

WYKAZ LABORATORIÓW BADANIA WODY ZATWIERDZONYCH PRZEZ PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W KATOWICACH									
Lp	Nazwa i adres organizacji macierzystej	Nazwa i adres laboratorium telefon/faks/e-mail	Nr certyfikatu akredytacji	Data zatwierdzenia laboratorium do badań monitoringowych	Nr decyzji zatwierdzającej	Ilość upoważnionych próbkobiorców	Zakres zatwierdzonych badań z podziałem na akredytowane i nieakredytowane	Uwagi	
							badania akredytowane		badania nieakredytowane
1	Główny Instytut Górnictwa Państwowy Instytut Badawczy Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice	Zespół Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących Głównego Instytutu Górnictwa Państwowego Instytutu Badawczego - Laboratorium Monitorujące Środowiska i Zakład Analiz Środowiskowych i Technologi Gospodarki Obiegu Zamkniętego Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice tel. 32 258 16 31; 32 259 22 73; p@gig.eu; w@gig.eu	AB 005	11.09.2025 r.	NS.IHK.9027.3.13.2025.NK	7	jon amonowy, barwa, chłorki, glin, mangan, mętność (NTU), ogólny węgiel organiczny (OWO), pH, przewodność, siarczany, siód, utlenialność z KMnO4 (indeks nadmanganianowy), żelazo, antymon, arsen, azotany, azotyiny, bor, bromiany, 2chloranów i chłorynów, chrom, cyjanki, fluorki, kadm, miedź, mikiel, ołów, rtęć, selen, magnez, srebro, twardość, akryloamid, benzen, benzo(a)piren, bromodichlorometan, tetrachlorometan (czterochłerek węgla), trichlorometan (chloroform), 2trichlorometan i tetrachloroetenu, 2WWA- benzo(a)fluorantem, benzo(k)fluorantem, 2Wielopierścieniowych węglowodórów aromatycznych (WWA), 2THM, pestycydy 2pestycydów, 1,2- dichloroetan, chlor wolny	zapach, smak, chlor wolny	data obowiązywania zatwierdzenia: 11.09.2026 r.
2	Główny Instytut Górnictwa Państwowy Instytut Badawczy Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice	Zespół Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących Głównego Instytutu Górnictwa Państwowego Instytutu Badawczego - Śląskie Centrum Radiometrii Środowiskowej im. Marii Goeppert Mayer Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice telefon/faks 32 259 22 95 strona internetowa: www.radiometria.gig.eu	AB 005	12.02.2025 r.	NS.IHK.9027.3.4.2025.JC	4	tryt (izotop H-3), radon (Rn-222) izotop radu Ra-226, izotop radu R-228, dawka orientacyjna (metoda obliczeniowa) stront Sr-90, izotopy gamma promieniotwórcze: Pb- 210, Co-60,Cs-134, Cs-137, I-131, Am-241	-	data obowiązywania zatwierdzenia: 12.02.2026 r.
3	Eurofins OBIKŚ Polska Sp. z o.o. ul. Osowcowa 8, 40-158 Katowice	Laboratorium Eurofins OBIKŚ Polska Sp. z o.o. ul. Osowcowa 8, 40-158 Katowice, Oddział Laboratorium ul. Karoliny 4 Katowice telefon 32 259 70 36 faks 32 259 70 30 sekretariat@obiks.pl	AB 213	17.03.2025 r.	NS.IHK.9027.3.7.2025.NK	25	akryloamid, antymon, arsen, azotany, azotyiny, benzen, benzo(a)piren, bor, bromiany, chłerek winylu, chrom, cyjanki, 1,2- dichloroetan, epichlorohydryna, fluorki, kadm, miedź, mikiel, ołów, pestycydy 2pestycydów, rtęć, selen, 2trichlorometan i tetrachlorometan, 2 WWA- benzo(a)fluorantem, benzo(k)fluorantem, benzo(g,h,i)perylen, indeno(1,2,3- cd)piren, 2THM- trichlorometan, dichlorobrometan, dibromochlorometan, trichlorometan, jon amonowy, barwa, chłorki, glin, mangan, mętność, ogólny węgiel organiczny (OWO), pH, przewodność, siarczany, smak, siód, utlenialność (indeks nadmanganianowy), zapach, żelazo, bromodichlorometan, chlor wolny, chloraminy, 2chloranów i chłorynów, ozon, magnez, srebro, trichlorometan (chloroform), twardość, Escherichia coli, bakterie grupy coli, Enterokoki (Paciorkowce kalowe), Clostridium perfringens (łącznie ze sporami), ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C, Pseudomonas aeruginosa, ogólna liczba mikroorganizmów w 36oC, Legionella sp.	-	data obowiązywania zatwierdzenia: 17.03.2026 r.
4	Eurofins OBIKŚ Polska Sp. z o.o. ul. Osowcowa 8, 40-158 Katowice	Laboratorium Eurofins OBIKŚ Polska Sp. z o.o. ul. Osowcowa 8, 40-158 Katowice, Oddział Laboratorium ul. Karoliny 4 Katowice telefon 32 259 70 36 faks 32 259 70 30 sekretariat@obiks.pl	AB 213	17.03.2025 r.	NS.IHK.9027.3.8.2025.NK	25	Escherichia coli, Enterokoki (Paciorkowce kalowe) dot. badania wody w kąpieliskach i miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpeli zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 255)	-	data obowiązywania zatwierdzenia: 17.03.2026 r. (dot. badań wody w kąpieliskach i miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpeli).
5	GBA Polska Sp. z o.o. ul. Mochyńska 65, 03-289 Warszawa	Laboratorium GBA Polska Sp. z o.o. Filia Myslowice ul. Fabryczna 7, 41-404 Myslowice, telefon 22 783 17 34, adres mailowy: sekretariat@gba-polska.pl	AB 1095	23.09.2025 r.	NS.IHK.9027.3.14.2025	16	akryloamid, antymon, arsen, azotany, azotyiny, benzen, benzo(a)piren, bor, bromiany, chłerek winylu, chrom, cyjanki, 1,2- dichloroetan, epichlorohydryna, fluorki, kadm, miedź, mikiel, ołów, pestycydy 2 pestycydów, rtęć, selen, 2trichlorometan i tetrachloroetenu, 2 WWA- 2 THM, aluminium (glin), amonowy jon, barwa, chłorki, mangan, mętność (NTU), ogólny węgiel organiczny, pH, przewodność, siarczany, siód, utlenialność, żelazo, bromodichlorometan, chloraminy, 2 chloranów i chłorynów, formaldehyd, ftalan dibutylny, magnez, srebro, tetrachlorometan (czterochłerek węgla), 2 trichlorobenzenu, 2,4,6- trichlorofenol, trichlorometan (chloroform), twardość, smak, zapach, Escherichia coli, Enterokoki, Pseudomonas aeruginosa, ogólna liczba mikroorganizmów w 36 oC, ogólna liczba mikroorganizmów w 22 oC, Legionella sp., bakterie grupy coli, Clostridium perfringens (łącznie z przetwórkami)	-	data obowiązywania zatwierdzenia: 23.09.2026 r.
6	GBA Polska Sp. z o.o. ul. Mochyńska 65, 03-289 Warszawa	Laboratorium GBA Polska Sp. z o.o. Filia Myslowice ul. Fabryczna 7, 41-404 Myslowice, telefon 22 783 17 34, adres mailowy: sekretariat@gba-polska.pl	AB 1095	23.09.2025 r.	NS.IHK.9027.3.15.2025	16	Escherichia coli, Enterokoki (Paciorkowce kalowe) dot. badania wody w kąpieliskach i miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpeli zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 255)	-	data obowiązywania zatwierdzenia: 23.09.2026 r. (dot. badań wody w kąpieliskach i miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpeli)
7	Katowickie Wodociągi S.A. ul. Obruszków Westerplatte 89, 40-335 Katowice	Laboratorium Centralne Katowickich Wodociągów S.A. ul. Obruszków Westerplatte 130, Katowice tel. 32 780 26 00 faks 780 25 03 adres mailowy: kancelaria@wodociagi.katowice.pl	AB 1433	18.07.2025 r.	NS.IHK.9027.3.12.2025.NK	22	mętność, barwa, pH, jon amonowy, azotyiny, azotany, żelazo, glin, chłorki, przewodność, chlor wolny, mangan, twardość, magnez, kadm, miedź, chrom, ołów, arsen, selen, antymon, chloroform, bromodichlorometan, dibromochlorometan, bromoform, 2THM, 1,2- dichloroetan, tetrachlorometan, trichloroeten, tetrachloroeten, 2trichlorometan i tetrachlorometan, benzen, pestycydy 2pestycydów, 2WWA, benzo(a)piren, chlor wolny, srebro, ogólna liczba mikroorganizmów w 36oC, ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C, bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki (Paciorkowce kalowe), Clostridium perfringens (łącznie ze sporami), ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C, Legionella sp., ogólna liczba mikroorganizmów w 36oC, Pseudomonas aeruginosa.	zapach, smak, siarczany	data obowiązywania zatwierdzenia: 18.07.2026 r.
8	Górnśląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Włodzicka 19, 40-026 Katowice Wydział Badania Wody ul. Żelazna 38, Katowice Biuro Obsługi Klienta 32 200 96 400 laboratorium@gpw.katowice.pl	Wydział Badania Wody Górnśląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. Laboratorium Wodociągów S.A. ul. Żelazna 38, Katowice telefon/faks 32 200 96 44	AB 1158	4.06.2025 r.	NS.IHK.9027.3.10.2025.NK	44	mętność, barwa, pH, smak, zapach, żelazo, mangan, glin (Al), bor, cyjanki, siód, jon amoni, magnez, twardość, przewodność elektryczna, azotyiny, azotany, fluorki, chłorki, siarczany, bromiany, miedź, mikiel, kadm, chrom, ołów, ansen, selen, antymon, chloroform, bromodichlorometan, dibromochlorometan, bromoform, 2THM, 1,2- dichloroetan, tetrachlorometan, trichloroeten, tetrachloroeten, 2trichlorometan i tetrachlorometan, benzen, pestycydy 2pestycydów, 2WWA, benzo(a)piren, chlor wolny, srebro, ogólna liczba mikroorganizmów w 36oC, ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C, bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki (Paciorkowce kalowe), Clostridium perfringens (łącznie ze sporami), chloraminy, ozon, 2 chloranów i chłorynów, ogólna liczba mikroorganizmów w 36 oC, Pseudomonas aeruginosa, Legionella sp.	-	data obowiązywania zatwierdzenia: 4.06.2026 r.
		Wydział Badania Wody Górnśląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. Laboratorium Górnśląskie ul. Jeronima 5, 43-200 Excelshawice- Zdąży telefon/faks 32 210 30 51					mętność, barwa, pH, żelazo, mangan, glin (Al), ogólny węgiel organiczny (OWO), jon amoni, twardość, przewodność elektryczna, azotyiny, azotany, chłorki, chlor wolny, siarczany, ogólna liczba mikroorganizmów w 36oC, ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C, bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki (Paciorkowce kalowe), Clostridium perfringens (łącznie ze sporami), chloraminy, ozon, ogólna liczba mikroorganizmów w 36 oC.	-	data obowiązywania zatwierdzenia: 4.06.2026 r.
		Wydział Badania Wody Górnśląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. Laboratorium Maczki ul. Wodociągi 4, 41-217 Sosnowice telefon/faks 32 294 81 35 wew. 33					mętność, pH, żelazo, mangan, glin (Al), jon amoni, przewodność elektryczna, azotyiny, azotany, chłorki, siarczany, antymon, rtęć, chlor wolny, twardość, barwa, utlenialność, chloraminy	-	data obowiązywania zatwierdzenia: 4.06.2026 r.
9	Eurofins Polska Sp. z o.o. Al. Wojka Polskiego 90A, 82-200 Malbork	Laboratorium Eurofins Polska Sp. z o.o.- Pracownia Mikrobiologiczna ul. Karoliny 4, Katowice telefon 32 781 07 10, faks 32 781 07 10, adres e-mail: info@eurofins.pl	AB 1334	20.06.2025 r.	NS.IHK.9027.3.11.2025.NK	24	Escherichia coli, bakterie grupy coli, Enterokoki kalowe, Clostridium perfringens (łącznie ze ze sporami), ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C, ogólna liczba mikroorganizmów w 36oC, Pseudomonas aeruginosa, Legionella sp.	-	data obowiązywania zatwierdzenia: 20.06.2026 r.