

Opole, dnia 12.08.2025 r.

Otrzymują wg rozdzielnika

Wyjaśnienia do Zapytania ofertowego

Dotyczy zadania: **Dostawa i montaż mebli biurowych**

W związku z otrzymaną wiadomością e-mail z dnia 12.08.2025 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu, przekazuje poniżej treść pytania wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1

W nawiązaniu do złożenia oferty na wykonanie mebli czy jest możliwość zastosowania lub zmiany w biurkach grubości blatu z 36mm, na 18 mm. ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę grubości blatu w biurkach z min. 36 mm na min. 18 mm.

Jednocześnie Zamawiający dokonuje modyfikacji treści w Załączniku nr 1 do OPZ – szczegółowy opis - meble biurowe, dla wszystkich pozycji dot. blatów w biurkach, jak niżej:

- Blat wykonany z płyty meblowej dwustronnie laminowanej, o klasie higieniczności E1 o grubości **min. 18 mm;**

Pozostałe zapisy Zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

Powyższe wyjaśnienia oraz zmiany należy uwzględnić przy składaniu ofert.

Załączniki aktualne stan na dzień 12.08.2025 r.:

- Załącznik nr 1 do OPZ – szczegółowy opis - meble biurowe

Opolski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska w Opolu

mgr Wojciech Jarczak

