



Znak sprawy: DHR.rs2.8202.5.2026

POSTANOWIENIE nr 32/2026

Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego¹ (dalej jako: k.p.a.), w związku z art. 3 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy o środkach ochrony roślin² (dalej jako: ustawa o środkach ochrony roślin)

postanawiam

sprostować z urzędu oczywistą omyłkę pisarską w treści zezwolenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr R - 1/2026/PE z dnia 24 lutego 2026 r. dotyczącego rozszerzenie zakresu stosowania środka ochrony roślin Karate Zeon 050 CS na uprawę porzeczki czarnej, porzeczki czerwonej i porzeczki białej w następujący sposób:

- 1) Załącznik nr 1 do wskazanego powyżej zezwolenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
załącznik nr 1 - INSTRUKCJA STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
otrzymuje brzmienie określone w niniejszym postanowieniu.

¹ Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* Dz. U. z 2025 r. poz. 1691 t.j.).

² Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. *o środkach ochrony roślin* (Dz. U. z 2025 r. poz. 1709 t.j.).

Załącznik nr 1 – INSTRUKCJA STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN

Posiadacz zezwolenia:

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

**Przestrzegaj instrukcji stosowania środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska**

KARATE ZEON 050 CS

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:

lambda-cyhalotryna (związek z grupy pyretroidów) – 50 g/l (4,81%).

Inne substancje stwarzające zagrożenie nie będące substancją czynną:

1,2-benzoizotiazolin-3(2H)-on.

***Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin
stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik***

OPIS DZIAŁANIA

INSEKTYCYD w formie zawiesiny kapsuł w cieczy do rozcieńczania wodą, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania szkodników gryzących i ssących w roślinach rolniczych, sadowniczych i warzywnych. Na roślinie działa powierzchniowo.

Zgodnie z klasyfikacją IRAC substancja czynna lambda-cyhalotryna zaliczana jest do grupy 3A – substancje działające na układ nerwowy owada – modulatory kanałów sodowych.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych.

Porzeczką czarna, porzeczką czerwoną, porzeczką białą

Mszyce (w tym mszyca porzeczkowo czyścicowa, mszyca agrestowa), zwójki (w tym zwójka różóweczka), przeziernik porzeczkowiec, pryszczarek porzeczkowiak kwiatowy, pryszczarek porzeczkowiak pędowy, pryszczarek porzeczkowiak liściowy, brzęczak agrestowiec, brzęczak porzeczkowy, krzywik porzeczkowiaczek, muszka plamoskrzydła

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.

Termin stosowania: Opryskiwać w momencie pojawu szkodników, zgodnie z sygnalizacją do końca fazy kwitnienia gdy wszystkie płatki opadły (BBCH 69).

Zalecana ilość wody: 600 – 1200 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

OKRESY KARENCJI, OKRES PREWENCJI ORAZ SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

Porzeczka czarna, porzeczka czerwona, porzeczka biała – 14 dni.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

1. Środek działa skuteczniej w temperaturze poniżej 20°C. W temperaturze wyższej zabieg wykonać pod koniec dnia.
2. Zabieg przeciwko szkodnikom (zwłaszcza ssącym) wykonać dokładnie, aby wszystkie części roślin były pokryte cieczą użytkową.
3. W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 40 metrów od zbiorników i cieków wodnych.
4. W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości o 40 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
5. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
 - znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie uprawy,
 - nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

W przypadku sporządzania cieczy użytkowej, postępowania z resztkami cieczy użytkowej i myciem aparatury, środków ostrożności dla osób stosujących środek, pracowników oraz osób postronnych, środków ostrożności związanych z ochroną środowiska naturalnego a także warunków przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania odnoszą się zapisy zawarte w etykiecie środka ochrony roślin Karate Zeon 050 CS dla użytkowników profesjonalnych, stanowiącej załącznik do zezwolenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr R - 31/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. na wprowadzenie środka ochrony roślin Karate Zeon 050 CS.

Uzasadnienie

W zezwoleniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr R - 1/2026/PE z dnia 24 lutego 2026 r. dotyczącego rozszerzenie zakresu stosowania środka ochrony roślin Karate Zeon 050 CS na uprawę porzeczki czarnej, porzeczki czerwonej i porzeczki białej w treści załącznika nr 1 do ww. zezwolenia w punkcie STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN omyłkowo zapisano wyrażone w skali BBCH fazy rozwojowe porzeczki czarnej, porzeczki czerwonej i porzeczki białej, w których można stosować przedmiotowy środek ochrony roślin.

Tym samym zapis:

Termin stosowania: Opryskiwać w momencie pojawu szkodników, zgodnie z sygnalizacją do końca fazy kwitnienia gdy wszystkie płatki opadły (BBCH $\geq$ 69)

Zastępuje się zapisem:

Termin stosowania: Opryskiwać w momencie pojawu szkodników, zgodnie z sygnalizacją do końca fazy kwitnienia gdy wszystkie płatki opadły (BBCH 69).

Zgodnie z art. 113 § 1 k.p.a. organ administracji publicznej może z urzędu lub na żądanie strony prostować błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez siebie decyzjach. Wobec powyższego postanowiono o sprostowaniu omyłki.

z up. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Małgorzata Flaszka
dyrektor
Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin
/podpisano elektronicznie/

Otrzymuje: (a/a)

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Do wiadomości (wyłącznie pocztą elektroniczną):

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
(zezwoenia.sor@piorin.gov.pl)

Instytut Ochrony Roślin – PIB
(decyzje.sor@iorpib.poznan.pl)

Instytut Ogrodnictwa
(ochrona.roslin@inhort.pl)