

Załącznik nr 1C

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana i uzupełnianie elementów konstrukcji drewnianej stodoły
ADRES INWESTYCJI : Budynek stodoła nr 108-59
INWESTOR : Nadleśnictwo Miradz
ADRES INWESTORA : Miradz 12 88-320 Strzelno
BRANŻA : Ogólnobudowlana

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
kst stodoła nr 108-59					
1		Wymiana i uzupełnianie elementów konstrukcji drewnianej stodoły			
1 d.1	KNR 2-02 0409-06	Wiatrownice przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej - wymiana zniszczonych elementów (7.10*0.032+0.025)	m ³ m ³	 0.252	 0.252
				RAZEM	0.252
2 d.1	KNR 2-02 0410-01 analogia	Wymiana deskowania , uzupełnianie ubytków desek z tarcicy nasyczonej 6.80	m ² m ²	 6.800	 6.800
				RAZEM	6.800
3 d.1	KNR 4-01 0406-01 analogia	Wymiana części lub całego słupa narożnego stodoły 0.34	m ³ m ³	 0.340	 0.340
				RAZEM	0.340
4 d.1	KNR 4-01 0627-04	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi - istniejących elementów konstrukcji drewnianej 32.80	m ² m ²	 32.800	 32.800
				RAZEM	32.800
5 d.1	KNR-W 2-02 1205-04 analogia	Wymiana bramy drewniana dwuskrzydłowa pełna z drewna struganego dwustronnie o wym.. 3,55*3,96 m - brama malowana impregnatem olejowym w kolorze stodoły W bramie skrzydło drzwiowe pojedyncze *Wymiary zewnętrzne ościeżnicy: 3,55*3,96 w świetle *Drewno sosnowe (deska gr. min.22 mm na zakład- *Konstrukcja tradycyjna typu "Z" *Zawiasy metalowe *Zasuwa ryglowa na kłódkę 1	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Naprawa elewacji budynku gospodarczego
ADRES INWESTYCJI : Budynek gospodarczy nr inw.108/77 Leśnictwo Wysoki Most
INWESTOR : Nadleśnictwo Miradz
ADRES INWESTORA : Miradz 12 88-320 Strzelno
BRANŻA : Ogólnobudowlana

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
kstL.budynek gospodarczy 108-77					
1		Naprawa elewacji budynku			
1 d.1	KNR 4-01 1202-09 R= x 0,50 analogia	Zmycie, zeszkrobanie starej farby - przygotowanie podłoża pod malowanie - zeszkrobanie - oczyszczenie - zagruntowanie (12.30*4.30)+(6.25*6.0)*2	m ² m ²	 127.890	
				RAZEM	127.890
2 d.1	KNR 0-33 0128-01 ana- logia wycena indy- widualna	Malowanie elewacji tynku mineralnego z naprawą miejscową tynków - farba elewacyjna dyspersyjna - 1 x wyprawki malarskie - druga warstwa całość (12.30*4.30)+(6.25*6.0)*2	m ² m ²	 127.890	
				RAZEM	127.890
3 d.1	KNR-W 4-01 1212-14 R x0,50 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną - okna 7.80	m ² m ²	 7.800	
				RAZEM	7.800