



DECYZJA

Na podstawie art. 181 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (Dz. U. z 2017 r. poz. 519), art. 9 ust. 1 pkt 15, art. 37 pkt 2, art. 122 ust. 1 pkt 1, art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 1 i 3, art. 128 ust. 1 pkt 4, art. 131 ust. 1 oraz art. 140 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. *Prawo wodne* (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, z późn. zm.), § 4 ust. 1, § 5 ust. 1 i 3 oraz § 13 ust. 1 pkt 2 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, reprezentowanego przez pełnomocnika - Pana Rafała Draszczyka, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania do rowu melioracyjnego R-5 II w km 1 + 040 jego biegu (działka nr 28/6 obręb 0013 Krzeczyn Wielki, gm. Lubin), ścieków bytowych, oczyszczonych na biologicznej oczyszczalni ścieków, pochodzących z Obwodu Utrzymania Drogi Lubin – Zachód przy drodze ekspresowej S-3 Nowa Sól – Legnica, tj. z budynku administracyjno-socjalnego i pomieszczenia warsztatowego, w ramach realizacji inwestycji pn.: „Budowa obwodu utrzymania Lubin – Zachód przy drodze ekspresowej S-3 Nowa Sól – Legnica”

o r z e k a m

- I. Wydać Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzanie do rowu melioracyjnego R-5 II w km 1 + 040 jego biegu (działka nr 28/6 obręb 0013 Krzeczyn Wielki, gm. Lubin) za pośrednictwem szczelnego rowu przy drodze wojewódzkiej nr 335 oraz zbiornika retencyjno-infiltracyjnego Z-29, ścieków bytowych, oczyszczonych na biologicznej oczyszczalni ścieków, pochodzących z Obwodu Utrzymania Drogi Lubin – Zachód przy drodze ekspresowej S-3 Nowa Sól – Legnica, tj. z budynku administracyjno-socjalnego i pomieszczenia warsztatowego, w ilości:

$$Q_{\max h} = 0,52 \text{ m}^3/\text{h},$$

$$Q_{\text{śrd}} = 1,53 \text{ m}^3/\text{d},$$

$$Q_{\max r} = 558,5 \text{ m}^3/\text{rok},$$

o składzie określonym w studni S1.1:

- BZT₅ ≤ 25 mg O₂/dm³,
- ChZT_{Cr} ≤ 125 mg O₂/dm³,
- zawiesiny ogólne ≤ 35 mg /dm³.

II. Sposób, zakres i częstotliwość prowadzenia pomiarów ilości i jakości ścieków bytowych pochodzących z Obwodu Utrzymania Drogi Lubin – Zachód przy drodze ekspresowej S-3 Nowa Sól – Legnica:

1. Ścieki bytowe dopływające do biologicznej oczyszczalni ścieków:

- a) pomiar jakości ścieków dopływających do oczyszczalni w zakresie określonym w punkcie I. decyzji, sposób i częstotliwość badań zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- b) miejsce poboru prób do badań jakości ścieków: w studni S3.

2. Ścieki bytowe wprowadzane do rowu melioracyjnego R-5 II:

- a) ilość wprowadzanych ścieków – przyjmowana na podstawie ilości zużywanej wody,
- b) pomiar jakości wprowadzanych ścieków – w miejscu oraz zakresie określonym w punkcie I. decyzji, sposób i częstotliwość badań zgodnie z obowiązującymi przepisami.

III. Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód wydaje się na czas określony, tj. do dnia **27 kwietnia 2027 r.**

IV. Odmówić nadania niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

Uzasadnienie

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, reprezentowany przez pełnomocnika - Pana Rafała Draszczyka, wystąpił z wnioskiem w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania do rowu melioracyjnego R-5 II w km 1 + 040 jego biegu, (działka nr 28/6 obręb 0013 Krzeczyn Wielki, gm. Lubin) za pośrednictwem szczelnego rowu przy drodze wojewódzkiej nr 335 oraz zbiornika retencyjno-infiltracyjnego Z-29, ścieków bytowych, oczyszczonych na biologicznej oczyszczalni ścieków, pochodzących z Obwodu Utrzymania Drogi Lubin – Zachód przy drodze ekspresowej S-3 Nowa Sól – Legnica, tj. z budynku administracyjno-socjalnego i pomieszczenia warsztatowego, w ramach realizacji inwestycji pn.: „Budowa obwodu utrzymania Lubin – Zachód przy drodze ekspresowej S-3 Nowa Sól – Legnica”.

Komplet pełnomocnictw udzielony Panu Rafałowi Draszczykowi został dołączony do akt sprawy.

Wprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych do rowu melioracyjnego R-5 II jest zgodnie z art. 37 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. *Prawo wodne* (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, z późn. zm.), szczególnym korzystaniem z wód i wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego - art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy *Prawo wodne*.

Odprowadzanie ww. ścieków związane jest z przedsięwzięciem, które zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 31 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. *w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. z 2016 r. poz. 71), kwalifikowane jest jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, zatem stosownie do art. 140 ust. 2 pkt 1 ustawy *Prawo wodne*, organem właściwym do wydania przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego jest marszałek województwa.

W toku postępowania wnioskodawca składał wyjaśnienia i uzupełnienia do wniosku. Ostatnie uzupełnienie złożono dnia 12 kwietnia 2017 r.

O wszczęciu postępowania wodnoprawnego organ zawiadomił zainteresowane strony oraz powiadomił o możliwości zapoznania się z dokumentacją i składania ewentualnych wniosków i zastrzeżeń do sprawy. Strony postępowania nie wniosły żadnych uwag ani zastrzeżeń.

Stosownie do zapisu art. 127 ust. 6 ustawy *Prawo wodne* informacja o wszczęciu postępowania została podana do publicznej wiadomości przez zamieszczenie jej na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie ww. urzędu oraz w Urzędzie Gminy w Lubinie.

Przed wydaniem decyzji stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.), organ zawiadomił strony o zebraniu wystarczających dowodów do zakończenia postępowania i wydania decyzji w sprawie. Jednocześnie powiadomił o możliwości zapoznania się z materiałami sprawy oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów. W wyznaczonym terminie strony postępowania nie wniosły żadnych uwag ani zastrzeżeń.

Przedmiotowy Obwód Utrzymania Drogi oraz oczyszczalnia ścieków bytowych znajdują się poza granicami aglomeracji, w rozumieniu art. 43 ustawy *Prawo wodne*, stąd zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. *w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego* (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800), zakres charakterystycznych wskaźników zanieczyszczeń w ściekach oraz ich dopuszczalne wartości określono na podstawie załącznika nr 2 do ww. rozporządzenia. RLM oczyszczalni ścieków bytowych wynosi 7,1, jednakże z uwagi na wprowadzanie ścieków bytowych do ziemi, zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 2 lit. a tiret pierwsze ww. rozporządzenia, zakres charakterystycznych wskaźników oraz ich dopuszczalne wartości ustalono jak dla oczyszczalni ścieków bytowych o RLM od 2000 do 9999.

Wnioskodawca wykazał, że zastosowana biologiczna oczyszczalnia ścieków oczyszczająca ścieki bytowe pochodzące z terenu Obwodu Utrzymania Drogi Lubin – Zachód przy drodze ekspresowej S-3 Nowa Sól – Legnica, tj. budynku administracyjno-socjalnego i pomieszczenia warsztatowego zapewni redukcję zanieczyszczeń do poziomów dopuszczalnych, w związku z powyższym dotrzymane będą wymagania określone w § 4 ust. 1 rozporządzenia *w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego*.

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że w myśl w § 13 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Środowiska *w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego*, miejsce wprowadzania ścieków bytowych do ziemi oddzielone jest warstwą gruntu o miąższości co najmniej 3 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych.

Z dokumentacji wynika, że planowane szczególne korzystanie z wód nie będzie naruszać ustaleń "Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry" zatwierdzonego przez Radę Ministrów dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967). Wprowadzanie ww. ścieków nie będzie miało negatywnego wpływu na stan jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) o nazwie *Zimnica* o kodzie PLRW600017139299 oraz jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) PLGW600095 o nr 95 i realizację celów środowiskowych dla nich określonych.

Z dokumentacji wynika, że szczególne korzystanie z wód nie będzie naruszać warunków ustalonych w rozporządzeniu Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu nr 9/2016 z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu Środkowej Odry.

Pozwolenie wodnoprawne określone w niniejszej decyzji, nie narusza postanowień art. 125 ustawy *Prawo wodne*.

W zasięgu planowanego szczególnego korzystania z wód nie występują formy ochrony przyrody utworzone lub ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. *o ochronie przyrody* (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134).

Termin obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód ustalono zgodnie z wnioskiem na okres 10 lat.

Wnioskodawca wniósł również o nadanie przedmiotowej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności. Stosownie do zapisu art. 108 § 1 ustawy *Kodeks postępowania administracyjnego* decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami bądź też ze względu na inny interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony. W przedstawionym przez wnioskodawcę uzasadnieniu nie wykazano, że zachodzą przesłanki o których mowa w art. 108 § 1 Kpa, zatem organ odmówił nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

Decyzję wydano na podstawie formalnych i materialnych przepisów prawa powołanych w podstawie prawnej decyzji.

Po przeanalizowaniu dokumentacji oraz całości materiału zebranego w postępowaniu, stwierdzono, że można udzielić pozwolenia wodnoprawnego w zakresie i na warunkach określonych w niniejszej decyzji.

Podstawę techniczną decyzji stanowi „Operat wodnoprawny pn. Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa obwodu utrzymania Lubin – Zachód przy drodze ekspresowej S-3 Nowa Sól-Legnica” opracowany przez firmę IVIA Sp. z o.o. w Katowicach we wrześniu 2016 r. wraz z uzupełnieniami.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie


Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, za pośrednictwem Marszałka Województwa Dolnośląskiego – Wydział Środowiska, ul. Walońska 3-5, 50 – 413 Wrocław, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Otrzymała:

1. Rafał Draszczyk (pełnomocnik)
2. DOW - S – aa

Do wiadomości:

1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław
2. Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
ul. Paprotna 14, 51 – 117 Wrocław
3. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
ul. Norwida 34, 50 – 950 Wrocław


Województwo Dolnośląskie
z up.
Z-ca Dyrektora Wydziału Środowiska
Stanisław Gregorek

Zwolniono z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827).