

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu osobowego typu kombi w wersji wydłużonej 7 - osobowego, z silnikiem benzynowym, manualną lub automatyczną skrzynią biegów i wyposażeniem dodatkowym

Samochód będzie wykorzystywany do realizacji zadań Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bytomiu.

1. Wymagania dotyczące samochodu

Oferowany samochód musi spełniać wszystkie wymagania minimalne wskazane w tabeli. Dopuszcza się odmienne rozwiązania konstrukcyjne i nazwy systemów, jeżeli zapewniają wymagane funkcje i parametry. Nie dopuszcza się zastąpienia 7 miejsc wersją 5-osobową. Dopuszcza się skrzynię biegów manualną lub automatyczną.

Wykonawca uzupełnia wszystkie pola w ostatniej kolumnie, podając konkretny parametr lub potwierdzenie i krótki opis rozwiązania. Dokumenty oferowanej konfiguracji stanowią załącznik do oferty. Sam katalog modelu z listą opcji bez wskazania wyposażenia oferowanego egzemplarza nie wystarcza do potwierdzenia zgodności.

Lp	Parametr i wymaganie minimalne	Parametr oferowany i potwierdzenie
1	Stan i rok Fabrycznie nowy, nieużywany, niedemonstracyjny, bez uszkodzeń i napraw blacharsko-lakierniczych; rok produkcji 2025 lub 2026. Bez wcześniejszej rejestracji na inny podmiot; dopuszcza się pierwszą rejestrację na Zamawiającego przed dostawą. Przebieg przy odbiorze nie większy niż 100 km.	
2	Nadwozie i miejsca Samochód osobowy kombi w wersji wydłużonej, 7 homologowanych miejsc łącznie z kierowcą, trzy rzędy w układzie 2 + 3 + 2. Kategoria M1, kierownica po lewej stronie, DMC do 3,5 t.	
3	Dostęp do wnętrza Drzwi boczne przesuwne po obu stronach części pasażerskiej; tylna kłapa przeszklona z wycieraczką. W drugim rzędzie trzy niezależnie regulowane fotele; w trzecim dwa niezależne fotele składane i wyjmowane.	
4	Przestrzeń użytkowa Długość nadwozia od 4 700 do 5 100 mm, rozstaw osi co najmniej 2 950 mm. Pojemność bagażnika za drugim rzędem po wyjęciu trzeciego: co najmniej 850 l do rolety i 1 250 l do dachu; za trzecim rzędem co najmniej 450 l do dachu. Podać dane producenta i konfigurację pomiaru.	
5	Silnik i napęd Silnik benzynowy turbodoładowany o mocy co najmniej 96 kW / 130 KM; napęd na koła przednie. Bez instalacji LPG.	
6	Skrzynia biegów Manualna lub automatyczna; wykonawca podaje typ i liczbę przełożeń.	
7	Dopuszczenie do ruchu Komplet dokumentów do pierwszej rejestracji w Polsce, homologacja dla 7 miejsc; spełnienie norm emisji oraz pozostałych wymagań prawnych obowiązujących dla rejestracji dostarczanego egzemplarza w Polsce w dniu pierwszej rejestracji na Zamawiającego.	



Lp	Parametr i wymaganie minimalne	Parametr oferowany i potwierdzenie
8	Kolor i tapicerka Lakier metalizowany w odcieniu szarym lub srebrnym. Tapicerka ciemna, częściowo ze skóry ekologicznej lub materiału o porównywalnej trwałości i możliwości łatwego czyszczenia.	
9	Koła standardowe Komplet 4 kół z fabrycznie nowymi felgami aluminiowymi 16 cali i ogumieniem standardowym producenta, zgodnym z homologacją pojazdu. Koła kompletne, z oponami zamontowanymi na felgach i wyważone, przekazane wraz z pojazdem. Dodatkowy komplet kół zimowych nie zastępuje kompletu standardowego.	
10	Poduszki i hamulce Co najmniej 6 poduszek powietrznych: czołowe, boczne oraz kurtynowe chroniące pierwszy i drugi rząd siedzeń. ABS z elektronicznym rozdziałem siły hamowania, stabilizacja toru jazdy, wspomaganie ruszania pod górę, elektryczny hamulec postojowy.	
11	Systemy bezpieczeństwa Automatyczne hamowanie awaryjne z wykrywaniem pieszych i rowerzystów; ostrzeganie o ryzyku kolizji przy cofaniu; ostrzeganie i korekta niezamierzonej zmiany pasa; rozpoznawanie znaków i ostrzeganie o przekroczeniu prędkości; ostrzeganie o zmęczeniu kierowcy.	
12	Pozostałe zabezpieczenia eCall, kontrola ciśnienia w oponach, sygnalizacja niezapiętych pasów, możliwość wyłączenia przedniej poduszki pasażera, mocowania ISOFIX na fotelu pasażera z przodu oraz na dwóch zewnętrznych fotelach drugiego rzędu, asystent bocznego wiatru, stabilizacja przyczepy, przygotowanie do blokady alkoholowej, zestaw naprawczy opon.	
13	Parkowanie i jazda Kamera cofania, czujniki parkowania z przodu i z tyłu, tempomat.	
14	Oświetlenie Światła mijania LED, dzienne LED, przednie przeciwmgielne LED i kierunkowskazy LED, w tym zintegrowane w lusterkach. Światła drogowe halogenowe lub LED.	
15	Nadwozie i lusterka Relingi dachowe, przyciemniane szyby tylne, zderzaki i klamki w kolorze nadwozia, lusterka zewnętrzne regulowane i ogrzewane elektrycznie; przygotowanie do instalacji alarmu i haka holowniczego.	
16	Klimatyzacja Automatyczna dwustrefowa klimatyzacja i nawiewy wentylacji dla tylnej części kabiny.	
17	Fotele i ergonomia Podgrzewane fotele przednie; regulacja wysokości foteli kierowcy i pasażera; regulacja podparcia lędźwiowego kierowcy; podłokietnik przedni; kierownica pokryta skórą lub materiałem syntetycznym o równoważnej trwałości.	
18	Szyby i automatyka Elektryczne szyby przednie i tylne, funkcja jednego naciśnięcia szyby kierowcy, czujnik zmierzchu i deszczu, lusterko wewnętrzne automatycznie ściemniane.	

Lp	Parametr i wymaganie minimalne	Parametr oferowany i potwierdzenie
19	Multimedia Ekran dotykowy co najmniej 8 cali, wbudowana nawigacja, integracja ze smartfonami z systemami Android i iOS umożliwiającą wyświetlanie na ekranie pojazdu nawigacji i obsługę połączeń telefonicznych, co najmniej 6 głośników, bezprzewodowa ładowarka telefonu, gniazda USB z tyłu; zestaw cyfrowych wskaźników co najmniej 7 cali.	
20	Przestrzeń bagażowa Roleta bagażnika i siatka zabezpieczająca ładunek za drugim rzędem; gniazdo 12 V w bagażniku jako wyposażenie standardowe. Wyposażenie nie może uniemożliwiać bezpiecznego używania wszystkich 7 miejsc.	
21	Drobne wyposażenie Co najmniej dwa komplety kluczyków, w tym co najmniej jeden z pilotem zdalnego sterowania zamkami; osłona przeciwsłoneczna pasażera z lustrem i schowek lub szuflada po stronie pasażera. Gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, apteczka i kamizelka odblaskowa w cenie.	
22	Koła zimowe na felgach aluminiowych Dodatkowy komplet 4 kół: 4 fabrycznie nowe opony zimowe jednego producenta i modelu, z oznaczeniem 3PMSF, wyprodukowane nie wcześniej niż 24 miesiące przed dostawą, na 4 dodatkowych, fabrycznie nowych felgach aluminiowych 16 cali, jednego wzoru. Rozmiar, parametry felg oraz indeksy nośności i prędkości opon zgodne z homologacją i wymaganiami producenta pojazdu; dobór potwierdza wykonawca. Cena obejmuje montaż, wyważenie, zawory, czujniki ciśnienia i ich konfigurację, jeżeli wymaga ich system pojazdu, oraz elementy mocujące, jeżeli różnią się od standardowych. Samochód ma być gotowy do odbioru z założonym kompletem kół zimowych na felgach aluminiowych. Oba komplety kół gotowe do użytkowania, zgodne z systemem kontroli ciśnienia pojazdu. Łącznie 8 kompletnych kół na felgach aluminiowych.	
23	Dywaniki gumowe Jeden kompletny zestaw dopasowany do podłogi trzech rzędów siedzeń, z rantem zatrzymującym wodę i zabrudzenia. Element kierowcy mocowany w punktach fabrycznych, bez ryzyka przesuwania i blokowania pedałów.	
24	Drugie gniazdo 12 V Jedno dodatkowe, trwale zamontowane gniazdo 12 V w bagażniku – po wykonaniu dostawy mają być co najmniej dwa gniazda 12 V w bagażniku. Nie dopuszcza się rozgałęźnika wkładanego do gniazda. Instalacja zabezpieczona bezpiecznikiem, wykonana zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu, bez utraty gwarancji.	
25	Zasilanie i odbiór gniazd Wykonawca podaje dopuszczalny prąd i moc dodatkowego gniazda, łączny limit przy równoczesnym użyciu obu gniazd oraz sposób działania przy wyłączonym zapłonie. Dodatkowe gniazdo ma zapewniać co najmniej 120 W podczas jazdy. Praca obu gniazd jednocześnie musi być dozwolona w granicach podanego limitu; nie zakłada się zasilania urządzeń na postoju bez uruchomionego silnika. Montaż obejmuje próbę działania obu gniazd i pisemne potwierdzenie zachowania gwarancji pojazdu.	
26	Gwarancja samochodu Co najmniej 60 miesięcy i limit przebiegu co najmniej 160 000 km, zależnie od tego, co nastąpi wcześniej; liczone od podpisania protokołu odbioru. Zamawiający ma prawo korzystać z wybranej przez siebie autoryzowanej stacji obsługi (ASO) producenta oferowanego pojazdu, w tym z ASO położonej najbliżej siedziby Zamawiającego, niezależnie od miejsca	

Lp	Parametr i wymaganie minimalne	Parametr oferowany i potwierdzenie
	zakupu samochodu. Prawo to obejmuje naprawy gwarancyjne oraz odpłatne przeglądy okresowe. Warunki gwarancji, także przedłużonej, nie mogą uzależniać zachowania uprawnień od obsługi wyłącznie u sprzedawcy. Dłuższa gwarancja nie jest punktowana; jedynym kryterium oceny ofert jest łączna cena brutto.	
27	Gwarancja dodatków Co najmniej 24 miesiące od odbioru na dodatkowe koła zimowe (opony, felgi i osprzęt) oraz ich montaż, dywaniki oraz dodatkowe gniazdo i jego montaż w zakresie wad materiałowych i wykonawczych. Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia. Gwarancja dodatków nie ogranicza gwarancji samochodu.	
28	Dostawa i dokumenty Kompletna dostawa i faktura najpóźniej do 21.12.2026 r. Pojazd dostarczony do PSSE w Bytomiu, ul. Moniuszki 25, na koszt i ryzyko wykonawcy. W cenie: przygotowanie przedsprzedażne, świadectwo zgodności CoC i dokumenty do rejestracji, instrukcja w języku polskim, dokumenty gwarancji oraz szkolenie z obsługi samochodu i gniazd. Ubezpieczenie i pierwsza rejestracja po stronie Zamawiającego. Samochód niezarejestrowany wykonawca dostarczy na lawecie lub innym środkiem transportu dopuszczonym prawem, bez wymagania wcześniejszej rejestracji. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się pierwszą rejestrację przed dostawą i dostawę na kołach po przekazaniu tablic rejestracyjnych oraz zapewnieniu OC. Wykonawca wcześniej przekaże dokumenty do rejestracji, w tym dokument potwierdzający nabycie własności, zgodnie z projektem umowy. Płatność przelewem w ciągu 30 dni od otrzymania prawidłowej faktury, nie wcześniej niż po odbiorze, zgodnie z projektem umowy.	

2. Odbiór i potwierdzenie zgodności

Odbiór obejmuje sprawdzenie VIN, roku produkcji, przebiegu, stanu nadwozia, 7 miejsc i dokumentów, kompletności wyposażenia, obu kompletnych zestawów kół na felgach aluminiowych, oznaczeń opon, montażu i zgodności z systemem kontroli ciśnienia, dopasowania dywaników oraz test obu gniazd zasilania. Dokumenty i specyfikację konkretnego egzemplarza wykonawca przekazuje co najmniej 3 dni robocze przed dostawą, a przy uzgodnionej wcześniejszej rejestracji – w terminie umożliwiającym jej dokonanie przed dostawą; ustalenie terminu odbioru nie przesunę terminu umownego. Szczegóły odpowiedzialności i usuwania niezgodności określa projekt umowy.

Oferowana marka, model i wersja:

.....

.....

Potwierdzam, że opis w kolumnie „Parametr oferowany i potwierdzenie” dotyczy konfiguracji objętej ceną oferty.

Data i podpis osoby uprawnionej

.....