

INFORMACJA O SYTUACJI METEOROLOGICZNO - HYDROLOGICZNEJ

z dnia 4 grudnia 2025 r.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podaje informację z obszaru swojego działania, tj. regionów wodnych: Środkowej Odry, Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, Morawy, Izery, Łaby i Ostrożnicy (Upa), Metuje, Orlicy, o sytuacji na ciekach i zbiornikach retencyjnych oraz na rzece Odrze od ujścia Nysy Kłodzkiej (km 181,30) do ujścia Warty (km 617,60) na godzinę 06:00 UTC (07:00 CET).

1. Aktualna sytuacja hydrologiczna

Stany wód na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów średnich na Odrze skanalizowanej oraz średnich na odcinku swobodnie płynącym.

Stany wód na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów niskich oraz średnich.

Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się głównie w strefie stanów niskich, średnich, lokalnie wysokich oraz ostrzegawczych. Stan ostrzegawczy został przekroczony w 1 przekroju wodowskazowym w zlewni Widawy (Zbytowa).

W minionej dobie odnotowano niewielkie, lokalne opady deszczu.

Występuje pokrywa śnieżna maksymalnie do 17 cm na Śnieżce (zlewnia Bobru).

Obecnie (godz. 08:00 CET) nie obowiązują ostrzeżenia **hydrologiczne**.

- **Ostrzeżenie 2 stopnia – wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.** W zlewni górnej Baryczy przewidywane są dalsze wzrosty stanu wody w strefie wody wysokiej. W Bogdaju na Polskiej Wodzie prognozowane jest przekroczenie stanu ostrzegawczego. Dotyczy zlewni Baryczy bez Orli i Polskiego Rowu. Obowiązuje od 04.12.2025 r. od godz. 04:40 do 04.12.2025 r. do godz. 20:00.

- **Ostrzeżenie 2 stopnia – wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.** Tajanie pokrywy śnieżnej w zlewni Widawy będzie powodowało dalsze wzrosty stanów wody w strefie stanów wysokich przy przekroczonym stanie ostrzegawczym w Zbytowej. W związku z prognozowanym wzrostem temperatury powietrza oraz przewidywanymi opadami deszczu z końcem tygodnia, w perspektywie średnioterminowej możliwe będzie również przekroczenie stanu ostrzegawczego w Krzyżanowicach na Widawie. Dotyczy zlewni Widawa od Namysłowa do ujścia do Odry. Obowiązuje od 04.12.2025 r. od godz. 04:40 do 04.12.2025 r. do godz. 20:00

Obecnie (godz. 08:00 CET) obowiązują ostrzeżenia **meteorologiczne**:

- **Ostrzeżenie 1 stopnia – gęsta mgła.** Prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 m. Lokalnie mgły mogą osadzać szadź. Dotyczy obszaru województwa dolnośląskiego, wielkopolskiego, lubuskiego oraz opolskiego. Ostrzeżenie obowiązuje od 03.12.2025 r. od godz. 19:00 do 04.12.2025 r. do godz. 09:00.
- **Ostrzeżenie 1 stopnia – gęsta mgła.** Obserwuje się i w dalszym ciągu prognozuje gęste mgły, w zasięgu których widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 m. Lokalnie mgły mogą osadzać szadź. Dotyczy

obszaru województwa dolnośląskiego. Ostrzeżenie obowiązują od 03.12.2025 r. od godz. 21:00 do 04.12.2025 r. do godz. 09:00.



Źródłem prezentowanych powyżej danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza IMGW – PIB.

Odra na odcinku skanalizowanym wolna od lodu. Na odcinku Odry swobodnie płynącej brak zjawisk lodowych.

Na poniższych zbiornikach retencyjnych występują zjawiska lodowe:

- Słup– pokrywa lodowa 15%.

Na pozostałych zbiornikach brak zjawisk lodowych.

Informacja o zbiornikach

Zbiorniki retencyjne

Sytuacja na dzień 04.12.2025 r. na godz. 06:00 UTC (07:00 CET)

Zbiorniki rzeka	Odptyw śr. [m³/s]	Dopływ śr. [m³/s]	Pojemność aktualna [mln m³]	Poj. przy NPP [mln m³]	Poj. przy Max PP [mln m³]	Pojemność powodz. wymagana [mln m³]	Aktualna poj. powodz. [mln m³]	Wolna pojemność do wykorz. [%]	Administrator obiektu
1	2	3	4	5	6	7= 6-5	8= 6-4	9	10
Topola Nysa Kłodzka	5,80	7,66	13,556	16,5	21,7	5,2	8,1	37	PGW WP RZGW we Wrocławiu
Kozielno Nysa Kłodzka	5,80	5,80	13,059	12,9	16,3	3,4	3,2	20	
Otmuchów Nysa Kłodzka	10,00	10,00	61,237	58,4	129,2	70,8	67,9	53	
Nysa Nysa Kłodzka	15,00	16,52	34,237	65,7	121,7	56,0	87,5	72	
Mietków Bystrzyca	5,00	2,78	23,931	63,0	77,2	14,2	53,3	69	
Dobromierz Strzegomka	0,22	0,45	5,843	10,0	11,4	1,4	5,5	49	
Słup Nysa Szalona	0,90	1,46	14,568	31,0	38,1	7,1	23,5	62	
Bukówka Bóbr	0,57	0,57	8,714	12,8	16,7	3,9	7,9	48	
Sosnowka Czerwinka	0,19	0,19	8,061	10,9	14,8	3,9	6,8	46	TAURON Ekoenergia sp. z o.o.
Pilchowice Bóbr	10,40	11,60	26,750	33,0	50,0	17,0	23,3	47	
Złotniki Kwisa	3,20	2,80	8,698	10,5	12,1	1,6	3,4	28	
Leśna Kwisa	2,90	3,30	6,050	8,0	16,8	8,8	10,8	64	
Lubachów Bystrzyca	1,10	1,10	4,836	5,8	6,8	1,0	2,0	29	
wartości stałe									

Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów średnich i niskich. Zbiorniki: Topola, Dobromierz, Pilchowice, Złotniki i Lubachów gromadzą nadmiar dopływającej wody. Zbiorniki Kozielno oraz Otmuchów piętrzą nieznacznie

wodę w zakresie pojemności powodziowej (powyżej NPP). Wolna pojemność powodziowa dla zbiorników Topola-Kozielno-Otmuchów-Nysa w stosunku do Max PP wynosi 166,8 mln m³.

Wolna pojemność powodziowa wszystkich zbiorników retencyjnych administrowanych przez RZGW Wrocław w stosunku do Max PP wynosi 263,8 mln m³.

Wolna pojemność powodziowa wszystkich zbiorników retencyjnych (w tym energetycznych) w stosunku do Max PP wynosi 303,1 mln m³.

Zbiorniki retencyjne:

- Przelew powierzchniowy na zbiorniku **Topola** uległ uszkodzeniu podczas powodzi we wrześniu 2024 r. **Prace zostały wykonane w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia przed niekontrolowanym przepływem wód ze zbiornika.** Poziom piętrzenia na zbiorniku Topola jest utrzymywany na stałym poziomie poniżej NPP.
- Na zbiorniku **Sosnówka** realizowane jest zalecenie DWINB we Wrocławiu, tj. stopniowe **obniżanie poziomu piętrzenia do poziomu ok. 2 m poniżej NPP.**

Zbiorniki suche:

- **Zbiornik suchy Mysłakowice** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania. (planowane zakończenie prac – grudzień 2025 r.).
- **Zbiornik suchy Rostoki Bystrzyckie** prace remontowe mające na celu zabudowanie wyrwy w czaszy zbiornika zostały zakończone. Prace w ramach zadania pt. naprawa systemu automatyki i monitoringu na zbiorniku Rostoki Bystrzyckie zostały zakończone i zgłoszone do odbioru.

Trwają ekspertyzy stanu technicznego wałów na rzekach – Biała Głuchołaska, Biała Łądecka oraz Nysa Kłodzka. Ekspertyzy mają być opracowane do końca 2025 roku.

Poldery przeciwpowodziowe i suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą.

2. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych

Odrzańska Droga Wodna jest otwarta dla żeglugi na odcinku od km 181,3 Ujście Nysy Kłodzkiej do km 617,6 Kostrzyn nad Odrą **z wyjątkiem śluzy Mieszczańska.**

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zawiadamia, że **od dnia 03.12.2025 roku** śluza Szczytniki zostanie otwarta dla żeglugi (komunikat nawigacyjny nr 50/2025).

Od dnia 01.12.2025 r. lodołamacz „Borsuk” jest w gotowości i stacjonuje w górnym awanporcie śluzy Brzeg Dolny (km 281,6 rzeki Odry).

Wszystkie Komunikaty Nawigacyjne oraz szczegółowe informacje żeglugowe dla odcinka od ujścia Nysy Kłodzkiej (km. 181,3) do ujścia Nysy Łużyckiej (km. 542,4) znajdują się na stronie internetowej PGW WP RZGW we Wrocławiu w zakładce: [AKTUALNOŚCI - Komunikaty nawigacyjne / Serwis mapowy](#).

Komunikaty oraz szczegółowe informacje żeglugowe dla odcinka Odry Granicznej (od km 542,4 do km 617,6) są publikowane przez PGW WP RZGW w Szczecinie na stronie: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-szczecin/komunikaty-nawigacyjne>

3. Inne informacje

RZGW we Wrocławiu na bieżąco monitoruje, przy pomocy własnych służb terenowych, sytuację na rzekach i urządzeniach wodnych.