

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny
Zakład Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru

Główny Inspektorat Sanitarny
Departament Zapobiegania oraz Zwalczania Zakażeń i Chorób Zakaźnych u Ludzi

CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA W POLSCE W 2019 ROKU

podstawowe tablice robocze – wstępne dane
stan w dniu 15.04.2020 r.

CHOLERA (A00)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	2019 r.	-	1	-	-	1	0,003	1	100,0%
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie		-	-	-	-	-	-	x	x
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie		-	1	-	-	1	0,059	1	100,0%

DUR BRZUSZNY (A01.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	-	1	1	-	2	0,005	2	100,0%
	2019 r.	1	-	1	1	3	0,008	3	100,0%
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	1	-	1	0,048	1	100,0%
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie		1	-	-	1	2	0,037	2	100,0%
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x

DURY RZEKOME A,B,C (A01.1-A01.3)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	2	1	1	2	6	0,016	5	83,3%
	2019 r.	-	1	-	-	1	0,003	1	100,0%
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie		-	1	-	-	1	0,047	1	100,0%
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie		-	-	-	-	-	-	x	x
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x

SALMONELOZY: OGÓŁEM (A02)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	1253	2140	4102	2462	9957	25,9	6543	65,7%
	2019 r.	935	1643	4010	2655	9243	24,1	5921	64,1%
1. Dolnośląskie		50	63	105	70	288	9,9	211	73,3%
2. Kujawsko-Pomorskie		46	84	171	81	382	18,4	313	81,9%
3. Lubelskie		51	199	392	188	830	39,3	624	75,2%
4. Lubuskie		14	22	34	23	93	9,2	79	84,9%
5. Łódzkie		101	129	263	164	657	26,7	443	67,4%
6. Małopolskie		80	174	627	281	1162	34,1	533	45,9%
7. Mazowieckie		187	256	664	447	1554	28,7	909	58,5%
8. Opolskie		26	51	99	61	237	24,1	189	79,7%
9. Podkarpackie		72	165	442	493	1172	55,1	717	61,2%
10. Podlaskie		36	39	90	59	224	19,0	174	77,7%
11. Pomorskie		55	77	173	72	377	16,1	242	64,2%
12. Śląskie		104	119	405	443	1071	23,7	602	56,2%
13. Świętokrzyskie		22	64	131	62	279	22,5	243	87,1%
14. Warmińsko-Mazurskie		29	60	128	70	287	20,1	206	71,8%
15. Wielkopolskie		32	111	220	118	481	13,8	323	67,2%
16. Zachodniopomorskie		30	30	66	23	149	8,8	113	75,8%

SALMONELOZY: ZATRUCIA POKARMOWE (A02.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	1171	2073	4033	2374	9651	25,1	6272	65,0%
	2019 r.	885	1585	3906	2553	8929	23,3	5646	63,2%
1. Dolnośląskie		49	58	103	69	279	9,6	203	72,8%
2. Kujawsko-Pomorskie		42	80	161	71	354	17,1	285	80,5%
3. Lubelskie		50	195	388	182	815	38,6	611	75,0%
4. Lubuskie		11	18	33	21	83	8,2	70	84,3%
5. Łódzkie		98	125	258	155	636	25,9	426	67,0%
6. Małopolskie		79	173	621	275	1148	33,7	519	45,2%
7. Mazowieckie		180	254	654	431	1519	28,1	880	57,9%
8. Opolskie		25	50	95	56	226	23,0	179	79,2%
9. Podkarpackie		69	157	430	488	1144	53,8	690	60,3%
10. Podlaskie		35	37	90	51	213	18,1	164	77,0%
11. Pomorskie		48	73	167	69	357	15,3	228	63,9%
12. Śląskie		91	113	386	427	1017	22,5	553	54,4%
13. Świętokrzyskie		22	63	127	58	270	21,8	237	87,8%
14. Warmińsko-Mazurskie		27	56	126	67	276	19,4	198	71,7%
15. Wielkopolskie		30	105	209	112	456	13,0	302	66,2%
16. Zachodniopomorskie		29	28	58	21	136	8,0	101	74,3%

SALMONELOZY: ZAKAŻENIA POZAJELITOWE Razem (A02.1-A02.8)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	82	67	69	88	306	0,80	271	88,6%
	2019 r.	50	58	104	102	314	0,82	275	87,6%
1. Dolnośląskie		1	5	2	1	9	0,31	8	88,9%
2. Kujawsko-Pomorskie		4	4	10	10	28	1,35	28	100,0%
3. Lubelskie		1	4	4	6	15	0,71	13	86,7%
4. Lubuskie		3	4	1	2	10	0,99	9	90,0%
5. Łódzkie		3	4	5	9	21	0,85	17	81,0%
6. Małopolskie		1	1	6	6	14	0,41	14	100,0%
7. Mazowieckie		7	2	10	16	35	0,65	29	82,9%
8. Opolskie		1	1	4	5	11	1,12	10	90,9%
9. Podkarpackie		3	8	12	5	28	1,32	27	96,4%
10. Podlaskie		1	2	-	8	11	0,93	10	90,9%
11. Pomorskie		7	4	6	3	20	0,86	14	70,0%
12. Śląskie		13	6	19	16	54	1,19	49	90,7%
13. Świętokrzyskie		-	1	4	4	9	0,73	6	66,7%
14. Warmińsko-Mazurskie		2	4	2	3	11	0,77	8	72,7%
15. Wielkopolskie		2	6	11	6	25	0,72	21	84,0%
16. Zachodniopomorskie		1	2	8	2	13	0,77	12	92,3%

SALMONELOZY: POSOCZNICA (A02.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	45	43	44	47	179	0,47	177	98,9%
	2019 r.	25	36	69	63	193	0,50	192	99,5%
1. Dolnośląskie		-	2	1	-	3	0,10	3	100,0%
2. Kujawsko-Pomorskie		2	3	9	5	19	0,92	19	100,0%
3. Lubelskie		-	1	2	3	6	0,28	6	100,0%
4. Lubuskie		2	2	1	2	7	0,69	7	100,0%
5. Łódzkie		1	1	3	5	10	0,41	10	100,0%
6. Małopolskie		-	1	5	5	11	0,32	11	100,0%
7. Mazowieckie		3	2	7	11	23	0,43	22	95,7%
8. Opolskie		-	1	2	5	8	0,81	8	100,0%
9. Podkarpackie		3	6	10	3	22	1,03	22	100,0%
10. Podlaskie		1	2	-	5	8	0,68	8	100,0%
11. Pomorskie		3	3	3	1	10	0,43	10	100,0%
12. Śląskie		7	5	10	9	31	0,69	31	100,0%
13. Świętokrzyskie		-	-	3	2	5	0,40	5	100,0%
14. Warmińsko-Mazurskie		-	3	-	1	4	0,28	4	100,0%
15. Wielkopolskie		2	3	8	4	17	0,49	17	100,0%
16. Zachodniopomorskie		1	1	5	2	9	0,53	9	100,0%

SALMONELOZY: INNE ZAKAŻENIA POZAJELITOWE (A02.2-8)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	37	24	25	41	127	0,33	94	74,0%
	2019 r.	25	22	35	39	121	0,32	83	68,6%
1. Dolnośląskie		1	3	1	1	6	0,21	5	83,3%
2. Kujawsko-Pomorskie		2	1	1	5	9	0,43	9	100,0%
3. Lubelskie		1	3	2	3	9	0,43	7	77,8%
4. Lubuskie		1	2	-	-	3	0,30	2	66,7%
5. Łódzkie		2	3	2	4	11	0,45	7	63,6%
6. Małopolskie		1	-	1	1	3	0,09	3	100,0%
7. Mazowieckie		4	-	3	5	12	0,22	7	58,3%
8. Opolskie		1	-	2	-	3	0,30	2	66,7%
9. Podkarpackie		-	2	2	2	6	0,28	5	83,3%
10. Podlaskie		-	-	-	3	3	0,25	2	66,7%
11. Pomorskie		4	1	3	2	10	0,43	4	40,0%
12. Śląskie		6	1	9	7	23	0,51	18	78,3%
13. Świętokrzyskie		-	1	1	2	4	0,32	1	25,0%
14. Warmińsko-Mazurskie		2	1	2	2	7	0,49	4	57,1%
15. Wielkopolskie		-	3	3	2	8	0,23	4	50,0%
16. Zachodniopomorskie		-	1	3	-	4	0,24	3	75,0%

CZERWONKA BAKTERYJNA /SZIGELOZA/ (A03)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	5	13	221	45	284	0,74	66	23,2%
	2019 r.	4	8	8	17	37	0,10	20	54,1%
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie		2	-	-	-	2	0,10	2	100,0%
3. Lubelskie		-	-	-	1	1	0,05	1	100,0%
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		-	-	-	2	2	0,08	1	50,0%
6. Małopolskie		-	-	4	5	9	0,26	1	11,1%
7. Mazowieckie		2	4	2	4	12	0,22	6	50,0%
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		-	1	-	2	3	0,13	3	100,0%
12. Śląskie		-	-	-	2	2	0,04	1	50,0%
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		-	3	2	1	6	0,17	5	83,3%
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x

INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: RAZEM (A04)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	4312	4340	3456	3256	15364	40,0	13152	85,6%
	2019 r.	3913	4044	3657	3431	15045	39,2	12828	85,3%
1. Dolnośląskie		150	142	112	88	492	17,0	470	95,5%
2. Kujawsko-Pomorskie		231	282	250	219	982	47,3	700	71,3%
3. Lubelskie		466	592	399	265	1722	81,5	1583	91,9%
4. Lubuskie		75	58	36	44	213	21,0	208	97,7%
5. Łódzkie		249	244	271	258	1022	41,5	953	93,2%
6. Małopolskie		231	249	251	319	1050	30,8	957	91,1%
7. Mazowieckie		628	632	570	541	2371	43,8	1397	58,9%
8. Opolskie		144	78	85	95	402	40,8	377	93,8%
9. Podkarpackie		178	196	151	175	700	32,9	649	92,7%
10. Podlaskie		143	115	120	132	510	43,2	486	95,3%
11. Pomorskie		225	257	235	216	933	39,9	863	92,5%
12. Śląskie		655	620	582	572	2429	53,7	2203	90,7%
13. Świętokrzyskie		128	161	169	180	638	51,6	529	82,9%
14. Warmińsko-Mazurskie		91	110	103	61	365	25,6	327	89,6%
15. Wielkopolskie		184	170	176	168	698	20,0	638	91,4%
16. Zachodniopomorskie		135	138	147	98	518	30,5	488	94,2%

INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: ZAKAŻENIA ESCHERICHIA COLI BIEGUNKOTWÓRCZĄ (A04.0-A04.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	53	73	84	75	285	0,74	208	73,0%
	2019 r.	65	63	96	64	288	0,75	229	79,5%
1. Dolnośląskie		1	2	3	1	7	0,24	7	100,0%
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	4	4	0,19	2	50,0%
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		4	1	5	3	13	1,28	13	100,0%
5. Łódzkie		11	10	4	4	29	1,18	14	48,3%
6. Małopolskie		10	6	19	4	39	1,15	38	97,4%
7. Mazowieckie		10	4	13	3	30	0,55	18	60,0%
8. Opolskie		3	7	4	3	17	1,73	17	100,0%
9. Podkarpackie		7	3	11	4	25	1,18	22	88,0%
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		4	4	4	3	15	0,64	8	53,3%
12. Śląskie		4	6	9	6	25	0,55	19	76,0%
13. Świętokrzyskie		1	7	11	15	34	2,75	34	100,0%
14. Warmińsko-Mazurskie		1	2	1	3	7	0,49	3	42,9%
15. Wielkopolskie		9	11	12	11	43	1,23	34	79,1%
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x

INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: ZAKAŻENIA ESCHERICHIA COLI ENTEROKRWOTOCZNĄ /WEROTOKSYCZNĄ/ (A04.3)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	1	-	3	5	9	0,023	6	66,7%
	2019 r.	1	3	11	2	17	0,044	15	88,2%
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	2	-	2	0,096	2	100,0%
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		1	-	-	-	1	0,099	1	100,0%
5. Łódzkie		-	-	1	1	2	0,081	1	50,0%
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie		-	1	-	-	1	0,018	1	100,0%
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		-	2	3	1	6	0,509	6	100,0%
11. Pomorskie		-	-	2	-	2	0,086	2	100,0%
12. Śląskie		-	-	1	-	1	0,022	-	-
13. Świętokrzyskie		-	-	2	-	2	0,162	2	100,0%
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x

INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: ZAKAŻENIA ESCHERICHIA COLI INNĄ I BNO (A04.4)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	82	50	78	66	276	0,72	204	73,9%
	2019 r.	63	55	82	81	281	0,73	221	78,6%
1. Dolnośląskie		4	1	2	1	8	0,28	8	100,0%
2. Kujawsko-Pomorskie		2	3	2	2	9	0,43	9	100,0%
3. Lubelskie		-	1	1	1	3	0,14	3	100,0%
4. Lubuskie		-	-	2	7	9	0,89	9	100,0%
5. Łódzkie		1	3	3	3	10	0,41	4	40,0%
6. Małopolskie		4	4	5	8	21	0,62	15	71,4%
7. Mazowieckie		2	-	7	2	11	0,20	2	18,2%
8. Opolskie		-	-	2	1	3	0,30	3	100,0%
9. Podkarpackie		1	-	-	-	1	0,05	1	100,0%
10. Podlaskie		1	-	-	-	1	0,08	-	-
11. Pomorskie		1	-	1	2	4	0,17	3	75,0%
12. Śląskie		42	36	42	43	163	3,60	126	77,3%
13. Świętokrzyskie		4	6	10	10	30	2,42	30	100,0%
14. Warmińsko-Mazurskie		1	1	3	-	5	0,35	5	100,0%
15. Wielkopolskie		-	-	1	1	2	0,06	2	100,0%
16. Zachodniopomorskie		-	-	1	-	1	0,06	1	100,0%

INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: KAMPYLOBAKTERIOZA (A04.5)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	143	169	216	198	726	1,89	584	80,4%
	2019 r.	160	178	206	171	715	1,86	582	81,4%
1. Dolnośląskie		7	13	12	9	41	1,41	37	90,2%
2. Kujawsko-Pomorskie		10	11	12	17	50	2,41	50	100,0%
3. Lubelskie		-	-	4	1	5	0,24	4	80,0%
4. Lubuskie		21	18	19	9	67	6,61	67	100,0%
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie		29	26	36	25	116	3,41	104	89,7%
7. Mazowieckie		26	13	37	21	97	1,79	78	80,4%
8. Opolskie		-	2	2	-	4	0,41	3	75,0%
9. Podkarpackie		5	4	3	3	15	0,71	15	100,0%
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		5	7	5	8	25	1,07	23	92,0%
12. Śląskie		39	53	35	43	170	3,76	107	62,9%
13. Świętokrzyskie		1	5	5	1	12	0,97	12	100,0%
14. Warmińsko-Mazurskie		7	14	23	14	58	4,07	34	58,6%
15. Wielkopolskie		3	7	6	11	27	0,77	27	100,0%
16. Zachodniopomorskie		7	5	7	9	28	1,65	21	75,0%

INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: JERSINIOZA (A04.6)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	39	46	52	33	170	0,44	105	61,8%
	2019 r.	36	34	57	69	196	0,51	122	62,2%
1. Dolnośląskie		-	-	1	2	3	0,10	3	100,0%
2. Kujawsko-Pomorskie		4	3	1	4	12	0,58	11	91,7%
3. Lubelskie		1	2	2	-	5	0,24	4	80,0%
4. Lubuskie		1	1	-	1	3	0,30	3	100,0%
5. Łódzkie		2	3	2	5	12	0,49	6	50,0%
6. Małopolskie		3	1	3	7	14	0,41	6	42,9%
7. Mazowieckie		16	17	31	33	97	1,79	55	56,7%
8. Opolskie		1	-	-	1	2	0,20	2	100,0%
9. Podkarpackie		-	1	-	-	1	0,05	1	100,0%
10. Podlaskie		3	-	3	4	10	0,85	5	50,0%
11. Pomorskie		-	2	3	3	8	0,34	4	50,0%
12. Śląskie		2	-	2	1	5	0,11	3	60,0%
13. Świętokrzyskie		1	-	-	-	1	0,08	-	-
14. Warmińsko-Mazurskie		-	2	1	1	4	0,28	4	100,0%
15. Wielkopolskie		1	2	2	4	9	0,26	8	88,9%
16. Zachodniopomorskie		1	-	6	3	10	0,59	7	70,0%

INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: INNE OKREŚLONE Razem (A04.7-A04.8)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	3656	3561	2562	2519	12298	32,0	10689	86,9%
	2019 r.	3307	3360	2772	2689	12128	31,6	10414	85,9%
1. Dolnośląskie		134	115	77	67	393	13,6	386	98,2%
2. Kujawsko-Pomorskie		208	263	231	188	890	42,9	613	68,9%
3. Lubelskie		393	441	264	203	1301	61,6	1210	93,0%
4. Lubuskie		47	35	9	24	115	11,4	113	98,3%
5. Łódzkie		207	205	224	205	841	34,2	808	96,1%
6. Małopolskie		148	173	126	212	659	19,4	613	93,0%
7. Mazowieckie		517	572	443	448	1980	36,6	1121	56,6%
8. Opolskie		133	62	69	68	332	33,7	309	93,1%
9. Podkarpackie		165	184	132	165	646	30,4	599	92,7%
10. Podlaskie		129	98	87	103	417	35,4	402	96,4%
11. Pomorskie		205	234	210	191	840	35,9	798	95,0%
12. Śląskie		534	487	441	420	1882	41,6	1778	94,5%
13. Świętokrzyskie		113	122	113	132	480	38,8	373	77,7%
14. Warmińsko-Mazurskie		82	91	73	42	288	20,2	278	96,5%
15. Wielkopolskie		168	145	144	137	594	17,0	561	94,4%
16. Zachodniopomorskie		124	133	129	84	470	27,7	452	96,2%

INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: CLOSTRIDIUM DIFFICILE (A04.7)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	3477	3391	2391	2333	11592	30,2	10084	87,0%
	2019 r.	3137	3161	2545	2467	11310	29,5	9698	85,7%
1. Dolnośląskie		133	115	74	65	387	13,3	380	98,2%
2. Kujawsko-Pomorskie		199	226	190	163	778	37,5	505	64,9%
3. Lubelskie		390	438	262	198	1288	61,0	1197	92,9%
4. Lubuskie		45	35	9	24	113	11,2	111	98,2%
5. Łódzkie		195	196	216	191	798	32,4	770	96,5%
6. Małopolskie		140	163	116	197	616	18,1	572	92,9%
7. Mazowieckie		514	568	439	440	1961	36,2	1109	56,6%
8. Opolskie		132	62	68	68	330	33,5	307	93,0%
9. Podkarpackie		130	129	83	111	453	21,3	410	90,5%
10. Podlaskie		81	69	53	61	264	22,4	257	97,3%
11. Pomorskie		202	232	210	187	831	35,5	790	95,1%
12. Śląskie		502	453	399	396	1750	38,7	1700	97,1%
13. Świętokrzyskie		110	115	102	123	450	36,4	345	76,7%
14. Warmińsko-Mazurskie		80	91	72	42	285	20,0	275	96,5%
15. Wielkopolskie		166	142	141	126	575	16,4	552	96,0%
16. Zachodniopomorskie		118	127	111	75	431	25,4	418	97,0%

INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: INNE OKREŚLONE (A04.8)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	179	170	171	186	706	1,8	605	85,7%
	2019 r.	170	199	227	222	818	2,1	716	87,5%
1. Dolnośląskie		1	-	3	2	6	0,2	6	100,0%
2. Kujawsko-Pomorskie		9	37	41	25	112	5,4	108	96,4%
3. Lubelskie		3	3	2	5	13	0,6	13	100,0%
4. Lubuskie		2	-	-	-	2	0,2	2	100,0%
5. Łódzkie		12	9	8	14	43	1,7	38	88,4%
6. Małopolskie		8	10	10	15	43	1,3	41	95,3%
7. Mazowieckie		3	4	4	8	19	0,4	12	63,2%
8. Opolskie		1	-	1	-	2	0,2	2	100,0%
9. Podkarpackie		35	55	49	54	193	9,1	189	97,9%
10. Podlaskie		48	29	34	42	153	13,0	145	94,8%
11. Pomorskie		3	2	-	4	9	0,4	8	88,9%
12. Śląskie		32	34	42	24	132	2,9	78	59,1%
13. Świętokrzyskie		3	7	11	9	30	2,4	28	93,3%
14. Warmińsko-Mazurskie		2	-	1	-	3	0,2	3	100,0%
15. Wielkopolskie		2	3	3	11	19	0,5	9	47,4%
16. Zachodniopomorskie		6	6	18	9	39	2,3	34	87,2%

INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: NIEOKREŚLONE (A04.9)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	338	441	461	360	1600	4,2	1356	84,8%
	2019 r.	281	351	433	355	1420	3,7	1245	87,7%
1. Dolnośląskie		4	11	17	8	40	1,4	29	72,5%
2. Kujawsko-Pomorskie		7	2	2	4	15	0,7	13	86,7%
3. Lubelskie		72	148	128	60	408	19,3	362	88,7%
4. Lubuskie		1	3	1	-	5	0,5	2	40,0%
5. Łódzkie		28	23	37	40	128	5,2	120	93,8%
6. Małopolskie		37	39	62	63	201	5,9	181	90,0%
7. Mazowieckie		57	25	39	34	155	2,9	122	78,7%
8. Opolskie		7	7	8	22	44	4,5	43	97,7%
9. Podkarpackie		-	4	5	3	12	0,6	11	91,7%
10. Podlaskie		10	15	27	24	76	6,4	73	96,1%
11. Pomorskie		10	10	10	9	39	1,7	25	64,1%
12. Śląskie		34	38	52	59	183	4,0	170	92,9%
13. Świętokrzyskie		8	21	28	22	79	6,4	78	98,7%
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	2	1	3	0,2	3	100,0%
15. Wielkopolskie		3	5	11	4	23	0,7	6	26,1%
16. Zachodniopomorskie		3	-	4	2	9	0,5	7	77,8%

INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE U DZIECI DO LAT 2 (A04)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	356	369	422	391	1538	196,8	1256	81,7%
	2019 r.	316	343	440	395	1494	195,2	1252	83,8%
1. Dolnośląskie		5	10	9	9	33	60,4	33	100,0%
2. Kujawsko-Pomorskie		13	24	34	27	98	250,2	90	91,8%
3. Lubelskie		4	6	10	7	27	68,7	27	100,0%
4. Lubuskie		18	12	11	10	51	271,1	51	100,0%
5. Łódzkie		28	19	25	27	99	220,3	81	81,8%
6. Małopolskie		47	42	77	69	235	313,2	217	92,3%
7. Mazowieckie		19	14	24	26	83	69,4	50	60,2%
8. Opolskie		-	1	1	1	3	17,5	3	100,0%
9. Podkarpackie		32	30	40	25	127	299,9	124	97,6%
10. Podlaskie		5	4	6	8	23	99,2	22	95,7%
11. Pomorskie		13	19	11	11	54	102,8	44	81,5%
12. Śląskie		105	117	118	110	450	536,2	323	71,8%
13. Świętokrzyskie		8	21	31	31	91	435,4	90	98,9%
14. Warmińsko-Mazurskie		5	9	10	3	27	100,0	17	63,0%
15. Wielkopolskie		6	9	13	21	49	64,1	39	79,6%
16. Zachodniopomorskie		8	6	20	10	44	145,5	41	93,2%

INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: RAZEM (A05)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	78	158	140	134	510	1,3	236	46,3%
	2019 r.	77	129	160	86	452	1,2	204	45,1%
1. Dolnośląskie		11	25	16	14	66	2,3	64	97,0%
2. Kujawsko-Pomorskie		7	1	5	4	17	0,8	13	76,5%
3. Lubelskie		2	9	9	1	21	1,0	3	14,3%
4. Lubuskie		1	1	1	-	3	0,3	2	66,7%
5. Łódzkie		1	3	7	1	12	0,5	2	16,7%
6. Małopolskie		-	1	-	1	2	0,1	-	-
7. Mazowieckie		6	4	11	7	28	0,5	7	25,0%
8. Opolskie		-	1	2	-	3	0,3	3	100,0%
9. Podkarpackie		10	15	13	4	42	2,0	5	11,9%
10. Podlaskie		5	4	4	3	16	1,4	13	81,3%
11. Pomorskie		7	3	5	5	20	0,9	4	20,0%
12. Śląskie		19	20	34	26	99	2,2	53	53,5%
13. Świętokrzyskie		5	7	39	17	68	5,5	23	33,8%
14. Warmińsko-Mazurskie		2	2	-	1	5	0,4	5	100,0%
15. Wielkopolskie		-	31	11	2	44	1,3	4	9,1%
16. Zachodniopomorskie		1	2	3	-	6	0,4	3	50,0%

INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: ZATRUCIA GRONKOWCOWE (A05.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	7	11	39	9	66	0,17	33	50,0%
	2019 r.	1	10	-	2	13	0,03	5	38,5%
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie		1	-	-	-	1	0,05	1	100,0%
3. Lubelskie		-	6	-	-	6	0,28	-	-
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie		-	-	-	-	-	-	x	x
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		-	1	-	-	1	0,08	1	100,0%
11. Pomorskie		-	2	-	2	4	0,17	2	50,0%
12. Śląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	1	-	-	1	0,07	1	100,0%
15. Wielkopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x

INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: ZATRUCIA JADEM KIELBASIANYM /BOTULIZM/ (A05.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	2	5	14	1	22	0,06	22	100,0%
	2019 r.	2	4	6	3	15	0,04	15	100,0%
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		-	-	1	-	1	0,10	1	100,0%
5. Łódzkie		-	1	-	-	1	0,04	1	100,0%
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie		-	-	1	2	3	0,06	3	100,0%
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	-	-	1	1	0,05	1	100,0%
10. Podlaskie		-	2	-	-	2	0,17	2	100,0%
11. Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		2	1	-	-	3	0,21	3	100,0%
15. Wielkopolskie		-	-	2	-	2	0,06	2	100,0%
16. Zachodniopomorskie		-	-	2	-	2	0,12	2	100,0%

INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: ZATRUCIA WYWOŁANE PRZEZ CL. PERFRINGENS (A05.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	-	1	-	-	1	0,003	1	100,0%
	2019 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie		-	-	-	-	-	-	x	x
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x

INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: INNE OKREŚLONE (A05.3-A05.8)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	2	1	4	2	9	0,02	6	66,7%
	2019 r.	6	33	3	1	43	0,11	8	18,6%
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		1	-	-	-	1	0,10	1	100,0%
5. Łódzkie		-	1	-	-	1	0,04	1	100,0%
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie		1	-	1	-	2	0,04	-	-
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		2	-	2	-	4	0,19	4	100,0%
10. Podlaskie		-	-	-	1	1	0,08	1	100,0%
11. Pomorskie		2	-	-	-	2	0,09	-	-
12. Śląskie		-	1	-	-	1	0,02	1	100,0%
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		-	31	-	-	31	0,89	-	-
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x

INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: NIE OKREŚLONE (A05.9)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	67	140	83	122	412	1,1	174	42,2%
	2019 r.	68	82	151	80	381	1,0	176	46,2%
1. Dolnośląskie		11	25	16	14	66	2,3	64	97,0%
2. Kujawsko-Pomorskie		6	1	5	4	16	0,8	12	75,0%
3. Lubelskie		2	3	9	1	15	0,7	3	20,0%
4. Lubuskie		-	1	-	-	1	0,1	-	-
5. Łódzkie		1	1	7	1	10	0,4	-	-
6. Małopolskie		-	1	-	1	2	0,1	-	-
7. Mazowieckie		5	4	9	5	23	0,4	4	17,4%
8. Opolskie		-	1	2	-	3	0,3	3	100,0%
9. Podkarpackie		8	15	11	3	37	1,7	-	-
10. Podlaskie		5	1	4	2	12	1,0	9	75,0%
11. Pomorskie		5	1	5	3	14	0,6	2	14,3%
12. Śląskie		19	19	34	26	98	2,2	52	53,1%
13. Świętokrzyskie		5	7	39	17	68	5,5	23	33,8%
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	1	1	0,1	1	100,0%
15. Wielkopolskie		-	-	9	2	11	0,3	2	18,2%
16. Zachodniopomorskie		1	2	1	-	4	0,2	1	25,0%

INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE U DZIECI DO LAT 2 (A05)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	7	5	12	1	25	3,20	14	56,0%
	2019 r.	3	1	1	1	6	0,78	4	66,7%
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		1	-	-	-	1	5,32	1	100,0%
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie		-	-	-	-	-	-	x	x
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		2	-	-	-	2	4,72	1	50,0%
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		-	1	-	-	1	1,90	-	-
12. Śląskie		-	-	1	1	2	2,38	2	100,0%
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x

BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: RAZEM (A02.0; A05)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	1249	2231	4173	2508	10161	26,5	6508	64,0%
	2019 r.	962	1714	4066	2639	9381	24,4	5850	62,4%
1. Dolnośląskie		60	83	119	83	345	11,9	267	77,4%
2. Kujawsko-Pomorskie		49	81	166	75	371	17,9	298	80,3%
3. Lubelskie		52	204	397	183	836	39,6	614	73,4%
4. Lubuskie		12	19	34	21	86	8,5	72	83,7%
5. Łódzkie		99	128	265	156	648	26,3	428	66,0%
6. Małopolskie		79	174	621	276	1150	33,8	519	45,1%
7. Mazowieckie		186	258	665	438	1547	28,6	887	57,3%
8. Opolskie		25	51	97	56	229	23,3	182	79,5%
9. Podkarpackie		79	172	443	492	1186	55,7	695	58,6%
10. Podlaskie		40	41	94	54	229	19,4	177	77,3%
11. Pomorskie		55	76	172	74	377	16,1	232	61,5%
12. Śląskie		110	133	420	453	1116	24,7	606	54,3%
13. Świętokrzyskie		27	70	166	75	338	27,3	260	76,9%
14. Warmińsko-Mazurskie		29	58	126	68	281	19,7	203	72,2%
15. Wielkopolskie		30	136	220	114	500	14,3	306	61,2%
16. Zachodniopomorskie		30	30	61	21	142	8,4	104	73,2%

GIARDIOZA /LAMBLIOZA/ (A07.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	249	254	186	239	928	2,4	180	19,4%
	2019 r.	213	225	147	200	785	2,0	117	14,9%
1. Dolnośląskie		1	2	5	5	13	0,4	-	-
2. Kujawsko-Pomorskie		6	4	2	3	15	0,7	5	33,3%
3. Lubelskie		25	40	27	23	115	5,4	6	5,2%
4. Lubuskie		1	-	-	-	1	0,1	-	-
5. Łódzkie		-	1	4	1	6	0,2	2	33,3%
6. Małopolskie		11	13	9	23	56	1,6	13	23,2%
7. Mazowieckie		23	22	14	19	78	1,4	6	7,7%
8. Opolskie		12	14	9	11	46	4,7	6	13,0%
9. Podkarpackie		6	5	4	5	20	0,9	11	55,0%
10. Podlaskie		43	30	19	37	129	10,9	19	14,7%
11. Pomorskie		6	20	7	12	45	1,9	12	26,7%
12. Śląskie		46	44	29	27	146	3,2	17	11,6%
13. Świętokrzyskie		5	13	2	5	25	2,0	3	12,0%
14. Warmińsko-Mazurskie		4	5	-	8	17	1,2	1	5,9%
15. Wielkopolskie		4	6	10	8	28	0,8	11	39,3%
16. Zachodniopomorskie		20	6	6	13	45	2,6	5	11,1%

KRYPTOSPORYDIOZA (A07.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	1	-	2	-	3	0,008	3	100,0%
	2019 r.	-	-	1	-	1	0,003	1	100,0%
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie		-	-	-	-	-	-	x	x
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie		-	-	1	-	1	0,059	1	100,0%

WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE: OGÓŁEM (A08)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	14168	15696	8044	10669	48577	126,5	35745	73,6%
	2019 r.	21413	22261	8478	10081	62233	162,1	46467	74,7%
1. Dolnośląskie		883	1195	443	568	3089	106,5	2385	77,2%
2. Kujawsko-Pomorskie		886	973	372	488	2719	131,1	2203	81,0%
3. Lubelskie		2131	1861	753	730	5475	259,2	3899	71,2%
4. Lubuskie		268	488	141	127	1024	101,1	854	83,4%
5. Łódzkie		1654	1572	481	510	4217	171,4	3377	80,1%
6. Małopolskie		1849	1975	703	825	5352	157,2	4752	88,8%
7. Mazowieckie		3700	2998	972	1319	8989	166,1	5139	57,2%
8. Opolskie		507	463	184	213	1367	138,9	1283	93,9%
9. Podkarpackie		1376	1005	337	473	3191	150,0	2708	84,9%
10. Podlaskie		938	906	329	467	2640	223,8	2172	82,3%
11. Pomorskie		1588	2348	979	1216	6131	262,3	3781	61,7%
12. Śląskie		2024	2109	1114	1309	6556	144,9	5412	82,6%
13. Świętokrzyskie		845	932	325	373	2475	200,0	2158	87,2%
14. Warmińsko-Mazurskie		695	727	259	228	1909	133,9	1466	76,8%
15. Wielkopolskie		1477	1955	709	880	5021	143,6	3463	69,0%
16. Zachodniopomorskie		592	754	377	355	2078	122,4	1415	68,1%

WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE: WYWOŁANE PRZEZ ROTAWIRUSY (A08.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	6577	10063	3115	3508	23263	60,6	20869	89,7%
	2019 r.	12721	15156	3450	2692	34019	88,6	30723	90,3%
1. Dolnośląskie		479	858	193	209	1739	60,0	1686	97,0%
2. Kujawsko-Pomorskie		479	722	193	153	1547	74,6	1431	92,5%
3. Lubelskie		1277	1237	234	93	2841	134,5	2697	94,9%
4. Lubuskie		124	372	74	34	604	59,6	599	99,2%
5. Łódzkie		1169	1181	199	83	2632	107,0	2519	95,7%
6. Małopolskie		1165	1402	339	311	3217	94,5	3046	94,7%
7. Mazowieckie		2408	2173	482	432	5495	101,5	3563	64,8%
8. Opolskie		300	343	72	64	779	79,1	751	96,4%
9. Podkarpackie		1063	751	177	246	2237	105,1	2021	90,3%
10. Podlaskie		513	550	67	56	1186	100,6	1141	96,2%
11. Pomorskie		613	1219	400	314	2546	108,9	2360	92,7%
12. Śląskie		982	1339	435	382	3138	69,4	3047	97,1%
13. Świętokrzyskie		413	603	123	49	1188	96,0	1162	97,8%
14. Warmińsko-Mazurskie		496	526	88	65	1175	82,4	1152	98,0%
15. Wielkopolskie		923	1347	243	125	2638	75,5	2561	97,1%
16. Zachodniopomorskie		317	533	131	76	1057	62,2	987	93,4%

WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE: WYWOŁANE PRZECZ NOROWIRUSY (A08.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	2142	1168	699	1349	5358	13,9	3878	72,4%
	2019 r.	2058	1443	707	1328	5536	14,4	4139	74,8%
1. Dolnośląskie		11	11	11	25	58	2,0	58	100,0%
2. Kujawsko-Pomorskie		119	83	21	122	345	16,6	234	67,8%
3. Lubelskie		133	68	38	67	306	14,5	284	92,8%
4. Lubuskie		9	2	8	2	21	2,1	21	100,0%
5. Łódzkie		106	64	44	79	293	11,9	283	96,6%
6. Małopolskie		272	264	82	176	794	23,3	682	85,9%
7. Mazowieckie		479	232	97	258	1066	19,7	494	46,3%
8. Opolskie		47	25	20	40	132	13,4	108	81,8%
9. Podkarpackie		148	132	46	44	370	17,4	302	81,6%
10. Podlaskie		96	55	22	33	206	17,5	195	94,7%
11. Pomorskie		174	252	63	54	543	23,2	355	65,4%
12. Śląskie		101	44	38	174	357	7,9	353	98,9%
13. Świętokrzyskie		196	80	49	91	416	33,6	374	89,9%
14. Warmińsko-Mazurskie		35	45	77	27	184	12,9	128	69,6%
15. Wielkopolskie		33	50	17	49	149	4,3	147	98,7%
16. Zachodniopomorskie		99	36	74	87	296	17,4	121	40,9%

WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE: INNE OKREŚLONE I NIE OKREŚLONE (A08.2-4)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	5449	4465	4230	5812	19956	52,0	10998	55,1%
	2019 r.	6634	5662	4321	6061	22678	59,1	11605	51,2%
1. Dolnośląskie		393	326	239	334	1292	44,6	641	49,6%
2. Kujawsko-Pomorskie		288	168	158	213	827	39,9	538	65,1%
3. Lubelskie		721	556	481	570	2328	110,2	918	39,4%
4. Lubuskie		135	114	59	91	399	39,4	234	58,6%
5. Łódzkie		379	327	238	348	1292	52,5	575	44,5%
6. Małopolskie		412	309	282	338	1341	39,4	1024	76,4%
7. Mazowieckie		813	593	393	629	2428	44,9	1082	44,6%
8. Opolskie		160	95	92	109	456	46,3	424	93,0%
9. Podkarpackie		165	122	114	183	584	27,5	385	65,9%
10. Podlaskie		329	301	240	378	1248	105,8	836	67,0%
11. Pomorskie		801	877	516	848	3042	130,1	1066	35,0%
12. Śląskie		941	726	641	753	3061	67,7	2012	65,7%
13. Świętokrzyskie		236	249	153	233	871	70,4	622	71,4%
14. Warmińsko-Mazurskie		164	156	94	136	550	38,6	186	33,8%
15. Wielkopolskie		521	558	449	706	2234	63,9	755	33,8%
16. Zachodniopomorskie		176	185	172	192	725	42,7	307	42,3%

WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE: INNE OKREŚLONE (A08.2-3)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	1177	1156	1334	2031	5698	14,8	4772	83,7%
	2019 r.	2245	1548	1221	1377	6391	16,6	5414	84,7%
1. Dolnośląskie		60	72	55	37	224	7,7	209	93,3%
2. Kujawsko-Pomorskie		202	99	87	114	502	24,2	463	92,2%
3. Lubelskie		109	103	105	108	425	20,1	320	75,3%
4. Lubuskie		50	30	19	35	134	13,2	54	40,3%
5. Łódzkie		152	77	75	60	364	14,8	345	94,8%
6. Małopolskie		168	116	81	137	502	14,7	469	93,4%
7. Mazowieckie		193	150	97	99	539	10,0	347	64,4%
8. Opolskie		60	38	49	33	180	18,3	175	97,2%
9. Podkarpackie		88	72	68	81	309	14,5	290	93,9%
10. Podlaskie		120	73	44	94	331	28,1	326	98,5%
11. Pomorskie		245	203	118	141	707	30,2	472	66,8%
12. Śląskie		343	209	243	233	1028	22,7	954	92,8%
13. Świętokrzyskie		81	84	41	54	260	21,0	174	66,9%
14. Warmińsko-Mazurskie		74	54	30	32	190	13,3	178	93,7%
15. Wielkopolskie		244	123	78	89	534	15,3	482	90,3%
16. Zachodniopomorskie		56	45	31	30	162	9,5	156	96,3%

WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE: NIE OKREŚLONE (A08.4)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	4272	3309	2896	3781	14258	37,1	6226	43,7%
	2019 r.	4389	4114	3100	4684	16287	42,4	6191	38,0%
1. Dolnośląskie		333	254	184	297	1068	36,8	432	40,4%
2. Kujawsko-Pomorskie		86	69	71	99	325	15,7	75	23,1%
3. Lubelskie		612	453	376	462	1903	90,1	598	31,4%
4. Lubuskie		85	84	40	56	265	26,2	180	67,9%
5. Łódzkie		227	250	163	288	928	37,7	230	24,8%
6. Małopolskie		244	193	201	201	839	24,6	555	66,2%
7. Mazowieckie		620	443	296	530	1889	34,9	735	38,9%
8. Opolskie		100	57	43	76	276	28,0	249	90,2%
9. Podkarpackie		77	50	46	102	275	12,9	95	34,5%
10. Podlaskie		209	228	196	284	917	77,7	510	55,6%
11. Pomorskie		556	674	398	707	2335	99,9	594	25,4%
12. Śląskie		598	517	398	520	2033	44,9	1058	52,0%
13. Świętokrzyskie		155	165	112	179	611	49,4	448	73,3%
14. Warmińsko-Mazurskie		90	102	64	104	360	25,2	8	2,2%
15. Wielkopolskie		277	435	371	617	1700	48,6	273	16,1%
16. Zachodniopomorskie		120	140	141	162	563	33,1	151	26,8%

WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE U DZIECI DO LAT 2 (A08.0-A08.4)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	6436	7134	3351	4638	21559	2758,9	18373	85,2%
	2019 r.	10328	9872	3644	3779	27623	3609,9	23538	85,2%
1. Dolnośląskie		382	563	208	234	1387	2539,3	1223	88,2%
2. Kujawsko-Pomorskie		528	492	201	184	1405	3587,1	1242	88,4%
3. Lubelskie		932	669	247	217	2065	5257,4	1830	88,6%
4. Lubuskie		129	219	62	35	445	2365,4	433	97,3%
5. Łódzkie		796	646	195	227	1864	4148,8	1603	86,0%
6. Małopolskie		1061	941	323	382	2707	3607,4	2546	94,1%
7. Mazowieckie		1794	1404	427	496	4121	3443,7	2636	64,0%
8. Opolskie		197	170	77	83	527	3076,5	522	99,1%
9. Podkarpackie		656	460	162	196	1474	3480,9	1333	90,4%
10. Podlaskie		500	408	129	194	1231	5311,8	1118	90,8%
11. Pomorskie		724	1024	458	408	2614	4976,4	2101	80,4%
12. Śląskie		978	1019	562	550	3109	3704,4	2801	90,1%
13. Świętokrzyskie		341	351	150	139	981	4693,6	898	91,5%
14. Warmińsko-Mazurskie		347	351	86	90	874	3235,5	800	91,5%
15. Wielkopolskie		695	832	234	262	2023	2647,4	1730	85,5%
16. Zachodniopomorskie		268	323	123	82	796	2631,8	722	90,7%

BIEGUNKA I ZAPALENIE ŻOŁĄDKOWO JELITOWE, BNO: OGÓŁEM (A09)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	16173	14381	12318	16166	59038	153,7	17167	29,1%
	2019 r.	17832	17333	12850	19419	67434	175,7	17495	25,9%
1. Dolnośląskie		592	594	531	807	2524	87,0	1116	44,2%
2. Kujawsko-Pomorskie		469	489	306	465	1729	83,3	576	33,3%
3. Lubelskie		1470	1431	826	1168	4895	231,7	2519	51,5%
4. Lubuskie		314	411	255	403	1383	136,5	351	25,4%
5. Łódzkie		504	467	479	588	2038	82,8	860	42,2%
6. Małopolskie		2082	2187	1443	2301	8013	235,3	1654	20,6%
7. Mazowieckie		3344	2699	1967	2645	10655	196,9	2078	19,5%
8. Opolskie		471	478	422	590	1961	199,2	637	32,5%
9. Podkarpackie		708	651	509	671	2539	119,3	647	25,5%
10. Podlaskie		268	265	300	411	1244	105,5	86	6,9%
11. Pomorskie		2272	2225	1398	2485	8380	358,5	1408	16,8%
12. Śląskie		1295	1367	1288	1789	5739	126,9	1835	32,0%
13. Świętokrzyskie		356	353	233	288	1230	99,4	759	61,7%
14. Warmińsko-Mazurskie		489	490	305	410	1694	118,8	585	34,5%
15. Wielkopolskie		2233	2427	1867	3534	10061	287,8	1735	17,2%
16. Zachodniopomorskie		965	799	721	864	3349	197,2	649	19,4%

BIEGUNKA I ZAPALENIE ŻOŁĄDKOWO JELITOWE, BNO: U DZIECI DO LAT 2 (A09)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	4799	4396	3698	4595	17488	2237,9	7921	45,3%
	2019 r.	5120	5092	3620	4693	18525	2420,9	7785	42,0%
1. Dolnośląskie		242	257	194	321	1014	1856,4	565	55,7%
2. Kujawsko-Pomorskie		155	136	121	150	562	1434,8	293	52,1%
3. Lubelskie		494	434	277	328	1533	3902,9	1108	72,3%
4. Lubuskie		78	117	70	79	344	1828,5	155	45,1%
5. Łódzkie		160	131	99	151	541	1204,1	282	52,1%
6. Małopolskie		674	723	478	687	2562	3414,1	773	30,2%
7. Mazowieckie		934	814	596	680	3024	2527,0	960	31,7%
8. Opolskie		114	145	114	127	500	2918,9	243	48,6%
9. Podkarpackie		248	196	142	178	764	1804,2	344	45,0%
10. Podlaskie		55	81	57	87	280	1208,2	28	10,0%
11. Pomorskie		515	514	358	411	1798	3422,9	506	28,1%
12. Śląskie		363	397	346	392	1498	1784,9	815	54,4%
13. Świętokrzyskie		148	140	93	111	492	2354,0	305	62,0%
14. Warmińsko-Mazurskie		163	170	103	107	543	2010,1	318	58,6%
15. Wielkopolskie		600	665	465	721	2451	3207,4	826	33,7%
16. Zachodniopomorskie		177	172	107	163	619	2046,6	264	42,6%

BIEGUNKI U DZIECI DO LAT 2: RAZEM (A04; A08; A09)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	11591	11899	7471	9624	40585	5193,6	27550	67,9%
	2019 r.	15764	15307	7704	8867	47642	6226,1	32575	68,4%
1. Dolnośląskie		629	830	411	564	2434	4456,2	1821	74,8%
2. Kujawsko-Pomorskie		696	652	356	361	2065	5272,2	1625	78,7%
3. Lubelskie		1430	1109	534	552	3625	9229,1	2965	81,8%
4. Lubuskie		225	348	143	124	840	4465,0	639	76,1%
5. Łódzkie		984	796	319	405	2504	5573,2	1966	78,5%
6. Małopolskie		1782	1706	878	1138	5504	7334,7	3536	64,2%
7. Mazowieckie		2747	2232	1047	1202	7228	6040,0	3646	50,4%
8. Opolskie		311	316	192	211	1030	6012,8	768	74,6%
9. Podkarpackie		936	686	344	399	2365	5585,1	1801	76,2%
10. Podlaskie		560	493	192	289	1534	6619,2	1168	76,1%
11. Pomorskie		1252	1557	827	830	4466	8502,1	2651	59,4%
12. Śląskie		1446	1533	1026	1052	5057	6025,4	3939	77,9%
13. Świętokrzyskie		497	512	274	281	1564	7482,9	1293	82,7%
14. Warmińsko-Mazurskie		515	530	199	200	1444	5345,6	1135	78,6%
15. Wielkopolskie		1301	1506	712	1004	4523	5918,9	2595	57,4%
16. Zachodniopomorskie		453	501	250	255	1459	4823,8	1027	70,4%

DŻUMA (A20)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	2019 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie		-	-	-	-	-	-	x	x
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x

TULAREMIA (A21)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	5	4	5	2	16	0,042	16	100,0%
	2019 r.	1	-	3	17	21	0,055	16	76,2%
1. Dolnośląskie		-	-	-	4	4	0,138	1	25,0%
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie		-	-	-	1	1	0,047	1	100,0%
4. Lubuskie		-	-	-	1	1	0,099	-	-
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie		-	-	-	1	1	0,029	1	100,0%
7. Mazowieckie		1	-	1	-	2	0,037	2	100,0%
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	-	2	1	3	0,141	3	100,0%
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie		-	-	-	1	1	0,022	1	100,0%
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	8	8	0,471	7	87,5%

WĄGLIK (A22)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	-	-	-	-	-	x	x
	2019 r.	-	-	-	-	-	x	x
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	x	x
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x

BRUCELOZA: NOWE ZACHOROWANIA (A23)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	-	-	-	-	-	x	x
	2019 r.	1	-	-	1	2	1	50,0%
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie	1	-	-	1	2	0,059	1	50,0%
7. Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	x	x
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x

NOSACIZNA (A24.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	-	-	-	-	-	x	x
	2019 r.	-	-	-	-	-	x	x
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	x	x
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x

LEPTOSPIROZA (A27)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	6	-	-	1	7	0,018	6	85,7%
	2019 r.	-	-	1	3	4	0,010	4	100,0%
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	1	1	0,048	1	100,0%
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie		-	-	-	-	-	-	x	x
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	-	1	1	2	0,094	2	100,0%
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		-	-	-	1	1	0,029	1	100,0%
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x

JERSINIOZA: RAZEM (A04.6; A28.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	49	54	61	39	203	0,53	133	65,5%
	2019 r.	41	42	69	79	231	0,60	145	62,8%
1. Dolnośląskie		-	-	1	2	3	0,10	3	100,0%
2. Kujawsko-Pomorskie		4	3	1	5	13	0,63	12	92,3%
3. Lubelskie		2	4	5	2	13	0,62	8	61,5%
4. Lubuskie		1	1	1	1	4	0,39	4	100,0%
5. Łódzkie		2	3	3	6	14	0,57	7	50,0%
6. Małopolskie		3	1	3	7	14	0,41	6	42,9%
7. Mazowieckie		16	17	31	33	97	1,79	55	56,7%
8. Opolskie		2	1	-	1	4	0,41	3	75,0%
9. Podkarpackie		2	2	4	2	10	0,47	7	70,0%
10. Podlaskie		4	-	3	4	11	0,93	6	54,5%
11. Pomorskie		-	2	3	5	10	0,43	5	50,0%
12. Śląskie		2	1	4	1	8	0,18	4	50,0%
13. Świętokrzyskie		1	2	-	-	3	0,24	2	66,7%
14. Warmińsko-Mazurskie		-	2	1	2	5	0,35	5	100,0%
15. Wielkopolskie		1	3	2	5	11	0,31	10	90,9%
16. Zachodniopomorskie		1	-	7	3	11	0,65	8	72,7%

JERSINIOZA: JERSINIOZA POZAJELITOWA (A28.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	10	8	9	6	33	0,09	28	84,8%
	2019 r.	5	8	12	10	35	0,09	23	65,7%
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	1	1	0,05	1	100,0%
3. Lubelskie		1	2	3	2	8	0,38	4	50,0%
4. Lubuskie		-	-	1	-	1	0,10	1	100,0%
5. Łódzkie		-	-	1	1	2	0,08	1	50,0%
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie		-	-	-	-	-	-	x	x
8. Opolskie		1	1	-	-	2	0,20	1	50,0%
9. Podkarpackie		2	1	4	2	9	0,42	6	66,7%
10. Podlaskie		1	-	-	-	1	0,08	1	100,0%
11. Pomorskie		-	-	-	2	2	0,09	1	50,0%
12. Śląskie		-	1	2	-	3	0,07	1	33,3%
13. Świętokrzyskie		-	2	-	-	2	0,16	2	100,0%
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	1	1	0,07	1	100,0%
15. Wielkopolskie		-	1	-	1	2	0,06	2	100,0%
16. Zachodniopomorskie		-	-	1	-	1	0,06	1	100,0%

MIKOBAKTERIOZY INNE I BNO (A31)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	59	62	55	67	243	0,63	152	62,6%
	2019 r.	68	49	66	50	233	0,61	161	69,1%
1. Dolnośląskie		6	3	2	4	15	0,52	9	60,0%
2. Kujawsko-Pomorskie		6	4	13	4	27	1,30	22	81,5%
3. Lubelskie		2	1	11	3	17	0,80	15	88,2%
4. Lubuskie		1	-	-	2	3	0,30	2	66,7%
5. Łódzkie		-	1	-	-	1	0,04	1	100,0%
6. Małopolskie		5	8	4	4	21	0,62	19	90,5%
7. Mazowieckie		30	20	15	23	88	1,63	39	44,3%
8. Opolskie		-	-	-	1	1	0,10	1	100,0%
9. Podkarpackie		1	2	-	-	3	0,14	3	100,0%
10. Podlaskie		3	1	2	1	7	0,59	6	85,7%
11. Pomorskie		-	-	4	2	6	0,26	5	83,3%
12. Śląskie		3	3	2	-	8	0,18	8	100,0%
13. Świętokrzyskie		2	1	3	3	9	0,73	7	77,8%
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		7	4	6	3	20	0,57	17	85,0%
16. Zachodniopomorskie		2	1	4	-	7	0,41	7	100,0%

LISTERIOZA: OGÓŁEM (A32; P37.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	24	25	40	42	131	0,34	130	99,2%
	2019 r.	25	18	38	39	120	0,31	117	97,5%
1. Dolnośląskie		-	2	1	-	3	0,10	3	100,0%
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	2	1	3	0,14	3	100,0%
3. Lubelskie		-	2	-	2	4	0,19	4	100,0%
4. Lubuskie		1	-	1	1	3	0,30	3	100,0%
5. Łódzkie		-	-	2	2	4	0,16	4	100,0%
6. Małopolskie		-	-	5	2	7	0,21	7	100,0%
7. Mazowieckie		8	5	7	9	29	0,54	28	96,6%
8. Opolskie		-	-	1	1	2	0,20	2	100,0%
9. Podkarpackie		2	2	-	3	7	0,33	7	100,0%
10. Podlaskie		-	1	2	-	3	0,25	3	100,0%
11. Pomorskie		2	2	4	2	10	0,43	9	90,0%
12. Śląskie		4	1	4	6	15	0,33	15	100,0%
13. Świętokrzyskie		-	2	2	2	6	0,48	6	100,0%
14. Warmińsko-Mazurskie		3	-	1	1	5	0,35	5	100,0%
15. Wielkopolskie		4	-	5	3	12	0,34	11	91,7%
16. Zachodniopomorskie		1	1	1	4	7	0,41	7	100,0%

LISTERIOZA (A32)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	24	25	39	40	128	0,33	127	99,2%
	2019 r.	25	18	38	39	120	0,31	117	97,5%
1. Dolnośląskie		-	2	1	-	3	0,10	3	100,0%
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	2	1	3	0,14	3	100,0%
3. Lubelskie		-	2	-	2	4	0,19	4	100,0%
4. Lubuskie		1	-	1	1	3	0,30	3	100,0%
5. Łódzkie		-	-	2	2	4	0,16	4	100,0%
6. Małopolskie		-	-	5	2	7	0,21	7	100,0%
7. Mazowieckie		8	5	7	9	29	0,54	28	96,6%
8. Opolskie		-	-	1	1	2	0,20	2	100,0%
9. Podkarpackie		2	2	-	3	7	0,33	7	100,0%
10. Podlaskie		-	1	2	-	3	0,25	3	100,0%
11. Pomorskie		2	2	4	2	10	0,43	9	90,0%
12. Śląskie		4	1	4	6	15	0,33	15	100,0%
13. Świętokrzyskie		-	2	2	2	6	0,48	6	100,0%
14. Warmińsko-Mazurskie		3	-	1	1	5	0,35	5	100,0%
15. Wielkopolskie		4	-	5	3	12	0,34	11	91,7%
16. Zachodniopomorskie		1	1	1	4	7	0,41	7	100,0%

TEŻEC: OGÓŁEM (A33-A35)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	-	3	3	2	8	0,021	8	100,0%
	2019 r.	-	2	9	6	17	0,044	17	100,0%
1. Dolnośląskie		-	-	-	1	1	0,034	1	100,0%
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie		-	1	2	-	3	0,088	3	100,0%
7. Mazowieckie		-	-	2	-	2	0,037	2	100,0%
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	-	-	1	1	0,047	1	100,0%
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie		-	-	2	2	4	0,088	4	100,0%
13. Świętokrzyskie		-	-	1	1	2	0,162	2	100,0%
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	1	-	1	0,070	1	100,0%
15. Wielkopolskie		-	-	1	1	2	0,057	2	100,0%
16. Zachodniopomorskie		-	1	-	-	1	0,059	1	100,0%

TĘŻEC NOWORODKÓW (A33)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	-	-	-	-	-	X	X
	2019 r.	-	-	-	-	-	X	X
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	X	X
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	X	X
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	X	X
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	X	X
5. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	X	X
6. Małopolskie	-	-	-	-	-	-	X	X
7. Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	X	X
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	X	X
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	X	X
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	X	X
11. Pomorskie	-	-	-	-	-	-	X	X
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	X	X
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	X	X
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	X	X
15. Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	X	X
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	X	X

BŁONICA (A36)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	-	-	-	-	-	X	X
	2019 r.	-	-	-	-	-	X	X
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	X	X
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	X	X
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	X	X
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	X	X
5. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	X	X
6. Małopolskie	-	-	-	-	-	-	X	X
7. Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	X	X
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	X	X
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	X	X
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	X	X
11. Pomorskie	-	-	-	-	-	-	X	X
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	X	X
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	X	X
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	X	X
15. Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	X	X
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	X	X

KRZTUSIEC (A37)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	589	331	253	375	1548	4,03	434	28,0%
	2019 r.	348	365	351	566	1630	4,25	481	29,5%
1. Dolnośląskie		19	11	14	17	61	2,10	19	31,1%
2. Kujawsko-Pomorskie		19	12	11	28	70	3,37	10	14,3%
3. Lubelskie		4	9	8	15	36	1,70	18	50,0%
4. Lubuskie		6	4	3	4	17	1,68	9	52,9%
5. Łódzkie		53	54	29	82	218	8,86	104	47,7%
6. Małopolskie		45	61	48	108	262	7,69	47	17,9%
7. Mazowieckie		48	53	45	54	200	3,70	37	18,5%
8. Opolskie		4	2	6	9	21	2,13	8	38,1%
9. Podkarpackie		6	3	15	16	40	1,88	16	40,0%
10. Podlaskie		25	31	28	33	117	9,92	46	39,3%
11. Pomorskie		44	48	29	36	157	6,72	42	26,8%
12. Śląskie		32	23	31	52	138	3,05	45	32,6%
13. Świętokrzyskie		4	4	7	12	27	2,18	12	44,4%
14. Warmińsko-Mazurskie		3	6	10	18	37	2,59	11	29,7%
15. Wielkopolskie		26	32	45	50	153	4,38	33	21,6%
16. Zachodniopomorskie		10	12	22	32	76	4,47	24	31,6%

SZKARLATYNA /PŁONICA/ (A38)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	6345	5001	1929	5506	18781	48,9	301	1,60%
	2019 r.	7116	5901	1882	5938	20837	54,3	318	1,53%
1. Dolnośląskie		369	294	98	337	1098	37,9	20	1,82%
2. Kujawsko-Pomorskie		447	401	128	411	1387	66,9	21	1,51%
3. Lubelskie		307	277	145	254	983	46,5	44	4,48%
4. Lubuskie		149	107	44	95	395	39,0	5	1,27%
5. Łódzkie		246	178	49	179	652	26,5	21	3,22%
6. Małopolskie		675	628	274	717	2294	67,4	13	0,57%
7. Mazowieckie		1517	1211	364	1059	4151	76,7	41	0,99%
8. Opolskie		124	133	40	151	448	45,5	3	0,67%
9. Podkarpackie		193	143	41	216	593	27,9	4	0,67%
10. Podlaskie		147	122	32	128	429	36,4	11	2,56%
11. Pomorskie		685	542	129	452	1808	77,3	45	2,49%
12. Śląskie		1049	965	240	875	3129	69,2	25	0,80%
13. Świętokrzyskie		131	147	48	120	446	36,0	2	0,45%
14. Warmińsko-Mazurskie		220	116	46	136	518	36,3	12	2,32%
15. Wielkopolskie		508	414	125	534	1581	45,2	35	2,21%
16. Zachodniopomorskie		349	223	79	274	925	54,5	16	1,73%

CHOROBA MENINGOKOKOWA: OGÓŁEM (A39)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	67	54	19	60	200	0,52	199	99,5%
	2019 r.	66	52	26	49	193	0,50	191	99,0%
1. Dolnośląskie		6	1	2	2	11	0,38	11	100,0%
2. Kujawsko-Pomorskie		3	5	2	2	12	0,58	12	100,0%
3. Lubelskie		2	6	1	-	9	0,43	9	100,0%
4. Lubuskie		3	2	-	-	5	0,49	5	100,0%
5. Łódzkie		5	2	1	1	9	0,37	9	100,0%
6. Małopolskie		4	2	1	5	12	0,35	12	100,0%
7. Mazowieckie		6	7	7	10	30	0,55	30	100,0%
8. Opolskie		1	1	1	-	3	0,30	3	100,0%
9. Podkarpackie		5	-	2	1	8	0,38	8	100,0%
10. Podlaskie		4	-	-	-	4	0,34	4	100,0%
11. Pomorskie		4	2	2	5	13	0,56	12	92,3%
12. Śląskie		9	4	2	6	21	0,46	21	100,0%
13. Świętokrzyskie		-	3	2	1	6	0,48	6	100,0%
14. Warmińsko-Mazurskie		4	3	1	3	11	0,77	11	100,0%
15. Wielkopolskie		9	9	2	7	27	0,77	26	96,3%
16. Zachodniopomorskie		1	5	-	6	12	0,71	12	100,0%

CHOROBA MENINGOKOKOWA: ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU (A39; A39.8/G05.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	35	26	9	32	102	0,27	102	100,0%
	2019 r.	33	22	15	23	93	0,24	92	98,9%
1. Dolnośląskie		5	-	-	2	7	0,24	7	100,0%
2. Kujawsko-Pomorskie		1	1	-	1	3	0,14	3	100,0%
3. Lubelskie		1	2	1	-	4	0,19	4	100,0%
4. Lubuskie		-	2	-	-	2	0,20	2	100,0%
5. Łódzkie		2	1	1	1	5	0,20	5	100,0%
6. Małopolskie		1	1	-	1	3	0,09	3	100,0%
7. Mazowieckie		3	2	6	4	15	0,28	15	100,0%
8. Opolskie		-	1	1	-	2	0,20	2	100,0%
9. Podkarpackie		3	-	2	-	5	0,24	5	100,0%
10. Podlaskie		1	-	-	-	1	0,08	1	100,0%
11. Pomorskie		3	-	-	3	6	0,26	5	83,3%
12. Śląskie		3	3	1	2	9	0,20	9	100,0%
13. Świętokrzyskie		-	2	1	1	4	0,32	4	100,0%
14. Warmińsko-Mazurskie		2	1	-	2	5	0,35	5	100,0%
15. Wielkopolskie		7	2	2	5	16	0,46	16	100,0%
16. Zachodniopomorskie		1	4	-	1	6	0,35	6	100,0%

CHOROBA MENINGOKOKOWA: POSOCZNICA (A39.1-A39.4)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	47	34	15	44	140	0,36	140	100,0%
	2019 r.	42	37	16	31	126	0,33	126	100,0%
1. Dolnośląskie		1	1	2	1	5	0,17	5	100,0%
2. Kujawsko-Pomorskie		3	4	2	1	10	0,48	10	100,0%
3. Lubelskie		1	4	1	-	6	0,28	6	100,0%
4. Lubuskie		3	-	-	-	3	0,30	3	100,0%
5. Łódzkie		4	1	-	1	6	0,24	6	100,0%
6. Małopolskie		4	2	1	4	11	0,32	11	100,0%
7. Mazowieckie		4	7	3	6	20	0,37	20	100,0%
8. Opolskie		1	1	-	-	2	0,20	2	100,0%
9. Podkarpackie		2	-	1	1	4	0,19	4	100,0%
10. Podlaskie		4	-	-	-	4	0,34	4	100,0%
11. Pomorskie		2	2	2	5	11	0,47	11	100,0%
12. Śląskie		7	1	1	5	14	0,31	14	100,0%
13. Świętokrzyskie		-	3	2	-	5	0,40	5	100,0%
14. Warmińsko-Mazurskie		3	2	1	1	7	0,49	7	100,0%
15. Wielkopolskie		2	5	-	2	9	0,26	9	100,0%
16. Zachodniopomorskie		1	4	-	4	9	0,53	9	100,0%

CHOROBA MENINGOKOKOWA: INNA OKREŚLONA I NIEOKREŚLONA (A39.5-A39.9)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	-	5	1	2	8	0,021	7	87,5%
	2019 r.	2	3	-	1	6	0,016	5	83,3%
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie		-	-	-	-	-	-	x	x
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		1	-	-	-	1	0,047	1	100,0%
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		1	3	-	-	4	0,114	3	75,0%
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	1	1	0,059	1	100,0%

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PYOGENES: OGÓŁEM (A46; A48.3; B95.0/...)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	1073	1495	1913	1348	5829	15,2	2357	40,4%
	2019 r.	1270	1718	2105	1398	6491	16,9	2403	37,0%
1. Dolnośląskie		23	29	32	21	105	3,6	33	31,4%
2. Kujawsko-Pomorskie		77	147	124	86	434	20,9	184	42,4%
3. Lubelskie		56	137	87	76	356	16,9	118	33,1%
4. Lubuskie		46	35	44	24	149	14,7	76	51,0%
5. Łódzkie		67	80	104	73	324	13,2	171	52,8%
6. Małopolskie		114	166	220	141	641	18,8	87	13,6%
7. Mazowieckie		230	293	370	214	1107	20,5	548	49,5%
8. Opolskie		50	69	114	51	284	28,9	112	39,4%
9. Podkarpackie		62	95	118	74	349	16,4	132	37,8%
10. Podlaskie		23	19	47	27	116	9,8	81	69,8%
11. Pomorskie		84	94	159	106	443	18,9	217	49,0%
12. Śląskie		235	258	373	255	1121	24,8	245	21,9%
13. Świętokrzyskie		51	68	74	44	237	19,2	137	57,8%
14. Warmińsko-Mazurskie		22	26	30	15	93	6,5	44	47,3%
15. Wielkopolskie		94	115	136	142	487	13,9	109	22,4%
16. Zachodniopomorskie		36	87	73	49	245	14,4	109	44,5%

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PYOGENES: RÓŻA (A46)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	1025	1463	1864	1268	5620	14,6	2148	38,2%
	2019 r.	1214	1619	2016	1314	6163	16,1	2077	33,7%
1. Dolnośląskie		22	28	31	18	99	3,4	28	28,3%
2. Kujawsko-Pomorskie		71	142	121	78	412	19,9	162	39,3%
3. Lubelskie		56	135	87	76	354	16,8	116	32,8%
4. Lubuskie		44	30	43	22	139	13,7	66	47,5%
5. Łódzkie		65	79	99	66	309	12,6	156	50,5%
6. Małopolskie		112	165	216	138	631	18,5	77	12,2%
7. Mazowieckie		225	257	324	187	993	18,3	435	43,8%
8. Opolskie		50	69	114	51	284	28,9	112	39,4%
9. Podkarpackie		59	88	117	74	338	15,9	121	35,8%
10. Podlaskie		22	19	44	23	108	9,2	73	67,6%
11. Pomorskie		77	86	157	96	416	17,8	190	45,7%
12. Śląskie		227	248	367	249	1091	24,1	215	19,7%
13. Świętokrzyskie		50	65	74	44	233	18,8	133	57,1%
14. Warmińsko-Mazurskie		21	26	30	15	92	6,5	43	46,7%
15. Wielkopolskie		87	105	128	136	456	13,0	78	17,1%
16. Zachodniopomorskie		26	77	64	41	208	12,2	72	34,6%

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PYOGENES: ZESPÓŁ WSTRZĄSU TOKSYCZNEGO (A48.3)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	6	3	7	3	19	0,049	19	100,0%
	2019 r.	4	7	6	4	21	0,055	21	100,0%
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie		-	1	-	-	1	0,047	1	100,0%
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie		-	1	5	1	7	0,206	7	100,0%
7. Mazowieckie		-	-	1	-	1	0,018	1	100,0%
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	1	-	-	1	0,047	1	100,0%
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		1	-	-	1	2	0,086	2	100,0%
12. Śląskie		1	1	-	1	3	0,066	3	100,0%
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		1	-	-	-	1	0,070	1	100,0%
15. Wielkopolskie		1	3	-	1	5	0,143	5	100,0%
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PYOGENES: GORĄCZKA POŁOGOWA (B95.0/O85)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	1	-	-	-	1	0,258	1	100,0%
	2019 r.	-	1	-	1	2	0,515	2	100,0%
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie		-	-	-	1	1	2,641	1	100,0%
7. Mazowieckie		-	-	-	-	-	-	x	x
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie		-	1	-	-	1	2,348	1	100,0%
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PYOGENES: INNA OKREŚLONA I NIE OKREŚLONA (B95.0/...)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	41	31	43	78	193	0,50	193	100,0%
	2019 r.	53	92	84	80	309	0,80	307	99,4%
1. Dolnośląskie		1	1	1	3	6	0,21	5	83,3%
2. Kujawsko-Pomorskie		6	5	3	8	22	1,06	22	100,0%
3. Lubelskie		-	1	-	-	1	0,05	1	100,0%
4. Lubuskie		3	5	1	2	11	1,09	11	100,0%
5. Łódzkie		2	1	5	7	15	0,61	15	100,0%
6. Małopolskie		2	-	-	1	3	0,09	3	100,0%
7. Mazowieckie		5	36	45	28	114	2,11	113	99,1%
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		3	6	1	-	10	0,47	10	100,0%
10. Podlaskie		1	-	3	4	8	0,68	8	100,0%
11. Pomorskie		6	9	2	9	26	1,11	26	100,0%
12. Śląskie		7	8	6	5	26	0,57	26	100,0%
13. Świętokrzyskie		1	3	-	-	4	0,32	4	100,0%
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		6	7	8	5	26	0,74	26	100,0%
16. Zachodniopomorskie		10	10	9	8	37	2,18	37	100,0%

LEGIONELOZA: RAZEM (A48.1-A48.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	12	19	23	21	75	0,195	74	98,7%
	2019 r.	22	5	25	35	87	0,227	80	92,0%
1. Dolnośląskie		4	1	2	1	8	0,276	8	100,0%
2. Kujawsko-Pomorskie		1	-	-	-	1	0,048	1	100,0%
3. Lubelskie		1	-	-	-	1	0,047	1	100,0%
4. Lubuskie		2	-	2	5	9	0,888	9	100,0%
5. Łódzkie		1	-	4	2	7	0,285	7	100,0%
6. Małopolskie		2	1	2	3	8	0,235	8	100,0%
7. Mazowieckie		2	1	4	3	10	0,185	9	90,0%
8. Opolskie		1	-	1	1	3	0,305	3	100,0%
9. Podkarpackie		-	-	1	1	2	0,094	2	100,0%
10. Podlaskie		-	-	-	1	1	0,085	1	100,0%
11. Pomorskie		3	1	3	8	15	0,642	15	100,0%
12. Śląskie		2	-	3	7	12	0,265	6	50,0%
13. Świętokrzyskie		1	-	-	-	1	0,081	1	100,0%
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	2	2	0,140	2	100,0%
15. Wielkopolskie		1	-	2	1	4	0,114	4	100,0%
16. Zachodniopomorskie		1	1	1	-	3	0,177	3	100,0%

LEGIONELOZA: CHOROBA LEGIONISTÓW (A48.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	11	17	22	20	70	0,182	69	98,6%
	2019 r.	21	4	23	26	74	0,193	72	97,3%
1. Dolnośląskie		4	1	2	1	8	0,276	8	100,0%
2. Kujawsko-Pomorskie		1	-	-	-	1	0,048	1	100,0%
3. Lubelskie		1	-	-	-	1	0,047	1	100,0%
4. Lubuskie		2	-	2	5	9	0,888	9	100,0%
5. Łódzkie		-	-	2	2	4	0,163	4	100,0%
6. Małopolskie		2	1	2	3	8	0,235	8	100,0%
7. Mazowieckie		2	1	4	3	10	0,185	9	90,0%
8. Opolskie		1	-	1	1	3	0,305	3	100,0%
9. Podkarpackie		-	-	1	1	2	0,094	2	100,0%
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		3	-	3	6	12	0,513	12	100,0%
12. Śląskie		2	-	3	1	6	0,133	5	83,3%
13. Świętokrzyskie		1	-	-	-	1	0,081	1	100,0%
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	2	2	0,140	2	100,0%
15. Wielkopolskie		1	-	2	1	4	0,114	4	100,0%
16. Zachodniopomorskie		1	1	1	-	3	0,177	3	100,0%

LEGIONELOZA: GORĄCZKA PONTIAC (A48.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	1	2	1	1	5	0,013	5	100,0%
	2019 r.	1	1	2	9	13	0,034	8	61,5%
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		1	-	2	-	3	0,122	3	100,0%
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie		-	-	-	-	-	-	x	x
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		-	-	-	1	1	0,085	1	100,0%
11. Pomorskie		-	1	-	2	3	0,128	3	100,0%
12. Śląskie		-	-	-	6	6	0,133	1	16,7%
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x

KIŁA: OGÓŁEM (A50-A53)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	441	312	357	347	1457	3,79	386	26,5%
	2019 r.	366	426	392	462	1646	4,29	363	22,1%
1. Dolnośląskie		11	6	16	9	42	1,45	18	42,9%
2. Kujawsko-Pomorskie		16	16	11	7	50	2,41	13	26,0%
3. Lubelskie		3	7	3	7	20	0,95	4	20,0%
4. Lubuskie		5	9	5	7	26	2,57	8	30,8%
5. Łódzkie		8	29	15	43	95	3,86	61	64,2%
6. Małopolskie		21	16	25	39	101	2,97	5	5,0%
7. Mazowieckie		165	154	169	156	644	11,90	20	3,1%
8. Opolskie		7	11	6	14	38	3,86	25	65,8%
9. Podkarpackie		8	4	10	16	38	1,79	13	34,2%
10. Podlaskie		8	14	6	9	37	3,14	17	45,9%
11. Pomorskie		20	40	20	23	103	4,41	52	50,5%
12. Śląskie		29	40	40	38	147	3,25	48	32,7%
13. Świętokrzyskie		1	-	2	6	9	0,73	2	22,2%
14. Warmińsko-Mazurskie		1	6	5	5	17	1,19	4	23,5%
15. Wielkopolskie		52	65	47	59	223	6,38	54	24,2%
16. Zachodniopomorskie		11	9	12	24	56	3,30	19	33,9%

KIŁA WRODZONA (A50)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	6	-	4	2	12	3,09	11	91,7%
	2019 r.	7	4	3	2	16	4,12	15	93,8%
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie		1	1	1	-	3	15,10	2	66,7%
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		1	-	-	-	1	10,56	1	100,0%
5. Łódzkie		-	1	-	1	2	8,69	2	100,0%
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie		-	-	1	-	1	1,65	1	100,0%
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		2	1	-	-	3	11,32	3	100,0%
12. Śląskie		-	1	-	1	2	4,70	2	100,0%
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		2	-	1	-	3	7,74	3	100,0%
16. Zachodniopomorskie		1	-	-	-	1	6,50	1	100,0%

KIŁA: RAZEM (A51-A53)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	435	312	353	345	1445	3,76	375	26,0%
	2019 r.	359	422	389	460	1630	4,25	348	21,3%
1. Dolnośląskie		11	6	16	9	42	1,45	18	42,9%
2. Kujawsko-Pomorskie		15	15	10	7	47	2,27	11	23,4%
3. Lubelskie		3	7	3	7	20	0,95	4	20,0%
4. Lubuskie		4	9	5	7	25	2,47	7	28,0%
5. Łódzkie		8	28	15	42	93	3,78	59	63,4%
6. Małopolskie		21	16	25	39	101	2,97	5	5,0%
7. Mazowieckie		165	154	168	156	643	11,88	19	3,0%
8. Opolskie		7	11	6	14	38	3,86	25	65,8%
9. Podkarpackie		8	4	10	16	38	1,79	13	34,2%
10. Podlaskie		8	14	6	9	37	3,14	17	45,9%
11. Pomorskie		18	39	20	23	100	4,28	49	49,0%
12. Śląskie		29	39	40	37	145	3,21	46	31,7%
13. Świętokrzyskie		1	-	2	6	9	0,73	2	22,2%
14. Warmińsko-Mazurskie		1	6	5	5	17	1,19	4	23,5%
15. Wielkopolskie		50	65	46	59	220	6,29	51	23,2%
16. Zachodniopomorskie		10	9	12	24	55	3,24	18	32,7%

KIŁA Wczesna (A51)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	203	142	173	169	687	1,79	213	31,0%
	2019 r.	195	182	159	185	721	1,88	173	24,0%
1. Dolnośląskie		6	5	7	3	21	0,72	7	33,3%
2. Kujawsko-Pomorskie		9	11	6	5	31	1,49	5	16,1%
3. Lubelskie		1	5	-	4	10	0,47	1	10,0%
4. Lubuskie		1	5	3	4	13	1,28	5	38,5%
5. Łódzkie		2	15	10	24	51	2,07	27	52,9%
6. Małopolskie		11	12	16	23	62	1,82	3	4,8%
7. Mazowieckie		95	39	40	36	210	3,88	3	1,4%
8. Opolskie		5	5	3	5	18	1,83	13	72,2%
9. Podkarpackie		5	3	5	9	22	1,03	8	36,4%
10. Podlaskie		4	8	4	7	23	1,95	10	43,5%
11. Pomorskie		14	21	14	14	63	2,69	38	60,3%
12. Śląskie		16	18	22	18	74	1,64	20	27,0%
13. Świętokrzyskie		-	-	2	3	5	0,40	1	20,0%
14. Warmińsko-Mazurskie		-	2	3	5	10	0,70	2	20,0%
15. Wielkopolskie		20	28	18	17	83	2,37	23	27,7%
16. Zachodniopomorskie		6	5	6	8	25	1,47	7	28,0%

KIŁA PÓŻNA (A52)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	20	14	29	29	92	0,24	46	50,0%
	2019 r.	24	35	23	28	110	0,29	56	50,9%
1. Dolnośląskie		2	1	2	1	6	0,21	3	50,0%
2. Kujawsko-Pomorskie		4	3	2	1	10	0,48	4	40,0%
3. Lubelskie		1	1	-	1	3	0,14	1	33,3%
4. Lubuskie		1	-	2	-	3	0,30	-	-
5. Łódzkie		3	4	-	4	11	0,45	6	54,5%
6. Małopolskie		1	1	1	1	4	0,12	-	-
7. Mazowieckie		4	6	4	5	19	0,35	5	26,3%
8. Opolskie		-	1	-	2	3	0,30	3	100,0%
9. Podkarpackie		1	1	1	3	6	0,28	4	66,7%
10. Podlaskie		1	2	-	-	3	0,25	2	66,7%
11. Pomorskie		-	3	1	3	7	0,30	6	85,7%
12. Śląskie		3	6	6	3	18	0,40	10	55,6%
13. Świętokrzyskie		1	-	-	-	1	0,08	1	100,0%
14. Warmińsko-Mazurskie		-	2	-	-	2	0,14	2	100,0%
15. Wielkopolskie		2	1	1	1	5	0,14	3	60,0%
16. Zachodniopomorskie		-	3	3	3	9	0,53	6	66,7%

KIŁA INNA I NIE OKREŚLONA (A53)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	212	156	151	147	666	1,73	116	17,4%
	2019 r.	140	205	207	247	799	2,08	119	14,9%
1. Dolnośląskie		3	-	7	5	15	0,52	8	53,3%
2. Kujawsko-Pomorskie		2	1	2	1	6	0,29	2	33,3%
3. Lubelskie		1	1	3	2	7	0,33	2	28,6%
4. Lubuskie		2	4	-	3	9	0,89	2	22,2%
5. Łódzkie		3	9	5	14	31	1,26	26	83,9%
6. Małopolskie		9	3	8	15	35	1,03	2	5,7%
7. Mazowieckie		66	109	124	115	414	7,65	11	2,7%
8. Opolskie		2	5	3	7	17	1,73	9	52,9%
9. Podkarpackie		2	-	4	4	10	0,47	1	10,0%
10. Podlaskie		3	4	2	2	11	0,93	5	45,5%
11. Pomorskie		4	15	5	6	30	1,28	5	16,7%
12. Śląskie		10	15	12	16	53	1,17	16	30,2%
13. Świętokrzyskie		-	-	-	3	3	0,24	-	-
14. Warmińsko-Mazurskie		1	2	2	-	5	0,35	-	-
15. Wielkopolskie		28	36	27	41	132	3,78	25	18,9%
16. Zachodniopomorskie		4	1	3	13	21	1,24	5	23,8%

RZEŻĄCZKA (A54)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	76	91	95	70	332	0,86	11	3,3%
	2019 r.	136	142	152	128	558	1,45	20	3,6%
1. Dolnośląskie		3	2	5	5	15	0,52	-	-
2. Kujawsko-Pomorskie		4	6	6	4	20	0,96	1	5,0%
3. Lubelskie		-	-	4	1	5	0,24	1	20,0%
4. Lubuskie		1	-	2	1	4	0,39	1	25,0%
5. Łódzkie		2	5	6	7	20	0,81	8	40,0%
6. Małopolskie		7	10	7	15	39	1,15	-	-
7. Mazowieckie		96	82	90	61	329	6,08	2	0,6%
8. Opolskie		-	2	-	-	2	0,20	-	-
9. Podkarpackie		-	2	1	2	5	0,24	-	-
10. Podlaskie		4	6	5	3	18	1,53	2	11,1%
11. Pomorskie		5	11	2	8	26	1,11	1	3,8%
12. Śląskie		3	5	5	4	17	0,38	2	11,8%
13. Świętokrzyskie		-	2	-	-	2	0,16	-	-
14. Warmińsko-Mazurskie		-	3	1	1	5	0,35	-	-
15. Wielkopolskie		11	3	14	11	39	1,12	1	2,6%
16. Zachodniopomorskie		-	3	4	5	12	0,71	1	8,3%

ZIARNICA WENERYCZNA WYWOŁANA PRZEZ CHLAMYDIE (A55)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	2019 r.	-	-	1	1	2	0,005	1	50,0%
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		-	-	-	1	1	0,041	1	100,0%
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie		-	-	-	-	-	-	x	x
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie		-	-	1	-	1	0,059	-	-

INNE CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ WYWOŁANE PRZEZ CHLAMYDIE (A56)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	46	89	77	96	308	0,80	7	2,3%
	2019 r.	117	111	88	101	417	1,09	15	3,6%
1. Dolnośląskie		1	2	2	1	6	0,21	-	-
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	1	1	0,05	-	-
3. Lubelskie		2	-	2	1	5	0,24	-	-
4. Lubuskie		-	-	-	2	2	0,20	-	-
5. Łódzkie		1	2	2	10	15	0,61	6	40,0%
6. Małopolskie		5	3	4	5	17	0,50	-	-
7. Mazowieckie		68	64	41	39	212	3,92	4	1,9%
8. Opolskie		-	-	2	2	4	0,41	-	-
9. Podkarpackie		1	1	1	3	6	0,28	-	-
10. Podlaskie		6	4	8	5	23	1,95	-	-
11. Pomorskie		7	2	3	2	14	0,60	-	-
12. Śląskie		3	4	-	3	10	0,22	-	-
13. Świętokrzyskie		1	-	-	-	1	0,08	-	-
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	2	2	0,14	-	-
15. Wielkopolskie		20	26	23	25	94	2,69	4	4,3%
16. Zachodniopomorskie		2	3	-	-	5	0,29	1	20,0%

BORELIOZA Z LYME: OGÓŁEM (A69.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	3261	4088	7413	5388	20150	52,5	2124	10,5%
	2019 r.	2954	3733	7602	6343	20632	53,7	1702	8,2%
1. Dolnośląskie		86	128	372	310	896	30,9	81	9,0%
2. Kujawsko-Pomorskie		44	95	276	148	563	27,1	47	8,3%
3. Lubelskie		349	383	588	523	1843	87,3	279	15,1%
4. Lubuskie		86	85	129	175	475	46,9	11	2,3%
5. Łódzkie		71	113	234	205	623	25,3	48	7,7%
6. Małopolskie		508	616	1167	1009	3300	96,9	143	4,3%
7. Mazowieckie		315	448	747	722	2232	41,2	152	6,8%
8. Opolskie		81	163	308	235	787	80,0	92	11,7%
9. Podkarpackie		180	251	559	411	1401	65,9	140	10,0%
10. Podlaskie		204	261	446	359	1270	107,7	117	9,2%
11. Pomorskie		166	215	657	577	1615	69,1	111	6,9%
12. Śląskie		378	373	774	690	2215	49,0	260	11,7%
13. Świętokrzyskie		55	55	112	111	333	26,9	24	7,2%
14. Warmińsko-Mazurskie		283	306	510	415	1514	106,2	101	6,7%
15. Wielkopolskie		55	97	322	166	640	18,3	43	6,7%
16. Zachodniopomorskie		93	144	401	287	925	54,5	53	5,7%

BORELIOZA Z LYME: NEUROBORELIOZA (A69.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	-	-	-	-	-	-	-
	2019 r.	56	37	98	110	301	0,8	295 98,0%
1. Dolnośląskie	6	4	14	22	46	1,6	46	100,0%
2. Kujawsko-Pomorskie	3	2	4	3	12	0,6	12	100,0%
3. Lubelskie	4	1	6	4	15	0,7	15	100,0%
4. Lubuskie	1	-	3	1	5	0,5	5	100,0%
5. Łódzkie	4	1	2	4	11	0,4	11	100,0%
6. Małopolskie	3	1	5	8	17	0,5	17	100,0%
7. Mazowieckie	3	3	2	7	15	0,3	13	86,7%
8. Opolskie	1	2	7	4	14	1,4	13	92,9%
9. Podkarpackie	6	5	6	10	27	1,3	27	100,0%
10. Podlaskie	3	3	2	1	9	0,8	9	100,0%
11. Pomorskie	10	7	17	23	57	2,4	56	98,2%
12. Śląskie	5	2	11	8	26	0,6	24	92,3%
13. Świętokrzyskie	1	1	2	6	10	0,8	10	100,0%
14. Warmińsko-Mazurskie	5	1	2	2	10	0,7	10	100,0%
15. Wielkopolskie	-	2	4	2	8	0,2	8	100,0%
16. Zachodniopomorskie	1	2	11	5	19	1,1	19	100,0%

ORNITOZY (ZAKAŻENIA CHLAMYDIA PSITTACI) (A70)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	-	-	-	-	-	x	x
	2019 r.	-	-	-	-	-	x	x
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	x	x
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x

DUR WYSYPKOWY (A75)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	-	-	-	-	-	x	x
	2019 r.	-	-	-	-	-	x	x
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	x	x
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x

GORĄCZKA Q (A78)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	-	-	-	-	-	x	x
	2019 r.	1	1	1	4	0,010	3	75,0%
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	x	x
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie	-	1	1	1	3	0,254	2	66,7%
11. Pomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie	1	-	-	-	1	0,029	1	100,0%
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x

GORĄCZKA PLAMISTA I INNE RIKETSJOZY (A77; A79)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	-	-	3	6	9	0,023	5	55,6%
	2019 r.	-	2	1	1	4	0,010	2	50,0%
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie		-	-	1	-	1	0,018	1	100,0%
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		-	1	-	-	1	0,085	-	-
11. Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie		-	1	-	1	2	0,118	1	50,0%

OSTRE NAGMINNE PORAŻENIA DZIECIĘCE: WYWOŁANE DZIKIM WIRUSEM (A80.1-2,4)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	2019 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie		-	-	-	-	-	-	x	x
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x

OSTRE NAGMINNE PORAŻENIA DZIECIĘC: WYWOŁANE WIRUSEM POCHODZENIA SZCZEPIONKOWEGO (A80.0,3-8)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	-	-	-	-	-	x	x
	2019 r.	-	-	-	-	-	x	x
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	x	x
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x

OSTRE PORAŻENIA WIOTKIE U DZIECI W WIEKU 0-14 LAT (-)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	12	11	11	14	48	0,82	48	100,0%
	2019 r.	8	14	10	9	41	0,70	41	100,0%
1. Dolnośląskie		1	1	2	1	5	1,19	5	100,0%
2. Kujawsko-Pomorskie		1	1	-	1	3	0,96	3	100,0%
3. Lubelskie		1	-	1	-	2	0,64	2	100,0%
4. Lubuskie		1	1	1	-	3	1,94	3	100,0%
5. Łódzkie		-	-	1	-	1	0,28	1	100,0%
6. Małopolskie		1	-	1	3	5	0,91	5	100,0%
7. Mazowieckie		1	1	1	-	3	0,34	3	100,0%
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	4	-	1	5	1,55	5	100,0%
10. Podlaskie		1	-	-	1	2	1,16	2	100,0%
11. Pomorskie		-	-	1	-	1	0,26	1	100,0%
12. Śląskie		1	2	1	-	4	0,61	4	100,0%
13. Świętokrzyskie		-	1	-	-	1	0,59	1	100,0%
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		-	2	1	2	5	0,87	5	100,0%
16. Zachodniopomorskie		-	1	-	-	1	0,41	1	100,0%

CHOROBA JACOBA-CREUTZFELDTA /CJD/ (A81.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	8	8	7	6	29	0,075	29	100,0%
	2019 r.	10	7	7	6	30	0,078	30	100,0%
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	1	-	1	0,048	1	100,0%
3. Lubelskie		-	-	1	-	1	0,047	1	100,0%
4. Lubuskie		-	-	1	-	1	0,099	1	100,0%
5. Łódzkie		-	1	-	1	2	0,081	2	100,0%
6. Małopolskie		1	1	1	-	3	0,088	3	100,0%
7. Mazowieckie		3	-	-	-	3	0,055	3	100,0%
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	1	-	2	3	0,141	3	100,0%
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		1	1	2	1	5	0,214	5	100,0%
12. Śląskie		2	2	-	1	5	0,111	5	100,0%
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		3	1	1	1	6	0,172	6	100,0%
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x

WARIANT CHOROBY JACOBA-CREUTZFELDTA /vCJD/ (A81.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	-	-	-	-	-	x	x
	2019 r.	-	-	-	-	-	x	x
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	x	x
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x

INNE ENCEFALOPATIE GĄBCZASTE (A81)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	-	-	-	-	-	-	X	X
	2019 r.	-	-	-	-	-	-	X	X
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	X	X
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	X	X
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	X	X
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	X	X
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	X	X
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	X	X
7. Mazowieckie		-	-	-	-	-	-	X	X
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	X	X
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	X	X
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	X	X
11. Pomorskie		-	-	-	-	-	-	X	X
12. Śląskie		-	-	-	-	-	-	X	X
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	X	X
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	X	X
15. Wielkopolskie		-	-	-	-	-	-	X	X
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	X	X

WŚCIEKLIZNA (A82)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	-	-	-	-	-	-	X	X
	2019 r.	-	-	-	-	-	-	X	X
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	X	X
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	X	X
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	X	X
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	X	X
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	X	X
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	X	X
7. Mazowieckie		-	-	-	-	-	-	X	X
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	X	X
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	X	X
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	X	X
11. Pomorskie		-	-	-	-	-	-	X	X
12. Śląskie		-	-	-	-	-	-	X	X
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	X	X
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	X	X
15. Wielkopolskie		-	-	-	-	-	-	X	X
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	X	X

POKAŚANIE OSÓB PRZEZ ZWIERZĘTA PODEJRZANE O WŚCIEKLIZNĘ LUB ZANIECZYSZCZENIE ŚLINĄ TYCH ZWIERZĄT, PO KTÓRYCH PODJĘTO SZCZEPIENIA PRZECIW WŚCIEKLIZNIE (Z20.3/Z24.2;Z28)

Liczba (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	1329	2048	2361	1712	7450	19,4	130	1,74%
	2019 r.	1346	2044	2670	2018	8078	21,0	164	2,03%
1. Dolnośląskie		45	88	89	72	294	10,1	16	5,44%
2. Kujawsko-Pomorskie		73	123	153	115	464	22,4	3	0,65%
3. Lubelskie		59	91	149	86	385	18,2	6	1,56%
4. Lubuskie		25	28	38	47	138	13,6	1	0,72%
5. Łódzkie		92	137	177	149	555	22,6	9	1,62%
6. Małopolskie		172	273	374	307	1126	33,1	15	1,33%
7. Mazowieckie		193	262	360	290	1105	20,4	46	4,16%
8. Opolskie		11	35	34	23	103	10,5	-	-
9. Podkarpackie		141	207	221	167	736	34,6	3	0,41%
10. Podlaskie		54	72	78	60	264	22,4	8	3,03%
11. Pomorskie		96	121	181	122	520	22,2	5	0,96%
12. Śląskie		133	172	247	180	732	16,2	1	0,14%
13. Świętokrzyskie		51	70	95	84	300	24,2	1	0,33%
14. Warmińsko-Mazurskie		83	143	163	125	514	36,0	16	3,11%
15. Wielkopolskie		59	134	182	110	485	13,9	14	2,89%
16. Zachodniopomorskie		59	88	129	81	357	21,0	20	5,60%

WIRUSOWE ZAPALENIE MÓZGU: RAZEM (A83-A86; G05.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	44	62	107	94	307	0,80	307	100,0%
	2019 r.	37	70	135	126	368	0,96	368	100,0%
1. Dolnośląskie		2	2	14	11	29	1,00	29	100,0%
2. Kujawsko-Pomorskie		1	4	2	2	9	0,43	9	100,0%
3. Lubelskie		4	2	9	7	22	1,04	22	100,0%
4. Lubuskie		1	-	2	-	3	0,30	3	100,0%
5. Łódzkie		3	4	4	8	19	0,77	19	100,0%
6. Małopolskie		3	6	4	10	23	0,68	23	100,0%
7. Mazowieckie		1	7	14	6	28	0,52	28	100,0%
8. Opolskie		-	-	3	3	6	0,61	6	100,0%
9. Podkarpackie		1	6	4	5	16	0,75	16	100,0%
10. Podlaskie		9	23	41	41	114	9,67	114	100,0%
11. Pomorskie		2	1	3	-	6	0,26	6	100,0%
12. Śląskie		3	1	6	5	15	0,33	15	100,0%
13. Świętokrzyskie		3	-	5	3	11	0,89	11	100,0%
14. Warmińsko-Mazurskie		2	9	21	20	52	3,65	52	100,0%
15. Wielkopolskie		1	4	1	2	8	0,23	8	100,0%
16. Zachodniopomorskie		1	1	2	3	7	0,41	7	100,0%

WIRUSOWE ZAPALENIE MÓZGU: PRZENOSZONE PRZEZ KLESZCZE (A84)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	12	31	83	71	197	0,51	197	100,0%
	2019 r.	21	41	104	99	265	0,69	265	100,0%
1. Dolnośląskie		2	2	12	11	27	0,93	27	100,0%
2. Kujawsko-Pomorskie		-	1	1	1	3	0,14	3	100,0%
3. Lubelskie		3	2	7	4	16	0,76	16	100,0%
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		3	-	3	6	12	0,49	12	100,0%
6. Małopolskie		2	2	3	6	13	0,38	13	100,0%
7. Mazowieckie		-	3	9	5	17	0,31	17	100,0%
8. Opolskie		-	-	1	2	3	0,30	3	100,0%
9. Podkarpackie		-	-	1	-	1	0,05	1	100,0%
10. Podlaskie		9	20	39	40	108	9,16	108	100,0%
11. Pomorskie		-	-	1	-	1	0,04	1	100,0%
12. Śląskie		1	-	2	1	4	0,09	4	100,0%
13. Świętokrzyskie		1	-	4	3	8	0,65	8	100,0%
14. Warmińsko-Mazurskie		-	9	20	18	47	3,30	47	100,0%
15. Wielkopolskie		-	1	-	-	1	0,03	1	100,0%
16. Zachodniopomorskie		-	1	1	2	4	0,24	4	100,0%

WIRUSOWE ZAPALENIE MÓZGU: OPRYSZCZKOWE (B00.4)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	5	2	4	6	17	0,04	17	100,0%
	2019 r.	2	8	6	5	21	0,05	21	100,0%
1. Dolnośląskie		-	-	2	-	2	0,07	2	100,0%
2. Kujawsko-Pomorskie		-	1	-	1	2	0,10	2	100,0%
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		1	-	-	-	1	0,10	1	100,0%
5. Łódzkie		-	3	1	1	5	0,20	5	100,0%
6. Małopolskie		-	1	-	2	3	0,09	3	100,0%
7. Mazowieckie		-	1	2	-	3	0,06	3	100,0%
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie		-	1	1	1	3	0,07	3	100,0%
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		-	1	-	-	1	0,03	1	100,0%
16. Zachodniopomorskie		1	-	-	-	1	0,06	1	100,0%

WIRUSOWE ZAPALENIE MÓZGU: INNE OKREŚLONE (A83; A85; B02.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	-	2	-	2	4	0,01	4	100,0%
	2019 r.	2	2	1	3	8	0,02	8	100,0%
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		-	1	-	-	1	0,04	1	100,0%
6. Małopolskie		1	-	-	1	2	0,06	2	100,0%
7. Mazowieckie		1	-	-	-	1	0,02	1	100,0%
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	1	-	1	2	0,09	2	100,0%
10. Podlaskie		-	-	-	1	1	0,08	1	100,0%
11. Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		-	-	1	-	1	0,03	1	100,0%
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x

WIRUSOWE ZAPALENIE MÓZGU: NIEOKREŚLONE (A86)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	24	22	19	14	79	0,21	79	100,0%
	2019 r.	9	15	22	17	63	0,16	63	100,0%
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie		1	2	1	-	4	0,19	4	100,0%
3. Lubelskie		1	-	1	2	4	0,19	4	100,0%
4. Lubuskie		-	-	2	-	2	0,20	2	100,0%
5. Łódzkie		-	-	-	1	1	0,04	1	100,0%
6. Małopolskie		-	3	1	1	5	0,15	5	100,0%
7. Mazowieckie		-	1	3	1	5	0,09	5	100,0%
8. Opolskie		-	-	2	1	3	0,30	3	100,0%
9. Podkarpackie		-	4	2	4	10	0,47	10	100,0%
10. Podlaskie		-	3	2	-	5	0,42	5	100,0%
11. Pomorskie		2	1	2	-	5	0,21	5	100,0%
12. Śląskie		2	-	3	3	8	0,18	8	100,0%
13. Świętokrzyskie		1	-	1	-	2	0,16	2	100,0%
14. Warmińsko-Mazurskie		1	-	1	2	4	0,28	4	100,0%
15. Wielkopolskie		1	1	-	1	3	0,09	3	100,0%
16. Zachodniopomorskie		-	-	1	1	2	0,12	2	100,0%

WIRUSOWE ZAPALENIE MÓZGU: W INNYCH CHOROBAH OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM ZGŁASZANIA , NGI (B01.1; B05.0; B26.2 i inne)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	3	5	1	1	10	0,03	10	100,0%
	2019 r.	3	4	2	2	11	0,03	11	100,0%
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie		-	-	1	1	2	0,09	2	100,0%
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie		-	2	-	-	2	0,04	2	100,0%
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		1	1	1	-	3	0,14	3	100,0%
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie		1	-	-	-	1	0,08	1	100,0%
14. Warmińsko-Mazurskie		1	-	-	-	1	0,07	1	100,0%
15. Wielkopolskie		-	1	-	1	2	0,06	2	100,0%
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x

WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: OGÓŁEM (A87; G02.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	153	149	573	351	1226	3,19	1223	99,8%
	2019 r.	127	144	410	269	950	2,47	940	98,9%
1. Dolnośląskie		11	12	18	11	52	1,79	52	100,0%
2. Kujawsko-Pomorskie		10	13	22	16	61	2,94	61	100,0%
3. Lubelskie		1	8	11	11	31	1,47	30	96,8%
4. Lubuskie		1	3	7	6	17	1,68	17	100,0%
5. Łódzkie		3	5	31	13	52	2,11	52	100,0%
6. Małopolskie		8	12	36	32	88	2,58	88	100,0%
7. Mazowieckie		14	15	42	21	92	1,70	85	92,4%
8. Opolskie		7	9	10	14	40	4,06	39	97,5%
9. Podkarpackie		13	3	28	24	68	3,20	68	100,0%
10. Podlaskie		4	12	72	22	110	9,33	110	100,0%
11. Pomorskie		5	10	22	18	55	2,35	54	98,2%
12. Śląskie		8	10	24	17	59	1,30	59	100,0%
13. Świętokrzyskie		5	2	11	15	33	2,67	33	100,0%
14. Warmińsko-Mazurskie		5	5	19	13	42	2,95	42	100,0%
15. Wielkopolskie		20	17	36	19	92	2,63	92	100,0%
16. Zachodniopomorskie		12	8	21	17	58	3,42	58	100,0%

WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: ENTEROWIRUSOWE I INNE OKREŚLONE I NIE OKREŚLONE - RAZEM (A87; B00.3; B02.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	151	147	572	351	1221	3,18	1218	99,8%
	2019 r.	126	140	409	268	943	2,46	935	99,2%
1. Dolnośląskie		11	12	18	11	52	1,79	52	100,0%
2. Kujawsko-Pomorskie		10	13	22	16	61	2,94	61	100,0%
3. Lubelskie		1	8	11	11	31	1,47	30	96,8%
4. Lubuskie		1	3	7	6	17	1,68	17	100,0%
5. Łódzkie		3	5	31	13	52	2,11	52	100,0%
6. Małopolskie		8	12	36	32	88	2,58	88	100,0%
7. Mazowieckie		14	14	42	20	90	1,66	84	93,3%
8. Opolskie		7	9	9	14	39	3,96	39	100,0%
9. Podkarpackie		12	3	28	24	67	3,15	67	100,0%
10. Podlaskie		4	12	72	22	110	9,33	110	100,0%
11. Pomorskie		5	7	22	18	52	2,22	51	98,1%
12. Śląskie		8	10	24	17	59	1,30	59	100,0%
13. Świętokrzyskie		5	2	11	15	33	2,67	33	100,0%
14. Warmińsko-Mazurskie		5	5	19	13	42	2,95	42	100,0%
15. Wielkopolskie		20	17	36	19	92	2,63	92	100,0%
16. Zachodniopomorskie		12	8	21	17	58	3,42	58	100,0%

WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: ENTEROWIRUSOWE (A87.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	6	13	48	43	110	0,29	110	100,0%
	2019 r.	4	15	79	36	134	0,35	134	100,0%
1. Dolnośląskie		-	-	-	1	1	0,03	1	100,0%
2. Kujawsko-Pomorskie		-	2	-	-	2	0,10	2	100,0%
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		-	-	2	2	4	0,39	4	100,0%
5. Łódzkie		1	1	14	7	23	0,93	23	100,0%
6. Małopolskie		-	1	1	-	2	0,06	2	100,0%
7. Mazowieckie		-	1	2	-	3	0,06	3	100,0%
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		-	8	49	14	71	6,02	71	100,0%
11. Pomorskie		-	-	1	2	3	0,13	3	100,0%
12. Śląskie		-	1	1	-	2	0,04	2	100,0%
13. Świętokrzyskie		1	-	1	3	5	0,40	5	100,0%
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	1	-	1	0,07	1	100,0%
15. Wielkopolskie		1	1	4	4	10	0,29	10	100,0%
16. Zachodniopomorskie		1	-	3	3	7	0,41	7	100,0%

WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: OPRYSZCZKOWE (B00.3)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	-	-	1	2	3	0,008	3	100,0%
	2019 r.	-	-	1	1	2	0,005	2	100,0%
1. Dolnośląskie		-	-	1	-	1	0,034	1	100,0%
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie		-	-	-	1	1	0,018	1	100,0%
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x

WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: INNE OKREŚLONE I NIEOKREŚLONE (A87.1-A87.9; B02.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	145	134	523	306	1108	2,88	1105	99,7%
	2019 r.	122	125	329	231	807	2,10	799	99,0%
1. Dolnośląskie		11	12	17	10	50	1,72	50	100,0%
2. Kujawsko-Pomorskie		10	11	22	16	59	2,84	59	100,0%
3. Lubelskie		1	8	11	11	31	1,47	30	96,8%
4. Lubuskie		1	3	5	4	13	1,28	13	100,0%
5. Łódzkie		2	4	17	6	29	1,18	29	100,0%
6. Małopolskie		8	11	35	32	86	2,53	86	100,0%
7. Mazowieckie		14	13	40	19	86	1,59	80	93,0%
8. Opolskie		7	9	9	14	39	3,96	39	100,0%
9. Podkarpackie		12	3	28	24	67	3,15	67	100,0%
10. Podlaskie		4	4	23	8	39	3,31	39	100,0%
11. Pomorskie		5	7	21	16	49	2,10	48	98,0%
12. Śląskie		8	9	23	17	57	1,26	57	100,0%
13. Świętokrzyskie		4	2	10	12	28	2,26	28	100,0%
14. Warmińsko-Mazurskie		5	5	18	13	41	2,88	41	100,0%
15. Wielkopolskie		19	16	32	15	82	2,35	82	100,0%
16. Zachodniopomorskie		11	8	18	14	51	3,00	51	100,0%

WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH W INNYCH CHOROBAH OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM ZGŁASZANIA, NGI (B01.0; B05.1; B26.1 i inne)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	2	2	1	-	5	0,01	5	100,0%
	2019 r.	1	4	1	1	7	0,02	5	71,4%
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie		-	1	-	1	2	0,04	1	50,0%
8. Opolskie		-	-	1	-	1	0,10	-	-
9. Podkarpackie		1	-	-	-	1	0,05	1	100,0%
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		-	3	-	-	3	0,13	3	100,0%
12. Śląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x

GORĄCZKA DENG (KLASYCZNA LUB KRWOTOCZNA) (A90-A91)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	8	6	9	7	30	0,08	28	93,3%
	2019 r.	13	10	10	22	55	0,14	50	90,9%
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	1	1	2	0,10	1	50,0%
3. Lubelskie		2	-	-	-	2	0,09	2	100,0%
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		2	-	1	2	5	0,20	5	100,0%
6. Małopolskie		1	1	-	1	3	0,09	3	100,0%
7. Mazowieckie		4	6	4	13	27	0,50	25	92,6%
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		1	-	-	-	1	0,05	1	100,0%
10. Podlaskie		-	-	-	1	1	0,08	1	100,0%
11. Pomorskie		2	1	1	2	6	0,26	5	83,3%
12. Śląskie		-	1	2	-	3	0,07	2	66,7%
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		1	1	1	2	5	0,14	5	100,0%
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ WIRUS CHIKUNGUNYA (A92.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	.	.	.	.	.	.	.	.
	2019 r.	-	1	1	-	2	0,01	2	100,0%
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie		-	-	1	-	1	0,02	1	100,0%
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		-	1	-	-	1	0,03	1	100,0%
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x

GORĄCZKA ZACHODNIEGO NILU (A92.3)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	-	-	-	-	-	x	x
	2019 r.	-	-	-	-	-	x	x
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	x	x
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ WIRUS ZIKA (A92.8)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	-	1	-	1	0,003	x	x
	2019 r.	-	-	-	-	-	x	x
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	x	x
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x

* rejestracja niepełna

ŻÓŁTA GORĄCZKA (A95)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	-	-	-	-	-	x	x
	2019 r.	-	-	-	-	-	x	x
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	x	x
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x

WIRUSOWE GORĄCZKI KRWOTOCZNE: EBOLA, MARBURG, LASSA (A96.2, A98.3-4)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	-	-	-	-	-	x	x
	2019 r.	-	-	-	-	-	x	x
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	x	x
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x

WIRUSOWE GORĄCZKI KRWOTOCZNE: INNE OKREŚLONE I NIEOKREŚLONE (-)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	2019 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie		-	-	-	-	-	-	x	x
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ HANTAWIRUSY (A98.5)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	4	3	-	4	11	0,029	11	100,0%
	2019 r.	1	-	5	3	9	0,023	9	100,0%
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie		-	-	4	-	4	0,189	4	100,0%
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie		-	-	-	-	-	-	x	x
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		1	-	1	3	5	0,235	5	100,0%
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x

OSPA WIETRZNA (B01)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	58528	42075	12471	36491	149565	389,4	1089	0,73%
	2019 r.	66422	61717	14536	37966	180641	470,6	1156	0,64%
1. Dolnośląskie		2580	3055	849	2154	8638	297,9	58	0,67%
2. Kujawsko-Pomorskie		3501	3167	806	2461	9935	478,9	61	0,61%
3. Lubelskie		4033	3331	861	2337	10562	500,0	100	0,95%
4. Lubuskie		1640	1708	366	886	4600	454,1	4	0,09%
5. Łódzkie		2388	2590	671	2460	8109	329,6	78	0,96%
6. Małopolskie		6018	6654	1336	3651	17659	518,6	102	0,58%
7. Mazowieckie		10628	8835	2632	5725	27820	514,1	196	0,70%
8. Opolskie		1955	1403	253	1111	4722	479,7	16	0,34%
9. Podkarpackie		3685	3201	591	1616	9093	427,4	42	0,46%
10. Podlaskie		1740	1436	285	1270	4731	401,1	41	0,87%
11. Pomorskie		4971	3895	746	2417	12029	514,6	151	1,26%
12. Śląskie		9098	8958	2387	4704	25147	555,8	44	0,17%
13. Świętokrzyskie		2719	1789	269	628	5405	436,8	35	0,65%
14. Warmińsko-Mazurskie		2493	2205	407	1567	6672	467,9	34	0,51%
15. Wielkopolskie		6284	6624	1337	3400	17645	504,8	149	0,84%
16. Zachodniopomorskie		2689	2866	740	1579	7874	463,6	45	0,57%

OSPA PRAWDZIWA (B03)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	2019 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie		-	-	-	-	-	-	x	x
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x

ODRA (B05)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	32	53	41	233	359	0,93	209	58,2%
	2019 r.	780	664	55	12	1511	3,94	772	51,1%
1. Dolnośląskie		31	28	2	2	63	2,17	40	63,5%
2. Kujawsko-Pomorskie		17	4	-	-	21	1,01	11	52,4%
3. Lubelskie		17	4	1	-	22	1,04	18	81,8%
4. Lubuskie		1	6	-	-	7	0,69	5	71,4%
5. Łódzkie		8	12	-	-	20	0,81	17	85,0%
6. Małopolskie		85	86	3	-	174	5,11	79	45,4%
7. Mazowieckie		261	259	28	4	552	10,20	229	41,5%
8. Opolskie		73	5	2	-	80	8,13	56	70,0%
9. Podkarpackie		23	3	-	1	27	1,27	16	59,3%
10. Podlaskie		28	14	-	3	45	3,82	38	84,4%
11. Pomorskie		31	26	-	1	58	2,48	43	74,1%
12. Śląskie		104	167	2	1	274	6,06	142	51,8%
13. Świętokrzyskie		17	4	3	-	24	1,94	13	54,2%
14. Warmińsko-Mazurskie		17	17	8	-	42	2,95	26	61,9%
15. Wielkopolskie		31	18	2	-	51	1,46	20	39,2%
16. Zachodniopomorskie		36	11	4	-	51	3,00	19	37,3%

RÓŻYCZKA OGÓŁEM (B06; P35.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	120	154	92	71	437	1,1	3	0,69%
	2019 r.	99	86	49	51	285	0,7	4	1,40%
1. Dolnośląskie		3	1	1	2	7	0,2	2	28,57%
2. Kujawsko-Pomorskie		4	5	-	3	12	0,6	-	-
3. Lubelskie		1	2	-	1	4	0,2	-	-
4. Lubuskie		1	2	1	-	4	0,4	-	-
5. Łódzkie		5	2	6	7	20	0,8	-	-
6. Małopolskie		5	14	3	3	25	0,7	-	-
7. Mazowieckie		9	18	8	13	48	0,9	-	-
8. Opolskie		2	-	-	1	3	0,3	1	33,33%
9. Podkarpackie		10	13	9	5	37	1,7	-	-
10. Podlaskie		4	1	1	-	6	0,5	1	16,67%
11. Pomorskie		20	7	3	7	37	1,6	-	-
12. Śląskie		16	10	14	6	46	1,0	-	-
13. Świętokrzyskie		4	3	1	-	8	0,6	-	-
14. Warmińsko-Mazurskie		2	2	-	-	4	0,3	-	-
15. Wielkopolskie		9	4	2	2	17	0,5	-	-
16. Zachodniopomorskie		4	2	-	1	7	0,4	-	-

RÓŻYCZKA (B06)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	120	154	92	71	437	1,1	3	0,69%
	2019 r.	99	86	49	51	285	0,7	4	1,40%
1. Dolnośląskie		3	1	1	2	7	0,2	2	28,57%
2. Kujawsko-Pomorskie		4	5	-	3	12	0,6	-	-
3. Lubelskie		1	2	-	1	4	0,2	-	-
4. Lubuskie		1	2	1	-	4	0,4	-	-
5. Łódzkie		5	2	6	7	20	0,8	-	-
6. Małopolskie		5	14	3	3	25	0,7	-	-
7. Mazowieckie		9	18	8	13	48	0,9	-	-
8. Opolskie		2	-	-	1	3	0,3	1	33,33%
9. Podkarpackie		10	13	9	5	37	1,7	-	-
10. Podlaskie		4	1	1	-	6	0,5	1	16,67%
11. Pomorskie		20	7	3	7	37	1,6	-	-
12. Śląskie		16	10	14	6	46	1,0	-	-
13. Świętokrzyskie		4	3	1	-	8	0,6	-	-
14. Warmińsko-Mazurskie		2	2	-	-	4	0,3	-	-
15. Wielkopolskie		9	4	2	2	17	0,5	-	-
16. Zachodniopomorskie		4	2	-	1	7	0,4	-	-

PRYSZCZYCA (B08.8)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	-	-	-	-	-	x	x
	2019 r.	-	-	-	-	-	x	x
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	x	x
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: OGÓŁEM (B15-B19)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	2460	1924	1634	2067	8085	21,0	3208	39,7%
	2019 r.	2055	1815	1649	1755	7274	18,9	2343	32,2%
1. Dolnośląskie		180	177	217	251	825	28,4	385	46,7%
2. Kujawsko-Pomorskie		156	130	125	154	565	27,2	154	27,3%
3. Lubelskie		59	62	67	57	245	11,6	79	32,2%
4. Lubuskie		44	72	38	40	194	19,2	51	26,3%
5. Łódzkie		203	154	128	167	652	26,5	220	33,7%
6. Małopolskie		68	70	46	61	245	7,2	61	24,9%
7. Mazowieckie		242	283	265	194	984	18,2	283	28,8%
8. Opolskie		51	35	36	37	159	16,2	57	35,8%
9. Podkarpackie		35	32	38	34	139	6,5	50	36,0%
10. Podlaskie		63	47	59	49	218	18,5	65	29,8%
11. Pomorskie		101	133	152	123	509	21,8	92	18,1%
12. Śląskie		421	225	177	238	1061	23,5	483	45,5%
13. Świętokrzyskie		45	32	26	28	131	10,6	41	31,3%
14. Warmińsko-Mazurskie		64	64	46	51	225	15,8	56	24,9%
15. Wielkopolskie		225	208	158	195	786	22,5	172	21,9%
16. Zachodniopomorskie		98	91	71	76	336	19,8	94	28,0%

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU A (B15)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	593	244	185	433	1455	3,79	1315	90,4%
	2019 r.	429	186	178	273	1066	2,78	955	89,6%
1. Dolnośląskie		40	38	81	137	296	10,21	274	92,6%
2. Kujawsko-Pomorskie		21	9	4	12	46	2,22	43	93,5%
3. Lubelskie		4	7	6	2	19	0,90	18	94,7%
4. Lubuskie		6	4	5	3	18	1,78	18	100,0%
5. Łódzkie		27	2	11	34	74	3,01	66	89,2%
6. Małopolskie		6	7	8	7	28	0,82	19	67,9%
7. Mazowieckie		20	48	23	13	104	1,92	90	86,5%
8. Opolskie		14	5	4	5	28	2,84	27	96,4%
9. Podkarpackie		4	3	3	-	10	0,47	10	100,0%
10. Podlaskie		2	2	-	-	4	0,34	4	100,0%
11. Pomorskie		3	3	4	9	19	0,81	17	89,5%
12. Śląskie		223	35	18	6	282	6,23	253	89,7%
13. Świętokrzyskie		15	-	-	1	16	1,29	13	81,3%
14. Warmińsko-Mazurskie		2	2	2	6	12	0,84	12	100,0%
15. Wielkopolskie		25	7	6	24	62	1,77	55	88,7%
16. Zachodniopomorskie		17	14	3	14	48	2,83	36	75,0%

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B - RAZEM (B16; B18.0-B18.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	920	834	691	751	3196	8,32	721	22,6%
	2019 r.	738	758	687	673	2856	7,44	574	20,1%
1. Dolnośląskie		40	35	41	34	150	5,17	31	20,7%
2. Kujawsko-Pomorskie		68	57	53	66	244	11,76	35	14,3%
3. Lubelskie		11	7	17	16	51	2,41	22	43,1%
4. Lubuskie		10	25	13	16	64	6,32	12	18,8%
5. Łódzkie		96	97	69	84	346	14,06	105	30,3%
6. Małopolskie		40	37	23	26	126	3,70	14	11,1%
7. Mazowieckie		105	112	114	50	381	7,04	60	15,7%
8. Opolskie		13	8	15	12	48	4,88	10	20,8%
9. Podkarpackie		13	14	13	17	57	2,68	23	40,4%
10. Podlaskie		28	23	26	21	98	8,31	33	33,7%
11. Pomorskie		79	88	97	66	330	14,12	26	7,9%
12. Śląskie		105	99	89	124	417	9,22	122	29,3%
13. Świętokrzyskie		12	7	5	10	34	2,75	11	32,4%
14. Warmińsko-Mazurskie		19	26	21	20	86	6,03	19	22,1%
15. Wielkopolskie		69	91	67	89	316	9,04	33	10,4%
16. Zachodniopomorskie		30	32	24	22	108	6,36	18	16,7%

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B - RAZEM, Z WYŁĄCZENIEM ZAKAŻEŃ MIESZANYCH HBV i HCV (B16; B18.0-B18.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	912	832	688	748	3180	8,28	712	22,4%
	2019 r.	735	754	685	669	2843	7,41	568	20,0%
1. Dolnośląskie		39	35	41	34	149	5,14	31	20,8%
2. Kujawsko-Pomorskie		68	57	53	66	244	11,76	35	14,3%
3. Lubelskie		11	7	17	16	51	2,41	22	43,1%
4. Lubuskie		10	24	13	16	63	6,22	12	19,0%
5. Łódzkie		96	97	68	84	345	14,02	105	30,4%
6. Małopolskie		40	37	23	26	126	3,70	14	11,1%
7. Mazowieckie		105	111	114	47	377	6,97	57	15,1%
8. Opolskie		13	8	15	12	48	4,88	10	20,8%
9. Podkarpackie		12	14	13	17	56	2,63	23	41,1%
10. Podlaskie		28	23	26	21	98	8,31	33	33,7%
11. Pomorskie		79	87	97	65	328	14,03	25	7,6%
12. Śląskie		105	99	89	124	417	9,22	122	29,3%
13. Świętokrzyskie		12	7	5	10	34	2,75	11	32,4%
14. Warmińsko-Mazurskie		19	26	21	20	86	6,03	19	22,1%
15. Wielkopolskie		69	91	67	89	316	9,04	33	10,4%
16. Zachodniopomorskie		29	31	23	22	105	6,18	16	15,2%

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B - OSTRE (B16)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	5	9	11	15	40	0,10	38	95,0%
	2019 r.	9	10	8	17	44	0,11	44	100,0%
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie		1	-	-	-	1	0,05	1	100,0%
3. Lubelskie		1	-	-	-	1	0,05	1	100,0%
4. Lubuskie		-	1	-	1	2	0,20	2	100,0%
5. Łódzkie		2	2	-	2	6	0,24	6	100,0%
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie		1	2	3	4	10	0,18	10	100,0%
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	-	3	-	3	0,14	3	100,0%
10. Podlaskie		-	-	-	1	1	0,08	1	100,0%
11. Pomorskie		-	-	2	1	3	0,13	3	100,0%
12. Śląskie		2	1	-	2	5	0,11	5	100,0%
13. Świętokrzyskie		-	1	-	1	2	0,16	2	100,0%
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		1	3	-	2	6	0,17	6	100,0%
16. Zachodniopomorskie		1	-	-	3	4	0,24	4	100,0%

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B - PRZEWLEKŁE i BNO (B18.0-B18.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	915	825	680	736	3156	8,22	683	21,6%
	2019 r.	729	748	679	656	2812	7,33	530	18,8%
1. Dolnośląskie		40	35	41	34	150	5,17	31	20,7%
2. Kujawsko-Pomorskie		67	57	53	66	243	11,71	34	14,0%
3. Lubelskie		10	7	17	16	50	2,37	21	42,0%
4. Lubuskie		10	24	13	15	62	6,12	10	16,1%
5. Łódzkie		94	95	69	82	340	13,82	99	29,1%
6. Małopolskie		40	37	23	26	126	3,70	14	11,1%
7. Mazowieckie		104	110	111	46	371	6,86	50	13,5%
8. Opolskie		13	8	15	12	48	4,88	10	20,8%
9. Podkarpackie		13	14	10	17	54	2,54	20	37,0%
10. Podlaskie		28	23	26	20	97	8,22	32	33,0%
11. Pomorskie		79	88	95	65	327	13,99	23	7,0%
12. Śląskie		103	98	89	122	412	9,11	117	28,4%
13. Świętokrzyskie		12	6	5	9	32	2,59	9	28,1%
14. Warmińsko-Mazurskie		19	26	21	20	86	6,03	19	22,1%
15. Wielkopolskie		68	88	67	87	310	8,87	27	8,7%
16. Zachodniopomorskie		29	32	24	19	104	6,12	14	13,5%

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU C - OGÓŁEM (B17.1; B18.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	954	846	759	883	3442	8,96	1174	34,1%
	2019 r.	889	871	783	807	3350	8,73	809	24,1%
1. Dolnośląskie		101	104	95	79	379	13,07	79	20,8%
2. Kujawsko-Pomorskie		67	64	68	76	275	13,26	76	27,6%
3. Lubelskie		44	48	44	38	174	8,24	38	21,8%
4. Lubuskie		28	44	20	21	113	11,15	21	18,6%
5. Łódzkie		80	55	49	49	233	9,47	49	21,0%
6. Małopolskie		22	26	15	27	90	2,64	27	30,0%
7. Mazowieckie		116	123	128	133	500	9,24	133	26,6%
8. Opolskie		24	22	17	20	83	8,43	20	24,1%
9. Podkarpackie		19	15	22	17	73	3,43	17	23,3%
10. Podlaskie		33	22	33	28	116	9,84	28	24,1%
11. Pomorskie		19	43	51	49	162	6,93	50	30,9%
12. Śląskie		93	91	70	106	360	7,96	106	29,4%
13. Świętokrzyskie		18	25	21	17	81	6,55	17	21,0%
14. Warmińsko-Mazurskie		43	36	23	25	127	8,91	25	19,7%
15. Wielkopolskie		130	109	82	82	403	11,53	83	20,6%
16. Zachodniopomorskie		52	44	45	40	181	10,66	40	22,1%

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU C - OSTRE - OGÓŁEM (B17.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	.	.	.	.	.	.	.	.
	2019 r.	17	16	13	15	61	0,16	51	83,6%
1. Dolnośląskie		1	1	1	1	4	0,14	4	100,0%
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	1	-	1	0,05	1	100,0%
3. Lubelskie		1	1	1	2	5	0,24	5	100,0%
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		2	4	1	2	9	0,37	7	77,8%
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie		2	2	5	1	10	0,18	10	100,0%
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		2	-	-	-	2	0,09	1	50,0%
10. Podlaskie		1	1	-	4	6	0,51	5	83,3%
11. Pomorskie		1	-	-	-	1	0,04	1	100,0%
12. Śląskie		-	-	-	1	1	0,02	1	100,0%
13. Świętokrzyskie		1	-	-	1	2	0,16	2	100,0%
14. Warmińsko-Mazurskie		2	1	-	-	3	0,21	3	100,0%
15. Wielkopolskie		3	6	3	2	14	0,40	9	64,3%
16. Zachodniopomorskie		1	-	1	1	3	0,18	2	66,7%

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU C - OSTRE wg DEFINICJI UE (B17.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	-	-	-	-	-	-	-
	2019 r.	4	4	1	5	14	0,04	8
1. Dolnośląskie	-	-	1	-	1	0,03	1	100,0%
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie	-	1	-	2	3	0,14	3	100,0%
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie	-	-	-	1	1	0,04	-	-
6. Małopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie	-	1	-	-	1	0,02	1	100,0%
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie	1	-	-	-	1	0,05	-	-
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie	1	-	-	-	1	0,04	1	100,0%
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie	1	-	-	-	1	0,07	1	100,0%
15. Wielkopolskie	-	2	-	2	4	0,11	1	25,0%
16. Zachodniopomorskie	1	-	-	-	1	0,06	-	-

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU C - PRZEWLEKŁE I BNO (B18.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	-	-	-	-	-	-	-
	2019 r.	872	855	770	792	3289	8,57	1158
1. Dolnośląskie	100	103	94	78	375	12,93	156	41,6%
2. Kujawsko-Pomorskie	67	64	67	76	274	13,21	93	33,9%
3. Lubelskie	43	47	43	36	169	8,00	94	55,6%
4. Lubuskie	28	44	20	21	113	11,15	18	15,9%
5. Łódzkie	78	51	48	47	224	9,11	119	53,1%
6. Małopolskie	22	26	15	27	90	2,64	23	25,6%
7. Mazowieckie	114	121	123	132	490	9,05	163	33,3%
8. Opolskie	24	22	17	20	83	8,43	18	21,7%
9. Podkarpackie	17	15	22	17	71	3,34	47	66,2%
10. Podlaskie	32	21	33	24	110	9,33	43	39,1%
11. Pomorskie	18	43	51	49	161	6,89	38	23,6%
12. Śląskie	93	91	70	105	359	7,94	148	41,2%
13. Świętokrzyskie	17	25	21	16	79	6,38	27	34,2%
14. Warmińsko-Mazurskie	41	35	23	25	124	8,70	63	50,8%
15. Wielkopolskie	127	103	79	80	389	11,13	66	17,0%
16. Zachodniopomorskie	51	44	44	39	178	10,48	42	23,6%

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU C - Z WYŁĄCZENIEM ZAKAŻEŃ MIESZANYCH HBV i HCV (B17.1; B18.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	946	844	756	880	3426	8,92	1165	34,0%
	2019 r.	886	867	781	803	3337	8,69	803	24,1%
1. Dolnośląskie		100	104	95	79	378	13,03	79	20,9%
2. Kujawsko-Pomorskie		67	64	68	76	275	13,26	76	27,6%
3. Lubelskie		44	48	44	38	174	8,24	38	21,8%
4. Lubuskie		28	43	20	21	112	11,06	21	18,8%
5. Łódzkie		80	55	48	49	232	9,43	49	21,1%
6. Małopolskie		22	26	15	27	90	2,64	27	30,0%
7. Mazowieckie		116	122	128	130	496	9,17	130	26,2%
8. Opolskie		24	22	17	20	83	8,43	20	24,1%
9. Podkarpackie		18	15	22	17	72	3,38	17	23,6%
10. Podlaskie		33	22	33	28	116	9,84	28	24,1%
11. Pomorskie		19	42	51	48	160	6,84	49	30,6%
12. Śląskie		93	91	70	106	360	7,96	106	29,4%
13. Świętokrzyskie		18	25	21	17	81	6,55	17	21,0%
14. Warmińsko-Mazurskie		43	36	23	25	127	8,91	25	19,7%
15. Wielkopolskie		130	109	82	82	403	11,53	83	20,6%
16. Zachodniopomorskie		51	43	44	40	178	10,48	38	21,3%

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B+C (zakażenia mieszane: B16; B18.0-B18.1 łącznie z B17.1; B18.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	8	2	3	3	16	0,04	9	56,3%
	2019 r.	3	4	2	4	13	0,03	6	46,2%
1. Dolnośląskie		1	-	-	-	1	0,03	-	-
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		-	1	-	-	1	0,10	-	-
5. Łódzkie		-	-	1	-	1	0,04	-	-
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie		-	1	-	3	4	0,07	3	75,0%
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		1	-	-	-	1	0,05	-	-
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		-	1	-	1	2	0,09	1	50,0%
12. Śląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie		1	1	1	-	3	0,18	2	66,7%

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: INNE I NIE OKREŚLONE (B17.0; B17.2-B17.8; B18.8-B18.9; B19)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	1	2	2	3	8	0,02	7	87,5%
	2019 r.	2	4	3	6	15	0,04	11	73,3%
1. Dolnośląskie		-	-	-	1	1	0,03	1	100,0%
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie		-	-	-	1	1	0,05	1	100,0%
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie		-	-	-	1	1	0,03	1	100,0%
7. Mazowieckie		1	1	-	1	3	0,06	3	100,0%
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie		-	-	-	2	2	0,04	2	100,0%
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		1	1	3	-	5	0,14	1	20,0%
16. Zachodniopomorskie		-	2	-	-	2	0,12	2	100,0%

AIDS - ZESPÓŁ NABYTEGO UPOŚLEDZENIA ODPORNOŚCI (B20-B24)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	27	39	26	26	118	0,31	110	93,2%
	2019 r.	23	46	27	30	126	0,33	118	93,7%
1. Dolnośląskie		2	4	3	2	11	0,38	11	100,0%
2. Kujawsko-Pomorskie		1	12	-	1	14	0,67	14	100,0%
3. Lubelskie		1	2	-	1	4	0,19	4	100,0%
4. Lubuskie		2	1	1	-	4	0,39	3	75,0%
5. Łódzkie		2	1	1	4	8	0,33	8	100,0%
6. Małopolskie		1	-	-	-	1	0,03	1	100,0%
7. Mazowieckie		2	5	5	2	14	0,26	13	92,9%
8. Opolskie		2	1	-	1	4	0,41	4	100,0%
9. Podkarpackie		2	-	2	1	5	0,24	5	100,0%
10. Podlaskie		4	1	-	1	6	0,51	3	50,0%
11. Pomorskie		-	5	3	2	10	0,43	9	90,0%
12. Śląskie		2	5	5	7	19	0,42	19	100,0%
13. Świętokrzyskie		-	-	1	1	2	0,16	2	100,0%
14. Warmińsko-Mazurskie		-	1	3	2	6	0,42	6	100,0%
15. Wielkopolskie		2	8	1	3	14	0,40	14	100,0%
16. Zachodniopomorskie		-	-	2	2	4	0,24	2	50,0%

NOWO WYKRYTE ZAKAŻENIA HIV (Z21)

Liczba zakażeń (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zakażeń w kwartałach				Liczba zakażeń w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	288	375	345	343	1351	3,52	347	25,7%
	2019 r.	353	431	478	501	1763	4,59	389	22,1%
1. Dolnośląskie		45	32	48	68	193	6,66	31	16,1%
2. Kujawsko-Pomorskie		8	18	20	9	55	2,65	15	27,3%
3. Lubelskie		7	7	7	13	34	1,61	6	17,6%
4. Lubuskie		7	6	20	15	48	4,74	9	18,8%
5. Łódzkie		23	28	20	35	106	4,31	41	38,7%
6. Małopolskie		37	35	32	42	146	4,29	5	3,4%
7. Mazowieckie		98	109	101	138	446	8,24	70	15,7%
8. Opolskie		7	8	4	9	28	2,84	7	25,0%
9. Podkarpackie		11	12	9	10	42	1,97	12	28,6%
10. Podlaskie		10	8	4	5	27	2,29	11	40,7%
11. Pomorskie		1	61	29	26	117	5,00	7	6,0%
12. Śląskie		45	50	115	46	256	5,66	56	21,9%
13. Świętokrzyskie		-	4	2	9	15	1,21	7	46,7%
14. Warmińsko-Mazurskie		9	8	11	10	38	2,66	19	50,0%
15. Wielkopolskie		33	36	36	48	153	4,38	77	50,3%
16. Zachodniopomorskie		12	9	20	18	59	3,47	16	27,1%

ŚWINKA /NAGMINNE ZAPALENIE PRZYUSZNICY/ (B26)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	356	369	367	493	1585	4,1	28	1,77%
	2019 r.	395	351	261	331	1338	3,5	22	1,64%
1. Dolnośląskie		23	27	11	17	78	2,7	-	-
2. Kujawsko-Pomorskie		25	19	14	15	73	3,5	2	2,74%
3. Lubelskie		22	24	9	17	72	3,4	2	2,78%
4. Lubuskie		9	10	8	15	42	4,1	-	-
5. Łódzkie		26	20	17	15	78	3,2	2	2,56%
6. Małopolskie		45	37	23	25	130	3,8	1	0,77%
7. Mazowieckie		63	45	46	50	204	3,8	3	1,47%
8. Opolskie		14	8	11	12	45	4,6	-	-
9. Podkarpackie		20	14	6	13	53	2,5	1	1,89%
10. Podlaskie		12	17	9	8	46	3,9	-	-
11. Pomorskie		27	27	13	28	95	4,1	3	3,16%
12. Śląskie		41	46	44	42	173	3,8	2	1,16%
13. Świętokrzyskie		8	5	12	8	33	2,7	-	-
14. Warmińsko-Mazurskie		11	15	6	10	42	2,9	2	4,76%
15. Wielkopolskie		29	20	18	30	97	2,8	2	2,06%
16. Zachodniopomorskie		20	17	14	26	77	4,5	2	2,60%

ZIMNICA /MALARIA/ (B50-B54)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	6	7	10	5	28	0,07	28	100,0%
	2019 r.	5	3	5	11	24	0,06	24	100,0%
1. Dolnośląskie		-	-	1	1	2	0,07	2	100,0%
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		-	-	-	1	1	0,10	1	100,0%
5. Łódzkie		-	-	1	2	3	0,12	3	100,0%
6. Małopolskie		-	1	1	2	4	0,12	4	100,0%
7. Mazowieckie		1	-	-	-	1	0,02	1	100,0%
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		1	-	-	1	2	0,17	2	100,0%
11. Pomorskie		1	1	-	-	2	0,09	2	100,0%
12. Śląskie		-	-	1	1	2	0,04	2	100,0%
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	1	1	2	0,14	2	100,0%
15. Wielkopolskie		-	1	-	1	2	0,06	2	100,0%
16. Zachodniopomorskie		2	-	-	1	3	0,18	3	100,0%

BĄBŁOWICA (B67)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	12	17	9	13	51	0,13	40	78,4%
	2019 r.	17	21	21	12	71	0,18	56	78,9%
1. Dolnośląskie		1	-	-	-	1	0,03	1	100,0%
2. Kujawsko-Pomorskie		-	4	1	-	5	0,24	5	100,0%
3. Lubelskie		-	2	7	1	10	0,47	8	80,0%
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		-	-	-	1	1	0,04	1	100,0%
6. Małopolskie		2	1	1	-	4	0,12	4	100,0%
7. Mazowieckie		1	2	2	-	5	0,09	4	80,0%
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		2	1	3	1	7	0,33	6	85,7%
10. Podlaskie		10	5	2	3	20	1,70	12	60,0%
11. Pomorskie		-	-	1	2	3	0,13	3	100,0%
12. Śląskie		-	-	-	1	1	0,02	-	-
13. Świętokrzyskie		-	2	-	-	2	0,16	2	100,0%
14. Warmińsko-Mazurskie		1	1	4	3	9	0,63	9	100,0%
15. Wielkopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie		-	3	-	-	3	0,18	1	33,3%

WĄGRZYCA (B69)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	1	-	1	1	3	0,008	3	100,0%
	2019 r.	-	1	-	-	1	0,003	1	100,0%
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie		-	1	-	-	1	0,018	1	100,0%
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x

WŁOŚNICA (B75)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	-	-	1	1	2	0,01	1	50,0%
	2019 r.	-	-	-	2	2	0,01	2	100,0%
1. Dolnośląskie		-	-	-	2	2	0,07	2	100,0%
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie		-	-	-	-	-	-	x	x
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE, INWAZYJNA: OGÓŁEM (B95.3; A40.3; J13)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	404	353	180	418	1355	3,53	1354	99,9%
	2019 r.	428	385	323	408	1544	4,02	1540	99,7%
1. Dolnośląskie		29	26	30	27	112	3,86	112	100,0%
2. Kujawsko-Pomorskie		35	33	17	19	104	5,01	104	100,0%
3. Lubelskie		16	14	5	25	60	2,84	60	100,0%
4. Lubuskie		34	14	6	14	68	6,71	67	98,5%
5. Łódzkie		3	15	7	15	40	1,63	40	100,0%
6. Małopolskie		30	20	37	36	123	3,61	123	100,0%
7. Mazowieckie		37	59	40	46	182	3,36	182	100,0%
8. Opolskie		16	10	7	13	46	4,67	46	100,0%
9. Podkarpackie		9	8	10	8	35	1,65	35	100,0%
10. Podlaskie		9	10	4	10	33	2,80	33	100,0%
11. Pomorskie		57	50	52	43	202	8,64	199	98,5%
12. Śląskie		44	37	29	52	162	3,58	162	100,0%
13. Świętokrzyskie		13	13	6	11	43	3,48	43	100,0%
14. Warmińsko-Mazurskie		12	4	11	9	36	2,52	36	100,0%
15. Wielkopolskie		46	41	24	49	160	4,58	160	100,0%
16. Zachodniopomorskie		38	31	38	31	138	8,13	138	100,0%

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE, INWAZYJNA: ZAPALENIE OPON I/LUB MÓZGU (B95.3/G04.2; G00.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	68	60	35	49	212	0,55	212	100,0%
	2019 r.	43	58	34	48	183	0,48	183	100,0%
1. Dolnośląskie		6	2	3	3	14	0,48	14	100,0%
2. Kujawsko-Pomorskie		2	3	2	2	9	0,43	9	100,0%
3. Lubelskie		2	2	1	3	8	0,38	8	100,0%
4. Lubuskie		3	3	-	-	6	0,59	6	100,0%
5. Łódzkie		-	6	-	5	11	0,45	11	100,0%
6. Małopolskie		3	2	5	3	13	0,38	13	100,0%
7. Mazowieckie		4	4	6	3	17	0,31	17	100,0%
8. Opolskie		1	4	-	1	6	0,61	6	100,0%
9. Podkarpackie		3	4	2	1	10	0,47	10	100,0%
10. Podlaskie		-	1	-	-	1	0,08	1	100,0%
11. Pomorskie		7	4	1	4	16	0,68	16	100,0%
12. Śląskie		5	7	2	9	23	0,51	23	100,0%
13. Świętokrzyskie		1	3	-	4	8	0,65	8	100,0%
14. Warmińsko-Mazurskie		-	3	1	2	6	0,42	6	100,0%
15. Wielkopolskie		4	6	6	7	23	0,66	23	100,0%
16. Zachodniopomorskie		2	4	5	1	12	0,71	12	100,0%

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE, INWAZYJNA: POSOCZNICA (A40.3)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	278	235	111	293	917	2,39	916	99,9%
	2019 r.	294	249	215	284	1042	2,71	1039	99,7%
1. Dolnośląskie		19	20	18	14	71	2,45	71	100,0%
2. Kujawsko-Pomorskie		25	22	10	13	70	3,37	70	100,0%
3. Lubelskie		9	12	3	17	41	1,94	41	100,0%
4. Lubuskie		20	7	2	9	38	3,75	38	100,0%
5. Łódzkie		3	9	4	8	24	0,98	24	100,0%
6. Małopolskie		15	10	18	23	66	1,94	66	100,0%
7. Mazowieckie		30	34	26	30	120	2,22	120	100,0%
8. Opolskie		9	2	2	11	24	2,44	24	100,0%
9. Podkarpackie		4	5	5	6	20	0,94	20	100,0%
10. Podlaskie		9	7	4	8	28	2,37	28	100,0%
11. Pomorskie		49	39	44	37	169	7,23	166	98,2%
12. Śląskie		28	29	22	44	123	2,72	123	100,0%
13. Świętokrzyskie		11	7	6	8	32	2,59	32	100,0%
14. Warmińsko-Mazurskie		9	1	9	6	25	1,75	25	100,0%
15. Wielkopolskie		24	22	11	29	86	2,46	86	100,0%
16. Zachodniopomorskie		30	23	31	21	105	6,18	105	100,0%

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE, INWAZYJNA: INNA OKREŚLONA I NIEOKREŚLONA (B95.3; J13)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	170	139	66	149	524	1,36	524	100,0%
	2019 r.	168	145	121	135	569	1,48	568	99,8%
1. Dolnośląskie		9	10	15	14	48	1,66	48	100,0%
2. Kujawsko-Pomorskie		12	12	8	6	38	1,83	38	100,0%
3. Lubelskie		5	-	1	5	11	0,52	11	100,0%
4. Lubuskie		15	4	4	9	32	3,16	31	96,9%
5. Łódzkie		2	4	4	5	15	0,61	15	100,0%
6. Małopolskie		15	8	14	10	47	1,38	47	100,0%
7. Mazowieckie		8	39	18	19	84	1,55	84	100,0%
8. Opolskie		7	4	5	1	17	1,73	17	100,0%
9. Podkarpackie		5	-	3	2	10	0,47	10	100,0%
10. Podlaskie		-	2	-	2	4	0,34	4	100,0%
11. Pomorskie		13	12	12	10	47	2,01	47	100,0%
12. Śląskie		18	6	6	9	39	0,86	39	100,0%
13. Świętokrzyskie		3	5	1	3	12	0,97	12	100,0%
14. Warmińsko-Mazurskie		3	1	1	2	7	0,49	7	100,0%
15. Wielkopolskie		23	20	9	15	67	1,92	67	100,0%
16. Zachodniopomorskie		30	18	20	23	91	5,36	91	100,0%

ZESPÓŁ HEMOLITYCZNO-MOCZNICOWY W PRZEBIEGU ZAKAŻENIA E. COLI (B96.2/D59.3)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	-	-	3	1	4	0,010	4	100,0%
	2019 r.	1	3	9	1	14	0,036	14	100,0%
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	2	-	2	0,096	2	100,0%
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		1	-	-	-	1	0,099	1	100,0%
5. Łódzkie		-	-	1	-	1	0,041	1	100,0%
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie		-	1	-	-	1	0,018	1	100,0%
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		-	2	3	1	6	0,509	6	100,0%
11. Pomorskie		-	-	2	-	2	0,086	2	100,0%
12. Śląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie		-	-	1	-	1	0,081	1	100,0%
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ HAEMOPHILUS INFLUENZAE, INWAZYJNA: OGÓŁEM (B96.3; A41.3; J14)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	33	26	34	22	115	0,30	113	98,3%
	2019 r.	30	34	12	23	99	0,26	98	99,0%
1. Dolnośląskie		1	3	1	1	6	0,21	6	100,0%
2. Kujawsko-Pomorskie		1	-	1	3	5	0,24	5	100,0%
3. Lubelskie		-	1	-	-	1	0,05	1	100,0%
4. Lubuskie		-	-	-	1	1	0,10	1	100,0%
5. Łódzkie		4	2	-	1	7	0,28	6	85,7%
6. Małopolskie		2	2	1	2	7	0,21	7	100,0%
7. Mazowieckie		3	2	2	3	10	0,18	10	100,0%
8. Opolskie		2	2	1	-	5	0,51	5	100,0%
9. Podkarpackie		1	4	1	-	6	0,28	6	100,0%
10. Podlaskie		1	-	-	-	1	0,08	1	100,0%
11. Pomorskie		2	5	1	3	11	0,47	11	100,0%
12. Śląskie		3	3	3	5	14	0,31	14	100,0%
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	1	-	1	2	0,14	2	100,0%
15. Wielkopolskie		9	5	-	2	16	0,46	16	100,0%
16. Zachodniopomorskie		1	4	1	1	7	0,41	7	100,0%

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ HAEMOPHILUS INFLUENZAE, INWAZYJNA: ZAPALENIE OPON I/LUB MÓZGU (B96.3/G04.2; G00.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	1	1	1	3	6	0,02	6	100,0%
	2019 r.	2	1	3	3	9	0,02	9	100,0%
1. Dolnośląskie		1	-	1	-	2	0,07	2	100,0%
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie		-	-	1	1	2	0,04	2	100,0%
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	1	-	-	1	0,05	1	100,0%
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		-	-	-	1	1	0,04	1	100,0%
12. Śląskie		-	-	1	1	2	0,04	2	100,0%
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie		1	-	-	-	1	0,06	1	100,0%

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ HAEMOPHILUS INFLUENZAE, INWAZYJNA: POSOCZNICA (A41.3)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	14	11	24	10	59	0,15	59	100,0%
	2019 r.	12	24	3	13	52	0,14	52	100,0%
1. Dolnośląskie		-	1	-	-	1	0,03	1	100,0%
2. Kujawsko-Pomorskie		1	-	-	-	1	0,05	1	100,0%
3. Lubelskie		-	1	-	-	1	0,05	1	100,0%
4. Lubuskie		-	-	-	1	1	0,10	1	100,0%
5. Łódzkie		3	2	-	1	6	0,24	6	100,0%
6. Małopolskie		-	2	-	2	4	0,12	4	100,0%
7. Mazowieckie		2	1	1	1	5	0,09	5	100,0%
8. Opolskie		1	1	-	-	2	0,20	2	100,0%
9. Podkarpackie		-	3	-	-	3	0,14	3	100,0%
10. Podlaskie		1	-	-	-	1	0,08	1	100,0%
11. Pomorskie		2	5	1	2	10	0,43	10	100,0%
12. Śląskie		1	3	1	4	9	0,20	9	100,0%
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	1	-	1	2	0,14	2	100,0%
15. Wielkopolskie		1	1	-	1	3	0,09	3	100,0%
16. Zachodniopomorskie		-	3	-	-	3	0,18	3	100,0%

CHOROBA WYWOŁANA PRZECZ HAEMOPHILUS INFLUENZAE, INWAZYJNA: INNA OKREŚLONA I NIEOKREŚLONA (B96.3; J14)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	22	17	14	11	64	0,17	62	96,9%
	2019 r.	19	10	6	10	45	0,12	44	97,8%
1. Dolnośląskie		-	2	-	1	3	0,10	3	100,0%
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	1	3	4	0,19	4	100,0%
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		3	-	-	-	3	0,12	2	66,7%
6. Małopolskie		2	-	1	1	4	0,12	4	100,0%
7. Mazowieckie		2	2	-	1	5	0,09	5	100,0%
8. Opolskie		1	1	1	-	3	0,30	3	100,0%
9. Podkarpackie		1	-	1	-	2	0,09	2	100,0%
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		-	-	-	1	1	0,04	1	100,0%
12. Śląskie		2	-	1	1	4	0,09	4	100,0%
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		8	4	-	1	13	0,37	13	100,0%
16. Zachodniopomorskie		-	1	1	1	3	0,18	3	100,0%

BAKTERYJNE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU: OGÓŁEM (G00-G01; G04.2; G05.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	226	214	195	238	873	2,27	870	99,7%
	2019 r.	168	152	156	150	626	1,63	625	99,8%
1. Dolnośląskie		16	5	8	5	34	1,17	34	100,0%
2. Kujawsko-Pomorskie		12	10	9	7	38	1,83	38	100,0%
3. Lubelskie		6	7	5	6	24	1,14	24	100,0%
4. Lubuskie		9	8	3	-	20	1,97	20	100,0%
5. Łódzkie		8	10	8	17	43	1,75	43	100,0%
6. Małopolskie		13	8	14	13	48	1,41	48	100,0%
7. Mazowieckie		13	10	24	16	63	1,16	63	100,0%
8. Opolskie		2	8	4	2	16	1,63	16	100,0%
9. Podkarpackie		10	13	10	7	40	1,88	40	100,0%
10. Podlaskie		7	2	3	1	13	1,10	13	100,0%
11. Pomorskie		21	14	14	14	63	2,69	62	98,4%
12. Śląskie		14	17	24	25	80	1,77	80	100,0%
13. Świętokrzyskie		3	7	6	9	25	2,02	25	100,0%
14. Warmińsko-Mazurskie		5	7	5	4	21	1,47	21	100,0%
15. Wielkopolskie		21	15	13	18	67	1,92	67	100,0%
16. Zachodniopomorskie		8	11	6	6	31	1,83	31	100,0%

BAKTERYJNE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU W INNYCH CHOROBYCH OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM ZGŁASZANIA (G01; G04.2; G05.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	44	28	68	77	217	0,56	215	99,1%
	2019 r.	10	8	15	9	42	0,11	42	100,0%
1. Dolnośląskie		-	1	-	-	1	0,03	1	100,0%
2. Kujawsko-Pomorskie		1	1	1	-	3	0,14	3	100,0%
3. Lubelskie		-	1	1	-	2	0,09	2	100,0%
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		-	-	1	1	2	0,08	2	100,0%
6. Małopolskie		-	-	5	3	8	0,23	8	100,0%
7. Mazowieckie		1	-	1	-	2	0,04	2	100,0%
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		1	1	-	1	3	0,14	3	100,0%
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		4	4	5	2	15	0,64	15	100,0%
12. Śląskie		1	-	-	-	1	0,02	1	100,0%
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		1	-	1	-	2	0,14	2	100,0%
15. Wielkopolskie		1	-	-	-	1	0,03	1	100,0%
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	2	2	0,12	2	100,0%

BAKTERYJNE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU: OKREŚLONE, NGI ORAZ NIE OKREŚLONE - RAZEM (G00.2-G00.9; G04.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	78	99	82	77	336	0,87	335	99,7%
	2019 r.	80	63	89	67	299	0,78	299	100,0%
1. Dolnośląskie		4	2	4	-	10	0,34	10	100,0%
2. Kujawsko-Pomorskie		8	5	6	4	23	1,11	23	100,0%
3. Lubelskie		3	2	2	3	10	0,47	10	100,0%
4. Lubuskie		6	3	3	-	12	1,18	12	100,0%
5. Łódzkie		6	3	6	10	25	1,02	25	100,0%
6. Małopolskie		9	5	4	6	24	0,70	24	100,0%
7. Mazowieckie		5	4	10	8	27	0,50	27	100,0%
8. Opolskie		1	3	3	1	8	0,81	8	100,0%
9. Podkarpackie		3	7	6	5	21	0,99	21	100,0%
10. Podlaskie		6	1	3	1	11	0,93	11	100,0%
11. Pomorskie		7	6	8	4	25	1,07	25	100,0%
12. Śląskie		5	7	20	13	45	0,99	45	100,0%
13. Świętokrzyskie		2	2	5	4	13	1,05	13	100,0%
14. Warmińsko-Mazurskie		2	3	3	-	8	0,56	8	100,0%
15. Wielkopolskie		9	7	5	6	27	0,77	27	100,0%
16. Zachodniopomorskie		4	3	1	2	10	0,59	10	100,0%

BAKTERYJNE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU: OKREŚLONE, NGI (G00.2-G00.8; G04.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	26	35	33	26	120	0,31	120	100,0%
	2019 r.	29	22	38	32	121	0,32	121	100,0%
1. Dolnośląskie		2	-	3	-	5	0,17	5	100,0%
2. Kujawsko-Pomorskie		3	2	2	2	9	0,43	9	100,0%
3. Lubelskie		1	1	1	-	3	0,14	3	100,0%
4. Lubuskie		4	3	1	-	8	0,79	8	100,0%
5. Łódzkie		2	-	4	6	12	0,49	12	100,0%
6. Małopolskie		4	2	3	3	12	0,35	12	100,0%
7. Mazowieckie		1	2	4	2	9	0,17	9	100,0%
8. Opolskie		-	-	1	1	2	0,20	2	100,0%
9. Podkarpackie		1	2	2	-	5	0,24	5	100,0%
10. Podlaskie		1	-	1	1	3	0,25	3	100,0%
11. Pomorskie		3	-	2	2	7	0,30	7	100,0%
12. Śląskie		1	4	12	8	25	0,55	25	100,0%
13. Świętokrzyskie		-	-	1	2	3	0,24	3	100,0%
14. Warmińsko-Mazurskie		2	1	-	-	3	0,21	3	100,0%
15. Wielkopolskie		3	3	1	3	10	0,29	10	100,0%
16. Zachodniopomorskie		1	2	-	2	5	0,29	5	100,0%

BAKTERYJNE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU: INNE, NIEOKREŚLONE (G00.9; G04.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	52	64	49	51	216	0,56	215	99,5%
	2019 r.	51	41	51	35	178	0,46	178	100,0%
1. Dolnośląskie		2	2	1	-	5	0,17	5	100,0%
2. Kujawsko-Pomorskie		5	3	4	2	14	0,67	14	100,0%
3. Lubelskie		2	1	1	3	7	0,33	7	100,0%
4. Lubuskie		2	-	2	-	4	0,39	4	100,0%
5. Łódzkie		4	3	2	4	13	0,53	13	100,0%
6. Małopolskie		5	3	1	3	12	0,35	12	100,0%
7. Mazowieckie		4	2	6	6	18	0,33	18	100,0%
8. Opolskie		1	3	2	-	6	0,61	6	100,0%
9. Podkarpackie		2	5	4	5	16	0,75	16	100,0%
10. Podlaskie		5	1	2	-	8	0,68	8	100,0%
11. Pomorskie		4	6	6	2	18	0,77	18	100,0%
12. Śląskie		4	3	8	5	20	0,44	20	100,0%
13. Świętokrzyskie		2	2	4	2	10	0,81	10	100,0%
14. Warmińsko-Mazurskie		-	2	3	-	5	0,35	5	100,0%
15. Wielkopolskie		6	4	4	3	17	0,49	17	100,0%
16. Zachodniopomorskie		3	1	1	-	5	0,29	5	100,0%

ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH INNE I NIEOKREŚLONE (G03)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	121	160	346	271	898	2,34	887	98,8%
	2019 r.	130	125	274	236	765	1,99	758	99,1%
1. Dolnośląskie		12	15	20	40	87	3,00	85	97,7%
2. Kujawsko-Pomorskie		9	5	14	9	37	1,78	37	100,0%
3. Lubelskie		2	3	7	6	18	0,85	18	100,0%
4. Lubuskie		2	1	4	4	11	1,09	11	100,0%
5. Łódzkie		11	13	25	17	66	2,68	66	100,0%
6. Małopolskie		8	12	26	19	65	1,91	65	100,0%
7. Mazowieckie		12	20	39	21	92	1,70	87	94,6%
8. Opolskie		3	1	6	10	20	2,03	20	100,0%
9. Podkarpackie		9	9	34	26	78	3,67	78	100,0%
10. Podlaskie		7	6	10	3	26	2,20	26	100,0%
11. Pomorskie		4	3	5	6	18	0,77	18	100,0%
12. Śląskie		15	12	33	22	82	1,81	82	100,0%
13. Świętokrzyskie		3	1	5	7	16	1,29	16	100,0%
14. Warmińsko-Mazurskie		5	4	10	8	27	1,89	27	100,0%
15. Wielkopolskie		23	15	29	34	101	2,89	101	100,0%
16. Zachodniopomorskie		5	5	7	4	21	1,24	21	100,0%

ZAPALENIE MÓZGU: INNE I NIEOKREŚLONE (G04.8-G04.9)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	25	31	33	20	109	0,28	109	100,0%
	2019 r.	22	27	30	22	101	0,26	101	100,0%
1. Dolnośląskie		1	-	-	-	1	0,03	1	100,0%
2. Kujawsko-Pomorskie		-	1	1	1	3	0,14	3	100,0%
3. Lubelskie		2	-	1	1	4	0,19	4	100,0%
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		-	2	-	-	2	0,08	2	100,0%
6. Małopolskie		2	2	6	6	16	0,47	16	100,0%
7. Mazowieckie		1	4	5	4	14	0,26	14	100,0%
8. Opolskie		1	3	1	-	5	0,51	5	100,0%
9. Podkarpackie		1	3	2	1	7	0,33	7	100,0%
10. Podlaskie		2	2	2	1	7	0,59	7	100,0%
11. Pomorskie		2	-	1	2	5	0,21	5	100,0%
12. Śląskie		4	7	4	3	18	0,40	18	100,0%
13. Świętokrzyskie		-	-	1	-	1	0,08	1	100,0%
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	1	-	1	0,07	1	100,0%
15. Wielkopolskie		5	3	5	3	16	0,46	16	100,0%
16. Zachodniopomorskie		1	-	-	-	1	0,06	1	100,0%

GRYPA PTAKÓW TYPU A/H5 LUB A/H5N1 U LUDZI (J09)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	-	-	-	-	-	x	x
	2019 r.	-	-	-	-	-	x	x
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	x	x
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x

GRYPA I PODEJRZENIA ZACHOROWAŃ NA GRYPĘ: OGÓŁEM (J10-J11)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent chorych skierowanych do szpitala wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Skierowania do szpitala	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	2644615	812804	491936	1289938	5239293	13639,3	17858	0,34%
	2019 r.	2057698	795971	533412	1402952	4790033	12478,4	18198	0,38%
1. Dolnośląskie		113335	38756	27176	71853	251120	8659,4	1094	0,44%
2. Kujawsko-Pomorskie		111343	40226	29774	71108	252451	12169,1	1072	0,42%
3. Lubelskie		85128	23924	13353	46994	169399	8020,0	864	0,51%
4. Lubuskie		26373	6911	4815	16545	54644	5394,1	196	0,36%
5. Łódzkie		100634	30240	18694	62098	211666	8603,7	506	0,24%
6. Małopolskie		227987	74972	45839	128833	477631	14027,9	1874	0,39%
7. Mazowieckie		339234	166095	105768	254887	865984	16002,8	2355	0,27%
8. Opolskie		25808	9431	5985	15211	56435	5733,3	106	0,19%
9. Podkarpackie		46300	7811	3171	21779	79061	3716,2	504	0,64%
10. Podlaskie		47426	10220	5280	21415	84341	7151,0	631	0,75%
11. Pomorskie		317922	152641	121761	250064	842388	36033,8	2729	0,32%
12. Śląskie		197513	73934	45261	133512	450220	9951,6	1290	0,29%
13. Świętokrzyskie		49959	16447	8819	28223	103448	8360,3	529	0,51%
14. Warmińsko-Mazurskie		40974	10398	5817	26443	83632	5864,9	564	0,67%
15. Wielkopolskie		288058	115582	84987	231030	719657	20588,3	3402	0,47%
16. Zachodniopomorskie		39704	18383	6912	22957	87956	5178,9	482	0,55%

GRYPA I PODEJRZENIA ZACHOROWAŃ NA GRYPĘ U DZIECI /0-14 LAT/ (J10-J11)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent chorych skierowanych do szpitala wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Skierowania do szpitala	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	1063795	380293	233113	620253	2297454	39305,3	9231	0,40%
	2019 r.	875637	371967	252455	676189	2176248	37058,4	10379	0,48%
1. Dolnośląskie		45599	17163	12013	31673	106448	25261,1	632	0,59%
2. Kujawsko-Pomorskie		49454	19618	14950	35525	119547	38070,1	598	0,50%
3. Lubelskie		34033	10338	5570	21398	71339	22959,9	374	0,52%
4. Lubuskie		12642	4028	3065	9367	29102	18780,1	102	0,35%
5. Łódzkie		41287	14731	9597	29824	95439	27064,0	261	0,27%
6. Małopolskie		100130	35904	21205	61891	219130	40037,1	1321	0,60%
7. Mazowieckie		143133	74716	48499	120017	386365	43625,3	1206	0,31%
8. Opolskie		9664	4152	2561	6311	22688	17194,0	55	0,24%
9. Podkarpackie		18667	3249	1327	10383	33626	10424,5	301	0,90%
10. Podlaskie		20271	4998	2781	10278	38328	22248,0	358	0,93%
11. Pomorskie		145780	75921	60473	128091	410265	104726,5	1331	0,32%
12. Śląskie		79273	34215	22119	64494	200101	30507,3	504	0,25%
13. Świętokrzyskie		21364	8041	4450	14181	48036	28222,8	321	0,67%
14. Warmińsko-Mazurskie		15446	4092	2519	12335	34392	15737,8	384	1,12%
15. Wielkopolskie		122316	52909	38090	109897	323212	56096,2	2403	0,74%
16. Zachodniopomorskie		16578	7892	3236	10524	38230	15513,6	228	0,60%

GRYPA: ZACHOROWANIA POTWIERDZONE LABORATORYJNIE - OGÓŁEM (J10-J11)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem) i zapadalność wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)
		I	II	III	IV		
Polska	2018 r.	3577	385	1	20	3983	10,37
	2019 r.	4435	310	5	81	4831	12,59
1. Dolnośląskie		473	7	-	4	484	16,69
2. Kujawsko-Pomorskie		268	8	-	1	277	13,35
3. Lubelskie		357	51	-	-	408	19,32
4. Lubuskie		76	4	-	13	93	9,18
5. Łódzkie		67	2	-	4	73	2,97
6. Małopolskie		422	13	-	4	439	12,89
7. Mazowieckie		677	136	4	10	827	15,28
8. Opolskie		25	2	-	1	28	2,84
9. Podkarpackie		175	1	-	1	177	8,32
10. Podlaskie		59	3	-	-	62	5,26
11. Pomorskie		120	6	-	1	127	5,43
12. Śląskie		412	25	1	-	438	9,68
13. Świętokrzyskie		232	7	-	-	239	19,32
14. Warmińsko-Mazurskie		171	4	-	1	176	12,34
15. Wielkopolskie		635	16	-	31	682	19,51
16. Zachodniopomorskie		266	25	-	10	301	17,72

GRYPA: ZACHOROWANIA SPEŁNIAJĄCE DEFINICJĘ PRZYJĘTĄ W UE - OGÓŁEM (J10-J11)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	3615	422	1	22	4060	10,6	2269	55,9%
	2019 r.	4500	310	6	84	4900	12,8	3224	65,8%
1. Dolnośląskie		477	7	-	4	488	16,8	340	69,7%
2. Kujawsko-Pomorskie		268	8	-	1	277	13,4	86	31,0%
3. Lubelskie		362	51	-	2	415	19,6	331	79,8%
4. Lubuskie		91	4	-	13	108	10,7	87	80,6%
5. Łódzkie		67	2	-	4	73	3,0	62	84,9%
6. Małopolskie		422	13	-	4	439	12,9	362	82,5%
7. Mazowieckie		685	136	4	10	835	15,4	213	25,5%
8. Opolskie		35	2	1	2	40	4,1	30	75,0%
9. Podkarpackie		175	1	-	1	177	8,3	95	53,7%
10. Podlaskie		59	3	-	-	62	5,3	41	66,1%
11. Pomorskie		127	6	-	1	134	5,7	82	61,2%
12. Śląskie		412	25	1	-	438	9,7	388	88,6%
13. Świętokrzyskie		232	7	-	-	239	19,3	231	96,7%
14. Warmińsko-Mazurskie		172	4	-	1	177	12,4	95	53,7%
15. Wielkopolskie		650	16	-	31	697	19,9	583	83,6%
16. Zachodniopomorskie		266	25	-	10	301	17,7	198	65,8%

GRYPA: ZACHOROWANIA SPEŁNIAJĄCE DEFINICJĘ PRZYJĘTĄ W UE - U DZIECI W WIEKU 0-14 LAT (J10-J11)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	990	160	1	4	1155	19,8	686	59,4%
	2019 r.	1566	78	2	50	1696	28,9	1206	71,1%
1. Dolnośląskie		127	3	-	3	133	31,6	120	90,2%
2. Kujawsko-Pomorskie		63	-	-	-	63	20,1	57	90,5%
3. Lubelskie		109	9	-	1	119	38,3	97	81,5%
4. Lubuskie		40	2	-	12	54	34,8	41	75,9%
5. Łódzkie		21	1	-	2	24	6,8	18	75,0%
6. Małopolskie		78	-	-	2	80	14,6	59	73,8%
7. Mazowieckie		296	38	-	4	338	38,2	119	35,2%
8. Opolskie		10	1	1	-	12	9,1	11	91,7%
9. Podkarpackie		65	1	-	-	66	20,5	43	65,2%
10. Podlaskie		2	-	-	-	2	1,2	-	-
11. Pomorskie		39	2	-	-	41	10,5	23	56,1%
12. Śląskie		84	2	1	-	87	13,3	65	74,7%
13. Świętokrzyskie		135	5	-	-	140	82,3	137	97,9%
14. Warmińsko-Mazurskie		58	-	-	-	58	26,5	31	53,4%
15. Wielkopolskie		336	5	-	19	360	62,5	317	88,1%
16. Zachodniopomorskie		103	9	-	7	119	48,3	68	57,1%

WRODZONE CHOROBY WIRUSOWE: ZESPÓŁ RÓŻYCZKI WRODZONEJ (P35.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	-	-	-	-	-	x	x
	2019 r.	-	-	-	-	-	x	x
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	x	x
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x

WRODZONE CHOROBY WIRUSOWE: CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ WIRUS ZIKA (P35.8)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	-	-	-	-	-	-	-
	2019 r.	-	-	-	-	-	x	x
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	x	x
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x

WRODZONE CHOROBY WIRUSOWE: INNE OKREŚLONE I NIEOKREŚLONE (P35.3-9)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	2019 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie		-	-	-	-	-	-	x	x
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x

INNE WRODZONE ZAKAŻENIA I CHOROBY PASOŻYTNICZE: TOKSOPLAZMOZA (P37.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	7	5	7	6	25	6,44	24	96,0%
	2019 r.	3	4	4	5	16	4,12	16	100,0%
1. Dolnośląskie		1	-	-	1	2	7,20	2	100,0%
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		1	2	2	1	6	26,07	6	100,0%
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie		1	-	2	1	4	6,61	4	100,0%
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	-	-	1	1	4,64	1	100,0%
10. Podlaskie		-	-	-	1	1	8,48	1	100,0%
11. Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie		-	2	-	-	2	13,00	2	100,0%

INNE WRODZONE ZAKAŻENIA I CHOROBY PASOŻYTNICZE: LISTERIOZA (P37.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	-	-	1	2	3	0,77	3	100,0%
	2019 r.	1	1	3	4	9	2,32	8	88,9%
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie		-	-	-	1	1	2,64	1	100,0%
7. Mazowieckie		-	1	1	3	5	8,27	4	80,0%
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		-	-	1	-	1	8,48	1	100,0%
11. Pomorskie		-	-	1	-	1	3,77	1	100,0%
12. Śląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		1	-	-	-	1	2,58	1	100,0%
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x

INNE WRODZONE ZAKAŻENIA I CHOROBY PASOŻYTNICZE: INNE OKREŚLONE I NIEOKREŚLONE (P37.3-9)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	2019 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie		-	-	-	-	-	-	x	x
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x

SARS - ZESPÓŁ OSTREJ NIEWYDOLNOŚCI ODDECHOWEJ (U04)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	-	-	-	-	-	x	x
	2019 r.	-	-	-	-	-	x	x
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	x	x
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x

ZATRUCIA PESTYCYDAMI - OSTRE (T60) *

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	1	5	7	14	0,04	14	100,0%
	2019 r.	-	13	6	19	0,05	8	42,1%
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	1	-	1	0,05	1	100,0%
3. Lubelskie	-	2	4	-	6	0,28	6	100,0%
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	x	x
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie	-	11	-	-	11	0,52	-	-
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie	-	-	1	-	1	0,02	1	100,0%
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x

* rejestracja niepełna

ZATRUCIA NATURALNIE TOKSYCZNYMI SUBSTACJAMI SPOŻYTYMI JAKO POKARM: RAZEM (T61-T62)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	1	3	9	7	20	0,05	18	90,0%
	2019 r.	-	-	9	20	29	0,08	25	86,2%
1. Dolnośląskie		-	-	1	-	1	0,03	1	100,0%
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	2	2	0,10	2	100,0%
3. Lubelskie		-	-	2	5	7	0,33	7	100,0%
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		-	-	-	4	4	0,16	4	100,0%
6. Małopolskie		-	-	-	1	1	0,03	-	-
7. Mazowieckie		-	-	1	3	4	0,07	4	100,0%
8. Opolskie		-	-	2	-	2	0,20	-	-
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		-	-	-	4	4	0,17	4	100,0%
12. Śląskie		-	-	1	-	1	0,02	-	-
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie		-	-	2	1	3	0,18	3	100,0%

* rejestracja niepełna

ZATRUCIA RYBĄ, SKORUPIAKIEM, INNYMI PRODUKTAMI MORZA (T61) *

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	-	-	-	-	-	x	x
	2019 r.	-	-	-	-	-	x	x
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	x	x
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x

* rejestracja niepełna

ZATRUCIA GRZYBAMI (T62.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	1	2	6	7	16	0,04	14	87,5%
	2019 r.	-	-	8	19	27	0,07	23	85,2%
1. Dolnośląskie		-	-	1	-	1	0,03	1	100,0%
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	2	2	0,10	2	100,0%
3. Lubelskie		-	-	2	5	7	0,33	7	100,0%
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		-	-	-	4	4	0,16	4	100,0%
6. Małopolskie		-	-	-	1	1	0,03	-	-
7. Mazowieckie		-	-	-	2	2	0,04	2	100,0%
8. Opolskie		-	-	2	-	2	0,20	-	-
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		-	-	-	4	4	0,17	4	100,0%
12. Śląskie		-	-	1	-	1	0,02	-	-
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie		-	-	2	1	3	0,18	3	100,0%

* rejestracja niepełna

ZATRUCIA JAGODAMI, INNYMI CZĘŚCIAMI ROŚLIN (T62.1-T62.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	-	1	3	-	4	0,010	4	100,0%
	2019 r.	-	-	1	1	2	0,005	2	100,0%
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie		-	-	1	1	2	0,037	2	100,0%
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x

* rejestracja niepełna

OSTRE ZATRUCIA ŻYWNOSCIĄ SKAŻONĄ BIOLOGICZNIE LUB CHEMICZNIE: RAZEM () *

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	-	-	5	-	5	0,013	-	-
	2019 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie		-	-	-	-	-	-	x	x
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x

* rejestracja niepełna

ZATRUCIA ŻYWNOSCIĄ SKAŻONĄ MIKOTOKSYNAMI (T64) *

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	2019 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie		-	-	-	-	-	-	x	x
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x

* rejestracja niepełna

ZATRUCIA ŻYWNOSCIĄ SKAŻONĄ DIOKSYNAMI (T53.7) *

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	2019 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie		-	-	-	-	-	-	x	x
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x

* rejestracja niepełna

ZATRUCIA ŻYWNOSCIĄ SKAŻONĄ POLICHLOROWANYMI BIFENYLAMI (T53.7) *

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	2019 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie		-	-	-	-	-	-	x	x
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x

* rejestracja niepełna

ZATRUCIA ŻYWNOŚCIĄ SKAŻONĄ INNYMI TOKSYCZNYMI SUBSTANCJAMI CHEMICZNYMI (...) *

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2018 r.	-	-	5	-	5	0,013	-	-
	2019 r.	-	-	-	-	-	-	X	X
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	X	X
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	X	X
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	X	X
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	X	X
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	X	X
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	X	X
7. Mazowieckie		-	-	-	-	-	-	X	X
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	X	X
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	X	X
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	X	X
11. Pomorskie		-	-	-	-	-	-	X	X
12. Śląskie		-	-	-	-	-	-	X	X
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	X	X
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	X	X
15. Wielkopolskie		-	-	-	-	-	-	X	X
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	X	X

* rejestracja niepełna