

MINISTERSTWO ZDROWIA		NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PZH 00-791 Warszawa, ul. Choćimska 24	
Nazwa i adres podmiotu składającego sprawozdanie: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu ul. Krakowska 51 45-018 Opole		MZ-54 Roczne sprawozdanie ze szczepień ochronnych za rok 2025 (wg stanu w dniu 31 grudnia 2025 r.)	
Resortowy kod identyfikacyjny podmiotu			
I. Nr księgi rejestrowej:	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu ul. Mickiewicza 1	
II. TERYT siedziby:	0 0 0 0 0 0 0 0	Przekazać w terminach składania sprawozdań zgodnie z Pbssp 2025	
V. Jedn. organizacyjna:	0 0 0		

W sprawozdaniu nie należy wykazywać szczepień wykonywanych u osób objętych przepisami ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2022 poz. 583, z późn. zm.), które podlegają rejestracji w elektronicznej Karcie Szczepień. Dane o tych szczepieniach zbierane są w elektronicznym systemie rejestracji prowadzonym przez Centrum e-Zdrowia.

I. Liczba kart uodpornienia dzieci i młodzieży poniżej 20 lat przechowywanych przez placówkę wg roku urodzenia

Należy podać liczbę kart uodpornienia znajdujących się u świadczeniodawcy sporządzającego sprawozdanie. Uwzględnić należy karty wszystkich osób, także osób z przeciwwskazaniami do szczepień, osób uchylających się od szczepień, itd

Rok urodzenia	Karty ogółem	Rok urodzenia	Karty ogółem	Karty dziewcząt	Rok urodzenia	Karty ogółem	Karty dziewcząt	Rok urodzenia	Karty ogółem	Karty dziewcząt
2025	1360	2020	2372		2015	2487	1167	2010	2503	1210
2024	1529	2019	2439		2014	2468	1230	2009	2465	
2023	1787	2018	2471		2013	2291	1101	2008	2377	
2022	1977	2017	2560		2012	2485	1197	2007	2147	
2021	2110	2016	2442	1209	2011	2379	1175	2006	2108	

II. Stan zaszczepienia dzieci i młodzieży przeciw chorobom zakaźnym, wg roku urodzenia

Źródłem danych dla tego działu mogą być wyłącznie karty uodpornienia. Wypełniając dział, należy brać pod uwagę wszystkie zaszczepienia przeciw określonym chorobom niezależnie od:

- daty przeprowadzenia szczepienia (należy uwzględnić wszystkie szczepienia, nie tylko wykonane w roku sprawozdawczym, ale i w latach wcześniejszych);
- rodzaju zastosowanej szczepionki (osoby, którym podano szczepionkę skojarzoną, tj. szczepionkę przeciw kilku chorobom, powinny być wykazane równocześnie w kilku rubrykach, przewidzianych dla tych chorób);
- rodzaju wskazań do szczepień (należy uwzględnić wszystkie szczepienia, także wykonane ze wskazań indywidualnych);
- wieku, w którym przeprowadzono szczepienie (należy uwzględnić zarówno szczepienia wykonane w wieku przewidzianym przez kalendarz szczepień, jak i wykonane z opóźnieniem bądź przedwcześnie).

Podając liczbę osób zaszczepionych przeciw danej chorobie, każdą osobę należy uwzględnić tylko jeden raz, stosownie do ostatniej otrzymanej dawki szczepionki.

W obrębie każdej jednostki chorobowej łączna liczba osób wykazanych w danym roczniku jako zaszczepione powinna być równa ogólnej liczbie osób w roczniku lub mniejsza od niej tylko o liczbę nieuodpornionych. Za nieuodpornione uznaje się w sprawozdaniu te osoby, które nie były nigdy zaszczepione przeciw danej chorobie, oraz te, które otrzymały liczbę dawek mniejszą od przewidzianej w cyklu szczepienia pierwotnego (np. dziecko, które otrzymało tylko jedną lub dwie kolejne dawki szczepionki DTP). Osoby zaszczepione z wyprzedzeniem w stosunku do obowiązującego kalendarza szczepień, oraz osoby, które otrzymały większą liczbę dawek, niż przewidziano w kalendarzu, jeśli w formularzu nie uwzględniono takiej sytuacji (zablokowane pole lub brak odpowiedniej rubryki), powinny być wykazane w polu przewidzianym w formularzu dla ostatniej dawki (np. osobę zaszczepioną dawką przypominającą przeciw wzw typu B należy wykazać w polu przeznaczonym do wykazania szczepienia uzupełniającego, tak jak osobę z zakończonym cyklem szczepienia podstawowego).

1. Gruźlica

Rok urodzenia	Szczepienie podstawowe ^a	a) Należy uwzględnić wszystkie zaszczepienia przeciw gruźlicy, zarówno wykonane w pierwszej dobie życia jak i wykonane z opóźnieniem.
2025	1312	
2024	1477	

2. Wirusowe zapalenie wątroby typu B

Rok urodzenia	Szczepienie podstawowe		a) Osoby, które jako ostatnią dawkę otrzymały drugą dawkę szczepionki przeciw wzw typu B, zamykając cykl szczepienia pierwotnego. b) Osoby, które jako ostatnią dawkę otrzymały trzecią dawkę szczepionki przeciw wzw typu B, uzupełniając cykl szczepienia podstawowego.
	pierwotne ^a	uzupełniające ^b	
2025	615	552	
2024	204	1282	
2023	56	1691	
2022	34	1899	
2021	23	2031	

3. Zakażenia rotawirusowe

Rok urodzenia	Szczepienie podstawowe ^a	a) Osoby, które otrzymały pełne szczepienie podstawowe (dwie lub trzy dawki, zależnie od cyklu szczepienia)
2025	995	
2024	1404	

4. Błonica, tężec

Rok urodzenia	Szczepienie podstawowe		Szczepienie przypominające			a) Osoby, które jako ostatnią dawkę otrzymały trzecią dawkę szczepionki przeciw błonicy-tężcowi-krztuścowi lub drugą dawkę szczepionki przeciw błonicy-tężcowi, zamykając cykl szczepienia pierwotnego. b) Osoby, które jako ostatnią dawkę otrzymały czwartą dawkę szczepionki przeciw błonicy-tężcowi, uzupełniając cykl szczepienia podstawowego. c) Osoby, które jako ostatnią dawkę otrzymały I. dawkę przypominającą szczepionki przeciw błonicy-tężcowi-krztuścowi lub błonicy-tężcowi. d) Osoby, które jako ostatnią dawkę otrzymały II. dawkę przypominającą szczepionki przeciw błonicy-tężcowi-krztuścowi lub błonicy-tężcowi.
	pierwotne ^a	uzupełniające ^b	I. dawka ^c	II. dawka ^d	III. dawka ^e	
2025	739					
2024	887	582				
2023	144	1579				
2022	95	1836				
2021	65	1985				
2020	69	691	1534			
2019	44	199	2117			
2018	38	101	2265			
2017	44	77	2350			
2016	43	99	2229			
2015	39	81	2332			
2014	31	85	2317			
2013	26	75	2160			
2012	26	68	702	1667		
2011	29	47	168	2105		
2010	17	54	184	2210		

4. Błonica, tężec (cd)						
Rok urodzenia	Szczepienie podstawowe		Szczepienie przypominające			c) Osoby, które jako ostatnią dawkę otrzymały III. dawkę przypominającą szczepionki przeciw błonicy-tężcowi-krztuścowi lub błonicy-tężcowi.
	pierwotne ^a	uzupełniające ^b	I. dawka ^c	II. dawka ^d	III. dawka ^e	
2009	15	26	148	2263		
2008	19	28	142	2167		
2007	9	19	104	722	1275	
2006	5	20	81	299	1684	

5. Krztusiec					
Rok urodzenia	Szczepienie podstawowe		Szczepienie przypominające		a) Osoby, które jako ostatnią dawkę otrzymały trzecią dawkę szczepionki przeciw błonicy-tężcowi-krztuścowi zamykającą cykl szczepienia pierwotnego. b) Osoby, które jako ostatnią dawkę otrzymały czwartą dawkę szczepionki przeciw błonicy-tężcowi-krztuścowi, uzupełniającą cykl szczepienia podstawowego. c) Osoby, które jako ostatnią dawkę otrzymały I. dawkę przypominającą szczepionki przeciw błonicy-tężcowi-krztuścowi. d) Osoby, które jako ostatnią dawkę otrzymały II. dawkę przypominającą szczepionki przeciw błonicy-tężcowi-krztuścowi.
	pierwotne ^a	uzupełniające ^b	I. dawka ^c	II. dawka ^d	
2025	739				
2024	887	582			
2023	144	1579			
2022	95	1836			
2021	65	1985			
2020	69	691	1534		
2019	44	199	2117		
2018	38	101	2265		
2017	44	77	2350		
2016	43	99	2229		
2015	39	81	2332		
2014	31	85	2317		
2013	26	75	2160		
2012	26	68	702	1667	
2011	29	47	168	2105	
2010	17	54	184	2210	
2009	15	26	148	2263	

6. Poliomyelitis				
Rok urodzenia	Szczepienie podstawowe		Szczepienie ^c przypominające	a) Osoby, które jako ostatnią dawkę otrzymały drugą dawkę szczepionki przeciw poliomyelitis, zamykającą cykl szczepienia pierwotnego. b) Osoby, które jako ostatnią dawkę otrzymały trzecią dawkę szczepionki przeciw poliomyelitis, uzupełniającą cykl szczepienia podstawowego. c) Osoby, które jako ostatnią dawkę otrzymały dawkę przypominającą szczepionki przeciw poliomyelitis.
	pierwotne ^a	uzupełniające ^b		
2025	740			
2024	887	582		
2023	143	1579		
2022	95	1836		
2021	66	1985		
2020	69	691	1534	
2019	44	198	2117	
2018	37	100	2265	
2017	44	76	2349	
2016	43	99	2223	

7. Odra, świnka, różyczka			
Rok urodzenia	Szczepienie		a) Osoby, które otrzymały tylko pierwszą dawkę szczepionki przeciw odrze-świnie-różyczce, stanowiącą szczepienie podstawowe. b) Osoby, które otrzymały drugą dawkę szczepionki przeciw odrze-świnie-różyczce, stanowiącą szczepienie przypominające.
	podstawowe ^a	przypominające ^b	
2024	1188		
2023	1668		
2022	1885		
2021	2018		
2020	677	1595	
2019	188	2139	
2018	133	2249	
2017	116	2340	
2016	140	2215	
2015	110	2311	
2014	111	2304	
2013	124	2122	
2012	157	2292	

8. Odra, świnka, różyczka - dziewczęta			
Rok urodzenia	Szczepienie		a) Dziewczęta, które otrzymały tylko pierwszą dawkę szczepionki przeciw odrze-świnie-różyczce, stanowiącą szczepienie podstawowe. b) Dziewczęta, które otrzymały drugą dawkę szczepionki przeciw odrze-świnie-różyczce, stanowiącą szczepienie przypominające.
	podstawowe ^a	przypominające ^b	
2016	61	1093	
2015	54	1094	
2014	60	1142	
2013	62	1006	
2012	81	1104	
2011	53	1102	
2010	69	1123	

9. Zakażenia <i>Haemophilus influenzae</i> typu b			
Rok urodzenia	Szczepienie podstawowe		a) Osoby, które jako ostatnią dawkę otrzymały (zależnie od cyklu szczepienia) trzecią (uodporniani w cyklu czterodawkowym) lub drugą (uodporniani w cyklu trzydawkowym) dawkę szczepionki przeciw zakażeniu H. influenzae typu b, zamykającą cykl szczepienia pierwotnego. b) Osoby, które jako ostatnią dawkę otrzymały (zależnie od cyklu szczepienia) czwartą (uodporniani w cyklu czterodawkowym) lub trzecią (uodporniani w cyklu trzydawkowym) dawkę szczepionki przeciw zakażeniu H. influenzae typu b, uzupełniającą cykl szczepienia podstawowego, oraz osoby, które nie były wcześniej szczepione i otrzymały jedną dawkę tej szczepionki w 2. roku życia lub później.
	pierwotne ^a	uzupełniające ^b	
2025	746		
2024	886	581	
2023	144	1569	
2022	86	1842	
2021	68	1991	
2020	71	2229	

10. Zakażenia <i>Streptococcus pneumoniae</i>		
Rok urodzenia	Szczepienie podstawowe	
	pierwotne ^a	uzupełniające ^b
2025	836	
2024	361	1104
2023	80	1638
2022	64	1862
2021	58	1988
2020	50	2249

a) Osoby, które jako ostatnią dawkę otrzymały (zależnie od cyklu szczepienia) drugą (uodpornieni w cyklu trzydawkowym) lub trzecią (uodpornieni w cyklu czterodawkowym) dawkę szczepionki przeciw zakażeniu *S. pneumoniae*, zamykającą cykl szczepienia pierwotnego.

b) Osoby, które jako ostatnią dawkę otrzymały (zależnie od cyklu szczepienia) trzecią (uodpornieni w cyklu trzydawkowym) lub czwartą (uodpornieni w cyklu czterodawkowym) dawkę szczepionki przeciw zakażeniu *S. pneumoniae*, zamykającą cykl szczepienia podstawowego oraz osoby, które nie były wcześniej szczepione i otrzymały dwie dawki tej szczepionki po 12. miesiącu życia lub jedną dawkę w 3. roku życia lub później.

11. Szczepienia uwzględnione w "Kalendarzu szczepień"

Rok urodzenia	Wszystkie szczepienia ^a	Brak niektórych szczepień ^b	Brak jakiegokolwiek szczepień
2023	1561	196	30

a) Osoby, które przeciw wszystkim chorobom uwzględnionym w "Kalendarzu szczepień" otrzymały wszystkie dawki szczepionek wymaganych w tym wieku.

b) Osoby, które nie otrzymały uwzględnionych w "Kalendarzu szczepień" wszystkich dawek szczepionek wymaganych w tym wieku.

III. Szczepienia przeciw gruźlicy noworodków i dzieci do ukończenia 15 lat wykonane w roku sprawozdawczym

Źródłem tych danych dla tego działu mogą być wyłącznie karty uodpornienia. Należy uwzględnić wszystkie szczepienia przeciw gruźlicy wykonane w roku sprawozdawczym, w tym wykonane z opóźnieniem szczepienia noworodków i niemowląt urodzonych w poprzednim roku oraz wykonane z opóźnieniem szczepienia dzieci do ukończenia 15 lat.

Liczba zaszczepionych w ciągu 24 godz. po urodzeniu	482
Liczba zaszczepionych po 24 godz. od urodzenia do 14. dnia życia	819
Liczba zaszczepionych po 14. dniu życia do 11. miesiąca życia	11
Liczba zaszczepionych w 12. miesiącu życia	
Szczepienia w wieku > 12. m. życia (do ukończenia 15 r.ż.)	18

IV. Inne szczepienia wykonane w roku sprawozdawczym

Źródłem danych dla tego działu mogą być karty uodpornienia, listy osób zaszczepionych oraz inne materiały źródłowe będące w dyspozycji składającego sprawozdanie.

Wypełniając dział, należy brać pod uwagę wyłącznie szczepienia wykonane w roku sprawozdawczym w ramach „Programu Szczepień Ochron-nych” (PSO) część I.B. i I.C., tj. obowiązkowe szczepienia osób narażo-nych w sposób szczególny na zakażenie w związku z przesłankami klinicznymi lub epidemiologicznymi oraz obowiązkowe szczepienia poekspozycyjne.

W dziale tym nie należy wykazywać wykonanych w terminie lub z opóź-nieniem obowiązkowych, "kalendarzowych" szczepień dzieci i młodzieży (PSO, część I.A) ani szczepień zalecanych (PSO, część II).

Uwaga: Wykazane w tym dziale szczepienia dzieci i młodzieży w wieku 0-19 lat należy uwzględnić przy wypełnianiu działu II.

1. Obowiązkowe szczepienia osób narażonych w sposób szczególny, wg wieku (ukończone lata)

Liczba zaszczepionych ^a	Ogółem	Wiek 0-19	Wiek 20-29	Wiek ≥ 30
Błonica	5			5
Krzyszec	6			6
Odra, świnka, różyczka	4			4
<i>Poliomyelitis</i>	6			6
Tęžec	8		1	7
Wirusowe zapalenie wątroby typu B	92		11	81
Zakażenia <i>Haemophilus influenzae</i> typu b	6		1	5
Zakażenia <i>Streptococcus pneumoniae</i>	9	1	1	7
Ospa wietrzna	Ogółem			
	662	662		

a) Należy wykazywać tylko te osoby, które w roku sprawozdawczym otrzymały dawkę szczepionki zamykającą cykl tzw. szczepienia pierwotnego lub podstawowego, albo stanowiącą którąś z kolejnych dawek przypominających (zgodnie z cyklem określonym w PSO lub wg zaleceń producenta). Podając liczbę osób zaszczepionych przeciw danej chorobie, każdą osobę należy uwzględnić tylko jeden raz, stosownie do ostatniej otrzymanej dawki szczepionki.

Osoby, którym podano szczepionkę skojarzoną, powinny być wykazane równocześnie w kilku rubrykach, przewidzianych dla tych chorób.

2. Obowiązkowe szczepienia poekspozycyjne, wg wieku (ukończone lata)

Liczba zaszczepionych ^a	Ogółem	Wiek 0-19	Wiek 20-29	Wiek ≥ 30
Błonica				
Tęžec	3497	82	303	3112
Wścieklizna	74	10	20	44

a) Należy wykazać wyłącznie osoby, którym w roku sprawozdawczym podano pierwszą dawkę szczepionki, niezależnie od liczby kolejnych dawek, łącznie z osobami, u których przerwano cykl szczepień. Nie należy wykazywać osób, u których jedynie kontynuowano cykl szczepień rozpoczęty w roku wcześniejszym lub w innym punkcie szczepień.

V. Obciążenia administracyjne związane ze sporządzeniem sprawozdania

Szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych	595	Szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie formularza	262
-------------------------------------------------------------------	-----	---------------------------------------------------------------------	-----

VI. Uwagi składającego sprawozdanie

Należy m.in. zamieścić zwięzłą informację o ew. przerwach w zaopatrzeniu w szczepionki, podając nazwy szczepionek oraz okresy, w których wystąpiły braki.

Osoba do kontaktu w sprawach sprawozdania

Imię	Anna	Nazwisko	Dzik	Telefon	77 44 28 502	E-mail	Anna.Dzik@sanepid.gov.pl
------	------	----------	------	---------	--------------	--------	--------------------------

Nazwisko i imię osoby działającej w imieniu sprawozdawcy:

Pieczętka i podpis osoby działającej w imieniu sprawozdawcy*:

Opole, 29.01.2026r.

(miejsowość i data)

.....
* Wymóg opatrzenia podpisem i pieczęcią dotyczy wyłącznie sprawozdania wnoszonego w postaci papierowej