

WYKAZ PRODUKTÓW LECZNICZYCH WETERYNARYJNYCH DOPUSZCZONYCH DO OBROTU NA PODSTAWIE POZWOLEŃ WYDANYCH PRZEZ RADĘ UNII EUROPEJSKIEJ LUB KOMISJĘ EUROPEJSKĄ											
Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Nazwa powszechnie stosowana	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Numer GTIN	Kat. dost.	Gatunki	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
1	AdTab	Lotilanerum	Tabletka do rozgryzania i żucia	56 mg	1 blister 3 tabl. 1 blister 1 tabl.	5420036974567	OTC OTC	pies	Elanco GmbH	Elanco France S.A.S.	FR
2	AdTab	Lotilanerum	Tabletka do rozgryzania i żucia	112 mg	1 blister 1 tabl. 1 blister 3 tabl.	5420036974574	OTC OTC	pies	Elanco GmbH	Elanco France S.A.S.	FR
3	AdTab	Lotilanerum	Tabletka do rozgryzania i żucia	225 mg	1 blister 3 tabl. 1 blister 1 tabl.	5420036974581	OTC OTC	pies	Elanco GmbH	Elanco France S.A.S.	FR
4	AdTab	Lotilanerum	Tabletka do rozgryzania i żucia	450 mg	1 blister 3 tabl. 1 blister 1 tabl.	5420036974598	OTC OTC	pies	Elanco GmbH	Elanco France S.A.S.	FR
5	AdTab	Lotilanerum	Tabletka do rozgryzania i żucia	900 mg	1 blister 1 tabl. 1 blister 3 tabl.	5420036974604	OTC OTC	pies	Elanco GmbH	Elanco France S.A.S.	FR
6	AdTab	Lotilanerum	Tabletka do rozgryzania i żucia	12 mg	1 blister 1 tabl. 1 blister 3 tabl.	5420036974192	OTC OTC	kot	Elanco GmbH	Elanco France S.A.S.	FR
7	AdTab	Lotilanerum	Tabletka do rozgryzania i żucia	48 mg	1 blister 1 tabl. 1 blister 3 tabl.	5420036974208	OTC OTC	kot	Elanco GmbH	Elanco France S.A.S.	FR
8	Advocate	Imidaklopryd + Moksydektyna	Roztwór do nakrapiania	40 mg + 4 mg	1 pipetka 2 pipetki 3 pipetki 4 pipetki 6 pipetek 9 pipetek 12 pipetek 21 pipetek 42 pipetki		Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp	fretka kot	Bayer Animal Health GmbH	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH	DE
9	Advocate	Imidaklopryd + Moksydektyna	Roztwór do nakrapiania	80 mg + 8 mg	1 pipetka 2 pipetki 3 pipetki 4 pipetki 6 pipetek 9 pipetek 12 pipetek 21 pipetek 42 pipetki		Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp	kot	Bayer Animal Health GmbH	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH	DE
10	Advocate	Imidaklopryd + Moksydektyna	Roztwór do nakrapiania	40 mg + 10 mg	1 pipetka 2 pipetki 3 pipetki 4 pipetki 6 pipetek 9 pipetek 12 pipetek 21 pipetek 42 pipetki		Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp	pies	Bayer Animal Health GmbH	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH	DE

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Nazwa powszechnie stosowana	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Numer GTIN	Kat. dost.	Gatunki	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
11	Advocate	Imidaklopryd + Moksydektyna	Roztwór do nakrapiania	100 mg + 25 mg	1 pipetka 2 pipetki 3 pipetki 4 pipetki 6 pipetek 9 pipetek 12 pipetek 21 pipetek 42 pipetki		Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp	pies	Bayer Animal Health GmbH	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH	DE
12	Advocate	Imidaklopryd + Moksydektyna	Roztwór do nakrapiania	250 mg + 62,5 mg	1 pipetka 2 pipetki 3 pipetki 4 pipetki 6 pipetek 9 pipetek 12 pipetek 21 pipetek 42 pipetki		Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp	pies	Bayer Animal Health GmbH	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH	DE
13	Advocate	Imidaclopridum + Moksydektyna	Roztwór do nakrapiania	400 mg + 100 mg	1 pipetka 2 pipetki 3 pipetki 4 pipetki 6 pipetek 9 pipetek 12 pipetek 21 pipetek 42 pipetki		Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp	pies	Bayer Animal Health GmbH	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH	DE
14	Aivlosin	Tylvalosin	Granulat do podania w wodzie do picia	625 mg/g	1 sasz. 40 g 1 sasz. 400 g	5909990771363	Rp Rp	bażant	ECO Animal Health Ltd.	Cod Beck Blenders, Cod Beck Estate	GB
15	Aivlosin	Tylvalosin	Premiks do sporządzania paszy leczniczej	42,5 mg/g	1 op. 20 kg 1 op. 5 kg	5909990771271 5909990771288	Rp Rp	świnia	ECO Animal Health Ltd.	Cod Beck Blenders, Cod Beck Estate	GB
16	Aivlosin	Tylvalosin	Proszek doustny	42,5 mg/g	1 op. 500 g	5909990771370	Rp	świnia	ECO Animal Health Ltd.	Cod Beck Blenders, Cod Beck Estate	GB
17	Aivlosin	Tylvalosin	Granulat do podania w wodzie do picia	625 mg/ g	1 sasz. 40 g 1 sasz. 400 g 1 sasz. 160 g	5909991376338	Rp Rp Rp	świnia	ECO Animal Health Ltd.	Cod Beck Blenders, Cod Beck Estate	GB
18	Aivlosin	Tylvalosin	Granulat do podania w wodzie do picia	625 mg/g	1 sasz. 400 g 1 sasz. 40 g		Rp Rp	indyk kura	ECO Animal Health Ltd.	Cod Beck Blenders, Cod Beck Estate	GB
19	Alcort	Hydrocortisone aceponate	Roztwór do natryskiwania na skórę	0,584 mg/ml	1 butelka 76 ml		Rp	pies	Nextmune Italy S.r.l.	Floris Veterinaire Produkten B.V.	NL

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Nazwa powszechnie stosowana	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Numer GTIN	Kat. dost.	Gatunki	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
20	Apoquel	Oclacinebim	Tabletki powlekane	3,6 mg	5 blistrów 10 tabl. 2 blistry 10 tabl. 10 blistrów 10 tabl. 1 butelka 20 tabl. 1 butelka 50 tabl. 1 butelka 100 tabl. 10 blistrów 10 tabl. 2 blistry 10 tabl. 2 blistry 10 tabl. 10 blistrów 10 tabl.	5909991086336 5909991087555 5909991087562 5414736052441 5414736052410 5414736053035 5414736053042	Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp	pies	Zoetis Belgium SA	Pfizer Italia S.r.l.	IT
21	Apoquel	Oclacinebim	Tabletki powlekane	5,4 mg	5 blistrów 10 tabl. 2 blistry 10 tabl. 10 blistrów 10 tabl. 1 butelka 20 tabl. 1 butelka 50 tabl. 1 butelka 100 tabl. 2 blistry 10 tabl. 10 blistrów 10 tabl. 2 blistry 10 tabl. 10 blistrów 10 tabl.	5909991086343 5909991087579 5909991087586 5414736052427 5414736052458 5414736053059 5414736053066	Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp	pies	Zoetis Belgium SA	Pfizer Italia S.r.l.	IT
22	Apoquel	Oclacinebim	Tabletki powlekane	16 mg	5 blistrów 10 tabl. 2 blistry 10 tabl. 10 blistrów 10 tabl. 1 butelka 20 tabl. 1 butelka 50 tabl. 1 butelka 100 tabl. 10 blistrów 10 tabl. 2 blistry 10 tabl. 10 blistrów 10 tabl. 2 blistry 10 tabl.	5909991086657 5909991087593 5909991087609 5414736052465 5414736052434 5414736053080 5414736053073	Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp	pies	Zoetis Belgium SA	Pfizer Italia S.r.l.	IT
23	Apoquel 16 mg	Oklacinebim	Tabletka do rozgryzania i żucia	16 mg	5 blistrów 10 tabl. 10 blistrów 10 tabl. 2 blistry 10 tabl.		Rp Rp Rp	pies	Zoetis Belgium SA	Zoetis Belgium SA	BE
24	Apoquel 3,6 mg	Oklacinebim	Tabletka do rozgryzania i żucia	3,6 mg	2 blistry 10 tabl. 10 blistrów 10 tabl. 5 blistrów 10 tabl.		Rp Rp Rp	pies	Zoetis Belgium SA	Zoetis Belgium SA	BE
25	Apoquel 5,4 mg	Oklacinebim	Tabletka do rozgryzania i żucia	5,4 mg	2 blistry 10 tabl. 5 blistrów 10 tabl. 10 blistrów 10 tabl.		Rp Rp Rp	pies	Zoetis Belgium SA	Zoetis Belgium SA	BE
26	ArthriCox	Firocoxib	Tabletka do rozgryzania i żucia	57 mg	1 blister 60 tabl. 1 blister 30 tabl.		Rp Rp	pies	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.	IE
27	ArthriCox	Firocoxib	Tabletka do rozgryzania i żucia	227 mg	1 blister 30 tabl. 1 blister 60 tabl.		Rp Rp	pies	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.	IE

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Nazwa powszechnie stosowana	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Numer GTIN	Kat. dost.	Gatunki	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
28	Arti-Cell Forte	Allogeniczne końskie mezenchymalne komórki macierzyste uzyskane z krwi obwodowej indukowane chondrogenie	Zawiesina do wstrzykiwań	Allogeniczne końskie mezenchymalne komórki macierzyste uzyskane z krwi obwodowej indukowane chondrogenie (1 ml) 1,4-2,5×10 ⁶	1 fiol. 1 ml (komórki macierzyste) + 1 fiol. 1 ml rozcieńczalnik (allogeniczne końskie osocze)		Rp	koń	Global Stem cell Technology (G.S.T.) NV	Global Stem cell Technology (G.S.T.) NV	BE
29	Aservo EquiHaler	Ciclesonidum	Roztwór do inhalacji	343 mcg	1 inhalator 140 dawek		Rp	koń	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	Fareva Amboise	FR
30	Baycox Iron	Toltrazurilum + Ferrum III	Zawiesina do wstrzykiwań	(36 mg + 182 mg)/ml	1 fiol. 100 ml		Rp	świnia	Bayer Animal Health GmbH	Produlab Pharma B.V.	NL
31	BlueVac BTV8	Szczepionka przeciwko chorobie niebieskiego języka	Zawiesina do wstrzykiwań	Wirus choroby niebieskiego języka, inaktywowany (BTV)jeden z następujących inaktywowanych serotypów wirusa choroby niebieskiego języka:Wirus choroby niebieskiego języka, inaktywowany, serotyp 1 (BTV-1), szczep BTV-1/ALG/2006/01 ≥ 22.60 µg/mlWirus choroby niebieskiego języka, inaktywowany, serotyp 4 (BTV-4), szczep BTV-4/SPA-1/2004 ≥ 2.55 µg/mlWirus choroby niebieskiego języka, inaktywowany, serotyp 8 (BTV-8), szczep BTV8/BEL/2006/01 ≥ 55.80 µg/ml	1 butelka 100 ml 1 butelka 52 ml 1 butelka 252 ml		Rp Rp Rp	bydło owca	CZ Veterinaria, S.A.	CZ Veterinaria, S.A.	ES
32	Bonqat	Pregabalinum	Roztwór doustny	50 mg/ml	1 butelka 2 ml + strzykawka 1 ml		Rp	kot	Orion Corporation	Orion Corporation Orion Pharma	FI

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Nazwa powszechnie stosowana	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Numer GTIN	Kat. dost.	Gatunki	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
37	Bravecto	Fluralanerum	Tabletki do żucia	250 mg	1 blister 1 tabl. 1 blister 2 tabl. 1 blister 4 tabl.	5909991097745 5909991097752 5909991097769	Rp Rp Rp	pies	Intervet International B.V.	Intervet GesmbH	AT
38	Bravecto	Fluralanerum	Tabletki do żucia	500 mg	1 blister 1 tabl. 1 blister 2 tabl. 1 blister 4 tabl.	5909991097776 5909991097783 5909991097790	Rp Rp Rp	pies	Intervet International B.V.	Intervet GesmbH	AT
39	Bravecto	Fluralanerum	Tabletki do żucia	1000 mg	1 blister 1 tabl. 1 blister 2 tabl. 1 blister 4 tabl.	5909991097806 5909991097851 5909991097837	Rp Rp Rp	pies	Intervet International B.V.	Intervet GesmbH	AT
40	Bravecto	Fluralanerum	Tabletki do żucia	1400 mg	1 blister 1 tabl. 1 blister 2 tabl. 1 blister 4 tabl.	5909991097844 5909991097851 5909991097868	Rp Rp Rp	pies	Intervet International B.V.	Intervet GesmbH	AT
41	Bravecto	Fluralanerum	Roztwór do nakrapiania	112,5 mg	1 pipeta 0,4 ml 2 pipety 0,4 ml 1 pipeta 0,4 ml 2 pipety 0,4 ml 1 pipeta 0,4 ml + rękawiczki 1 pipeta 0,4 ml + rękawiczki 1 pipeta 0,4 ml 1 pipeta 0,4 ml	5909991233860 5909991233877 5909991233884 5909991233891 8713184220455 8713184220172 8713184207821 8713184207807	Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp	kot pies	Intervet International B.V.	Intervet UK Ltd	GB
42	Bravecto	Fluralanerum	Roztwór do nakrapiania	250 mg	1 pipeta 0,89 ml 2 pipety 0,89 ml 1 pipeta 0,89 ml 2 pipety 0,89 ml 1 pipeta 0,89 ml + rękawiczki 1 pipeta 0,89 ml + rękawiczki 1 pipeta 0,89 ml 1 pipeta 0,89 ml	5909991233907 5909991233914 5909991233921 5909991233938 8713184220189 8713184220158 8713184207838 8713184207814	Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp	kot pies	Intervet International B.V.	Intervet UK Ltd	GB
43	Bravecto	Fluralanerum	Roztwór do nakrapiania	500 mg	1 pipeta 1,79 ml 1 pipeta 1,79 ml 2 pipety 1,79 ml 2 pipety 1,79 ml 1 pipeta 1,79 ml + rękawiczki 1 pipeta 1,79 ml + rękawiczki 1 pipeta 1,79 ml 1 pipeta 1,79 ml	5909991234041 5909991234058 5909991234065 5909991234072 8713184220165 8713184220202 8713184208057 8713184208040	Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp	kot pies	Intervet International B.V.	Intervet UK Ltd	GB
44	Bravecto	Fluralanerum	Roztwór do nakrapiania	1000 mg	1 pipeta 3,57 ml 2 pipety 3,57 ml 1 pipeta 3,57 ml + rękawiczki 1 pipeta 3,57 ml	5909991234089 5909991234096 8713184220219 8713184207791	Rp Rp Rp Rp	pies	Intervet International B.V.	Intervet UK Ltd	GB
45	Bravecto	Fluralanerum	Roztwór do nakrapiania	1400 mg	1 pipeta 5 ml 2 pipety 5 ml 1 pipeta 5 ml + rękawiczki 1 pipeta 5 ml	5909991234102 5909991234119 8713184220226 8713184207784	Rp Rp Rp Rp	pies	Intervet International B.V.	Intervet UK Ltd	GB
46	Bravecto	Fluralanerum	Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań	150 mg/ml	1 butelka 2,51 g 10 butelka 2,51 g 2 butelki 2,51 g 5 butelek 2,51 g	8713184308283	Rp Rp Rp Rp	pies	Intervet International B.V.	Vet Pharma Friesoythe GmbH	DE

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Nazwa powszechnie stosowana	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Numer GTIN	Kat. dost.	Gatunki	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
47	Bravecto Plus	Fluralanerum + Moxidectinum	Roztwór do nakrapiania	112,5 mg + 5,6 mg	1 pipeta 0,4 ml + rękawiczki 2 pipety 0,4 ml 1 pipeta 0,4 ml 1 pipeta 0,4 ml	8713184220424 8713184177087 8713184208293	Rp Rp Rp Rp	kot	Intervet International B.V.	Intervet UK Limited	GB
48	Bravecto Plus	Fluralanerum + Moxidectinum	Roztwór do nakrapiania	250 mg + 12,5 mg	1 pipeta 0,89 ml + rękawiczki 2 pipety 0,89 ml 1 pipeta 0,89 ml 1 pipeta 0,89 ml	8713184220431 8713184208286 8713184177094	Rp Rp Rp Rp	kot	Intervet International B.V.	Intervet UK Limited	GB
49	Bravecto Plus	Fluralanerum + Moxidectinum	Roztwór do nakrapiania	500 mg + 25 mg	1 pipeta 1,79 ml + rękawiczki 2 pipety 1,79 ml 1 pipeta 1,79 ml 1 pipeta 1,79 ml	8713184220448 8713184177100 8713184208309	Rp Rp Rp Rp	kot	Intervet International B.V.	Intervet UK Limited	GB
50	BRAVECTO TriUNO	Fluralaner + Moxidectinum + Pyranteli embonas	Tabletka do rozgryzania i żucia	25 mg + 0,0625 mg + 12,5 mg	1 blister 1 tabl. 3 blistry 1 tabl. 6 blisterów 1 tabl.	8713184318398	Rp Rp Rp	pies	Intervet International B.V.	Intervet GesmbH	AT
51	BRAVECTO TriUNO	Fluralaner + Moxidectinum + Pyranteli embonas	Tabletka do rozgryzania i żucia	50 mg + 0,125 mg + 25 mg	1 blister 1 tabl. 3 blistry 1 tabl. 6 blisterów 1 tabl.	8713184318336	Rp Rp Rp	pies	Intervet International B.V.	Intervet GesmbH	AT
52	BRAVECTO TriUNO	Fluralaner + Moxidectinum + Pyranteli embonas	Tabletka do rozgryzania i żucia	100 mg + 0,25 mg + 50 mg	1 blister 1 tabl. 6 blisterów 1 tabl. 3 blistry 1 tabl.	8713184318381	Rp Rp Rp	pies	Intervet International B.V.	Intervet GesmbH	AT
53	BRAVECTO TriUNO	Fluralaner + Moxidectinum + Pyranteli embonas	Tabletka do rozgryzania i żucia	200 mg + 0,5 mg + 100 mg	3 blistry 1 tabl. 1 blister 1 tabl. 6 blisterów 1 tabl.	8713184318435	Rp Rp Rp	pies	Intervet International B.V.	Intervet GesmbH	AT
54	BRAVECTO TriUNO	Fluralaner + Moxidectinum + Pyranteli embonas	Tabletka do rozgryzania i żucia	400 mg + 1 mg + 200 mg	1 blister 1 tabl. 3 blistry 1 tabl. 6 blisterów 1 tabl.	8713184318350	Rp Rp Rp	pies	Intervet International B.V.	Intervet GesmbH	AT
55	BRAVECTO TriUNO	Fluralaner + Moxidectinum + Pyranteli embonas	Tabletka do rozgryzania i żucia	600 mg + 1,5 mg + 300 mg	6 blisterów 1 tabl. 3 blistry 1 tabl. 1 blister 1 tabl.	8713184318374	Rp Rp Rp	pies	Intervet International B.V.	Intervet GesmbH	AT
56	Broadline	Fipronilum + S-Methoprenum + Eprinomectinum + Praziquantelum	Roztwór do nakrapiania	24,9 mg + 30 mg + 1,20 mg + 24,9 mg	1 pipeta 0,3 ml 4 pipety 0,3 ml 3 pipety 0,3 ml 15 pipet 0,3 ml	3661103043850 4028691564584 4028691565512	Rp Rp Rp Rp	kot	Merial	Merial	FR
57	Broadline	Fipronilum + S-Methoprenum + Eprinomectinum + Praziquantelum	Roztwór do nakrapiania	74,4 mg + 90 mg + 3,60 mg + 74,4 mg	1 pipeta 0,9 ml 4 pipety 0,9 ml 6 pipet 0,9 ml 3 pipety 0,9 ml 15 pipet 0,9 ml	3661103043867 4028691564553 4028691565543	Rp Rp Rp Rp Rp	kot	Merial	Merial	FR
58	Brucellin Aquilon	Zatężony, oczyszczony ekstrakt białkowy ze szczepu Brucella abortus AQ1302	Roztwór do wstrzykiwań	AQ1302: ≥1 RP*	1 fioł. 3 ml		Rp	świnia	Aquilon Cyl S.L	CZ VACCINES S.A.U.	ES

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Nazwa powszechnie stosowana	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Numer GTIN	Kat. dost.	Gatunki	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
59	BTVPUR	Szczepionka przeciwko wirusowi choroby niebieskiego języka (inaktywowana)(poliwalentna)	Zawiesina do wstrzykiwań	Inaktywowany wirus choroby niebieskiego języka, ≥ poziom akceptacji specyficzny dla szczepu (log10 pikseli)** (*) maksymalny poziom dwóch różnych inaktywowanych wirusów choroby niebieskiego języka	1 butelka 50 ml 1 butelka 10 ml 1 butelka 100 ml 10 butelek 100 ml 10 butelek 50 ml		Rp Rp Rp Rp Rp	bydło owca	Merial	Merial S.A.S.	FR
60	Canigen L4	inaktywowane szczepy Leptospira canicola + Inaktywowane szczepy Leptospira icterohaemorrhagiae + Inaktywowane szczepy Leptospira interrogans serogrupy Australis + inaktywowane szczepy Leptospira grippityphosa	Zawiesina do wstrzykiwań	Inaktywowane szczepy Leptospira:- L. interrogans serogrupy Canicola serowaru Portland-vere (szczep Ca-12-000) 3550-7100 U1- L. interrogans serogrupy Icterohaemorrhagiae serowaru Copenhageni (szczep Ic-02-001) 290-1000 U1- L. interrogans serogrupy Australis serowaru Bratislava (szczep As-05-073) 500-1700 U1- L. kirschneri serogrupy Grippityphosa serowaru Dadas (szczep Gr-01-005) 650-1300 U11 Jednostki ELISA masy antygenowej.	1 fiol. 10 dawek 10 fiol. 1 dawka 50 fiol. 1 dawka		Rp Rp Rp	pies	Intervet International B.V.	Intervet International B.V.	NL
61	Cardalis	Benazeprili hydrochloridum + Spironolactonum	Tabletki do rozgryzania i żucia	2,5 mg + 20 mg	1 butelka 30 tabl. 1 butelka 90 tabl.	5909991006174 5909991006181	Rp Rp	pies	Ceva Sante Animale	Catalent Germany Schorndorf GmbH Ceva Sante Animale	DE FR
62	Cardalis	Benazeprili hydrochloridum + Spironolactonum	Tabletki do rozgryzania i żucia	5 mg + 40 mg	1 butelka 30 tabl. 1 butelka 90 tabl.	5909991006198 5909991006204	Rp Rp	pies	Ceva Sante Animale	Catalent Germany Schorndorf GmbH Ceva Sante Animale	DE FR
63	Cardalis	Benazeprili hydrochloridum + Spironolactonum	Tabletki do rozgryzania i żucia	10 mg + 80 mg	1 butelka 30 tabl. 1 butelka 90 tabl.	5909991006327 5909991006334	Rp Rp	pies	Ceva Sante Animale	Ceva Sante Animale Catalent Germany Schorndorf GmbH	FR DE
64	Carprofen Orion	Carprofenum	Tabletka do rozgryzania i żucia	25 mg	1 butelka 60 tabl. 1 butelka 20 tabl.		Rp Rp	pies	Orion Corporation	Orion Corporation, Orion Pharm	FI
65	Carprofen Orion	Carprofenum	Tabletka do rozgryzania i żucia	50 mg	1 butelka 60 tabl.		Rp	pies	Orion Corporation	Orion Corporation, Orion Pharm	FI
66	Carprofen Orion	Carprofenum	Tabletka do rozgryzania i żucia	100 mg	1 butelka 60 tabl. 1 butelka 10 tabl. 1 butelka 20 tabl. 1 butelka 180 tabl.		Rp Rp Rp Rp	pies	Orion Corporation	Orion Corporation, Orion Pharm	FI
67	Carprofen Orion	Carprofenum	Roztwór do wstrzykiwań	50 mg/ml	5 fiol. 20 ml		Rp	kot pies	Orion Corporation	Orion Corporation, Orion Pharm	FI
68	Cepedex	Dextimidini hydrochloridum	Roztwór do wstrzykiwań	0,1 mg/ml	1 fiol. 5 ml 1 fiol. 10 ml 5 fiol. 10 ml		Rp Rp Rp	kot pies	CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH	CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH	DE
69	Cepedex	Dexmedetomidini hydrochloridum	Roztwór do wstrzykiwań	0,5 mg/ml	1 fiol. 10 ml 1 fiol. 20 ml 1 fiol. 5 ml 5 fiol. 10 ml	5909991462833	Rp Rp Rp Rp	kot pies	CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH	CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH	DE

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Nazwa powszechnie stosowana	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Numer GTIN	Kat. dost.	Gatunki	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
70	Cepeloron	Spironolactone	Tabletka do rozgryzania i żucia	10 mg	3 blistry 10 tabl. 1 blister 10 tabl. 5 blisterów 10 tabl. 10 blisterów 10 tabl.		Rp Rp Rp Rp	pies	CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH	Orion Corporation, Orion Pharm	FI
71	Cepeloron	Spironolactone	Tabletka do rozgryzania i żucia	40 mg	3 blistry 10 tabl. 1 blister 10 tabl. 10 blisterów 10 tabl. 5 blisterów 10 tabl.		Rp Rp Rp Rp	pies	CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH	Orion Corporation, Orion Pharm	FI
72	Cepeloron	Spironolactone	Tabletka do rozgryzania i żucia	80 mg	10 blisterów 10 tabl. 1 blister 10 tabl. 3 blistry 10 tabl. 5 blisterów 10 tabl.		Rp Rp Rp Rp	pies	CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH	Orion Corporation, Orion Pharm	FI
73	Cerenia	Maropitant citrate	Tabletki	16 mg	1 blister 4 tabl.	5909990744145	Rp	pies	Zoetis Belgium SA	Fareva Amboise	FR
74	Cerenia	Maropitant citrate	Tabletki	24 mg	1 blister 4 tabl.	5909990744152	Rp	pies	Zoetis Belgium SA	Fareva Amboise	FR
75	Cerenia	Maropitant citrate	Tabletki	60 mg	1 blister 4 tabl.	5909990744169	Rp	pies	Zoetis Belgium SA	Fareva Amboise	FR
76	Cerenia	Maropitant citrate	Tabletki	160 mg	1 blister 4 tabl.	5909990744176	Rp	pies	Zoetis Belgium SA	Fareva Amboise	FR
77	Cerenia	Maropitant citrate	Roztwór do wstrzykiwań	10 mg/ml	1 fiol. 20 ml	5909990744183	Rp	kot pies	Zoetis Belgium SA	Fareva Amboise	FR
78	Cevac Salmune ETI K	Szczepionka (inaktywowana) Salmonella enterica, podgatunek enterica, serotyp Enteritidis; Salmonella enterica, podgatunek enterica, serotyp Typhimurium; oraz Salmonella enterica, podgatunek enterica, serotyp Infantis dla kur	Zawiesina do wstrzykiwań	Każda dawka (0,5 ml) szczepionki zawiera: Substancje czynne: Salmonella enterica, subsp. enterica, serotyp Enteritidis, szczep 038-90, inaktywowana min. 122 jednostki ELISA* Salmonella enterica, subsp. enterica, serotyp Typhimurium, szczep 076-94, inaktywowana min. 212 jednostek ELISA* Salmonella enterica, subsp. enterica, serotyp Infantis, szczep SM-595, inaktywowana min. 157 jednostek ELISA* * mierzone w teście siły działania in vitro	1 butelka 500 ml (1000 dawek) 5 butelek 500 ml (5 x 1000 dawek)		Rp Rp	kura	Ceva-Phylaxia Co. Ltd	Ceva-Phylaxia Co. Ltd	HU
79	Chanaxin	Tulathromycinum	Roztwór do wstrzykiwań	100 mg/ml	1 fiol. 250 ml 1 fiol. 100 ml 1 fiol. 20 ml 1 fiol. 50 ml		Rp Rp Rp Rp	bydło owca świnia	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.	IE
80	Chanhold 120 mg	Selamectin	Roztwór do nakrapiania	120 mg	3 pipety 1 ml 6 pipet 1 ml		Rp Rp	pies	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.	IE
81	Chanhold 240 mg	Selamectin	Roztwór do nakrapiania	240 mg	3 pipety 2 ml 6 pipet 2 ml		Rp Rp	pies	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.	IE

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Nazwa powszechnie stosowana	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Numer GTIN	Kat. dost.	Gatunki	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
82	Chanhold 30 mg	Selamectin	Roztwór do nakrapiania na skórę	30 mg	3 pipety 0,25 ml 6 pipety 0,25 ml		Rp Rp	pies	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.	IE
83	Chanhold 360 mg	Selamectin	Roztwór do nakrapiania	360 mg	3 pipety 3 ml 6 pipet 3 ml		Rp Rp	pies	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.	IE
84	Chanhold 45 mg	Selamectin	Roztwór do nakrapiania	45 mg	3 pipety 0,75 ml 6 pipet 0,75 ml	5909991436421	Rp Rp	kot	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.	IE
85	Chanhold 60 mg	Selamectin	Roztwór do nakrapiania	60 mg	3 pipety 1 ml 6 pipet 1 ml	5909991436438	Rp Rp	kot	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.	IE
86	Chanhold 60 mg	Selamectin	Roztwór do nakrapiania	60 mg	3 pipety 0,5 ml 6 pipet 0,5 ml		Rp Rp	pies	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.	IE
87	Chanhold15 mg	Selamectin	Roztwór do nakrapiania	15 mg	3 pipety 0,25 ml 15 pipet 0,25 ml	5909991436414	Rp Rp	kot pies	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.	IE
88	Cimalgex	Cimicoxibum	Tabletki do rozgryzania i żucia	8 mg	1 blister 8 tabl. 4 blistry 8 tabl. 18 blistrów 8 tabl. 1 butelka 45 tabl.	5909990848676 5909990848683 5909990848690 5909990848706	Rp Rp Rp Rp	pies	Vetoquinol S.A.	Vetoquinol S.A.	FR
89	Cimalgex	Cimicoxibum	Tabletki do rozgryzania i żucia	30 mg	1 blister 8 tabl. 4 blistry 8 tabl. 18 blistrów 8 tabl. 1 butelka 45 tabl.	5909990848720 5909990848737 5909990848744 5909990848751	Rp Rp Rp Rp	pies	Vetoquinol S.A.	Vetoquinol S.A.	FR
90	Cimalgex	Cimicoxibum	Tabletki do rozgryzania i żucia	80 mg	1 blister 8 tabl. 4 blistry 8 tabl. 18 blistrów 8 tabl. 1 butelka 45 tabl.	5909990848768 5909990848775 5909990848782 5909990848799	Rp Rp Rp Rp	pies	Vetoquinol S.A.	Vetoquinol S.A.	FR
91	Cirbloc M Hyo	Szczepionka przeciw cirkowirusowi świń i enzootycznemu zapaleniu płuc świń (inaktywowana)	Emulsja do wstrzykiwań	Inaktywowana Mycoplasma hyopneumoniae szczep 2940: min. 184 AU* Cirkowirus świń typu 2d, białko kapsydu ORF2 min. 19,6 µg *AU: Jednostki ELISA mierzone w testach potencji	1 butelka 100 ml (50 dawek) 1 butelka 50 ml (25 dawek) 10 butelek 50 ml (10 x 25 dawek) 10 butelek 100 ml (10 x 50 dawek) 48 butelek 100 ml (48 x 50 dawek) 1 butelka 500 ml (250 dawek) 1 butelka 250 ml (125 dawek) 6 butelek 250 ml (6 x 125 dawek) 6 butelek 500 ml (6 x 250 dawek)		Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp	świnia	Ceva-Phylaxia Co. Ltd	Ceva-Phylaxia Co. Ltd	HU

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Nazwa powszechnie stosowana	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Numer GTIN	Kat. dost.	Gatunki	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
92	CircoMax	Szczepionka przeciw cirkowirusowi świń, inaktywowana, rekombinowana	Emulsja do wstrzykiwań	Inaktywowany, rekombinowany, chimeryczny cirkowirus świń typu 1 zawierający białko otwartej ramki odczytu 2 (ORF2) cirkowirusa świń typu 2a Inaktywowany, rekombinowany, chimeryczny cirkowirus świń typu 1 zawierający białko ORF2 cirkowirusa świń typu 2b	1 fiol. 50 ml 1 fiol. 100 ml 1 fiol. 250 ml 10 fiol. 50 ml 10 fiol. 100 ml 4 fiol. 250 ml	5414736056968 5414736057194	Rp Rp Rp Rp Rp Rp	świnia	Zoetis Belgium SA	Zoetis Belgium SA	BE
93	CircoMax Myco	Szczepionka przeciw cirkowirusowi świń oraz Mycoplasma hyopneumoniae, inaktywowana	Emulsja do wstrzykiwań	Inaktywowany, rekombinowany, chimeryczny cirkowirus świń typu 1zawierający białko otwartej ramki odczytu 2 (ORF2) cirkowirusa świń typu 2a 1,5 - 4,9 RP*Inaktywowany, rekombinowany, chimeryczny cirkowirus świń typu 1zawierający białko ORF2 cirkowirusa świń typu 2b 1,5 - 5,9 RP*Inaktywowana Mycoplasma hyopneumoniae, szczep P-5722-3 1,5 - 4,7 RP**Jednostki mocy względnej ustalone w badaniu ilościowym antygeny za pomocą ELISA (badaniemocy in vitro) w porównaniu do szczepionki referencyjnej.	1 fiol. 100 ml 1 fiol. 50 ml 1 fiol. 250 ml 4 fiol. 250 ml 10 fiol. 100 ml 10 fiol. 50 ml	5414736050911	Rp Rp Rp Rp Rp Rp	świnia	Zoetis Belgium SA	Zoetis Belgium SA	BE
94	Circovac	Szczepionka przeciw chorobie cirkowirusowej świń.	Emulsja i zawiesina do sporządzania emulsji do wstrzykiwań	Inaktywowany cirkowirus świń typ 2 (PCV2) ≥ 1,8 log 10 jednostek ELISA	1 fiol. z zawiesiną + fiol. z emulsją (5 dawek + 20 dawek) 1 fiol. z zawiesiną + fiol. z emulsją (5 dawek + 20 dawek) 1 fiol. z zawiesiną + fiol. z emulsją (25 dawek + 100 dawek) 1 fiol. z zawiesiną + fiol. z emulsją (50 dawek + 200 dawek)	3411113046682 3411113046644 3411113046545	Rp Rp Rp Rp	świnia (lochy i loszki) świnie (prosięta)	Ceva-Phylaxia Co. Ltd	Ceva-Phylaxia Co. Ltd Meriel S.A.S.	HU FR
95	Clevor	Ropiniroli hydrochloridum	Krople do oczu, roztwór	30 mg/ml	1 poj. 0,6 ml 2 poj. 0,6 ml 4 poj. 0,6 ml 5 poj. 0,6 ml 6 poj. 0,6 ml 8 poj. 0,6 ml 10 poj. 0,6 ml 3 poj. 0,6 ml	5909991377069 5909991395438 5909991395452 5909991395469 5909991395476 5909991377076 5909991395483 5909991395445	Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp	pies	Orion Corporation	Orion Corporation	FI
96	Clomicalm	Clomipramine hydrochloride	Tabletki	5 mg	1 poj. 30 tabl.		Rp	pies	Elanco Europe Ltd.	Elanco France S.A.S.	FR
97	Clomicalm	Clomipramine hydrochloride	Tabletki	20 mg	1 poj. 30 tabl.		Rp	pies	Elanco Europe Ltd.	Elanco France S.A.S.	FR
98	Clomicalm	Clomipramine hydrochloride	Tabletki	80 mg	1 poj. 30 tabl.		Rp	pies	Elanco Europe Ltd.	Elanco France S.A.S.	FR

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Nazwa powszechnie stosowana	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Numer GTIN	Kat. dost.	Gatunki	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
99	CLYNAV	Szczepionka przeciwko chorobie trzustki u łososi (rekombinowany plazmid DNA)	Roztwór do wstrzykiwań	Plazmidowy DNA pUK-SPDV-poly2#1 kodujący białka wirusa choroby trzustki łososi: 6,0 - 9,4 µg	1 worek 250 ml		Rp	łoś atlantycki (Salmo salar)	Elanco Europe Ltd.	Elanco Animal Health Eli Lilly and Company Limited , Speke Operations	GB
100	Coliprotec F4/F18	Szczepionka przeciw kolibakteriozie świń, żywa	Liofilizat do sporządzania zawiesiny doustnej	Żywe, niepatogenne bakterie Escherichia coli serotyp O8:K87* (F4ac): od 1,3x10 ⁸ do 9,0x10 ⁸ CFU**Żywe, niepatogenne bakterie Escherichia coli serotyp O141:K94* (F18ac): od 2,8x10 ⁸ do 3,0x10 ⁹ CFU***nieatenuowane**CFU – jednostki tworzące kolonie	1 fiol. 50 ml (200 dawek) 1 fiol. 11 ml (50 dawek) 4 fiol. 11 ml (50 dawek)	5909991311995 5909991312008 5420036951476	Rp Rp Rp	świnia	Prevtec Microbia GmbH	Klifovet AG	DE
101	Contacera 15 mg/ml zawiesina doustna dla koni	Meloxicamum	Zawiesina doustna	15 mg/ml	1 butelka HDPE 100 ml 1 butelka HDPE 250 ml	5414736026572	Rp Rp	koń	Zoetis Belgium SA	Chanelle Medical	IE
102	Contacera 20 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla bydła, świń i koni	Meloxicamum	Roztwór do wstrzykiwań	20 mg/ml	1 fiol. 20 ml 1 fiol. 50 ml 1 fiol. 250 ml 1 fiol. 100 ml	5909991036256 5909991036263 5909991036287 5414736050652	Rp Rp Rp Rp	bydło koń świnia	Zoetis Belgium SA	Eurovet Animal Health B.V.	NL
103	Convenia	Cefovecin	Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	80 mg/ml	1 fiol. proszku + 10 ml rozp. 1 fiolka 340 mg liofilizowanego proszku + 1 fiolka 4ml rozpuszczalnika	5909990744138 5909991303211	Rp Rp	kot pies	Zoetis Belgium SA	Haupt Pharma Latina S.r.l.	IT
104	Cortaderm	Hydrocortisone aceponate	Aerozol na skórę, roztwór	0,584 mg/ml	1 butelka 10 ml		Rp	pies	Alfasan Nederland BV	Produlab Pharma B.V.	NL
105	Cortavance	Aceponate hydrocortisone	Roztwór do natryskiwania na skórę	0,584 mg/ml	1 butelka 1 butelka 1 butelka HDPE 76 ml 1 butelka HDPE 31 ml	3597133042962 3597133069914 3597133086850 3597133086805	Rp Rp Rp Rp	pies	Virbac S.A.	Virbac S.A.	FR
106	Coxatab	Firocoxib	Tabletka do rozgryzania i żucia	25 mg	1 pudełko 10 tabl. 1 pudełko 20 tabl. 1 pudełko 30 tabl. 1 pudełko 50 tabl. 1 pudełko 100 tabl. 1 pudełko 200 tabl.		Rp Rp Rp Rp Rp Rp	pies	CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH	CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH	DE
107	Coxatab	Firocoxib	Tabletka do rozgryzania i żucia	57 mg	1 pudełko 10 tabl. 1 pudełko 20 tabl. 1 pudełko 30 tabl. 1 pudełko 50 tabl. 1 pudełko 100 tabl. 1 pudełko 200 tabl.		Rp Rp Rp Rp Rp Rp	pies	CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH	CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH	DE
108	Coxatab	Firocoxib	Tabletka do rozgryzania i żucia	100 mg	1 pudełko 10 tabl. 1 pudełko 20 tabl. 1 pudełko 30 tabl. 1 pudełko 50 tabl. 1 pudełko 100 tabl. 1 pudełko 200 tabl.		Rp Rp Rp Rp Rp Rp	pies	CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH	CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH	DE

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Nazwa powszechnie stosowana	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Numer GTIN	Kat. dost.	Gatunki	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
109	Coxatab	Firocoxib	Tabletka do rozgryzania i żucia	225 mg	1 pudełko 10 tabl. 1 pudełko 20 tabl. 1 pudełko 30 tabl. 1 pudełko 50 tabl. 1 pudełko 100 tabl. 1 pudełko 200 tabl.		Rp Rp Rp Rp Rp Rp	pies	CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH	CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH	DE
110	Coxevac	Inaktywowana szczepionka przeciwko Coxiella burnetii	Zawiesina do wstrzykiwań	Inaktywowana Coxiella burnetii, szczep Nine Mile ≥ 72 jednostki QF**Jednostka QF (Q fever): relatywna moc antygeny fazy I, zmierzona za pomocą ELISA w porównaniu do pozycji referencyjnej.	1 butelka 100 ml 1 butelka 40 ml	5909990910595 34111113032142	Rp Rp	bydło koza	Ceva Sante Animale	Ceva-Phylaxia Veterinary Biologicals Co. Ltd.	HU
111	Credelio 112 mg	Lotilanerum	Tabletka do rozgryzania i żucia	112,5 mg	1 blister 1 tabl. 1 blister 6 tabl. 1 blister 3 tabl.	5420036939894	Rp Rp Rp	pies	Elanco GmbH	Elanco France S.A.S.	FR
112	Credelio 12 mg	Lotilanerum	Tabletki do rozgryzania i żucia	12 mg	1 blister 6 tabl. 1 blister 1 tabl. 1 blister 3 tabl.	5420036918035	Rp Rp Rp	kot	Elanco GmbH	Elanco France S.A.S.	FR
113	Credelio 225 mg	Lotilanerum	Tabletka do rozgryzania i żucia	225 mg	1 blister 1 tabl. 1 blister 6 tabl. 1 blister 3 tabl.	5420036939900	Rp Rp Rp	pies	Elanco GmbH	Elanco France S.A.S.	FR
114	Credelio 450 mg	Lotilanerum	Tabletka do rozgryzania i żucia	450 mg	1 blister 1 tabl. 1 blister 3 tabl. 1 blister 6 tabl.	5420036939917 5420036939931	Rp Rp Rp	pies	Elanco GmbH	Elanco France S.A.S.	FR
115	Credelio 48 mg	Lotilanerum	Tabletka do rozgryzania i żucia	48 mg	1 blister 1 tabl. 1 blister 6 tabl. 1 blister 3 tabl.	5420036918363	Rp Rp Rp	kot	Elanco GmbH	Elanco France S.A.S.	FR
116	Credelio 56 mg	Lotilanerum	Tabletka do rozgryzania i żucia	56,25 mg	1 blister 6 tabl. 1 blister 1 tabl. 1 blister 3 tabl.	5420036939887	Rp Rp Rp	pies	Elanco GmbH	Elanco France S.A.S.	FR
117	Credelio 900 mg	Lotilanerum	Tabletka do rozgryzania i żucia	900 mg	1 blister 3 tabl. 1 blister 1 tabl. 1 blister 6 tabl.	5420036939924	Rp Rp Rp	pies	Elanco GmbH	Elanco France S.A.S.	FR
118	Credelio Plus	Lotilanerum + Milbemycinum oximum	Tabletki do rozgryzania i żucia	56,25 mg + 2,11 mg	1 blister 1 tabl. 1 blister 18 tabl. 1 blister 3 tabl. 1 blister 6 tabl.	5420036941200	Rp Rp Rp Rp	pies	Elanco GmbH	Elanco France S.A.S.	FR
119	Credelio Plus	Lotilanerum + Milbemycinum oximum	Tabletki do rozgryzania i żucia	112,5 mg + 4,22 mg	1 blister 3 tabl. 1 blister 1 tabl. 1 blister 6 tabl. 1 blister 18 tabl.	5420036941217	Rp Rp Rp Rp	pies	Elanco GmbH	Elanco France S.A.S.	FR
120	Credelio Plus	Lotilanerum + Milbemycinum oximum	Tabletka do rozgryzania i żucia	225 mg + 8,44 mg	1 blister 6 tabl. 1 blister 3 tabl. 1 blister 1 tabl. 1 blister 18 tabl.	5420036941224	Rp Rp Rp Rp	pies	Elanco GmbH	Elanco France S.A.S.	FR

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Nazwa powszechnie stosowana	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Numer GTIN	Kat. dost.	Gatunki	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
121	Credelio Plus	Lotilanerum + Milbemycinum oximum	Tabletki do rozgryzania i żucia	450 mg + 16,88 mg	1 blister 18 tabl. 1 blister 1 tabl. 1 blister 3 tabl. 1 blister 6 tabl.	5420036941231	Rp Rp Rp Rp	pies	Elanco GmbH	Elanco France S.A.S.	FR
122	Credelio Plus	Lotilanerum + Milbemycinum oximum	Tabletki do rozgryzania i żucia	900 mg + 33,75 mg	1 blister 6 tabl. 1 blister 1 tabl. 1 blister 3 tabl. 1 blister 18 tabl.	5420036941248	Rp Rp Rp Rp	pies	Elanco GmbH	Elanco France S.A.S.	FR
123	CYTOPOINT 10 mg roztwór do wstrzykiwań dla psów	Lokivetmab	Roztwór do wstrzykiwań	10 mg	2 fioł. 1 ml 6 fioł. 1 ml	5414736034973 5414736035017	Rp Rp	pies	Zoetis Belgium SA	Zoetis Belgium SA	BE
124	CYTOPOINT 20 mg roztwór do wstrzykiwań dla psów	Lokivetmab	Roztwór do wstrzykiwań	20 mg	2 fioł. 1 ml 6 fioł. 1 ml	5414736034980 5414736035024	Rp Rp	pies	Zoetis Belgium SA	Zoetis Belgium SA	BE
125	CYTOPOINT 30 mg r oztwór do wstrzykiwań dla psów:	Lokivetmab	Roztwór do wstrzykiwań	30 mg	2 fioł. 1 ml 6 fioł. 1 ml	5414736034997 5414736035031	Rp Rp	pies	Zoetis Belgium SA	Zoetis Belgium SA	BE
126	CYTOPOINT 40 mg roztwór do wstrzykiwań dla psów	Lokivetmab	Roztwór do wstrzykiwań	40 mg	2 fioł. 1 ml 6 fioł. 1 ml	5414736035000 5414736035048	Rp Rp	pies	Zoetis Belgium SA	Zoetis Belgium SA	BE
127	Dany's BienenWohl	Oxalic acid dihydrate	Proszek i roztwór do sporządzania zawiesiny	39,4 mg/ml	1 butelka 375 g + sas. 125 g 1 butelka 750 g + 2 sas. 125 g		OTC OTC	pszczoła miodna	Dany Bienenwohl GmbH	Wirtschaftsgenossensch aft deutscher Tierärzte eG (WDT)	DE
128	Daxocox	Enflicoxib	Tabletka	15 mg	1 blister 10 tabl. 3 blistry 4 tabl. 10 blistrów 10 tabl. 5 blistrów 10 tabl. 6 blistrów 4 tabl. 1 blister 4 tabl. 2 blistry 10 tabl.		Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp	pies	Ecuphar NV	Lely Pharma B.V.	NL
129	Daxocox	Enflicoxib	Tabletka	30 mg	1 blister 4 tabl. 2 blistry 10 tabl. 10 blistrów 10 tabl. 5 blistrów 10 tabl. 6 blistrów 4 tabl. 1 blister 10 tabl. 3 blistry 4 tabl.		Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp	pies	Ecuphar NV	Lely Pharma B.V.	NL
130	Daxocox	Enflicoxib	Tabletka	45 mg	6 blistrów 4 tabl. 3 blistry 4 tabl. 5 blistrów 10 tabl. 1 blister 4 tabl. 1 blister 10 tabl. 2 blistry 10 tabl. 10 blistrów 10 tabl.		Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp	pies	Ecuphar NV	Lely Pharma B.V.	NL
131	Daxocox	Enflicoxib	Tabletka	70 mg	3 blistry 4 tabl. 5 blistrów 10 tabl. 6 blistrów 4 tabl. 1 blister 4 tabl. 2 blistry 10 tabl. 1 blister 10 tabl. 10 blistrów 10 tabl.		Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp	pies	Ecuphar NV	Lely Pharma B.V.	NL

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Nazwa powszechnie stosowana	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Numer GTIN	Kat. dost.	Gatunki	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
132	Daxocox	Enflicoxib	Tabletka	100 mg	1 blister 10 tabl. 3 blistry 4 tabl. 1 blister 4 tabl. 5 blistrów 10 tabl. 2 blistry 10 tabl. 6 blistrów 4 tabl. 10 blistrów 10 tabl.		Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp	pies	Ecuphar NV	Lely Pharma B.V.	NL
133	Dexdomitor	Dexmedetomidinum	Roztwór do wstrzykiwań	0,5 mg/ml	1 fiol. 10 ml 10 fiol. 10 ml	5909990744190 5909990744206	Rp Rp	kot pies	Orion Corporation	Orion Corporation	FI
134	Dexdomitor	Dexmedetomidinum	Roztwór do wstrzykiwań	0,1 mg/ml	1 fiol. 15 ml 10 fiol. (10 x 15 ml)	5909991015237 5909991015244	Rp Rp	kot pies	Orion Corporation	Orion Corporation	FI
135	DIVENCE IBR MARKER LIVE	Szczepionka przeciw herpeswirusowi bydła typu 1	Liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania emulsji do wstrzykiwań	Każda dawka 2 ml zawiera: Substancje czynne: Żywy podwójnie delecyjny gE-, tk- herpeswirus bydła typu 1 (BoHV-1), szczep CEDDEL 106,3 - 107,6 CCID50* gE- : usunięta glikoproteina E; tk- : usunięta kinaza tymidynowa * Dawka zakaźna dla hodowli komórkowej 50%	1 fiol. 50 dawek liof. + 1 fiol. 100 ml rozp. 1 fiol. 5 dawek liof. + 1 fiol. 10 ml rozp. 1 fiol. 20 dawek liof. + 1 fiol. 40 ml rozp. 1 fiol. 40 dawek liof. + 1 fiol. 80 ml rozp.	5909991553753 5909991553760 5909991553777 5909991553784	Rp Rp Rp Rp	bydło	Laboratorios Hipra, S.A.	Laboratorios Hipra, S.A.	ES
136	DIVENCE PENTA	Szczepionka przeciw wirusowej biegunce bydła (podjednostkowa), wirusowi paragrypy bydła typu 3 (inaktywowana), syncytialnemu wirusowi oddechowemu bydła i herpeswirusowi bydła typu 1 (żywa)	Liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania emulsji do wstrzykiwań	Żywy atenuowany syncytialny wirus oddechowy bydła (BRSV), szczep Lym-56 105,2 - 106,5 CCID50* Żywy podwójnie delecyjny gE-, tk- herpeswirus bydła typu 1 (BoHV-1), szczep CEDDEL 106,3 - 107,6 CCID50* Inaktywowany wirus parainfluenzy 3 bydła (PI-3), szczep SF4 ≥206,2 EU** Rekombinowana proteina E2 z wirusa wirusowej biegunki bydła typu 1 (BVDV-1) ≥31,6 EU** Rekombinowana proteina E2 z wirusa wirusowej biegunki bydła typu 2 (BVDV-2) ≥21,0 EU**	1 fiol. 5 dawek liof. + 1 fiol. 10 ml rozp. 1 fiol. 10 dawek liof. + 1 fiol. 20 ml rozp. 1 fiol. 20 dawek liof. + 1 fiol. 40 ml rozp.	5909991535735 5909991535742 5909991535759	Rp Rp Rp	bydło	Laboratorios Hipra, S.A.	Laboratorios Hipra, S.A.	ES
137	DIVENCE TETRA	Szczepionka przeciw wirusowej biegunce bydła typu 1 i typu 2 (podjednostkowa, rekombinowana), wirusowi paragrypy bydła typu 3 (inaktywowana) i syncytialnemu wirusowi oddechowemu bydła (żywa)	Liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania emulsji do wstrzykiwań	Żywy atenuowany syncytialny wirus oddechowy bydła (BRSV), szczep Lym-56 105,2 - 106,5 CCID50* Inaktywowany wirus parainfluenzy 3 bydła (PI-3), szczep SF4 ≥206,2 EU** Rekombinowana proteina E2 z wirusa wirusowej biegunki bydła typu 1 (BVDV-1) ≥31,6 EU** Rekombinowana proteina E2 z wirusa wirusowej biegunki bydła typu 2 (BVDV-2) ≥21,0 EU** E2: glikoproteina strukturalna E2 * dawka zakaźna dla hodowli komórkowej	1 fiol. 5 dawek + 1 fiol. 10 ml rozp. 1 fiol. 10 dawek + 1 fiol. 20 ml rozp. 1 fiol. 20 dawek + 1 fiol. 40 ml rozp.	5909991537265 5909991537272 5909991537289	Rp Rp Rp	bydło	Laboratorios Hipra, S.A.	Laboratorios Hipra, S.A.	ES

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Nazwa powszechnie stosowana	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Numer GTIN	Kat. dost.	Gatunki	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
138	DogStem	Końskie mezenchymalne komórki macierzyste ze sznura pępowinowego (EUC-MSC)	Zawiesina do wstrzykiwań	7,5 x 106	1 fiol. 1 ml		Rp	pies	EquiCord S.L.	EquiCord S.L	ES
139	Draxxin	Tulathromycin	Roztwór do wstrzykiwań	100 mg/ml	1 fiol. 20 ml 1 fiol. 50 ml 1 fiol. 100 ml 1 fiol. 250 ml 1 fiol. 500 ml	5909990744237 5909990744244 5909990744251 5909990744268 5909990744275	Rp Rp Rp Rp Rp	bydło owca świnia	Zoetis Belgium SA	Zoetis Belgium SA	BE
140	Draxxin	Tulathromycin	Roztwór do wstrzykiwań	25 mg/ml	1 fiol. 50 ml 1 fiol. 100 ml 1 fiol. 250 ml	5414736063805	Rp Rp Rp	świnia	Zoetis Belgium SA	Zoetis Belgium SA	BE
141	DuOtic	Betamethasone acetate + Terbinafine hydrochloride	Żel do uszu	2,5 mg + 25 mg	2 tubki 2,05 g 40 tub 2,05 g 20 tub 2,05 g	5701170451917	Rp Rp Rp	pies	Dechra Regulatory B.V.	Genera Inc.	HR
142	Easotic	Hydrocortisone aceponate + Miconazole nitrate + Gentamicin sulphate	Krople do uszu, zawiesina	(15,1 mg + 1505 IUl + 1,11 mg)/ml	5 pipet 1 ml 10 pipet 1 ml 50 pipet 1 ml 100 pipet 1 ml 200 pipet 1 ml 1 butelka 10 ml	3597133048247	Rp Rp Rp Rp Rp Rp	pies	Virbac S.A.	Virbac S.A.	FR
143	Econor 10 %	Hydrochloride valnemulin	Premiks do sporządzania paszy leczniczej	100 mg/g	1 torba 25 kg	5909991285739	Rp	królik świnia	Elanco Europe Ltd.	Elanco France S.A.S.	FR
144	Econor 10 % proszek	Hydrochloride valnemulin	Proszek doustny	100 mg/g	1 torba 1 kg		Rp	świnia	Novartis Tiergesundheit GmbH	Elanco France S.A.S.	FR
145	Econor 50 %	Hydrochloride valnemulin	Premiks do sporządzania paszy leczniczej	500 mg/g	1 torba 25 kg	5909991285753	Rp	świnia	Elanco Europe Ltd.	Sandoz GmbH	AT
146	Ecoporc Shiga	Genetycznie zmodyfikowany, rekombinowany antygen Stx2e	Zawiesina do wstrzykiwań	Genetycznie zmodyfikowany, rekombinowany antygen Stx2e: ≥ 3,2 x 106 jednostek ELISA	1 butelka 100 ml 1 butelka 50 ml	3411113038915 3411113038922	Rp Rp	świnia	Ceva Sante Animale	IDT Biologika GmbH	DE
147	Eluracat	Capromorelin tartrate	Roztwór doustny	20 mg/ml	1 butelka 10 ml + 1 strzykawka doustna 1 butelka 15 ml + 1 strzykawka doustna		Rp Rp	kot	Elanco GmbH	Elanco France S.A.S.	FR
148	Emdocam	Meloxicamum	Roztwór do wstrzykiwań	20 mg/ml	1 fiol. 50 ml 1 fiol. 100 ml 1 fiol. 250 ml	5909990910809 5909990910830 5909990910847	Rp Rp Rp	bydło koń świnia	EMDOKA bvba	Produlab Pharma B.V.	NL

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Nazwa powszechnie stosowana	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Numer GTIN	Kat. dost.	Gatunki	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
149	Enterporc COLI AC	Szczepionka przeciwko kolibakteriozie u nowonarodzonych prosiąt i Clostridium perfringens, inaktywowana	Liofilizat i zawiesina do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań	Liofilizat: Toksoidy Clostridium perfringens typu A/C: toksoid alfa ≥ 125 rU/ml* toksoid beta1 ≥ 3354 rU/ml* toksoid beta2 ≥ 794 rU/ml* Zawiesina: Inaktywowane adhezyny fimbrialne Escherichia coli: F4ab ≥ 23 rU/ml* F4ac ≥ 19 rU/ml* F5 ≥ 13 rU/ml* F6 ≥ 37 rU/ml* zawartość toksoidu i adhezyn fimbrialnych w jednostkach względnych na ml, oznaczonych testem ELISA wobec standardu wewnętrznego	1 fiol. PET 10 ml (10 dawek) + 1 fiol. 20 ml zawiesiny 1 fiol. 10 ml (10 dawek) liof. + 1 fiol. 20 ml zawiesiny 1 fiol. 50 ml (25 dawek) liof. + 1 fiol. 50 ml zawiesiny 1 fiol. PET 50 ml (25 dawek) liof. + 1 fiol. 50 ml zawiesiny	3411113069247	Rp Rp Rp Rp	świnia	IDT Biologika GmbH	IDT Biologika GmbH	DE
150	Equilis Prequenza	Szczepionka przeciw końskiej grypie i tężcowi	Zawiesina do wstrzykiwań	Szczepy wirusa grypy koni: A/equine-2/South Africa/4/03 50 AU1A/equine-2/Newmarket/2/93 50 AU1 jednostki antygenowe	10 fiol. 1 dawka 10 strzykawek napelnionych (1 dawka) 5 strzykawek napelnionych (1 dawka) 1 strzykawka napelniona (1 dawka)	5909991074043 5909991074050 5909991074036 5909991074067	Rp Rp Rp Rp	koń	Intervet International B.V.	Intervet International B.V.	NL
151	Equilis Prequenza Te	Szczepionka przeciw końskiej grypie i tężcowi	Zawiesina do wstrzykiwań	Szczepy wirusa grypy koni: A/equine-2/South Africa/4/03 50 AU1A/equine-2/Newmarket/2/93 50 AUToksoid tężcowy 40 LF21 jednostki antygenowe2 ekwiwalenty klaczkowania; odpowiednik ≥ 30 j.m./ml surowicy świnki morskiej w teście potencji Ph. Eur.	1 dawka x 10 fiol. szklanych 1 dawka x 10 napelnionych strzykawek 1 dawka x 1 napelniona strzykawka 1 dawka x 5 napelnionych strzykawek	5909990894970 5909990894987 5909990894963 5909990894994	Rp Rp Rp Rp	koń	Intervet International B.V.	Intervet International B.V.	NL
152	Equilis StrepE	Żywy delecynny mutant Streptococcus equi szczep TW928	Liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań	Żywy delecynny mutant Streptococcus equi szczep TW928 $10^9,0$ do $10^9,4$ cfu11 Colony forming units - jednostki tworzące kolonie.	10 fiol. proszku + 10 fiol. rozp.		Rp	koń	Intervet International B.V.	Intervet International B.V.	NL
153	Equilis Te	Toksoid tężcowy	Zawiesina do wstrzykiwań	Toksoid tężcowy 40 LF11 Ekwiwalenty klaczkowania; odpowiednik ≥ 30 j.m./ml surowicy świnki morskiej w teście potencji Ph. Eur	10 strzykawek 10 fiol.		Rp Rp	koń	Intervet International B.V.	Intervet International B.V.	NL
154	Equilis West Nile	Inaktywowany chimeryczny flawiirus szczep YF-WN	Zawiesina do wstrzykiwań	Inaktywowany chimeryczny flawiirus szczep YF-WN ≥ 492 AU11 jednostki antygenowe wyznaczone z zastosowaniem ELISA	5 strzykawek napelnionych (1 dawka) 10 fiol. 1 dawka 10 strzykawek napelnionych (1 dawka)		Rp Rp Rp	koń	Intervet International B.V.	Intervet International B.V.	NL
155	Equioxx	Firocoxib	Pasta doustna	8,2 mg/g	1 strzykawka 7 strzykawek 14 strzykawek		Rp Rp Rp	koń	AUDEVARD	Merrial Ceva Sante Animale	FR FR
156	Equioxx	Firocoxib	Roztwór do wstrzykiwań	20 mg/ml	1 fiol. 25 ml 6 fiol. 25 ml		Rp Rp	koń	AUDEVARD	Merrial Ceva Sante Animale	FR FR

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Nazwa powszechnie stosowana	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Numer GTIN	Kat. dost.	Gatunki	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
157	Equioxx	Firocoxib	Tabletki do rozgryzania i żucia	57 mg	1 blister 10 tabl. 1 butelka 60 tabl. 1 blister 30 tabl. 1 blister 180 tabl.		Rp Rp Rp Rp	koń	AUDEVARD	Ceva Sante Animale Merial	FR FR
158	Equip WNV	Szczepionka przeciw gorączce Zachodniego Nilu (inaktywowana, rekombinowana)	Emulsja do wstrzykiwań	Inaktywowany wirus zachodniego Nilu, szczep VM-2 RP* 1,0 - 2,2*Względna potencja oznaczona metodą in-vitro, w porównaniu do szczepionki referencyjnej wykazanej skuteczności u koni.	2 strzykawki 1 ml 4 strzykawki 1 ml 10 strzykawek 1 ml		Rp Rp Rp	koń	Zoetis Belgium SA	Zoetis Belgium SA	BE
159	Equisolon	Prednisolonum	Proszek doustny	100 mg	20 sasz. 3 g		Rp	koń	LeVet B.V.	Lely Pharma B.V.	NL
160	Equisolon	Prednisolonum	Proszek doustny	300 mg	10 sasz. 9 g		Rp	koń	LeVet B.V.	Lely Pharma B.V.	NL
161	Equisolon	Prednisolonum	Proszek doustny	600 mg	10 sasz. 18 g		Rp	koń	LeVet B.V.	Lely Pharma B.V.	NL
162	Equisolon	Prednisolonum	Proszek doustny	33 mg/g	1 słoik 180 g 1 słoik 504 g		Rp Rp	koń	LeVet B.V.	Lely Pharma B.V.	NL
163	ERAVAC	Szczepionka przeciw chorobie krwotocznej królików	Emulsja do wstrzykiwań	Inaktywowany wirus choroby krwotocznej królików, typ 2 (RHDV2), szczep V-1037 ≥70% cELISA40*(*) U ≥70% zaszczepionych królików miano przeciwciał cELISA powinno być równe lub wyższe niż 40	1 fiol. 5 ml (10 dawek) 1 fiol. 20 ml (40 dawek) 10 fiol. 0,5 ml (1 dawka) 1 fiol. HDPE 100 ml (200 dawek)	5909991291662 5909991291679 5909991367237 5909991448516	Rp Rp Rp Rp	królik	Laboratorios Hipra, S.A.	Laboratorios Hipra, S.A.	ES
164	Eryseng	Szczepionka przeciw różycy świń, inaktywowana	Zawiesina do wstrzykiwań	Inaktywowany Erysipelothrix rhusiopathiae, szczep R32E11 ELISA > 3,34 log2 IE50 % ** IE50 % hamowania ELISA - 50%	1 butelka 50 ml 1 butelka 100 ml 1 butelka 250 ml 1 fiol. 20ml (10 dawek) 1 fiol. 50 ml (25 dawek) 1 fiol. 100ml (50 dawek) 1 butelka 20 ml	5909991187057 5909991187064 5909991187071 5909991187088 5909991187095 5909991187101 5909991187118	Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp	świnia	Laboratorios Hipra, S.A.	Laboratorios Hipra, S.A.	ES
165	Eryseng Parvo	Szczepionka przeciw parwowirusowi i różycy świń, inaktywowana	Zawiesina do wstrzykiwań	Inaktywowany parwowirus świński, szczep NADL-2 RP > 1,15 *Inaktywowany Erysipelothrix rhusiopathiae, szczep R32E11 ELISA > 3,34 log2 IE50 %*** RP, względna moc (ELISA)** IE50 % hamowania ELISA - 50%	1 butelka 100 ml (50 dawek) 1 fiol. 100 ml (50 dawek) 1 butelka 250 ml (125 dawek) 1 fiol. 50 ml (25 dawek) 1 fiol. 20ml (10 dawek) 1 butelka 20 ml (10 dawek) 1 butelka 50 ml (25 dawek)	5909991187200 5909991187217 5909991187224 5909991187231 5909991187248 5909991187255 5909991187262	Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp	świnia	Laboratorios Hipra, S.A.	Laboratorios Hipra, S.A.	ES
166	Eurican Herpes 205	Antygeny herpeswirusa psów (szczep F205)	Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania emulsji do wstrzykiwań	Antygeny herpeswirusa psów (szczep F205) 0,3 do 1,75 µg** w µg glikoprotein gB	1 dawka 50 dawek 10 butelek 10 dawek + rozp.	4028691564379	Rp Rp Rp	pies	Merial	Merial S.A.S.	FR

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Nazwa powszechnie stosowana	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Numer GTIN	Kat. dost.	Gatunki	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
167	Eurican L4	Szczepionka przeciw leptospirozie psów, inaktywowana	Zawiesina do wstrzykiwań	Inaktywowane bakterie Leptospira interrogans serogrupy i serowaru Canicola, szczep 16070 aktywność zgodna z Ph. Eur. 447* Inaktywowane bakterie Leptospira interrogans serogrupy i serowaru Icterohaemorrhagiae, szczep 16069, aktywność zgodna z Ph. Eur. 447* Inaktywowane bakterie Leptospira interrogans serogrupy i serowaru Grippotyphosa, szaktywność zgodna z Ph. Eur. 447* Inaktywowane bakterie Leptospira interrogans serogrupy Australis i serowaru Bratislava szczep 1678 , aktywność zgodna z Ph. Eur.447* * ≥ 80 % ochrony u chomików	50 fiol. 1 dawka 10 fiol. 1 dawka	4064951007477	Rp Rp	pies	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS	FR
168	Eurican L4	Szczepionka przeciwko leptospirozie psów, inaktywowana	Zawiesina do wstrzykiwań	Inaktywowane bakterie Leptospira interrogans serogrupy i serowaru Canicola, szczep 16070 aktywność zgodna z Ph. Eur. 447* Inaktywowane bakterie Leptospira interrogans serogrupy i serowaru Icterohaemorrhagiae, szczep 16069 aktywność zgodna z Ph. Eur. 447* Inaktywowane bakterie Leptospira interrogans serogrupy i serowaru Grippotyphosa, szczep Grippo Mal 1540 aktywność zgodna z Ph. Eur. 447* Inaktywowane bakterie Leptospira interrogans serogrupy Australis i serowaru Bratislava szczep 16785 aktywność zgodna z Ph. Eur.447* * ≥ 80 % ochrony u chomików	10 fiol. 1 ml 50 fiol. 1 ml		Rp Rp	pies	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS	FR
169	Evalon	Szczepionka przeciw kokcydiozie ptaków, żywa	Zawiesina do natryskiwania na skórę	Eimeria acervulina, szczep 003 332-450*Eimeria brunetti, szczep 034 213-288*Eimeria maxima, szczep 013 196-265*Eimeria necatrix, szczep 033 340-460*Eimeria tenella, szczep 004 276-374** Liczba przetrwalnikowych oocyst pochodziących z wcześniejszych atenuowanych linii kokcydiiów.zgodnie z procedurami in vitro przeprowadzonymi przez wytwórcę w czasie przygotowaniamieszaniny.	1 fiol. 5000 dawek + rozp. 1 fiol. 1000 dawek + rozp. 1 fiol. 10000 dawek + rozp.	5909991268183 5909991268190 5909991268206	Rp Rp Rp	kura	Laboratorios Hipra, S.A.	Laboratorios Hipra, S.A.	ES

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Nazwa powszechnie stosowana	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Numer GTIN	Kat. dost.	Gatunki	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
170	EVANOVO	Szczepionka przeciw kokcydiozie kur, żywa	Zawiesina i rozcieńczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań	Eimeria acervulina, szczep 044 (598 - 809)* Eimeria maxima, szczep 013 (352 - 476)* Eimeria praecox, szczep 007(235 - 317)* Eimeria tenella, szczep 004 (221 - 299)* + (598 - 809)* + (352 - 476)* + (235 - 317)* + (221 - 299)*	1 fioł. 6 ml 1000 dawek zawiesiny 1 fioł. 48 ml 8000 dawek zawiesiny 1 fioł. 12 ml 2000 dawek zawiesiny 1 fioł. 24 ml 4000 dawek zawiesiny 1 fioł. 30 ml 5000 dawek zawiesiny 1 fioł. 60 ml 10000 dawek zawiesiny	5909991494087 5909991494094 5909991494100 5909991494117 5909991494124 5909991494131	Rp Rp Rp Rp Rp	kura	Laboratorios Hipra, S.A.	Laboratorios Hipra, S.A.	ES
171	Evant	Szczepionka przeciw zakażeniu wywołanym przez kokcydia z rodzaju Eimeria ep.	Zawiesina i rozpuszczalnik do podania doustnego	Eimeria acervulina, szczep 003 332 - 450* Eimeria maxima, szczep 013 196 - 265* Eimeria mitis, szczep 006 293 - 397* Eimeria praecox, szczep 007 293 - 397* Eimeria tenella, szczep 004 276 - 374** Liczba przetrwalnikowych oocyst pochodzących z wczesnych, atenuowanych linii kokcydiów, zgodnie z procedurami in vitro przeprowadzonymi przez wytwórcę w czasie przygotowania mieszaniny.	1 fioł. zaw. 5000 dawek (35 ml) + 1 fioł. rozp. 250 ml 1 fioł. zaw. 10000 dawek (70 ml) + 1 fioł. rozp. 500 ml 1 fioł. zaw. 1000 dawek (7 ml) + 1 fioł. rozp. 50 ml 1 fioł. 35 ml (5000 dawek) + 1 fioł. rozp. 250 ml 1 fioł. 7 ml (1000 dawek) + 1 fioł. rozp. 50 ml 1 fioł. 70 ml (10000 dawek) + 1 fioł. rozp. 500 ml	5909991392260 5909991392277 5909991392284 5909991475710 5909991475727 5909991475734	Rp Rp Rp Rp Rp	kura	Laboratorios Hipra, S.A.	Laboratorios Hipra, S.A.	ES
172	EVICTO	Selamectinum	Roztwór do nakrapiania	15 mg	1 pipeta 0,25 ml 4 pipety 0,25 ml 24 pipety 0,25 ml	3597133083675	Rp Rp Rp	kot pies	Virbac S.A.	Virbac S.A.	FR
173	EVICTO	Selamectinum	Roztwór do nakrapiania	30 mg	1 pipeta 0,25 ml 4 pipety 0,25 ml 24 pipety 0,25 ml	3597133083705	Rp Rp Rp	pies	Virbac S.A.	Virbac S.A.	FR
174	EVICTO	Selamectinum	Roztwór do nakrapiania	45 mg	1 pipeta 0,75 ml 4 pipety 0,75 ml 24 pipety 0,75 ml	3597133083682	Rp Rp Rp	kot	Virbac S.A.	Virbac S.A.	FR
175	EVICTO	Selamectinum	Roztwór do nakrapiania	60 mg	1 pipeta 1 ml 4 pipety 1 ml 24 pipety 1 ml	3597133083699	Rp Rp Rp	kot	Virbac S.A.	Virbac S.A.	FR
176	EVICTO	Selamectinum	Roztwór do nakrapiania	60 mg	1 pipeta 0,5 ml 4 pipety 0,5 ml 24 pipety 0,5 ml	3597133083712	Rp Rp Rp	pies	Virbac S.A.	Virbac S.A.	FR
177	EVICTO	Selamectinum	Roztwór do nakrapiania	120 mg	4 pipety 1 ml 1 pipeta 1 ml 24 pipety 1 ml	3597133083729	Rp Rp Rp	pies	Virbac S.A.	Virbac S.A.	FR
178	EVICTO	Selamectinum	Roztwór do nakrapiania	240 mg	1 pipeta 2 ml 4 pipety 2 ml 24 pipety 2 ml	3597133083736	Rp Rp Rp	pies	Virbac S.A.	Virbac S.A.	FR

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Nazwa powszechnie stosowana	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Numer GTIN	Kat. dost.	Gatunki	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
179	EVICTO	Selamectinum	Roztwór do nakrapiania	360 mg	1 pipeta 3 ml 4 pipety 3 ml 24 pipety 3 ml		Rp Rp Rp	pies	Virbac S.A.	Virbac S.A.	FR
180	Exzolt	Fluralanerum	Roztwór do podania w wodzie do picia	10 mg/ml	1 butelka 1 l 1 butelka 4 l 1 butelka 50 ml 1 butelka 4 ml	8713184165381 8713184165398 8713184193001 8713184226709	Rp Rp Rp Rp	kura	Intervet International B.V.	Intervet Productions S.A.	FR
181	FATROVAX RHD	Szczepionka przeciw wirusowej krwotocznej chorobie królików	Zawiesina do wstrzykiwań	Wirus krwotocznej choroby królików 1 (RHDV1) VP1a* ≥1 RP** Wirus krwotocznej choroby królików 2 (RHDV2) VP1ab* ≥1 RP** * rekombinowane białko kapsydu ** Relative Potency: względna moc w teście ELISA w porównaniu do surowicy referencyjnej u zaszczepionej myszy	5 amp.-strzykawka 0,5 ml opakowania jednodawkowe 1 butelka 100 ml (200 dawek) 1 butelka 25 ml (50 dawek)	5909991524357 5909991524364 5909991524340	Rp Rp Rp	królik	Fatro S.p.A.	Fatro S.p.A.	IT
182	Felisecto Plus 15 mg/2,5 mg	Selamectin + Sarolaner	Roztwór do nakrapiania	15 mg + 2,5 mg	3 pipety 0,25 ml		Rp	kot	Zoetis Belgium SA	Zoetis Belgium SA	BE
183	Felisecto Plus 30 mg/5 mg	Selamectin + Sarolaner	Roztwór do nakrapiania	30 mg + 5 mg	3 pipety 0,5 ml		Rp	kot	Zoetis Belgium SA	Zoetis Belgium SA	BE
184	Felisecto Plus 60 mg/10 mg	Selamectin + Sarolaner	Roztwór do nakrapiania	60 mg + 10 mg	3 pipety 1 ml		Rp	kot	Zoetis Belgium SA	Zoetis Belgium SA	BE
185	Felpreva	Tigolaner + Emedepside + Praziquantelum	Roztwór do nakrapiania	(36,22 mg + 7,53 mg + 30,12 mg)/ml	1 aplikator 0,37 ml w blistrze 2 aplikatory 0,37 ml w blistrze 10 aplikatorów 0,37 ml w blistrze 20 aplikatorów 0,37 ml	3605874637078 3605874637023	Rp Rp Rp Rp	kot	Vetoquinol S.A.	Vetoquinol S.A.	FR
186	Felpreva	Tigolaner + Emedepside + Praziquantelum	Roztwór do nakrapiania	(72,45 mg + 15,06 mg + 60,24 mg)/ml	1 aplikator 0,74 ml w blistrze 10 aplikatorów 0,74 ml w blistrze 2 aplikatory 0,74 ml w blistrze 20 aplikatorów 0,74 ml w blistrze	3605874637047 3605874637085	Rp Rp Rp Rp	kot	Vetoquinol S.A.	Vetoquinol S.A.	FR
187	Felpreva	Tigolaner + Emedepside + Praziquantelum	Roztwór do nakrapiania	(115,52 mg + 24,01 mg + 96,05 mg)/ml	2 aplikatory 1,18 ml w blistrze 1 aplikator 1,18 ml w blistrze 20 aplikatorów 1,18 ml w blistrze 10 aplikatorów 1,18 ml w blistrze	3605874637092 3605874637061	Rp Rp Rp Rp	kot	Vetoquinol S.A.	Vetoquinol S.A.	FR
188	Forceris	Toltrazurilum + Ferrum III	Zawiesina do wstrzykiwań	(30 mg + 133,4 mg)/ml	1 fiol. 100 ml 1 fiol. 500 ml 1 fiol. 250 ml	3411112975082 3411112974719	Rp Rp Rp	świnia	Ceva Sante Animale	Ceva Sante Animale	FR
189	Fortekor Plus	Pimobendanum + Benazeprili hydrochloridum	Tabletki	1,25 mg + 2,5 mg	60 tabl. 30 tabl.	5909991247775	Rp Rp	pies	Elanco Europe Ltd.	Elanco France S.A.S.	FR

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Nazwa powszechnie stosowana	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Numer GTIN	Kat. dost.	Gatunki	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
190	Fortekor Plus	Pimobendanum + Benazeprili hydrochloridum	Tabletki	5 mg + 10 mg	60 tabl. 30 tabl.	5909991247782	Rp Rp	pies	Elanco Europe Ltd.	Elanco France S.A.S.	FR
191	Frontpro	Afoxolaner	Tabletka do rozgryzania i żucia	11 mg	1 blister 1 tabl. 1 blister 3 tabl. 1 blister 6 tabl. 15 blisterów 1 tabl.	4064951016974	OTC OTC OTC OTC	pies	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	Merial	FR
192	Frontpro	Afoxolaner	Tabletka do rozgryzania i żucia	28 mg	1 blister 6 tabl. 1 blister 3 tabl. 1 blister 1 tabl. 15 blisterów 1 tabl.	4064951016981	OTC OTC OTC OTC	pies	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	Merial	FR
193	Frontpro	Afoxolaner	Tabletka do rozgryzania i żucia	68 mg	1 blister 3 tabl. 1 blister 1 tabl. 1 blister 6 tabl. 15 blisterów 1 tabl.	4064951016998	OTC OTC OTC OTC	pies	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	Merial	FR
194	Frontpro	Afoxolaner	Tabletka do rozgryzania i żucia	136 mg	1 blister 3 tabl. 1 blister 1 tabl. 1 blister 6 tabl. 15 blisterów 1 tabl.	4064951017001	OTC OTC OTC OTC	pies	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	Merial	FR
195	Fungitraxx	Itraconazolum	Roztwór doustny	10 mg/ml	1 butelka 10 ml + 1 strzykawka doustna 1 ml 1 butelka 50 ml + 1 strzykawka doustna 5 ml		Rp Rp	ptaki ozdobne	Avimedical B.V.	Floris Veterinaire Produkten B.V.	NL
196	GALLIPRANT 100 mg	Grapiprant	Tabletka	100 mg	1 butelka 7 tabl. 1 butelka 30 tabl. 1 butelka 30 tabl.	5014602808327 5014602808334	Rp Rp Rp	pies	Aratana Therapeutics NV	Klifovet AG	DE
197	GALLIPRANT 20 mg	Grapiprant	Tabletka	20 mg	1 butelka 7 tabl. 1 butelka 30 tabl.	5014602808280	Rp Rp	pies	Aratana Therapeutics NV	Klifovet AG	DE
198	GALLIPRANT 60 mg	Grapiprant	Tabletka	60 mg	1 butelka 7 tabl. 1 butelka 30 tabl.	5014602808303	Rp Rp	pies	Aratana Therapeutics NV	Klifovet AG	DE
199	GUMBOHATCH	Żywy atenuowany wirus zakaźnego zapalenia torby Fabrycjusza (IBDV)	Liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań	Żywy atenuowany wirus zakaźnego zapalenia torby Fabrycjusza (IBDV), szczep 1052 101,48 -102,63 PU** PU: Jednostki mocy	10 fiol. 1000 dawek 10 fiol. 4000 dawek 10 fiol. 2500 dawek 10 fiol. 5000 dawek 10 fiol. 2000 dawek 10 fiol. 8000 dawek 10 fiol..0000 dawek	5909991419547 5909991419554 5909991419561 5909991419578 5909991419585 5909991480936 5909991480943	Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp	kura	Laboratorios Hipra, S.A.	Laboratorios Hipra, S.A.	ES
200	Halagon	Halofuginone lactate	Roztwór doustny	0,5 mg/ml	1 butelka 490 ml 1 butelka 290 ml 1 butelka 980 ml	5909991310196 5909991310202 5909991310219	Rp Rp Rp	bydło	EMDOKA bvba	Divasa-Farmavic S.A.	ES
201	Halocur	Halofuginone	Roztwór doustny	0,5 mg/ml	1 butelka 500 ml 1 butelka 1000 ml 1 butelka 500 ml z urzędzeniem dozującym	8713184208163 8713184039484	Rp Rp Rp	cielę	Intervet International B.V.	Intervet Productions S.A.	FR

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Nazwa powszechnie stosowana	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Numer GTIN	Kat. dost.	Gatunki	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
202	Hiprabovis IBR Marker Live	Szczepionka przeciw zakażnemu zapaleniu nosa i tchawicy (IBR), żywa	Liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań	Żywy podwójnie delecyny gE-, tk-Herpeswirus Bydłęcy (BoHV-1), szczep CEDDEL: 10 ⁶ ,3 - 10 ⁷ ,3 CCID50gE-: usunięta glikoproteina E; tk-: usunięta kinaza tymidynowa; CCID: dawka zakażająca komórki w hodowli	1 fl. liof. 5 dawek + 1 fl. rozp. 10 ml 1 fl. liof. 25 dawek + 1 butelka rozp. 50 ml 1 fl. liof. 30 dawek + 1 butelka rozp. 60 ml	5909990838288 5909990838295	Rp Rp Rp	bydło	Laboratorios Hipra, S.A.	Laboratorios Hipra, S.A.	ES
203	HorStem	Końskie mezenchymalne komórki macierzyste ze sznura pępowinowego (EUC-MSC)	Zawiesina do wstrzykiwań	Końskie mezenchymalne komórki macierzyste ze sznura pępowinowego (EUC-MSC) 15x10 ⁶	1 fioł. 1 ml		Rp	koń	EquiCord-YMAS S.L.	EquiCord-YMAS	ES
204	Hydrocortisone aceponate Ecuphar	Aceponate hydrocortisone	Roztwór do natryskiwania na skórę	0,584 mg/ml	1 butelka 76 ml		Rp	pies	Ecuphar NV	Bioglan AB	SE
205	Imoxat	Imidaclopridum + Moxidectinum	Roztwór do nakrapiania	(40 mg + 4 mg)/pipetkę 0,4 ml	3 pipetki 0,4 ml	5909991487492	Rp	fretka kot	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.	IE
206	Imoxat	Imidaclopridum + Moxidectinum	Roztwór do nakrapiania	(80 mg + 8 mg)/pipetkę 0,8 ml	3 pipetki 0,8 ml	5909991487508	Rp	kot	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.	IE
207	Imoxat	Imidaclopridum + Moxidectinum	Roztwór do nakrapiania	(40 mg + 10 mg)/pipetkę 0,4 ml	3 pipetki 0,4 ml	5909991487515	Rp	pies	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.	IE
208	Imoxat	Imidaclopridum + Moxidectinum	Roztwór do nakrapiania	(100 mg + 25 mg)/pipetkę 1 ml	3 pipetki 1 ml	5909991487300	Rp	pies	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.	IE
209	Imoxat	Imidaclopridum + Moxidectinum	Roztwór do nakrapiania	(250 mg + 62,5 mg)/pipetkę 2,5 ml	3 pipetki 2,5 ml	5909991487522	Rp	pies	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.	IE
210	Imoxat	Imidaclopridum + Moxidectinum	Roztwór do nakrapiania	(400 mg + 100 mg)/pipetkę 4 ml	3 pipetki 4 ml	5909991487317	Rp	pies	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.	IE
211	Improvac	Syntetyczny peptydowy analog GnRF skoniugowany z białkiem nośnikowym	Roztwór do wstrzykiwań	Analog czynnika uwalniającego gonadotropiny (GnRF) skoniugowany z białkiem min. 300 µg (syntetyczny peptydowy analog GnRF skoniugowany z toksoidem dyfterytu)	1 butelka 100 ml 1 butelka 250 ml 4 butelki 250 ml 10 butelek 100 ml	5909990954926 5909990954933 5414736045429 5414736063492	Rp Rp Rp Rp	świnia	Zoetis Belgium SA	Zoetis Belgium SA	BE
212	Imrestor	Pegbovigrastim	Roztwór do wstrzykiwań	15 mg	10 amp.-strzykawek 50 amp.-strzykawek 100 amp.-strzykawek	5014602803759 5014602803643 5014602803650	Rp Rp Rp	bydło	Elanco Europe Ltd.	Elanco UK AH Limited, Elanco Spoke Operations	GB
213	Increxxa	Tulathromycinum	Roztwór do wstrzykiwań	100 mg/ml	1 fioł. 250 ml 1 fioł. 100 ml 1 fioł. 500 ml 1 fioł. 50 ml 1 fioł. 20 ml		Rp Rp Rp Rp Rp	bydło owca świnia	Elanco GmbH	Fareva Amboise	FR

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Nazwa powszechnie stosowana	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Numer GTIN	Kat. dost.	Gatunki	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
214	Increxxa	Tulathromycinum	Roztwór do wstrzykiwań	25 mg/ml	1 fiol. 250 ml 1 fiol. 100 ml 1 fiol. 50 ml		Rp Rp Rp	świnia	Elanco GmbH	Fareva Amboise	FR
215	Incurin	Estriol	Tabletki	1 mg	30 tabl.	8713184044129	Rp	pies	Intervet International B.V.	Intervet International B.V.	NL
216	Inflacam	Meloxicamum	Zawiesina doustna	0,5 mg/ml	1 butelka 10 ml 1 butelka 15 ml 1 butelka 3 ml	5909991389734 5909991389741 5909991439811	Rp Rp Rp	kot	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.	IE
217	Inflacam	Meloxicamum	Zawiesina doustna	1,5 mg/ml	1 butelka 15 ml 1 butelka 42 ml 1 butelka 100 ml 1 butelka 200 ml	5909991015787 5909991015794 5909991015800 5909991015824	Rp Rp Rp Rp	pies	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.	IE
218	Inflacam	Meloxicamum	Roztwór do wstrzykiwań	20 mg/ml	1 fl. 20 ml 1 fl. 50 ml 1 fl. 100ml 1 fl. 250 ml	5909991015831 5909991015848 5909991015855 5909991015862	Rp Rp Rp Rp	bydło koń świnia	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.	Eurovet Animal Health B.V.	NL
219	Inflacam	Meloxicamum	Zawiesina doustna	15 mg/ml	1 butelka 100 ml 1 butelka 250 ml	5909991015879 5909991015886	Rp Rp	koń	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.	IE
220	Inflacam	Meloxicamum	Tabletki do rozgryzania i żucia	1 mg	2 blistry 10 tabl. 10 blisterów 10 tabl.	5909991015893 5909991015909	Rp Rp	pies	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.	IE
221	Inflacam	Meloxicamum	Tabletki do rozgryzania i żucia	2,5 mg	2 blistry 10 tabl. 10 blisterów 10 tabl.	5909991015947 5909991015954	Rp Rp	pies	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.	IE
222	Inflacam	Meloxicamum	Roztwór do wstrzykiwań	5 mg/ml	1 fiol. 10 ml 1 fiol. 20 ml 1 fiol. 100 ml	5909991033323 5909991033330 5909991033347	Rp Rp Rp	kot pies	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.	Eurovet Animal Health B.V.	NL
223	Inflacam	Meloxicamum	Roztwór do wstrzykiwań	5 mg/ml	1 fl. 20 ml 1 fl. 50 ml 1 fl. 100ml	5909991033354 5909991033361 5909991033378	Rp Rp Rp	bydło świnia	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.	Eurovet Animal Health B.V.	NL
224	Inflacam 330	Meloxicam	Granulat	330 mg	20 sasz. 1,5 g 100 sasz. 1,5 g	5909991312053 5909991373818	Rp Rp	koń	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.	IE
225	Ingelvac CircoFLEX	Szczepionka przeciw chorobie cirkowirusowej świń.	Zawiesina do wstrzykiwań	Białko ORF2 Cirkowirusa świń typu 2 RP* 1,0-3,75*jednostka względnej potencji (w teście ELISA) w porównaniu z referencyjną szczepionką	1 butelka 100 ml 1 butelka 250 ml 12 butelek 10 ml 12 butelek 50 ml 12 butelek 100 ml 12 butelek 250 ml 1 butelka 10 ml 1 butelka 50 ml 1 butelka 50 ml (TwistPak) 50 dawek 1 butelka 10 ml (TwistPak) 10 dawek	4028691517382 4028691517412 0350604288596 0350604288602	Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp	świnia	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	Boehringer Ingelheim Animal Health Operations B.V. , C J van Houtenlaan 36, 1381 C P Weesp	NL

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Nazwa powszechnie stosowana	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Numer GTIN	Kat. dost.	Gatunki	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
226	Innovax-ILT	Szczepionka przeciw zakaźnemu zapaleniu krtani i tchawicy (ILT) oraz przeciw chorobie Mareka (MD)	Zawiesina i rozcieńczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań	Żywy rekombinowany herpeswirus indyków związany z komórkami (szczep HVT/ILT-138), poddający ekspresji glikoproteiny gD oraz gl wirusa zakaźnego zapalenia krtani i tchawicy: 10 ³ ,1 - 10 ⁴ ,1 PFU11 PFU: jednostki tworzące lysinki.	1 amp. 2000 dawek 1 amp. 4000 dawek 1 torebka 1600 ml 1 torebka 800 ml 1 torebka 400 ml 1 torebka 1200 ml	5909991230623 5909991230630 8713184223357 8713184223326 8713184223319	Rp Rp Rp Rp Rp Rp	kura	Intervet International B.V.	Intervet International B.V.	NL
227	Innovax-ILT-IBD	Szczepionka przeciwko zakaźnemu zapaleniu krtani i tchawicy ptaków, zakaźnemu zapaleniu torby Fabrycjusza oraz chorobie Mareka (żywa rekombinowana)	Koncentrat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań	Żywy rekombinowany herpeswirus indyków związany z komórkami (szczep HVT/IBD/ILT), poddający ekspresji białko VP2 wirusa zakaźnego zapalenia torby Fabrycjusza oraz glikoproteiny gD i gl wirusa zakaźnego zapalenia krtani i tchawicy: 103,2 - 104,6 PFU1 . 1PFU - jednostki tworzenia lysinek	1 amp. 4000 dawek 1 amp. 2000 dawek	8713184227638	Rp Rp	kura	Intervet International B.V.	Intervet International B.V.	NL
228	Innovax-ND-H5	Szczepionka przeciwko chorobie Newcastle, grypie ptaków i chorobie Mareka (żywa rekombinowana)	Koncentrat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań	Każda dawka zrekonstruowanej szczepionki (0,2 ml do podania podskórnego lub 0,05 ml do podania in ovo) zawiera: Herpeswirus indyków, szczep HVT-ND-H5 (związany z komórkami), poddający ekspresji gen białka fuzyjnego wirusa choroby Newcastle oraz gen hemaglutyniny wirusa grypy ptaków podtypu H5: 103,3 - 104,6 PFU1 .	1 amp. 2000 dawek (2 ml) 1 amp. 4000 dawek (2 ml)		Rp Rp	kura	Intervet International B.V.	Intervet International B.V.	NL
229	Innovax-ND-IBD	Szczepionka przeciwko chorobie Newcastle, zakaźnemu zapaleniu torby Fabrycjusza oraz chorobie Mareka u ptaków (żywa rekombinowana)	Zawiesina i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań	Żywy rekombinowany herpeswirus indyków związany z komórkami (szczep HVP360) poddający ekspresji białko fuzyjne wirusa choroby Newcastle oraz białko VP2 wirusa zakaźnego zapalenia torby Fabrycjusza: 10 ³ ,3 - 10 ⁴ ,6 PFU1.1 PFU - jednostki tworzenia lysinek.	1 amp. 2000 dawek 1 torebka 800 ml 1 torebka 400 ml 1 amp. 4000 dawek 1 torebka 1200 ml 1 torebka 1600 ml	8713184170644 8713184167446 8713184167330 8713184170651	Rp Rp Rp Rp Rp Rp	kura	Intervet International B.V.	Intervet International B.V.	NL
230	Innovax-ND-ILT	Szczepionka przeciwko chorobie Mareka, chorobie Newcastle oraz zakaźnemu zapaleniu krtani i tchawicy	Koncentrat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań	Żywy rekombinowany herpeswirus indyków związany z komórkami (szczep HVT/NDV/ILT), poddający ekspresji białko fuzyjne wirusa choroby Newcastle oraz glikoproteiny gD oraz gl wirusa zakaźnego zapalenia krtani i tchawicy: 10 ³ ,3 - 10 ⁴ ,3 PFU** PFU - jednostki tworzenia lysinek.	1 amp. 2 ml (2000 dawek) 1 amp. 2 ml (4000 dawek) 1 torebka 400 ml 1 torebka 800 ml	8713184208408	Rp Rp Rp Rp	kura	Intervet International B.V.	Intervet International B.V.	NL
231	Isemid 1 mg	Torasemidum	Tabletka do rozgryzania i żucia	1 mg	9 blisterów 10 tabl.	3411113106577	Rp	pies	Ceva Sante Animale	Ceva Santé Animale Ceva Sante Animale	FR FR
232	Isemid 2 mg	Torasemidum	Tabletka do rozgryzania i żucia	2 mg	3 blistry 10 tabl. 9 blisterów 10 tabl.	3411113106553	Rp Rp	pies	Ceva Sante Animale	Ceva Sante Animale Ceva Santé Animale	FR FR

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Nazwa powszechnie stosowana	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Numer GTIN	Kat. dost.	Gatunki	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
233	Isemid 4 mg	Torasemidum	Tabletka do rozgryzania i żucia	4 mg	3 blistry 10 tabl. 9 blisterów 10 tabl.	3411113106942	Rp Rp	pies	Ceva Sante Animale	Ceva Sante Animale Ceva Santé Animale	FR FR
234	Kexxtone 32,4 g	Monensin (as monensin sodium)	System dożwaczowy o ciągłym uwalnianiu	32,4 g	1 torebka 1 system dożwaczowy 1 torebka 3 systemy dożwaczowe 1 torebka 5 systemów dożwaczowych	5909991058197 5909991058203 5420036925118	Rp Rp Rp	bydło	Elanco GmbH	Elanco UK AH Limited, Elanco Spoke Operations	GB
235	Kriptazen	Halofuginone	Roztwór doustny	0,5 mg/ml	1 butelka 500 ml (490 ml rozt.) + pompa dozująca odmierzająca 4 ml 1 butelka 1000 ml (980 ml rozt.) + pompa dozująca odmierzająca 4-12 ml 1 butelka 500 ml (490ml rozt.) + pompa dozująca odmierzająca 4-12 ml 1 butelka 500 ml (490ml rozt.) 1 butelka 1000 ml (980 ml rozt.) 1 butelka 1000 ml (980 ml rozt.) + pompa dozująca odmierzająca 4 ml	3597133085396 3597133085372 3597133085389 3597133085402	Rp Rp Rp Rp Rp Rp	bydło	Virbac S.A.	Virbac S.A.	FR
236	LETIFEND	Szczepionka przeciw leiszmaniozie psów (białko rekombinowane)	Liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Rekombinowane białko Q z Leishmania infantum MON-1 ≥ 36,7 jednostek ELISA (EU)** Zawartość antygenu określona metodą ELISA względem standardu wewnętrznego.	1 fioł. 1 dawka liof. + 1 fioł. 0,8 ml rozp. 4 fioł. 1 dawka liof. + 4 fioł. 0,8 ml rozp. 5 fioł. 1 dawka liof. + 5 fioł. 0,8 ml rozp. 10 fioł. 1 dawka liof. + 10 fioł. 0,8 ml rozp. 20 fioł. 1 dawka liof. + 20 fioł. 0,8 ml rozp. 25 fioł. 1 dawka liof. + 25 fioł. 0,8 ml rozp. 50 fioł. 1 dawka liof. + 50 fioł. 0,8 ml rozp. 100 fioł. 1 dawka liof. + 100 fioł. 0,8 ml rozp.	5909991373177	Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp	pies	Laboratorios LETI, S.L. unipersonal	Laboratorios LETI, S.L. unipersonal	ES
237	Leucofeligen FeLV/RCP	Szczepionka przeciwko kaliciwirozie, wirusowemu zapaleniu nosa i tchawicy, panleukopenii i białaczce kotów	Liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań	Żywy atenuowany kaliciwirus kotów (szczep F9) 10*4,6-10*6,1 CCID50*Żywy atenuowany wirus zapalenia nosa i tchawicy kotów (szczep F2) 10*5,0-10*6,6 CCID50*Żywy atenuowany wirus panleukopenii kotów (szczep LR 72) 10*3,7-10*4,5 CCID50** dawka zakażająca hodowlę komórkową 50%	1 fioł. liof. (50 x 1) + rozp. (50 x 1) 1 fioł. liof. (10 x 1) + rozp. (10 x 1)	5909990887804 3597133063882	Rp Rp	kot	Virbac S.A.	Virbac S.A.	FR
238	Leucogen	Szczepionka przeciw białaczce kotów, inaktywowana	Zawiesina do wstrzykiwań	Minimalna ilość oczyszczonego antygenu wirusa białaczki kotów (FeLV) p45 102 µg	10 fioł. 3 ml 50 fioł. 3 ml	5909990955404 5909990955428	Rp Rp	kot	Virbac S.A.	Virbac S.A.	FR

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Nazwa powszechnie stosowana	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Numer GTIN	Kat. dost.	Gatunki	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
239	Lexylan	Cefalexinum	Zawiesina do wstrzykiwań	180 mg/ml	1 fiol. 250 ml 1 fiol. 100 ml		Rp Rp	bydło kot pies	EMDOKA bvba	WDT	DE
240	Librela	Bedinvetmab	Roztwór do wstrzykiwań	5 mg/ml	1 fiol. 1 ml 2 fiol. 1 ml 6 fiol. 1 ml	5414736047232	Rp Rp Rp	pies	Zoetis Belgium SA	Zoetis Belgium SA	BE
241	Librela	Bedinvetmab	Roztwór do wstrzykiwań	10 mg/ml	1 fiol. 1 ml 2 fiol. 1 ml 6 fiol. 1 ml	5414736047249	Rp Rp Rp	pies	Zoetis Belgium SA	Zoetis Belgium SA	BE
242	Librela	Bedinvetmab	Roztwór do wstrzykiwań	15 mg/ml	1 fiol. 1 ml 2 fiol. 1 ml 6 fiol. 1 ml	5414736047256	Rp Rp Rp	pies	Zoetis Belgium SA	Zoetis Belgium SA	BE
243	Librela	Bedinvetmab	Roztwór do wstrzykiwań	20 mg/ml	1 fiol. 1 ml 2 fiol. 1 ml 6 fiol. 1 ml	5414736047263	Rp Rp Rp	pies	Zoetis Belgium SA	Zoetis Belgium SA	BE
244	Librela	Bedinvetmab	Roztwór do wstrzykiwań	30 mg/ml	1 fiol. 1 ml 2 fiol. 1 ml 6 fiol. 1 ml	5414736047270	Rp Rp Rp	pies	Zoetis Belgium SA	Zoetis Belgium SA	BE
245	Locatim	Immunoglobuliny G (typ przeciwciał) przeciwko adhezynie F5 bakterii Escherichia coli	Roztwór doustny	-	1 butelka 60 ml		Rp	bydło	Biokema Anstalt	Merial S.A.S.	FR
246	Lotimax	Lotilaner	Tabletka do rozgryzania i żucia	56 mg	1 blister 3 tabl.		Rp	pies	Elanco GmbH	Elanco France S.A.S.	FR
247	Lotimax	Lotilaner	Tabletka do rozgryzania i żucia	112 mg	1 blister 3 tabl.		Rp	pies	Elanco GmbH	Elanco France S.A.S.	FR
248	Lotimax	Lotilaner	Tabletka do rozgryzania i żucia	225 mg	1 blister 3 tabl.		Rp	pies	Elanco GmbH	Elanco France S.A.S.	FR
249	Lotimax	Lotilaner	Tabletka do rozgryzania i żucia	450 mg	1 blister 3 tabl.		Rp	pies	Elanco GmbH	Elanco France S.A.S.	FR
250	Lotimax	Lotilaner	Tabletka do rozgryzania i żucia	900 mg	1 blister 3 tabl.		Rp	pies	Elanco GmbH	Elanco France S.A.S.	FR
251	Loxicom	Meloxicamum	Zawiesina doustna	0,5 mg/ml	1 butelka 30 ml 1 butelka 15 ml 1 butelka 5 ml	5909991023706 5909990778065	Rp Rp Rp	kot	Norbrook Laboratories Ltd.	Norbrook Laboratories Limited	IE
252	Loxicom	Meloxicamum	Zawiesina doustna	0,5 mg/ml	1 butelka 30 ml 1 butelka 15 ml	5909990715046 5909990715039	Rp Rp	pies	Norbrook Laboratories Ltd.	Norbrook Laboratories Limited	IE
253	Loxicom	Meloxicamum	Zawiesina doustna	1,5 mg/ml	1 butelka 10 ml 1 butelka 32 ml 1 butelka 100 ml 1 butelka 200 ml 2 butelki 100 ml	5909990715053 5909990715060 5909990715077 5909991072148 5909991312046	Rp Rp Rp Rp Rp	pies	Norbrook Laboratories Ltd.	Norbrook Laboratories Limited	IE

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Nazwa powszechnie stosowana	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Numer GTIN	Kat. dost.	Gatunki	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
254	Loxicom	Meloxicamum	Roztwór do wstrzykiwań	5 mg/ml	1 fiol. 10 ml 1 fiol. 20 ml 1 fiol. 100 ml	5909990715107 5909990715121 5909990715138	Rp Rp Rp	kot pies	Norbrook Laboratories Ltd.	Norbrook Laboratories Limited	IE
255	Loxicom	Meloxicamum	Roztwór do wstrzykiwań	20 mg/ml	1 fiol. 50 ml 1 fiol. 100 ml 1 fiol. 250 ml 6 fiol. 250 ml 12 fiol. 250 ml 12 fiol. 50 ml 12 fiol. 100 ml 1 fiol. 30 ml 12 fiol. 30 ml	5909990896493 5909990896462 5909990896479 5909990896509 5909990896530 5909990896554 5909990896523 5909990896486 5909990896547	Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp	bydło koń świnia	Norbrook Laboratories Ltd.	Norbrook Laboratories Limited	IE
256	Loxicom	Meloxicamum	Tabletki do rozgryzania i żucia	1 mg	1 blister 10 tabletek 2 blistry 10 tabletek 10 blistrów 10 tabletek 50 blistrów 10 tabletek	5909990911943 5909990911967 5909990911974 5909990911981	Rp Rp Rp Rp	pies	Norbrook Laboratories Ltd.	Norbrook Laboratories Limited	IE
257	Loxicom	Meloxicamum	Tabletki do rozgryzania i żucia	2,5 mg	1 blister 10 tabletek 2 blistry 10 tabletek 10 blistrów 10 tabletek 50 blistrów 10 tabletek	5909990911950 5909990911998 5909990912001 5909990912025	Rp Rp Rp Rp	pies	Norbrook Laboratories Ltd.	Norbrook Laboratories Limited	IE
258	Loxicom	Meloxicamum	Pasta doustna	50 mg/g	7 amp.-strzykawkę 8,4 g 14 amp.-strzykawkę 8,4 g 1 amp.-strzykawka 8,4 g	5909991072155 5909991072162 5909991072179	Rp Rp Rp	koń	Norbrook Laboratories Ltd.	Norbrook Laboratories Limited	IE
259	Loxitab	Meloxicamum	Tabletka	1 mg	3 blistry 10 tabl. 1 blister 10 tabl. 5 blistrów 10 tabl. 10 blistrów 10 tabl.		Rp Rp Rp Rp	pies	CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH	CP-PHARMA Handelsgesellschaft mbH	DE
260	Loxitab	Meloxicamum	Tabletka	2,5 mg	1 blister 10 tabl. 3 blistry 10 tabl. 5 blistrów 10 tabl. 10 blistrów 10 tabl.		Rp Rp Rp Rp	pies	CP-PHARMA Handelsgesellschaft mbH	CP-PHARMA Handelsgesellschaft mbH	DE
261	LYDAXX	Tulathromycinum	Roztwór do wstrzykiwań	100 mg/ml	1 fiol. 250 ml 1 fiol. 500 ml 1 fiol. 50 ml 1 fiol. 100 ml		Rp Rp Rp Rp	bydło owca świnia	Vetoquinol S.A.	Vetoquinol S.A.	FR
262	LYDAXX	Tulathromycinum	Roztwór do wstrzykiwań	100 mg/ml	1 fiol. 50 ml 1 fiol. 100 ml 1 fiol. 250 ml 1 fiol. 500 ml		Rp Rp Rp Rp	bydło owca świnia	Vetoquinol S.A.	Vetoquinol S.A.	FR
263	Masivet	Masitinib mesylate	Tabletki powlekane	50 mg	30 tabl. w butelce 30 ml 30 tabl. w butelce 40 ml		Rp Rp	pies	AB Science S.A.	Centre Spécialités Pharmaceutiques	FR
264	Masivet	Masitinib mesylate	Tabletki powlekane	150 mg	30 tabl. w butelce 60 ml		Rp	pies	AB Science S.A.	Centre Spécialités Pharmaceutiques	FR
265	Melosus	Meloxicamum	Zawiesina doustna	1,5 mg	1 butelka 50 ml 1 butelka 125 ml 1 butelka 10 ml 1 butelka 25 ml		Rp Rp Rp Rp	pies	CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH	Produlab Pharma B.V.	NL

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Nazwa powszechnie stosowana	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Numer GTIN	Kat. dost.	Gatunki	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
266	Melosus	Meloxicamum	Zawiesina doustna	0.5 mg/ml	1 butelka 10 ml 1 butelka 25 ml 1 butelka 5 ml		Rp Rp Rp	kot	CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH	Produlab Pharma B.V.	NL
267	Melovem	Meloxicamum	Roztwór do wstrzykiwań	5 mg/ml	1 fiol. 100 ml	5909990731305	Rp	bydło świnia	Dopharma Research B.V.	Dopharma B.V.	NL
268	Melovem	Meloxicamum	Roztwór do wstrzykiwań	20 mg/ml	1 fiol. 50 ml 1 fiol. 100 ml 1 fiol. 250 ml	8714377285275 8714377285282 8714377285312	Rp Rp Rp	bydło koń świnia	Dopharma Research B.V.	Dopharma B.V.	NL
269	Melovem	Meloxicamum	Roztwór do wstrzykiwań	30 mg/ml	1 fiol. 100 ml 1 fiol. 250 ml 1 fiol. 50 ml	8714377285305 8714377285329 8714377285299	Rp Rp Rp	bydło świnia	Dopharma Research B.V.	Dopharma B.V.	NL
270	Melovem	Meloxicamum	Zawiesina doustna	15 mg/ml	1 butelka 100 ml 1 butelka 250 ml 1 butelka 500 ml	8714377383759	Rp Rp Rp	koń	Dopharma Research B.V.	Dopharma B.V.	NL
271	Meloxidolor	Meloxicamum	Roztwór do wstrzykiwań	5 mg/ml	1 fiol. 100 ml 1 fiol. 20 ml 1 fiol. 10 ml 5 fiol. 20 ml 10 fiol. 20 ml	5909991346065 5909991346072	Rp Rp Rp Rp Rp	bydło kot pies świnia	LeVet B.V.	Produlab Pharma B.V.	NL
272	Meloxidolor	Meloxicamum	Roztwór do wstrzykiwań	20 mg/ml	1 fiol. 50 ml 1 fiol. 100 ml 12 fiol. 100 ml	5909991277574	Rp Rp Rp	bydło koń świnia	LeVet B.V.	Produlab Pharma B.V.	NL
273	Meloxidyl	Meloxicamum	Zawiesina doustna	1,5 mg/ml	1 butelka 10 ml + 2 strzykawki 1 butelka 100 ml + 2 strzykawki 1 butelka 32 ml + 2 strzykawki	3411112969579 3411112969562 3411112969586	Rp Rp Rp	pies	Ceva Sante Animale	Ceva Sante Animale	FR
274	Meloxidyl	Meloxicamum	Roztwór do wstrzykiwań	5 mg/ml	1 butelka 10 ml	3411111915393	Rp	kot pies	Ceva Sante Animale	Ceva Sante Animale	FR
275	Meloxidyl	Meloxicamum	Roztwór do wstrzykiwań	20 mg/ml	1 fiol. 100 ml 1 fiol. 250 ml 1 fiol. 50 ml	3411112979189 5909990776771 3411112003952	Rp Rp Rp	bydło koń świnia	Ceva Sante Animale	Ceva Sante Animale	FR
276	Meloxidyl	Meloxicamum	Zawiesina doustna	0,5 mg/ml	1 butelka 5 ml + strzykawka do dozowania 1 butelka 15 ml + strzykawka do dozowania	3411112161959 3411112971169	Rp Rp	kot	Ceva Sante Animale	Ceva Sante Animale	FR
277	Meloxoral	Meloxicamum	Zawiesina doustna	1,5 mg/ml	1 butelka 25 ml 1 butelka 50 ml 1 butelka 125 ml 1 butelka 10 ml 1 butelka 180 ml	5909990872404 5909990872428 5909990872398 5909990887774	Rp Rp Rp Rp Rp	pies	Le Vet Beheer B.V.	Produlab Pharma B.V.	NL
278	Meloxoral	Meloxicamum	Zawiesina doustna	0,5 mg/ml	1 butelka 25 ml 1 butelka 10 ml 1 butelka 5 ml	5909990872435 5909990887781	Rp Rp Rp	kot	Le Vet Beheer B.V.	Produlab Pharma B.V.	NL

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Nazwa powszechnie stosowana	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Numer GTIN	Kat. dost.	Gatunki	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
279	Metacam	Meloxicamum	Roztwór do wstrzykiwań	5 mg/ml	1 fiol. 100 ml 12 fiol. 100 ml 1 fiol. 20 ml 12 fiol. 20 ml 12 fiol. 50 ml 1 fiol. 50 ml	5909990729487 5909990729494 9088883785215	Rp Rp Rp Rp Rp Rp	bydło świnia	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH Labiana Life Science, S.A.	DE ES
280	Metacam	Meloxicamum	Zawiesina doustna	1,5 mg/ml	1 butelka 10 ml 1 butelka 100 ml 1 butelka 180 ml 1 butelka 32 ml	5909990729500 5909990729524 5909990729562 4028691544210	Rp Rp Rp Rp	pies	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	DE
281	Metacam	Meloxicamum	Roztwór do wstrzykiwań	5 mg/ml	1 fiol. 10 ml 1 fiol. 20 ml	5909990729531 4028691545415	Rp Rp	kot pies	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	Labiana Life Science, S.A. KPV Pharma + Veterinar Produkte GmbH	ES DE
282	Metacam	Meloxicamum	Roztwór do wstrzykiwań	20 mg/ml	1 fiol. 20 ml 1 fiol. 250 ml 1 fiol. 100 ml 6 fiol. 250 ml 12 fiol. 20 ml 12 fiol. 50 ml 12 fiol. 100 ml 1 flakon 50 ml 1 flakon 50 ml	5909990887767 4028691504009 4028691503996	Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp	bydło koń świnia	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	Labiana Life Science, S.A. KPV Pharma + Veterinar Produkte GmbH	ES DE
283	Metacam	Meloxicamum	Zawiesina doustna	15 mg/ml	1 butelka 100 ml 1 butelka 250 ml	5909990729555	Rp Rp	koń	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	DE
284	Metacam	Meloxicamum	Zawiesina doustna	0,5 mg/ml	1 butelka 10 ml 1 butelka 30 ml 1 butelka 3 ml 1 butelka 15 ml	5909990896059 5909991059446 4028691545125 4028691513414	Rp Rp Rp Rp	kot	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	DE
285	Metacam	Meloxicamum	Roztwór do wstrzykiwań	2 mg/ml	1 fiol. 10 ml 1 fiol. 20 ml	5909990896240 5909990896257	Rp Rp	kot	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH Labiana Life Science, S.A.	DE ES
286	Metacam	Meloxicamum	Tabletki do rozgryzania i żucia	1 mg	1 pudełko 84 tabl. 1 pudełko 7 tabl. 1 pudełko 252 tabl.	5909991081041	Rp Rp Rp	pies	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	DE
287	Metacam	Meloxicamum	Tabletki do rozgryzania i żucia	2,5 mg	1 blister 84 tabl. 1 blister 7 tabl. 1 blister 252 tabl.	5909991081058	Rp Rp Rp	pies	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	DE
288	Metacam	Meloxicamum	Roztwór do wstrzykiwań	40 mg	1 fiol. 100 ml 12 fiol. 50 ml 12 fiol. 100 ml 1 fiol. 50 ml	5909991234751 9088884226038	Rp Rp Rp Rp	bydło koń	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	Labiana Life Science, S.A.	ES
289	Metacam	Meloxicamum	Zawiesina doustna	15 mg	1 butelka 100 ml 1 butelka 250 ml		Rp Rp	świnia	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	DE

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Nazwa powszechnie stosowana	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Numer GTIN	Kat. dost.	Gatunki	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
290	Metacam	Meloxicamum	Zawiesina doustna	0,5 mg	1 butelka 15 ml 1 butelka 30 ml		Rp Rp	pies	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	DE
291	MHYOSPHERE PCV ID	Szczepionka przeciw Mycoplasma hyopneumoniae oraz cirkowirusowi świń, inaktywowana, rekombinowana	Emulsja do wstrzykiwań	Inaktywowana rekombinowana Mycoplasma hyopneumoniae cpPCV2, szczep Nexhyon:- Mycoplasma hyopneumoniae RP* ≥ 1,3- Cirkowirus świń typu 2 (PCV2) białko kapsydu RP* ≥ 1,3*Jednostki względnej potencji określone metodą ELISA	1 fiol. PET 100 dawek (20 ml) 1 fiol. PET 50 dawek (10 ml) 1 fiol. PET 250 dawek (50 ml) 1 fiol. PET 125 dawek (25 ml)	5909991436445 5909991436452 5909991436469 5909991436476	Rp Rp Rp Rp	świnia	Laboratorios Hipra, S.A.	Laboratorios Hipra, S.A.	ES
292	MiPet Easecto 10 mg	Sarolanerum	Tabletki do rozgryzania i żucia	10 mg	1 blister 3 tabl.		Rp	pies	Zoetis Belgium SA	Zoetis Belgium SA	BE
293	MiPet Easecto 120 mg	Sarolanerum	Tabletki do rozgryzania i żucia	120 mg	1 blister 3 tabl.		Rp	pies	Zoetis Belgium SA	Zoetis Belgium SA	BE
294	MiPet Easecto 20 mg	Sarolanerum	Tabletki do rozgryzania i żucia	20 mg	1 blister 3 tabl.		Rp	pies	Zoetis Belgium SA	Zoetis Belgium SA	BE
295	MiPet Easecto 40 mg	Sarolanerum	Tabletki do rozgryzania i żucia	40 mg	1 blister 3 tabl.		Rp	pies	Zoetis Belgium SA	Zoetis Belgium SA	BE
296	MiPet Easecto 5 mg	Sarolanerum	Tabletki do rozgryzania i żucia	5 mg	1 blister 3 tabl.		Rp	pies	Zoetis Belgium SA	Zoetis Belgium SA	BE
297	MiPet Easecto 80 mg	Sarolanerum	Tabletki do rozgryzania i żucia	80 mg	1 blister 3 tabl.		Rp	pies	Zoetis Belgium SA	Zoetis Belgium SA	BE
298	Mirataz	Mirtazapinum	Maść przezskórna	(as hemihydrate) 20 mg/g	1 tubka 3 g	5701170463378	Rp	kot	Aniserve GmbH	Klifovet AG	DE
299	Mometamax Ultra	Gentamicinum + Posaconazolum + Mometasone Furoate	Krople do uszu, zawiesina	(6880 j.m. + 2,08 mg + 1,68 mg)/0,8 ml	1 butelka 20 dawek +adapter LDPE + 20 strzykawek	8713184302939	Rp	pies	Intervet International B.V.	Vet Pharma Friesoythe GmbH	DE
300	MS-H Vaccine	Szczepionka przeciw Mycoplasma synoviae-szczep MS-H, żywy, atenuowany	Krople do oczu, zawiesina	Żywy, atenuowany, termoczulý szczep Mycoplasma synoviae, co najmniej 10*5,7 CCU**Jednostki zmieniające barwę (ang. colour changing units)	1 butelka 30 ml		Rp	kurczę	Pharmsure International Ltd	Pharmsure International Ltd	GB
301	NASYM	Szczepionka przeciw syncytialnemu wirusowi oddechowemu bydła (BRSV)	Zawiesina do wstrzykiwań lub aerozolu donosowego	Żywy atenuowany syncytialny wirus oddechowy bydła (BRSV), szczep Lym-56 10*4,7-6,5 CCID50**dawka zakaźna dla hodowli komórkowej 50%	1 fiol. 10 ml liof. 5 dawek + 1 fiol. rozp. 10 ml 10 fiol. 10 ml liof. 25 dawek + 10 fiol. rozp. 50 ml 10 fiol. 10 ml liof. 5 dawek + 10 fiol. rozp. 10 ml 10 fiol. liof. 1 dawka + 10 fiol. rozp. 2 ml	5909991407759 5909991407773 5909991407780 5909991438579	Rp Rp Rp Rp	bydło	Laboratorios Hipra, S.A.	Laboratorios Hipra, S.A.	ES
302	Naxcel	Ceftiofurum	Zawiesina do wstrzykiwań	100 mg/ml	1 fl. 100 ml 1 fl. 50 ml	5414736036205 5414736051666	Rp Rp	świnia	Zoetis Belgium SA	Zoetis Belgium SA	BE
303	Naxcel	Ceftiofurum	Zawiesina do wstrzykiwań	200 mg/ml	1 fl. 100 ml	5414736036106	Rp	bydło	Zoetis Belgium SA	Zoetis Belgium SA	BE

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Nazwa powszechnie stosowana	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Numer GTIN	Kat. dost.	Gatunki	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
304	Neocolipor	Szczepionka przeciw zakażeniom bakteryjnym wywołanym przez E. Coli	Zawiesina do wstrzykiwań	Adhezyjna F4 E. coli (F4ab, F4ac, F4ad), nie mniej niż 2,1 SA.U* Adhezyjna F5 E. coli, nie mniej niż 1,7 SA.U* Adhezyjna F6 E. coli, nie mniej niż 1,4 SA.U* Adhezyjna F41 E. coli, nie mniej niż 1,7 SA.U* * 1 SA.U: ilość wystarczająca do uzyskania u świnki morskiej miana przeciwciał aglutynujących w wysokości 1 log 10.	1 fiol. 5 dawek 1 fiol. 10 dawek 1 fiol. 25 dawek 1 fiol. 50 dawek	5909990653928 5909990653942 5909990653959 5909990653935	Rp Rp Rp Rp	świnia	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS	FR
305	NEOLEISH	Szczepionka przeciw leishmaniozie psów (rekombinowany plazmid DNA)	Aerozol do nosa, roztwór	Superskręcony plazmidowy DNA pPAL-LACK kodujący białko LACK z Leishmania infantum 212,5-250 µg	1 fiołka 1 ml		Rp	pies	CZ Veterinaria, S.A.	CZ Veterinaria, S.A.	ES
306	Neptra	Florfenicol + Terbinafini hydrochloridum + Mometasoni furoas	Krople do uszu, roztwór	(16,7 mg + 16,7 mg + 2,2 mg)/ml	2 tubki 1 ml 10 tubek 1 ml 20 tubek 1 ml		Rp Rp Rp	pies	Bayer Animal Health GmbH	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH	DE
307	NEWFLEND ND H9	Szczepionka przeciwko chorobie Newcastle i ptasiej grypie (żywa, rekombinowana)	Koncentrat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań	Każda dawka (0,05 ml lub 0,2 ml) zawiera: Substancja czynna: Związany z komórką, żywy, rekombinowany herpeswirus indyków (rHVT/ND/H9) wyrażający białko fuzyjne wirusa choroby Newcastle i hemaglutyninę wirusa nisko zjadliwej grypy ptaków, podtyp H9: 3000 - 12000 PFU* *jednostka tworząca lysinę	1 amp. 2 ml (1000 dawek) 1 amp. 2 ml (2000 dawek) 1 amp. 2 ml (4000 dawek)		Rp Rp Rp	kura	Ceva-Phylaxia Co. Ltd	Ceva Phylaxia Co. Ltd.	HU
308	NexGard	Afoxolanerum	Tabletki do rozgryzania i żucia	11 mg	1 blister 1 tabl. 1 blister 6 tabl. 1 blister 3 tabl. 3 blistry 6 tabl. 15 blisterów 1 tabl.	4028691564195 4028691579472	Rp Rp Rp Rp Rp	pies	Merial	Merial	FR
309	NexGard	Afoxolanerum	Tabletki do rozgryzania i żucia	28 mg	1 blister 6 tabl. 1 blister 1 tabl. 1 blister 3 tabl. 15 blisterów 1 tabl. 3 blistry 6 tabl.	4028691564164 4028691579502	Rp Rp Rp Rp Rp	pies	Merial	Merial	FR
310	NexGard	Afoxolanerum	Tabletki do rozgryzania i żucia	68 mg	1 blister 6 tabl. 1 blister 1 tabl. 1 blister 3 tabl. 15 blisterów 1 tabl. 3 blistry 6 tabl.	4028691564133 4028691579533	Rp Rp Rp Rp Rp	pies	Merial	Merial	FR
311	NexGard	Afoxolanerum	Tabletki do rozgryzania i żucia	136 mg	1 blister 6 tabl. 1 blister 1 tabl. 15 blisterów 1 tabl. 3 blistry 6 tabl.	4028691579564	Rp Rp Rp Rp	pies	Merial	Merial	FR

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Nazwa powszechnie stosowana	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Numer GTIN	Kat. dost.	Gatunki	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
312	NexGard Combo	Esafoxolaner + Eprinomectinum + Praziquantel	Roztwór do nakrapiania	3,60 mg + 1,20 mg + 24,90 mg	1 blister z 1 aplikatorem 0,3 ml 3 blistry z 1 aplikatorem 0,3 ml 4 blistry z 1 aplikatorem 0,3 ml 15 blistrów z 1 aplikatorem 0,3 ml	4028691561699 4064951005732	Rp Rp Rp Rp	kot	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS	FR
313	NexGard Combo	Esafoxolaner + Eprinomectinum + Praziquantel	Roztwór do nakrapiania	10,80 mg + 3,60 mg + 74,70 mg	1 blister z 1 aplikatorem 0,9 ml 3 blistry z 1 aplikatorem 0,9 ml 4 blistry z 1 aplikatorem 0,9 ml 6 blistrów z 1 aplikatorem 0,9 ml 15 blistrów z 1 aplikatorem 0,9 ml	4028691562177 4064951055720	Rp Rp Rp Rp Rp	kot	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS	FR
314	Nexgard Spectra	Afoxolanerum + Milbemycini oxime	Tabletki do rozgryzania i żucia	9.375 mg + 1.875 mg	1 blister 6 tabl. 1 blister 1 tabl. 1 blister 3 tabl.	4028691561309	Rp Rp Rp	pies	Merial	Merial	FR
315	Nexgard Spectra	Afoxolanerum + Milbemycini oxime	Tabletki do rozgryzania i żucia	18.75 mg + 3.75 mg	1 blister 6 tabl. 1 blister 1 tabl. 1 blister 3 tabl.	4028691564317	Rp Rp Rp	pies	Merial	Merial	FR
316	Nexgard Spectra	Afoxolanerum + Milbemycini oxime	Tabletki do rozgryzania i żucia	37.50 mg + 7.50 mg	1 blister 6 tabl. 1 blister 1 tabl. 1 blister 3 tabl.	4028691564287	Rp Rp Rp	pies	Merial	Merial	FR
317	Nexgard Spectra	Afoxolanerum + Milbemycini oxime	Tabletki do rozgryzania i żucia	75 mg + 15 mg	1 blister 6 tabl. 1 blister 1 tabl. 1 blister 3 tabl.	4028691564256	Rp Rp Rp	pies	Merial	Merial	FR
318	Nexgard Spectra	Afoxolanerum + Milbemycini oxime	Tabletki do rozgryzania i żucia	150 mg + 30 mg	1 blister 1 tabl. 1 blister 6 tabl. 1 blister 3 tabl.	4028691564348	Rp Rp Rp	pies	Merial	Merial	FR
319	Nobilis IB 4 - 91, liofilizat do sporządzania zawiesiny dla kurcząt	Szczepionka przeciw zakaźnemu zapaleniu oskrzeli ptaków	Liofilizat do sporządzania zawiesiny	Żywy, atenuowany wirus zakaźnego zapalenia oskrzeli ptaków (IBV), serotyp wariantowy 4-91: $\geq 3,6 \log_{10}$ EID50** EID50: dawka zakaźna dla 50% embrionów - miano wirusa niezbędne do wywołania zakażenia u 50% embrionów poddanych inokulacji.	10 fiol. 5000 dawek 10 fiol. 2500 dawek 10 kubków 1000 dawek 10 fiol. 1000 dawek 10 kubków 5000 dawek 10 kubków 10000 dawek 1 fiol. 10000 dawek 1 fiol. 1000 dawek 1 fiol. 500 dawek 1 fiol. 2500 dawek 1 fiol. 5000 dawek 10 fiol. 10000 dawek 10 kubków 2500 dawek 10 fiol. 500 dawek 12 kubków 5000 dawek 12 kubków 1000 dawek 12 kubków 10000 dawek	8713184067852 8713184032652 8713184157546 8713184041258 8713184157553 8713184157560 8713184203984 8713184203434 8713184204585	Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp	kura	Intervet International B.V.	Intervet International B.V.	NL

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Nazwa powszechnie stosowana	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Numer GTIN	Kat. dost.	Gatunki	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
320	Nobilis IB Primo QX	Szczepionka przeciw zakażnemu zapaleniu oskrzeli ptaków, żywa	Liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny	Żywy atenuowany wirus zakaźnego zapalenia oskrzeli ptaków, szczep D388: 10 ⁴ ,0 - 10 ⁵ ,5 EID ₅₀ 11 - Dawka zakażająca 50% jaj (50% egg infective dose).	10 kubków 5000 dawek 10 kubków 1000 dawek 10 kubków 1000 dawek liof. + 10 butelek 35 ml rozp. 10 kubków 10000 dawek 10 kubków 2500 dawek 12 kubków 5000 dawek liof. 6 kubków 10000 dawek liof.	5909991202606 5909991202613 5909991202620 5909991202637 8713184206589 8713184204981	Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp	kura	Intervet International B.V.	Intervet International B.V.	NL
321	Nobilis Influenza H5N2	Szczepionka przeciw wirusowi grypy ptaków, inaktywowana	Emulsja do wstrzykiwań	Inaktywowany kompletny antygen wirusa grypy ptaków podtyp H5N2 (szczep A/duck/Potsdam/1402/86), indukujący w teście potencji miano HI ≥ 6,0 log ₂ .	1 butelka 250 ml 1 butelka 500 ml 1 butelka 250 ml 1 butelka 500 ml		Rp Rp Rp Rp	kura	Intervet International B.V.	Intervet International B.V.	NL
322	Nobilis Multiriva RT+IBm+ND+EDS	Szczepionka przeciwko metapneumowirusowi ptaków, wirusowi zakaźnego zapalenia oskrzeli ptaków, wirusowi choroby Newcastle, wirusowi zakaźnego zapalenia torby Fabrycjusza ptaków oraz reowirusowi ptaków (inaktywowana)	Emulsja do wstrzykiwań	Każda dawka 0,3 ml zawiera: Substancje czynne: Metapneumowirus ptaków, szczep BUT1 #8544, inaktywowany ≥ 19,0 U1 Wirus zakaźnego zapalenia oskrzeli, typ Massachusetts, szczep M41, inaktywowany ≥ 4,8 log ₂ HI2 Wirus zakaźnego zapalenia oskrzeli, typ 793/B, szczep 4/91, inaktywowany ≥ 5,7 log ₂ HI2 Wirus choroby Newcastle, szczep Ulster, inaktywowany ≥ 5,9 U1 Wirus zakaźnego zapalenia torby Fabrycjusza, szczep GB02, inaktywowany ≥ 100,9 U1 Wirus zakaźnego zapalenia torby Fabrycjusza, szczep 89/03, inaktywowany ≥ 88,6 U1 Reowirus ptaków, szczep ARV-1, inaktywowany ≥ 11,5 U1 Reowirus ptaków, szczep ARV-4, inaktywowany ≥ 11,4 U1 1 Jak określono in vitro w teście mocy masy antygenowej ELISA 2 HI = hamowanie hemaglutynacji, jak określono w teście mocy in vivo u kurcząt	1 butelka 600 ml (2000 dawek) 1 butelka 300 ml (1000 dawek)		Rp Rp	kura	Intervet International B.V.	Intervet international B.V.	NL

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Nazwa powszechnie stosowana	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Numer GTIN	Kat. dost.	Gatunki	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
323	Nobilis Multiriva RT+IBm+ND+Gm+REOm	Szczepionka przeciwko metapneumowirusowi ptaków, wirusowi zakaźnego zapalenia oskrzeli ptaków, wirusowi choroby Newcastle, wirusowi zakaźnego zapalenia torby Fabrycjusza ptaków oraz reowirusowi ptaków (inaktywowana)	Emulsja do wstrzykiwań	Każda dawka 0,3 ml zawiera: Substancje czynne: Metapneumowirus ptaków, szczep BUT1 #8544, inaktywowany $\geq 19,0$ U1 Wirus zakaźnego zapalenia oskrzeli, typ Massachusetts, szczep M41, inaktywowany $\geq 4,8$ log2 HI2 Wirus zakaźnego zapalenia oskrzeli, typ 793/B, szczep 4/91, inaktywowany $\geq 5,7$ log2 HI2 Wirus choroby Newcastle, szczep Ulster, inaktywowany $\geq 5,9$ U1 Wirus zakaźnego zapalenia torby Fabrycjusza, szczep GB02, inaktywowany $\geq 100,9$ U1 Wirus zakaźnego zapalenia torby Fabrycjusza, szczep 89/03, inaktywowany $\geq 88,6$ U1 Reowirus ptaków, szczep ARV-1, inaktywowany $\geq 11,5$ U1 Reowirus ptaków, szczep ARV-4, inaktywowany $\geq 11,4$ U1 1 Jak określono in vitro w teście mocy masy antygenowej ELISA 2 HI = hamowanie hemaglutynacji, jak określono w teście mocy in vivo u kurcząt	1 butelka 300 ml (1000 dawek) 1 butelka 600 ml (2000 dawek)	8713184307712	Rp Rp	kura	Intervet International B.V.	Intervet International B.V.	NL

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Nazwa powszechnie stosowana	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Numer GTIN	Kat. dost.	Gatunki	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
324	Nobilis Multiriva RT+IBm+ND+Gm+REOm+EDS	Szczepionka przeciwko metapneumowirusowi ptaków, zakaźnemu zapaleniu oskrzeli ptaków, chorobie Newcastle, zakaźnemu zapaleniu torby Fabrycjusza ptaków, reowirusowi ptaków i wirusowi syndromu spadku nieśności (inaktywowana)	Emulsja do wstrzykiwań	Każda dawka 0,3 ml zawiera: Substancje czynne: Metapneumowirus ptaków, szczep BUT1 #8544, inaktywowany $\geq 19,0$ U1 Wirus zakaźnego zapalenia oskrzeli, typ Massachusetts, szczep M41, inaktywowany $\geq 4,8 \log_2$ HI2 Wirus zakaźnego zapalenia oskrzeli, typ 793/B, szczep 4/91, inaktywowany $\geq 5,7 \log_2$ HI2 Wirus choroby Newcastle, szczep Ulster, inaktywowany $\geq 5,9$ U1 Wirus zakaźnego zapalenia torby Fabrycjusza, szczep GB02, inaktywowany $\geq 100,9$ U1 Wirus zakaźnego zapalenia torby Fabrycjusza, szczep 89/03, inaktywowany $\geq 88,6$ U1 Reowirus ptaków, szczep ARV-1, inaktywowany $\geq 11,5$ U1 Reowirus ptaków, szczep ARV-4, inaktywowany $\geq 11,4$ U1 Wirus syndromu spadku nieśności-1976, szczep BC14, inaktywowany $\geq 368,3$ U1 1.Jak określono in vitro w teście mocy masy antygenowej ELISA 2HI = hamowanie hemaglutynacji, jak określono w teście mocy in vivo u kurcząt	1 butelka 600 ml (2000 dawek) 1 butelka 300 ml (1000 dawek)	8713184307675	Rp Rp	kura	Intervet International B.V.	Intervet International B.V.	NL
325	Nobivac Bb	Żywy szczep B-C2 bakterii Bordetella bronchiseptica	Liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny	$10^6,3 - 10^8,3$ jednostek tworzenia kolonii (CFU) żywego szczepu B-C2 bakterii Bordetella bronchiseptica	5 fiol. proszku + 5 fiol. rozp. 5 fiol. proszku + 5 fiol. rozp.		Rp Rp	kot	Intervet International B.V.	Intervet International B.V.	NL
326	Nobivac DP PLUS	Szczepionka przeciw nosówce i parwowirowi psów, żywa	Liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań	Żywy atenuowany wirus nosówki psów szczep Onderstepoort: $10^5,1 - 10^6,5$ TCID50 Żywy rekombinowany parwowirus psów szczep 630a: $10^5,1 - 10^6,7$ TCID50	5 fiol. 1 dawka liof. + 5 fiol. 1 ml rozp. 25 fiol. 1 dawka liof. + 25 fiol. 1 ml rozp.	8713184217370	Rp Rp	pies	Intervet International B.V.	Intervet International B.V.	NL

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Nazwa powszechnie stosowana	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Numer GTIN	Kat. dost.	Gatunki	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
327	Nobivac L4, zawiesina do wstrzykiwań dla psów	Szczepionka przeciwko leptospirozie psów, inaktywowana	Zawiesina do wstrzykiwań	Inaktywowane szczepy Leptospira:- L. interrogans serogrupy Canicola serowaru Portland-verre (szczep Ca-12-000): 3550-7100 U(1);- L. interrogans serogrupy Icterohaemorrhagiae serowaru Copenhageni (szczep Ic-02-001): 290-1000 U(1);- L. interrogans serogrupy Australis serowaru Bratislava (szczep As-05-073): 500-1700 U(1);- L. kirschneri serogrupy Grippotyphosa serowaru Dadas (szczep Gr-01-005): 650-1300 U(1);(1) Jednostki ELISA masy antygenowej.	5 fioł. 1 ml 10 fioł. 1 ml 25 fioł. 1 ml 50 fioł. 1 ml	5909991202569 5909991202576 5909991202583 5909991202590	Rp Rp Rp Rp	pies	Intervet International B.V.	Intervet International B.V.	NL
328	Nobivac LeuFel	Szczepionka przeciw białaczce kotów, inaktywowana	Zawiesina do wstrzykiwań	Minimalna ilość oczyszczonego antygeny wirusa białaczki kotów (FeLV) p45 - 102 µg	10 fioł. 1 ml (1 dawka) 50 fioł. 1 ml (1 dawka)		Rp Rp	kot	Virbac S.A.	Virbac S.A.	FR
329	Nobivac LoVo L4	Szczepionka przeciw leptospirozie psów, inaktywowana	Zawiesina do wstrzykiwań	Inaktywowane szczepy Leptospira:- L. interrogans serogrupy Canicola serowaru Portland-verre (szczep Ca-12-000) 3550-7100 U1 - L. interrogans serogrupy Icterohaemorrhagiae serowaru Copenhageni (szczep Ic-02-001) 290-1000 U1 - L. interrogans serogrupy Australis serowaru Bratislava (szczep As-05-073) 500-1700 U1 - L. kirschneri serogrupy Grippotyphosa serowaru Dadas (szczep Gr-01-005) 650-1300 U	10 fioł. 1 ml 1 dawka 50 fioł. 1 ml 1 dawka		Rp Rp	pies	Intervet International B.V.	Intervet International B.V.	NL
330	Nobivac Myxo-RHD PLUS	Szczepionka przeciw myksomatozie i wirusowej krwotocznej chorobie królików, żywa, rekombinowana	Liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań	Żywy wirus myksomatozy z wektorem wirusa RHD szczep 009: 10 ³ ,0 - 10 ⁵ ,8 FFU* Żywy wirus myksomatozy z wektorem wirusa RHD szczep MK1899: 10 ³ ,0 - 10 ⁵ ,8 FFU** Focus Forming Units - jednostki tworzenia ognisk	5 fioł. 1 dawka szczepionki + 5 fioł. 0,5 ml rozp. 10 fioł. 50 dawek szczepionki + 10 fioł. 10 ml rozp. 25 fioł. 1 dawka szczepionki + 25 fioł. 0,5 ml rozp.	8713184199386	Rp Rp	królik	Intervet International B.V.	Intervet International B.V.	NL
331	Novaquin	Meloxicamum	Zawiesina doustna	15 mg/ml	1 butelka 125 ml 1 butelka 336 ml		Rp Rp	koń	LeVet B.V.	Produlab Pharma B.V.	NL
332	Novem	Meloxicamum	Roztwór do wstrzykiwań	5 mg/ml	1 fioł. 50 ml 1 fioł. 20 ml 1 fioł. 100 ml 12 fioł. 20 ml 12 fioł. 100 ml 12 fioł. 50 ml		Rp Rp Rp Rp Rp Rp	bydło świnia	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH Labiana Life Sciences S.A.U.	DE ES

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Nazwa powszechnie stosowana	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Numer GTIN	Kat. dost.	Gatunki	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
333	Novem	Meloxicamum	Roztwór do wstrzykiwań	20 mg/ml	1 fioł. 250 ml 1 fioł. 20 ml 1 fioł. 100 ml 1 fioł. 50 ml 6 fioł. 250 ml 12 fioł. 50 ml 12 fioł. 20 ml 12 fioł. 100 ml		Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp	bydło świnia	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	Labiana Life Sciences S.A.U. KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH	ES DE
334	Novem	Meloxicamum	Roztwór do wstrzykiwań	40 mg/ml	1 fioł. 50 ml 1 fioł. 100 ml 12 fioł. 100 ml 12 fioł. 50 ml		Rp Rp Rp Rp	bydło	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	Labiana Life Science, S.A.	ES
335	Odmowa-Veraflox	Pradofloxacinum	Tabletki	120 mg	7 tabl. 21 tabl. 70 tabl. 140 tabl.	4007221037859	Rp Rp Rp Rp	pies	Bayer Animal Health GmbH	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH	DE
336	OdmowaVeraflox	Pradofloxacinum	Tabletki	60 mg	7 tabl. 21 tabl. 70 tabl. 140 tabl.	4007221037835	Rp Rp Rp Rp	pies	Bayer Animal Health GmbH	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH	DE
337	Oncept IL-2	Kocia interleukina-a rekombinowana w wirusie canarypox	Liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań	Kocia interleukina-a rekombinowana w wirusie canarypox (vCP1338) $\geq 10^6$, 0 EAID*50.*50% dawki zakaźnej ELISA	6 fioł. liof. (1 dawka) + 6 fioł. rozp. 1 ml	4028691572244	Rp	kot	Merial	Merial S.A.S.	FR
338	Onsior	Robenakoksib	Tabletki	6 mg	6 tabl. 12 tabl. 60 tabl. 30 tabl.	5909991243265 5909991243272 5909991243296 5420036930266	Rp Rp Rp Rp	kot	Elanco Europe Ltd.	Elanco France S.A.S.	FR
339	Onsior	Robenakoksib	Tabletki	5 mg	7 tabl. 14 tabl. 28 tabl. 70 tabl. 30 tabl. 60 tabl.	5909991243333 5909991243340 5909991243357 5909991243364	Rp Rp Rp Rp Rp Rp	pies	Elanco Europe Ltd.	Elanco France S.A.S.	FR
340	Onsior	Robenakoksib	Tabletki	10 mg	7 tabl. 14 tabl. 28 tabl. 70 tabl. 30 tabl. 60 tabl.	5909991243371 5909991243388 5909991243395 5909991243401 5420036951230	Rp Rp Rp Rp Rp Rp	pies	Elanco Europe Ltd.	Elanco France S.A.S.	FR
341	Onsior	Robenakoksib	Tabletki	20 mg	7 tabl. 14 tabl. 28 tabl. 70 tabl. 30 tabl. 60 tabl.	5909991243456 5909991243463 5909991243470 5909991243487 5420036951247	Rp Rp Rp Rp Rp Rp	pies	Elanco Europe Ltd.	Elanco France S.A.S.	FR

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Nazwa powszechnie stosowana	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Numer GTIN	Kat. dost.	Gatunki	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
342	Onsior	Robenakoksib	Tabletki	40 mg	7 tabl. 14 tabl. 28 tabl. 70 tabl. 30 tabl. 60 tabl.	5909991243494 5909991243500 5909991243517 5909991243524 5420036951254	Rp Rp Rp Rp Rp Rp	pies	Elanco Europe Ltd.	Elanco France S.A.S.	FR
343	Onsior	Robenakoksib	Roztwór do wstrzykiwań	20 mg/ml	1 fioł. 20 ml	5420036929659	Rp	kot pies	Elanco Europe Ltd.	Elanco France S.A.S.	FR
344	Osurnia	Terbinafinum + Florfenicolium + Betamethasonum	Żel do uszu	10 mg + 10 mg + 1 mg	2 tubki 2,05 g 12 tubek 2,05 g 20 tubek 2,05 g 40 tubek 2,05 g	5909991267698 5909991267704 5909991267711 5909991267728	Rp Rp Rp Rp	pies	Dechra Regulatory B.V.	Arg enta Dundee Limited	GB
345	OvuGel 0,1 mg/ml żel dopochwowy	Triptorelin acetate	Żel dopochwowy	0,1 mg/ ml	1 fioł. 50 ml		Rp	świnie (lochy)	Vetoquinol S.A.	Vetoquinol S.A.	FR
346	Oxmax	Hemoglobin betafumaril (bovine)	Roztwór do infuzji	65 mg/ml	1 worek 100 ml		Rp	pies	New Alpha Innovation Biopharmaceutical Ireland Limited	Klifovet GmbH	DE
347	Oxybee	Oxalic acid dihydrate	Proszek i roztwór do sporządzania zawiesiny	39,4 mg	1 butelka 750 g + 2 sasz. 125 g 1 butelka 375 g + sasz. 125 g	5909991363338 5909991363345	OTC OTC	pszczoła miodna	Dany Bienenwohl GmbH	Wirtschaftsgenossenschaft deutscher Tierärzte eG (WDT)	DE
348	Oxyglobin	Glutamer hemoglobiny 200 (wołowy)	Roztwór do wlewu dożylnego	130 mg/ml	1 op. 125 ml 1 op. 60 ml		Rp Rp	pies	OPK Biotech Netherlands BV	Dales Pharmaceutical Ltd.	GB
349	Palladia	Toceranibum	Tabletki	10 mg	20 tabl.	5414736020532	Rp	pies	Zoetis Belgium SA	Pfizer Italia S.r.l.	IT
350	Palladia	Toceranibum	Tabletki	15 mg	20 tabl.	5414736020525	Rp	pies	Zoetis Belgium SA	Pfizer Italia S.r.l.	IT
351	Palladia	Toceranibum	Tabletki	50 mg	20 tabl.	5414736020549	Rp	pies	Zoetis Belgium SA	Pfizer Italia S.r.l.	IT
352	Panacur AquaSol	Fenbendazolum	Zawiesina doustna	200 mg/ml	1 pojemnik 1 l 1 pojemnik 4 l	5909990955480 5909990955497	Rp Rp	kura świnia	Intervet International B.V.	Intervet Productions S.A.	FR
353	Pexion	Imepitoinum	Tabletki	100 mg	1 butelka 250 tabl. 1 butelka 100 tabl.	4028691534419	Rp Rp	pies	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	DE
354	Pexion	Imepitoinum	Tabletki	400 mg	1 butelka 250 tabl. 1 butelka 100 tabl.	4028691534440	Rp Rp	pies	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	DE
355	Pirsue	Pirlimycin hydrochloride	Roztwór dowymieniowy	50 mg/tuboztrykawę	8 tuboztrykawek 10 ml 24 tuboztrykawki 10 ml 120 tuboztrykawek 10 ml	5909991071851 5909991071868 5909991071875	Rp Rp Rp	bydło	Zoetis Belgium SA	Norbrook Laboratories Limited	IE
356	Porcilis AR-T DF	Szczepionka przeciw zakażnemu zanikowemu zapaleniu nosa świń, inaktywowana	Zawiesina do wstrzykiwań	-	1 fioł. 20 ml (szklana) 1 fioł. 50 ml (szklana) 1 fioł. 100 ml 1 fioł. 250 ml 1 fioł. 20 ml (PET) 1 fioł. 50 ml (PET)	5909990849666 5909990849673 5909990849680 5909990849697 5909990849666 5909990849673	Rp Rp Rp Rp Rp Rp	świnia (lochy i loszki)	Intervet International B.V.	Intervet International B.V.	NL

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Nazwa powszechnie stosowana	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Numer GTIN	Kat. dost.	Gatunki	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
357	Porcilis ColiClos	Szczepionka przeciw kolibakteriozie świń, inaktywowana	Zawiesina do wstrzykiwań	-	1 fiol. PET 20 ml 1 fiol. PET 50 ml 1 fiol. PET 100 ml 1 fiol. PET 200 ml 1 fiol. PET 250 ml 1 fiol. 20 ml 1 fiol. 50 ml 1 fiol. 100 ml 1 fiol. 250 ml	5909991006631 5909991006648 5909991006655 5909991006662 5909991006679 5909991006686 5909991006693 5909991006709 5909991006754	Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp	świnia	Intervet International B.V.	Intervet International B.V.	NL
358	Porcilis PCV	Antygen podjednostkowy cirkowirusa świń typ 2 ORF2:	Emulsja do wstrzykiwań	-	1 butelka 20 ml 1 butelka 50 ml 1 butelka 100 ml 1 butelka 200 ml 1 butelka 500 ml 10 butelek 20 ml 10 butelek 50 ml 10 butelek 100 ml 10 butelek 200 ml 10 butelek 500 ml	5909990955435 5909990955442 5909990955459 5909990955466	Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp	świnia	Intervet International B.V.	Intervet International B.V.	NL
359	Porcilis PCV ID	Antygen podjednostkowy cirkowirusa świń	Emulsja do wstrzykiwań	Antygen podjednostkowy cirkowirusa świń typ 2 ORF2 ≥ 1436 AU*1	1 fiol. 20 ml 1 fiol. 10 ml 10 fiol. 10 ml 10 fiol. 20 ml	5909991240134 5909991240141 5909991240158 5909991240165	Rp Rp Rp Rp	świnia	Intervet International B.V.	Intervet International B.V.	NL
360	Porcilis PCV M Hyo	Szczepionka przeciwko cirkowirusowi świń i bakteriom Mycoplasma hyopneumoniae inaktywowana	Emulsja do wstrzykiwań	Antygen podjednostkowy cirkowirusa świń typ 2 (PCV2) ORF2 ≥ 2828 AU*1 Inaktywowany szczep J Mycoplasma hyopneumoniae ≥ 2,69 RPU*2	1 butelka 20 ml 1 butelka 50 ml 1 butelka 100 ml 1 butelka 200 ml 1 butelka 500 ml 10 butelek 20 ml 10 butelek 50 ml 10 butelek 100 ml 10 butelek 200 ml 10 butelek 500 ml	5909991212179 5909991212186 5909991212193 5909991212209 5909991212216	Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp	świnia	Intervet International B.V.	Intervet International B.V.	NL
361	Porcilis PCV M Hyo ID	Szczepionka przeciwko cirkowirusowi świń i enzoptycznemu zapaleniu płuc świń (inaktywowana)	Emulsja do wstrzykiwań	Każda dawka (0,2 ml) zawiera Cirkowirus świń typ 2 (PCV2), ORF2 białko kapsydu ≥ 751,4 AU* Mycoplasma hyopneumoniae, szczep J, inaktywowany ≥ 0,72 AU* *Jednostki antygenowe określone w teście mocy in vitro	1 fiol. 10 ml (50 dawek) 1 fiol. 20 ml PET (100 dawek) 10 fiol. 10 ml (50 dawek) 10 fiol. 10 ml PET (50 dawek) 1 fiol. 40 ml PET (200 dawek) 10 fiol. 20 ml PET (100 dawek) 10 fiol. 40 ml PET (200 dawek) 1 fiol. 10 ml PET (50 dawek)	8713184312143 8713184312150	Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp	świnia	Intervet International B.V.	Intervet International B.V.	NL
362	Porcilis Porcoli Diluvac Forte	Szczepionka przeciw kolibakteriozie świń, inaktywowana	Zawiesina do wstrzykiwań	- adhezyjny fimbrialne F4ab (K88ab) ≥ 9,0 log2 miana Ab1;- adhezyjny fimbrialne F4ac (K88ac) ≥ 5,4 log2 miana Ab1;- adhezyjny fimbrialne F5 (K99) ≥ 6,8 log2 miana Ab1;- adhezyjny fimbrialne F6 (987P) ≥ 7,1 log2 miana Ab1;- toksoid LT ≥ 6,8 log2 miana Ab1;	1 fl. 50 ml 1 fl. 100 ml 1 fiol. 20 ml 1 fiol. 20 ml 1 fi. 50 ml 1 fl. 100 ml	8713184078889	Rp Rp Rp Rp Rp Rp	świnia	Intervet International B.V.	Intervet International B.V.	NL
363	Posatex	Orbifloxacin + Mometasone furoate + Posaconazole	Krople do uszu, zawiesina	(8,5 mg + 0,9 mg + 0,9 mg)/ml	1 butelka 1 butelka 1 butelka	5909990834723 5909990915385 5909990915392	Rp Rp Rp	pies	Intervet International B.V.	Vet Pharma Friesoythe GmbH	DE

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Nazwa powszechnie stosowana	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Numer GTIN	Kat. dost.	Gatunki	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
364	Poulvac E. coli	Żywe Escherichia coli z delecją genu aroA	Liofilizat do sporządzania zawiesiny do rozpylania	Żywe Escherichia coli z delecją genu aroA, typ O78, szczep EC34195: 5,2 x 10 ⁶ - 9,1 x 10 ⁸ CFU*	1 butelka 2500 dawek 1 butelka 5000 dawek 1 butelka 10000 dawek 1 butelka 20000 dawek 10 butelek 10000 dawek 10 butelek 20000 dawek 10 butelek 10 ml 5000 dawek 10 butelek 10 ml 2500 dawek	5909990991167 5909990991174 5909990986590 5909990991150 5909990991181 5909990991198 5414736054551 5414736054544	Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp	Indyk kura	Pfizer Ltd.	Zoetis Manufacturing & Research Spain S.L.	ES
365	Poulvac Procerta HVT-IBD	Żywy rekombinowany wirus opryszczki indyków, szczep HVT-IBD, wykazujący ekspresję białka VP2 wirusa zakaźnej choroby torby Fabrycjusza	Koncentrat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań		1 amp. 2000 dawek 1 amp. 4000 dawek		Rp Rp	kura	Zoetis Belgium SA	Zoetis Manufacturing & Research Spain S.L.	ES
366	Prac-Tic	Pyriprole	Roztwór do nakrapiania	56,25 mg	3 pipety 0,45 ml 6 pipet 0,45 ml 30 pipet 0,45 ml	3830046073556	OTC OTC OTC	pies	Elanco GmbH	Elanco France S.A.S.	FR
367	Prac-Tic	Pyriprole	Roztwór do nakrapiania	137,5 mg	3 pipety 1 1 ml 6 pipet 1,1 ml 30 pipet 1,1 ml	3830046073563	OTC OTC OTC	pies	Elanco GmbH	Elanco France S.A.S.	FR
368	Prac-Tic	Pyriprole	Roztwór do nakrapiania	275 mg	3 pipety 2 2 ml 6 pipet 2,2 ml 30 pipet 2,2 ml	3830046073570	OTC OTC OTC	pies	Elanco GmbH	Elanco France S.A.S.	FR
369	Prac-Tic	Pyriprole	Roztwór do nakrapiania	625 mg	3 pipety 5 ml 6 pipet 5 ml 30 pipet 5 ml	3830046073587	OTC OTC OTC	pies	Elanco GmbH	Elanco France S.A.S.	FR
370	PREVEXXION RN	Szczepionka przeciw chorobie Mareka, żywa	Koncentrat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań	Związany z komórkami żywy, rekombinowany wirus choroby Mareka (MD), serotyp 1, szczep RN1250 2,9 do 3,9 log10 PFU*	1 worek 1600 ml 1 worek 600 ml 1 worek 800 ml 1 worek 2400 ml 1 worek 1200 ml 1 worek 400 ml 1 worek 1000 ml 1 worek 200 ml 1 worek 1800 ml 4 amp. 4000 dawek 5 amp. 1000 dawek 5 amp. 2000 dawek	4028691576969 4028691576990 4028691576938	Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp	kura	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS	FR
371	PREVEXXION RN+HVT	Szczepionka przeciwko chorobie Mareka, żywa	Koncentrat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań	-	4 amp. 4000 dawek 5 amp. 2000 dawek 5 amp. 1000 dawek		Rp Rp Rp	kura	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS	FR

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Nazwa powszechnie stosowana	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Numer GTIN	Kat. dost.	Gatunki	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
372	PREVEXXION RN+HVT+IBD	Szczepionka przeciw chorobie Gumboro i chorobie Mareka	Koncentrat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań	Związany z komórkami żywy, rekombinowany wirus choroby Mareka (MD), serotyp 1, szczep RN1250: 2,9 do 3,9 log10 PFU*; Związany z komórkami, żywy rekombinowany herpeswirus indyjski (HVT), wykazujący ekspresję białka VP2 wirusa zakaźnego zapalenia torebki Fabrycjusza (IBD), szczep vHVT013-69: 3,6 do 4,4 log10 PFU*	4 amp. 4000 dawek 5 amp. 2000 dawek 5 amp. 1000 dawek	4028691577171 4028691577140 4028691577119	Rp Rp Rp	kura	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS	FR
373	Previcox	Firocoxib	Tabletki do żucia	57 mg	10 tabl. 30 tabl. 180 tabl. 1 butelka 60 tabl.	5909990717309 5909990717323 5909990717330 5909991082277	Rp Rp Rp Rp	pies	Merial	Merial	FR
374	Previcox	Firocoxib	Tabletki do żucia	227 mg	10 tabl. 30 tabl. 180 tabl. 1 butelka 60 tabl.	5909990717347 5909990717354 5909990717361 5909991082284	Rp Rp Rp Rp	pies	Merial	Merial	FR
375	Prevomax 10 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla psów i kotów	Maropitant	Roztwór do wstrzykiwań	10 mg	1 fiol. 50 ml 1 fiol. 25 ml 1 fiol. 10 ml 1 fiol. 20 ml	8717973568834	Rp Rp Rp Rp	kot pies	Dechra Regulatory B.V.	Produlab Pharma B.V.	NL
376	Procox	Emodepsidum + Toltrazurilum	Zawiesina doustna	(0,9 mg + 18 mg)/ml	1 butelka 20 ml 1 butelka 7,5 ml	3605874673038	Rp Rp	pies	Vetoquinol S.A.	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH	DE
377	Profender	Prazikwantel + Emodepsyd	Roztwór do nakrapiania	30 mg + 7,5 mg	2 pipetki 4 pipetki 12 pipetek 20 pipetek 40 pipetek	4007221027416	Rp Rp Rp Rp Rp	kot	Vetoquinol S.A.	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH	DE
378	Profender	Emodepsyd + Prazikwantel	Roztwór do nakrapiania	15 mg + 60 mg	2 pipetki 4 pipetki 12 pipetek 20 pipetek 40 pipetek 80 pipetek	4007221027423	Rp Rp Rp Rp Rp Rp	kot	Vetoquinol S.A.	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH	DE
379	Profender	Emodepsyd + Prazikwantel	Roztwór do nakrapiania	24 mg + 96 mg	2 pipetki 4 pipetki 12 pipetek 20 pipetek 40 pipetek	4007221027430	Rp Rp Rp Rp Rp	kot	Vetoquinol S.A.	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH	DE
380	Profender	Emodepsyd + Prazikwantel	Roztwór do nakrapiania	21,4 mg/ml + 85,8 mg/ml	1 butelka 14 ml		Rp	kot	Vetoquinol S.A.	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH	DE

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Nazwa powszechnie stosowana	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Numer GTIN	Kat. dost.	Gatunki	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
381	Profender	Emodepsyd + Prazikwantel	Tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu	3 mg + 15 mg	2 tabl. 4 tabl. 10 tabl. 24 tabl. 50 tabl.		Rp Rp Rp Rp Rp	pies	Vetoquinol S.A.	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH	DE
382	Profender	Emodepsyd + Prazikwantel	Tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu	10 mg + 50 mg	2 tabl. 4 tabl. 6 tabl. 24 tabl. 102 tabl.	4007221033691	Rp Rp Rp Rp Rp	pies	Vetoquinol S.A.	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH	DE
383	Profender	Emodepsyd + Prazikwantel	Tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu	30 mg + 150 mg	2 tabl. 4 tabl. 24 tabl. 52 tabl.	4007221033707	Rp Rp Rp Rp	pies	Vetoquinol S.A.	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH	DE
384	Prolevare	Oclacitinib maleate	Tabletka powlekana	3,6 mg	10 blistrów 10 tabl. 10 blistrów 10 tabl.		Rp	pies	Zoetis Belgium SA	Pfizer Italia S.r.l	IT
385	Prolevare	Oclacitinib maleate	Tabletka powlekana	5,4 mg	10 blistrów 10 tabl. 10 blistrów 10 tabl.		Rp Rp	pies	Zoetis Belgium SA	Pfizer Italia S.r.l	IT
386	Prolevare	Oclacitinib maleate	Tabletka powlekana	16 mg	10 blistrów 10 tabl. 10 blistrów 10 tabl.		Rp Rp	pies	Zoetis Belgium SA	Pfizer Italia S.r.l	IT
387	Proteq West Nile	Szczepionka przeciw wirusowi Zachodniego Nilu	Zawiesina do wstrzykiwań	Antygen wirusa Zachodniego Nilu rekombinowany w wirusie canarypox (vCP2017) 6,0 do 7,8 log ₁₀ CCID ₅₀ (*) dawka zakażająca 50 % komórek w hodowli kulturowej	1 fiol. 1 dawka 2 fiol. 1 dawka 5 fiol. 1 dawka 10 fiol. 1 dawka		Rp Rp Rp Rp	koń	Merial	Merial S.A.S.	FR
388	ProteqFlu	Szczepionka przeciw grypie koni	Zawiesina do wstrzykiwań	Antygen wirusa grypy szczep A/eq/Ohio/03 [H3N8] rekombinowany w wirusie canarypox (vCP2242) ≥ 5,3 log ₁₀ FAID50*Antygen wirusa grypy szczep A/eq/Richmond/1/07 [H3N8] rekombinowany w wirusie canarypox (vCP3011) ≥ 5,3 log ₁₀ FAID50*(*) zawartość vCP określana poprzez całkowitą wartość FAID50 (dawka zakażająca 50 % w teście immunofluorescencyjnym) i współczynnik qPCR pomiędzy vCP	10 fiol. 1 ml	5909990888030	Rp	koń	Merial	Merial S.A.S.	FR

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Nazwa powszechnie stosowana	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Numer GTIN	Kat. dost.	Gatunki	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
389	ProteqFlu-Te	Szczepionka przeciw grypie koni	Zawiesina do wstrzykiwań	Antygen wirusa grypy szczep A/eq/Ohio/03 [H3N8] rekombinowany wirusie canarypox (vCP2242) ≥ 5,3 log10 FAID50/1Antygen wirusa grypy szczep A/eq/Richmond/1/07 [H3N8] rekombinowany wirusie canarypox (vCP3011) ≥ 5,3 log10 FAID50/1Toksoid Clostridium tetani ≥ 30 IU**(*) zawartość vCP określana poprzez całkowitą wartość FAID50 (dawka zakazająca 50 % w teście immunofluorescencyjnym) i współczynnik qPCR pomiędzy vCP(**) miano przeciwciał antytoksykacyjnych oznaczone w surowicy po kilkukrotnym szczepieniu świnkimorskiej, według Farmakopei Europejskiej	10 fiol. 1 ml	5909990888047	Rp	koń	Meriel	Meriel S.A.S.	FR
390	ProZinc	Insulina ludzka protaminowo-cynkowa	Zawiesina do wstrzykiwań	-	1 fiol. 10 ml 1 fiol. 20 ml	4064951009082	Rp Rp	kot pies	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	DE
391	Purevax FeLV	Szczepionka przeciwko białaczce kotów	Zawiesina do wstrzykiwań	Antygen wirusa grypy szczep A/eq/Ohio/03 [H3N8] rekombinowany wirusie canarypox (vCP2242) ≥ 5,3 log10 FAID50/1Antygen wirusa grypy szczep A/eq/Richmond/1/07 [H3N8] rekombinowany wirusie canarypox (vCP3011) ≥ 5,3 log10 FAID50/1Toksoid Clostridium tetani ≥ 30 IU**(*) zawartość vCP określana poprzez całkowitą wartość FAID50/1 (dawka zakazająca 50 % w teście immunofluorescencyjnym) i współczynnik qPCR pomiędzy vCP(**) miano przeciwciał antytoksykacyjnych oznaczone w surowicy po kilkukrotnym szczepieniu świnkimorskiej, według Farmakopei Europejskiej	10 butelek 1 ml 20 butelek 1 ml 50 butelek 1 ml 10 butelek 0,5 ml 20 butelek 0,5 ml 50 butelek 0,5 ml	4028691560494 4028691577492	Rp Rp Rp Rp Rp Rp	kot	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	Meriel S.A.S.	FR
392	Purevax Rabies	Rekombinowana szczepionka przeciwko wściekliznie	Zawiesina do wstrzykiwań	Rekombinowany w wirusie Canarypox antygen (vCP65) wirusa wścieklizny ≥ 10 ⁶ ,8 FAID*50/1(*)dawka zakazająca 50 % komórek w hodowli	50 fiol. 1 dawka 2 fiol. 1 dawka 10 butelek 1 dawka	4028691572039 4028691564881	Rp Rp Rp	kot	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	Meriel S.A.S.	FR

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Nazwa powszechnie stosowana	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Numer GTIN	Kat. dost.	Gatunki	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
393	Purevax RC	Szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu nosa i tchawicy kotów, kaliciwirozie kotów	Liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań	Atenuowany herpesvirus zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy kotów (szczep FHV F2) $\geq 10^4,9$ CCID501Antygeny inaktywowanego kaliciwirusa kotów (szczepy FCV 431 i FCV G1) $\geq 2,0$ ELISA U.	10 butelek + rozp. 50 butelek + rozp.		Rp Rp	kot	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	Merial Laboratory of Porte des Alpes	FR
394	Purevax RCP	Szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu nosa i tchawicy kotów, kaliciwirozie oraz panleukopenii kotów	Liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań	Atenuowany herpesvirus zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy kotów (szczep FHV F2) $\geq 10^4,9$ CCID50*Antygeny inaktywowanego kaliciwirusa kotów (szczepy FCV 431 i FCV G1) $\geq 2,0$ ELISA U.Atenuowany wirus panleukopenii kotów (PLI IV) $\geq 10^3,5$ CCID50*(*) dawka zakażająca 50% komórek hodowli	10 butelek + rozp. 50 butelek + rozp. 10 butelek 0,5 ml + 10 butelek rozp. 50 butelek 0,5 ml + 50 butelek rozp.	5909990774371 4028691578512	Rp Rp Rp Rp	kot	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	Merial Laboratory of Porte des Alpes	FR
395	Purevax RCP FeLV	Szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu nosa i tchawicy kotów, kaliciwirozie, panleukopenii oraz białacze kotów	Liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań	czynne:Atenuowany herpesvirus zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy kotów (szczep FHV F2) $\geq 10^4,9$ CCID501Antygeny inaktywowanego kaliciwirusa kotów (szczepy FCV 431 i FCV G1) $\geq 2,0$ ELISA U.Atenuowany wirus panleukopenii kotów (PLI IV) $\geq 10^3,5$ CCID50*Rozpuszczalnik:Antygeny wirusa białaczki kotów rekombinowane w wirusie Canarypox (vCP97) $\geq 10^7,2$ CCID50*(*) dawka zakażająca 50% komórek hodowli	10 butelek + rozp. 50 butelek + rozp.		Rp Rp	kot	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	Merial Laboratory of Porte des Alpes	FR
396	Purevax RCPCh	Szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu nosa i tchawicy kotów, kaliciwirozie, zakażeniom Chlamydia felis oraz panleukopenii kotów	Liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań	Atenuowany herpesvirus zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy kotów (szczep FHV F2) $\geq 10^4,9$ CCID50*Antygeny inaktywowanego kaliciwirusa kotów (szczepy FCV 431 i FCV G1) $\geq 2,0$ ELISA U.Atenuowany Chlamydia felis (szczep 905). $\geq 10^3,0$ EID50**Atenuowany wirus panleukopenii kotów (PLI IV) $\geq 10^3,5$ CCID50*(*) dawka zakażająca 50% komórek hodowli(**) dawka zakażająca 50% jaj	10 butelek + rozp. 50 butelek + rozp. 10 butelek 0,5 ml + 10 butelek rozp. 50 butelek 0,5 ml + 50 butelek rozp.	5909990774364 4028691579205	Rp Rp Rp Rp	kot	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	Merial Laboratory of Porte des Alpes	FR

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Nazwa powszechnie stosowana	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Numer GTIN	Kat. dost.	Gatunki	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
397	Purevax RCPCh FeLV	Szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu nosa i tchawicy kotów, kaliciwirozie, zakażeniom Chlamydia felis, panleukopenii oraz białaczce kotów	Liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań	Atenuowany herpeswirus zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy kotów (szczep FHV F2) ≥ 10 ⁴ , 9CCID50/1 * Antygeny inaktywowanego kaliciwirusa kotów (szczepy FCV 431 i FCV G1) ≥ 2,0 ELISA U. Atenuowany Chlamydia felis (szczep 905) ≥ 10 ³ , 0 EID50/1 ** Atenuowany wirus panleukopenii kotów (PLI IV) ≥ 10 ³ , 5 CCID50/1 * Rozpuszczalnik: Antygeny wirusa białaczki kotów rekombinowane w wirusie Canarypox (vCP97) ≥ 10 ⁷ , 2 CCID50/1 (*) dawka zakażająca 50% komórek hodowli (**) dawka zakażająca 50% jaj	10 butelek + rozp. 50 butelek + rozp. 10 butelek 0,5 ml + 10 butelek rozp. 50 butelek 0,5 ml + 50 butelek rozp.	5909990774357 4028691578963	Rp Rp Rp Rp	kot	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	Merial Laboratory of Porte des Alpes	FR
398	Quadrisol	Vedaprofenum	Żel doustny	100 mg/ml	1 strzykawka 30 ml 3 strzykawki 30 ml	5909990744398 5909990744404	Rp Rp	koń	Zoetis Belgium SA	Purna Pharmaceuticals NV	BE
399	Rabigen SAG2	Żywy atenuowany wirus wścieklizny, szczep SAG2 nie mniej niż 8 log 10 CCID50*/dawkę	Zawiesina doustna	-	1 szasz. 200 dawek 1 szasz. 400 dawek	5909990955381 5909990955398	Rp Rp	jenot lis	Virbac S.A.	Virbac S.A.	FR
400	Rabitec	Szczepionka przeciw wirusowi wścieklizny, żywa	Zawiesina do wstrzykiwań	Atenuowany żywy wirus wścieklizny, szczep SPBN GASGAS: 10 ⁶ , 8 FFU* - 10 ⁸ , 1 FFU* (* Focus Forming Units jednostki tworzące ogniska)	1 pudełko 800 przynęt 4 pudełka 200 przynęt 40 pudełek 20 przynęt	3411113072315 3411113108519	Rp Rp Rp	jenot lis	Ceva Sante Animale	IDT Biologika GmbH	DE
401	Recocam	Meloxicamum	Roztwór do wstrzykiwań	20 mg/ml	1 fioł. 10 ml 1 fioł. 50 ml 1 fioł. 100 ml	5909991076276 5909991076283 5909991076290	Rp Rp Rp	bydło koń świnia	Cross Vetpharm Group Ltd.	Cross Vetpharm Group Ltd.	IE
402	Reconcile	Fluoxetinum	Tabletki do rozgryzania i żucia	8 mg	1 butelka 30 tabl.		Rp	pies	Nexcyon Pharmaceuticals Ltd	Elanco UK AH Limited, Elanco Spoke Operations	GB
403	Reconcile	Fluoxetinum	Tabletki do rozgryzania i żucia	16 mg	1 butelka 30 tabl.		Rp	pies	Nexcyon Pharmaceuticals Ltd	Elanco UK AH Limited, Elanco Spoke Operations	GB
404	Reconcile	Fluoxetinum	Tabletki do rozgryzania i żucia	32 mg	1 butelka 30 tabl.		Rp	pies	Nexcyon Pharmaceuticals Ltd	Elanco UK AH Limited, Elanco Spoke Operations	GB
405	Reconcile	Fluoxetinum	Tabletki do rozgryzania i żucia	64 mg	1 butelka 30 tabl.		Rp	pies	Nexcyon Pharmaceuticals Ltd	Elanco UK AH Limited, Elanco Spoke Operations	GB
406	RenuTend	Wieżadlotwórcze stymulujące końskie alogeniczne mezenchymalne komórki macierzyste uzyskiwane z krwi obwodowej (tpMSC)	Zawiesina do wstrzykiwań	2,0-3,5x10 ⁶	1 fioł. 1 ml		Rp	koń	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	Boehringer Ingelheim Veterinary Medicine Belgium NV	BE

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Nazwa powszechnie stosowana	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Numer GTIN	Kat. dost.	Gatunki	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
407	ReproCyc ParvoFLEX	Szczepionka przeciw parwowirusowi świń, inaktywowana	Zawiesina do wstrzykiwań	Antygen podjednostki VP2 szczepu 27a parwowirusa świń $\geq 1,0$ RP*(*)Względna moc (ELISA)	1 butelka 20 ml (10 dawek) 1 butelka 200 ml (100 dawek) 1 butelka 100 ml (50 dawek) 12 butelek 20 ml (10 dawek) 12 butelek 100 ml (50 dawek) 12 butelek 200 ml (100 dawek)	4028691560036	Rp Rp Rp Rp Rp Rp	świnia	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	DE
408	Respiorc Flu 3	Szczepionka przeciw grypie świń	Zawiesina do wstrzykiwań	Szczepy inaktywowanego wirusa grypy świń typu A:- Bakum/IDT1769/2003 (H3N2) $\geq 10,53$ log2GMNU*,- Haselünne/IDT2617/2003 (H1N1) $\geq 10,22$ log2GMNU*,- Bakum/1832/2000 (H1N2) $\geq 12,34$ log2GMNU*.*GMNU=średnia geometryczna jednostek neutralizacji uzyskanych u świń morskich po dwukrotnej immunizacji z użyciem 0,5 ml niniejszej szczepionki	1 fioł. 100 ml PET (50 dawek) 1 fioł. 20 ml (10 dawek) 1 fioł. 50 ml PET (25 dawek) 8 fioł. PET 500 ml	3411113039646 3411113039653	Rp Rp Rp Rp	świnia	Ceva Sante Animale	IDT Biologika GmbH	DE
409	Respiorc FLUpa H1N1	Szczepionka przeciw świńskiej grypie, inaktywowana	Zawiesina do wstrzykiwań	Inaktywowany wirus grypy A/ludzkiSzczep: A/Jena/V15258/2009(H1N1)pdm09 ≥ 16 HU** HU - jednostki hemaglutynujące	1 butelka 50 ml (50 dawek) 1 butelka 25 ml (25 dawek)	3411113041373	Rp Rp	świnia	Ceva Sante Animale	IDT Biologika GmbH	DE
410	RESPIVAC aMPV	Metapneumowirus ptaków podtyp b, szczep 1062	Liofilizat do sporządzania zawiesiny na oczy i nozdrza/do podania w wodzie do picia	101,8 - 105,4 CCID50*/dawkę * CCID50: 50% dawka zakaźna dla hodowli komórkowych	1 fioł. 2000 dawek 1 fioł. 1000 dawek 1 fioł. 5000 dawek 1 fioł. 10000 dawek 10 fioł. 2000 dawek 10 fioł. 1000 dawek 10 fioł. 10000 dawek 10 fioł. 5000 dawek	5909991539108 5909991539115 5909991539122 5909991539139 5909991539146 5909991539153 5909991539160 5909991539177	Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp	kura	Laboratorios Hipra, S.A.	Laboratorios Hipra, S.A.	ES
411	REXOLIDE	Tulathromycinum	Roztwór do wstrzykiwań	100 mg/ml	1 fioł. 100 ml 1 fioł. 250 ml 1 fioł. 50 ml	5909991441685 5909991441692 5909991441708	Rp Rp Rp	bydło owca świnia	Dechra Regulatory B.V.	Eurovet Animal Health B.V.	NL
412	Rheumocam	Meloxicamum	Zawiesina doustna	1,5 mg/ml	1 butelka 42 ml 1 butelka 100 ml 1 butelka 250 ml 1 butelka 15 ml	5909991016074 5909991016081 5909991016098 5909991016104	Rp Rp Rp Rp	pies	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.	IE
413	Rheumocam	Meloxicamum	Tabletki do żucia	1 mg	1 blister 20 tabl. 1 blister 100 tabl.	5909991016203 5909991016227	Rp Rp	pies	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.	IE
414	Rheumocam	Meloxicamum	Tabletki do żucia	2,5 mg	1 blister 20 tabl. 1 blister 100 tabl.	5909991016357 5909991016364	Rp Rp	pies	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.	IE
415	Rheumocam	Meloxicamum	Zawiesina doustna	15 mg/ml	1 butelka 100 ml 1 butelka 250 ml	5909991016524 5909991016531	Rp Rp	koń	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.	IE

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Nazwa powszechnie stosowana	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Numer GTIN	Kat. dost.	Gatunki	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
416	Rheumocam	Meloxicamum	Roztwór do wstrzykiwań	20 mg/ml	1 fl. 20 ml 1 fl. 50 ml 1 fl. 100 ml 1 fl. 250 ml	5909991016548 5909991016555 5909991016562 5909991016579	Rp Rp Rp Rp	bydło koń świnia	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.	Eurovet Animal Health B.V.	NL
417	Rheumocam	Meloxicamum	Roztwór do wstrzykiwań	5 mg/ml	1 fiol. 10 ml 1 fiol. 20 ml 1 fiol. 100 ml	5909991016586 5909991016593 5909991016609	Rp Rp Rp	kot pies	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.	Eurovet Animal Health B.V.	NL
418	Rheumocam	Meloxicamum	Roztwór do wstrzykiwań	5 mg/ml	1 fl. 20 ml 1 fl. 50 ml 1 fl. 100 ml	5909991033385 5909991033392 5909991033408	Rp Rp Rp	bydło świnia	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.	Eurovet Animal Health B.V.	NL
419	Rheumocam	Meloxicamum	Granulat	330 mg	100 sasz.	5909991448790	Rp	koń	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.	IE
420	Rheumocam	Meloxicamum	Zawiesina doustna	0,5 mg/ml	1 butelka 15 ml 1 butelka 10 ml 1 butelka PP 5 ml + strzykawka 1 butelka PP 3 ml + strzykawka	5909991389697 5909991389703 5909991448837 5909991448844	Rp Rp Rp Rp	kot	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.	Eurovet Animal Health B.V.	NL
421	Rhiniseng	Szczepionka przeciwko zakaźnemu zanikowemu zapaleniu nosa u świń, inaktywowana.	Zawiesina do wstrzykiwań	Inaktywowane Bordetella bronchiseptica, szczep 833CER:9,8 BbCC(*)Rekombinowana toksyna Pasteurella multocida Typ D (PMTr):≥ 1 MED63*(**)(*) komórki Bordetella bronchiseptica wyrażone w log10,(**)efektywna dawka oznaczona na myszach 63: szczepienie podskórne myszy 0,2 ml, rozcieńczoną5-krotnie szczepionką wzbudza serokonwersję u przynajmniej 63% zwierząt.	1 fiol. 20 ml 10 fiol. 20 ml 1 fiol. 50 ml 10 fiol. 100 ml 1 butelka 20 ml 10 butelek 20 ml 1 butelka 50 ml 1 butelka 100 ml 1 butelka 250 ml	5909990816668 5909990816675 5909990816682 5909990816699 5909990816705 5909990816736 5909990816743 5909990816750 5909990816767	Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp	świnia (lochy i loszki)	Laboratorios Hipra, S.A.	Laboratorios Hipra, S.A.	ES
422	Sedadex 0,1 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla psów i kotów	Dexmedetomidini hydrochloridum	Roztwór do wstrzykiwań	0,1 mg/ml	1 fiol. 10 ml	5909991310226	Rp	kot pies	LeVet B.V.	Produlab Pharma B.V.	NL
423	Sedadex 0,5 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla psów i kotów	Dexmedetomidini hydrochloridum	Roztwór do wstrzykiwań	0,5 mg/ml	1 fiol. 10 ml	5909991310233	Rp	kot pies	LeVet B.V.	Produlab Pharma B.V.	NL
424	Semintra	Telmisartanum	Roztwór doustny do podawania w wodzie do picia	4 mg/ml	1 butelka 100 ml 1 butelka 30 ml	4028691535386	Rp Rp	kot	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	DE
425	Semintra	Telmisartanum	Roztwór doustny	10 mg/ml	1 butelka 35 ml		Rp	kot	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	DE
426	Senvelgo	Velaglilfozin	Roztwór doustny	15 mg/1 ml	1 butelka 30 ml + dozownik strzykawkowy 0,6 ml 1 butelka 12 ml + dozownik strzykawkowy 0,6 ml	4064951007538 4064951021749	Rp Rp	kot	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	Klifovet GmbH	DE
427	SevoFlo	Sevofluranum	Płyn	100 %	1 butelka 250 ml		Rp	kot pies	Zoetis Belgium SA	Aesica Queenborough Limited	GB

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Nazwa powszechnie stosowana	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Numer GTIN	Kat. dost.	Gatunki	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
428	Sevohale	Sevoflurane	Płyn do sporządzania inhalacji parowej	100 % (V/V)	1 butelka 250 ml 6 butelek 250 ml	5909991312091 5909991312107	Rp Rp	kot pies	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.	IE
429	Sileo	Dexmedetomidini hydrochloridum	Żel do stosowania w jamie ustnej	0,1 mg	1 strzykawka doustna 3 ml 3 strzykawki doustne 3 ml 5 strzykawk doustnych 3 ml 10 strzykawk doustnych 3 ml 20 strzykawk doustnych 3 ml	5909991221072 5909991221089 5909991221096 5909991221102 5909991221119	Rp Rp Rp Rp Rp	pies	Orion Corporation	Orion Corporation	FI
430	Simparica	Sarolanerum	Tabletki do rozgryzania i żucia	5 mg	1 blister 1 tabl. 1 blister 3 tabl. 1 blister 6 tabl.	5909991251093 5909991251109 5909991251116	Rp Rp Rp	pies	Zoetis Belgium SA	Zoetis Belgium SA	BE
431	Simparica	Sarolanerum	Tabletki do rozgryzania i żucia	10 mg	1 blister 1 tabl. 1 blister 6 tabl. 1 blister 3 tabl.	5909991251123 5909991251130 5909991251147	Rp Rp Rp	pies	Zoetis Belgium SA	Zoetis Belgium SA	BE
432	Simparica	Sarolanerum	Tabletki do rozgryzania i żucia	20 mg	1 blister 1 tabl. 1 blister 6 tabl. 1 blister 3 tabl.	5909991251154 5909991251161 5909991251178	Rp Rp Rp	pies	Zoetis Belgium SA	Zoetis Belgium SA	BE
433	Simparica	Sarolanerum	Tabletki do rozgryzania i żucia	40 mg	1 blister 6 tabl. 1 blister 1 tabl. 1 blister 3 tabl.	5909991251185 5909991251192 5909991251208	Rp Rp Rp	pies	Zoetis Belgium SA	Zoetis Belgium SA	BE
434	Simparica	Sarolanerum	Tabletki do rozgryzania i żucia	80 mg	1 blister 6 tabl. 1 blister 3 tabl. 1 blister 1 tabl.	5909991251222 5909991251239 5909991251246	Rp Rp Rp	pies	Zoetis Belgium SA	Zoetis Belgium SA	BE
435	Simparica	Sarolanerum	Tabletki do rozgryzania i żucia	120 mg	1 blister 1 tabl. 1 blister 6 tabl. 1 blister 3 tabl.	5909991251253 5909991251260 5909991251277	Rp Rp Rp	pies	Zoetis Belgium SA	Zoetis Belgium SA	BE
436	Simparica Trio	Sarolanerum + Moxidectinum + Pyrantelium	Tabletka do rozgryzania i żucia	3 mg + 0,06 mg + 12,5 mg	1 blister 1 tabl. 1 blister 3 tabl. 1 blister 6 tabl.	5414736044941	Rp Rp Rp	pies	Zoetis Belgium SA	Corden Pharma GmbH	DE
437	Simparica Trio	Sarolanerum + Moxidectinum + Pyrantelium	Tabletka do rozgryzania i żucia	6 mg + 0,12 mg + 25 mg	1 blister 6 tabl. 1 blister 1 tabl. 1 blister 3 tabl.	5414736044958	Rp Rp Rp	pies	Zoetis Belgium SA	Corden Pharma GmbH	DE
438	Simparica Trio	Sarolanerum + Moxidectinum + Pyrantelium	Tabletka do rozgryzania i żucia	12 mg + 0,24 mg + 50 mg	1 blister 1 tabl. 1 blister 3 tabl. 1 blister 6 tabl.	5414736044965	Rp Rp Rp	pies	Zoetis Belgium SA	Corden Pharma GmbH	DE
439	Simparica Trio	Sarolanerum + Moxidectinum + Pyrantelium	Tabletka do rozgryzania i żucia	24 mg + 0,48 mg + 100 mg	1 blister 1 tabl. 1 blister 3 tabl. 1 blister 6 tabl.	5414736044972	Rp Rp Rp	pies	Zoetis Belgium SA	Corden Pharma GmbH	DE
440	Simparica Trio	Sarolanerum + Moxidectinum + Pyrantelium	Tabletka do rozgryzania i żucia	48 mg + 0,96 mg + 200 mg	1 blister 3 tabl. 1 blister 1 tabl. 1 blister 6 tabl.	5414736044989	Rp Rp Rp	pies	Zoetis Belgium SA	Corden Pharma GmbH	DE
441	Simparica Trio	Sarolanerum + Moxidectinum + Pyrantelium	Tabletka do rozgryzania i żucia	72 mg + 1,44 mg + 300 mg	1 blister 6 tabl. 1 blister 3 tabl. 1 blister 1 tabl.	5414736044996	Rp Rp Rp	pies	Zoetis Belgium SA	Corden Pharma GmbH	DE

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Nazwa powszechnie stosowana	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Numer GTIN	Kat. dost.	Gatunki	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
442	Solensia	Frunevetmab	Roztwór do wstrzykiwań	7 mg/ml	6 fioł. 1 ml 1 fioł. 1 ml 2 fioł. 1 ml	5414736047089	Rp Rp Rp	kot	Zoetis Belgium SA	Zoetis Belgium SA	BE
443	Startvac	Inaktywowana Escherichia coli J5 Inaktywowany szczep SP 140 Staphylococcus aureus (CP8)	Emulsja do wstrzykiwań	Inaktywowana Escherichia coli J5 > 50 RED60 *Inaktywowany szczep SP 140 Staphylococcus aureus (CP8), wyrażony w slime associated antigenic complex (SAAC)" > 50 RED80 **(*) RED60: jednostka wywołująca dodatnią reakcję serologiczną u 60% królików. (**) RED80: jednostka wywołująca dodatnią reakcję serologiczną u 80 % królików.	1 fioł. 1 dawka 10 fioł. 1 dawka 20 fioł. 1 dawka 1 fioł. 5 dawek 10 fioł. 25 dawek 1 fioł. 25 dawek 10 fioł. 5 dawek 1 fioł. 5 dawek 1 fioł. 25 dawek 1 fioł. 125 dawek	5909990687121 5909990687152 5909990687176 5909990687145 5909990687169 5909990687138 5909990687183 5909991250935 5909991250942 5909991250959	Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp	bydło: krowy, jałówki	Laboratorios Hipra, S.A.	Laboratorios Hipra, S.A.	ES
444	STELFONTA	Tigilanol tiglate	Roztwór do wstrzykiwań	1 mg/ml	1 fioł. 2 ml	3597133089844	Rp	pies	QBiotech Netherlands B.V.	Virbac S.A.	FR
445	Strangvac	Szczepionka przeciw Streptococcus equi (rekombinowane białko)	Zawiesina do wstrzykiwań	Rekombinowane białko CCE ze Streptococcus equi ≥111,8 mikrograma* Rekombinowane białko Eq85 ze Streptococcus equi ≥44,6 mikrograma* Rekombinowane białko ldeE ze Streptococcus equi ≥34,6 mikrograma* * Określone za pomocą testów potencji in vitro (ELISA)*	8 fioł. 1 dawka (2 ml)	5909991463656	Rp	koń	Intervacc AB	3P BIOPHARMACEUTICAL S. S.L.	ES
446	Stronghold	Selamectin	Roztwór do nakrapiania	15 mg	3 pipety 0,25 ml 15 pipet 0,25 ml	5909990744428 5909990744435	Rp Rp	kot pies	Zoetis Belgium SA	Zoetis Belgium SA	BE
447	Stronghold	Selamectin	Roztwór do nakrapiania	30 mg	3 pipety 0,25 ml 6 pipet 0,25 ml	5909990744442 5909990744459	Rp Rp	pies	Zoetis Belgium SA	Zoetis Belgium SA	BE
448	Stronghold	Selamectin	Roztwór do nakrapiania	45 mg	3 pipety 0,75 ml 6 pipet 0,75 ml	5909990744466 5909990744473	Rp Rp	kot	Zoetis Belgium SA	Zoetis Belgium SA	BE
449	Stronghold	Selamectin	Roztwór do nakrapiania	60 mg	3 pipety 0,5 ml 6 pipet 0,5 ml	5909990744480 5909990744497	Rp Rp	pies	Zoetis Belgium SA	Zoetis Belgium SA	BE
450	Stronghold	Selamectin	Roztwór do nakrapiania	120 mg	3 pipety 1 ml 6 pipet 1 ml	5909990744503 5909990744527	Rp Rp	pies	Zoetis Belgium SA	Zoetis Belgium SA	BE
451	Stronghold	Selamectin	Roztwór do nakrapiania	240 mg	3 pipety 2 ml 6 pipet 2 ml	5909990744534 5909990744541	Rp Rp	pies	Zoetis Belgium SA	Zoetis Belgium SA	BE
452	Stronghold	Selamectin	Roztwór do nakrapiania	60 mg	3 pipety 1 ml 6 pipet 1 ml	5909991218041 5909991218058	Rp Rp	kot	Zoetis Belgium SA	Zoetis Belgium SA	BE
453	Stronghold	Selamectin	Roztwór do nakrapiania	360 mg	3 pipety 3 ml 6 pipet 3 ml	5909991218096 5909991218102	Rp Rp	pies	Zoetis Belgium SA	Zoetis Belgium SA	BE
454	Stronghold Plus	Selamectin + Sarolaner	Roztwór do nakrapiania	30 mg + 5 mg	6 pipety 0,5 ml 3 pipety 0,5 ml		Rp Rp	kot	Zoetis Belgium SA	Zoetis Belgium SA	BE

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Nazwa powszechnie stosowana	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Numer GTIN	Kat. dost.	Gatunki	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
455	Stronghold Plus	Selamectin + Sarolaner	Roztwór do nakrapiania	60 mg + 10 mg	3 pipety 1 ml 6 pipet 1 ml		Rp Rp	kot	Zoetis Belgium SA	Zoetis Belgium SA	BE
456	Stronghold Plus	Selamectin + Sarolaner	Roztwór do nakrapiania	15 mg + 2,5 mg	3 pipety 0,25 ml 6 pipet 0,25 ml		Rp	kot	Zoetis Belgium SA	Zoetis Belgium SA	BE
457	Suiseng Diff/A	Szczepionka przeciw Clostridioides difficile oraz Clostridium perfringens, inaktywowana	Zawiesina do wstrzykiwań	Clostridioides difficile, toksoid A (TcdA) ≥ 1,60 RP* Clostridioides difficile, toksoid B (TcdB) ≥ 1,65 RP* Clostridium perfringens typ A, α-toksoid ≥ 1,34 RP* * RP: względna potencja określona wg ELISA	1 butelka 20 ml (10 dawek) 1 butelka 50 ml (10 dawek) 1 butelka 50 ml (25 dawek) 1 butelka 100 ml (25 dawek) 1 butelka 100 ml (50 dawek) 1 butelka 250 ml (50 dawek)	5909991469214 5909991469221 5909991469238 5909991469245 5909991469252 5909991469269	Rp Rp Rp Rp Rp Rp	świnia	Laboratorios Hipra, S.A.	Laboratorios Hipra, S.A.	ES
458	Suprelorin	Deslorelin acetate	Implant	4,7 mg	1 blister 5 implant (aplikator + wstrzykiwacz) 1 blister 2 implant (aplikator + wstrzykiwacz)	5909990732432 3597133095937	Rp Rp	kot pies	Virbac S.A.	Virbac S.A.	FR
459	Suprelorin	Deslorelin acetate	Implant	9,4 mg	5 implantów 2 implanty	5909990933402 5909990933396	Rp Rp	fretka pies	Virbac S.A.	Virbac S.A.	FR
460	Suvaxyn Circo	Szczepionka przeciw cirkowirusowi świń, inaktywowana, rekombinowana	Emulsja do wstrzykiwań	Inaktywowany, rekombinowany, chimeryczny cirkowirus świń typu 1zawierający białko ORF2 cirkowirusa świń typu 2: 2,3 - 12,4 RP*. (*) Jednostki mocy względnej ustalone w badaniu ilościowym antygenu za pomocą ELISA (badaniemocy in vitro) w porównaniu do szczepionki referencyjnej.	1 fiol. 50 ml (25 dawek) 1 fiol. 100 ml (50 dawek) 1 fiol. 250 ml (125 dawek) 4 fiol. 250 ml (125 dawek) 10 fiol. 50 ml (25 dawek) 10 fiol. 100 ml (50 dawek)	5414736041995 5414736042008	Rp Rp Rp Rp Rp Rp	świnia	Zoetis Belgium SA	Zoetis Belgium SA	BE
461	Suvaxyn Circo+MH RTU	Szczepionka przeciw cirkowirusowi świń typu 2 i przeciw Mycoplasma hyopneumoniae.	Emulsja do wstrzykiwań	-	1 fiol. 50 ml (25 dawek) 4 fiol. 250 ml (125 dawek) 10 fiol. 50 ml (25 dawek) 10 fiol. 100 ml (50 dawek) 1 fiol. 250 ml (125 dawek) 1 fiol. 100 ml (50 dawek)	5909991244804 5909991244835 5909991244842 5909991244859 5414736035918 5414736035949	Rp Rp Rp Rp Rp Rp	świnia	Zoetis Belgium SA	Zoetis Belgium SA	BE
462	Suvaxyn CSF Marker	Żywy rekombinowany wirus wirusowej biegunki bydła z delecją genu E2zawierający podjednostkę wirusa klasycznego pomoru świń (CP7_E2alf)	Liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań	Żywy rekombinowany wirus wirusowej biegunki bydła z delecją genu E2 zawierający podjednostkę wirusa klasycznego pomoru świń E2 (CP7_E2alf) 10 ⁴ ,8* - 10 ⁶ ,5 TCID ₅₀ *(*) Co najmniej 100 PD50,(**) Dawka zakaźna dla hodowli tkankowych (Tissue culture infectious dose).	1 fiol. 50 dawek liof. + 1 fiol. 50 dawek rozp. 1 fiol. 10 dawek liof. + 1 fiol. 10 dawek rozp.		Rp Rp	świnia	Zoetis Belgium SA	Zoetis Belgium SA	BE
463	Suvaxyn PRRS MLV	Szczepionka przeciw wirusowi zespołu rozrodczo-oddechowego świń (PRRS), żywa	Liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań	Żywy, modyfikowany PRRSV*, szczep 96V198: 10 ⁶ ,2 - 10 ⁶ ,5,2 CCID50**(*) Porcine respiratory and reproductive syndrome virus - wirus zespołu rozrodczo-oddechowego świń(**)Dawka zakaźna dla 50% hodowli komórkowych	1 fiol. 15 ml (50 dawek) liof. + 1 fiol. 100 ml rozp. 1 fiol. 15 ml (25 dawek) liof. + fiol. 50 ml rozp. 1 fiol. 15 ml (125 dawek) liof. + 1 fiol. 250 ml rozp.	5414736036762 5414736036748	Rp Rp Rp	świnia	Zoetis Belgium SA	Zoetis Belgium SA	BE

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Nazwa powszechnie stosowana	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Numer GTIN	Kat. dost.	Gatunki	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
464	Syvazul BTV	Szczepionka przeciw wirusowi choroby niebieskiego języka, inaktywowana	Zawiesina do wstrzykiwań	Inaktywowany wirus choroby niebieskiego języka (BTV) RP** ≥ 1.(*) Maksymalnie dwa różne serotypy inaktywowanego wirusa choroby niebieskiego języka:- Inaktywowany wirus choroby niebieskiego języka, serotyp 1 (BTV-1), szczep ALG2006/01 E1;- Inaktywowany wirus choroby niebieskiego języka, serotyp 4 (BTV-4), szczep BTV-4/SPA1/2004;- Inaktywowany wirus choroby niebieskiego języka, serotyp 8 (BTV-8), szczep BEL2006/01;(*) Względna moc działania mierzona za pomocą testu ELISA w odniesieniu do szczepionkireferencyjnej, której skuteczność wykazano w próbie prowokacji u gatunków docelowych.	1 fiol. 80 ml 1 fiol. 200 ml		Rp Rp	bydło owca	Laboratorios Syva S.A.U.	Laboratorios Syva S.A.U.	ES
465	Tessie	Tasipimidine	Roztwór doustny	0,3 mg/ml (co odpowiada 0,427 mg tasipimidyny siarczanu)	1 butelka 15 ml + strzykawka doustna		Rp	pies	Orion Corporation	Orion Corporation Orion Pharma Orion Corporation	FI FI
466	Trilocur	Trilostane	Zawiesina doustna	10 mg/g	1 butelka 30 ml 1 butelka 90 ml	5909991562878	Rp Rp	pies	EMDOKA bvba	Lely Pharma B.V.	NL
467	Trilocur	Trilostane	Zawiesina doustna	50 mg/ml	1 butelka 10 ml 1 butelka 25 ml 1 butelka 50 ml 1 butelka 36 ml 1 butelka 72 ml 1 butelka 100 ml	5909991562892 5909991562885	Rp Rp Rp Rp Rp Rp	pies	EMDOKA bvba	Lely Pharma B.V.	NL
468	Trilorale	Trilostane	Zawiesina doustna	10 mg/ml	1 butelka 30 ml 1 butelka 90 ml		Rp Rp	pies	Axience	Lely Pharma B.V.	NL
469	Trilorale	Trilostane	Zawiesina doustna	50 mg/ml	1 butelka 10 ml 1 butelka 25 ml 1 butelka 50 ml 1 butelka 72 ml 1 butel. 100 ml 1 butelka 36 ml		Rp Rp Rp Rp Rp Rp	pies	Axience	Lely Pharma B.V.	NL
470	Trocoxil	Mavacoxib	Tabletki do żucia	6 mg	2 tabl.	5414736017969	Rp	pies	Pfizer Ltd.	Pfizer Italia S.r.l.	IT
471	Trocoxil	Mavacoxib	Tabletki do żucia	20 mg	2 tabl.	5414736017884	Rp	pies	Pfizer Ltd.	Pfizer Italia S.r.l.	IT
472	Trocoxil	Mavacoxib	Tabletki do żucia	30 mg	2 tabl.	5414736017556	Rp	pies	Pfizer Ltd.	Pfizer Italia S.r.l.	IT
473	Trocoxil	Mavacoxib	Tabletki do żucia	75 mg	2 tabl.	5414736017563	Rp	pies	Pfizer Ltd.	Pfizer Italia S.r.l.	IT
474	Trocoxil	Mavacoxib	Tabletki do żucia	95 mg	2 tabl.	5414736017570	Rp	pies	Pfizer Ltd.	Pfizer Italia S.r.l.	IT

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Nazwa powszechnie stosowana	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Numer GTIN	Kat. dost.	Gatunki	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
475	Tulaven	Tulathromycinum	Roztwór do wstrzykiwań	100 mg/ml	1 fiol. 20 ml 1 fiol. 50 ml 1 fiol. 100 ml 1 fiol. 250 ml 1 fiol. 500 ml	3411113044282 3411113044466	Rp Rp Rp Rp Rp	bydło owca świnia	Ceva Sante Animale	Ceva Sante Animale	FR
476	Tulaven	Tulathromycinum	Roztwór do wstrzykiwań	25 mg/ml	1 fiol. 50 ml 1 fiol. 100 ml	3411113039530	Rp Rp	świnia	Ceva Sante Animale	Ceva Sante Animale	FR
477	Tulinovet	Tulathromycinum	Roztwór do wstrzykiwań	100 mg/ml	1 fiol. 25 ml 1 fiol. 100 ml 1 fiol. 50 ml 1 fiol. 250 ml	5420041503110 5420041503103 5420041503646	Rp Rp Rp Rp	bydło owca świnia	V.M.D.n.v.	Laboratoires Biove V.M.D. n.v.	FR BE
478	Tulissin	Tulathromycinum	Roztwór do wstrzykiwań	25 mg/ml	1 fiol. 20 ml 1 fiol. 50 ml 1 fiol. 100 ml 1 fiol. 250 ml 1 fiol. 250 ml z ochronną osłonką	3597133090246 3597133090253	Rp Rp Rp Rp Rp	świnia	Virbac S.A.	Fareva Amboise Virbac S.A.	FR FR
479	Tulissin	Tulathromycinum	Roztwór do wstrzykiwań	100 mg/ml	1 fiol. 500 ml 1 fiol. 500 ml z ochronną osłonką 1 fiol. 100 ml 1 fiol. 250 ml z ochronną osłonką 1 fiol. 20 ml 1 fiol. 50 ml 1 fiol. 250 ml	3597133090130 3597133091144 3597133090178	Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp	bydło owca świnia	Virbac S.A.	Fareva Amboise Virbac S.A.	FR FR
480	UBAC	Szczepionka przeciw Streptococcus uberis, inaktywowana	Emulsja do wstrzykiwań	Kwas lipotejchowy (LTA) z komponentu wiążącego biofilm (BAC) bakterii Streptococcus uberis, szczep 5616 ± 1 RPU* (*)Jednostki względnej potencji (ELISA)	1 fiol. PET 25 dawek (50 ml) 1 fiol. PET 5 dawek (10 ml) 1 fiol. PET 50 dawek (100 ml) 20 fiol. 1 dawka (2 ml)	5909991376437 5909991376444 5909991376451 5909991376468	Rp Rp Rp Rp	bydło	Laboratorios Hipra, S.A.	Laboratorios Hipra, S.A.	ES
481	Ultifend ND IBD	Szczepionka przeciw chorobie Newcastle, zakaźnemu zapaleniu torby Fabrycjusza oraz chorobie Mareka u ptaków (żywa rekombinowana)	Koncentrat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań	Związany z komórką, żywy, rekombinowany herpeswirus indyków (rHVT/ND/IBD), wyrażający białko fuzyjne wirusa choroby Newcastle i białko VP2 wirusa zakaźnego zapalenia torby Fabrycjusza: min. 4000, maks. 12000 PFU* * Jednostka tworząca tysinkę	1 amp. 1000 dawek + rozpuszczalnik 400 ml 1 amp. 2000 dawek + rozpuszczalnik 400 ml 1 amp. 4000 dawek + rozpuszczalnik 800 ml		Rp Rp Rp	kura	Ceva-Phylaxia Co. Ltd	Ceva-Phylaxia Co. Ltd	HU
482	UpCard	Torasemidum	Tabletka	0,75 mg	30 tabl. 100 tabl.	5909991232238 5909991232245	Rp Rp	pies	Vetoquinol S.A.	Vetoquinol S.A.	FR
483	UpCard	Torasemidum	Tabletka	3 mg	30 tabl. 100 tabl.	5909991232252 5909991232269	Rp Rp	pies	Vetoquinol S.A.	Vetoquinol S.A.	FR

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Nazwa powszechnie stosowana	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Numer GTIN	Kat. dost.	Gatunki	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
484	UpCard	Torasemidum	Tabletka	7,5 mg	30 tabl. 100 tabl.	5909991232276 5909991232283	Rp Rp	pies	Vetoquinol S.A.	Vetoquinol S.A.	FR
485	UpCard	Torasemidum	Tabletki	18 mg	30 tabl. 100 tabl.		Rp Rp	pies	Vetoquinol S.A.	Vetoquinol S.A.	FR
486	VarroMed	Formic acid + Oxalic acid dihydrate	Zawiesina do ula	5 mg/ml + 44 mg/ml	1 butelka HDPE 555 ml		OTC	pszczoła miodna	BeeVital GmbH	Lichtenheldt GmbH Labor L+S AG	DE DE
487	VarroMed	Formic acid + Oxalic acid dihydrate	Zawiesina do ula	75 mg + 660 mg	12 sasz. 15 ml		OTC	pszczoła miodna	BeeVital GmbH	Lichtenheldt GmbH Labor L+S AG	DE DE
488	Vaxxitek HVT+IBD	Żywy rekombinowany szczep wirusa vHVT013-69	Zawiesina i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań	-	4 amp. 2000 dawek 5 amp. 1000 dawek	4028691564522 4028691566861	Rp Rp	kura	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	Merial S.A.S.	FR
489	Vectormune FP ILT	Szczepionka przeciw ospie ptaków, zakaźnemu zapaleniu krtani i tchawicy ptaków, żywa	Liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań	Żywy, rekombinowany wirus ospy ptaków wyrażający białko fuzyjne błony i białko enkapsydacji wirusa zakaźnego zapalenia krtani i tchawicy ptaków (rFP-LT): 2,7 do 4,5 log ₁₀ TCID ₅₀ *. (*) 50% Dawka zakaźna dla hodowli tkankowych	1 fiol. 1000 dawek + 1 fiol. 10 ml rozp. 1 fiol. 2000 dawek + 1 fiol. 20 ml rozp. 5 fiol. 2000 dawek + 5 fiol. 20 ml rozp. 5 fiol. 1000 dawek + 5 fiol. 10 ml rozp. 10 fiol. 2000 dawek + 10 fiol. 20 ml rozp. 10 fiol. 1000 dawek + 10 fiol. 10 ml rozp.		Rp Rp Rp Rp	kura	Ceva Phylaxia Co. Ltd.	Ceva Phylaxia Veterinary Biologicals Co. Ltd.	HU
490	Vectormune FP ILT + AE	Szczepionka przeciw ospie ptaków, zakaźnemu zapaleniu krtani i tchawicy ptaków, żywa, rekombinowana i szczepionka przeciw zapaleniu mózgu i rdzenia ptaków	Liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań	-Żywy, rekombinowany wirus ospy ptaków wyrażający białko fuzyjne błony i białko enkapsydacji, wirusa zakaźnego zapalenia krtani i tchawicy ptaków (rFP-LT) 2,7 do 4,5 log ₁₀ TCID ₅₀ *,-Wirus zapalenia mózgu i rdzenia ptaków, szczep Calnek 1143 (AE) 2,7 do 4,5 log ₁₀ EID ₅₀ **.(*) 50% Dawka zakaźna dla hodowli tkankowych,**) 50% Dawka zakaźna dla jaja	1 fiol. 1000 dawek + 1 fiol. 10 ml rozp. 1 fiol. 2000 dawek + 1 fiol. 20 ml rozp. 5 fiol. 2000 dawek + 5 fiol. 20 ml rozp. 5 fiol. 1000 dawek + 5 fiol. 10 ml rozp. 10 fiol. 1000 dawek + 10 fiol. 10 ml rozp. 10 fiol. 2000 dawek + 10 fiol. 20 ml rozp.	3411113047825	Rp Rp Rp Rp	kura	Ceva Phylaxia Co. Ltd.	Ceva Phylaxia Veterinary Biologicals Co. Ltd.	HU
491	Vectormune ND	Szczepionka przeciw chorobie Newcastle i chorobie Mareka	Zawiesina i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań	Związany z komórką, żywy, rekombinowany herpeswirus indyków (rHVT/ND) wyrażający białko fuzyjne wirusa choroby Newcastle szczep lentogeniczny D-26: 2500 - 8000 PFU*.(*)PFU: jednostka tworząca lysinkę	1 amp. 2000 dawek 1 amp. 1000 dawek 1 amp. 4000 dawek 1 worek 200 ml 1 worek 400 ml rozp. 1 worek 800 ml rozp.	5909991240103 5909991240110 5909991240127	Rp Rp Rp Rp Rp Rp	kura	Ceva-Phylaxia Co. Ltd	Ceva-Phylaxia Co. Ltd	HU
492	Vectra 3D	Dinotefuranum + Pyriproxyfenum + Permetrinum	Roztwór do nakrapiania	(44 mg + 3,9 mg + 317 mg)/przyrząd	3 przyrządy do nakrapiania 0,8 ml	3411112079957	OTC	pies	Ceva Sante Animale	Ceva Sante Animale	FR
493	Vectra 3D	Dinotefuranum + Pyriproxyfenum + Permetrinum	Roztwór do nakrapiania	(87 mg + 7,7 mg + 635 mg)/przyrząd	3 przyrządy do nakrapiania 1,6 ml	3411112079940	OTC	pies	Ceva Sante Animale	Ceva Sante Animale	FR

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Nazwa powszechnie stosowana	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Numer GTIN	Kat. dost.	Gatunki	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
494	Vectra 3D	Dinotefuranum + Pyriproxyfenum + Permetrinum	Roztwór do nakrapiania	(196 mg + 17,4 mg + 1429 mg)/przyrząd	3 przyrządy do nakrapiania 3,6 ml	3411112079926	OTC	pies	Ceva Sante Animale	Ceva Sante Animale	FR
495	Vectra 3D	Dinotefuranum + Pyriproxyfenum + Permetrinum	Roztwór do nakrapiania	(256 mg + 22,7 mg + 1865 mg)/przyrząd	3 przyrządy do nakrapiania 4,7 ml	3411112079919	OTC	pies	Ceva Sante Animale	Ceva Sante Animale	FR
496	Vectra 3D	Dinotefuranum + Pyriproxyfenum + Permetrinum	Roztwór do nakrapiania	(436 mg+38,7 mg+3175 mg)/przyrząd	3 przyrządy do nakrapiania 8 ml	3411112079896	OTC	pies	Ceva Sante Animale	Ceva Sante Animale	FR
497	Vectra Felis	Dinotefuranum + Pyriproxyfenum	Roztwór do nakrapiania	(423 mg + 42,3 mg)/przyrząd	3 przyrządy do nakrapiania 0,9 ml		OTC	kot	Ceva Sante Animale	Ceva Sante Animale	FR
498	Velactis	Cabergolinum	Roztwór do wstrzykiwań	1,12 mg	1 fiol. 5 ml 1 fiol. 25 ml 1 fiol. 50 ml 5 fiol. 5 ml	5909991246822 5909991246839 5909991246846 5909991246853	Rp Rp Rp Rp	bydło (krowy mleczne)	Ceva Sante Animale	Ceva Sante Animale	FR
499	VEPURED	Szczepionka przeciw kolibakteriozie psiat wywołanej przez szczepy E.coli produkujące werotoksynę 2e	Zawiesina do wstrzykiwań	Rekombinowana werotoksyna 2e E. coli: RP* ≥ 1,50(*)RP - moc względna (ELISA)	1 fiol. 10 ml (10 dawek) 1 fiol. 250 ml (250 dawek) 1 fiol. 50 ml (50 dawek) 1 fiol. 100 ml (100 dawek) 10 fiol. 10 ml (10 dawek)	5909991338060 5909991338077 5909991338084 5909991338091 5909991338107	Rp Rp Rp Rp Rp	świnia	Laboratorios Hipra, S.A.	Laboratorios Hipra, S.A.	ES
500	Veraflox	Pradofloxacinum	Tabletki	15 mg	7 tabl. 21 tabl. 70 tabl. 140 tabl.		Rp Rp Rp Rp	kot pies	Bayer Animal Health GmbH	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH	DE
501	Veraflox	Pradofloxacinum	Zawiesina doustna	25 mg/ml	1 butelka 15 ml 1 butelka 30 ml	4007221037842	Rp Rp	kot	Bayer Animal Health GmbH	KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH	DE
502	Versican Plus DHPPI	Szczepionka przeciw nosówce, adenowirozie, parwowirozie, wirusowi parainfluenzy psów, żywa	Liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań	Liofilizat (żywy, atenuowany): Wirus nosówki psów, szczep CDV Bio 11/A :≥10*3,1 TCID50* , ≤10*5,1 TCID50;Adenowirus psów, typ 2, szczep CAV2-Bio 13 :≥10*3,6 TCID50* , ≤10*5,3 TCID50;Parowirus psów, typ 2b, szczep CPV-2b-Bio 12/B :≥10*4,3 TCID50* , ≤10*6,6 TCID50;Wirus parainfluenzy psów, typ 2, szczep CPiV-2-Bio 15 :≥10*3,1 TCID50* , ≤10*5,1 TCID50.(*) Dawka zakaźna dla 50 % hodowli tkankowych.	25 fiol. 1 dawka + rozp. 1 ml 50 fiol. 1 dawka + rozp. 1 ml	5909991206932 5909991206949	Rp Rp	pies	Zoetis Belgium SA	Bioveta, a.s.	CZ
503	Versican Plus DHPPI/L 4	Szczepionka przeciwko nosówce, adenowirozie , parwowirozie, parainfluenzie oraz leptospirozie wywołanej przez L. interrogans serowary: Icterohaemorrhagiae, Canicola i Bratislava oraz L. kirschneri serowar Grippothphosa	Liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań	-	25 fiol. 1 dawka + rozp. 1 ml 50 fiol. 1 dawka + rozp. 1 ml	5909991201098 5909991201104	Rp Rp	pies	Zoetis Belgium SA	Bioveta, a.s.	CZ

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Nazwa powszechnie stosowana	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Numer GTIN	Kat. dost.	Gatunki	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
504	Versican Plus DHPPI/L 4 R	Szczepionka przeciw nosówce, adenowirozie, parwoworozie, parainfluenze i wściekliznie oraz leptospirozie wywołanej przez L. interrogans serowary: Icterohaemorrhagiae, Canicola, Grippothphosa, Bratislava	Liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań	Liofilizat (żywy, atenuowany): Wirus nosówki psów, szczep CDV Bio 11/A: $\geq 10^3$, 1 TCID50*, $\leq 10^5$, 1 TCID50; Adenowirus psów, typ 2, szczep CAV-2 Bio 13: $\geq 10^3$, 6 TCID50*, $\leq 10^5$, 3 TCID50; Parowirus psów, typ 2b, szczep CPV-2b Bio 12/B: $\geq 10^4$, 3 TCID50*, $\leq 10^6$, 6 TCID50; Wirus parainfluenzy psów, typ 2, szczep CPIV-2 Bio 15: $\geq 10^3$, 1 TCID50*, $\leq 10^5$, 1 TCID50; Zawiesina (inaktywowana): - Leptospira interrogans, serogrupa Icterohaemorrhagiae, serowar Icterohaemorrhagiae, szczep MSLB 1089: miano ALR** $\geq 1:51$ - Leptospira interrogans, serogrupa Canicola, serowar Canicola, szczep MSLB 1090: miano ALR** $\geq 1:51$ - Leptospira kirschneri, serogrupa Grippotyphosa, serowar Grippotyphosa, szczep MSLB 1091: miano ALR** $\geq 1:40$ - Leptospira interrogans, serogrupa Australis, serowar Bratislava, szczep MSLB 1088: miano ALR** $\geq 1:51$ - Wirus wścieklizny, szczep SAD Vnukovo-32 $\geq 2,0$ j.m.***(*) Dawka zakaźna dla 50 % hodowli tkankowych.(**) Poziom przeciwciał określony w ocenie reakcji mikroaglutynacji - lizy.(***) Jednostki międzynarodowe.	50 fiol. 1 dawka + rozp. 1 ml 25 fiol. 1 dawka + rozp. 1 ml	5909991200916 5909991200923	Rp Rp	pies	Zoetis Belgium SA	Bioveta, a.s.	CZ
505	Versican Plus L4	Szczepionka przeciw bakteriom Leptospira interrogans, serowary: Icterohaemorrhagiae, Canicola, Bratislava oraz Leptospira kirschneri, serowar Grippothphosa,	Zawiesina do wstrzykiwań	Zawiesina (inaktywowana): - Leptospira interrogans, serogrupa Icterohaemorrhagiae, serowar Icterohaemorrhagiae, szczep MSLB 1089: miano ALR* $\geq 1:51$ - Leptospira interrogans, serogrupa Canicola, serowar Canicola, szczep MSLB 1090: miano ALR* $\geq 1:51$ - Leptospira kirschneri, serogrupa Grippotyphosa, serowar Grippothphosa, szczep MSLB 1091: miano ALR* $\geq 1:40$ - Leptospira interrogans, serogrupa Australis, serowar Bratislava, szczep MSLB 1088: miano ALR* $\geq 1:51$ (*) Poziom przeciwciał określony w ocenie reakcji mikroaglutynacji - lizy	50 fiol. 1 ml 25 fiol. 1 ml	5909991201180 5909991201197	Rp Rp	pies	Zoetis Belgium SA	Bioveta, a.s.	CZ

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Nazwa powszechnie stosowana	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Numer GTIN	Kat. dost.	Gatunki	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
506	Versican Plus Pi	Szczepionka przeciw wirusowi parainfluenzy psów	Liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań	Liofilizat (żywy, atenuowany): Wirus parainfluenzy psów, typ 2, CPIV-2-Bio 15: Nie mniej niż 10 ³ , 1 TCID50*, Nie więcej niż 10 ⁵ , 1 TCID50*. (*) dawka zakaźna dla 50 % hodowli tkankowych.	25 fiol. 1 dawka + rozp. 1 ml 50 fiol. 1 dawka + rozp. 1 ml	5909991206918 5909991206925	Rp Rp	pies	Zoetis Belgium SA	Bioveta, a.s.	CZ
507	Versican Plus Pi/L4	Szczepionka przeciw wirusowi parainfluenzy psów oraz Leptospirozie wywołanej przez L. interrogans serowary: Icterohaemorrhagiae, Canicola i Bratislava oraz L. kirschneri serowar Grippophosa	Liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań	Liofilizat (żywy, atenuowany): Wirus parainfluenzy psów, typ 2, szczep CPIV-2-Bio 15: ≥10 ³ , 1 TCID50* ; ≤10 ⁵ , 1 TCID50* Zawiesina (inaktywowana): -Leptospira interrogans, serogrupa Icterohaemorrhagiae, serowar Icterohaemorrhagiae, szczep MSLB 1089: Miano ALR** ≥ 1:51-Leptospira interrogans, serogrupa Canicola, serowar Canicola, szczep MSLB 1090: Miano ALR** ≥ 1:51-Leptospira kirschneri, serogrupa Grippophosa, serowar Grippophosa, szczep MSLB 1091: Miano ALR** ≥ 1:40-Leptospira interrogans, serogrupa Australis, serowar Bratislava, szczep MSLB 1088: Miano ALR** ≥ 1:51- Wirus wsćiekliżny, szczep SAD Vnukovo-32 ≥ 2,0 j.m.***(*) Dawka zakaźna dla 50 % hodowli tkankowych. (**) Poziom przeciwciał określony w ocenie reakcji mikroaglutynacji - lizy. (***) Jednostki międzynarodowe.	25 fiol. 1 dawka + rozp. 1 ml 50 fiol. 1 dawka + rozp. 1 ml	5909991201159 5909991201166	Rp Rp	pies	Zoetis Belgium SA	Bioveta, a.s.	CZ

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Nazwa powszechnie stosowana	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Numer GTIN	Kat. dost.	Gatunki	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
508	Versican Plus Pi/L4R	Szczepionka przeciw wścieklizni, wirusowi parainfluenzy psów oraz leptospirozie wywołanej przez L. interrogans, serowary: lcterohaemorrhagiae, Canicola i Bratislava oraz L. kirschneri serowar Grippothphosa.	Liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań	Liofilizat (żywy, atenuowany): -Wirus parainfluenzy psów, typ 2, szczep CPiV-2 Bio 15: $\geq 10^3$ 3,1 TCID ₅₀ * , $\leq 10^5$ 5,1 TCID ₅₀ * Zawiesina (inaktywowana): -Leptospira interrogans, serogrupa lcterohaemorrhagiae, serowar lcterohaemorrhagiae, szczep MSLB 1089: Miano ALR** $\geq$ 1:51;-Leptospira interrogans,serogrupa Canicola, serowar Canicola, szczep MSLB 1090: Miano ALR** $\geq$ 1:51;-Leptospira kirschneri, serogrupa Grippotyphosa, serowar Grippotyphosa, szczep MSLB 1091: Miano ALR** $\geq$ 1:40;- Leptospira interrogans,serogrupa Australis Miano ALR**, serowar Bratislava, szczep MSLB 1088: $\geq$ 1:51;-Wirus wścieklizny, szczep SAD Vnukovo-32 $\geq$ 2,0 j.m.***.(*) Dawka zakaźna dla 50 % hodowli tkankowych.(**) Poziom przeciwciał określony w ocenie reakcji mikroaglutynacji - lizy.***) Jednostki międzynarodowe.	25 fiol. 1 dawka + rozp. 1 ml 50 fiol. 1 dawka + rozp. 1 ml	5909991201203 5909991201210	Rp Rp	pies	Zoetis Belgium SA	Bioveta, a.s.	CZ
509	Virbagen Omega	Interferon rekombinowany	Liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań	5 Mln j. /fiolkę	5 fiol. + 5 amp. rozp.	5909990732159	Rp	kot pies	Virbac S.A.	Virbac S.A.	FR
510	Virbagen Omega	Interferon rekombinowany	Liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań	10 Mln j./fiolkę	1 fiol. liof. + rozp. 1 ml 2 fiol. liof. + rozp. 1 ml 5 fiol. liof. + rozp. 1 ml	5909990732166 5909990732173 3597133061895	Rp Rp Rp	kot pies	Virbac S.A.	Virbac S.A.	FR
511	Ypozane	Osaterone Acetate	Tabletki	1,875 mg	7 tabl.	5909990729821	Rp	pies	Virbac S.A.	Virbac S.A.	FR
512	Ypozane	Osaterone Acetate	Tabletki	3,75 mg	7 tabl.	5909990729838	Rp	pies	Virbac S.A.	Virbac S.A.	FR
513	Ypozane	Osaterone Acetate	Tabletki	7,5 mg	7 tabl.	5909990729845	Rp	pies	Virbac S.A.	Virbac S.A.	FR
514	Ypozane	Osaterone Acetate	Tabletki	15 mg	7 tabl.	5909990729852	Rp	pies	Virbac S.A.	Virbac S.A.	FR
515	YURVAC RHD	Szczepionka przeciw wirusowej krwotocznej chorobie królików	Emulsja do wstrzykiwań	Rekombinowane białko kapsydu wirusa RHDV2 RP* $\geq 0,7$	1 fiol. 10 dawek (5 ml) 1 fiol. 200 dawek (100 ml) 10 fiol. 1 dawka (0,5 ml) 1 fiol. 40 dawek (20ml)	5909991519902 5909991519919 5909991519926 5909991519933	Rp Rp Rp Rp	królik	Laboratorios Hipra, S.A.	Laboratorios Hipra, S.A.	ES

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Nazwa powszechnie stosowana	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Numer GTIN	Kat. dost.	Gatunki	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
516	Zactran	Gamitromycyna	Roztwór do wstrzykiwań	150 mg	1 fiol. 100 ml 1 fiol. 250 ml 1 fiol. 500 ml 1 fiol. 50 ml 1 fiol. 100 ml 1 fiol. 250 ml 1 fiol. 500 ml	5909990653645 5909990653652 5909990653669 5909990864355	Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp	bydło owca świnia	Merial	Merial	FR
517	Zeleris	Florfenicolium + Meloxicamum	Roztwór do wstrzykiwań	(400 mg + 5 mg)/ml	1 fiol. 50 ml plastikowa 1 fiol. plastikowa 100 ml 1 fiol. 250 ml plastikowa	3411112926466 3411112926572	Rp Rp Rp	bydło	Ceva Sante Animale	Ceva Sante Animale	FR
518	Zenalpha	Medetomidini hydrochloridum + Vatinoxan hydrochloride	Roztwór do wstrzykiwań	(0,5 mg + 10 mg)/ml	1 fiol. 10 ml 1 fiol. 10 ml 10 pudelek 1 fiol. 10 ml 5 pudelek		Rp Rp Rp	pies	Vetcare Oy	Apotek Produktion & Laboratorier AB	SE
519	Zolvix	Monepantelum	Roztwór doustny	25 mg/ml	1 butelka 500 ml 1 butelka 2500 ml 1 butelka 200 ml 1 butelka 1000 ml 1 butelka 5000 ml		Rp Rp Rp Rp Rp	owca	Elanco Europe Ltd.	Elanco France S.A.S. Argenta Dundee Limited	FR GB
520	Zulvac 1+8 Bovis	Inaktywowany wirus choroby niebieskiego języka, serotyp 1 + Inaktywowany wirus choroby niebieskiego języka, serotyp 8	Zawiesina do wstrzykiwań	Inaktywowany wirus choroby niebieskiego języka, serotyp 1, szczep BTV-8/ALG2006/01E1: RP* ≥ 1-Inaktywowany wirus choroby niebieskiego języka, serotyp 8, szczep BTV-8/BEL2006/02: RP* ≥ 1(*) jednostki względnej potencji określone w teście potencji u myszy w porównaniu do szczepionki	1 butelka 100 ml (50 dawek) 1 butelka 240 ml (120 dawek) 1 butelka 20 ml (10 dawek)		Rp Rp Rp	bydło	Zoetis Belgium SA	Zoetis Manufacturing & Research Spain S.L.	ES
521	Zulvac 1+8 Ovis	Szczepionka przeciwko chorobie niebieskiego języka, inaktywowana	Zawiesina do wstrzykiwań	Inaktywowany wirus choroby niebieskiego języka, serotyp 1, szczep BTV-8/ALG2006/01 E1: RP* ≥ 1,-Inaktywowany wirus choroby niebieskiego języka, serotyp 8, szczep BTV-8/BEL2006/02: RP* ≥ 1.(*) jednostki względnej potencji określone w teście potencji u myszy w porównaniu do szczepionki referencyjnej o wykazanej skuteczności u owiec.	1 butelka 20 ml (10 dawek) 1 butelka 100 ml (50 dawek) 1 butelka 240 ml (120 dawek)	5909990894949 5909990894932 5909990894956	Rp Rp Rp	owca	Zoetis Belgium SA	Zoetis Manufacturing & Research Spain S.L.	ES
522	Zulvac 8 Ovis	Szczepionka przeciwko chorobie niebieskiego języka, inaktywowana	Zawiesina do wstrzykiwań	Inaktywowany wirus choroby niebieskiego języka, serotyp 8, szczep BTV-8/BEL2006/02: RP* ≥ 1(*) jednostki względnej potencji określone w teście potencji u myszy w porównaniu do szczepionki referencyjnej o wykazanej skuteczności u owiec.	1 fiol. 100 ml 1 fiol. 240 ml	5909990839230 5909990839223	Rp Rp	owca	Zoetis Belgium SA	Zoetis Manufacturing & Research Spain S.L.	ES

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Nazwa powszechnie stosowana	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Numer GTIN	Kat. dost.	Gatunki	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
523	Zulvac BTV	Szczepionka przeciw wirusowi choroby niebieskiego języka (zawierająca serotyp 1, 4 lub 8), inaktywowana	Zawiesina do wstrzykiwań	Jeden z następujących szczepów inaktywowanego wirusa choroby niebieskiego języka.Ilość w dawce 2 ml (BTV-1, BTV-4, BTV-8 u owiec; BTV-1, BTV-8 u bydła)Ilość w dawce 4 ml (BTV-4 u bydła).-Inaktywowany wirus choroby niebieskiego języka, serotyp 1, szczep BTV1/ALG2006/01 E1 : (RP* $\geq$ 1)/dawka 2ml ; nd/dawka 4ml.-Inaktywowany wirus choroby niebieskiego języka, serotyp 8, szczep BTV8/BEL2006/02 : RP* $\geq$ 1)/dawka 2ml ; nd/dawka 4ml.- Inaktywowany wirus choroby niebieskiego języka, serotyp 4, szczep SPA-1/2004: (RP* $\geq$ 0,8)/dawka 2ml; (RP* $\geq$ 0,8)/dawka 4 ml.(*)Jednostki mocy względnej ustalone badaniami mocy na myszach w porównaniu do szczepionkireferencyjnej skutecznej u owiec i/lub bydła.	1 butelka 100 ml (50 dawek) BTV 8 1 butelka 20 ml (10 dawek) BTV 4 1 butelka 240 ml (120 dawek) BTV 4 1 butelka 20 ml (10 dawek) BTV 1 1 butelka 240 ml (120 dawek) BTV 1 1 butelka 20 ml (10 dawek) BTV 8 1 butelka 240 ml (120 dawek) BTV 8 1 butelka 100 ml (50 dawek) BTV 1 1 butelka 100 ml (50 dawek) BTV 4		Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp	owca	Zoetis Belgium SA	Zoetis Manufacturing & Research Spain S.L.	ES
524	Zulvac SBV	Inaktywowany wirus Schmallenberg	Zawiesina do wstrzykiwań	Inaktywowany wirus Schmallenberg, szczep BH80/11-4: RP* $\geq$ 1.(*)Moc względna (test mocy na myszach) w porównaniu do szczepionki referencyjnej, która wykazuje skuteczność u docelowych gatunków zwierząt.	1 fiol. 50 ml		Rp	bydło owca	Zoetis Belgium SA	Zoetis Manufacturing & Research Spain S.L.	ES
525	Zuprevo	Tildipirozinum	Roztwór do wstrzykiwań	40 mg/ml	1 butelka 20 ml 1 butelka 50 ml 1 butelka 100 ml 1 butelka 250 ml	5909990887354 5909990887361 5909990887378 5909990887385	Rp Rp Rp Rp	świnia	Intervet International B.V.	Intervet International GmbH	DE
526	Zuprevo	Tildipirozinum	Roztwór do wstrzykiwań	180 mg/ml	1 butelka 20 ml 1 butelka 50 ml 1 butelka 100 ml 1 butelka 250 ml	5909990887392 5909990887408 5909990887422 5909990887439	Rp Rp Rp Rp	bydło	Intervet International B.V.	Intervet International GmbH	DE
527	Zycortal	Desoxycortone pivalate	Zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu	25 mg/ml	1 fiol. 4 ml	5701170420944	Rp	pies	Dechra Regulatory B.V.	Dales Pharmaceutical Ltd.	GB