



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Kartuzach**

Kartuzy, dnia 30 grudnia 2025r.

HK.903.560.2025.MŁ

**OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

NR 119/HK/25

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach, na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2024r., poz. 757), § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm), po przeanalizowaniu poniższych sprawozdań z badań próbek wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości **Kamienica Szlachecka** i zaopatrującego w wodę miejscowości: **Kamienica Szlachecka, Bolwerk, Nowy Ostrów, Leszczynki**

- sprawozdanie nr 03643/ZI/25 z dnia 17.02.2025r. – sieć Kamienica Szlachecka Szkoła Podstawowa;
- sprawozdanie nr 14353/ZL/25 z dnia 26.05.2025r. – sieć Kamienica szlachecka ul. Długa;
- sprawozdanie nr 20340/ZL/25 z dnia 17.07.2025r.- SUW Kamienica szlachecka.;
- sprawozdanie nr 30184/ZL/25 z dnia 22.10.2025r.- SUW Kamienica Szlachecka;
- sprawozdanie nr LBSK.386.2025 z dnia 23.10.2025r.– sieć Kamienica Szlachecka ul. Długa;
- sprawozdanie nr LBSK.414.2025 z dnia 27.11.2025r.- sieć Kamienica Szlachecka ul. Długa;
- sprawozdanie nr 33940/ZL/25 z dnia 42.11.2025r.- sieć Kamienica Szlachecka Szkoła Podstawowa;

s t w i e r d z a

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości **Kamienica Szlachecka** i zaopatrującego w wodę miejscowości: **Kamienica Szlachecka, Bolwerk, Nowy Ostrów, Leszczynki**

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza, że jakość wody w badanym zakresie z w/w wodociągu jest zgodna z obowiązującymi

przepisami tj. rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach wydał ocenę jakości wody z wyżej wymienionego wodociągu celem powiadomienia właściciela urządzenia oraz konsumentów.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Kartuzach

Joanna Martyna

Otrzymują:

1. Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
ul. Jana III Sobieskiego 31
83-322 Stężyca

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Stężyca
2. Mieszkańcy miejscowości zaopatrywanych z w/w wodociągu – na ręce Wójta Gminy Stężyca
3. Starostwo Powiatowe w Kartuzach
4. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kartuzach
5. HK a/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Kartuzach**
HK.903.561.2025.MŁ

Kartuzy, dnia 30 grudnia 2025r.

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

NR 120/HK/25

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach, na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2024r., poz. 757), § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm), po przeanalizowaniu poniższych sprawozdań z badań próbek wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości **Łączyño** i zaopatrującego w wodę miejscowości: **Łączyño, Przyrowie, Wygoda**

- sprawozdanie nr 07857/ZL/25 z dnia 25.03.2025r. - SUW Łączyño
- sprawozdanie nr 10141/ZL/25 z dnia 16.04.2025r. – sieć Łączyño;
- sprawozdanie nr LBSK.245.2025 z dnia 13.06.2025r.– sieć Wygoda Łączyńska sklep spożywczy;
- sprawozdanie nr 33941/ZL/25 z dnia 24.11.2025r.- sieć Łączyńska Huta

s t w i e r d z a

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości **Łączyño** i zaopatrującego w wodę miejscowości: **Łączyño, Przyrowie, Wygoda**

U z a s a d n i e n i e

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza, że jakość wody w badanym zakresie z w/w wodociągu jest zgodna z obowiązującymi przepisami tj. rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach wydał ocenę jakości wody z wyżej wymienionego wodociągu celem powiadomienia właściciela urządzenia oraz konsumentów.

Otrzymują:

1. Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
ul. Jana III Sobieskiego 31
83-322 Stężyca

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Kartuzach

Joanna Martyna

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Stężyca
2. Mieszkańcy miejscowości zaopatrywanych z w/w wodociągu – na ręce Wójta Gminy Stężyca
3. Starostwo Powiatowe w Kartuzach
4. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kartuzach
5. HK a/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Kartuzach**

Kartuzy, dnia 31 grudnia 2025r.

HK.903.369.2025.MŁ

**OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

NR 128/HK/25

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach, na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2024r., poz. 757), § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.), po przeanalizowaniu poniższych sprawozdań z badań próbek wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości **Niesiołowice** i zaopatrującego w wodę miejscowości: **Niesiołowice**

- sprawozdanie nr 14351/ZL/25 z dnia 26.05.2025r. – sieć Niesiołowice;
- sprawozdanie nr 24069/ZL/25 z dnia 27.08.2025r. – SUW Niesiołowice;
- sprawozdanie nr LBSK.389.2025 z dnia 23.10.2025r. – sieć Niesiołowice;
- sprawozdanie nr 32165/ZI/25 z dnia 07.11.2025r. – SUW Niesiołowice;
- sprawozdanie nr 36855/ZL/25 z dnia 16.12.2025r. – sieć Niesiołowice;

s t w i e r d z a

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości **Niesiołowice** i zaopatrującego w wodę miejscowości: **Niesiołowice**

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza, że jakość wody w badanym zakresie z w/w wodociągu jest zgodna z obowiązującymi przepisami tj. rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach wydał ocenę jakości wody z wyżej wymienionego wodociągu celem powiadomienia właściciela urządzenia oraz konsumentów.

Otrzymują:

1. Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
ul. Jana III Sobieskiego 31
83-322 Stężyca

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Stężyca
2. Mieszkańcy miejscowości zaopatrywanych z w/w wodociągu – na ręce Wójta Gminy Stężyca
3. Starostwo Powiatowe w Kartuzach
4. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kartuzach
5. HK a/a

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Kartuzach

Joanna Martyna



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Kartuzach**

Kartuzy, dnia 30 grudnia 2025r.

HK.903.562.2025.MŁ

**OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

NR 121/HK/25

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach, na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2024r., poz. 757), § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.), po przeanalizowaniu poniższych sprawozdań z badań próbek wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości **Pierszczewo** i zaopatrującego w wodę miejscowości: **Pierszczewo, Czaple, Gołubie, Smokowo, Sikorzyno-część, Nowe Czaple, Stare Czaple**

- sprawozdanie nr 07506/ZL/25 z dnia 21.03.2025r. –sieć Gołubie Szkoła Podstawowa;
- sprawozdanie nr 14352/ZL/25 z dnia 26.05.2025r. – SUW Pierszczewo;
- sprawozdanie nr LBSK.243.2025 z dnia 13.06.2025r.- sieć Stare Czaple ELMIK;
- sprawozdanie nr 20826/ZL/25 z dnia 22.07.2025r.- sieć Stare Czaple ELMIK;
- sprawozdanie nr 24070/ZL/25 z dnia 27.08.2025r. –SUW Pierszczewo;
- sprawozdanie nr28430/ZL/25 z dnia 06.10.2025r. – sieć Gołubie Szkoła Podstawowa;
- sprawozdanie nr 33939/ZL/25 z dnia 24.11.2025r.- sieć Stare Czaple ELMIK;

s t w i e r d z a

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości **Pierszczewo** i zaopatrującego w wodę miejscowości: **Pierszczewo, Czaple, Gołubie, Smokowo, Sikorzyno-część, Nowe Czaple, Stare Czaple**

U z a s a d n i e n i e


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza, że jakość wody w badanym zakresie z w/w wodociągu jest zgodna z obowiązującymi

przepisami tj. rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach wydał ocenę jakości wody z wyżej wymienionego wodociągu celem powiadomienia właściciela urządzenia oraz konsumentów.

Otrzymują:

1. Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
ul. Jana III Sobieskiego 31
83-322 Stężyca

Państwowy powiatowy
Inspektor Sanitarny w Kartuzach

Joanna Martyna

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Stężyca
2. Mieszkańcy miejscowości zaopatrywanych z w/w wodociągu – na ręce Wójta Gminy Stężyca
3. Starostwo Powiatowe w Kartuzach
4. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kartuzach
5. HK a/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Kartuzach**

Kartuzy, dnia 31 grudnia 2025r.

HK.903.563.2025.MŁ

**OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

NR 122/HK/25

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach, na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2024r., poz. 757), § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm), po przeanalizowaniu poniższych sprawozdań z badań próbek wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości **Stężycka Huta** i zaopatrującego w wodę miejscowości: **Stężycka Huta, Gapowo, Malbork, Czysta Woda, Czarlino gm. Sulęcyno**

- sprawozdanie nr 03641/ZL/25 z dnia 17.02.2025r. - SUW Stężycka Huta;
- sprawozdanie nr 04770/ZL/25 z dnia 26.02.2025r. – SUW Stężycka Huta;
- sprawozdanie nr 08562/ZL/25 z dnia 02.04.2025r.-SUW Stężycka Huta;
- sprawozdanie nr 17362/ZL/25 z dnia 23.06.2025r.- sieć Stężycka Huta;
- sprawozdanie nr 24068/ZL/25 z dnia 27.08.2025r.- sieć Stężycka Huta;
- sprawozdanie nr LBSK.388.2025 z dnia 23.10.2025r.- sieć Czysta Woda;

s t w i e r d z a

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości **Stężycka Huta** i zaopatrującego w wodę miejscowości: **Stężycka Huta, Gapowo, Malbork, Czysta Woda, Czarlino gm. Sulęcyno**

U z a s a d n i e n i e

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza, że jakość wody w badanym zakresie z w/w wodociągu jest zgodna z obowiązującymi

przepisami tj. rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach wydał ocenę jakości wody z wyżej wymienionego wodociągu celem powiadomienia właściciela urządzenia oraz konsumentów.

Otrzymują:

1. Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
ul. Jana III Sobieskiego 31
83-322 Stężyca

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Stężyca
2. Mieszkańcy miejscowości zaopatrywanych z w/w wodociągu – na ręce Wójta Gminy Stężyca
3. Wójt Gminy Sulęczyno
4. Starostwo Powiatowe w Kartuzach
5. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kartuzach
6. HK a/a

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Kartuzach

Joanna Martyna



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Kartuzach**

Kartuzy, dnia 31 grudnia 2025r.

HK.903.564.2025.MŁ

**OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

NR 123/HK/25

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach, na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2024r., poz. 757), § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.), po przeanalizowaniu poniższych sprawozdań z badań próbek wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości **Stężycza** i zaopatrującego w wodę miejscowości: **Stężycza**

- sprawozdanie nr 03642/ZL/25 z dnia 17.02.2025r. – SUW Stężycza;
- sprawozdanie nr 07503/ZL/25 z dnia 21.03.2025r. – sieć Stężycza Szkoła Podstawowa;
- sprawozdanie nr 14354/ZL/25 z dnia 26.05.2025r.- sieć Stężycza Urząd Gminy;
- sprawozdanie nr 773/521/25 z dnia 26.06.2025r.- sieć Stężycza ul. Kartuska;
- sprawozdanie nr 20339/ZL/25 z dnia 17.07.2025r. – sieć Śnice;
- sprawozdanie nr 24827/ZL/25 z dnia 06.10.2025r.- SUW Stężycza;
- sprawozdanie nr LBSK.387.2025 z dnia 23.10.2025r.- sieć Stężycza Szkoła Podstawowa;

s t w i e r d z a

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości **Stężycza** i zaopatrującego w wodę miejscowości: **Stężycza**

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza, że jakość wody w badanym zakresie z w/w wodociągu jest zgodna z obowiązującymi przepisami tj. rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach wydał ocenę jakości wody z wyżej wymienionego wodociągu celem powiadomienia właściciela urządzenia oraz konsumentów.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Kartuzach

Joanna Martyna

Otrzymują:

1. Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
ul. Jana III Sobieskiego 31
83-322 Stężyca

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Stężyca
2. Mieszkańcy miejscowości zaopatrywanych z w/w wodociągu – na ręce Wójta Gminy Stężyca
3. Starostwo Powiatowe w Kartuzach
4. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kartuzach
5. HK a/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Kartuzach**

Kartuzy, dnia 31 grudnia 2025r.

HK.903.570.2025.MŁ

**OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

NR 129/HK/25

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach, na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2024r., poz. 757), § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.), po przeanalizowaniu poniższych sprawozdań z badań próbek wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości **Szybark** i zaopatrującego w wodę miejscowości: **Szybark, Patuły, Krzeszna, Wieżyca, Kolano**

- sprawozdanie nr LBSK.63.2025 z dnia 03.03.2025r –sieć Szybark Szkoła Podstawowa;
- sprawozdanie nr 05558/ZL/25 z dnia 05.03.2025r. –Hydrofornia Szybark;
- sprawozdanie nr 10142/ZL/25 z dnia 16.04.2025r.- sieć Krzeszna Sklep spożywczy;
- sprawozdanie nr 200215/ZL/25 z dnia 16.07.2025r. – sieć Szybark Szkoła Podstawowa;
- sprawozdanie nr 20337/ZL/25 z dnia 17.07.2025r.- sieć Kolano;
- sprawozdanie nr 886917/25/GDY z dnia 20.11.2025r.- sieć Szybark Szkoła Podstawowa;
- sprawozdanie nr 36856/ZL/25 z dnia 16.12.2025r.- sieć Krzeszna sklep spożywczy;

s t w i e r d z a

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości **Szybark** i zaopatrującego w wodę miejscowości: **Szybark, Patuły, Krzeszna, Wieżyca, Kolano**

Uzasadnienie


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza, że jakość wody w badanym zakresie z w/w wodociągu jest zgodna z obowiązującymi

przepisami tj. rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach wydał ocenę jakości wody z wyżej wymienionego wodociągu celem powiadomienia właściciela urządzenia oraz konsumentów.

Otrzymują:

1. Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
ul. Jana III Sobieskiego 31
83-322 Stężyca

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Kartuzach

Joanna Martyna

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Stężyca
2. Mieszkańcy miejscowości zaopatrywanych z w/w wodociągu – na ręce Wójta Gminy Stężyca
3. Starostwo Powiatowe w Kartuzach
4. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kartuzach
5. HK a/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Kartuzach**

Kartuzy, dnia 31 grudnia 2025r.

HK.903.565.2025.MŁ

**OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

NR 124/HK/25

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach, na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2024r., poz. 757), § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm), po przeanalizowaniu poniższych sprawozdań z badań próbek wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości **Sikorzyno** i zaopatrującego w wodę miejscowości: **Sikorzyno, Gołubie-część**

- sprawozdanie nr LBSK.64.2025 z dnia 03.03.2025r. – sieć Sikorzyno;
- sprawozdanie nr 07505/ZL/25 z dnia 21.03.2025r.- SUW Sikorzyno;
- sprawozdanie nr 10139/ZL/25 z dnia 16.04.2025r. –sieć Sikorzyno Fundacja Górecki;
- sprawozdanie nr 17360/ZL/25 z dnia 23.06.2025r.- sieć Sikorzyno;
- sprawozdanie nr 28429/ZL/25 z dnia 06.10.2025r.- sieć Sikorzyno;
- sprawozdanie nr 31815/ZL/25 z dnia 04.11.2025r. – SUW Sikorzyno;

s t w i e r d z a

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości **Sikorzyno** i zaopatrującego w wodę miejscowości: **Sikorzyno, Gołubie-część**

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza, że jakość wody w badanym zakresie z w/w wodociągu jest zgodna z obowiązującymi przepisami tj. rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach wydał ocenę jakości wody z wyżej wymienionego wodociągu celem powiadomienia właściciela urządzenia oraz konsumentów.

Otrzymują:

1. Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
ul. Jana III Sobieskiego 31
83-322 Stężyca

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Stężyca
2. Mieszkańcy miejscowości zaopatrywanych z w/w wodociągu – na ręce Wójta Gminy Stężyca
3. Starostwo Powiatowe w Kartuzach
4. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kartuzach
5. HK a/a

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Kartuzach

Joanna Martyna



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Kartuzach**

Kartuzy, dnia 31 grudnia 2025r.

HK.903.566.2025.MŁ

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

NR 125/HK/25

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach, na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2024r., poz. 757), § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm), po przeanalizowaniu poniższych sprawozdań z badań próbek wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości **Żuromino** i zaopatrującego w wodę miejscowości: **Żuromino, Nowa Wieś, Borucino**

- sprawozdanie nr LBSK.66.2025 z dnia 03.03.2025r.- sieć Borucino;
- sprawozdanie nr 07504/ZL/25 z dnia 21.03.2025r.- wpds Żuromino;
- sprawozdanie nr 17359/ZL/25 z dnia 23.06.2025r.- sieć Borucino;
- sprawozdanie nr 33021/ZL/25 z dnia 18.11.2025r.- wpds Żuromino;

s t w i e r d z a

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości **Żuromino** i zaopatrującego w wodę miejscowości: **Żuromino, Nowa Wieś, Borucino**

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza, że jakość wody w badanym zakresie z w/w wodociągu jest zgodna z obowiązującymi przepisami tj. rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach wydał ocenę jakości wody z wyżej wymienionego wodociągu celem powiadomienia właściciela urządzenia oraz konsumentów.

Otrzymują:

1. Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
ul. Jana III Sobieskiego 31
83-322 Stężyca

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Stężyca
2. Mieszkańcy miejscowości zaopatrywanych z w/w wodociągu – na ręce Wójta Gminy Stężyca
3. Starostwo Powiatowe w Kartuzach
4. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kartuzach
5. HK a/a

Państwowy powiatowy
Inspektor Sanitarny w Kartuzach

Joanna Martyna



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Kartuzach**

Kartuzy, dnia 31 grudnia 2025r.

HK.903.567.2025.MŁ

**OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

NR 126/HK/25

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach, na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2024r., poz. 757), § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.), po przeanalizowaniu poniższych sprawozdań z badań próbek wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości **Zgorzale** i zaopatrującego w wodę miejscowości: **Zgorzale, Stężyca-cześć**

- sprawozdanie nr 07502/ZL/25 z dnia 21.03.2025r. – sieć Zgorzale sklep spożywczy ul. Górna;
- sprawozdanie nr 17358/ZL/25 z dnia 23.06.2025r. – studnia woda podawana do sieci Zgorzale;
- sprawozdanie nr LBSK.400.2025 z dnia 31.10.2025r. – sieć Zgorzale sklep spożywczy ul. Górna;
- sprawozdanie nr 33942/ZL/25 z dnia 42.11.2025r.- studnia woda podawana do sieci Zgorzale;

s t w i e r d z a

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości **Zgorzale** i zaopatrującego w wodę miejscowości: **Zgorzale, Stężyca-cześć**

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza, że jakość wody w badanym zakresie z w/w wodociągu jest zgodna z obowiązującymi

przepisami tj. rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach wydał ocenę jakości wody z wyżej wymienionego wodociągu celem powiadomienia właściciela urządzenia oraz konsumentów.



Otrzymują:

1. Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
ul. Jana III Sobieskiego 31
83-322 Stężyca

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Stężyca
2. Mieszkańcy miejscowości zaopatrywanych z w/w wodociągu – na ręce Wójta Gminy Stężyca
3. Starostwo Powiatowe w Kartuzach
4. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kartuzach
5. HK a/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Kartuzach**

Kartuzy, dnia 31 grudnia 2025r.

HK.903.568.2025.MŁ

**OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

NR 127/HK/25

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach, na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2024r., poz. 757), § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.), po przeanalizowaniu poniższych sprawozdań z badań próbek wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości **Nowa Wieś** i zaopatrującego w wodę miejscowości: **Nowa Wieś, Żuromino, Borucino, Klukowa Huta, Łosienice, Nowe Łosienice, Dąbrowa, Bolwerk, Dubowo, Borowiec gm. Sulęcyno**

- sprawozdanie nr LBSK.65.2025 z dnia 03.03.2025r. -sieć Szkoła Podstawowa Klukowa Huta;
- sprawozdanie nr 07856/ZL/25 z dnia 25.03.2025r. -SUW Nowa Wieś;
- sprawozdanie nr 774/521/25 z dnia 26.06.2025r. – sieć Stare Łosienice;
- sprawozdanie nr 20338/ZL/25 z dnia 17.07.2025. – sieć Nowa Wieś;
- sprawozdanie nr 30625/ZL/25 z dnia 24.10.2025r. – sieć Szkoła Podstawowa Klukowa Huta;

s t w i e r d z a

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości **Nowa Wieś** i zaopatrującego w wodę miejscowości: **Nowa Wieś, Żuromino, Borucino, Klukowa Huta, Łosienice, Nowe Łosienice, Dąbrowa, Bolwerk, Dubowo, Borowiec gm. Sulęcyno**

U z a s a d n i e n i e


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza,

że jakość wody w badanym zakresie z w/w wodociągu jest zgodna z obowiązującymi przepisami tj. rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach wydał ocenę jakości wody z wyżej wymienionego wodociągu celem powiadomienia właściciela urządzenia oraz konsumentów.

Otrzymują:

1. Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
ul. Jana III Sobieskiego 31
83-322 Stężyca

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Kartuzach

Joanna Martyna

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Stężyca
2. Mieszkańcy miejscowości zaopatrywanych z w/w wodociągu – na ręce Wójta Gminy Stężyca
3. Wójt Gminy Sulęcyno
4. Starostwo Powiatowe w Kartuzach
5. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kartuzach
6. HK a/a