

Warszawa 27.06.2025 r.

Ogłoszenie o sprzedaży środka trwałego wycofanego z eksploatacji w trybie przetargu nieograniczonego

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Sanguszkii 1 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000062594 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o kapitale zakładowym w wysokości 130.650.380 zł w całości wpłaconym oraz posiadająca nr NIP 525-000-10-90 ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż środków trwałych wycofanych z eksploatacji:

Lp.	Nazwa przedmiotu / Rok produkcji / Data zakupu	Numer inwentarzowy / Nr seryjny	Producent /Model	Dane techniczne oraz stan techniczny urządzenia	Lokalizacja	Wartość rynkowa [PLN brutto]
1	Krajarka do cięcia papieru /1995	5480000067 /3561-007	Wohlenberg WP137	Obecnie zdemontowana, do czasu demontażu sprawna technicznie (maszyna starszego typu)	ul. Rodziny Hiszpańskich 6	9 840,00
2	Maszyna offsetowa /1994	5480000253 /711 034	Heidelberg GTOZP 52	Obecnie zdemontowana, do czasu demontażu sprawna technicznie (maszyna starszego typu)	ul. Rodziny Hiszpańskich 6	12 300,00
3	Owijarka do palet / 2003	5480000348 /2065	Epipack SpinoWrap or EPI	Dane techniczne zgodnie z typem, moc 1100W, Stan techniczny średni - obecnie wyłączona z eksploatacji z uwagi na niesprawność - fotokomórka nie identyfikuje palety (maszyna starszego typu)	ul. Rodziny Hiszpańskich 6	3 198,00
4	Maszyna offsetowa /1998	5400000042 /27175B	MAN Roland R306 6/0 1/5 2/4	Maszyna do druku offsetowego 6-cio kolorowa, Liczba arkuszy - 114 min, godziny pracy -powyżej 60tys., Stan techniczny średni, wycofana z eksploatacji z uwagi na niesprawność oraz przestarzałą konstrukcję	ul. Rodziny Hiszpańskich 6	15 067,50

5	Wyłącznik próżniowy /2010	/1YMP010VD4 00313	ABB, typ VD4 12.06.16	sprawny technicznie, Masa [kg] 80, Stan licznika 6448, Ur [kV] 12, Up [kV] 75, fr [Hz] 50, Ir [A] 630, tk [s] 3, Isc [kA] 16, Silnik napędu 220 V DC	ul. Sanguszeki 1	5 535,00
6	Wyłącznik próżniowy /2010	/1YMP010VD4 00314	ABB, typ VD4 12.06.16	sprawny technicznie, Masa [kg] 80, Stan licznika 10761, Ur [kV] 12, Up [kV] 75, fr [Hz] 50, Ir [A] 630, tk [s] 3, Isc [kA] 16, Silnik napędu 220 V DC	ul. Sanguszeki 1	4 305,00
7	Wyłącznik próżniowy /2022	/1YM P022VD400050	ABB, typ VD4 12.06.16	stan bardzo dobry, Masa [kg] 73, Stan licznika 87, Ur [kV] 12, Up [kV] 75, fr [Hz] 50, Ir [A] 630, tk [s] 3, Isc [kA] 16, Silnik napędu 220 V DC	ul. Sanguszeki 1	13 837,50
8	Wyłącznik próżniowy /2022	/1YMP022VD4 00051	ABB, typ VD4 12.06.16	stan dobry, Masa [kg] 73, Stan licznika 65, Ur [kV] 12, Up [kV] 75, fr [Hz] 50, Ir [A] 630, tk [s] 3, Isc [kA] 16, Silnik napędu 220 V DC	ul. Sanguszeki 1	12 300,00
9	Wyłącznik próżniowy /2022	/1YM P022N/D40088 0	ABB, typ VD4 12.06.16	stan bardzo dobry, Masa [kg] 73, Ur [kV] 12, Up [kV] 75, fr [Hz] 50, Ir [A] 630, tk [s] 3, Isc [kA] 16, Silnik napędu 220 V DC	ul. Sanguszeki 1	13 837,50
10	Wyłącznik próżniowy /2022	/1YM P022VD400881	ABB, typ VD4 12.06.16	stan dobry, Masa [kg] 73, Stan licznika 807, Ur [kV] 12, Up [kV] 75, fr [Hz] 50, Ir [A] 630, tk [s] 3, Isc [kA] 16, Silnik napędu 220 V DC	ul. Sanguszeki 1	12 915,00
12	Silnik od pompy próżniowa nr 1 /2016	4420000000 /201604213005 001	WIVII _> Motor, OMH-A 450-12	Sprawny w dniu wyłączenia, brak możliwości uruchomienia i sprawdzenia w działaniu na datę wyceny, Un[V] 6000, In [A] 24, f [Hz] 50, Prędkość l/min 490, Moc [kW] 160, IP 55, Praca SI, Masa [kg] 3630	ul. Rodziny Hiszpańskich 6	16 605,00
13	Silnik od pompy próżniowa nr 2 /1987	4420000001 /128792	EMIT, SZJC 1912L-2E	Sprawny w dniu wyłączenia brak możliwości uruchomienia i sprawdzenia w działaniu na datę wyceny, Un[V] 6000, In [A] 22,0, f [Hz] 50, Prędkość l/min 494, Moc [kW] 160, IP 44, Praca SI, Masa [kg] 3850	ul. Rodziny Hiszpańskich 6	11 070,00

14	Silnik od maszyny rafiner Claflin 1 /1986	5460000008 /125069	EMIT, SF 355 L4	Sprawny w dniu wyłączenia, brak możliwości uruchomienia i sprawdzenia w działaniu na datę wyceny, Un[V] 6000, In [A] 23,8, f [HZ] 50, Prędkość l/min 1485, Moc [kW] 200, IP 44, Praca SI, Masa [kg] 1830	ul. Rodziny Hiszpańskich 6	6 150,00
15	Silnik od maszyny rafiner Claflin 2 /1999	5450000028 /146180	EMIT, SF 355 L4	Sprawny w dniu wyłączenia, brak możliwości uruchomienia i sprawdzenia w działaniu na datę wyceny, Un[V] 6000, In [A] 23,8, f [HZ] 50, Prędkość l/min 1485, Moc [kW] 200, IP 44, Praca SI, Masa [kg] 1830	ul. Rodziny Hiszpańskich 6	7 380,00
16	Silnik od maszyny rafiner Claflin 3 /1986	5480000170 /125068	EMIT, SF 355 L4	Sprawny w dniu wyłączenia, brak możliwości uruchomienia i sprawdzenia w działaniu na datę wyceny, Un[V] 6000, In [A] 23,8, f [HZ] 50, Prędkość l/min 1485, Moc [kW] 200, IP 54, Praca SI, Masa [kg] 1830	ul. Rodziny Hiszpańskich 6	6 150,00
17	Silnik od maszyny rafiner Claflin 4 /1986	5450000030 /123693	EMIT, SF 355 L4	Sprawny w dniu wyłączeni, brak możliwości uruchomienia i sprawdzenia w działaniu na datę wyceny, Un[V] 6000, In [A] 23,8, f [HZ] 50, Prędkość l/min 1487, Moc [kW] 200, IP 54, Praca SI, Masa [kg] 1830	ul. Rodziny Hiszpańskich 6	6 150,00
18	Silnik od maszyny rafiner Claflin 5 /1986	5460000014 /123695	EMIT, SF 355 L4	Sprawny w dniu wyłączenia, brak możliwości uruchomienia i sprawdzenia w działaniu na datę wyceny, Un[V] 6000, In [A] 23,8, f [HZ] 50, Prędkość l/min 1485, Moc [kW] 200, IP 54, Praca SI, Masa [kg] 1830	ul. Rodziny Hiszpańskich 6	6 150,00

19	Silnik od maszyny rafiner Claflin 6 /2010	5460000097 /154373	EMIT, SF315 Y4	Sprawny w dniu wyłączenia, brak możliwości uruchomienia i sprawdzenia w działaniu na datę wyceny, Un[V] 6000, In [A] 29,7, f [HZ] 50, Prędkość l/min 1489, Moc [kW] 250, IP 54, Praca SI, Masa [kg] 1680	ul. Rodziny Hiszpańskich 6	13 837,50
20	Silnik od maszyny tornado 1 /1987	5460000011 /127398	EMIT, SF 355 X4	Sprawny w dniu wyłączenia, brak możliwości uruchomienia i sprawdzenia w działaniu na datę wyceny, Un[V] 6000, In [A] 29,2, f [HZ] 50, Prędkość l/min 1485, Moc [kW] 250, IP 54, Praca SI, Masa [kg] 1980	ul. Rodziny Hiszpańskich 6	7 995,00
21	Silnik od maszyny tornado 2 /1987	5460000012 /127482	EMIT, SF 355 X4	Sprawny w dniu wyłączenia, brak możliwości uruchomienia i sprawdzenia w działaniu na datę wyceny, Un[V] 6000, In [A] 29,2, f [HZ] 50, Prędkość l/min 1485, Moc [kW] 250, IP 54, Praca SI, Masa [kg] 1980	ul. Rodziny Hiszpańskich 6	7 995,00
22	Silnik od maszyny do Claflina - rezerwa /1986	/123694	EMIT, SF 355L4	Sprawny w dniu wyłączenia, brak możliwości uruchomienia i sprawdzenia w działaniu na datę wyceny, Un[V] 6000, In [A] 23,8, f [HZ] 50, Prędkość l/min 1485, Moc [kW] 200, IP 54, Praca SI, Masa [kg] 1830	ul. Rodziny Hiszpańskich 6	7 380,00
23	Silnik od maszyny do Tornada - rezerwa /1994	/142355	EMIT, SF315Y4	Sprawny w dniu wyłączeni, brak możliwości uruchomienia i sprawdzenia w działaniu na datę wyceny, Un[V] 6000, In [A] 29,2, f [HZ] 50, Prędkość l/min 1485, Moc [kW] 250, IP 54, Praca SI, Masa [kg] 1980	ul. Rodziny Hiszpańskich 6	8 610,00

24	Silnik od pompy próżniowej-rezerwa /1987	/128791	EMIT, SZJC 1912L-2E	Sprawny w dniu wyłączenia, brak możliwości uruchomienia i sprawdzenia w działaniu na datę wyceny, Un[V] 6000, In [A] 22,0, f [Hz] 50, Prędkość l/min 494, Moc [kW] 160, IP 54, Praca SI, Masa [kg] 3850	ul. Rodziny Hiszpańskich 6	11 070,00
25	Samochód ciężarowy Ford Transit 350 2.2 TDCi Rok produkcji 2009	7420000023	Ford Transit 350 2.2 TDCi kat. MR'07 E4 3,5t	Nr rejestracyjny: WI7092S; VIN: WF0XXXTTFX9R24203; Wskazanie drogomierza 257385 km; Kolor powłoki lakierowej: granatowy; Dop.masacałk. / Ładowność 3490 kg/1736 kg; Rodzaj nadwozia: furgon z wysokim dachem 4 drzwiowy, 3 osobowy; Liczba osi 2/ Rodzaj napędu przedni (4x2)/ Skrzynia biegów: manualna; Rozstaw osi: 3300 mm Jednostka napędowa z zapłonem samoczynnym; Pojemność 2198 ccm; Moc silnika 85kW (116KM) Liczba cylindrów 4 / Układ cylindrów rzędowy; Norma spalin E4; Długość 5301 mm / Szerokość 1974 mm / Wysokość 2616 mm. Nadwozie pojazdu z licznymi ogniskami korozji, brak możliwości uruchomienia silnika, zerwanie paska napędu, uszkodzenie koła pasowego, wyciek w okolicy silnika i skrzyni biegów	ul. Rodziny Hiszpańskich 6	2 829,00

Dodatkowe informacje można uzyskać:

Agnieszka Bożek, Tomasz Krajewski, Jacek Markiewicz mail: przetarg@pwpw.pl

PWPW S.A. umożliwi oględziny w/w środków trwałych będących przedmiotem sprzedaży, po uprzednim umówieniu terminu.

Przedmioty przetargu znajdują się w obiekcie przy ul. R. Sanguszki 1, Rodziny Hiszpańskich 6

Oferty należy składać w siedzibie PWPW S.A. ul. R. Sanguszki 1, 00-222 Warszawa (recepcja – wejście od strony ul. Sanguszki albo ul. Wójtowskiej) w godz. 7:00-15:00, można przesłać pocztą/kurierem na w/w adres w terminie do **16.07.2025 r. do godziny 15:00** w zaklejonej kopercie z dopiskiem „**Oferta w przetargu nieograniczonym na sprzedaż środków trwałych, nie otwierać do dnia 16.07.2025 r.**”.

O dotrzymaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do siedziby PWPW S.A..

Oferta powinna zawierać:

- 1) dane Oferenta;
- 2) kontakt: adres, nr telefonu lub e-mail;
- 3) pozycję i nazwę środka trwałego oraz proponowaną cenę zakupu;
- 4) oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu przetargu i o przyjęciu do wiadomości, że do dalszej eksploatacji przedmiotu przetargu mogą być konieczne inne nakłady finansowe, techniczne lub projektowe, których PWPW S.A. nie zapewnia;
- 5) dokument potwierdzający wpłatę wadium, gdy wartość środka trwałego tego wymaga;
- 6) numer rachunku bankowego, na które powinno być zwrócone wadium w przypadku nie wybrania oferty Oferenta;
- 7) pisemne oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się przez niego z warunkami przetargu zawartymi w niniejszym ogłoszeniu przetargu oraz w „Regulaminie przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż środka trwałego wycofanego z eksploatacji w PWPW S.A.”;
- 8) **pisemne oświadczenie Oferenta potwierdzające, że oferta została złożona zgodnie z reprezentacją zapisaną w KRS lub CEiDG.**;

PWPW S.A. informuje, że Administratorem danych osobowych, w rozumieniu RODO jest PWPW S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sanguszki 1, 00-222 Warszawa.

PWPW S.A. wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail iod@pwpw.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.).