Załącznik Nr 5

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Buty specjalne skórzane

Buty strażackie specjalne skórzane muszą spełniać wymagania PN-EN 15090. Buty strażackie specjalne skórzane muszą być wykonane ze skóry w kolorze czarnym. Buty muszą być wykonane jako sznurowane z systemem wiązań i zamków błyskawicznych, zapewniającym dopasowanie obuwia do nóg użytkownika. Zamek błyskawiczny uzupełniający sznurowanie obuwia nie może znajdować się po stronie wewnętrznej cholewki buta. W części przedniej but wyposażony w podnosek stanowiący zabezpieczenie palców przed zmiażdżeniem. Podnosek zabezpieczający zamontowany w sposób uniemożliwiający jego wymontowanie bez uszkodzenia struktury obuwia. Podeszwa buta wyposażona we wkładkę odporną na przebicie zamontowaną w sposób uniemożliwiający jej usuniecie. Podszewka buta wykonana z materiału włókienniczego podklejonego paro-przepuszczalną membraną. Buty mogą być oznakowane taśmą odblaskową fluorescencyjną żółtą lub kombinacją taśm odblaskowych w kolorze srebrnym i fluorescencyjnym żółtym w dowolny sposób, lecz łączna powierzchnia taśm nie powinna przekraczać 150 cm^2. Zastosowane taśmy powinny charakteryzować się ograniczoną palnością, mogą być zszyte krawędziami lub naszyte oddzielnie. Taśmy należy przyszyć niepalnymi nićmi w kolorze zbliżonym do koloru taśm, podwójnym lub pojedynczym ściegiem.