



Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki

Dyrektor Generalny Urzędu

Znak: IR-5.672.29.2026.PS
Szczecin, 31 sierpnia 2026 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

**Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu:**

Dotyczy: Zaproszenia do złożenia oferty cenowej na wykonanie z wyłączeniem stosowania ustawy Pzp o wartości poniżej 170 tys. zł netto, której przedmiotem jest:

„Sprzedaż, dostawę, montaż elektronicznego depozytora kluczy oraz przeszkolenie pracowników z obsługi w Oddziale Celnym w Porcie Lotniczym Szczecin-Goleniów, Głowice 1A, 72-100 Goleniów”

W związku z pytaniami Wykonawców dotyczącymi treści opisu przedmiotu Zamówienia, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1:

Czy skrytki mają być dodatkowo wyposażone w gniazdo RFIID wewnątrz?

Odpowiedź 1:

Zamawiający podtrzymuje treść opisu przedmiotu zamówienia i nie wymaga dodatkowego wyposażenia w postaci gniazda RFID wewnątrz skrytki.

Pytanie 2:

Czy trzycyfrowa numeracja może zostać wygrawerowana na plombie, a nie na breloku RFID?

Odpowiedź 2:

Zamawiający dopuszcza wykonanie grawerowania na plombie.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość montażu skrytki o wymiarach wewnętrznych: 79x376x min.125 W/S/G (mm)?

Odpowiedź 3:

Zamawiający dopuszcza wskazaną wielkość skrytki pod warunkiem zachowania minimalnej głębokości ujętej w opisie przedmiotu zamówienia wynoszącej minimum 250 mm oraz wskazanej w pytaniu szerokości przy jednoczesnym zachowaniu parametrów określających wielkość całego urządzenia.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne, w którym wbudowany komputer sterujący depozytorem pracuje pod kontrolą systemu Linux, w tym przemysłowej dystrybucji Linux, przy zachowaniu wszystkich pozostałych wymagań określonych w OPZ, w szczególności dotyczących parametrów sprzętowych, pamięci zdarzeń, możliwości przechowywania co najmniej 1 mln zdarzeń przez okres minimum 1 roku, liczby i rodzaju portów komunikacyjnych oraz wymaganej funkcjonalności urządzenia?

Odpowiedź 4:

Zamawiający dopuszcza wyposażenie komputera sterującego depozytorem w system operacyjny Linux, przy zachowaniu wszystkich pozostałych wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie 5:

Czy Zamawiający może wskazać, czym podyktowane jest określenie tak precyzyjnego zakresu wymiarów zewnętrznych depozytora, w szczególności ograniczenie jego szerokości, wysokości oraz głębokości?

Odpowiedź 5:

1. Szerokość określona w OPZ czyli max. 1500 mm wynika z szerokości ściany, na której będzie depozytor montowany - jedyne miejsce na depozytor to ściana o szerokości 1550 mm. Jest to ściana pomiędzy drzwiami do różnych pomieszczeń i są na niej też zamontowane inne urządzenia elektroniczne (system kontroli dostępu, alarm)
2. Określona na maksymalnie 300 mm głębokość wynika z faktu, że depozytor instalowany będzie na ścianie korytarza o szerokości ok. 1900 mm, zainstalowanie depozytora o większej niż 300 mm głębokości w znaczący sposób ograniczy jego przepustowość.
3. Określenie maksymalnej wysokości depozytora na 1200 mm wynika przede wszystkim z ergonomii jego użytkowania. Jeżeli przyjmiemy, że depozytor zamontowany będzie na wys. ok. 900 - 1000 mm od podłogi, to przy jego wysokości 1200 mm jego górna krawędź będzie znajdowała się na wysokości 2100-2200 mm. Zastosowanie depozytora o większej wysokości będzie znacznie utrudniało komfort użytkowania.

Pytanie 6:

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne zastosowanie bezstykowej technologii identyfikacji kluczy, zapewniającej jednoznaczną identyfikację każdego klucza umieszczonego w depozytorze oraz automatyczną rejestrację jego pobrania i zwrotu?

Odpowiedź 6:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie bezstykowej technologii identyfikacji kluczy pod warunkiem zachowania funkcjonalności i poziomu bezpieczeństwa.

Łączę wyrazy szacunku
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Dyrektor Generalny Urzędu

Anna Kołek