







Rys. 1. Tablice naścienne (W1 i W3)



Rys. 2. Tablice podwieszane (C1)



Rys. 3. Tablice podwieszane (C2)




SEMAFOR

Typ: S1


Wymiary: 30 szer. x 20 wys. cm

Montaż: Dolna krawędź 230cm od podłogi

Rys. 4. Semafor (S1)



Wersja 1



Wersja 2

Rys. 5. Logo przestrzenne



OZNACZENIA NA DRZWI

Typ: W2


Wymiary: ~15 szer. x ~15 wys. cm

Montaż: Folia wycinana i przyklejana na podłoże


Rys. 6. Folia na drzwi (W2)




Rys. 7. Ikony




Rys. 8. Wizualizacja




Rys. 9. Okleina okienna, ściany i drzwi szklane




Rys. 10. Okleina okienna. Drzwi szklane – pomieszczenia zwykłe



Rys. 11. Okleina okienna. Drzwi szklane – pomieszczenia specjalne




Rys. 12. Fototapeta




Piętro 5 | Powietrze



Piętro 3 | Woda




Piętro 5 w części konferencyjnej | Las




Piętro 4 | Ziemia


Rys. 13. Grafiki – okleina okienna




Rys. 14. Panel akustyczny w pomieszczeniu 5.049



Rys. 15. Panele akustyczne w pomieszczeniu 5.001



Rys. 16. Panele akustyczne w pomieszczeniu 5.012



Rys. 17. Panele akustyczne w pomieszczeniu 5.054