Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Koszalinie
75-720 KOSZALIN, ul. Szpitalna 2

Nr KRS 0000006439 SR w Koszalinie IX Wydz. KRS
Regon 330904973
NIP 669-21-91-946
Konto bankowe: Bank Gospodarstwa Krajowego O/Szczecin Nr 08 1130 1176 0022 2136 3720 0001

Certyfikat Jakości

Koszalin, 21.10.2026 r.

DAK.2611.24.2026

Do oferentów

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr DAK.2611.24.2026 na „Zakup i sukcesywna dostawa środków dezynfekcyjnych dla SP ZOZ MSWiA w Koszalinie

SP ZOZ MSWiA w Koszalinie informuje, że do zapytania ofertowego nr DAK.2611.24.2026 wpłynęły poniższe zapytania:

Pytanie nr 1
Zadanie 1, poz. 1, 2
Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat mający zawartość alkoholu etylowego w ilości 85g/100g produktu ? Wskazana przez Zamawiającego ilość alkoholu etylowego zbiega się do jednego preparatu na rynku o nazwie handlowej Desderman Care, jednocześnie uniemożliwiając zaoferowania preparatu o innej zawartości alkoholu etylowego, spełniającego pozostałe warunki SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowanie preparatu o zawartości alkoholu etylowego 85g/100g produktu, pozostałe warunki zgodnie z zapisami zapytania ofertowego.

Pytanie nr 2
Zadanie 1, poz. 5
Czy Zamawiający dopuści do oceny tabletki na bazie aktywnego chloru do mycia i dezynfekcji powierzchni w tym mających kontakt z żywnością na bazie dichloroizocyjanuranu w ilości 75g/100g. Waga pojedynczej tabletki 3,3 g zawierająca 1,5 g aktywnego chloru. Trwałość roztworu roboczego powyżej 24 godzin. Spektrum działania: B, F – EN 16615, S wg. normy EN 17846 (Cl. Difficile) – 1000 ppm (0,18%) – 1 tabletka na 1,5 l wody w 60 sekund, B – EN 13727, F – EN 13624, Tbc (M. Avium, M. Terrae) – EN 14348, V pełne (osłonkowe i bezosłonkowe) – EN 14476 – 1000 ppm (0,18%) 1 tabletka na 1,5 l wody w 15 minut, S (Cl. Difficile) wg. normy EN 17126 – 4000 ppm (0,72%) 4 tabletki na 1,5 l wody w 15 minut. Opakowanie jednostkowe 300 tabletek.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego.

Pytanie nr 3
Zadanie 1, poz. 7
Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat na bazie dwóch alkoholi etanolu 57g/100g oraz propan-2-olu 6g/100g z dodatkiem amfoterycznych związków powierzchniowo czynnych do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni wyrobów medycznych oraz powierzchni mającej kontakt z żywnością. Preparat posiadający opinię użytkową oraz kliniczną mówiącą o możliwości stosowania preparatu w oddziałach neonatologicznych i noworodkowych, równoważną do opinii CZD czy IMiDz. Preparat bez substancji sklasyfikowanych jako żrące i drażniące drogi oddechowe. Spektrum działania preparatu: B, Y – EN 16615 – 1 minuta, B – EN 13727, EN 14561 (w tym MRSA, VRE, Acinetobacter Baumannii) – 15 sekund, B – EN 17387 – 1 minuta, Y – EN 13624, EN 14562 (Candida Albicans) – 15 sekund, F – EN 13624, EN 13967 (Aspergillus brasiliensis) – 2 minuty, F– EN 17387 (Aspergillus brasiliensis, Candida Albicans) – 1 minuta, Tbc – EN 14348, EN 14563 (M. Avium i M. Terrae) – 30 sekund, V – EN 14476 (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Noro, Rota) – 15 sekund, Adeno – 30 sekund, Polio – 1 minuta oraz EN 16777 (Vaccinia, Noro, Adeno) – 30 sekund. Preparat dostępny również w wersji zapachowej. Preparat zarejestrowany jako wyrób medyczny kl. II a oraz produkt biobójczy. Opakowanie 1 l ze spryskiwaczem.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Koszalinie
75-720 KOSZALIN, ul. Szpitalna 2

Certyfikat Jakości

Nr KRS 0000006439 SR w Koszalinie IX Wydz. KRS
Regon 330904973
NIP 669-21-91-946
Konto bankowe: Bank Gospodarstwa Krajowego O/Szczecin Nr 08 1130 1176 0022 2136 3720 0001

Pytanie nr 3
Zadanie 1, poz. 10
Czy Zamawiający dopuści do oceny polipropylenowe chusteczki do mycia i dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych inwazyjnych i nieinwazyjnych, jak i z możliwością do stosowania powierzchni mającej kontakt z żywnością zawierające w składzie triaminy 0,45g/100g oraz QAV 0,45g/100g. Preparat niesklasyfikowany jako niebezpieczny, posiadający testy dermatologiczne, nie pozostawia plam, smug i osadów na dezynfekowanych powierzchniach.
Chusteczki po otwarciu można stosować przez okres 3 miesięcy. Możliwość stosowania preparatu do powierzchni niewykazujących odporności na działanie preparatów alkoholowych (sondy USG, pleksi, monitory, ekrany medyczne czy inkubatory). Spektrum: V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota, Noro) – EN 14476 - 30 sekund, B (w tym MRSA, VRE) – EN 13727, EN 14561, Y – EN 13727, EN 14562, V (Polyoma SV40) – EN 14476 - 1 minuta, Tbc (w tym prątki gruźlicy) – EN 14348 - 5 min, S zgodnie z EN 17126 (Cl. Difficile R027, B. Cereus) 15 minut oraz B, Y – EN 16615 – 1 minuta. Wyrób medyczny kl. II b 2 oraz produkt biobójczy. Chusteczki o gramaturze 39g/m2 konfekcjonowane w opakowaniu typu tuba po 100 szt. w rozmiarze 16x20 cm oraz w tubach po 200 w rozmiarze 20x20 cm. z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby produkt nie wchodził w interakcję ze sprzętem elektronicznym. Zamawiający podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego.

Pytanie nr 4
Zadanie 1, poz. 12
Czy Zamawiający dopuści do oceny Profesjonalny krem do pielęgnacji suchej i zniszczonej skóry ciała i rąk. Zawiera antyoksydanty w postaci witaminy A i E, prowitaminę B5 łagodząca podrażnienia naskórka i zapobiega jego wysuszaniu jak i glicerynę. W skład jej wchodzi również masło Shea tworząca na powierzchni skóry warstwę okluzyjną, zapobiegającą nadmiernemu odparowywaniu przez co wygładza skórę i zmiękcza ją. Krem szczególnie polecany przy stosowaniu częstej dezynfekcji rąk preparatami alkoholowymi. Produkt zarejestrowany jako kosmetyk. Produkt pakowany w butelki z pompką po 500 ml.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego.

Pytanie nr 5
Zadanie nr 2 poz. 1, 2, 3
Prosimy o wskazanie czy Zamawiający wymaga zaoferowania preparatu do ran o wskazanym w opisie składzie: Poilheksamid (PHMB)+Poloksamer 188 (typu Sutrisept)?

Odpowiedź: Zamawiajacy nie wymaga. Dopuszczalne jest zaproponowanie w poz. 2 oraz 3 preparatu Poilheksamid (PHMB)+Poloksamer 188 (typu Sutrisept). W poz. 1 Zamawiajacy wymaga preparatu zabarwionego koniecznego przy dezynfekcji pola operacyjnego.

Pytanie nr 6
Zadanie nr 2 poz. 3
Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania opakowania a, 250 ml z przeliczeniem ilości.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmiany pojemności w opakowaniu w zaokrągleniu do pełnego op./szt. w górę.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Koszalinie
75-720 KOSZALIN, ul. Szpitalna 2

Certyfikat Jakości

Nr KRS 0000006439 SR w Koszalinie IX Wydz. KRS
Regon 330904973
NIP 669-21-91-946
Konto bankowe: Bank Gospodarstwa Krajowego O/Szczecin Nr 08 1130 1176 0022 2136 3720 0001

Pytanie nr 7
Zadanie 1, poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu konfekcjonowanego w opakowaniach, a 100ml, spełniający pozostałe wymogi Zamawiającego, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Należy przeliczyć ilości do zaokrąglenia pełnej szt./op. w górę.

Pytanie nr 8
Zadanie 1, poz. 12
Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga preparatu zarejestrowanego jako kosmetyk?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza oraz zmienia zapis dotyczący VAT 'u w pozycji 12.

Pytanie nr 9
Zadanie 2, poz. 1-3
Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający miał na myśli preparaty do płukania ran, czy do odkażania skóry?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga preparatu do odkażania skóry.

Pytanie nr 10
Zadanie 2, poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie alkoholowego, barwionego produktu leczniczego do dezynfekcji i odtłuszczania skóry, zawierającego 2-propanol 45 g, 1-propanol 10 g oraz 2-difenylol 0,2 g/100 g, bez zawartości PHMB, przeznaczonego do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi i płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami oraz zdejmowaniem szwów, o czasie działania 15 sekund przed iniekcjami i pobieraniem krwi oraz 60 sekund przed punkcjami, w opakowaniu 1 L? Produkt leczniczy o szerokim spektrum działania: B, MRSA, Tbc, F oraz V (HBV, HIV, HSV, Rota, Adeno).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11
Zadanie 2, poz. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie alkoholowego, bezbarwnego produktu leczniczego do dezynfekcji i odtłuszczania skóry, zawierającego 2-propanol 45 g, 1-propanol 10 g oraz 2-difenylol 0,2 g/100 g, bez zawartości PHMB, przeznaczonego do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi i płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami oraz zdejmowaniem szwów, o czasie działania 15 sekund przed iniekcjami i pobieraniem krwi oraz 60 sekund przed punkcjami, w opakowaniu 1 L? Produkt leczniczy o szerokim spektrum działania: B, MRSA, Tbc, F oraz V (HBV, HIV, HSV, Rota, Adeno).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12
Zadanie 2, poz. 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie alkoholowego, bezbarwnego produktu leczniczego do dezynfekcji i odtłuszczania skóry, zawierającego 2-propanol 45 g, 1-propanol 10 g oraz 2-difenylol 0,2 g/100 g, bez zawartości PHMB, przeznaczonego do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi,

cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi i płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami oraz zdejmowaniem szwów, o czasie działania 15 sekund przed iniekcjami i pobieraniem krwi oraz 60 sekund przed punkcjami, w opakowaniu 250ml atomizerem z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań? Produkt leczniczy o szerokim spektrum działania: B, MRSA, Tbc, F oraz V (HBV, HIV, HSV, Rota, Adeno).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 13
Zadanie nr 1
Czy w pozycji 1 Zamawiający dopuści preparat typu Velodes Skin o następujących parametrach: Płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk i skóry. Skład: 80 g etanol, 8 g propan-2-ol. Spektrum i czas działania: B, F (C. albicans, A. brasiliensis), Prątki (M. avium, M. terrae), V (osłonkowe, Adeno, Noro, Polio). Higieniczna dezynfekcja rąk wg EN 1500 3 ml w czasie 30 sek., chirurgiczna dezynfekcja rąk według EN 12791 2 x 3 ml w czasie 120 sek. + przedłużone działanie do 3 godz. Opakowanie: butelka 250ml z atomizerem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 14
Zadanie nr 1
Czy w pozycji 3 Zamawiający dopuści preparat typu Velodes Scrub o następujących parametrach: Antybkateryja emulsja przeznaczona do higienicznego mycia rąk, możliwość zastosowania do mycia ciała. Bez barwników i kompozycji zapachowej. Przeznaczona dla osób z wrażliwą skórą, często myjących ręce. Przebadany zgodnie z normą EN 1499. Produkt o neutralnym pH, z zawartością gliceryny oraz pochodnej olejku kokosowego. Zawiera pantenol. Nie powoduje podrażnień, posiada badania dermatologiczne. Zawiera chlorek benzalkoniowy. Skład wg INCI: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Glycerin, Sodium Chloride, Lauramine Oxide , Panthenol, Benzalkonium chloride, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Citric acid. Opakowanie: butelka 500 ml.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga w poz. 3 płynu do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk. Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Pytanie nr 15
Zadanie nr 1
Czy w pozycji 4 Zamawiający dopuści preparat typu Viruton® Pulver o następujących parametrach: Preparat w proszku na bazie nadwęglanu sodu i TAED, z zawartością kwasu adypinowego oraz enzymów (proteaza, amylaza, lipaza, mannaza) przeznaczony do mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych (instrumentów chirurgicznych, dentystycznych, endoskopów, urządzeń anestezjologicznych). Możliwość zastosowania do dezynfekcji powierzchni sprzętów medycznych, m.in. inkubatorów. Do dezynfekcji manualnej, w myjkach ultradźwiękowych, myjkach automatycznych, myjkach endoskopowych. Z zawartością substancji zapobiegających pyleniu. Aktywność niezanieczyszconego roztworu roboczego - 30h. Spektrum działania dla wysokiego obciążenia organicznego: B (w tym MRSA) (EN 14561), F (C.albicans, A.brasiliensis) EN 14562, prątki (M.terrae, M.avium) EN 14563, V (adeno, polio, noro) wg. EN 14476, oraz 17111 - pełna wirusobójczość w fazie 2.2., pełna sporobójczość potwierdzona normą 17126 (C. difficile, B. subtilis, B. cereus) - od 1% w 10 min., potwierdzone badania na przecieranie powierzchni zgodnie z EN 16615 Nie wymaga dodatku aktywatora. Opakowanie: 5 kg z miarką.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Koszalinie
75-720 KOSZALIN, ul. Szpitalna 2

Certyfikat Jakości

Nr KRS 0000006439 SR w Koszalinie IX Wydz. KRS
Regon 330904973
NIP 669-21-91-946
Konto bankowe: Bank Gospodarstwa Krajowego O/Szczecin Nr 08 1130 1176 0022 2136 3720 0001

Pytanie nr 16
Zadanie nr 1
Czy w pozycji 6 Zamawiający dopuści preparat typu Quatrodes® Extra o następujących parametrach: Płynny koncentrat do jednoczesnego mycia i dezynfekcji powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych w obszarze medycznym, w tym aparatury medycznej, a także powierzchni podłogowych i ponadpodłogowych. Możliwość stosowania również do powierzchni mających kontakt z żywnością. Nieskażony roztwór roboczy zachowujący aktywność do 14 dni. 0,5% stężenie obejmujące działanie na bakterie, drożdże, prątki i wirusy otoczkowe z możliwością rozszerzenia do pełnego spectrum wirusobójczego (Adeno, Noro, Polio). Dodatkowo wymagane potwierdzenie skuteczności zgodnie z EN 14885 wobec bakterii i drożdżaków w badaniach przeznaczonych dla dezynfekcji powierzchni: EN 16615 – stężenie 1% w 15 min. oraz EN 17387 – stężenie 0,75% w 15 min. Preparat oparty na wieloskładnikowym układzie dezynfekcyjnym obejmującym funkcjonalnie związki aminowe, QAC, kationowe związki powierzchniowo czynne, bez aldehydu, fenolu, z układem myjącym obejmującym niejonowe i amfoteryczne składniki powierzchniowo czynne oraz składniki wspomagające zwilżanie, rozpuszczanie i usuwanie zabrudzeń organicznych. O wysokiej tolerancji materiałowej. Kompatybilny z wieloma produktami myjącymi. Posiadający opinię CZD i FAMED. Produkt dual use – biobójczy i wyrób medyczny certyfikowany zgodnie z MDR klasy IIa. Opakowanie: kanister 5 l.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego.

Pytanie nr 16
Zadanie nr 1
Czy w **pozycji 7** Zamawiający dopuści preparat typu **Velox® Foam Extra** o następujących parametrach: Preparat w postaci pianki do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu. Skład: 0,15% N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopraopan-1,3-diamina, 0,14% masa poreakcyjna propionianu N,N-didecylo-N-(2-hydroksyetylo)-N-metyloamonu i propionianu N,N-didecylo-N-(2-(2-hydroksyetoksy)etylo)-N-metyloamonu oraz propionianu N,N-didecylo-N-(2-(2-(2 hydroksyetoksy)etoksy)etylo)-N-metyloamonu. Przeznaczona do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Produkt zarejestrowany również jako produkt biobójczy - również do powierzchni mających kontakt z żywnością. Produkt posiada pozytywna opinię CZD. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fenoli, nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni. Produkt posiada opinię producenta sprzętu medycznego Famed lub równoważną. Spektrum działania, potwierdzone normami z obszaru medycznego: B (w tym MRSA), F (C.albicans), V (HIV, HBV, HCV, wirus grypy, Vaccinia, BVDV, HSV, Ebola) - 1 minuta. Tbc (M.terrae) - 5 minut., prątki (M. terrae, M. avium) - 15 min. Produkt posiada badania dla B, F zgodnie z EN 16615. Opakowanie: butelka 1 l ze spryskiwaczem.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego.

Pytanie nr 17
Zadanie nr 1
Czy w pozycji 9 Zamawiający dopuści preparat typu Velox® Foam Extra o następujących parametrach: Preparat w postaci pianki do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu. Skład: 0,15% N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopraopan-1,3-diamina, 0,14% masa poreakcyjna propionianu N,N-didecylo-N-(2-hydroksyetylo)-N-metyloamonu i propionianu N,N-didecylo-N-(2-(2-hydroksyetoksy)etylo)-N-metyloamonu oraz propionianu N,N-didecylo-N-(2-(2-(2hydroksyetoksy) etoksy)etylo)-N-metyloamonu. Przeznaczona do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Produkt zarejestrowany również jako produkt biobójczy - również do powierzchni mających kontakt z żywnością. Produkt posiada pozytywna opinię CZD. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów

i fenoli, nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni. Produkt posiada opinię producenta sprzętu medycznego Famed lub równoważną. Spektrum działania, potwierdzone normami z obszaru medycznego: B (w tym MRSA), F (C.albicans), V (HIV, HBV, HCV, wirus grypy, Vaccinia, BVDV, HSV, Ebola) - 1 minuta. Tbc (M.terrae) - 5 minut., prątki (M. terrae, M. avium) - 15 min. Produkt posiada badania dla B, F zgodnie z EN 16615. Opakowanie: butelka 1 l ze spryskiwaczem.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego.

Pytanie nr 18
Zadanie nr 1
Czy w pozycji 11 Zamawiający dopuści produkt typu Velox® Wipes NA o następujących parametrach: Chusteczki bezalkoholowe przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu i innych powierzchni. Skład: 0,15% N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropan-1,3-diamina, 0,14% masa poreakcyjna propionianu N,N-didecylo-N-(2-hydroksyetylo)-N-metyloamonu i propionianu N,N-didecylo-N-(2-(2-hydroksyetoksy)etylo)-N-metyloamonu oraz propionianu N,N-didecylo-N-(2-(2-(2-hydroksyetoksy)etoksy)etylo)-N-metyloamonu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fenoli, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania, potwierdzone normami z obszaru medycznego: B (w tym MRSA), F (C.albicans), V (HIV, HBV, HCV, wirus grypy, Vaccinia, BVDV, HSV, Ebola) - 1 minuta. Tbc (M.terrae) - 5 minut., prątki (M. terrae, M. avium) - 15 min. Wymagane badania zgodnie z EN 16615. Produkt zarejestrowany jako biobójczy - również do powierzchni mających kontakt z żywością, oraz wyrób medyczny. Zużycie do 30 dni po otwarciu. Wymiary: 13x20 cm. gramatura 23 g/m2. Opakowanie: puszka 100 szt. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego.

Pytanie nr 19
Zadanie nr 3
Czy w pozycji 2 Zamawiający dopuści preparat typu Viruton® Pulver o następujących parametrach: Preparat w proszku na bazie nadwęglanu sodu i TAED, z zawartością kwasu adypinowego oraz enzymów (proteaza, amylaza, lipaza, mannaza) przeznaczony do mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych (instrumentów chirurgicznych, dentystycznych, endoskopów, urządzeń anestezjologicznych). Możliwość zastosowania do dezynfekcji powierzchni sprzętów medycznych, m.in. inkubatorów. Do dezynfekcji manualnej, w myjkach ultradźwiękowych, myjkach automatycznych, myjkach endoskopowych. Z zawartością substancji zapobiegających pyleniu. Aktywność niezanieczyszconego roztworu roboczego - 30h. Spektrum działania dla wysokiego obciążenia organicznego: B (w tym MRSA) (EN 14561), F (C.albicans, A.brasiliensis) EN 14562, prątki (M.terrae, M.avium) EN 14563, V (adeno, polio, noro) wg. EN 14476, oraz 17111 - pełna wirusobójczość w fazie 2.2., pełna sporobójczość potwierdzona normą 17126 (C. difficile, B. subtilis, B. cereus) - od 1% w 10 min., potwierdzone badania na przecieranie powierzchni zgodnie z EN 16615 Nie wymaga dodatku aktywatora. Opakowanie: 5 kg. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego.

Pytanie nr 20
Zadanie nr 2 poz. 1, 2, 3
Prosimy o wskazanie czy Zamawiający wymaga zaoferowania preparatu do ran w postaci płynu we wszystkich pozycjach?

Certyfikat Jakości

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Koszalinie

75-720 KOSZALIN, ul. Szpitalna 2

Nr KRS 0000006439 SR w Koszalinie IX Wydz. KRS
Regon 330904973
NIP 669-21-91-946
Konto bankowe: Bank Gospodarstwa Krajowego O/Szczecin Nr 08 1130 1176 0022 2136 3720 0001

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania preparatu w płynie do odkażania skóry przed zabiegami.

Pytanie nr 17
Zadanie nr 2 poz. 1, 2
Prosimy o wyjaśnienie, czy nie zaszła pomyłka w poz. 1 i 2, Zamawiający w obu pozycjach wymaga tego samego opakowań 1l, czy należy zaoferować w różnych opakowaniach tj. poz. 1 - 500 ml oraz poz. 2 - 1l?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w poz. 1 oraz 2 wymaga dwóch różnych produktów. W poz. 1 Zamawiający wymaga barwionego płynu do odkażania skóry w polu operacyjnym, natomiast w pozycji 2 płynu do odkażaniu skóry przed zabiegiem.

Signed by / Podpisano przez:

Anna Mariola Sieńkowiec

Date / Data: 2026-10-21 13:37