

## Załączniku nr 1 do Formularza ofertowego: Formularz asortymentowo – cenowy

L.p.	Wykaz produktów, opis istotnych cech produktu	Produkt oferowany	J.m	Ilość	Cena brutto	Wartość brutto	Wartość netto
1	Witryna chłodnicza przeszklona, typu BEKO PROFESSIONAL ADN 203 1S BP lub równoważna w zakresie: Wymiary (WxSxG) [cm]: 173 x 60 x 60 (+/- 5%) Zakres temperatur min. od +2 do +8 C Odszranianie automatyczne Klasa energetyczna min. D Ilość półek: min. 5		szt.	2			
2	Chłodziarko-zamrażarka typu MPM-81-CJH-23 lub równoważna w zakresie: Wymiary (WxSxG) [cm]: 84 x 48 x 45 (+/- 3 cm) kolor: biały Pojemnik na owoce i warzywa Pojemność użytkowa zamrażalki: 7l (+/- 1l) Ilość półek: min. 2		szt.	5			
3	Lodówka typu Candy CHASD4351EWC lub równoważna w zakresie: Wymiary (WxSxG) [cm]: 51 x 44.5 x 47.5 (+/- 2 cm) kolor: biały Klasa energetyczna min. E Ilość półek: min. 1		szt.	7			
4	Automatyczny ekspres do kawy typu Gaggia Magenta Milk lub równoważny w zakresie: Moc: 1800 - 2000 W Napięcie sieciowe: 230 V 50 Hz Pojemność zbiornika na wodę: min. 1,5 l Pojemność pojemnika odpadów: min. 15 porcji Pojemność zbiornika na kawę ziarnistą: min. 250 g Ceramiczny młynek Regulacja stopnia zmielenia – min. 5 stopni Regulacja ilości kawy Wyjmowany blok zaparzający Regulowana wylewka kawy System spieniania mleka Automatyczne odkamienianie		szt.	9			
5	Pralka ładowana od przodu wolnostojąca typu Whirlpool FFB 7269 WV PL lub równoważna w zakresie: Wymiary (WxSxG) [cm]: 57 x 60 x 85 (+/- 10%) Załadunek: 7 kg Silnik inwerterowy Klasa energetyczna: min B Prędkość wirowania: min. 1000 obr/min		szt.	1			

6	<p>Kuchenka mikrofalowa wolnostojąca typu AMICA AMGF23E1GB lub równoważna w zakresie:  Wymiary (GxSxW) [cm]: 37 x 48 x 28 (+/- 10%)  Moc mikrofalni min. 900 W  Pojemność 23 l (+/- 3l)  Programy automatyczne  Talerz obrotowy  Dodatkowe funkcje: sygnał dźwiękowy zakończenia pracy, zegar</p>		szt.	12			
7	<p>Stacja parowa typu Tefal DT8270 lub równoważny w zakresie:  Moc: 2000 W (+/- 100 W)  Automatyczne wyłączenie żelazka  Czas nagrzewania: 25 s (+/-10s)  Długość przewodu sieciowego: min. 2,6 m  funkcje dodatkowe: możliwość korzystania z wody z kranu, wyjmowany zbiornik na wodę, porasowanie w pionie, zatrzymanie kapania, dodatkowy wyrzut pary  Pojemność zbiornika na wodę: 200 ml (+/- 30%)</p>		szt.	3			
8	<p>Żelazko Parowe typu Tefal Ultimate Pure 9845E0 lub równoważne w zakresie:  Moc: 3200 W (+/- 300 W)  Ciągły strumień pary: min. 50g/min  Szybkie nagrzewanie się  Automatyczna regulacja pary  Blokada kapania  Samooczyszczanie  System zapobiegający skraplaniu się pary  Wyłącznik bezpieczeństwa</p>		szt.	3			
9	<p>Zmywarka 60 cm typu Bosch SMS25AI05E lub równoważna w zakresie:  Zmywarka wolno stojąca z możliwością zabudowy ( zdejmowany blat)  Klasa energetyczna min. E  Wymiary (W x S x G) [w cm]: 85 x 60 x 60 (+/- 5%)  Ilość programów: min. 5  Ilość ustawień temperatur: min. 3  Maksymalna liczba załadunku talerzy: min. 12</p>		szt.	3			
10	<p>Zmywarka 45 cm typu Bosch SPS2HMI42E lub równoważna w zakresie:  Zmywarka wolno stojąca z możliwością zabudowy ( zdejmowany blat)  Klasa energetyczna min. E  Wymiary (S x W x G) [w cm]: 45 x 85 x 60 (+/- 5%)  Ilość programów: min. 5  Ilość ustawień temperatur: min. 4  Pojemność (kpl.): min. 10</p>		szt.	4			
11	<p>Lampa biurkowa typu IKEA FORSA (różne kolory, min. biały, czarny, srebrny) lub równoważna w zakresie:  Wysokość: 35 cm (+/- 3 cm)  Średnica podstawy: 15 cm (+/- 2 cm)  Średnica klosza: 12 cm (+/- 2 cm)  Długość kabla: min. 1.8 m  Rodzaj gwintu: E14  Maksymalna moc źródła światła min. 40 W</p>		szt.	150			

12	Przedłużacz (listwa zasilająca) z wyłącznikiem, typu LANBERG 3M 3X 230V lub równoważny w zakresie: Typ gniazda: Typ E Liczba gniazd: 3 Rodzaj wtyku: Uni-schuko Natężenie prądu: 10 A Długość przewodu: 3 m Kabel wykonany z pełnej miedzi Moc: 2500 W		szt.	80			
13	Przedłużacz (listwa zasilająca) z wyłącznikiem, typu ACAR F5 3M 5X 230V PL lub równoważny w zakresie: Automatyczny bezpiecznik Liczba gniazd: 5 Obudowa z samogasnącego tworzywa Natężenie prądu: 10 A Długość przewodu: 3 m Kołki ochronne gniazd połączone z przewodem ochronnym Moc: 2300 W		szt.	100			
14	Przedłużacz (listwa zasilająca) z wyłącznikiem, typu ACAR F5 5M 5X 230V PL lub równoważny w zakresie: Automatyczny bezpiecznik Liczba gniazd: 5 Obudowa z samogasnącego tworzywa Natężenie prądu: 10 A Długość przewodu: 5 m Kołki ochronne gniazd połączone z przewodem ochronnym Moc: 2300 W		szt.	100			
15	Czajnik elektryczny bezprzewodowy Pojemność 1 litr typu ELDOM CS10 lub równoważny w zakresie: Moc grzałki : min. 1500 W Element grzejny: Płaska grzałka płytkowa Wykonanie: Stal nierdzewna Funkcje: Obrotowa podstawa Wskaźnik poziomu wody		szt.	150			
16	Czajnik elektryczny bezprzewodowy Pojemność 1,7 l typu ELDOM CS25 Humi lub równoważny w zakresie: Moc grzałki: min. 1500 W; Wykonanie: stal nierdzewna; Wskaźnik poziomu wody; Funkcje dodatkowe: automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody, automatyczny wyłącznik przy zdejmowaniu z podstawy, lampka kontrolna lub podświetlany włącznik/wyłącznik		szt.	65			
Łączna wartość zamówienia							