

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 3

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
3	03.Młynny	IIIA	12-10-1-03-170 -c -99	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
3	03.Młynny	IIIAU	12-10-1-03-129 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3	03.Młynny	IIIAU	12-10-1-03-132 -b -01	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
3	03.Młynny	IIIAU	12-10-1-03-132 -b -02	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
3	03.Młynny	IIIAU	12-10-1-03-51 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
3	03.Młynny	IIIAU	12-10-1-03-87 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
3	03.Młynny	IIIB	12-10-1-03-106 -d -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
3	03.Młynny	IIIBU	12-10-1-03-128 -i -00	300	100	200	twarda	0
3	03.Młynny	PR	12-10-1-03- - -	400	200	200	gruntowa ulepszona	0
3	03.Młynny	PTP	12-10-1-03- - -	400	200	200	gruntowa ulepszona	0
3	03.Młynny	PTW	12-10-1-03- - -	400	200	200	gruntowa ulepszona	0
3	03.Młynny	TPP	12-10-1-03-131 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
3	03.Młynny	TPP	12-10-1-03-131 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
3	03.Młynny	TPP	12-10-1-03-131 -f -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	0
3	03.Młynny	TPP	12-10-1-03-131 -j -00	200	100	100	twarda	0
3	03.Młynny	TPP	12-10-1-03-131 -k -00	200	100	100	twarda	0
3	03.Młynny	TPP	12-10-1-03-149 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
3	03.Młynny	TPP	12-10-1-03-150 -a -00	200	100	100	twarda	0
3	03.Młynny	TPP	12-10-1-03-150 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
3	03.Młynny	TPP	12-10-1-03-152 -a -00	300	200	100	twarda	0
3	03.Młynny	TPP	12-10-1-03-152 -c -00	300	200	100	twarda	0
3	03.Młynny	TPP	12-10-1-03-152 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3	03.Młynny	TPP	12-10-1-03-152 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3	03.Młynny	TPP	12-10-1-03-153 -a -00	200	100	100	twarda	0
3	03.Młynny	TPP	12-10-1-03-169 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
3	03.Młynny	TPP	12-10-1-03-169 -c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
3	03.Młynny	TPP	12-10-1-03-169 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
3	03.Młynny	TPP	12-10-1-03-184 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3	03.Młynny	TPP	12-10-1-03-201 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3	03.Młynny	TWP	12-10-1-03-54 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3	03.Młynny	TWP	12-10-1-03-67 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3	03.Młynny	TWP	12-10-1-03-67 -j -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
3	03.Młynny	TWP	12-10-1-03-86 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3	03.Młynny	TWP	12-10-1-03-86 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0