



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 6 sierpnia 2025 r.

Poz. 1887

ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU

z dnia 6 sierpnia 2025 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Sławniowicko-Burgrabicka PLH160004

Na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478 i poz. 1940 oraz z 2025 r. poz. 884) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 1 października 2024 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Sławniowicko-Burgrabicka PLH160004 (Dz. Urz. Woj. Op. z 2024 r. poz. 2537), załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Opolu

Krzysztof Kręciproch

Załącznik do zarządzenia
Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Opolu
z dnia 6 sierpnia 2025 r.
zmieniającego zarządzenie
w sprawie ustanowienia planu zadań
ochronnych dla obszaru Natura 2000
Ostoja Sławniowicko-Burgrabicka
PLH160004

Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania

Przedmiot ochrony	Działania ochronne	Obszar wdrażania	Podmiot odpowiedzialny za wykonanie
Działania dotyczące ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk			
9110 kwaśne buczyny (<i>Luzulo-Fagetum</i>)	Weryfikacja występowania siedliska w obszarze.		
9170 grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum</i> , <i>Tilio-Carpinetum</i>)	Przy sporządzaniu rewizji planu urządzania lasu dla Nadleśnictwa Prudnik urządzenie lasu tworzące warunki do odbudowy zasięgu grądów i restytucji grądów silnie zniekształconych w ramach gospodarki leśnej, oraz dostosowane do potrzeb siedliska, poprzez: a) przyjęcie na typach siedliskowych Lwyżśw i LMwyżśw, typów drzewostanu Lp-Db, Lp i Lp-Gb; a także niezalecanie wprowadzania Md, So i Bk na tych typach siedliskowych; b) określanie wieku dojrzałości rębnej dla drzewostanów Lp, Gb podwyższonego o 20-30 lat w stosunku do przeciętnego wieku rębności, ze względu na ich szczególną rolę w ekosystemie; c) określanie wieku dojrzałości rębnej dla drzewostanów So i Md na Lwyżśw obniżonego o 10-20 lat w stosunku do przeciętnego wieku rębności, ze względu na potrzebę przebudowy; d) zawarcie w Programie Ochrony Przyrody wskazań dotyczących użytkowania, hodowli i ochrony lasu, obejmujących w szczególności:	Oddziały leśne, Leśnictwo Markowice (02-23-2-14): 244, 245, 246, 247, 248, 249	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach

	- pozostawianie drzew biocenotycznych, rozumianych w szczególności jako drzewa z mikrosiedliskami nadrzecznymi, tj. obłamaniami lub zamarzniętymi wierzchołkami lub konarów, dziuplami, szczelinami, pęknięciami, wypróchnieniami, dendrotelmami, hubami, drzewa dwu- lub kilkupniowe, złomy, wykroty, inne drzewa martwe; - pozostawianie drzew zamierających i martwych, w celu odtworzenia zasobów martwego drewna; - traktowanie Lp, Gb, Jw, Kl, Js jako gatunków popieranych w cięciach pielęgnacyjnych; - eliminowanie So, Md i Bk w cięciach pielęgnacyjnych; - uznawanie za drzewa dorodne lub pożyteczne i pozostawianie w ramach wykonywania trzebieży, drzew wykazujących tendencje do rozwoju cech biocenotycznych, o których mowa w pkt a), w tym drzew brzozy i grabu starszych niż 60 lat; - oszczędzanie, pozostawianie i promowanie skupień, podrostów i pojedynczych drzew Lp, Gb, Kl, Jw w drzewostanach So, Md, Brz i Db, z założeniem docelowego włączenia ich do kolejnego pokolenia drzewostanu.		
9170 grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum</i> , <i>Tilio-Carpinetum</i>)	Przy sporządzaniu rewizji planów urządzania lasu urządzenie lasu tworzące warunki do odbudowy zasięgu grądów i restytucji grądów silnie zniekształconych w ramach gospodarki leśnej, oraz dostosowane do potrzeb, siedliska, poprzez: a) przyjęcie na typach siedliskowych Lwyżśw i LMwyżśw, typów drzewostanu Lp-Db, Lp i Lp-Gb; a także niezalecanie wprowadzania Md, So i Bk na tych typach siedliskowych; b) zawarcie w Programie Ochrony Przyrody wskazań dotyczących użytkowania,	Oddziały leśne na gruntach wsi Sławniowice (O070150013): 1, 2, 3, 4	„Marmur” Sławniowice Sp. z o.o.

	hodowli i ochrony lasu, obejmujących w szczególności: - pozostawianie drzew biocenotycznych, rozumianych w szczególności jako drzewa z mikrosiedliskami nadrzecznymi, tj. obłamaniami lub zamarciami wierzchołka lub konarów, dziuplami, szczelinami, pęknięciami, wypróchnieniami, dendrotelmami, hubami, drzewa dwu- lub kilkupniowe, złomy, wykroty, inne drzewa martwe; - pozostawianie drzew zamierających i martwych, w celu odtworzenia zasobów martwego drewna; - traktowanie Lp, Gb, Jw, Kl, Js jako gatunków popieranych w cięciach pielęgnacyjnych; - eliminowanie So, Md i Bk w cięciach pielęgnacyjnych; - uznawanie za drzewa dorodne lub pożyteczne i pozostawianie w ramach wykonywania trzebieży, drzew wykazujących tendencje do rozwoju cech biocenotycznych, o których mowa w pkt a), w tym drzew brzozy i grabu starszych niż 60 lat; - oszczędzanie, pozostawianie i promowanie skupień, podrostów i pojedynczych drzew Lp, Gb, Kl, Jw w drzewostanach So, Md, Brz i Db, z założeniem docelowego włączenia ich do kolejnego pokolenia drzewostanu.		
9170 grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum</i> , <i>Tilio-Carpinetum</i>)	Urządzenie lub inwentaryzacja stanu lasu dostosowane do potrzeb siedliska, poprzez: a) nieplanowanie użytkowania rębego w drzewostanach z gatunkiem głównym Lp, Gb w wieku poniżej 100 lat, z gatunkiem głównym Db w wieku powyżej 140 lat; b) zalecenie na typach siedliskowych Lwyżśw, LMwyżśw, Lśw, typów drzewostanu Lp-Db, Lp, Lp-Gb i Gb; a także niezalecanie wprowadzania Md, So i Bk, zaś	Płaty siedliska w obrębie wydziałów leśnych: na gruntach wsi Burgrabice (O070150003): 16k, l, m, o, p, r, t, w, ax, bx na gruntach wsi Sławniowice (O070150013): 13f, 17a, d, f	Starosta Nyski

	zalecenie wprowadzania Lp, Gb na tych typach siedliskowych; c) w drzewostanach z gatunkiem głównym Lp, Gb, Db, wskazywanie, jako sposobu ewentualnego użytkowania rębego, wyłącznie rębni przerębowej (V) i odpowiednie obliczanie etatu rębego; d) zawarcie wskazań dotyczących użytkowania, hodowli i ochrony lasu, odpowiadających sposobom modyfikacji gospodarki leśnej obejmujących w szczególności: - pozostawianie drzew biocenotycznych, rozumianych w szczególności jako drzewa z mikrosiedliskami nadrzewnymi, tj. obłamaniami lub zamarciami wierzchołka lub konarów, dziuplami, szczelinami, pęknięciami, wypróchnieniami, dendrotelmami, hubami, drzewa dwu- lub kilkupniowe, złomy, wykroty, inne drzewa martwe; - pozostawianie drzew zamierających i martwych, w celu odtworzenia zasobów martwego drewna; - traktowanie Lp, Gb, Jw, Kl, Js jako gatunków popieranych w cięciach pielęgnacyjnych; - eliminowanie So, Md i Bk w cięciach pielęgnacyjnych; - uznawanie za drzewa dorodne lub pożyteczne i pozostawianie w ramach wykonywania trzebieży, drzew wykazujących tendencje do rozwoju cech biocenotycznych, o których mowa w pkt a), w tym drzew brzozy i grabu starszych niż 60 lat; - oszczędzanie, pozostawianie i promowanie skupień, podrostów i pojedynczych drzew Lp, Gb, Kl, Jw w drzewostanach So, Md, Brz i Db, z założeniem docelowego włączenia ich do kolejnego pokolenia drzewostanu.		
9170 grąd środkowoeuropejski	W planie urządzenia lasu pozostawienie płatów siedliska do naturalnego rozwoju,	Płaty siedliska w obrębie wydzielen	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach

i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum</i> , <i>Tilio-Carpinetum</i>)	tj. pozostawienie wydzieleń bez wskazówek gospodarczych.	leśnych, Leśnictwo Markowice (02-23-2-14): 248f, 249b, i, j, h	
9170 grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum</i> , <i>Tilio-Carpinetum</i>)	W planie urządzenia lasu pozostawienie płatów siedliska do naturalnego rozwoju, tj. pozostawienie wydzieleń bez wskazówek gospodarczych.	Płaty siedliska w obrębie wydzieleń leśnych na gruntach wsi Sławniowice (O070150013): 1c, d, f, g, h, 3a, 4a	„Marmur” Sławniowice Sp. z o.o.
9170 grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum</i> , <i>Tilio-Carpinetum</i>)	W uproszczonym planie urządzenia lasu lub inwentaryzacji stanu lasu pozostawienia płatów siedliska do naturalnego rozwoju, tj. pozostawienie wydzieleń bez wskazówek gospodarczych.	Płaty siedliska w obrębie wydzielenia leśnego na gruntach wsi Sławniowice (O070150013): 17a	Starosta Nyski
9170 grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum</i> , <i>Tilio-Carpinetum</i>)	Dostosowanie gospodarki leśnej do potrzeb ochrony siedliska, poprzez: a) pozostawianie drzew biocenotycznych, rozumianych w szczególności jako drzewa z mikrosiedliskami nadrzewnymi, tj. obłamaniami lub zamarciami wierzchołka lub konarów, dziuplami, szczelinami, pęknięciami, wypróchnieniami, dendrotelmami, hubami, drzewa dwu- lub kilkupniowe, złomy, wykroty, inne drzewa martwe; b) pozostawianie drzew zamierających i martwych, w celu odtworzenia zasobów martwego drewna; c) traktowanie Lp, Gb, Jw, Kl, Js jako gatunków popieranych w cięciach pielęgnacyjnych; d) eliminowanie So, Md i Bk w cięciach pielęgnacyjnych; e) uznawanie za drzewa dorodne lub pożyteczne i pozostawianie w ramach wykonywania trzebieży, drzew wykazujących tendencje do rozwoju cech biocenotycznych o których mowa w pkt a, w tym drzew brzozy i grabu starszych niż 60 lat;	Płaty siedliska w obrębie wydzieleń leśnych, Leśnictwo Markowice (02-23-2-14): 246b, d, f, g, h, 247a, b, c, 248a, b, c, d, 249c, d	Nadleśniczy Nadleśnictwa Prudnik

	f) oszczędzanie, pozostawianie i promowanie skupień, podrostów i pojedynczych drzew Lp, Gb, Kl, Jw w drzewostanach So, Md, Brz i Db, z założeniem docelowego włączenia ich do kolejnego pokolenia drzewostanu.		
9170 grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum</i> , <i>Tilio-Carpinetum</i>)	Dostosowanie gospodarki leśnej do potrzeb ochrony siedliska, poprzez: a) pozostawianie drzew biocenotycznych, rozumianych w szczególności jako drzewa z mikrosiedliskami nadrzewnymi, tj. obłamaniem lub zamarciami wierzchołka lub konarów, dziuplami, szczelinami, pęknięciami, wypróchnieniami, dendrotelmami, hubami, drzewa dwu- lub kilkupniowe, złomy, wykroty, inne drzewa martwe; b) pozostawianie drzew zamierających i martwych, w celu odtworzenia zasobów martwego drewna; c) traktowanie Lp, Gb, Jw, Kl, Js jako gatunków popieranych w cięciach pielęgnacyjnych; d) eliminowanie So, Md i Bk w cięciach pielęgnacyjnych; e) uznawanie za drzewa dorodne lub pożyteczne i pozostawianie w ramach wykonywania trzebieży, drzew wykazujących tendencje do rozwoju cech biocenotycznych o których mowa w pkt a, w tym drzew brzozy i grabu starszych niż 60 lat; f) oszczędzanie, pozostawianie i promowanie skupień, podrostów i pojedynczych drzew Lp, Gb, Kl, Jw w drzewostanach So, Md, Brz i Db, z założeniem docelowego włączenia ich do kolejnego pokolenia drzewostanu.	Płaty siedliska w obrębie wydzieleń leśnych: na gruntach wsi Burgrabice (O070150003): 16k, l, m, o, p, r, t, w, ax, bx na gruntach wsi Sławniowice (O070150013): 13f, 17a, d, f	Właściciel lasu na podstawie umowy zawartej z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000, a w odniesieniu do gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność jednostek samorządu terytorialnego, w przypadku braku regulujących to przepisów prawa, zarządca nieruchomości na podstawie porozumienia zawartego z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000.
9170 grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum</i> , <i>Tilio-Carpinetum</i>)	Pozostawianie drzew biocenotycznych, rozumianych w szczególności jako drzewa z mikrosiedliskami nadrzewnymi, tj. obłamaniem lub zamarciami wierzchołka lub konarów, dziuplami, szczelinami, pęknięciami, wypróchnieniami,	Płaty siedliska na działkach ewidencyjnych poza terenami leśnymi: obręb Burgrabice (160701 5.0003):	Burmistrz Głucholaz

	dendrotelmami, hubami, drzewa dwu- lub kilkupniowe, złomy, wykroty, inne drzewa martwe, z wyjątkiem sytuacji zagrażających bezpieczeństwu.	59, 393, 394, 405, 411/3, 414, 417, 421, 422, 423, 424, 425, 426/2, 427/3, 428/2, 429, 432, 433, 435, 436, 437, 440, 442, 443, 444, 449/2, 536/1, 536/2, 542, 554, 559/3, 614, 618, 620, 621, 623, 641/1, 642/1, 683, 754, 763 obręb Sławniowice (160701_5.0013): 102, 103/2, 104, 105, 269/10, 371/6, 377	
9170 grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum</i> , <i>Tilio-Carpinetum</i>)	Usunięcie dębu czerwonego i robinii akacjowej.	Płat siedliska w obrębie wydzielania leśnego na gruntach wsi Sławniowice (O070150013): 17a	Właściciel lasu na podstawie umowy zawartej z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000, a w odniesieniu do gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność jednostek samorządu terytorialnego, w przypadku braku regulujących to przepisów prawa, zarządca nieruchomości na podstawie porozumienia zawartego z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000.
91E0 łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i>) i olsy źródliskowe	W planie urządzenia lasu pozostawienie płatów siedliska do naturalnego rozwoju, tj. pozostawienie wydziałów bez wskazówek gospodarczych.	Płaty siedliska w obrębie wydziałów leśnych, Leśnictwo Markowice (02-23-2-14): 246a, 247a, 248a, b, d, f	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach
91E0 łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-</i>	W planie urządzenia lasu pozostawienie płatów siedliska do naturalnego rozwoju, tj. pozostawienie wydziałów bez wskazówek gospodarczych.	Płaty siedliska w obrębie wydziałów leśnych na gruntach wsi	„Marmur” Sławniowice Sp. z o.o.

<i>fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae</i>) i olsy źródliskowe		Sławniowice (O070150013): 2a, b	
91E0 łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae</i>) i olsy źródliskowe	W uproszczonym planie urządzenia lasu lub inwentaryzacji stanu lasu pozostawienia płatów siedliska do naturalnego rozwoju, tj. pozostawienie wydzieli bez wskazówek gospodarczych.	Płaty siedliska w obrębie wydzieli leśnych: na gruntach wsi Burgrabice (O070150003): 16hx na gruntach wsi Sławniowice (O070150013): 17c	Starosta Nyski
91E0 łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae</i>) i olsy źródliskowe	Pozostawianie drzew biocenotycznych, rozumianych w szczególności jako drzewa z mikrosiedliskami nadrzewnymi, tj. obłamaniami lub zamarciami wierchołka lub konarów, dziuplami, szczelinami, pęknięciami, wypróchnieniami, dendrotelmami, hubami, drzewa dwu- lub kilkupniowe, złomy, wykroty, inne drzewa martwe, z wyjątkiem sytuacji zagrażających bezpieczeństwu.	Płaty siedliska na działkach ewidencyjnych poza terenami leśnymi: obręb Burgrabice (160701_5.0003): 598, 616, 617, 623, 625, 628, 629, 667, 757, 759, 760 obręb Sławniowice (160701_5.0013): 269/10, 351/2, 363, 364, 371/6, 372, 376, 377	Burmistrz Głucholaz
1193 kumak górski <i>Bombina variegata</i>	Nie zachodzi konieczność wdrażania działań z zakresu ochrony czynnej.		
1303 podkowiec mały <i>Rhinolophus hipposideros</i> populacja zimująca	Utrzymanie istotnych cech siedliska poprzez: - utrzymanie wlotu dla nietoperzy, - utrzymanie obecnego sposobu zagospodarowania obiektu, - utrzymanie powierzchni dostępnej dla nietoperzy (kubatury), - utrzymanie przepływu powietrza i izolacji termicznej, - nieinstalowanie oświetlenia, - nieinstalowanie okien.	Obiekty o współrzędnych w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992: X: 274914,54 Y: 377325,37 (sztolnia w Łomie Buchmanna) X: 275364,33	Właściciel lub posiadacz gruntu na podstawie umowy zawartej z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000, a w odniesieniu do gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność jednostek samorządu terytorialnego, w przypadku braku regulujących to przepisów prawa, zarządca nieruchomości

		Y: 377316,11 (sztolnia - magazyn) X: 275311,42 Y: 377375,64 (przepompownia)	na podstawie porozumienia zawartego z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000.
1303 podkowiec mały <i>Rhinolophus hipposideros</i> populacja zimująca	Utrzymanie odpowiedniej ekspozycji wlotu dla nietoperzy poprzez: - zachowanie drzew i krzewów zlokalizowanych w otoczeniu obiektów, - stosowanie nasadzeń zastępczych w powstałych lukach, - pozostawienie zacienionego wlotu do schronienia.	Obiekty o współrzędnych w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992: X: 274914,54 Y: 377325,37 (sztolnia w Łomie Buchmanna) X: 275364,33 Y: 377316,11 (sztolnia - magazyn) X: 275311,42 Y: 377375,64 (przepompownia)	Właściciel lub posiadacz gruntu na podstawie umowy zawartej z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000, a w odniesieniu do gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność jednostek samorządu terytorialnego, w przypadku braku regulujących to przepisów prawa, zarządca nieruchomości na podstawie porozumienia zawartego z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000.
1303 podkowiec mały <i>Rhinolophus hipposideros</i> populacja zimująca	Wykonanie w razie zaistnienia takiej konieczności konserwacji kraty, drzwi oraz mechanizmu zamknięcia i kłódki. Prace powinny być wykonane w okresie nie obejmującym rozrodu i rojenia nietoperzy. Optymalny okres wykonania prac to 1 maja do 30 lipca. Przeprowadzenie prac we wczesnych godzinach porannych i wykorzystanie środków szybkoschnących, aby pomalowane elementy wyschły przed zachodem słońca. Prace powinny być wykonane pod nadzorem chiropterologa, który przed rozpoczęciem prac skontroluje obiekt pod kątem obecności nietoperzy i w przypadku ich obecności wyda odpowiednie zalecenia odnośnie sposobu prowadzenia prac.	Obiekty o współrzędnych w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992: X: 274914,54 Y: 377325,37 (sztolnia w Łomie Buchmanna) X: 275364,33 Y: 377316,11 (sztolnia - magazyn)	Właściciel lub posiadacz gruntu na podstawie umowy zawartej z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000, a w odniesieniu do gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność jednostek samorządu terytorialnego, w przypadku braku regulujących to przepisów prawa, zarządca nieruchomości na podstawie porozumienia zawartego z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000.
1303 podkowiec mały <i>Rhinolophus hipposideros</i>	Wykonanie stałego otworu wlotowego oraz oznakowanie go tabliczką w kontrastowym	Obiekt o współrzędnych w układzie współrzędnych	Właściciel lub posiadacz gruntu na podstawie umowy zawartej z organem sprawującym

populacja zimująca	ubarwieniu, z napisem: „Wlot dla nietoperzy, nie zamykać”.	płaskich prostokątnych PL-1992: X: 275311,42 Y: 377375,64 (przepompownia)	nadzór nad obszarem Natura 2000, a w odniesieniu do gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność jednostek samorządu terytorialnego, w przypadku braku regulujących to przepisów prawa, zarządca nieruchomości na podstawie porozumienia zawartego z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000.
1303 podkowiec mały <i>Rhinolophus hipposideros</i> populacja rozrodcza	Utrzymanie istotnych cech siedliska poprzez: - utrzymanie wlotu dla nietoperzy, - utrzymanie obecnego sposobu zagospodarowania obiektu, - utrzymanie powierzchni dostępnej dla nietoperzy (kubatury), - nieinstalowanie dodatkowego źródła oświetlenia, - nieinstalowanie okien, - nieodsłanianie zaciemnionych okien.	Obiekty o współrzędnych w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992: X: 275293,82 Y: 377417,68 (kotłownia) X: 275542,07 Y: 377349,66 (stacja energetyczna) X: 275296,48 Y: 377563,45 (stara cysterna)	Właściciel lub posiadacz gruntu na podstawie umowy zawartej z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000, a w odniesieniu do gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność jednostek samorządu terytorialnego, w przypadku braku regulujących to przepisów prawa, zarządca nieruchomości na podstawie porozumienia zawartego z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000.
1303 podkowiec mały <i>Rhinolophus hipposideros</i> populacja rozrodcza	Utrzymanie odpowiedniej ekspozycji wlotu dla nietoperzy poprzez: - zachowanie drzew i krzewów zlokalizowanych w otoczeniu obiektów, - stosowanie nasadzeń zastępczych w powstałych lukach, - pozostawienie zaciemnionego wlotu do schronienia (a w przypadku budynku, także jego fasady).	Obiekty o współrzędnych w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992: X: 275293,82 Y: 377417,68 (kotłownia) X: 275542,07 Y: 377349,66 (stacja energetyczna) X: 275296,48 Y: 377563,45	Właściciel lub posiadacz gruntu na podstawie umowy zawartej z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000, a w odniesieniu do gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność jednostek samorządu terytorialnego, w przypadku braku regulujących to przepisów prawa, zarządca nieruchomości na podstawie porozumienia zawartego z organem sprawującym nadzór nad obszarem

		(stara cysterna)	Natura 2000.
1303 podkowiec mały <i>Rhinolophus hipposideros</i> populacja rozrodcza	Usunięcie i zutylizowanie guana z kolonii rozrodczej. Prace powinny być wykonane w okresie nie obejmującym rozrodu nietoperzy. Optymalny okres wykonania prac to 15 października do 15 kwietnia. Prace powinny być wykonane pod nadzorem chiropterologa, który przed rozpoczęciem prac skontroluje obiekt pod kątem obecności nietoperzy i w przypadku ich obecności wyda odpowiednie zalecenia odnośnie sposobu prowadzenia prac.	Obiekt o współrzędnych w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992: X: 275293,82 Y: 377417,68 (kotłownia)	Właściciel lub posiadacz gruntu na podstawie umowy zawartej z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000, a w odniesieniu do gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność jednostek samorządu terytorialnego, w przypadku braku regulujących to przepisów prawa, zarządca nieruchomości na podstawie porozumienia zawartego z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000.
1303 podkowiec mały <i>Rhinolophus hipposideros</i> populacja rozrodcza	Wzmocnienie osypującej się części górnej szybu, stanowiącego wejście i wlot dla nietoperzy. Wykonanie wieńca z wyprowadzeniem w górę (minimum 40 cm powyżej poziomu gruntu). Prace projektowe i wykonawcze powinny być prowadzone pod nadzorem chiropterologa.	Obiekt o współrzędnych w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992: X: 275296,48 Y: 377563,45 (stara cysterna)	Właściciel lub posiadacz gruntu na podstawie umowy zawartej z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000, a w odniesieniu do gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność jednostek samorządu terytorialnego, w przypadku braku regulujących to przepisów prawa, zarządca nieruchomości na podstawie porozumienia zawartego z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000.
1303 podkowiec mały <i>Rhinolophus hipposideros</i> populacja rozrodcza 1324 nocek duży <i>Myotis myotis</i> populacja rozrodcza	Utrzymanie ciągów drzew, krzewów i zarośli wzdłuż liniowych elementów krajobrazu, stosowanie nasadzeń zastępczych w powstałych lukach.	Działki ewidencyjne: obręb Burgrabice (160701_5.0003): 350/4, 617, 619, 774 obręb Sławniowice (160701_5.0013): 352/1	Właściciel lub posiadacz gruntu na podstawie umowy zawartej z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000, a w odniesieniu do gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność jednostek samorządu terytorialnego, w przypadku braku regulujących to przepisów prawa, zarządca

			nieruchomości na podstawie porozumienia zawartego z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000.
1303 podkowiec mały <i>Rhinolophus hipposideros</i> populacja rozrodcza 1324 nocek duży <i>Myotis myotis</i> populacja rozrodcza	Utrzymanie istotnych cech siedliska poprzez: - utrzymanie wlotów dla nietoperzy, - utrzymanie obecnego sposobu zagospodarowania obiektu, - utrzymanie powierzchni dostępnej dla nietoperzy (kubatury), - nieinstalowanie dodatkowego źródła oświetlenia, - nieinstalowanie okien, - nieodślanianie zaciemnionych okien.	Kościół w Burgrubicach (działka ewidencyjna 160701_5.0003.3 97)	Właściciel lub posiadacz gruntu na podstawie umowy zawartej z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000, a w odniesieniu do gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność jednostek samorządu terytorialnego, w przypadku braku regulujących to przepisów prawa, zarządca nieruchomości na podstawie porozumienia zawartego z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000.
1303 podkowiec mały <i>Rhinolophus hipposideros</i> populacja rozrodcza 1324 nocek duży <i>Myotis myotis</i> populacja rozrodcza	Utrzymanie odpowiedniej ekspozycji wlotów dla nietoperzy poprzez: - zachowanie drzew i krzewów zlokalizowanych w otoczeniu obiektów, - stosowanie nasadzeń zastępczych w powstałych lukach, - pozostawienie zacienionego wlotów, - pozostawienie zacienionej fasady budynku.	Działki ewidencyjne: obręb Burgrabice (160701_5.0003): 390, 397	Właściciel lub posiadacz gruntu na podstawie umowy zawartej z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000, a w odniesieniu do gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność jednostek samorządu terytorialnego, w przypadku braku regulujących to przepisów prawa, zarządca nieruchomości na podstawie porozumienia zawartego z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000.
1303 podkowiec mały <i>Rhinolophus hipposideros</i> populacja rozrodcza 1324 nocek duży <i>Myotis myotis</i>	Usunięcie i zutylizowanie guana z kolonii rozrodczej. Prace powinny być wykonane w okresie nie obejmującym rozrodu nietoperzy. Optymalny okres wykonania prac to 15 października do 15 kwietnia. Prace powinny być wykonane pod nadzorem chiropterologa, który przed rozpoczęciem prac	Kościół w Burgrubicach (działka ewidencyjna 160701_5.0003.3 97)	Właściciel lub posiadacz gruntu na podstawie umowy zawartej z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000, a w odniesieniu do gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa

populacja rozrodcza	skontroluje obiekt pod kątem obecności nietoperzy i w przypadku ich obecności wyda odpowiednie zalecenia odnośnie sposobu prowadzenia prac.		lub własność jednostek samorządu terytorialnego, w przypadku braku regulujących to przepisów prawa, zarządca nieruchomości na podstawie porozumienia zawartego z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000.
1303 podkowiec mały <i>Rhinolophus hipposideros</i> populacja rozrodcza 1324 nocek duży <i>Myotis myotis</i> populacja rozrodcza	Przeprowadzenie bezpiecznego dla nietoperzy remontu dachu w kościele w Burgrabicach. Remont powinien zostać przeprowadzony poza okresem rozrodu nietoperzy. Optymalny okres wykonania prac to 15 października do 15 kwietnia. W trakcie remontu nie należy stosować toksycznych dla zwierząt środków konserwujących drewno. W miejscach, w których przesiadują nietoperze należy zastosować pełne deskowanie pod poszyciem dachu. Należy zachować istniejące wloty dla nietoperzy oraz przeloty pomiędzy pomieszczeniami, wykorzystywanymi przez te ssaki. Prace powinny być prowadzone pod nadzorem chiropterologa, który m. in. wskaże odpowiedni sposób konserwacji drewna, wloty oraz inne newralgiczne miejsca.	Kościół w Burgrabicach (działka ewidencyjna 160701_5.0003.3 97)	Właściciel lub posiadacz gruntu na podstawie umowy zawartej z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000, a w odniesieniu do gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność jednostek samorządu terytorialnego, w przypadku braku regulujących to przepisów prawa, zarządca nieruchomości na podstawie porozumienia zawartego z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000.
1308 mopek <i>Barbastella barbastellus</i> populacja zimująca	Utrzymanie istotnych cech siedliska poprzez: - utrzymanie wlotu dla nietoperzy, - utrzymanie obecnego sposobu zagospodarowania obiektu, - utrzymanie powierzchni dostępnej dla nietoperzy (kubatury), - utrzymanie przepływu powietrza i izolacji termicznej, - nieinstalowanie oświetlenia.	Obiekt o współrzędnych w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992: X: 275266,08 Y: 377328,61	Właściciel lub posiadacz gruntu na podstawie umowy zawartej z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000, a w odniesieniu do gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność jednostek samorządu terytorialnego, w przypadku braku regulujących to przepisów prawa, zarządca nieruchomości na podstawie porozumienia zawartego z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000.

1308 mopek <i>Barbastella</i> <i>barbastellus</i> populacja zimująca	Utrzymanie odpowiedniej ekspozycji wlotu dla nietoperzy poprzez: - zachowanie drzew i krzewów zlokalizowanych w otoczeniu tunelu, - stosowanie nasadzeń zastępczych w powstałych lukach, - pozostawienie zacienionego wlotu do tunelu.	Obiekt o współrzędnych w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992: X: 275266,08 Y: 377328,61	Właściciel lub posiadacz gruntu na podstawie umowy zawartej z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000, a w odniesieniu do gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność jednostek samorządu terytorialnego, w przypadku braku regulujących to przepisów prawa, zarządca nieruchomości na podstawie porozumienia zawartego z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000.
Działania dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz monitoringu realizacji celów działań ochronnych			
9110 kwaśne buczyny (<i>Luzulo-Fagetum</i>)	Siedlisko nie występuje w obszarze – wniosek o jego usunięcie z katalogu przedmiotów ochrony oczekuje na akceptację Komisji Europejskiej.		
9170 grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum</i> , <i>Tilio-Carpinetum</i>)	Monitoring stanu ochrony w zakresie parametrów i wskaźników oraz zgodnie z terminami określonymi w metodyce Państwowego Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, z częstotliwością co 6 lat lub pozyskanie danych z Państwowego Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.	Transekty wyznaczone przez punkty o współrzędnych geograficznych: 1) 17,28410°E; 50,32784°N; 17,28508°E; 50,32758°N 17,28406°E; 50,32713°N 2) 17,28950°E; 50,31876°N 17,28921°E; 50,31965°N 17,28846°E; 50,32049°N 3) 17,28677°E; 50,32073°N 17,28668°E; 50,31979°N 17,28664°E; 50,31906°N 4) 17,27145°E; 50,35297°N 17,27015°E; 50,35228°N	Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000

		17,26908°E; 50,35319°N 5) 17,27882°E; 50,35295°N 17,27955°E; 50,35260°N 17,27999°E; 50,35206°N 6) 17,27195°E; 50,35181°N 17,27174°E; 50,35126°N 17,27252°E; 50,35096°N 7) 17,27594°E; 50,34394°N 17,27540°E; 50,34406°N 17,27383°E; 50,34455°N 8) 17,27852°E; 50,33138°N 17,27955°E; 50,33183°N 17,27895°E; 50,33260°N	
91E0 łągi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i>) i olsy źródliskowe	Monitoring stanu ochrony w zakresie parametrów i wskaźników oraz zgodnie z terminami określonymi w metodyce Państwowego Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, z częstotliwością co 6 lat lub pozyskanie danych z Państwowego Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.	Transekty wyznaczone przez punkty o współrzędnych geograficznych: 1) 17,28653°E; 50,3219°N 17,28718°E; 50,3209°N 17,28832°E; 50,3198°N 2) 17,28249°E; 50,34061°N 17,28243°E; 50,34151°N 17,28189°E; 50,34254°N	Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000
1193 kumak górski <i>Bombina variegata</i>	Monitoring stanu ochrony w zakresie parametrów i wskaźników oraz zgodnie z terminami określonymi w metodyce Państwowego Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu	Cały obszar Natura 2000	Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000

	Ochrony Środowiska, z częstotliwością co 2 lat lub pozyskanie danych z Państwowego Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.		
1303 podkowiec mały <i>Rhinolophus</i> <i>hipposideros</i> populacja rozrodcza	Monitoring stanu ochrony w zakresie parametrów i wskaźników oraz zgodnie z terminami określonymi w metodyce Państwowego Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, z częstotliwością co roku lub pozyskanie danych z Państwowego Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.	Obiekty o współrzędnych w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992: X: 275293,82 Y: 377417,68 (kotłownia) X: 275542,07 Y: 377349,66 (stacja energetyczna) X: 275296,48 Y: 377563,45 (stara cysterna) oraz kościół w Burgrabicach (działka ewidencyjna 160701_5.0003.3 97)	Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000
1303 podkowiec mały <i>Rhinolophus</i> <i>hipposideros</i> populacja zimująca	Monitoring stanu ochrony w zakresie parametrów i wskaźników oraz zgodnie z terminami określonymi w metodyce Państwowego Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, z częstotliwością co roku lub pozyskanie danych z Państwowego Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.	Obiekty o współrzędnych w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992: X: 274914,54 Y: 377325,37 (sztolnia w Łomie Buchmanna) X: 275364,33 Y: 377316,11 (sztolnia - magazyn) X: 275311,42	Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000

		Y: 377375,64 (przepompownia)	
1308 mopek <i>Barbastella</i> <i>barbastellus</i> populacja zimująca	Monitoring stanu ochrony w zakresie parametrów i wskaźników oraz zgodnie z terminami określonymi w metodyce Państwowego Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, z częstotliwością co roku lub pozyskanie danych z Państwowego Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.	Obiekt o współrzędnych w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992: X: 275266,08 Y: 377328,61	Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000
1324 nocek duży <i>Myotis myotis</i> populacja rozrodcza	Monitoring stanu ochrony w zakresie parametrów i wskaźników oraz zgodnie z terminami określonymi w metodyce Państwowego Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, z częstotliwością co 3 lat lub pozyskanie danych z Państwowego Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.	Kościół w Burgrabicach (działka ewidencyjna 160701_5.0003.397)	Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000
Działania dotyczące uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich ochrony			
W odniesieniu do wszystkich przedmiotów ochrony obszaru brak jest konieczności uzupełnienia stanu wiedzy.			