

INFORMACJA O SYTUACJI HYDROLOGICZNO – METEOROLOGICZNEJ W POLSCE z dnia 4 lipca 2025 r.

1. Ostrzeżenia hydrologiczne

W dniu 4 lipca 2025 r. (na godz. 11:00) **obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne¹ 2 stopnia** przed **wezbraniem z przekroczeniem stanów ostrzegawczych**:


– Na obszarze: **Górna Łyna**.

W związku z zaburzeniem przepływu wody w korycie rzeki Łyny przez spływającą roślinność (w wyniku koszenia koryta rzeki) i z prognozowanymi opadami deszczu o charakterze burzowym, w Olsztynie-Kortowo na Łynie wystąpić może wzrost poziomu wody przy przekroczonym stanie ostrzegawczym, z możliwością okresowego przekroczenia stanu alarmowego. Od **2025-07-03 12:30** do **2025-07-04 12:00**.

W dniu 4 lipca 2025 r. (na godz. 11:00) **obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne¹ 1 stopnia** przed **gwałtownym wzrostem stanów wody**:

– Na obszarze: **Odra od Chałupek do Koźła, Opawa, Opawica, Olza od Cieszyńska do ujścia do Odry, Olza, Czadeczką, Psina, Ruda, Bierawka, Kłodnica**.

W związku z zaburzeniem przepływu wody w korycie rzeki Łyny przez spływającą roślinność (w wyniku koszenia koryta rzeki) i z prognozowanymi opadami deszczu o charakterze burzowym, w Olsztynie-Kortowo na Łynie wystąpić może wzrost poziomu wody przy przekroczonym stanie ostrzegawczym, z możliwością okresowego przekroczenia stanu alarmowego. Od **2025-07-03 12:30** do **2025-07-04 12:00**.



2. Ostrzeżenia meteorologiczne

W dniu 4 lipca 2025 r. (na godz. 11:00) **nie obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne¹**.


3. Ostrzeżenia dotyczące suszy

W dniu 4 lipca 2025 r. (na godz. 11:00) obowiązują **ostrzeżenia dotyczące suszy hydrologicznej¹**.

W kolejnych dniach spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ w następujących obszarach:

1. **zlewnia Pisy** – od 9.04.2025 r. do odwołania;
2. **Noteć Górna** – od 9.04.2025 r. do odwołania;
3. **Warta środkowa od Zb. Jeziorsko do Wełny** – od 9.04.2025 r. do odwołania;
4. **Śródkowa Narew** – od 28.04.2025 r. do odwołania;
5. **Warta górna z Liswartą** – od 30.04.2025 r. do odwołania;
6. **Węgorapa** – od 05.05.2025 r. do odwołania;
7. **Tążyńna** – od 07.05.2025 r. do odwołania;
8. **Ina i Płonia** – od 08.05.2025 r. do odwołania;
9. **zlewnie: górnego Elku i górnej Legi** – od 12.05.2025 r. do odwołania;
10. **Warta środkowa od Wełny do Noteci** – od 15.05.2025 r. do odwołania;
11. **Kanał Mosiński** – od 22.05.2025 r. do odwołania;
12. **Dolna Narew** – od 02.06.2025 r. do odwołania;
13. **Szkwa i Rozoga** – od 02.06.2025 r. do odwołania;
14. **Warta dolna od Noteci do Świerkocina, Warta dolna od Świerkocina do ujścia** – od 02.06.2025 r. do odwołania;
15. **Górna Narew, Leśna** – od 06.06.2025 r. do odwołania;
16. **Biebrza** – od 09.06.2025 r. do odwołania;
17. **Pilica od Zb. Sulejów** – od 09.06.2025 r. do odwołania;
18. **Drwęca od źródła do Welu** – od 12.06.2025 r. do odwołania;
19. **Warta górna od Liswarty do Zb. Jeziorsko** – od 13.06.2025 r. do odwołania;
20. **Łyna** – od 16.06.2025 r. do odwołania;
21. **Drwęca od Welu do Rypienicy** – od 17.06.2025 r. do odwołania;
22. **zlewnia Przemszy i przyrzecze Wisły** – od 18.06.2025 r. do odwołania;
23. **Pilica do Zb. Sulejów** – od 20.06.2025 r. do odwołania;
24. **Przyrzecze Warty Środkowej do Wełny do Noteci** – od 20.06.2025 r. do odwołania;
25. **Drwęca od Welu do Rypienicy** – od 20.06.2025 r. do odwołania;
26. **Pasłęka od Walszy do ujścia** – od 21.06.2025 r. do odwołania;
27. **Itzanka** – od 24.06.2025 r. do odwołania;
28. **Przyrzecze dolnej Warty od Noteci do ujścia** – od 24.06.2025 r. do odwołania;
29. **Ruż** – od 24.06.2025 r. do odwołania;
30. **Orzyc** – od 24.06.2025 r. do odwołania;
31. **Bug** – od 24.06.2025 r. do odwołania;
32. **Guber** – od 24.06.2025 r. do odwołania;
33. **Noteć dolna** – od 25.06.2025 r. do odwołania;
34. **Łęg i przyrzecze Wisły** – od 25.06.2025 r. do odwołania;
35. **Drwęca Warmińska** – od 25.06.2025 r. do odwołania;
36. **Wierzyca od źródła do Bożegopola Szlacheckiego** – od 25.06.2025 r. do odwołania;
37. **Drwęca od Rypienicy do ujścia** – od 26.06.2025 r. do odwołania;

38. **Wieprz od zb. Nielisz do ujścia Bystrzycy (wraz ze zlewnią Bystrzycy), Wyżnica i przyrzecze Wisły** – od 26.06.2025 r. do odwołania;
39. **Ruda od Zb. Rybnik do ujścia do Odry, Ruda, Bierawka, Kłodnica od Zb. Dzierżno Duże do ujścia do Odry, Kłodnica** – od 26.06.2025 r. do odwołania;
40. **Świder** – od 27.06.2025 r. do odwołania;
41. **Omulew** – od 27.06.2025 r. do odwołania;
42. **Liwiec** – od 27.06.2025 r. do odwołania;
43. **Bzura** – od 27.06.2025 r. do odwołania;
44. **Zlewnia San od ujścia Wiaru do ujścia** – od 27.06.2025 r. do odwołania
45. **Skawinka, Wilga i przyrzecze Wisły** – od 28.06.2025 r. do odwołania;
46. **Odra dolna od Warty do Gryfina** – od 29.06.2025 r. do odwołania;
47. **przyrzecze Warty środkowej wraz ze zlewniami Rgilewki i Wrześnicy** – od 29.06.2025 r. do odwołania;
48. **Wisła od Dębina do ujścia Narwi** – od 30.06.2025 r. do odwołania;
49. **Zlewnia Nidy** – od 30.06.2025 r. do odwołania;
50. **Prosna Środkowa, Prosna Dolna** – od 30.06.2025 r. do odwołania;
51. **Wełna** – od 01.07.2025 r. do odwołania;
52. **Zlewnia Bugu do ujścia Uherki (wraz ze zlewnią Uherki)** – od 02.07.2025 r. do odwołania;
53. **zlewnieBugu od ujścia Uherki do Krzyczewa** – od 02.07.2025 r. do odwołania;
54. **Odra od Chałupek do Koźła, Psina, Odra od Koźła do ujścia Nysy Kłodzkiej, Stradunia, Osobłoga** – od 02.07.2025 r. do odwołania;
55. **Odra od Chałupek do Koźła, Odra od Koźła do ujścia Nysy Kłodzkiej** – od 02.07.2025 r. do odwołania;
56. **Mała Panew od Krupskiego Młyna do Zb. Turawa, Mała Panew** – od 02.07.2025 r. do odwołania;
57. **Odra od ujścia Nysy Kłodzkiej do ujścia Widawy, Stobrawa** – od 02.07.2025 r. do odwołania;
58. **Odra od ujścia Bobru do Białej Góry, Odra od Białej Góry do Słubic** – od 02.07.2025 r. do odwołania;
59. **Barycz bez Orli i Polskiego Rowu** – od 02.07.2025 r. do odwołania;
60. **Widawa** – od 02.07.2025 r. do odwołania;
61. **Odra od ujścia Baryczy do ujścia Bobru, Odra od ujścia Bobru do Słubic** – od 02.07.2025 r. do odwołania;
62. **Czerna Wielka** – od 02.07.2025 r. do odwołania;
63. **Orla** – od 02.07.2025 r. do odwołania;
64. **Polski Rów** – od 02.07.2025 r. do odwołania;
65. **Wisła od ujścia Narwi do Zb. Włocławek, Wisła od Zb. Włocławek do ujścia Zgłowiączki, Zgłowiączka** – od 03.07.2025 r. do odwołania;
66. **Odra środkowa od Słubic do Warty** – od 03.07.2025 r. do odwołania.



Źródło: IMGW-PIB

¹ Źródłem prezentowanych danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza „IMGW– PIB”.

4. Przekroczenia stanów alarmowych i ostrzegawczych

W dniu 4 lipca 2025 r. (na godz. 11:00) nie zanotowano przekroczenia stanu ostrzegawczego i stanu alarmowego.

Zanotowano opady o dużej wydajności:

OPADY O DUŻEJ WYDAJNOŚCI NA STACJACH METEOROLOGICZNYCH IMGW-PIB						
Województwo	Wartość maksymalnej sumy dobowej opadu*	Stacja, na której wystąpiła maksymalna suma dobowa opadu*	Liczba stacji z sumą opadu powyżej 20 mm	Liczba wszystkich stacji, na których wystąpił opad	Udział procentowy stacji z sumą opadu powyżej 20 mm	Udział procentowy stacji, na których wystąpił opad
	[mm]	-	-	-	[%]	[%]
dolnośląskie	-	-	0	70	0	58
kujawsko-pomorskie	-	-	0	13	0	48
lubelskie	-	-	0	16	0	69
lubuskie	-	-	0	16	0	64
łódzkie	-	-	0	9	0	25
małopolskie	28	TROKS	2	68	1	57
mazowieckie	-	-	0	12	0	50
opolskie	-	-	0	19	0	51
podkarpackie	-	-	0	8	0	12
podlaskie	-	-	0	19	0	43
pomorskie	-	-	0	19	0	40
śląskie	33	MACZKI	1	66	1	73
świętokrzyskie	-	-	0	17	0	60

warmińsko-mazurskie	-	-	0	10	0	31
wielkopolskie	-	-	0	52	0	65
zachodniopomorskie	-	-	0	19	0	32

* Podawany jest w przypadku wystąpienia dobowej sumy opadu większej bądź równej 20 mm

5. Pogotowia i alarmy przeciwpowodziowe.

Brak.

6. Informacja o zagrożeniach.

W związku z prognozowanym wystąpieniem opadów deszczu o charakterze burzowym, którym towarzyszyć mogą silne porywy wiatru, istnieje ryzyko wystąpienia zakłóceń w dostawie energii elektrycznej na obiektach infrastruktury hydrotechnicznej. Dodatkowo, w wyniku spodziewanych intensywnych opadów atmosferycznych, możliwe są lokalne wzrosty stanów wód, w szczególności na mniejszych ciekach i w zlewniach górskich. W przypadku wystąpienia intensywnych opadów o charakterze punktowym, możliwe jest przekroczenie stanów ostrzegawczych.

7. Wskazanie działań niezbędnych do podjęcia w ciągu najbliższej doby.

Monitoring sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej.

8. Aktualna sytuacja hydrologiczna

Dorzecze Wisły

Stany wody w dorzeczu Wisły układają się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej. Stan średni zanotowano na Tyśmienicy, Supraśli, Nurcu i Brdzie oraz lokalnie na Wiśle, Skawie, Dunajcu, Liwcu, Wkrze, Bzurze i Drwęcy.

Dorzecze Odry

Stany wody w dorzeczu Odry układają się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wysokiej. Stan średni zanotowano na Widawie i Gwdzie oraz lokalnie na Odrze, Nysie Kłodzkiej, Ślęzie, Bystrzycy, Bobrze, Nysie Łużyckiej, Warcie, Prośnie i Noteci. Stan wysoki obserwowano lokalnie na Bystrzycy i Bobrze.

Dorzecza rzek Przymorza, Pregoty i Niemna

Stany wody w dorzeczach rzek Przymorza, Pregoty i Niemna układają się w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie wysokiej. Stan niski zanotowano na Parsęcie, Słupi, Gubrze i Węgorapie oraz lokalnie na Łynie. Stan wysoki zanotowano lokalnie na Łynie.

Morze Bałtyckie, Zalew Szczeciński i Zalew Wiślany

Poziom wody na stacjach morskich układu się w strefie wody średniej, lokalnie wysokiej.

Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Białymstoku nie odnotowano opadów atmosferycznych.

W zlewni **Narwi i Biebrzy** obserwowano stabilizację i niewielkie wahania spowodowane pracą urządzeń hydrotechnicznych. Największy wzrost odnotowano na stacji Kucze rz. Lega 34 cm oraz Kulesze Chobotki rz. Nereśl

13 cm, natomiast największy wzrost odnotowano na stacji Zawady rz. Ślina 25 cm. Stany wód utrzymują się w strefie wody średniej i niskiej, punktowo wysokiej.

W zlewni **Łyny i Węgorapy** obserwowano stabilizację i niewielkie wahania związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymują się w strefie wody niskiej i średniej.

W zlewni **Niemna** obserwowano stabilizację i niewielkie wahania związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymują się w strefie wody niskiej i średniej.

Na **Wielkich Jeziorach Mazurskich** stany wód utrzymują się w strefie wody średniej i niskiej.

W ciągu okresu prognostycznego w zlewni **Narwi i Biebrzy** przewiduje się stabilizację i wahania związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymają się w strefie wody średniej i niskiej, punktowo wysokiej.

W ciągu okresu prognostycznego w zlewni **Łyny i Węgorapy** przewiduje się stabilizację i wahania związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymają się w strefie wody niskiej i średniej, punktowo wysokiej.

W ciągu okresu prognostycznego w zlewni **Niemna** przewiduje się stabilizację oraz niewielkie wahania stanu wody związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymają się w strefie wody niskiej, punktowo średniej.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje w dzień zachmurzenie małe i umiarkowane. Na północy regionu możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 21°C do 25°C. Wiatr słaby i umiarkowany, lokalnie porywisty, zachodni i północno-zachodni. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego. Temperatura minimalna od 7°C do 10°C. Wiatr słaby, północno-zachodni i zachodni.

Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy

W ciągu minionej doby 06:00-06:00 UTC w regionie wodnym Noteci odnotowano śladowy opad atmosferyczny.

W zlewni rzeki Noteci stany wody układają się w strefie stanów niskich, średnich i wysokich.

Na Kanale Bydgoskim odnotowano wzrost 4 cm na SW Prądy i spadek 4 cm na SW Okole i 2 cm na SW Czyżkówko.

Na rzece Dolnej Skanalizowanej Noteci od m. Nakło nad Notecią do m. Ujście odnotowano wzrost 4 cm na SW Gromadno i spadek 4 cm na SW Krostkowo, 3 cm w m. Białosłowie i 2 cm w m. Ujście, strefa stanów niskich, średnich i wysokich.

Poniżej m. Ujście odnotowano wzrosty do 16 cm na SW Pianówka, 15 cm w m. Czarneków, 8 cm na SW Krzyż, 4 cm na SW Wieleń a także spadki do 4 cm na SW Mikołajewo i SW Wrzeszczyna, strefa stanów niskich i średnich.

Na rzece Noteci swobodnie płynącej odnotowano spadki do 13 cm w m. Drezdenko, 10 cm w m. Krzyż i w m. Gościmiec, a także wzrost 22 cm w m. Santok, strefa stanów niskich.

Na rzece Górnej Skanalizowanej Noteci oraz na Kanale Górnonoteckim odnotowano spadek 14 cm na SW Antoniewo i wzrost 10 cm na SW Frydrychowo i SW Dębinek Pd.

W ciągu minionej doby, **na dopływach**, stany rzek układały się w strefie stanów niskich, średnich i wysokich.

W zlewni rzeki Łobżonka odnotowano spadek 2 cm z okresowym wahaniami do 6 cm, strefa stanów niskich.

W zlewni rzeki Gwdy, na górnym odcinku odnotowano wzrost 4 cm z wahaniami do 27 cm, strefa stanów wysokich. Na dolnym odcinku odnotowano stabilizację z wahaniami do 8 cm, strefa stanów średnich.

W zlewni rzeki Drawy zarejestrowano stabilizację z tendencją wzrostu, strefa stanów średnich.

W ciągu najbliższej doby dla dolnego odcinka Noteci i jego dopływów prognozowana jest stabilizacja oraz lokalne spadki. Na górnym odcinku Noteci prognozowana jest stabilizacja oraz spadki. Stany wody będą układać się w strefie stanów niskich, średnich oraz lokalnie wysokich.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje: zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże, na północy regionu przelotne opady deszczu, temperatura w ciągu dnia wahać się będzie od 18°C na północy do 25°C na południu

regionu, temperatura minimalna w nocy spadnie do 9°C na wschodzie regionu, wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, północno – zachodni.

Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku

W ciągu ostatniej doby (od 6:00 do 6:00) na obszarze administrowanym przez RZGW w Gdańsku nie odnotowano opadu atmosferycznego powyżej 20 mm.

Na Bałtyku i Zatoce Gdańskiej stany średnie, miejscami wysokie;

Na Zalewie Wiślanym stany średnie;

Na rzekach przymorza stany średnie i niskie, miejscami wysokie;

Na rzekach w zlewni Zalewu Wiślanego stany średnie, miejscami wysokie i niskie;

Wiśła: stany niskie, przy ujściu średnie;

W południowo-zachodniej części Regionu Wodnego w zlewni Dolnej Wiśły stany średnie, miejscami niskie;

W południowo-wschodniej części Regionu Wodnego w zlewni Dolnej Wiśły: stany niskie, średnie miejscami wysokie.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje w dzień zachmurzenie małe i umiarkowane wzrastające na umiarkowane i duże. Lokalnie możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 18°C do 21°C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny, lokalnie porywisty, zachodni i północno-zachodni. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane wzrastające na umiarkowane do dużego. Nad morzem możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 10°C do 12°C, nad morzem do 14°C. Wiatr słaby, nad morzem okresami umiarkowany, południowo-zachodni.

Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach

W ciągu ostatniej doby nie odnotowano opadów deszczu powyżej 20 mm.

Stany wody w **Regionie Wodnym Małej Wiśły** kształtują się w strefie stanów niskich i średnich, punktowo wysokich.

Stany wody w **Regionie Wodnym Górnej Odry** kształtują się w strefie stanów niskich, średnich i punktowo wysokich.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje: W dzień początkowo zachmurzenie duże i całkowite, na południu obszaru i miejscami w centrum opady deszczu. Później stopniowy zanik opadów i od północnego zachodu województwa postępujące rozpogodzenia. Na południu obszaru początkowo możliwe również burze i tam suma opadów lokalnie około 10 mm. Temperatura maksymalna od 23°C do 25°C, w rejonach podgórskich od 19°C do 22°C, wysoko w Beskidach od 12°C do 15°C. Wiatr słaby, po południu miejscami umiarkowany i porywisty; północno-wschodni skręcający na północno-zachodni, miejscami zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, okresami porywisty; północno-wschodni skręcający na północno-zachodni. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 55 km/h. W nocy bezchmurnie, jedynie początkowo miejscami zachmurzenie małe. Temperatura minimalna od 10°C do 12°C, w rejonach podgórskich od 8°C do 11°C, wysoko w Beskidach od 7°C do 10°C. Wiatr słaby, zmienny, początkowo z przewagą kierunków zachodnich. Wysoko w górach wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni, skręcający na wschodni.

Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie

Minionej doby w regionie wodnym Górnej-Zachodniej Wiśły wystąpiły opady deszczu w zlewniach Soły, Skawy i Raby nieprzekraczające 10 mm.

Na rzekach i potokach w regionie obserwowano niewielkie spadki stanów wód nie przekraczające 5 cm.

Zwierciadła wód na rzekach i potokach w regionie wodnym Górnej-Zachodniej Wiśły układają się w strefie stanów niskich, lokalnie średnich. Wiśła na administrowanym odcinku układa się w rejonie Krakowa, oraz w rejonie Oświęcimia w strefie stanów średnich, na pozostałym odcinku w strefie stanów niskich.

Zwierciadło Soły na całej długości układa się w strefie stanów niskich. Zwierciadło Skawy znajduje się w strefie stanów średnich na wysokości Wadowic i zbiornika Świnna Poręba, w pozostałych w niskich. Raba i Uszwica układają

się w strefie stanów niskich w całym biegu. Dunajec znajduje się w strefie stanów niskich w górnym i dolnym biegu, średnich w środkowym odcinku w rejonie Jeziora Rożnowskiego. Lewobrzeżne dopływy Wisły, Szreniawa, Nida, Prądnik, i Rudawa układają się w strefie stanów niskich. Jedynie czarna Staszowska w środkowym odcinku jest w strefie stanów średnich.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje w dzień zachmurzenie całkowite i przelotne opady deszczu, miejscami możliwe również burze. Po południu od północnego zachodu stopniowy zanik opadów i większe przejaśnienia oraz roz pogodzenia. Miejscami suma opadów do 20 mm.

Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie opad dobowy o sumie powyżej 20 mm nie został zaobserwowany.

W zlewni **Bugu po Krzyczew** obserwowano głównie niewielkie spadki oraz stabilizację, a punktowo niewielki wzrost poziomu wody w strefie stanów niskich i średnich.

W zlewni **Bugu poniżej profilu Krzyczew** obserwowano wyłącznie niewielkie spadki poziomu wody strefie stanów niskich i średnich, punktowo na rzece Toczna w wysokich.

Obecnie stany wód na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie układają się w strefie stanów niskich i średnich, punktowo w wysokich.

W zlewni **Bugu po Krzyczew** spodziewana jest głównie tendencja spadkowa bądź stabilizacja poziomu wody w strefie wody niskiej i średniej.

W zlewni **Bugu poniżej profilu Krzyczew** prognozuje się stabilizację i opadanie stanu wody w strefie wody średniej i niskiej, punktowo w wysokiej.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje: w dzień zachmurzenie duże, na północy i w centrum z większymi przejaśnieniami. Przelotne deszczu, po południu zanikające. Na południu wysokość opadów do 10 mm. Temperatura maksymalna od 19°C na południu do 24°C na północy. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, porywisty, północno-zachodni. W nocy zachmurzenie małe lub bezchmurnie. Na południu lokalnie silne zamglenia. Temperatura minimalna od 10°C do 11°C. Wiatr słaby, początkowo północno-zachodni, później zmienny.

Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu

W ciągu minionej doby w regionie wodnym Warty nieznaczne, przelotne opady deszczu, do około 2 mm w Skwierzynie.

W regionie wodnym Warty minionej doby odnotowano przeważnie wahania ze spadkiem, miejscami wzrostem stanów wody w strefie średnich albo niskich.

Na Warcie do zbiornika Poraj wahania ze wzrostem o około 15 cm w Kręciwilku, dalej do zbiornika Jeziorsko stabilnie, z centymetrowymi zmianami w strefie stanów niskich. Na dopływach tego odcinka na ogół niewielkie zmiany – wahania bądź spadki stanów wody w strefie niskich albo średnich (jedynie na Widawce w m. Szczerców wahania do około 23 cm związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych). Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko stany wody w strefie niskich: głównie wahania (szczególnie na odcinku Konin-Pyzdry, w Koninie wahania do 10 cm) lub spadek. Na dopływach wahania (do 10 cm) ze spadkiem, miejscami wzrostem w strefie stanów średnich albo niskich.

W zlewni Prośny stany średnie i niskie. Na górnej Prośnie do Mirkowa ze wzrostem o kilka cm, w pozostałej części zlewni odnotowano głównie niewielkie wahania lub spadek.

Na pośrednim stanowisku Kanału Ślesińskiego rzędna piętrzenia układa się wokół MaxPP, a na szczytowym między MinPP a NPP.

W ciągu najbliższej doby na Warcie do zbiornika Jeziorsko prognozowana stabilizacja, miejscami możliwe wahania ze spadkiem stanów w strefie niskich. Na dopływach podobnie, zmiany w strefie stanów niskich lub średnich. Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko niskie stany wody: spodziewane wahania, lokalnie spadek. Na dopływach tego

odcinka Warty, w tym w zlewni Proсны, wahania ze wzrostem w strefie stanów niskich albo średnich. Niewykluczone gdzieś większe zmiany związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych.

IMGW-PIB prognozuje: w ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje zachmurzenie małe i umiarkowane, okresowo duże. Temperatura powietrza od 9°C do 25°C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, północno-zachodni.

Obszar administrowany przez RZGW w Rzeszowie

W ciągu ostatniej zaobserwowano brak opadów w zlewniach Sanu do zb. Solina, Górnej Wisłoki oraz średnie opady w wysokości poniżej 3,2 mm na pozostałym obszarze administrowanym przez RZGW w Rzeszowie.

Na obszarze zlewni **Sanu i Wisłoka** stany wód układają się w strefie wody niskiej oraz lokalnie średniej. W ciągu ostatniej doby na większości stacji wodowskazowych zaobserwowano stabilizację stanu wody. Największy wzrost stanu wody miał miejsce w przekroju Nienowice na Wiszni (4 cm), Rzuchów na Sanie (4 cm), Kańczuga na Mleczce (3 cm).

Na obszarze zlewni **Wisłoki i Łęgu** stany wód układają się w strefie wody niskiej oraz lokalnie średniej. W ciągu ostatniej doby na większości stacji wodowskazowych zaobserwowano stabilizację stanu wody. Największy wzrost stanu wody miał miejsce w przekroju Grębów na Łęgu (10 cm), Mielec na Wiśloce (1 cm), Topoliny na Ropie (1 cm).

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje w dzień zachmurzenie całkowite i przelotne opady deszczu, możliwe również burze. Po południu od północnego zachodu województwa stopniowy zanik opadów i większe przejaśnienia oraz rozpogodzenia. Temperatura maksymalna przeważnie od 19°C do 21°C. Wiatr słaby, chwilami umiarkowany i porywisty, północno-zachodni i zachodni. W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe, jedynie na wschodzie województwa początkowo umiarkowane. Temperatura minimalna od 9°C do 12°C. Wiatr słaby, początkowo zachodni, później zmienny.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje średnie opady w wysokości 8 mm w zlewniach Sanu od Rzuchowa do Niska, Dolnego Sanu, Śródkowej i dolnej Wisłoki oraz 2-5 mm na pozostałym obszarze administrowanym przez RZGW w Rzeszowie.

Obszar administrowany przez RZGW w Szczecinie

Stany wody na wodowskazach **Odry granicznej poniżej ujścia Warty** układają się przeważnie w strefie stanów niskich, lokalnie w Widuchowej w strefie stanów średnich.

W **ujściowym odcinku Odry i na Zalewie Szczecińskim** stany wody układają się w górnej strefie stanów średnich.

Na **odcinku wybrzeża morskiego** stany wody układają się w górnej strefie stanów średnich.

Na rz. **Myśli** stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Na rz. **Płoni** stany wody w górnym odcinku układają się w strefie stanów niskich, w dolnym odcinku odnotowano gwałtowny skok do górnej strefy stanów średnich.

Na rz. **Inie** stany wody w górnym odcinku układają się w strefie stanów średnich, w dolnym odcinku w strefie stanów niskich.

Na rz. **Małej Inie** stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Na rz. **Krąpiel** stany wody układają się na granicy stanów średnich i niskich.

Na rz. **Gowienicy** stany wody układają się w strefie stanów niskich.

Stany wody **rzek Przymorza Zachodniego** układają się w strefie stanów średnich i niskich.

Na rz. **Redze** stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Na rz. **Sąpółnej** stany wody układają się w strefie stanów niskich.

Na rz. **Parsęcie** stany wody układają się w strefie stanów średnich (Storkowo, Białogard) i niskich (Tychówko, Bardy).

Na rz. **Radew** stany wody w górnym odcinku układają się na w strefie stanów niskich, w dolnym odcinku wahają się na granicy stanów średnich i wysokich.

Na rz. **Dzierżęcince** stany wody układają się w strefie stanów niskich.

Na rz. **Uniesta** stany wody układają się na granicy stanów średnich i wysokich.

Na rz. **Grabowa** stany wody w górnym odcinku układają się w strefie stanów niskich, w dolnym odcinku w strefie stanów średnich.

Na rz. **Wieprzy** stany wody układają się w strefie stanów niskich.

Na rz. **Studnicy** stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Na rz. **Moszczenicze** stany wody układają się w strefie stanów niskich.

Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie opad dobowy powyżej 20 mm nie został zaobserwowany.

Obecnie stany wód na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie układają się w strefie stanów niskich, lokalnie średnich.

W ciągu najbliższej doby **na Wiśle** prognozuje się: od stacji Zawichost do stacji Kępa Polska stabilizację stanu wody w strefie stanów niskich (stacje Warszawa-Nadwilanówka, Warszawa-Bulwary oraz Modlin poniżej minimum okresowego); na stacji Włocławek wahania stanu wody w strefie stanów niskich.

Na dopływach Wisły od Zawichostu do Włocławka przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów niskich, lokalnie średnich.

W ciągu najbliższej doby **na Narwi** od Orzycza po ujście prognozuje się: na stacji Zambski Kościelne stabilizację stanu wody w strefie stanów niskich; na stacji Orzechowo wahania stanu wody w strefie stanów niskich.

Na dopływach Narwi od Orzycza po ujście przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów średnich i niskich.

W ciągu najbliższej doby **na Bugu od Liwca do ujścia** prognozuje się: od stacji Wyszaków do stacji Popowo stabilizację stanu wody w strefie stanów niskich.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: w trakcie dnia na przeważającym obszarze brak opadów, tylko w części północnej, wschodniej, środkowej, południowo-wschodniej oraz na krańcach południowo-zachodnich możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna w przedziale od 19°C do 25°C. W Górach Świętokrzyskich do 20°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty. W nocy na całym obszarze brak opadów. Temperatura minimalna w przedziale od 7°C do 12°C. Wiatr słaby, zmienny.

Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu

W minionej odnotowano maksymalne opady deszczu dla Zlewni: Nysy Kłodzkiej – 10 mm, w pozostałych zlewniach opady deszczu poniżej 5 mm.

Stany wód na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów niskich i średnich na Odrze skanalizowanej oraz niskich na odcinku swobodnie płynącym.

Stany wód na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów niskich.

Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się głównie w strefie stanów niskich i średnich oraz lokalnie wysokich.

9. Informacja o zbiornikach.

Zbiorniki retencyjne - ogółem									
Sytuacja na dzień 04.07.2025 r. na godz. 6 ⁰⁰ (UTC)									
Zbiorniki rzeka	Odpyw średni [m³/s]	Dopływ średni [m³/s]	Poj. aktual. [mln m³]	* Poj. norm. [mln m³]	* Poj. Przy Max PP [mln m³]	*Rezerwa pow. wymagana [mln m³]	Aktualna rez. pow. [mln m³]	Rezerwa do wykorzyst. %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
						6-5	6-4	8/7*100	

RZGW w Białymstoku	1	Zb. Siemianówka*** (Narew)	1,4	0,1	25,3	64,8	79,1	14,3	53,8	376
RZGW w Bydgoszczy	2	Jez. Gopło (Noteć)	0,9	0,7	6,4	-	21,7	7,7	15,3	198
	3	Zb. Pakość (Mała Noteć)	0,7	0,2	11,2	36,3	42,6	6,3	31,4	498
RZGW w Gliwicach	4	Zb. Goczałkowice**** (Wiśła)	1,2	0,0	89,4	118,1	161,3	43,2	71,9	166
	5	Zb. Wiśła-Czarne (Wiśła)	0,3	0,1	1,7	2,4	4,0	1,7	2,3	137
	6	Zb. Łąka (Pszczynka)	0,6	0,2	7,5	8,0	11,2	3,1	3,7	117
	7	Zb. Kuźnica Wareżyńska (Przemsza)	0,1	0,0	38,8	39,2	46,3	7,1	7,5	105
	8	Zb. Przeczyce (Przemsza)	0,9	0,7	6,3	17,4	20,3	2,9	13,9	477
	9	Zb. Kozłowa Góra (Brynica)	0,2	0,0	10,0	12,4	15,2	2,8	5,2	186
	10	Zb. Pogoria III (Pogoria)			11,2	11,4	12,0	0,6	0,8	127
	11	Zb. Dzierżno Duże (Kłodnica)	2,0	0,7	58,5	60,1	63,0	2,9	4,5	157
	12	Zb. Pławniowice (Toszecki Potok)			26,0	26,7	29,2	2,4	3,1	130
	13	Zb. Dzierżno Małe (Drama)	0,3	0,0	8,4	9,5	12,3	2,8	3,9	139
	14	Zb. Turawa (Mała Panew)	3,5	3,5	58,0	80,0	92,6	12,6	34,6	275
	15	Zb. Rybnicki** (Ruda)	0,6	0,1	18,5	22,1	23,5	1,4	5,0	357
RZGW w Krakowie	16	Zb. Czaniec (Soła)	6,1	3,9	0,6	1,3	1,3	0,0	0,0	
	17	Zb. Porąbka (Soła)	3,9	5,0	19,5	22,0	26,5	4,5	7,1	158
	18	Zb. Tresna (Soła)***	5,0	1,5	51,1	53,9	92,7	38,8	41,6	107
	19	Zb. Świnna Poręba (Skawa)	5,4	1,1	84,7	100,7	160,8	60,1	76,1	127
	20	Zb. Dobczyce (Raba)***	2,4	0,6	88,4	92,7	137,7	45,0	49,3	110
	21	Zb. Chańcza (Czarna)	1,0	1,2	8,5	14,2	23,8	9,6	15,3	159
	22	Zb. Czchów ** (Dunajec)	29,0	28,0	6,3	7,5	7,5	0,0	1,2	
	23	Zb. Rożnów** (Dunajec)	28,0	22,0	93,1	105,8	155,8	50,0	62,6	125
	24	Zb. Czorsztyn** (Dunajec)	14,0	10,7	162,6	176,5	238,6	62,1	75,9	122
	25	Zb. Zesławice (Dłubnia)			0,4	0,4	0,7	0,3	0,3	
RZGW w Lublinie	26	Zb. Nielisz*** (Wieprz)	3,0	6,8	19,1	20,6	28,5	7,9	9,4	119
	27	Zb. Jeziorsko (Warta)	16,0	8,7	92,4	134,0	193,1	59,2	100,7	170

RZGW w Poznaniu	28	Zb. Poraj (Warta)	1,1	1,5	11,0	12,5	20,3	7,8	9,4	120
RZGW w Rzeszowie	29	Zb. Klimkówka (Ropa)	1,0	0,3	5,4	34,5	42,0	10,0	36,6	366
	30	Zb. Besko (Wisłok)	0,9	0,6	6,2	8,4	13,2	6,3	7,0	111
	31	Zb. Solina** (San)	13,0	4,0	385,6	472,0	472,0	50,0	86,4	173
RZGW w Warszawie	32	Zb. Brody Iłżeckie (Kamienna)	0,8	0,4	2,7	6,7	7,6	0,9	4,9	555
	33	Zb. Wióry (Świślina)	0,2	0,1	14,6	15,7	34,7	18,9	20,1	106
	34	Zb. Sulejów (Pilica)	11,0	8,5	68,1	75,1	84,3	9,2	16,2	176
	35	Zb. Cieszanowice (Luciąża)	0,2	0,1	4,0	7,3	9,1	1,8	5,1	291
	36	Zb. Miedzna (Wąglanka)	0,2	0,1	3,1	3,4	3,8	0,4	0,7	175
	37	Zb. Domaniów (Radomka)	0,7	0,1	4,8	9,9	14,4	4,5	9,6	214
	38	Zb. Włocławek***** (Wiśła)	264,00	248,00	365,90	369,88	453,59		rzędna wody górnej: 57,25 m n.p.m.	
	39	Zb. Dębe***** (Narew)	63,00	63,00	89,63	89,96	95,98		rzędna wody górnej: 79,01 m n.p.m.	
RZGW we Wrocławiu	40	Topola (Nysa Kłodzka)	5,4	5,4	5,8	16,5	21,7	5,2	-	-
	41	Kozielno (Nysa Kłodzka)	5,4	5,4	8,0	12,9	16,3	3,4	8,4	247
	42	Otmuchów (Nysa Kłodzka)	5,0	1,8	46,1	58,4	129,2	70,8	83,1	117
	43	Nysa (Nysa Kłodzka)	10,0	6,6	47,9	65,7	121,7	56,0	73,8	132
	44	Mietków (Bystrzyca)	2,0	0,2	42,3	63,0	77,2	14,2	34,9	246
	45	Dobromierz (Strzegomka)	0,2	0,0	6,8	10,0	11,4	1,4	4,6	339
	46	Słup (Nysa Szalona)	1,1	0,1	19,7	31,0	38,1	7,1	18,4	260
	47	Bukówka (Bóbr)	0,6	0,2	9,8	12,8	16,7	3,9	6,9	177
	48	Sosnówka (Czerwinka)	0,2	0,0	8,6	10,9	14,8	3,9	6,3	161
	49	Pilchowice** (Bóbr)	7,6	3,7	21,5	24,0	50,0	26,0	28,5	110
	50	Złotniki** (Kwisa)	0,4	0,6	8,8	9,7	12,1	2,4	3,3	137
	51	Leśna** (Kwisa)	0,9	0,6	6,3	7,0	16,8	9,8	10,5	107
	52	Lubachów** (Bystrzyca)	0,7	0,6	4,6	4,9	6,8	1,9	2,2	116

* wartości stałe

** Zbiorniki energetyczne

*** wartości pojemności przy NPP oraz rezerwy powodziowej są zmienne w czasie roku

**** Ujęcie wody pitnej

*****zbiornik przepływowy

" rzędne piętrzenia zbiornika Włocławek (m n.p.m.): Min PP: 56,5, NPP: 57,3 MaxPP: 58,5

" rzędne piętrzenia zbiornika Dębe (m n.p.m.): Min PP: 78,52, NPP: 79,02 MaxPP: 79,22

Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku

Zbiornik Siemianówka pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Aktualna pojemność powodziowa wynosi 53,81 mln m³. Zbiornik dysponuje rezerwą powodziową na poziomie 376,29 %.

Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy

Na zbiorniku Pakość rzędna piętrzenia wynosi 76,60 m n.p.m. (110 cm > Min PP), odpływ ze zbiornika 0,7 m³/s (przesterowanie 04.06.2025 r.) na zbiorniku Gopło rzędna piętrzenia wynosi 76,68 n.p.m. (32 cm > MinPP, 0 cm = NPP, 63 cm < MaxPP), odpływ średni wynosi 0,9 m³/s. (przesterowanie 04.06.2025 r.

Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku

W Regionie Wodnym Dolnej Wisły brak dużych, sztucznych zbiorników wodnych o istotnym znaczeniu przeciwpowodziowym objętych systemem monitorowania w ramach osłony przeciwpowodziowej kraju. Informacje o zbiorniku we Włocławku, który ma znaczenie dla osłony regionu, podaje RZGW w Warszawie.

Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach

Zgodnie zaleceniami OTKZ zbiorniki Dzierżno Duże i Wisła Czarne posiadają obniżony poziom piętrzenia.

Na wszystkich zbiornikach będących w administracji RZGW w Gliwicach rezerwa powodziowa jest w pełni zachowana.

Sytuacja w dorzeczu Górnej Odry po stronie czeskiej:

Wszystkie zbiorniki pracują w zakresie pojemności użytkowych i posiadają pełne rezerwy powodziowe (100%).

Źródło informacji - portal Povodí Odry, stan na 04.07.2025 r., godz. 09:40 CEST.

Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie

Sytuacja na zbiornikach jest stabilna i na bieżąco monitorowana. Wszystkie zbiorniki posiadają pojemności powodziowe równe bądź większe niż wymagane w instrukcjach gospodarowania wodą.

Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie

Zbiornik Nielisz pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Aktualna pojemność powodziowa wynosi 9,38 mln m³. Zbiornik przeciwpowodziowy Nielisz dysponuje rezerwą powodziową 119,32%. Dopływ do zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 6,79 m³/s. Odpływ ze zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 3,01 m³/s.

Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu

Na zbiorniku Jeziorsko rzędna piętrzenia wynosi 118,76 m n.p.m. (od wczoraj -2 cm, 124 cm < NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 8,71 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 16,00 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 100,7 mln m³, z możliwością powiększenia o dalsze 20,5 mln m³ pojemności forsowanej. Na zbiorniku Poraj rzędna piętrzenia wynosi 275,06 m n.p.m. (od wczoraj +1 cm, 44 cm < NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 1,47 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 1,06 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 9,4 mln m³, z możliwością powiększenia o dalsze 4,5 mln m³ pojemności forsowanej.

Obszar administrowany przez RZGW w Rzeszowie

Na zbiorniku Klimkówka rzędna piętrzenia wynosi 379,53 m n.p.m., średni dopływ do zbiornika wynosi 0,31 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 1,0 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 36,6 mln m³. Na zbiorniku Besko rzędna piętrzenia wynosi 329,86 m n.p.m., średni dopływ do zbiornika wynosi 0,6 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 0,9 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 7,0 mln m³. Na zbiorniku Solina rzędna piętrzenia wynosi 414,58 m n.p.m., dopływ do zbiornika wynosi 4,0 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 13,0 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 86,4 mln m³.

Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie

Na Zbiorniku Włocławek dopływ dobowy na godz. 06:00 UTC wynosił około 250 m³/s natomiast odpływ wynosił około 265 m³/s. Rzędna wody dolnej śluzy: 42,32 m n.p.m.

Na Zbiorniku Dębe dopływ dobowy na godz. 6:00 UTC wynosił około 65 m³/s i był równoważony odpływem. Na Zbiorniku Wodnym Sulejów rzędna wody górnej na godz. 6:00 UTC wynosiła 166,22 m n.p.m.

Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu

Zbiorniki posiadają wolne pojemności powodziowe ponad 100%. Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów średnich oraz lokalnie niskich.

Zbiorniki retencyjne:

- Przelew powierzchniowy na zbiorniku **Topola** uległ uszkodzeniu podczas powodzi we wrześniu 2024 r., co skutkuje tymczasowym ograniczeniem możliwości piętrzenia wody. Główne prace związane z zabezpieczeniem uszkodzonego przelewu powierzchniowego **poprzez budowę grodzy tymczasowej zostały zakończone**. Trwają prace budowlane na uszkodzonym przelewie powierzchniowym na dolnym stanowisku (od strony zbiornika Kozielno).
- Na zbiorniku **Kozielno** utrzymywany jest obniżony poziom piętrzenia (o 1,50 m poniżej NPP - Normalnego Poziomu Piętrzenia), do czasu zakończenia etapu usuwania uszkodzonych elementów z dolnego stanowiska przelewu powierzchniowego na zbiorniku Topola. Planowany termin utrzymywania tego poziomu to 31.07.2025 r.
- Na zbiorniku **Otmuchów** prace zasadnicze zostały zakończone. Obecnie trwają prace uzupełniające, które nie są uzależnione od poziomu piętrzenia wody.
- Na zbiorniku **Sosnówka** realizowane jest zalecenie DWINB we Wrocławiu, tj. stopniowe **obniżanie poziomu piętrzenia do poziomu ok. 2 m poniżej NPP**.

Zbiorniki suche:

- **Zbiornik suchy Mysłakowice** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania.
- **Zbiornik suchy Cieplice** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania.
- **Zbiornik suchy Sobieszów** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania.

Poldery przeciwpowodziowe i suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą.

10. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych.

RZGW w Białymstoku

Nowy: [Komunikat nawigacyjny 21/2025](#): Utrzymujące się ekstremalnie niskie stany wody i związane z tym głębokości tranzytowe na drodze wodnej Narwi. Nie zaleca się prowadzenia żeglugi na powyższej drodze wodnej.

[Komunikat nawigacyjny 20/2025](#): Most obrotowy w Giżycku na szlaku głównym Pisz-Węgorzewo w km 61+800 – 63+930 pozostaje wyłączony dla ruchu żeglugowego. Planowane otwarcie odcinka drogi wodnej Kanału Łuczańskiego planowane jest na 5 lipca 2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 19/2025](#): informujący o możliwości wystąpienia utrudnień na Kanale Augustowskim na odcinku od km 0 + 350 Śluza Dębowa do km 32 + 500 Śluza Augustów. Prosimy o zachowanie ostrożności.

[Komunikat nawigacyjny 18/2025](#): w związku z niskimi stanami wód na Narwi od dnia 18 czerwca 2025 r. zamyka się drogę wodną na rzece Narew w km 150+457 z powodu podniesienia i piętrzenia 3 sekcji jazu elektrowni ENERGA S.A w Ostrołęce. Przejście jednostek pływających przez jaz jest niemożliwe.

[Komunikat nawigacyjny 6/2025](#): Otwarcie drogi wodnej Kanału Augustowskiego w km 0+000 – 81+750 od dnia 25.04.2025 r. Planowany remont śluzy Kudrynki, śluza pozostaje zamknięta. Śluza Kurzyniec zamknięta.

[Komunikat nawigacyjny 5/2025](#): Otwarcie dróg wodnych Systemu Wielkich Jezior Mazurskich od dnia 25.04.2025 r. Remont śluzy Przerwanki rz. Sapina, śluza wyłączona z eksploatacji planowany termin zakończenia prac: 30.06.2025 r. System Sygnalizacji Ostrzegawczej na SWJM zostanie uruchomiony 1.05.2025 r. MOPR oznakuje miejsca najbardziej niebezpieczne na SWJM, znajdujące się poza szlakami żeglownymi.

[Komunikat nawigacyjny 4/2025](#): Remont mostu obrotowego w Giżycku w km 61+800 – 63+900 drogi wodnej Pisz-Węgorzewo, Kanał Łuczański. Przewidywane zakończenie prac czerwiec 2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 3/2025](#) informujący, że z dniem 1 kwietnia br. otwiera się dla żeglugi drogę wodną rzeki Narew.

[Komunikat nawigacyjny 29/2024](#) informujący o zamknięciu administrowanych dróg wodnych na sezon zimowy.

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-bialystok/zezluga-srodladowa>

RZGW w Bydgoszczy

Nowy: [Komunikat nawigacyjny 17/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej jeziora Gopło w km 54+500 – 57+200, w dniach 11.07., w godz. 08:30-19:00, w dniach 12.07., w godz. 08:30-19:00, w dniach 13.07., w godz. 08:30-18:30, w związku z organizacją wydarzenia na wodzie pn. „ Enea Mistrzostwa Polski Juniorów/Młodzików”.

[Komunikat nawigacyjny 12.2/2025](#): Otwarcie warunkowe Śluzy nr 1 Pakość w km 80+940 drogi wodnej Noteci górnej. Utrzymane zostaje ograniczenie liczby śluzowań do trzech razy dziennie.

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): Remont mostu w m. Ujście w km 105+800 rzeki Noteci Dolnej. Okresowe ograniczenie wysokości prześwitu nad zwierciadłem wody do wartości 2,5 m przy WWŻ do 31.08.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 2/2025](#): z dniem 8 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi administrowanych śródlądowych dróg wodnych na połączeniu Wisła-Odra oraz na połączeniu Warta-Kanał Bydgoski. Na połączeniu Wisła-Odra: Kanał Bydgoski w km 014+800 – 38+900, Noteć dolna w km 38+900 – 226+100. Na połączeniu Warta-Kanał Bydgoski: Kanał Ślesiński w km 26+460 – 32+000, Jezioro Gopło w km 32+000 – 59+500, Noteć Górna w km 59+500 – 121+600, Kanał Górnonotecki w km 121+600 – 146+600.

Komunikaty nawigacyjne (o przeprowadzanych pracach, awariach, planowanych zamknięciach szlaku, imprezach na wodzie itp.), bieżące informacje dot. warunków nawigacyjnych oraz kompleksowa informacja o żeglowności znajdują się na stronie internetowej PGW Wody Polskie RZGW w Bydgoszczy w zakładce komunikaty nawigacyjne, pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-bydgoszcz/KN>

RZGW w Gdańsku

Od 26 kwietnia 2025 r. otwarto sezon żeglugowy – o szczegółach dotyczących poszczególnych dróg wodnych i godzin otwarcia śluz i pochylni informujemy w komunikatach nawigacyjnych.

Nowy: [Komunikat nawigacyjny 46/2025](#): Droga wodna rz. Wisły w km **680+000 – 830+000** nie spełnia aktualnie wymaganych parametrów dla klasy Ib oraz II dróg wodnych, ze względu na niskie głębokości tranzytowe, związane z suszą hydrologiczną i złymi czynnikami meteorologicznymi.

[Komunikat nawigacyjny 45/2025](#): Awaria mostu zwodzonego na rzece Tuga w m. Tujsk w km 2+300, brak przeprawy jednostek przy otwartym moście. Obowiązuje do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 44/2025](#): W związku z rozpoczęciem prac przy wydobyciu piasku na rzece Martwej Wiśle w km od 9+700 – 11+100 prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności przy pokonywaniu wymienionego odcinka drogi wodnej.

[Komunikat nawigacyjny 42/2025](#): Awaria pochylni Oleśnica w km 41+500 Kanału Elbląskiego, przeprawy wstrzymane do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 37/2025](#): Otwarcie drogi wodnej Kanału Iławskiego w km 0+100 – 10+000 (ś. Miłomłyn – jez. Dauby).

[Komunikat nawigacyjny 35/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Nogat w km 17+050 – 19+200 w dniu 27.09.2025 r., w godz. 11:00-16:00 ze względu na organizację wydarzenia pn. „Mistrzostwa Woj. Pom. w Kajakarstwie.”

[Komunikat nawigacyjny 22/2025](#): otwarcie dróg wodnych rz. Tuga i rz. Wisła Królewiecka.

[Komunikat nawigacyjny 21/2025](#): od dnia 26 kwietnia 2024 r. otwiera się dla żeglugi drogę wodną Kanału Elbląskiego, Dobrzyckiego, Ostródzkiego oraz śluzy Systematu Jezioraka i jeziora Drwęckiego.

[Komunikat nawigacyjny 20/2025](#): od dnia 26 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi drogę wodną rz. Brda od km 0+000 (ujście rz. Brda do rz. Wisła) do km 12+800 (śluz Okole) głębokość tranzytowa wynosi 150 cm przy stanie wody 228 cm na wodowskazie górnego stanowiska śluzy Czersko Polskie.

[Komunikat nawigacyjny 19/2025](#): od dnia 26 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi drogę wodną rz. Elbląg, drogę wodną systemu Kanału Elbląskiego i Jezior Warmińskich wraz z pięcioma pochylniami na odcinkach: Miłomłyn – Buczyńiec, Całuny – Elbląg oraz drogę wodną Kanału Jagiellońskiego.

[Komunikat nawigacyjny 16/2025](#): od dnia 17 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej rz. Wisły w km 680+000-830+000.

[Komunikat nawigacyjny 15/2025](#) informujący o harmonogramie pracy śluz na drodze wodnej rzeki Nogat.

[Komunikat nawigacyjny 14/2025](#): od 14 kwietnia 2025 r. otwarto dla żeglugi drogę wodną rz. Nogat.

[Komunikat nawigacyjny 11/2025](#): od dnia 4 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej rz. Martwa Wisła odnoga Błotnik od km 000+000 do km 2+500 oraz Stara Motława od km 0+000 do km 0+800.

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): Remont mostu m. Rybina, droga wodna Wisła Królewiecka w km 0+200. Szlak żeglowny pod mostem zamknięty w okresie od 10.03.2025 r. – 31.08.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 8/2025](#): Od 6 marca 2025 r. otwarto dla żeglugi drogę wodną rz. Szarpawa od granic wód morskich do śluzy Gdańska Głowa.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): Od 5 marca 2025 r. otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej rz. Martwa Wisła od km 000+000 (śluz Przegalina) do km 11+500 (granica wód morskich).

[Komunikat nawigacyjny 6/2025](#): od 28 lutego 2025 r. otwarto dla żeglugi drogę wodną rz. Wisły od Grudziądza do ujścia.

O planowanych otwarciach dróg wodnych i obiektów informujemy na naszej stronie internetowej, której adres podajemy poniżej:

[Komunikaty nawigacyjne - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku - Portal Gov.pl \(www.gov.pl\)](#)

RZGW w Gliwicach

KANAŁ GLIWICKI:

[Komunikat nawigacyjny 28/2025](#): Śluzowania na ś. Łabędy w km 38+510 Kanału Gliwickiego, wstrzymane do odwołania od dnia 02.07.2025 r., w związku ze stwierdzeniem obecności *Prymnesium parvum* w sekcji V i VI.

[Komunikat nawigacyjny 27/2025](#): Śluzowania na ś. Dzierżno w km 30+890 Kanału Gliwickiego, wstrzymane do odwołania od dnia 03.07.2025 r., w związku ze stwierdzeniem obecności *Prymnesium parvum* w sekcji V i VI.

[Komunikat nawigacyjny 13/2025](#): Otwarcie drogi wodnej Kanału Gliwickiego w km 9+100 – 39+400 (poł. z Kanałem Kędzierzyńskim – Port Gliwice).

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): Otwarcie Kanału Gliwickiego w km 0+000 – 9+100 (rz. Odra – K. Kędzierzyński) oraz Kanału Kędzierzyńskiego w km 0+000 – 5+600.

ODRA

[Komunikat nawigacyjny 26/2025](#): Otwarcie stopnia wodnego Zawada w km 174+850 ODW.

[Komunikat nawigacyjny 24/2025](#): Z uwagi na realizację prac antykorozyjnych na elektrowni wodnej Krępna od dnia 30.06.2025 r. do dnia 04.07.2025 r. zamyka dla żeglugi odcinek Odrzańskiej Drogi Wodnej (ODW) od km 105+600 (OH Januszkowice) do km 114+450 (OH Krępna).

[Komunikat nawigacyjny 13/2025](#): Otwarcie dla żeglugi Śluzę Koźle w km 95+540 Odrzańskiej Drogi Wodnej.

[Komunikat nawigacyjny 5/2025](#): Otwarcie odcinka ODW w km 174+800 – 181+300 (OH Zawada – OH Ujście Nysy) od dnia 12.02.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 42/2024](#): Od godz. 07:00 dnia 11.11.2024 r. otwiera się dla żeglugi odcinek ODW w km 95+540 - 98+600.

[Komunikat nawigacyjny 40/2024](#): Od godz. 18:00 dnia 11.10.2024 r. otwiera dla żeglugi odcinki ODW w km 98+600 - 105+600 oraz w km 114+450 - 181+300.

[Komunikat nawigacyjny 39/2024](#): Otwarcie dla żeglugi odcinka ODW w km 105+600 – 114+450.

[Komunikat nawigacyjny 38/2024](#): Otwarcie dla żeglugi odcinka ODW w km 93+500 – 95+400.

[Komunikat nawigacyjny 36/2024](#): Zamknięcie dla żeglugi odcinka ODW w km 51+000 – 181+300.

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-gliwice/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Krakowie

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): Otwarcie szlaku żeglugowego SW Smolice do SW Łączany (w km 22+200 - 37+500) od dnia 16.05.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): W związku budową kładki pieszo-rowerowej „Kazimierz-Ludwinów” w km 77+900 drogi wodnej Górnej Wisły, od dnia 6 maja 2025 r. do odwołania, uczestnicy ruchu żeglugowego w rejonie budowy nawigacyjnego.

[Komunikat nawigacyjny 4/2025](#): Od dnia 28 lutego 2025 r. zostaje przywrócona do żeglugi śluza w Borku Szlacheckim. Śluzowanie odbywać się będzie po wcześniejszym zgłoszeniu (min. 48 godzin wcześniej) do obsługi śluzy zamiaru śluzowania. Ze względu na występujące awarie i prowadzone prace remontowe śluzy przy stopniach wodnych Dwory, Smolice, Dąbie i Przewóz pozostają zamknięte dla żeglugi do odwołania,

[Komunikat nawigacyjny 3/2025](#): W związku z ustąpieniem zjawisk lodowych, od dnia 28 lutego 2025 r. śluza na drodze wodnej Górnej Wisły przy stopniu wodnym Kościuszkowski zostaje otwarta dla żeglugi. Ze względu na występujące awarie i prowadzone prace remontowe śluzy przy stopniach wodnych Dwory, Smolice, ZOH Łączany (śluza Borek Szlachecki), Dąbie i Przewóz pozostają zamknięte dla żeglugi do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 24/2024](#): W związku z awarią czujników wyrównania poziomów wody, śluza przy stopniu wodnym Dąbie jest wyłączona z ruchu żeglugowego od dnia 02.07.2024 r. do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 21/2023](#): Z dnia 26.06.2023 r., w związku z rozpoczęciem prac remontowych lewego przęsła bramy przeciwpowodziowej bramy przeciwpowodziowej na Kanale Łączany-Skawina, od dnia 27 czerwca 2023 r. do odwołania lewe przęsło będzie zamknięte dla żeglugi, a żegluga będzie odbywać się prawym przęsłem.

[Komunikat nawigacyjny 13/2022](#): Z dnia 15.06.2022 r. informujemy, że od dnia 14.06.2022 r. szlak żeglugowy na rzece Wiśle od km 61+200 (Tyniec) do km 79+150 jest oznakowany zgodnie z §5.02 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz.U z 2003 r. nr 212 poz. 2027) i odpowiada wymogom regulującym zasady uprawiania żeglugi w porze nocnej. Z żeglugi nocnej tymczasowo wyłączony jest odcinek od km 79+150 do km 80+870 (stopień wodny Dąbie) z uwagi na modernizację linii kolejowej, w tym mostu kolejowego przez rzekę Wisłę.

[Komunikat nawigacyjny 8/2022](#): Od dnia 17.05.2022 r. mogą nastąpić utrudnienia w żegludze, z uwagi na okresowe uruchamianie progu piętrzącego Elektrowni w Połańcu, zlokalizowanego w km 223+650 rzeki Wisły.

Szlak żeglowny na odcinku od km 0+600 do 92+600 Wisły otwarty dla żeglugi przy ograniczeniu jego parametrów wskazanych w załącznikach [utrudnienia 1](#), [utrudnienia 2](#), [utrudnienia 3](#). W km 79+000 do km 80+900 mogą wystąpić dodatkowe utrudnienia w żegludze w związku z realizacją prac pn. „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej”. Na czas prowadzenia prac szlak żeglowny oznakowany został dodatkowymi znakami żeglugowymi, a odcinek drogi wodnej od km 79+100 do km 80+900 (Stopień Wodny Dąbie) zostanie wyłączony z uprawiania żeglugi nocnej i oznakowany sygnalizacją świetlną. Od km 92+600 do km 295+200 - odcinek otwarty dla żeglugi. Wymagana głębokość tranzytowa wynosząca 1,6 m lokalnie nie jest zachowana. Szczegóły znajdują się w załączniku [utrudnienia 4](#), [utrudnienia 5](#), [utrudnienia 6](#).

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-krakow/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Lublinie

Nowy: [Komunikat nawigacyjny 2/2025](#): Utrzymujące się ekstremalnie niskie stany wody i związane z tym głębokości tranzytowe na drodze wodnej Bugu. Nie zaleca się prowadzenia żeglugi na powyższej drodze wodnej.

[Komunikat nawigacyjny 1/2025](#) dotyczący otwarcia drogi wodnej rzeki Bug od km 42+200 do 191+200. Z uwagi na prowadzenie prac związanych z budową mostu drogowego przy drodze ekspresowej S19, na odcinku Malewice-Chlebczyn, wstrzymuje się do odwołania ruch na szlaku żeglownym rzeki Bug, na odcinku od 191+200 km do 224+200 km.

[Komunikat nawigacyjny 3/2024](#): Prowadzone prace budowlane mostu drogowego na odcinku drogi ekspresowej S19, wstrzymano do odwołania ruch na szlaku żeglugowym rzeki Bug, na odcinku w km 196+600 - 192+400.

Szczegółowe informacje dotyczące dróg wodnych administrowanych przez RZGW w Lublinie i wydawanych komunikatów dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-lublin/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Poznaniu

[Komunikat nawigacyjny 36/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Warty w km 170+750 – 171+700 w dniu 06.07.25 r., w godz. 10:00 – 11:00. W związku z organizacją imprezy na wodzie pn. „Samsung City Triathlon”.

[Komunikat nawigacyjny 35/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Warty w km 209+500 – 216+000 w dniach: 14.07 w godz. 8:00 – 15:00, 16.07 w godz. 8:00 – 15:00, 17.07 w godz. 8:00 – 15:00 oraz 20:00 – 02:00, 18.07 w godz. 8:00 – 15:00, 21.07 w godz. 8:00 – 15:00. W związku z ćwiczeniami wojskowymi na terenie poligonu Biedrusko.

[Komunikat nawigacyjny 34/2025](#): Czasowe wstrzymanie prac utrzymaniowych pozwalające na kontrolę parametrów klasyfikacyjnych (w tym sondowanie) ze względu na niskie stany wód na rz. Warcie w km 295+000-333+000.

[Komunikat nawigacyjny 33/2025](#): Rozbiórka pozostałości podpór mostowych w km 2+450 rz. Warty, od 01.07.

[Komunikat nawigacyjny 30/2025](#): z uwagi na niskie stany wody na Warcie czasowo zostają wstrzymane prace utrzymaniowe pozwalające na kontrolę parametrów klasyfikacyjnych (w tym sondowanie) na drodze wodnej na odcinku w km 333+000 - 406+600.

[Komunikat nawigacyjny 29/2025](#): w dniach od 23 czerwca do 14 lipca 2025 r. na drodze wodnej rz. Warty w km 55+750 (rejon mostu kolejowego w Gorzowie Wielkopolskim) będą występować utrudnienia w zakresie ograniczenia szerokości szlaku wodnego – maksymalne zwężenie do 20 m.

[Komunikat nawigacyjny 22/2025](#): Awaria zasuwy na śluzie Koszewo w km 25+850 Kanału Ślesińskiego, wydłużenie przejścia przez śluzę do ok. 50 min.

[Komunikat nawigacyjny 16/2025](#): Utrudnienia związane z przebudową mostu drogowego w Kostrzynie nad Odrą w km 2+450, miejsca niebezpieczne w postaci pozostałości filarów po starym moście zlokalizowanych w nurcie rzeki. Komunikat jest aktualizacją komunikatu nawigacyjnego 7/2025.

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Poznaniu otwarte dla żeglugi są wszystkie drogi wodne, tj.:

- rzeka Warta w km 0+000 – 406+600 ([Komunikat nawigacyjny 3/2025](#), [5/2025](#), [6/2025](#), [9/2025](#), [13/2025](#), [14/2025](#), [15/2025](#));
- Kanał Ślesiński w km 0+000 – 26+460 ([Komunikat nawigacyjny 11/2025](#));

[Komunikat nawigacyjny 8/2025](#): Ograniczenie szerokości szlaku do 19 m, w km 17+200 Kanału Ślesińskiego od 18.03.2025 r. do 31.07.2025 r. - rozbiórka i budowa mostu.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): Otwarcie przejścia pod mostem drogowym nad drogą wodną Warty w km 2+450. Utrudnienia: filary pozostałe po starym moście w nurcie rzeki. Miejsca niebezpieczne oznakowane żółtymi pławami.

Komunikaty żeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostępne są pod adresem:

<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-poznan/zezluga-srodladowa2>.

RZGW w Szczecinie

[Komunikat nawigacyjny 10/2025](#): ze względu na niskie głębokości tranzytowe od dnia 21.05.2025 r. do odwołania zaprzestaje się wykonywania sondowań i kontroli IVa odcinka eksploatacyjnego rzeki Odry w km 667,62 – 677,2.

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): Niskie głębokości tranzytowe na III odcinku eksploatacyjnym rz. Odry w km 617+600 – 667+200 (ujście rz. Warta – m. Hohensaaten), zaprzestanie wykonywania sondowań i kontroli wskazanego odcinka drogi wodnej od dnia 21.05.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 8/2025](#): Żegluga nocna na drogach wodnych: Odra wschodnia w km 704+100 – 730+500, Odra Zachodnia w km 17+100 – 36+550, Regalica w km 730+500-741+600, Jezioro Dąbie do granicy z MWW, Przekop Klucz-Ustowo, Rzeka Parnica i Przekop Parnicki oraz na pozostałych odcinkach Szczecińskiego Węzła Wodnego.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): od dnia 9.04.2025 r. na odcinkach rzeki Odry w km 542+400 – 704+100 (Ujście Nysy Łużyckiej – Jaz w m. Widuchowa) oraz rzeki Odry Zachodniej w km 0+000 – 17+100 (Jaz w m. Widuchowa- granica państwa) oznakowanie odpowiada wymogom regulującym zasady uprawiania żeglugi w porze nocnej, z wyjątkami: most kolejowy w km 653+900 rzeki Odry, wejście do kanału Bielinek w km 677+400 rzeki Odry.

[Komunikat nawigacyjny 6/2025](#): Otwarcie w porze dziennej bocznych szlaków żeglugowych jeziora Dąbie od dnia 11.03.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 5/2025](#): Otwarcie w porze dziennej szlaku żeglugowego jeziora Dąbie – Tor Główny od dnia 04.03.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 33/2024](#), [komunikat nawigacyjny 34/2024](#), [komunikat nawigacyjny 35/2024](#): Dopuszczenie do żeglugi w porze nocnej następujących odcinków dróg wodnych: od dnia 08.11.2024 r. na rz. Odrze w km 667+200 – 727+900; od dnia 12.11.2024 r. na rz. Odrze w km 667+200 – 677+200 oraz na rz. Odrze Zachodniej w km 0+000 - 25+400. Od dnia 11.12.2024 r. na Szczecińskim Węźle Wodnym.

[Komunikat nawigacyjny 30/2024](#): Na Odrze Zachodniej między lewym brzegiem rzeki a Wyspą Jaskółczą, tj. od km 35+000 (południowy kraniec wyspy) do mostu Kablowego występują utrudnienia w żegludze.

Informujemy, iż na moście kolejowym w m. Kostrzyn nad Odrą w km 615+110 rz. Odry zamontowane zostało tymczasowe oznakowanie nawigacyjne. Trwają prace nad przygotowaniem docelowego oznakowania nawigacyjnego.

Informujemy, że z związku z realizowanymi przez administrację niemiecką (WSA Oder-Havel) pracami saperskimi związanymi z usuwaniem materiałów niebezpiecznych z obszaru skośnicy Schwedt na odcinku w km 0+500 – 3+400 w terminie od 20.10.2022 r. do 31.12.2026 r. dochodzić będzie do utrudnień w ruchu żeglugowym. Na czas prowadzenia prac zabezpieczona jest możliwość przejazdu przez skośnicę Schwedt. Prosimy zwracać szczególną uwagę na wystawione oznakowanie nawigacyjne.

Komunikaty żeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostępne są pod adresem:

<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-szczecin/komunikaty-nawigacyjne3>

Niemieckie informacje żeglugowe: <https://www.elwis.de/DE/Karte/#>.

RZGW w Warszawie

[Komunikat nawigacyjny 42/2025](#): Przeszkoda, kłoda leżąca wzdłuż nurtu rzeki Wisły w **km 512+200** pod mostem Średnicowym, oznaczona została znakiem kardynalnym.

[Komunikat nawigacyjny 41/2025](#): Utrzymujące się ekstremalnie niskie stany wód i związane z tym niskie głębokości tranzytowe na drogach wodnych: Wisły, Narwi i Bugu, zaleca się aby nie prowadzić żeglugi na powyższych drogach wodnych.

[Komunikat nawigacyjny 40/2025](#): Śluza Włocławek w km 674+600 ze względu na niski stan wody pozostaje wyłączona z eksploatacji. Śluzowania zostaną wznowione, jeśli rzędna wody dolnej poniżej śluzy będzie wyższa od 42,80 m n.p.m.

[Komunikat nawigacyjny 35/2025](#): Otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej Wisły w km 494+100 – 500+000 (ujście Jezioroki – Most Południowy Anny Jagiellonki).

[Komunikat nawigacyjny 33/2025](#): Otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej Wisły w km 544+000 – 551+000 (m. Wólka Górská – ujście Narwi).

[Komunikat nawigacyjny 32/2025](#): Prace eksploatacyjne wykonywane przez statki MPWiK od dnia 7.05.2025 r., do odwołania w km 507+500 – 507+900, wzdłuż prawego brzegu rzeki Wisły. Prace będą prowadzone w godz. 6:00-22:00.

[Komunikat nawigacyjny 29/2025](#) informujący o otwarciu dla żeglugi drogę wodną Wisły w km 295+200 – 431+900, 457+000 – 494+000, 521+000 - 544+000. Drogę wodną K. Żerańskiego w km 9+200 – 17+200. Drogę wodną Narwi w km 62+800 – 83+500. Drogę wodną Bugu w km 0+000 – 42+200.

[Komunikat nawigacyjny 27/2025](#) informujący o otwarciu drogi wodnej Narwi w km 021+600 – 062+800, to znaczy od zapory Dębe do ujścia Kanału A (Pułtusk).

[Komunikat nawigacyjny 26/2025](#) informujący o zamknięciu drogi wodnej Wisły w km 431+900 – 456+700, to znaczy od ujścia Radomki do ujścia Pilicy.

[Komunikat nawigacyjny 25/2025](#) informujący o otwarciu drogi wodnej Wisły w km 500+000 – 507+000, wystawieniu oznakowania do żeglugi całodobowej w km 510+000 – 515+000, otwarciu drogi wodnej Kanału Żerańskiego w km 0+000 – 1+000.

[Komunikat nawigacyjny 24/2025](#) informujący o otwarciu drogi wodnej Wisły od pompowni Dobrzyków do ujścia Zgłowiączki w km 620+000 – 680+000.

[Komunikat nawigacyjny 23/2025](#) informujący, o otwarciu drogi wodnej rz. Wisły w km. 507+000 – 510+600, 515+600 – 521+000 oraz Kanału Żerańskiego w km. 1+000 – 9+000.

[Komunikat nawigacyjny 22/2025](#) informujący, że w związku z prowadzeniem prac eksploatacyjnych statkami Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawa od dnia 7 kwietnia 2025 r. wykonywane będą prace związane z modernizacją Ujęcia PU-1 zlokalizowanego przy lewym brzegu rzeki Wisły, w km 509+980 – 510+380 jej biegu. Roboty prowadzone będą w dni robocze w godzinach 600 – 2200 od dnia 7 kwietnia 2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 21/2025](#) informujący, że od dnia 4 kwietnia 2025 r. droga wodna Wisły km 551+000 – 590+000, tj. od ujścia Narwi do ujścia Bzury jest otwarta.

[Komunikat nawigacyjny 20/2025](#) informujący, że od dnia 2 kwietnia 2025 r. droga wodna Wisły od ujścia Bzury do pompowni Dobrzyków jest otwarta.

[Komunikat nawigacyjny 14/2025](#) informujący, że w związku z ustąpieniem zjawisk lodowych od 7 marca 2025 r. otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej rz. Wisły w km 510+000 – 515+000, tzn. od Mostu Łazienkowskiego do Mostu Gdańskiego. Głębokość tranzytowa 96 cm przy stanie wody 69 cm na wodowskazie Warszawa-Bulwary.

Uprzejmie prosimy o bieżące śledzenie informacji żeglugowej (<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/informacje-zezlugowe>) oraz komunikatów nawigacyjnych (<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/komunikaty-nawigacyjne>). Odcinek oznakowany jest znakami brzegowymi i dopuszczony jedynie do żeglugi w porze dziennej. Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności oraz zachowanie dobrych praktyk.

W związku z wejściem w życie aktu prawa miejscowego tzn. Zarządzenia Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy nr 7/2024 z dnia 4 czerwca 2024 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz. 6424) z dniem 11 lipca 2024 r. Komunikat Nawigacyjny nr 19/2024 w sprawie ograniczenia prędkości na Wiśle w Warszawie traci ważność. Obowiązujące ograniczenia prędkości oraz informacje o innych warunkach uprawiania żeglugi na śródlądowych drogach wodnych opisane są w omawianym Zarządzeniu. W związku z powyższym osoby korzystające z drogi wodnej Wisły w Warszawie proszone są o zapoznanie się z wyżej wymienionym Zarządzeniem Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy, które jest dostępne na stronie internetowej: [Prawo miejscowe UŻŚ Bydgoszcz - Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy](#).

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/komunikaty-nawigacyjne/>

RZGW we Wrocławiu

Odrzańska Droga Wodna **jest otwarta dla żeglugi na odcinku od km 181,3 Ujście Nysy Kłodzkiej do km 617,6 Kostrzyn nad Odrą. W dalszym ciągu zamknięta jest śluza Mieszczańska we Wrocławiu.**

[Komunikat nawigacyjny 29/2025](#): Zamknięcie śluzy Brzeg ze względu na awarię zasuwy; od dnia 30.06 do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 21/2025](#): Otwarcie Boczego Szlaku Żeglownego we Wrocławiu od śluzy Szczytniki do mostu Szczytnickiego od dnia 06.06.2025 r., godz. 14:00. Odcinek otwarty dla uprawiania żeglugi wyłącznie w porze dziennej.

[Komunikat nawigacyjny 14/2025](#): Otwarcie odcinka Boczego Szlaku Żeglownego we Wrocławiu od śluzy Szczytniki do śluzy Miejskiej oraz do połączenia z głównym szlakiem żeglownym od dnia 01.05.2025 r. Ograniczenia na śluzie Szczytniki.

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): od dnia 1 marca 2025 r. otwiera się dla żeglugi śluzę Opatowice.

[Komunikat nawigacyjny 8/2025](#): od dnia 27.02.2025 r. otwiera się dla żeglugi śluzy na Odrzańskiej Drodze Wodnej od śluzy Zwanowice (km 185+160) do śluzy Oława (km 213+300). Na Wrocławskim Węźle Wodnym zostają dalej zamknięte do odwołania śluzy Opatowice, Szczytniki, Mieszczańska oraz Miejska.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): od dnia 26.02.2025 r. otwiera się dla żeglugi śluzy na Odrzańskiej Drodze Wodnej od śluzy Ratowice (km 227+400) do śluzy Malczyce (km 300+000). Śluzy od Oławy do Zwanowic wraz ze śluzami na Wrocławskim Węźle Wodnym, z wyjątkiem tych na Głównym Szlaku Żeglownym, zostają zamknięte do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 1/2025](#): Od dnia 31.01.2025 r. otwiera się wejście na akwen: Zalew w Czernicy, znajdujący się w km 229+000 ODW.

[Komunikat nawigacyjny 50/2024](#): Otwarcie drogi wodnej rzeki Odry w km 420+000 – 480+000 dla żeglugi zawodowej przy ciągłym kontakcie ZPH Cigacice, tel. 502-331-252.

[Komunikat nawigacyjny 51/2024](#): Obniżenie głębokości tranzytowej do 90 cm z powodu usuwania szkód popowodziowych.

Wszystkie komunikaty nawigacyjne oraz szczegółowe informacje żeglugowe znajdują się na stronie internetowej PGW WP RZGW we Wrocławiu w zakładce: [AKTUALNOŚCI - Komunikaty nawigacyjne / Serwis mapowy](#).

11. Inne informacje

1. W dniu 03.07.2025 r. COOP otrzymało zgłoszenie dot. padłego łosia w korycie rzeki Wisły, w Ustroniu-Polanie, na wysokości ulicy Wiślańskiej 69. Zgłoszenie jest w trakcie weryfikacji.
2. Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW we Wrocławiu wydaje następujące dyspozycje odpływu ze zbiorników:

ZBIORNIK KOZIELNO:

- dnia 20.05.2025 r. od godz. 16:00 utrzymywać odpływ równy dopływowi do zbiornika, do odwołania.

ZBIORNIK OTMUCHÓW:

- dnia 13.06.2025 r. od godz. 14:00 zmniejszyć odpływ z 7,5 m³/s do 5,0 m³/s, do odwołania.

ZBIORNIK NYSA:

- dnia 09.06.2025 r. od godz. 10:00 zmniejszyć odpływ z 30,0 m³/s do 10,0 m³/s, do odwołania.

ZBIORNIK MIETKÓW:

- dnia 01.05.2025 r. od godz. 14:00 zmniejszyć odpływ z 10,0 m³/s do 2,0 m³/s, do odwołania.

Komunikat o sytuacji hydrologicznej został opracowany na podstawie danych z regionalnych zarządów gospodarki wodnej (RZGW) oraz z państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej IMGW-PIB przez:

Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie