

**WZÓR UMOWY nr ...../2025**

Zawarta w dniu ..... 2025 r. w Rzeszowie pomiędzy:

Skarbem Państwa - Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Rzeszowie,  
ul. gen. M. Langiewicza 26, NIP 8131230176, REGON 000162412, który  
reprezentuje

.....,

zwanym dalej **Zamawiającym**

a

.....z siedzibą .....; wpisaną do rejestru  
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd  
Rejonowy....., pod numerem KRS ....., NIP ....., REGON

.....,

zwaną w dalszej części Umowy **Wykonawcą**,

lub (opcjonalnie):

....., prowadzącym(a) działalność gospodarczą pod firmą  
..... pod adresem....., wpisanym(a) do  
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,  
NIP.....,REGON.....,

reprezentowaną(ym) przez:

.....

zwaną (ym) dalej **Wykonawcą**,

zwanymi dalej łącznie **Stronami**

na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień  
publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 poz. 1320 z późn. zm.), z wyłączeniem przepisów w/w  
ustawy, została zawarta umowa o następującej treści:

**§ 1**

**Przedmiot umowy**

1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie 3 szt. agregatów prądotwórczych przenośnych, nazwa producenta ....., model .....
2. Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy o którym mowa w ust. 1 spełnia wymagania określone w Załączniku nr 1 do umowy – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

## § 2

### Dostawa

1. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 w terminie **do 15 grudnia 2025 r.**, przy czym za termin dostarczenia urządzeń przyjmuje się datę podpisania bez zastrzeżeń przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego Protokołu Odbioru przedmiotu umowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do umowy.
2. Wykonawca przekaze Zamawiającemu wszystkie niezbędne informacje dotyczące bezpiecznej eksploatacji agregatu, dokona pierwszego uruchomienia oraz przekaze kompletną dokumentację techniczno-ruchową.
3. Dostawa, wniesienie i rozładunek do:
  - a) Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie, ul. gen. M. Langiewicza 26, 35-101 Rzeszów,
  - b) Delegatury WIOŚ w Jaśle, ul. Delegatura WIOŚ w Jaśle, ul. Floriańska 108, 38-200 Jasło,
  - c) Delegatury WIOŚ w Przemyśle, Pl. Dominikański 3, 37-700 Przemyślzostaną zrealizowane przez Wykonawcę w dzień roboczy dla Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 – 14:30, po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego o planowanym terminie dostawy (z wyprzedzeniem co najmniej jednodniowym).
4. Wykonawca zapewni pełną dokumentację standardowo dostarczaną przez producenta urządzenia, w tym co najmniej: komplet instrukcji obsługi w języku polskim dla użytkownika, dokumenty informujące o siedzibie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. Za spełnienie warunku wskazanego w zdaniu poprzednim, uznaje się zapewnienie dostępu do dokumentacji w formie elektronicznej, również przez stronę producenta.
5. W przypadku widocznych uszkodzeń, osoba odbierająca urządzenia ma prawo do sprawdzenia danego urządzenia oraz ma prawo odmowy jego przyjęcia.
6. W wypadku nie przyjęcia urządzenia ze względu na widoczne uszkodzenia, osoba odbierająca sporządzi notatkę i prześle ją do Wykonawcy, który wymieni uszkodzone urządzenie w ciągu 3 dni roboczych od dnia przesłania notatki (e-mailem na adres podany w ust. 7 lit. b))
7. Strony ustalają następujące osoby do kontaktów w ramach bieżącej obsługi umowy:
  - a) **Zamawiający:**
    - osoba:
    - tel.:
    - e-mail:
  - b) **Wykonawca:**
    - osoba:
    - tel.:
    - e-mail:

8. Strony ustalają, że w przypadku zmiany upoważnionych przedstawicieli, nie jest wymagana forma aneksu, lecz pisemne zawiadomienie drugiej Strony.

### **§ 3**

#### **Wynagrodzenie i zasady płatności**

1. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy wynosi ..... zł brutto (słownie: .....), w tym ...% VAT.
2. Cena jednostkowa urządzenia wynosi ..... zł brutto (słownie: .....), w tym ...% VAT.
3. Wartość przedmiotu umowy brutto obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy tj. w szczególności: opłaty celne, podatki, koszty dostawy, pierwszego uruchomienia agregatu, transportu, rozładunku, ubezpieczenia i opakowania oraz koszty dokumentacji, a w przypadku reklamacji również koszty zwrotu dostarczonego towaru.
4. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
5. Podstawę do wystawienia faktury VAT stanowi podpisany bez zastrzeżeń przez przedstawicieli Stron Protokół Odbioru przedmiotu umowy, który stanowi Załącznik nr 2 do umowy.
6. Za dzień zapłaty strony przyjmują dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy należną kwotą.
7. Zamawiający oświadcza, że zezwala na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych w formie elektronicznej (faktury elektroniczne) przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 775 z późn. zm.), w formacie PDF w związku z realizacją niniejszej umowy.
8. Zamawiający nie wyraża zgody na cesje wierzytelności.
9. Zamawiający oświadcza, że nie jest płatnikiem podatku VAT.

### **§ 4**

#### **Gwarancja i rękojmia**

1. Przedmiot umowy określony w § 1 ust. 1 umowy objęty jest ..... miesięczną gwarancją (zostanie uzupełnione zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę), której okres rozpoczyna się od daty podpisania Protokołu Odbioru przedmiotu umowy.
2. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje w szczególności wszystkie wykryte podczas eksploatacji wady i uszkodzenia urządzeń powstałe w okresie gwarancji jak również wady fabryczne oraz techniczne w dostarczonym urządzeniu, powstałe podczas produkcji, niewłaściwego zabezpieczenia podczas transportu, uszkodzeń powstałych podczas wnoszenia urządzeń we wskazane przez Zamawiającego miejsce.

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania w szczególności następujących usług gwarancyjnych:
  - a) napraw wad i uszkodzeń urządzeń spowodowanych wadami technicznymi, technologicznymi i materiałowymi, przy wykorzystaniu nowych, nieregenerowanych, nieużywanych części podzespołów, realizowanych u producenta lub w autoryzowanym serwisie producenta,
  - b) przetestowania poprawności pracy urządzeń po wykonaniu naprawy,
  - c) ewentualnej wymiany wadliwego urządzenia.
4. Czas naprawy urządzeń/ewentualnej wymiany, liczony od chwili reakcji serwisu (w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 16:00) na zgłoszenie przez użytkownika urządzenia, nastąpi maksymalnie w terminie **14 dni roboczych** od momentu zgłoszenia. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z naprawą lub wymianą urządzenia.
5. Dokonywanie napraw gwarancyjnych odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego w dni robocze, w godzinach od 7:30 do 14:30, chyba że niezbędna będzie naprawa urządzenia w siedzibie producenta lub autoryzowanym przez niego punkcie serwisowym - wówczas koszt transportu do i z miejsca naprawy pokrywa Wykonawca.
6. Usługi gwarancyjne będą świadczone na podstawie zgłoszeń, które będą przyjmowane w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00.
7. Przyjęcie zgłoszenia odbywać się będzie poprzez jeden z wymienionych środków komunikacji wybranych przez Zamawiającego:
  - a) internetowy system zgłoszeń wskazany przez Wykonawcę :.....lub
  - b) poczta elektroniczna, telefon, fax wskazany przez Wykonawcę: .....
8. Czas reakcji na zgłoszoną reklamację gwarancyjną **wynosi 2 dni robocze**.
9. Przez czas reakcji serwisu rozumie się zdiagnozowanie wady, uszkodzenia, awarii urządzenia i zwrotne przekazanie informacji użytkownikowi urządzenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
10. W przypadku odrzucenia reklamacji przez Wykonawcę, Zamawiający może zlecić wykonanie ekspertyzy w autoryzowanym serwisie producenta. Koszt ekspertyzy ponosi Wykonawca, jeżeli okaże się ona uzasadniona.
11. W przypadku urządzenia zgłoszonego przez Zamawiającego do naprawy, termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas pozostawania urządzenia w naprawie.
12. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie Zamawiający może usunąć wady na jego koszt, bez potrzeby żądania wydania upoważnienia sądu, o którym mowa w art. 480 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1071).

## **§ 5**

### **Kary umowne**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:
  - a) zwłoki w dostarczeniu przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1, w wysokości 0,5% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,
  - b) zwłoki w wymianie uszkodzonego urządzenia w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 6, w wysokości 1% ceny jednostkowej brutto danego urządzenia, o którym mowa w § 3 ust. 2, za każdy dzień zwłoki,
  - c) zwłoki w naprawie urządzenia/ewentualnej wymianie w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 4, w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,
  - d) zwłoki w czasie reakcji, o którym mowa w § 4 ust. 8 w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,
  - e) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
2. Zamawiający niezależnie od przysługujących mu kar umownych, może od umowy odstąpić w przypadku zwłoki w dostawie przedmiotu umowy o więcej niż 30 dni w stosunku do umówionego terminu.
3. Oprócz przypadków przewidzianych w Kodeksie Cywilnym, Zamawiający może od umowy odstąpić w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może grozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu.
4. Zamawiający może od umowy odstąpić w terminie 30 dni od dnia wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 i 2 oraz powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w ust. 3. Odstąpienie od umowy winno zostać dokonane na piśmie lub elektronicznie na adres e-mail Wykonawcy podany w § 2 ust. 7 lit. b) wraz z podaniem przyczyn odstąpienia od umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać wynagrodzenia wyłącznie za zrealizowaną część umowy.
5. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.
6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.
7. Maksymalna łączna wysokość kar umownych, jakich mogą dochodzić strony wynosi 30% wynagrodzenia umownego brutto.

## **§ 6**

### **Postanowienia końcowe**

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Sądem właściwym dla wszystkich spraw, które wynikną z realizacji niniejszej umowy, będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron. W przypadku zawarcia umowy w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi obu Stron, każda z nich jest uprawniona do druku dowolnej liczby egzemplarzy.

### **Wykaz załączników.**

- Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
- Załącznik nr 2 - Protokół Odbioru

**ZAMAWIAJĄCY**

**WYKONAWCA**

### **Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem umowy jest dostawa 3 sztuk kompletnych fabrycznie nowych agregatów prądotwórczych przenośnych.

1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu umowy tego samego producenta i tego samego modelu.
2. Agregaty muszą spełniać poniższe wymagania techniczne:
  - agregaty fabrycznie i technicznie nowe, i nie używane wcześniej, nieregenerowane, wolne od wad, pełnowartościowe, nie noszące znamion użytkowania,
  - agregaty są kompletne i gotowe do pracy po podłączeniu,
  - agregaty pochodzą z legalnego kanału sprzedaży na rynek polski,
  - agregaty muszą spełniać wszelkie przepisy bezpieczeństwa wymagane dla tego typu urządzeń, w tym posiadać oznakowanie CE i spełniać wymagania Dyrektywy UE.

#### **Parametry techniczne jakie powinien posiadać agregat prądotwórczy:**

| <b>Parametr</b>            | <b>Wymagania</b>                                                                                                                                            |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ prądnicy               | Synchroniczna, samowzbudna, bezszczotkowa z elektroniczną regulacją napięcia AVR                                                                            |
| Napięcie - częstotliwość   | 400V/230V – 50Hz                                                                                                                                            |
| Moc agregatu               | min. 16 kW                                                                                                                                                  |
| Stopień ochrony            | min. IP21                                                                                                                                                   |
| Typ silnika                | 4-suwowy, 2-cylindrowy, benzynowy, chłodzony powietrzem                                                                                                     |
| Paliwo                     | benzyna                                                                                                                                                     |
| Pojemność zbiornika paliwa | min. 40 l                                                                                                                                                   |
| Ciśnienie akustyczne       | max. 80dBA z 7m                                                                                                                                             |
| Waga                       | max. 250 kg                                                                                                                                                 |
| Rozruch                    | Elektryczny, automatyczny z akumulatorem                                                                                                                    |
| Wyposażenie                | <ul style="list-style-type: none"><li>– min. 1 x gniazdo 230V/16A,</li><li>– min 1 x gniazdo 400V/32A,</li><li>– zabezpieczenie magnetotermiczne,</li></ul> |

| Parametr | Wymagania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- licznik godzin pracy,</li> <li>- woltomierz,</li> <li>- czujnik ciśnienia oleju,</li> <li>- akumulator,</li> <li>- tłumik z przyłączeniem węża do spalin,</li> <li>- wąż do spalin 5 m,</li> <li>- wózek transportowy lub kółka,</li> <li>- zestaw serwisowy: filtr powietrza, świeca zapłonowa x2 , olej silnikowy i filtr oleju);</li> <li>- przedłużacz gumowy siłowy 5x2,5mm<sup>2</sup> na bębnie 50 m, z gniazdami 32A 5P 400V+ 2*16A 2P+Z 230V, wodoszczelność klasy IP 44 - kompatybilny z agregatem</li> </ul> |

### 3. Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia.

- agregat musi posiadać wszystkie niezbędne dokumenty dopuszczające do stosowania na terenie RP (deklaracja zgodności, instrukcja obsługi w języku polskim),
- dostarczony z kompletem płynów eksploatacyjnych (bez paliwa),
- Wykonawca zapewni rozładunek urządzeń w miejsca wskazanym przez Zamawiającego,
- podczas przekazania przedmiotu umowy Wykonawca przekaze Zamawiającemu wszystkie niezbędne informacje dotyczące bezpiecznej eksploatacji agregatu, dokona praktycznego uruchomienia oraz przekaze kompletną dokumentację techniczno-ruchową.

### 4. Wymagania dotyczące gwarancji i serwisu.

- minimalny okres gwarancji – 24 miesiące,
- serwis gwarancyjny i pogwarancyjny musi znajdować się na terytorium Polski.

Załącznik nr 2 do umowy nr ..... z dnia .....

### Protokołu Odbioru

**Zamawiający:**

**Wykonawca:**

Miejsce dokonania odbioru:

.....

Data dokonania odbioru:

.....

W dniu ..... w siedzibie ..... dokonano odbioru  
ilościowo - jakościowego urządzeń w ramach umowy nr ..... z dnia  
.....

| Ip. | Typ/model | Ilość | Numer seryjny | Uwagi |
|-----|-----------|-------|---------------|-------|
| 1   |           |       |               |       |
| 2   |           |       |               |       |
| 3   |           |       |               |       |
| 4   |           |       |               |       |
| 5   |           |       |               |       |

1. Dostawa została przeprowadzona zgodnie z postanowieniami umowy:

a) Tak\*

b) Nie\* - zastrzeżenia: .....

2. Wykonawca wykonał przedmiot umowy w umówionym terminie:

a) Tak\*

b) Nie\* - zastrzeżenia: .....

w imieniu Zamawiającego:

Przedstawiciel Wykonawcy:

\*/ niepotrzebne skreślić