

Lista środków ochrony roślin, których stosowanie jest zgodne z wymogami przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego (stan na wrzesień 2019 r.)

LP	Nazwa środka	substancja czynna oraz jej zawartość	numer zezwolenia	rodzaj środka	uwagi
1	1020	Metarhizium anisopliae var. anisopliae szczep F52 - 20 g	R-125/2018	Insektycyd	
2	Agree 50 WG	Bacillus thuringiensis ssp. azawai szczep GC-91 - 500 g	R-56/2017	Insektycyd	
3	Airone SC	miedź w postaci wodorotlenku miedzi (II) - 10 %, miedź w postaci tlenochloru miedzi - 10 %	R-258/2017	Bakteriocyd, Fungicyd	
4	Akarol 770 EC	olej parafinowy - 770 g	R-1/2017	Insektycyd, Akarycyd	
5	Amylo -X WG	Bacillus amyloliquefaciens D747 -250 g/kg	R-54/2018wu	fungicyd	
6	Armicarb SP	wodorowęglan potasu - 850 g	R-1/2014 zr	Fungicyd	
7	Asperello T34 Biocontrol	Trichoderma asperellum szczep T34 - 120 g	R-22/2019 wu	Fungicyd	
8	Atilla SP	wodorowęglan potasu - 850 g	R-1/2014 wu	Insektycyd	
9	Azatin EC	azadyrachtyna A - 26 g/l (2,75 %)	R - 6/2019 wu	Insektycyd	
10	Badge WG	miedź w postaci wodorotlenku miedzi (II) - 14 %, miedź w postaci tlenochloru miedzi - 14 %	R-256/2017	Fungicyd	
11	BioBit	Bacillus thuringiensis var. kurstaki szczep ABTS 351 – 54% (540 g/kg)	R- 9/2019wu	Insektycyd	
12	Biox-M	ekstrakt olejowy z mięty zielonej - 948 g	R-2/2017 wu	Regulator wzrostu	
13	Blossom Protect	aureobasidium pullulans - 500 g	R-9/2013 wu	Pozostały	
14	Caffaro Micro 37,5 WG	miedź w postaci tlenochloru miedzi - 375 g	R-214/2015	Fungicyd, Bakteriocyd	
15	Capex	wirus granulocyty zwojki siatkowceczki (Adoxophyes orna (AoGV)) entomopatogeniczny wirus z rodziny Baculoviridae- 5x10 ¹³ - 5 g	R-19/2016wu	Insektycyd	
16	Carpovirusine Super SC	Cydia pomonella Granulosis Virus	R-33/2015	Insektycyd	
17	Catane 800 EC	olej parafinowy - 800 g w 1 litrze środka	R-28/2009	Insektycyd	zezwozenie wygaslo, okres na zuzycie istniejacych zapasow sredka ochrony roslin dla sprzedazy i dystrybucji do dnia 2019-09-03, okres na zuzycie istniejacych zapasow sredka ochrony roslin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania do dnia 2020-09-03
18	Cervacol Extra PA	piasek kwarcowy - 250 g	R-85/2014	Repelent	
19	Champ Flow	miedź w postaci wodorotlenku miedzi (II) - 552,66 g	R-47/2018	Fungicyd	
20	Champion 50WG	miedź - 50% (500g/kg)	R-181/2018	Fungicyd	
21	Cobresal 50 WP	miedź w postaci tlenochloru miedzi - 500 g	R-186/2015	Fungicyd	
22	Cobresal Extra 350 SC	miedź w postaci tlenochloru miedzi - 350 g	R-185/2015	Fungicyd	
23	Compo Bio Granulat na ślimaki	fosforan III żelaza - 12,5 g	R-17/2019wu	Moluskocyd	
24	Conserve	spinosad - 120 g	R-27/2015 wu	Insektycyd	zezwozenie wygaslo, okres na zuzycie istniejacych zapasow sredka ochrony roslin dla sprzedazy i dystrybucji do dnia 2019-10-31, okres na zuzycie istniejacych zapasow sredka ochrony roslin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania do dnia 2020-10-31
25	Contans WG	Coniothyrium minitans	R-122/2012	Fungicyd	
26	COPPER MAX 50 WP	miedź w postaci wodorotlenku miedzi (II) - 50 %	R-11/2012h.r.	Fungicyd, Bakteriocyd	
27	Copper Max NEW 50 WP	miedź w postaci wodorotlenku miedzi (II) - 50 %	R-196/2014	Fungicyd	
28	Cuprablau Z 35 WP	miedź w postaci tlenochloru miedzi - 615 g	R-44/2018wu	Fungicyd	
29	Cuproflow 377,5 SC	miedź w postaci tlenochloru miedzi - 377,5 g	R-139/2015	Fungicyd	
30	Cuproxat 345 SC	miedź w postaci trizasadowego siarczanu miedzi (II) - 190 g w 1 litrze środka	R-1/2009	Fungicyd	zezwozenie wygaslo, okres na zuzycie istniejacych zapasow sredka ochrony roslin dla sprzedazy i dystrybucji do dnia 2019-07-06, okres na zuzycie istniejacych zapasow sredka ochrony roslin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania do dnia 2020-07-06
31	Cuproxat 345 SC	miedź -190 g/l (14,84%)	R- 17/2019	fungicyd	
32	Cuprozin Progress	miedź w postaci wodorotlenku miedzi (II) - 383,8 g	R-21/2017wu	Fungicyd, Bakteriocyd	
33	Dalion 50 WP	miedź w postaci tlenochloru miedzi - 50 %	R-200/2017	Fungicyd	zezwozenie wygaslo, okres na zuzycie istniejacych zapasow sredka ochrony roslin dla sprzedazy i dystrybucji do dnia 2019-07-31, okres na zuzycie istniejacych zapasow sredka ochrony roslin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania do dnia 2020-07-31

34	Delfin WG	Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki szczep SA-11 (Btk SA-11) - 850 g/kg (32,000 IU/mg) (85 %)	R-151/2018	Insektycyd	
35	DipeL DF	Bacillus thuringiensis var. kurstaki szczep ABTS 351 – 54% (540 g/kg)	R- 5/2019wu	Insektycyd	
36	DipeL WG	Bacillus thuringiensis var. Kurstaki szczep ABTS 351 - 54 %	R-216/2015	Insektycyd	
37	Ecodian - CP VP	(E,E)-8,10-dodekadieno-1-ol - 13,2 g	R-123/2015	Atraktant	
38	Ferramol GR	fosforan III żelaza - 9,9 g	R-4/2014 wu	Moluskocyd	zezwole nie wygasło, okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla sprzedaży i dystrybucji do dnia 2019-06-30, okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania do dnia 2020-06-30
39	Flipper	kwasy tłuszczowe - 479,8 g	R-4/2019 wu	Insektycyd, Akarycyd	
40	Florbac	Bacillus thuringiensis var. aizawai szczep ABTS-1857 – 54% (540 g/kg)* *15000 IU/mg	R-11/2019wu	Insektycyd	
41	Freshline Fruteen 4%	etylen - 4 %	R-17/2018 wu	Regulator wzrostu	
42	Funguran A-Plus NEW 50 WP	miedź w postaci wodorotlenku miedzi (II) - 50 %	R-195/2014	Fungicyd	
43	Funguran Forte NEW 50 WP	miedź w postaci wodorotlenku miedzi (II) - 50 %	R-197/2014	Fungicyd	
44	Funguran-OH 50 WP	miedź w postaci wodorotlenku miedzi (II) - 50 %	R-189/2014	Fungicyd	
45	Fytosave SL	COS-OGA - 12,5 g	R-22/2016 wu	Stymulator odporności	
46	Integral Pro	Bacillus amyloliquefaciens szczep MBI600 - 6,8 %	R-135/2018	Fungicyd	
47	Ironmax Pro	fosforan III żelaza - 24,2 g	R-38/2018 wu	Moluskocyd	
48	Isomate CLS	(E,E)-8,10-dodekadieno-1-ol - 252,3 g, Octan (Z)-8-tetradeceno-1-ylu - 218 g, Octan (Z)-11-tetradeceno-1-ylu - 200,8 g, dodekano-1-ol - 40,8 g, Octan (Z)-9-tetradeceno-1-ylu - 39 g, (Z)-8-tetradecen-1-ol - 22,3 g, tetradekanol-1-ol - 9,1 g	R-23/2019	Atraktant	
49	Isomate CTT	(E,E)-8,10-dodekadieno-1-ol - 52,4 %, dodekano-1-ol - 30,6 %, tetradekanol-1-ol - 7,1 %	R-106/2015	Atraktant	
50	Isonet Z	(E,Z)-2,13-octan oktadekadienylu - 68,3 %, (E,Z)-3,13-octan oktadekadienylu - 2,5 %	R-241/2017	Atraktant	
51	Karbicure SP	wodorowęglan potasu - 850 g	R-133/2015	Fungicyd	
52	Laminone	laminaryna - 5 %	R-20/2019wu	Stymulator odporności	
53	Lepinox Plus	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, szczep EG 2348 - 150 g	R-48/2017 wu	Insektycyd	
54	Limocide	olejek pomarańczowy - 60 g/l (6,0 %)	R-45/2018wu	insektycyd, fungicyd	
55	Madex Max	Cydia pomonella Granulosis Virus - 6,24 g	R-11/2012 wu	Insektycyd	
56	Mag 50 WG	miedź w postaci wodorotlenku miedzi (II) - 50 %	R-64/2019	Fungicyd, Bakteriocyd	
57	Met52 granular	Metarhizium anisopliae var. anisopliae szczep F52 - 20 g	R-124/2018	Insektycyd	
58	Miedzian 50 WP	miedź w postaci tlenochlorku miedzi - 50 %	R-134/2015	Fungicyd	
59	Miedzian 50 WP	miedź w postaci tlenochlorku miedzi - 50 %	R-2/2018/PE	Fungicyd	
60	Miedzian Extra 350 SC	miedź w postaci tlenochlorku miedzi - 350 g	R-135/2015	Fungicyd	
61	Naturalis	Beauveria bassiana szczep ATCC 74040 - 0,185 g	R-50/2017 wu	Insektycyd	
62	Neoram 37,5 WG	miedź w postaci tlenochlorku miedzi - 375 g	R-203/2015	Fungicyd, Bakteriocyd	
63	Nexy	Candida oleophila szczep O - 570 g	R-29/2018 wu	Fungicyd	
64	Nordox 75 WG	miedź w postaci tlenku miedzi (II) - 750 g	R-173/2015	Fungicyd	
65	Novodor SC	Bacillus thuringiensis subsp. Tenebrionis - 20 g	R-1/2013 wu	Insektycyd	
66	Nutivax	laminaryna - 45 g	R-15/2019	Stymulator odporności	
67	Oxycur 377,5 SC	miedź w postaci tlenochlorku miedzi - 377,5 g	R-211/2015	Fungicyd	
68	Pelzakol Extra GR	fosforan III żelaza - 9,9 g	R-34/2015 wu	Moluskocyd	zezwo. wygasło, okres na zużycie istniejących zapasów środka jest ograniczony: do dnia 30 czerwca 2019 r. w odniesieniu do sprzedaży i dystrybucji środka ochrony roślin Pelzakol Extra GR wprowadzonego do obrotu przed dniem upływu ważności zezwolenia, do dnia 30 czerwca 2020 r. w odniesieniu do unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania środka ochrony roślin Pelzakol Extra GR wprowadzonego do obrotu przed dniem upływu ważności zezwolenia.

69	Pinoil 012 AL	olej parafinowy - 12 g	R-124/2014	Insektycyd	
70	Plantivax	laminaryna - 45 g	R-9/2015 wu	Stymulator odporności	zezwole nie wygasło, okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla sprzedaży i dystrybucji do dnia 2020-01-30, okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania do dnia 2021-01-30
71	PMV-01	pepino mosaic virus	R-2/2017	Induktor odporności	
72	Polygreen Fungicide WP	Pythium oligandrum - 10 g - 10 ⁶ oospor grzyba Pythium oligandrum M1 w 1 gramie środka	R-24/2016 wu	Fungicyd	
73	Polyversum WP	Pythium oligandrum - 10 g	R-181/2012	Fungicyd	
74	Pomonellix	cydiapomonellaGranulosisVirus (CpGV) - 1 x10 ¹³ jednostek w 1 l środka	R-1/2019	Insektycyd	
75	PreFeRal	Isaria fumosorosea, szczep Apopka 97 - 200 g	R-7/2018 wu	Insektycyd	
76	Prestop WP	gliocladium catenulatum - 32 %	R-28/2015 wu	Fungicyd	zezwole nie wygasło, okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla sprzedaży i dystrybucji do dnia 2020-01-30, okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania do dnia 2021-01-30
77	Promanal 60 EC	olej parafinowy - 546 g	R-123/2014	Insektycyd	
78	Promanal 60 RTU	olej parafinowy - 12 g	R-20/2017	Insektycyd	
79	Proradix	Pseudomonas sp. szczep DSMZ 13134 - 6,6 - 6,6 x 10 ¹⁰ jtk/g	R-4/2018	Fungicyd	
80	RAK 3	(E,E)-8,10-dodekadieno-1-ol - (4 %)* Octan n-tetradecylu - (0,98%)* *zawartość mieszaniny obu substancji czynnych - 225 mg/dyspenser	R-56/2018wu	Atraktant	
81	RAK 3+4	E,E)-8,10-dodekadieno-1-ol - (3,82 %)* Octan Z-11-tetradecenylu - (4,1 %)* Octan n-tetradecylu - (1,9 %)* *łączna zawartość wszystkich substancji czynnych - 450 mg/dyspenser	R-57/2018wu	Atraktant	
82	Remedier	Trichoderma gamsi szczep ICC 080 - 20 g, Trichoderma asperellum szczep ICC 012 - 20 g	R-23/2017 wu	Fungicyd	
83	Repentol 6 PA	piasek kwarcowy - 300 g	R-176/2017	Repelent	
84	Repentol 6 PA Bis	piasek kwarcowy - 300 g	R-18/2019	Repelent	
85	Serenade ASO	Bacillus subtilis szczep QST 713 - 13,96 g	R-122/2015	Fungicyd	
86	Siarkol 80 WG	siarka - 80 %	R-13/2009	Fungicyd	
87	Siarkol 80 WP	siarka - 800 g	R-157/2014	Fungicyd	
88	Siarkol 800 SC	siarka - 800 g	R-168/2015	Fungicyd	
89	Siarkol Bis 80 WG	siarka - 80 %	R-166/2013 zr	Fungicyd	
90	Siarkol Extra 80 WP	siarka - 80 %	R-156/2014	Fungicyd	
91	Sluxx HP	fosforan III żelaza - 29,7 g	R-2/2019wu	Moluskocyd	
92	Spator 50 WP	miedź w postaci tlenochlorku miedzi - 50 %	R-201/2017	Fungicyd	zezwole nie wygasło, okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla sprzedaży i dystrybucji do dnia 2019-07-31, okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania do dnia 2020-01-31
93	SpinTor 240 SC	spinosad - 240 g	R-131/2012	Insektycyd	
94	SpinTor 480 SC	spinosad - 480 g	R-47/2018wu	Insektycyd	
95	Spruzit Koncentrat Na Szkodniki EC	olej rzepakowy - 825,3 g, pyretryny - 4,59 g	R-12/2019	Insektycyd	
96	Treol 770 EC	olej parafinowy - 770 g	R-194/2016	Insektycyd, Akarycyd	
97	Trianum-G	Trichoderma harzianum Rifai szczep T-22 - 10 g - 1,5 x10 ⁸ jtk/g	R-8/2017wu	Fungicyd	
98	Trianum-P	Trichoderma harzianum Rifai szczep T-22 - 10 g - 10 ⁹ jtk/g	R-3/2017wu	Fungicyd	
99	Trico	tluszcz owczy - 63,96 g	R-4/2017 wu	Repelent	

100	Triosiar - Pro 345 SC	miedź w postaci tlenochlorku miedzi - 190 g	R-63/2014 h.r.	Fungicyd	zezwole nie wygasło, okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla sprzedaży i dystrybucji do dnia 2019-07-06, okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania do dnia 2020-07-07
101	V10	wirus mozaiki pepino	R-184/2018	Stymulator odporności	
102	Vaxiplant SL	laminaryna - 5 %	R-50/2013	Stymulator odporności	
103	Vintec	Trichoderma atroviride SC1 - 150 g	R-61/2018	Fungicyd	
104	VitiSan	wodorowęglan potasu - 994,9 g	R-42/2018 wu	Fungicyd	
105	WAM Extra PA	piasek kwarcowy - 300 g	R-90/2017	Repelent	
106	XenTari WG	Bacillus thuringiensis var. aizawai szczep ABTS-1857	R-53/2018wu	Insektycyd	
107	Xilon WP	Trichoderma asperellum szczep T34 - 120 g	R-43/2018 wu	Fungicyd	
108	Xtreem	Bacillus thuringiensis var. aizawai szczep ABTS-1857 – 54% (540 g/kg)* *15000 IU/mg	R- 10/2019wu	Insektycyd	