

**Regionalna Dyrekcja
Lasów Państwowych
w Poznaniu**

**PLAN URZĄDZENIA LASU
NADLEŚNICTWA OBORNIKI
OBRĘB OBORNIKI**

na okres 1.01.2022 – 31.12.2031r.

Opis taksacyjny

wg stanu na 1.01.2022 r.



Poznań, 2022 r.

Należyte opracowanie niniejszego
planu pod względem technicznym
stwierdzam :

S k o r o w i d z

I. Opis taksacyjny oddziały	5
II. Wykaz symboli i skrótów stosowanych w planie	973
III. Tabele	981
Tabela I: Zestawienie powierzchni gruntów (w ha) nadleśnictwa według rodzajów użytków gruntowych i kategorii użytkowania, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju	983
Tabela II: Zestawienie powierzchni typów siedliskowych lasu wg panujących gatunków drzew oraz ich bonitacji	987
Tabela III: Powierzchniowa i miąższościowa tabela klas wieku wg głównych (dominujących) funkcji lasu i gatunków panujących	991
Tabela IV: Powierzchniowa i miąższościowa tabela klas wieku wg typów siedliskowych lasu i gatunków panujących	997
Tabela Va: Powierzchniowa tabela klas wieku wg rzeczywistego udziału gatunków drzew w typach siedliskowych lasu	1005

Tabela Vb: Miąższościowa tabela klas wieku wg rzeczywistego udziału gatunków drzew w typach siedliskowych lasu	1013
Tabela VI: Powierzchniowa i miąższościowa tabela klas wieku wg gospodarstw gatunków panujących o tym samym wieku rębności	1021
Tabela VIIa: Tabela klas wieku spodziewanego bieżącego rocznego przyrostu miąższości wg gatunków panujących i stref uszkodzenia - przyrost tablicowy	1025

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Ryczywół (032) Obr. ew. Zawady (0019) Leśnictwo - Bębniakąt (01) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 78m. max wys npm 83m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka															
a				0,60	RP. PL ŁOW-R (R V)		ZADRZEW (w cz. E)	BRZ OS DB.S OS	70 55 70 35			34 28 36 16	19 19 19 15		3 3 3 4		2 1 2 2 --- 7			
b	0,93				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (sś) z1, T. niz rów, GI. Bgw, ps/pl//pg, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. jeż.spe, mał.włś, orl.pos, C. porol, drz szt, D. pjd Db.s 60l, mjs Brz, Js 60l, Db.s 40l, podsz.: bez.c, kru, jrz, db.s na 100%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	60	0,8	um um prz	27	24	IA	12	360	335	7,7 8,3	TP-0,93	
c	1,33				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (sś) z1, T. niz rów, GI. Bgw, ps/pl//pg, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 91F0(b), P. szad, R. jeż.spe, mał.włś, nar.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Ol, Bk, Os, Db.s 60l, Gb 50l, Bk, Os, Db.s, Św 30l, podsz.: bez.c, głg, czm, kru, db.s na 90%	80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 BRZ 2 DB.S 1 ŚW 1 SO	65 90 60 60	0,8	prz prz um	29 40 24 25	24 26 22 23	I II II I	3 3 4 3	167 71 35 30 --- 303	220 95 45 40 --- 400	3,2 1,5 1,7 1,0 --- 7,4 5,6	TP-1,33	
d				2,27	RP. PL ŁOW-R (R IVA)		ZADRZEW (w cz. C)	WB OL	50 30			27 16	16 15		3 4		2 4 --- 6			
f	1,40				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lw (ww) n1, T. niz rów, GI. BRs, ps//pg, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, SP. 91F0(b), P. szad, R. jeż.spe, mał.włś, nar.spe, U. 60% grzyby, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Wz 35l, mjs Wz, Os 50l, Os, Db.s 35l, podsz.: wz, lsz, db.s na 60%, Info: 30% LMśw	140 WZ-DB (cz zg)	DRZEW	4 JS 4 JS 2 DB.S	50 65 65	0,5	prz prz luź	23 30 29	21 24 22	I I II	43	61 71 30 --- 162	85 100 40 --- 225	2,1 1,5 1,1 --- 4,7 3,4	BRAK WSK-1,40	
g				0,31	RP. PL ŁOW-R (R V)															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojr./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 h i j	3,38			2,52	RP. PL ŁOW-R (R IVA)	140 WZ-DB (cz zg)	DRZEW	4 DB.S 4 OS 1 DB.S 1 GB	46 46 86 46	0,8	prz prz luź	24 26 35 21	20 22 24 18	I I II II	12	86 107 30 20 ---	290 360 100 70 ---	11,0 9,8 1,8 2,9 ---	PIEL-1,00
				0,30	RP. PL ŁOW-Ł (Ł IV)														
					RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lw (ww) n1, T. niz rów, GI. BRs, ps//pg, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, SP. 91F0(b), 9170(c), P. szad, R. mal.wiś, jeź.spe, nar.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Ol 46l, mjs Js, Brz 46l, Gb 56l, pods.: kru, bez.c, os, js, glg, gb na 30%, 1-w cz. N kępa 0,45 ha Ol,Brz 72l. Js 52l. Js 40l.														
k	1,90			0,72	RP. PS (Ps IV)		PODS	DB.S	3	0,3					12				
l				0,39	RP. PL ŁOW-R (R VI)														
m				0,37	RP. PL ŁOW-R (R VI)														
n	1,90			0,40	RP. PL ŁOW-Ł (Ł V)	100 SO (zg)	ZADRZEW (w cz. W)	OS	28			18	17		4		7		
					RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. nar.spe, tnk.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Św, Brz 28l, pods.: kru, brz, bk na 10%														
o	1,22					100 SO (zg)	DRZEW	4 SO 3 MD 2 DB.S 1 BK	28 28 28 28	1,0	peł duże	15 18 11 13	15 18 13 13	IA I I I	12	70 56 19 5 ---	135 105 35 10 ---	9,3 6,9 3,2 1,2 ---	TW-1,90
p	1,22					100 SO (zg)	DRZEW	SO	65	1,0	um um prz	27	24	I	12	374	455	10,1 8,3	TP-1,22

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 r	3,84				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (sś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. nar.spe, jeż.spe, mal.wtś, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Ol, Os, Md, Gb 21l, podszt.: lsz, os, bez.c, brz na 30%, Info: 10% OIJ;10% LMw	100 SO (zg)	DRZEW	4 SO 3 DB.B 2 BRZ 1 BK	21 21 21 21	1,0	peł duże	11 7 10 7	12 8 12 8	IA II I I	12	37 5 23 5 ---	140 20 90 20 ---	19,3 6,8 6,2 2,4 ---	TW-3,84
s	3,66				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lw (ww) n1, T. niz rów, GI. MRms, ps/pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. jeż.spe, mal.wtś, nar.spe, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Ol, So, Wz, Db.c 43l, podszt.: lsz, os, czm, db.s, kru na 80%	80 OL-JS-DB (niezg)	DRZEW	5 BRZ 4 OS 1 DB.S	43 43 43	0,8	prz prz um	23 25 24	21 23 22	I I I	13	102 112 20 ---	375 410 75 ---	10,6 12,4 3,1 ---	PIEL-1,00
t	1,99				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lw (ww) n1, T. niz rów, GI. OGw, pg/gc, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, SP. 91F0(c), P. szad, R. tnk.spe, jeż.spe, mal.wtś, C. mło złoż, drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Lp, Os, Brz 9l, Db.s, Gr 35l, podszt.: os, wz, kru na 70%	140 WZ-DB (zg)	DRZEW	4 DB.S 3 DB.S 1 WZ 1 GB 1 GB	20 9 20 9 20	0,9	prz prz um		5 3 5 2 5	III II III II III	12			0,7 0,2 0,2 ---	CW-1,00 CP-0,99
							PRZES	DB.S DB.S	155 70			68 25	23 14		3 3		7 2 ---	34,7 9,0	
							PODS	8 DB.S 2 WZ	3 3	0,3					12			26,1 7,1	
							PRZES	DB.S GR	100 70			45 29	21 16		3 3		4 3 ---	0,6	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 w	3,36				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. jeż.spe, mal.kam, tnk.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp., 1-w cz. S kępa 0,15 ha So 75l. Os 60l. Db.s 115l., Info: 5% BMśw	140 DB-SO (zg)	DRZEW	9 DB.S 1 BK	16 16	0,3	um um prz		4 3	II II	12			1,1 --- 1,1 0,3	AGROT-2,50 ODN-ZŁOŻ-2,50 PIEL-2,50 CP-0,86
x	0,71				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. jeż.spe, mal.wś, nar.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Os, Db.s 65l, Św, Bk 45l, pods.: lsz, kru, db.s, czm, św na 100%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	65 65	0,9	um um prz	27 29	25 24	IA I	12	364 30 --- 394	260 20 --- 280	5,4 0,3 --- 5,7 8,0	TP-0,71
y	1,15				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lw (wsw) n1, T. niz rów, GI. CZms, ps//gl, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. szad, R. jeż.spe, mal.wś, pok.zwy, C. drz szt, D. mjs Brz, Db.s 97l, Db.s 127l, Js 40l, Wb, Os 60l, pods.: czm, bez.c, kru, wz na 60%, 1-od gnia 0,35 ha Wz 8l. Db.s 9l. 2 szt. 2-w cz. E od gnia 0,20 ha Db.s 16l. 1 szt.	80 OL-JS-DB (cz zg) 10	KO DRZEW PODR	OL 5 DB.S 4 WZ 1 DB.S	97 16 8 9	0,4 0,6	prz prz luź	28	22 7 4 3	III I II I	3 12	167	190	2,1 1,8	IIIBU-95%-1,15 AGROT-0,60 ODN-ZŁOŻ-0,60 CP-0,55
z	1,73				Obr. ew. Gościejewko (0004) RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (sś) n1, T. niz rów, GI. MRms, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9170(c), P. zad, R. jeż.spe, mal.wś, nar.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Ol, Brz, Wb, Św 36l, pods.: lsz, bez.c na 50%, 1-w cz. W d luka 0,24 ha Brz 3l. 2-w cz. SE kępa 0,34 ha Ol,Brz,Db.s,Wz 97l., Info: 20% Lw	140 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 DB.S 2 MD 1 SO	36 36 36	0,9	peł duże	15 21 19	15 19 18	II I IA	12	76 45 25 --- 146	130 80 45 --- 255	8,4 3,4 2,0 --- 13,8 8,0	TW-1,49 PIEL-0,24
							PRZES	OL BRZ DB.S WZ	97 97 97 97			35 32 45 45	22 22 25 25		3 3 3 3		55 40 10 10 --- 115		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1																			
~a			0,07		Obr. ew. Zawady (0019) RP: ROWY														
~b			0,05		RP: ROWY														
~c			0,16		RP: ROWY														
~d			0,05		RP: ROWY														
~f			0,13		Obr. ew. Gościejewko (0004) RP: ROWY														
	26,60 1,73 24,87 26,60 26,60 26,60		0,46 0,13 0,33 0,46 0,46 0,46	7,88 7,88 7,88 7,88 7,88	= 34,94 = 1,86 Obr. ew. Gościejewko (0004) = 33,08 Obr. ew. Zawady (0019) = 34,94 Gmina Ryczywół (032) = 34,94 Powiat obornicki (16) = 34,94 Woj. wielkopolskie (30)												4549 (30)	160.6	
1A					Woj. wielkopolskie (30) Powiat chodzieski (01) Gmina Budzyń Obszar wiejski (025) Obr. ew. Sokołowo Budzyńskie (0014) Leśnictwo - Bębniak (01) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 80m. max wys npm 84m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka														
a	0,54				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl///gl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. tnk.spe, śmł.pog, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Db.s 60l, mjs Brz 60l, Brz, Db.s 30l, Gr 85l, podsz.: kru, brz, db.s, bez.c, jrj na 90%, 1-w cz. NW luka 0,10 ha, Info: 10% Lw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 OL	60 60	0,8	um um prz	26 26	24 23	IA II	12	323 32 ---	175 15 ---	4,0 0,3 ---	TP-0,54
b	1,52				Powiat obornicki (16) Gmina Ryczywół (032) Obr. ew. Zawady (0019) RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, jeż.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Brz 60l, podsz.: brz, db.s, kru, jrj, czm.p na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	60	0,8	um um prz	24	23	I	12	297	450	11,1 7,3	TP-1,52

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1A c	0,85				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lw (ww) z1, T. niz rów, GI. OGw, pg//gl, porol, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. zad, R. nar.spe, jeż.spe, mał.wś, U. 30% owady, C. porol, drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Md, Ol 37l, podsz.: bez.c na 70%	100 OL-JS-DB (cz zg)	DRZEW	5 SO 4 ŚW 1 DB.S	37 37 37	0,7	um um prz	20 22 18	19 19 17	IA I I	22	101 66 15 ---	85 55 15 ---	3,8 4,4 0,7 ---	TW-0,85
d	2,27				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl///gl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. jeż.spe, nar.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Ol, Os 60l, Św 30l, podsz.: kru, db.s, brz, jr, so na 100%, 1-w cz. NE kępa 0,26 ha Ol 85l.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	60 60	1,0	um um prz	25 25	25 23	IA I	12	366 32 398	830 75 905	19,2 1,2 20,4 9,0	TP-2,27
f	1,70				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. tnk.spe, śmł.pog, jeż.spe, U. 20% inne, C. porol, drz szt, D. podsz.: brz, db.s, so, jr, kru na 40%, 1-w cz. SW luka 0,05 ha	100 SO (zg)	DRZEW	SO	57	0,8	um um prz	25	23	IA	22	350	595	14,6 8,6	TP-1,70
g	0,76				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. tnk.spe, śmł.pog, jeż.spe, C. drz szt, D. mjs Brz 10l, So 5l, podsz.: brz, czm.p na 10%	140 SO (cz zg)	DRZEW	DB.B	10	0,9	prz prz um		3	II	12				CP-0,76
~a			0,07		RP: DROGI L														
	7,64 7,10 7,10 7,10 0,54 0,54 0,54 7,64		0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07		= 7,71 = 7,17 Obr. ew. Zawady (0019) = 7,17 Gmina Ryczywół (032) = 7,17 Powiat obornicki (16) = 0,54 Obr. ew. Sokołowo Budzyńskie (0014) = 0,54 Gmina Budzyń Obszar wiejski (025) = 0,54 Powiat chodzieski (01) = 7,71 Woj. wielkopolskie (30)												2295	59.3	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1B					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Ryczywół (032) Obr. ew. Zawady (0019) Leśnictwo - Bębniak (01) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 80m. max wys npm 83m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka														
a	1,07				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (sś) z1, T. niz rów, GI. Bgw, ps/pl//pg, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. tnk.spe, orl.pos, mal.włś, C. porol, drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Db.s 59l, Db.s 80l, Os 40l, podsz.: kru, os, jrż, db.s na 80m%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 OS	59 59 59	0,9	um um prz	27 25 28	24 22 23	IA II II	12	281 48 37 --- 366	300 50 40 --- 390	7,1 0,9 0,7 --- 8,7 8,1	TP-1,07
b	2,45				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lw (ww) n1, T. niz rów, GI. OGw, pg/gc, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. szad, R. jeż.spe, mal.włś, nar.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Os 70l, mjs Js, Db.s 60l, Js, Os, Db.s 35l, podsz.: bez.c, lsz, wz, kru, gb na 80%, 1-w cz. S kępa 0,10 ha Db.s 8l. Bk 18l.	80 OL-JS-DB (cz zg) 15	DRZEW	6 BRZ 3 DB.S 1 OL	70 90 70	0,8	prz prz um	28 38 26	23 26 22	II II III	3 3 3	141 101 25 --- 267	345 245 60 --- 650	4,1 4,0 0,9 --- 9,0 3,7	IIIA-40%-2,45 AGROT-0,98 ODN-ZŁOŻ-0,98
c	1,82				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMw (ww) z1, T. niz rów, GI. MRms, ps/pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. jeż.spe, mal.włś, nar.spe, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Św, Db.s 45l, Db.s 100l, podsz.: bez.c, jrż, czm, lsz, db.s na 70%, 1-w cz. NW kępa 0,10 ha Kl,Db.s 17l.	80 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW	6 BRZ 4 OL	60 60	0,8	prz prz um	25 26	24 23	I II	3 3	164 133 --- 297	300 240 --- 540	5,0 4,2 --- 9,2 5,1	IIIA-40%-1,82 AGROT-0,73 ODN-ZŁOŻ-0,73
d	1,29				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. tnk.spe, jeż.spe, mal.włś, C. porol, drz szt, D. mjs Db.s, Brz, Md 61l, Db.s 81l, podsz.: jrż, kru, lsz, bez.c na 80%, 1-w cz. S luka 0,09 ha	100 SO (zg)	DRZEW	SO	61	0,9	prz prz um	25	24	IA	12	389	500	11,4 8,8	TP-1,29

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobiliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1B f	1,54				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. tnk.spe, jeż.spe, mał.włś, U. 20% owady, C. porol, drz szt, D. mjs Brz, Db.s, Św, Ol 60l, podsz.: jrz, kru, bez.c, gb, czm.p na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	60	0,7	prz prz um	27	24	IA	22	318	490	11,3 7,3	TP-1,54
g	1,38				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lw (ww) n1, T. niz rów, GI. CZwy, ps/pl, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. szad, R. jeż.spe, mał.włś, nar.spe, U. 40% klimat, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Db.s 80l, mjs Gb, Gr 80l, podsz.: bez.c, czm, kru na 90%, OP. Cenne drzewo: w cz. W Db.s, (pom. przyr.), w cz. NW Db.s, Info: 10% BMśw	80 OL-JS-DB (niezg)	DRZEW	5 OL 2 OL 1 BRZ 1 OS 1 GB	65 80 65 55 55	0,6	prz prz luź	25 35 36 24 25	24 23 25 21 20	II III I III II	3 3 3 4 3	126 45 20 15 15	175 60 30 20 20	2,6 0,8 0,4 0,4 0,7	BRAK WSK-1,38
							PRZES	DB.S DB.S	200 170			123 110	27 27		3 3		22 29 51	4,9 3,6	
h			0,41		RP: BUD INNE														
i	1,24				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lw (ww) n1, T. niz rów, GI. OGw, pg//gl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. nar.spe, mał.włś, jeż.spe, C. drz szt, D. zmiesz. grp, pjd Brz 27l, mjs Js, Md, Św, Os, Db.s 27l, podsz.: bez.c, śng.b, lsz, czm, ol na 60%, Info: w cz. NW krzyż	80 OL-JS-DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	8 OL 2 BK	27 27	0,9	um um duże	14 9	14 12	III I	13	98 9 107	120 10 130	5,9 1,4 7,3 5,9	TP-1,24
							PRZES	DB.S	94			40	24		3		14		
j	0,74				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. nar.spe, mał.włś, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Św, Brz, Ol 60l, Gb, Os, Brz, Db.s 40l, podsz.: lsz, gb, bez.c, kru na 100%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB.S	60 60	1,0	um um prz	27 27	24 24	IA I	12	366 37 403	270 25 295	6,3 0,7 7,0 9,5	TP-0,74

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1B					RP: DROGI L														
~a			0,05			RP: L ENERG													
~b			0,03																
	11,53 11,53 11,53 11,53 11,53		0,49 0,49 0,49 0,49 0,49		= 12,02 = 12,02 Obr. ew. Zawady (0019) = 12,02 Gmina Ryczywół (032) = 12,02 Powiat obornicki (16) = 12,02 Woj. wielkopolskie (30)												3365	68.8	
2					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) Obr. ew. Gościejewo (0005) Leśnictwo - Bębniak (01) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 80m. max wys npm 83m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka														
a	0,78				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lw (ww) n1, T. niz rów, GI. OGw, pg//gl, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. szad, R. jeź.spe, mal.włś, pok.zwy, U. 40% grzyby, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Js 50l, Db.s, Gb 40l, podsz.: bez.c, lsz, wz, db.s, czm na 100%	80 OL-JS-DB (niezg) 10 Przeb. A	DRZEWE	9 OL 1 BRZ	80 80	0,8	prz prz luź	26 28	23 23	III II	3 3	264 22 ---	205 15 ---	2,7 0,1 ---	IB-100%-0,78 AGROT-0,78 ODN-ZRB-0,78
b	2,26				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lw (ww) n1, T. niz rów, GI. OGw, pg/gl, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, SP. 91F0(c), P. szad, R. jeź.spe, tnk.spe, mal.włś, C. drz szt, D. zmiesz. jdn, mjs Ol, Gb, Brz 80l, Gr 60l, Gb, Wz 35l, podsz.: lsz, wz, kru, czm na 50%	80 WZ-DB (cz zg) 10	KO DRZEWE	8 OL 1 DB.S 1 DB.S	92 92 125	0,1	prz prz luź	28 40 48	23 25 25	III II III	3 3 3	32 5 5 ---	70 10 10 ---	0,8 0,2 0,1 ---	IIAU-95%-2,26 AGROT-0,46 ODN-ZŁOŻ-0,46 CP-1,80
							PODR	3 DB.S 3 BK 1 WZ 1 BRZ 1 LP 1 DB.S	20 20 8 20 8 8	0,8			7 8 2 11 2 2	II I II II I I	12				

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
2 c	3,01				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lw (ww) n1, T. niz rów, GI. OGw, pg/gl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9170(b), P. szad, R. mal.włś, jeż.spe, nar.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Js, Os, Wb, Db.c 25l, pods.: czm, glg, bez.c na 30%	140 GB-DB (zg)	DRZEW	6 DB.S 2 OL 1 WZ 1 BRZ	25 25 25 25	0,9	peł duże	10 14 13 15	12 14 14 15	I III I I	12	42 23 14 14	125 70 40 40	14,6 3,7 4,9 2,4	TW-3,01	
d	2,69				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lw (ww) n1, T. niz rów, GI. OGw, pg/gl, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, SP. 91F0(c), P. szad, R. tnk.spe, jeż.spe, mal.włś, C. drz szt, D. zmiesz. jdn, pjd Ol 107l, mjs Gb, Gr 70l, Os, Brz 30l, pods.: lsz, czm, brz, kru, glg na 50%	140 WZ-DB (zg) 15	KO DRZEW	DB.S	125	0,2	prz prz luź	46	25	III	3	97	260	2,6 1,0	CP-1,80	
f	2,09				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lw (ww) n1, T. niz rów, GI. OGw, pg/gl, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. szad, R. tnk.spe, jeż.spe, mal.włś, C. drz szt, D. zmiesz. grp, pjd Brz 92l, Db.s 125l, mjs Db.s 92l, Db.s, Gr 60l, Db.s 30l, pods.: czm, wz, kru, bez.c na 50%	80 OL-JS-DB (cz zg) 15	KO DRZEW	9 OL 1 OL	92 75	0,2	prz prz luź	27 23	24 21	II III	3 4	75 5 80	155 10 165	1,7 0,1 1,8 0,9	PIEL-1,00 CP-1,05	
g	1,16				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lw (ww) n1, T. niz rów, GI. OGw, pg/gl, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. szad, R. mal.włś, jeż.spe, nar.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Os 30l, mjs Wz, Db.s, Js, Gb, Wb 30l, pods.: lsz, czm, wz, glg, jrz na 50%	80 OL-JS-DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	5 OL 5 BRZ	30 30	0,7	um um duże	14 17	15 17	III I	13	61 65 126	70 75 145	3,0 3,4 6,4 5,5	TW-1,16	
							PRZES	DB.S	100			55	23		3		2			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
2 h 																				

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie-leśna				Grubizna		Przyrost bieżący roczny										
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha													
Poddz.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3 c		6,90				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lw (ww) n1, T. niz rów, GI. OGw, pg/gl, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. szad, R. tnk.spe, jeż.spe, mal.włś, C. drz szt, D. zmiesz. jdn, mjs Ol, Gb, Os, Md, Brz 65l, Brz, Gb 92l, Gb 30l, podsz.: czm, lsz, gb na 50%, 1-od gnia 2,12 ha Db.s 15l. 12 szt. 2-od gnia 2,76 ha Db.s,Wz 2l. 6 szt.	80 OL-JS-DB (cz zg) 15	KO DRZEW	9 OL 1 DB.S	92 125	0,3	prz prz um	29 48	23 27	III III	3 3	113 16 --- 129	780 110 --- 890	8,9 1,1 --- 10,0 1,4	PIEL-2,76 CP-2,12
d		0,65				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lw (ww) n1, T. niz rów, GI. OGw, pg/gl, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. szad, R. jeż.spe, pok.zwy, sit.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Js, Wz, Db.s 58l, Wz 30l, podsz.: czm, lsz, wz na 30%	80 OL-JS-DB (niezg)	DRZEW	OL	58	0,6	prz prz um	23	21	III	4	186	120	2,3 3,5	BRAK WSK-0,65
f		1,52				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lw (ww) n1, T. niz rów, GI. OGw, pg/gl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9170(b), P. szad, R. jeż.spe, mal.włś, sit.spe, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Ol 23l, podsz.: lsz, brz, db.s na 40%	140 GB-DB (cz zg)	DRZEW	7 DB.S 2 BRZ 1 BK	23 23 23	0,9	peł duże	11 13	11 12 7	I I I	12	37 23 --- 60	55 35 --- 90	8,3 2,2 0,9 --- 11,4 7,5	TW-1,52
g		5,76				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lw (ww) n1, T. niz rów, GI. OGw, pg//gc, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. nar.spe, jeż.spe, mal.włś, C. nas gosp, drz szt, LMP. nas gosp BRZ MP/1/41795/05 , D. zmiesz. dkep, mjs Js, Gb, Os, Wz, Gr 57l, Db.s, Tp.c 77l, Gb, Wz, Js, Db.s, Kl 35l, podsz.: lsz, czm, bez.c, glg, os na 70%, 1-od gnia 1,73 ha Db.s,Gb 5l. 4 szt.	80 OL-JS-DB (cz zg) 15	KO DRZEW	7 BRZ 3 OL	77 77	0,5	prz prz luż	30 30	26 25	I II	3 3	140 81 --- 221	805 465 --- 1270	8,1 5,9 --- 14,0 2,4	IIIAU-95%-5,76 AGROT-4,03 ODN-ZŁOŻ-4,03 CW-1,73
								PODR	8 DB.S 2 GB	5 5	0,3			1 1	II II	12				

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny					
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny						
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
3 h	1,26				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lw (ww) n1, T. niz rów, GI. OGw, pg//gc, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, SP. 91F0(b), P. szad, R. jeż.spe, mal.włś, nar.spe, U. 20% grzyby, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Os, Brz 58l, Js 38l, podsz.: wz, lsz, czm, db.s na 90%	140 WZ-DB (cz zg)	DRZEW	6 DB.S 2 OL 1 JS 1 DB.S	58 58 58 40	0,7	prz prz luż	27 28 27 16	22 21 23 16	I III I II	22	154 42 27 11 ---	195 55 35 15 ---	5,4 1,0 0,6 0,7 ---	TP-1,26					
	21,03 21,03 21,03 21,03 21,03				= 21,03 = 21,03 Obr. ew. Gościejewo (0005) = 21,03 Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) = 21,03 Powiat obornicki (16) = 21,03 Woj. wielkopolskie (30)												3434	86.8						
4 a b c	1,28 2,02 2,90				Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) Obr. ew. Gościejewo (0005) Leśnictwo - Bębniak (01) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 79m. max wys npm 83m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. nar.spe, jeż.spe, mal.włś, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs So, Md, Db.s 30l, podsz.: lsz, czm, db.s, kru na 40%, Info: 10% LMśw RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (sś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. nar.spe, tnk.spe, mal.włś, U. 10% owady, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Db.s 30l, podsz.: lsz, czm na 10% RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lw (ww) n1, T. niz rów, GI. OGw, pg/gl, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, SP. 91F0(b), 9170(b), P. szad, R. jeż.spe, mal.włś, nar.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp,, podsz.: lsz na 10%, 1-w cz. NW kępa 0,14 ha Db.s 93l.	80 DB-SO (niezg) Przeb. C 100 DB-SO (cz zg) 140 WZ-DB (cz zg)	DRZEW PRZES DRZEW DRZEW PRZES	8 BRZ 1 OL 1 OS 8 SO 1 ŚW 1 OS 9 DB.B 1 OL DB.S DB.S	30 30 30 30 30 30 18 18 93 133	0,8 0,8 0,5	um um duże um um duże um um prz	17 16 20 16 17 20 5 10 38 50	17 15 19 16 16 19 5 10 25 28	I III I IA I I I III 3 3	13 12 12 3 3	121 14 23 ---	155 20 30 ---	7,1 0,8 1,4 ---	158 205 3 3	205 9,3 7,3	18,1 2,3 2,3 ---	18,1 2,3 2,3 ---	22,7 11,2 4,7 0,4 ---	AGROT-1,45 ODN-ZŁOŻ-1,45 PIEL-1,45 CP-1,45 1,8

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojr./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
d	3,27				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lw (wsw) n1, T. niz rów, GI. MRm, m/pl/gS, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. szad, R. pok.zwy, jeż.spe, sit.spe, C. drz szt, D. zmiesz. grp, pjd Brz 36l, mjs Js, Os 36l, Ol, Brz, Os 65l, podsz.: czm, bez.c na 20%	80 OL-JS-DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	8 OL 2 OL	36 55	0,8	um um prz	18 23	19 22	II II	13	172 61 ---	560 200 ---	19,5 3,9 ---	TP-3,27
f	2,43				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lw (ww) n1, T. niz rów, GI. OGw, pg/gl, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, SP. 91F0(c), P. zad, R. nar.spe, mal.włś, jeż.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Js, Wb, Os, Wz 24l, podsz.: lsz, kru, glg, brz na 80%	140 WZ-DB (cz zg)	DRZEW	5 DB.S 4 OL 1 BRZ	24 24 24	0,9	peł duże	11 13 14	12 13 14	I III I	13	33 47 14 ---	80 115 35 ---	10,4 6,4 2,0 ---	TW-2,43
g	1,09				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lw (ww) n1, T. niz rów, GI. OGw, pg/gl, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. szad, R. mal.włś, jeż.spe, pok.zwy, C. drz szt, D. mjs Brz, Db.s, Js, Os, Wz 58l, Ol, Brz 90l, podsz.: lsz, czm, glg, bez.c, db.s na 70%	80 OL-JS-DB (cz zg)	DRZEW	OL	58	0,7	prz prz um	25	23	II	3	286	310	5,7 5,2	TP-1,09
~a			0,26		RP: ROWY														
	12,99 12,99 12,99 12,99 12,99		0,26 0,26 0,26 0,26 0,26		= 13,25 = 13,25 Obr. ew. Gościejewo (0005) = 13,25 Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) = 13,25 Powiat obornicki (16) = 13,25 Woj. wielkopolskie (30)												1919	85	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
5					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) Obr. ew. Gościejewo (0005) Leśnictwo - Bębniak (01) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 80m. max wys npm 82m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka															
a	1,50				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (sś) z1, T. niz rów, GI. BRw, pg/gs, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9170(b), P. zad, R. bdz.spe, pok.zwy, flk.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Gb 58l, mjs Brz, Js, Os, Jw, Db.c 58l, Gb 30l, podsz.: gb, lsz, kl.p, glg, kru na 80%	140 GB-DB (zg)	DRZEW	9 DB.S 1 OL	58 58	1,0	um um prz	25 24	22 21	I III	12	297 27 ---	445 40 ---	12,3 0,8 ---	BRAK WSK-1,50	
b	3,18				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (sś) n1, T. niz rów, GI. BRw, pg/gp, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9170(b), P. zad, R. mal.włś, jeż.spe, nar.spe, C. drz szt, D. pjd Brz, Gb, Os 31l, mjs Js, Db.c, Ak, Wz 31l, podsz.: lsz, glg, gb na 80%	140 GB-DB (zg)	DRZEW	DB.S	31	1,0	peł duże	16	16	I	11	136	430	30,8 9,7	TW-3,18	
c	3,14				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (sś) n1, T. niz rów, GI. BRw, pg/gs, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9170(b), P. zad, R. mal.włś, nar.spe, sit.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Kl.p, Św, Os, Js, Wz 26l, podsz.: bez.c, glg, lsz, czm na 50%	140 GB-DB (zg)	DRZEW	8 DB.S 1 BK 1 OL	26 26 26	1,0	peł duże	15 9 14	14 11 14	I I III	12	65 5 14 ---	205 15 45 ---	21,3 2,0 2,2 ---	TW-3,14	
							PRZES	GB LP LP GR DB.S KL.P	135 90 65 135 150 90			49 35 25 70 80 47	23 19 18 19 28 19		3 3 3 3 3 3	5 5 3 6 10 3 ---	8,1 32			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
5 d	3,52				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (sś) n1, T. niz rów, GI. BRw, pg/gs, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. mal.włś, nar.spe, flk.spe, U. 10% klimat, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Ol 99l, Os, Kl.p 70l, Gb 140l, Gr, Lp 109l, Lp, Db.s 82l, Gb, Lp 40l, podsz.: gb, lp, bez.c, kl.p na 30%, 1-od gnia 0,71 ha Db.s 8l. 2 szt. 2-w cz. C od gnia 0,35 ha Jrz.b 8l. 1 szt., OP. Cenne drzewo: w cz. W Jrz.b, (pom. przyr.), Info: jarząb brekinia "Henryk"	80 DB (cz zg) 10	KO DRZEW	4 BRZ 3 GB 3 GB	82 109 70	0,7	prz prz um	28 36 25	24 23 22	II III II	3 3 3	91 91 75 --- 257	320 320 265 --- 905	2,6 4,3 6,3 --- 13,2 3,8	IIIAU-95%-3,52 AGROT-2,46 ODN-ZŁOŻ-2,46 CP-1,06		
f	1,85				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (sś) z1, T. niz rów, GI. BRw, pg/gp, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. nar.spe, szc.zaj, jeż.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Brz, Ol.s, Gb, Jb 59l, Bk 40l, Kl.p 25l, podsz.: bez.c, js, czm, lsz, kl.p na 50%	140 DB (zg)	DRZEW	6 DB.S 4 JRZ.B JRZ.B	8 8 170	0,3		60	3 2 25	I I III	12	201 64 58 --- 323	370 120 105 --- 595	10,1 3,9 2,0 --- 16,0 8,6	BRAK WSK-1,85		
	13,19 13,19 13,19 13,19 13,19				= 13,19 = 13,19 Obr. ew. Gościejewo (0005) = 13,19 Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) = 13,19 Powiat obornicki (16) = 13,19 Woj. wielkopolskie (30)												2714	98.6			
6 a	2,73				Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) Obr. ew. Owieczki (0012) Leśnictwo - Bębniak (01) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 80m. max wys npm 86m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka	80 GB-DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	4 BRZ 3 OL 2 DB.S 1 OS	29 29 29 29	0,9	peł duże	15 13 10 14	15 14 12 14	I III II II	13	65 42 14 19 --- 140	175 115 40 50 --- 380	8,4 5,1 3,8 2,7 --- 20,0 7,3	TW-2,73		
					RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (sś) n1, T. niz rów, GI. MRms, ps/pl///gl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9170(c), P. zad, R. nar.spe, jeż.spe, mal.włś, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Js, Wz, Bk, Gb, Kl, Wb, Db.c 29l, Ol 40l, podsz.: lsz, śl.t, kru, db.s, bez.c na 70%, Info: 40% Lw																

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
6 b	1,79				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (sś) n1, T. niz rów, GI. MRms, ps/pl///gl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9170(c), P. zad, R. nar.spe, jeż.spe, mał.wś, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Św, Wz, Jw, Kl 23l, podsz.: lsz, kru, brz, ak na 80%, Info: 30% Lw,	80 GB-DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	6 BRZ 1 DB.S 1 OL 1 AK 1 OS	23 23 23 23 23	0,8	peł duże	13 8 12 11 14	14 10 12 13 15	I I III I I	13	70 5 9 9 19 ---	125 10 15 15 35 ---	7,9 1,3 0,9 1,0 2,2 ---	TW-1,79	
																112	200	13,3 7,4		
								PRZES	DB.S GR	170 110		70 36	27 15		3 3		20 1 21			
c	0,89				Gmina Ryczywół (032) Obr. ew. Gościejewko (0004) RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (sś) n1, T. niz rów, GI. MRms, ps/pl///gl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. jeż.spe, mał.wś, gls.jas, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Wz 23l, Os, Wb, Db.s 30l, podsz.: lsz, glg, ak, wz, czm na 80%, Info: 10% Lw	80 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	3 BRZ 3 OL 2 AK 1 DB.S 1 OS	23 23 23 23 23	0,9	peł duże	11 10 12 8 14	13 12 13 8 13	I III I II I	13	33 33 23 5 19 ---	30 30 20 5 15 ---	1,8 1,7 1,3 0,9 1,1 ---	TW-0,89	
																113	100	6,8 7,6		
								PRZES	GR DB.S	80 154		25 70	14 25		3 3		1 10 11			
d	2,07				Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) Obr. ew. Owieczki (0012) RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (sś) z1, T. niz fal, GI. MRms, ps/pl///gl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. nar.spe, jeż.spe, mał.wś, C. porol, drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Db.s 47l, mjs Os, Tp, Brz 87l, Db.s, Brz 57l, Czr.p, Kl, Gb 47l, podsz.: lsz, bez.c, kl, jrz, db.s na 90%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 DB.S	87 110	0,8	prz prz um	34 46	25 26	I III	3 3	277 65 ---	575 135 ---	8,9 1,8 ---	BRAK WSK-2,07	
																342	710	10,7 5,2		

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
6																			
f	0,80				Gmina Ryczywół (032) Obr. ew. Gościejewko (0004) RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (sś) z1, T. niz fal, GI. MRms, pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. nar.spe, jeż.spe, mal.włś, C. porol, drzew obc, drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Db.s 57I, Ak, Lp 40I, podsz.: lsz, os, ak, bez.c, kl na 100%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 2 DB.S 1 AK 1 BRZ 1 OS	57 110 57 57 57	0,8	prz prz um	27 45 25 26 34	23 25 22 21 24	IA III I II II	12	175 69 27 21 32 ---	140 55 20 15 25 ---	3,4 0,7 0,4 0,3 0,5 ---	BRAK WSK-0,80
g	6,53				Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) Obr. ew. Owieczki (0012) RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (sś) n1, T. niz rów, GI. BRwy, pg/gl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9170(c), P. zad, R. nar.spe, jeż.spe, mal.włś, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Js 97I, Gb, Lp 75I, Wz, Brz, Lp 50I, Kl, Js, Bk 130I, Gb, Lp 21I, podsz.: gb, bez.c, kl, lp na 30%	140 GB-DB (zg) 15	KO DRZEW	6 DB.S 2 DB.S 1 LP 1 GB	130 97 130 97	0,3	prz prz luź	50 43 48 35	30 27 27 22	II II III III	3 3 3 3	113 27 11 11 ---	740 175 70 70 ---	6,1 2,5 0,9 1,2 ---	PIEL-1,50 CP-4,39
~a			0,03		RP: ROWY														
~b			0,04		RP: DROGI L														
~c			0,11		RP: DROGI L														
~d			0,03		RP: DROGI L														
~f			0,01		Gmina Ryczywół (032) Obr. ew. Gościejewko (0004) RP: ROWY														
~g			0,01		RP: DROGI L														
~h			0,08		Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) Obr. ew. Owieczki (0012) RP: DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
6																					
	14,81 1,69 1,69 13,12 13,12 14,81 14,81		0,31 0,02 0,02 0,29 0,29 0,31 0,31		= 15,12 = 1,71 Obr. ew. Gościejewko (0004) = 1,71 Gmina Ryczywół (032) = 13,41 Obr. ew. Owieczki (0012) = 13,41 Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) = 15,12 Powiat obornicki (16) = 15,12 Woj. wielkopolskie (30)												2732	66.8			
6A a	3,36				Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) Obr. ew. Owieczki (0012) Leśnictwo - Bębniak (01) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 80m. max wys npm 83m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (sś) z1, T. niz rów, GI. BRwy, pg/gl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. tnk.spe, mał.włś, jeż.spe, U. 30% zwierz, C. mło złoż, drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Os 12l, Św 22l, mjs Wz, Js, Brz, Lp 22l, Gr 32l, podsz.: czm, os, bez.c, lsz, głąg na 50%, 1-w cz. S kępa 0,45 ha Db.s 80l. Js,Db.s 50l. Gr 70l. Os 40l.	140 DB (zg)	DRZEW	4 DB.S 4 DB.S 1 BK 1 OS	22 8 22 22	0,7	prz prz um		7 1 6 14	III II I I	22			14	45	1,0 1,5 3,3 --- 5,8 1,7	CP-3,36
	3,36 3,36 3,36 3,36 3,36				= 3,36 = 3,36 Obr. ew. Owieczki (0012) = 3,36 Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) = 3,36 Powiat obornicki (16) = 3,36 Woj. wielkopolskie (30)												102	5.8			
7 a	5,11				Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) Obr. ew. Owieczki (0012) Leśnictwo - Bębniak (01) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 79m. max wys npm 82m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (sś) n1, T. niz rów, GI. BRwy, pg//gs, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9170(c), P. ziel, R. flk.spe, bdz.spe, mał.włś, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Brz, Lp, Kl, Js, Tp 90l, Gb 60l, Db.s 120l, podsz.: lsz, js, kl.p, gb na 30%, 1-od gnia 1,53 ha Db.s 5l. 4 szt.	80 GB-DB (zg) 15	KO DRZEW	6 GB 4 DB.S	90 90	0,7	um um prz	28 33	25 26	II II	3 3	193 129 ---	985 660 ---	16,1 10,7 ---	PIEL-1,53		
							PODR	8 DB.S 2 LP	5 5	0,3			1 1		12		322 1645	26,8 5,2			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
7 b	5,21				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (sś) n1, T. niz rów, GI. BRwy, pg//gs, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, SP. 91F0(c), 9170(c), P. szad, R. mal.włś, jeż.spe, nar.spe, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs So, Brz, Wb, Js 58l, Db.s, Jw, Wz 35l, Db.s 78l, podsz.: lsz, bez.c, wz, jw, db.s na 70%, 1-w cz. SW bagno 0,06 ha	80 WZ-DB (cz zg)	DRZEW	5 OL 3 DB.S 1 JW 1 MD	58 58 58 58	1,0	um um prz	25 26 27 27	23 25 26 26	II I I I	3 3 3 3	186 101 32 37 --- 356	970 525 165 195 --- 1855	17,6 14,6 5,6 4,3 --- 42,1 8,1	TP-5,21	
c	13,04				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (sś) n1, T. niz rów, GI. BRs, ps//gs, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. jeż.spe, mal.włś, pok.zwy, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs So, Wz, Tp, Db.s, Gr, Jw 78l, Jw, Os, Js 48l, Ol, Jw, Js, So 25l, podsz.: lsz, śl.t, kru, bez.c, der.b na 70%, 1-w cz. N od gnia 0,56 ha Db.s 8l. Bk 9l. 1 szt. 2-w cz. C od gnia 0,42 ha Db.s 8l. Jrz.b 7l. 1 szt. 3-od gnia 0,88 ha Bk 9l. 2 szt. 4-od gnia 2,05 ha Db.s 8l. 5 szt.	80 DB (cz zg) 15	KO DRZEW	5 BRZ 4 OL 1 DB.S	78 78 120	0,5	prz prz um	30 27 44	26 23 27	I III III	3 3 3	102 81 21 --- 204	1330 1055 275 --- 2660	13,0 14,2 3,0 --- 30,2 2,3	IIIB-40%-13,04 AGROT-3,91 ODN-ZŁOŻ-3,91 CW-3,91	
d	1,00				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (sś) n1, T. niz rów, GI. BRw, pg//gp, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. mal.włś, nar.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Db.s 29l, podsz.: lsz, bez.c, kru na 20%	80 DB (niezg)	DRZEW	3 BRZ 3 OL 2 JS 2 OS	29 29 29 29	0,6	prz prz um	16 14 14 16	17 14 14 17	I III I I	13	33 33 14 33 --- 113	35 35 15 35 --- 120	1,6 1,5 1,1 1,7 --- 5,9 5,9	BRAK WSK-1,00	
							PRZES	DB.S GR	80 100			39 39	17 15		3 3		9 1 10			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7 f	0,41				Gmina Ryczywół (032) Obr. ew. Gościejewko (0004) RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (sś) z2, T. niz rów, GI. BRwy, pg//gp, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. mał.włś, jeż.spe, nar.spe, U. 10% owady, C. drz szt, D. pjd Brz, Db.s 46l, mjs Db.s 86l, Os 46l, podsz.: lsz, db.s na 80%	100 DB (niezg)	DRZEW	SO	86	0,8	prz prz um	33	26	I	3	348	145	2,2 5,4	BRAK WSK-0,41
~a			0,13		Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) Obr. ew. Owieczki (0012) RP: ROWY														
	24,77 0,41 0,41 24,36 24,36 24,77 24,77		0,13 0,13 0,13 0,13 0,13		= 24,90 = 0,41 Obr. ew. Gościejewko (0004) = 0,41 Gmina Ryczywół (032) = 24,49 Obr. ew. Owieczki (0012) = 24,49 Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) = 24,90 Powiat obornicki (16) = 24,90 Woj. wielkopolskie (30)											6435	107.2		
7A a	3,29				Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Ryczywół (032) Obr. ew. Wiardunki (0018) Leśnictwo - Bębniak (01) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 78m. max wys npm 81m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lw (ww) n1, T. niz rów, GI. MRms, ps/pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9170(b), P. szad, R. mał.włś, jeż.spe, nar.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Js, Brz, Db.c, Wz, Gb, Wb, Os 29l, podsz.: lsz, der.b, śl.t, glg, gb na 50%	140 GB-DB (zg)	DRZEW	8 DB.S 1 SO 1 OL	29 29 29	0,9	peł duże	14 16 15	15 16 15	I IA III	12	89 19 14 ---	295 65 45 ---	23,8 4,1 2,1 ---	TW-3,29
b		1,35			RP: ZRĄB, F. GOSP, G. GPZ, S. Lw (ww) n1, T. niz rów, GI. MRms, ps/pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. naga, D. 1-w cz. NE kępa 0,07 ha Brz,Db.s,Wz,OI 68l. 2-w cz. W kępa 0,07 ha Brz,Db.s,Wz,OI 68l.	OL-JS-DB	PRZES	GR DB.S	100 120		40 65	17 22	3 3		1 5 6	15 15 10 10 50		AGROT-1,35 ODN-ZRB-1,35 PIEL-1,35	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
7A c	2,86				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (sś) z1, T. niz rów, GI. BRs, ps//gs, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9170(c), P. szad, R. jeż.spe, mal.włś, nar.spe, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Wz, Gb, Ol, Os, Wb, Ol.s 23l, pods.: czm, lsz, brz, db.s, os na 50%, Info: 40% Lw	140 GB-DB (zg)	DRZEW	6 DB.S 2 BK 1 ŚW 1 BRZ	23 23 23 23	0,9	um um duże	7 10 13	8 6 10 13	II II I I	12	14 5 14 ---	40 15 40 ---	8,5 3,7 2,5 ---	TW-2,86	
d	2,76				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (sś) z1, T. niz rów, GI. BRs, ps//gs, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. jeż.spe, tnk.spe, mal.włś, U. 10% klimat, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Gb 94l, Brz, Gb 60l, pods.: lsz, czm, db.s, śl.t, os na 70%, 1-od gnia 0,83 ha Db.s 13l. 4 szt. 2-gnia 1,10 ha 3 szt., Info: 10% Lw	100 DB (cz zg) 15	KO DRZEW	5 SO 2 DB.S 1 BRZ 1 OL 1 OS	124 60 94 94 50	0,2	prz prz luź	41 25 32 29 24	22 21 24 22 20	III II II III III	3 3 3 3 4	32 11 5 11 5 64	90 30 15 30 15 180	0,8 0,9 0,1 0,3 0,3 ---	AGROT-1,10 ODN-ZŁOŻ-1,10 PIEL-1,10 CP-0,83	
f		0,57			RP: ZRĄB, F. GOSP, G. GPZ, S. Lw (ww) n1, T. niz rów, GI. MRms, ps/pl, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, SP. 91F0(b), P. szad, R. jeż.spe, mal.włś, nar.spe, D. 1-w cz. S kępa 0,15 ha Ol,So 80l. Db.s,Wz 120l.	WZ-DB	PRZES	SO OL JS BRZ DB.S WZ	80 80 80 80 120 120			36 30 31 36 55 48	23 20 24 24 25 25		3 3 3 3 3 3	10 15 2 2 2 ---			AGROT-0,57 ODN-ZRB-0,57 PIEL-0,57	
	8,91 8,91 8,91 8,91 8,91	1,92 1,92 1,92 1,92 1,92			= 10,83 = 10,83 Obr. ew. Wiardunki (0018) = 10,83 Gmina Ryczywół (032) = 10,83 Powiat obornicki (16) = 10,83 Woj. wielkopolskie (30)											795	47.1			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
8					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Ryczywół (032) Obr. ew. Gorzewo (0003) Leśnictwo - Bębniak (01) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 70m. max wys npm 81m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka															
a	1,73				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (sś) n1, T. niz rów, GI. BRk, pg/ps///pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. jeż.spe, śmł.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Św, Ol 83l, Brz, Db.s, Js 55l, podsz.: czm.p, kru, ls, glg, jr, na 60%, 1-od gnia 0,52 ha Db.b 3l. 3 szt.	100 DB-SO (zg) 15	KO DRZEW	6 SO 2 DB.S 2 BRZ	83 83 83	0,7	um um prz	31 35 31	23 26 25	II II II	3 3 3	156 59 48 ---	270 100 85 455	4,5 1,9 0,7 ---	PIEL-0,52	
b	0,64				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (sś) n1, T. niz rów, GI. BRk, pg/ps///pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. jeż.spe, trawy, pok.zwy, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Db.s, Bk, Brz, Lp 35l, podsz.: ls, bez.c, śl.t, czm.p na 30%	100 DB-SO (niezg) Przeb. C	DRZEW	6 MD 4 ŚW	35 35	0,8	um um prz	18 14	18 16	I I	13	121 66 187	75 40 115	3,6 3,7 7,3 11,4	TW-0,64	
c	2,56				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (sś) n1, T. niz rów, GI. BRk, pg/ps///pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmł.spe, jeż.spe, gls.jas, C. upr złoż, drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Brz 21l, podsz.: czm.p, czm, glg, jr, kru na 20%, 1-w cz. E kępa 0,16 ha So 120l. Brz,Db.s 100l. Db.s 70l. 2-w cz. W kępa 0,25 ha So 120l. Db.s 70l. 3-w cz. SW kępa 0,10 ha Db.s,Brz 70l. Db.s 100l., Info: 35% BMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 2 DB.S 2 BK 1 DB.B	2 21 21 3	1,0		7 8 7	II II I II	12	5	15	4,5 3,2 ---	PIEL-1,79 CP-0,77		
							PRZES	SO BRZ DB.S DB.S CZR BRZ	120 100 100 70 70 70			36 32 35 24 24 22	22 24 21 18 14 18		3 3 3 4 4 4	53 25 13 20 1 6 ---	7,7 3,0 ---			
																118				

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
8 d	2,30				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (sś) n1, T. niz rów, GI. BRk, pg/ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śml.spe, jeż.spe, nar.krt, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Ol, Ol.s, Db.c 58l, Db.s 80l, Os, Db.s, Db.c 30l, podszt.: czm.p, kru, jrż, db.s, św na 80%, Info: 35% BMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 DB.S	58 58 58	1,0	um um prz	25 25 27	24 23 23	IA I I	12	318 32 32 ---	730 75 75 ---	17,6 1,3 2,0 ---	TP-2,30
f	2,89				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (sś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, nar.krt, śml.spe, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Św, Md, Brz 41l, podszt.: czm.p, kru, db.s na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB.S	41 41	0,9	um um prz	18 19	18 16	IA II	12	259 15 ---	750 45 ---	28,3 2,2 ---	TP-2,89
g	3,71				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (sś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. ścio, C. drzew obc, drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Św, Md, Os, Lp 46l, Os, Db.s, Lp 35l, Db.s, So 86l, podszt.: czm.p, kru, św, db.s na 100%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 DB.S 1 BRZ 1 AK	46 46 46 46	0,9	um um prz	22 20 20 18	20 18 20 17	IA II I II	12	193 36 25 20 ---	715 135 95 75 ---	23,2 5,7 2,4 1,9 ---	TP-3,71
h	2,77				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMw (ww) z1, T. niz rów, GI. MRw, ps/pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. jeż.spe, trawy, nar.krt, C. porol, drz szt, D. zmiesz. dkep, mjs Wz, Js, Ol 88l, Wz, Św, Os, Tp 65l, Db.s, Js, Os 40l, podszt.: czm.p, kru, glg, bez.c, wz na 80%, 1-w cz. N bagno 0,07 ha 2-w cz. S kępa 0,45 ha So,Db.s,Brz,Md,Os 48l., OP. Płaty roślinności: w cz. C prób.błt	140 DB-SO (cz zg)	DRZEW	4 DB.S 2 DB.S 2 BRZ 1 OL 1 SO	88 133 88 112 88	0,8	prz prz um	28 55 31 38 36	24 25 23 22 24	II III II III II	13	136 76 50 30 30 ---	375 210 140 85 85 ---	6,4 1,8 0,9 0,8 1,3 ---	TP-2,77
																322	895	11,2 4,0	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
8 i	1,22				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (sś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. ścio, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Wz, Js, Ak, Św 58l, Db.s 75l, pods.: czm.p, kru, śl.t, db.s na 90%, 1-w cz. SW kępa 0,17 ha Ak,Db.s 75l.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 DB.S	58 58 58	1,0	um um prz	23 21 23	22 23 20	I I II	12	260 32 27 ---	315 40 35 ---	8,1 0,7 1,0 ---	TP-1,22	
j	1,77				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDbr, ps//pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. jeż.spe, trawy, rkt.spe, U. 20% owady, C. porol, drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Brz, Os, Db.s 35l, pods.: czm.p, kru, czm, bez.c na 30%, 1-w cz. W kępa 0,21 ha Św 113l. Md 93l. Brz,Św,Bk 50l.	80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	4 ŚW 4 SO 2 MD	35 35 35	0,8	um um prz	16 16 18	17 18 19	I IA I	23	66 86 40 ---	115 150 70 ---	10,3 7,3 3,3 ---	TW-1,77	
							PRZES	ŚW MD ŚW BRZ BK	113 93 50 50 50			48 47 19 25 28	25 23 19 21 17	3 3 4 4 3		7 10 5 2 2 ---	26	11		
k	1,59				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lw (ww) n1, T. niz rów, GI. MRw, ps/pl, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. szad, R. pok.zwy, ptu.spe, trawy, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Ak, Wb, Brz, Ol.s, Jw 22l, Js 32l, pods.: wb, czm, glg, bez.c, jkl na 40%	80 OL-JS-DB (cz zg)	DRZEW	5 OL 2 WB 2 DB.S 1 JKL	22 32 22 22	0,6	prz prz um	13 22 7 15	14 20 8 15	II I II I	13	47 28 5 5 ---	75 45 10 10 ---	4,7 2,0 2,1 0,6 ---	BRAK WSK-1,59	
							PRZES	WB DB.S DB.S	60 75 120			45 26 47	21 19 23	3 3 3		2 2 7 ---	11			

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
8 l	3,80				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. jeż.spe, rkt.spe, nar.krt, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Św, Brz, Jw, Os 28l, pods.: czm.p, kru, db.s na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 2 BK 2 DB.S 1 MD	28 28 28 28	1,1	um um duże	13 11 11 17	15 13 11 16	IA I II I	12	98 9 23 19 --- 149	370 35 85 70 --- 560	26,1 5,2 9,6 4,7 --- 45,6 12,0	TW-3,80
m	1,30				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDbr, ps//pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szch, R. jeż.spe, trawy, ptu.spe, U. 20% zwierz, C. porol, drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Md, Brz, Js 22l, pods.: czm.p, kru, bez.c, glg, db.s na 40%, 1-w cz. NW kępa 0,21 ha Db.s 85l. Db.s 55l.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 2 DB.S 2 BK 1 ŚW	22 22 22 22	0,7	um um prz	9 9 6 7	10 8 6 7	IA II I I	22	37 5 5 --- 47	50 5 5 --- 60	5,7 1,7 1,1 2,0 --- 10,5 8,1	TW-1,30
n	4,24				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. jeż.spe, nar.krt, trawy, C. drz szt, D. mjs Brz 63l, Brz, Db.s, Js 30l, pods.: czm.p, db.s, kru, brz, bez.c na 90%, 1-w cz. S luka 0,08 ha, Info: 25% BMśw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	63	0,9	um um prz	25	23	I	12	333	1410	32,6 7,7	TP-4,24
o	1,23				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lw (ww) z1, T. niz rów, GI. CZwy, ps//pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9170(c), 91F0(b), P. zad, R. jeż.spe, nar.krt, gls.jas, C. porol, drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Brz 88l, Db.s, Wz 65l, Brz, Db.s, Ol 48l, pods.: czm.p, czm, kru na 70%	140 GB-DB (cz zg)	DRZEW	4 DB.S 3 DB.S 1 OL 1 OL 1 BRZ	88 110 65 88 65	0,7	prz prz um	37 52 20 30 25	23 25 18 17 20	III III IV IV III	13	91 86 15 20 15 --- 227	110 105 20 25 20 --- 280	2,2 1,4 0,3 0,3 0,2 --- 4,4 3,6	BRAK WSK-1,23

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskażania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
8 p				2,85	RP. R (R V)		ZADRZEW (w cz. SE)	KL DB.S SO	26 26 26			16 14 15	12 12 11		4 4 4		1 1 1 --- 3		
r				0,07	RP. R (R IVB)		ZAKRZEW (w cz. SE)	ŚL.T KL DB.S LSZ		0,1								1	
s				0,11	RP. S-R (S-R IVB)		ZADRZEW (w cz. C)	ŚW DB.S	26 26			20	12 6		4			1	
							ZAKRZEW (w cz. C)	ŚL.T		0,2									
							ZADRZEW (w cz. C)	SO MD DB.S	26 26 26			20 19	12 12 6		4 4		1 1 --- 2		
t				0,02	RP. BR-R (Br-R V)		ZAKRZEW (w cz. C)	ŚL.T KL LSZ		0,1									
~a			0,06		RP: DROGI L														
~b			0,13		RP: DROGI L														
~c			0,15		RP: DROGI L														
~d			0,09		RP: ROWY														
	31,75 31,75 31,75 31,75 31,75		0,43 0,43 0,43 0,43 0,43	3,05 3,05 3,05 3,05 3,05	= 35,23 = 35,23 Obr. ew. Gorzewo (0003) = 35,23 Gmina Ryczywół (032) = 35,23 Powiat obornicki (16) = 35,23 Woj. wielkopolskie (30)												7531 (6)	251.1	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
9					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Ryczywół (032) Obr. ew. Gorzewo (0003) Leśnictwo - Bębniak (01) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 69m. max wys npm 74m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka														
a	0,49				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, GI. MRms, pl, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, SP. 91F0(c), P. szch, R. jeż.spe, trawy, bdz.spe, U. 30% klimat, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Ol, Wz 94l, Db.s, Wb, Os 50l, Os, Db.s 30l, podsz.: czm, głg, kru, os, bez.c na 70%	140 WZ-DB (cz zg) 10 Przeb. A	DRZEW	5 JS 5 DB.S	94 94	0,3	prz prz luź	34 47	22 23	II III	23	52 52 ---	25 25 ---	0,2 0,4 ---	IB-100%-0,49 AGROT-0,49 ODN-ZRB-0,49
b	3,44				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ss) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śml.spe, rkt.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Brz, Św, Db.s, Md 97l, Db.s, Os 57l, Db.s, Js, Os 37l, podsz.: jrz, kru, db.s, czm.p, bez.c na 60%, 1-w cz. NW kępa 0,10 ha So 50l. 2-od gnia 0,85 ha Db.b 8l. Gb,Brz,So 7l. 2 szt. 3-w cz. W od gnia 0,18 ha Ol,Św 7l., Info: 15% LMw	100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW	7 SO 3 OL	97 97	0,7	um um prz	35 40	26 26	I II	3 3	204 97 ---	700 335 ---	9,4 3,4 ---	IIIAU-95%-3,44 AGROT-2,41 ODN-ZŁOŻ-2,41 CP-1,03
c	4,79				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, GI. MRms, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. jeż.spe, sit.spe, trawy, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Św, Js, Md, Wz, Wb 36l, podsz.: czm.p, kru, os, bez.c, czm na 70%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	4 SO 2 DB.S 1 OL 1 OS 1 BRZ 1 OL.S	36 36 36 36 36 36	0,9	um um duże	16 14 17 20 16 13	17 14 18 20 18 14	IA II II I I IV	12	101 20 25 25 20 10 ---	485 95 120 120 95 50 ---	22,1 6,1 4,2 4,7 3,5 1,7 ---	TW-4,79
d	1,99				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ss) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śml.spe, rkt.spe, nar.krt, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Db.s, Św, Ol 97l, Db.s, Os, Św, Brz 57l, Db.s, Os, So 37l, podsz.: czm.p, jrz, kru, db.s, brz na 70%, 1-od gnia 0,60 ha Db.b,Lp 9l. 2 szt.	100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW	9 SO 1 BRZ	97 97	0,6	um um prz	37 36	27 24	I II	2 3	258 21 ---	515 40 ---	6,9 0,3 ---	IIIAU-95%-1,99 AGROT-1,39 ODN-ZŁOŻ-1,39 CP-0,60
							PODR	DB.B	9	0,3			1	III	12	279	555	7,2 3,6	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszar chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
g f				1,16	RP. PL ŁOW-PS (Ps V), SP. 6510(c)														
g	1,09				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, Gl. Bgw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. jeż.spe, śmł.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Brz 87I, Db.s 120I, Db.s, Św 47I, podsz.: czm.p, kru, db.s, os, brz na 70%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEWE	8 SO 1 OS 1 OS	87 60 47	0,9	um um prz	34 32 20	25 25 21	I II II	3 3 4	312 35 30 ---	340 40 35 ---	5,3 0,6 0,8 ---	BRAK WSK-1,09
h	2,40				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, Gl. MRms, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. jeż.spe, trawy, nar.krt, U. 40% klimat, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Db.s, Os, Wb, Bk 35I, podsz.: kru, glg, der.b, czm.p na 20%	80 DB-SO (niezg) Przeb. C	DRZEWE	7 ŚW 2 SO 1 BRZ	35 35 35	0,7	um um prz	14 15 15	15 17 17	I IA I	33	101 35 15 ---	240 85 35 ---	21,4 4,0 1,4 ---	TW-2,40
i	7,70				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, Gl. MRms, pl, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. szad, R. jeż.spe, trawy, nar.krt, C. drz szt, drz nat, D. zmiesz. dkęp, pjd Db.s 87I, mjs Św, Ak, Ol 87I, Jw 60I, Ak, Js 40I, So 25I, podsz.: czm.p, kru, czm, db.s, śl.t na 80%, 1-w cz. N luka 0,08 ha 2-w cz. C kępa 0,33 ha Tp,Brz 87I. Brz,Db.s 60I. 3-w cz. W kępa 0,11 ha Brz,Os,Wb 40I. 4-w cz. W luka 0,13 ha, Info: 10% LMśw	100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEWE	9 SO 1 BRZ	87 87	0,8	um um prz	36 33	24 25	II II	3 3	262 25 ---	2015 190 ---	31,7 1,3 ---	Działka nr 1: IIIA-30%-3,03 AGROT-0,91 ODN-ZŁOŻ-0,91
								PODR II	5 BRZ 3 DB.S 2 DB.S	40 40 60	0,3		13 11 19	16 10 14	II III IV	12	30 5 5 ---	230 40 40 ---	4,3 AGROT-1,40 ODN-ZŁOŻ-1,40
																40	310		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
g j	0,81				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, GI. MRms, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. jeż.spe, nar.krt, bdz.spe, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Db.s, Św 28l, podszt.: bez.c, glg, der.b, czm, bk na 40%	80 DB-SO (niezg) Przeb. C	DRZEW	5 OL 2 OS 2 SO 1 BRZ	28 28 28 28	0,9	um um prz	13 18 14 14	16 18 16 16	II I IA I	13	89 42 33 14 ---	70 35 25 10 ---	3,4 1,8 1,9 0,6 ---	TW-0,81
k	2,85				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (ww) n1, T. niz rów, GI. CZwy, ps//pl, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. szad, R. jeż.spe, trawy, nar.krt, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Wz, Ol, Js, Gb 42l, Św, Jw, Wz, Ol 30l, podszt.: czm, kru, bez.c, śl.t, św na 70%, Info: 20% LMw	60 OL-JS-DB (niezg)	DRZEW	4 OS 2 JS 1 BRZ 1 OL.S 1 OS 1 DB.S	42 30 42 42 30 42	0,8	um um prz	22 12 19 15 18 15	21 14 19 17 18 15	I I I III I II	4 4 4 4 4 4	112 20 20 15 20 15 ---	320 55 55 45 55 45 ---	10,0 4,1 1,7 1,2 2,8 2,1 ---	BRAK WSK-2,85
l	0,74				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, GI. MRms, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. ścio, U. 50% owady, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs So, Os 18l, podszt.: śl.t, os, brz na 20%, Info: 30% Lw	80 DB-SO (niezg) Przeb. C	DRZEW	6 ŚW 4 BRZ	18 18	0,6	um um duże	8 8	8 8	I II	33	10	5	0,7 0,5 ---	TW-0,74
m	0,49				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. LMw (ww) n1, T. niz fal, GI. MRms, pl, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, SP. 91F0(c), P. zad, R. nar.spe, mał.kam, jeż.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Brz 87l, Js 40l, podszt.: czm.p, db.s, js, czm na 20%, Info: Grodzisko;25% Lw, Stanowisko archeologiczne	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 SO 2 OL 2 JS	87 93 93	0,6	luż	34 50 37	20 21 23	III III II	3 3 3	106 45 50 ---	50 20 25 ---	0,9 0,2 0,2 ---	BRAK WSK-0,49
																201	95	1,3 2,7	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskaźania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
g n		0,38			RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (ww) n1, T. niz rów, GI. CZwy, ps/pl, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, SP. 91F0(c), P. szad, R. jeż.spe, trawy, sit.spe, D. podsz.: czm, kru, js na 20%, Info: EKO-R, O-K	WZ-DB	PRZES	JS OL WZ BRZ	93 93 53 53			41 40 22 19	25 22 17 17		3 3 4 4		19 6 3 2 ---	30		
o	1,44				Wpisane do rejestru zabytków: stanowiska archeologiczne RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, GI. MRms, pl, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, SP. 91F0(b), P. szad, R. jeż.spe, trawy, nar.krt, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Ol.s, Db.s 57l, Js 65l, Brz, So 87l, Brz, Wz, Db.s, Jw 21l, podsz.: czm.p, czm, wz, jr, śl.t na 50%, Info: 25% Lw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	4 SO 3 WZ 2 OL 1 BRZ	57 65 57 57	0,9	um um prz	27 30 24 29	22 25 21 23	I I III I	12	117 101 48 27 ---	170 145 70 40 ---	4,4 3,5 1,3 0,7 ---	BRAK WSK-1,44	
p	1,38				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (ww) n1, T. niz rów, GI. CZwy, ps/pl, ZR. Fraxino-Alnetum, SP. 91E0(c), P. szad, R. pok.zwy, ptu.spe, bdz.spe, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Brz 31l, podsz.: czm, bez.c, glg, js, der.b na 40%	80 WZ-OL (cz zg)	DRZEW	6 OL 2 OL.S 1 TP 1 JS	31 31 31 31	0,9	um um prz	18 15 24 15	18 16 20 15	II III I I	13	126 30 25 15 ---	175 40 35 20 ---	7,2 1,7 1,6 1,4 ---	BRAK WSK-1,38	
r	1,32				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) z1, T. niz rów, GI. MRms, ps/pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9170(c), P. ścio, U. 10% zwierz, C. porol, drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Wz, Os 23l	140 GB-DB (cz zg)	DRZEW	7 DB.S 2 BK 1 ŚW	23 23 23	0,9	um um duże	9 9 12	10 10 11	I I I	12	37 5 5 ---	50 5 5 ---	7,2 1,5 1,7 ---	TW-1,32	
s			0,10		RP: PAS PPOŻ		PRZES	DB.S DB.S	80 110			31 58	16 23		3 3		5 9 ---	14		
t			0,22		RP: PAS PPOŻ															

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
9 ~a ~b ~c			0,24 0,10 0,15		RP: DROGI L RP: DROGI L RP: ROWY														
	30,93 30,93 30,93 30,93 30,93	0,38 0,38 0,38 0,38 0,38	0,81 0,81 0,81 0,81 0,81	1,16 1,16 1,16 1,16 1,16	= 33,28 = 33,28 Obr. ew. Gorzewo (0003) = 33,28 Gmina Ryczywół (032) = 33,28 Powiat obornicki (16) = 33,28 Woj. wielkopolskie (30)												7536	193.7	
10 a b	3,60 4,36				Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Ryczywół (032) Obr. ew. Gorzewo (0003) Leśnictwo - Bębniąt (01) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 70m. max wys npm 72m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (ww) z1, T. niz rów, Gl. MRms, ps/pl, porol, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. szch, R. jeż.spe, śml.spe, ptu.spe, U. 50% wodne, C. porol, drz szt, D. pjd Db.s 37l, mjs Wz, Ol, Db.s 77l, Db.s, Js, Wz 50l, Czm, Wz 37l, podsz.: czm, glg, db.s, ol, bez.c na 70%, 1-od gnia 1,08 ha Db.s,Gb,Lp 9l. 3 szt., Info: 30% LMw RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) z1, T. niz rów, Gl. MRms, ps/pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. naga, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp., 1-w cz. N kępa 0,09 ha Db.s 87l. Db.s 57l. 2-w cz. C kępa 0,08 ha So.we,Brz 87l., Info: 20% Lw	80 OL-JS-DB (cz zg) 10 PODR 140 DB-SO (cz zg) DRZEW PRZES	KO DRZEWE BRZ 9 DB.S 1 LP 5 DB.S 3 ŚW 2 LP DB.S DB.S WZ SO.WE BRZ	77 9 3 4 87 57 87 87 87	0,2 0,3 0,9	Iuż 									

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
10 c	1,98				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (ww) z1, T. niz rów, GI. MRms, ps/pl, porol, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. zad, R. trawy, jeż.spe, sit.spe, C. upr złoż, drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Św 3l, Wz, Lp 9l, Db.s 20l	140 OL-JS-DB (cz zg)	DRZEW	5 DB.S 3 DB.S 2 WZ DB.S JS	3 9 3 87 57	1,0			1 II II	12 4 4			1 1 2		CW-0,59 PIEL-1,39	
d	8,08				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (ww) n1, T. niz rów, GI. CZwy, ps/pl, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. szad, R. jeż.spe, trawy, ptu.spe, U. 40% wodne, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Ol, Js, Os 77l, Db.s, Js, Św 47l, Js 117l, Jw 25l, podsz.: kru, czm, glg, os, db.s na 20%	80 OL-JS-DB (cz zg) 10	KO DRZEW	7 BRZ 2 WZ 1 WZ	87 87 117	0,2	prz prz luź	33 31 45	26 22 25	I III III	3 3 3	59 16 11 ---	475 130 90 695	3,6 2,6 1,0 7,2 0,9	IIIBU-95%-8,08 AGROT-2,45 ODN-ZŁOŻ-2,45 CP-2,40 PIEL-3,23	
f	1,56				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (ww) z1, T. niz rów, GI. MRms, ps/pl, porol, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, SP. 91F0(c), P. szch, R. jeż.spe, sit.spe, trawy, U. 40% wodne, C. porol, drz nat, D. zmiesz. grp, mjs Brz 85l, Db.s, Js 50l, Ol.s, Wz 30l, podsz.: czm, glg, js, ol, brz na 40%	140 WZ-DB (cz zg) 10	KO DRZEW	8 JS 2 OL	85 85	0,2	luź	36 30	24 20	II IV	3 3	54 11 ---	85 15 100	0,9 0,2 1,1 0,7	IIIAU-95%-1,56 AGROT-1,01 ODN-ZŁOŻ-1,01 PIEL-0,30 CP-0,25	
							PODR	5 DB.S 2 DB.S 2 OL 1 JS	15 30 15 30	0,2		12	4 9 6 10	III III IV II	22	2 1 ---	5			
							PODS	8 DB.S 2 WZ	3 3	0,2					12	3				

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
10 g	2,42				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (ww) n1, T. niz rów, GI. CZwy, ps//pl, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, SP. 91F0(c), P. zad, R. jeż.spe, pok.zwy, ptu.spe, C. drz szt. D. zmiesz. kęp, mjs Jw, Js 26l, Jw, Db.s, Js 40l, podsz.: js, czm, glg, kru, wz na 30%, 1-w cz. NW kępa 0,21 ha Wz,Js,Db.s 120l. 2-w cz. S kępa 0,17 ha Db.s 120l. Db.s 90l. Js 70l.	140 WZ-DB (zg)	DRZEW	5 DB.S 2 OL 1 WZ 1 BK 1 BRZ	26 26 26 26 26	0,9	um um duże	10 14 10 7 12	12 15 12 8 15	I II I I I	12	37 33 9 5 14 ---	90 80 20 10 35 ---	9,3 4,1 2,3 1,4 1,8 ---	TW-2,42
h	2,02				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (ww) n1, T. niz rów, GI. CZwy, ps//pl, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, SP. 91F0(c), P. szad, R. jeż.spe, trawy, sit.spe, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs So, Ol.s, Wz, Os 20l, podsz.: kru, brz, śl.t, ol, glg na 40%, 1-w cz. NE kępa 0,18 ha Js 100l. Db.s,Wz 120l. Wz 80l., Info: 15% LMw	140 WZ-DB (cz zg)	DRZEW	3 DB.S 3 BRZ 2 ŚW 1 BK 1 OL	20 20 20 20 20	0,9	um um duże	7 9 8 5 8	8 11 8 I IV	II I I II IV	12	5 3 5 5 ---	10 5 10 10 ---	5,5 0,5 4,6 0,8 ---	TW-2,02
i	0,92				Obr. ew. Wiardunki (0018) RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. MRms, pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. jeż.spe, śmł.spe, nar.krt, U. 20% wodne, C. porol, drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Db.s 30l, mjs Os 30l, Os, Db.s 60l, podsz.: kru, czm.p, db.s, brz, os na 80%	80 DB-SO (cz zg) 10 Przeb. A	DRZEW	9 BRZ 1 OL	60 60	0,7	prz prz um	27 25	23 17	I IV	3 3	217 16 ---	200 15 ---	3,3 0,3 ---	IB-100%-0,92 AGROT-0,92 ODN-ZRB-0,92
																233	215	3,6 3,9	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]			Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny										
	Leśna			Nie- leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny											
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20									
10 j	4,15				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, jeż.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Brz 60l, Brz, Db.s 30l, podsz.: czm.p, kru, brz, db.s, so na 70%, Info: 10% LMśw Obr. ew. Gorzewo (0003) RP: DROGI L	100 SO (zg)	DRZEW	SO	60	1,1	um um prz	26	24	IA	13	451	1870	43,2 10,4	TP-4,15									
~a			0,05		RP: DROGI L																							
~b			0,14		RP: ROWY																							
~c			0,09		RP: LINIE																							
~d			0,10		RP: DROGI L																							
	29,09 5,07 24,02 29,09 29,09 29,09		0,38 0,38 0,38 0,38 0,38		= 29,47 = 5,07 Obr. ew. Wiardunki (0018) = 24,40 Obr. ew. Gorzewo (0003) = 29,47 Gmina Ryczywół (032) = 29,47 Powiat obornicki (16) = 29,47 Woj. wielkopolskie (30)											3559	87.6											
11 a	1,27				Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Ryczywół (032) Obr. ew. Gorzewo (0003) Leśnictwo - Bębniak (01) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 70m. max wys npm 86m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) z1, T. niz rów, GI. MRms, ps/pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. sit.spe, trawy, jeż.spe, C. upr złoż, drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Md 9l, Db.s 21l, podsz.: kru, brz, czm.p, bez.c na 20%, 1-w cz. N kępa 0,07 ha Db.s,So 97l. Db.s 67l.											140 DB-SO (cz zg)	DRZEW 4 DB.B 4 BK 1 ŚW 1 SO	9 21 9 9	0,9	luż		1 7 1 1	III I II II	12			2,8 --- 2,8 2,2	PIEL-0,77 CP-0,50
							PRZES	DB.S SO DB.S	97 97 67			36 34 24	21 22 17		3 3 4	18 8 6 ---	32											

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11 b	4,10				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) z1, T. niz rów, GI. MRms, ps/pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9170(c), P. szad, R. jeż.spe, sit.spe, nar.krt, U. 20% klimat, C. porol, drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Ol.s, So, Wz, Js, Czm, KI 29I, podsz.: kru, czm, glg, czm.p na 50%	80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	3 BRZ 2 DB.S 2 BK 1 ŚW 1 OL 1 OS	29 29 29 29 29 29	0,8	um um prz	15 13 10 13 14 20	17 14 11 13 16 19	I I I I II I	22	37 19 9 9 14 19 ---	150 80 35 35 55 80 ---	7,2 6,3 4,1 5,0 2,6 4,0 ---	TW-4,10
c	2,27				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, GI. MRms, ps/pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. jeż.spe, trawy, sit.spe, C. upr złoż, drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs So 8I, podsz.: kru, brz, czm.p, czm na 20%, 1-w cz. N kępa 0,13 ha Św,Brz,Db.s 88I. Db.s 50I.	140 DB-SO (cz zg)	DRZEW	5 DB.B 1 BK 1 ŚW 1 GB 1 OL 1 DB.S	8 18 8 8 6 18	0,8	luż		1 4 1 1 1 6	III II II II II III	12			0,6 0,2 ---	PIEL-1,84 CP-0,43
d	2,70				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) z1, T. niz rów, GI. MRms, ps/pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9170(c), P. szad, R. jeż.spe, trawy, ptu.spe, U. 10% zwierz, C. porol, drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Js, Brz, Bk 29I, podsz.: bez.c, czm.p, śl.t, glg, js na 30%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 2 DB.S 2 ŚW 1 MD	29 29 29 29	0,9	um um duże	13 13 14 18	15 13 14 17	IA I I I	13	93 23 23 19 ---	250 60 60 50 ---	16,5 5,1 8,4 3,1 ---	TW-2,70
							PRZES	ŚW	88			35	23		3	158	2	33,1 12,3	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
11 f	7,72				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (sś) n1, T. niz rów, GI. RDw, plm, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. jeż.spe, tnk.spe, śmł.spe, C. drz szt, drz nat, D. zmiesz, wkęp, mjs Św, Db.s, Kl 74l, Js 54l, Kl, Db.c, Js, Św 30l, 1-w cz. E kępa 0,33 ha So 115l. Św,Db.s 74l. 2-w cz. S kępa 0,14 ha Bk,Db.s,Brz 22l.	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	74 74	0,9	prz prz um	31 32	23 24	I II	3 3	319 28 --- 347	2465 215 --- 2680	46,7 2,2 --- 48,9 6,3	TP-7,72	
							PODRII	4 BK 3 DB.S 2 BRZ 1 DB.S	30 30 30 54	0,3		10 10 12 16	10 9 13 14	I III II III	12	6 6 11 6 --- 29	45 45 85 45 --- 220			
g	0,74				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) z1, T. niz rów, GI. MRms, ps/pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9170(b), P. zad, R. śmł.spe, nar.krt, jeż.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Wz, Js, So 50l, Brz 87l, podsz.: czm.p, kru, św, bk, głą na 30%	140 GB-DB (cz zg)	DRZEW	DB.S	50	0,9	um um prz	24	22	I	13	269	200	6,7 9,1	TP-0,74	
							PODR	9 BK 1 ŚW	25 25	0,5		6 3	II IV	12						
h	1,99				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDBr, ps//pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9170(c), P. zad, R. jeż.spe, nar.krt, trawy, C. porol, drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Bk, Kl, Wz 23l, Brz, So, Db.s, Md 28l, podsz.: czm.p, kru, bk, brz na 20%	140 GB-DB (zg)	DRZEW	4 DB.S 3 SO 2 BK 1 BRZ	23 23 28 23	1,0	um um duże	9 11 11 10	10 13 12 12	I IA I I	13	23 37 9 14 --- 83	45 75 20 30 --- 170	6,8 7,9 2,5 1,8 --- 19,0 9,5	TW-1,99	
i	1,17				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDBr, ps//pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmł.spe, jeż.spe, nar.krt, C. porol, drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Md 28l, Św 38l, podsz.: bk, czm.p, db.s na 30%	120 DB-SO (cz zg)	DRZEW	5 BK 2 DB.S 1 SO 1 BRZ 1 DB.S	28 28 28 28 38	0,9	um um prz	10 10 14 12 16	11 11 13 13 13	I II IA II II	13	25 15 15 10 10 --- 75	30 20 20 10 10 --- 90 4	3,3 1,9 1,2 0,6 0,7 --- 7,7 6,6	TW-1,17	
							PRZES	DB.S	70			30	16		3					

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11 j ~a ~b ~c ~d ~f	6,17				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n1, T. niz rów, GI. OGw, pg/gs, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9170(c), P. szad, R. jeż.spe, śmł.spe, bdz.spe, U. 40% grzyby, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Os, So, So.b 95l, Db.s, Js 115l, Os, Js, Db.s, Kl, Wz 35l, podsz.: glg, śl.t, bez.c, der.b, db.s na 90% RP: DROGI L RP: DROGI L RP: LINIE RP: DROGI L RP: ROWY	140 GB-DB (cz zg) 15 Przeb. A	DRZEW	9 JS 1 DB.S	95 95	0,9	um um prz	27 33	24 26	II II	33	273 42 --- 315	1685 260 --- 1945	13,1 3,9 --- 17,0 2,8	Działka nr 1: IIIA-40%-3,15 AGROT-1,26 ODN-ZŁOŻ-1,26 Działka nr 2: IIIA-40%-3,02 AGROT-1,21 ODN-ZŁOŻ-1,21
	28,13 28,13 28,13 28,13 28,13		0,61 0,61 0,61 0,61 0,61		= 28,74 = 28,74 Obr. ew. Gorzewo (0003) = 28,74 Gmina Ryczywół (032) = 28,74 Powiat obornicki (16) = 28,74 Woj. wielkopolskie (30)												6218	165.2	
12 a	4,24				Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Ryczywół (032) Obr. ew. Wiardunki (0018) Leśnictwo - Bębniak (01) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 68m. max wys npm 70m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. tnk.spe, jeż.spe, rkt.spe, U. 20% owady, C. porol, drz szt, D. podsz.: czm.p, db.b, so, bez.c, brz na 60%	100 SO (zg)	DRZEW PODR	SO DB.B	60 15	0,9 0,4	um um prz	24	21 3	I 22	22 22	334	1415	34,7 8,2	TP-4,24

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
12																				
b	3,74				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. tnk.spe, jeż.spe, rkt.spe, U. 10% owady, C. porol, drz szt, D. mjs Brz, Db.b 60l, Brz 30l, podszt.: czm.p, db.b, brz, kru, bez.c na 50%	100 SO (zg)	DRZEW PODR	SO DB.B	60 15	0,9 0,4	um um prz	24 3	22 3	I 22	12 22	334 3	1250 3	30,6 8,2	TP-3,74	
c	8,32				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, rkt.spe, C. drz szt, drz nat, porol, D. mjs Brz 88l, Db.s, Gb 130l, Gb, Db.b, Brz 45l, podszt.: db.b, czm.p, gb, brz, kru na 70%, 1-w cz. NE kępa 0,40 ha So 58l. 2-w cz. C kępa 0,47 ha Db.s, Gb, Os 75l. Db.s 150l., Info: 20% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW PODR PODR II	SO DB.B 6 DB.B 4 GB	88 20 30 30	0,9 0,1 0,2	um um prz	28 10 10	24 5 11	II 22 II	3 22	327 10 5 15	2720 85 40 125	42,0 5,0	TP-8,32	
d	1,86				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. podszt.: czm.p, db.b, brz na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	57	1,1	um um duże	22	20	I	12	360	670	17,5 9,4	TP-1,86	
f	0,82				Obr. ew. Boruchowo (0001) Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. pjd Db.b 57l, mjs Brz 57l, Db.b 30l, podszt.: czm.p, db.b, brz na 100%, Info: 30% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	57	0,9	um um prz	24	23	IA	12	392	320	7,9 9,6	TP-0,82	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
12																			
g	2,61				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śml.pog, tnk.spe, rkt.spe, U. 20% klimat, C. drz szt, drz nat, porol, D. zmiesz. grp, pjd Db.b 45l, mjs Db.c 45l, Brz 30l, podsz.: db.s, czm.p, kru, brz na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 DB.S	87 87 74	0,7	prz prz um	29 28 27	22 21 19	II III III	3 3 3	176 35 20 --- 231	460 90 50 --- 600	7,2 0,6 1,3 --- 9,1 3,5	TP-2,61
h	17,62				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śml.pog, tnk.spe, rkt.spe, U. 10% owady, C. porol, drz szt, D. mjs Brz, Db.s, Md 57l, Brz, Db.b 40l, podsz.: czm.p, brz, db.b, jrj na 60%, 1-w cz. SE kępa 0,20 ha So 88l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	57	0,9	um um prz	20	20	I	12	323	5690	148,5 8,4	TP-17,62
i	1,08				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śml.pog, tnk.spe, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. mjs So 45l, Brz 35l, podsz.: brz, czm.p, db.s, so, kru na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	88	0,8	prz prz um	29	22	II	3	292	315	4,9 4,5	IB-95%-1,08 AGROT-1,08 ODN-ZRB-1,08
j		0,38			Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: SUKCESJA, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. tnk.spe, śml.pog, jeż.spe, D. podsz.: śl.t, ak, czm.p, bez.c, glg na 60%, Info: EKO-R	SO	PRZES	KSZ SO SO AK	100 110 45 40			47 46 26 15	12 12 23 15		3 3 3 4		2 1 4 3 --- 10		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
12																			
~a			0,08		Obr. ew. Wiardunki (0018) RP: DROGI L														
~b			0,10		Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: DROGI L														
~c			0,10		Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: ROWY														
~d			0,03		Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: DROGI L														
~f			0,09		Obr. ew. Boruchowo (0001) Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: DROGI L														
~g			0,19		Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: DROGI L														
~h			0,08		Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: DROGI L														
	40,29 22,13 18,16 40,29 40,29 40,29	0,38 0,38 0,31 0,38 0,38 0,38	0,67 0,36 0,31 0,67 0,67 0,67		= 41,34 = 22,87 Obr. ew. Boruchowo (0001) = 18,47 Obr. ew. Wiardunki (0018) = 41,34 Gmina Ryczywół (032) = 41,34 Powiat obornicki (16) = 41,34 Woj. wielkopolskie (30)												13130	295.2	
12A					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Ryczywół (032) Obr. ew. Boruchowo (0001) Leśnictwo - Bębniak (01) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 68m. max wys npm 71m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	5,16				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, rkt.spe, U. 10% owady, C. porol, drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Brz, Db.s 91l, Db.s, Brz, Lp 73l, Lp, Js, Db.s, Brz 56l, podsz.: czm.p, śl.t, jrż, db.s, kru na 90%, 1-w cz. C kępa 0,20 ha Ak 45l. Ak 73l. Db.s,Gb 120l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 SO 1 SO	56 91 73	0,9	um um duże	24 32 28	23 23 24	IA II I	12	307 37 37 ---	1585 190 190 ---	39,9 2,8 3,7 ---	TP-5,16
																381	1965	46,4 9,0	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
12A b	3,44				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. tnk.spe, jeż.spe, rkt.spe, U. 10% owady, C. porol, drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Brz, Ak 55l, Brz 30l, podszt.: czm.p, bez.c, db.b, jrż, kru na 90%, 1-w cz. SE kępa 0,11 ha So,Brz,Bk 24l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 SO 1 SO	55 69 45	0,9	um um duże	24 27 19	23 22 19	IA I IA	12	307 37 32 ---	1055 125 110 ---	27,2 2,6 3,7 ---	TP-3,44
	8,60 8,60 8,60 8,60 8,60				= 8,60 = 8,60 Obr. ew. Boruchowo (0001) = 8,60 Gmina Ryczywół (032) = 8,60 Powiat obornicki (16) = 8,60 Woj. wielkopolskie (30)												3255	79.9	
13 a	1,11				Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) Obr. ew. Kaziopole (0008) Leśnictwo - Wełna (02) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 66m. max wys npm 73m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka, Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. BRb, plz//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9170(c), P. zad, R. tnk.spe, śmł.spe, mał.włś, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Brz, Db.s 88l, podszt.: bez.c, jrż, lsz, der.b na 80%	140 GB-DB (cz zg)	DRZEW	8 DB.S 2 SO	112 88	0,9	um um prz	46 32	27 23	II II	3 3	363 61 ---	405 70 ---	4,5 1,0 ---	BRAK WSK-1,11
b	1,33				Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka, Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. BRb, plz//pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9170(c), P. szad, R. rkt.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. dkęp, podszt.: jrż, bez.c, lsż, brz na 80%	140 GB-DB (zg)	DRZEW	7 DB.S 2 SO 1 BRZ	66 66 66	0,9	um um prz	30 29 29	26 25 25	I IA I	12	253 81 30 ---	335 110 40 ---	7,9 2,2 0,6 ---	TP-1,33
																364	485	10,7 8,0	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
13 c	3,28				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (sś) n1, T. niz rów, GI. RDbr, ps/plz//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Os 65l, Db.s, Bk 85l, podsz.: kru, jrż, os, bez.c na 40%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 DB.S 1 BRZ	65 65 65	0,8 um um prz	27 28 29	25 22 25	IA II I	12 	253 51 25 ----	830 165 80 ----	17,4 4,4 1,2 ----	TP-3,28	
d	1,91				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Db.s 55l, mjs Db.s 120l, podsz.: jrż, db.s, kru na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 DB.S	85 85 85	0,7 um um prz	30 30 32	26 24 24	I II II	3 3 3	242 20 30 ----	460 40 55 ----	7,4 0,3 1,0 ----	BRAK WSK-1,91	
f	6,71				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Db.s, Brz, Ol, Św 57l, Ol 40l, podsz.: kru, czm.p, brz, bez.c, jrż, db.s na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	57	0,8 um um prz	22	23	IA	12	350	2350	57,8 8,6	TP-6,71	
g	1,32				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (sś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Db.s, So 101l, mjs Św 71l, Db.s 40l, podsz.: jrż, kru, brz na 90%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 DB.S	71 71 71	0,8 prz prz um	26 27 26	26 24 23	IA II II	3 3 3	286 22 28 ----	380 30 35 ----	7,1 0,3 0,9 ----	TP-1,32	
h	1,03				Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Welny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka, Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Welny RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, ps, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp,, podsz.: lsz, czm.p, kru, brz na 30%, 1-w cz. W kępa 0,32 ha So 105l. So 80l.	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	14 14	0,8 um um prz		5 7	II II	12 			2,5 0,2 ----	CP-1,03	
							PRZES	SO SO BRZ DB.S	105 80 105 80		44 26 40 30	21 19 20 19	3 3 3 3		32 48 2 5 87		2,7 2,6		

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		1 ha	całej pow.										całej pow. 1 ha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
13 i ~a ~b	1,73				Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka, Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDb, pg, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śml.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Brz 55l, podsz.: kru, czm.p, db.s na 90%, 1-w cz. SE kępa 0,06 ha Ol 45l. RP: ROWY RP: DROGI L	100 SO (zg)	DRZEW	SO	55	1,0	um um prz	23	23	IA	13	424	735	18,9 10,9	TP-1,73	
	18,42 18,42 18,42 18,42 18,42		0,40 0,40 0,40 0,40 0,40		= 18,82 = 18,82 Obr. ew. Kaziopole (0008) = 18,82 Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) = 18,82 Powiat obornicki (16) = 18,82 Woj. wielkopolskie (30)											6207	135.6			
14 a b	2,44 0,93				Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Ryczywół (032) Obr. ew. Ludomy (0009) Leśnictwo - Bębniak (01) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 66m. max wys npm 78m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śml.spe, rkt.spe, bor.cZR, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Bk, Św 75l, Db.s, Św 35l, podsz.: kru, db.s, czm.p, św, brz na 40% RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, Gl. Bgms, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. ścio, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Św, Md 25l, podsz.: czm.p, brz, db.s, św na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 DB.S 1 BRZ	75 75 75	1,0	um um prz	26 25 26	22 21 23	II III II	3 3 3	226 55 28 ---	550 135 70 ---	10,6 3,4 0,7 ---	TP-2,44	
						100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB.S	25 25	0,9	um um duże	10 11 7	IA III	12	117	110	9,6 0,1 ---	TW-0,93		
							PRZES	SO DB.S	117 60			33 17	22 13	3 4		20 1 ---	10,4			

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
14 c	6,42				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, SP. 9190(b), P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz, Db.s, Bk 59l, Db.s 70l, Bk, Św, Db.s 29l, podsz.: czm.p, brz, jrz, db.s, bk na 70%, 1-w cz. SE kępa 0,36 ha Db.s,Bk,Brz 75l. Św 29l., Info: 20% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	59	1,1	um um prz	23	22	I	12	371	2380	59,6 9,3	TP-6,42
d	2,72				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. mjs Brz, Ol 76l, Św 36l, podsz.: czm.p, brz, kru, so, jrz na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	76	1,0	um um prz	27	24	I	3	408	1110	20,4 7,5	TP-2,72
f	18,05				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. mjs Brz, Ol, Db.s 68l, Db.s, So, Brz, Św 30l, podsz.: czm.p, brz, db.s, jrz, so na 50%, 1-w cz. SE kępa 0,19 ha Brz,So,Db.s 28l.	100 SO (zg)	DRZEW PODR	SO BK	68 28	1,0 0,2	um um prz	25	23	I	13	384	6930	145,7 8,1	TP-18,05
g	1,39				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, GI. MRms, pl, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. zad, R. jeż.spe, trawy, nar.krt, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Ol.s, Ol, Wz, Js, Md 68l, Św, Wz, Js, Jw, Bk 30l, podsz.: czm.p, jrz, bk, brz, św na 70%, Info: 25% BMśw	80 DB-SO (niezg) 10 Przeb. A	DRZEW	4 BRZ 3 OL 2 SO 1 ŚW	68 80 68 68	0,7	prz prz um	28 30 29 24	23 23 24 20	II III I III	3 3 3 3	81 81 56 25	115 115 80 35	1,4 1,5 1,6 1,1	IB-95%-1,39 AGROT-1,39 ODN-ZRB-1,39
~a			0,68		RP: DROGI L														
~b			0,05		RP: DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]			Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
14 ~c			0,10		RP: DROGI L														
	31,95 31,95 31,95 31,95 31,95		0,83 0,83 0,83 0,83 0,83		= 32,78 = 32,78 Obr. ew. Ludomy (0009) = 32,78 Gmina Ryczywół (032) = 32,78 Powiat obornicki (16) = 32,78 Woj. wielkopolskie (30)												11651	255.7	
15					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Ryczywół (032) Obr. ew. Ludomy (0009) Leśnictwo - Bębniak (01) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 64m. max wys npm 68m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	2,99				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lśw (sś) n1, T. niz rów, GI. BRwy, pg//gl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9170(b), P. ziel, R. gaj.zół, gwz.wlk, zaw.spe, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Os, Wz, Ol 70l, Wz, Kl.p, Brz 90l, Wz, Lp, Ol 40l, podszt.: wz, jw, lp, bez.c, lsz na 40%, 1-w cz. NE luka 0,05 ha 2-w cz. SE luka 0,07 ha, OP. Płaty roślinności: w cz. C kru.szr	80 GB-DB (cz zg)	DRZEW	7 GB 1 DB.S 1 LP 1 DB.S	90 90 90 120	1,0 	um um prz	27 40 32 53	23 25 24 26	III II II III	3 3 3 3	232 45 40 45 ---	695 135 120 135 ---	13,0 2,2 2,2 1,5 ---	BRAK WSK-2,99
b	2,11				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (ww) n1, T. niz rów, GI. OGw, pg//gl, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. zad, R. jeż.spe, nar.krt, bdz.spe, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Wb, Os, Js, Ol.s, Gb, Lp 50l, podszt.: czm.p, lsz, kru, bez.c, der.b na 50%, 1-w cz. NE kępa 0,20 ha Św,Bk 24l. Db.s,Wz 100l. Os,Lp 80l.	80 OL-JS-DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	3 BRZ 3 OL 2 JW 2 ŚW	50 50 50 50	0,5 	prz prz um	27 25 24 23	23 21 23 20	I II I I	13 	46 51 25 46 ---	95 110 55 95 ---	2,2 2,4 2,3 4,5 ---	TP-2,11 PIEL-0,40 CP-0,70
							PODR	BK	14	0,3			3	III	12				
							PODS	BK	4	0,2					12				

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
15 c				3,71	RP. BAGNO (N), Info: EKO-R		ZADRZEW (w cz. N)	ŚW BRZ JS OL BRZ OL JS	70 70 50 50 40 70 70			23 29 16 17 16 28 28	22 24 16 14 17 21 22		3 3 4 4 4 4 3		8 15 2 2 2 24 2 ---		
d	4,93				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (ww) n1, T. niz rów, GI. MRms, ps/pl//gl, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, SP. 91F0(c), 9170(b), P. zad, R. jeż.spe, trawy, ncp.spe, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, pjd Md 33l, mjs Św, Os 33l, podsz.: lsz, der.b, glg, js, jw na 80%, OP. Płaty roślinności: w cz. C lis.jaj, w cz. C czr.grn	140 WZ-DB (cz zg)	DRZEW	5 DB.S 2 BRZ 1 JS 1 OL 1 BK	33 33 33 33 33	0,9	um um prz	13 15 14 16 7	14 17 13 17 12	I I II II I	12	71 35 5 25 10 ---	350 175 25 125 50 ---	22,2 7,0 2,9 4,8 6,7 ---	TW-4,93
f	1,88				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, GI. MRms, pl, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. zad, R. jeż.spe, bdz.spe, trawy, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Św 50l, Ol, Md 65l, Jw 30l, podsz.: czm.p, jw, js, bez.c, bk na 70%	80 DB-SO (niezg)	DRZEW	8 BRZ 1 SO 1 JW	65 65 65	0,8	um um prz	27 29 23	24 25 21	I IA II	3 3 4	217 35 25 ---	410 65 45 ---	5,9 1,4 1,5 ---	BRAK WSK-1,88
g	5,70				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, trawy, C. porol, drz szt, D. mjs Brz, Md 67l, Św, Bk 40l, podsz.: czm.p, św, bk, db.s, jrz na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	67	1,0	um um prz	26	25	IA	13	460	2620	52,9 9,3	TP-5,70
							PODR	9 BK 1 ŚW	28 20	0,5			5 3	III III	12				

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
15 h	1,78				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (ww) n1, T. niz rów, GI. MRms, pl, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, SP. 91E0(c), P. zad, R. jeż.spe, nar.krt, trawy, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Md, Db.s, Wz, Bk 70l, Js, Św 50l, Js, Bk, Św 32l, podszt.: lsz, czm.p, bez.c, bk, der.b na 70%	80 OL-JS-DB (niezg)	DRZEW	6 OL 3 BRZ 1 GB	70 70 70	0,8	um um prz	30 29 22	23 23 20	II II III	3 3 4	217 71 20 ---	385 125 35 ---	5,2 1,5 1,0 ---	BRAK WSK-1,78
i	1,12				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn, ZR. Fraxino-Alnetum, SP. 91E0(c), P. zad, R. pok.zwy, jeż.spe, trawy, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Js, Gb, Bk, Lp 86l, Js, Gb 60l, Bk 100l, Wz, Gb, Ol 46l, podszt.: lsz, czm.p, js, wz, der.b na 60%, Info: 45% Lw	80 OL (zg)	DRZEW	4 OL 2 DB.S 2 OL 1 BRZ 1 WZ	86 100 100 86 86	0,7	prz prz um	29 55 40 32 38	23 26 24 24 22	III II II II III	3 3 2 3 3	106 65 55 25 20 ---	120 75 60 30 20 ---	1,5 1,0 0,6 0,2 0,5 ---	BRAK WSK-1,12
j	0,72				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (ww) n1, T. niz rów, GI. MRms, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. ścio, U. 10% owady, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Md, So, Bk, Ol, Gb 50l, podszt.: św, bk, gb na 20%, OP. Płaty roślinności: w cz. C ptn.pos	80 OL-JS-DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	7 ŚW 3 BRZ	50 50	0,8	um um prz	21 19	20 20	I II	13	249 56 ---	180 40 ---	8,3 0,9 ---	TP-0,72
k	3,94				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, GI. MRms, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. orl.pos, rkt.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkep, pjd Gb 78l, mjs Md, Ol, Os, Db.s, Św 78l, Wz 90l, Db.c, Bk 140l, Gb, Św, Bk 40l, podszt.: św, lsz, bk, kru, czm.p na 60%, 1-gnia 1,18 ha 3 szt.	80 DB-SO (cz zg) 15	KDO DRZEW	2 BRZ 2 BK 1 SO 1 BK 1 DB.S 1 ŚW 1 GB 1 SO	78 78 113 90 140 90 90 90	0,7	um um prz	29 28 39 37 54 32 25 33	25 23 27 26 27 26 21 27	I II II II III II III I	3 3 3 3 3 3 3 3	59 54 27 32 32 48 27 32 ---	230 215 105 125 125 190 105 125 ---	2,3 5,0 1,1 2,4 1,0 3,3 2,0 1,9 ---	AGROT-1,18 ODN-ZŁOŻ-1,18 PIEL-1,18
																311	1220	19,0 4,8	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
15 l	2,57				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (ww) n1, T. niz rów, GI. MRms, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. jeż.spe, nar.krt, trawy, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Md, Gb, Os 78l, Św, Ol 100l, Gb 140l, Wz, Gb, Bk 40l, podsz.: św, jrż, bk, lsż, czm.p na 40%, 1-w cz. S kępa 0,22 ha Św,Md,So,Db.s,Brz 34l. Db.s 140l. 2-gnia 1,03 ha 2 szt., Info: 10% LMw, 5% Ol	80 OL-JS-DB (niezg) 20	KDO DRZEW	4 BRZ 2 OL 2 BK 1 DB.S 1 ŚW	78 78 78 140 78	0,7	prz prz um	27 28 26 53 25	25 24 23 27 21	I II II III III	3 3 3 3 3	102 64 48 27 27 ---	260 165 125 70 70 ---	2,6 2,1 2,9 0,5 1,7 ---	AGROT-1,03 ODN-ZŁOŻ-1,03 PIEL-1,03
m	5,71				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, orl.pos, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Brz, Św, Db.s 58l, podsz.: czm.p, św, bk, kru, db.s na 70%, Info: 35% BMśw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO 3 MD	58 58	1,0	um um prz	25 26	24 26	IA I	12	307 122 ---	1755 695 ---	42,2 15,7 ---	TP-5,71
n	3,06				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, GI. MRms, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. jeż.spe, orl.pos, trawy, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Md, Bk, So, Wz, Js, Os, Ol 23l, Js 35l, podsz.: czm.p, kru, czm, glg, js na 60%, 1-w cz. C kępa 0,14 ha Db.s,Js,Ol 100l. Os 35l.	140 DB-SO (cz zg) Przeb. C	DRZEW	4 DB.S 4 BRZ 2 ŚW	23 23 23	0,8	um um duże	8 9 8	10 12 9	I I I	13	19 47 9 ---	60 145 30 ---	8,6 9,0 7,2 ---	TW-3,06
o	2,95				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, GI. MRms, pl, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. szad, R. jeż.spe, trawy, mal.wś, C. drz szt, D. zmiesz. grp, pjd Św 58l, mjs Ol, Js, Bk, Db.s, Gb 58l, Bk 150l, Św 30l, podsz.: der.b, św, czm.p, lsż, bk na 70%	80 DB-SO (niezg) Przeb. C	DRZEW	6 BRZ 4 SO	58 58	0,8	um um prz	23 25	21 21	II I	4 3	133 117 ---	390 345 ---	6,8 8,8 ---	TP-2,95
																250	735	15,6 5,3	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
15 p	2,10				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, GI. MRms, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. orl.pos, jeż.spe, trawy, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Św, Md, Db.s, Bk, Os 46l, Bk, Db.s 100l, podsz.: lsz, czm.p, der.b, os, św na 50%, Info: 10% LMśw	80 DB-SO (niezg) Przeb. C	DRZEW	6 BRZ 4 SO	46 46	0,9	um um prz	20 24	20 21	I IA	13	147 127 ---	310 265 ---	8,0 8,6 ---	TP-2,10
~a			0,20		RP: DROGI L		PODR	BK	16	0,3									
~b			0,10		RP: DROGI L		PRZES	DB.S SO BK	150 150 150			76 54 80	23 23 24	III 3 3	12		5 2 5 ---		
~c			0,31		RP: DROGI L														
~d			0,05		RP: DROGI L														
~f			0,07		RP: ROWY														
~g			0,08		RP: ROWY														
	41,56 41,56 41,56 41,56 41,56		0,81 0,81 0,81 0,81 0,81	3,71 3,71 3,71 3,71 3,71	= 46,08 = 46,08 Obr. ew. Ludomy (0009) = 46,08 Gmina Ryczywół (032) = 46,08 Powiat obornicki (16) = 46,08 Woj. wielkopolskie (30)												12354 (55)	300	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
16					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Ryczywół (032) Obr. ew. Ludomy (0009) Leśnictwo - Bębniak (01) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 65m. max wys npm 68m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	4,60				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (sś) n1, T. niz rów, GI. MRms, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9170(b), P. ścio, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Js, Md 39I, podsz.: lsz, der.b, gb, os na 60%, Info: 15% Lw, 15% LMw	140 DB (cz zg)	DRZEW	3 DB.S 2 ŚW 2 OL 1 BRZ 1 BK 1 OS	39 39 39 39 39 39	0,9	um um prz	16 18 16 18 13 22	16 17 16 17 14 20	II I III II I I	12	40 50 35 15 15 30	185 230 160 70 70 140	10,2 16,4 5,1 2,3 5,4 4,8	TP-4,60
																185	855	44,2 9,6	
																		6 14 12 ---	
b	1,35				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (sś) n1, T. niz rów, GI. MRms, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9170(b), P. szad, R. śmł.spe, gaj.zół, jeż.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Js, Ol, Os, So, Brz, Jw, Lp, Db.c 31I, podsz.: brz, lsz, js na 30%	140 GB-DB (cz zg)	DRZEW	7 DB.S 2 ŚW 1 MD	31 31 31	0,8	um um prz	13 11 23	13 12 19	II I I	12	45 25 20	60 35 25	5,2 3,9 1,5	TW-1,35
																90	120	10,6 7,9	
c	1,63				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (sś) n1, T. niz rów, GI. MRms, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9170(b), P. ziel, R. gwz.wlk, gaj.zół, jeż.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Js, Gb 113I, Gb, Bk, Js, Św, Os 75I, Js, Bk, Db.s, Gb 35I, podsz.: lsz, gb, bk, js na 60%	140 GB-DB (cz zg)	DRZEW	4 DB.S 3 SO 2 BK 1 BRZ	113 113 113 113	0,9	prz prz um	45 42 40 34	29 27 25 26	II II III II	3 3 3 3	184 106 73 28	300 175 120 45	3,3 1,8 1,8 0,2	BRAK WSK-1,63
																391	640	7,1 4,4	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
16 d	4,64				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, jeż.spe, U. 10% owady, C. drz szt, D. zmiesz. grp, pjd Db.s 35l, mjs Db.s, Ol, Js 93l, Db.s, Js, Wz 130l, Db.s, Js, Gb, Bk 60l, So, Js 35l, podsz.: db.s, kru, lsz, czm.p, głg na 60%, 1-od gnia 1,39 ha Db.s,Lp 4l. 4 szt., Info: 15% Lw	100 DB-SO (zg) 15	KO DRZEW	9 SO 1 BRZ	93 93	0,8	prz prz um	32 34	23 22	II III	3 3	253 16 ---	1175 75 ---	16,7 0,4 ---	PIEL-1,39
f	1,14				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Ol (bbm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn/pl, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. szad, R. pok.zwy, nar.krt, ptu.spe, C. odrośl, drz nat, D. zmiesz. dkep, mjs Os, Gb 58l, podsz.: lsz, kru, gb, der.b na 30%, 1-w cz. W bagno 0,15 ha, Info: EKO-R, O-K	60 OL (zg)	DRZEW	9 OL 1 BRZ	58 58	0,7	prz prz um	26 24	20 21	III II	3 4	196 21 ---	225 25 ---	4,2 0,4 ---	BRAK WSK-1,14
g	1,57				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, GI. MRms, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. pok.zwy, jeż.spe, orl.pos, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs So, Św, Gb, Bk, Db.c, Os, Wz 31l, podsz.: czm.p, kru, lsz, wz, db.s na 30%, 1-w cz. SW bagno 0,09 ha	80 DB-SO (niezg) Przeb. C	DRZEW	3 OL 2 JS 2 DB.S 2 BRZ 1 MD	31 31 31 31 31	0,9	um um prz	16 12 12 15 18	16 14 13 16 18	III I II I I	13	45 25 15 35 20 ---	70 40 25 55 30 ---	2,9 2,6 2,0 2,4 1,7 ---	TW-1,57
h	3,49				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (ww) n1, T. niz rów, GI. MRw, ps/pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9170(c), P. zad, R. jeż.spe, trawy, nar.krt, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs So, Gb 147l, Ol, Bk, Brz, Db.s 96l, Lp 80l, Js, Db.s, Jw, Wz 50l, podsz.: czm.p, św, gb, lsz, js, der.b na 30%, 1-w cz. N bagno 0,14 ha, Info: 15% LMw, 20% LMśw	140 GB-DB (zg) 15	KO DRZEW	4 DB.S 2 GB 1 BK 1 ŚW 1 WZ 1 GB	147 80 147 96 96 50	0,2	luż	56 26 54 37 40 17	26 19 26 26 24 17	III III IV III III II	3 3 3 3 3 4	43 11 11 11 5 5 ---	150 40 40 40 15 15 ---	1,0 0,9 0,4 0,6 0,3 0,7 ---	AGROT-1,00 ODN-ZŁOŻ-1,00 PIEL-1,00 CP-2,00
							PODR	4 BK 3 DB.S 3 OL	17 17 17	0,6			4 5 9	II III III	22		86 300 11	3,9 1,1 40	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
16 i	1,03				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lśw (sś) n1, T. niz rów, GI. BRwy, pg//pls, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, jeż.spe, U. 20% owady, C. drz szt, D. mjs Brz, Md, Bk, Db.s, So 54l, podsz.: czm.p, kru, bez.c na 10%, 1-w cz. S d luka 0,26 ha Jw 5l. So,Wz 3l., OP. Płaty roślinności: w cz. C ptn.pos, Info: 10% LMśw	80 DB (niezg) 10 Przeb. A	DRZEW	ŚW	54	0,6	prz prz um	20	20	II	3	233	240	10,7 10,4	IB-100%-1,03 AGROT-1,03 ODN-ZRB-1,03 CW-0,26	
j	1,12				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (sś) z1, T. niz rów, GI. BRwy, pg//pls, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. tnk.spe, jeż.spe, trawy, U. 10% zwierz, C. porol, drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Md, Bk, So 31l, podsz.: czm.p, kru, św, brz, db.s na 30%, OP. Płaty roślinności: w cz. C ptu.spe, Info: 20% LMw, 20% Lśw	80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 BRZ 2 ŚW 2 DB.S	31 31 31	0,8	prz prz um	16 11 10	16 11 11	I I II	13	91 25 15 --- 131	100 30 15 --- 145	4,5 3,2 1,4 --- 9,1 8,1	TW-1,12	
							PODS	DB.B	3	0,5					12					
							PRZES	DB.S BK GB	130 90 130			71 36 44	24 19 20	3 3 3		4 1 2 --- 7				
k	1,04				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (sś) n1, T. niz rów, GI. RDbr, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. jeż.spe, trawy, nar.krt, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs So 39l, podsz.: czm.p, kru, lsz, św, db.s na 50%, Info: 30% Lw	80 DB-SO (niezg) Przeb. C	DRZEW	6 ŚW 2 DB.S 1 MD 1 BRZ	39 39 39 39	0,9	um um prz	17 16 19 18	17 16 18 19	I II II I	13	146 25 20 20 --- 211	150 25 20 20 --- 215	10,8 1,4 0,9 0,7 --- 13,8 13,3	TP-1,04	
							PRZES	SO BK	147 70			42 36	22 19	3 3		2 1 --- 3				

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
16 l	0,99				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. BRwy, pg//pls, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. orl.pos, jeż.spe, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Db.s, Gb, Js, Db.c, Os, Św 57l, Bk 90l, podsz.: lsz, bk, gb, św, db na 60%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	3 SO 3 BRZ 2 BK 2 MD	57 57 57 57	0,8	um um prz	25 23 20 25	23 22 20 23	IA I I II	12	106 80 53 48 ---	105 80 50 50 ---	2,6 1,4 1,8 1,1 ---	TP-0,99
m	2,56				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, GI. MRms, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. ścio, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Md, Bk, Gb 39l, OI 70l, podsz.: der.b, św, lsz, db.s, brz na 30%, OP. Płaty roślinności: w cz. C kru.srz, Info: 35% LMśw	80 DB-SO (niezg) Przeb. C	DRZEW	6 ŚW 3 BRZ 1 DB.S	39 39 39	0,9	um um prz	15 16 14	15 17 15	I II II	13	146 50 15 ---	375 130 40 ---	26,7 4,2 2,1 ---	TP-2,56
n	2,26				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, GI. MRms, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9170(b), P. zad, R. jeż.spe, nar.krt, trawy, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Md 23l, So, Gb 31l, podsz.: czm.p, bez.c, św, brz, db.s na 20%	140 GB-DB (cz zg)	DRZEW	4 DB.S 3 ŚW 1 MD 1 DB.S 1 BRZ	23 31 31 31 23	0,7	um um prz	8 13 24 12 10	9 12 19 12 12	II I I II I	22	9 33 19 5 9 ---	20 75 45 10 20 ---	4,3 8,6 2,4 1,0 1,3 ---	BRAK WSK-2,26
o	2,57				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (ww) n1, T. niz rów, GI. MRw, ps/pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9170(b), P. ścio, U. 10% grzyby, C. drz szt, D. IP zmiesz. dkęp, mjs Brz, Wz, Db.s 98l, Bk, Gb, So 147l, IIP zmiesz. grp, mjs Bk, Js, Św 70l, Db.s 50l, podsz.: kru, gb, czm.p, lsz, głg na 30%, 1-od gnia 0,73 ha Db.s,Lp 13l. 5 szt.	140 GB-DB (zg) 15	KO IP	4 DB.S 2 ŚW 2 OL 2 BK	147 98 98 98	0,3	luż	67 36 38 38	25 25 22 22	IV III III III	3 3 3 3	43 32 27 21 ---	110 80 70 55 ---	0,9 1,3 0,7 1,0 ---	CP-0,73
							IIP	7 GB 3 GB	50 70	0,5	prz prz um	17 23	17 19	II III	4 4	81 38 ---	210 100 ---	7,9 2,7 ---	
							PODR	8 DB.S 2 LP	13 13	0,3			4 4	III II	22	119	310	10,6 4,1	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
16 p ~a ~b	0,95				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. MRms, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmł.spe, jeż.spe, nar.krt, C. drz nat, D. zmiesz. dkęp, mjs Md, Gb, Db.c, Św 22l, podszt.: czm.p, brz, św, db.s, jał na 30%	140 DB-SO (zg)	DRZEW	4 DB.S 3 SO 3 BRZ	22 22 22	0,6	prz prz um	7 12 10	9 11 12	II IA I	13	5 23 23 --- 51	5 20 20 --- 45	1,3 2,6 1,4 --- 5,3 5,6	TW-0,95
	30,94 30,94 30,94 30,94 30,94		0,42 0,42 0,42 0,42 0,42		= 31,36 = 31,36 Obr. ew. Ludomy (0009) = 31,36 Gmina Ryczywół (032) = 31,36 Powiat obornicki (16) = 31,36 Woj. wielkopolskie (30)												6014	210	
17 a b c	2,11 2,89				Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Ryczywół (032) Obr. ew. Ludomy (0009) Leśnictwo - Bębniak (01) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 65m. max wys npm 67m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, GI. MRms, pl, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. szad, R. pok.zwy, sit.roz, jeż.spe, U. 50% klimat, C. drz szt, D. zmiesz. rząd, mjs So, Brz, Wz 27l, podszt.: kru, ol na 10% RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, GI. MRms, pl, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. szad, R. trawy, jeż.spe, pok.zwy, U. 50% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. pas, mjs So, Ol, Db.s, Bk, Wb 20l, podszt.: kru, der.b, ol, brz, czm.p na 20%	80 DB-SO (niezg) Przeb. C	DRZEW	9 ŚW 1 OL	27 27	0,5	prz prz um	12 15	12 13	I III	33	42 9 --- 51	90 20 --- 110	14,3 0,9 --- 15,2 7,2	TW-2,11 ODN-IIP-0,70
						80 DB-SO (niezg) Przeb. C	DRZEW	9 ŚW 1 BRZ	20 20	0,9	prz prz um	7 9	7 11	I I	33	20 10 --- 30	60 30 --- 90	26,4 2,1 --- 28,5 9,9	TW-2,89
				1,67	RP. Ł (Ł V), SP. 6510(c)		PRZES	SO	75			36	21		3		3		

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna				Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
17 d	0,69				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, GI. MRms, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. jeż.spe, nar.krt, trawy, U. 20% klimat, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Ol 86l, Bk, Gb, Js, Db.s 36l, podsz.: lsz, bk, św, czm.p, kru na 70%	80 DB-SO (niezg) 10 Przeb. A	DRZEW	7 OL 3 BRZ	71 71	0,8	prz prz um	27 29	23 24	II II	3 3	242 66 ---	165 45 ---	2,2 0,5 ---	IB-100%-0,69 AGROT-0,69 ODN-ZRB-0,69
f				0,60	RP. PL ŁOW-Ł (Ł V), SP. 6510(c)														
g				0,71	RP. PL ŁOW-PS (Ps V), SP. 6510(c)		ZADRZEW (w cz. S) ZAKRZEW (w cz. C)	OL OL	50 10	0,1		22	12		4		1		
h		1,16			RP: POL ŁOW, F. GOSP, G. GPZ, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, GI. MRms, pl, P. zad, R. trawy	DB-SO	PRZES (w cz. E)	DB.S WZ	50 50			20 24	13 13		4 4		1 1 ---		
i	5,27				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) z1, T. niz rów, GI. MRms, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. jeż.spe, nar.krt, szcz.zaj, C. drz szt, D. mjs Brz, Ol, Św, Wz 68l, Db.s, Brz, Gb, Js 30l, podsz.: bk, kru, czm.p, lsz, glg na 70%, 1-w cz. N kępa 0,20 ha Ol,Brz,Db.s,Gb 30l., Info: 10% BMśw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW PODRII	SO 8 BK 2 WZ	68 30 30	0,9 0,2	um um prz	28 9 10	26 10 11	IA I II	13 22	414 20 5 ---	2180 105 25 ---	43,2 8,2	TP-5,27
j	1,89				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lśw (sś) z1, T. niz rów, GI. MRms, ps//pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9170(b), P. szad, R. jeż.spe, trawy, bdz.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Js, Bk, Św, Ol, Wz, Gb 83l, Św, Bk, Wz 40l, podsz.: czm.p, kru, lsz, bk, wz na 70%, OP. Płaty roślinności: w cz. C flk.prz, Info: 25% Lw	140 GB-DB (zg)	DRZEW	9 DB.S 1 BRZ	83 83	0,8	um um prz	31 29	24 24	II II	13	282 25 ---	535 45 ---	9,8 0,4 ---	
																307	580	10,2 5,4	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskaźania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
17 k	1,40				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) z1, T. niz rów, GI. MRms, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. jeż.spe, nar.krt, trawy, U. 10% klimat, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Ol 69l, Js, Db.s 55l, Św, Bk, Os, Db.s 30l, podsz.: czm.p, kru, ls, js, bk na 80%, Info: 15% BMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 BRZ 1 DB.S	69 69 69	0,8	prz prz um	28 27 28	25 23 21	I II II	13	187 66 25 ----	260 90 35 ----	5,4 1,1 0,8 ----	TP-1,40
I	2,87				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, GI. MRms, pl, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. szad, R. jeż.spe, tnk.spe, szc.zaj, U. 30% grzyby, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Ol.s, So 71l, Wz, Św, Db.s, Bk 35l, podsz.: czm.p, der.b, kru, glg, wz na 70%	80 DB-SO (niezg) 15 Przeb. B	DRZEW	6 OL 1 BRZ 1 ŚW 1 WZ 1 JS	71 71 71 71 71	0,8	prz prz um	27 32 27 26 25	20 23 21 19 19	III II III III II	3 3 3 3 3	160 22 33 17 22 ----	460 65 95 50 65 ----	6,6 0,7 2,8 1,3 1,0 ----	IIIA-30%-2,87 AGROT-0,86 ODN-ZŁOŻ-0,86
~a			0,11		RP: ROWY														
~b			0,12		RP: LINIE														
~c			0,05		RP: ROWY														
~d			0,04		RP: LINIE														
~f			0,04		RP: ROWY														
	17,12 17,12 17,12 17,12 17,12	1,16 1,16 1,16 1,16 1,16	0,36 0,36 0,36 0,36 0,36	2,98 2,98 2,98 2,98 2,98	= 21,62 = 21,62 Obr. ew. Ludomy (0009) = 21,62 Gmina Ryczwół (032) = 21,62 Powiat obornicki (16) = 21,62 Woj. wielkopolskie (30)												4427 (1)	119.5	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, S. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
18					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Ryczywół (032) Obr. ew. Ludomy (0009) Leśnictwo - Bębniakąt (01) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 66m. max wys npm 78m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	1,18				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, gls.jas, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Db.s, Md 56l, Db.s, Brz, Bk, Jw 26l, podsz.: czm.p, kru, brz, db.s, jw na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	56 56	1,0	um um prz	21 20	19 18	I III	12	318 21 ---	375 25 ---	10,0 0,4 ---	TP-1,18
b				0,07	RP. R (R V)		ZADRZEW (w cz. C)	AK	20			12	11		4		1		
c				0,13	RP. ZAB INNE (B)		ZADRZEW (w cz. C)	AK JKL	20 20			10 14	10 11		4 4		1 1 ---	2	
d	2,18				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, nar.krt, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Db.s, Ak, Jw, Md, Gb 67l, podsz.: czm.p, kru, db.s, brz, ak na 70%, 1-w cz. SE kępa 0,34 ha So,Brz 117l., Info: 20% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	67 67	0,9	um um prz	26 27	23 23	I II	12	308 25 ---	670 55 ---	14,4 0,7 ---	TP-2,18

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
18 f	1,60				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. ścio, C. drzew obc, drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Gb, Db.s, Bk, Jw 22l, podsz.: czm.p, jw, brz, db.s, ak na 30%, 1-w cz. N kępa 0,06 ha So,Db.s 123l. Brz 88l., Info: 45% Bśw	80 SO (niezg) Przeb. C	DRZEW	5 BRZ 4 MD 1 AK	22 22 22	1,0	um um duże	10 12 11	12 13 12	I I I	13	61 51 14 --- 126	100 80 20 --- 200	6,5 7,9 1,5 --- 15,9 9,9	TW-1,60
g	15,22				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. pjd Db.s 35l, mjs Db.s, Brz, Ak, Md, Lp, Jw, Os 55l, Jw 35l, Św 45l, podsz.: czm.p, kru, db.s, brz, jrz, jał na 40%, Info: 10% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	55	1,0	um um prz	19	20	I	12	318	4840	132,0 8,7	TP-15,22
~a			0,05		RP: ROWY														
~b			0,04		RP: DROGI L														
~c			0,17		RP: DROGI L														
~d			0,04		RP: DROGI L														
~f			0,12		RP: DROGI L														
~g			0,10		RP: L ENERG														
~h			0,01		RP: L ENERG														
~i			0,03		RP: L ENERG														
~j			0,27		RP: DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
18																			
	20,18		0,83	0,20	= 21,21												6200	173,4	
	20,18		0,83	0,20	= 21,21 Obr. ew. Ludomy (0009)												(3)		
	20,18		0,83	0,20	= 21,21 Gmina Ryczywół (032)														
	20,18		0,83	0,20	= 21,21 Powiat obornicki (16)														
	20,18		0,83	0,20	= 21,21 Woj. wielkopolskie (30)														
19					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Ryczywół (032) Obr. ew. Ludomy (0009) Leśnictwo - Bębniak (01)														
					Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 66m. max wys npm 87m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	2,82				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. pjd Brz 69l, mjs Db.s 69l, Db.s, Św 30l, Db.s 130l, podsz.: czm.p, brz, db.s, św, Jrz na 30%, 1-w cz. C kępa 0,30 ha So 115l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	69	1,0	um um prz	23	21	II	12	318	895	19,3 6,8	TP-2,82
b	2,62				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, chr.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Db.c, Św, Db.b 22l, podsz.: czm.p, brz, bk, db.s, kru na 30%, 1-w cz. NE kępa 0,13 ha So,Db.s 117l. Db.s,Bk 90l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 BK	22 22 22	1,0	um um duże	8 8	9 11 4	I II III	12	61 9 ---	160 25 ---	21,6 1,6 ---	TW-2,62
							PRZES	SO DB.S DB.S BK	117 117 90 90			34 39 25 32	23 21 15 18		3 3 4 3		38 20 11 1 ---	23,2 8,9	
c	1,46				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Św, Db.s, Ak 30l, podsz.: czm.p, db.s, jrz, ak, św na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	68 68	0,9	um um prz	26 25	23 22	I II	12	278 51 ---	405 75 ---	8,5 0,9 ---	TP-1,46
																329	480	9,4 6,4	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
19 d	7,84				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Ak, Lp, Bk, Św 68l, Db.s 30l, Db.s, So 100l, podsz.: czm.p, db.s, brz, jr, ak na 30%, 1-w cz. S kępa 0,16 ha Ak 80l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 DB.S	68 68 68	0,9	um um prz	23 24 22	20 21 19	II II III	12	227 25 30 ---	1780 195 235 ---	39,0 2,5 6,9 ---	TP-7,84	
f	2,86				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz, Db.s, Md, Św 59l, So 110l, podsz.: czm.p, brz, db.s, kru na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	59	0,9	um um prz	19	19	II	12	270	770	20,4 7,1	TP-2,86	
g	2,28				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (śś) z1, T. niz rów, GI. Bw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. zmiesz. pas, mjs Bk, Db.s 19l, Św, Brz 40l	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	19 19	1,0	um um duże	7	7 9	I II	12	10	25	12,9 1,9 --- 14,8 6,5	CP-2,28	
							PRZES	SO DB.S	117 90			34 35	22 13		3 3		42 1 --- 43			
h	2,15				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (śś) z1, T. niz rów, GI. Bw, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. mjs Brz, Św, Bk 69l, Św 34l, So 110l, podsz.: czm.p, brz, db, jr, św na 30%, 1-w cz. W kępa 0,25 ha So 110l. Św 34l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	69	0,9	um um prz	23	22	I	13	354	760	15,7 7,3	TP-2,15	
i	4,96				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. dkep, pjd Db.s 42l, mjs Md, Św 42l, Db.s 120l, podsz.: czm.p, brz, db.s, jał, św na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	42 42	0,9	um um prz	15 15	15 16	II II	12	168 20 --- 188	835 100 --- 935	35,8 2,9 --- 38,7 7,8	TP-4,96	

66

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
20 c	2,68	0,50	0,26	2,06	RP: POL ŁOW, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, porol, P. zad, R. trawy	SO														
d									ZADRZEW (w cz. NW)	LP	110			47	16		3		1	
f									ZADRZEW (w cz. C)	SO JD OS ŚW DB.S DG	16 16 16 9 140 70		7 7 8 2 92 29	7 7 10 2 20 16	4 4 4 3 3			2 2 2 7 1 14		
g								0,20	RP. PS (Ps V)	ZADRZEW (w cz. C)	DB.S SO OS	140 16 16		86 8 8	21 8 10	3 4 4			7 1 1 9	
h								1,90	RP. PS (Ps V)											
i					RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (sś) z1, T. niz rów, GI. Bw, ps//pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, nar.krt, C. porol, drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Brz, Db.s, Św, Lp 57l, Db.s 85l, Brz, Św 27l, podsz.: czm.p, brz, św, jr, db.s na 70%, 1-w cz. S kępa 0,35 ha Brz,So,Db.s 24l.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 MD	57 57	0,9	um um prz	25 26	23 23	IA II	13	313 58 371	840 155 995	20,6 3,6 24,2 9,0	TP-2,68	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
20 j	1,85				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. Bgms, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śml.spe, rkt.spe, bor.czr, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. pas, mjs Md, Db.s 9l, podszt.: czm.p, brz na 20%, 1-w cz. NE kępa 0,07 ha So,Db.s 116l. 2-w cz. SE kępa 0,12 ha So,Brz 116l. So,Db.s 70l.	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	9 9	1,0	um um duże		2 4	II II	12			0,6 --- 0,6 0,3	CP-1,85
k	3,26				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. Bgms, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śml.spe, rkt.spe, nar.krt, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Brz, Os, Lp, Db.s, Św 74l, Db.s 140l, Db.s, Św 34l, podszt.: czm.p, kru, brz, jrz, db.s na 80%, 1-w cz. E kępa 0,10 ha So 110l.	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 OL	74 74	1,0	um um prz	28 25	25 22	I III	3 3	358 39 --- 397	1165 125 --- 1290	22,1 1,8 --- 23,9 7,3	TP-3,26
l	4,04				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (śś) z1, T. niz rów, GI. Bw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śml.spe, rkt.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Brz, Św 74l, Db.s, Brz, Św 34l, podszt.: czm.p, brz, kru, db.s, jrz na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	74	1,0	um um prz	27	24	I	3	397	1605	30,4 7,5	TP-4,04
m	3,33				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (śś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śml.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz, Św, Db.s, Md 65l, Św, Db.s 30l, Bk 80l, podszt.: czm.p, brz, kru, św, db.s na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	65	0,9	um um prz	23	22	I	12	338	1125	25,0 7,5	TP-3,33

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
20 n	7,83				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz, Db.s, Św, Md 54l, podsz.: czm.p, kru, db.s, brz na 20%, 1-w cz. SW luka 0,06 ha	100 SO (zg)	DRZEW	SO	54	1,0	um um prz	17	19	I	12	313	2450	68,4 8,7	TP-7,83
o	1,72				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz, Db.s 47l, podsz.: czm.p, jał, kru, db.s na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	47	0,9	um um prz	16	16	II	12	218	375	13,6 7,9	TP-1,72
p	1,22				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz, Db.s 71l, podsz.: czm.p, db.s, św, kru na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	71	1,1	um um prz	23	21	II	3	352	430	8,9 7,3	TP-1,22
r	2,64				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Brz, Św 47l, podsz.: czm.p, db.s, kru, brz, jał na 20%, 1-w cz. SW kępa 0,10 ha So,Brz,Db.s 21l.	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB.S	47 47	0,9	um um duże	15 15	17 15	I III	12	239 10 249	630 25 655	21,0 1,4 22,4 8,5	TP-2,64
~a			0,31		RP: DROGI L														
~b			0,07		RP: DROGI L														
~c			0,08		RP: DROGI L														
~d			0,13		RP: DROGI L														
~f			0,23		RP: LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
20 ~g ~h			0,03 0,13		RP: DROGI L RP: L ENERG														
	31,93 31,93 31,93 31,93 31,93	0,50 0,50 0,50 0,50 0,50	1,24 1,24 1,24 1,24 1,24	4,16 4,16 4,16 4,16 4,16	= 37,83 = 37,83 Obr. ew. Ludomy (0009) = 37,83 Gmina Ryczywół (032) = 37,83 Powiat obornicki (16) = 37,83 Woj. wielkopolskie (30)											9498 [1] (23)		224.9	
21 a b c	 2,07 2,34 4,86				Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Ryczywół (032) Obr. ew. Ludomy (0009) Leśnictwo - Bębniak (01) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 66m. max wys npm 83m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ss) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, orl.pos, C. drz szt, D. mjs Db.s, Brz, Bk, Wz 87I, Św, Db.s, Bk 40I, podszyt: kru, czm.p, ls, db.s, bk na 70%, Info: 35% Bśw RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, GI. MRms, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, U. 30% zwierz, C. drzew obc, drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Bk 23I, Św 45I, podszyt: kru, brz, czm.p, db.s, so na 20%, Info: 20% Bśw RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ss) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryon-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Św, Md, Db.s 37I, podszyt: kru, brz, czm.p, db.s, jał na 20%	100 SO (zg) 100 DB-SO (cz zg) 100 SO (zg)	DRZEW DRZEW DRZEW PRZES	SO 3 SO.WE 3 DB.S 2 ŚW 1 SO 1 BRZ SO BK DB.S	87 23 23 23 23 37 130 130	0,9 0,9 1,0	um um prz um duże um duże	31 9 8 7 10 9 14 52 76	25 10 9 9 11 11 15 22 22	I IA II I IA II I 3 3	3 22 22 12 3 3	388 33 9 9 9 9 69 227 1105	805 75 20 20 20 20 155 1105 3 10 13	12,4 6,0 8,2 4,5 5,5 2,2 1,4 --- 21,8 9,3 51,5 10,6	IB-95%-2,07 AGROT-2,07 ODN-ZRB-2,07 TW-2,34 TP-4,86 PODSZ-1,00

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
21 d	1,64				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ss) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz, Db.s, Md, Św, Bk 63l, Db.s 40l, podszt.: czm.p, kru, db.s, brz, jał na 30%, Info: 30% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	63	0,9	um um prz	23	22	I	12	328	540	12,4 7,6	TP-1,64	
f	0,91				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ss) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, orl.pos, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Brz, Md, Św 72l, Bk, Db.s 100l, Św, Bk, Db.s, Brz 37l, podszt.: czm.p, kru, db.s, św, jał na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB.S	72 72	1,0	um um prz	29 26	26 22	IA II	3 3	419 33 ---	380 30 ---	7,0 0,7 ---	TP-0,91	
g	4,40				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Db.s, Bk, Św 72l, Św, Db.s, Bk 40l, Db.s 100l, podszt.: db.s, bk, św, brz, jał na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	72	1,0	um um prz	24	22	II	3	319	1405	28,5 6,5	TP-4,40	
h	2,49				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz, Db.s, Md 50l, podszt.: czm.p, db.s, kru, jał, św na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	50	0,9	um um prz	17	18	I	12	279	695	21,4 8,6	TP-2,49	
i	8,50				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Db.s, Św, Bk 63l, Św, Brz 30l, podszt.: kru, czm.p, św, db.s, bk na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	63	0,9	um um prz	19	19	II	12	268	2280	55,2 6,5	TP-8,50	
~a			0,15		RP: DROGI L															

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
21 ~b ~c ~d			0,07 0,16 0,11		RP: DROGI L RP: DROGI L RP: LINIE															
	27,21 27,21 27,21 27,21 27,21		0,49 0,49 0,49 0,49 0,49		= 27,70 = 27,70 Obr. ew. Ludomy (0009) = 27,70 Gmina Ryczywół (032) = 27,70 Powiat obornicki (16) = 27,70 Woj. wielkopolskie (30)													7408	210.9	
22 a b c d					0,66 <															

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
22 f	2,15				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. mjs Brz, Św, Bk 97l, Bk, Św, Gb 47l, podsz.: czm.p, bk, kru, jał, db.s na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	97	0,9	um um prz	31	26	I	3	425	915	12,3 5,7	IB-95%-2,15 AGROT-2,15 ODN-ZRB-2,15
g	4,84				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Db.s, Brz, Md, Bk, So.c 35l, podsz.: św, db.s, czm.p, kru, bk na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	35 35	1,0	um um duże	14 13	15 13	I I	12	192 20 ---	930 95 ---	47,3 8,5 ---	TW-4,84
							PRZES	DB.S	120			58	17		3		1		
h	4,24				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Db.s, Md, Św 50l, podsz.: db.s, kru, św, czm.p, jał na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	50	1,1	um um duże	20	20	I	12	340	1440	44,4 10,5	TP-4,24
							PRZES	DB.S	120			68	23		3		4		
i	2,03				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, rkt.spe, nar.krt, C. drz szt, D. zmiesz. pas, mjs Db.s 40l, podsz.: kru, czm.p, bk, św, db.s na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 ŚW	40 40 40	0,9	um um duże	18 17 14	18 18 15	IA I I	12	222 20 25 ---	450 40 50 ---	17,7 1,3 3,5 ---	TP-2,03
																267	540	22,5 11,1	
j	2,57				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. mjs Db.s, Św, Md, Brz, Bk 51l, podsz.: db.s, kru, czm.p, jał na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	51	0,9	um um prz	17	19	I	12	297	765	22,9 8,9	TP-2,57

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny			
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny				
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
22 k	4,23				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz, Db.s, Św, Md, Bk 46l, podsz.: db.s, kru, czm.p, bk, jał na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	46	1,0	um um duże	16	17	I	12	289	1220	41,9 9,9	TP-4,23			
I	4,15				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz, Db.s, Bk, Md, Św 35l, podsz.: czm.p, db.s, jał, bk, brz na 30%	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO DB.S BK	35 120 120	1,1	um um duże	13 47 51	14 21 22	I 3 3	12	237	985 7 3 10	50,1 12,1	TW-4,15			
~a			0,24		RP: DROGI L																	
~b			0,09		RP: DROGI L																	
~c			0,01		RP: LINIE																	
~d			0,09		RP: DROGI L																	
~f			0,06		RP: DROGI L																	
	26,91 26,91 26,91 26,91 26,91		1,28 1,28 1,28 1,28 1,28	3,98 3,98 3,98 3,98 3,98	= 32,17 = 32,17 Obr. ew. Ludomy (0009) = 32,17 Gmina Ryczywół (032) = 32,17 Powiat obornicki (16) = 32,17 Woj. wielkopolskie (30)													7660 (2)	271			
23					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Ryczywół (032) Obr. ew. Ludomy (0009) Leśnictwo - Bębniak (01) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 66m. max wys npm 76m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka																	
a				1,83	RP. PL ŁOW-Ł (Ł V), SP. 6510(c)																	
b	0,74				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, GI. MRms, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. msz, R. rkt.spe, jeż.spe, nar.krt, U. 50% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Bk, So, Db.b 35l, podsz.: czm.p, brz, db na 20%	80 DB-SO (niezg) Przeb. C	DRZEW	9 ŚW 1 DB.S	35 35	0,9	um um duże	15 13	15 13	I II	33	167 10 177	125 5 130	10,9 0,5 11,4 15,4	TW-0,74			

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podsztyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
23 c	2,46				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, GI. MRms, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. jeż.spe, nar.krt, trawy, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Św, Db.s, Ol, Bk, Lp 42l, podsz.: czm.p, kru, bk, św, db.s na 60%, 1-w cz. NE kępa 0,05 ha Św 24l., Info: 40% BMśw	100 DB-SO (cz zg) Przeb. C	DRZEW	4 MD 3 SO 3 BRZ	42 42 42	1,0	um um duże	23 21 20	21 20 19	I IA I	12	122 96 76 ---	300 235 185 ---	10,7 8,6 5,5 ---	TP-2,46	
d	2,22				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (sś) z1, T. niz rów, GI. Bw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śml.spe, orl.pos, C. porol, drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Brz, Św, Ol, Db.s, Os 55l, podsz.: św, czm.p, kru na 50%, OP. Płaty roślinności: w cz. C ptn.pos, Info: 30% LMw	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 MD	55 55	0,9	um um prz	25 26	23 24	IA I	13	228 138 ---	505 305 ---	13,0 7,4 ---	TP-2,22	
f	2,54				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, GI. MRms, ps, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. jeż.spe, nar.krt, mał.wś, C. drz nat, drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Św, Wz, Db.s 70l, Bk 46l, podsz.: czm.p, św, kru, bk na 70%	80 DB-SO (niezg) 15 Przeb. A	DRZEW	6 BRZ 3 SO 1 OL	70 70 70	0,9	um um prz	27 28 26	25 26 20	I IA III	3 3 3	192 126 30 ---	490 320 75 ---	6,0 6,1 1,1 ---	IIIA-30%-2,54 AGROT-0,76 ODN-ZŁOŻ-0,76	
g	1,06				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, GI. MRms, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. jeż.spe, nar.krt, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Św, Bk 48l, podsz.: czm.p, kru, św, db.s, bk na 70%	80 DB-SO (niezg) Przeb. C	DRZEW	6 BRZ 3 MD 1 SO	48 48 48	0,9	um um prz	22 27 25	20 23 21	I I IA	13	152 91 36 ---	160 95 40 ---	3,9 2,8 1,2 ---	TP-1,06	
																279	295	7,9 7,5		

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
23 h	1,07				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. Bw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, nar.krt, C. porol, drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Ol 90l, Św, Bk, Db.s 50l, podszyt.: czm.p, kru, św, brz, db.s na 40%, Info: 15% LMw	100 SO (zg)	DRZEW	4 SO 3 BRZ 3 ŚW	90 90 90	0,8	prz prz um	33 25 29	24 22 24	II III III	3 3 3	116 60 116 --- 292	125 65 125 --- 315	1,9 0,4 2,3 --- 4,6 4,3	IB-95%-1,07 AGROT-1,07 ODN-ZRB-1,07	
i	1,74				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. Bw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. mjs Md, Brz, Św 50l, podszyt.: czm.p, kru, db.s na 30%, Info: 10% LMw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	50	0,9	um um prz	20	20	I	13	284	495	15,2 8,7	TP-1,74	
j	2,40				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. Bw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, nar.krt, C. porol, drz szt, D. pjd Md 42l, mjs Brz, Św, Db.s, Os, Lp 42l, podszyt.: czm.p, db.s, kru na 70%, Info: 20% LMw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO DB.S SO	42 140 140	1,0	um um duże	17 82 50	18 18 18	IA	13 3 3	330	790 5 3 --- 8	29,0 12,1	TP-2,40	
k	3,82				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. pjd Md 52l, mjs Brz, Db.s, Bk 52l, Bk, Db.s, Św, Kl 30l, Db.s 120l, Bk 150l, podszyt.: czm.p, kru, bk, db.s, jał na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	52	0,9	um um prz	22	20	I	12	302	1155	33,8 8,8	TP-3,82	
l	0,61				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, nar.krt, C. drz szt, D. mjs Brz, Db.s, Md, Ak 42l, podszyt.: czm.p, db.s, ak na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	42	0,9	um um prz	16	17	I	12	239	145	5,7 9,3	TP-0,61	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
23 m	1,90				Obszar chronionego krajobrazu: Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Db.s, Bk, Ak, Kl 24l, podsz.: czm.p, jrj, ak, jał, db.s na 10%, 1-w cz. N kępa 0,06 ha So 109l. Db.s 80l.	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	24 24	0,8	um um duże	8 8	10 11	I II	12	79 9 ---	150 15 ---	16,0 1,0 ---	TW-1,90
n	1,20				Obszar chronionego krajobrazu: Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal 16 S, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. pjd Db.s 84l, Db.s 45l, mjs Brz, Lp 84l, Bk, So 45l, Db.s 120l, podsz.: czm.p, db.s, bk na 20%, 1-w cz. W kępa 0,05 ha So,Ak,Brz 35l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	84	0,8	um um prz	27	22	II	3	287	345	5,7 4,8	BRAK WSK-1,20
o	1,18				Obszar chronionego krajobrazu: Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (śś) z1, T. niz rów, GI. Bw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. mjs Brz, Db.s, Lp, Św 62l, Db.s, Lp, So 100l, podsz.: czm.p, db.s, jrj na 50%, 1-w cz. W kępa 0,11 ha So,Md,Db.s,Lp 100l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	62	0,9	um um prz	23	22	I	13	328	385	9,1 7,7	TP-1,18

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zał.	niezał.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
23																			
p	2,97				Obr. ew. Ludomicko (0008) Obszar chronionego krajobrazu: Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, śmł.spe, nar.krt, C. porol, drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Św, Db.s 71l, Św, Bk, Db.s 35l, Db.s 120l, podsz.: czm.p, św, bk, brz, db.s na 70%, Info: 20% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	71 71	1,1	um um prz	28 24	26 22	IA II	3 4	413 66 ---	1225 195 ---	23,1 2,2 ---	TP-2,97
r	1,43				Obszar chronionego krajobrazu: Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. mjs Brz 68l, Św, Bk 30l, podsz.: czm.p, db.s, jrz, jał na 30%, Info: 25% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW PODR	SO BK	68 11	0,9 0,8	um um prz	28	23 2	I III	13 12	343	490	10,3 7,2	TP-1,43
s	0,62				Obszar chronionego krajobrazu: Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (śś) z1, T. niz rów, GI. Bw, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, nar.krt, C. porol, drz szt, D. zmiesz. kęp., podsz.: czm.p, db.s, kru, jrz na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	56 68	1,1	um um duże	22 25	21 22	I I	13	249 122 ---	155 75 ---	4,1 1,6 ---	TP-0,62
t	0,53				Obszar chronionego krajobrazu: Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (śś) z1, T. niz rów, GI. Bw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, nar.krt, C. porol, drz szt, D. mjs Brz, Md 58l, podsz.: czm.p, db.s, kru na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	58	1,2	um um duże	22	21	I	13	403	215	5,5 10,4	TP-0,53

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
23																			
w	1,24				Obszar chronionego krajobrazu: Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śml.spe, nar.krt, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Brz 58l, podsz.: czm.p, db.s, bk na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	58	1,1	um um prz	24	23	IA	13	440	545	13,1 10,6	TP-1,24
x	1,20				Obszar chronionego krajobrazu: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLH300016 Bagno Chlebowo RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (śś) z1, T. niz rów, GI. Bw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śml.spe, rkt.spe, nar.krt, C. porol, drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Brz, Md 58l, podsz.: czm.p, db.s, jrz na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	58 68	1,2	um um duże	23 26	21 22	I I	13	281 133 ---	335 160 ---	8,6 3,4 ---	TP-1,20
~a			0,07		Obr. ew. Ludomy (0009) RP: DROGI L														
~b			0,11		RP: DROGI L														
~c			0,11		RP: LINIE														
~d			0,11		Obszar chronionego krajobrazu: Puszcza Notecka RP: DROGI L														
~f			0,11		Obr. ew. Ludomicko (0008) Obszar chronionego krajobrazu: Puszcza Notecka RP: DROGI L														
~g			0,08		Obszar chronionego krajobrazu: Puszcza Notecka RP: DROGI L														
~h			0,05		Obszar chronionego krajobrazu: Puszcza Notecka RP: DROGI L														
	30,93 7,99 22,94 30,93 30,93 30,93		0,64 0,24 0,40 0,64 0,64 0,64	1,83 1,83 1,83 1,83 1,83	= 33,40 = 8,23 Obr. ew. Ludomicko (0008) = 25,17 Obr. ew. Ludomy (0009) = 33,40 Gmina Ryczywół (032) = 33,40 Powiat obornicki (16) = 33,40 Woj. wielkopolskie (30)											10223	269,7		

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podsztyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
24					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Ryczywół (032) Obr. ew. Lipa (0007) Leśnictwo - Bębniak (01) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 65m. max wys npm 69m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka															
a	3,13				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, Gl. Gm, pg/pl, ZR. Molinio caeruleae-Quercetum, P. zad, R. nar.krt, orl.pos, tśl.mdr, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Db.s, Os, Md, Bk, Ol 36l, podsz.: kru, św, czm.p, db.s na 40%, OP. Płaty roślinności: w cz. C ptn.pos, Info: LGW-PODS 2018	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 1 ŚW 1 BRZ	36 36 36	1,0 um um duże	17 14 18	17 15 17	IA I I	12 	222 20 20 ---	695 65 65 ---	31,8 5,2 2,3 ---	BRAK WSK-3,13		
b	3,07				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, Gl. Gms, pg/pl, ZR. Molinio caeruleae-Quercetum, P. zad, R. tśl.mdr, bor.czr, orl.pos, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Db.s, So.we 46l, Db.s, So 70l, podsz.: kru, czm.p, św na 50%, 1-w cz. N kępa 0,21 ha Db.s,Bk 150l. So,Św 90l. Brz 60l., Info: LGW-PODS 2017	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 SO 3 BRZ 1 ŚW	46 46 46	1,0 um um prz	19 21 14	20 20 14	IA I II	12 	213 81 25 ---	655 250 75 ---	21,2 6,4 4,6 ---	BRAK WSK-3,07		
c	1,13				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Św, Db.s, Md, Bk 46l, podsz.: św, db.s, czm.p, brz, kru na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	46	1,0 um um duże	17	18	I	12	289	325	11,2 9,9	TP-1,13		
d	1,06				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, orl.pos, rkt.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Db.s, Md, Bk, Św 35l, podsz.: db.s, św, kru, czm.p na 30%, Info: 25% BMw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	35	1,0 um um prz	13	14	I	12	212	225	11,4 10,8	TW-1,06		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha				
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
24 f	5,73				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMw (ww) n1, T. niz rów, Gl. Bgw, pl, ZR. Molinio caeruleae-Quercetum, P. zad, R. tśl.mdr, rkt.spe, nar.krt, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Brz, So.we, Os 39l, podsz.: św, kru, czm.p, db.s na 30%, OP. Płaty roślinności: w cz. C pln.pos, Info: 10% BMśw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 SO 4 ŚW	39 34	1,0	um um duże	19 14	19 15	IA I	22	182 76 --- 258	1045 435 --- 1480	42,4 40,8 --- 83,2 14,5	TP-5,73			
g	2,89				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMw (ww) n1, T. niz rów, Gl. Bgw, pl, ZR. Molinio caeruleae-Quercetum, P. zad, R. tśl.mdr, bor.czr, rkt.spe, U. 20% zwierz, C. mło złoż, drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Md, Brz 12l, So, Św 23l, podsz.: brz, czm.p, kru na 20%, 1-w cz. NE kępa 0,21 ha So 113l. So.we,Db.s 40l. 2-w cz. SE kępa 0,17 ha Db.s,So,So.we 113l. Db.s,So.we 40l., Info: 25% BMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	4 SO 3 ŚW 2 BK 1 SO.WE	12 12 23 23	0,9	prz prz um		4 3 7 11	I II I IA	22		10 30	6,5 3,2 3,1 --- 12,8 4,4	CP-2,89			
							PRZES	SO SO.WE SO.WE DB.S DB.S	113 113 40 40 113			42 33 19 17 48	25 20 19 16 19	2 3 4 4 3		46 4 7 4 4 ---	65					
h	1,76				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (sś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, orl.pos, rkt.spe, U. 10% zwierz, C. mło złoż, drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Brz, Św, Md 12l, So.we, So, Db.s, Św 23l, podsz.: brz, czm.p, kru na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 BK	12 23	1,0	prz prz um		4 6	I II	12			7,7 --- 7,7 4,4	CP-1,76			
							PRZES	SO DB.S DB.S ŚW DB.S	113 90 40 90 113			36 30 15 29 43	23 18 13 19 21	3 3 4 3 3		30 8 2 1 17 ---	58					
~a			0,28		RP: ROWY																	
~b			0,19		RP: DROGI L																	
~c			0,13		RP: DROGI L																	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha				
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
24																						
	18,77		0,60		= 19,37													3995	197.8			
	18,77		0,60		= 19,37 Obr. ew. Lipa (0007)																	
	18,77		0,60		= 19,37 Gmina Ryczywół (032)																	
	18,77		0,60		= 19,37 Powiat obornicki (16)																	
	18,77		0,60		= 19,37 Woj. wielkopolskie (30)																	
25					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Ryczywół (032) Obr. ew. Lipa (0007) Leśnictwo - Bębniąt (01) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 65m. max wys npm 69m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka																	
a	2,22				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Molinio caeruleae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, rkt.spe, tśl.mdr, C. drz szt, D. mjs Św, Db.s, Md, Brz, Lp, Bk 35l, Bk, Db.s 45l, podsz.: św, db.s, czm.p, bk na 30%	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO DB.S	35 130	0,9	um um duże	16 56	16 22	IA II	12 3	242 9	535 9	25,7 11,6	TW-2,22			
b	1,97				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Molinio caeruleae-Quercetum, P. zad, R. orl.pos, bor.czr, tśl.mdr, C. upr złoż, drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Brz, Md 4l, Db.s 17l, podsz.: czm.p, brz na 10%, 1-w cz. W kępa 0,31 ha So,Db.s 124l. Bk,So 45l. Bk 70l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 BK 1 ŚW BK BK DB.S BK SO	4 17 17 124 45 124 70 124	0,9			3 2 II III	12 3 4 3 4 3		1 2 19 2 89 113		CW-1,38 CP-0,59				
c	7,34				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, GI. Gms, pg/pl, ZR. Molinio caeruleae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, rkt.spe, tśl.mdr, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Md, Brz, Db.s, Ol 38l, podsz.: kru, czm.p, św, db.s na 30%, Info: LGW-PODS 2019	100 DB-SO (zg)	DRZEW PODS PRZES	9 SO 1 ŚW BK DB.S	38 38 4 135	0,9 0,5	um um prz	18 15 82	18 16 26	IA I	12 3	237 25 262	1740 185 1925	73,4 13,8 87,2 11,9	TP-7,34			

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
25 d	2,96				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMw (ww) z1, T. niz rów, GI. Bgms, ps//pl, ZR. Molinio caeruleae-Quercetum, P. zad, R. tśl.mdr, bor.czr, jeż.spe, C. upr złoż, drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Md 3l, So, Md, Brz 18l, Db.s, Św 25l, podsz.: czm.p, kru, lsz na 20%, 1-w cz. NE kępa 0,36 ha So 124l. Bk 74l. Bk 50l.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 DB.B 2 BK	3 18 25	0,9		9	6 10	II II I	12	10	30	0,7 3,3 --- 4,0 1,4	CW-1,76 CP-1,20
f	4,58				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMw (wo) n1, T. niz rów, GI. Bgms, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, rkt.spe, tśl.mdr, U. 10% grzyby, C. drz szt, D. pjd Św 60l, Św 32l, mjs Brz, Św, Db.s 104l, Bk, Db.s 60l, Bk, Db.s, Brz, So 32l, podsz.: kru, czm.p, św, db.s, brz na 50%, 1-od gnia 1,41 ha Db.b,Brz,So 12l. 7 szt., Info: 20% BMśw, 20% BMw	100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	SO DB.B	104 12	0,8 0,3	um um prz	34	25 3	II III	3 12	290	1330	15,9 3,5	IIIAU-95%-4,58 AGROT-3,17 ODN-ZŁOŻ-3,17 CP-1,41
g	1,85				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMw (ww) n1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Molinio caeruleae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, rkt.spe, tśl.mdr, C. drz szt, D. pjd Św 34l, mjs Md, Brz, Db.s, Bk 34l, podsz.: kru, czm.p, św, db.s, bk na 30%, Info: 20% BMśw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	34	1,0	um um duże	16	16	IA	12	257	475	23,8 12,9	TW-1,85

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
25 h ~a ~b ~c ~d ~f	2,04				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMw (ww) n1, T. niz rów, Gl. Bgw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. bor.czr, tśl.mdr, wrz.pos, U. 20% zwierz, C. mło złoż, drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Md 12l, Db.s, Brz 25l, podsz.: kru, czm.p, brz na 20% RP: DROGI L RP: DROGI L RP: ROWY RP: DROGI L RP: LINIE	100 DB-SO (zg)	DRZEW 												

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
26 b	2,10				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ. S. BMw (ww) n1, T. niz rów, GI. MRms, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szch, R. tśl.mdr, nar.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Db.b, Os 58l, Bk, Db.b 40l, Db.b, Bk 80l, podszyt.: św, db.b, bk, czm.p, kru na 70%, Info: 20% BMśw	80 DB-SO (niezg) Przeb. C	DRZEW	6 BRZ 3 SO 1 ŚW	58 58 58	0,7	prz prz um	26 25 22	24 24 18	I IA II	3 3 4	143 90 32 ---	300 190 65 ---	5,3 4,6 2,6 ---	TP-2,10
c	5,14				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ. S. BMśw (ss) n1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. nar.spe, tnk.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Brz 35l, mjs Db.b, Md, Bk, Os 35l, podszyt.: czm.p, kru, db.b, św na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	35 35	0,9	um um duże	19 18	19 18	IA I	12	217 20 ---	1115 105 ---	53,3 9,1 ---	TW-5,14
d	3,39				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ. S. BMśw (ss) n1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Brz 18l, mjs Md, Db.b 18l, podszyt.: brz, czm.p, kru na 40%, 1-w cz. NW kępa 0,12 ha So 113l. Db.b,Św 60l. 2-w cz. E kępa 0,09 ha So 113l. Db.b,Św 60l. So 40l.	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 ŚW 1 BK	18 18 18	1,0	peł duże	10	10 7 6	IA I I	12	65	220	21,5 1,7 ---	CP-3,39
f	1,79				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ. S. BMśw (ss) n1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Bk, Md 69l, Św, Db.b, Bk, Brz 35l, podszyt.: brz, czm.p, bk, db.b, św na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	69	1,0	um um prz	25	24	I	12	389	695	14,4 8,0	TP-1,79

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobiwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
26 g	1,12				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (sś) n1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, tśl.mdr, rkt.spe, C. drz szt, drz nat, D. mjs Brz, Db.b 95l, Bk 45l, So, Os 35l, podszt.: db.b, św, brz, czm.p, bk na 70%	100 SO (zg)	DRZEWE PODRII	SO 6 DB.B 3 ŚW 1 DB.B	95 45 45 55	0,8 0,4	prz prz um	35 12 17 17	26 11 15 14	I III II III	2 22	372 26 31 5 ---	415 30 35 5 ---	5,8 5,2	IB-95%-1,12 AGROT-1,12 ODN-ZRB-1,12
h	0,84				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (sś) n1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. jdn, mjs Św 75l, Brz, Bk 55l, Św, Bk, Db.b 40l, podszt.: św, czm.p, bk, db.b, kru na 70%	100 SO (zg)	DRZEWE	9 SO 1 ŚW	95 95	1,1	um um prz	37 34	28 28	I II	2 2	420 68 488	355 55 410	4,9 0,9 5,8 6,9	IB-100%-0,84 AGROT-0,84 ODN-ZRB-0,84
i	3,57				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (sś) n1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, wrz.pos, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. mjs Db.b, Brz 9l, podszt.: brz, czm.p na 30%, 1-w cz. NE kępa 0,09 ha So 95l. Db.b 40l. 2-w cz. SE kępa 0,09 ha So 95l. Db.b,Św,Brz,So 40l.	100 SO (zg)	DRZEWE PRZES	SO SO DB.B ŚW BRZ SO	9 95 40 40 40 40	1,0	um um prz		3 25 10 15 13 16	I 4 4 4 4	12		50 3 1 1 1 ---		CP-3,57
j	3,94				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (sś) n1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. tnk.spe, bor.czr, śmł.pog, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd., podszt.: brz, czm.p, kru na 10%, 1-w cz. N kępa 0,18 ha So 95l. Św,Brz,Bk 45l.	100 SO (zg)	DRZEWE PRZES	7 SO 2 BRZ 1 DB.B SO ŚW BRZ BK	4 4 4 95 45 45 45	1,0			1 26 16 12 14	I II II	12			2,4 ---	CW-3,94
												36 18 12 18	26 16 12 14		3 4 4 4		24 10 1 1 ---	0,6	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskaźania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
26 k	5,45				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ss) n1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. pjd Db.b 30l, mjs Brz, Md, Św 30l, podsz.: czm.p, db.b, brz, św, kru na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	30	0,9	um um duże	15	16	IA	12	201	1095	67,6 12,4	TW-5,45
I	0,96				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ss) n1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, tśl.mdr, rkt.spe, C. drz szt, drz nat, D. mjs Brz 95l, Św 60l, Bk, So, Brz 45l, podsz.: db.b, czm.p, brz, bk, św na 70%, 1-w cz. NE kępa 0,20 ha Św,Bk,So 15l.	100 SO (zg)	DRZEW PODR II	SO 7 DB.B 3 ŚW	95 45 45	0,7 0,3	prz prz um	34 12 16	26 10 14	I IV II	2 22	325 10 21 --- 31	310 10 20 --- 30	4,3 4,5	IB-100%-0,96 AGROT-0,96 ODN-ZRB-0,96
	31,05 31,05 31,05 31,05 31,05				= 31,05 = 31,05 Obr. ew. Lipa (0007) = 31,05 Gmina Ryczywół (032) = 31,05 Powiat obornicki (16) = 31,05 Woj. wielkopolskie (30)												6319	226,4	
27 a	2,77				Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Ryczywół (032) Obr. ew. Lipa (0007) Leśnictwo - Bębniak (01) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 65m. max wys npm 68m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar chronionego krajobrazu: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 DB.B 1 BRZ	9 9 9	1,0	um um prz		3 3 5	I II I	12			1,1 --- 1,1 0,4	CP-2,77
					RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ss) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. tnk.spe, śmł.pog, orl.pos, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Św 9l, podsz.: brz, czm.p, so na 30%, 1-w cz. SW kępa 0,12 ha So,Św 92l. Św 35l.		PRZES	SO ŚW ŚW	92 92 35			30 32 10	25 23 10		3 3 4		42 2 2 --- 46		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
27 b	0,77				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ. S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Db.b, Brz, Os 45l, Db.b 55l, Św 30l, pods.: św, czm.p, db.b, jr, kru na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	45	1,0	um um prz	21	21	IA	12	350	270	9,0 11,7	TP-0,77
c	1,81				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMw (ww) n1, T. niz rów, GI. Bgms, pl, ZR. Molinio caeruleae-Quercetum, P. szad, R. tśl.mdr, nar.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Db.b, Os, Św 65l, Św, Czm.p 40l, Db.b 100l, pods.: św, czm.p, brz, db.b, kru na 90%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	65 65	0,8	prz prz um	30 28	26 25	IA I	12	323 25 --- 348	585 45 --- 630	12,2 0,6 --- 12,8 7,1	TP-1,81
d	0,45				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMw (ww) n1, T. niz rów, GI. Bgms, pl, ZR. Molinio caeruleae-Quercetum, P. szad, R. tśl.mdr, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. mjs Św, Md, Db.b 33l, pods.: kru, db.b, św na 30%, Info: 20%BMśw; LGW-REF	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	33	0,9	um um duże	15	15	IA	12	222	100	5,2 11,6	TW-0,45
f	4,41				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMw (ww) n1, T. niz rów, GI. Bgms, pl, ZR. Molinio caeruleae-Quercetum, P. szad, R. tśl.mdr, bor.czr, rkt.spe, U. 30% owady, C. drz szt, D. zmiesz. dkep, pjd Św 30l, mjs Db.b, Os 78l, Db.b 100l, Brz 60l, pods.: św, czm.p, db.b, kru, jr, kru na 90%, 1-w cz. NW luka 0,10 ha 2-w cz. W kępa 0,25 ha So,Brz,Św,Bk 33l.	100 DB-SO (cz zg) 15 Przeb. A	DRZEW	5 SO 2 ŚW 2 BRZ 1 ŚW	78 78 78 60	0,8	prz prz um	30 32 29 18	25 26 24 17	I II II III	3 3 3 4	160 88 50 22 --- 320	705 390 220 95 --- 1410	12,5 9,1 2,0 3,9 --- 27,5 6,2	IIIA-30%-4,41 AGROT-1,32 ODN-ZŁOŻ-1,32

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
27 g	4,21				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, orl.pos, rkt.spe, C. mło złoż, drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Brz 17l, podsz.: brz, św, so, kru na 30%, 1-w cz. NE kępa 0,33 ha So,Db.b 123l. Db.b 50l. Św 30l.	100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 2 ŚW 2 DB.B 1 BK	17 17 24 24	1,0 peł duże			7 7 6 6	I I III II	12			13,2 2,1 0,9 --- 16,2 3,8	CP-4,21	
							PRZES	SO DB.B DB.B ŚW	123 123 50 30				40 51 18 10	26 26 16 10	3 3 4 4		90 60 3 1 --- 154			
~a			0,24		RP: DROGI L															
~b			0,09		RP: DROGI L															
~c			0,04		RP: DROGI L															
~d			0,13		RP: DROGI L															
	14,42 14,42 14,42 14,42 14,42		0,50 0,50 0,50 0,50 0,50		= 14,92 = 14,92 Obr. ew. Lipa (0007) = 14,92 Gmina Ryczywół (032) = 14,92 Powiat obornicki (16) = 14,92 Woj. wielkopolskie (30)												2610	71.8		
28 a				2,46	Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Ryczywół (032) Obr. ew. Lipa (0007) Leśnictwo - Bębniak (01) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 65m. max wys npm 69m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP. R (R V)		ZADRZEW (w cz. C) SAMOS (w cz. NE)	ORZ.C SO	60 10	0,1		40	10 3		3		1			

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
28																			
b	5,95				Obszar chronionego krajobrazu: Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMw (ww) z1, T. niz rów, GI. Bgw, ps/pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9170(c), P. szad, R. tnk.spe, jeź.spe, tśl.mdr, C. porol, drz szt, D. mjs So 153l, Bk 110l, Db.b, Bk 70l, Bk 35l, podsz.: brz, bk, lsz, św, kru na 20%	140 GB-DB (zg) 15	KO DRZEW PODR	DB.B 5 BK 2 DB.S 2 BK 1 GB	153 20 9 30 9	0,4 0,6	prz prz luź	57 9	29 6 2 10 3	III II I I	3 12	231 11	1375 65	8,8 1,5	CW-2,38 CP-1,16
c	2,45				Obszar chronionego krajobrazu: Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, GI. MRms, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9170(c), P. szad, R. jeź.spe, orl.pos, tśl.mdr, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Św 78l, Db.b, Ol, Św 60l, podsz.: db.b, bk, św, kru, jrz na 40%	140 GB-DB (cz zg) 15	KO DRZEW PODS	5 DB.S 4 OS 1 BRZ 5 DB.S 3 ŚW 2 LP	78 60 78 3 4 4	0,5 0,5	prz prz luź	26 30 27	22 26 23	II I II	3 3 3	102 102 16 --- 220	250 250 40 --- 540	5,1 4,1 0,4 --- 9,6 3,9	PIEL-1,25
d	1,73				Obszar chronionego krajobrazu: Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. orl.pos, tśl.mdr, bor.czr, U. 10% klimat, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Db.b, Św 40l, mjs Św, Brz 90l, Db.b 110l, podsz.: db.b, św, brz, czm.p na 80%, 1-w cz. W luka 0,10 ha	100 SO (zg)	DRZEW	SO	90	0,8	prz prz um	32	27	I	2	353	610	9,1 5,3	IB-95%-1,73 AGROT-1,73 ODN-ZRB-1,73
f	2,88				Obszar chronionego krajobrazu: Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. orl.pos, nar.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz, Db.b, Os, Md, Św, Db.c 58l, Św, Db.b 35l, podsz.: czm.p, św, db.b, bk, jrz na 70%, 1-w cz. NE bagno 0,05 ha, Info: 30% BMw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	58	1,0	um um prz	26	24	IA	12	398	1145	27,6 9,6	TP-2,88

[illegible]

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
28					Obszar chronionego krajobrazu: Puszcza Notecka RP: LINIE														
~b			0,05		Obszar chronionego krajobrazu: Puszcza Notecka RP: DROGI L														
~c			0,12		Obszar chronionego krajobrazu: Puszcza Notecka RP: DROGI L														
~d			0,17		Obszar chronionego krajobrazu: Puszcza Notecka RP: DROGI L														
	24,87 24,87 24,87 24,87 24,87		0,50 0,50 0,50 0,50 0,50	2,46 2,46 2,46 2,46 2,46	= 27,83 = 27,83 Obr. ew. Lipa (0007) = 27,83 Gmina Ryczywół (032) = 27,83 Powiat obornicki (16) = 27,83 Woj. wielkopolskie (30)											5866 (1)	118.5		
29					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Ryczywół (032) Obr. ew. Lipa (0007) Leśnictwo - Bębniak (01) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 65m. max wys npm 67m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar chronionego krajobrazu: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	2,34				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ. S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. nar.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Bk 28l, mjs Db.b, Md, Brz 28l, pods.: św, czm.p, bk na 20%, Info: 30% BMw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 ŚW	28 28	0,9	peł duże	15 15	15 15	IA I	12	140 19 ---	330 45 ---	22,9 6,5 ---	TW-2,34
							PRZES	DB.B SO BRZ	153 75 75			60 27 29	28 23 23		3 3 3		18 3 3 ---	12,6	
b	1,03				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, GI. MRms, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. naga, C. drz szt, drz nat, D. zmiesz. dkęp., Info: 30% BMw; 10%BMśw	140 DB-SO (cz zg)	DRZEW	5 DB.S 3 SO 2 ŚW	3 3 4	1,0				II II II	12				PIEL-1,03
							PRZES	DB.S SO BK	50 70 70 70			20 30 29 30	17 22 22 22		4 3 3 3		4 4 3 ---		
																	14		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
29 c	3,07				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, Gl. MRms, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. tnk.spe, mal.kam, rkt.spe, U. 40% owady, C. drzew obc, drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Św 35l, mjs Db.b, Os 70l, Db.b 50l, Db.b, Św 110l, podsz.: św, db.b, czm.p, kru na 50%, 1-w cz. SE d luka 0,18 ha Db.b 5l., Info: 30% BMw, 10% BMśw,	80 DB-SO (cz zg) 10 Przeb. A	DRZEW	5 ŚW 3 SO 1 BRZ 1 DB.C	70 70 70 50	0,6	prz prz um	34 29 27 27	28 27 25 24	I IA I I	3 3 3 3	202 86 20 20	620 265 60 60	16,4 5,0 0,8 2,1	IB-95%-3,07 AGROT-3,07 ODN-ZRB-3,07	
d	1,69				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, Gl. MRms, pl, ZR. Molinio caeruleae-Quercetum, P. zad, R. tnk.spe, nar.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Db.b, Md 26l, podsz.: bk, brz, św na 30%, Info: 10% BMśw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	4 SO 2 ŚW 2 BRZ 2 BK	26 26 26 26	1,0	peł duże	13 13 14 7	13 13 14 8	IA I I II	12	61 14 28 9	105 25 45 15	8,4 4,2 2,6 2,0	TW-1,69	
f	3,88				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ss) n1, T. niz rów, Gl. Bgw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. tnk.spe, jeż.spe, tśl.mdr, U. 20% zwierz, C. mło złoż, drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Brz 13l, podsz.: czm.p na 40%, 1-w cz. NE kępa 0,26 ha So,Db.b 147l. 2-w cz. SE kępa 0,08 ha So 117l. 3-w cz. W kępa 0,06 ha So 117l. Db.b 147l., Info: 30% BMw; 10% LMw	100 SO (zg)	DRZEW	4 SO 3 BK 2 ŚW 1 DB.B	13 25 13 13	0,8	um um prz		4 8 4 3	I II I II	22			7,8	CP-3,88	
							PRZES	SO DB.B SO	147 147 117			46 50 38	27 28 26		3 3 3		55 35 30 120			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
29 g	1,77				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMw (ww) n1, T. niz rów, GI. MRms, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. nar.spe, jeż.spe, mał.włś, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Db.b, Gb 26l, podszt.: gb, bk, kru na 10%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	3 SO 3 BK 3 ŚW 1 MD	26 26 26 26	0,9	peł duże	13 8 14 17	13 9 14 16	IA II I I	12	42 14 19 14 ---	75 25 35 25 ---	6,0 2,8 6,0 1,8 ---	TW-1,77
							PRZES	DB.B BK DB.B	147 100 65			59 43 22	28 26 20	3 3 4		89	160 55 6 30 91	16,6 9,4	
h	6,83				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, GI. Gms, ps/pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. sit.spe, nar.spe, jeż.spe, U. 20% grzyby, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Db.b 45l, mjs Ol 78l, Brz, Os, Św 45l, podszt.: iwa, kru, bez.c, db.b, św na 70%, Info: EKO-R, O-K	80 DB-SO (niezg)	DRZEW	6 BRZ 3 DB.B 1 OS	78 78 78	0,8	prz prz um	29 31 32	24 24 26	II II II	3 3 3	143 88 33 ---	975 600 225 ---	8,9 12,2 1,8 ---	BRAK WSK-6,83
i	1,03				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, GI. MRw, ps/pl, ZR. Molinio caeruleae-Quercetum, P. zad, R. tśl.mdr, orl.pos, nar.spe, C. drz szt, D. zmiesz. jdn, pjd Os 78l, mjs Db.b 78l, Św, Db.b, Os 40l, podszt.: św, db.b, jrz, bk, kru na 70%	80 DB-SO (niezg)	DRZEW	8 BRZ 1 ŚW 1 DB.S	78 78 50	0,9	prz prz um	27 27 16	24 24 15	II II III	3 3 4	215 50 11 ---	220 50 10 ---	2,0 1,2 0,5 ---	BRAK WSK-1,03
j	2,33				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, GI. MRw, ps/pl, ZR. Molinio caeruleae-Quercetum, P. zad, R. nar.spe, rkt.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Db.b, Bk 30l, podszt.: św, bk, brz na 20%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 1 ŚW 1 BRZ	30 30 30	1,0	peł duże	15 15 16	16 15 16	IA I I	12	177 14 19 ---	410 35 45 ---	25,4 4,0 2,0 ---	TW-2,33
							PRZES	DB.B	140			70	25	3		210	490 10	31,4 13,5	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskażania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
29 k	3,29				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, GI. MRms, pls////plż, ZR. Molinio caeruleae-Quercetum, P. zad, R. nar.spe, jeż.spe, rkt.spe, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs So.we, Db.c 23l, Św, Bk 30l, podsz.: brz, kru, św, db.b na 20%, 1-w cz. NE kępa 0,06 ha So 93l. 2-w cz. S kępa 0,05 ha So 93l. 3-w cz. W kępa 0,05 ha Św 93l. Db.b 110l.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	4 SO 3 DB.B 1 ŚW 1 BK 1 BRZ	23 23 23 23 23	1,0	peł duże	11 7 10 7 11	12 9 10 8 12	IA II I II I	12	47 9 5 5 14 --- 80	155 30 15 15 45 --- 260	16,5 6,3 4,3 2,9 --- 30,0 9,1	CP-3,29
~a			0,14		RP: LINIE														
~b			0,12		RP: LINIE														
~c			0,06		RP: ROWY														
~d			0,14		RP: LINIE														
~f			0,12		RP: DROGI L														
~g			0,12		RP: DROGI L														
~h			0,11		RP: ROWY														
	27,26 27,26 27,26 27,26 27,26		0,81 0,81 0,81 0,81 0,81		= 28,07 = 28,07 Obr. ew. Lipa (0007) = 28,07 Gmina Ryczywół (032) = 28,07 Powiat obornicki (16) = 28,07 Woj. wielkopolskie (30)												4905	185.3	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszar chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
30					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Ryczywół (032) Obr. ew. Lipa (0007) Leśnictwo - Bębniak (01) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 65m. max wys npm 67m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar chronionego krajobrazu: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka															
a	0,56				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (sś) n1, T. niz rów, Gl. Bgw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, rkt.spe, tśl.mdr, U. 20% klimat, C. drz nat, D. zmiesz. dkęp, mjs Db.b 19l, podsz.: brz, czm.p, so, św na 10%	80 SO (cz zg)	DRZEW	4 ŚW 3 SO 2 BK 1 BRZ	19 17 19 17	0,9	peł duże		7 7 5 10	I I II I	22			0,5 0,9 0,2 --- 1,6 2,9	CP-0,56	
b	6,28				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (sś) n1, T. niz rów, Gl. Bgw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, rkt.spe, tśl.mdr, C. drz szt, D. mjs Bk, Db.b, Św 92l, Św, Db.b 60l, podsz.: czm.p, db.b, bk, brz, św, kru na 60%, 1-od gnia 1,20 ha Db.b 11l. 6 szt. 2-od gnia 0,60 ha Bk 11l. 3 szt., Info: 20% BMw	100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR PODR II	ŚW SO 7 DB.B 3 BK 6 DB.B 2 BK 1 ŚW 1 BRZ	70 92 11 11 40 50 40 40	0,8 0,3 0,4	prz prz um	34 3 3 12 17 14 13	27 3 3 III II II IV	3 12 22	333 21 16 5 5 47	2090 130 100 30 30 290	30,1 4,8	IIIAU-95%-6,28 AGROT-4,48 ODN-ZŁOŻ-4,48 CP-1,80		
c	1,90				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (sś) n1, T. niz rów, Gl. Bgw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. orl.pos, tnk.spe, bor.czr, C. drz szt, D. pjd So 3l, mjs Brz, Lp, Db.c 6l, podsz.: kru, czm.p na 10%	140 SO (cz zg)	DRZEW	DB.B	6	0,9				II	12			CW-1,90		
d	4,76				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (sś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. tnk.spe, śmł.pog, jeż.spe, C. upr złoż, drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs So 17l, Brz 6l, podsz.: brz, czm.p na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 2 DB.B 2 BK 1 DB.B	6 6 17 17	1,0	prz prz um		1 1 5 5	I I II II	12			0,6 --- 0,6 0,1	CP-4,76	
							PRZES	SO	102			36	27		3		1			

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie-leśna				Grubizna		Przyrost bieżący roczny										
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		1 ha	całej pow.														
Poddz.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
30 f		2,94				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, drz nat, D. mjs Brz, Db.b 60l, podsz.: db.b, czm.p, brz, św, bk, kru na 50%, 1-od gnia 0,81 ha Db.b 12l. 5 szt.	100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEWE SO	102	0,8	prz prz um	34	27	I	2	344	1010	12,7 4,3	IIIAU-95%-2,94 AGROT-2,13 ODN-ZŁOŻ-2,13 CP-0,81	
g		5,46				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, Gl. CZwy, ps//plm, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. tnk.spe, jeź.spe, tśl.mdr, U. 20% zwierz, C. upr złoż, drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Św 7l, Św 40l, Brz 30l, podsz.: brz na 40%, Info: 20% BMw	100 DB-SO (zg)	DRZEWE 3 SO 2 BK 1 BK 1 BRZ 1 DB.B 1 DB.B 1 BK	7 18 7 7 9 18 30	0,9	prz prz um		2 5 1 4 1 5 11	IA II I I II I	22	5	25	2,0 0,6 5,8 --- 8,4 1,5	CP-2,18 CW-3,28	
h		5,90				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, tśl.mdr, rkt.spe, C. drz szt, drz nat, D. mjs Brz 92l, Św 60l, podsz.: brz, db.b, św, czm.p, kru na 60%, 1-od gnia 1,77 ha Db.b 5l. 6 szt.	100 SO (zg) 15	KO DRZEWE SO	92	0,6	prz prz um	32	26	I	3	285	1680	24,2 4,1	CW-1,77	
								PRZES BK SO DB.B	100 100 140			48 39 90	24 26 27		3 3 3		16 7 15 --- 38			
								PODR II 5 DB.B 3 BK 1 ŚW 1 BRZ	40 40 40 30	0,3		10 10 11 13	10 11 11 12	III III III III	22	11 5 5 ---	65 30 30 30			
								PODS DB.B	5	0,3					12	26	155			

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna				Grubizna		Przyrost bieżący roczny									
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
30 i	2,67				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, GI. Gms, ps/pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szch, R. jeż.spe, tnk.spe, mał.włś, U. 40% grzyby, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Os, Św 60l, Brz 50l, Db.b 40l, Db.b 120l, podszt.: iwa, kru, czm.p, bez.c na 60%, 1-w cz. C bagno 0,32 ha, Info: EKO-R, O-K	80 DB-SO (niezg)	DRZEW	8 BRZ 1 DB.B 1 DB.B	78 78 60	0,8	prz prz luź	30 31 23	23 21 18	II III III	3 3 4	187 22 17 --- 226	500 60 45 --- 605	4,6 1,4 1,6 --- 7,6 2,8	BRAK WSK-2,67
j	3,50				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ss) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, nar.spe, bor.czr, C. drz szt, drz nat, D. mjs Brz 70l, Db.b, Bk 60l, podszt.: db.b, brz, czm.p, kru, bk na 60%	100 DB-SO (zg) 15	DRZEW PODRII	SO 7 DB.B 1 BRZ 1 ŚW 1 BK	97 40 40 40 40	0,9 0,4	prz prz um	37 12 16 13 11	27 11 15 12 11	I III III III	2 22	425 26 5 5 5 --- 41	1490 90 20 20 20 --- 150	20,0 5,7	IIIA-30%-3,50 AGROT-1,05 ODN-ZŁOŻ-1,05
k	2,93				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ss) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Db.b 41l, mjs Św, Os 41l, podszt.: czm.p, db.b, kru, św, jał na 60%, 1-w cz. S kępa 0,10 ha So,Brz 90l. Db.b,Brz,So 50l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	41 41	0,9	um um duże	20 20	19 19	IA I	12	228 46 --- 274	670 135 --- 805	25,3 4,1 --- 29,4 10,0	TP-2,93
~a			0,05		RP: LINIE														
~b			0,32		RP: LINIE														
~c			0,12		RP: LINIE														
~d			0,27		RP: DROGI L														
~f			0,11		RP: DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
30																				
	36,90 36,90 36,90 36,90 36,90		0,87 0,87 0,87 0,87 0,87		= 37,77 = 37,77 Obr. ew. Lipa (0007) = 37,77 Gmina Ryczywół (032) = 37,77 Powiat obornicki (16) = 37,77 Woj. wielkopolskie (30)												8450	134.6		
31					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Ryczywół (032) Obr. ew. Lipa (0007) Leśnictwo - Bębniak (01) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 66m. max wys npm 79m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka															
a	4,45				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Brz, Md, Db.b, Ak 61l, podsz.: czm.p, bez.c, śł.t, ak, jrz, głąg na 70%, 1-w cz. N kępa 0,30 ha So,Św,Śl 45l. Gr 80l. 2-w cz. E kępa 0,25 ha So 107l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	61	0,9	um um prz	26	24	IA	12	389	1730	39,2 8,8	TP-4,45	
b	1,46				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Md, Db.c, Db.b 18l, podsz.: brz, czm.p na 30%, 1-w cz. NE kępa 0,05 ha So 107l. So,Św 45l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	18 18	0,9	peł duże	7 9	8 10	IA I	12	45 20 --- 65	65 30 --- 95	9,5 2,5 --- 12,0 8,2	CP-1,46	
c	3,55				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Md 45l, podsz.: brz, czm.p, ak, głąg na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	45	0,9	um um duże	17	17	I	12	254	900	31,9 9,0	TP-3,55	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
31 d	4,93				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, psz.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Db.b, Md, Os 39l, podszt.: czm.p, brz, jał, kru na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	39	0,9	um um duże	16	16	I	12	217	1070	46,2 9,4	TP-4,93
f	0,63				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, U. 10% owady, C. drz szt, D. mjs Brz 73l, Brz, Db.b 30l, podszt.: czm.p, brz, db.b, śl.t, glg na 90%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	73	1,0	um um prz	27	23	I	3	391	245	4,8 7,6	TP-0,63
g	3,17				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, chr.spe, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd, mjs Db.b, Md, Os 34l, podszt.: brz, db.b, jał na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	34 34	0,9	um um duże	13 13	13 14	I II	12	167 15 ---	530 50 ---	28,3 1,9 ---	TW-3,17
h	0,81				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. gls.jas, mał.włś, pok.zwy, C. drzew obc, porol, drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs So 65l, Brz, Kl, Św 45l, So.c 100l, podszt.: ak, czm.p, św, glg, db.b na 90%	80 SO (cz zg)	DRZEW	5 AK 4 AK 1 SO	65 45 45	0,9	um um prz	26 18 21	19 16 17	III III I	3 4 4	96 61 25 ---	80 50 20 ---	1,0 1,3 0,7 ---	BRAK WSK-0,81
i	1,34				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, nar.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Db.b, Brz, Ak 45l, podszt.: czm.p, db.b, glg, śl.t, ak na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	45	0,9	um um duże	20	20	IA	12	315	420	14,1 10,5	TP-1,34
~a			0,05		RP: DROGI L														
~b			0,08		RP: DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
31																				
	20,34 20,34 20,34 20,34 20,34		0,13 0,13 0,13 0,13 0,13		= 20,47 = 20,47 Obr. ew. Lipa (0007) = 20,47 Gmina Ryczywół (032) = 20,47 Powiat obornicki (16) = 20,47 Woj. wielkopolskie (30)												5199	181.4		
32					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Ryczywół (032) Obr. ew. Lipa (0007) Leśnictwo - Bębniąt (01) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 66m. max wys npm 69m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka															
a	1,96				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd., podszt.: brz, czm.p na 10%, 1-w cz. NE kępa 0,05 ha So 112l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 ŚW	22 22 22	1,0	peł duże	10 10 7	10 11 8	IA II I	12	89 9 5 ---	175 20 10 ---	20,9 1,2 3,0 ---	TW-1,96	
							PRZES	SO ŚW	112 112			30 30	22 24		3 3		24 2 ---			
b	2,66				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd., podszt.: brz, czm.p, so na 10%, 1-w cz. N kępa 0,18 ha So 112l. 2-w cz. NE kępa 0,14 ha So 112l. Św,Brz 30l. 3-w cz. SW kępa 0,08 ha So 112l.	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	12 12	1,0	um um duże		4 6	I II	12			15,0 0,8 ---	CP-2,66	
							PRZES	SO BRZ ŚW	112 30 30			28 15 13	23 12 10		3 4 4		100 1 1 ---			
c	2,81				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, wrz.pos, tnk.spe, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd, mjs So, Brz 16l, podszt.: brz, czm.p, jrz na 40%, 1-w cz. N kępa 0,14 ha So 112l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	6 7	1,0	prz prz luź		1 3	I II	12			1,7 ---	CW-2,81	
							PRZES	SO	112			32	23		3		40	0,6		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
32 d	2,11				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd,	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	32 32	0,9	um um duże	13 14	13 14	I II	12	151 15 ---	320 30 ---	18,8 1,3 ---	TW-2,11
f	1,73				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd,, 1-w cz. SW kępa 0,05 ha So 112l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	22 22	0,9	peł duże	7 7	8 10	I II	22	61 19 ---	105 35 ---	14,3 2,2 ---	CP-1,73
g	6,23				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, chr.spe, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd, mjs Md, Db.b 31l, podszt.: brz, so na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	31 31	1,0	um um duże	13 13	13 13	I II	12	157 15 ---	980 95 ---	61,1 4,2 ---	TW-6,23
h	3,34				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, wrz.pos, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. pas., podszt.: brz, so, jrz na 10%, 1-w cz. SE kępa 0,10 ha So 107l. Św 80l. Brz 60l. Brz,Db.b 30l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	8 8	0,8	prz prz um		2 4	I II	22			1,6 ---	CP-3,34
							PRZES	SO ŚW BRZ BRZ DB.B	107 80 60 30 30			34 39 28 16 15	22 18 19 13 12		3 3 3 4 4		35 1 1 1 1 ---	0,5	
~a			0,10		RP: DROGI L														
~b			0,05		RP: DROGI L														
	20,84 20,84 20,84 20,84 20,84		0,15 0,15 0,15 0,15 0,15		= 20,99 = 20,99 Obr. ew. Lipa (0007) = 20,99 Gmina Ryczywół (032) = 20,99 Powiat obornicki (16) = 20,99 Woj. wielkopolskie (30)												1993	146.1	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna				Grubizna		Przyrost bieżący roczny									
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		1 ha	całej pow.													
Poddz.						Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
33					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Ryczywół (032) Obr. ew. Lipa (0007) Leśnictwo - Bębniak (01) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 65m. max wys npm 68m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	3,79				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd, mjs Św, Db.b 23l, Św 13l, podsz.: brz na 10%, 1-w cz. E kępa 0,11 ha So 112l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	23 23	0,9	peł duże	9 7	10 9	IA III	12	98 14 --- 112	370 55 --- 425	39,6 3,6 --- 43,2 11,4	CP-3,79
b	4,18				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (śś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd, mjs Db.b 16l, podsz.: brz, czm.p na 10%, 1-w cz. NE kępa 0,05 ha So 112l. 2-w cz. SW kępa 0,07 ha So 112l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	16 16	1,0	peł duże		7 9	IA I	12			30,3 3,5 --- 33,8 8,1	CP-4,18
c	3,99				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (śś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, rkt.spe, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. grp., podsz.: brz, czm.p na 20%, 1-w cz. S kępa 0,16 ha So 112l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	9 9	1,0	um um prz		2 4	II II	12			2,4 --- 2,4 0,6	CP-3,99
d	3,78				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (śś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. jdn., podsz.: czm.p na 10%, 1-w cz. S kępa 0,19 ha So 112l., Info: LGW O-DOD 2019	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 DB.B 1 BRZ	4 4 5	1,0				II II II	12			1,1 --- 1,1 0,3	CW-3,78

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
33 f	6,43				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (sś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. mjs Brz 112l, Os, Brz, Db.b 35l, podszt.: brz, so, czm.p, kru, św na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	112	0,9	prz prz um	37	26	II	2	346	2225	23,5 3,7	Działka nr 1: IB-95%-3,79 AGROT-3,79 ODN-ZRB-3,79 Działka nr 2: IB-95%-2,64 AGROT-2,64 ODN-ZRB-2,64
g	2,97				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd, mjs Brz, Db.b 39l, podszt.: brz, czm.p na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	39	1,0	um um duże	14	15	I	12	242	720	31,0 10,4	TP-2,97
h	4,68				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (sś) z1, T. niz rów, GI. Bw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, rkt.spe, U. 10% klimat, C. porol, drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Św 50l, mjs Brz, Db.s 73l, So 40l, podszt.: czm.p, jrż, so, brz na 80%, OP. Płaty roślinności: w cz. C wid.spe	100 SO (zg)	DRZEW	SO	73	0,9	um um prz	28	25	I	3	347	1625	31,3 6,7	TP-4,68
i	2,87				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (sś) z1, T. niz rów, GI. Bw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Brz 65l, podszt.: czm.p, jrż, so na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	65	0,9	um um prz	25	23	I	12	338	970	21,5 7,5	TP-2,87
j				1,47	RP. R (R V)		ZADRZEW (w cz. N)	GR	60			28	9		3		1		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
33 k	1,23				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (sś) z1, T. niz rów, GI. Bw, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Db.b 54l, Db.c, Lp 40l, So, Brz 90l, podsz.: czm.p, brz, kru, jał, db.c na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	54	0,9	um um prz	24	22	IA	12	376	460	12,2 9,9	TP-1,23	
I	1,73				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (sś) z1, T. niz rów, GI. Bw, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, rkt.spe, C. porol, drzew obc, drz szt, D. zmiesz. pas, mjs Db.b 27l, podsz.: czm.p, kru, ol.s, śł.t, glg na 30%, 1-w cz. S luka 0,02 ha, Info: w cz. S przystanek autobusowy	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 DB.C	27 27 27	0,9	peł duże	12 14 10	13 13 10	IA II II	12	117 23 5 ---	200 40 10 ---	15,2 2,1 1,0 ---	TW-1,73	
m	2,91				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (sś) z1, T. niz rów, GI. Bw, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs So 75l, Brz 55l, podsz.: czm.p, brz, so, db.b na 30%, 1-w cz. N luka 0,07 ha 2-w cz. S kępa 0,10 ha So 20l. So 10l. So 5l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	55	0,9	um um prz	22	21	I	12	313	910	24,8 8,5	TP-2,91	
n	3,72				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (sś) z1, T. niz rów, GI. Bw, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Brz, Lp 35l, podsz.: db.b, so, czm.p, brz na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	65	0,9	um um prz	24	22	I	12	338	1255	27,9 7,5	TP-3,72	
o	0,37				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (sś) z1, T. niz rów, GI. Bw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Brz, Db.c, Jw 28l, podsz.: czm.p, ol.s, db.c, brz na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	28	0,8	peł duże	12	13	IA	12	159	60	4,1 11,1	BRAK WSK-0,37	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
33 p	1,30				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ. S. Bśw (sś) z1, T. niz rów, GI. Bw, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, rkt.spe, U. 20% zwierz, C. porol, drz szt, D. zmiesz. rzęd,, podszt.: brz, czm.p, os na 20%, 1-w cz. SW kępa 0,06 ha So 113l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	9 9	0,8	prz prz um		3 5	IA I	22			0,9 --- 0,9 0,7	CP-1,30
~a			0,33		RP: ROWY														
~b			0,29		RP: DROGI L														
~c			0,13		RP: DROGI L														
~d			0,12		RP: DROGI L														
~f			0,33		RP: LINIE														
~g			0,12		RP: DROGI L														
~h			0,05		RP: DROGI L														
	43,95 43,95 43,95 43,95 43,95		1,37 1,37 1,37 1,37 1,37	1,47 1,47 1,47 1,47 1,47	= 46,79 = 46,79 Obr. ew. Lipa (0007) = 46,79 Gmina Ryczywół (032) = 46,79 Powiat obornicki (16) = 46,79 Woj. wielkopolskie (30)											9135 (1)	276		
34					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Ryczywół (032) Obr. ew. Lipa (0007) Leśnictwo - Bębniak (01) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 65m. max wys npm 68m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka														
a				0,14	RP. Ł (Ł V)														
b				1,10	RP. R (R V)		ZADRZEW (w cz. W)	BRZ SO	15 15			7 9	7 6		4 4		2 1 --- 3		
c				0,17	RP. R (R VI)		ZADRZEW (w cz. S)	DB.B OS	95 45			50 19	20 14		3 4		2 1 --- 3		

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
34																			
d	1,06				Obszar chronionego krajobrazu: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMw (ww) n1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. tśl.mdr, bor.czr, nar.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Db.b 73l, Db.b, Bk, Św 55l, Brz, So 45l, podsz.: św, brz, db.b, jrz, czm.p na 80%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 ŚW	73 73 73	0,8	prz prz um	28 28 28	25 25 24	I I II	3 3 3	242 28 44 ---	255 30 45 ---	4,9 0,3 1,2 ---	TP-1,06
f	3,98				Obszar chronionego krajobrazu: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMw (ww) n1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Molinio caeruleae-Quercetum, P. zad, R. tśl.mdr, nar.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Db.b, Św 33l, So 40l, podsz.: św, brz, czm.p na 20%, Info: LGW REF	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	33	1,0	peł duże	16	18	IA	12	247	985	51,6 13,0	TW-3,98
g	1,78				Obszar chronionego krajobrazu: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMw (ww) n1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Molinio caeruleae-Quercetum, P. zad, R. tśl.mdr, śmł.pog, bor.czr, C. drz szt, D. pjd Brz 73l, mjs Św, Os, Db.b, Brz 40l, Św 110l, podsz.: św, so, brz, db.b na 60%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	73	1,0	um um prz	28	25	I	3	391	695	13,4 7,5	TP-1,78
h	2,50				Obszar chronionego krajobrazu: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMw (ww) n1, T. niz rów, GI. Gw, pl, ZR. Molinio caeruleae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, tśl.mdr, rkt.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Os, Db.b, Św 56l, So 70l, Św 35l, podsz.: św, brz, kru, db.b, czm.p na 40%, 1-w cz. N kępa 0,35 ha Św,So,Os,Brz,Db.b 30l., OP. Płaty roślinności: w cz. C ptn.pos, Info: LGW REF	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	56	0,9	um um prz	26	24	IA	12	387	970	24,3 9,7	TP-2,50

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojr./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
34																			
i	6,65				Obszar chronionego krajobrazu: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMw (ww) n1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. tśl.mdr, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Db.b, Św 89l, Św, Db.b, Brz, Os 40l, podsz.: brz, św, db.b, so, kru na 60%, Info: 10% Bśw	100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW	SO	89	0,9	um um prz	32	26	I	2	393	2615	39,3 5,9	Działka nr 1: IIIA-30%-3,43 AGROT-1,03 ODN-ZŁOŻ-1,03 Działka nr 2: IIIA-30%-3,22 AGROT-0,97 ODN-ZŁOŻ-0,97
j	1,05				Obszar chronionego krajobrazu: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMw (ww) n1, T. niz rów, GI. Bgw, ps/pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. tśl.mdr, nar.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Brz, Os, Db.b 33l, podsz.: czm.p, św, db.b na 70%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	33 33	1,0	peł duże	15 14	17 15	IA I	12	222 15 ---	235 15 ---	12,2 1,6 ---	TW-1,05
k	0,61				Obszar chronionego krajobrazu: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMw (ww) n1, T. niz rów, GI. Bgw, ps/pl, ZR. Molinio caeruleae-Quercetum, P. ścio, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. mjs Św, So, Brz 30l, podsz.: kru, brz, so na 10%	80 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	ŚW SO ŚW	20 90 50	1,0	peł duże	8 48 25	9 23 18	I 3 3	12	25	15 3 2 ---	7,0 11,5	TW-0,61
l				0,12	RP. R-ROWY (W)		ZADRZEW (w cz. C)	OL	20			10	12		4		1		
~a			0,15		Obszar chronionego krajobrazu: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: ROWY														
~b			0,25		Obszar chronionego krajobrazu: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: DROGI L														
	17,63 17,63 17,63 17,63 17,63		0,40 0,40 0,40 0,40 0,40	1,53 1,53 1,53 1,53 1,53	= 19,56 = 19,56 Obr. ew. Lipa (0007) = 19,56 Gmina Ryczywół (032) = 19,56 Powiat obornicki (16) = 19,56 Woj. wielkopolskie (30)												5865 (7)	155.8	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
35					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Ryczywół (032) Obr. ew. Lipa (0007) Leśnictwo - Bębniak (01) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 65m. max wys npm 68m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar chronionego krajobrazu: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	2,98				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMw (ww) n1, T. niz rów, GI. MRms, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. orl.pos, tsl.mdr, tnk.spe, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Db.b 19l, podsz.: czm.p, brz, św, glg, kru na 20%, Info: 30% LMw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW <												

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
35 f	1,14				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMW (ww) n1, T. niz rów, GI. MRms, pl, ZR. Molinio caeruleae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, nar.spe, orl.pos, C. drz szt, D. zmiesz. kęp., podszt.: św, brz na 10%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO 3 ŚW	21 21	0,9	peł duże	12 8	10 9	IA I	12	65 9 ---	75 10 ---	10,1 3,8 ---	TW-1,14
							PRZES	SO ŚW DB.B ŚW	117 100 70 45			38 32 33 17	26 25 16 15	3 3 3 4			5 3 1 3 ---		
g	1,47				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMW (ww) n1, T. niz rów, GI. MRms, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. orl.pos, bar.spe, tłś.mdr, C. drz szt, D. pjd Brz 87l, mjs Św 87l, Św, Brz 40l, podszt.: brz, db.b, św, so, czm.p na 70%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	87	0,9	prz prz um	32	27	I	3	388	570	8,8 6,0	IB-95%-1,47 AGROT-1,47 ODN-ZRB-1,47
h	2,13				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMW (ww) n1, T. niz rów, GI. MRms, pl, ZR. Molinio caeruleae-Quercetum, P. zad, R. tłś.mdr, nar.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. dkep, mjs Db.b 33l, So 45l, podszt.: brz, św na 10%, Info: LGW REF	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 ŚW	33 33 33	1,0	peł duże	17 18 16	18 18 17	IA I I	12	197 20 15 ---	420 45 30 ---	22,0 1,7 3,2 ---	TW-2,13
i	4,45				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMW (ww) n1, T. niz rów, GI. MRms, pl, ZR. Molinio caeruleae-Quercetum, P. szch, R. tłś.mdr, bor.czr, orl.pos, C. drz szt, D. zmiesz. dkep, mjs So, Db.b 105l, Św, Brz, Db.b 35l, Św 55l, podszt.: św, brz, so, db.b, czm.p na 70%, 1-w cz. W luka 0,06 ha	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 ŚW	74 74 74	1,0	prz prz um	31 28 27	25 24 23	I II II	3 3 3	319 28 55 ---	1420 125 245 ---	26,9 1,3 6,3 ---	BRAK WSK-4,45
																402	1790	34,5 7,8	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
35 j	3,99				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. naga, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs So, Db.b 20l, 1-w cz. C kępa 0,19 ha So 113l. Św 80l., Info: 30% BMw	80 SO (cz zg)	DRZEW 6 BRZ 4 BK	20 20	0,3	prz prz um	7	8 6	III II	12	10	40	3,2 --- 3,2 0,8	AGROT-2,79 ODN-ZŁOŻ-2,79 PIEL-2,79 CP-1,20		
k	3,17				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMw (ww) n1, T. niz rów, Gl. MRms, ps//pl, ZR. Molinio caeruleae-Quercetum, P. szch, R. tnk.spe, orl.pos, jeż.spe, U. 20% zwierz, C. upr złoż, drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Św, Brz 6l, So, Db.b 20l, podsz.: czm.p, brz na 10%, 1-w cz. N kępa 0,06 ha So 113l., Info: 10% Bśw; 30% BMśw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW 7 SO 3 BK SO	6 20 113	0,9	prz prz um		1 5 25	I II	22 3		80 15 95		CW-2,26 CP-0,91		
I	2,48				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMw (ww) n1, T. niz rów, Gl. MRms, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szch, R. bor.czr, śmł.pog, tśl.mdr, C. drz szt, D. pjd Św 35l, mjs Brz 93l, Brz 35l, podsz.: św, brz, db.b, jał, so na 70%, 1-od gnia 0,74 ha Db.b,Bk 10l. 2 szt.	100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW SO PODR 7 DB.B 3 BK	93 10 10	0,8 0,3	um um prz	33	26 3 3	I I I	2 12	333	825	11,7 4,7	IIIAU-95%-2,48 AGROT-1,74 ODN-ZŁOŻ-1,74 CP-0,74		
~a			0,09		RP: LINIE															
~b			0,23		RP: LINIE															
~c			0,09		RP: DROGI L															
	26,98 26,98 26,98 26,98 26,98		0,41 0,41 0,41 0,41 0,41		= 27,39 = 27,39 Obr. ew. Lipa (0007) = 27,39 Gmina Ryczywół (032) = 27,39 Powiat obornicki (16) = 27,39 Woj. wielkopolskie (30)												6033	145.4		

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie-leśna				Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna				
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
36					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Ryczywół (032) Obr. ew. Lipa (0007) Leśnictwo - Bębniak (01) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 66m. max wys npm 68m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar chronionego krajobrazu: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka																
a	1,51				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (sś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. orl.pos, tśl.mdr, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Św 60l, Św 40l, podsz.: św, czm.p, db.b na 90%, Info: 10% BMw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 ŚW	87 87	0,9	um um prz	33 32	26 27	I II	2 3	312 111 --- 423	470 170 --- 640	7,3 3,2 --- 10,5 7,0	IB-95%-1,51 AGROT-1,51 ODN-ZRB-1,51		
b	1,85				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (sś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. orl.pos, bor.czr, tnk.spe, C. drz szt, drz nat, D. mjs Brz, Św 97l, Bk, Db.b, Jw, Brz 45l, podsz.: św, db.b, bk, brz, so na 50%	100 SO (zg)	DRZEW PODRII	SO 6 ŚW 4 DB.B	97 35 35	0,9 0,3	um um prz	35 12 13	26 13 12	I I II	2 12	425 37 16 --- 53	785 70 30 --- 100	10,6 5,7	IB-95%-1,85 AGROT-1,85 ODN-ZRB-1,85		
c	1,29				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (sś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. orl.pos, nar.spe, tnk.spe, U. 20% zwierz, C. mło złoż, drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs So 20l, Md 16l, Db.b, Św 40l, podsz.: brz, czm.p na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 2 BK 2 ŚW 1 BRZ	16 24 16 16	0,9	peł duże		6 7 5 8	I II I II	22			3,6 0,6 0,4 --- 4,6 3,6	CP-1,29		
d	1,20				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMw (ww) z1, T. niz rów, Gl. MRms, pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. tnk.spe, jeż.spe, nar.spe, C. porol, drzew obc, drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Os, Jw 43l, podsz.: św, kru, czm.p, db.b na 40%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	3 SO 3 DB.B 3 BRZ 1 DB.C	43 43 43 50	0,8	um um prz	19 17 20 21	20 18 20 20	IA I I I	12	81 61 61 25 --- 228	95 75 75 30 --- 275	3,4 3,1 2,1 1,0 --- 9,6 8,0	TP-1,20		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
36 f	1,93				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, GI. MRms, pl, ZR. Molinio caeruleae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, nar.spe, bor.czr, U. 30% zwierz, C. upr poch, drz szt, D. mjs So, Db.b, Bk 31l, Db.b 45l, Info: U-P	80 DB-SO (zg)	DRZEW	ŚW	31	0,8	um um duże	14	14	I	22	116	225	25,7 13,3	TW-1,93	
g	2,85				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMw (ww) n1, T. niz rów, GI. MRms, pl, ZR. Molinio caeruleae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, tnk.spe, U. 30% zwierz, C. upr poch, drz szt, D. mjs So, Db.b, Md, Brz 31l, Db.b 45l, Info: U-P	80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	ŚW	31	0,8	peł duże	14	14	I	22	116	330	38,0 13,3	TW-2,85	
h	3,05				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMw (ww) n1, T. niz rów, GI. MRms, pl, ZR. Molinio caeruleae-Quercetum, P. szch, R. tnk.spe, jeż.spe, tśl.mdr, C. mło złoż, drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Db.b 25l, So 20l, Md 16l, Db.b 40l, Św 45l, podsz.: brz, św, czm.p na 60%, Info: 15% LMw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	3 SO 3 ŚW 2 BK 1 BRZ 1 BRZ	16 16 25 16 25	0,9	um um duże		6 5 7 7 10	I I II II II	12		10	30	5,2 2,1 0,8 1,8 --- 9,9 3,2	CP-3,05
							PRZES	SO DB.B	123 60			36 25	25 18		3 4		6 3 --- 9			
i	1,23				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMw (ww) n2, T. niz rów, GI. MRms, pl, ZR. Molinio caeruleae-Quercetum, P. zad, R. tśl.mdr, tnk.spe, rkt.spe, U. 10% zwierz, C. upr poch, drz szt, D. pjd So 29l, mjs Db.b 29l, Info: U-P	80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	ŚW	29	0,9	peł duże	11	12	I	12	112	140	18,5 15,0	TW-1,23	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna		Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
36 j	8,80				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMw (ww) n1, T. niz rów, Gl. MRms, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. tśl.mdr, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, drz nat, D. mjs Św, Brz, Db.b 90l, Db.b, Św 70l, Db.b 110l, Brz, Db.b 35l, podsz.: św, jał, brz, db.b, so na 40%, 1- w cz. E kępa 0,25 ha Brz, So 70l. Św 50l., Info: 10% BMśw	100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW PODRII	SO ŚW	90 35	0,9 0,2	prz prz um	34 12	26 12	I II	2 22	398 25	3500 220	51,9 5,9	Działka nr 1: IIIA-30%-4,22 AGROT-1,27 ODN-ZŁOŻ-1,27 Działka nr 2: IIIA-30%-4,58 AGROT-1,37 ODN-ZŁOŻ-1,37
k	1,33				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMw (ww) n1, T. niz rów, Gl. Bgw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. orl.pos, rkt.spe, tśl.mdr, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Św 32l, podsz.: brz, jał, św na 10%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	6 SO 2 ŚW 1 BRZ 1 MD DB.B ŚW ŚW	22 22 22 22 110 85 55	1,0	peł duże	10 8 9 13	12 9 11 13	IA I II I	12 9 9 14	65 9 9 14 --- 97	85 10 10 20 --- 125	10,3 3,7 0,8 1,8 --- 16,6 12,5	TW-1,33
I	0,50				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMw (ww) n1, T. niz rów, Gl. Bgw, pl, ZR. Molinio caeruleae-Quercetum, P. szad, R. tśl.mdr, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, drz nat, D. mjs Św 92l, Bk 35l, podsz.: św, brz, db.b, so na 50%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW PODRII	SO ŚW	92 35	0,8 0,5	um um prz	34 11	27 11	I II	2 22	367 42	185 20	2,6 5,2	IB-100%-0,50 AGROT-0,50 ODN-ZRB-0,50
~a			0,14		RP: LINIE														
~b			0,29		RP: LINIE														
~c			0,14		RP: DROGI L														
~d			0,20		RP: DROGI L														
~f			0,12		RP: DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
36																				
	25,54 25,54 25,54 25,54 25,54		0,89 0,89 0,89 0,89 0,89		= 26,43 = 26,43 Obr. ew. Lipa (0007) = 26,43 Gmina Ryczywół (032) = 26,43 Powiat obornicki (16) = 26,43 Woj. wielkopolskie (30)											6618	198.5			
37					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Ryczywół (032) Obr. ew. Lipa (0007) Leśnictwo - Bębniąt (01) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 65m. max wys npm 68m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar chronionego krajobrazu: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka															
a	4,14				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. tnk.spe, jeż.spe, orl.pos, U. 10% zwierz, C. mło złoż, drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Św 13l, mjs Brz, Jw 23l, Db.b 33l, podsz.: brz, czm.p, kru, jw na 20%, 1-w cz. W kępa 0,18 ha So,Db.b,Św 117l. Św 40l. 2-w cz. S kępa 0,10 ha So 45l. Db.b 117l. Lp 80l. Jb 60l. Brz 40l., Info: 15% BMw; 10% LMw	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 BK 1 DB.B 1 BRZ	13 23 23 13	1,0	um um prz	4 6 7 9	I II III I	12			15,6 0,4 1,7 --- 17,7 4,3	CP-4,14		
b	3,12				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, GI. MRms, pls///plz, ZR. Molinio caeruleae-Quercetum, P. zad, R. tśl.mdr, orl.pos, jeż.spe, U. 10% owady, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Św 40l, mjs Brz, Db.b 97l, Św 70l, Db.b, Bk 40l, podsz.: św, brz, bk, czm.p na 60%, 1-w cz. W kępa 0,40 ha Św,So,Db.b,Brz 26l. 2-w cz. SW kępa 0,35 ha Brz,Św 36l. 3-od gnia 0,94 ha Db.s 10l. 3 szt., Info: 20% BMw	100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW	9 SO 1 ŚW	97 97	0,5	prz prz um	35 36	28 28	I II	3 3	215 32 --- 247	670 100 --- 770	9,0 1,5 --- 10,5 3,4	IIIAU-95%-3,12 AGROT-2,18 ODN-ZŁOŻ-2,18 CP-0,94	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
37 c	0,77				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMw (ww) n1, T. niz rów, Gl. MRms, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. tł.mdr, bor.czr, nar.spe, C. drz szt, D. pjd Bk 50l, mjs Db.b, Św, Brz 87l, Św 70l, Db.b, Św, Bk 35l, podsz.: św, bk, db.b, brz, kru na 50%, 1-w cz. C od gnia 0,23 ha Db.b 10l. 1 szt.	100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW SO		87	0,4	prz prz um	30	26	I	2	183	140	2,2 2,9	IIIAU-95%-0,77 AGROT-0,54 ODN-ZŁOŻ-0,54 CP-0,23
d	4,71				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMw (ww) n1, T. niz rów, Gl. MRms, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. tł.mdr, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, drz nat, D. zmiesz. dkęp, mjs Db.b, Brz, Ol 87l, Św 70l, Jw, Gb 40l, Bk 50l, podsz.: św, db.b, bk, jw, brz na 40%, 1-od gnia 1,41 ha Db.b,Gb 6l. 3 szt.	100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW SO	9 SO 1 ŚW	87 87	0,8	um um prz	32 30	25 25	I II	2 3	290 48 --- 338	1365 225 --- 1590	21,2 4,3 --- 25,5 5,4	IIIAU-95%-4,71 AGROT-3,30 ODN-ZŁOŻ-3,30 CW-1,41
f	8,02				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMw (ww) n1, T. niz rów, Gl. MRms, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. tł.mdr, orl.pos, bor.czr, C. drz szt, drz nat, D. mjs Db.b, Św, Brz 87l, Bk 110l, Św 70l, Gb, Bk 50l, Brz, Db.b 35l, podsz.: św, bk, db.b, gb, brz na 50%, Info: 10% BMśw	100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW PODRII	SO 6 ŚW 4 BK	87 40 40	0,9 0,4	prz prz um	32 14 14	25 13 14	I II I	2 12	388 45 25 --- 70	3110 360 200 --- 560	48,2 6,0	Działka nr 1: IIIA-30%-4,28 AGROT-1,28 ODN-ZŁOŻ-1,28
g	6,58				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. tł.mdr, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, drz nat, D. mjs Brz, Db.b, Św, Bk 87l, Św 70l, Db.b, Brz 40l, podsz.: św, db.b, bk, brz, jał na 50%, 1-w cz. NE kępa 0,10 ha Brz,Św,So 40l. 2-w cz. SW kępa 0,10 ha So,Brz 46l.	100 SO (zg)	DRZEW PODRII	SO 6 ŚW 3 ŚW 1 BK	87 40 55 40	0,9 0,3	prz prz um	33 13 19 15	26 13 17 13	I II II II	2 22	388 35 35 5 --- 75	2555 230 230 35 --- 495	39,5 6,0	TP-6,58

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskażania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
37 ~a ~b ~c ~d			0,16 0,29 0,27 0,23		RP: LINIE RP: LINIE RP: DROGI L RP: DROGI L															
	27,34 27,34 27,34 27,34 27,34		0,95 0,95 0,95 0,95 0,95		= 28,29 = 28,29 Obr. ew. Lipa (0007) = 28,29 Gmina Ryczywół (032) = 28,29 Powiat obornicki (16) = 28,29 Woj. wielkopolskie (30)												9709	143.6		
38 a	2,64				Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Ryczywół (032) Obr. ew. Lipa (0007) Leśnictwo - Bębniak (01) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 65m. max wys npm 68m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar chronionego krajobrazu: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, GI. MRms, pls////plz, ZR. Molinio caeruleae-Quercetum, P. zad, R. nar.spe, jeż.spe, rkt.spe, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp., podszyt.: czm.p, brz, kru, św na 30%, Info: 15% BMw;10% BMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEWO	4 SO 2 DB.B 1 ŚW 1 BK 1 BRZ 1 MD	24 24 24 24 24 24	1,0	peł duże	12 7 13 7 10 14	12 8 12 9 12 15	IA II I II II I	12	51 5 5 5 9 9 ---	135 15 15 15 25 25 ---	13,0 2,3 3,0 1,5 2,0 ---	---	TW-2,64
							PRZES	SO BK DB.B DB.B DB.B	112 140 140 90 60			37 66 62 30 15	26 27 27 17 13	3 3 3 3 4		84	230	21,8 8,3		
																	45			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
38 b	2,10				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, GI. MRms, pls////pl, ZR. Molinio caeruleae-Quercetum, P. szad, R. tnk.spe, tśl.mdr, jeż.spe, U. 20% zwierz, C. upr złoż, drz szt, D. zmiesz. dkep, mjs Brz 5l, 1-w cz. SE kępa 0,06 ha So 112l. Db.s 50l.	140 DB-SO (zg)	DRZEW	4 DB.S 3 DB.B 2 SO 1 ŚW	5 16 5 5	0,9	prz prz um		1 5 I II	II	12			0,7 --- 0,7 0,3	CP-0,77 CW-1,33	
c	1,23				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, GI. MRms, pls////plz, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. bor.czr, rkt.spe, nar.spe, C. drz szt, D. pjd Brz, Św 85l, mjs Db.b 140l, Św, Db.b, Bk, Brz 60l, So, Db.b, Św 40l, podsz.: św, czm.p, brz, db.b, bk na 80%, Info: 40% BMw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	85	0,8	prz prz um	32	25	I	3	343	420	6,7 5,4	IB-95%-1,23 AGROT-1,23 ODN-ZRB-1,23	
d	3,62				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMw (ww) n1, T. niz rów, GI. MRms, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. nar.spe, orl.pos, rkt.spe, C. drz szt, D. mjs Db.b, Brz, Os 37l, Db.b 50l, podsz.: czm.p, św, kru, brz na 30%, Info: 20% BMśw; LGW-PODS 2019	100 DB-SO (zg)	DRZEW PODS PRZES	SO BK DB.B	37 4 130	0,9 0,7	um um duże	18 56	18 22	IA	12 22 3	257 3	930 3	40,9 11,3	BRAK WSK-3,62	
f	2,55				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. nar.spe, szc.zaj, rkt.spe, C. drz szt, drz nat, D. zmiesz. dkep, mjs Db.b, Os 89l, Bk, Gb 60l, podsz.: św, db.b, kru, czm.p, bk, gb na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 BRZ 1 ŚW 1 ŚW	89 89 89 60	0,8	prz prz um	32 30 35 23	27 25 28 21	I II II II	3 3 3 4	212 50 125 35 --- 347	540 125 125 90 --- 880	8,1 0,8 2,3 3,3 --- 14,5 5,7	IB-95%-2,55 AGROT-2,55 ODN-ZRB-2,55	
							PODRII	6 ŚW 2 DB.B 2 BK	40 40 40	0,3		11 13 10	13 12 12	II III II	22	35 5 4 --- 44	90 15 10 --- 115			

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie-leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny					
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
38 g	3,04				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, GI. MRms, plm, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. tłś.mdr, jeż.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Św, Db.b 69l, Św, Bk 50l, Św, Bk 30l, podsz.: św, czm.p, db.b, bk, so na 80%, Info: 10% BMw; 10% BMśw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	69 69	0,9	um um prz	28 27	26 25	IA I	12	379 30 ---	1150 90 ---	22,4 1,2 ---	TP-3,04			
h	5,89				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMw (ww) n1, T. niz rów, GI. MRms, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. nar.spe, jeż.spe, rkt.spe, C. drz szt, drz nat, D. zmiesz. kęp, pjd Św 55l, mjs Św, Brz, Os, Db.s 75l, Bk, Brz 40l, podsz.: czm.p, św, db.b, bk, brz na 60%, 1-w cz. SE kępa 0,45 ha So,Brz,Św 60l. 2-w cz. SE bagno 0,05 ha	100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 OL	75 75	1,0	um um prz	29 28	27 24	IA II	3 3	430 50 ---	2535 295 ---	44,5 3,8 ---	TP-5,89			
i	3,71				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMw (ww) n1, T. niz rów, GI. MRms, pl, ZR. Molinio caeruleae-Quercetum, P. zad, R. tłś.mdr, jeż.spe, nar.spe, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Db.b, Lp, Ol, Bk 19l, podsz.: brz, kru, czm.p na 30%, 1-w cz. NW kępa 0,06 ha So 113l. 2-w cz. SW kępa 0,11 ha So 113l. Db.b 45l.	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	4 SO 4 ŚW 2 BRZ	19 19 19	1,0	peł duże	9 7 12	10 8 13	IA I I	22	30 10 10 ---	110 35 35 ---	13,4 3,8 2,9 ---	20,1 5,4	TW-3,71		
j	1,28				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMw (ww) n1, T. niz rów, GI. MRms, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. nar.spe, szc.zaj, jeż.spe, C. drz szt, drz nat, D. mjs Db.b, Brz 90l, Św 70l, podsz.: czm.p, św, bk, db.b, kru na 70%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	90	0,9	prz prz um	33 15 15	27 15 13	I III II	2	398 40 5 5 ---	510 50 5 5 ---	7,6 5,9	IB-95%-1,28 AGROT-1,28 ODN-ZRB-1,28			
~a			0,15		RP: LINIE																	
~b			0,29		RP: LINIE																	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
38 ~c ~d ~f			0,20 0,14 0,22		RP: DROGI L RP: DROGI L RP: ROWY															
	26,06 26,06 26,06 26,06 26,06		1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		= 27,06 = 27,06 Obr. ew. Lipa (0007) = 27,06 Gmina Rycyzwół (032) = 27,06 Powiat obornicki (16) = 27,06 Woj. wielkopolskie (30)												7910	184.2		
39 a b	0,98 4,44				Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Rycyzwół (032) Obr. ew. Lipa (0007) Leśnictwo - Bębniąt (01) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 65m. max wys npm 68m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar chronionego krajobrazu: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, GI. MRms, pls////plz, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. tnk.spe, rkt.spe, śmt.pog, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Brz 37I, podsz.: kru, czm.p, św, brz na 40% 80 DB-SO (cz zg) DRZEW 5 ŚW 4 DB.B 1 MD 33 33 33 um um duże 16 14 19 16 15 19 I I I 12 81 56 20 --- 157 80 55 20 --- 155 25 2 --- 27 7,9 3,5 1,0 --- 12,4 12,7 TW-0,98 RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, GI. MRms, pls////plz, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. nar.spe, rkt.spe, mal.włś, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Db.b, Ol, Os 29I, podsz.: czm.p, bk, św, brz na 40% 100 DB-SO (cz zg) DRZEW 5 SO 2 BRZ 1 MD 1 ŚW 1 BK 29 29 29 29 29 1,0 peł duże 14 16 18 14 8 15 16 18 14 9 IA I I I II 12 93 33 19 9 5 --- 159 415 145 85 40 20 --- 705 27,1 7,0 5,1 5,4 2,6 --- 47,2 10,6 TW-4,44 PRZES ŚW SO 92 92 32 33 24 24 3 3 25 2 --- 27 10 1 --- 11															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
39 c	1,96				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. tśl.mdr, tnk.spe, jeż.spe, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Md, Brz 7l, mjs Lp 7l, podsz.: brz na 50%, 1-w cz. N kępa 0,14 ha So 92l. Bk 60l. Św 42l., Info: 10% LMw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 DB.B 1 BRZ	7 7 5	1,0 prz prz um			2 1 2	I II I	12				CP-1,96	
																		0,8 --- 0,8 0,4		
							PRZES	SO BK ŚW	92 60 42			33 28 13	24 18 12		3 3 4		20 1 2 --- 23			
d	2,47				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, Gl. MRms, plm, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. tnk.spe, tśl.mdr, jeż.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Db.b 75l, mjs Db.b 110l, Db.b, Św, Bk 60l, podsz.: czm.p, św, db.s, der.b, bk na 80%, Info: 10% BMśw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 SO 3 BRZ 1 ŚW	75 75 75	1,0 prz prz um		31 32 33	27 26 27	IA I I	3 3 3	286 110 72 --- 468	705 270 180 --- 1155	12,4 2,9 4,2 --- 19,5 7,9	TP-2,47	
f	1,60				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, tnk.spe, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Brz, Db.b 30l, podsz.: czm.p, św, db.s, kru na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 MD	30 30	0,9 peł duże		16 19	17 19	IA I	12	121 79 --- 200	195 125 --- 320	11,9 7,3 --- 19,2 12,0	TW-1,60	
g	2,27				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMw (ww) n1, T. niz rów, Gl. MRms, pl, ZR. Molinio caeruleae-Quercetum, P. szch, R. tśl.mdr, tnk.spe, jeż.spe, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Lp, Brz, So 14l, Brz, Św 40l, podsz.: brz, so, czm.p, lp na 30%, 1-w cz. NE kępa 0,06 ha So,Bk 113l.	140 DB-SO (cz zg)	DRZEW	5 DB.S 2 ŚW 1 JW 1 DB.S 1 DB.S	14 14 14 40 10	0,8 prz prz um			4 4 5 13 2	II I II III II	22				1,1 0,9 0,8 --- 2,8 1,2	CP-2,27
							PRZES	SO BK	113 113			38 55	25 26		3 3		12 3 --- 15			

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
39 h	1,81				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMw (ww) n1, T. niz rów, GI. MRms, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. tśl.mdr, tnk.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Św, Lp 9l, 1-w cz. C kępa 0,09 ha So 110l. Św,Db.s 45l.	140 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	7 DB.S 3 DB.B SO ŚW DB.S	9 9 110 45 45	1,0 	prz prz luź		2 2 23 18 15	II II 17 15	12 3 4 4				CW-1,81		
i	2,46				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMw (ww) n1, T. niz rów, GI. MRms, pl, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. szch, R. tśl.mdr, nar.spe, jeż.spe, C. drz szt, drz nat, D. pjd Św, Brz 75l, mjs Brz, Db.s 35l, podsz.: czm.p, św, der.b, db.b, bk na 60%, Info: 10% BMśw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW PODRII	SO 8 ŚW 2 BK	75 35 45	1,0 0,3	um um prz		33 11 15	27 12 13	IA I II	3 22 	474 33 11 44	1165 80 25 105	20,5 8,3	TP-2,46	
j	9,55				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMw (ww) z1, T. niz rów, GI. MRms, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szch, R. tśl.mdr, jeż.spe, nar.spe, C. porol, drz szt, drz nat, D. pjd Brz 68l, mjs Św, Db.s 68l, Św 45l, podsz.: czm.p, św, bk, kru, głg na 60%, 1-w cz. SE kępa 0,45 ha Brz,Gb,So 97l.	100 DB-SO (zg)	DRZEW PODR PODRII	SO BK ŚW	68 25 35	0,9 0,1 0,2	um um prz		28 10	26 7 11	IA II II	12 23 22	414 25	3955 240	78,3 8,2	TP-9,55	
~a			0,16		RP: LINIE																
~b			0,29		RP: LINIE																
~c			0,19		RP: DROGI L																
~d			0,16		RP: ROWY																
	27,54 27,54 27,54 27,54 27,54		0,80 0,80 0,80 0,80 0,80		= 28,34 = 28,34 Obr. ew. Lipa (0007) = 28,34 Gmina Ryczywół (032) = 28,34 Powiat obornicki (16) = 28,34 Woj. wielkopolskie (30)													7919	200.7		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
40					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Ryczywół (032) Obr. ew. Lipa (0007) Leśnictwo - Bębniak (01) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 65m. max wys npm 67m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar chronionego krajobrazu: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	9,96				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. Bw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, nar.spe, rkt.spe, C. porol, drz szt, drz nat, D. pjd Bk 55l, mjs Św, Brz, Db.b 90l, Św, Os, Brz, Wz, Gb 55l, So, Brz, Czm.p 35l, podsz.: czm.p, db.b, św, jrz, kru na 70%	100 SO (zg) 15	DRZEW PODRII	SO 7 DB.B 1 ŚW 1 JW 1 DB.B	90 35 35 55 55	0,8 0,2	prz prz um	34 12 12 18 18	28 10 11 17 15	I II I II II	2 22 I II II	353 10 5 5 5 ---	3515 100 50 50 50 ---	52,1 5,2	Działka nr 1: IB-95%-3,79 AGROT-3,79 ODN-ZRB-3,79
b	1,62				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. tnk.spe, jeż.spe, rkt.spe, U. 10% zwierz, C. mło złoż, drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Brz 17l, mjs Md, Bk 17l, Św 26l, podsz.: czm.p, św, brz na 20%	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	3 SO 3 ŚW 2 DB.B 2 BK DB.B BK	17 17 26 26 70 80	1,0	peł duże	7 7 8 8	8 7 10 10	IA I II I	12 12 II I	15 10 10 10 ---	25 15 15 15 ---	4,4 1,2 2,2 2,0 ---	CP-1,62
c	2,15				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMw (ww) n1, T. niz rów, GI. MRms, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szch, R. tnk.spe, jeż.spe, sit.spe, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Gb, Św, Lp 10l, podsz.: brz, czm.p, glg na 70%, 1-w cz. N kępa 0,09 ha Brz,Db.b 90l. Db.b,Gb 60l., Info: 20% BMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 3 BRZ 2 DB.B BRZ DB.B WZ BK DB.B GB	7 8 7 90 90 60 60 60 60	0,8	prz prz um	2 3 1	IA I II	22 I II	---	10 4 1 1 4 5 ---	2,1 ---	CP-2,15	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
40 d	5,18				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. Bw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. nar.spe, tnk.spe, jeż.spe, C. porol, drz szt, D. pjd Św 45l, mjs Św, Brz, Os 66l, Bk, Db.b, Jw 45l, podsz.: czm.p, św, bk, db.b, jrj na 90%, Info: 30% BMw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	66	0,9	um um prz	28	26	IA	12	409	2120	43,5 8,4	TP-5,18
f				2,58	RP. BAGNO (N), Info: EKO-R		ZADRZEW (w cz. C)	SO BRZ SO BRZ OS	65 65 40 40 40			30 28 25 17 20	20 20 15 15 19		3 3 3 4 4		10 12 1 4 2 --- 29		
g	3,95				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMw (ww) z1, T. niz rów, GI. MRms, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. tnk.spe, jeż.spe, rkt.spe, U. 10% owady, C. porol, drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Os, Św 50l, Lp 40l, Db.s 90l, podsz.: czm.p, św, bk, db.b, kru na 80%, 1-w cz. NE bagno 0,10 ha	100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 ŚW 1 BRZ	67 67 67	0,8	prz prz um	29 28 27	25 24 24	IA II I	12	293 40 30 --- 363	1155 160 120 --- 1435	23,4 4,9 1,6 --- 29,9 7,6	TP-3,95
~a			0,08		RP: LINIE														
~b			0,31		RP: LINIE														
~c			0,13		RP: DROGI L														
~d			0,13		RP: DROGI L														
~f			0,13		RP: ROWY														

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
40																				
	22,86		0,78	2,58	= 26,22												7426 (29)	137.4		
	22,86		0,78	2,58	= 26,22 Obr. ew. Lipa (0007)															
	22,86		0,78	2,58	= 26,22 Gmina Ryczywół (032)															
	22,86		0,78	2,58	= 26,22 Powiat obornicki (16)															
	22,86		0,78	2,58	= 26,22 Woj. wielkopolskie (30)															
41					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Ryczywół (032) Obr. ew. Lipa (0007) Leśnictwo - Bębniak (01) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 65m. max wys npm 68m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka															
a	10,52				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, ps/pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. śmł.pog, nar.spe, jeż.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Brz, Św 70l, So 110l, Św, Brz, Db.b 35l, podsz.: brz, św, czm.p, bez.c, db.s na 90%, Info: 10% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	70	0,9	um um prz	28	26	IA	12	424	4460	85,3 8,1	TP-10,52	
b	2,47				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, chr.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Ol.s, Db.b 25l, podsz.: brz, ol.s na 10%, 1-w cz. N kępa 0,06 ha So 112l. 2-w cz. SE kępa 0,05 ha So 112l. 3-w cz. SW kępa 0,05 ha So 112l. 4-w cz. W kępa 0,05 ha So 112l.	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	25 25	0,9	peł duże	9 11	10 12	I II	12	75 33 108	185 80 265	17,9 4,7 22,6 9,1	TW-2,47	
							PRZES	SO	112			30	23		3		25			
c	2,89				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, śmł.pog, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp., podsz.: brz, so, jał na 10%, 1-w cz. W kępa 0,08 ha So 112l. Brz 35l. 2-w cz. SW kępa 0,19 ha So 112l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	16 16	1,0	peł duże		6 8	I II	12			14,5 1,8 16,3 5,6	CP-2,89	
							PRZES	SO BRZ	112 35			30 17	22 14		3 4		55 2 57			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha				
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
41																						
	15,88 15,88 15,88 15,88 15,88				= 15,88 = 15,88 Obr. ew. Lipa (0007) = 15,88 Gmina Ryczywół (032) = 15,88 Powiat obornicki (16) = 15,88 Woj. wielkopolskie (30)												4807	124.2				
42					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Ryczywół (032) Obr. ew. Lipa (0007) Leśnictwo - Bębniątko (01) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 65m. max wys npm 68m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka																	
a	5,58				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryopinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, tnk.spe, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd, pjd Brz 39l, mjs Lp, Js 39l, podszt.: brz, czm.p, jał, głąg, śl.t na 20%	100 SO (zg)	DRZEW SO PRZES	SO SO	39 90	0,9	um um duże	14 29	15 16	I II	12 3	217	1210 5	52,3 9,4	TP-5,58			
b	2,19				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryopinetum, P. zad, R. śmł.pog, wrz.pos, tnk.spe, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd., podszt.: brz, jrż, czm.p, jał na 20%, 1-w cz. W kępa 0,11 ha So 107l. 2-w cz. S kępa 0,10 ha So 50l. Brz,So 107l. Św 40l., OP. Płaty roślinności: w cz. C wid.goż	100 SO (zg)	DRZEW SO PRZES	8 SO 2 BRZ SO BRZ SO ŚW	8 8 107 107 50 40	1,0	prz prz um	2 4	I II	12			30 4 12 1 47	1,3 --- 1,3 0,6	CP-2,19			
c	3,29				Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryopinetum, P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd, mjs Md, Św 22l, podszt.: brz, ol.s, so na 10%, 1-w cz. N kępa 0,05 ha So 112l. 2-w cz. NE kępa 0,05 ha So 112l. 3-w cz. S kępa 0,05 ha So 112l.	100 SO (zg)	DRZEW SO PRZES	8 SO 2 BRZ SO	22 22 112	0,9	peł duże	8 10	9 11	I II	12	61 19 --- 80	200 65 --- 265 40	27,2 4,2 --- 31,4 9,5	TW-3,29			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
42																			
d	3,65				Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wagrowiecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, wrz.pos, rkt.spe, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd., podszyt: brz, so na 30%, 1-w cz. N kępa 0,05 ha So 112l. 2-w cz. NE kępa 0,11 ha So 112l.	100 SO (zg)	DRZEW 7 SO 2 BRZ 1 SO		12 12 22	1,0	um um duże		4 5 7	I II II	12			16,0 2,2 1,2 --- 19,4 5,3	CP-3,65
f	2,94				Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wagrowiecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp., podszyt: brz, jrz na 50%, 1-w cz. N kępa 0,05 ha So 112l. Brz 70l. 2-w cz. S kępa 0,15 ha So,Brz 112l.	100 SO (zg)	DRZEW 7 SO 2 BRZ 1 BRZ		8 8 5	0,9	um um prz		2 4 2	II I II	12			2,2 0,8 --- 3,0 1,0	CP-2,94
g	2,44				Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wagrowiecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, wrz.pos, U. 10% klimat, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd, mjs Db.b 3l, Św 4l, podszyt: czm.p, brz, śl.t na 10%, 1-w cz. S kępa 0,15 ha So,Brz,Św 99l., Info: 30% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW 8 SO 2 BRZ		3 3	0,9			1 1	I I	12			1,8 --- 1,8 0,7	CW-2,44
h	0,87				Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wagrowiecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, tnk.spe, C. drz szt, D. pjd Brz, Św 112l, So 45l, mjs Brz 45l, podszyt: so, św, brz, jał, czm.p na 80%	100 SO (zg)	DRZEW SO		112	1,0	prz prz um	33	25	II	2	385	335	3,5 4,0	IB-95%-0,87 AGROT-0,87 ODN-ZRB-0,87

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
42 i	5,35				Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Św, Db.s 99l, Św, Brz 45l, podsz.: brz, czm.p, św, so, jał na 80%, OP. Płaty roślinności: w cz. C wid.spe	100 SO (zg)	DRZEW	SO		99	0,8	prz prz um	36	27	I	2	378	2020	26,4 4,9	Działka nr 1: IB-95%-2,60 AGROT-2,60 ODN-ZRB-2,60 Działka nr 2: IB-95%-2,75 AGROT-2,75 ODN-ZRB-2,75
~a			0,25		RP: DROGI L															
~b			0,27		Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka RP: DROGI L															
~c			0,30		Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka RP: DROGI L															
~d			0,02		Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka RP: DROGI L															
~f			0,18		Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka RP: LINIE															
	26,31 26,31 26,31 26,31 26,31		1,02 1,02 1,02 1,02 1,02		= 27,33 = 27,33 Obr. ew. Lipa (0007) = 27,33 Gmina Ryczywół (032) = 27,33 Powiat obornicki (16) = 27,33 Woj. wielkopolskie (30)												4118	139.1		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
43					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Ryczywół (032) Obr. ew. Lipa (0007) Leśnictwo - Bębniak (01) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 66m. max wys npm 68m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka															
a	1,88				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, C. drz nat, D. zmiesz. kęp., podsz.: brz, so, jał na 10%, 1-w cz. S kępa 0,05 ha So,Brz 107l. So 60l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	17 17	1,0	peł duże		6 8	I II	12			9,4 1,1 --- 10,5 5,6	CP-1,88	
b	1,76				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, wrz.pos, rkt.spe, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd., podsz.: brz, czm.p na 10%, 1-w cz. SW kępa 0,06 ha So 107l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	9 9	0,9	prz prz um		2 4	II II	12			1,0 --- 1,0 0,6	CP-1,76	
c	2,09				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, dzi.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd., 1-w cz. S kępa 0,25 ha So 107l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	4 5	1,0				I II	12			1,3 --- 1,3 0,6	CW-2,09	
d	7,68				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (śś) n1, T. niz rów, Gl. Bgw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz 107l, So 50l, Brz, So 35l, podsz.: brz, so, jał na 80%, OP. Płaty roślinności: w cz. C wid.spe	100 SO (zg)	DRZEW	SO	107	0,9	prz prz um	37	25	II	2	341	2620	29,9 3,9	Działka nr 1: IA-95%-3,12 AGROT-3,12 ODN-ZRB-3,12	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
43																			
f	2,19				Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, wrz.pos, rkt.spe, C. drz nat, D. zmiesz. dkęp, mjs Db.b, Md 17l, podsz.: brz na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	17 17	1,0	peł duże		7 8	I II	12			11,0 1,3 --- 12,3 5,6	CP-2,19
g	1,90				Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, wrz.pos, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd., podsz.: brz, czm.p, so, jał na 20%, 1-w cz. SE kępa 0,12 ha So 107l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	9 9	0,8	prz prz um		2 5	I I	22			1,3 --- 1,3 0,7	CP-1,90
h	2,01				Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, dzi.spe, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd, mjs Db.b 6l, Gb, Jw 5l, podsz.: czm.p, jrż, brz na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	4 5	1,0			1	I II	12			0,6 --- 0,6 0,3	CW-2,01
i	5,44				Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. pjd Brz 35l, mjs Brz, Św 107l, So, Św 35l, So, Św 50l, podsz.: so, brz, czm.p, jał na 90%, Info: 20% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	107	1,0	prz prz um	35	27	I	2	464	2525	29,5 5,4	Działka nr 1: IA-95%-2,46 AGROT-2,46 ODN-ZRB-2,46
~a			0,21		RP: DROGI L														
~b			0,24		RP: DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
43					Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka RP: DROGI L														
~c			0,15		Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka RP: DROGI L														
~d			0,18		Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka RP: DROGI L														
~f			0,30		Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka RP: LINIE														
	24,95 24,95 24,95 24,95 24,95		1,08 1,08 1,08 1,08 1,08		= 26,03 = 26,03 Obr. ew. Lipa (0007) = 26,03 Gmina Ryczywół (032) = 26,03 Powiat obornicki (16) = 26,03 Woj. wielkopolskie (30)												5324	86,4	
44					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Ryczywół (032) Obr. ew. Lipa (0007) Leśnictwo - Bębniak (01) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 66m. max wys npm 68m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	2,40				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd., podszt.: brz, jał, kru, ol.s, czm.p na 20%, 1-w cz. N kępa 0,08 ha So 107I. 2-w cz. E kępa 0,05 ha So 107I. 3-w cz. W kępa 0,05 ha So 107I.	100 SO (zg)	DRZEW 8 SO 2 BRZ	22 22	0,9	peł duże		10 11	10 12	IA I	12	89 23 --- 112	215 55 --- 270	25,5 3,7 --- 29,2 12,2	TW-2,40
b	3,52				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. zmiesz. kęp., podszt.: brz na 10%, 1-w cz. N kępa 0,47 ha So 107I. So,Brz 50I. 2-w cz. E kępa 0,07 ha So 107I.	100 SO (zg)	DRZEW 7 SO 3 BRZ	16 16	1,0	peł duże			6 8	I II	12			15,4 3,2 --- 18,6 5,3	CP-3,52
							PRZES SO SO BRZ	107 50 50				34 19 18	24 16 14		3 4 4		100 5 2 --- 107		

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
44 c	3,58			0,49	RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (sś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, wrz.pos, tnk.spe, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd,, podszt.: brz, czm.p na 20%, 1-w cz. S kępa 0,05 ha So 107l. 2-w cz. N kępa 0,12 ha So 107l. Brz 40l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	9 9	1,0	um um prz		2 4	II II	12			2,2 --- 2,2 0,6	CP-3,58	
d					RP. R (R VI)			ZADRZEW (w cz. N)	SO	60			25	17		3		2		
f	3,41				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. tnk.spe, śmł.pog, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd, mjs Św, Lp 4l, Db.b 3l, podszt.: brz, czm.p na 20%, 1-w cz. S kępa 0,11 ha So 107l. 2-w cz. C kępa 0,06 ha So 107l., OP. Płaty roślinności: w cz. C wid.spe	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	3 4	1,0				II I	12			2,8 --- 2,8 0,8	CW-3,41	
g	3,98				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Db.b, So 35l, podszt.: so, brz, czm.p, jał na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	107	1,0	um um prz	35	25	II	3	385	1530	17,5 4,4	IB-95%-3,98 AGROT-3,98 ODN-ZRB-3,98	
h	1,32				Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Welny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (sś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd,, podszt.: brz, kru, ol.s, czm.p, jał na 20%, 1-w cz. NE kępa 0,08 ha So 107l. 2-w cz. SW kępa 0,08 ha So 107l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	22 22	0,9	peł duże	10 13	10 12	IA I	12	89 23 --- 112	115 30 --- 145 25	14,0 2,0 --- 16,0 12,1	TW-1,32	
							PRZES	SO	107			34	24		3					

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
44																			
i	3,99				Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, wrz.pos, C. upr złoż, drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Brz 9l, podsz.: brz, czm.p na 10%, 1-w cz. C kępa 0,05 ha So 107l., OP. Płaty roślinności: w cz. C wid.spe	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 3 BK 1 DB.B SO SO	8 16 8 107 50	1,0 	prz prz um		1 4 1 24 16	I II II	12 3 4			20 6 --- 26	CP-3,99
j	4,36				Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, bor.czm, C. drz szt, D. mjs Brz 107l, So 65l, Św, Brz, Db.b 40l, podsz.: so, brz, czm.p, jał, św na 70%, 1-od gnia 1,30 ha Db.b 16l. 8 szt., OP. Płaty roślinności: w cz. C wid.spe	100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	SO DB.B	107 16	0,8 0,3	prz prz um	37	26 3	II	2 12	290	1265	14,4 3,3	IIIAU-95%-4,36 AGROT-3,06 ODN-ZŁOŻ-3,06 CP-1,30
~a			0,08		RP: DROGI L														
~b			0,14		RP: DROGI L														
~c			0,31		Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka RP: DROGI L														
~d			0,23		Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka RP: DROGI L														
~f			0,04		Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka RP: DROGI L														
~g			0,30		Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka RP: LINIE														
	26,56 26,56 26,56 26,56 26,56		1,10 1,10 1,10 1,10 1,10	0,49 0,49 0,49 0,49 0,49	= 28,15 = 28,15 Obr. ew. Lipa (0007) = 28,15 Gmina Ryczywół (032) = 28,15 Powiat obornicki (16) = 28,15 Woj. wielkopolskie (30)												3530 (2)	100.7	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podsztyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
45					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Ryczywół (032) Obr. ew. Lipa (0007) Leśnictwo - Bębniak (01) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 66m. max wys npm 68m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	18,25				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. mjs Brz 74l, So, Brz 40l, So 83l, podsz.: so, brz, czm.p na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	74	1,0	um um prz	25	22	II	3	325	5930	116,2 6,4	TP-18,25
b				1,01	RP. R (R VI)		ZADRZEW (w cz. S)	BRZ	50			25	16		3		2		
c	0,84				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (śś) z1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Brz 59l, podsz.: czm.p, brz, so na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	59	1,0	um um prz	25	24	IA	12	403	340	8,0 9,5	TP-0,84
d	2,53				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bs (su) n1, T. niz rów, Gl. ARb, pl, ZR. Cladonio-Pinetum, SP. 91T0(b), P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, śmł.pog, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs So 26l, podsz.: so na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	74 36	0,9	prz prz um	22 13	17 12	III II	4 4	187 28 ---	475 70 ---	9,8 3,9 ---	BRAK WSK-2,53
f	6,29				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (śś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, C. drz szt, D. zmiesz. rząd, mjs Db.b 28l, podsz.: brz, so, jrz, ol.s na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	28 28	0,9	peł duże	12 13	12 13	I II	12	121 14 ---	760 90 ---	57,6 4,4 ---	TW-6,29
g	2,35				Obszar chronionego krajobrazu: Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (śś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz 63l, Św 40l, podsz.: brz, so, czm.p, św, db.b na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	63	1,0	um um prz	23	21	I	12	369	865	20,0 8,5	TP-2,35

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskaźania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
45					Obszar chronionego krajobrazu: Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (śś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. pjd Brz 87l, mjs So, So.we, Db.c, Brz 45l, podszt.: czm.p, brz, jał, db.b, so na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	87	1,0	um um prz	29	25	I	2	433	520	8,0 6,7	BRAK WSK-1,20
~a			0,11		Obszar chronionego krajobrazu: Puszcza Notecka RP: DROGI L														
~b			0,02		Obszar chronionego krajobrazu: Puszcza Notecka RP: DROGI L														
	31,46 31,46 31,46 31,46 31,46		0,13 0,13 0,13 0,13 0,13	1,01 1,01 1,01 1,01 1,01	= 32,60 = 32,60 Obr. ew. Lipa (0007) = 32,60 Gmina Ryczywół (032) = 32,60 Powiat obornicki (16) = 32,60 Woj. wielkopolskie (30)												9050 (2)	227.9	
46					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Ryczywół (032) Obr. ew. Lipa (0007) Leśnictwo - Bębniak (01) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 66m. max wys npm 68m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka														
a	4,08				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. Bw, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. mjs Brz 74l, So 100l, So, Brz 30l, podszt.: so, brz, św na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	74	1,0	um um prz	26	22	II	3	325	1325	26,0 6,4	TP-4,08
b	0,85				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. Bw, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. rzęd, pjd Md 30l, mjs So 20l, podszt.: czm.p, ol.s, so na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	30 30	0,9	peł duże	14 15	15 15	IA I	12	177 19 196	150 15 165	9,3 0,7 10,0 11,8	TW-0,85

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
46 c	1,17				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. Bw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. kęp., podszt.: czm.p na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 SO	41 51	0,9	um um duże	19 23	19 23	IA IA	12	173 137 ---	200 160 ---	7,7 4,5 ---	TP-1,17
d	1,27				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. Bw, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. podszt.: brz, czm.p na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	70	0,7	prz prz um	29	25	I	12	273	345	7,0 5,5	BRAK WSK-1,27
f	11,16				Obszar chronionego krajobrazu: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, wrz.pos, C. drz szt, D. mjs Brz 83l, Brz 40l, podszt.: so, brz, czm.p na 50%, 1-w cz. SE kępa 0,05 ha So 63l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	83	0,9	um um prz	27	23	II	3	317	3540	59,3 5,3	Działka nr 1: IB-95%-2,20 AGROT-2,20 ODN-ZRB-2,20 Działka nr 2: IB-95%-2,18 AGROT-2,18 ODN-ZRB-2,18
g	6,60				Obszar chronionego krajobrazu: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (śś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, C. drz szt, D. mjs Brz 83l, Brz, So 40l, podszt.: brz, so, czm.p, jał na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	83	1,0	um um prz	27	24	I	2	428	2825	46,5 7,0	Działka nr 1: IB-95%-1,25 AGROT-1,25 ODN-ZRB-1,25 Działka nr 2: IB-95%-1,27 AGROT-1,27 ODN-ZRB-1,27
~a			0,16		Obszar chronionego krajobrazu: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: DROGI L														
~b			0,24		Obszar chronionego krajobrazu: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: DROGI L														
~c			0,29		Obszar chronionego krajobrazu: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: LINIE														
~d			0,03		RP: DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
46																			
	25,13 25,13 25,13 25,13 25,13		0,72 0,72 0,72 0,72 0,72		= 25,85 = 25,85 Obr. ew. Lipa (0007) = 25,85 Gmina Ryczywół (032) = 25,85 Powiat obornicki (16) = 25,85 Woj. wielkopolskie (30)												8560	161	
47					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Ryczywół (032) Obr. ew. Lipa (0007) Leśnictwo - Bębniak (01) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 65m. max wys npm 68m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar chronionego krajobrazu: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	1,19				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMw (ww) n1, T. niz rów, GI. Bgw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. tśl.mdr, nar.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Św, Brz, Db.b 33l, podszt.: czm.p na 70%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	33	1,0	peł duże	16	17	IA	12	247	295	15,4 12,9	TW-1,19
b	2,29				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (śś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. tśl.mdr, bor.czr, śmł.pog, C. drz szt, D. pjd Św 60l, Brz 40l, mjs Ol, Brz 80l, Os 60l, podszt.: brz, so, św, czm.p, db.b na 90%, OP. Płaty roślinności: w cz. C wid.spe, Info: 20% BMW,	100 SO (zg)	DRZEW	SO	80	1,0	um um prz	30	24	I	3	413	945	16,3 7,1	BRAK WSK-2,29
c	4,98				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz 50l, podszt.: brz na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	50	1,0	um um duże	18	18	I	12	310	1545	47,5 9,5	TP-4,98
d	12,76				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz 41l, podszt.: brz, so na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	41	1,0	um um duże	16	16	I	12	259	3305	132,8 10,4	TP-12,76 PODSZ-2,00

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
47 f ~a ~b ~c ~d	5,75				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz 88l, So 45l, podsz.: so, brz, jał, czm.p na 50% RP: DROGI L RP: LINIE RP: LINIE RP: DROGI L	100 SO (zg)	DRZEW	SO	88	0,9	um um prz	26	23	II	2	327	1880	29,0 5,0	TP-5,75
	26,97 26,97 26,97 26,97 26,97		0,65 0,65 0,65 0,65 0,65		= 27,62 = 27,62 Obr. ew. Lipa (0007) = 27,62 Gmina Ryczywół (032) = 27,62 Powiat obornicki (16) = 27,62 Woj. wielkopolskie (30)												7970	241	
48 a b	1,20 3,85				Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Ryczywół (032) Obr. ew. Lipa (0007) Leśnictwo - Bębniak (01) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 66m. max wys npm 68m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar chronionego krajobrazu: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMw (ww) n1, T. niz rów, Gl. Bgw, ps//pl, ZR. Molinio caeruleae-Quercetum, P. szad, R. tśl.mdr, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. pjd Brz 40l, mjs Brz, Św 87l, Św, Db.b 40l, podsz.: św, brz, so, db.b na 80% RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (śś) n1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, wrz.pos, tśl.mdr, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. rząd, mjs Św, Md, Db.b 22l, podsz.: brz, kru, ol.s, św, so na 30%, OP. Płaty roślinności: w cz. C pió.pie	100 DB-SO (cz zg) 100 SO (zg)	DRZEW DRZEW	SO 8 SO 2 BRZ	87 22 22	0,9 1,0	prz prz um peł duże	29 9 9	26 10 10	I IA II	3 12	388 93 19 ---	465 360 75 ---	7,2 6,0 42,8 5,0 ---	BRAK WSK-1,20 TW-3,85 47,8 12,4

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
48 c	3,15				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (sś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. rząd, mjs Md 18l, podszt.: brz na 10%, 1-w cz. NE kępa 0,05 ha So 122l. Św 75l. 2-w cz. E kępa 0,10 ha So 122l.	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	18 18	1,0	peł duże		7 9	I II	12			17,8 1,0 --- 18,8 6,0	CP-3,15
d	2,54				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (sś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. tnk.spe, wrz.pos, śmł.pog, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Św 10l, podszt.: brz na 10%, 1-w cz. N kępa 0,32 ha So 122l. 2-w cz. SE kępa 0,12 ha So 122l., Info: 20% BMW, ,	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	10 10	1,0	um um prz		3 5	I II	12			1,5 --- 1,5 0,6	CP-2,54
f	2,81				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (sś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. tśl.mdr, tnk.spe, śmł.pog, C. drz szt, drz nat, D. zmiesz. dkęp, pjd Brz 6l, mjs Św 8l, podszt.: brz, jrz na 10%, 1-w cz. N kępa 0,15 ha So 122l., Info: 20% BMW	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	5 15	1,0	prz prz luź		1 5	I I	12			1,8 --- 1,8 0,6	CW-2,81
g	7,68				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (sś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, bor.bru, C. drz szt, D. podszt.: brz, so na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	71	1,1	um um duże	23	21	II	4	352	2705	56,0 7,3	TP-7,68
h	1,77				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (sś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, bor.czr, C. drz szt, D. podszt.: so, brz, czm.p na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	87	1,0	um um prz	26	23	II	3	363	645	10,1 5,7	BRAK WSK-1,77

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
48 i ~a ~b ~c ~d	6,24				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (sś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, bor.czc, C. drz szt RP: DROGI L RP: DROGI L RP: LINIE RP: LINIE	100 SO (zg)	DRZEW	SO	60	1,2	um um duże	18	18	II	12	334	2085	53,9 8,6	TP-6,24
	29,24 29,24 29,24 29,24 29,24		0,88 0,88 0,88 0,88 0,88		= 30,12 = 30,12 Obr. ew. Lipa (0007) = 30,12 Gmina Ryczywół (032) = 30,12 Powiat obornicki (16) = 30,12 Woj. wielkopolskie (30)											6559	197.1		
49 a b	2,56 3,23				Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Ryczywół (032) Obr. ew. Lipa (0007) Leśnictwo - Bębniak (01) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 66m. max wys npm 68m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar chronionego krajobrazu: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (sś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, wrz.pos, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd, mjs So 35l, Md, Brz 22l, pods.: brz, so, ol.s na 20% RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (sś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. tśl.mdr, śmł.pog, wrz.pos, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd, mjs Md 18l, pods.: brz na 10%, 1-w cz. NW kępa 0,05 ha So 117l. 2-w cz. SW kępa 0,05 ha So 117l.	100 SO (zg) 100 SO (zg)	DRZEW PRZES DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO 9 SO 1 BRZ SO	25 25 117 18 18 117	0,9 1,0	peł duże peł duże	9 12 34 7 9 34	10 12 24 7 9 25	I II I II 2	12 3 12	98 9 --- 107 250 25 --- 275 20 30	24,2 1,3 --- 25,5 10,0 18,2 1,0 --- 19,2 5,9	TW-2,56 CP-3,23	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
49 c	3,01				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (sś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryopinetum, P. zad, R. śmł.pog, wrz.pos, tśl.mdr, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. rząd, mjs Św 11l, podszyt.: brz, czm.p, so na 10%, 1-w cz. NW kępa 0,05 ha So 117l. 2-w cz. SW kępa 0,05 ha So 117l. 3-w cz. SE kępa 0,05 ha So 117l.	100 SO (zg)	DRZEW 9 SO 1 BRZ		11 11	1,0 um um prz			3 5	I II	12			17,0 0,9 --- 17,9 5,9	CP-3,01
d	2,41				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (sś) n1, T. niz rów, GI. Bw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. tśl.mdr, orl.pos, bor.bru, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Brz 5l, Św 8l, 1-w cz. NE kępa 0,09 ha So 117l. 2-w cz. SE kępa 0,08 ha So 117l., Info: 30% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW 9 SO 1 DB.B PRZES SO		5 5 117	1,0 prz prz luź			1 1 30	I II	12 3		42		CW-2,41
f	2,46				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (sś) n1, T. niz rów, GI. Bw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. orl.pos, bor.czr, śmł.pog, C. drz szt, D. mjs Brz 117l, Św 75l, So 87l, Św 40l, podszyt.: św, so, brz, kru, db.b na 80%	100 SO (zg)	DRZEW SO		117	1,0 um um prz		36	27	II	2	385	945	9,2 3,7	IB-95%-2,46 AGROT-2,46 ODN-ZRB-2,46
g	5,74				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (sś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryopinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, bor.bru, C. drz szt, D. podszyt.: brz, so na 10%	100 SO (zg)	DRZEW SO		66	0,8 um um prz		20	20	II	12	248	1425	32,5 5,7	TP-5,74
h	9,69				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (sś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryopinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, bor.bru, C. drz szt, D. mjs Brz 87l, Św 70l, Św, Brz 40l, podszyt.: so, czm.p, brz, św na 80%, 1-w cz. W kępa 0,30 ha So,Brz 24l., Info: 10% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW SO		87	0,9 um um prz		28	24	II	3	327	3170	49,7 5,1	Działka nr 1: IB-95%-3,59 AGROT-3,59 ODN-ZRB-3,59

142

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
50 c	1,73				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (sś) n1, T. niz rów, GI. Bw, ps//pl, ZR. Molinio caeruleae-Quercetum, P. szad, R. tśl.mdr, bor.czr, orl.pos, C. drz nat, drz szt, D. zmiesz. dkęp., 1-w cz. S kępa 0,12 ha So, Św 91l. Św 45l., Info: 10% BMw	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 DB.B 1 BRZ	2 3 3	1,0				II II II	12			0,5 --- 0,5 0,3	PIEL-1,73
d	3,38				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMw (ww) n1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Molinio caeruleae-Quercetum, P. szad, R. tśl.mdr, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, drz nat, D. mjs Brz, Św 91l, So, Db.b 117l, Db.b, Brz 40l, podsz.: św, so, czm.p, brz, db.b na 60%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW PODRII	SO 8 ŚW 2 ŚW	91 91 60	0,9 0,3	um um prz	36 12 16	26 12 16	I II II	2 22	414 47 21 68	1400 160 70 230	20,4 6,0	Działka nr 1: IA-95%-1,26 AGROT-1,26 ODN-ZRB-1,26 TP-2,12
f	3,43				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (sś) n1, T. niz rów, GI. Bw, ps//pl, ZR. Molinio caeruleae-Quercetum, P. szad, R. tśl.mdr, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, drz nat, D. zmiesz. dkęp, mjs Brz 91l, podsz.: św, kru, brz, so na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 ŚW 1 SO	91 91 115	0,9	prz prz um	32 33 40	27 26 26	I II II	2 2 3	330 58 37 425	1130 200 125 1455	16,5 3,4 1,3 21,2 6,2	Działka nr 1: IA-95%-1,43 AGROT-1,43 ODN-ZRB-1,43 TP-2,00
g	1,07				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (sś) n1, T. niz rów, GI. Bw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, tśl.mdr, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Św 64l, Św 40l, podsz.: św, czm.p na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	64	0,8	prz prz um	25	24	I	12	298	320	7,2 6,7	TP-1,07

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny				
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
50 h	1,56				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (sś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryopinetum, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd,, podsz.: brz, ol.s, jał na 10%, Info: 40% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	28 28	0,9	peł duże	12 13	13 13	IA II	12	159 14 --- 173	250 20 --- 270	17,4 1,1 --- 18,5 11,9	TW-1,56			
i	1,76				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (sś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryopinetum, P. zad, R. tnk.spe, wrz.pos, śmł.pog, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd,, podsz.: brz na 20%, 1-w cz. S kępa 0,10 ha So 89l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	9 9	1,0	um um prz		3 5	II II	12			1,1 --- 1,1 0,6	CP-1,76			
j	2,06				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (sś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryopinetum, P. zad, R. śmł.pog, tśl.mdr, bor.czr, C. drz nat, drz szt, D. zmiesz. dkęp,, 1-w cz. SE kępa 0,08 ha So 89l. 2-w cz. SW kępa 0,05 ha So 89l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	2 3	1,0				II II	12			1,2 --- 1,2 0,6	PIEL-2,06			
k	8,94				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (sś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryopinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, C. drz szt, D. mjs Św 89l, Św, Brz 40l, So 30l, podsz.: so, św, brz, kru, jał na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	89	0,9	prz prz um	29	24	II	3	327	2925	44,4 5,0	Działka nr 1: IA-95%-3,31 AGROT-3,31 ODN-ZRB-3,31 TP-5,63			
l	1,16				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (sś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryopinetum, P. zad, R. bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, C. drz szt, D. podsz.: św na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	56	0,9	um um prz	21	19	I	12	318	370	9,8 8,4	TP-1,16			
~a			0,15		RP: LINIE																	
~b			0,31		RP: LINIE																	
~c			0,10		RP: DROGI L																	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
50 ~d			0,06		RP: DROGI L															
	27,21 27,21 27,21 27,21 27,21		0,62 0,62 0,62 0,62 0,62		= 27,83 = 27,83 Obr. ew. Lipa (0007) = 27,83 Gmina Ryczywół (032) = 27,83 Powiat obornicki (16) = 27,83 Woj. wielkopolskie (30)												7416	125.3		
51					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Ryczywół (032) Obr. ew. Lipa (0007) Leśnictwo - Bębniak (01) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 65m. max wys npm 68m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar chronionego krajobrazu: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka															
a	0,93				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMw (ww) n1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Molinio caeruleae-Quercetum, P. zad, R. orl.pos, tnk.spe, rkt.spe, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Bk 17l, podsz.: brz, św, kru na 10%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO 3 ŚW	17 17	1,0	peł duże	7 7	8 8	IA I	22	35 10 ---	35 10 ---	5,9 0,7 ---	CP-0,93	
b	1,97				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Molinio caeruleae-Quercetum, P. zad, R. tnk.spe, śmł.pog, rkt.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Św 58l, Św 35l, podsz.: św, czm.p, brz, kru na 50%, 1-w cz. C kępa 0,25 ha Brz,Bk,Św 28l., Info: 10% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	58	0,8	um um prz	25	23	IA	12	350	690	16,6 8,4	TP-1,97	
c	3,25				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. tnk.spe, orl.pos, nar.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Św 49l, Św, Brz 30l, Db.b 100l, podsz.: czm.p, św, brz na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	49 49	0,8	um um prz	23 20	20 19	I II	12	193 36 ---	625 115 ---	19,8 2,7 ---	TP-3,25	
																229	740	22,5 6,9		

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
51 d	1,01				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. tnk.spe, orl.pos, rkt.spe, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Db.b, Ol, Brz 19l, podsz.: brz, czm.p, św na 20%, 1-w cz. SW kępa 0,06 ha Św 49l.	100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 5 ŚW	19 19	0,8	um um duże	7 7	I I	22		20 10 --- 30	20 10 --- 30	2,5 1,0 --- 3,5 3,5	CP-1,01
f	3,46				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (śś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz 58l	100 SO (zg)	DRZEW	SO	58	0,9	um um prz	19	18	II	12	265	915	24,8 7,2	TP-3,46
g	3,09				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (śś) n1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. mjs Brz 49l, podsz.: brz, św na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	49	0,9	um um duże	18	18	I	12	274	845	26,7 8,6	TP-3,09
h	3,13				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. orl.pos, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Md 49l, podsz.: św, czm.p, brz, db.b na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	49	0,9	um um prz	20	20	I	12	274	860	27,1 8,7	TP-3,13
i	2,43				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (śś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, C. drz szt, D. mjs Brz 45l, podsz.: so, brz, św na 20%, Info: 10% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	87	0,9	um um prz	28	24	II	3	327	795	12,5 5,1	IB-95%-2,43 AGROT-2,43 ODN-ZRB-2,43
~a			0,15		RP: LINIE														
~b			0,26		RP: LINIE														
~c			0,14		RP: DROGI L														

[illegible]

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
52 d	5,22				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMw (ww) z1, T. niz rów, GI. MRms, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. tnk.spe, jeż.spe, nar.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. jdn, mjs Św, Db.b 68l, Brz, Ol 50l, Bk, Św, Db.b, Gb, Brz 35l, Db.b 120l, podsz.: czm.p, św, db.b, bk, brz na 90%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	68 68	0,9	um um prz	27 26	26 24	IA I	12	374 30 ---	1950 155 ---	38,7 2,1 ---	TP-5,22	
f	1,36				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. tnk.spe, mał.włś, nar.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Brz 58l, podsz.: czm.p na 100%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	58	1,0	um um prz	25	24	IA	12	398	540	13,0 9,6	TP-1,36	
g				1,89	RP. PS (Ps VI)		ZADRZEW (w cz. SW) ZAKRZEW (w cz. S)	DB.B CZM.P WB	100		0,1	58	21		3		2			
h	2,87				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, rkt.spe, U. 20% klimat, C. porol, drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Brz 68l, Db.b, So, Brz 30l, podsz.: czm.p, db.b na 100%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 OL	68 68	0,8	prz prz um	28 35	24 24	I II	22	278 35 ---	800 100 ---	16,8 1,4 ---	TP-2,87	
i				4,74	RP. PS (Ps VI)		ZADRZEW (w cz. N)	AK	70			28	10		3		1			
j			0,24		RP: URZ WOD		SAMOS (w cz. C)	OL	8	0,1			3							

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszar chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
52 k			0,59		RP: L-CTWO, Info: Siedziba L-ctwa Bębniąt		ZADRZEW (w cz. NE)	LP LP GB LP SO	110 70 110 60 50			74 32 34 26 25	20 18 15 13 21		3 3 3 3 3		9 2 4 2 2 --- 19			
I	1,95				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (sś) z1, T. niz rów, Gl. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. tnk.spe, nar.spe, jeż.spe, U. 10% owady, C. porol, drz szt, D. pjd Db.b 50l, mjs Lp, Wz, Bk, Brz 50l, Czm.p 40l, podsz.: czm.p, lsz, jrz, db.b, brz na 100%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	71	0,9	prz prz um	29	26	IA	3	413	805	15,1 7,7	TP-1,95	
m	0,62				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (sś) z1, T. niz rów, Gl. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. tnk.spe, jeż.spe, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Brz 59l, Czm.p 35l, podsz.: czm.p, lsz, db.b na 100%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	59	1,0	um um prz	25	24	IA	12	403	250	5,9 9,5	TP-0,62	
~a			0,30		RP: LINIE															
~b			0,15		RP: LINIE															
~c			0,33		RP: DROGI L															
~d			0,09		RP: DROGI L															
~f			0,11		RP: DROGI L															
~g			0,06		RP: DROGI L															
~h			0,03		RP: L ENERG															
~i			0,03		RP: DROGI L															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
52																			
	18,50		1,93	6,63	= 27,06												5272	117.3	
	18,50		1,93	6,63	= 27,06 Obr. ew. Lipa (0007)												[19]		
	18,50		1,93	6,63	= 27,06 Gmina Ryczywół (032)												(3)		
	18,50		1,93	6,63	= 27,06 Powiat obornicki (16)														
	18,50		1,93	6,63	= 27,06 Woj. wielkopolskie (30)														
53					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Ryczywół (032) Obr. ew. Boruchowo (0001) Leśnictwo - Bębniak (01) min wys npm 66m. max wys npm 72m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	1,80				Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. Bw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Brz, Md 64l, So, Db.b 35l, podszt.: czm.p, brz, db.b, kru, bez.c na 80%, 1-w cz. NW kępa 0,15 ha Ol,Brz 90l. 2-w cz. N kępa 0,08 ha Ol,Wb 70l. Db.b 90l., Info: 15% BMśw; 10% Lw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	64	0,9	um um prz	25	23	I	12	333	600	13,6 7,6	TP-1,80
b	5,81				Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Welny i Rynna Gołaniecko-Wagrowiecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 91E0(c), P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, jeż.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Brz, Św, Db.s 45l, Ol, Brz, Św 64l, podszt.: czm.p, db.s, św, brz, kru na 90%, 1-w cz. N bagno 0,05 ha 2-w cz. N kępa 0,25 ha Ol,Brz,Wb 85l. 3-w cz. N kępa 0,10 ha Brz 40l. 4-w cz. S kępa 0,10 ha Brz 40l. 5-w cz. E kępa 0,30 ha Ol,Brz 85l. 6-w cz. W kępa 0,18 ha Ol,Brz 85l., Info: 10% Bśw; 10% LMw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	64	0,9	um um prz	27	25	IA	12	404	2345	50,1 8,6	TP-5,81

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
53																			
c	0,99				Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wagrowiecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. Bw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śml.pog, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Brz 64l, Db.s, Brz 35l, podsz.: db.s, czm.p, kru, brz na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	64	1,0	um um prz	25	23	I	12	369	365	8,3 8,4	TP-0,99
d	1,49				Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wagrowiecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lw (ww) n1, T. niz rów, GI. MRms, pl, ZR. Ficario- Ulmum minoris, SP. 91E0(c), P. szch, R. jeż.spe, pok.zwy, sit.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Brz 65l, mjs Ol.s, Św 65l, Św, Db.s 45l, So 85l, podsz.: kru, czm, glg, db.s na 90%	80 OL-JS-DB (niezg)	DRZEW	OL	65	0,7	prz prz um	25	22	III	3	227	340	5,5 3,7	BRAK WSK-1,49
f	1,19				Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lw (ww) n1, T. niz rów, GI. MRw, ps/pl, ZR. Ficario-Ulmum minoris, P. szch, R. jeż.spe, mal.włś, sit.spe, U. 10% klimat, C. drz szt, D. zmiesz. jdn, pjd Św, Ol 40l, mjs Ol.s, Św, Js 57l, Ol, Wb 90l, podsz.: lsż, bez.c, św, kru, czm na 70%, 1-w cz. C bagno 0,22 ha, Info: EKO-R, O-K	80 OL-JS-DB (niezg)	DRZEW	8 OL 1 SO 1 BRZ	57 57 57	0,8	prz prz um	26 27 29	23 22 24	II I I	3 3 3	260 27 27 314	310 30 30 370	5,8 0,8 0,6 --- 7,2 6,1	BRAK WSK-1,19
g	0,80				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. mal.włś, tnk.spe, śml.pog, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, pjd Brz 57l, mjs Ol, Db.s 57l, Ol, Brz 97l, Św, Db.s, Brz 40l, podsz.: czm.p, brz, db.s, jrż, kru na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 SO	97 57	0,8	prz prz um	38 27	23 22	II I	3 3	189 115 --- 304	150 90 --- 240	2,0 2,4 --- 4,4 5,5	BRAK WSK-0,80

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
53 h	2,38				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (śs) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. podsz.: czm.p, db.b, brz na 50%, Info: 20 % BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	66	1,0	um um prz	24	22	I	12	379	900	19,7 8,3	TP-2,38
i	7,61				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 91E0(c), P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Brz, Md, Św 66l, Brz 80l, Db.s, Brz 30l, podsz.: jrz, czm.p, db.s, kru, bk na 80%, 1-w cz. E kępa 0,30 ha Ol,Brz 85l., Info: 20 % Bśw; 5% Lw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	66	0,9	um um prz	25	24	I	12	338	2570	56,1 7,4	TP-7,61
j	0,71				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lw (ww) n1, T. niz fal, GI. MRw, ps, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. zad, R. pok.zwy, jeż.spe, mał.włś, U. 20% grzyby, C. drz szt, D. zmiesz. grp, pjd Wb 85l, mjs Db.s 85l, Ol 65l, podsz.: lsz, bez.c, czm, jrz na 50%	80 OL-JS-DB (niezg)	DRZEW	9 OL 1 BRZ	85 85	0,7	prz prz um	33 32	23 24	III II	3 3	242 20 --- 262	170 15 --- 185	2,1 0,1 --- 2,2 3,1	BRAK WSK-0,71
k	0,76				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, jeż.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. jdn, pjd Db.s 61l, mjs Brz, Db.s 40l, podsz.: czm.p, jrz, brz, kru, db.s na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	61 61	0,8	prz prz um	25 25	23 22	I II	12	258 20 --- 278	195 15 --- 210	4,7 0,2 --- 4,9 6,4	TP-0,76
~a			0,06		Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Welny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka RP: DROGI L														
~b			0,12		Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) RP: DROGI L														
~c			0,11		RP: DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
53																				
	23,54 23,54 23,54 23,54 23,54		0,29 0,29 0,29 0,29 0,29		= 23,83 = 23,83 Obr. ew. Boruchowo (0001) = 23,83 Gmina Ryczywół (032) = 23,83 Powiat obornicki (16) = 23,83 Woj. wielkopolskie (30)															
54					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Ryczywół (032) Obr. ew. Dąbrowka Lud. (0002) Leśnictwo - Bębniak (01) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 67m. max wys npm 71m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka															
a	1,87				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. mal.włś, nar.spe, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. grp, pjd Ol 64l, mjs Wb, Św 64l, Db.b, Brz, Św 35l, podsz.: czm.p, lsz, św, kru na 50%, Info: 20% BMśw 10% Lw, , ,	100 SO (zg)	DRZEW 3 BRZ	64 64	1,0 um um prz	26 30	24 25	I I	12 12	258 101 ---	480 190 ---	10,9 2,8 ---	TP-1,87			
b	4,39				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śml.pog, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. podsz.: czm.p, brz, db.b na 70%, Info: 15% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW SO	86	0,9 um um prz	30	24	II	3	322	1415	22,5 5,1	TP-4,39			
c	1,60				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śml.pog, rkt.spe, psz.spe, C. porol, drz szt, D. podsz.: czm.p, brz, db.b na 100%, Info: 10% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW SO	86	0,9 um um prz	33	25	I	3	388	620	9,8 6,1	TP-1,60			

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
54																				
d	4,42				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, rkt.spe, U. 20% klimat, C. porol, drz szt, D. mjs Brz, Ol, Wb 64l, Św 35l, Ol 100l, So 150l, podsz.: czm.p, jrj, św, brz, jw na 70%, Info: 10% Lw; 10% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW PODR	SO 6 BK 4 ŚW	64 26 26	0,8 0,4	um um prz	26 5 2	I 22	298 22		1315		29,8 6,7	TP-4,42	
f	1,63				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Brz, Md 64l, podsz.: czm.p, db.s, jrj, jw, brz na 80%, Info: 10% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW PODR	SO BK	64 26	0,9 0,1	um um prz	25 5	I 12	333 12		545		12,3 7,5	TP-1,63	
g	3,39				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szch, R. jeż.spe, nar.spe, pok.zwy, C. porol, drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Os, Md 64l, podsz.: czm.p, bez.c, bk, kru, db.s na 90%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	64 64	0,8	prz prz um	28 30 25	26 25 I	IA I	12	253 81 334	860 275 1135	18,3 4,1 22,4 6,6	TP-3,39	
h	1,79				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Brz, Św 64l, podsz.: czm.p, jrj, db.s, brz, bk na 70%, Info: 20% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW PODR	SO BK	64 26	0,9 0,3	um um prz	25 3	23 I	I 22	333		595		13,5 7,5	TP-1,79
~a			0,08		Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: DROGI L															

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54																			
	19,09 19,09 19,09 19,09 19,09		0,08 0,08 0,08 0,08 0,08		= 19,17 = 19,17 Obr. ew. Dąbrowka Lud. (0002) = 19,17 Gmina Ryczywół (032) = 19,17 Powiat obornicki (16) = 19,17 Woj. wielkopolskie (30)												6295	124	
55					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Ryczywół (032) Obr. ew. Dąbrowka Lud. (0002) Leśnictwo - Bębniak (01) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 64m. max wys npm 69m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	4,54				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Brz 86l, Brz, Db.b 45l, podsz.: czm.p, brz, db.b, kru, jrz na 80%, Info: 10% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	86	0,9	prz prz um	31	25	I	3	388	1760	27,7 6,1	Działka nr 1: IB-95%-2,79 AGROT-2,79 ODN-ZRB-2,79 Działka nr 2: IB-95%-1,75 AGROT-1,75 ODN-ZRB-1,75
b	6,55				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Brz 62l, podsz.: czm.p, brz na 30%, 1-w cz. W kępa 0,33 ha So,Brz 50l., Info: 40% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	62	1,0	um um prz	25	24	IA	12	439	2875	63,8 9,7	TP-6,55
c	1,26				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pls////gl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Brz, Św 53l, Lp, Jb, Gr 100l, podsz.: czm.p, brz, kru na 90%, 1-w cz. N kępa 0,25 ha Brz 25l., Info: 30% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	53	0,8	um um duże	23	21	I	12	270	340	9,7 7,7	TP-1,26

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
55 d	7,75				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, psz.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Brz 74l, Brz 40l, podsz.: czm.p, brz, kru na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	74 87	1,1	um um prz	26 30	23 24	I II	3 3	352 77 ---	2730 595 ---	51,7 9,4 ---	TP-7,75
f	2,25				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) z1, T. niz fal, Gl. RDw, ps//pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. nar.spe, pok.zwy, sit.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Brz 74l, Ol 50l, mjs Ol, Brz 95l, Gb, So 110l, Db.s 150l, podsz.: lsz, czm.p, ol, bez.c, kru na 100%, 1-w cz. NE luka 0,30 ha	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 OL	74 74	0,8	prz prz um	31 38	24 21	I III	3 3	215 83 ---	485 185 ---	9,2 2,6 ---	BRAK WSK-2,25
g				1,20	RP. Ł (Ł V), SP. 6510(c)		ZADRZEW (w cz. E)	OL	60			30	17		3		3		
~a			0,10		RP: DROGI L														
~b			0,04		RP: LINIE														
	22,35 22,35 22,35 22,35 22,35		0,14 0,14 0,14 0,14 0,14	1,20 1,20 1,20 1,20 1,20	= 23,69 = 23,69 Obr. ew. Dąbrówka Lud. (0002) = 23,69 Gmina Ryczywół (032) = 23,69 Powiat obornicki (16) = 23,69 Woj. wielkopolskie (30)												8970 (3)	174.1	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
56					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Ryczywół (032) Obr. ew. Dąbrówka Lud. (0002) Leśnictwo - Bębniak (01) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 63m. max wys npm 69m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka															
a	5,53				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pls////gl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmł.pog, jeż.spe, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. pjd Brz 74l, Czm.p 45l, mjs Db.s 74l, Brz, Db.s 35l, podsz.: czm.p, db.s, bez.c, glg, kru na 90%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	74	1,0	um um prz	30	26	I	3	397	2195	41,6 7,5	TP-5,53	
b	2,56				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, psz.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Brz 74l, podsz.: czm.p, db.s, brz, so na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	74	1,0	um um prz	26	23	I	3	397	1015	19,3 7,5	TP-2,56	
c	3,26				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, psz.spe, C. porol, drz szt, D. pjd Brz 40l, mjs Brz 74l, Db.s 40l, podsz.: brz, czm.p, kru, db.s na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	74	1,1	um um prz	28	24	I	3	441	1440	27,3 8,4	TP-3,26	
d	3,76				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, psz.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Brz 87l, Brz 35l, podsz.: brz, czm.p, kru, db.s, jał na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	87 73	0,9	um um prz	30 25	25 22	I II	3 3	312 60 --- 372	1175 225 --- 1400	18,2 4,5 --- 22,7 6,0	TP-3,76	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
56 f	2,08				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. Bśw (sś) z1, T. niz rów, GI. Bw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, tnk.spe, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Md 18l, mjs Db.c 18l, podszt.: brz, czm.p, kru na 20%, 1-w cz. N kępa 0,08 ha So 112l. Db.b 40l. 2-w cz. S kępa 0,06 ha So 112l. Db.b 40l., Info: 20% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	18 18	0,9	peł duże	7 10	I I		12	20	40	9,4 3,5 --- 12,9 6,2	CP-2,08	
g	1,67				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, ps//pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Brz 74l, Brz, Db.b 35l, podszt.: czm.p, lsz, db.b, brz, kru na 100%, Info: 20% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	74	1,0	um um prz	29	26	I	3	397	665	12,6 7,5	TP-1,67	
h	3,03				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. Lw (ww) n1, T. niz rów, GI. MRm, m/pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 91E0(c), P. szad, R. nar.spe, jeż.spe, szc.zaj, C. odrośl, drz nat, D. zmiesz. dkęp, mjs Ol.s, Db.s, So, Gb 59l, podszt.: lsz, kru, czm, jrz, czm.p na 90%	80 OL-JS-DB (niezg)	DRZEW	5 BRZ 5 OL	59 59	0,7	prz prz um	24 25	21 22	II II	4 3	95 143 --- 238	290 435 --- 725	4,8 7,7 --- 12,5 4,1	BRAK WSK-3,03	
i	2,76				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. BMśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Brz, Db.s 74l, Ol 95l, Brz 40l, podszt.: czm.p, brz, kru, lsz, db.s na 90%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	74	0,9	prz prz um	30	26	I	3	352	970	18,4 6,7	TP-2,76	
j				2,60	RP. Ł (Ł V), SP. 6510(c)		ZADRZEW (w cz. E)	OL	60			30	17		3		5			
~a			0,08		RP: ROWY															
~b			0,12		RP: ROWY															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
56 ~c ~d ~f ~g			0,02 0,10 0,21 0,10		RP: ROWY RP: DROGI L RP: LINIE RP: LINIE															
	24,65 24,65 24,65 24,65 24,65		0,63 0,63 0,63 0,63 0,63	2,60 2,60 2,60 2,60 2,60	= 27,88 = 27,88 Obr. ew. Dąbrowka Lud. (0002) = 27,88 Gmina Ryczywół (032) = 27,88 Powiat obornicki (16) = 27,88 Woj. wielkopolskie (30)												8489 (5)	167.3		
57 a b	 7,69 2,82				Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Ryczywół (032) Obr. ew. Dąbrowka Lud. (0002) Leśnictwo - Bębniak (01) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 63m. max wys npm 68m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Brz, Db.s, Św, Wb 76l, Db.s, Brz 40l, podsz.: czm.p, brz, jrz, kru, db.s na 90%, Info: 20% Bśw RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. Bśw (śś) z1, T. niz rów, GI. Bw, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, psz.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. rząd, mjs Db.b 28l, podsz.: ol.s, brz, czm.p, kru na 20%	100 SO (zg) 100 SO (zg)	DRZEW DRZEW	SO 9 SO 1 BRZ	76 28 28	1,0 0,8	um um prz peł duże	29 12 14	26 13 13	I IA II	3 12	402 145 9 --- 154	3090 410 25 --- 435	56,7 7,4 28,6 1,3 --- 29,9 10,6	TP-7,69 TW-2,82	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
57 c	4,01				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. Bśw (sś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, tnk.spe, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd, mjs Md, Ol, Św, Db.s, Db.c 22l, podszyt: czm.p, brz, kru, ol.s na 30%, 1-w cz. E kępa 0,06 ha So 112l. 2-w cz. C kępa 0,08 ha So 112l. 3-w cz. W kępa 0,08 ha So 112l., OP. Cenne drzewo: w cz. E Db.s	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	22 22	0,9	peł duże	10 12	10 12	IA I	22	89 23 ---	355 90 ---	42,7 6,1 ---	TW-4,01 PODSZ-0,70
d	1,42				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. BMśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDw, ps/pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. tnk.spe, śmł.pog, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. kęp, pjd Ol 74l, mjs Brz, Db.s 74l, Brz 40l, podszyt: czm.p, lsz, brz, kru, db.s na 100%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	74	0,9	prz prz um	32	23	I	3	352	500	9,5 6,7	TP-1,42
f				2,43	RP. Ł (Ł V), SP. 6510(c)		ZADRZEW (w cz. SE)	OL	60			26	17		3		5		
g	0,81				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. BMw (ww) n1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. tnk.spe, jeż.spe, nar.spe, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Ol 15l, podszyt: czm.p, brz, kru na 60%, 1-w cz. SW kępa 0,07 ha So 70l. Db.s, Brz 90l. Os 50l. Db.s 60l.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 ŚW 1 BRZ 1 DB.B	15 15 15 15	0,8	peł duże		6 5 9 5	IA I I II	22			4,1 0,2 0,3 0,1 --- 4,7 5,8	CP-0,81
							PRZES	SO DB.S BRZ DB.S OS DB.S	70 90 90 60 50 40			42 40 40 26 25 20	21 19 24 15 20 12		3 3 3 3 3 4		6 2 1 6 4 2 --- 21		

161

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
58 b	3,80				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. Bśw (sś) z1, T. niz rów, GI. Bw, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, mał.wś, U. 10% zwierz, C. porol, drz szt, D. zmiesz. rząd, pjd Db.b 11l, mjs Md, Św 11l, podsz.: czm.p, brz, db.b na 30%, 1-w cz. S kępa 0,10 ha So 111l. Brz 35l., OP. Cenne drzewo: w cz. NE Db.s, Płaty roślinności: w cz. C wid.cyp pow. 0,05ha, w cz. C wid.spe pow. 0,01ha, Info: 10% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	10 10	1,0	um um prz		4 6	I I	12			1,6 --- 1,6 0,4	CP-3,80	
c	1,75				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. Bśw (sś) z1, T. niz rów, GI. Bw, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Brz, Os, Db.s 41l, podsz.: czm.p, brz, db.s na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	41	1,0	um um duże	19	19	IA	12	320	560	21,2 12,1	TP-1,75	
d				2,84	RP. Ł (Ł V), SP. 6510(c)															
f			0,26		RP: URZ WOD															
g	1,17				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. BMśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDw, ps/pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, nar.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Brz, Os 41l, Ol, Gr 90l, Brz 55l, podsz.: czm.p, lsz, kru, db.s, brz na 80%, 1-w cz. N kępa 0,25 ha So,Ol,Brz 110l. Db.s 150l. Gb 90l., Info: 10% Bśw; EKO-R, O-K	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	41 55	0,7	um um duże	21 29	20 22	IA IA	12	203 30 --- 233	240 35 --- 275	9,0 0,9 --- 9,9 8,5	BRAK WSK-1,17	
~a			0,08		RP: DROGI L															
~b			0,13		RP: DROGI L															
~c			0,08		RP: DROGI L															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
58 ~d ~f ~g			0,11 0,08 0,05		RP: LINIE RP: LINIE RP: ROWY															
	13,14 13,14 13,14 13,14 13,14		0,79 0,79 0,79 0,79 0,79	2,84 2,84 2,84 2,84 2,84	= 16,77 = 16,77 Obr. ew. Dąbrowka Lud. (0002) = 16,77 Gmina Ryczywół (032) = 16,77 Powiat obornicki (16) = 16,77 Woj. wielkopolskie (30)												3477		79.3	
59 a b c d	3,92 4,62 8,21 2,46				Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Ryczywół (032) Obr. ew. Dąbrowka Lud. (0002) Leśnictwo - Bębniak (01) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 62m. max wys npm 70m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka															
					RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, tnk.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Db.b, Os 48l, podsz.: czm.p, brz, db.b, bk na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	48	1,1	um um duże	16	16	II	11	264	1035	36,4 9,3	TP-3,92	
					RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, tnk.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Db.b 35l, podsz.: brz, czm.p, db.b na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	35 35	1,0	peł duże	12 13	13 14	I II	12	192 15 --- 207	885 70 --- 955	45,2 2,6 --- 47,8 10,3	TW-4,62	
					RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, chr.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Db.b 44l, Db.b 58l, podsz.: brz, czm.p, db.b, bk na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	44	1,1	um um duże	19	19	IA	11	376	3085	106,0 12,9	TP-8,21	
					RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, chr.spe, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd., podsz.: brz, db.b na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	35 35	1,1	peł duże	15 17	14 16	I II	12	212 20 --- 232	520 50 --- 570	26,6 1,9 --- 28,5 11,6	TW-2,46	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
59 f	0,75				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. tnk.spe, pok.zwy, nar.spe, U. 20% klimat, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Brz, Db.b 95l, Brz 58l, Db.b 140l, podsz.: czm.p, czm, lsz, kru na 70%, Info: EKO-R, O-K	100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 3 SO 2 OL	95 58 95	0,7	prz prz um	35 25 33	23 21 22	II I III	3 3 3	136 73 58 --- 267	100 55 45 --- 200	1,4 1,4 0,5 --- 3,3 4,4	BRAK WSK-0,75		
g	1,65				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. BMśw (śś) z1, T. niz fal, Gl. Bgw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. orl.pos, jeż.spe, nar.spe, U. 10% klimat, C. porol, drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Św, Gb 58l, Św 40l, Db.s 100l, podsz.: czm.p, kru, lsz, św, gb na 100%, 1-w cz. SW kępa 0,10 ha Db.s 130l. Gb 100l., Info: 10% LMśw; 30% LMw	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 BRZ 1 OL.S 1 SO	58 58 58 100	1,0	um um prz	27 27 20 45	24 23 18 22	IA I IV III	12	276 32 21 27 --- 356	455 55 35 45 --- 590	11,0 0,9 0,6 0,6 --- 13,1 7,9	TP-1,65		
h				1,54	RP. Ł (Ł V), SP. 6510(c)		ZADRZEW (w cz. C)	OL	95			40	20		3		15				
~a			0,10		RP: DROGI L																
~b			0,09		RP: LINIE																
	21,61 21,61 21,61 21,61 21,61		0,19 0,19 0,19 0,19 0,19	1,54 1,54 1,54 1,54 1,54	= 23,34 = 23,34 Obr. ew. Dąbówka Lud. (0002) = 23,34 Gmina Ryczywół (032) = 23,34 Powiat obornicki (16) = 23,34 Woj. wielkopolskie (30)											6435 (15)	235.1				

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskaźania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
60					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Ryczynów (032) Obr. ew. Dąbrówka Lud. (0002) Leśnictwo - Bębniak (01) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 62m. max wys npm 73m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	1,34				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, chr.spe, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd, mjs Md, Db.c, Db.b 20l, podsz.: brz, czm.p, ol.s na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	20 20	1,0	peł duże	8 10	9 11	IA I	12	80 10 ---	105 15 ---	16,9 1,0 ---	TW-1,34
							PRZES	SO DB.B DB.B	110 110 80			30 45 30	21 18 12		3 3 4		7 2 3 ---	120 12 12	17,9 13,4
b	4,14				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. Bw, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. pjd Db.s 61l, mjs Brz 61l, podsz.: czm.p, db.b, brz, św na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	61	0,9	um um prz	24	21	I	12	323	1335	32,1 7,8	TP-4,14
c	2,29				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, tnk.spe, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd, mjs Md, Db.b, Czm.p 20l, podsz.: czm.p, brz na 40%, 1-w cz. N kępa 0,05 ha So 110l. Brz 35l.	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	20 20	0,9	peł duże	10 12	10 12	IA I	12	75 10 ---	170 25 ---	27,1 1,7 ---	TW-2,29
							PRZES	SO BRZ DB.B	110 35 35			32 16 18	22 14 15		3 4 4		15 1 1 ---	195 12,6	28,8 12,6
d	2,64				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. pok.zwy, mał.wś, tnk.spe, U. 10% klimat, C. porol, drz szt, D. zmiesz. grp, pjd Ol 73l, mjs Db.b, Wb, Js 73l, Bk, Db.b 40l, podsz.: czm.p, bez.c, czm, ls, db.b na 100%, Info: 20% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	73 73	0,9	prz prz um	30 30	25 24	I II	3 3	314 28 ---	830 75 ---	16,0 0,8 ---	TP-2,64
																342 905	16,8 6,4		

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
60 f	0,94				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śml.pog, tnk.spe, nar.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Brz 73l, Jw, Db.b, Brz 30l, podsz.: czm.p, jw, db.b, śl.t na 100%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	73	0,9	prz prz um	30	25	I	3	347	325	6,3 6,7	TP-0,94
g				1,55	RP. R (R V)		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	DB.S WB CZM BEZ.C	100	0,1		55	18		3		3		
h	1,30				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. LMw (ww) z1, T. niz rów, Gl. MRms, pl, porol, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. szad, R. pok.zwy, mal.włś, nar.spe, U. 10% klimat, C. porol, drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Św 73l, Db.s 130l, Ol 90l, podsz.: czm.p, jrż, kru, lsż, czm na 100%, 1-w cz. C bagno 0,08 ha 2-w cz. SW bagno 0,10 ha, Info: 30% BMśw; 20% LMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 4 OL 1 SO	73 61 61	0,9	prz prz um	29 25 28	25 22 23	I II I	3 3 3	176 143 33 ---	230 185 45 ---	4,4 3,1 1,0 ---	BRAK WSK-1,30
i				2,06	RP. Ł (Ł V), SP. 6510(c)		ZADRZEW (w cz. E)	OL OL	75 95			25 40	18 21		3 3		5 10 ---		
j				0,02	RP. Ł (Ł V)												15		
~a			0,07		RP: LINIE														
~b			0,13		RP: LINIE														
~c			0,14		RP: DROGI L														
~d			0,05		RP: DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
60																			
	12,65		0,39	3,63	= 16,67												3369 (18)	110,4	
	12,65		0,39	3,63	= 16,67 Obr. ew. Dąbrowka Lud. (0002)														
	12,65		0,39	3,63	= 16,67 Gmina Ryczywół (032)														
	12,65		0,39	3,63	= 16,67 Powiat obornicki (16)														
	12,65		0,39	3,63	= 16,67 Woj. wielkopolskie (30)														
61					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Ryczywół (032) Obr. ew. Dąbrowka Lud. (0002) Leśnictwo - Rożnowo (03) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 62m. max wys npm 69m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	3,51				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDw, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. mjs Brz, Os 61l, podsz.: czm.p, kru, św na 50%, Info: 10%Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	61	1,0	um um prz	22	22	I	12	359	1260	30,2 8,6	TP-3,51
b	1,40				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Db.b 18l, podsz.: brz, czm.p, db.s na 30%, 1-w cz. N kępa 0,10 ha So,Brz 110l.	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 MD	18 18 18	0,9	um um prz		6 8 8	I II III	12			5,5 0,8 0,8 --- 7,1 5,1	CP-1,40
							PRZES	SO BRZ	110 110			32 40	23 18		3 3		15 3 --- 18		
c	5,39				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. pjd Jw 72l, mjs Brz 72l, Czm.p 35l, Brz 50l, podsz.: czm.p, kru, bk, db.s na 90%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	72	1,0	um um prz	28	25	I	3	391	2105	41,3 7,7	TP-5,39

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie-leśna				Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna				
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha														
Poddz.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
61 d		1,21				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, GI. MRms, pl, ZR. Molinio caeruleae-Quercetum, P. zad, R. tśl.mdr, pok.zwy, jeż.spe, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Db.s 110l, pods.: czm.p, kru, lsz na 90%, 1-w cz. N bagno 0,05 ha 2-w cz. NE bagno 0,05 ha 3-w cz. S bagno 0,15 ha	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 SO 3 OL 1 BRZ	72 72 72	0,8	prz prz um	31 30 34	26 22 25	IA III I	3 3 3	220 83 28 ---	265 100 35 ---	4,9 1,4 0,4 ---	TP-1,21	
f					0,60	RP. R (R VI)		ZADRZEW (w cz. C)	JW	70			35	18		3		2			
g		2,59				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. LMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. RDbr, ps, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. nar.spe, tnk.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Db.s, Lp 110l, Js 90l, Wz, Tp, Wb 72l, Wz 50l, pods.: czm.p, lsz, św, db.s, jw na 80%, 1-w cz. NW kępa 0,20 ha Bk,Md,Db.s,Św 18l. 2-w cz. C bagno 0,24 ha	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO 2 OL 1 BRZ	72 91 72	1,0	um um prz	33 38 28	28 22 25	IA III I	3 3 3	330 77 39 ---	855 200 100 ---	15,8 2,3 1,2 ---	TP-2,59	
h		0,82				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. OIJ (iz) n1, T. niz rów, GI. MRms, pl///gl, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. szch, R. pok.zwy, jeż.spe, mal.włś, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs So, Js 24l, pods.: czm.p, kru, kal.k, lsz na 60%	80 OL-JS (cz zg)	DRZEW	7 OL 3 OL	29 24	0,6	prz prz um	16 11	16 12	II III	12	84 23 ---	70 20 ---	3,1 1,1 ---	BRAK WSK-0,82	
~a				0,13		RP: LINIE															
~b				0,05		RP: DROGI L															
~c				0,23		RP: DROGI L															
~d				0,09		RP: L ENERG															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
61																					
	14,92		0,50	0,60															5028 (2)	108.8	
	14,92		0,50	0,60																	
	14,92		0,50	0,60																	
	14,92		0,50	0,60																	
	14,92		0,50	0,60																	
62					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Ryczywół (032) Obr. ew. Dąbrowka Lud. (0002) Leśnictwo - Rożnowo (03) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 61m. max wys npm 68m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka																
a	0,81				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. orl.pos, rkt.spe, śmł.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. grp, pjd Brz 65l, Brz 75l, Db.c 45l, podszt.: czm.p, kru, brz, db.s na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB.S	65 75	0,9	um um prz	29 36	25 23	IA II	12	364 30 ---	295 25 ---	6,2 0,5 ---	TP-0,81		
b	4,87				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. Bw, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, orl.pos, C. porol, drz szt, D. zmiesz. jdn, mjs Db.s 75l, Db.s, Brz, Ak 50l, podszt.: czm.p, kru, jał na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	75 75	0,9	um um prz	30 28	25 24	I II	2 3	319 28 ---	1555 135 ---	29,0 1,4 ---	TP-4,87		
c	0,81				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd., podszt.: czm.p, db.b, brz na 20%, 1- w cz. N kępa 0,12 ha So 110l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	14 14	0,8	um um prz		5 6	II II	12			1,7 0,4 ---	CP-0,81		
d	2,89				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. dkep, pjd Św, Lp, Jw 11l, podszt.: czm.p, kru, brz na 50%, 1-w cz. NE kępa 0,08 ha So 110l. 2- w cz. S kępa 0,05 ha So 50l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	10 10	0,8	um um prz		3 4	II II	22			1,4 ---	CP-2,89		
							PRZES	SO	110			35	23	III	3		20	2,1 2,6			
							PRZES	SO	110			32	23		3		15				
								BRZ	110			28	23		3		5				
								SO	50			17	16		4		10				
																	30				

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
62 f	3,18				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Brz 78l, Db.s 110l, podsz.: czm.p, kru, jrż, jał, brz na 90%, 1-w cz. NE bagno 0,08 ha	100 SO (zg)	DRZEW	SO	78	0,9	prz prz um	33	26	I	2	363	1155	20,5 6,4	TP-3,18
g	2,24				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn//pl, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. szad, R. tłl.mdr, pok.zwy, trz.spe, C. drz szt, D. zmiesz. jdn, mjs So 83l, Kl 60l, Db.s 110l, podsz.: kru, czm.p, bez.c na 30%, 1-w cz. SE bagno 0,05 ha, OP. Płaty roślinności: w cz. C dbk.drz, Info: Teren niedostępny EKO-R, O-K	80 OL (zg)	DRZEW	8 OL 2 BRZ	83 83	0,7	um um prz	32 28	25 25	II II	3 3	282 45 --- 327	630 100 --- 730	7,5 0,8 --- 8,3 3,7	BRAK WSK-2,24
h	1,70				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Św 75l, podsz.: czm.p, kru, jrż, brz na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	75	0,9	um um prz	29	25	I	2	352	600	11,2 6,6	TP-1,70
i	2,06				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. LMw (ww) z1, T. niz rów, GI. MRms, psm, porol, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. szad, R. tłl.mdr, pok.zwy, nar.spe, C. porol, drz szt, D. pjd Db.s 160l, mjs Brz, Ol 72l, podsz.: czm.p, jrż, kru, lsż, glg, prz.cw na 90%, 1-w cz. SW kępa 0,10 ha Bk 18l. 2-w cz. N bagno 0,05 ha	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	72	0,9	um um prz	31	27	IA	2	413	850	15,7 7,6	BRAK WSK-2,06
~a			0,21		RP: LINIE														
~b			0,11		RP: DROGI L														
~c			0,13		RP: ROWY														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
62																				
	18,56		0,45		= 19,01												5395	96,3		
	18,56		0,45		= 19,01 Obr. ew. Dąbrowka Lud. (0002)															
	18,56		0,45		= 19,01 Gmina Ryczywół (032)															
	18,56		0,45		= 19,01 Powiat obornicki (16)															
	18,56		0,45		= 19,01 Woj. wielkopolskie (30)															
63					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Ryczywół (032) Obr. ew. Dąbrowka Lud. (0002) Leśnictwo - Rożnowo (03)															
a	1,60				Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 61m. max wys npm 73m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka															
					RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. podsz.: db.s, czm.p, brz na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	70	0,9	um um prz	27	22	I	12	354	565	11,5 7,2	TP-1,60	
b	0,65				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, trawy, C. porol, drz szt, D. mjs So 29l, podsz.: brz, czm.p, so, jał na 20%, 1-w cz. W luka 0,11 ha	80 SO (cz zg)	DRZEW	BRZ	29	0,7	um um prz	14	15	I	12	131	85	4,1 6,3	TW-0,65	
c	12,05				Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka															
					RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. jdn, mjs Ak 50l, podsz.: czm.p, kru, jał, db.s na 60%, Info: 20%Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	75 75	1,1	um um prz	27 26	25 24	I II	2 3	397 33 ---	4785 400 ---	89,2 4,0 ---	TP-12,05	
d	6,97				Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka															
					RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, Gl. Tn, tn///pl, ZR. Fraxino- Alnetum, SP. 91E0(b), P. szad, R. tśl.mdr, jeż.spe, mał.wś, C. drz szt, D. mjs Brz, So 74l, podsz.: czm, kru, der.b, jrż, ol na 30%, Info: Teren niedostępny	80 OL (zg)	DRZEW	OL	74	1,0	um um prz	29	24	II	3	463	3225	41,7 6,0	BRAK WSK-6,97	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
63																					
f	2,72				Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śml.spe, jeż.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Brz 76l, podsz.: czm.p, kru, brz, jrz, jał na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	76 76	1,0	um um prz	29 27	25 23	I II	2 2	363 55 ---	985 150 ---	18,1 3,7 ---	TP-2,72		
g				1,46	Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP. BAGNO (N), Info: EKO-R, O-K		ZADRZEW (w cz. C)	OL OL BRZ	45 70 70			16 25 30	16 19 22		4 3 3		25 25 20 ---				
							SAMOS (w cz. C)	OL	26	0,3			8				70				
h	1,68				Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śml.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz, Db.b, Bk 26l, podsz.: brz, kru na 30%, 1-w cz. N kępa 0,15 ha So,Brz 70l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO BRZ SO	26 70 70 150	0,7	um um prz	11 25 27 39	12 21 23 26	IA 3 3 3	12	121	205 30 10 9 ---	16,5 9,8	TW-1,68		
~a			0,06		Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: LINIE																
~b			0,16		Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: DROGI L																
~c			0,18		Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: DROGI L																
	25,67 25,67 25,67 25,67 25,67		0,40 0,40 0,40 0,40 0,40	1,46 1,46 1,46 1,46 1,46	= 27,53 = 27,53 Obr. ew. Dąbrówka Lud. (0002) = 27,53 Gmina Ryczywół (032) = 27,53 Powiat obornicki (16) = 27,53 Woj. wielkopolskie (30)												10449 (70)	188.8			

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny			
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha				
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
64	a	14,54			Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Ryczywół (032) Obr. ew. Dąbrówka Lud. (0002) Leśnictwo - Rożnowo (03) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 66m. max wys npm 67m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka																	
	b	3,05			RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz 63l, podsz.: brz, db.s, św na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	63	0,9	um um prz	23	22	I	12	333	4840	111,7 7,7	TP-14,54			
	c	2,42			RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. rząd, mjs Ol.s 12l, podsz.: brz na 20%, 1-w cz. NE kępa 0,15 ha So 113l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	12 12	1,0	um um prz		4 6	II II	22			8,2 1,8 --- 10,0 3,3	CP-3,05			
	d	6,74			RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. naga, U. 20% zwierz, C. drz nat, D. zmiesz. dkęp., 1-w cz. E kępa 0,16 ha So 113l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 SO	7 7 15	1,0	um um prz		2 4 4	II I II	22			1,0 0,8 --- 1,8 0,7	CP-2,42			
					RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, orl.pos, śmł.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Św, Os 63l, podsz.: czm.p, św, jał, db.s, kru, brz na 30%, 1-w cz. S kępa 0,30 ha So 110l., OP. Płaty roślinności: w cz. C wid.spe pow. 0,01ha	100 SO (zg)	DRZEW	SO	63	1,0	um um prz	27	25	IA	12	434	2925	63,6 9,4	TP-6,74			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
64 f ~a ~b ~c ~d	1,93				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szł, D. zmiesz. rzęd, mjs Św 18l, podsz.: brz na 20%, 1-w cz. NE kępa 0,05 ha So,Brz 110l., OP. Płaty roślinności: w cz. C wid.spe pow. 0,01ha RP: LINIE RP: LINIE RP: DROGI L RP: DROGI L	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 MD	18 18 18	0,9	um um prz	7 8	7 11 9	I I II	13	18 5 --- 23	35 10 --- 45	7,6 2,9 1,2 --- 11,7 6,1	TW-1,93
	28,68 28,68 28,68 28,68 28,68		0,94 0,94 0,94 0,94 0,94		= 29,62 = 29,62 Obr. ew. Dąbrowka Lud. (0002) = 29,62 Gmina Ryczywół (032) = 29,62 Powiat obornicki (16) = 29,62 Woj. wielkopolskie (30)												7904	198.8	
65 a	2,57				Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Ryczywół (032) Obr. ew. Dąbrowka Lud. (0002) Leśnictwo - Rożnowo (03) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 65m. max wys npm 67m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wielny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szł, D. mjs Brz 107l, podsz.: lsz, brz, so, św, czm.p na 90%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	107	1,2	um um prz	35	24	II	3	469	1205	13,7 5,3	IB-95%-2,57 AGROT-2,57 ODN-ZRB-2,57

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
65 b	6,56				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Św 100l, Św, Brz 30l, podsz.: czm.p, brz, so, św, db.s na 100%, Info: 10%Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	100	1,0	um um prz	35	27	I	3	430	2820	36,3 5,5	TP-6,56	
c	7,76				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. pjd Brz 63l, mjs Św, Md 63l, podsz.: jał, św, brz, czm.p na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	63	0,9	um um prz	26	23	I	12	328	2545	58,7 7,6	TP-7,76	
d	3,42				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Db.s, Św 23l, podsz.: brz, db.s, bk, św, so na 20%, 1-w cz. C kępa 0,07 ha So,Św 110l.	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 BK	23 23 23	1,0	peł duże	9 8 7	10 12 10	IA I II	12	84 23 5 112	285 80 15 380	30,7 4,9 --- 35,6 10,4	TW-3,42	
f	3,58				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (śś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, wrz.pos, U. 30% zwierz, C. drz nat, D. zmiesz. kęp, mjs Św 10l, Bk 9l, podsz.: kru, jał na 30%, 1-w cz. SE kępa 0,20 ha So 112l., OP. Płaty roślinności: w cz. C wid.spł, w cz. C wid.jał	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 SO 1 BRZ	9 12 8	0,7	prz prz luź		2 6 4	II II II	22			1,7 0,8 --- 2,5 0,7	CP-3,58	
							PRZES	SO ŚW	110 110			33 35	25 24		3 3		20 4 24			
							PRZES	SO	112			32	25		3		86			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
65 g	1,51				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. naga, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp,, 1-w cz. SW kępa 0,23 ha So 112l., OP. Płaty roślinności: w cz. C wid.goż pow. 0,01ha	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 3 BK SO	3 30 112	0,9				I III	12 2				CW-1,51
h	2,22				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl///upk, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. mjs Brz 25l, podsz.: bk, so, czm.p, jał, kru na 80%	100 SO (zg)	DRZEW PODR	SO BK	112 25	1,1 0,2	um um prz	36	26 6	II 22	3	436	970	10,2 4,6	IB-95%-2,22 AGROT-2,22 ODN-ZRB-2,22
i	2,30				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (śś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. naga, C. drz nat, D. zmiesz. dkęp,	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	2 3	1,0				II II	12			1,4 --- 1,4 0,6	CW-2,30
j	1,41				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. mjs Brz 112l, podsz.: so, brz, jał, kru, db.b, czm.p na 90%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	112	1,0	um um prz	33	26	II	3	391	550	5,8 4,1	IB-95%-1,41 AGROT-1,41 ODN-ZRB-1,41
~a			0,15		RP: LINIE														
~b			0,34		RP: LINIE														
~c			0,51		RP: DROGI L														
~d			0,12		RP: DROGI L														
~f			0,16		RP: DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
65																				
	31,33 31,33 31,33 31,33 31,33		1,28 1,28 1,28 1,28 1,28		= 32,61 = 32,61 Obr. ew. Dąbrowka Lud. (0002) = 32,61 Gmina Ryczywół (032) = 32,61 Powiat obornicki (16) = 32,61 Woj. wielkopolskie (30)												8630	164.2		
66					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Ryczywół (032) Obr. ew. Lipa (0007) Leśnictwo - Rożnowo (03) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 65m. max wys npm 68m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka															
a	6,94				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. mjs Brz 69l, podsz.: brz, kru, czm.p, jał, jrż na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	69	1,0	um um prz	24	23	I	12	389	2700	55,8 8,0	TP-6,94	
b	2,78				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz 53l, podsz.: brz, jał, czm.p, św na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	53	1,0	um um prz	18	20	I	12	339	940	26,9 9,7	TP-2,78	
c	3,76				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. pjd Brz 65l, podsz.: brz, czm.p, św, so, jał na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	65	1,0	um um prz	22	23	I	12	374	1405	31,2 8,3	TP-3,76	
d	4,33				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd., podsz.: brz, czm.p na 20%, 1-w cz. NW kępa 0,12 ha So 107l. 2-w cz. C kępa 0,10 ha So 107l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 MD	18 18 18	0,8	um um duże	7	7 9 9	I II II	12	10	45	17,4 3,8 2,3 --- 23,5 5,4	CP-4,33	
							PRZES	SO	107			30	22		3	33				

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
66 f	3,72				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. mjs Brz 68l, podsz.: św, jał, brz na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	68	1,0	um um prz	22	22	I	12	384	1430	30,0 8,1	TP-3,72
g	1,04				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Św 77l, podsz.: so, czm.p, św, jał na 60%, Info: 10%BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	77 77	1,0	um um prz	27 25	24 23	I II	2 3	281 88 ---	290 90 ---	5,3 0,9 ---	TP-1,04
h	2,27				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp,, podsz.: brz, czm.p, so na 30%	100 SO (niezg) Przeb. C	DRZEW	8 MD 2 BRZ	22 22	0,9	um um duże	10 7	12 10	I II	13	98 19 ---	220 45 ---	21,4 2,9 ---	TW-2,27
i	1,01				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Św 65l, podsz.: czm.p, św, brz, jał na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	65 65	0,9	um um duże	25 25	25 24	IA I	12	364 30 ---	370 30 ---	7,7 0,4 ---	TP-1,01
j	1,44				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Św, Md, Lp 16l, podsz.: czm.p, brz na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 DB.B 1 BRZ	16 16 16	0,9	um um prz		6 6 7	I II II	22			5,7 0,3 0,4 ---	CP-1,44
							PRZES	SO	107			29	22		3		13	6,4 4,4	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
66 k ~a ~b ~c ~d ~f	2,07				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. mjs Brz 68l, podsz.: czm.p, so, brz, św, jał na 70%, OP. Płaty roślinności: w cz. C wid.spe pow. 0,01ha RP: DROGI L RP: DROGI L RP: DROGI L RP: LINIE RP: LINIE	100 SO (zg)	DRZEW	SO	68	0,8	um um prz	26	25	IA	12	364	755	14,9 7,2	TP-2,07
	29,36 29,36 29,36 29,36 29,36		0,81 0,81 0,81 0,81 0,81		= 30,17 = 30,17 Obr. ew. Lipa (0007) = 30,17 Gmina Ryczywół (032) = 30,17 Powiat obornicki (16) = 30,17 Woj. wielkopolskie (30)											8379	227.3		
67 a	3,27				Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Ryczywół (032) Obr. ew. Lipa (0007) Leśnictwo - Rożnowo (03) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 65m. max wys npm 68m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd,, podsz.: brz, czm.p, jrż na 50%, 1-w cz. S kępa 0,25 ha So 122l. Św 40l. 2-w cz. E kępa 0,08 ha So 122l.	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 ŚW	8 8 10	1,0	um um prz		2 4 2	II II II	22			2,0 --- 2,0 0,6	CP-3,27
						PRZES	SO ŚW		122 40			37 13	29 13		3 4	60 3 --- 63			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
67 b	3,30				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, tnk.spe, C. drz nat, D. podsz.: czm.p, brz na 20%, 1-w cz. W kępa 0,14 ha So 106l., Info: LGW O-NAT 2019	100 SO (zg)	DRZEW SO PRZES SO SO KSZ	4 106 122 80	0,8				30 34 30	25 26 17	II 3 3	12		30 3 3 --- 36	CW-3,30	
c	10,08				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. pjd Brz 34l, mjs So, Św 34l, podsz.: so, jał, czm.p na 80%, OP. Płaty roślinności: w cz. C ptn.pos	100 SO (zg)	DRZEW SO	106	1,1	um um prz	32	25	II	2	430	4335	50,2 5,0	Działka nr 1: IB-95%-3,37 AGROT-3,37 ODN-ZRB-3,37 TP-6,71		
d	3,84				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. pjd Brz, Ksz 70l, mjs Św 40l, podsz.: jał, św, brz na 50%	100 SO (zg)	DRZEW SO	70	0,8	um um prz	25	24	I	12	313	1200	24,4 6,4	TP-3,84		
f	4,07				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Św, Ksz, Lp 77l, Św, So 35l, podsz.: czm.p, św, brz, jał na 70%, 1-w cz. N remiza 0,15 ha Cz, Jrz, Ak, Lp 32l. 2-w cz. S remiza 0,12 ha Jrz, Cz, Lp, Ak 32l. 3-w cz. C pol łow 0,12 ha	100 SO (zg)	DRZEW 9 SO 1 BRZ	77 77	1,0	um um prz	29 27	25 23	I II	2 3	363 33 --- 396	1475 135 --- 1610	26,7 1,3 --- 28,0 6,9	TP-4,07		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
67 g	3,16				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, C. drz nat, D. zmiesz. dkęp, pjd Lp, Jw 9l, podsz.: brz, czm.p na 20%, 1-w cz. W kępa 0,13 ha So 107l., OP. Płaty roślinności: w cz. C wid.spe pow. 0,01ha	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 DB.B 1 BRZ	8 9 8	0,8	prz prz um		3 1 3	I II II	22			0,8 --- 0,8 0,3	CP-3,16
h	2,86				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp,, 1-w cz. C kępa 0,16 ha So 107l. 2- w cz. S kępa 0,08 ha So 107l., Info: LGW O-NAT 2019	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	2 3	1,0				II II	12			1,7 --- 1,7 0,6	CW-2,86
~a			0,26		RP: DROGI L														
~b			0,24		RP: DROGI L														
~c			0,19		RP: LINIE														
~d			0,33		RP: LINIE														
	30,58 30,58 30,58 30,58 30,58		1,02 1,02 1,02 1,02 1,02		= 31,60 = 31,60 Obr. ew. Lipa (0007) = 31,60 Gmina Ryczywół (032) = 31,60 Powiat obornicki (16) = 31,60 Woj. wielkopolskie (30)												7371	107.1	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszar chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
68					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Ryczywół (032) Obr. ew. Lipa (0007) Leśnictwo - Rożnowo (03) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 66m. max wys npm 76m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wielny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka																
a	12,09				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. pjd Gb 50l, podsz.: brz, jał, so, św, db.b na 20%, OP. Cenne drzewo: w cz. C So, (pom. przyr.)	100 SO (zg)	DRZEW	SO	50	0,9	um um prz	18	20	I	12	279	3375	103,8 8,6	TP-12,09		
b	8,04				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. pjd Św 45l, podsz.: św, so, czm.p, brz na 90%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	90	0,9	um um prz	29	24	II	2	333	2675	40,0 5,0	Działka nr 1: IB-95%-2,17 AGROT-2,17 ODN-ZRB-2,17 TP-5,87		
c	1,76				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. pjd Brz 35l, podsz.: brz, św, so na 100%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	90	1,0	um um prz	31	25	I	2	438	770	11,4 6,5	IB-95%-1,76 AGROT-1,76 ODN-ZRB-1,76		
d	1,31				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. grp., podsz.: brz, czm.p na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 MD	20 20 20	1,0	peł duże	7 8 8	8 10 10	I II II	12	45 10 10 ---	60 15 15 ---	11,0 1,0 2,1 ---	TW-1,31		
f	0,58				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. pjd Brz 47l, mjs Ak 47l, podsz.: czm.p, bk, ak na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	47	0,8	um um prz	18	20	IA	12	289	170	5,3 9,1	TP-0,58		

183

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
69 d	1,12				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp,, Info: LGW O-NAT 2020	100 SO (cz zg)	DRZEW	7 SO 3 BK	2 24	0,9				II III	13				CW-1,12
f	8,94				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. podszt.: bk, so, czm.p, brz na 60%, Info: 10%BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	89	0,9	um um prz	29	23	II	3	322	2880	43,7 4,9	Działka nr 1: IB-95%-3,64 AGROT-3,64 ODN-ZRB-3,64
g	2,05				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, U. 20% zwierz, C. drz nat, D. podszt.: brz, czm.p na 30%, 1-w cz. NW kępa 0,10 ha So 92l. 2-w cz. C kępa 0,08 ha So 92l., Info: 30%BMśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	7 92	1,0	prz prz um		2 22	II	22 2		35		CP-2,05
h	1,92				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. naga, C. drz nat, D. zmiesz. dkęp,, 1-w cz. NE kępa 0,18 ha So 91l., Info: LGW O-NAT 2020 , 30%BMśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	2 3 91	1,0				II II	12		35	1,2 --- 1,2 0,6	CW-1,92
i	0,50				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. podszt.: czm.p, brz, so, jał na 90%, 1-w cz. E kępa 0,10 ha So,Brz 58l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	91	1,0	um um prz	30	26	I	2	456	230	3,3 6,6	IB-95%-0,50 AGROT-0,50 ODN-ZRB-0,50

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie- leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny					
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
69 j	0,61				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. naga, C. drz nat, D. zmiesz. dkep., Info: LGW O-NAT 2020	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	2 3	1,0				II II	12			0,4 --- 0,4 0,7	CW-0,61			
k	1,85				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz 35l, podsz.: czm.p, brz, jał, so na 90%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	91	1,0	um um prz	30	26	I	2	456	845	12,3 6,6	Działka nr 1: IB-95%-0,25 AGROT-0,25 ODN-ZRB-0,25			
~a			0,21		RP: DROGI L																	
	28,15 28,15 28,15 28,15 28,15		0,21 0,21 0,21 0,21 0,21		= 28,36 = 28,36 Obr. ew. Lipa (0007) = 28,36 Gmina Ryczywół (032) = 28,36 Powiat obornicki (16) = 28,36 Woj. wielkopolskie (30)												7240	123.6				
70 a	5,15				Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Ryczywół (032) Obr. ew. Lipa (0007) Leśnictwo - Rożnowo (03) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 66m. max wys npm 86m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar chronionego krajobrazu: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka																	
					RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz nat, D. zmiesz. rzęd, pjd Św 11l, 1-w cz. W kępa 0,17 ha So 90l. 2-w cz. C kępa 0,07 ha So 90l. 3-w cz. W kępa 0,09 ha So 90l. 4-w cz. S kępa 0,09 ha So 90l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	8 10	1,0	um um prz		2 4	II II	22			3,1 --- 3,1 0,6	CP-5,15			
							PRZES	SO	90			25	21	II	3	100						

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
70 b ~a ~b	27,47				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. mjs So, Brz 54l, Brz 30l, podsz.: so, brz, jał na 70% RP: DROGI L RP: LINIE	100 SO (zg)	DRZEW	SO	90	1,0	um um prz	27	23	II	3	368	10110	151,0 5,5	Działka nr 1: IA-95%-4,91 AGROT-4,91 ODN-ZRB-4,91 Działka nr 2: IA-95%-4,84 AGROT-4,84 ODN-ZRB-4,84 TP-17,72
	32,62 32,62 32,62 32,62 32,62		0,48 0,48 0,48 0,48 0,48		= 33,10 = 33,10 Obr. ew. Lipa (0007) = 33,10 Gmina Ryczywół (032) = 33,10 Powiat obornicki (16) = 33,10 Woj. wielkopolskie (30)											10210	154.1		
71 a b	1,56 2,80				Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Ryczywół (032) Obr. ew. Lipa (0007) Leśnictwo - Rożnowo (03) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 67m. max wys npm 82m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar chronionego krajobrazu: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. podsz.: so, brz na 20% RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. mjs Brz 41l, podsz.: brz, jał na 10%	100 SO (zg) 100 SO (zg)	DRZEW DRZEW	SO SO	66 41	1,0 1,0	um um prz um um duże	19 14	20 15	II I	12 12	308 259	480 725	11,0 7,1 29,1 10,4	TP-1,56 TP-2,80

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
71 c	3,81				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Św 10l, So 19l, 1-w cz. W kępa 0,12 ha So 90l. 2-w cz. SW kępa 0,08 ha So 90l. 3- w cz. N kępa 0,12 ha Czm,Jrz,Ak 29l. So 90l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	8 8	1,0 um um prz			2 3	II II	22			2,3 --- 2,3 0,6	CP-3,81	
d	7,56				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. podsz.: so, jał, czm.p, brz na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	90	1,0 um um prz		27	22	II III	3	368	2780	41,6 5,5	Działka nr 1: IB-95%-2,56 AGROT-2,56 ODN-ZRB-2,56 Działka nr 2: IB-95%-1,34 AGROT-1,34 ODN-ZRB-1,34	
f	2,09				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Db.c 19l, podsz.: brz, jał na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	19 19	1,0 um um duże			7 8	II III	12			6,3 0,4 --- 6,7 3,2	TW-2,09	
g	0,98				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Db.c 19l	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 ŚW	19 19 19	0,9 um um prz			8 9 7	I II I	12			4,4 0,3 0,2 --- 4,9 5,0	TW-0,98	
h	0,85				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. podsz.: so, brz, jał, czm.p na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	90	0,9 um um prz		28	22	II	3	333	285	4,2 4,9	BRAK WSK-0,85	
~a			0,16		RP: DROGI L															
~b			0,30		RP: LINIE															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
71																			
	19,65 19,65 19,65 19,65 19,65		0,46 0,46 0,46 0,46 0,46		= 20,11 = 20,11 Obr. ew. Lipa (0007) = 20,11 Gmina Ryczywół (032) = 20,11 Powiat obornicki (16) = 20,11 Woj. wielkopolskie (30)												4340	99.8	
72					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Ryczywół (032) Obr. ew. Lipa (0007) Leśnictwo - Rożnowo (03) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 67m. max wys npm 75m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar chronionego krajobrazu: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	1,72				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Brz 65l, Brz 40l, podszyt: brz, so na 20%, Info: 20%BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	40 65	1,0	um um prz	15 21	15 20	I II	12	202 61 --- 263	345 105 --- 450	14,5 2,4 --- 16,9 9,8	TP-1,72
b	1,27				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd,, podszyt: brz na 20%, 1-w cz. W kępa 0,07 ha So 95l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	6 7	1,0	prz prz um		1 2	II III	22			0,5 --- 0,5 0,4	CW-1,27
c		1,09			RP: ZRAB, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, D. 1-w cz. E kępa 0,06 ha So 95l.	SO	PRZES	SO	95			26	22	II	3		25		ODN-ZRB-1,09 PIEL-1,09
d	2,92				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. podszyt: so, jał, brz na 50%, 1-w cz. W kępa 0,15 ha So 55l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	95	1,1	um um prz	28	23	II	3	393	1150	15,8 5,4	IB-95%-2,92 AGROT-2,92 ODN-ZRB-2,92
~a			0,24		RP: DROGI L														
~b			0,02		RP: DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
72 ~c			0,14		RP: LINIE														
	5,91 5,91 5,91 5,91 5,91	1,09 1,09 1,09 1,09 1,09	0,40 0,40 0,40 0,40 0,40		= 7,40 = 7,40 Obr. ew. Lipa (0007) = 7,40 Gmina Ryczywół (032) = 7,40 Powiat obornicki (16) = 7,40 Woj. wielkopolskie (30)												1650	33.2	
73					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) Obr. ew. Kaziopole (0008) Leśnictwo - Wełna (02) min wys npm 66m. max wys npm 82m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka														
a	2,53				Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierze Wielkopolskich (III-20) Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (sś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd, pjd Jrz 9l, 1-w cz. C kępa 0,12 ha So 90l.	100 SO (zg)	DRZEW 8 SO 2 BRZ	8 8	0,9	prz prz um		2 4	II II	22				1,4 --- 1,4 0,6	CP-2,53
b	5,18				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (sś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Brz 68l, Brz 95l, podsz.: brz, czm.p, db.s, jrż na 40%	100 SO (zg)	DRZEW 9 SO 1 SO	68 95	1,0	um um prz	25 37	24 25	I II	12		343 37 --- 380	1775 190 --- 1965	37,4 2,6 --- 40,0 7,7	TP-5,18
							PRZES SO DB.B	90 55				33 24	21 16		2 4		22 3 --- 25		
							PODRII 6 BK 4 DB.S	25 25	0,3				4 4		12				

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
73 c	1,54				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (śś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Os 20l, mjs Lp 13l, Db.b 30l, podsz.: ak, kru, brz na 10%, 1-w cz. SW kępa 0,20 ha So 60l. Os,Brz 35l. 2-w cz. NW luka 0,20 ha 3-w cz. W kępa 0,08 ha So 74l. Brz,Db.b 45l.	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	13 13	0,8	um um prz		5 7	II I	12			2,9 1,5 --- 4,4 2,9	CP-1,54
d	1,83				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (śś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. grp, pjd Db.s 18l, mjs Os 18l, podsz.: kru, brz na 10%, 1-w cz. SE kępa 0,05 ha So 94l.	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	18 18	0,9	um um prz	7	8 10	IA I	12	10	20	13,4 1,5 --- 14,9 8,1	CP-1,83
f	0,63				Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Welny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Brz 58l, Brz 42l, podsz.: czm.p na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	58 42	0,8	um um prz	23 22	23 20	IA IA	12	281 53 --- 334	175 35 --- 210	4,3 1,2 --- 5,5 8,7	TP-0,63

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
73																			
g	2,95				Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wagrowiecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Brz, Db.s 75l, podsz.: db.s, brz, jał na 70%, 1-w cz. C kępa 0,10 ha Brz,So 55l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	75	0,9	prz prz um	34	25	I	2	352	1040	19,4 6,6	TP-2,95
h	2,02				Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wagrowiecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. pjd Brz 75l, mjs Db.s 75l, podsz.: db.s, brz, kru na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	75	0,9	prz prz um	35	25	I	2	352	710	13,3 6,6	TP-2,02
i	0,96				Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wagrowiecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. pjd Brz 50l, mjs OI 58l, So 45l, podsz.: kru, db.s, brz, czm.p, jrz na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	58	1,0	um um prz	25	24	IA	13	398	380	9,2 9,6	TP-0,96
j	0,65				Obr. ew. Gościejewo (0005) RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pls//gp, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. tnk.spe, śmł.spe, pok.zwy, C. porol, drz szt, D. podsz.: czm.p, bez.c, db.s, jrz na 90%, 1-w cz. S luka 0,06 ha	100 SO (zg)	DRZEW	SO	55	0,6	prz prz um	30	19	I	13	212	140	3,8 5,8	TP-0,65

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
73 k	1,41				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pls///gp, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. tnk.spe, śmł.spe, jeź.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Db.b 53l, Db.b, Brz 35l, podszt.: czm.p, jrj, db.s, bez.c, brz na 80%, 1-w cz. C kępa 0,15 ha So,Brz 35l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	53	0,8	prz prz um	26	21	I	13	270	380	10,9 7,7	TP-1,41
I	5,34				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. ARw, pl////plz, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Db.s 59l, podszt.: czm.p, bez.c, jrj, db.s na 90%, 1-w cz. SE kępa 0,10 ha Bk,So,Md 20l. 2-w cz. W kępa 0,25 ha So,Brz 31l. Bk 20l., Info: 30%LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	59	1,0	um um prz	22	22	I	13	334	1785	44,6 8,4	TP-5,34
m	2,07				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. ARw, pl////plz, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Brz 40l, Os 50l, podszt.: czm.p, bez.c, brz, os, kru na 90%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	65	0,8	um um prz	29	22	I	13	298	615	13,7 6,6	TP-2,07
	27,11 9,47 17,64 27,11 27,11 27,11				= 27,11 = 9,47 Obr. ew. Gościejewo (0005) = 17,64 Obr. ew. Kaziopole (0008) = 27,11 Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) = 27,11 Powiat obornicki (16) = 27,11 Woj. wielkopolskie (30)											7330	181.1		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
74					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) Obr. ew. Parkowo (0013) Leśnictwo - Wełna (02) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 64m. max wys npm 70m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka															
a	4,72				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. pjd Brz 43l, mjs Db.s, Md, Os 43l, Db.s 30l, podsz.: db.s, brz, kru, jał na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	43	1,0	um um prz	15	17	I	12	274	1295	48,6 10,3	TP-4,72	
b	5,99				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, SP. 9170(c), P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. mjs Db.s, Brz, Md, Św, Os 38l, podsz.: db.s, brz, kru, łsz na 20%, 1-w cz. W kępa 0,40 ha Ol,Brz,Db.s 95l. Db.s 140l., OP. Cenne drzewo: w cz. S Db.s	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO DB.S DB.S OL BRZ SO DB.S OL	38 260 140 95 95 95 70 70	0,8	um um prz	16 130 67 31 36 38 23 25	17 28 25 22 23 20 15 17	IA 	12	237	1420 15 13 14 9 3 2 3 59	59,9 10,0	TP-5,99	
c				0,37	RP. PL ŁOW-Ł (Ł V), SP. 6510(c)		ZADRZEW (w cz. SW)	OL	90			36	19		3		6			
d	2,28				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, GI. Gw, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmł.spe, nar.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Os 43l, mjs Św, Db.s, Md, Wb 43l, podsz.: łsz, czm.p, św, jrż, śl.t, głg na 50%, Info: LGW W-PODS 2020	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 OL	43 43 43	0,7	prz prz um	17 20 18	15 18 17	II II III	12	102 30 15 147	235 70 35 340	9,6 1,9 1,0 12,5 5,5	TP-2,28	
							PODS	BK	4	0,4					22					

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
74 f	3,32				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Brz, Bk, Ol 77l, Db.s 140l, Db.s 50l, podsz.: czm.p, lsz, db.s, jrz, kru na 70%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 DB.S 2 DB.S	77 108 77	1,0	um um prz	32 43 27	26 26 22	I II II	3 3 3	242 99 72 --- 413	805 330 240 --- 1375	14,5 3,9 4,9 --- 23,3 7,0	TP-3,32
g	3,87				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zmiesz. jdn, mjs Db.s 40l, podsz.: db.s, kru, czm.p na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 DB.S	66 66 66	0,8	um um prz	25 23 19	24 23 18	I II III	12	242 20 20 --- 282	935 75 75 --- 1085	20,4 1,0 2,4 --- 23,8 6,1	TP-3,87
h	2,10				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Db.s 105l, Db.s 85l, Ol 66l, podsz.: kru, czm.p, db.s, jrz, św na 80%	80 SO (niezg) 10 Przeb. A	DRZEW	7 BRZ 2 SO 1 DB.S	66 66 66	0,8	um um prz	30 27 21	24 22 20	I I II	3 3 4	192 61 25 --- 278	405 130 50 --- 585	5,6 2,8 1,4 --- 9,8 4,7	IB-95%-2,10 AGROT-2,10 ODN-ZRB-2,10
i	1,61				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, drz nat, D. zmiesz. jdn, pjd Db.s 70l, Db.s 170l, mjs Brz, Wz 85l, podsz.: kru, czm.p, lsz, glg, śl.t na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB.S	85 85	0,8	um um prz	36 27	26 20	I III	3 4	312 25 --- 337	500 40 --- 540	8,0 0,8 --- 8,8 5,5	IB-95%-1,61 AGROT-1,61 ODN-ZRB-1,61
~a			0,21		RP: ROWY														
~b			0,11		RP: ROWY														
~c			0,06		RP: ROWY														
~d			0,17		RP: ROWY														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
74 ~f			0,25		RP: DROGI L															
	23,89 23,89 23,89 23,89 23,89		0,80 0,80 0,80 0,80 0,80	0,37 0,37 0,37 0,37 0,37	= 25,06 = 25,06 Obr. ew. Parkowo (0013) = 25,06 Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) = 25,06 Powiat obornicki (16) = 25,06 Woj. wielkopolskie (30)												6749 (6)	186.7		
75					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) Obr. ew. Parkowo (0013) Leśnictwo - Wełna (02) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 64m. max wys npm 69m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka															
a				1,58	RP. Ł (Ł V), SP. 6510(c)		ZADRZEW (w cz. C)	OL OL	90 50			36 22	20 16		3 4		6 3 ---			
b	0,72				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. LMw (ww) n1, T. niz fal, GI. Gw, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. orl.pos, tnk.spe, śml.spe, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Db.s 59I, Ol 85I, Db.s 80I, pods.: kru, czm.p, lsz, db.s na 80%, Info: 30%BMśw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 1 OL 1 BRZ	59 59 59	0,8	um um prz	24 25 24	25 24 25	IA II I	12	286 32 27 ---	205 25 20 ---	4,9 0,4 0,3 ---	TP-0,72	
c	1,21				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, GI. Gw, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. tnk.spe, orl.pos, śml.spe, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Os 77I, Ol 95I, Db.s 110I, pods.: lsz, kru, jrz, bez.c, św na 80%, Info: 30%BMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 DB.S 1 BRZ 1 OL	77 77 77 85	0,8	prz prz um	31 27 32 33	25 19 25 22	I III I III	3 3 3 3	220 22 28 28 ---	265 25 35 35 ---	4,8 0,6 0,3 0,4 ---	TP-1,21	
d	4,14				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śml.spe, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. grp, pjd Brz 77I, mjs Ol 77I, Db.s 130I, pods.: kru, db.s, brz, jrz, św na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 DB.S	77 77	1,0	um um prz	28 26	25 22	I II	2 3	286 110 ---	1185 455 ---	21,4 9,4 ---	TP-4,14	
																396	1640	30,8 7,4		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
75 f	2,43				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. BMśw (śs) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, bor.czr, C. drz szt, D. pjd Brz 68l, mjs Db.s 68l, podszt.: db.s, kru, brz, jrj, św na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	68	0,9	um um prz	23	25	IA	12	414	1005	19,9 8,2	TP-2,43
g	3,27				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. BMśw (śs) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, śmł.spe, orl.pos, C. drz szt, D. pjd Db.s 59l, mjs Brz 59l, podszt.: db.s, brz, kru, jrj na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	59	1,0	um um prz	23	24	IA	12	403	1320	31,1 9,5	TP-3,27
h	3,09				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. BMśw (śs) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. pjd Brz 49l, mjs Db.s 49l, podszt.: kru, brz, db.s na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	49	1,0	um um prz	20	21	IA	12	376	1160	34,6 11,2	TP-3,09
i	3,74				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. BMśw (śs) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Św 40l, Db.s 69l, podszt.: św, jrj, kru, db.s, bk, db.c na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	69 69	1,0	um um prz	25 25	24 24	I I	12	349 35 384	1305 130 1435	27,0 1,7 28,7 7,7	TP-3,74
j	3,68				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. BMśw (śs) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, SP. 9170(c), P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Db.s 45l, podszt.: brz, kru, db.s na 50%, 1-w cz. S kępa 0,23 ha Db.s, Brz 90l. Db.s 70l. Db.s 150l. Ol 110l.	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	45 45	1,0	um um prz	17 20	19 19	IA II	12	315 20 335	1160 75 1235	38,6 1,9 40,5 11,0	TP-3,68

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
75 k	0,85				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, GI. MRms, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. pok.zwy, tśl.mdr, nar.spe, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Św 38l, podsz.: kru, bez.c, glg, czm.p na 70%, OP. Cenne drzewo: w cz. N Db.s	80 DB-SO (niezg) Przeb. C	DRZEW	5 OL 3 BRZ 2 DB.S	43 43 43	0,8	um um prz	21 21 16	20 20 15	II I II	13	127 61 30 ---	110 50 25 ---	3,0 1,5 1,2 ---	TP-0,85	
I	1,09				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lw (ww) z1, T. niz rów, GI. MRm, m/pls, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szch, R. tśl.mdr, pok.zwy, śmł.spe, C. drz szt, D. zmiesz. kęp,	80 OL-JS-DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	7 OL 3 ŚW	19 19	0,8	prz prz um	10 13 7	II II II	13	75	80	6,1 0,6 ---	6,7 6,1	TW-1,09	
m	0,73				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. BMśw (śś) n2, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. śmł.spe, tnk.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, pjd Db.s 110l, mjs So 49l, So 59l, podsz.: kru, jrz, św, śł.t, glg, czm.p na 90%	80 SO (niezg) Przeb. C	DRZEW	4 BRZ 4 BRZ 1 ŚW 1 OS	49 59 59 49	0,9	um um prz	19 22 23 29	20 22 20 23	II II II I	13	86 96 41 36 ---	65 70 30 25 ---	1,5 1,2 1,1 0,6 ---	TP-0,73	
n	0,76				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lw (ww) z1, T. niz rów, GI. MRm, m/pls, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szch, R. pok.zwy, nar.spe, tśl.mdr, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Św 34l, Św, Os 45l, podsz.: kru, czm, śł.t, glg na 70%, 1-w cz. C luka 0,10 ha, Info: EKO-R, O-K	80 OL-JS-DB (niezg)	DRZEW	6 OL 2 OL 2 BRZ	34 45 45	0,5	prz prz luź	17 19 21	15 18 20	III III I	13	56 25 25 ---	45 20 20 ---	1,6 0,5 0,5 ---	BRAK WSK-0,76	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna		Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
75 o ~a ~b ~c ~d ~f	2,44				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, Gl. MRms, ps/pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmł.spe, orl.pos, jeż.spe, C. drz szt, drz nat, D. pjd Brz 85l, mjs Ol, Js, Db.s, Św 85l, podsz.: jrz, czm.p, kru, db.s, js, głg na 60%, 1-od gnia 0,75 ha Db.s 3l. 2 szt. RP: ROWY RP: ROWY RP: DROGI L RP: LINIE RP: DROGI L	100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODRII PODS	SO DB.S DB.S	85 50 3	0,6 0,2 0,3	prz prz um	37 12	26 13	I III	3 23	275 32	670 80	10,7 4,4	IIIAU-90%-2,44 AGROT-1,69 ODN-ZŁOŻ-1,69 PIEL-0,75
	28,15 28,15 28,15 28,15 28,15		0,82 0,82 0,82 0,82 0,82	1,58 1,58 1,58 1,58 1,58	= 30,55 = 30,55 Obr. ew. Parkowo (0013) = 30,55 Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) = 30,55 Powiat obornicki (16) = 30,55 Woj. wielkopolskie (30)											9723 (9)	227.4		
76 a b	3,37			1,77	Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) Obr. ew. Parkowo (0013) Leśnictwo - Wełna (02) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 63m. max wys npm 72m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP. Ł (Ł V), SP. 6510(c) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, SP. 9170(b), P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. jdn, pjd Db.s 150l, mjs Db.s 68l, So 100l, Św 35l, podsz.: db.s, brz, kru, jrz na 40%, 1-w cz. NW kępa 0,18 ha So,Brz 100l., Info: 10%Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	68	0,8	um um prz	24	23	I	12	308	1040	21,8 6,5	TP-3,37

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
76 c	5,92				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, SP. 9190(b), P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz, Db.s 62l, Db.s, Ol 70l, podsz.: db.s, brz, jrz na 50%, Info: 20%Bśw	100 SO (zg)	DRZEW PODR	SO BK	62 26	0,9 0,2	um um prz	21 5	23 I	12 22	328	1940	45,7 7,7	TP-5,92		
d	4,42				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. pjd Brz 56l, mjs Db.s, Md, Św 56l, Ol, Db.s 100l, podsz.: kru, db.s, brz, czm.p, św, jrz na 50%, OP. Cenne drzewo: w cz. W Db.s, Info: 10%Bśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO DB.S	56 160	1,1 um um prz	21 105	22 23	I 3	12	355	1570 13	41,8 9,5	TP-4,42		
f	2,06				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. pjd Db.s 49l, mjs Brz 49l, Db.s 30l, podsz.: czm.p, kru, lsz na 30%, 1-w cz. W kępa 0,15 ha Db.s,Brz 110l. Ol 100l. Db.s 160l. 2-w cz. W pol łow 0,10 ha	100 SO (zg)	DRZEW	SO	49	0,9	um um prz	19	20	I	12	274	565	17,8 8,6	TP-2,06	
g	1,83				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Md 17l, podsz.: brz, kru, czm.p na 30%, 1-w cz. NE kępa 0,05 ha So 103l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 DB.B 1 BRZ SO DB.S DB.S	17 17 17 103 103 60	0,8 um um prz	 um um prz	 5 5 8	I II II	12	 3 3 4	 25 1 1 ---	7,3 0,2 0,4 ---	CP-1,83		
												33 42 23	24 16 15	 3 3 4		25 1 1 ---	7,9 4,3			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
76 h	2,12				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, orl.pos, C. drz szt, D. pjd Brz 50l, Db.s 110l, mjs Db.s, Św 50l, podszyt: kru, brz, śl.t, jrż na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	50	1,0	um um prz	20	21	IA	12	381	810	23,4 11,0	TP-2,12
i	1,32				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, GI. MRms, ps/pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. tśl.mdr, orl.pos, jeż.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Js 61l, Ol 90l, podszyt: jrż, czm.p, kru, glg, śl.t na 90%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 1 OL 1 ŚW 1 DB.S 1 DB.S	61 61 61 75 130	0,7	prz prz um	28 25 23 30 55	22 21 20 22 26	I III II II III	12	152 20 30 25 30	200 25 40 35 40	4,8 0,5 1,4 0,7 0,4	TP-1,32
j	1,13				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps/pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, orl.pos, C. drz szt, D. zmiesz. jdn., podszyt: kru, jrż, św na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 ŚW	61 61 61	0,6	prz prz um	26 24 21	24 23 19	IA I II	12	182 40 25	205 45 30	4,7 0,7 1,0	BRAK WSK-1,13
k	2,45				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps/pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz, Db.s, Md, Św, Js 56l, Ol, Db.s, Św 70l, podszyt: kru, czm.p, brz, jrż, db.s na 80%, Info: 10%LMw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	56	0,8	um um prz	22	21	I	12	286	700	18,7 7,6	TP-2,45
l	2,74				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps/pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Db.s, Brz, Os, Ol 50l, podszyt: kru, czm.p, db.b, brz, jrż, śl.t na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	50	0,9	um um prz	19	19	I	12	279	765	23,5 8,6	TP-2,74
~a			0,19		RP: DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
76 ~b ~c ~d ~f ~g			0,02 0,26 0,04 0,14 0,21		RP: DROGI L RP: LINIE RP: LINIE RP: LINIE RP: DROGI L														
	27,36 27,36 27,36 27,36 27,36		0,86 0,86 0,86 0,86 0,86	1,77 1,77 1,77 1,77 1,77	= 29,99 = 29,99 Obr. ew. Parkowo (0013) = 29,99 Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) = 29,99 Powiat obornicki (16) = 29,99 Woj. wielkopolskie (30)												8050	214.8	
77 a b c				0,58	Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) Obr. ew. Parkowo (0013) Leśnictwo - Wełna (02) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 63m. max wys npm 71m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP. Ł (Ł V), SP. 6510(c) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. Lw (ww) n1, T. niz rów, GI. MRw, ps/pl, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. szad, R. pok.zwy, mał.włś, tśl.mdr, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Św 77l, Db.s 110l, podsz.: bez.c, św, kru, glg, czm.p na 80% RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. grp, pjd Db.s 150l, mjs Md, Ol, Św, Os, Db.s, Brz 63l, Db.s 100l, podsz.: kru, czm.p, db.b, bk, św, jrz na 60%	80 OL-JS-DB (niezg) Przeb. C 100 SO (zg)	ZADRZEW (w cz. S) DRZEW DRZEW	OL 6 OL 2 SO 2 BRZ	70 77 77 77	 0,7 0,9	 prz prz um um um prz	 37 36 35	 26 26 26	 II I I	 2 3 3	 193 55 50 ---	 605 170 155 ---	 7,6 3,1 1,6 ---	 TP-3,13 TP-5,20

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
77 d	5,01				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. jdn, mjs Md 55l, podszt.: czm.p, jrj, db.s na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 DB.S 1 BRZ	55 55 55	0,8	um um prz	22 19 20	21 19 22	I II I	12	196 42 27 --- 265	980 210 135 --- 1325	26,8 7,0 2,6 --- 36,4 7,3	TP-5,01	
f	3,45				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. pjd Brz 50l, mjs Db.s, Jw 50l, podszt.: kru, czm.p, bk, jrj na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	50	0,8	um um prz	20	21	IA	12	305	1050	30,5 8,8	TP-3,45	
g	3,24				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. grp, pjd Św 63l, mjs Db.s, Ol, Md, Os, Wb 63l, Brz 110l, podszt.: kru, czm.p, jrj, św na 80%, 1-w cz. C bagno 0,05 ha, Info: 10%LMw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	63 63	0,9	um um prz	24 22	23 22	I II	12	298 25 --- 323	965 80 --- 1045	22,3 1,2 --- 23,5 7,3	TP-3,24	
h	6,96				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz, Db.s, Ol 53l, podszt.: kru, czm.p, jrj, św na 60%, 1-w cz. E bagno 0,05 ha	100 SO (zg)	DRZEW	SO	53	1,0	um um prz	19	20	I	12	339	2360	67,4 9,7	TP-6,96	
~a			0,16		RP: DROGI L															
~b			0,22		RP: LINIE															
~c			0,13		RP: LINIE															
~d			0,13		RP: LINIE															
~f			0,17		RP: DROGI L															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
77																				
	26,99		0,81	0,58	= 28,38												8785 (7)	215.2		
	26,99		0,81	0,58	= 28,38 Obr. ew. Parkowo (0013)															
	26,99		0,81	0,58	= 28,38 Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025)															
	26,99		0,81	0,58	= 28,38 Powiat obornicki (16)															
	26,99		0,81	0,58	= 28,38 Woj. wielkopolskie (30)															
78					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) Obr. ew. Parkowo (0013) Leśnictwo - Wełna (02) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 62m. max wys npm 73m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka															
a	4,28				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. Lw (ww) n1, T. niz rów, GI. CZwy, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. pok.zwy, jeż.spe, tśl.mdr, C. drz szt, D. zmiesz. kęp., podsz.: brz, czm na 20%, 1-w cz. N kępą 0,20 ha Brz,So 78l.	140 OL-JS-DB (zg)	DRZEW	7 DB.S 1 JW 1 WZ 1 OL	5 6 6 5	1,0	prz prz um		1 2 2 3	II I II II	12			1,5 --- 1,5 0,4	PIEL-4,28	
							PRZES	BRZ SO	78 78			27 28	25 25		3 3		20 5 --- 25			
b	2,09				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. LMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. Gw, pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. tnk.spe, pok.zwy, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Ol, Brz 78l, podsz.: czm.p, jrz, kru na 70%, Info: 10%Lł , 10%LMw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	78	0,8	prz prz um	33	26	I	2	314	655	11,7 5,6	TP-2,09	
c	4,09				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zmiesz. jdn, mjs Db.b 70l, Db.b 100l, Św 40l, Św 35l, podsz.: czm.p, kru, św na 90%, 1-w cz. NW bagno 0,05 ha 2-w cz. W bagno 0,05 ha, Info: 10%LMw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	70 70	0,7	prz prz um	27 26	25 24	I I	12	248 20 --- 268	1015 80 --- 1095	20,6 1,0 --- 21,6 5,3	TP-4,09	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
78 d	2,58				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. BMśw (śś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zmiesz. jdn, mjs Db.s, Św 59I, Św 35I, podsz.: czm.p, kru, jrż, śl.t na 80%, Info: 10%LMw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	59 59	0,9	um um prz	25 24	24 23	IA I	12	360 32 ---	930 85 ---	21,9 1,4 ---	TP-2,58
f	2,85				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz, Db.b, Św 47I, podsz.: czm.p, kru na 30%, 1-w cz. NE bagno 0,20 ha, Info: 10%LMw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	47	0,9	um um prz	24	22	IA	12	325	925	29,1 10,2	TP-2,85
g	3,59				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Db.b 70I, podsz.: kru, czm.p, brz, db.b na 50%, Info: 40%Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	70 70	0,8	um um prz	26 24	24 24	I I	12	283 25 ---	1015 90 ---	20,6 1,1 ---	TP-3,59
h	2,76				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz, Db.b, Md 59I, podsz.: db.s, kru, św, brz, czm.p na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	59	0,9	um um prz	23	23	IA	13	398	1100	25,9 9,4	TP-2,76
i	3,01				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz, Md, Db.b 47I, podsz.: brz, db.s, czm.p na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	47	0,9	um um prz	19	19	I	12	264	795	26,5 8,8	TP-3,01
~a			0,31		RP: LINIE														

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
78 ~b ~c			0,05 0,17		RP: DROGI L RP: DROGI L														
	25,25 25,25 25,25 25,25 25,25		0,53 0,53 0,53 0,53 0,53		= 25,78 = 25,78 Obr. ew. Parkowo (0013) = 25,78 Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) = 25,78 Powiat obornicki (16) = 25,78 Woj. wielkopolskie (30)												6715	161.3	
79 a b c	2,01 1,40				Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) Obr. ew. Parkowo (0013) Leśnictwo - Wełna (02) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 62m. max wys npm 73m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. MRms, ps/pl, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. szad, R. tnk.spe, pok.zwy, jeż.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Brz, Db.s, Św 81I, Db.s 180I, podsz.: czm.p, kru, lsz, bez.c na 80%, 1-w cz. C bagno 0,05 ha, Info: 40%LI Gmina Ryczywół (032) Obr. ew. Dąbrówka Lud. (0002) RP. PL ŁOW-Ł (Ł V), SP. 6510(c) Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) Obr. ew. Parkowo (0013) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. BMśw (ss) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. mjs Brz 51I, podsz.: czm.p na 50%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 OL	81 81	0,9	um um prz	32 35	25 25	I II	3 3	302 91 ---	605 185 ---	10,3 2,2 ---	BRAK WSK-2,01
				0,92			ZADRZEW (w cz. C)	OL	90			35	20		3		15		
								SO	51	0,8	um um prz	24	22	IA	12	323	450	12,8 9,1	TP-1,40

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
79 d	1,61				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, GI. MRms, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, orl.pos, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Brz, Św 33l, podszt.: czm.p, św na 10%, Info: LGW REF	100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 OL	33 33	0,9	um um prz	16 17	15 17	IA II	13	182 45 ---	295 70 ---	15,4 2,8 ---	TW-1,61
f	3,74				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. mjs Brz 45l, podszt.: kru, db.b, czm.p, brz na 30%, Info: 30%Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	45	0,9	um um prz	20	20	IA	12	315	1180	39,3 10,5	TP-3,74
g	0,97				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. pjd Brz 51l, mjs Db.b 35l, podszt.: db.b, kru, jał na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	51	0,8	um um prz	23	22	IA	12	323	315	8,9 9,2	TP-0,97
h	6,17				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. jdn., podszt.: czm.p, kru na 60%, Info: 10% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	68 68	0,9	um um prz	22 26	20 20	II III	12	253 20 ---	1560 125 ---	34,2 1,5 ---	TP-6,17
i	4,48				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd., podszt.: brz, czm.p, db.b na 40%, 1-w cz. NW kępa 0,08 ha So 107l. Db.b, So 35l. 2-w cz. N kępa 0,05 ha So 107l. 3-w cz. SE kępa 0,15 ha So 107l., Info: 20%BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	14 14	0,8	um um prz		4 6	II II	22			9,6 2,2 ---	CP-4,48
							PRZES	SO	107			30	22		3		60	11,8 2,6	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
79 j ~a ~b	1,57				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. mjs Brz 68l, podsz.: św, kru, db.b, bk na 10% RP: LINIE RP: DROGI L	100 SO (zg)	DRZEW	SO	68	0,7	um um prz	26	24	I	12	273	430	9,0 5,7	TP-1,57		
	21,95 21,95 21,95 21,95 21,95		0,48 0,48 0,48 0,48 0,48	0,92 0,92 0,92 0,92 0,92	= 23,35 = 0,92 Obr. ew. Dąbrówka Lud. (0002) = 0,92 Gmina Ryczywół (032) = 22,43 Obr. ew. Parkowo (0013) = 22,43 Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) = 23,35 Powiat obornicki (16) = 23,35 Woj. wielkopolskie (30)												5275 (15)	148.2			
80 a b				0,38	Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Ryczywół (032) Obr. ew. Dąbrówka Lud. (0002) Leśnictwo - Wełna (02) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 62m. max wys npm 76m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP. PL ŁOW-Ł (Ł V), SP. 6510(c) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. OIJ (Iz) n1, T. niz rów, Gl. MRms, pl///gl, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. szad, R. pok.zwy, tśl.mdr, mał.włś, C. drz szt, D. podsz.: lsz, czm.p na 40%	80 OL-JS (cz zg)	ZADRZEW (w cz. C)	OL	85			33	20		3		20				
	0,01						DRZEW	OL	55	0,8	prz prz um	25	21	III	3	239			BRAK WSK-0,01		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
80																			
c	0,65				Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) Obr. ew. Parkowo (0013) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDbr, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śml.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Brz, Db.b, Os, Czm.p 45l, podszt.: czm.p, db.b, brz, lsz na 60%, 1-w cz. N bagno 0,05 ha, Info: 20%LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	45 81	1,0	um um prz	20 35	20 25	IA I	12	279 86 ---	180 55 ---	6,0 0,9 ---	TP-0,65
d	0,01				Gmina Ryczywół (032) Obr. ew. Dąbrówka Lud. (0002) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. LMw (ww) z1, T. niz rów, GI. MRms, ps/pl, porol, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. szad, R. pok.zwy, tśl.mdr, mał.wś, C. porol, drz szt, D. podszt.: lsz, glg, czm.p na 50%, Info: EKO-R, O-K	80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	OL	55	0,8	prz prz um	22	19	III	4	239			BRAK WSK-0,01
f	0,67				Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) Obr. ew. Parkowo (0013) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, GI. MRms, ps/pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. msz, R. tnk.spe, śml.spe, orl.pos, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Brz 55l, Db.s 65l, podszt.: czm.p, db.s, lsz, kru na 90%, Info: 30%LMśw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO 3 OL	55 65	0,8	um um prz	26 27	23 24	IA II	12	239 106 ---	160 70 ---	4,1 1,1 ---	TP-0,67
g	1,93				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDbr, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. msz, R. rkt.spe, śml.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. jdn, pjd Ol, Db.s 100l, Św 81l, podszt.: czm.p, db.b, św, śl.t na 90%, 1-w cz. NW kępa 0,30 ha So,Św,Brz,Ol 81l.	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	46 46	0,9	um um prz	20 22	20 20	IA I	12	289 25 ---	560 50 ---	18,0 1,2 ---	TP-1,93

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
80 h	0,83				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDbr, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Md 36l, podszt.: czm.p, kru na 90%, Info: 40% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	36 36	0,8	um um prz	17 17	17 17	IA I	12	202 17 ---	170 15 ---	7,7 0,5 ---	TW-0,83
i	0,91				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDbr, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, drz nat, D. mjs Db.b 45l, podszt.: so, brz, św, db.b na 70%, Info: 30%Bśw	100 SO (zg)	DRZEW PODR	SO DB.B	108 35	1,0 0,2	prz prz um	34	25 8	II 22	3	385	350	3,9 4,3	IB-100%-0,91 AGROT-0,91 ODN-ZRB-0,91
j	3,66				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Md 55l, podszt.: czm.p, brz na 10%, Info: 10%LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	55	0,8	um um prz	22	21	I	12	281	1030	28,0 7,7	TP-3,66
k	4,65				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz, Św 46l, podszt.: brz, czm.p, św na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	46	0,9	um um prz	17	18	I	12	259	1205	41,3 8,9	TP-4,65
l	4,62				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz 36l, podszt.: czm.p, brz, kru na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	36	0,8	um um prz	14	14	I	12	177	820	39,8 8,6	TW-4,62

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
80 m ~a ~b ~c ~d ~f	4,06				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. mjs Brz 68l, Brz 35l, podsz.: bk, db.c, św, kru na 60% RP: LINIE RP: LINIE RP: LINIE RP: DROGI L RP: DROGI L	100 SO (zg)	DRZEW	SO	68	0,9	um um prz	26	23	I	12	343	1395	29,3 7,2	TP-4,06
	22,00 21,98 21,98 0,02 0,02 22,00 22,00		0,43 0,43 0,43 0,38 0,38 0,43 0,43	0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38	= 22,81 = 22,41 Obr. ew. Parkowo (0013) = 22,41 Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) = 0,40 Obr. ew. Dąbrówka Lud. (0002) = 0,40 Gmina Ryczywół (032) = 22,81 Powiat obornicki (16) = 22,81 Woj. wielkopolskie (30)												6060 (20)	181.8	
81 a	1,84				Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) Obr. ew. Parkowo (0013) Leśnictwo - Wełna (02) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 61m. max wys npm 70m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. LMw (ww) z1, T. niz fal, Gl. MRms, psm, porol, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. szad, R. pok.zwy, tśl.mdr, jeż.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Ol 77l, Ol 100l, Św 40l, podsz.: czm.p, kru, św, lsz na 60%, Info: 30%BMśw	80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	4 ŚW 4 SO 2 BRZ	77 77 77	0,9	um um prz	32 30 27	27 27 26	II IA I	3 3 3	198 171 66 ---	365 315 120 ---	8,8 5,3 1,2 ---	BRAK WSK-1,84
																435	800	15,3 8,3	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
81 b	1,26				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zmiesz. jdn, mjs Św 55l, Św 35l, podsz.: czm.p, kru, św, jrż na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	70 70	0,8	um um prz	27 28	24 25	I I	12	283 30 ---	355 40 ---	7,2 0,5 ---	TP-1,26
c	1,83				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, orl.pos, C. drz szt, D. mjs Brz, Md 58l, Św 35l, podsz.: czm.p, kru, bk, św na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	58	0,8	um um prz	26	24	IA	12	350	640	15,4 8,4	TP-1,83
d	2,88				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zmiesz. jdn, mjs Św 35l, podsz.: czm.p, kru, jrż na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	44 44	0,9	um um prz	20 19	20 20	IA I	12	274 25 ---	790 70 ---	27,1 2,0 ---	TP-2,88
f	2,37				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zmiesz. jdn, mjs Św 40l, Św 60l, podsz.: czm.p, św, brz na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	70 70	0,9	um um prz	28 27	26 24	IA I	12	379 25 ---	900 60 ---	17,2 0,7 ---	TP-2,37
g	1,54				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. mjs Brz 55l, podsz.: czm.p, kru, jrż, śl.t na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	55	0,9	um um prz	27	24	IA	11	382	590	15,1 9,8	TP-1,54

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
81 h	2,52				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz, Św 70l, pods.: brz, św, kru, czm.p na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	70	0,8	um um prz	27	25	I	12	313	790	16,0 6,3	TP-2,52
i	2,26				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz, Md 58l, Św 35l, pods.: kru, brz, św na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	58	0,8	um um prz	26	22	I	12	292	660	16,9 7,5	TP-2,26
j	1,76				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz 44l, pods.: czm.p, kru, św na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	44	0,8	um um prz	20	18	I	12	223	390	14,3 8,1	TP-1,76
k	1,43				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, U. 20% zwierz, C. upr poch, drz szt, D. pjd Gb 14l, Jrz 11l, mjs Bk, Brz 11l, pods.: jrz, brz, czm.p na 20%, Info: B-UP-nr 1	100 SO (zg)	DRZEW	SO	11	0,9	um um prz		4	I	22			8,1 5,7	CP-1,43
l	1,43				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. upr poch, drz szt, D. zmiesz. rzęd, mjs Db.c 25l, pods.: brz na 20%, Info: B-UP-nr 1	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	25 25	0,8	um um prz	8 9	10 12	I II	13	89 9 --- 98	125 15 --- 140	12,3 0,7 --- 13,0 9,1	TW-1,43

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
81 m	3,64				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. upr poch, drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Md 18l, podsz.: brz, czm.p na 20%, Info: B-UP-nr 1	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	18 18	0,9	um um prz		7 9	I II	12			18,5 1,0 --- 19,5 5,4	CP-3,64	
n	2,31				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, wrz.pos, U. 20% zwierz, C. upr poch, drz szt, D. zmiesz. rzęd,, podsz.: jrz, brz na 20%, Info: B-UP-nr 1	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	11 12	1,0	um um duże		4 6	II II	22			6,2 1,4 --- 7,6 3,3	CP-2,31	
~a			0,30		RP: LINIE															
~b			0,17		RP: DROGI L															
	27,07 27,07 27,07 27,07 27,07		0,47 0,47 0,47 0,47 0,47		= 27,54 = 27,54 Obr. ew. Parkowo (0013) = 27,54 Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) = 27,54 Powiat obornicki (16) = 27,54 Woj. wielkopolskie (30)												6225	195.9		
82 a	1,38				Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) Obr. ew. Parkowo (0013) Leśnictwo - Wełna (02) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 60m. max wys npm 69m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. LMw (ww) z1, T. niz fal, Gl. MRms, psm, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. tśl.mdr, pok.zwy, jeż.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Ol.s 77l, podsz.: ls, czm.p, kru, prz.cw, glg na 70%, 1-w cz. N luka 0,13 ha 2-w cz. C luka 0,08 ha	100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 OL	77 77	0,9	prz prz um	33 36	27 24	IA II	3 3	341 83 --- 424	470 115 --- 585	8,0 1,4 --- 9,4 6,8	BRAK WSK-1,38	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
82 b	0,55				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. grp., podszt.: czm.p, lsz na 50%, Info: EKO-R, O-K	100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 2 SO 2 OL 1 DB.S	122 160 180 100	0,8	prz prz um	42 45 38 93	25 22 III 25	II III 3 III	3 3 3 3	151 50 61 34 --- 296	85 30 35 20 --- 170	0,7 0,2 0,2 0,3 --- 1,4 2,5	BRAK WSK-0,55
c	0,66				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, C. upr poch, drz szt, D. zmiesz. dkęp., podszt.: czm.p, brz na 60%, Info: B-UP-nr 1	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	9 9	0,8	um um prz		2 4	I II	12			0,3 --- 0,3 0,5	CP-0,66
d		4,43			RP: ZRĄB, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, Info: B-UP-nr 1	SO	PRZES	SO	122			38	24		3		4		AGROT-4,43 ODN-ZRB-4,43 PIEL-4,43
f	1,02				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. pjd Brz 52l, mjs Św 30l, podszt.: czm.p, św, kru, db.s na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	52	0,9	um um prz	27	23	IA	12	366	375	10,3 10,1	TP-1,02
g	4,74				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. upr poch, drz szt, D. zmiesz. rzęd., podszt.: brz, db.b, ol.s, jał, czm.p na 20%, Info: 30%Bśw B-UP-nr 1	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	31 31	1,0	um um duże	12 13	14 15	IA I	12	202 20 --- 222	955 95 --- 1050	55,8 4,2 --- 60,0 12,7	TW-4,74

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
82 h	3,75				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. upr poch, drz szt, D. zmiesz. rzęd, mjs Db.c, Md 24l, podsz.: brz, ol.s, czm.p na 20%, Info: 30%Bśw B-UP-nr 1	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	24 24	0,9	um um duże	8 9	10 11	I II	12	79 23 ---	295 85 ---	31,6 5,3 ---	TW-3,75	
i	3,55				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, U. 20% zwierz, C. upr poch, drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Md 17l, podsz.: czm.p, brz na 30%, Info: B-UP-nr 1	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 DB.B 1 BRZ	17 17 17	0,8	um um prz		6 4 8	I III II	22			14,2 0,3 0,9 ---	CP-3,55	
j	2,96				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. upr poch, drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Brz 9l, podsz.: brz, czm.p na 30%, Info: B-UP-nr 1	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 DB.B 1 MD SO	9 10 10 122	1,0	prz prz um		2 3 4	I II I	12		2		CP-2,96	
~a			0,35		RP: LINIE															
~b			0,18		RP: DROGI L															
	18,61 18,61 18,61 18,61 18,61	4,43 4,43 4,43 4,43 4,43	0,53 0,53 0,53 0,53 0,53		= 23,57 = 23,57 Obr. ew. Parkowo (0013) = 23,57 Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) = 23,57 Powiat obornicki (16) = 23,57 Woj. wielkopolskie (30)												2576	133.7		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
83					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) Obr. ew. Parkowo (0013) Leśnictwo - Wełna (02) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 63m. max wys npm 69m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	4,03				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, C. upr poch, drz szt, D. zmiesz. rzęd, mjs Db.c, Db.b 26l, podsz.: czm.p, brz, ol.s na 30%, Info: B-UP-nr 1	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	26 26	0,9	um um duże	9 10	12 13	IA I	12	126 28 ---	510 115 ---	41,1 6,1 ---	TW-4,03
b	4,14				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. upr poch, drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Db.b, Md 18l, podsz.: czm.p, brz na 30%, Info: B-UP-nr 1	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	18 18	0,8	um um prz		8 10	IA I	12			27,0 1,4 ---	CP-4,14
c	3,62				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. upr poch, drz szt, D. zmiesz. rzęd, pjd Gb 14l, Św 12l, Md 11l, mjs Bk 11l, podsz.: czm.p, brz na 40%, Info: B-UP-nr 1	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	11 12	0,9	um um duże		3 5	I II	12			18,4 1,0 ---	CP-3,62
d	3,78				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. upr poch, drz szt, D. zmiesz. dkęp,, podsz.: brz, czm.p na 30%, Info: B-UP-nr 1	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 DB.B 1 BRZ	5 5 6	1,0	prz prz um		1 1 3	I II II	12			1,1 ---	CP-3,78
																		1,1 ---	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
83 f		3,63			RP: ZRĄB, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, Info: B-UP-nr 1 Zrąb 2021r	SO													AGROT-3,63 ODN-ZRB-3,63 PIEL-3,63	
g	5,29				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Św, Brz 35l, Św 45l, podsz.: czm.p, brz, kru, św, db.s na 90%, Info: B-UP-nr 1	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	97 120	1,1	um um prz	32 35	27 26	I II	3 3	330 121 ---	1745 640 ---	23,4 6,0 ---	Działka nr 1: IB-100%-2,68 AGROT-2,68 ODN-ZRB-2,68	
h	2,78				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, drz nat, D. mjs Brz, Db.b 40l, podsz.: czm.p, kru, brz, św, db.b na 70%, Info: B-UP-nr 1; 10% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW PODR II	SO ŚW	120 40	1,0 0,1	um um prz	38 10	27 12	II II	3 22	385 61	1070 170	10,0 3,6	BRAK WSK-2,78	
~a			0,27		RP: LINIE															
~b			0,12		RP: DROGI L															
~c			0,02		RP: DROGI L															
~d			0,18		RP: DROGI L															
	23,64 23,64 23,64 23,64 23,64	3,63 3,63 3,63 3,63 3,63	0,59 0,59 0,59 0,59 0,59		= 27,86 = 27,86 Obr. ew. Parkowo (0013) = 27,86 Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) = 27,86 Powiat obornicki (16) = 27,86 Woj. wielkopolskie (30)												4250	135.5		

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
84					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Ryczywół (032) Obr. ew. Dąbrówka Lud. (0002) Leśnictwo - Rożnowo (03) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 59m. max wys npm 67m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Węlny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka															
a	2,85				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. LMśw (sś) z1, T. niz rów, GI. MRms, pl, porol, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, SP. 91E0(c), P. szch, R. tnk.spe, śmł.spe, jeż.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Brz, Św 52l, Ol 90l, pods.: czm.p, kru, der.b, św na 80%, 1-w cz. SW bagno 0,05 ha	100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 4 SO 1 OL	52 72 52	0,9	um um prz	22 29 24	20 25 20	I I III	12	133 138 27 ---	380 395 75 ---	11,1 7,7 1,7 ---	BRAK WSK-2,85	
b	5,65				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, C. mło złoż, drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Db.s 13l, pods.: kru, brz, czm.p na 30%, 1-w cz. N kępa 0,15 ha So 110l. 2-w cz. NW kępa 0,05 ha So 110l.	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 BK 1 SO	13 25 25	0,9	prz prz um		4 6 10	I III I	12	10	55	19,1 5,5 ---	CP-5,65	
c	1,35				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, bor.czr, C. drz szt, D. pjd Brz 73l, mjs Św 73l, pods.: kru, św, jrz, czm.p na 50%	100 SO (zg)	DRZEW PODR	SO 5 BK 5 ŚW	73 25 25	1,0 0,4	um um prz	28	26 6 5	IA II I	2 12	463	625	11,4 8,4	TP-1,35	
d	3,60				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. BMśw (sś) n1, T. niz fal, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, trawy, C. upr złoż, drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Św 7l, 1-w cz. S kępa 0,27 ha So 111l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 2 BK 2 DB.B 1 SO	5 18 18 18	0,9	prz prz um		1 4 5 6	I II II I	12			0,8 2,0 ---	CW-2,00 CP-1,60	
							PRZES	SO	111			38	25		2		45	2,8 0,8		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
84 f		2,93			RP: ZRĄB, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. BMśw (śś) n1, T. niz fal, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, D. 1-w cz. C kępa 0,15 ha So 112l., Info: Zrąb2021	SO	PRZES	SO	112			40	26		3		70		AGROT-2,93 ODN-ZRB-2,93 PIEL-2,93
g	4,96				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz 42l, podsz.: czm.p, jał, kru, brz na 50%, Info: 25%Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	42	0,9	um um prz	20	18	IA	11	294	1460	53,4 10,8	TP-4,96
h	1,45				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. LMw (ww) z1, T. niz rów, GI. Gw, pl, porol, ZR. Fraxino-Alnetum, SP. 91E0(c), P. szad, R. tłś.mdr, pok.zwy, mał.wśś, C. porol, drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Brz 36l, podsz.: kru, czm, św na 40%, 1-w cz. N kępa 0,10 ha Ol 70l. 2-w cz. W kępa 0,05 ha Ol,Brz 90l.	80 WZ-OL (zg)	DRZEW	6 OL 3 SO 1 ŚW	36 36 36	1,0	um um duże	17 18 15	16 17 15	III IA I	12	116 83 20 --- 219	170 120 30 --- 320	5,8 5,5 2,4 --- 13,7 9,4	BRAK WSK-1,45
i	2,89				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. Lw (ww) n2, T. niz rów, GI. Gw, ps//pl, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. zad, R. tłś.mdr, orl.pos, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Brz 52l, Brz 70l, podsz.: czm.p, kru, glg na 90%	100 OL-JS-DB (niezg)	DRZEW	5 SO 2 OL 2 OL 1 ŚW	52 52 70 52	1,0	um um prz	28 22 28 26	22 19 21 21	IA III III I	13	186 53 64 42 --- 345	540 155 185 120 --- 1000	14,8 3,4 2,7 5,3 --- 26,2 9,1	BRAK WSK-2,89
j				1,21	RP. Ł (Ł V), SP. 6510(c)		ZADRZEW (w cz. S)	OL	90			35	22		3		30		
~a			0,11		RP: LINIE														
~b			0,25		RP: DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
84 ~c			0,01		RP: DROGI L														
	22,75 22,75 22,75 22,75 22,75	2,93 2,93 2,93 2,93 2,93	0,37 0,37 0,37 0,37 0,37	1,21 1,21 1,21 1,21 1,21	= 27,26 = 27,26 Obr. ew. Dąbrówka Lud. (0002) = 27,26 Gmina Ryczywół (032) = 27,26 Powiat obornicki (16) = 27,26 Woj. wielkopolskie (30)												4546 (30)	152.6	
85					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Ryczywół (032) Obr. ew. Dąbrówka Lud. (0002) Leśnictwo - Rożnowo (03) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 60m. max wys npm 73m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wielna i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	3,41				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Md, Św 30l, OP. Płaty roślinności: w cz. C wid.spe pow. 0,01ha, Info: 20%BMśw	100 SO (zg)	DRZEW 6 SO 2 SO 1 BRZ 1 MD		20 30 20 20	0,9	um um prz	7 10 9 10	8 12 12 13	I I I I	12	35 30 10 10 ---	120 100 35 35 ---	22,3 6,8 2,5 3,9 ---	TW-3,41
b	0,96				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Św, Brz 15l, podszyt: brz, jał na 20%	100 SO (zg)	DRZEW 9 SO 1 DB.S		15 15	0,8	um um prz		5 4	II III	13			2,3 --- 2,3 2,4	CP-0,96
c	0,81				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd, pjd Lp 9l, 1-w cz. N kępa 0,13 ha So 116l.	100 SO (zg)	DRZEW 7 SO 2 DB.B 1 BRZ		8 9 8	0,9	prz prz um		2 2 3	I II II	22			0,2 --- 0,2 0,2	CP-0,81
							PRZES	SO	116			35	24		3		8		
							PRZES	SO	116			33	24		3		10		
							PRZES	SO	116			32	23	II	2		44		

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
85 d	2,09				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Db.s 70l, Db.s 100l, Db.s, Brz 45l, podsz.: kru, brz, jał, czm.p na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	70 70	0,8	um um prz	29 26	25 23	I II	12	253 45 ---	530 95 ---	10,7 1,1 ---	TP-2,09
f	11,16				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Brz 77l, mjs Db.s 130l, Os, Św 77l, Św 45l, podsz.: db.s, św, czm.p, so, jał, brz na 20%, OP. Płaty roślinności: w cz. C pln.pos, Info: 20%BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	77 120	0,8	um um prz	27 30	24 26	I II	3 3	286 28 ---	3190 310 ---	57,6 2,9 ---	TP-11,16
g	2,06				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Md 16l, podsz.: brz na 20%, 1-w cz. S kępa 0,08 ha So 116l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 DB.B 1 BRZ	16 16 16	0,8	um um prz		6 4 8	I III II	13			8,3 0,2 0,5 ---	CP-2,06
							PRZES	SO	116			30	26		3		10		
h	1,73				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. rząd, pjd Św 10l, podsz.: brz, czm.p na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	8 8	0,9	prz prz um		2 3	II II	12			0,9 ---	CP-1,73
i	0,80				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz 45l	100 SO (zg)	DRZEW	SO	45	1,0	um um prz	21	19	IA	12	350	280	9,3 11,6	TP-0,80
~a			0,10		RP: LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
85 ~b ~c ~d ~f ~g			0,16 0,32 0,13 0,13 0,09		RP: DROGI L RP: DROGI L RP: DROGI L RP: DROGI L RP: DROGI L															
	23,02 23,02 23,02 23,02 23,02		0,93 0,93 0,93 0,93 0,93		= 23,95 = 23,95 Obr. ew. Dąbrowka Lud. (0002) = 23,95 Gmina Ryczywół (032) = 23,95 Powiat obornicki (16) = 23,95 Woj. wielkopolskie (30)													4767	129.5	
86 a b	3,10 4,15				Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Ryczywół (032) Obr. ew. Dąbrowka Lud. (0002) Leśnictwo - Rożnowo (03) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 61m. max wys npm 75m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Welný i Ryňa Gołaniecko-Wągrowiecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, bor.czr, C. drz nat, D. zmiesz. rzęd., 1-w cz. N kępa 0,40 ha So,Brz 64l. 2-w cz. S kępa 0,16 ha So 109l. RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. pjd Brz, Md 35l, podsz.: kru, brz, czm.p na 20%, Info: 30%Bśw	100 SO (zg) 100 SO (zg)	DRZEWE DRZEWE	8 SO 2 BRZ SO	3 5 35	0,5 0,9	 um um duże	 14	 16	 IA	 12	 242	 1005	 48,0 11,6	CW-3,10 TW-4,15	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
86 c	3,79				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śml.spe, rkt.spe, bor.czr, C. nas gosp, drz szt, LMP. nas gosp SO MP/1/13197/05 , D. zmiesz. jdn, mjs Św 109l, So, Brz 65l, So, Brz 30l, podszt.: św, jał, so, czm.p na 90%, OP. Płaty roślinności: w cz. C wid.spe pow. 0,01ha, Info: GDN	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	109 50	1,1	um um prz	40 17	26 17	II II	2 4	385 34 --- 419	1460 130 --- 1590	16,1 6,6 --- 22,7 6,0	IB-95%-3,79 AGROT-3,79 ODN-ZRB-3,79
d	2,37				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śml.spe, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. pjd Św 70l, mjs Brz 70l, So 130l, podszt.: św, jał, so na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	70	0,9	um um prz	26	24	I	12	354	840	17,0 7,2	TP-2,37
f	8,98				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śml.spe, rkt.spe, orl.pos, C. drz szt, D. pjd Brz, Św 52l, So 107l, podszt.: św, czm.p, brz na 30%, 1-w cz. N kępa 0,25 ha So 35l. 2-w cz. S kępa 0,35 ha So,Brz 27l. 3-w cz. S kępa 0,28 ha So 107l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	52	0,9	um um prz	20	20	I	12	302	2710	79,4 8,8	TP-8,98
g	3,47				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) n1, T. niz fal, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. mszc, R. rkt.spe, śml.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zmiesz. grp, pjd Db.s 130l, mjs Ol 66l, Św 35l, podszt.: św, jał, czm.p na 50%, 1-w cz. SW kępa 0,15 ha Św,OI 28l. 2-w cz. W kępa 0,10 ha Św 28l. 3-w cz. NW kępa 0,20 ha Św,So 32l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 ŚW 1 BRZ	66 66 66	0,8	um um prz	26 26 22	25 22 23	IA II II	12	293 40 25 --- 358	1015 140 85 --- 1240	20,9 4,4 1,2 --- 26,5 7,6	TP-3,47

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
86 h	1,84				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zmiesz. grp, pjd Db.s, Bk 130l, mjs Św 66l, Św, Bk 45l, podsz.: św, brz, czm.p na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	66 66	1,0	um um prz	26 23	24 24	I I	12	303 71 ---	560 130 690	12,2 1,8 14,0 7,6	TP-1,84	
i	0,94				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, wrz.pos, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Db.b 19l, podsz.: brz na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 SO 1 MD	19 10 19	0,9	um um prz		7 2 9	I II II	22			3,2 0,6 --- 3,8 4,0	CP-0,94	
~a			0,09		RP: DROGI L															
~b			0,16		RP: DROGI L															
~c			0,14		RP: DROGI L															
~d			0,15		RP: DROGI L															
~f			0,31		RP: LINIE															
	28,64 28,64 28,64 28,64 28,64		0,85 0,85 0,85 0,85 0,85		= 29,49 = 29,49 Obr. ew. Dąbrówka Lud. (0002) = 29,49 Gmina Ryczywół (032) = 29,49 Powiat obornicki (16) = 29,49 Woj. wielkopolskie (30)												8163	212		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
87					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Ryczwół (032) Obr. ew. Dąbrówka Lud. (0002) Leśnictwo - Rożnowo (03) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 65m. max wys npm 75m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wielkiej Rynny Gołaniecko-Wągrowiecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	3,51				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. jdn., podsz.: jał na 10%	100 SO (niezg) Przeb. C	DRZEW	7 MD 2 BRZ 1 SO	22 22 22	0,7	um um duże	10 8 7	12 11 9	I II I	13	70 14 7 ---	245 50 25 ---	23,7 3,3 3,3 ---	TW-3,51
							PRZES	SO	110			34	24		3		91 320	8,6	
b	3,91				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, U. 20% zwierz, C. drz nat, D. zmiesz. kęp, mjs Db.b 12l, podsz.: czm.p, brz na 30%, 1-w cz. W kępa 0,20 ha So 110l. 1 szt., OP. Płaty roślinności: w cz. C wid.spe pow. 0,01ha, Info: 20%BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	12 10	0,7	prz prz luź		4 4	I II	22			13,7 1,7 ---	CP-3,91
							PRZES	SO	110			33	25		2		30	15,4 3,9	
c	1,52				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. pjd Brz 55l, podsz.: czm.p, brz, jał na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	55	1,0	um um prz	20	22	IA	12	424	645	16,6 10,9	TP-1,52
d	0,75				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. pjd Brz, Md 33l, podsz.: jał, brz, czm.p na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	33	1,0	um um duże	12	13	I	12	197	150	8,3 11,1	TW-0,75

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
87 f	6,10				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fał, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. pjd Brz 63l, podsz.: czm.p, jał, brz na 30%, Info: 20%BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	63	1,0	um um prz	22	22	I	12	369	2250	51,9 8,5	TP-6,10
g	1,78				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, tmk.won, wrz.pos, C. drz nat, D. zmiesz. grp., podsz.: brz, czm.p, jał na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 DB.S	17 17 17	0,9	um um prz	7	7 10 5	I I II	13	8	15	8,0 1,3 0,2 --- 9,5 5,3	TW-1,78
h	5,60				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. pjd Brz 63l, podsz.: czm.p, jał, brz na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	63	1,0	um um duże	24	25	IA	12	434	2430	52,9 9,4	TP-5,60
~a			0,38		RP: DROGI L														
~b			0,14		RP: DROGI L														
~c			0,13		RP: DROGI L														
~d			0,13		RP: DROGI L														
~f			0,31		RP: LINIE														
	23,17 23,17 23,17 23,17 23,17		1,09 1,09 1,09 1,09 1,09		= 24,26 = 24,26 Obr. ew. Dąbrówka Lud. (0002) = 24,26 Gmina Ryczywół (032) = 24,26 Powiat obornicki (16) = 24,26 Woj. wielkopolskie (30)												5861	184.9	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
88					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Ryczywół (032) Obr. ew. Lipa (0007) Leśnictwo - Rożnowo (03) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 65m. max wys npm 79m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Węlny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka															
a	7,10				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz, Md 31l	100 SO (zg)	DRZEW	SO	31	1,0	um um duże	11	13	I	12	177	1255	78,5 11,1	TW-7,10	
b	0,64				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. podsz.: so na 90%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	97	1,1	um um prz	32	25	II	2	393	250	3,4 5,3	BRAK WSK-0,64	
c	3,96				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. naga, C. drz nat, drz szt, D. zmiesz. dkęp., 1-w cz. NE kępa 0,20 ha So 108l. 2-w cz. S kępa 0,15 ha So 30l., Info: LGW O-NAT 2020	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	2 3	1,0				II II	12			2,4 --- 2,4 0,6	CW-3,96	
d	4,09				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. podsz.: so, jał, brz, czm.p na 70%, OP. Płaty roślinności: w cz. C ptn.pos	100 SO (zg)	DRZEW	SO	108	1,1	um um prz	36	26	II	2	430	1760	19,7 4,8	Działka nr 1: IB-95%-2,24 AGROT-2,24 ODN-ZRB-2,24	
f	3,27				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, wrz.pos, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Św 10l, 1-w cz. W kępa 0,09 ha So 107l. 2-w cz. SE kępa 0,05 ha So 107l. 3-w cz. NW kępa 0,09 ha So 107l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 DB.B	8 8 8	0,9	prz prz luź		2 4 2	I II II	22			0,9 --- 0,9 0,3	CP-3,27	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
88 g	4,48				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. pjd Brz, Md, Św 33l, Info: 10%BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	33	1,0	um um duże	12	13	I	12	197	885	49,5 11,0	TW-4,48
h	1,78				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. podszt.: so, jał na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	109	1,0	um um prz	29	23	III	3	307	545	6,3 3,5	Działka nr 1: IB-95%-0,75 AGROT-0,75 ODN-ZRB-0,75
~a			0,15		RP: DROGI L														
~b			0,03		RP: DROGI L														
~c			0,15		RP: DROGI L														
~d			0,29		RP: LINIE														
~f			0,02		RP: DROGI L														
	25,32 25,32 25,32 25,32 25,32		0,64 0,64 0,64 0,64 0,64		= 25,96 = 25,96 Obr. ew. Lipa (0007) = 25,96 Gmina Ryczywół (032) = 25,96 Powiat obornicki (16) = 25,96 Woj. wielkopolskie (30)												4807	160.7	
89 a	1,91				Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Ryczywół (032) Obr. ew. Lipa (0007) Leśnictwo - Rożnowo (03) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 67m. max wys npm 79m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	12 12	0,9	prz prz um		4 5	I II	23			9,7 0,5 --- 10,2 5,3	CP-1,91
					RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, wrz.pos, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Db.b 12l, 1-w cz. W kępa 0,10 ha So 102l.		PRZES	SO	102			33	25		3		25		

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna				Grubizna		Przyrost bieżący roczny										
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek				Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
89 b	1,79				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. pjd Brz, Md 59l, mjs Ak 59l, podsz.: czm.p, ak, brz na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	59	0,9	um um duże	22	23	IA	12	398	710	16,8 9,4	TP-1,79	
c	1,17				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, U. 20% zwierz, C. drz nat, D. mjs Brz 6l, 1-w cz. NE kępa 0,06 ha So 102l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	6 102	1,0	prz prz um	37	1 25	I 2	23		20		CW-1,17	
d	2,65				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Św 50l, Brz 35l, podsz.: św, jał, so, czm.p na 90%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	102	1,3	um um prz	39	26	II	2	469	1245	15,3 5,8	IB-95%-2,65 AGROT-2,65 ODN-ZRB-2,65	
f	2,01				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. zmiesz. grp, pjd Ol.s 12l, 1-w cz. NW kępa 0,10 ha So 102l. 2-w cz. S kępa 0,30 ha So 102l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	12 12 102	0,9	um um duże	4 5 33	I II 25	12			80	10,2 0,5 --- 10,7 5,3	CP-2,01	
g	1,44				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, U. 20% grzyby, C. drz nat, D. podsz.: brz, czm.p na 20%, 1-w cz. NW kępa 0,07 ha So 123l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	6 123	1,0	prz prz um	31	1 28	II	22		40		CW-1,44	
~a			0,10		RP: DROGI L															
~b			0,06		RP: LINIE															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]			Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojr./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
89 ~c			0,22		RP: LINIE														
	10,97 10,97 10,97 10,97 10,97		0,38 0,38 0,38 0,38 0,38		= 11,35 = 11,35 Obr. ew. Lipa (0007) = 11,35 Gmina Ryczywół (032) = 11,35 Powiat obornicki (16) = 11,35 Woj. wielkopolskie (30)												2120	53	
90					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Ryczywół (032) Obr. ew. Lipa (0007) Leśnictwo - Rożnowo (03) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 68m. max wys npm 80m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar chronionego krajobrazu: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	1,62				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. podszyt.: czm.p, so, jał, db.b na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	90	1,0	um um prz	30	25	I	2	438	710	10,5 6,5	IB-95%-1,62 AGROT-1,62 ODN-ZRB-1,62
b	4,50				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz 35l, podszyt.: brz, czm.p, jał na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	90	1,0	um um prz	27	23	II	3	368	1655	24,7 5,5	Działka nr 1: IB-95%-0,93 AGROT-0,93 ODN-ZRB-0,93 TP-3,57
c	2,89				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. mszc, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Ak, Md, Jw 57l, podszyt.: brz, św, jał na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	57 57	1,0	um um prz	20 19	21 21	I II	12	292 27 --- 319	845 80 --- 925	22,0 1,4 --- 23,4 8,1	Działka nr 1: IB-95%-0,19 AGROT-0,19 ODN-ZRB-0,19 TP-2,70
~a			0,22		RP: LINIE														
	9,01 9,01 9,01 9,01 9,01		0,22 0,22 0,22 0,22 0,22		= 9,23 = 9,23 Obr. ew. Lipa (0007) = 9,23 Gmina Ryczywół (032) = 9,23 Powiat obornicki (16) = 9,23 Woj. wielkopolskie (30)												3290	58.6	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
91					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) Obr. ew. Jaracz (0007) Leśnictwo - Wełna (02) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 57m. max wys npm 67m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	4,20				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz 76l, Db.b 110l, Św 35l, podsz.: św, czm.p, db.b, ak na 50%, 1-w cz. SW kępa 0,20 ha So 150l. 2-w cz. SW kępa 0,10 ha Św,Ak,So 55l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	76	0,9	um um prz	25	23	I	2	358	1505	27,6 6,6	TP-4,20
b	3,05				Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd, pjd Jrz 9l, podsz.: czm.p, brz na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	8 8	0,8	prz prz um		2 4	II II	12			1,5 --- 1,5 0,5	CP-3,05
c	0,73				Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Db.b 45l, podsz.: czm.p, db.b na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	100	0,8	prz prz um	32	25	II	3	315	230	2,9 4,0	BRAK WSK-0,73
d	2,03				Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. LMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDw, ps/pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. tnk.spe, rkt.spe, jeż.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Db.b 110l, podsz.: czm.p, kru, brz, db.b na 70%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 OL	73 73 73	1,0	um um prz	30 28 27	28 25 24	IA I II	3 3 3	330 72 44 --- 446	670 145 90 --- 905	12,2 1,7 1,2 --- 15,1 7,4	TP-2,03

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
91 f				0,46	RP. PL ŁOW-R (R VI)		SAMOS (w cz. C)	SO	30	0,2			8						
g	1,13				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Ak 76l, Db.s 90l, podszt.: ak, jr, czm.p na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	76 76	0,8	prz prz um	27 28	25 24	I II	3 3	281 22 ---	320 25 ---	5,8 0,2 ---	TP-1,13
h	0,66				Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. Lw (ww) n1, T. niz rów, GI. CZbr, ps//pl, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. szad, R. pok.zwy, tśl.mdr, jeż.spe, C. drz szt, D. zmiesz. kęp., podszt.: czm.p, kru na 40%	80 OL-JS-DB (niezg)	DRZEW	4 OL 4 ŚW 2 ŚW	40 30 40	0,9	um um prz	22 10 20	20 13 18	II I I	13	106 45 50 ---	70 30 35 ---	2,1 3,7 2,2 ---	BRAK WSK-0,66
i	6,17				Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, jeż.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Ol, Db.b 72l, podszt.: czm.p, db.s, kru, brz na 80%, 1-w cz. N kępa 0,10 ha So,Brz 41l., Info: 30%Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	72 72	1,0	um um prz	28 29	25 25	I I	2 3	352 33 ---	2170 205 ---	42,6 2,4 ---	TP-6,17
j				1,45	Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP. Ł (Ł V)		ZADRZEW (w cz. SW)	OL	75			27	20		3		7		
~a			0,08		Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: DROGI L														
~b			0,03		RP: DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskażania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
91					Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: DROGI L														
~c			0,06		Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: DROGI L														
~d			0,06		Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: DROGI L														
~f			0,08		Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: L ENERG														
	17,97 17,97 17,97 17,97 17,97		0,31 0,31 0,31 0,31 0,31	1,91 1,91 1,91 1,91 1,91	= 20,19 = 20,19 Obr. ew. Jaracz (0007) = 20,19 Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) = 20,19 Powiat obornicki (16) = 20,19 Woj. wielkopolskie (30)												5501 (7)	106.1	
92					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Ryczywół (032) Obr. ew. Dąbrówka Lud. (0002) Leśnictwo - Rożnowo (03) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 57m. max wys npm 68m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300043 Dolina Wełny														
a	1,45				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. BMśw (śś) n1, T. niz fal, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Św, Db.s 78l, Db.s 140l, podsz.: kru, lsz, jał, św, czm.p na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	78 78	0,9	um um prz	29 25	26 25	I I	2 3	325 33 ---	470 50 ---	8,4 0,5 ---	TP-1,45
b	1,67				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. Lw (ww) n1, T. niz rów, Gl. MRms, ps/pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9170(c), P. ziel, R. zaw.spe, szcz.zaj, pok.zwy, C. drz szt, D. zmiesz. grp, pjd Bk 150l, mjs So, Św 78l, podsz.: lsz, czm.p, kru na 90%, Info: EKO-R, O-K	80 OL-JS-DB (niezg)	DRZEW	4 OL 2 BRZ 2 DB.S 1 DB.S 1 OL	78 78 150 110 110	0,8	prz prz um	28 26 62 44 35	22 24 26 24 20	III II III III IV	3 4 3 3 3	116 50 66 33 22 ---	195 85 110 55 35 ---	2,6 0,8 0,7 0,7 0,3 ---	BRAK WSK-1,67
c	6,39				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz, Św 68l, Db.s 130l, Św 40l, podsz.: czm.p, bk, kru, jał, db.s na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	68	0,8	um um prz	26	24	I	12	308	1970	41,4 6,5	TP-6,39

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
92 d	1,21				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. Lw (ww) n1, T. niz rów, GI. MRms, ps/pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. pok.zwy, jeż.spe, mał.włś, C. drz szt, D. zmiesz. jdn, pjd Ol 100l, mjs Db.s, Os, Św 78l, podsz.: lsz, czm.p, der.b, św na 90%, Info: EKO-R, O-K	80 OL-JS-DB (niezg)	DRZEW	7 OL 2 BRZ 1 DB.S	78 78 130	0,8	prz prz um	28 29 50	23 24 25	III II III	3 3 3	204 50 33 ---	245 60 40 ---	3,3 0,6 0,4 ---	BRAK WSK-1,21	
f	0,72				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. Lw (ww) n1, T. niz fal, GI. MRms, ps/pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. tnk.spe, jeż.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Ol 20l, podsz.: kru, lsz, czm.p na 30%, 1-w cz. E kępa 0,19 ha So 120l.	120 OL-JS-DB (niezg)	DRZEW	4 BK 4 ŚW 1 DB.S 1 LP	20 20 20 20	0,7	prz prz um		4 8 5 3	II I III III	13			0,5 0,1 ---	BRAK WSK-0,72	
g	6,01				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Db.s 77l, Db.s 140l, Św 40l, podsz.: kru, db.s, czm.p, jał na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	77	1,0	um um prz	29	25	I	2	408	2450	44,3 7,4	TP-6,01	
~a			0,17		RP: L ENERG															
~b			0,25		RP: DROGI L															
	17,45 17,45 17,45 17,45 17,45		0,42 0,42 0,42 0,42 0,42		= 17,87 = 17,87 Obr. ew. Dąbrowka Lud. (0002) = 17,87 Gmina Ryczywół (032) = 17,87 Powiat obornicki (16) = 17,87 Woj. wielkopolskie (30)												5789	104.6		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
93					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Ryczywół (032) Obr. ew. Dąbrówka Lud. (0002) Leśnictwo - Rożnowo (03) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 58m. max wys npm 72m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	1,27				Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. pjd Brz 69l, podsz.: czm.p, kru na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	69	0,9	um um prz	27	25	I	12	354	450	9,3 7,3	TP-1,27
b	1,44				Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMw (wsw) n1, T. niz rów, GI. MRms, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 91E0(c), P. zad, R. pok.zwy, tłś.mdr, jeż.spe, C. drz szt, D. pjd Brz 71l, mjs Db.s 130l, Ol 45l, podsz.: czm, kru, lsz na 70%	80 DB-SO (niezg)	DRZEW	OL	71	0,8	prz prz um	25	22	III	4	264	380	5,5 3,8	BRAK WSK-1,44
c	1,58				Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Md, Db.b, Ol, Brz 34l, podsz.: kru, lsz na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	34	1,0	um um prz	13	15	IA	12	257	405	20,3 12,8	BRAK WSK-1,58
d	1,50				Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, pjd Md 18l	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB.B	18 18	0,8	um um prz		7 5	I II	12			6,8 0,1 --- 6,9 4,6	CP-1,50
							PRZES	SO	107			33	24		3		15		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]			Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
93																			
f	1,32				Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śml.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. pjd Brz, Md, Bk 18l	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO BK	18 107 107	1,0	um um prz		7 25 40	IA 3 3	12 3 3			12,0 9,1 2 1 --- 3	CP-1,32
g	3,64				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śml.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. pjd Md, Bk, Św, Jw, Lp 11l, mjs Db.b 12l, Św 20l, 1-w cz. C kępa 0,35 ha So 107l. 2-w cz. S kępa 0,20 ha So 107l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	10 107	1,0	prz prz um		3 25	I 3	12 3		150		CP-3,64
h	3,26				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śml.spe, tnk.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Św 5l, 1-w cz. W kępa 0,15 ha So 107l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 BRZ 1 LP	4 5 6	1,0				I II II	22			2,0 --- 2,0 0,6	CW-3,26
i		1,87			RP: ZRĄB, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śml.spe, rkt.spe, bor.czr, D. 1-w cz. NE kępa 0,07 ha So 107l.	SO	PRZES	SO	107			36	27		2		80		AGROT-1,87 ODN-ZRB-1,87 PIEL-1,87
j	1,70				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śml.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz 69l, podszyt: so, św, jał, czm.p, brz na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	69	0,9	um um prz	24	25	I	12	349	595	12,3 7,2	TP-1,70

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]			Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
93 k	0,83				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Brz 35l, Brz, Św 23l, podsz.: jał, św, brz, kru na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	35 23	1,0	um um duże	13 8	15 10	I IA	12	192 12 --- 204	160 10 --- 170	8,1 1,1 --- 9,2 11,1	TW-0,83
~a			0,06		RP: DROGI L														
~b			0,10		RP: DROGI L														
~c			0,50		Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: L ENERG														
~d			0,25		Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: LINIE														
~f			0,16		RP: L ENERG														
	16,54 16,54 16,54 16,54 16,54	1,87 1,87 1,87 1,87 1,87	1,07 1,07 1,07 1,07 1,07		= 19,48 = 19,48 Obr. ew. Dąbrówka Lud. (0002) = 19,48 Gmina Ryczywół (032) = 19,48 Powiat obornicki (16) = 19,48 Woj. wielkopolskie (30)												2273	77.5	
94 a	3,15				Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) Obr. ew. Parkowo (0013) Leśnictwo - Wełna (02) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 66m. max wys npm 69m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, Gl. Bgw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. jdn, pjd Ol, Db.s 85l, mjs Md 42l, podsz.: brz, czm.p, kru, db.s na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	42 42	0,9	um um prz	17 15	18 17	IA II	12	264 20 --- 284	830 65 --- 895	30,4 1,8 --- 32,2 10,2	TP-3,15

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojr./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
94 b	1,97				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ. S. BMśw (sś) n1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Św, Os 41l, podszt.: kru, czm.p, brz, jrż na 60%	80 SO (cz zg)	DRZEW	8 BRZ 2 SO	41 41	0,9	um um prz	16 19	17 17	II I	13	147 46 ---	290 90 ---	8,8 3,6 ---	TP-1,97
c	2,86				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (sś) n1, T. niz rów, GI. BRk, pg/pls, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, SP. 9190(c), P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, orl.pos, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Bk, Ol, Wz 54l, Db.s, Bk 100l, Św 45l, podszt.: czm.p, kru, śl.t, jrż, glg na 60%, Info: 20%LMw, 10%BMśw	140 DB (zg)	DRZEW	5 DB.S 4 BRZ 1 SO	54 54 54	0,9	um um prz	19 21 25	20 23 22	II I IA	12	106 101 32 ---	305 290 90 ---	10,3 5,8 2,4 ---	TP-2,86
d	1,82				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ. S. BMśw (sś) n1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. orl.pos, śmł.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Db.s, Bk, Św 71l, Db.s 125l, podszt.: kru, czm.p, jrż na 90%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	71 71	0,8	prz prz um	32 25	26 23	IA II	2 3	286 44 ---	520 80 ---	9,8 0,9 ---	TP-1,82
f	0,63				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, GI. MRms, pl, ZR. Fraxino-Alnetum, SP. 91E0(c), P. szad, R. pok.zwy, tśl.mdr, jeż.spe, C. drz szt, D. zmiesz. jdn, mjs Db.s, Brz 70l, Db.s 130l, Ol 35l, podszt.: kru, czm.p, jrż, gb na 50%, Info: EKO-R, O-K	80 WZ-OL (cz zg)	DRZEW	9 OL 1 OL	70 100	0,5	luż	25 36	20 21	III III	3 3	156 20 ---	100 15 ---	1,4 0,1 ---	BRAK WSK-0,63
g	0,77				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, GI. MRms, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, orl.pos, C. drz szt, drz nat, D. IP zmiesz. jdn, mjs Ol 54l, IIP, podszt.: św, jrż na 30%	80 DB-SO (niezg) Przeb. C	2 PIĘTR IP	9 BRZ 1 SO	54 54	0,5	luż	25 26	24 25	I IA	3 3	143 21 ---	110 15 ---	2,2 0,4 ---	TP-0,77
							IIP	ŚW	54	0,4	prz prz luż	19	18	II	22	154	120	5,3 6,9	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
94 h	2,50				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. jdn, mjs Db.s, Św 71l, podsz.: kru, czm.p, jrz, db.s na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	71 71	1,1	um um prz	29 27	25 24	I II	2 3	385 33 ---	960 80 ---	19,2 0,9 ---	TP-2,50	
i	1,71				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (sś) n1, T. niz rów, GI. BRk, pg//plsż, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. ziel, R. szc.zaj, zaw.spe, orl.pos, C. drz szt, D. IP zmiesz. grp, mjs Db.s, Ol 74l, Ol 100l, Św 35l, IIP, podsz.: kru, czm.p, jrz, św na 30%	140 DB-SO (cz zg)	2 PIĘTR IP	7 DB.S 3 SO	128 74	0,6	prz prz um	52 30	27 27	III IA	3 3	201 95 ---	345 160 ---	3,3 2,9 ---	BRAK WSK-1,71	
j	2,46				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. tnk.spe, pok.zwy, nar.spe, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Św, Db.s 90l, Św 70l, Św, Ol, Db.s 50l, Os, Db.s 35l, podsz.: kru, bez.c, czm.p, śl.t, głg, db.s na 80%, 1-od gnia 0,74 ha Db.s 9l. 2 szt.	100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW	6 SO 2 DB.S 1 BRZ 1 OL	90 110 90 90	0,6	prz prz um	35 49 33 30	26 24 25 26	I III II II	3 3 3 3	167 54 21 32 ---	410 135 50 80 ---	6,1 1,7 0,3 0,9 ---	IIIAU-95%-2,46 AGROT-1,72 ODN-ZŁOŻ-1,72 CP-0,74	
k	1,51				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMw (ww) z1, T. niz rów, GI. Gw, ps//pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. nar.spe, tnk.spe, śmł.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. grp., podsz.: czm.p, bez.c, kru, głg, jrz, db.s na 90%	100 DB-SO (zg)	PODR	DB.S	9	0,3			2		22					
					RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMw (ww) z1, T. niz rów, GI. Gw, ps//pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. nar.spe, tnk.spe, śmł.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. grp., podsz.: czm.p, bez.c, kru, głg, jrz, db.s na 90%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	71 71	0,8	prz prz um	35 32	25 24	I II	3 3	209 66 ---	315 100 ---	6,3 1,1 ---	TP-1,51	
																275	415	7,4 4,9		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
94 l	1,88				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. Bgw, ps//pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. tnk.spe, nar.spe, śmł.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Brz, Ak 86l, Db.s, Brz 60l, podsz.: czm.p, glg, brz, jrz, db.s na 70%, 1-od gnia 0,56 ha Db.b 3l. 2 szt., Info: 20%LMw	100 SO (zg) 15	KO DRZEW PODS DB.B		86 3	0,6 0,3	prz prz um	36	26	I	3	279	525	8,2 4,4	PIEL-0,56
m	1,26				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. Bgw, ps//pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. jdn., podsz.: św, jrz, kru na 60%, Info: 10%LMw	100 SO (zg)	DRZEW 5 SO 3 BRZ 2 ŚW		61 61 61	0,8	um um prz	27 24 20	24 23 19	IA I II	12	172 81 71 ---	215 100 90 ---	4,9 1,7 3,2 ---	TP-1,26
n		0,04			RP: RETENCJA, F. GOSP, G. GPZ, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, GI. MRms, pl, P. naga, Info: EKO-R	DB-SO													
~a			0,18		RP: ROWY														
~b			0,17		RP: ROWY														
~c			0,08		RP: ROWY														
~d			0,11		RP: LINIE														
	22,52 22,52 22,52 22,52 22,52	0,04 0,04 0,04 0,04 0,04	0,54 0,54 0,54 0,54 0,54		= 23,10 = 23,10 Obr. ew. Parkowo (0013) = 23,10 Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) = 23,10 Powiat obornicki (16) = 23,10 Woj. wielkopolskie (30)												6725	150.5	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
95					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) Obr. ew. Parkowo (0013) Leśnictwo - Wełna (02) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 66m. max wys npm 72m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	2,61				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, orl.pos, C. drz szt, D. mjs Brz, Db.s, Św, Md 60l, Św 48l, podsz.: czm.p, kru, brz, db.s na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	60	1,0	um um prz	23	23	I	12	371	970	23,7 9,1	TP-2,61
b	6,67				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, orl.pos, C. drz szt, D. pjd Db.b 100l, mjs Brz, Db.s, Św 42l, podsz.: czm.p, kru, brz, jrz na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	42	1,0	um um duże	16	18	IA	11	330	2200	80,6 12,1	TP-6,67
c	2,01				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. mjs Brz, Db.s, Md 41l, Db.s 30l, podsz.: brz, db.s, kru, czm.p, jał na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	41	0,9	um um duże	15	17	I	12	234	470	18,9 9,4	TP-2,01
d	0,95				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMw (ww) n2, T. niz rów, GI. CZms, ps//pl, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. szad, R. pok.zwy, nar.spe, tśl.mdr, C. odrośl, drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Db.s, Jw, Os, Md 60l, Św 48l, podsz.: czm, kru, św, prz.cw, ol na 50%, Info: 30%BMśw	60 DB-SO (niezg)	DRZEW	5 OL 4 BRZ 1 ŚW	60 60 60	0,9	um um prz	24 26 23	23 24 21	II I II	4 4 4	191 122 42 ---	180 115 40 ---	3,1 1,9 1,5 ---	BRAK WSK-0,95
																355	335	6,5 6,8	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
95 f	2,43				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMw (ww) n2, T. niz rów, GI. MRms, pl, ZR. Molinio caeruleae-Quercetum, P. szad, R. pok.zwy, tśl.mdr, orl.pos, C. drz szt, D. zmiesz. grp, pjd Ol 105l, mjs Ol, Św 30l, Db.s, So, Os, Św 42l, podszt.: kru, czm, brz, prz.cw, śng.b, św na 50%, Info: 30%BMśw	80 DB-SO (niezg)	DRZEW	6 BRZ 3 OL 1 BRZ	42 42 30	0,8	um um prz	19 18 14	19 18 15	I III I	13	122 56 15 ---	295 135 35 ---	8,7 3,9 1,7 ---	BRAK WSK-2,43
g	1,83				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ss) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śml.spe, rkt.spe, orl.pos, C. drz szt, D. mjs Brz, Db.s, Jw 60l, podszt.: kru, jrj, db.s, św na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	60	1,0	um um prz	27	25	IA	12	408	745	17,2 9,4	TP-1,83
h	5,53				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ss) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śml.spe, rkt.spe, orl.pos, C. drz szt, D. zmiesz. grp, pjd Db.s 110l, Db.s 150l, mjs Św, Os, Db.s, Md 42l, podszt.: czm.p, kru, brz, św, jrj na 60%, Info: 30%LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	42 42	0,9	um um prz	18 19	18 19	IA I	12	264 20 ---	1460 110 ---	53,4 3,3 ---	TP-5,53
i	0,23				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ss) z1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. tnk.spe, śml.spe, orl.pos, C. porol, drz szt, drz nat, D. zmiesz. rzęd, mjs Brz 85l, podszt.: kru, db.s, jrj, bk na 50%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 DB.S	85 150	0,9	um um prz	30 82	26 28	I III	3 3	312 81 ---	70 20 ---	1,1 0,1 ---	BRAK WSK-0,23
							PODR	DB.S	38	0,2			9		22			1,2 5,2	
~a			0,17		RP: LINIE														
~b			0,10		RP: DROGI L														
~c			0,14		RP: LINIE														
~d			0,12		RP: DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
95 ~f ~g ~h			0,12 0,03 0,03		RP: ROWY RP: DROGI L RP: DROGI L																
	22,26 22,26 22,26 22,26 22,26		0,71 0,71 0,71 0,71 0,71		= 22,97 = 22,97 Obr. ew. Parkowo (0013) = 22,97 Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) = 22,97 Powiat obornicki (16) = 22,97 Woj. wielkopolskie (30)												6845	219.1			
96 a b c	 2,87 1,16 1,56				Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) Obr. ew. Parkowo (0013) Leśnictwo - Wełna (02) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 66m. max wys npm 71m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. pjd Brz 56l, mjs Db.s 56l, podsz.: brz, db.s, św na 20%, Info: D-stan podkrzesany 1,10 ha, 10% BMśw RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. pjd Brz 67l, mjs Db.s 67l, podsz.: brz, db.s, kru, św, czm.p na 40% RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz, Db.s 41l, podsz.: brz, db.s, czm.p, kru na 40%	100 SO (zg) 100 SO (zg) 100 SO (zg)	DRZEW DRZEW DRZEW	SO SO SO	56 67 41	0,9 0,8 1,0	um um prz um um prz um um duże	20 25 16	21 24 17	I I I	12 12 12	318 303 259	915 350 405	24,3 8,5 7,5 6,5 16,2 10,4	TP-2,87 TP-1,16 TP-1,56		

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
96 d	2,78				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (sś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Ol, Brz 50l, Md, Lp, Kl 56l, Św 40l, podsz.: kru, jrz, db.s, św, czm.p na 60%, Info: 25%LMw , 10%Bśw D-stan podkrzesany	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 DB.S	56 56 56	0,8	um um prz	23 23 21	23 23 20	IA I II	12	239 53 21 ---	665 145 60 ---	16,7 2,8 1,9 ---	TP-2,78
f	1,77				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (sś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. upr złoż, drz szt, D. zmiesz. dkęp,, podsz.: brz, czm.p na 30%, 1-w cz. SW kępa 0,10 ha So 95l.	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 DB.S 1 BK 1 BRZ	8 20 18 8	1,0	prz prz um		2 6 4 4	I III II II	12			0,4 0,5 ---	CP-1,77
g	7,82				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, drz nat, D. mjs Brz, Db.s, Ol 85l, Brz, Św 38l, Db.s 48l, podsz.: kru, db.s, brz, czm.p, so na 60%, Info: 20% LMśw	100 DB-SO (zg) 15	DRZEW PODR	SO DB.S	85 38	0,9 0,3	um um prz	33 8	27 8	I 22	3	388	3035	48,4 6,2	Działka nr 1: IIIA-30%-2,04 AGROT-0,61 ODN-ZŁOŻ-0,61
h	4,49				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, drz nat, D. pjd So, Db.s 150l, mjs Brz, Ol, Db.s 85l, Db.s, So 110l, Db.s 50l, podsz.: kru, śl.t, czm.p na 40%, Info: 30%BMśw	100 DB-SO (zg) 15	DRZEW PODR II	SO DB.S	85 40	0,9 0,5	um um prz	34 7	28 10	I III	3 22	388 40	1740 180	27,8 6,2	Działka nr 1: IIIA-30%-3,82 AGROT-1,15 ODN-ZŁOŻ-1,15
~a			0,09		RP: LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
96 ~b ~c ~d ~f ~g ~h ~i			0,21 0,06 0,02 0,05 0,05 0,07 0,11		RP: LINIE RP: DROGI L RP: ROWY RP: LINIE RP: LINIE RP: DROGI L RP: ROWY														
	22,45 22,45 22,45 22,45 22,45		0,66 0,66 0,66 0,66 0,66		= 23,11 = 23,11 Obr. ew. Parkowo (0013) = 23,11 Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) = 23,11 Powiat obornicki (16) = 23,11 Woj. wielkopolskie (30)												7529	146.5	
97 a b	 1,72 1,80				Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) Obr. ew. Parkowo (0013) Leśnictwo - Wełna (02) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 66m. max wys npm 69m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. pjd Brz 71l, podsz.: kru, jrz, czm.p, św, db.s na 30% RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. pjd So 80l, mjs Brz 42l, podsz.: brz, kru, db.s, jrz na 20%	100 SO (zg) 100 SO (zg)	DRZEW SO DRZEW SO	SO SO	71 42	0,9 0,8	um um prz um um prz	25 16	24 17	I I	2 12	341 213	585 385	11,7 6,8 14,9 8,3	TP-1,72 TP-1,80

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
97 c	2,51				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, pjd Brz 53l, mjs Brz 71l, podszt.: kru, brz, św na 10%, Info: D-stan podkrzesany 0,66 ha	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	71 53	1,0	um um prz	23 19	24 20	I I	4 4	270 94 ---	680 235 ---	13,5 6,7 ---	TP-2,51
d	1,32				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Brz 53l, podszt.: brz, kru, db.s na 20%, Info: D-stan podkrzesany	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	53 71	1,1	um um prz	19 24	20 23	I I	11	307 42 ---	405 55 ---	11,6 1,1 ---	TP-1,32
f	4,59				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. pas, mjs Św, Md 18l, Db.s 48l, podszt.: czm.p, kru, brz na 20%, 1-w cz. NE kępa 0,06 ha So 107l. 2-w cz. W kępa 0,10 ha So 107l. Bk,Db.b 30l., Info: 30%BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	18 18	0,8	um um prz		7 9	I II	12			16,1 3,3 ---	CP-4,59
g	1,54				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz, Db.b 39l, podszt.: brz, db.s na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	39	1,0	um um duże	15	16	I	12	242	375	16,1 10,5	TP-1,54
h	4,64				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, drz nat, D. mjs Brz 85l, Brz 35l, podszt.: czm.p, kru, brz, jrz, db.s na 70%	100 SO (zg)	DRZEW PODRII	SO DB.S	85 35	1,0 0,3	um um prz	32 7	26 9	I III	3 22	428 15	1985 70	31,7 6,8	Działka nr 1: IB-95%-2,74 AGROT-2,74 ODN-ZRB-2,74

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
97 i ~a ~b ~c ~d	3,63				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zmiesz. pas, mjs Db.b, Św 12l, So 35l, podsz.: czm.p, jrz na 30%, 1-w cz. W kępa 0,28 ha So 107l. So,Brz,Db.b 40l. 2-w cz. N kępa 0,10 ha So 107l. Db.b 40l. 3-w cz. S kępa 0,05 ha So 107l. Db.b 40l., Info: 30%Bśw RP: LINIE RP: LINIE RP: DROGI L RP: LINIE	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 BRZ 1 MD	12 12 12	0,9 107	um um prz		4 6 5	II II II	12			7,7 2,0 2,2 --- 11,9 3,3	CP-3,63	
	21,75 21,75 21,75 21,75 21,75		0,53 0,53 0,53 0,53 0,53		= 22,28 = 22,28 Obr. ew. Parkowo (0013) = 22,28 Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) = 22,28 Powiat obornicki (16) = 22,28 Woj. wielkopolskie (30)												4888	138.6		
98 a b	7,38 2,88				Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) Obr. ew. Parkowo (0013) Leśnictwo - Wełna (02) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 65m. max wys npm 69m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd, mjs Md, Db.s 36l RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. upr poch, drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Brz 3l, podsz.: czm.p, kru na 20%, Info: B-UP-nr 1	100 SO (zg)	DRZEW DRZEW	9 SO 1 BRZ	36 36	0,9 1,0	um um prz	14 16	15 16	I II	12	182 15 --- 197	1345 110 --- 1455	65,5 4,0 --- 69,5 9,4	TP-7,38 PIEL-2,88	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
98 c	2,76				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, drz nat, D. mjs So 60l, podszt.: so, kru, brz, db.s na 60%, Info: B-UP-nr 1	100 SO (zg)	DRZEW PODR	SO 7 SO 3 DB.B	109 30 30	0,9 0,2	um um prz	33 23 9 7	III 9 7	3 22	274 755	8,7 3,2			IB-100%-2,76 AGROT-2,76 ODN-ZRB-2,76
d	0,53				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz 38l, podszt.: brz, czm.p, db.b na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	38	1,0	um um prz	15	16	I	12	237	125	5,6 10,6	TP-0,53
f	3,05				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, wrz.pos, C. upr poch, drz szt, D. zmiesz. rzęd., podszt.: brz, czm.p na 20%, Info: B-UP-nr 1	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	7 7	1,0	prz prz um	2 4	II II	12				0,9 --- 0,9 0,3	CP-3,05
g	3,30				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. upr poch, drz szt, D. mjs Brz, Db.s 35l, podszt.: czm.p, db.s, kru, ol.s, jrz na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	35	0,9	um um prz	15	16	IA	12	242	800	38,2 11,6	TW-3,30
h	0,84				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. upr poch, drz szt, D. mjs Brz, Db.s 35l, podszt.: brz, kru, db.s, ol.s na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	35	0,9	um um prz	15	16	IA	12	242	205	9,7 11,5	TW-0,84

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
98 i	1,52				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ. S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, wrz.pos, C. upr poch, drz szt, D. zmiesz. rzęd,, podsz.: jrz, brz, czm.p na 20%, 1-w cz. W kępa 0,05 ha So 100l. So 35l., Info: B-UP-nr 1	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BK 1 BRZ	8 9 8	1,0 um um prz			3 1 4	II II II	12			0,5 --- 0,5 0,3	CP-1,52	
~a			0,13		RP: LINIE		PRZES	SO SO	100 35			37 14	26 16		3 4		15 3 --- 18			
~b			0,10		RP: DROGI L															
~c			0,11		RP: DROGI L															
~d			0,17		RP: LINIE															
~f			0,01		RP: DROGI L															
	22,26 22,26 22,26 22,26 22,26		0,52 0,52 0,52 0,52 0,52		= 22,78 = 22,78 Obr. ew. Parkowo (0013) = 22,78 Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) = 22,78 Powiat obornicki (16) = 22,78 Woj. wielkopolskie (30)												3358	133.1		
99 a	4,15				Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) Obr. ew. Parkowo (0013) Leśnictwo - Wełna (02) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 65m. max wys npm 68m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 MD	22 22 22	0,8 um um prz	7 8 10	9 11 12	I II I	12	47 19 9 ---	195 80 35 ---	26,4 5,4 3,6 ---	TW-4,15		
					RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. upr poch, drz szt, D. zmiesz. pas, mjs Db.c, Ksz, Lp 22l, Md 20l, podsz.: brz, czm.p, kru na 20%, Info: B-UP-nr 1		PRZES	BRZ	65		26	17		3		1				

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
99 b	3,93				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. upr poch, drz szt, D. zmiesz. pas,, podsz.: brz, jrz, czm.p na 20%, Info: B-UP-nr 1	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	15 15	0,8	um um prz		5 7	I II	12			15,8 1,9 --- 17,7 4,5	CP-3,93	
c	3,73				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. upr poch, drz szt, D. zmiesz. rzęd,, podsz.: brz, jrz, czm.p na 20%, Info: B-UP-nr 1	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	8 8	1,0	um um prz		2 4	II II	12		1	2,3 --- 2,3 0,6	CP-3,73	
d	7,53				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs So, Brz, Db.s 50l, Db.s 113l, Db.s 35l, podsz.: db.s, kru, brz, jrz, so na 80%, Info: 30%BMśw B-UP-nr 1	100 SO (zg)	DRZEW	SO	113	1,0	um um prz	36	26	II	3	385	2900	30,1 4,0	Działka nr 1: IB-100%-3,90 AGROT-3,90 ODN-ZRB-3,90 Działka nr 2: IB-100%-3,63 AGROT-3,63 ODN-ZRB-3,63	
~a			0,13		RP: LINIE															
~b			0,27		RP: LINIE															
~c			0,12		RP: DROGI L															
~d			0,09		RP: DROGI L															
	19,34 19,34 19,34 19,34 19,34		0,61 0,61 0,61 0,61 0,61		= 19,95 = 19,95 Obr. ew. Parkowo (0013) = 19,95 Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) = 19,95 Powiat obornicki (16) = 19,95 Woj. wielkopolskie (30)												3212	85.5		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
100					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) Obr. ew. Parkowo (0013) Leśnictwo - Wełna (02) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 59m. max wys npm 68m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	3,89				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. upr poch, drz szt, D. zmiesz. pas, mjs Md, Bk 17l, podsz.: brz, czm.p na 20%, Info: B-UP-nr 1	100 SO (zg)	DRZEW 2 BRZ	17 17	0,9	um um prz			5 7	I III	13			17,6 1,3 --- 18,9 4,9	CP-3,89
b	3,72				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. upr poch, drz szt, D. zmiesz. rzęd, pjd Jw 10l, Brz 9l, podsz.: brz, czm.p na 30%, Info: B-UP-nr 1	100 SO (zg)	DRZEW 1 DB.B 1 MD DB.B	9 10 10 45	0,9	um um prz			2 2 5	I II I	12		1		CP-3,72
c	4,33				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. upr poch, drz szt, D. zmiesz. rzęd,, podsz.: czm.p, brz na 30%, Info: B-UP-nr 1	100 SO (zg)	DRZEW 9 SO 1 BRZ	5 5	1,0	prz prz luź			1 2	I II	12			1,3 --- 1,3 0,3	CP-4,33
d	4,63				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, drz nat, D. pjd Brz 78l, mjs Brz 118l, Brz 55l, So, Brz, Św 40l, Db.s 30l, podsz.: czm.p, jrj, kru, so, db.s na 50%, Info: B-UP-nr 1	100 SO (zg)	DRZEW SO PODR II DB.S	118 40	1,1 0,3	um um prz	37 8	25 11	II III	3 22	430 28	1990 130	19,1 4,1	Działka nr 1: IB-100%-2,96 AGROT-2,96 ODN-ZRB-2,96	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
100 f	1,59				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, drz nat, D. mjs Brz, So 80l, Ol 100l, Db.s 118l, So 160l, Db.s, Lp 60l, Db.s, Wz 70l, Db.s 50l, podsz.: jrz, czm.p, kru, trz.b, so na 70%, Info: B-UP-nr 1	100 SO (zg)	DRZEW SO		118 0,9		prz prz um	40 25		II 3		346	550	5,3 3,3	BRAK WSK-1,59
g	1,21				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal 16 SW, GI. Bw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Ol 59l, podsz.: czm.p, jrz, bez.c, db.b, lsz, kru na 80%	100 SO (zg)	DRZEW SO		59 0,9		um um prz	23 23		IA 12		382	460	10,9 9,0	TP-1,21
h		0,59			RP: SUKCESJA, F. GOSP, G. GPZ, S. LMw (ww) z1, T. niz rów, GI. MRms, ps/pl, ZR. Fraxino-Alnetum, P. szad, R. tnk.spe, pok.zwy, trawy, D. podsz.: kru, iwa na 20%, Info: EKO-R	DB-SO	PRZES OL BRZ OL OL		35 35 50 75			13 12 18 28	12 11 17 19		4 4 4 3		2 2 6 20 --- 30		
~a			0,15		RP: LINIE														
~b			0,27		RP: LINIE														
~c			0,23		RP: DROGI L														
~d			0,05		RP: DROGI L														
~f			0,03		RP: DROGI L														
	19,37 19,37 19,37 19,37 19,37	0,59 0,59 0,59 0,59 0,59	0,73 0,73 0,73 0,73 0,73		= 20,69 = 20,69 Obr. ew. Parkowo (0013) = 20,69 Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) = 20,69 Powiat obornicki (16) = 20,69 Woj. wielkopolskie (30)												3189	55.5	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
101					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) Obr. ew. Jaracz (0007) Leśnictwo - Wełna (02) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 57m. max wys npm 68m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	6,51				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śml.spe, tnk.spe, C. upr poch, drz szt, D. zmiesz. pas, mjs Md, Db.s 33l, podsz.: czm.p, kru, db.s, brz na 60%, Info: 30%Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	33 33	1,0	um um prz	14 16	15 16	IA I	12	222 20 ---	1445 130 ---	75,8 5,3 ---	TW-6,51
b	5,16				Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, ps, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. śml.spe, tnk.spe, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Św, Brz 48l, Db.s, Ol, Gb, Św 68l, Kl 90l, Db.s, Ol, Gb 110l, Gb 40l, podsz.: czm.p, bez.c, jrż, brz na 90%, 1-w cz. SE luka 0,20 ha 2-w cz. W luka 0,30 ha, Info: 20%BMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	68 68	1,0	um um prz	28 28	26 25	IA I	12	414 35 ---	2135 180 ---	42,3 2,4 ---	TP-5,16
c				0,98	RP. Ł (Ł V), SP. 6510(c)		ZADRZEW (w cz. E)	OL	105			44	23		3		30		
d	1,28				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śml.spe, rkt.spe, bor.cyr, C. drz szt, D. mjs Db.s, Lp 83l, So, Db.s 110l, Gb, Db.s 55l, podsz.: czm.p, kru, jrż, db.s, jał na 70%, Info: 30%BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	83	0,7	prz prz um	28	25	I	3	302	385	6,4 5,0	IB-95%-1,28 AGROT-1,28 ODN-ZRB-1,28

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
101 f	2,67			0,71	RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. pjd Brz 53l, mjs Św, Os, Gb 53l, Brz 80l, podszt.: czm.p, db.s, kru, brz na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	53	0,8	um um prz	17	19	I	12	270	720	20,6 7,7	TP-2,67	
g	0,82				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, C. drz nat, D. zmiesz. pas, mjs Db.s, Bk 25l, Db.s 35l, podszt.: kru, db.s, brz, czm.p na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 BK	13 15 15	0,8	um um prz		4 5 3	II III III	12			1,8 0,1 --- 1,9 2,3	CP-0,82	
								PRZES	DB.S SO	55 112			15 33	14 23		4 3		3 15 --- 18		
h	5,60				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, drz nat, D. mjs Brz 68l, Lp 90l, Db.s 110l, podszt.: czm.p, db.s, jrż, kru, lsż na 70%, 1-w cz. S luka 0,30 ha, Info: 30%LMw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	68	0,9	um um prz	29	26	IA	13	414	2320	45,9 8,2	TP-5,60	
								PODR II	7 DB.S 3 GB	35 45	0,4		10	7 13	III III	22	15	85		
i					Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP. R (R V)															
j	6,04				Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. pjd Brz 69l, mjs Św 69l, Ol, Db.s, Lp 80l, Db.s, Gb 110l, podszt.: jrż, czm.p, kru, db.s na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	69	1,0	um um prz	28	26	IA	12	465	2810	54,7 9,1	TP-6,04	
							PODR	5 BK 2 ŚW 2 DB.S 1 LP	28 28 28 15	0,6			5 5 4 2		12					

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
101																			
k	1,70				Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. Lw (wo) z1, T. niz rów, GI. Dbr, ps/pg, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szch, R. tnk.spe, pok.zwy, jeż.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Brz, Ol 69l, Gb, Lp 80l, Db.s, Gb, Ol 110l, podsz.: czm.p, lsz, bez.c, kru na 100%	100 OL-JS-DB (cz zg)	DRZEW	SO	69	0,9	um um prz	29	26	IA	13	414	705	13,7 8,1	TP-1,70
l	2,13				Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, C. porol, drz szt, drz nat, D. zmiesz. grp, pjd Św 45l, mjs Md 64l, podsz.: lsz, czm.p, kru, jrz, św, db.s na 60%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	69 69	0,8	um um prz	30 32	26 25	IA I	12	298 56 ---	635 120 ---	12,4 1,5 ---	TP-2,13
m	0,94				Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. pas, mjs Md 34l, podsz.: czm.p, kru na 80%, Info: 20%LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	34 34	0,8	um um prz	14 15	15 16	IA I	12	146 50 196	135 45 180	6,9 1,8 8,7 9,3	TW-0,94
n				2,10	Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP. R (R V)		ZADRZEW (w cz. N) ZAKRZEW (w cz. C)	GR LSZ TRZ	70			30	17		3		2		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
101																			
o	0,42				Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. LMw (ww) z1, T. niz rów, GI. MRms, pl, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. szch, R. tśl.mdr, pok.zwy, jeż.spe, C. mło złoż, drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Brz, Js 16l, pods.: lsz, kru, czm.p na 20%	140 DB-SO (cz zg)	DRZEW	4 DB.S 3 ŚW 3 LP	16 16 16	0,8	prz prz um		5 5 4	II I II	13			0,2 0,3 --- 0,5 1,2	CP-0,42
p				2,00	Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP. PS (Ps V), SP. 6510(c)		PRZES	JW SO BRZ DB.B	63 63 63 63			26 27 30 30	20 21 20 19		3 3 3 4		3 11 3 6 --- 23		
r			0,01					ZADRZEW (w cz. S) ZAKRZEW (w cz. C)	BRZ LSZ CZM.P	110	0,3		48	23	3		5		
~a			0,14		Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: LINIE														
~b			0,08		RP: LINIE														
~c			0,13		RP: DROGI L														
~d			0,24		Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: DROGI L														
~f			0,09		Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: DROGI L														
~g			0,10		Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: DROGI L														
~h			0,02		Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
101 ~i			0,01		Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: L ENERG															
	33,27 33,27 33,27 33,27 33,27		0,82 0,82 0,82 0,82 0,82	5,79 5,79 5,79 5,79 5,79	= 39,88 = 39,88 Obr. ew. Jaracz (0007) = 39,88 Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) = 39,88 Powiat obornicki (16) = 39,88 Woj. wielkopolskie (30)												11915 (37)	292.1		
103 a	6,37				Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) Obr. ew. Parkowo (0013) Leśnictwo - Wełna (02) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 65m. max wys npm 77m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMw (ww) z1, T. niz rów, GI. Gw, ps//pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. tnk.spe, rkt.spe, nar.spe, C. porol, drz szt, drz nat, D. zmiesz. dkęp, mjs Św, Ol 72l, Jw 40l, Św 30l, podsz.: czm.p, bez.c, glg, śl.t, kru, db.s na 80%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	72 72	0,7	prz prz um	30 30	26 26	IA I	3 3	220 72 ---	1400 460 ---	25,9 5,3 ---	TP-6,37	
b	1,52				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. Bgw, ps//pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. dkęp,, podsz.: czm.p, kru, glg, db.s, jrjz, bk na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 BRZ	72 72	0,6	prz prz um	33 28	25 25	I I	3 3	154 94 ---	235 145 ---	4,6 1,7 ---	TP-1,52	
c	1,90				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. Bgw, ps//pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, drz nat, D. pjd Brz 86l, Db.s 60l, Bk 50l, mjs Db.s, Ak 86l, podsz.: kru, czm.p, glg, jrjz, db.s na 80%, 1-w cz. SE kępa 0,08 ha Bk 20l.	100 SO (zg)	DRZEW PODRII	SO DB.S	86 50	0,7 0,3	prz prz um	35 10	26 13	I III	3 23	302 45	575 85	9,0 4,7	IB-95%-1,90 AGROT-1,90 ODN-ZRB-1,90 TP-1,90	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
103																			
d	1,65				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (sś) z1, T. niz rów, GI. Bgw, ps//pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, orl.pos, C. porol, drz szt, D. mjs Brz, Św 65l, Św 35l, podsz.: kru, czm.p, św, jrż, db.s na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	65	1,0	um um prz	29	23	I	12	374	615	13,7 8,3	TP-1,65
f	3,42				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMw (ww) z1, T. niz rów, GI. Gw, ps//pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9170(c), P. szad, R. śmł.spe, rkt.spe, nar.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Św 62l, mjs Brz, Md, Ak, Ol, Tp 62l, Św 35l, podsz.: czm.p, jrż, głg, śl.t, kru na 50%, 1-w cz. S kępa 0,08 ha Md,Db.s 24l., Info: 20%BMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB.S	62 62	0,9	um um prz	28 28	24 21	IA II	13	354 25 --- 379	1210 85 --- 1295	26,9 2,4 --- 29,3 8,6	TP-3,42
g	2,55				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMw (ww) z1, T. niz rów, GI. Gw, ps//pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. tnk.spe, śmł.spe, nar.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Db.s 72l, Os 100l, Brz 50l, podsz.: czm.p, kru, jrż, głg, brz na 80%, Info: 30%BMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 BRZ	72 72	0,8	prz prz um	29 27	23 23	I II	3 3	182 94 --- 276	465 240 --- 705	9,1 2,7 --- 11,8 4,6	TP-2,55
h	1,51				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (sś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zmiesz. grp, pjd Db.s 190l, Jw 100l, mjs Jw, Ak 42l, podsz.: czm.p, jrż, brz, db.s na 50%, OP. Cenne drzewo: w cz. E Db.s 2 szt., Info: 20%Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 DB.S 1 BRZ	42 42 42	0,9	um um prz	17 15 16	19 16 18	IA II II	13	234 15 20 --- 269	355 25 30 --- 410	12,9 1,1 0,9 --- 14,9 9,9	TP-1,51
							PRZES	DB.S	200			125	24		3		35		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskaźania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
103																			
i	3,70				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Bk 17l, mjs Db.b 17l, 1-w cz. S kępa 0,35 ha So 101l. Db.s 60l. 2-w cz. W kępa 0,05 ha So 101l. 3-w cz. NE kępa 0,05 ha Db.s 101l.	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	17 17	0,8	um um prz		5 8	I II	12			16,7 0,9 --- 17,6 4,8	CP-3,70
j				3,13	Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP. R (R VI)														
k				0,82	Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP. PL ŁOW-R (R VI)														
l				3,36	Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP. R (R VI)														
m				3,90	Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP. R (R VI)		ZADRZEW (w cz. C)	TP OL DB.S OL WB	70 70 80 90 50			90 35 33 45 17	22 16 15 16 11	3 3 3 3 4			8 4 2 1 2 --- 17		
n			0,45		Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: L-CTWO, Info: Siedziba L-ctwa Wełna		ZADRZEW (w cz. C)	ŚW ŚW	80 50			28 22	18 16	3 4			3 2 --- 5		
o				0,27	RP. R (R VI)														
p				0,11	RP. R-ROWY (W)														
~a			0,07		Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: ROWY														

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
103					Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: ROWY															
~b			0,16		Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: DROGI L															
~c			0,34																	
	22,62 22,62 22,62 22,62 22,62		1,02 1,02 1,02 1,02 1,02	11,59 11,59 11,59 11,59 11,59	= 35,23 = 35,23 Obr. ew. Parkowo (0013) = 35,23 Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) = 35,23 Powiat obornicki (16) = 35,23 Woj. wielkopolskie (30)												6080 [5] (17)	133.8		
104					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) Obr. ew. Parkowo (0013) Leśnictwo - Wełna (02) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 66m. max wys npm 77m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka															
a	6,86				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (sś) n1, T. niz fal, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śml.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. pjd Brz 59l, Db.s 150l, mjs Db.s, Md, Św 59l, podsz.: kru, jrz, czm.p, brz, db.s na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	59	0,8	um um prz	22	23	IA	12	350	2400	56,6 8,3	TP-6,86	
b	2,17				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (sś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. śml.spe, tnk.spe, orl.pos, C. upr złoż, drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Jw 9l, mjs Św 3l, podsz.: brz, czm.p, kru na 30%, Info: 20%LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 2 BK 1 DB.S 1 JW 1 DB.S	8 17 45 45 17	1,0	um um prz		2 4 12 13 5	I II III II II	12		10 20 10 20 ---	20 20 20 40 ---	1,2 1,5 0,3 ---	CP-2,17
							PRZES	SO DB.S	120 120			38 43	28 27		3 3		8 6 ---	14		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
104 c	4,65				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (śś) z1, T. niz rów, Gl. Bgw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, drz nat, D. pjd Db.s 150l, mjs Brz, Db.s 60l, Brz 84l, Db.s 110l, Wz 45l, Brz, Św 30l, podsz.: kru, brz, jrz, św, głąg na 50%, 1-od gnia 1,40 ha Db.s 9l. 3 szt., Info: 30%BMśw	100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW SO PODR DB.S PODRII 7 DB.S 3 ŚW	84 9 45 45	0,6 0,3 0,4	prz prz um	33 10 9	28 13 13	IA III III	3 22	322 32 21 53	1495 150 100 250	22,8 4,9	IIIAU-95%-4,65 AGROT-3,25 ODN-ZŁOŻ-3,25 CP-1,40		
d	3,03				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, Gl. RDw, ps//pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, C. porol, drz szt, drz nat, D. pjd Db.s 150l, mjs Db.s 70l, Brz, Db.s, Bk 84l, Db.s 110l, Brz 40l, podsz.: czm.p, kru, brz, jrz, św na 50%	100 SO (zg)	DRZEW SO PODRII 4 ŚW 3 DB.S 3 DB.S	84 40 40 50	0,9 0,4	um um prz	33 10 10	28 13 13	IA II III III	3 22	453 30 15 45	1375 90 45 135	20,9 6,9	IB-95%-3,03 AGROT-3,03 ODN-ZRB-3,03		
f	3,53				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, orl.pos, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Db.s, Brz, Md 34l, Św 45l, podsz.: kru, db.s, brz, jrz na 20%	100 SO (zg)	DRZEW 8 SO 2 ŚW PRZES DB.S DB.S DB.S	34 34	0,9	um um prz	14 11	16 14	IA I	12	187 35 222	660 125 785	33,0 11,6 44,6 12,6	TW-3,53		
g	1,84				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz, Db.s, Md 34l, podsz.: db.s, brz, kru, czm.p, jrz na 30%, Info: 30%BMśw	100 SO (zg)	DRZEW SO	34	0,8	um um prz	12	13	I	12	162	300	15,9 8,6	TW-1,84		
~a			0,04		RP: DROGI L															
~b			0,04		RP: DROGI L															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
104 ~c ~d ~f ~g			0,04 0,27 0,02 0,16		RP: LINIE RP: LINIE RP: LINIE RP: DROGI L														
	22,08 22,08 22,08 22,08 22,08		0,57 0,57 0,57 0,57 0,57		= 22,65 = 22,65 Obr. ew. Parkowo (0013) = 22,65 Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) = 22,65 Powiat obornicki (16) = 22,65 Woj. wielkopolskie (30)												6836	163.8	
105 a b	 10,87 1,94				Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) Obr. ew. Parkowo (0013) Leśnictwo - Wełna (02) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 66m. max wys npm 74m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostis arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, drz nat, D. mjs Św, Db.s 70l, Św, Brz, Db.s, Ol 85l, Brz 45l, podszyt.: czm.p, db.s, brz, kru, bk na 70%, 1-w cz. C kępa 0,22 ha Bk 20l., Info: 10%LMśw 100 SO (zg) DRZEW PODRII 9 DB.S 1 ŚW 45 0,2 45 100 DB-SO (zg) DRZEW SO 85 1,0 um um prz 34 29 IA 3 504 980 14,7 7,6 Działka nr 1: IB-95%-2,76 AGROT-2,76 ODN-ZRB-2,76 TP-8,11 IIIA-30%-1,94 AGROT-0,58 ODN-ZŁOŻ-0,58														

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
105 c	1,21				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. IP zmiesz. grp, mjs Db.s, Md, Bk 48l, IIP, podszt.: kru, brz, czm.p, jrż, db.s, św na 40%	100 SO (zg)	2 PIĘTR IP	9 SO 1 BRZ	48 48	1,0	um um prz	20 21	21 21	IA I	12	330 25 --- 355	400 30 --- 430	12,2 0,7 --- 12,9 10,7	TP-1,21	
d	1,23				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) n1, T. niz fal, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, orl.pos, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Db.s 36l, podszt.: kru, brz, czm.p, jrż na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 ŚW	36 36 36	1,0	um um duże	16 17 12	17 17 13	IA I II	12	182 45 15 --- 242	225 55 20 --- 300	10,2 2,0 1,9 --- 14,1 11,5	TW-1,23	
f	0,54				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMw (ww) z1, T. niz rów, GI. MRms, ps/pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9170(c), P. szch, R. pok.zwy, tśl.mdr, jeż.spe, C. drz szt, D. zmiesz. kęp,, podszt.: kru, czm.p, św na 20%	140 GB-DB (cz zg)	DRZEW	7 DB.B 3 ŚW	16 16	0,8	um um prz			5 5	II I	12		0,4 0,3 --- 0,7 1,3	CP-0,54	
							PRZES	ŚW ŚW	50 60			14 22	12 17		4 4		10 8 --- 18			
g	1,14				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Bk 52l, podszt.: kru, db.s, bk na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	52	0,9	um um prz	18	19	I	12	302	345	10,1 8,9	TP-1,14	
h	2,87				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Św, Db.s 45l, podszt.: kru, brz, db.s na 20%, Info: 10%BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	45 45	0,9	um um duże	15 16	17 17	I II	12	228 20 --- 248	655 55 --- 710	23,1 1,5 --- 24,6 8,6	TP-2,87	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
105 i	2,13				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryopinetum, P. msz, R. rkt.spe, śml.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz, Md 36l, podsz.: kru, brz, db.s, jrz na 20%, 1-w cz. W kępa 0,05 ha So 60l., Info: 20%BMśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO BRZ SO SO	36 100 100 60	1,0	um um duże	13 35 36 18	14 21 20 17	I I I I	12 3 3 4	222 1 1 10 ---	475 1 1 10 ---	23,0 10,8	TW-2,13
j	1,05				Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. rkt.spe, śml.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Brz, Św, Db.s 45l, Brz, Md 36l, podsz.: kru, brz, db.s, bk, czm.p na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	36 45	1,0	um um prz	13 15	15 18	I I	12	157 86 ---	165 90 ---	8,0 3,2 ---	TP-1,05
~a			0,14		RP: LINIE														
~b			0,27		RP: LINIE														
~c			0,03		RP: ROWY														
~d			0,14		Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: DROGI L														
	22,98 22,98 22,98 22,98 22,98		0,58 0,58 0,58 0,58 0,58		= 23,56 = 23,56 Obr. ew. Parkowo (0013) = 23,56 Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) = 23,56 Powiat obornicki (16) = 23,56 Woj. wielkopolskie (30)												8120	184.3	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
106					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) Obr. ew. Parkowo (0013) Leśnictwo - Wełna (02) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 61m. max wys npm 71m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	3,67				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (śś) z1, T. niz rów, Gl. RDw, pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9170(c), P. szad, R. tnk.spe, pok.zwy, nar.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Św, Brz 85l, Db.s 150l, Db.s, Św, Czm.p 40l, podsz.: czm.p, kru, jrż, glg na 90%, Info: 20%BMśw	100 DB-SO (zg) 15	DRZEW	7 SO 2 DB.S 1 OL	85 85 85	0,7	prz prz um	33 44 34	28 26 26	I II II	3 3 3	212 55 35 ---	780 200 130 ---	12,4 3,6 1,5 ---	IIIA-40%-3,67 AGROT-1,47 ODN-ZŁOŻ-1,47
b	3,66				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Db.s, Bk 60l, Brz, Db.s 40l, podsz.: czm.p, kru, brz, db.s na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	99 85 85	0,8	um um prz	33 28 28	I I I	3 3 3	378 378 378	1385 1385 1385	18,1 4,9 4,9	BRAK WSK-3,66	
c	2,84				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd So 140l, mjs Ol, Os 45l, podsz.: db.s, kru, czm.p na 20%, Info: 20%Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	45 45 45	1,0	um um prz	16 17 17	19 19 19	IA II II	12 12 12	315 20 ---	895 55 ---	29,8 1,5 ---	TP-2,84
d	2,75				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. mszc, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Św, Db.s, Ak, Md 38l, podsz.: czm.p, kru, brz, db.s, śl.t na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	38 38 38	1,0	um um duże	16 17 17	17 17 17	IA IA IA	12 12 12	293 293 293	805 805 805	34,0 12,4 12,4	TW-2,75

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
106 f	3,63				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. upr poch, drz szt, D. mjs Brz, Św, Md, Db.s, Ak 34l, podszt.: kru, brz, św, śl.t na 50%	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO DB.S BK DB.S	34 70 70 100	1,0 	um um duże	14 23 27 44	15 16 17 21	IA I 	12 4 4 3	257 	935 2 2 5 ---	46,7 12,9	TW-3,63 PODSZ-0,70
g	3,98				Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Ol, Os, Gb, Lp 45l, podszt.: czm.p, db.s, kru, jrz, brz na 20%, Info: 10%LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	45 45	1,0 	um um duże	18 18	20 20	IA I	12 	315 25 ---	1255 100 ---	41,8 2,7 ---	TP-3,98
h	3,59				Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. BRk, ps/pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9170(b), P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, U. 20% zwierz, C. upr złoż, drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Jw, Lp 10l, mjs Brz 10l, 1-w cz. W kępa 0,11 ha Bk 103l. 2-w cz. C kępa 0,08 ha So 147l. Bk 103l.	100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 2 BK 1 DB.S 1 BK SO DB.S BK DB.S BK	9 21 21 9 147 146 103 70 70	1,0 	um um prz	 42 20 20 25 27	2 6 5 2	I II III II	22 3 4 4 3 3	 	 35 5 15 4 10 ---	0,4 ---	CP-3,59
i	2,89				Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. BRk, ps/pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9170(b), P. zad, R. pok.zwy, szc.zaj, śmł.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Jw, Db.s 60l, Gb, Św 75l, Os 80l, Brz, Wz 100l, Św, Gb, Ol 147l, Jw, Gb 30l, podszt.: lsz, gb, kru, jrz na 60%	100 GB-DB (cz zg)	DRZEW	5 SO 3 DB.S 1 OL 1 DB.S	147 147 100 75	1,0 	prz prz um	46 64 40 28	27 28 22 24	II III III II	3 3 3 3	196 156 39 34 ---	565 450 115 100 ---	4,3 3,1 1,2 2,1 ---	BRAK WSK-2,89

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
106																			
j				1,83	Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP. Ł (Ł V), SP. 6510(c)		ZADRZEW (w cz. S)	OL	100			40	20		3		10		
k				0,66	Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP. Ł (Ł IV), SP. 6510(c)		ZADRZEW (w cz. C)	OL	100			40	20		3		15		
~a			0,13		RP: LINIE														
~b			0,18		RP: LINIE														
~c			0,09		Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: LINIE														
~d			0,06		RP: DROGI L														
~f			0,15		RP: DROGI L														
~g			0,14		Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: DROGI L														
~h			0,14		Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: DROGI L														
~i			0,26		RP: ROWY														
~j			0,06		Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: ROWY														
	27,01 27,01 27,01 27,01 27,01		1,21 1,21 1,21 1,21 1,21	2,49 2,49 2,49 2,49 2,49	= 30,71 = 30,71 Obr. ew. Parkowo (0013) = 30,71 Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) = 30,71 Powiat obornicki (16) = 30,71 Woj. wielkopolskie (30)												7848 (25)	203.2	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
107					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) Obr. ew. Parkowo (0013) Leśnictwo - Wełna (02) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 61m. max wys npm 71m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	3,82				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. upr poch, drz szt, D. zmiesz. rzęd, mjs Bk, Md, Db.s, Brz 29l, podsz.: czm.p, kru, brz, jrz na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	29	0,9	um um prz	12	14	IA	13	187	715	46,8 12,3	TW-3,82
b	4,42				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, U. 20% zwierz, C. mło złoż, drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Md, Jw 15l, So 25l, Db.s, Brz 40l, podsz.: czm.p, kru, brz na 40%, 1-w cz. NE kępa 0,10 ha So 132l. 2-w cz. E kępa 0,13 ha So 132l.	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 BK 1 BRZ	15 25 15	0,8	um um prz		5 5 7	I III II	22			13,3 1,1 --- 14,4 3,3	CP-4,42
c	3,32				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, drz nat, D. mjs Brz 35l, Brz 45l, podsz.: czm.p, jrz, kru, brz na 70%, 1-od gnia 0,86 ha Bk 11l. 4 szt.	100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW	SO	132	0,7	um um prz	37	26	II	3	290	965	7,6 2,3	IIIAU-95%-3,32 AGROT-2,46 ODN-ZŁOŻ-2,46 CP-0,86
d	2,83				Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Ak, Db.s, Bk 44l, podsz.: czm.p, kru, gb, db.s na 80%, 1-w cz. S kępa 0,10 ha Brz,Db.s,Bk 24l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	44	1,0	um um prz	19	19	IA	12	340	960	33,0 11,7	TP-2,83

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
107 f	0,88				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zmiesz. rząd, mjs Md 11l, podszt.: brz, czm.p na 30%, 1-w cz. N kępa 0,05 ha So 132l. Db.s 44l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	10 10	1,0	prz prz um		3 5	I II	12			0,5 --- 0,5 0,6	CP-0,88
g	3,17				Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, drz nat, D. mjs Brz, Db.s 50l, Db.s 132l, So 30l, Brz 35l, podszt.: czm.p, kru, jr, brz na 70%, 1-od gnia 0,82 ha Db.b 12l. 4 szt.	100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW	SO	132	0,7	prz prz um	40	25	II	3	290	920	7,3 2,3	IIIAU-95%-3,17 AGROT-2,35 ODN-ZŁOŻ-2,35 CP-0,82
h	0,82				Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (sś) n1, T. niz fal 23 E, GI. BRk, ps//pg, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9170(b), P. ziel, R. zaw.spe, szc.zaj, śmł.spe, C. drz szt, drz nat, D. zmiesz. grp, mjs Gb 70l, Lp, Gb, Ol 65l, Gb 50l, Ol, Bk, Db.s 110l, Gb 55l, podszt.: czm.p, jr, lsz na 20%, Info: 30%BMśw	100 GB-DB (zg)	DRZEW	5 SO 3 DB.S 2 GB	100 130 130	0,5	prz prz um	33 50 46	27 27 20	I III IV	3 3 3	121 68 31 --- 220	100 55 25 --- 180	1,3 0,5 0,3 --- 2,1 2,6	BRAK WSK-0,82
~a			0,14		RP: LINIE														
~b			0,17		RP: LINIE														
~c			0,17		Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: DROGI L														
~d			0,08		RP: DROGI L														
	19,26 19,26 19,26 19,26 19,26		0,56 0,56 0,56 0,56 0,56		= 19,82 = 19,82 Obr. ew. Parkowo (0013) = 19,82 Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) = 19,82 Powiat obornicki (16) = 19,82 Woj. wielkopolskie (30)												3980	111.7	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
108					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) Obr. ew. Parkowo (0013) Leśnictwo - Wełna (02) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 60m. max wys npm 71m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	3,93				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. upr poch, drz szt, D. mjs Db.s, Św, Md, Brz, Gb 36l, podsz.: czm.p, kru, lsz, gb na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	36	1,0	um um duże	15	16	IA	12	278	1095	50,0 12,7	TW-3,93
b	3,26				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. upr poch, drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Brz, Db.s, Bk, Md 29l, Brz, Db.s 36l, podsz.: czm.p, db.s, brz na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	29 36	0,9	um um duże	11 14	14 16	IA IA	12	149 51 --- 200	485 165 --- 650	31,8 7,6 --- 39,4 12,1	TW-3,26
							PRZES	SO DB.S	125 80			32 33	19 16		3 3		1 2 --- 3		
c	1,92				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. drz szt, drz nat, D. mjs Db.s 125l, Db.s 55l, podsz.: czm.p, jrj, lsz, kru, db.s na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	125	0,9	prz prz um	41	28	II	2	346	665	5,7 3,0	BRAK WSK-1,92
							PODR II	DB.S	40	0,6		12	13	III	22	56	110		
d	0,37				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal 17 SW, GI. Bw, pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Db.s 59l, Jw 40l, podsz.: czm.p, kru, jrj, bez.c, db.s na 90%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	59	0,8	um um prz	25	24	IA	12	355	130	3,1 8,4	TP-0,37

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
108 f	1,31				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, drz nat, D. mjs Brz, Św, Ak 85l, So 125l, podsz.: czm.p, jrż, kru, śl.t na 70%, 1-w cz. W kępa 0,05 ha So 85l. Db.s 170l. Ak 120l.	100 SO (zg)	DRZEW PODR	SO 7 DB.S 3 DB.S	85 35 25	0,8 0,3	um um prz	29 10 6	I II 6	3 22	343	450	7,2 5,5	TP-1,31	
g	0,02				RP: D-STAN, F. GOSP, G. S, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. jdn., podsz.: czm.p, jrż, kru, śl.t na 70%, OP. Mogiła: w cz. C	100 SO (zg)	DRZEW	4 SO 4 DB.S 2 AK	85 170 120	0,8	um um prz	29 78 53	25 27 22	I III III	3 3 3	151 151 45 ---	5 5 ---	10	BRAK WSK-0,02
h	2,96				Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. BRb, ps/pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. upr poch, drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Db.s, Md, Brz 27l, Brz, Db.s 36l, podsz.: czm.p, kru, lsz na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 SO	36 27	1,0	um um duże	15 11 13	17 13 IA	IA IA	12	167 71 ---	495 210 ---	22,6 15,8 ---	TW-2,96
i	1,96				Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. BRb, ps/pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. upr poch, drz szt, D. mjs Db.s, Md, Brz 27l, Md 23l, podsz.: czm.p, kru, ol.s na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	27	0,9	um um prz	10 13	13 IA	IA	12	168	330	24,7 12,6	TW-1,96

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
108																			
j	1,53				Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. BRb, ps/pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Brz 18l, podsz.: czm.p, kru, brz na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BK 1 DB.S	18 18 18	0,8	um um prz		7 4 4	II III III	22			3,3 0,1 --- 3,4 2,2	CP-1,53
k	1,23				Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, drz nat, D. mjs Brz, Św, Ak 85l, So 125l, podsz.: czm.p, jrż, kru na 80%, 1-w cz. W kępa 0,15 ha So,Brz 55l. 2-w cz. SW bagno 0,10 ha	100 SO (zg)	DRZEW PODR	SO 7 DB.S 3 DB.S	85 35 25	0,9 0,3	um um prz	29	26 9 6	I 22	3	388	475	7,6 6,2	TP-1,23
l	1,99				Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. BRk, ps//pg, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9170(c), P. ziel, R. zaw.spe, szc.zaj, gaj.zól, C. drz szt, drz nat, D. zmiesz. grp, mjs So 85l, Ol, Brz, Gb 132l, podsz.: gb, lsz, kru na 40%, Info: 20%BMśw	100 GB-DB (zg)	DRZEW PODR	4 SO 4 DB.S 2 GB	132 132 90	0,9	prz prz um	40 50 29	28 28 22	II III III	2 2 3	140 156 56 --- 352	280 310 110 --- 700	2,2 2,8 2,1 --- 7,1 3,6	BRAK WSK-1,99
~a			0,01		RP: LINIE														
~b			0,25		Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: LINIE														
~c			0,07		RP: DROGI L														
~d			0,15		RP: DROGI L														
~f			0,12		Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
108 ~g ~h			0,17 0,05		RP: LINIE RP: DROGI L																
	20,48 20,48 20,48 20,48 20,48		0,82 0,82 0,82 0,82 0,82		= 21,30 = 21,30 Obr. ew. Parkowo (0013) = 21,30 Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) = 21,30 Powiat obornicki (16) = 21,30 Woj. wielkopolskie (30)												5356	186.6			
109 a b c	 0,63 0,43 1,83				Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) Obr. ew. Parkowo (0013) Leśnictwo - Wełna (02) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 64m. max wys npm 75m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300043 Dolina Wełny																
					RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. Lśw (ś) z1, T. niz fal 27 SE, GI. BRwy, pl, porol, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. szad, R. tnk.spe, śmł.spe, mał.włś, C. porol, drzew obc, drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Db.s, Ol, Wb 74l, Db.s 110l, podszyt.: lsz, szk, glg, bez.c, czm.p na 100%	80 DB (cz zg)	DRZEW	8 AK 2 SO	74 74	0,6	prz prz um	27 36	22 24	II I	3 3	154 44 ---	95 30 ---	1,0 0,5 ---	BRAK WSK-0,63		
					RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. Lśw (ś) z1, T. niz rów, GI. BRwy, pg, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, jeż.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. kęp,, podszyt.: kru, bez.c, der.b na 50%	140 DB (zg)	DRZEW	6 DB.S 4 BK	30 30	0,7	um um prz	10 8	10 11	II I	12	33 19 ---	15 10 ---	1,3 1,7 ---	TW-0,43		
							PRZES	DB.S	120			45	20		3		45	3,0 7,0			
					RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. pjd Brz 74l, podszyt.: czm.p, bez.c, jr, kru, brz na 90%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	74	0,8	prz prz um	30	25	I	2	308	565	10,7 5,8	TP-1,83		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
109 d	10,14				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, SP. 9170(b), P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Brz 83l, Db.s, Lp 130l, Db.s, Gb 150l, podszt.: czm.p, brz, kru, lsz, db.s na 90%, 1-w cz. N kępa 0,35 ha Db.s,Lp 130l. 2-w cz. S kępa 0,15 ha Db.s,Gb 150l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	83	1,0	um um prz	29	25	I	3	428	4340	71,4 7,0	Działka nr 1: IB-95%-3,74 AGROT-3,74 ODN-ZRB-3,74 TP-6,40
f	1,50				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. pjd Db.s 210l, mjs Brz 75l, podszt.: brz, kru, jrż, db.s, czm.p na 60%, 1-w cz. E kępa 0,25 ha So 29l.	100 DB-SO (zg) 15	DRZEW	SO	75	0,9	um um prz	30	26	I	3	352	530	9,8 6,5	IIIA-30%-1,50 AGROT-0,45 ODN-ZŁOŻ-0,45
g	0,76				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. LMw (ww) z1, T. niz rów, GI. MRms, pls, porol, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. szad, R. tnk.spe, jeż.spe, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Db.s 75l, podszt.: kru, głą, czm.p na 60%, Info: 20%BMśw	80 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW	5 OL 3 BRZ 2 SO	75 75 75	0,7	prz prz um	31 34 41	23 26 25	III I I	3 3 3	121 72 55 248	90 55 40 185	1,3 0,6 0,8 2,7 3,6	IIIA-30%-0,76 AGROT-0,23 ODN-ZŁOŻ-0,23
h	1,71				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. LMw (ww) z1, T. niz rów, GI. MRms, pls, porol, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. szad, R. pok.zwy, tśl.mdr, mal.włś, C. drz szt	80 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	OL OL	5 60	0,9	luż		1 18	IV	22 4		10	3,8 2,2	PIEL-1,71
i	1,68				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. LMw (ww) z1, T. niz rów, GI. MRms, pls, porol, ZR. Fraxino-Alnetum, SP. 91E0(c), 6430(b), 9170(b), P. szad, R. pok.zwy, tśl.mdr, mal.włś, C. porol, drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Brz, Js 29l, podszt.: kru, wb, bez.c na 10%, 1-w cz. SW bagno 0,10 ha	80 WZ-OL (zg)	DRZEW PRZES	OL OL DB.S BRZ DB.S WB	29 60 60 80 80 80	0,7	prz prz um	16 23 25 33 33 44	14 16 16 20 19 18	III 4 3 3 3 3	12 4 3 3 3 3	103 7 2 1 11 1 22	175 7 2 1 11 1 22	7,7 4,6	BRAK WSK-1,68

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
109 ~a ~b			0,14 0,11		RP: DROGI L RP: DROGI L														
	18,68 18,68 18,68 18,68 18,68		0,25 0,25 0,25 0,25 0,25		= 18,93 = 18,93 Obr. ew. Parkowo (0013) = 18,93 Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) = 18,93 Powiat obornicki (16) = 18,93 Woj. wielkopolskie (30)												6022	110.6	
110 a <																			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
110 d ~a ~b ~c ~d ~f				1,50	RP. Ł (Ł V), SP. 6510(c) RP: DROGI L RP: DROGI L RP: DROGI L RP: DROGI L RP: DROGI L		ZADRZEW (w cz. E) SAMOS (w cz. E)	OL OL	50 3	 0,1		17	16		4		3			
	21,20 21,20 21,20 21,20 21,20		0,53 0,53 0,53 0,53 0,53	1,50 1,50 1,50 1,50 1,50	= 23,23 = 23,23 Obr. ew. Parkowo (0013) = 23,23 Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) = 23,23 Powiat obornicki (16) = 23,23 Woj. wielkopolskie (30)												7409 (3)	120.2		
111 a b	4,52 6,98				Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) Obr. ew. Parkowo (0013) Leśnictwo - Wełna (02) Kkrajina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 63m. max wys npm 76m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300043 Dolina Wełny RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDw, pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Brz 64l, pods.: czm.p, bez.c, jr, brz, db.s na 30% RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Brz 30l, pods.: brz, kru, jr, db.s, czm.p na 80%	100 SO (zg) 100 SO (zg)	DRZEW DRZEW	SO 9 SO 1 BRZ	64 74 74	1,0 0,9	um um prz um um prz	26 28 26	24 26 24	I I II	12 2 3	369 319 28 --- 347	1670 2225 195 --- 2420	37,8 8,4 42,2 2,0 --- 44,2 6,3	TP-4,52 TP-6,98	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
111 c	0,57				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDbr, ps/pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9170(b), P. zad, R. tnk.spe, mał.wiś, śmł.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Db.s 70l, Db.s 200l, mjs Lp 90l, podsz.: lsz, gb, bez.c, głg na 80%, Info: EKO-R, O-K	140 GB-DB (cz zg)	DRZEW	7 DB.S 2 GB 1 OL	153 90 90	0,7	prz prz luź	72 29 30	27 21 24	III III II	3 3 3	235 50 39 ---	135 30 20 ---	0,9 0,5 0,2 ---	BRAK WSK-0,57
d	2,06				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. kęp., podsz.: brz, kru, lsz, jrż, czm.p na 80%, Info: 30%LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	84 110	0,9	um um prz	30 37	26 26	I II	3 3	307 71 ---	630 145 ---	10,2 1,6 ---	IB-95%-2,06 AGROT-2,06 ODN-ZRB-2,06
f	5,09				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 91F0(b), P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, drz nat, D. zmiesz. grp, pjd Db.s 75l, mjs Brz, Ol 102l, Db.s 140l, podsz.: jrż, kru, db.s, lsz, czm.p na 60%, 1-w cz. S kępa 0,15 ha Ol, Db.s 80l., Info: 20%BMśw	100 DB-SO (zg) 15	DRZEW	7 SO 3 DB.S	102 102	1,0	um um prz	34 37	26 25	II III	2 3	268 112 ---	1365 570 ---	16,8 8,6 ---	IIIA-30%-5,09 AGROT-1,53 ODN-ZŁOŻ-1,53
g	0,15				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. S, S. LMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9170(c), P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Żyw.o 70l, podsz.: kru, brz, jrż, czm.p, db.s na 60%, OP. Mogiła: w cz. C	140 GB-DB (zg)	DRZEW	7 DB.S 2 DB.S 1 AK	150 85 85	0,7	prz prz um	54 35 41	26 21 19	III III III	3 3 3	235 50 17 ---	35 10 5 ---	0,2 0,2 ---	BRAK WSK-0,15
																302	50	0,4 2,7	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
111 h	1,21				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Db.b 67l, podsz.: brz, jrz, kru, db.b, czm.p na 90%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	67 67	0,8	um um prz	29 27	25 25	IA I	12	328 25 --- 353	395 30 --- 425	8,0 0,4 --- 8,4 6,9	TP-1,21	
i	2,06				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. pjd Db.s 57l, mjs Brz 57l, So, Db.s 90l, Db.s 30l, podsz.: kru, czm.p, jrz, db.s na 60%, 1-w cz. W kępa 0,15 ha So,Db.s 90l., Info: 30%BMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	57	1,1	um um duże	22	23	IA	12	435	895	22,1 10,7	TP-2,06	
j	1,70				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9170(c), P. szad, R. śmł.spe, tnk.spe, mal.włś, C. porol, drz szt, D. zmiesz. grp., podsz.: kru, jrz, db.s, czm.p na 30%, Info: 30%BMśw	140 GB-DB (zg)	DRZEW	6 DB.S 3 SO 1 BRZ	63 63 63	0,9	um um prz	23 24 24	22 24 24	II IA I	12	162 99 30 --- 291	275 170 50 --- 495	7,6 3,7 0,8 --- 12,1 7,1	TP-1,70	
k	1,77				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDw, pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 91F0(b), P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, jeż.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. kęp, pjd Jw 51l, Db.s, Gb 150l, Gb, Js 110l, Db.s 60l, Jw, Ol 100l, mjs Js, Gb 51l, podsz.: czm.p, lsz, bez.c, jrz na 50%, OP. Cenne drzewo: w cz. SE Db.s, Info: 20%LMw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 DB.S 1 BRZ	51 51 51	1,1	um um prz	20 20 20	21 19 21	IA II I	12	281 48 32 --- 361	495 85 55 --- 635	14,1 3,1 1,2 --- 18,4 10,4	TP-1,77	
							PRZES	DB.S	210			105	26		3		18			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
111 I				0,43	RP. BAGNO (N), Info: EKO-R		ZADRZEW (w cz. C)	JS OL BRZ JW	110 95 95 95			46 38 46 45	24 22 26 24		3 3 3 3		6 3 2 2 --- 13		
m	0,08				Rezerwat przyrody: Promenada RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. Ol (bo) n1, T. niz rów, Gl. MRm, m/pl, ZR. Fraxino- Alnetum, SP. 91E0(c), P. szad, R. pok.zwy, tnk.spe, mał.włś, C. drz szt, D. mjs Ol 50l, podsz.: bez.c, czm, js, kru na 100%, Info: Rezerwat Promenada EKO-R	80 OL (zg)	DRZEW	OL	100	0,7	prz prz um	43	26	II	2	367	30	0,3 3,8	BRAK WSK-0,08
n	3,42				Rezerwat przyrody: Promenada RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. Lśw (ś) n1, T. niz fal 19 E, Gl. BRw, ps/pli, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9170(a), P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, gaj.zół, C. drz szt, D. zmiesz. jdn, mjs Js, Jw 150l, Gb, Db.s, So.we, Ksz, Bk, Wb, Kl.p 100l, Kl, Jw, Kl.p, Js 60l, podsz.: bez.c, kl, wz, lsz, głą, czm.p na 100%, OP. Cenne drzewo: w cz. S Db.s, (pom. przyr.), w cz. S Db.s, (pom. przyr.), w cz. S Lp, w cz. S Db.s, Płaty roślinności: w cz. C flk.prz, w cz. C czr.grn, w cz. C ptu.spe, Info: Rezerwat Promenada EKO-R, O- K	140 GB-DB (zg)	DRZEW	6 DB.S 1 GB 1 KL 1 KL 1 OL	220 150 150 100 100	0,8	prz prz um	107 42 50 42 38	27 23 27 24 23	III IV III III III	3 3 2 3 3	201 34 39 39 45 --- 358	685 115 135 135 155 --- 1225	3,1 0,9 1,5 2,4 1,6 --- 9,5 2,8	BRAK WSK-3,42
							PRZES	DB.S DB.S LP	260 265 220			230 180 110	25 26 29	3 4 3			36 30 13 --- 79		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
111 o ~a ~b	0,83				Rezerwat przyrody: Promenada RP: D-STAN, F. REZ, G. S, S. Lśw (ś) n1, T. niz fal 17 E, GI. BRw, ps/pli, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9170(a), P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, gaj.zół, C. drz szt, D. IP zmiesz. jdn., IIP zmiesz. grp, mjs Gb, Js, Lp, Jw 100l, Kl.p 60l, podsz.: lsz, bez.c, glg, gb, kl, czm.p na 90%, Info: Rezerwat Promenada EKO-R RP: DROGI L RP: DROGI L	100 GB-DB (cz zg) IIP	2 PIĘTR IP IIP	5 SO 5 DB.S 6 DB.S 4 KL	170 170 100 100	0,6 0,5	prz prz um prz prz luź	46 53 29 31	24 24 17 19	III IV IV IV	3 3 23	98 144 --- 242 80 59 --- 139	80 120 --- 200 65 50 --- 115	0,6 0,8 --- 1,4 1,7 1,2 1,0 --- 2,2 2,7	BRAK WSK-0,83
	30,44 30,44 30,44 30,44 30,44		0,35 0,35 0,35 0,35 0,35	0,43 0,43 0,43 0,43 0,43	= 31,22 = 31,22 Obr. ew. Parkowo (0013) = 31,22 Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) = 31,22 Powiat obornicki (16) = 31,22 Woj. wielkopolskie (30)												11492 (13)	195.6	
112 a				1,63	Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) Obr. ew. Parkowo (0013) Leśnictwo - Wełna (02) Kkrajna Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 62m. max wys npm 73m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300043 Dolina Wełny RP. BAGNO (N), Info: EKO-R		ZADRZEW (w cz. C)	OL JS GB DB.S	80 90 80 150			35 46 23 70	20 22 16 28		3 3 4 3		15 4 5 30 --- 54		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
112 b	0,99				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lw (ww) n1, T. niz rów, GI. MRms, ps/pl, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, SP. 91F0(c), P. zad, R. tśl.mdr, jeż.spe, śmł.spe, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Św 34l, podsz.: lsz, gb, czm na 50%, OP. Cenne drzewo: w cz. NE Db.s	140 WZ-DB (zg)	DRZEW	4 DB.S 2 OL 2 WZ 1 JS 1 DB.S	25 34 34 25 34	0,6	prz prz um	19 10 8 10	6 17 12 11 12	III III I II	23	19 12 5 5 ---	20 10 5 5 ---	0,2 0,7 0,8 0,6 0,4 ---	BRAK WSK-0,99	
c	2,23				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDbr, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9170(b), P. ścio, C. drz szt, D. zmiesz. jdn, pjd Gb 114l, Db.s 170l, Gb 70l, mjs So 160l, Db.s 230l, Bk 70l, podsz.: gb, bk, jrz na 50%, 1-w cz. S kępa 0,30 ha So,Brz 80l.	140 GB-DB (zg)	DRZEW	8 DB.S 2 BK	114 114	0,9	prz prz um	41 48	27 28	II II	3 3	369 89 ---	825 200 ---	8,9 2,6 ---	BRAK WSK-2,23	
d	6,32				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. Lśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDbr, ps/pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9170(b), P. ziel, R. zaw.spe, szc.zaj, śmł.spe, C. drz szt, drz nat, D. IP zmiesz. jdn, mjs So, Js 114l, So, Gb 160l, Db.s 270l, IIP zmiesz. jdn., podsz.: gb, bk, lsz, kru na 50%, 1-w cz. C kępa 0,15 ha Bk 20l., OP. Cenne drzewo: w cz. SW Db.s, (pom. przyr.), w cz. SW Db.s, (pom. przyr.), w cz. SW Db.s, (pom. przyr.), Info: 30%LMśw	140 GB-DB (zg)	2 PIĘTR IP	5 DB.S 2 BK 2 GB 1 DG	114 114 114 114	0,7	prz prz um	47 44 32 42	28 28 22 28	II II IV II	3 3 3 3	201 78 50 39 ---	1270 495 315 245 ---	13,7 6,5 4,6 1,5 ---	BRAK WSK-6,32	
							IIP	5 GB 4 BK 1 DB.B	60 60 60	0,5	prz prz luź	15 16 15	17 17 17	III III III	22	45 34 9 ---	285 215 55 ---	10,0 9,5 2,0 ---		
							PRZES	DB.S DB.S DB.S	260 261 262			116 136 124	25 26 26	3 3 3		17 20 20 ---	57	3,4		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
112 f	2,22				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDbr, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9170(c), P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, nar.spe, C. mło złoż, drz szt, D. zmiesz. kęp, pjd Jw, Gb 14l, podsz.: kru, gb na 30%	120 GB-DB (zg)	DRZEW	4 BK 4 DB.S 1 GB 1 BK	26 14 20 14	0,8	um um prz		7 4 5 4	II II III IV	12			4,1 0,9 0,2 --- 5,2 2,3	CP-2,22
g	2,13				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. Lśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDbr, ps//upk, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9170(b), P. ziel, R. zaw.spe, szcz.zaj, śmł.spe, C. drz szt, D. IP mjs Gb, Bk 158l, Db.s, Gb 210l, Db.s, So, Bk, Gb, Kl 115l, IIP zmiesz. grp., podsz.: lsz, gb, czm, trz na 40%, Info: EKO-R, O-K	140 GB-DB (zg)	2 PIĘTR IP	DB.S	158	0,8	prz prz um prz	75 23 12 23	30 18 13 19	III III III III	2 23	419 84 11 11 --- 106	890 180 25 25 --- 230	5,6 2,6 4,5 1,3 0,7 --- 6,5 3,1	BRAK WSK-2,13
h				0,42	RP. BAGNO (N), Info: EKO-R		ZADRZEW (w cz. C)	OL	65			26	16		3		1		
i	1,60				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. Lw (ww) n1, T. niz rów, GI. MRms, ps/pl, ZR. Fraxino-Alnetum, SP. 91E0(c), P. szch, R. pok.zwy, tśl.mdr, jeż.spe, C. drz szt, D. mjs Św 21l, Js, Db.s 29l, podsz.: kru, wb na 20%	80 WZ-OL (cz zg)	DRZEW PRZES	OL OL	21 90	0,7	um um prz	12 43	14 19	II 3	13	112 6	180 6	11,9 7,4	TW-1,60

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
112 j <																			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
113																					
b	0,62				Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMw (ww) z1, T. niz rów, GI. MRw, m/pl, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, SP. 91F0(c), 91E0(c), P. szad, R. tśl.mdr, jeż.spe, mał.włś, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Ol, Wz, Wb 60l, Brz 85l, podsz.: czm, bez.c, kru, lsz na 100%, Info: 30%OlJ EKO-R, O-K	80 WZ-DB (cz zg)	DRZEW	6 OL 2 DB.S 1 WZ 1 DB.S	85 100 100 140	0,7	prz prz um	29 40 39 67	24 26 25 27	II II III III	3 3 3 3	212 65 25 30 ---	130 40 15 20 ---	1,5 0,6 0,2 0,1 ---	BRAK WSK-0,62		
c	1,41				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300043 Dolina Wełny RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 91F0(c), P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. dkep, mjs Brz, Db.s 60l, podsz.: czm.p, kru, jrj, db.s, lsz na 80%, 1-w cz. N kępa 0,20 ha Ol,Md,Db.s 70l., Info: 30%LMw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB.S	60 110	0,8	um um prz	26 45	24 26	IA III	12	323 32 ---	455 45 ---	10,5 0,6 ---	TP-1,41		
d	3,85				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300043 Dolina Wełny RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 91F0(c), 9170(b), P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. rzęd, mjs Brz, Ol, Md, Db.s 67l, So, Gb 90l, Db.s 180l, Brz 35l, podsz.: kru, czm.p, jrj, db.s, gb na 80%, Info: 30%Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB.S	67 150	0,9	um um prz	29 59	25 27	IA III	12	369 40 ---	1420 155 ---	28,7 1,0 ---	TP-3,85		
f	1,60				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300043 Dolina Wełny RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. kęp, pjd Brz, Db.s 53l, mjs Brz, Db.s 44l, podsz.: brz, db.s, czm.p, kru, jrj na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	53 44	0,9	um um prz	21 18	22 19	IA IA	12	297 64 ---	475 100 ---	12,8 3,5 ---	TP-1,60		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
113																				
g	1,39				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300043 Dolina Wełny RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śml.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Db.s, Jw, Ak 66l, podsz.: kru, jr, jz, db.s, brz na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	66	0,9	um um prz	22	23	I	12	338	470	10,2 7,3	TP-1,39	
h	0,60				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300043 Dolina Wełny RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śml.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd., podsz.: brz, ol.s na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	16 16	0,8	um um duże		6 8	II II	12			1,3 0,3 --- 1,6 2,7	CP-0,60	
~a			0,03		RP: ROWY															
~b			0,13		Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: ROWY															
~c			0,03		Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300043 Dolina Wełny RP: ROWY															
~d			0,14		Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300043 Dolina Wełny RP: DROGI L															
~f			0,02		Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300043 Dolina Wełny RP: DROGI L															
	13,72 13,72 13,72 13,72 13,72		0,35 0,35 0,35 0,35 0,35		= 14,07 = 14,07 Obr. ew. Garbatka (0004) = 14,07 Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) = 14,07 Powiat obornicki (16) = 14,07 Woj. wielkopolskie (30)											3693	107.3			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
114					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) Obr. ew. Garbatka (0004) Leśnictwo - Wełna (02) Kkrajina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-200) min wys npm 63m. max wys npm 79m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	1,61				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Brz 66l, podsz.: czm.p, brz, db.b na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	66	0,9	um um prz	21	21	II	12	278	450	10,2 6,3	TP-1,61
b	1,45				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz fal, GI. Bw, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Brz 53l, podsz.: db.b, bk, czm.p, brz na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	53	1,0	um um prz	18	18	II	13	249	360	11,0 7,6	TP-1,45
c	1,27				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDw, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Brz, Db.b 60l, podsz.: db.b, brz, czm.p na 20%, Info: 30%BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	60	0,9	um um prz	19	19	II	12	270	345	8,9 7,0	TP-1,27
d	6,23				Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. pjd Brz 66l, podsz.: brz, czm.p, db.b, jrj na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	66	0,9	um um prz	21	20	II	12	278	1730	39,5 6,3	TP-6,23

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna		Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
114																			
f	4,16				Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Md 66l, podsz.: czm.p, brz, kru, db.s, jrj, bez.c na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	66 66	0,9	um um prz	28 27	25 25	IA I	13	328 61 ---	1365 255 ---	28,0 3,5 ---	TP-4,16
g	2,83				Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz fal, Gl. Bw, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Brz 51l, podsz.: bk na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	51	0,9	um um prz	18	18	I	12	297	840	25,2 8,9	TP-2,83
h	1,41				Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. LMśw (śś) z1, T. niz fal, Gl. RDw, pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Brz, Os, Tp 66l, podsz.: czm.p, bez.c, kru, jrj na 60%, Info: 20%Lw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	5 MD 3 ŚW 1 SO 1 OL	66 66 66 66	0,9	um um prz	35 24 33 27	28 22 26 24	I II IA II	12	192 136 51 40 ---	270 190 70 55 ---	5,0 6,1 1,5 0,8 ---	TP-1,41
i	2,86				Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. Lw (ww) n1, T. niz rów, Gl. CZwy, ps//pl, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. szad, R. pok.zwy, tśl.mdr, tnk.spe, C. drz szt, D. zmiesz. jdn, pjd Tp 66l, mjs Św 66l, podsz.: czm, bez.c, lsż, glg, kru, jrj na 100%	80 OL-JS-DB (niezg)	DRZEW	9 OL 1 BRZ	66 66	0,7	prz prz um	28 30	23 25	II I	3 3	273 25 ---	780 70 ---	11,6 1,0 ---	BRAK WSK-2,86
																298	850	12,6 4,4	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
114																			
j	5,18				Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Db.s, Md, Brz, Św, Gb, Ol 66l, Ol 45l, Db.s 160l, pods.: brz, czm.p, jrj, kru na 60%	100 SO (zg)	DRZEW PODR	SO BK	66 25	0,9 0,3	um um prz	27 25	25 3	IA 12	12 12	404	2095	43,0 8,3	TP-5,18
k	2,55				Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. BMśw (ss) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Md 66l, Db.s 130l, Brz 30l, pods.: kru, brz, czm.p, jrj na 30%	100 SO (zg)	DRZEW PODR	8 SO 1 BRZ 1 ŚW 9 ŚW 1 BK	66 66 66 15 15	0,9 0,6	um um prz	29 31 24	25 25 22	IA I II	12 23	328 30 45 --- 403	835 75 115 --- 1025	17,2 1,1 3,6 --- 21,9 8,6	TP-2,55
l	1,51				Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, GI. MRms, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. tnk.spe, jeż.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs So, Wz, Ol.s 66l, pods.: czm.p, kru, św, jrj, glg na 50%	80 DB-SO (niezg) Przeb. C	DRZEW	4 ŚW 3 OL 3 BRZ	66 66 66	0,7	prz prz um	23 23 31	23 21 25	II III I	4 4 3	141 71 71 --- 283	215 105 105 --- 425	6,7 1,7 1,5 --- 9,9 6,6	TP-1,51
m	2,47				Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. LMw (ww) z1, T. niz rów, GI. MRms, pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9170(c), P. szad, R. tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Brz, Św, Ol 66l, pods.: czm.p, kru, bez.c, jrj, św na 80%, 1-w cz. E kępa 0,48 ha Db.s 18l.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	66	0,8	um um prz	29	25	IA	12	364	900	18,5 7,5	TP-1,99 CP-0,48

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
114																			
n	1,22				Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śml.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. pjd Db.s 120l, So 100l, mjs Md 49l, podsz.: kru, czm.p, bk na 40%, 1-w cz. S kępa 0,05 ha Db.s 120l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	49	1,0	um um prz	21	22	IA	12	376	460	13,7 11,2	TP-1,22
o	1,67				Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. LMw (ww) z1, T. niz rów, Gl. MRms, pl, porol, ZR. Gallo sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. tnk.spe, śml.spe, jeż.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Brz 66l, mjs Św 56l, Db.s 150l, podsz.: kru, brz, czm.p, glg, śl.t na 80%, Info: 10%BMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 OL 1 MD	66 66 66	0,8	um um prz	30 27 35	25 23 27	IA II I	12	293 35 35 ---	490 60 60 ---	10,1 0,9 1,1 ---	TP-1,67
p				0,18	Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP. Ł (Ł V)														
r				0,42	Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP. Ł (Ł IV)														
~a			0,16		Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: DROGI L														
~b			0,26		Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: DROGI L														
~c			0,12		Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: DROGI L														
~d			0,03		RP: DROGI L														
	36,42 36,42 36,42 36,42 36,42		0,57 0,57 0,57 0,57 0,57	0,60 0,60 0,60 0,60 0,60	= 37,59 = 37,59 Obr. ew. Garbatka (0004) = 37,59 Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) = 37,59 Powiat obornicki (16) = 37,59 Woj. wielkopolskie (30)												12295	271.4	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
115					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) Obr. ew. Garbatka (0004) Leśnictwo - Wełna (02) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 63m. max wys npm 83m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka																
a				0,09	Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka RP. R (R V)																
b				0,09	Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka RP. R (R V)																
c		0,65			Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka RP: SUKCESJA, F. GOSP, G. GPZ, S. LMw (wsw) z1, T. niz rów, Gl. Gw, pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. tśl.mdr, pok.zwy, jeż.spe, D. pods.: kru, czm.p, kl na 40%, Info: EKO-R 30%BMśw	DB-SO	PRZES	DB.S JS WB OS OL	135 100 100 40 30			68 48 76 15 14	24 19 18 14 16		3 3 3 4 4		20 2 2 3 5 --- 32				
d	5,98				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (sś) z1, T. niz rów, Gl. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. pjd Brz 59l, mjs Db.s, Ol, Św 59l, pods.: kru, brz, czm.p, db.s, jrj na 80%, 1-w cz. SW kępa 0,27 ha Brz,Ol,Św 59l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	59	1,0	um um prz	23	24	IA	13	403	2410	56,8 9,5	TP-5,98		
f	0,95				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (sś) z1, T. niz rów, Gl. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, SP. 9190(c), P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Brz 100l, Brz 78l, Jw, Db.s 50l, pods.: kru, czm.p, db.s, jw na 20%, OP. Mogiła: w cz. E	100 SO-DB (zg)	DRZEW	5 SO 2 SO 2 DB.S 1 DB.S	100 78 78 100	0,7	prz prz um	44 29 29 42	24 21 20 22	II II III III	3 3 3 3	136 47 42 26 ---	130 45 40 25 ---	1,6 0,8 0,9 0,4 ---	TP-0,95		
																251	240	3,7 3,9			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
115 g	0,19				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (sś) z1, T. niz rów, Gl. RDw, pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. jdn., podsz.: jał, so, bez.c, brz na 30%, OP. Mogiła: w cz. C	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 JW 1 DB.B	90 50 90	0,6	prz prz um	35 18 38	22 17 20	II II III	3 4 3	111 40 20 --- 171	20 10 5 --- 35	0,3 0,4 0,1 --- 0,8 4,2	BRAK WSK-0,19
h	0,75				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (sś) z1, T. niz rów, Gl. RDw, pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. tnk.spe, pok.zwy, jeż.spe, C. porol, drz nat, D. zmiesz. dkęp, mjs Os, Wb 33l, podsz.: kru, ol, wb na 50%	80 SO (cz zg)	DRZEW	4 OL 3 BRZ 3 SO	33 33 33	0,7	prz prz um	17 17 16	16 16 16	III I IA	12	50 40 50 --- 140	40 30 40 --- 110	1,4 1,2 2,0 --- 4,6 6,1	TW-0,75
i	4,02				Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. pjd Brz 44l, mjs Md, Db.b 44l, podsz.: brz, db.b, kru na 20%, 1-w cz. NE luka 0,08 ha	100 SO (zg)	DRZEW	SO	44	1,0	um um duże	18	17	I	12	279	1120	40,9 10,2	TP-4,02
j	1,03				Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (sś) z1, T. niz rów, Gl. Bgw, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Db.s, Ol, Os 64l, Db.s, Brz 100l, Db.s 150l, Db.s 45l, podsz.: kru, czm.p, bk, db.s na 70%	80 DB-SO (niezg) Przeb. C	DRZEW	6 BRZ 4 SO	64 64	0,9	um um prz	29 31	26 26	I IA	3 3	182 162 --- 344	185 165 --- 350	2,8 3,6 --- 6,4 6,2	TP-1,03

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
115																			
k	1,41				Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Db.s 84l, Brz, Db.s, Św 128l, podsz.: kru, db.s, bk, czm.p na 50%, Info: 20%LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 4 SO 1 BRZ	84 128 84	0,8	um um prz	29 42 31	25 25 23	I II II	3 3 3	171 126 25	240 180 35	3,9 1,5 0,3	TP-1,41
l	0,99				Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. OIJ (Iz) n1, T. niz rów, GI. Mmł, m/pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 91E0(c), 9170(b), P. szad, R. śmł.spe, pok.zwy, jeż.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Tp 43l, Js 70l, mjs Db.s, Md 43l, Db.s 60l, podsz.: kru, jrż, czm na 90%, Info: 30%LMw	80 OL-JS (cz zg)	DRZEW	5 OL 4 BRZ 1 JS	43 43 43	0,8	um um prz	21 22 21	20 22 20	II I I	13	132 81 20	130 80 20	3,6 2,3 0,7	TP-0,99
m	2,02				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. pjd Brz 63l, Db.s 130l, podsz.: kru, czm.p, jrż, brz na 90%, 1-w cz. N kępa 0,07 ha So,Brz 35l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	63	0,9	um um prz	27	25	IA	12	404	815	17,8 8,8	TP-2,02
n	0,51				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Brz 62l, podsz.: kru, czm.p, jrż, db.s, bk na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	62	0,9	um um prz	22	23	I	12	328	165	3,9 7,6	TP-0,51

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
115																				
o	2,95				Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Olj (Iz) n1, T. niz rów, GI. Mmł, m/pl, ZR. Fraxino-Alnetum, SP. 91E0(c), 9170(b), P. szch, R. pok.zwy, tśl.mdr, jeż.spe, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Św, Brz, Jw 103l, Brz 85l, Jw, Kl, Ol 40l, podsz.: kru, jrz, czm, ol na 70%, OP. Cenne drzewo: w cz. SE Db.s, Info: 20%LMw EKO-R, O-K	80 OL-JS (cz zg)	DRZEW	6 OL 2 OL 1 DB.S 1 DB.S	103 85 103 170	0,8	prz prz um	36 34 46 86	25 24 26 29	II II II III	3 3 3 3	235 61 39 45 ---	695 180 115 135 ---	6,6 2,1 1,5 0,8 ---	BRAK WSK-2,95	
p	0,57				Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. zmiesz. jdn., podsz.: kru, bk, czm.p na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	55 55	0,8	um um prz	21 22	20 21	I II	12	254 21 ---	145 10 ---	3,9 0,2 ---	TP-0,57	
r	2,10				Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Md 44l, podsz.: kru, brz, czm.p na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	44	1,0	um um prz	16	16	I	12	279	585	21,3 10,1	TP-2,10	
s	2,08				Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zmiesz. kępa, mjs Św, Md, Db.c, Bk 25l, podsz.: jrz, brz na 10%, 1-w cz. NW kępa 0,10 ha Db.s 170l. So 125l. 2-w cz. C kępa 0,10 ha Db.s,So 125l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	25 25	0,9	um um prz	8 8	10 11	I II	12	84 19 ---	175 40 ---	16,9 2,3 ---	TW-2,08	
							PRZES	DB.S SO DB.S BK	170 125 125 80			62 43 42 32	22 21 22 17		2 2 3 3	29 10 15 1 ---	55	19,2 9,2		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
115																			
t	2,30				Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMw (ww) n1, T. niz fal, GI. MRms, ps/pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Db.s 150l, mjs Św, Brz 65l, podsz.: kru, czm, jrż, glg na 90%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 SO 2 SO 1 BRZ 1 OL	78 65 78 78	0,9	prz prz um	36 29 29 31	27 24 26 24	IA I I II	3 3 3 3	259 66 33 44	595 150 75 100	10,0 3,4 0,7 1,3	TP-2,30
w	6,14				Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300043 Dolina Wełny RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. LMśw (sś) z1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Św, Ol, Db.s 63l, podsz.: kru, czm.p, jrż, brz, bk na 90%, Info: 20%BMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	63 63	0,9	um um prz	28 27	25 25	IA I	12	359 30 ---	2205 185 ---	48,0 2,8 ---	TP-6,14
x	0,50				Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300043 Dolina Wełny RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, GI. MRms, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9170(c), P. szad, R. tnk.spe, śmł.spe, nar.spe, C. drz szt, D. zmiesz. kęp., podsz.: kru, brz na 20%	140 GB-DB (cz zg)	DRZEW	5 DB.S 3 OL 2 BK	18 18 18	1,0	um um prz		8 11 8	I III I	13	28	15	0,9 1,1 ---	CP-0,50
y	1,24				Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300043 Dolina Wełny RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDw, pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9170(b), P. szad, R. tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Db.s, Gb, Jw 65l, Ol 90l, Brz 40l, So 100l, Db.s 180l, podsz.: czm.p, lsz, brz, bk, jrż, glg, kru na 60%, Info: EKO-R, O-K	80 SO (zg)	DRZEW	4 BRZ 3 OL 2 SO 1 GB	65 65 65 90	0,6	prz prz um	26 26 29 24	22 24 21 20	II II I III	4 4 3 4	66 76 45 20	80 95 55 25	1,1 1,4 1,2 0,5	BRAK WSK-1,24
~a			0,07		Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
115																				
	35,73	0,65	0,07	0,18	= 36,63												11696	275.2		
	35,73	0,65	0,07	0,18	= 36,63 Obr. ew. Garbatka (0004)															
	35,73	0,65	0,07	0,18	= 36,63 Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025)															
	35,73	0,65	0,07	0,18	= 36,63 Powiat obornicki (16)															
	35,73	0,65	0,07	0,18	= 36,63 Woj. wielkopolskie (30)															
116					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) Obr. ew. Parkowo (0013) Leśnictwo - Welna (02) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 63m. max wys npm 79m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Welny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka, Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Welny															
a	1,23				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMw (ww) n1, T. niz fal, GI. RDbr, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9170(c), P. szad, R. nar.spe, tnk.spe, śml.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs So, Db.s, Bk 65l, So, Db.s 78l, pods.: kru, gb, lsz, glg, czm na 70%, Info: EKO-R, O-K	80 GB-DB (niezg)	DRZEW	6 OL 1 OL.S 1 BRZ 1 OL 1 GB	78 78 78 65 65	0,8	prz prz um	33 23 34 26 21	25 20 26 18	II IV I II III	3 4 3 4 4	226 20 28 33 17 ---	280 25 35 40 20 ---	3,5 0,3 0,3 0,6 0,7 ---	BRAK WSK-1,23	
b	5,97				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śml.spe, tnk.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Db.s 62l, mjs Md, Św, Bk, Lp, Gb 62l, So, Brz, Db.s 80l, Gb 90l, Św, Db.s 100l, pods.: kru, czm.p, jr, brz, db.s na 70%, 1-w cz. S kępa 0,10 ha Św,Db.s 100l. 2-w cz. SW kępa 0,40 ha So,Brz,Db.s 80l. 3-w cz. NW kępa 0,07 ha Gb 90l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	62 62	0,9	um um prz	23 24	24 24	IA I	12		313 61 ---	1870 365 ---	41,5 5,7 ---	TP-5,97
c	2,63				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śml.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Db.s, Md, Bk, Św, Gb 68l, Brz, Db.s, Bk 95l, Db.s, Gb 40l, pods.: kru, lsz, jr, gb na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 BRZ 1 SO	68 68 95	0,8	um um prz	26 27 33	25 24 26	IA I I	12	222 86 35 ---	585 225 90 ---	11,6 3,0 1,3 ---	TP-2,63	
							PODR	BK	25	0,3			5		23	343	900	15,9 6,0		

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
116																					
d	1,73				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (sś) n1, T. niz rów, GI. Bgw, ps/plz//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9170(c), P. zad, R. orl.pos, śmł.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Ol, Gb 98l, Bk 140l, podsz.: kru, bk, jrj na 60%	140 GB-DB (cz zg)	DRZEW	6 DB.S 1 BRZ 1 SO 1 BK 1 DB.S	98 98 98 98 140	0,9	um um prz	45 34 38 33 57	28 26 27 26 30	II II I II II	12	257 31 42 42 52 ---	445 55 75 75 90 ---	6,3 0,3 1,0 1,2 0,6 ---	TP-1,73		
f	1,53				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. OIJ (Iz) n1, T. niz rów, GI. Gw, pl, ZR. Fraxino-Alnetum, SP. 91E0(c), P. szad, R. tśl.mdr, nar.spe, pok.zwy, C. drz szt, D. mjs Brz 35l, Ol 45l, podsz.: kru, czm, bez.c na 50%, 1-w cz. SW kępa 0,20 ha So 50l.	80 OL (zg)	DRZEW	OL	35	0,8	um um prz	22	21	I	12	283	435	15,1 9,9	TW-1,53		
g	1,77				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (sś) n1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Św, Md 59l, podsz.: kru, czm.p, jrj, brz, db.s na 70%, 1-w cz. NE kępa 0,25 ha Db.s 180l. So 150l. Brz,Ol 50l., OP. Cenne drzewo: w cz. NW Db.s 2 szt., Info: 30%BMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 BRZ 1 DB.S	59 59 59	1,0	um um prz	26 24 26	22 22 20	I II II	12	201 74 27 ---	355 130 50 ---	8,9 2,2 1,4 ---	TP-1,77		
h	0,66				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Bk 97l, So, Db.s 160l, podsz.: kru, bk, czm.p, db.s, jrj na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 DB.S 1 BRZ	97 97 97	0,8	prz prz um	35 36 34	26 24 25	I III II	3 3 3	226 89 26 ---	150 60 15 ---	2,0 1,0 0,1 ---	IB-100%-0,66 AGROT-0,66 ODN-ZRB-0,66		
							PODR	BK	35	0,3			7	22		341	225	3,1 4,7			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
116 i	0,80				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (sś) z1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. pjd Brz 31l, mjs Md, Św, Db.s, Db.c, Bk 31l, podsz.: bk, brz, lsz, jrz na 70%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	31	1,0	um um prz	14	14	IA	12	222	180	10,3 12,9	TW-0,80
j	1,55				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (sś) n1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, SP. 9190(c), P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, tnk.spe, C. drz szt, D. zmiesz. jdn, mjs So.we 122l, Bk, Db.s 80l, Db.s, Bk 45l, podsz.: kru, bk, św na 50%	140 DB (zg)	DRZEW	7 DB.S 3 BK	122 122	0,6	prz prz um	42 42	26 26	III III	3 3	201 84 ---	310 130 ---	3,3 1,8 ---	BRAK WSK-1,55
k	0,73				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. pjd Brz 50l, mjs Db.s, Św 50l, Brz 75l, podsz.: jrz, brz na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	50	1,0	um um prz	20	21	IA	12	381	280	8,1 11,1	TP-0,73
~a			0,08		Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: DROGI L														
~b			0,14		RP: ROWY														
~c			0,08		Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: LINIE														
~d			0,11		RP: DROGI L														
	18,60 18,60 18,60 18,60 18,60		0,41 0,41 0,41 0,41 0,41		= 19,01 = 19,01 Obr. ew. Parkowo (0013) = 19,01 Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) = 19,01 Powiat obornicki (16) = 19,01 Woj. wielkopolskie (30)												6370	132.1	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
117					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) Obr. ew. Parkowo (0013) Leśnictwo - Wełna (02) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 64m. max wys npm 86m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka, Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny																
a	9,21				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, pjd Brz, Md 59l, Db.s 80l, mjs Db.s, Brz, Md 51l, Db.s, Bk 59l, podsz.: brz, bk, kru, jrz, db.s na 70%, Info: 10%LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	51 60	0,9	um um prz	23 23	22 24	IA IA	12	254 122 ---	2340 1125 ---	66,2 26,0 ---	TP-9,21		
b	2,00				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. AUi, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Św, Ol 37l, Brz, Os 50l, podsz.: brz, św, kru na 10%, 1-w cz. SW kępa 0,20 ha Brz,Os,Db.s 45l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	37	0,8	um um prz	14	15	I	13	182	365	17,0 8,5	TP-2,00		
c	6,42				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, pjd Brz, Md 59l, mjs Db.s 51l, Bk, Św 50l, Db.s, Bk 59l, podsz.: brz, kru, bk, jrz, db.s na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	51 60	0,9	um um prz	19 23	22 24	IA IA	12	254 122 ---	1630 785 ---	46,1 18,1 ---	TP-6,42		
d	1,93				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 91E0(c), P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, orl.pos, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Brz, Św 37l, podsz.: brz, kru, os na 30%, 1-w cz. SE kępa 0,40 ha So,Brz 80l., Info: 30%Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 OL	37 37	0,9	um um prz	14 17	16 19	IA II	12	232 25 ---	450 50 ---	19,7 1,6 ---	TW-1,93		
							PRZES	BRZ SO	80 80			21 32	21 22		4 3		10 25 ---		11,0 35		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
117 f	2,14				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, pjd Db.b 23l, mjs Brz, Md, Bk 31l, podsz.: kru, brz, czm.p, bk na 30%, Info: 30%Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 ŚW	31 31	1,0 um um prz	14 13	14 13	IA I	12	182 30 ---	390 65 ---	22,7 7,4 ---	TW-2,14			
g	1,02				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Bk 64l, mjs Db.s 64l, Bk, Db.s 40l, podsz.: kru, bk, brz, jrz na 60%, Info: 30%LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	64 64	1,0 um um prz	25 21	25 24	IA I	13	313 101 ---	320 105 ---	6,8 1,5 ---	TP-1,02			
h	1,00				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal 15 S, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. IP zmiesz. jdn, , IIP mjs Bk 85l, podsz.: db.s, jrz, bk na 20%	100 SO (zg)	2 PIĘTR IP	9 SO 1 DB.S	122 122	0,8 prz prz um	29 34	25 24	II III	3 3	274 34 ---	275 35 ---	2,5 0,4 ---	IB-100%-1,00 AGROT-1,00 ODN-ZRB-1,00			
~a			0,06		Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: DROGI L																
~b			0,21		Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: LINIE																
~c			0,13		Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: LINIE																
~d			0,11		RP: LINIE																
~f			0,15		Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: DROGI L																

300

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
118 c	1,04				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. orl.pos, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Db.s, Św 68l, Brz, Bk, Db.s 30l, podsz.: kru, czm.p, brz, db.s, bk na 50%, 1-w cz. NW kępa 0,11 ha Db.s 115l. Brz,Gb,Św 75l., Info: 10% Bśw, 15% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	68 68	0,9	um um prz	27 22	24 23	I II	12	313 25 ---	325 25 ---	6,8 0,3 ---	TP-1,04	
d	1,64				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. orl.pos, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. pjd Db.s 57l, mjs Brz, Bk, Md, Św, Os 57l, podsz.: czm.p, kru, brz, bk, db.s na 60%, 1-w cz. C kępa 0,19 ha So,Brz,Bk 80l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	57	0,9	um um prz	24	22	I	12	323	530	13,8 8,4	TP-1,64	
f	1,52				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. MRms, ps/pl/////pg, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9170(b), P. zad, R. orl.pos, bor.czr, jeż.spe, C. drz szt, D. mjs Dg, Gb, Bk 140l, Gb, Bk, Św 90l, Os, Św, Db.c 70l, Ol, Os 50l, podsz.: kru, czm.p, bk, lsz, św na 50%, Info: 20% Lw	140 GB-DB (zg) 15	DRZEW PODR II	DB.S 3 ŚW 2 BK 2 BRZ 2 GB 1 BK	140 50 50 50 50 25	0,8 0,4	prz prz um	46 11 12 14 10	27 12 12 16 13 4	III III III II III IV	3 22	391 22 11 22 11 ---	595 35 15 35 15 ---	4,6 3,0	BRAK WSK-1,52	
																66	100			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
118 g	1,99				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. Lw (ww) n1, T. niz rów, GI. CZwy, ps///glp, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9170(b), P. ziel, R. gaj.zół, gwz.wlk, bdz.spe, C. drz szt, D. zmiesz. jdn, mjs Gb 140l, Dg, Js, Db.s, Ol, Ak, Kl 90l, Db.s, Kl 60l, Kl, Gb 40l, podsz.: lsz, gb, kru, czm.p, kl na 70%, OP. Cenne drzewo: w cz. W Db.s, (pom. przyr.), w cz. W Db.s, (pom. przyr.), Info: 25% LMśw	140 GB-DB (zg)	DRZEW	8 DB.S 1 DB.S 1 BK	140 190 140	0,9	prz prz um	48 85 47	26 28 25	III III IV	3 3 3	357 50 28 --- 435	710 100 55 --- 865	5,5 0,5 0,7 --- 6,7 3,4	BRAK WSK-1,99
h	1,57				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. Lw (ww) n1, T. niz rów, GI. CZwy, ps, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, SP. 91F0(c), P. szad, R. pok.zwy, ptu.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Gb, Brz, Js, Os, Św, Db.s, Wz 87l, Ol, Św, Wz 40l, podsz.: czm.p, bez.c, czm, lsz, głąg na 80%, OP. Cenne drzewo: w cz. W Db.s, (pom. przyr.), Info: 5% LMśw	80 WZ-DB (niezg)	DRZEW	9 OL 1 DB.S	87 150	0,7	prz prz um	34 62	23 25	III IV	3 3	242 30 --- 272	380 45 --- 425	4,6 0,4 --- 5,0 3,2	BRAK WSK-1,57
i	1,10				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDbr, ps//pl, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. zad, R. jeż.spe, trawy, bdz.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Brz 78l, mjs Db.s 150l, Św, Wz, Kl 78l, Kl, Wz 50l, podsz.: czm.p, śl.t, lsz, kru, js na 80%, Info: 45% Lw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 1 OL 1 JS	78 78 50	0,9	um um prz	32 34 17	23 21 15	II III II	3 3 4	237 33 17 --- 287	260 35 20 --- 315	4,8 0,5 0,7 --- 6,0 5,5	TP-1,10

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
118																			
j	0,85				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDbr, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. ścio, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Md, Os, Brz, Ol 20l, podszt.: kru, czm.p, brz na 40%, Info: 10% Lw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 DB.S 1 ŚW	20 20 20	0,9	um um duże	7	8 6 6	I III I	22	35	30	5,5 0,2 0,2 --- 5,9 6,9	CP-0,85
k	2,31				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śml.spe, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Db.s, Gb 72l, Db.s, Lp, Kl, Os 36l, Db.s, So 140l, podszt.: czm.p, db.s, kru, jrz, św na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	72	1,1	um um prz	27	24	I	3	435	1005	19,7 8,5	TP-2,31
l	1,18				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. jeż.spe, trawy, pok.zwy, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Wz 82l, Db.s 55l, Wz, Js, Kl 45l, Js, Kl, Db.s, Ak 30l, podszt.: czm.p, kl, jw, wz, js na 60%, 1-w cz. NW kępa 0,14 ha So,Brz 55l., Info: 15% BMśw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	82 147	0,9	um um prz	30 40	25 23	I III	3 3	302 50 --- 352	355 60 --- 415	6,0 0,5 --- 6,5 5,5	TP-1,18

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
118																			
m	1,19				Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDw, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 91F0(b), P. zad, R. jeź.spe, trawy, nar.krt, U. 10% grzyby, C. drz szt, D. zmiesz. dkep, mjs Kl, Wz, Db.s, Ol, Brz 85l, Wz, Db.s, Ak, Kl 60l, Db.s, Brz, Js 45l, So.c, Js 145l, podsz.: glg, prz.cw, wz, js, bez.c na 70%, 1-w cz. S kępa 0,29 ha Bk,Db.s,Jw 29l., OP. Płaty roślinności: w cz. C flk.prz, Info: 45% Lw	140 SO (cz zg)	DRZEW	4 JS 3 SO 2 JS 1 DB.S	85 145 60 180	0,7	prz prz um	29 37 22 74	23 23 18 26	II III II IV	12	86 65 30 30 ---	100 75 35 35 ---	1,1 0,6 0,9 0,2 ---	CP-0,29
n				0,05	Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP. LZ (Lz)		ZADRZEW (w cz. C)	OL OL	70 100			28 35	14 14		3 3		2 2 ---		
o		0,18			Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: SUKCESJA, F. GOSP, G. GPZ, S. Lw (ww) n1, T. niz rów, GI. MDw, pg//ps//pl, ZR. Fraxino-Alnetum, P. zad, R. trawy, pok.zwy, Info: EKO-R	OL-JS-DB	PRZES (w cz. C)	OL JS	71 50			31 24	15 14		4 4		2 1 ---		
p	0,13				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Ol (bo) n1, T. niz rów, GI. MRms, pl, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. szad, R. trawy, pok.zwy, ptu.spe, C. drz szt, D. mjs Ol, Js 28l, podsz.: bez.c na 30%	80 OL (niezg)	DRZEW PRZES	BRZ OL	28 70	0,8	um um duże	17 33	17 14	I 3	13	140 1	20 1	0,9 6,9	BRAK WSK-0,13
~a			0,07		Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: DROGI L														
~b			0,10		Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny			
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny				
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
118																						
~c			0,13		Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: DROGI L																	
~d			0,19		Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: DROGI L																	
~f			0,05		Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: LINIE																	
~g			0,02		Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: ROWY																	
~h			0,01		Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: DROGI L																	
~i			0,01		Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: DROGI L																	
	17,98 17,98 17,98 17,98 17,98	0,18 0,18 0,18 0,18 0,18	0,58 0,58 0,58 0,58 0,58	0,05 0,05 0,05 0,05 0,05	= 18,79 = 18,79 Obr. ew. Parkowo (0013) = 18,79 Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) = 18,79 Powiat obornicki (16) = 18,79 Woj. wielkopolskie (30)												6455 (4)	110.2				
119					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) Obr. ew. Parkowo (0013) Leśnictwo - Wełna (02) min wys npm 61m. max wys npm 75m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka																	
a	1,24				Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. pjd Db.s 35l, mjs Brz, Kl, Jw 35l, podsz.: db.s, czm.p, brz, św na 30%, Info: 25% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO		35	1,0	um um duże	15	16	IA	12	268	330	15,9 12,8	TW-1,24		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
119																					
b	0,96				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300043 Dolina Wełny RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDw, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. msz, R. rkt.spe, trawy, jeż.spe, U. 40% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Brz, Md, Ak, Db.s, Jw, Bk 35l, podsz.: czm.p, ak, lsz, db.s, św na 30%	80 SO (niezg) Przeb. C	DRZEW	6 ŚW 4 SO	35 35	0,9	um um duże	14 16	14 17	I IA	33	111 96 --- 207	105 90 --- 195	9,4 4,4 --- 13,8 14,4	TW-0,96		
c	1,44				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300043 Dolina Wełny RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. Lw (ww) n1, T. niz rów, Gl. CZwy, ps, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, SP. 91F0(c), P. zad, R. gaj.zół, gwz.wlk, trawy, C. drz szt, D. mjs Js, Brz, Lp, Św 75l, Wz, Św, Lp, Ak, Jw, Kl, Gb 50l, Js, Kl.p 110l, Db.s 150l, podsz.: bez.c, czm, glg, lsz, jw na 40%, 1-w cz. N kępa 0,20 ha Db.s 200l. Lp 75l. Db.s 150l. 2-w cz. S kępa 0,25 ha Db.s, Gb, Lp 150l. Js, Ol, Lp 110l., OP. Grupa drzew: w cz. N , (pom. przyr.) 13 szt.	80 WZ-DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	OL	75	1,0	um um prz	31	28	I	3	595	855	9,4 6,5	TP-1,44		
d		0,52			Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300043 Dolina Wełny RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. Lw (ww) n1, T. niz rów, Gl. CZwy, ps, ZR. Salicetum albo-fragilis, SP. 91E0(c), 6430(b), P. szch, R. pok.zwy, ptu.spe, trawy, D. podsz.: wb, czm, ol, lsz na 20%, Info: EKO-R	WZ-OL	PRZES	WB OL	80 100			42 34	21 18		3 3		12 4 --- 16				
f	1,11				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300043 Dolina Wełny RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. Ol (bo) z1, T. niz rów, Gl. MRms, pl, porol, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. szad, R. pok.zwy, ptu.spe, bdz.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Brz 28l, podsz.: bez.c, czm, js na 20%	80 OL (zg)	DRZEW	8 OL 2 JS	28 28	0,8	um um duże	16 12	16 13	II I	12	140 19 --- 159	155 20 --- 175	7,3 1,8 --- 9,1 8,2	BRAK WSK-1,11		
							PRZES	OL DB.S	90 150			35 84	18 23		3 3		15 7 --- 22				

307

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrż./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
119																			
j	0,41				Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDbr, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. tnk.spe, śmł.spe, jeż.spe, C. upr złoż, drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Lp, Ak 10I, Ak 27I, podsz.: czm.p, brz, kru, ak na 20%	140 SO (cz zg)	DRZEW	5 DB.B 3 BK 1 SO 1 JW	10 27 10 10	0,9	luż	7	2 9 2 3	II I II I	12	10	5	0,7 --- 0,7 1,7	CP-0,41
k	1,86				Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Jw 14I, Db.s 40I, podsz.: czm.p, jrz, db.s, brz na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 3 BK 1 DB.S 1 BRZ	14 27 27 14	0,9	um um prz		6 8 7 8	I II III I	12			5,2 2,9 0,2 0,7 --- 9,0 4,8	CP-1,86
l	0,71				Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Jw, Ak 50I, podsz.: czm.p, kru, db.s na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 DB.S 1 DB.S	143 143 90	0,9	prz prz um	34 42 27	24 22 18	III IV IV	3 3 3	223 28 22 --- 273	160 20 15 --- 195	1,3 0,2 0,3 --- 1,8 2,5	IB-90%-0,71 AGROT-0,71 ODN-ZRB-0,71
~a			0,11		Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300043 Dolina Wełny RP: DROGI L														
~b			0,09		Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300043 Dolina Wełny RP: DROGI L														
~c			0,04		Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300043 Dolina Wełny RP: LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
119					Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: LINIE														
~d			0,03																
~f			0,13		Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300043 Dolina Wełny RP: DROGI L														
~g			0,01		Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300043 Dolina Wełny RP: LINIE														
	13,46 13,46 13,46 13,46 13,46	0,52 0,52 0,52 0,52 0,52	0,41 0,41 0,41 0,41 0,41		= 14,39 = 14,39 Obr. ew. Parkowo (0013) = 14,39 Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) = 14,39 Powiat obornicki (16) = 14,39 Woj. wielkopolskie (30)												3438	82.3	
120					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) Obr. ew. Parkowo (0013) Leśnictwo - Wełna (02) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 61m. max wys npm 79m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka														
a	3,78				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz, Db.s, Św 43l, podsz.: brz, db.s, kru, św, jrz na 20%, Info: 45% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	43	1,0	um um duże	14	16	I	12	269	1015	38,2 10,1	TP-3,78
b	1,91				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300043 Dolina Wełny RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. grp, pjd Db.s 43l, mjs Md, Św, Ak, Os 43l, podsz.: czm.p, kru, brz, db.s, bk na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	43 43	1,0	um um duże	16 17	17 17	I II	12	244 20 --- 264	465 40 --- 505	17,5 1,1 --- 18,6 9,7	TP-1,91

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie-leśna				Grubizna		Przyrost bieżący roczny											
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
120																					
c	1,28				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300043 Dolina Wełny RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, orł.pos, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Db.s, Brz 31l, Db.s 43l, podszt.: lsż, czm, kru, db.s na 30% Info: 30% Lw	100 SO (niezg) Przeb. C	DRZEW	7 MD 2 SO 1 ŚW	31 31 31	0,9	um um prz	16 14 11	17 15 12	I IA I	13	141 40 15 ---	180 50 20 ---	9,9 3,0 2,2 ---	TW-1,28		
d	5,64				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300043 Dolina Wełny RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. LMśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDbr, ps//pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 91F0(c), P. szad, R. jeż.spe, trawy, gwz.wlk, C. porol, drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Brz, Db.s, Gb, Md, Js, Tp 75l, Św, Gb, Jw, Db.s 50l, Jw, Js, Bk 30l, podszt.: lsż, czm, czm.p, kru, jw na 60%, 1-w cz. SW luka 0,06 ha, Info: 30% Lw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 OL	75 75	1,0	um um prz	31 33	27 27	IA I	3 3	330 176 ---	1860 995 ---	32,7 10,9 ---	TP-5,64		
f	0,43				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300043 Dolina Wełny RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. LMśw (sś) n1, T. niz fal 33 E, GI. RDbr, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9170(b), P. zad, R. jeż.spe, trawy, gwz.wlk, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Gb 70l, Ol 80l, Gb 110l, podszt.: lsż, kru, śl.t, czm.p na 40%, Info: 45% Lw, O-K, EKO-R	140 GB-DB (zg)	DRZEW	7 DB.S 2 OL 1 LP	150 110 70	0,7	prz prz luź	68 39 28	25 21 18	IV III III	3 3 3	201 50 17 ---	85 20 5 ---	0,7 0,2 0,2 ---	BRAK WSK-0,43		
g	1,25				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300043 Dolina Wełny RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. Lw (ww) n1, T. niz rów, GI. MRms, ps/pl, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. szad, R. jeż.spe, trawy, gaj.zół, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Db.s, Wz, So, Os, Kl.p 72l, Js, Wz, Kl.p 40l, Ol, Db.s 100l, podszt.: czm, bez.c, lsż, glg, db.s na 40%	80 OL-JS-DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	7 BRZ 3 OL	72 72	0,9	um um prz	30 28	24 23	II II	3 3	182 121 ---	230 150 ---	2,5 2,0 ---	TP-1,25		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
120	h i j <																			

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny																		
	Leśna			Nie-leśna				Grubizna		Przyrost bieżący roczny																											
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha																														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																		
120	I	1,45			Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300043 Dolina Wełny RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, P. ścio, C. drz szt, D. IP mjs Db.s, Gb 70l, Brz, Db.s 103l, IIP zmiesz. grp, mjs Gb 40l, podsz.: czm.p, kru, jrz, brz, bk, db.s na 40%, Info: 15% LMśw	100 SO (zg) 20	2 PIĘTR IP IIP	SO 6 BK 2 DB.S 2 ŚW	103 40 40 40	1,0 0,8	um um prz prz um	32 10 8 9	26 10 8 9	II III IV III	3 12	385 22 6 17 45	560 30 10 25 65	6,8 4,7 6,0 1,0 2,6 9,6 6,6	IIB-40%-1,45 AGROT-0,58 ODN-ZŁOŻ-0,58																		
m																				1,87			Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300043 Dolina Wełny RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, ps/pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmł.spe, gwz.wlk, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Md, Gb, Brz 78l, Db.s, Gb 50l, So 150l, podsz.: czm.p, lsz, kru, bk, db.s na 50%, OP. Cenne drzewo: w cz. NW Db.s 2 szt., Info: 10% BMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 DB.S 1 DB.S 1 DB.S	78 110 78 150	1,0	um um prz	29 45 27 55	26 25 23 29	I III II III	3 3 3 3	242 77 39 44 402	455 145 75 80 755	8,0 1,9 1,5 0,5 11,9 6,4	TP-1,87
n																																					

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
120																			
o	0,88				Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, U. 10% grzyby, C. drz szt, D. mjs Db.s 70l, Bk 45l, podsz.: db.s, brz, jrz, czm.p na 30%	100 SO (zg) 10	KO DRZEW PODRII PODS	SO DB.S 7 BK 3 DB.S	137 45 9 9	0,7 0,4 0,4	prz prz um	34 12	23 11 1	III III	3 22 23	226 48	200 40	1,6 1,8	IIBU-100%-0,88 AGROT-0,18 ODN-ZŁOŻ-0,18
p	1,40				Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, ps/pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Db.s 95l, podsz.: kru, lsz, czm.p, db.s na 50%, 1-w cz. SW od gnia 0,49 ha Db.s,Jw,Bk 9l., OP. Płaty roślinności: w cz. C flk.prz	140 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	8 DB.S 2 SO 6 DB.S 4 BK	148 148 9 28	0,6 0,5	um um prz	58 38	27 25	III III	3 3	263 38 --- 301	370 55 --- 425	2,5 0,4 --- 2,9 2,1	IIIAU-95%-1,40 AGROT-0,91 ODN-ZŁOŻ-0,91 CP-0,49
~a			0,05		Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszczka Notecka RP: LINIE														
~b			0,04		Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: LINIE														
~c			0,06		Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszczka Notecka, PLH300043 Dolina Wełny RP: LINIE														
~d			0,22		Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszczka Notecka, PLH300043 Dolina Wełny RP: DROGI L														
~f			0,08		Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszczka Notecka, PLH300043 Dolina Wełny RP: DROGI L														
~g			0,10		Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszczka Notecka RP: LINIE														
~h			0,05		Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszczka Notecka, PLH300043 Dolina Wełny RP: DROGI L														
~i			0,10		Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny				
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
120					Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300043 Dolina Wełny RP: LINIE																	
~j			0,14																			
	23,13 23,13 23,13 23,13 23,13		0,84 0,84 0,84 0,84 0,84	2,19 2,19 2,19 2,19 2,19	= 26,16 = 26,16 Obr. ew. Parkowo (0013) = 26,16 Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) = 26,16 Powiat obornicki (16) = 26,16 Woj. wielkopolskie (30)												7891 (16)	169.2				
121					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) Obr. ew. Parkowo (0013) Leśnictwo - Wełna (02) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 61m. max wys npm 70m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka																	
a	0,23				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śml.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz, Db.s, Md 35l, podszt.: kru, św, bk, jrz, db.s na 20%, Info: 10% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	35	1,1	um um duże	13	14	I	12	237	55	2,8 12,2	TW-0,23			
b	2,36				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300043 Dolina Wełny RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śml.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, pjd Md 35l, mjs Brz, Db.s, Bk 35l, podszt.: kru, czm.p, św, db.s, bk na 30%, Info: 10% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	35 35	1,1	um um duże	14 12	14 12	I II	12	212 15 --- 227	500 35 --- 535	25,5 3,9 --- 29,4 12,5	TW-2,36			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
121	c	1,39			Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300043 Dolina Welny RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. BRk, ps/pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, U. 20% zwierz, C. mło złoż, drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Brz 16l, Db.s 40l, podsz.: brz, kru, czm.p na 30%, 1-w cz. SE kępa 0,12 ha So 142l. Db.s,Bk 75l. So 90l. 2-w cz. SW kępa 0,07 ha So 142l. Bk 75l. Bk 90l.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 4 DB.S 1 BK	16 25 16	0,8	um um prz		6 8 2	I III III	22			3,5 0,5 --- 4,0 2,9	CP-1,39	
									PRZES	BK DB.S SO BK SO	75 75 142 90 90				18 25 42 33 28	14 16 25 23 18		4 4 3 3 3	4 6 52 6 3 --- 71	
	d	2,68			Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300043 Dolina Welny RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. Lw (wsw) n1, T. niz rów, Gl. OGam, pg/gc/pls, ZR. Fraxino-Alnetum, SP. 91E0(c), P. szad, R. pok.zwy, ptu.spe, nar.krt, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Db.s 180l, Gb 80l, Gb, Db.s 110l, Lp 55l, Gb, Ol 45l, podsz.: lsz, czm, prz.cw na 50%, 1-w cz. S kępa 0,23 ha Ol,Brz,Js 35l. Ol 80l., Info: 15% LMśw, 15% BMśw, O-K EKO-R	80 WZ-OL (cz zg)	DRZEW	7 OL 3 OL	97 55	0,9	um um prz	34 22	28 22	I II	3 4	414 105 --- 519	1110 280 --- 1390	9,7 5,5 --- 15,2 5,7	BRAK WSK-2,68	
	f			2,01	Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300043 Dolina Welny RP. BAGNO (N), Info: EKO-R		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ OL OL OL	35 30 60 110			13 12 30 44	12 12 16 17		4 4 3 3		2 4 5 14 --- 25			
							ZAKRZEW (w cz. C)	WB ŚL.T BEZ.C KRU		0,1										

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
121 g	1,49				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300043 Dolina Wełny RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. LMśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDBr, ps//pl, porol, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, SP. 91F0(c), P. zad, R. nar.krt, śmł.spe, jeż.spe, C. porol, drz szt, D. IP zmiesz. dkęp, mjs Ol, Os, Db.s 75l, Lp 90l, Db.s 140l, IIP zmiesz. kęp, mjs Db.s, Lp, Bk, Św 45l, pods.: lsz, czm.p, jw, kru na 40%, 1-w cz. S kępa 0,22 ha Js,Db.s 25l. Js 45l. Lp,Kl.p 90l. Db.s 210l., OP. Cenne drzewo: w cz. S Db.s, (pom. przyr.), Info: 30% Lw	100 DB-SO (zg)	2 PIĘTR IP	7 SO 3 BRZ	75 75	0,8	prz prz um	32 29	28 25	IA I	3 3	259 83 ---	385 125 ---	6,8 1,3 ---	TP-1,49
							IIP	6 JW 2 JS 1 JW 1 DB.S	45 25 25 25	0,4	um um prz	14 9 8 7	18 11 11 8	I I I III	12	72 6 6 6 90	105 10 10 10 135	6,0 1,1 0,4 4,1 11,6 7,8	
							PRZES	DB.S DB.S	210 220			105 110	28 28		3 3		30 15 ---		
h	0,47				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300043 Dolina Wełny RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. Lw (ww) n2, T. niz rów, GI. CZwy, pls, ZR. Fraxino-Alnetum, SP. 91E0(c), P. szad, R. pok.zwy, ptu.spe, bdz.spe, C. drz szt, D. mjs Db.s, Kl.p 90l, Js 45l, Db.s 140l, pods.: czm, bez.c, lsz, js na 30%, Info: O-K, EKO-R	80 WZ-OL (cz zg)	DRZEW	OL	90	0,6	prz prz um	34	24	II	3	292	135	1,5 3,2	BRAK WSK-0,47
i		0,64			Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300043 Dolina Wełny RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. Lw (ww) n1, T. niz rów, GI. CZwy, pls, ZR. Fraxino-Alnetum, SP. 6430(b), P. szch, R. pok.zwy, ptu.spe, trawy, D. pods.: czm, czm.p, ol, wb na 20%, Info: EKO-R	OL-JS-DB	PRZES (w cz. C)	OL ŚW WB JS OL	45 40 90 45 100			19 12 40 12 43	15 12 18 12 17		4 4 4 4 3		4 2 2 2 9 ---		
																	19		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
121																				
j	0,85				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300043 Dolina Wełny RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. Lw (ww) n1, T. niz rów, GI. CZwy, pls, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. szad, R. jeż.spe, ptu.spe, pok.zwy, U. 30% owady, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Św, Brz 90l, Js, Św, Os 45l, podsz.: lsz, kru, bez.c, czm na 70%	100 OL-JS-DB (niezg) 10 Przeb. A	DRZEW	6 SO 4 OL	90 90	0,7	prz prz um	42 33	27 25	I II	3 3	186 141 ---	160 120 ---	2,3 1,3 ---	IB-80%-0,85 AGROT-0,85 ODN-ZRB-0,85	
k	0,66				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300043 Dolina Wełny RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. LMśw (sś) n1, T. niz fal, GI. RDbr, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9170(b), P. zad, R. śmł.spe, jeż.spe, nar.krt, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Jw, Db.b, Gb 77l, Jw, Gb, Lp, Ol 55l, Brz 95l, Ol 110l, Bk 140l, podsz.: lsz, jw, czm.p, kru, db.b na 50%, Info: O-K, EKO-R	140 GB-DB (cz zg)	DRZEW	4 DB.B 3 OL 2 SO 1 DB.B	140 95 77 95	0,9	prz prz um	50 35 29 36	26 25 26 22	III II I III	3 3 3 3	179 134 73 34 ---	120 90 50 20 ---	0,9 0,9 0,9 0,4 ---	BRAK WSK-0,66	
l	4,78				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300043 Dolina Wełny RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDbr, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Lp, Brz, Jw 55l, Lp, Św, Brz 77l, Bk 95l, podsz.: lsz, czm.p, kru, jr, db.s na 80%, 1-w cz. W kępa 0,44 ha So 127l. Db.s,Brz 50l.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 3 DB.B 1 DB.B 1 DB.S	77 95 140 77	1,0	um um prz	29 37 54 27	26 25 26 21	I II III III	3 3 3 3	198 132 50 28 ---	945 630 240 135 ---	17,1 9,4 1,8 3,2 ---	TP-4,78	
m	3,12				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300043 Dolina Wełny RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDbr, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Db.s, Os, Bk 43l, Db.s 61l, podsz.: kru, czm.p, db.s, bk, jr, na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 3 SO 1 BRZ 1 BRZ	43 61 43 61	0,9	um um prz	18 26 18 25	19 23 20 22	IA I I II	12 	152 102 25 25 ---	475 320 80 80 ---	16,8 7,6 2,2 1,2 ---	TP-3,12	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny			
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha				
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
121	n	1,31			Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, nar.krt, C. drz szt, D. mjs Brz, Db.s 61l, Db.s 31l, podszt.: czm.p, kru, db.s, lsz, bk na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	61	0,9	um um prz	23	23	I	12	323	425	10,2 7,8	TP-1,31			
o					1,03	Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. zmiesz. grp., podszt.: czm.p, kru, db.s, lsz na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 DB.S 1 BRZ	43 43 43	0,9	um um prz	18 14 19	19 15 19	IA II I	12	239 15 25 ---	245 15 25 ---	8,7 0,7 0,7 ---	TP-1,03		
p						Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, nar.krt, C. drz szt, D. mjs Brz, Md, Db.s, Jw, Kl, Bk 30l, podszt.: czm.p, brz, kru, db.s, jrż na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	30	0,7	um um prz	13	14	IA	12	159	185	11,5 9,8	TW-1,17		
~a						0,05	Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300043 Dolina Wełny RP: LINIE															
~b							Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300043 Dolina Wełny RP: DROGI L															
~c							Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300043 Dolina Wełny RP: LINIE															
~d							Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300043 Dolina Wełny RP: LINIE															
~f							Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300043 Dolina Wełny RP: DROGI L															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
121																					
	21,54	0,64	0,63	2,01	= 24,82														7495 (25)	170.4	
	21,54	0,64	0,63	2,01	= 24,82 Obr. ew. Parkowo (0013)																
	21,54	0,64	0,63	2,01	= 24,82 Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025)																
	21,54	0,64	0,63	2,01	= 24,82 Powiat obornicki (16)																
	21,54	0,64	0,63	2,01	= 24,82 Woj. wielkopolskie (30)																
122					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) Obr. ew. Jaracz (0007) Leśnictwo - Welna (02) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 61m. max wys npm 70m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Welny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka, Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Welny																
a	1,59				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. mszc, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Db.s 28l, podsz.: brz, kru, czm.p, ol.s, db.s na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	28 28	0,9	um um duże	12 11	13 14	IA I	12	126 47 ---	200 75 ---	14,0 3,7 ---	TW-1,59		
b	2,71				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Db.s, Św, Bk 18l, Db.s 40l, podsz.: kru, czm.p, brz, db.s na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	18 18	1,0	um um duże	7	6 8	I II	12	20	55	11,9 4,7 ---	CP-2,71		
							PRZES	OL BRZ DB.S	70 70 70			26 26 22	19 20 14	3 3 4		1 3 2 ---	6	16,6 6,1			
c	0,68				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz fal 28 NW, GI. RDw, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. rkt.spe, jeż.spe, U. 10% grzyby, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Db.s, Brz, Ol 80l, Db.s 110l, Db.s, Brz, Gb, Bk 40l, podsz.: czm.p, db.s, bk, gb, brz na 80%, Info: O-K, EKO-R	100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 BRZ 1 OL 1 DB.S	150 110 110 150	0,9	prz prz um	42 35 40 55	25 24 22 25	III II III IV	3 3 3 3	184 28 34 39 ---	125 20 25 25 ---	1,0 0,1 0,2 0,2 ---	BRAK WSK-0,68		
																285	195	1,5 2,2			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
122																			
d	1,06				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, jeż.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Ol 85l, Ol, Db.s 110l, Brz, Db.s, Gb 70l, Gb, Db.s, Brz, Lp 35l, podszyt: czm.p, db.s, bk, gb, brz na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 3 SO 2 BRZ	70 85 85	0,9	um um prz	28 31 29	26 26 25	IA I II	13	212 116 56 ---	225 125 60 ---	4,3 2,0 0,4 ---	TP-1,06
f	0,96				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. grp, pjd Db.s 62l, mjs Jw, Md 62l, Db.s, Kl, Jw, Bk 36l, Db.s 100l, podszyt: kru, brz, czm.p, db.s, bk na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	62 62	0,9	um um prz	25 25	23 22	I II	12	258 51 ---	250 50 ---	5,8 0,7 ---	TP-0,96
g	1,78				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. jeż.spe, rkt.spe, orl.pos, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, pjd Db.s 37l, mjs Md, Brz, Św 37l, Brz, Db.s, Md 65l, Db.s 100l, podszyt: czm.p, kru, db.s, brz na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	37 65	0,9	um um prz	15 24	17 22	IA I	12	238 35 ---	425 60 ---	18,6 1,4 ---	TP-1,78
h	2,26				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. pas, mjs Db.s 20l, podszyt: brz, kru, ol.s, czm.p, db.s na 20%, 1-w cz. E kępa 0,05 ha So, Db.s 127l. Db.s 45l. Db.s 65l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ DB.S SO DB.S DB.S	20 20 45 127 127 65	0,9	um um duże	7 7 17 38 37 27	8 9 13 25 19 15	I II 4 3 3 3	12	45 15 ---	100 35 ---	19,0 2,6 ---	TW-2,26
																60	135	21,6 9,6	
																	57		

321

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
122 l	1,92				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. jeź.spe, rkt.spe, orl.pos, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Db.s, Md, Brz, Św 37l, Brz, Db.s, Md 62l, podsz.: czm.p, kru, brz, db.s, lsz na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 SO	37 62	0,9	um um prz	15 24	17 22	IA I	12	157 131 --- 288	300 250 --- 550	13,2 5,9 --- 19,1 9,9	TP-1,92
m	1,34				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śml.spe, rkt.spe, jeź.spe, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. pas, mjs Db.b 40l, podsz.: czm.p, kru, brz, db.b na 30%, 1-w cz. N kępa 0,05 ha So 127l. 2-w cz. SE kępa 0,05 ha So 127l. Db.s 90l. Brz 55l. 3-w cz. S kępa 0,05 ha So 127l.	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 BRZ 1 DB.B 1 BK	14 14 14 14	0,9	prz prz um		5 7 4 2	I II II III	22			4,5 0,7 0,1 --- 5,3 4,0	CP-1,34
n	1,20				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śml.spe, rkt.spe, jeź.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Brz 61l, Db.s 30l, podsz.: czm.p, kru, db.s, brz, jrj na 50%, 1-w cz. W kępa 0,20 ha So,Brz 44l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	61	0,9	um um prz	24	24	IA	13	394	475	10,7 8,9	TP-1,20
o	1,34				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. Bśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śml.spe, rkt.spe, nar.krt, C. porol, drz szt, D. mjs Brz, Ak, Db.b 66l, Ak, Kl, Db.b 30l, podsz.: czm.p, db.b, bk, brz, ak na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	66	1,0	um um prz	26	25	IA	13	445	595	12,3 9,2	TP-1,34

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskaźania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
122 p	2,10				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. bor.czr, rkt.spe, trawy, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Brz, Gb 15l, podsz.: czm.p, kru, db.s, brz na 40%, 1-w cz. S kępa 0,12 ha So 127l. Db.s 90l. Db.s 50l.	120 SO (cz zg)	DRZEW PRZES	5 BK 3 DB.B 2 BK SO DB.S DB.S	25 15 15 127 90 50	0,8 	prz prz um		6 4 3 II II	12 			32 4 1 --- 37		AGROT-0,40 ODN-ZŁOŻ-0,40 CP-1,09
~a			0,10		Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: DROGI L														
~b			0,10		Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: DROGI L														
~c			0,11		Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: DROGI L														
~d			0,04		Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: DROGI L														
~f			0,14		Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: DROGI L														
~g			0,01		RP: ROWY														
~h			0,05		RP: DROGI L														
	27,35 27,35 27,35 27,35 27,35		0,55 0,55 0,55 0,55 0,55		= 27,90 = 27,90 Obr. ew. Jaracz (0007) = 27,90 Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) = 27,90 Powiat obornicki (16) = 27,90 Woj. wielkopolskie (30)												5481	184.8	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
123					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) Obr. ew. Jaracz (0007) Leśnictwo - Wełna (02) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 60m. max wys npm 69m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300043 Dolina Wełny																
a	1,54				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal 18 NW, GI. RDb, pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9170(b), P. ziel, R. szc.zaj, gaj.zół, bdz.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Kl 50l, Db.s, Ol, Gb, Brz, Jw 85l, Js, Gb, Brz, Jw 130l, podsz.: lsz, czm.p, gb, jw, kru na 70%, Info: 30% LMśw, O-K, EKO-R	100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 3 DB.S 2 OL	139 150 130	0,9	prz prz um	39 61 42	26 27 24	II III II	3 3 3	173 140 67 --- 380	265 215 105 --- 585	2,1 1,4 0,8 --- 4,3 2,8	BRAK WSK-1,54		
b	2,91				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmł.spe, jeż.spe, nar.krt, C. porol, drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Js, Db.c 50l, Os, Db.s, Ol, Gb 68l, Brz, Db.s, Kl, Jw, Js, Gb, Os 38l, podsz.: brz, kru, czm.p, db.s, jrz na 70%, Info: 45% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	68 68	0,9	um um prz	27 29	25 25	IA I	13	323 61 --- 384	940 180 --- 1120	18,6 2,3 --- 20,9 7,2	TP-2,91		
c	0,98				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. OlJ (In) n1, T. niz rów, GI. MRm, m/pls, ZR. Fraxino-Alnetum, SP. 91E0(c), P. szad, R. pok.zwy, gaj.zół, ptu.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Św, Jw, Os, Wb 30l, podsz.: bez.c, lsz, jw, św, os na 40%	80 OL (zg)	DRZEW	OL	30	0,9	um um prz	17	18	II	12	191	185	8,1 8,3	BRAK WSK-0,98		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
123 d	1,25				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, wrz.pos, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. kęp., pods.: czm.p, brz na 20%, 1-w cz. N kępa 0,13 ha So,Brz 92l. Db.s 40l., Info: 25% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 DB.B 1 BRZ 1 BK	9 9 9 9	1,0	prz prz um		2 2 4 2	I II II II	22			0,4 --- 0,4 0,3	CP-1,25	
f	2,56				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. Bśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. mjs Brz, Db.s 59l, pods.: czm.p, db.s, kru, jrz, brz na 40%, 1-w cz. S kępa 0,24 ha So,Brz 70l., Info: 15% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	59	1,0	um um prz	24	23	IA	13	435	1115	26,3 10,3	TP-2,56	
g	1,24				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Db.s, Brz 45l, Db.s, Brz 90l, pods.: db.s, czm.p, kru, brz, jrz na 90%, Info: 35% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	90 59	0,9	um um prz	29 23	24 23	II IA	3 4	292 30 --- 322	360 35 --- 395	5,4 0,9 --- 6,3 5,1	IB-95%-1,24 AGROT-1,24 ODN-ZRB-1,24	
h	1,19				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. upr złoż, drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Jw 6l, Jw 16l, pods.: brz, czm.p, kru, lsz na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 4 BK 1 ŚW	6 16 6	1,0	prz prz luź		1 4 1	II II II	12				CP-1,19	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
123 i	4,10				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, nar.krt, C. porol, drz szt, D. mjs Md, Brz, Jw, Ol, Db.s, Św, Os 68l, Jw, Db.s 38l, podsz.: czm.p, db.s, brz, kru, jw na 70%, 1-w cz. C kępa 0,25 ha So 58l., Info: 30% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	68	0,9	um um prz	26	25	IA	13	414	1695	33,6 8,2	TP-4,10	
j	7,29				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. Bśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, nar.krt, C. porol, drz szt, D. mjs Brz, Ol 68l, Db.s, Db.c 38l, podsz.: czm.p, db.s, brz, kru, jrj na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	68	0,9	um um prz	24	23	I	13	343	2500	52,6 7,2	TP-7,29	
~a			0,01		RP: LINIE															
~b			0,12		RP: DROGI L															
~c			0,08		RP: ROWY															
~d			0,07		RP: DROGI L															
~f			0,10		RP: DROGI L															
	23,06 23,06 23,06 23,06 23,06		0,38 0,38 0,38 0,38 0,38		= 23,44 = 23,44 Obr. ew. Jaracz (0007) = 23,44 Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) = 23,44 Powiat obornicki (16) = 23,44 Woj. wielkopolskie (30)												7710	152.5		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
124					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) Obr. ew. Jaracz (0007) Leśnictwo - Wełna (02) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 57m. max wys npm 69m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	2,09				Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 91E0(c), P. zad, R. śmł.spe, nar.krt, jeż.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Ol, Db.s 58l, Db.s, Kl, Św 30l, podsz.: kru, czm.p, db.s, brz, lsz na 70%, 1-w cz. S luka 0,05 ha 2-w cz. NW kępa 0,27 ha Ol,Brz 38l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	58 58	0,8	um um prz	24 23	24 23	IA I	13	281 53 ---	585 110 ---	14,1 2,0 ---	TP-2,09
b	3,44				Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, GI. MRms, pls, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, SP. 91F0(c), 91E0(c), P. szad, R. jeż.spe, tnk.spe, orł.pos, C. upr złoż, drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Brz 8l, podsz.: czm.p, kru, lsz na 70%, 1-w cz. NE kępa 0,11 ha Ol 104l. 2-w cz. N kępa 0,42 ha Ol,Db.b 104l. Brz 80l. Jw,Gb 70l. 3-w cz. NW kępa 0,20 ha Ol,Db.b 104l. Gb 70l. Jw 45l., Info: 20% Lw, 25% LMśw	80 WZ-DB (zg)	DRZEW	5 OL 4 DB.B 1 WZ	8 16 8	0,8	prz prz um		3 5 2	IV III II	13			3,4 1,1 ---	CP-3,44
c	2,44				Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Św, Db.s, Gb, Brz 87l, Db.s 47l, podsz.: kru, db.s, brz, czm.p, jrż na 30%, Info: 10% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	87 109	0,9	um um prz	29 34	24 25	II II	3 3	227 106 ---	555 260 ---	8,7 2,9 ---	IB-95%-2,44 AGROT-2,44 ODN-ZRB-2,44

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
124																			
d	2,62				Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz, Db.s, Kl 55l, podsz.: kru, db.s, brz, czm.p, jrz na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	55	1,0	um um prz	23	23	IA	12	419	1100	28,2 10,8	TP-2,62
f	1,37				Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. zmiesz. pas., podsz.: kru, db.b, czm.p na 20%, 1-w cz. N kępa 0,06 ha So 117l. 2-w cz. S kępa 0,18 ha So 117l. Db.s,Brz 70l.	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 DB.B	10 10 10	1,0	um um prz		3 5 2	IA II II	12			0,8 --- 0,8 0,6	CP-1,37
							PRZES	SO DB.S BRZ	117 70 70			32 21 19	23 16 17		3 4 4		75 1 1 --- 77		
g	3,05				Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, už, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, nar.krt, C. porol, drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Brz, Bk, Db.s 51l, Brz, Wz, Db.s 61l, Db.s, Js 35l, Db.s 110l, podsz.: db.s, czm.p, brz, kru, lsz na 40%, Info: 30% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 SO 2 SO	51 61 87	0,9	um um prz	21 25 31	22 24 25	IA IA I	13	212 80 85 --- 377	645 245 260 --- 1150	18,3 5,5 4,0 --- 27,8 9,1	TP-3,05
h	8,61				Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. Bśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, nar.krt, C. porol, drz szt, D. mjs Brz, Db.s 68l, Db.s, Jw 38l, podsz.: czm.p, kru, db.s, brz, so na 30%, 1-w cz. NW kępa 0,25 ha So 85l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	68	0,9	um um prz	24	22	I	13	349	3005	63,2 7,3	TP-8,61

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
124 i ~a ~b	3,79				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. Bśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, nar.krt, C. porol, drz szt, D. mjs Brz, Db.s, Tp 68l, Db.s, Brz, So, Kl 38l, podsz.: czm.p, db.s, brz, kl na 50% Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: DROGI L RP: DROGI L	100 SO (zg)	DRZEW	SO	68	0,9	um um prz	25	23	I	13	349	1325	27,8 7,3	TP-3,79		
	27,41 27,41 27,41 27,41 27,41		0,38 0,38 0,38 0,38 0,38		= 27,79 = 27,79 Obr. ew. Jaracz (0007) = 27,79 Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) = 27,79 Powiat obornicki (16) = 27,79 Woj. wielkopolskie (30)												8376	180			
125 a b	1,33 0,75				Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) Obr. ew. Jaracz (0007) Leśnictwo - Wełna (02) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 57m. max wys npm 68m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. jeż.spe, nar.krt, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Brz, Db.s, Wz 97l, Wz 120l, podsz.: lsz, kru, db.s, czm.p, jw na 60% Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDw, pl, porol, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. zad, R. jeż.spe, nar.krt, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Brz, Db.s 59l, Db.c, Db.s, Js, Kl 29l, Ak 65l, Db.s 150l, podsz.: czm.p, db.s, kru, ak, lsz na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 SO 1 DB.S 1 OL	97 120 120 110	0,8	prz prz um	32 42 52 36	25 24 24 23	II II III III	3 3 3 3	189 63 37 31 ---	250 85 50 40 ---	3,4 0,8 0,5 0,4 ---	320 425 10 15	5,1 3,8	BRAK WSK-1,33
					Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDw, pl, porol, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. zad, R. jeż.spe, nar.krt, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Brz, Db.s 59l, Db.c, Db.s, Js, Kl 29l, Ak 65l, Db.s 150l, podsz.: czm.p, db.s, kru, ak, lsz na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	59	1,0	prz prz um	26	24	IA	13	403	300	7,1 9,5	TP-0,75		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
125 c	13,58				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, nar.krt, C. porol, drz szt, D. pjd Brz 68l, mjs Db.s, Jw 68l, Db.s, Brz, Jw 38l, pods.: czm.p, db.s, kru, brz, so na 50%, Info: 30% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	68	0,9	um um prz	24	24	I	13	349	4740	99,7 7,3	TP-13,58
d	0,70				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, nar.krt, C. drz szt, D. zmiesz. rząd, mjs Ak 27l, pods.: czm.p, db.s, kru, jr, ak na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 DB.S 1 BRZ	27 27 27	0,9	um um duże	13 11 13	14 11 15	IA II I	12	135 5 14 ---	95 5 10 ---	7,1 0,4 0,5 ---	TW-0,70
f	14,33				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, nar.krt, C. porol, drz szt, D. mjs Brz, Db.s, Os, Ak 68l, Db.s, Kl, Db.c 38l, So, Db.s, Ol 93l, pods.: czm.p, db.s, brz, kru, bk na 60%, 1-w cz. NE kępa 0,27 ha So,Brz 54l. 2-w cz. C kępa 0,35 ha So 93l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	68	0,9	um um prz	26	25	IA	13	404	5790	114,7 8,0	TP-14,33
g	1,14				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. pas, mjs Db.s, Bk 9l, pods.: czm.p, brz, db.s na 20%, 1-w cz. S kępa 0,07 ha So,Db.s 93l. 2-w cz. N kępa 0,05 ha So 93l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	9 9	0,9	prz prz um		2 4	II II	12			0,6 ---	CP-1,14
							PRZES	SO DB.S	93 93			33 46	23 21		3 3		32 2 ---	0,6 0,6 0,5	
~a			0,11		RP: DROGI L														
~b			0,16		RP: DROGI L														
~c			0,04		RP: DROGI L														

331

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
127 c	2,35				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Bk 26l, mjs Db.s, Md, Brz, Św, Db.c 26l, pods.: kru, jrz, czm.p, bk, db.s na 60%, 1-w cz. NW kępa 0,26 ha So,Db.s 132l. Bk,Db.s 100l. Db.s 70l. 2-w cz. NE kępa 0,08 ha So 132l. Db.s,Bk 100l. Db.s 70l., Info: 35% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	26 17	1,0	um um duże	9 8	11 II	12	103	240	21,4 0,7 --- 22,1 9,4		TW-2,35
d	2,73				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, GI. MRms, pl, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, SP. 91F0(c), P. szad, R. jez.spe, nar.krt, szc.zaj, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Db.s, Jw, Wz, Gb, Ak, Bk 36l, Db.s, Wz, Jw 46l, Js 60l, Db.s, Wz, Gb, Bk 80l, pods.: kru, wz, js, gb, czm.p na 80%, 1-w cz. NE kępa 0,39 ha Db.s 180l. Ol 50l., Info: 35% Lw	80 WZ-DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	2 OL 2 BRZ 2 JS 2 ŚW 1 JS 1 OL	36 36 46 36 36 46	0,9	um um prz	17 16 20 14 15 23	19 18 II I II II	13	50 40 15 40 10 30	135 110 40 110 25 80	4,7 4,0 1,9 9,1 2,5 2,1		TW-2,73
f	0,54				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, nar.krt, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Bk 100l, Bk, Brz 80l, Db.s, Brz, Bk, Św 45l, pods.: kru, czm.p, db.s, jrz, bk na 70%, Info: 40% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 DB.S 1 DB.S	132 132 80	0,9	prz prz um	38 44 22	22 23 IV IV	3 3 4	168 101 17 ---	90 55 10 ---	0,8 0,6 0,2 ---		IB-100%-0,54 AGROT-0,54 ODN-ZRB-0,54
~a			0,13		RP: DROGI L														
~b			0,08		RP: DROGI L														
~c			0,04		RP: DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
127 ~d			0,18		RP: ROWY															
	8,74 8,74 8,74 8,74 8,74		0,43 0,43 0,43 0,43 0,43		= 9,17 = 9,17 Obr. ew. Parkowo (0013) = 9,17 Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) = 9,17 Powiat obornicki (16) = 9,17 Woj. wielkopolskie (30)												2150	78.9		
128 a	1,78				Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) Obr. ew. Parkowo (0013) Leśnictwo - Wełna (02) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 71m. max wys npm 79m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Brz, Db.s, Os 30l, podsz.: brz, kru, db.s, czm.p na 20%, 1-w cz. NE kępa 0,25 ha So,Db.s 132l. Bk 110l. Db.s 100l., Info: 25% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 MD 1 ŚW	30 30 30	0,9	um um duże	12 14 9	12 13 10	I II II	12	107 14 9 --- 130	190 25 15 --- 230	12,6 1,6 2,9 --- 17,1 9,6	TW-1,78	
b	2,84				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, orl.pos, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Św, Db.s, Md, Lp 39l, podsz.: brz, kru, czm.p, db.s, jrz na 50%, Info: 40% Bśw, 10% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	39 39	1,0	um um duże	15 18	16 18	I I	12	217 25 --- 242	615 70 --- 685	26,6 2,3 --- 28,9 10,2	TP-2,84	
c	3,06				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz, Md, Db.s, Św, Lp 34l, podsz.: brz, db.s, kru, czm.p, bk na 30%	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO DB.S	34 120	0,9	um um duże	12 40	13 15	I 3	12	187 1	570 1	30,5 10,0	TW-3,06	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
128 d	2,40				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, nar.krt, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Db.s 47l, mjs Św, Os 47l, podsz.: kru, brz, db.s, czm.p, jrz na 70%, Info: 35% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	47 47	1,0 um um prz	18 19	20 19	IA II	12	320 20 ---	770 50 ---	24,2 1,2 ---	TP-2,40	
f	1,58				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Db.s, Md 37l, podsz.: kru, brz, czm.p, db.s, bk na 30%, Info: 10% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	37	0,9 um um prz	14	14	I	12	202	320	14,9 9,4	TP-1,58	
~a			0,30		RP: DROGI L														
~b			0,02		RP: LINIE														
~c			0,07		Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: LINIE														
	11,66 11,66 11,66 11,66 11,66		0,39 0,39 0,39 0,39 0,39		= 12,05 = 12,05 Obr. ew. Parkowo (0013) = 12,05 Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) = 12,05 Powiat obornicki (16) = 12,05 Woj. wielkopolskie (30)											2741	116.8		

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
129					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) Obr. ew. Parkowo (0013) Leśnictwo - Wełna (02) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 69m. max wys npm 80m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka															
a	6,86				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. pjd Db.s 53l, mjs Brz, Jw, Bk, Os, Wz, Kl, Db.c 53l, podsz.: brz, db.s, czm.p, bk, lsz na 40%, OP. Cenne drzewo: w cz. SW Db.s, (pom. przyr.), Info: 10% BMśw, 10% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW SO PRZES DB.S	53 420	0,9 um um prz	19 185	19 28	I 3	12 3	302 2070	32 32	59,2 8,6	TP-6,86			
b	0,99				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lw (ww) n1, T. niz rów, GI. MRms, ps/pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. jeż.spe, nar.krt, pok.zwy, C. drz szt, D. mjs Js, Db.s 120l, Brz, Ol, Gb, Wz, Św 87l, Js, Os, Bk, Gb, Db.s, Kl, Wz 50l, Js 150l, Gb, Js, Wz 30l, podsz.: czm.p, js, gb, kru, lsz na 70%, OP. Cenne drzewo: w cz. NW Db.s, (pom. przyr.), Info: 10% LMw	100 OL-JS-DB (niezg) 10 Przeb. A	DRZEW SO PRZES DB.S	87 420	0,9 um um prz	33 180	28 28	I 3	3 3	383 32	380 32	5,9 6,0	IB-100%-0,99 AGROT-0,99 ODN-ZRB-0,99			
c	0,57				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (ww) n1, T. niz rów, GI. MRms, ps/pl, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. szad, R. jeż.spe, pok.zwy, sit.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Bk, Db.s 38l, Św 85l, podsz.: czm.p, bez.c, kru, czm, brz na 40%	80 OL-JS-DB (niezg) Przeb. C	DRZEW 8 OL 1 BRZ 1 OL	38 38 85	0,9 um um prz	21 22 36	22 22 26	I I II	13 13	273 20 40 ---	155 10 25 ---	4,9 0,4 0,3 ---	TP-0,57			
															333	190	5,6 9,8			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
129	d	4,02			Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, GI. Gw, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. jeż.spe, nar.krt, trawy, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Db.c, Brz 25l, podsz.: czm.p, kru, brz, gb na 30%, Info: 10% Lw	140 DB-SO (cz zg)	DRZEW	4 DB.S 3 SO 1 BK 1 MD 1 ŚW	25 25 25 25 25	1,0	um um prz	9 11 9 17 12	10 13 10 17 11	II IA I I I	12	19 42 5 19 5 ---	75 170 20 75 20 ---	11,7 14,9 2,5 5,9 4,0 ---	TW-4,02	
	f	4,64			Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, GI. Gw, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. nar.krt, jeż.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Db.s 70l, mjs Db.s, Wz, Ol 86l, Bk 70l, Db.s, Bk, Św, Os 45l, So, Db.s 120l, podsz.: czm.p, db.s, brz, kru, jrz na 60%	100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW	5 SO 2 ŚW 1 BRZ 1 ŚW 1 OL	86 70 86 86 120	0,9	um um prz	34 23 31 33 33	27 22 25 25 25	I II II II II	3 4 3 3 3	196 96 30 55 45 ---	910 445 140 255 210 ---	14,3 12,7 1,0 5,0 1,7 ---	IIIA-40%-4,64 AGROT-1,86 ODN-ZŁOŻ-1,86	
	g	0,33			Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz, Db.b 53l, podsz.: czm.p, bk, kru, db.s, brz na 30%, Info: 35% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	53	0,9	um um prz	19	20	I	12	302	100	2,8 8,5	TP-0,33	
	h		0,29		Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: PAS PPOŻ															
	~a		0,03		Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: ROWY															
	~b		0,05		RP: ROWY															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny				
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
129 ~c			0,04		RP: DROGI L																	
~d			0,10		Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: DROGI L																	
~f			0,15		RP: LINIE																	
~g			0,03		Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: LINIE																	
~h			0,05		Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: DROGI L																	
	17,41 17,41 17,41 17,41 17,41		0,74 0,74 0,74 0,74 0,74		= 18,15 = 18,15 Obr. ew. Parkowo (0013) = 18,15 Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) = 18,15 Powiat obornicki (16) = 18,15 Woj. wielkopolskie (30)												5190	147.2				
130 a	0,99				Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) Obr. ew. Parkowo (0013) Leśnictwo - Wełna (02) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 66m. max wys npm 73m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka														IB-95%-0,99 AGROT-0,99 ODN-ZRB-0,99			
					RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. grp, pjd Db.s 50l, mjs Jw, Js 50l, Gb, Lp, Wz, Kl 80l, Gb, So.we, Bk 112l, Db.s 150l, podsz.: gb, jw, lsz, czm.p, db.s na 50%, Info: 30% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 DB.S 1 DB.S	112 112 80	0,9 um um prz	34 40 23	26 25 18	II III III	3 3 4	240 67 28 ---	240 65 30 ---	2,5 0,8 0,6 ---	3,9 3,9				

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: mieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
130 b	3,22				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. śmł.spe, tnk.spe, jeż.spe, U. 10% zwierz, C. upr złoż, drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Bk, Brz 10l, podsz.: czm.p, brz, kru na 60%, 1-w cz. C kępa 0,36 ha So,Db.s 112l. Db.s 60l.	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BK 1 DB.S	10 23 23	0,9	prz prz um		3 6 6	IA II III	12			0,3 --- 0,3 0,1	CP-3,22
c	0,76				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Ficario- Ulmetum minoris, P. szad, R. jeż.spe, pok.zwy, trawy, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Wz 87l, Wz, Bk, Js 55l, Bk 30l, Db.s 150l, Db.s 180l, podsz.: lsz, czm.p, kru, bk, głg na 70%, Info: 20% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 OL	87 87	0,8	prz prz um	33 33	27 27	I I	3 3	312 40 --- 352	235 30 --- 265	3,7 0,3 --- 4,0 5,3	IB-95%-0,76 AGROT-0,76 ODN-ZRB-0,76
d	0,58				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (ww) n1, T. niz rów, Gl. MRms, ps/pl, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. szad, R. jeż.spe, nar.krt, szcz.zaj, C. drz szt, D. zmiesz. grp, pjd Św 40l, mjs Brz, Wz, So 72l, Ol, Wz, Brz 40l, podsz.: czm, czm.p, kru, bez.c, lsz na 60%, OP. Płaty roślinności: w cz. C kru.szr pow. 0,01ha	80 OL-JS-DB (niezg) 10 Przeb. A	DRZEW	9 OL 1 ŚW	72 72	0,9	um um prz	33 27	25 22	II II	3 3	358 50 --- 408	210 30 --- 240	2,7 0,8 --- 3,5 6,0	IB-95%-0,58 AGROT-0,58 ODN-ZRB-0,58

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
130																				
f	7,59				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (ww) n1, T. niz rów, GI. MRms, ps/pl, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. szad, R. jeż.spe, pok.zwy, szc.zaj, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Db.s, Wz, So, Ol.s 72l, Św, Wz, Bk, Db.s 45l, podsz.: czm.p, czm, wz, db.s, kru na 80%, 1-w cz. NW kępa 0,46 ha So,Św 72l.	80 OL-JS-DB (niezg) 20 Przeb. B	DRZEW	8 OL 1 BRZ 1 ŚW	72 72 72	1,0 	um um prz 	31 30 33	25 25 25	II I II	3 3 3	363 33 50 ---	2755 250 380 ---	36,3 2,9 10,3 ---	Działka nr 1: IIIB-30%-1,73 AGROT-0,52 ODN-ZŁOŻ-0,52 TP-5,86	
g	3,82				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (ww) n1, T. niz rów, GI. MRms, ps/pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. jeż.spe, nar.krt, szc.zaj, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs So, Wz, Ol.s 72l, Św, Gb, Bk, Wz, Db.s 45l, podsz.: czm.p, kru, głg, św, wz na 80%, 1-w cz. E luka 0,07 ha, OP. Oczka wodne: w cz. E pow. 0,03ha, Info: 5% LMw	80 OL-JS-DB (niezg) 20 Przeb. A	DRZEW	4 BRZ 3 OL 3 ŚW	72 72 72	0,8 	prz prz um 	32 32 32	24 25 24	II I II	3 3 3	94 105 121 ---	360 400 460 ---	4,0 5,3 12,5 ---	IIIB-30%-3,82 AGROT-1,15 ODN-ZŁOŻ-1,15	
h	1,36				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) z1, T. niz rów, GI. Gw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, nar.krt, rkt.spe, U. 20% pożar, C. drz szt, D. mjs Brz, Św, Ol, Wz 72l, Os, Brz, Św, Wz, Gb 36l, podsz.: kru, czm.p, db.s, brz, św na 80%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	72	1,0 	um um prz 	31	26	IA	3	452	615	11,4 8,4	TP-1,36	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
130																			
i	1,01				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, GI. Gw, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. jeż.spe, nar.krt, szcz.zaj, C. drz szt, D. zmiesz. jdn, mjs Ol, Db.s 87l, Db.s, Os, Gb, Bk 47l, podsz.: czm.p, kru, db.s, brz, gb na 70%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	87 87	0,8	prz prz um	34 33	27 26	I I	3 3	312 30 ---	315 30 ---	4,9 0,2 ---	IB-95%-1,01 AGROT-1,01 ODN-ZRB-1,01
j	1,69				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, GI. AKl, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. jeż.spe, nar.krt, rkt.spe, C. drz szt, D. pjd Brz 32l, mjs Ol, Os 32l, podsz.: czm.p, kru, db.s, brz na 50%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	SO ŚW	32 70	0,8	um um prz	16 33	17 21	IA 3	12 3	192 ---	325 2	17,9 10,6	TW-1,69
k	1,81				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, GI. AKl, pl, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. zad, R. jeż.spe, nar.krt, sit.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs So, Db.s, Os, Wz, Ol.s, Św 33l, podsz.: czm.p, db.s, kru, brz na 70%	80 DB-SO (niezg)	DRZEW PRZES	6 OL 3 BRZ 1 OL	33 33 40	0,9	um um prz	15 14 19	18 17 20	II I II	13 ---	136 56 25 ---	245 100 45 ---	9,5 4,1 1,4 ---	BRAK WSK-1,81
l	1,15				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, GI. Bgw, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. ziel, R. nar.krt, szcz.zaj, śml.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Św, Os, Wz 87l, Św, Czm.p 47l, podsz.: czm.p, czm, jr, db.s, św na 70%, Info: 15% BMśw, 15% Lw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO 2 OL 1 BRZ	87 87 87	0,9	um um prz	33 34 31	28 25 24	I II II	3 3 3	272 91 30 ---	315 105 35 ---	4,8 1,2 0,2 ---	BRAK WSK-1,15
m			0,33		Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: PAS PPOŻ														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
130																				
~a			0,10		Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: ROWY															
~b			0,22		Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: ROWY															
~c			0,10		Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: ROWY															
~d			0,10		Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: DROGI L															
~f			0,10		RP: ROWY															
~g			0,14		Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: DROGI L															
~h			0,15		Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: LINIE															
~i			0,10		RP: LINIE															
	23,98 23,98 23,98 23,98 23,98		1,34 1,34 1,34 1,34 1,34		= 25,32 = 25,32 Obr. ew. Parkowo (0013) = 25,32 Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) = 25,32 Powiat obornicki (16) = 25,32 Woj. wielkopolskie (30)												7752	138.6		
131					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) Obr. ew. Parkowo (0013) Leśnictwo - Welna (02) min wys npm 67m. max wys npm 72m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Welny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka															
a	1,81				Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Bk, Brz 16l, podsz.: czm.p, brz, jrz na 10%, 1- w cz. SW kępa 0,13 ha So 103l. Db.b 60l., Info: 45% BMśw	140 SO (cz zg)	DRZEW PRZES	DB.B SO DB.B	16 103 60	0,3 	um um prz		4 33 19	III 24 15	12 3 4			0,6 0,3 30 3 33	AGROT-1,27 ODN-ZŁOŻ-1,27 PIEL-1,27 CP-0,54	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
131 b	2,26				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, nar.krt, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Brz, Md, Db.b 45l, Brz, Md, Db.b 31l, podszt.: czm.p, brz, św, db.b, kru na 30%, 1- w cz. SE kępa 0,25 ha So,Brz,Db.b 57l., Info: 20% BMśw	100 SO (zg)	DRZEWE	8 SO 2 SO	45 31	0,9	um um prz	16 12	16 13	II I	12	162 30 ---	365 70 ---	14,2 4,2 ---	TP-2,26
c	1,12				Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, U. 10% grzyby, C. drz szt, D. IP mjs Brz, Db.b 113l, IIP zmiesz. grp, mjs Brz 40l, podszt.: db.b, brz, bk, czm.p na 40%	100 SO (zg)	2 PIĘTR IP IIP	SO 7 DB.B 3 DB.B	113 42 60	0,9 0,5	um um prz prz um	34 12 20	24 11 16	II III III	3 13	346 34 34 ---	390 40 40 ---	4,0 3,6 2,4 1,3 ---	IB-90%-1,12 AGROT-1,12 ODN-ZRB-1,12
d	0,88				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd, pjd Db.b 24l, mjs Ol.s 24l, Db.b 40l, podszt.: kru, czm.p, bk, db.b, brz na 20%	100 SO (zg)	DRZEWE PRZES	8 SO 1 BRZ 1 DB.C SO	24 24 24 113	1,0	um um duże	8 8 32	9 10 7 24	I III III	12	79 9 ---	70 10 ---	7,4 0,5 0,1 ---	TW-0,88
f	0,85				Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. RDbr, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Bk, Brz 11l, podszt.: czm.p, brz, db.b, jrz na 20%, Info: 25% Bśw	140 SO (cz zg)	DRZEWE	7 DB.B 3 SO	16 11	0,3	luż		3 2	III II	12			0,2 0,3 ---	AGROT-0,66 ODN-ZŁOŻ-0,66 PIEL-0,66 CP-0,19

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
131																			
g	0,93				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, Gl. RDbr, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. jeż.spe, trawy, rkt.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Wz 71l, Db.b, So 110l, podsz.: czm.p, kru, db.b, brz na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	71	1,0	um um prz	27	25	I	3	391	365	7,3 7,8	TP-0,93
h	0,70				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDbr, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śml.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Md, Db.b, Św 57l, Bk, Św 30l, podsz.: czm.p, kru, bk, db.b na 50%, Info: 35% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	57 57	1,0	um um prz	22 19	22 20	I II	12	292 27 --- 319	205 20 --- 225	5,3 0,3 --- 5,6 8,0	TP-0,70
i	1,31				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, Gl. RDbr, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śml.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Db.b, Brz, Bk 37l, podsz.: brz, kru, czm.p, bk, db.b na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 MD 1 ŚW	37 37 37	0,9	um um duże	15 15 11	15 16 12	I II II	12	167 20 15 --- 202	220 25 20 --- 265	10,2 1,2 1,9 --- 13,3 10,2	TW-1,31
j	2,12				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, Gl. RDbr, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śml.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Brz, Db.b 31l, podsz.: czm.p, brz, kru, bk na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 MD 1 BK	31 31 24	0,8	um um prz	12 14	13 14 7	I II II	12	111 15 --- 126	235 30 --- 265	14,7 1,9 --- 16,6 7,8	TW-2,12

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
131 k	1,81				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n2, T. niz rów, GI. MRms, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. jeż.spe, nar.krt, trawy, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Db.b 55l, Wz, Św 73l, Wz, Św 35l, pods.: czm.p, kru, brz, jrz, db.b na 60%, 1-od gnia 0,50 ha Db.s 8l. 2 szt., Info: 30% Lw	80 DB-SO (cz zg) 10	KO DRZEW	5 BRZ 3 SO 2 OL.S	73 73 73	0,6	um um prz	27 32 27	23 24 22	II I III	3 3 3	97 75 43 ---	175 135 80 ---	1,9 2,6 1,1 ---	IIIAU-95%-1,81 AGROT-1,31 ODN-ZŁOŻ-1,31 CP-0,50
I	1,32				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, GI. MRms, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. nar.krt, jeż.spe, szcz.zaj, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Św, Gb, Db.b, Os 56l, Św, Gb 30l, Db.b, So 70l, pods.: czm.p, kru, jrz, św, gb na 70%, Info: 20% Lw	80 DB-SO (niezg) Przeb. C	DRZEW	5 BRZ 4 OL 1 SO	56 56 56	0,9	um um prz	25 25 27	22 22 24	I II IA	3 3 3	148 143 37 ---	195 190 50 ---	3,7 3,6 1,2 ---	TP-1,32
m	2,16				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, GI. MRms, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. jeż.spe, nar.krt, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Db.s, Ol, Os, Js 31l, pods.: czm.p, brz, kru, św, bk na 50%, OP. Oczka wodne: w cz. S	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 SO 2 ŚW 2 BRZ	31 31 31	0,8	um um prz	14 11 13	15 11 14	IA I II	12	106 25 25 ---	230 55 55 ---	13,3 6,2 2,4 ---	TW-2,16
n	2,44				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (ww) n1, T. niz rów, GI. CZwy, ps/pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. orl.pos, nar.krt, trawy, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Js, Czm.p, So 71l, Db.b, Gb, So, Js 100l, Gb, Wz 150l, Św, Os 40l, pods.: czm.p, jrz, kru, db.b, św na 40%, 1-od gnia 0,78 ha Db.s 8l. 2 szt.	80 OL-JS-DB (cz zg) 10	KO DRZEW	5 BRZ 3 OL 1 ŚW 1 DB.B	71 71 71 150	0,6	um um prz	29 27 27 75	24 22 23 26	II III II III	3 3 3 3	91 70 32 32 ---	220 170 80 80 ---	2,5 2,5 2,2 0,5 ---	IIIAU-95%-2,44 AGROT-1,66 ODN-ZŁOŻ-1,66 CP-0,78
							PODR	DB.S	8	0,3			2	I	11	225	550	7,7 3,2	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
131																			
o	0,81				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (ww) n1, T. niz rów, GI. CZwy, ps/pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. jeż.spe, bor.czr, nar.krt, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Js, Brz 28l, Brz, Bk, Ol 21l, podsz.: czm.p, kru, jrz, brz na 50%	140 OL-JS-DB (cz zg)	DRZEW	7 DB.B 3 ŚW	28 21	0,8	um um duże	9 9	9 9	III I	12	14 9 ---	10 5 ---	2,3 2,7 ---	TW-0,81
p	3,07				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (ww) n1, T. niz rów, GI. CZwy, ps/pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. orl.pos, tnk.spe, nar.krt, U. 10% zwierz, C. mło złoż, drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Wz, Lp, Św 9l, podsz.: czm.p, kru, brz na 90%, Info: 20% BMw	140 OL-JS-DB (cz zg)	DRZEW	3 DB.B 2 BK 2 DB.S 1 ŚW 1 OL 1 JW	20 20 9 20 9 9	0,8	prz prz um		6 7 2 7 7 2	III I II I II I	12			0,8 7,0 0,8 ---	CP-3,07
r	1,31				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. orl.pos, tśl.mdr, nar.krt, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Św, Os, Czm.p 52l, Db.b 120l, podsz.: czm.p, kru, św, brz na 90%, 1-w cz. SE kępa 0,10 ha Św 25l.	80 SO (niezg) Przeb. C	DRZEW	6 BRZ 4 SO	52 52	1,0	um um prz	22 23	22 23	I IA	4 4	186 159 ---	245 210 ---	5,2 5,8 ---	TP-1,31
s	1,29				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (ww) n1, T. niz rów, GI. CZwy, ps/pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. nar.krt, orl.pos, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, pjd Brz 21l, mjs Bk, So 28l, podsz.: czm.p, kru, brz na 60%, Info: 15% BMw	140 OL-JS-DB (cz zg)	DRZEW	7 DB.B 2 DB.B 1 ŚW	21 28 28	1,0	um um duże	7 9 9	7 9 9	II III II	12	14 5 5 ---	20 5 5 30	6,4 1,3 1,5 ---	TW-1,29

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny														
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha															
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20														
131 t	0,82				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMw (ww) n1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. ścio, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Db.b, Brz, Db.c 28l, pods.: czm.p, kru, jr, brz na 40%, Info: 30% Lw	80 DB-SO (niezg) Przeb. C	DRZEW	5 ŚW 3 SO 2 MD	28 28 28	1,0	um um duże	12 12 15	13 13 15	I IA I	13	56 56 42 ---	45 45 35 ---	6,7 3,2 2,2 ---	TW-0,82														
~a			0,20		Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: ROWY																												
~b			0,10		Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: ROWY																												
~c			0,14		Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: DROGI L																												
~d			0,09		Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: DROGI L																												
~f			0,10		Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: DROGI L																												
~g			0,23		Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: DROGI L																												
	27,01 27,01 27,01 27,01 27,01		0,86 0,86 0,86 0,86 0,86		= 27,87 = 27,87 Obr. ew. Parkowo (0013) = 27,87 Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) = 27,87 Powiat obornicki (16) = 27,87 Woj. wielkopolskie (30)												4519	167.6															
132 a	0,96				Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) Obr. ew. Parkowo (0013) Leśnictwo - Wełna (02) min wys npm 67m. max wys npm 71m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. IP mjs Db.b 130l, Db.b, Bk 90l, IIP mjs Bk 40l, pods.: db.b, bk, kru, czm.p na 20%															100 SO (zg) IIP	2 PIĘTR IP DB.B	SO DB.B	130 40	1,1 0,3	um um prz prz luź	35 10	25 11	II III	3 13	430 28	415 25	3,3 3,4 1,9 2,0	IB-100%-0,96 AGROT-0,96 ODN-ZRB-0,96

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC: obszary chronione, RP: rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
132 b	5,47				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. RDbr, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, bor.czr, C. upr złoż, drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Lp, Brz, Jw, Db.b 5l, podsz.: czm.p, brz na 20%, 1-w cz. E kępa 0,13 ha So, Db.b 130l. Db.b 90l. Db.b 40l. 2-w cz. W kępa 0,14 ha So 130l. Db.b 90l. Db.b 40l.	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 BK 2 DB.B	5 16 16	0,9	luż		1 3 4	II II III	12				CW-4,47 PIEL-1,00
c	2,24				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDbr, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Św, Db.b 18l, podsz.: czm.p, brz, db.b na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 BK	18 18 18	1,0	um um duże	7	6 8 3	II II III	12	10	20	6,0 2,0 --- 8,0 3,6	CP-2,24
d	1,77				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. RDbr, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, pjd Db.b 140l, mjs Db.b, Gb, Os, Św 68l, podsz.: czm.p, kru, jr, db.b na 90%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	68 68	0,9	um um prz	25 23	24 21	I II	12	313 25 338	555 45 600	11,6 0,6 --- 12,2 6,9	TP-1,77
f	1,58				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, GI. MRms, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, nar.krt, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Gb, Ol, Św 130l, Ol, Św, Brz 80l, Brz, Św, Os 45l, podsz.: czm.p, kru, brz, db.b, bk na 60%, Info: 25% BMśw	140 DB-SO (cz zg)	DRZEW	3 DB.B 2 SO 2 DB.B 2 DB.B 1 DB.B	177 177 100 80 130	0,8	prz prz luż	57 45 31 24 42	27 24 22 20 25	III III III III III	3 3 3 4 3	128 45 56 45 39 313	200 70 90 70 60 490	1,1 0,5 1,4 1,6 0,6 --- 5,2 3,3	IB-95%-1,58 AGROT-1,58 ODN-ZRB-1,58

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
132																			
g	1,35				Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (sś) n1, T. niz rów, GI. RDbr, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, rkt.spe, trawy, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Brz 101I, Db.b 137I, Db.b, Os 90I, Db.b, Gb, Św, Js 55I, podsz.: czm.p, kru, gb, db.b, św na 90%	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 SO	101 137	1,0	um um prz	33 37	25 26	II II	3 3	229 151 ---	310 205 ---	3,9 1,6 ---	IB-95%-1,35 AGROT-1,35 ODN-ZRB-1,35
h	1,10				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (sś) n1, T. niz rów, GI. RDbr, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Db.b, Gb, Md 65I, Św, Gb, Db.s, Bk 35I, podsz.: czm.p, kru, brz, św, bk na 90%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	65	1,0	um um prz	27	25	IA	12	450	495	10,4 9,5	TP-1,10
i	1,46				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, GI. MRms, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. bor.czr, orl.pos, rkt.spe, C. drz nat, D. zmiesz. dkęp, mjs So, Jw, Ol, Db.s, Bk, Gb 58I, Brz, Db.s, Bk, Gb 35I, podsz.: czm.p, kru, św, db.s na 50%	80 DB-SO (niezg) Przeb. C	DRZEW	8 BRZ 2 ŚW	58 58	1,0	um um prz	25 21	23 20	I II	3 4	244 80 ---	355 115 ---	6,3 4,6 ---	TP-1,46
j	1,56				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, GI. MRms, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. bor.czr, jeż.spe, trawy, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Św, Db.s, Gb 50I, So, Św, Gb, Db.s, Js 82I, Ol 110I, So, Db.s 140I, Db.s 170I, podsz.: czm.p, św, kru, gb, db.s na 70%, 1-w cz. C od gnia 0,47 ha Db.s,Lp 9I.	80 DB-SO (niezg) 10 Przeb. A	KO DRZEW	5 BRZ 4 OL 1 JS	82 82 50	0,7	prz prz um	26 25 20	22 21 19	III III II	3 3 4	81 97 11 ---	125 150 15 ---	0,9 1,9 0,6 ---	IIIAU-95%-1,56 AGROT-1,09 ODN-ZŁOŻ-1,09 CW-0,47

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
132																			
k	0,83				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, GI. MRms, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. jeż.spe, trawy, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Ol, Js, Gb 56l, Św 36l, podsz.: czm.p, kru, os, św, db.b na 60%	80 DB-SO (niezg) Przeb. C	DRZEW	3 BRZ 3 ŚW 2 OS 1 SO 1 DB.B	56 56 56 56 56	0,9 um um prz		22 20 25 24 23	22 20 22 22 20	I II II I II	4 4 3 4 4	80 101 64 27 21 ---	65 85 55 20 15 ---	1,3 3,5 1,0 0,6 0,6 ---	TP-0,83
I	0,86				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (ww) n1, T. niz rów, GI. CZwy, ps/pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. orl.pos, trawy, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs So 20l, podsz.: czm.p, brz, św na 80%	140 OL-JS-DB (cz zg)	DRZEW	5 DB.S 2 ŚW 1 BRZ 1 BK 1 WZ	20 20 20 20 20	0,9 prz prz um		9 7 6 7	5 9 9 8	III I II II	12	5 5 5 ---	5 5 5 ---	0,4 2,0 0,3 2,3 ---	CP-0,86
m	1,39				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, GI. MRms, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. bor.czr, rkt.spe, orl.pos, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Brz, Db.b, So 112l, Ol, Os, Gb, Db.b 77l, podsz.: czm.p, kru, brz, os, św, jrz na 60%, 1-w cz. C od gnia 0,42 ha Db.s,Lp 9l.	80 DB-SO (niezg) 10 Przeb. A	KO DRZEW	6 ŚW 2 BRZ 2 ŚW	77 77 112	0,6 um um prz		28 27 43	24 23 27	II II III	3 3 3	220 38 70 ---	305 55 95 ---	7,3 0,5 1,2 ---	IIIAU-95%-1,39 AGROT-0,97 ODN-ZŁOŻ-0,97 CW-0,42
							PODR	8 DB.S 2 LP	9 9	0,3			1 2	II II	12	328	455	9,0 6,5	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojr./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
132																			
n	3,62				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, GI. MRms, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. jeż.spe, tśl.mdr, orl.pos, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Os, Db.b, Js, Gb 79l, Gb, Os, Js 50l, Brz 30l, Db.s 110l, podszt.: czm.p, kru, brz, św, jrz na 80%, 1-od gnia 1,09 ha Db.s,Lp 9l. 3 szt.	80 DB-SO (niezg) 10 Przeb. A	KO DRZEW	6 BRZ 3 OL 1 SO	79 79 79	0,7	prz prz um	27 26 31	22 21 25	II III I	3 3 3	118 75 27 ---	425 270 100 ---	3,8 3,6 1,7 ---	IIIAU-95%-3,62 AGROT-2,53 ODN-ZŁOŻ-2,53 CW-1,09
o	2,27				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, GI. MRms, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. orl.pos, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, pjd Db.s 110l, mjs Os, Md, Ol 58l, Św 35l, podszt.: czm.p, kru, św, os, jrz na 80%, Info: 10% BMw	80 DB-SO (niezg) Przeb. C	DRZEW	6 BRZ 2 SO 2 ŚW	58 58 58	0,9	um um prz	24 28 23	23 24 23	I IA I	4 3 4	180 80 101 ---	410 180 230 ---	7,2 4,4 8,3 ---	TP-2,27
p	0,99				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMw (ww) n1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. orl.pos, śml.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Brz, Os 4l, podszt.: czm.p, jrz, brz, os na 30%, 1-w cz. W kępa 0,08 ha So,Db.b,Brz 107l.	140 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	7 DB.B 3 LP DB.B BRZ SO	3 4 107 107 107	0,9		39 28 31	21 22 23	II II I	12 3 3 3		5 6 5 ---		PIEL-0,99
~a			0,14		Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: DROGI L														
~b			0,08		Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) RP: LINIE														
~c			0,24		Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: LINIE														
~d			0,06		Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: ROWY														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
132 ~f			0,10		Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) RP: DROGI L															
	27,45 27,45 27,45 27,45 27,45		0,62 0,62 0,62 0,62 0,62		= 28,07 = 28,07 Obr. ew. Parkowo (0013) = 28,07 Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) = 28,07 Powiat obornicki (16) = 28,07 Woj. wielkopolskie (30)												5853	111.8		
133 a	0,86				Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) Obr. ew. Parkowo (0013) Leśnictwo - Wełna (02) min wys npm 67m. max wys npm 75m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, Gl. RDbr, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. zmiesz. grp, pjd Brz 60l, mjs Db.b 60l, Db.b 30l, podsz.: czm.p, kru, jrz, db.b, bk na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 MD	60 60	1,0	um um prz	25 26	23 24	I II	12	307 32 ---	265 30 ---	6,5 0,6 ---	TP-0,86	
b	4,26				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, Gl. RDbr, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. mło złoż, drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Md, Św 16l, Db.b, Św 24l, podsz.: czm.p, brz, db.b, jrz na 40%, 1-w cz. N kępa 0,40 ha So,Db.b 132l. Db.b 60l. 2-w cz. C kępa 0,08 ha So 132l. Db.b 60l.	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 BK 1 BRZ	16 24 16	0,9	um um prz		6 7 8	I I II	12			14,4 7,1 2,2 ---	CP-4,26 PRZEST-90%	
c	1,90				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Md, Brz 34l, podsz.: czm.p, brz, kru, św na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	34 34	0,8	um um prz	13 12	15 13	IA I	12	187 15 ---	355 30 ---	17,8 2,7 ---	TW-1,90	
												37 35 21	25 20 16		3 3 4		120 39 30 ---	20,5 10,8		
																	189			
												24	16		4		2			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
133																				
d	0,20				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. RDbr, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, nar.krt, C. drz szt, D. mjs Brz, Db.s 34I, podsz.: czm.p, brz, kru na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	34	1,0	um um duże	16	17	IA	12	257	50	2,6 13,0	TW-0,20	
f				1,31	Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP. BAGNO (N), Info: EKO-R		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ DB.B BRZ OL OS SO	65 65 36 36 36 36			25 31 16 15 15 20	19 17 17 15 21 15		4 4 4 4 4 4		2 2 35 6 2 4 ---			
							ZAKRZEW (w cz. E)	WB KRU SO OS		0,3							51			
g	1,17				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, GI. MRms, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, orl.pos, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Db.b, Bk 31I, podsz.: czm.p, kru, brz na 40%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	5 SO 2 ŚW 2 BRZ 1 MD	31 31 31 31	0,9	um um prz	14 13 14 17	16 13 17 18	IA I I I	12	101 25 35 20 ---	120 30 40 25 ---	6,9 3,4 1,8 1,3 ---	TW-1,17	
							PRZES	DB.B BK DB.B DB.B	170 170 110 80			80 60 38 30	26 19 21 18	3 3 3 3		15 2 2 1 ---		13,4 11,5		
																181	215			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
133 h	1,34				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, GI. MRms, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, trawy, orl.pos, C. mło złoż, drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Brz 24l, So, Brz, Md 14l, podsz.: czm.p, kru, lsz, brz na 40%, 1-w cz. W kępa 0,08 ha Brz,Św 65l. Db.b 85l. Db.b,So 172l., Info: 15% LMśw	120 DB-SO (cz zg)	DRZEW	4 BK 3 ŚW 2 DB.B 1 BK	14 14 24 24	0,9	prz prz um		20 4 8 7	III II II I	12	5	5	1,2 0,7 --- 1,9 1,4	CP-1,34
i	1,21				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, GI. MRms, pl, ZR. Fraxino-Alnetum, SP. 91E0(c), P. szad, R. jeż.spe, nar.krt, tśl.mdr, C. drz nat, D. zmiesz. kęp, mjs Os, Św 36l, podsz.: kru, czm.p, czm, lsz, js na 60%	80 WZ-OL (cz zg)	DRZEW	7 OL 3 BRZ	36 36	0,9	um um duże	17 14	19 17	II I	13	167 61 --- 228	200 75 --- 275	7,0 2,7 --- 9,7 8,0	TW-1,21

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. Informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
133	j	4,99			Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, GI. MRms, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. jeż.spe, trawy, nar.krt, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Św, Gb, So.we, Bk, Js 96l, Gb, Js, Bk 60l, Brz, Św, Gb, Wz 40l, podsz.: czm.p, kru, lsz, brz na 30%	140 DB-SO (cz zg) 10	KO DRZEW	3 DB.B 2 OL 1 SO 1 BRZ 1 DG 1 ŚW 1 DB.B	96 96 96 96 96 60 60	0,3	luż	40 28 34 30 38 19 19	26 21 26 29 27 18 17	II III I I II III III	3 3 3 3 3 4 4	43 27 16 11 21 11 5	215 135 80 55 105 55 25	3,1 1,5 1,1 0,4 1,3 2,2 0,9	IAU-95%-4,99 AGROT-1,46 ODN-ZŁOŻ-1,46 PIEL-0,58 CP-2,95
	k	2,86			Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pls//gp, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. bor.czr, trawy, rkt.spe, C. upr złoż, drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs So, Gb, Brz 16l, Gb, Jw, Lp 3l, podsz.: czm.p, brz, kru, jrz na 10%, 1-w cz. NW kępa 0,14 ha So,Db.b 152l. Db.b 60l. Db.b 80l. 2-w cz. S kępa 0,26 ha So,Brz,Db.b 50l., Info: 15% LMw, 30% BMśw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 SO 3 DB.B 1 MD	2 16 3	1,0			3 II II	12			0,9 --- 0,9 0,3	PIEL-2,00 CP-0,86	
							PRZES	SO DB.B DB.B DB.B SO BRZ	152 152 60 80 50 50			38 55 22 30 17 17	27 26 17 20 17 17		3 3 4 3 4 4	45 7 3 5 21 20 ---			

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
133																			
I	0,76				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, GI. Bgms, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. tśl.mdr, orl.pos, jeż.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Św, Db.c, Bk 50l, podsz.: kru, czm.p, św, brz, db.b na 70%	140 DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 DB.B 2 OL 1 BRZ 1 OS	50 50 50 50	0,7	prz prz um	22 19 22 24	20 19 21 21	I III I II	12	122 36 20 25 ---	95 25 15 20 ---	3,1 0,6 0,3 0,4 ---	TP-0,76
m	2,90				Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, GI. MRms, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 91E0(c), P. szad, R. jeż.spe, tśl.mdr, orl.pos, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Św 51l, Os, Js, So, Db.b, Św, Gb 41l, Ol 20l, podsz.: czm.p, kru, jr, os, św na 70%, 1-w cz. NE kępa 0,05 ha Db.b 150l. Os,Gb 70l. So,Ol 90l.	80 DB-SO (niezg) Przeb. C	DRZEW	5 BRZ 3 OL 1 OS 1 BRZ	41 41 51 51	0,8	um um prz	18 18 25 24	19 18 21 21	I III II I	13	102 51 25 25 ---	295 150 70 70 ---	9,0 4,4 1,6 1,6 ---	TP-2,90
n	1,19				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) n1, T. niz fal, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Db.b, Os, Ol, Wb 41l, Db.b 70l, podsz.: czm.p, kru, jr, brz, db.b na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	41 41	0,9	um um prz	17 18	17 18	I II	12	188 36 ---	225 45 ---	9,0 1,3 ---	TP-1,19
o	0,85				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, GI. MRms, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. jeż.spe, tśl.mdr, ptu.spe, C. drz nat, D. zmiesz. dkęp, mjs Db.s, Wz, Os 45l, So, Db.s, Ol 35l, Db.s, Wz, Wb 70l, podsz.: kru, czm.p, os, brz, wb na 60%	80 DB-SO (niezg)	DRZEW	5 BRZ 2 BRZ 2 OL 1 OL	35 45 45 70	0,8	um um prz	12 18 17 24	16 18 18 20	II II III III	13	71 35 35 30 ---	60 30 30 25 ---	2,3 0,8 0,8 0,4 ---	BRAK WSK-0,85

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
133 p			0,51		Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: SKŁAD DR		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ WZ	20 30			10 20	10 11	4 4			1 1 --- 2		
~a			0,08		Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: DROGI L														
~b			0,12		Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: LINIE														
~c			0,02		Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: DROGI L														
~d			0,08		Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) RP: LINIE														
~f			0,12		Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: LINIE														
~g			0,10		Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: DROGI L														
	24,49 24,49 24,49 24,49 24,49		1,03 1,03 1,03 1,03 1,03	1,31 1,31 1,31 1,31 1,31	= 26,83 = 26,83 Obr. ew. Parkowo (0013) = 26,83 Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) = 26,83 Powiat obornicki (16) = 26,83 Woj. wielkopolskie (30)												3485 [2] (51)	125.9	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość Okres odn.	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
134					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) Obr. ew. Parkowo (0013) Leśnictwo - Wełna (02) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 67m. max wys npm 80m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka														
a	0,86				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (sś) n1, T. niz rów, GI. RDbr, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śml.spe, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Db.b, Brz, Bk 60l, Db.b, Kl, Św, Db.c 30l, podsz.: czm.p, kru, jrz, db.b, brz na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 MD	60 60	0,9	um um prz	25 26	24 25	IA II	12	281 90 ---	240 75 ---	5,6 1,7 ---	TP-0,86
b	1,05				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (sś) n1, T. niz rów, GI. RDbr, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. bor.czr, orl.pos, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Bk, Brz, Db.b, Jw, Gb 29l, podsz.: czm.p, kru, db.b, brz na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 MD	29 29	0,9	um um duże	13 14	14 15	IA I	12	145 37 ---	150 40 ---	10,0 2,4 ---	TW-1,05
c	0,64				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lw (ww) n1, T. niz rów, GI. MRms, ps/pl, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. zad, R. bor.czr, nar.krt, jeż.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Ol 71l, Ol 91l, Db.b 120l, Brz, Lp, Db.b, Kl, Js 45l, podsz.: czm.p, kru, js, bez.c, db.b na 80%, Info: 35% BMśw	140 OL-JS-DB (cz zg)	DRZEW	5 DB.B 3 BRZ 1 SO 1 DB.B	71 71 71 91	0,9	um um prz	26 25 27 34	22 23 24 25	II II I II	12	149 77 33 39 ---	95 50 20 25 ---	2,2 0,6 0,4 0,4 ---	TP-0,64
d	1,11				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (sś) n1, T. niz rów, GI. RDbr, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, orl.pos, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Św, Db.b, Os 53l, Św, Brz 23l, podsz.: czm.p, kru, db.b, św na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	53 53	0,9	um um prz	24 25	23 22	IA I	12	297 58 ---	330 65 ---	8,9 1,3 ---	TP-1,11

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna		Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
134 f	1,84				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ. S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, Gl. RDbr, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, rkt.spe, orl.pos, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Md, Db.b, Św, Bk 39l, podsz.: czm.p, kru, db.b, brz na 70%, 1-w cz. SE kępa 0,30 ha Brz,So,Ol,Db.s 75l., Info: 30% BMW, 20% LW	80 SO (niezg) Przeb. C	DRZEW	6 BRZ 4 SO	39 39	0,9	um um prz	16 16	18 18	I IA	13	126 106 --- 232	230 195 --- 425	7,6 7,9 --- 15,5 8,4	TP-1,84
g	1,07				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lw (ww) n1, T. niz rów, Gl. MRms, ps/pl, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. szad, R. nar.krt, tśl.mdr, jeż.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs So, Św, Db.b, Js, Czm.p 35l, podsz.: czm.p, kru, św, db.b, ol na 70%, Info: 20% LMw	80 OL-JS-DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	8 BRZ 2 OL	35 35	0,8	um um prz	16 16	17 16	I III	13	136 30 --- 166	145 30 --- 175	5,5 1,1 --- 6,6 6,2	TW-1,07
h	0,66				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, Gl. RDbr, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, śml.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. grp, pjd Db.b 60l, mjs Brz, Kl, Gb 60l, Db.b, Św 30l, podsz.: czm.p, kru, lsz, brz na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 MD	60 60	0,9	um um prz	25 26	25 26	IA I	12	286 106 --- 392	190 70 --- 260	4,4 1,5 --- 5,9 8,9	TP-0,66
i	6,15				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, Gl. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, śml.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs So, Św, Db.b 65l, Db.b, Os, Św 53l, Św, Db.b 23l, podsz.: czm.p, kru, db.b, św, jrj na 70%, Info: 20% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 BRZ	53 53 65	0,9	um um prz	23 22 27	23 22 23	IA I II	12	297 27 27 --- 351	1825 165 165 --- 2155	49,2 3,4 2,3 --- 54,9 8,9	TP-6,15

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie-leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
134																				
j	1,12				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMw (ww) n1, T. niz rów, Gl. Bgw, pl, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. zad, R. bor.czr, orl.pos, jeż.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Os, Db.b 39I, podsz.: kru, czm.p, św, jr, db.b na 70%	80 DB-SO (niezg)	DRZEW	5 BRZ 2 SO 2 ŚW 1 OL	39 39 39 39	0,9 um um prz	17 16 12 16	17 17 14 17	II IA II III	13	86 56 30 20 ---	95 65 35 20 ---	3,1 2,5 2,9 0,7 ---	8,2	TP-1,12	
k	1,05				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, Gl. MRms, pl, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. zad, R. orl.pos, trawy, szcz.zaj, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Db.b, Św 35I, podsz.: czm.p, kru, brz, św, ol na 60%, OP. Cenne drzewo: w cz. SE Db.b, Info: 10% BMw	80 DB-SO (niezg) Przeb. C	DRZEW	7 BRZ 2 OL 1 SO	35 35 35	0,9 um um prz	16 15 16	17 16 17	I III IA	13	131 35 25 ---	140 35 25 ---	5,2 1,3 1,3 ---	7,8 7,4	TW-1,05	
l	1,27				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMw (ww) n1, T. niz rów, Gl. Bgw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. orl.pos, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Db.b 65I, Św 30I, Db.b 90I, podsz.: czm.p, kru, św, jr, db.b na 60%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	5 SO 4 BRZ 1 ŚW	65 65 65	0,8 um um prz	27 26 25	25 24 23	IA I II	12	177 106 40 ---	225 135 50 ---	4,7 1,9 1,6 ---	6,5	TP-1,27	
m	1,24				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, Gl. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. ścio, C. drz szt, D. pjd Św 35I, mjs Brz, Db.b, Os 35I, podsz.: kru, czm.p, św, brz, db.b na 50%, 1-w cz. SW kępa 0,20 ha So 24I.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	35	0,9 um um duże	15	16	IA	12	242	300	14,3 11,5		TW-1,24	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
134																			
n	2,52				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz, Db.b, Wz, Św 55l, Db.b 100l, podszt.: kru, czm.p, św, db.b, brz na 30%, Info: 5% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	55	0,9	um um prz	18	19	I	12	313	790	21,5 8,5	TP-2,52
o	2,19				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz, Db.b, Js, Wz 42l, podszt.: czm.p, db.b, brz, kru na 20%, Info: 10% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	42	1,0	um um prz	14	15	II	12	193	425	18,2 8,3	TP-2,19
p	2,24				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz, So.c, Md, Db.s, Św 36l, podszt.: kru, czm.p, brz, db.s na 20%, 1-w cz. SW kępa 0,07 ha Db.b,Brz 71l., Info: 15% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO DB.S BRZ	36 71 71	0,9	um um prz	12 27 19	12 21 20	II	12 3 4	146	325 10 3 13	18,2 8,1	TW-2,24
r	0,94				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (sś) n1, T. niz rów, GI. RDbr, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. nar.krt, jeż.spe, trawy, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Os, Jw, Św, Kl 36l, Wz, Js 46l, Db.s, Js, Os 71l, podszt.: czm.p, kru, św, db.b, bez.c na 80%, Info: 15% BMśw	80 DB-SO (cz zg) Przeb. C	DRZEW	4 BRZ 3 DB.B 2 SO 1 DB.B	36 46 36 36	0,9	um um prz	16 19 13 13	17 18 14 13	I II I II	12	76 56 40 10 ---	70 55 40 10 ---	2,6 2,3 1,8 0,6 ---	TW-0,94
~a			0,10		Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
134																				
~b			0,21		Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: LINIE															
~c			0,10		Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: DROGI L															
~d			0,08		RP: LINIE															
	25,95 25,95 25,95 25,95 25,95		0,49 0,49 0,49 0,49 0,49		= 26,44 = 26,44 Obr. ew. Parkowo (0013) = 26,44 Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) = 26,44 Powiat obornicki (16) = 26,44 Woj. wielkopolskie (30)												7018	221.1		
135					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) Obr. ew. Parkowo (0013) Leśnictwo - Wełna (02) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 67m. max wys npm 86m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka															
a	1,78				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lw (ww) n1, T. niz rów, Gl. MRms, ps/pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. orl.pos, jeż.spe, nar.krt, U. 30% grzyby, C. drz szt, D. zmiesz. grp, pjd Db.b 50l, mjs Brz, Św, Ol 90l, Św 70l, Gb, Js, Św, Bk 50l, podsz.: czm.p, kru, lsz, czm, js na 60%	100 OL-JS-DB (niezg) 10 Przeb. A	DRZEW	9 SO 1 DB.B	90 90	0,8 um um prz	34 36	26 23	I III	3 3	317 25 --- 342	565 45 --- 610	8,4 0,8 --- 9,2 5,2	IB-95%-1,78 AGROT-1,78 ODN-ZRB-1,78		
b	0,84				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Św, Db.b, Bk 40l, podsz.: czm.p, kru, św, db.b na 30%, 1-w cz. SW kępa 0,13 ha Św,Db.b 24l. Db.b 71l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	40	0,9 um um prz	16	18	IA	12	278	235	9,2 11,0	TP-0,84		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
135 c	2,22				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, Gl. MRms, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 91F0(c), P. zad, R. orl.pos, jeż.spe, nar.krt, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Brz, Św 25l, Js 31l, podsz.: kru, czm.p, brz, bk, db.b na 60%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	5 SO 2 DB.B 2 BK 1 MD	31 25 25 31	0,9	um um duże	14 9 7 16	16 10 9 18	IA II I I	12	101 10 5 20 ---	225 20 10 45 ---	13,1 3,4 2,5 2,4 ---	TW-2,22	
d	0,73				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, C. mło złoż, drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Św 12l, podsz.: czm.p, kru, brz, db.b na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 4 BK 1 BRZ	12 22 12	0,9	prz prz um		4 6 5	I I II	12			2,1 1,6 0,2 ---	CP-0,73	
f	1,30				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, Gl. MRms, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 91F0(c), P. zad, R. orl.pos, jeż.spe, szcz.zaj, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Bk 25l, Md, Brz 31l, podsz.: czm.p, brz, św, kru na 40%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	4 SO 4 DB.B 2 ŚW	31 25 25	1,0	um um duże	14 10 11	16 11 11	IA I I	12	91 30 15 ---	120 40 20 ---	6,9 4,5 3,9 ---	TW-1,30	
							PRZES	DB.B	130			75	27	3		136	180	15,3 11,8		

363

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
135	j	3,16			Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp., podszyt.: czm.p, kru, brz na 20%, 1-w cz. E kępa 0,33 ha So,Db.s 127l. Db.s 80l. Db.s 45l., Info: 20% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	12 12	1,0	prz prz um		3 5	II II	12			8,5 1,9 --- 10,4 3,3	CP-3,16	
	k		2,32		Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: ZRAB, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, D. 1-w cz. S kępa 0,15 ha So 127l. Brz 60l. Db.s 45l., Info: 25% Bśw	SO	PRZES	SO BRZ DB.S	127 60 45			46 22 15	24 18 12		3 4 4		160 6 3 --- 169		AGROT-2,32 ODN-ZRB-2,32 PIEL-2,32	
	l	3,59			Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Md, Brz 22l, podszyt.: czm.p, kru, db.b, brz na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB.B	22 22	1,0	um um duże	9	9 6	I III	12	70	250	34,0 0,4 --- 34,4 9,6	TW-3,59	
							PRZES	SO DB.B DB.B	127 80 60			34 27 16	25 19 14		3 3 4		10 15 10 --- 35			

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
135	m	1,86			Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śml.spe, tnk.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Bk, Lp, Brz, Jw 6l, podsz.: czm.p, brz na 20%, 1-w cz. E kępa 0,14 ha So 127l. Db.b 50l., Info: 10% LMw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 DB.B DB.B WZ SO DB.B	6 6 127 127 127 50	1,0	luż			1 1 21 21 31 15	I II	12 3 3 3 4		14 3 17 1 35	CP-1,86		
n					0,15	Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: PAS PPOŻ															
~a					0,43	Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: DROGI L															
~b					0,10	Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: DROGI L															
~c					0,04	Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: DROGI L															
~d					0,24	Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: LINIE															
~f					0,05	Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: DROGI L															
~g					0,08	RP: LINIE															
	22,66 22,66 22,66 22,66 22,66	2,32 2,32 2,32 2,32 2,32	1,09 1,09 1,09 1,09 1,09		= 26,07 = 26,07 Obr. ew. Parkowo (0013) = 26,07 Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) = 26,07 Powiat obornicki (16) = 26,07 Woj. wielkopolskie (30)												2362	133.3			

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
136					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) Obr. ew. Parkowo (0013) Leśnictwo - Welna (02) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 67m. max wys npm 82m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Welny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka														
a	1,64				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ss) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Molinio caeruleae-Quercetum, SP. 9170(c), P. zad, R. orl.pos, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Ol, Db.b, Os, Św, Md 41l, podszt.: czm.p, kru, db.b, os, św na 60%, 1-w cz. NW kępa 0,36 ha Db.b,Js 90l. Ol,Brz 80l. Db.b 140l., Info: 25% LMw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	41 41	0,8	um um prz	17 17	19 19	IA I	12	228 20 ---	375 35 ---	14,2 1,0 ---	TP-1,64
b	2,94				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ss) n1, T. niz rów, Gl. RDw, ps//pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, SP. 9110(b), 9170(c), P. zad, R. orl.pos, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Md, Bk, Gb, Db.b, Ol 35l, Gb, Js 60l, Ol 80l, Bk 90l, podszt.: kru, brz, czm.p, św, db.b na 60%, Info: 25% LMw, 10% BMw	80 SO (niezgz) Przeb. C	DRZEW	3 BRZ 2 DB.B 1 ŚW 1 SO 1 DB.B 1 BK 1 BRZ	35 60 35 35 90 60 60	0,9	um um prz	15 26 12 16 33 24 25	16 19 13 16 22 19 19	II II I IA III II III	13	45 50 15 25 30 25 20 ---	130 145 45 75 90 75 60 ---	5,0 4,3 3,9 3,5 1,7 2,7 0,9 ---	TW-2,94 PODSZ-0,60
c	1,77				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMw (ww) n1, T. niz rów, Gl. Bgw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. orl.pos, bor.czr, tśl.mdr, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Ol, Db.b, Os 41l, podszt.: czm.p, kru, brz, db.b, jrż na 60%, Info: 15% BMśw, LGW W-PODS 2020	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	41 41	0,8	um um prz	18 18	18 19	IA I	12	178 61 ---	315 110 ---	11,9 3,3 ---	TP-1,77
								PODS	BK	3	0,4				12	239	425	15,2 8,6	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie- leśna		Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
136																					
d	1,64				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Św, Md, Db.b, Os 32l, podsz.: kru, brz, czm.p, db.b na 20%, Info: 20% LMw, 30% BMw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	32 32	0,9	um um prz	13 14	14 16	IA I	12	167 35 ---	275 55 ---	15,1 2,4 ---	TW-1,64 PODSZ-0,50		
																202	330	17,5 10,7			
																	9 1 ---	10			
f	1,21				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, orl.pos, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Św, Db.b 24l, podsz.: kru, brz, db.b, czm.p na 30%, Info: 20% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	24 24	0,9	um um duże	9 7	10 10	I III	12	79 14 ---	95 15 ---	10,2 1,1 ---	TW-1,21 PODSZ-0,40		
																93	110	11,3 9,3			
																	7 1 1 ---	9			
g	3,15				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.bru, C. drz szt, D. zmiesz. pas, mjs Db.b 35l, podsz.: brz, kru, czm.p, db.b na 20%, 1-w cz. N kępa 0,11 ha So 133l. Db.b,Brz 60l. 2-w cz. SE kępa 0,37 ha So 141l. Db.b,Św 60l. Db.b,Brz 45l., Info: 35% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	17 17	0,9	um um prz		6 7	I III	12					16,0 0,5 ---	CP-3,15
																	35 75 9 3 2 2 ---	126	16,5 5,2		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
136																			
h	2,35				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz, Db.b, Md, Bk 41l, podsz.: czm.p, kru, brz, db.b, so na 30%, Info: 40% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	41	0,9	um um prz	14	15	I	12	234	550	22,1 9,4	TP-2,35
i	1,89				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd, mjs Św, Md, Db.b 32l, podsz.: brz, kru, czm.p na 20%, Info: 15% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	32 32	1,0	um um duże	9 11	11 12	II III	12	116 10 --- 126	220 20 --- 240	15,2 0,8 --- 16,0 8,5	TW-1,89
j	2,15				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Brz, Md, Św, Bk, Db.b 24l, podsz.: brz, kru, czm.p, db.b, jrz na 30%	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	24 122	0,9	um um duże	8 32	9 22	I II	12 3	98 5	210 5	22,5 10,5	TW-2,15
k	1,51				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, GI. MRms, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. orl.pos, trawy, jeż.spe, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs So, Św, Md, Db.b 35l, Db.b, So 60l, Ol 80l, podsz.: kru, czm.p, ol, iwa na 70%, 1-w cz. SW luka 0,13 ha	80 DB-SO (niezg)	DRZEW	4 BRZ 3 OL 2 OL 1 BRZ	35 35 60 60	0,8	um um prz	14 16 24 24	16 17 18 22	II III IV II	13	56 45 35 20 --- 156	85 70 55 30 --- 240	3,2 2,4 0,9 0,5 --- 7,0 4,6	BRAK WSK-1,51

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
136																			
I	2,00				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, GI. MRms, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. orl.pos, jeż.spe, szcz.zaj, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Db.b, Os, Js, Md 48l, podszt.: czm.p, kru, św, brz, db.b na 90%, 1-w cz. W kępa 0,28 ha So 140l., Info: 20% BMśw	80 DB-SO (niezg) Przeb. C	DRZEW	8 BRZ 1 SO 1 OL	48 48 48	1,0	um um prz	24 21 22	22 21 21	I IA II	13	223 36 30 ---	445 70 60 ---	10,8 2,2 1,4 ---	TP-2,00
m			0,15		Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: PAS PPOŻ														
~a			0,16		Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: DROGI L														
~b			0,23		Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: LINIE														
~c			0,04		Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: DROGI L														
~d			0,06		RP: LINIE														
	22,25 22,25 22,25 22,25 22,25		0,64 0,64 0,64 0,64 0,64		= 22,89 = 22,89 Obr. ew. Parkowo (0013) = 22,89 Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) = 22,89 Powiat obornicki (16) = 22,89 Woj. wielkopolskie (30)												3871	179.7	
137																			
a	2,50				Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) Obr. ew. Jaracz (0007) Leśnictwo - Wełna (02) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 67m. max wys npm 78m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka	100 SO (zg)	DRZEW	SO	59	1,1	um um prz	22	22	I	13	371	930	23,2 9,3	TP-2,50

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
137 b	0,73				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz, Db.b, Js, Kl 60l, podszt.: db.b, brz, czm.p, kru na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	132	0,9	um um prz	36	21	III	3	274	200	1,7 2,3	TP-0,73
c	0,66				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Md, Db.c, Os, Db.b 28l, podszt.: kru, brz, ol.s, db.b, czm.p na 30%, Info: 30% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	28 28	0,8	um um duże	11 12	12 12	I II	12	98 23 ---	65 15 ---	4,9 0,8 ---	TW-0,66
d	1,11				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, chr.spe, C. drz szt, D. zmiesz. pas, mjs Db.b 18l, podszt.: brz, czm.p, kru na 20%, 1-w cz. N kępa 0,36 ha So 137l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	18 18	0,9	um um duże		5 7	II III	12			2,7 0,4 ---	CP-1,11 PRZEST-100%
f	4,81				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, chr.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Db.b 55l, podszt.: brz, db.b, kru na 10%, 1- w cz. N kępa 0,30 ha So,Brz,Db.b 81l. Db.b 45l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	55	0,8	um um prz	16	16	II	12	228	1095	31,9 6,6	TP-4,81
g	1,43				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd, mjs Db.b 28l, podszt.: brz, kru, db.b, czm.p na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	28 28	0,8	um um duże	9 10	11 11	I III	12	112 9 ---	160 15 ---	12,1 0,7 ---	TW-1,43
																121	175	12,8 9,0	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskaźania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
137 h	3,23				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, chr.spe, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Db.b 18l, podsz.: brz, czm.p, kru na 30%, 1-w cz. NE kępa 0,09 ha So 137l. 2-w cz. E kępa 0,08 ha So 137l. Db.b 60l. 3-w cz. S kępa 0,12 ha So 137l. Ol 116l. Db.s 60l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	18 18	0,9	um um duże		6 7	II III	12			7,8 1,1 --- 8,9 2,8	CP-3,23
i	0,97				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Db.b 28l, podsz.: kru, brz, czm.p, db.b na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	28 28	0,9	um um duże	11 11	12 12	I II	12	121 14 ---	115 15 ---	8,9 0,7 --- 9,6 9,9	TW-0,97
j	1,40				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz, Db.b 58l, podsz.: jrż, kru, db.b, czm.p na 70%, 1-w cz. NE kępa 0,28 ha So,Brz 81l. 2-w cz. SW kępa 0,22 ha So,Brz 90l., Info: 40% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	58	1,0	um um prz	22	23	IA	12	435	610	14,7 10,5	TP-1,40

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cechą, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
137 k	3,05				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, nar.krt, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Brz 90l, Brz, Db.b 111l, Db.s 60l, Brz, Db.s 45l, podsz.: czm.p, kru, brz, db.b, jrż na 40%, Info: 40% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	90 111	0,9	um um prz	32 38	24 25	II II	3 3	262 76 --- 338	800 230 --- 1030	11,9 2,5 --- 14,4 4,7	Działka nr 1: IB-95%-2,11 AGROT-2,11 ODN-ZRB-2,11
I	1,43				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs So.b, So.we 87l, podsz.: kru, czm.p, db.b, brz na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	87	0,9	um um prz	26	22	II	3	322	460	7,2 5,0	IB-95%-1,43 AGROT-1,43 ODN-ZRB-1,43
m	0,51				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, porol, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, jeż.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Brz, Ol, Db.s 60l, Db.s, Js 30l, Ol, Db.s 80l, podsz.: czm.p, kru, db.s, brz, jrż na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	60	0,9	um um prz	24	23	I	13	334	170	4,2 8,2	TP-0,51
n	2,26				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, jeż.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Db.b, Jw, Js 64l, Db.b, Js 34l, podsz.: czm.p, db.b, kru, brz, jrż na 60%, 1-w cz. NW kępa 0,25 ha So 55l.	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	64 64	1,0	um um prz	26 26	24 23	I II	13	333 25 --- 358	755 55 --- 810	17,0 0,8 --- 17,8 7,9	TP-2,26
~a			0,02		RP: DROGI L														
~b			0,21		Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: DROGI L														
~c			0,08		RP: LINIE														
~d			0,07		RP: DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
137 ~f			0,17		Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: LINIE														
	24,09 24,09 24,09 24,09 24,09		0,55 0,55 0,55 0,55 0,55		= 24,64 = 24,64 Obr. ew. Jaracz (0007) = 24,64 Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) = 24,64 Powiat obornicki (16) = 24,64 Woj. wielkopolskie (30)											5883	155.2		
138 a	3,26				Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) Obr. ew. Parkowo (0013) Leśnictwo - Welna (02) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 69m. max wys npm 71m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (ww) n1, T. niz rów, Gl. CZbr, ps//lgs, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9170(b), 91F0(c), P. zad, R. trawy, czs.nie, mal.włś, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Kl, Gb, Db.c 28l, podsz.: lsz, der.b, wz na 20%	140 GB-DB (cz zg)	DRZEW	8 DB.S 2 ŚW	28 28	0,9 um um duże	11 13	13 13	I I	12	79 23 ---	260 75 ---	22,6 11,0 ---		BRAK WSK-3,26
b	1,03				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (ww) n1, T. niz rów, Gl. CZbr, ps//lgs, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, SP. 91F0(c), P. szch, R. mal.włś, pok.zwy, trawy, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Wz, Kl, Wb 28l	140 WZ-DB (cz zg)	DRZEW	7 JS 3 DB.S	28 28	0,8 prz prz um	7 11	8 11	II II	12	23 17 ---	25 20 ---	6,4 1,9 ---		BRAK WSK-1,03
c	2,12				Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Welny RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (ww) n1, T. niz rów, Gl. CZwy, ps//lgs, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9170(b), 91F0(c), P. ziel, R. czś.leś, flk.spe, psz.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Ol, Wz 108l, mjs Jw, Js 48l, Gb 153l, Gb 53l, podsz.: lsz, wz, js na 50%, 1-w cz. SE kępa 0,20 ha Js,Ol,Brz 45l.	80 GB-DB (cz zg)	DRZEW	7 GB 2 DB.S 1 JS	108 153 153	0,8 prz prz um	35 55 47	23 25 26	III IV II	3 3 3	212 67 34 ---	450 140 70 ---	6,1 1,1 0,3 ---		BRAK WSK-2,12
																313	660	7,5 3,5	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
138																			
d	1,49				Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (ww) n1, T. niz rów, GI. CZbr, ps//gs, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, SP. 91F0(c), P. zad, R. trawy, plk.spe, czś.leś, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Db.s 150l, podszt.: lsz, der.b, gb, czm, wz, js na 80%, OP. Płaty roślinności: w cz. C ptu.spe	140 WZ-DB (cz zg)	DRZEW	4 JS 3 BRZ 1 OL 1 DB.S 1 GB	88 88 88 88 88	0,8	prz prz um	35 38 34 44 34	28 28 24 27 19	I I II II III	13	136 96 30 35 20 ---	205 145 45 50 30 ---	1,7 1,0 0,5 0,9 0,6 ---	BRAK WSK-1,49
f	11,67				Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. Lw (ww) n1, T. niz rów, GI. MRms, ps/pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9170(a), 91F0(c), P. zad, R. trawy, plk.spe, czś.leś, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Lp 133l, Db.s 90l, mjs Św 133l, Brz, Wz 90l, Wz 65l, Wz 35l, Ol 20l, podszt.: lsz, czm, der.b na 70%, OP. Płaty roślinności: w cz. C flk.prz Info: EKO-R	140 GB-DB (zg)	DRZEW	3 DB.S 2 GB 2 DB.S 1 JS 1 OL 1 JS	133 90 183 133 133 183	0,9	prz prz um	51 35 73 42 42 52	26 22 28 23 23 26	III III III II III II	3 3 3 3 3 3	134 56 101 34 34 34 ---	1565 655 1180 395 395 395 ---	13,7 12,3 6,5 1,8 3,1 1,3 ---	BRAK WSK-11,67
g	2,04				Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. Lw (ww) n1, T. niz rów, GI. MRms, ps/pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9170(a), P. zad, R. trawy, jeż.spe, plk.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Gb 133l, mjs Gb 68l, Wz 133l, Jw 98l, Gb, Jw 35l, podszt.: lsz, czm, der.b, gb, js na 60% Info: EKO-R	140 GB-DB (zg)	DRZEW	3 DB.S 2 JS 2 DB.S 2 GB 1 OL	133 133 183 98 133	1,1	um um duże	52 46 73 32 43	26 27 28 23 24	III II III III II	3 3 3 3 3	156 78 123 78 56 ---	320 160 250 160 115 ---	2,8 0,7 1,4 2,6 0,8 ---	BRAK WSK-2,04
~a			0,13		Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: DROGI L														
~b			0,06		Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: ROWY														
	21,61 21,61 21,61 21,61 21,61		0,19 0,19 0,19 0,19 0,19		= 21,80 = 21,80 Obr. ew. Parkowo (0013) = 21,80 Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) = 21,80 Powiat obornicki (16) = 21,80 Woj. wielkopolskie (30)											7105	101.1		

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie-leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha					
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
139					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) Obr. ew. Parkowo (0013) Leśnictwo - Wełna (02) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 70m. max wys npm 72m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300043 Dolina Wełny																	
a	13,65				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. Lw (ww) n1, T. niz rów, GI. MRms, ps/pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 91F0(b), 9170(b), 91F0(c), 9170(a), P. szad, R. trawy, tnk.spe, mal.włś, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Js 180l, mjs Gb, Wz 53l, Gb 113l, Gb 33l, Jw 95l, Wz 75l, Js 45l, podsz.: lsz, gb, js, wz na 90%, OP. Płaty roślinności: w cz. C szw.gaj Info: EKO-R	140 GB-DB (zg)	DRZEW	3 DB.S 3 JS 2 DB.S 1 GB 1 OL	113 113 180 75 113	0,7	prz prz um	48 45 81 27 42	28 26 27 24 23	II II III II III	3 3 3 3 3	101 67 78 22 22 ---	1380 915 1065 300 300 ---	15,2 4,6 5,9 6,4 2,8 ---		BRAK WSK-13,65		
b	1,34				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-OSTOJ, G. O, S. Lw (ww) n1, T. niz rów, GI. MRms, ps/pl, ZR. Fraxino-Alnetum, SP. 91E0(c), P. szad, R. trawy, plk.spe, mal.włś, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Gb 75l, Gb 55l, Gb 113l, podsz.: lsz, js, gb, czm, der.b na 100%, 1-w cz. C bagno 0,05 ha, OP. Płaty roślinności: w cz. C pdk.bia, w cz. C lis.jaj, Info: O-K, EKO-R	140 WZ-OL (niezg)	DRZEW	5 JS 3 DB.S 2 OL	113 113 113	0,5	luź	44 46 39	26 28 23	II II III	3 3 3	112 50 28 ---	150 65 40 ---	0,8 0,7 0,3 ---		BRAK WSK-1,34		
c	6,20				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (ww) n1, T. niz rów, GI. MRms, ps/pl, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, SP. 91F0(c), 91F0(b), 9170(b), P. zad, R. trawy, plk.spe, psz.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs So 113l, Św, Gb 80l, Gb, Os, Wz 53l, Św, Gb 35l, podsz.: lsz, js, wz na 90%, 1-w cz. S kępa 0,19 ha Bk 21l.	140 WZ-DB (cz zg)	DRZEW	4 DB.S 2 JS 2 BRZ 2 JS	113 113 113 80	0,8	prz prz um	49 40 39 28	26 25 22 24	III II III II	2 3 3 3	134 56 45 45 ---	830 345 280 280 ---	10,3 1,8 1,4 3,4 ---		BRAK WSK-6,20		
~a			0,34		RP: ROWY																	
~b			0,09		RP: ROWY																	
~c			0,13		RP: DROGI L																	
~d			0,27		RP: LINIE																	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny			
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha				
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
139																						
	21,19 21,19 21,19 21,19 21,19		0,83 0,83 0,83 0,83 0,83		= 22,02 = 22,02 Obr. ew. Parkowo (0013) = 22,02 Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) = 22,02 Powiat obornicki (16) = 22,02 Woj. wielkopolskie (30)													5950	53.6			
140					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) Obr. ew. Parkowo (0013) Leśnictwo - Wełna (02) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 70m. max wys npm 72m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka																	
a	4,12				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (ww) z1, T. niz rów, GI. MRms, ps/pl, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, SP. 91F0(c), P. szch, R. mał.włś, jeż.spe, pok.zwy, U. 30% zwierz, C. mło złoż, drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Js 40l, Brz, Gb 20l, podsz.: lsz, der.b, kru, js, db.s na 80%, 1-w cz. N kępa 0,50 ha Db.s 60l. 1 szt.	140 WZ-DB (zg)	DRZEW	4 DB.S 3 BK 2 ŚW 1 JS	20 20 20 28	0,7	prz prz um		7 3 7 9	II II I II	22			1,4 1,5 11,1 --- 14,0 3,4	BRAK WSK-4,12			
b	1,46				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (ww) z1, T. niz rów, GI. MRms, ps/pl, porol, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, SP. 91F0(c), P. zad, R. tśl.mdr, kst.spe, mał.włś, C. mło złoż, drz nat, drz szt, D. zmiesz. dkep, mjs Js, Bk 19l, Wz, Św 14l, podsz.: js, glg, der.b na 30%, 1-w cz. N kępa 0,17 ha Brz,Db.s 90l.	140 WZ-DB (zg)	DRZEW	4 DB.S 3 DB.S 1 DB.S 1 LP 1 JS	5 14 19 6 32	0,9	prz prz um		1 4 9 1 10	II II I II II	12			0,5 0,5 0,9 --- 1,9 1,3	PIEL-0,70 CP-0,76			
							PRZES	DB.S ŚW JS JS	90 50 60 45			30 23 24 15	24 18 23 16		3 4 4 4		60 1 7 1 --- 69					
							PRZES	BRZ DB.S JS	90 90 70			34 41 20	25 25 19		3 3 4		20 20 10 --- 50					

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie-leśna				Grubizna		Przyrost bieżący roczny										
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha													
Poddz.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
140 c		7,94				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (ww) z1, T. niz rów, GI. MRms, ps/pl, porol, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. szad, R. trawy, pok.zwy, jeż.spe, U. 40% wodne, C. porol, drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Św, Ol 75l, Js 40l, Bk 30l, podsz.: lsz, czm, ol.s, der.b na 40%	100 OL-JS-DB (cz zg) 10 Przeb. A	DRZEW	7 SO 3 BRZ	75 75	0,6	prz prz um	34 32	27 25	IA I	3 3	187 61 --- 248	1485 485 --- 1970	26,1 5,2 --- 31,3 3,9	Działka nr 1: IB-90%-3,94 AGROT-3,94 ODN-ZRB-3,94 Działka nr 2: IB-90%-4,00 AGROT-4,00 ODN-ZRB-4,00
d		5,90				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (ww) z1, T. niz rów, GI. CZw, ps, porol, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, SP. 91F0(c), P. szad, R. trawy, pok.zwy, mal.włś, U. 30% zwierz, C. porol, drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Ol 55l, mjs Ol 75l, Św 85l, Js 40l, Jw 55l, podsz.: lsz, jrz, czm, der.b, trz, glg na 50%	80 WZ-DB (cz zg) 10	KO DRZEW	5 BRZ 4 SO 1 JS	75 75 45	0,5	prz prz um	31 34 18	24 25 17	II I II	3 3 4	64 64 11 --- 139	380 380 65 --- 825	3,8 7,0 3,2 --- 14,0 2,4	IIIB-30%-5,90 AGROT-0,60 ODN-ZŁOŻ-0,60 CP-4,13
f		3,40				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (ww) z1, T. niz rów, GI. CZw, ps, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, SP. 91F0(c), P. szad, R. trawy, mal.włś, jeż.spe, U. 30% zwierz, C. mło złoż, drz nat, D. zmiesz. dkęp,, podsz.: czm, der.b, lsz, glg na 60%	140 WZ-DB (cz zg)	DRZEW	2 DB.S 2 DB.S 2 DB.S 1 ŚW 1 JS 1 JS 1 BK	28 21 13 28 28 48 28	0,7	prz prz um	7 5 5 8 10 15 9	8 5 I II II II I	III III I II II II I	22 22	5 5 9 --- 19	15 15 30 --- 60	3,4 0,5 1,7 0,6 4,6 1,3 1,5 --- 13,6 4,0	CP-3,40
								PRZES	ŚW OS	75 75			27 25	20 21	3 3		1 2 --- 3			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
140 ~a ~b ~c ~d ~f ~g			0,20 0,10 0,43 0,21 0,10 0,06		RP: ROWY RP: DROGI L RP: ROWY RP: DROGI L RP: DROGI L RP: LINIE															
	22,82 22,82 22,82 22,82 22,82		1,10 1,10 1,10 1,10 1,10		= 23,92 = 23,92 Obr. ew. Parkowo (0013) = 23,92 Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) = 23,92 Powiat obornicki (16) = 23,92 Woj. wielkopolskie (30)												3057	74.8		
141 a b	 1,36 1,04				Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) Obr. ew. Parkowo (0013) Leśnictwo - Wełna (02) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 70m. max wys npm 72m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (ww) n1, T. niz rów, GI. CZw, ps, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, SP. 91F0(c), P. szad, R. trawy, mal.wtś, pok.zwy, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Ol 33l, podsz.: glg, wb, der.b na 80% 80 WZ-DB (cz zg) DRZEW 3 ŚW 2 DB.S 2 DB.S 2 JS 1 JS 33 45 33 45 33 11 11 II 13 32 45 5,7 BRAK WSK-1,36 127 170 12,9 9,5 140 WZ-DB (cz zg) DRZEW 4 DB.S 3 ŚW 2 JS 1 JS 19 19 40 30 0,9 um um duże 7 9 I I 22 5 5 1,3 0,7 1,6 0,8 --- 4,4 4,2 PRZES ŚW 70 28 18 3 55 55 1															CP-1,04

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
141 c	7,27				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (ww) n1, T. niz rów, Gl. CZw, ps, ZR. Ficario- Ulmetum minoris, SP. 91F0(c), P. szad, R. trawy, mał.włś, pok.zwy, C. mło złoż, drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Wz 40l, mjs Ol, Brz, Kl, Os 24l, Bk 40l, podsz.: der.b, lsz, czm, js, wb na 40%, 1-w cz. E kępa 0,20 ha Js,Bk 50l. Św 40l.	140 WZ-DB (cz zg)	DRZEW	3 DB.S 2 JS 2 JS 2 BK 1 ŚW	24 24 40 24 24	0,9	um um duże	7 8 12 8 11	10 11 14 14 10	II I II I I	12	9 9 19 5 --- 42	65 65 140 35 --- 305	11,6 9,2 9,3 8,1 8,3 --- 46,5 6,4	TW-7,27
d	0,96				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (ww) n1, T. niz rów, Gl. CZw, ps, ZR. Ficario- Ulmetum minoris, SP. 91F0(c), P. szad, R. trawy, mał.włś, jeż.spe, C. mło złoż, drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Lp, Ol 21l, podsz.: brz, der.b na 50%	140 WZ-DB (cz zg)	DRZEW	6 DB.S 4 BK	21 21	1,0	um um duże	7 8	II I	12				0,7 2,4 --- 3,1 3,2	TW-0,96
f	3,04				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (ww) z1, T. niz rów, Gl. CZw, ps, porol, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, SP. 91F0(c), P. szad, R. trawy, mał.włś, jeż.spe, U. 30% zwierz, C. porol, mło złoż, drz nat, D. zmiesz. grp, pjd Db.s 27l, Db.s 9l, Ol, Lp 8l, Wz, Jw 6l, 1-w cz. E kępa 0,30 ha So 75l.	140 WZ-DB (zg)	DRZEW	5 DB.S 2 JS 1 ŚW 1 JS 1 ŚW	16 30 30 40 16	0,9	prz prz um	9 9 14	4 11 9 15 2	II II II II III	22	10 10 10 ---	30 30 30 ---	1,7 4,8 5,5 2,0 ---	CP-2,39 CW-0,65
~a			0,10		RP: ROWY		PRZES	SO ŚW	75 75			33 33	23 24	3 3		70 5 ---	14,0 4,6		
~b			0,13		RP: ROWY														
~c			0,07		RP: DROGI L														
~d			0,06		RP: DROGI L														

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
141																			
~f			0,29		RP: DROGI L														
~g			0,30		RP: DROGI L														
	13,67 13,67 13,67 13,67 13,67		0,95 0,95 0,95 0,95 0,95		= 14,62 = 14,62 Obr. ew. Parkowo (0013) = 14,62 Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) = 14,62 Powiat obornicki (16) = 14,62 Woj. wielkopolskie (30)												703	80.9	
142					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) Obr. ew. Parkowo (0013) Leśnictwo - Wełna (02) Krkaina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 70m. max wys npm 75m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	6,25				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (ww) n1, T. niz rów, Gl. CZw, ps, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. szad, R. trawy, mal.włś, jeż.spe, U. 30% wodne, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, pjd Js 40l, mjs Db.s, Js, Os 77l, Ol, So, Js 61l, Tp 52l, Św, Wz 40l, podsz.: kru, czm.p, jrż, glg, prz.cw na 70%, 1-od gnia 2,36 ha Db.s 4l. 6 szt.	80 OL-JS-DB (cz zg) 10	KO DRZEW	6 BRZ 3 OL 1 ŚW	77 77 77	0,3	prz prz um	37 29 29	25 24 23	I II II	3 3 3	75 43 21	470 270 130	4,7 3,4 3,2	IIIAU-95%-6,25 AGROT-3,89 ODN-ZŁOŻ-3,89 PIEL-2,36
b	8,07				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (ww) n1, T. niz rów, Gl. CZw, ps, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. szad, R. trawy, mal.włś, szc.zaj, C. drz szt, D. zmiesz. grp, pjd Js 40l, mjs Db.s, Js, Os 77l, Ol, So, Js, Tp 61l, Db.s 40l, Ol 25l, Gb 20l, podsz.: kru, czm.p, glg, prz.cw, bez.c na 90%	80 OL-JS-DB (niezg) 20 Przeb. A	DRZEW	6 BRZ 3 OL 1 ŚW	77 77 77	0,9	prz prz um	36 28 27	25 24 23	I II II	3 3 3	198 132 55	1600 1065 445	16,1 13,4 10,7	IIIB-30%-8,07 AGROT-2,42 ODN-ZŁOŻ-2,42
c	2,68				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, Gl. RDw, ps, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. kst.spe, zch.spe, gjn.lśn, C. porol, drz szt, D. zmiesz. grp., podsz.: kru, czm.p, jrż, glg, bk na 90%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	77 77	1,0	um um duże	35 32	27 23	IA II	3 3	430 28	1150 75	19,6 0,7	BRAK WSK-2,68
							PODR II	BK	35	0,1		7	8	II	23	458 6	1225 15	20,3 7,6	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny			
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny					
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
142 d f ~a ~b ~c				0,06 0,10 0,13 0,18 0,16	RP. PL ŁOW-PS (Ps VI), SP. 6410(c) RP: PAS PPOŻ RP: ROWY RP: ROWY RP: DROGI L		ZADRZEW (w cz. C)	OL	60			21	16		4		1						
	17,00 17,00 17,00 17,00 17,00		0,57 0,57 0,57 0,57 0,57	0,06 0,06 0,06 0,06 0,06	= 17,63 = 17,63 Obr. ew. Parkowo (0013) = 17,63 Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) = 17,63 Powiat obornicki (16) = 17,63 Woj. wielkopolskie (30)												5220 (1)	71.8					
143 a b c	1,26				Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) Obr. ew. Parkowo (0013) Leśnictwo - Wełna (02) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 69m. max wys npm 81m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, Gl. Bgw, pl, ZR. Ficario- Ulmetum minoris, P. szad, R. trawy, jeż.spe, mal.włś, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs So, Db.s, Os 77I, Brz, So, Gb, Św 55I, podsz.: kru, czm, db.s, os, gb na 100% RP. PL ŁOW-PS (Ps VI), SP. 6410(c) RP. PL ŁOW-PS (Ps VI), SP. 6410(c)															80 DB-SO (niezg) 10 Przeb. A	DRZEW 6 OL 2 BRZ 2 OL	77 77 55	0,7 <

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
143 d f	1,54			0,41	RP. PL ŁOW-PS (Ps VI), SP. 6510(c) RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lw (ww) n1, T. niz rów, GI. MRms, ps/pl, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, SP. 91E0(c), P. zad, R. zch.spe, szc.zaj, pok.zwy, C. drz szt, D. zmiesz. dkep, mjs Św, Js, Md, Wz, Jw 67l, podszt.: kru, bez.c, czm.p, wz, js na 80%, OP. Płaty roślinności: w cz. C lis.jaj pow. 0,01ha, w cz. C nas.pos pow. 0,01ha	80 OL-JS-DB (niezg)	DRZEW	7 OL 1 BRZ 1 OL 1 OL	67 67 90 55	0,7	prz prz um	30 32 43 22	23 24 26 19	II I II III	3 3 3 4	212 20 30 20 ---	325 30 45 30 ---	4,7 0,4 0,5 0,6 ---	BRAK WSK-1,54
g	4,04				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lw (ww) n1, T. niz rów, GI. MRms, ps/pl, ZR. Fraxino-Alnetum, SP. 91E0(c), P. szad, R. tśl.mdr, tnk.spe, mal.włś, C. drz szt, D. zmiesz. grp, pjd Js 56l, mjs Os, Św, Db.s, Wz 56l, Js, Ol, Brz, Db.s, Db.c 70l, Bk, Db.s 150l, Bk, Db.s, Św 100l, Db.s 20l, podszt.: kru, czm.p, os, jrż, js na 90%, 1-w cz. E bagno 0,05 ha, OP. Płaty roślinności: w cz. C lis.jaj pow. 0,01ha	80 WZ-OL (cz zg)	DRZEW	8 OL 2 BRZ	56 56	1,0	um um duże	31 38	22 25	II I	3 3	286 64 ---	1155 260 ---	22,1 4,9 ---	TP-4,04
h	8,85				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. gjn.lśn, rkt.spe, śmł.pog, C. drz szt, D. pjd Brz 46l, mjs Db.s, Md, Db.c, Os 46l, Db.s, Bk, Brz, Jw 100l, Db.s 20l, podszt.: kru, czm.p, brz, db.s, jrż na 50%, 1-w cz. SE kępa 0,30 ha Brz 32l., Info: 20% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW PODR	SO BK	46 10	1,0 0,6	um um duże	20	15 1	II 12	12 12	234	2070	77,5 8,8	TP-8,85
~a			0,03		RP: ROWY														
~b			0,08		RP: DROGI L														
~c			0,10		RP: LINIE														
~d			0,04		RP: LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
143																			
	15,69 15,69 15,69 15,69 15,69		0,25 0,25 0,25 0,25 0,25	1,72 1,72 1,72 1,72 1,72	= 17,66 = 17,66 Obr. ew. Parkowo (0013) = 17,66 Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) = 17,66 Powiat obornicki (16) = 17,66 Woj. wielkopolskie (30)												4285 (30)	115.5	
144					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) Obr. ew. Parkowo (0013) Leśnictwo - Welna (02) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 71m. max wys npm 83m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	0,51				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. trawy, orl.pos, gjn.lśn, C. drz szt, D. zmiesz. pas,	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	5 6	1,0				I II	11			0,3 --- 0,3 0,6	CW-0,51
b	2,05				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. gjn.lśn, rkt.spe, śmł.pog, C. drz szt, D. pjd Brz 63l, mjs Md, Db.s, Bk 63l, Db.s 100l, pods.: db.s, kru, jrż, brz, św na 50%, Info: 30% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	63	0,9	um um duże	23	21	I	12	333	685	15,8 7,7	TP-2,05
c	1,83				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. gjn.lśn, rkt.spe, śmł.pog, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Db.c 22l, pods.: kru, brz, czm.p na 30%, 1-w cz. W kępa 0,08 ha Db.s 85l. 2-w cz. E kępa 0,08 ha So,Db.s 117l. 3-w cz. SE kępa 0,15 ha Db.s 117l., Info: 30% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 DB.B 1 BRZ	22 22 22	0,9	um um duże	7 7	8 6 9	I III III	12	47 9 --- 56	85 15 --- 100	11,6 0,3 1,2 --- 13,1 7,2	TW-1,83
							PRZES	SO DB.S DB.S	117 117 85			36 44 32	22 20 19		3 3 3		20 5 6 --- 31		

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
144 d	1,39				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. gjn.lśn, rkt.spe, śmł.pog, C. drz szt, D. pjd Brz 49l, mjs Db.s, Bk, Św 49l, podszt.: db.s, kru, jrz na 50%, Info: 30% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	49	1,0	um um duże	20	17	II	12	244	340	11,6 8,3	TP-1,39
f	2,17				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, gjn.lśn, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Brz, Bk, Św 49l, Db.s 130l, Db.s 85l, podszt.: czm.p, kru, db.s, brz na 70%, Info: 20% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB.S	49 49	0,9	um um duże	22 20	18 19	I II	12	244 20 --- 264	530 45 --- 575	16,7 1,7 --- 18,4 8,5	TP-2,17
g	2,02				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. AKI, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. gjn.lśn, rkt.spe, śmł.pog, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Db.b 34l, mjs Brz, Św 34l, podszt.: brz, kru, db.b na 20%, Info: 10% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	34	1,0	um um duże	14	14	I	12	202	410	21,8 10,8	TW-2,02
h	1,86				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, gjn.lśn, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. jdn, mjs Św 30l, podszt.: czm.p, kru, brz, jrz, db.b na 50%, 1-w cz. NW kępa 0,05 ha Md,Brz 20l. 2-w cz. W kępa 0,42 ha So,Db.s,Brz 65l. Db.s 85l.	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 DB.B 1 BRZ	39 39 39	1,0	um um duże	14 11 16	15 12 14	I III III	13	172 20 10 --- 202	320 35 20 --- 375	13,8 2,7 0,6 --- 17,1 9,2	TP-1,86
							PRZES	SO DB.S BRZ DB.S	65 65 65 85			32 23 24 34	20 15 19 20		3 4 4 3		85 8 5 8 --- 106		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
144 i ~a ~b	0,72				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz pag 14 S, GI. AKI, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. naga, C. drz szt, D. mjs Brz, Wb 22l RP: DROGI L RP: DROGI L	100 SO (zg)	DRZEW	SO	22	0,6	prz prz luź	8	8	I	13	47	35	4,6 6,4	BRAK WSK-0,72	
	12,55 12,55 12,55 12,55 12,55		0,27 0,27 0,27 0,27 0,27		= 12,82 = 12,82 Obr. ew. Parkowo (0013) = 12,82 Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) = 12,82 Powiat obornicki (16) = 12,82 Woj. wielkopolskie (30)												2657	102.7		
145 a b	2,31 1,56				Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) Obr. ew. Parkowo (0013) Leśnictwo - Wełna (02) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 71m. max wys npm 85m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. AKI, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, gjn.lśn, tnk.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Db.b, Św 34l, podsz.: kru, czm.p, brz, db.b na 20%, OP. Płaty roślinności: w cz. C ptn.pos RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, gjn.lśn, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Brz, Db.s, Os 66l, Db.s 90l, podsz.: kru, db.s, brz, św, czm.p na 40%	100 SO (zg) 100 SO (zg)	DRZEW DRZEW	SO SO	34 66	1,0 1,0	um um duże prz prz um	15 27	14 22	I I	12 12	202 379	465 590	24,9 10,8 12,9 8,3	TW-2,31 TP-1,56	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
145 c	1,14				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. mszc, R. bor.czr, gjn.lśn, orl.pos, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Db.s, Św, Db.c 56l, So 90l, podsz.: kru, brz, db.s, św na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	56 56	1,0	prz prz um	25 16	20 17	I III	12	286 21 ---	325 25 ---	8,7 0,4 ---	TP-1,14		
d	0,62				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. trawy, orl.pos, sit.spe, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. pas,	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	5 6	1,0				I II	22			0,2 --- 0,2 0,3	CW-0,62		
f	0,87				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. gjn.lśn, rkt.spe, śml.pog, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Db.b 22l, podsz.: brz, czm.p na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	22 22	0,9	peł duże	7 7	8 10	I II	12	70 9 ---	60 10 ---	8,2 0,5 ---	TW-0,87		
							PRZES	SO DB.B	122 60			36 19	21 11		3 4		5 2 ---	7	8,7 10,0		
g	0,85				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMw (ww) n1, T. niz fal 5 SE, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. tśl.mdr, śml.pog, gjn.lśn, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Św 40l, podsz.: czm.p, kru, brz, jrz, db.b na 80%, Info: 25% BMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 DB.B	40 40 40	1,0	um um duże	22 17 13	18 18 14	IA I II	12	217 48 15 ---	185 40 15 ---	7,2 1,3 0,7 ---	TP-0,85		
																280	240	9,2 10,8			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
145 h	2,51				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal 11 NW, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. gjn.lśn, rkt.spe, śmł.pog, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Db.b 22l, podsz.: brz, czm.p, jrz na 30%, 1-w cz. SE kępa 0,07 ha So 122l. Db.b 60l., Info: 20% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	22 22	0,9	um um duże	7 8	8 9	I III	12	70 7 ---	175 20 ---	23,8 1,2 ---	TW-2,51	
								PRZES	SO DB.B	122 60			33 21	22 12		3 4	20 2 ---	195 25,0 10,0		
																	22			
i	3,30					RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal 15 SE, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, gjn.lśn, kst.spe, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Db.c, Bk, Os, Św 54l, Brz 75l, podsz.: kru, czm.p, jrz, brz, db.b na 40%, 1-w cz. NE kępą 0,20 ha So,Db.s 75l., OP. Cenne drzewo: w cz. S Db.s	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 DB.S	54 54 54	0,9	um um duże	21 22 20	19 20 17	I II II	12	244 21 21 ---	805 70 70 ---		22,5 1,4 2,4 ---
									PRZES	DB.S	180			128	22		3	15		26,3 8,0
~a			0,12		RP: DROGI L															
~b			0,16		RP: DROGI L															
~c			0,02		RP: DROGI L															
~d			0,16		RP: LINIE															
	13,16 13,16 13,16 13,16 13,16		0,46 0,46 0,46 0,46 0,46		= 13,62 = 13,62 Obr. ew. Parkowo (0013) = 13,62 Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) = 13,62 Powiat obornicki (16) = 13,62 Woj. wielkopolskie (30)													2900	116.3	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
146					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) Obr. ew. Parkowo (0013) Leśnictwo - Wełna (02) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 70m. max wys npm 83m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	1,54				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (sś) n1, T. niz rów, Gl. Bgw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, gjn.lśn, śmł.pog, C. drz szt, D. mjs Św, Brz 33l, podsz.: db.b, brz, kru, czm.p na 40%, Info: 30% BMśw; 30% Bśw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	33	1,0	um um duże	12	14	I	12	192	295	16,6 10,8	TW-1,54
b	1,41				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (sś) n1, T. niz rów, Gl. Bgw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. orl.pos, gjn.lśn, śmł.pog, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Brz 19l, podsz.: brz, kru, czm.p na 30%, 1-w cz. N kępa 0,33 ha So 132l. Db.b 70l., Info: 10% BMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 DB.B 1 ŚW 1 MD	19 19 19 19	0,9	um um duże	8 7 10	8 6 8	IA II I III	22	40 5 5 ---	55 5 5 ---	6,9 0,3 0,3 0,8 ---	TW-1,41
c	3,52				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal 11 S, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Bk 11l, 1-w cz. NE kępa 0,36 ha So 107l. Db.b 50l. 2-w cz. E kępa 0,11 ha So 107l. Db.b 50l. 3-w cz. S kępa 0,20 ha So 107l., Info: 30% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 DB.B 1 BRZ	10 12 10	1,0	prz prz um		3 3 5	I II II	12			0,4 1,1 ---	CP-3,52
							PRZES	SO DB.B	132 70			44 23	26 18		3 4		70 15 ---	5,9	
																	85		
							PRZES	SO DB.B	107 50			33 12	24 13		3 4		160 5 ---	0,4 1,1 ---	
																	165		

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
146 d	3,46				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ss) n1, T. niz fal 10 W, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, orl.pos, gjn.lśn, C. drz szt, D. mjs Brz 42l, podsz.: czm.p, db.b, brz, kru na 40%, 1-w cz. C kępa 0,25 ha So,Brz 65l. 2-w cz. C kępa 0,20 ha So,Brz 55l., Info: 10% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	42	0,9	um um duże	20	18	IA	12	294	1015	37,2 10,8	TP-3,46
f	2,82				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal 5 SE, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. trawy, orl.pos, gjn.lśn, C. drz szt, D. pjd Db.b 160l, mjs Brz, Db.b 66l, Db.b 30l, podsz.: czm.p, db.b, kru, brz na 50%, Info: 20% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	66	0,9	prz prz um	26	24	I	12	343	965	21,1 7,5	TP-2,82
g	1,72				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal 11 SW, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. gjn.lśn, rkt.spe, śmł.pog, C. drz szt, D. mjs Brz, Db.b 56l, podsz.: czm.p, kru, db.b, brz na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	56	0,9	um um duże	25	23	IA	12	387	665	16,7 9,7	TP-1,72
h	1,80				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, kst.spe, gjn.lśn, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Db.b 43l, podsz.: czm.p, db.b, jrż, kru na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	43 43	1,0	um um duże	18 22	19 20	IA I	12	305 25 --- 330	550 45 --- 595	19,5 1,3 --- 20,8 11,6	TP-1,80
~a			0,15		RP: DROGI L														
~b			0,10		RP: DROGI L														
~c			0,23		RP: LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny			
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny				
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
146																						
	16,27 16,27 16,27 16,27 16,27		0,48 0,48 0,48 0,48 0,48		= 16,75 = 16,75 Obr. ew. Parkowo (0013) = 16,75 Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) = 16,75 Powiat obornicki (16) = 16,75 Woj. wielkopolskie (30)													3850	122.2			
147					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) Obr. ew. Parkowo (0013) Leśnictwo - Wełna (02) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 68m. max wys npm 84m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka																	
a	3,04				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. tśl.mdr, orł.pos, gjn.lśn, U. 30% zwierz, C. upr złoż, drz szt, D. zmiesz. kęp, pjd Gb 10l, mjs Brz 9l, 1-w cz. N kępa 0,35 ha So 122l. 2-w cz. C kępa 0,08 ha So 122l., Info: 40% BMW,	100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 2 DB.B 2 BK 1 ŚW	9 20 20 10	0,9	um um duże		3 6 6 1	I III II II	22			0,6 --- 0,6 0,2	CP-3,04			
b		2,21			RP: ZRĄB, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śml.pog, gjn.lśn, bor.czr, D. 1-w cz. SE kępa 0,32 ha So,Db.b 71l., Info: Zrąb 2021	SO	PRZES	SO DB.B MD BRZ	71 71 71 45			23 23 21 15	23 19 18 12	4 4 4 4			28 70 20 25 143	AGROT-2,21 ODN-ZRB-2,21 PIEL-2,21				
c	1,37				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śml.pog, gjn.lśn, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz, Db.b 56l, podsz.: czm.p, kru, db.b, brz, jrz, św na 70%	100 SO (cz zg)	DRZEW	SO	56	1,1	prz prz um	22	21	I	12	360	495	13,2 9,6	TP-1,37			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie- leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny					
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
147 d	1,90				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal 22 S, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. gjn.lśn, rkt.spe, kst.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Db.b 71l, podsz.: czm.p, jrż, db.b, kru na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	71 71	1,1	um um duże	31 32	25 24	I II	2 3	385 33 ---	730 65 ---	14,6 0,7 ---	TP-1,90			
f	2,94				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lw (ww) n2, T. niz rów, Gl. CZwy, ps/pl, ZR. Fraxino-Alnetum, SP. 91E0(c), P. szch, R. mał.włś, jeż.spe, trawy, C. nas gosp, drz szt, LMP. nas gosp OL MP/1/42343/05 , D. zmiesz. dkęp, mjs Db.b, Os 77l, Gb, Db.b 130l, podsz.: kru, czm.p, bez.c, ol.s na 70%, 1-w cz. S kępa 0,15 ha Brz,Ol,Ol.s 50l. 2-w cz. S kępa 0,20 ha So,Św 77l., Info: GDN	80 WZ-OL (cz zg) 20	DRZEW	5 OL 3 BRZ 2 OL	77 77 100	0,8	um um duże	36 37 33	27 28 25	I I II	2 3 2	231 88 77 ---	680 260 225 ---	7,3 2,6 2,2 ---	IIIB-30%-2,94 AGROT-0,88 ODN-ZŁOŻ-0,88			
~a			0,15		RP: DROGI L																	
~b			0,08		RP: ROWY																	
~c			0,15		RP: LINIE																	
	9,25 9,25 9,25 9,25 9,25	2,21 2,21 2,21 2,21 2,21	0,38 0,38 0,38 0,38 0,38		= 11,84 = 11,84 Obr. ew. Parkowo (0013) = 11,84 Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) = 11,84 Powiat obornicki (16) = 11,84 Woj. wielkopolskie (30)												2670	41.2				

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
148					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) Obr. ew. Parkowo (0013) Leśnictwo - Welna (02) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 68m. max wys npm 83m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	0,72				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal 20 S, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. gjn.lśn, rkt.spe, śml.pog, C. drz szt, D. mjs Św, So, Db.b 24l, Brz, Bk 27l, podsz.: czm.p, kru, brz na 30%, 1-w cz. N kępa 0,33 ha So,Db.b,Brz 117l. Brz 50l.	100 SO (zg)	DRZEW SO PRZES SO BRZ DB.B DB.B BRZ	 117 117 117 50 50	 27 1,0	um um duże	10 34 43 45 22 22	10 23 26 20 18 23	I 12	 3 4 4 4 4	131 95	 70 3 3 5 2 --- 83	 7,7 10,7	TW-0,72	
b	2,94				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lw (ww) n2, T. niz rów, Gl. CZwy, ps/pl, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, SP. 91E0(c), P. szad, R. trawy, mal.wiś, jeż.spe, C. nas gosp, drz szt, LMP. nas gosp OL MP/1/49419/10 , D. zmiesz. dkęp, mjs Ol.s, Tp 77l, Ol 20l, podsz.: czm.p, kru, bez.c na 80%, 1-w cz. N kępa 0,10 ha Ol,Db.b 100l., Info: GDN	80 OL-JS-DB (niezg) 20 Przeb. A	DRZEW 6 OL 4 BRZ	 77 77	 0,9	um um duże	34 32	25 26	II I	2 3	253 132 --- 385	745 390 --- 1135	9,4 3,9 --- 13,3 4,5	IIIB-30%-2,94 AGROT-0,88 ODN-ZŁOŻ-0,88	
c				0,65	RP. BAGNO (N), Info: EKO-R		ZADRZEW (w cz. C)	OL BRZ BRZ OL OS DB.B	80 80 40 40 70 80			26 25 13 17 29 29	20 20 17 17 22 21		4 4 4 4 3 3	4 10 13 8 5 4 --- 44			
							ZAKRZEW (w cz. C)	IWA KRU DER.B		0,5									

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna												Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
148 d	1,91				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMw (ww) n1, T. niz rów, Gl. MRms, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. kst.spe, zch.spe, gjn.lśn, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Brz, Ol 77I, Db.b, Ol, Os 56I, podsz.: czm.p, kru, jrż, bez.c, brz na 80%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	5 SO 3 SO 1 ŚW 1 BRZ	77 56 77 56	1,1	um um duże	32 27 32 27	28 24 26 24	IA IA II I	2 3 3 3	264 132 66 33 --- 495	505 250 125 65 --- 945	8,6 6,3 3,0 1,2 --- 19,1 10,0	TP-1,91
f	0,71				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal 14 N, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. trawy, jeż.spe, mał.wś, C. drz szt, drz nat, D. zmiesz. dkęp, pjd Db.b 190I, mjs Db.b 60I, podsz.: db.b, czm.p, kru, brz na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 DB.B	132 132	1,1	um um duże	34 51	26 29	II II	3 3	302 190 --- 492	215 135 --- 350	1,7 1,1 --- 2,8 3,9	BRAK WSK-0,71
g	1,15				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag 20 E, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. gjn.lśn, rkt.spe, śml.pog, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Db.b 27I, podsz.: czm.p, kru, brz na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 BRZ	27 22 27	0,8	um um duże	11 10 11	10 9 13	I III II	12	84 9 9 --- 102	95 10 10 --- 115	7,9 0,7 0,5 --- 9,1 7,9	TW-1,15
h	3,06				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal 14 SE, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. gjn.lśn, rkt.spe, śml.pog, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Db.b 18I, podsz.: brz, czm.p, kru na 30%, 1-w cz. S kępa 0,49 ha So 132I. 2-w cz. NE kępa 0,13 ha So 132I.	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 BK	18 18 18	0,8	um um duże	7 7	7 10 2	I I II	12	20 1 --- 21	60 5 --- 65	10,7 0,3 --- 11,0 3,6	CP-3,06
							PRZES	DB.B DB.B SO	190 132 132			101 49 34	28 23 24	3 3 3		40 5 5 --- 50			
							PRZES	SO DB.B	132 190			35 115	24 27	3 3		130 100 --- 230			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
148 i	1,11				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) n1, T. niz fal 9 N, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Św 8l, Św 3l, 1-w cz. N kępa 0,20 ha Db.b 60l. 2-w cz. SW kępa 0,10 ha So 123l., OP. Cenne drzewo: w cz. W Db.b	140 SO (cz zg)	DRZEW	5 DB.B 4 SO 1 BRZ	8 5 6	1,0	luż		1 1 2	II I III	22			0,2 --- 0,2 0,2	CP-1,11
j	1,59				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal 14 S, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.pog, tnk.spe, kst.spe, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp,, podszyt.: czm.p na 20%, 1-w cz. S kępą 0,32 ha Db.b 212l. Brz,So 120l., OP. Cenne drzewo: w cz. S Db.s 10 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	6 7	1,0	luż		1 2	II III	22			0,6 --- 0,6 0,4	CW-1,59
					RP: ROWY		PRZES	DB.B BRZ SO	212 120 120			130 35 40	31 23 24	3 3 3			230 5 3 --- 238		
~a			0,06		RP: LINIE														
~b			0,13		RP: DROGI L														
~c			0,15																
	13,19 13,19 13,19 13,19 13,19		0,34 0,34 0,34 0,34 0,34	0,65 0,65 0,65 0,65 0,65	= 14,18 = 14,18 Obr. ew. Parkowo (0013) = 14,18 Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) = 14,18 Powiat obornicki (16) = 14,18 Woj. wielkopolskie (30)												3460 (44)	63.8	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie-leśna				Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna				
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
149					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) Obr. ew. Parkowo (0013) Leśnictwo - Wełna (02) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 70m. max wys npm 72m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka																
a	2,48				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (wsw) n1, T. niz rów, Gl. MRms, ps/pl, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, SP. 91F0(c), P. zad, R. trawy, ncp.spe, zch.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Wz, Jw, Db.c, Brz 28l	140 WZ-DB (zg)	DRZEW	6 DB.S 2 KL 1 ŚW 1 JS	28 28 28 28	1,0	um um duże	14 13 12	14 13 13	I I I	12	56 9 9	140 20 20	12,2 3,1 3,3	TW-2,48		
b	5,61				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (ww) n1, T. niz rów, Gl. MRms, ps/pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9170(c), P. zad, R. trawy, tnk.spe, pok.zwy, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Wz 113l, Jw, Św, Kl 38l, podsz.: lsz, czm, der.b, js na 30%	140 GB-DB (cz zg) 10	KO DRZEW	8 DB.S 2 OL	188 148	0,3	prz prz um	74 49	31 24	II II	3 3	172 32 204	965 180 1145	4,8 1,2 6,0 1,1	IIIBU-95%-5,61 AGROT-1,10 ODN-ZŁOŻ-1,10 PIEL-1,68 CP-2,83		
c	2,84				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (wsw) n1, T. niz rów, Gl. MRms, ps/pl, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, SP. 91F0(c), P. szad, R. trawy, pok.zwy, mal.włś, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Wz, Jw, Brz 38l, Jw 29l, podsz.: der.b, lsz, wz na 30%	140 WZ-DB (cz zg)	DRZEW	7 DB.S 1 JS 1 JS 1 DB.S	38 38 29 29	1,0	um um duże	18 15 10 7	14 13 10 10	II II II	12	101 10 10 121	285 30 30 345	16,7 2,2 0,3 2,8 22,0 7,7	BRAK WSK-2,84		
~a			0,16		RP: ROWY		ZADRZEW (w cz. N)	OL	60			18	18		4		50				
~b			0,12		RP: DROGI L																

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięt/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
149																			
	10,93		0,28		= 11,21												1670	46.9	
	10,93		0,28		= 11,21 Obr. ew. Parkowo (0013)												[50]		
	10,93		0,28		= 11,21 Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025)														
	10,93		0,28		= 11,21 Powiat obornicki (16)														
	10,93		0,28		= 11,21 Woj. wielkopolskie (30)														
150					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) Obr. ew. Parkowo (0013) Leśnictwo - Wełna (02) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 70m. max wys npm 72m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	4,28				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (ww) n1, T. niz rów, GI. MRms, ps/pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9170(c), P. szad, R. trawy, pok.zwy, jeż.spe, C. drz szt, D. zmiesz. grp, pjd Gb 25l, mjs Brz, Jw, KI 31l, podsz.: lsz, der.b, wz, trz na 40%	140 GB-DB (zg)	DRZEW	5 DB.S 2 WZ 2 OL 1 JS	31 31 31 31	1,0	um um duże	12 15 16 18	13 15 16 16	II I III I	12	40 30 50 10 ---	170 130 215 45 ---	14,7 9,1 8,9 2,8 ---	TW-4,28
							PRZES	DB.S	163			94	27		3	130	560	35,5 8,3	
b	3,36				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (wsw) n1, T. niz rów, GI. CZw, ps, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9170(c), 91F0(c), P. szad, R. trawy, pok.zwy, ncp.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Js 26l, podsz.: lsz, der.b na 20%	140 GB-DB (cz zg)	DRZEW	3 DB.S 2 WZ 2 DB.S 2 DB.S 1 ŚW	26 26 20 16 26	1,0	um um duże	11 8 8 5 9	11 14 8 5 12	II I II I I	12	19 19 5 ---	65 65 15 ---	8,6 6,7 0,8 2,4 3,0 ---	TW-3,36
							PRZES	DB.S WZ JS	100 100 80			46 35 24	25 24 20		3 3 4		20 4 1 ---	6,4	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
150 c	6,73				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (wsw) n1, T. niz rów, GI. CZw, ps, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, SP. 91F0(c), P. szad, R. trawy, jeż.spe, tnk.spe, C. mło złoż, drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Bk, Lp, Js, Gb 20l, Lp 10l, Jw, Db.s 8l, mjs Db.s, Ol 4l	140 WZ-DB (zg)	DRZEW	5 DB.S 1 ŚW 1 WZ 1 DB.S 1 OL 1 WZ	20 20 20 10 10 8	1,0	prz prz um		7	4 5 7 1 6 3	IV II II III III II	12		2	15	1,7 7,3 1,7 --- 10,7 1,6	CP-5,19 PIEL-1,54
d	6,40				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (ww) n1, T. niz rów, GI. MRms, ps/pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9170(b), 91F0(c), P. szad, R. trawy, tnk.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Js 74l, podsz.: lsz, czm, der.b, wz na 20%	140 GB-DB (zg) 10	KO DRZEW	5 DB.S 2 OL 1 JS 1 GB 1 GB	163 124 124 124 74	0,3	luż	70 54 42 44 30	28 25 26 22 20	III II II IV III	3 3 3 3 3	86 32 11 11 11	550 205 70 70 70	3,4 1,6 0,3 0,9 1,8	IIIBU-95%-6,40 AGROT-0,60 ODN-ZŁOŻ-0,60 PIEL-3,20 CP-2,70		
							PODR	7 DB.S 2 WZ 1 ŚW	14 14 14	0,4			2 3 2		11				8,0		
							PODS	7 DB.S 2 OL 1 LP	8 6 8	0,5					11		151	965	1,2		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
150 f	2,61				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (wsw) n1, T. niz rów, Gl. CZw, ps, ZR. Ficario- Ulmetum minoris, SP. 91F0(c), P. szad, R. trawy, tnk.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Wz 85l, Js 124l, Js 163l, podsz.: lsz, kru, czm, der.b, trz na 60%	80 WZ-DB (zg) 10	KO DRZEW	4 OL 3 DB.S 2 DB.S 1 GB	124 163 124 85	0,5	luż	49 70 52 27	23 31 28 23	III II II II	3 3 3 3	86 86 43 21 ---	225 225 110 55 ---	1,9 1,3 1,0 1,0 ---	IIIBU-95%-2,61 AGROT-0,61 ODN-ZŁOŻ-0,61 CP-2,00
~a			0,18		RP: ROWY		PODR	4 DB.S 2 OL 1 ŚW 1 WZ 1 GB 1 LP	20 10 20 20 20 20	0,6			7	4 11 6 6 6	II I II II II	12	11	30	2,0
~b			0,28		RP: ROWY		PODS	6 OL 2 GB 1 DB.S 1 LP	5 10 10 10	0,2						22			
~c			0,26		RP: DROGI L														
~d			0,14		RP: DROGI L														
~f			0,14		RP: DROGI L														
~g			0,23		RP: LINIE														
	23,38 23,38 23,38 23,38 23,38		1,23 1,23 1,23 1,23 1,23		= 24,61 = 24,61 Obr. ew. Parkowo (0013) = 24,61 Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) = 24,61 Powiat obornicki (16) = 24,61 Woj. wielkopolskie (30)												2453	80.9	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
151					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) Obr. ew. Parkowo (0013) Leśnictwo - Wełna (02) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 70m. max wys npm 72m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka															
a	1,39				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (ww) n1, T. niz rów, GI. CZw, ps//pg, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. szad, R. trawy, mał.włś, jeż.spe, C. mło złoż, drz szt, D. zmiesz. grp, pjd Js 40l, Db.s 26l, Bk 18l, 1-w cz. N kępa 0,30 ha Wz,OI,Db.s 70l.	140 OL-JS-DB (zg)	DRZEW	3 DB.B 2 DB.S 1 JS 1 ŚW 1 LP 1 OL 1 WZ	18 7 32 18 8 6 5	0,9	prz prz um		8 2 11 3 2 3 2	II II II I II II II	12		10	15	0,5 1,8 0,3 0,4 --- 3,0 2,2	CW-0,69 CP-0,50
b	0,71				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (ww) n1, T. niz rów, GI. CZw, ps//pg, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. szad, R. trawy, mał.włś, pok.zwy, C. drz szt, D. pjd Js 38l, mjs Brz, OI, Wz 58l, Św, Db.s 38l, podsz.: czm, bk, kru, der.b, db.s na 40%	100 OL-JS-DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	SO	58	0,8	um um duże	31	25	IA	13	350	250	6,0 8,5	TP-0,71	
c	2,36				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (ww) z1, T. niz rów, GI. CZw, ps//gl, porol, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, SP. 91F0(c), P. szad, R. trawy, mał.włś, jeż.spe, C. mło złoż, drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Js, Kl, Bk 28l, Wz 6l, Bk 9l, podsz.: der.b, js, brz na 30%	140 WZ-DB (zg)	DRZEW	3 DB.S 3 DB.S 2 ŚW 1 LP 1 OL	28 9 28 8 7	1,0	prz prz um	9 11	7 2 11 1 4	III II I II III	12	9 19	20 45	4,3 6,6 0,6 --- 11,5 4,9	CW-1,36 CP-1,00	
							PRZES	DB.S	50			20	12		4		5			

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
151 d	3,82				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (ww) z1, T. niz rów, GI. CZwy, ps/pl, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, SP. 91F0(c), P. szad, R. trawy, jeż.spe, mał.włś, C. mło złoż, drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Js, Lp 23l, Bk, Gb, Kl, OI 15l, Brz 10l, podsz.: der.b na 40%, 1-w cz. W kępa 0,14 ha Brz,Św,OI 75l.	140 WZ-DB (cz zg)	DRZEW	4 DB.S 2 ŚW 2 JS 1 DB.S 1 LP	23 23 40 15 15	0,9	prz prz um	9 9 18	7 8 18	III I I	12	5 9 37	20 35 140	1,4 9,0 5,4 0,4	CP-3,06 TW-0,76
f	3,53				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (ww) z1, T. niz rów, GI. CZw, ps//gl, porol, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. szch, R. jeż.spe, mał.włś, trawy, U. 20% zwierz, C. upr złoż, drz nat, D. zmiesz. kęp, pjd Bk, Wz, OI 35l	140 OL-JS-DB (cz zg)	DRZEW	4 DB.S 2 ŚW 2 JS 2 DB.S	15 28 35 28	0,6	luż		1 6 12 6	III II II IV	22		35	1,0 3,5 0,6 ---	CP-2,78 PIEL-0,75
g	1,96				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (ww) z1, T. niz rów, GI. CZw, ps//gl, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. szad, R. trawy, jeż.spe, mał.włś, C. mło złoż, drz szt, D. zmiesz. kęp, pjd Js 40l, mjs Os 40l, podsz.: der.b na 20%, 1-w cz. ŚW kępa 0,10 ha Św 75l. 2-w cz. ŚW kępa 0,08 ha Brz,So 75l.	140 OL-JS-DB (cz zg)	DRZEW	4 DB.S 2 DB.S 1 ŚW 1 LP 1 ŚW 1 GB	23 15 23 15 40 15	0,9	um um duże	7 7 11 16 7	9 7 10 2 16 7	II I I I I IV	12	9 5 28 ---	20 10 10 55 85	3,7 1,3 2,6 3,7 11,3	CP-1,96
							PRZES	ŚW ŚW OL SO BRZ	75 55 75 75 75			35 28 35 39	23 21 20 20	3 3 3 3		3 8 30 21 ---	62	5,1 1,4	
							PRZES	ŚW ŚW OL SO BRZ	75 55 75 75 75			28 20 28 33 34	22 17 22 22 24	3 4 3 3 3		20 10 5 3 15 ---	53	5,8	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna				Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
151 h	9,41				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (ww) z1, T. niz rów, GI. CZw, ps//gl, porol, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. szad, R. trawy, mal.włś, pok.zwy, C. porol, nas gosp, drz szt, LMP. nas gosp BRZ MP/1/49418/10 , D. zmiesz. dkęp, mjs So, Św, Js 75l, Św, Jw, Wz, Js, Kl 55l, Ol, Wz, Js 20l, So 110l, podsz.: der.b, bez.c, czm, jrż, glg na 90%, 1-od gnia 2,83 ha Db.s,Lp 8l. 6 szt. 2-w cz. S luka 0,09 ha	80 OL-JS-DB (cz zg) 20	KO DRZEW	6 BRZ 4 OL	75 75	0,6	prz prz um	35 30	26 25	I II	2 3	140 118 --- 258	1315 1110 --- 2425	14,1 14,2 --- 28,3 3,0	IVD-40%-9,41 AGROT-2,82 ODN-ZŁOŻ-2,82 PIEL-2,83
i	7,60			RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (ww) z1, T. niz rów, GI. CZw, ps//pl, porol, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. szad, R. trawy, mal.włś, pok.zwy, C. porol, drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Św, Wz 55l, Św, Db.b 75l, Wz, Bk 30l, podsz.: bez.c, der.b, czm, glg na 90%, 1-od gnia 2,28 ha Db.s,Jw,Gb,Lp 9l. 5 szt.		80 OL-JS-DB (cz zg) 10	KO DRZEW	7 OL 3 BRZ	75 75	0,8	um um duże	35 34	25 26	II I	3 3	247 86 --- 333	1875 655 --- 2530	24,0 7,0 --- 31,0 4,1	IVD-40%-7,60 AGROT-2,28 ODN-ZŁOŻ-2,28 CP-2,28
j	1,36			RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (ww) n1, T. niz rów, GI. CZw, ps//pl, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. szad, R. trawy, mal.włś, jeż.spe, C. drz szt, D. zmiesz. kęp., 1-w cz. NE kępa 0,30 ha Tp,Db.s 75l.		80 OL-JS-DB (cz zg)	DRZEW	5 OL 2 DB.S 1 LP 1 WZ 1 GB	13 13 13 13 13	0,7	prz prz um		6 3 2 2 1	IV I II II II	13			1,2 0,7 0,1 0,1 --- 2,1 1,5	CP-1,36
							PRZES	TP DB.S OL	75 75 75			55 33 31	27 21 21		3 3 3		5 2 3 --- 10		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
151 k ~a ~b ~c ~d ~f ~g	0,94				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (ww) n1, T. niz rów, GI. CZw, ps/pl, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, SP. 91F0(c), P. szad, R. ncp.spe, pok.zwy, mal.włś, C. drz szt, D. pjd Ol 23l, podsz.: der.b, glg, bez.c na 40% RP: ROWY RP: DROGI L RP: ROWY RP: ROWY RP: ROWY RP: DROGI L	140 WZ-DB (cz zg)	DRZEW	DB.S	23	0,9	peł duże	7	10	I	12	61	55	8,5 9,0	CP-0,94
	33,08 33,08 33,08 33,08 33,08		0,94 0,94 0,94 0,94 0,94		= 34,02 = 34,02 Obr. ew. Parkowo (0013) = 34,02 Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) = 34,02 Powiat obornicki (16) = 34,02 Woj. wielkopolskie (30)											5837	123		
152 a	2,78				Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) Obr. ew. Jaracz (0007) Leśnictwo - Wełna (02) min wys npm 67m. max wys npm 77m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wagrowiecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal 5 NE, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. gjn.lśn, rkt.spe, śmł.pog, C. drz szt, D. mjs Brz, Db.b 47l, So, Brz 73l, podsz.: czm.p, db.b, kru, brz na 20%, 1-w cz. NE kępa 0,11 ha So,Brz 16l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	47	1,0	um um duże	17	18	I	12	294	815	27,3 9,8	TP-2,78

403

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
152																			
	10,30 10,30 10,30 10,30 10,30				= 10,30 = 10,30 Obr. ew. Jaracz (0007) = 10,30 Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) = 10,30 Powiat obornicki (16) = 10,30 Woj. wielkopolskie (30)												2684	75.3	
260					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Objezierze (0020) Leśnictwo - Niemieczkowo (06) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 81m. max wys npm 85m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka														
a	2,15				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. BRk, ps, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9170(b), P. szad, R. jeż.spe, tnk.spe, bdz.spe, C. drzew obc, drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Jw, Md, Db.c, Kl, Lp 51l, Db.s 75l, Ak, Db.s, Św 30l, podsz.: ak, mw, bez.c, śl.t, db.s na 70%	140 GB-DB (cz zg)	DRZEW	5 DB.S 3 AK 2 BRZ	51 51 51	0,8	um um prz	26 27 26	22 23 23	I I I	12	127 74 48 ---	275 160 105 ---	9,0 3,5 2,3 ---	TP-2,15
b	3,10				RP: PLANT NAS, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. BRk, ps, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szch, R. jeż.spe, tnk.spe, pok.zwy, LMP. upr nas SO MP/3/41133/05 , D. mjs Md, Db.s, Os 27l, podsz.: bez.c, czm, ak, wz na 20%, Info: Plantacyjna uprawa nasienna	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	27	0,5	prz prz luź	28	13	IA	12	89	275	20,7 6,7	BRAK WSK-3,10
	5,25 5,25 5,25 5,25 5,25				= 5,25 = 5,25 Obr. ew. Objezierze (0020) = 5,25 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 5,25 Powiat obornicki (16) = 5,25 Woj. wielkopolskie (30)												815	35.5	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podsztyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. I.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
261					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Kowalewko (0013) Leśnictwo - Niemieczkowo (06) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 77m. max wys npm 83m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka														
a	4,04				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (sś) z1, T. niz rów, GI. Pbr, ps//gl///gp, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9170(b), P. szad, R. jeż.spe, trawy, nar.krt, C. drzew obc, drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Brz, Św, Db.c, Lp, Jw, Js, Md 76l, Db.s, Jw, Os, Gb 55l, Gb, Tp 95l, podsz.: czm, lsz, bez.c, jw, js na 80%, OP. Cenne drzewo: w cz. E Gr, (pom. przyr.)	140 GB-DB (cz zg)	DRZEW	4 DB.S 3 AK 2 DB.S 1 SO	76 76 95 76	0,9	um um prz	27 32 41 30	23 25 24 22	II I III II	12	127 94 61 28	515 380 245 115	10,8 3,9 4,2 2,1	TP-4,04
b	1,72				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (sś) z1, T. niz rów, GI. Pbr, ps//gl///gp, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. jeż.spe, pok.zwy, ptu.spe, U. 30% grzyby, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Brz, Ak, Md, Jw 96l, Db.s, Js, Ak 60l, Ak, Wz 45l, podsz.: lsz, czm.p, bez.c, wz, db.s na 80%	100 DB (niezg) 10 Przeb. A	DRZEW	7 SO 2 DB.S 1 WZ	96 96 96	0,8	prz prz um	34 36 33	24 24 24	II III III	3 3 3	220 52 26	380 90 45	5,1 1,5 0,8	IB-95%-1,72 AGROT-1,72 ODN-ZRB-1,72
c	1,44				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (sś) z1, T. niz rów, GI. Pbr, ps//gl///gp, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. jeż.spe, trawy, bdz.spe, C. drzew obc, drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs So, Brz, Tp, Wz, Js 96l, Kl.p, Js, Kl 60l, Ak, Jw 40l, podsz.: ak, lsz, glg, wz, kl.p na 90%	80 DB (niezg) 10 Przeb. A	DRZEW	5 AK 4 DB.S 1 MD	96 96 96	0,7	prz prz um	33 33 33	22 23 24	III III III	3 3 3	94 105 21	135 150 30	0,7 2,5 0,3	IB-95%-1,44 AGROT-1,44 ODN-ZRB-1,44
d	0,90				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (sś) z1, T. niz rów, GI. Pbr, ps//gl///gp, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. jeż.spe, ptu.spe, pok.zwy, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Db.c, Ak, Jw, Czm.p 26l, podsz.: ak, kru, bez.c, wz na 40%	140 DB (zg)	DRZEW	5 DB.S 2 BK 2 MD 1 WZ	26 26 26 26	0,9	um um prz	10 8 18 12	11 9 17 12	II I I I	12	19 5 28 5	15 5 25 5	2,3 1,0 1,8 0,5	TW-0,90
																57	50	5,6 6,2	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
261																					
f	2,41				Obr. ew. Ocieszyn (0021) RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (sś) z1, T. niz rów, GI. Pbr, pg//gs///gl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. jeż.spe, ptu.spe, pok.zwy, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Ak, Js, Lp, Db.s, Wb, Wz, Tp, Gb, Db.c 73l, Ak, Jw, Kl, Js, Jkl 45l, Db.s 120l, podszt.: bez.c, der.b, czm, jw, wz na 90%, 1-w cz. NW kępa 0,12 ha Brz,So,Św,Ak,Wb 19l. Ak,Wb,Db.s 14l., Info: 35% Lw	100 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 JW	73 73 63	1,0 um um prz	30 32 26	24 24 23	I II I	3 3 3	308 28 33 --- 369	740 65 80 --- 885	14,3 0,7 2,3 --- 17,3 7,2	TP-2,41			
g				0,04	RP. RUROCIĄG (Tr)		ZAKRZEW (w cz. C)	AK DER.B DB.S		0,3											
h	0,04				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (sś) z1, T. niz rów, GI. Pbr, pg//gs///gl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. jeż.spe, trawy, pok.zwy, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Wb 19l, podszt.: der.b, czm.p, wb na 50%	100 DB (niezg)	DRZEW	3 SO 3 ŚW 2 BRZ 1 OS 1 AK	19 19 19 19 19	0,7 prz prz um	8 8 9 11 9	8 7 10 11 10	I I I II I	13	10 5 15 10 10 --- 50		0,1 --- 0,1 2,5	BRAK WSK-0,04			
							PRZES	SO	86			33	25		3	3					
i	2,60				Obr. ew. Kowalewko (0013) RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (sś) z1, T. niz rów, GI. Pbr, pg//gs///gl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. jeż.spe, pok.zwy, gls.jas, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Wz, Ak, Brz, Kl, Js 86l, Db.s 120l, Kl, Db.s, Ak, Js, Wz 50l, podszt.: lsz, czm.p, bez.c, ak, śl.t na 80%	100 DB (niezg) 20 Przeb. A	DRZEW	9 SO 1 DB.S	86 86	0,9 prz prz um	33 33	25 22	I III	3 3	348 25 373	905 65 970	14,2 1,3 --- 15,5 6,0	IIIB-30%-2,60 AGROT-0,78 ODN-ZŁOŻ-0,78			
j				0,09	RP. RUROCIĄG (Tr)		ZAKRZEW (w cz. C)	AK DER.B BRZ		0,2											

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
261 k	0,27				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (sś) z1, T. niz rów, GI. Pbr, pg//gs///gl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. jeż.spe, trawy, pok.zwy, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Wz 86l, Ak 35l, podszyt.: czm.p, bez.c, der.b, brz na 70%	100 DB (niezg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 AK	86 86 86	0,7	prz prz um	34 33 32	26 24 24	I II II	3 3 3	212 45 20 ---	55 10 5 ---	0,9 0,1 ---	BRAK WSK-0,27	
I	1,70				Obr. ew. Ocieszyn (0021) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (ww) n1, T. niz rów, GI. CZw, ps//plsm, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9170(c), P. szad, R. jeż.spe, bdz.spe, trawy, C. drz szt, D. mjs Jw, Ak 23l, Db.s 40l, podszyt.: czm.p, czm, der.b, ak, bez.c na 40%	140 GB-DB (cz zg)	DRZEW PRZES	DB.S TP	23 60	0,8	um um duże	9 50	10 25	I II	12 3	51 19	85 19	12,8 7,5	TW-1,70	
m	1,06				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (ww) n1, T. niz rów, GI. CZw, ps//plsm, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szch, R. jeż.spe, trawy, pok.zwy, U. 60% zwierz, C. mło złoż, drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Js, Ol 24l, Js 40l, podszyt.: der.b, czm, bez.c na 60%	80 OL-JS-DB (niezg) Przeb. C	DRZEW PRZES	6 ŚW 2 OL 1 DB.S 1 GB	24 9 9 9	0,7	prz prz luź	12 55	11 25	I IV II III	43 3	23 7	25 7	5,5 0,4 ---	TW-0,73 CP-0,33	
n	0,70				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (ww) n1, T. niz rów, GI. CZw, ps//plsm, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9170(c), P. szad, R. jeż.spe, ptu.spe, pok.zwy, C. drz szt, D. podszyt.: der.b, bez.c na 100%	140 GB-DB (cz zg)	DRZEW PRZES	DB.S TP	18 60	0,8	prz prz um	5 60	5 26	II	12 3		23	0,7 1,0	CP-0,70	
o				0,92	RP. R (R IIIA)															
p				0,32	RP. R (R IVA)															
r				0,61	RP. R (R IIIA)															
~a			0,04		RP: DROGI L															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny			
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny				
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
261																						
~b			0,01		Obr. ew. Kowalewko (0013) RP: DROGI L																	
~c			0,11		Obr. ew. Ocieszyn (0021) RP: ROWY																	
~d			0,02		Obr. ew. Kowalewko (0013) RP: DROGI L																	
	16,88 5,91 10,97 16,88 16,88 16,88		0,18 0,15 0,03 0,18 0,18 0,18	1,98 1,89 0,09 1,98 1,98 1,98	= 19,04 = 7,95 Obr. ew. Ocieszyn (0021) = 11,09 Obr. ew. Kowalewko (0013) = 19,04 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 19,04 Powiat obornicki (16) = 19,04 Woj. wielkopolskie (30)												4226	90.8				
262					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Kowalewko (0013) Leśnictwo - Niemieczkowo (06) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 78m. max wys npm 83m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka																	
a	4,21				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Pw, pg//gl//gp, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. jeż.spe, tnk.spe, nar.krt, C. drz szt, D. pjd Db.s 86l, Db.s 50l, mjs Św, Md, Bk, Brz, Wz 86l, Gb, Bk, Jw 50l, podsz.: lsz, jw, wz, bez.c, js na 80%	100 DB (niezg) 20 Przeb. A	DRZEW	SO	86	0,9	um um prz	33	26	I	3	393	1655	26,0 6,2	IIIB-30%-4,21 AGROT-1,26 ODN-ZŁOŻ-1,26			
b	4,79				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Pw, pg//gl//gp, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9170(b), 9170(c), P. ziel, R. nar.krt, ncp.spe, gls.jas, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs So, Lp 105l, Jw, Św, Db.s, Gb, Wz 70l, Jw, Ak, Wz, Lp 50l, podsz.: lsz, md, bez.c, czm na 90%	140 GB-DB (cz zg)	DRZEW	4 DB.S 2 JS 2 MD 1 WZ 1 DB.S	105 105 105 105 150	1,0	um um prz	39 34 42 34 55	27 28 30 24 29	II I II III III	12	196 73 84 34 56 ---	940 350 400 165 270 ---	11,8 1,9 3,6 2,3 1,7 ---	TP-4,79			
																443	2125	21,3 4,4				

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
262 c	1,22				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Pw, pg//gl//gp, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9170(b), P. ziel, R. bdz.spe, ncp.spe, gaj.zół, C. drz szt, D. mjs Jw, Kl.p, Gb, Lp, Św 70l, Kl, Kl.p, Gb, Wz 45l, podsz.: lsz, glg, kl.p, gb, wz na 90%	140 GB-DB (cz zg)	DRZEW	DB.S	150	1,0	prz prz um	54	29	III	3	525	640	4,2 3,4	BRAK WSK-1,22
	10,22 10,22 10,22 10,22				= 10,22 = 10,22 Obr. ew. Kowalewko (0013) = 10,22 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 10,22 Powiat obornicki (16) = 10,22 Woj. wielkopolskie (30)												4420	51.5	
263 a	5,15				Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Kowalewko (0013) Leśnictwo - Niemieczkowo (06) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 81m. max wys npm 86m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Pbr, pg//gs//gl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. jeż.spe, nar.krt, ncp.spe, U. 30% grzyby, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Wz, Jw, Lp, Ak 90l, Jw, Js, Gb, Św, Ak, Kl, Lp, Db.s, Wz 50l, Wz, Gb 35l, Db.s 120l, podsz.: lsz, ak, bez.c, czm, jw na 80%	100 DB (niezg) 20 Przeb. A	DRZEW	5 SO 3 MD 1 ŚW 1 DB.S	90 90 90 90	0,9	um um prz	33 35 33 34	26 27 27 26	I II II II	3 3 3 3	196 106 55 35	1010 545 285 180	15,0 6,3 5,0 2,9	IIIB-30%-5,15 AGROT-5,15 ODN-ZŁOZ-5,15
b	1,36				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (śs) n1, T. niz rów, GI. BRs, ps//pg//gl, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, SP. 91F0(c), P. szad, R. jeż.spe, pok.zwy, trawy, U. 30% klimat, C. drz szt, D. zmiesz. dkep, mjs Św, Db.s, Ak, So, Kl, Ol, Kl.p 96l, Os, Js, Wz 50l, podsz.: lsz, bez.c, wz, js, śl.t na 70%	140 WZ-DB (niezg) 10 Przeb. A	DRZEW	6 JS 4 WZ	96 96	0,7	um um prz	33 34	26 24	II III	23	136 105 241	185 145 330	1,4 2,4 3,8 2,8	IB-95%-1,36 AGROT-1,36 ODN-ZRB-1,36

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
263 c	0,70				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (sś) n1, T. niz rów, GI. Pbr, pg//gs///gl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9170(c), P. szad, R. jeż.spe, pok.zwy, nar.krt, C. drzew obc, drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Lp, Jw 30l, podsz.: bez.c, db.c, lsz, js, czm na 50%	140 GB-DB (cz zg)	DRZEW	7 DB.S 2 JS 1 DB.C	30 30 30	0,9	um um duże	15 16 17	16 18 17	I I I	12	84 23 14 ---	60 15 10 ---	4,5 1,2 0,7 ---	TW-0,70
d	0,68				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (sś) n1, T. niz rów, GI. Pbr, pg//gs///gl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. jeż.spe, pok.zwy, nar.krt, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Bk 95l, Gb, Db.s 70l, Gb, Db.s, Brz, Jw, Kl.p, Wz 50l, podsz.: lsz, bez.c, wz, gb, jw na 80%	100 DB (niezg)	DRZEW	8 MD 1 ŚW 1 DB.S	95 95 150	0,9	um um prz	37 33 50	30 28 29	II II III	2 3 3	309 58 47 ---	210 40 30 ---	2,2 0,6 0,2 ---	BRAK WSK-0,68
f	1,10				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (ww) n1, T. niz rów, GI. CZbr, ps//gl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9170(b), 91F0(b), P. szch, R. jeż.spe, pok.zwy, gaj.zół, U. 20% klimat, C. drz szt, D. mjs Wz, Md, Db.s, Gb, Brz, Kl.p 60l, podsz.: lsz, bez.c, wz, js na 70%, Info: 25% Lśw	140 GB-DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	JS	60	0,6	prz prz um	26	26	I	23	217	240	4,2 3,8	TP-1,10
g	2,13				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (sś) n1, T. niz rów, GI. BRs, ps//pg///gl, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, SP. 9170(b), 91F0(b), P. zad, R. jeż.spe, trawy, pok.zwy, C. drz szt, LMP. zr nas JW MP/1/42353/05 , D. zmiesz. dkep, mjs Brz, Ol, Db.c 80l, Db.s 150l, podsz.: lsz, bez.c, wz, jw, czm na 70%, 1-w cz. S bagno 0,20 ha, Info: 20% Lw	140 DB (cz zg)	DRZEW	3 JS 2 BK 1 DB.S 1 GB 1 ŚW 1 JW 1 LP	80 80 80 80 80 80 80	0,8	prz prz um	35 32 38 24 35 35 34	27 28 27 23 27 27 25	I I I II II I II	13	94 72 39 28 44 33 28 ---	200 155 85 60 95 70 60 ---	2,0 3,1 1,5 1,2 2,1 1,4 1,3 ---	TP-2,13
																338	725	12,6 5,9	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie-leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny					
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
263 h	0,73				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (sś) n1, T. niz rów, Gl. Pbr, pg//gs///gl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9170(b), P. zad, R. gaj.zół, nar.krt, kok.spe, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Db.s 45l, podsz.: bez.c, jw, lsz na 30%, 1-w cz. S kępa 0,09 ha Db.c,Db.s,Jw 32l.	100 GB-DB (cz zg) Przeb. C	DRZEW	4 JW 2 BRZ 2 OS 1 LP 1 GB	45 45 45 45 45	0,7 prz prz um		26 24 28 24 19	22 23 24 22 20	I I I I I	13	61 36 51 20 15 --- 183	45 25 35 15 10 --- 130	2,5 0,7 1,0 0,8 0,4 --- 5,4 7,4	TP-0,73			
i	0,60				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (ww) n1, T. niz rów, Gl. CZbr, ps//gl, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, SP. 91F0(b), P. szad, R. pok.zwy, jeż.spe, gaj.zół, U. 40% zwierz, C. drzew obc, drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Wz 34l, podsz.: bez.c, wz, js na 40%	140 WZ-DB (cz zg)	DRZEW	4 JS 4 ŚW 1 DB.S 1 DG	34 34 34 34	0,8 um um prz		16 15 15 20	18 16 16 20	I I I I	33	56 56 15 15 --- 142	35 35 10 10 --- 90	1,8 3,1 0,5 1,8 --- 7,2 12,0	TW-0,60			
j		1,75			RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (ww) n1, T. niz rów, Gl. CZbr, ps//gl, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, SP. 91F0(c), P. szch, R. jeż.spe, pok.zwy, trawy, D. podsz.: lsz, bez.c, czm, der.b, czm.p na 90%, Info: EKO-R	WZ-DB	PRZES	DB.S GB JW OL	70 100 120 120			36 39 45 45	19 21 24 24		3 3 3 3		2 1 4 7 --- 14	70 55 5 5 8 2 3 --- 148				
k	0,84				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (sś) n1, T. niz rów, Gl. BRs, ps//pg///gs, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9170(b), P. zad, R. gaj.zół, kok.spe, ncp.spe, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Db.c, Ol, Wz, Gb, Kl.p 63l, Js, Bk, Kl.p 33l, podsz.: bez.c, wz, js, db.s, czm na 60%	140 GB-DB (cz zg)	DRZEW	8 DB.S 1 JS 1 BK	63 63 63	0,9 um um prz		27 29 25	27 28 25	I I I	12	278 30 30 --- 338	235 25 25 --- 285	5,8 0,4 0,7 --- 6,9 8,2	TP-0,84			

412

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
264 g	2,49				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (sś) n1, T. niz rów, GI. Pbr, pg//gs///gl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9170(b), P. ziel, R. gaj.zół, ncp.spe, knw.dwl, C. drz szt, LMP. zr nas LP MP/1/42350/05 , D. zmiesz. dkęp, mjs Wz, Jw, Ak, Kl, Db.c 63l, Db.s, Gb 90l, podsz.: kru, bez.c, gb, jw, glg na 40%, 1-w cz. SE kępa 0,44 ha Db.s,Św,Lp,Jw,Js,Gb 41l. Db.s 110l. 2-w cz. SW kępa 0,23 ha Js,Lp,Ak 41l., OP. Cenne drzewo: w cz. C Orz.c, (pom. przyr.)	80 GB-DB (cz zg)	DRZEW	4 GB 3 DB.S 2 LP 1 BK	63 63 63 63	0,9	um um prz	22 29 29 25	23 26 25 24	I I I I	4 3 3 3	136 101 61 30	340 250 150 75	8,4 6,2 4,4 2,2		TP-2,49	
h	3,95				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (sś) n1, T. niz rów, GI. Pbr, pg//gs///gl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9170(b), 91F0(c), P. zad, R. gaj.zół, ptu.spe, gls.jas, C. drz szt, LMP. zr nas CZR.P MP/1/45912/06 , D. zmiesz. kęp, mjs Św, Db.c, Brz, Md, Czr.p, Ak, Kl.p, Lp, Wz 37l, podsz.: lsz, bez.c, jw na 80%	140 GB-DB (zg)	DRZEW	6 DB.S 2 JW 1 GB 1 JS	37 37 37 37	0,9	um um prz	16 18 16 17	17 19 17 17	I I I I	12 12 12 12	101 25 15 20	400 100 60 80	20,9 9,1 3,1 3,5		TW-3,95	
i	4,79				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (ww) n1, T. niz rów, GI. MRm, ps/pl//gl, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, SP. 91F0(c), 9170(b), P. szch, R. jeż.spe, pok.zwy, trawy, U. 20% klimat, C. drz szt, LMP. zr nas JS MP/1/42351/05 , D. zmiesz. kęp, mjs Wz, Js, Lp, Gb, Bk, Jw, Ak 75l, Jw, Wz, Gb, Ol, Js 40l, Brz 110l, podsz.: lsz, bez.c, jw, js, gb na 90%, OP. Płaty roślinności: w cz. C czs.nie, Info: 45% Lśw	140 WZ-DB (cz zg)	DRZEW	5 JS 3 DB.S 1 LP 1 BK	110 110 110 110	0,7	prz prz luź	40 50 42 44	30 29 27 28	I II III II	22 22 22 22	145 101 28 34	695 485 135 165	3,4 5,6 2,1 2,3		TP-4,79	
																308	1480	13,4 2,8			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
264 j	2,34				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (sś) n1, T. niz rów, GI. BRs, ps/pg///gs, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9170(b), P. zad, R. gaj.zół, jeż.spe, pok.zwy, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Wz, Kl.p, Brz, Lp, Jw, Ak, Ol 42l, podsz.: kru, bez.c, wz, czm, kl.p na 80%	140 GB-DB (zg)	DRZEW	5 DB.S 2 JS 2 ŚW 1 GB	42 42 35 42	0,9	um um duże	20 22 16 16	20 21 17 18	I I I I	12	107 46 36 20 ---	250 110 85 45 ---	10,8 3,7 7,4 2,0 ---	TP-2,34
k	1,03				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (sś) n1, T. niz rów, GI. BRs, ps/pg///gs, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9170(b), P. zad, R. gaj.zół, ncp.spe, knw.dwl, C. drz szt, D. mjs Os, Lp, Ak 110l, Wz, Js, Gb, Ak 50l, podsz.: lsz, bez.c, wz, czm, js na 90%	140 GB-DB (cz zg)	DRZEW	DB.S	110	1,0	um um prz	47	28	II	12	503	520	6,0 5,8	TP-1,03
~a			0,19		RP: DROGI L														
~b			0,05		RP: DROGI L														
~c			0,04		RP: DROGI L														
~d			0,11		RP: L ENERG														
~f			0,02		RP: DROGI L														
	16,13 16,13 16,13 16,13 16,13		0,41 0,41 0,41 0,41 0,41	1,87 1,87 1,87 1,87 1,87	= 18,41 = 18,41 Obr. ew. Kowalewko (0013) = 18,41 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 18,41 Powiat obornicki (16) = 18,41 Woj. wielkopolskie (30)											4528 (2)	110,4		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
265					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Kowalewko (0013) Leśnictwo - Niemieczkowo (06) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 76m. max wys npm 82m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka														
a	2,16				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n1, T. niz rów, GI. BRwy, pg//gl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. jeż.spe, trawy, nar.krt, C. drz szt, D. mjs Brz, Db.s, Gb 80l, Db.s, Gb 50l, Kl, Db.s, Gb, Js 40l, podsz.: bez.c, wz, db.s, głg, śl.t na 60%	60 DB (cz zg) 10	KO DRZEW TP PODR	50 9 18 28 28	0,6 0,8	prz prz luż	40 11 11	27 2 4 11 11	I II III II	3 22	263 5 5 --- 10	570 10 10 --- 20	13,3 6,2	IIBU-100%-2,16 AGROT-0,35 ODN-ZŁOŻ-0,35 CP-1,89	
b	8,98				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n1, T. niz rów, GI. BRwy, pg//gl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. jeż.spe, trawy, gls.jas, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Gb, Brz, Js, Wz, Jw, Tp, Lp, Kl.p 81l, Db.s 40l, Db.s 150l, podsz.: bez.c, czm.p, Jrz, gb, kl na 80%	100 DB (niezg) 20 Przeb. A	DRZEW 8 SO 1 DB.S 1 KL PODR II	81 81 81 40 40 40 40	0,8 0,1	prz prz um	31 26 30	24 21 22	I III III	3 3 3	272 25 25 --- 322	2445 225 225 --- 2895	41,4 5,0 5,6 --- 52,0 5,8	IIA-40%-8,98 AGROT-3,59 ODN-ZŁOŻ-3,59	
c	1,07				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n1, T. niz rów, GI. BRwy, pg//gl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9170(c), P. zad, R. bdz.spe, nar.krt, jeż.spe, C. drzew obc, drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Jw, Md, Kl, Lp, Wz 63l, Db.s 90l, Lp, Db.s, Wz, Db.c 40l, podsz.: bez.c, głg, czm, kl, gb na 70%	140 GB-DB (zg)	DRZEW 6 DB.S 2 DB.C 1 SO 1 GB	63 63 63 63	0,9	um um prz	28 26 30 20	24 24 25 19	I I IA II	12	202 66 35 25 --- 328	215 70 35 25 --- 345	5,4 1,8 0,8 0,7 --- 8,7 8,1	TP-1,07	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
265 d	0,83				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n1, T. niz rów, GI. BRwy, pg//gl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9170(b), P. zad, R. jeż.spe, trawy, kon.maj, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Lp, Jw, Ak 70l, podszt.: śl.t, der.ś, jw, czm, js na 40%	140 GB-DB (cz zg)	DRZEW	7 DB.S 2 KL 1 JS	70 70 70	0,5	prz prz um	24 30 26	20 20 19	III II II	12	86 30 15 ---	70 25 10 ---	2,0 0,7 0,2 ---	CP-0,40 TP-0,83
f	2,21				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n1, T. niz rów, GI. BRwy, pg//gl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. jeż.spe, trawy, pok.zwy, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Jw, Ak, Lp, Św, Js 92l, Jw, Lp, Db.s, Kl 70l, podszt.: bez.c, ak, jw, kl na 80%, 1-od gnia 0,66 ha Db.s,Lp,Gb,Ak 9l. 3 szt., Info: 25% Lw	100 DB (cz zg) 10	KO DRZEW	8 SO 2 DB.S	92 92	0,6	um um prz	34 44	26 27	I II	3 3	226 54 ---	500 120 ---	7,2 1,9 ---	IIIAU-95%-2,21 AGROT-1,55 ODN-ZŁOŻ-1,55 CP-0,66
g	0,62				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (ww) n1, T. niz rów, GI. OGw, pg/gc, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9170(b), P. zad, R. jeż.spe, trawy, nar.krt, C. drz szt, D. mjs Jw, So, Kl, Brz 56l, Jw, Św 26l, Db.s 90l, podszt.: jw, bez.c, św, czm na 70%, Info: 25% Lśw	140 GB-DB (cz zg)	DRZEW	DB.S	56	0,9	um um prz	28	25	I	12	307	190	5,5 8,9	TP-0,62
h	1,39				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. jeż.spe, nar.krt, gls.jas, C. drz szt, drz nat, D. pjd Db.s 81l, mjs Brz, Jw, Wz, Kl 81l, Db.s 150l, podszt.: kru, jw, czm.p, jrż, kl na 70%, Info: 15% Lśw	100 DB-SO (zg) 20	DRZEW PODRII	SO 4 JW 3 DB.S 3 KL	81 40 40 40	0,8 0,2	um um prz	32 12 12 12	26 15 13 14	I I III I	3 22	343 15 5 10 ---	475 20 5 15 ---	8,1 5,8	IIA-40%-1,39 AGROT-0,56 ODN-ZŁOŻ-0,56

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
265																			
	17,26 17,26 17,26 17,26 17,26				= 17,26 = 17,26 Obr. ew. Kowalewko (0013) = 17,26 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 17,26 Powiat obornicki (16) = 17,26 Woj. wielkopolskie (30)												5395	99.6	
266					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Objezierze (0020) Leśnictwo - Niemieczkowo (06) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 61m. max wys npm 86m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300013 Dolina Samicy														
a	6,21				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (sś) n1, T. niz rów, GI. BRwy, pg/gl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9170(b), P. ziel, R. gaj.zół, ncp.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Db.c, Lp, Ak, Jw, Kl.p, Wz 48l, podsz.: kl.p, js, bez.c, gb, wz na 80%	140 GB-DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	6 JS 2 KL 1 DB.S 1 GB	48 48 48 48	1,0	um um prz	22 20 21 18	23 20 21 18	I I I II	13	168 46 25 20 ---	1045 285 155 125 ---	28,0 13,8 5,5 5,0 ---	TP-6,21
b	1,30				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (sś) n1, T. niz rów, GI. BRwy, pg/gl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9170(b), P. zad, R. trawy, bdz.spe, gaj.zół, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Kl.p, Gb 80l, Wz, Kl.p, Gb, Js 40l, podsz.: kl.p, js, wz, gb, bez.c na 80%	140 GB-DB (cz zg)	DRZEW	7 DB.S 3 JS	80 80	0,9	um um prz	30 32	26 26	II I	13	237 105 ---	310 135 445	6,0 1,4 7,4 5,7	TP-1,30
c	2,51				RP: D-STAN, F. GOSP, G. S, S. Lśw (sś) n1, T. niz rów, GI. BRwy, pg/gl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9170(a), P. ziel, R. zaw.spe, gaj.zół, ncp.spe, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Js, Db.c, Kl.p, Lp 130l, Gb, Db.s, Kl, Js, Kl.p 70l, Kl.p, Gb 50l, podsz.: kl.p, gb, glg, js, bez.c na 90%, OP. Płaty roślinności: w cz. C flk.prz Info: EKO-R	140 GB-DB (zg)	DRZEW	7 DB.S 3 GB	130 130	0,9	prz prz um	39 31	28 24	III IV	3 3	302 89 ---	760 225 985	7,0 2,5 9,5 3,8	BRAK WSK-2,51

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
266 d	0,91				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (sś) n1, T. niz rów, GI. BRwy, pg/gl, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, SP. 91F0(b), 9170(b), P. zad, R. ptu.spe, gaj.zół, pok.zwy, C. drzew obc, drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Gb, Kl.p, Wz 90l, Kl, Wz, Kl.p 50l, podszt.: kl.p, glg, js, bez.c, wz na 80%	140 WZ-DB (cz zg)	DRZEW	5 JS 3 AK 2 DB.S	90 90 90	0,8	um um prz	37 35 38	29 25 28	I II I	13	171 81 86 ---	155 75 80 ---	1,2 0,5 1,2 ---	TP-0,91
f	0,24				Obr. ew. Kowalewko (0013) RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (sś) n1, T. niz rów, GI. BRwy, pg/gl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9170(b), P. zad, R. jeż.spe, bdz.spe, trawy, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Lp 100l, Kl.p, Js, Lp 60l, podszt.: kl.p, wz, js, brz, bez.c na 80%	100 GB-DB (niezg)	DRZEW	4 KL.P 2 KL 1 DB.S 1 JW 1 KL 1 JS	100 130 130 100 100 130	0,8	prz prz um	35 41 52 35 32 44	24 24 27 24 22 26	III IV III III III II	3 3 3 3 3 3	121 52 37 31 26 37 ---	30 10 10 5 5 10 ---	0,5 0,2 0,1 0,1 0,1 ---	BRAK WSK-0,24
	11,17 0,24 10,93 11,17 11,17 11,17				= 11,17 = 0,24 Obr. ew. Kowalewko (0013) = 10,93 Obr. ew. Objezierze (0020) = 11,17 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 11,17 Powiat obornicki (16) = 11,17 Woj. wielkopolskie (30)												3420	73.1	
267 a	3,66				Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Szamotuły Obszar wiejski (075) Obr. ew. Baborowo (0801) Leśnictwo - Niemieczkowo (06) Kkrajna Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 73m. max wys npm 81m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (sś) n1, T. niz rów, GI. BRw, pg, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. mjs Gr 80l, Js, Db.s 30l, podszt.: śl.t, glg, gr, bez.c, js na 30%, 1-od gnia 1,10 ha Db.s,Lp 7l. 5 szt., Info: 15% Lśw	80 DB-SO (cz zg) 10	KO DRZEW PODR	BRZ 9 DB.S 1 LP	80 7 7	0,8 0,3	um um prz	26	25 2 2	II I I	3 12	242	885	7,6 2,1	IIIAU-95%-3,66 AGROT-2,56 ODN-ZŁOŻ-2,56 CP-1,10

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
267 b	0,79				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (sś) n1, T. niz rów, GI. BRw, pg, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9170(b), P. zad, R. ncp.spe, bdz.spe, pok.zwy, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Wb 27l, podsz.: śl.t, bez.c, der.b, głg na 20%	140 GB-DB (cz zg)	DRZEW	5 DB.S 3 BK 1 ŚW 1 JS	27 27 27 27	0,9	um um duże	10 9 12 12	12 11 12 12	I I I I	12	37 23 9 9 ---	30 20 5 5 ---	2,8 1,3 1,1 0,7 ---	TW-0,79
c	2,57				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (sś) n1, T. niz rów, GI. BRw, pg, ZR. Ficario- Ulmetum minoris, P. szad, R. jeż.spe, trawy, ptu.spe, C. drzew obc, drz szt, D. mjs Os 90l, Brz, Ak, Js 45l, podsz.: śl.t, bez.c, ak, głg, js na 50%, 1-w cz. N od gnia 0,20 ha Db.s,Lp,Js 16l. 2-w cz. N kępa 0,21 ha Db.s,Ak 50l. 3-w cz. N od gnia 0,17 ha Db.s 26l. 4-od gnia 0,57 ha Db.s,Ak 16l. 3 szt. 5-od gnia 0,77 ha Db.s,Lp,Ak 9l. 3 szt.	80 DB (cz zg) 15	KO DRZEW PODR	AK 4 DB.S 4 DB.S 1 DB.S 1 LP	90 16 9 26 9	0,3 0,7	um um prz	30 8	23 6 2 8 1	II II II III III	3 12	102 3	260 10	1,7 0,7	CP-0,94 CW-0,77
d	2,00				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (sś) n1, T. niz rów, GI. BRw, pg, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. jeż.spe, gls.jas, trawy, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Św, So, Kl, Ak, Js 31l, Js 50l, podsz.: bez.c, głg, śl.t, jw na 60%	100 DB (cz zg)	DRZEW	5 JW 2 BK 2 BRZ 1 DB.S	31 31 31 31	0,9	um um prz	13 11 15 13	16 12 17 14	I I I I	12	30 15 35 10 ---	60 30 70 20 ---	10,8 5,4 3,1 1,4 ---	TW-2,00
							PRZES	SO JS WB	100 70 70			47 31 50	18 19 19	3 4 3		90 1	180 2 1 4	20,7 10,4	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojr./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
267 f ~a ~b ~c	2,07				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (sś) n1, T. niz rów, GI. BRw, pg, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, jeż.spe, U. 20% klimat, C. drz szt, D. mjs Tp, Db.s, Jw, Js 86l, Db.s 40l, podsz.: glg, śl.t, db, bez.c, js na 40%, 1-od gnia 0,62 ha Db.s 7l. 3 szt. RP: DROGI L RP: DROGI L RP: DROGI L	80 DB (cz zg) 10	KO DRZEW PODR	BRZ DB.S	86 7	0,8 0,3	um um prz	27 	24 2	II II	3 12	242 	500 	3,6 1,7	IIIAU-95%-2,07 AGROT-1,45 ODN-ZŁOŻ-1,45 CP-0,62
	11,09 11,09 11,09 11,09 11,09		0,10 0,10 0,10 0,10 0,10		= 11,19 = 11,19 Obr. ew. Baborowo (0801) = 11,19 Gmina Szamotuły Obszar wiejski (075) = 11,19 Powiat szamotulski (24) = 11,19 Woj. wielkopolskie (30)											1909		39.5	
268 a b	1,07 2,10				Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Lulin (0014) Leśnictwo - Niemieczkowo (06) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 78m. max wys npm 92m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl//plp, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. gls.jas, ncp.spe, trawy, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Md, Ak, Db.c 70l, Ak, Db.s, Wz 90l, Js, Os, Db.s, Db.c, Gb 35l, podsz.: bez.c, lsz, śl.t, czm.p, ak na 90% RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl//plp, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. jeż.spe, gls.jas, kon.maj, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Md, Gb, Os, Db.c 45l, Db.s 120l, podsz.: lsz, czm.p, wz, bez.c, śl.t na 80%	100 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	5 SO 2 BRZ 1 JS 1 DB.S 1 DB.S	70 70 70 70 190	0,9 	um um prz	25 27 29 22 70	24 25 25 20 27	I I I III III	13 	177 66 30 20 35 --- 328	190 70 30 20 35 --- 345	3,8 0,9 0,4 0,6 0,2 --- 5,9 5,5	TP-1,07
						80 DB (cz zg)	DRZEW	5 BRZ 2 WZ 2 JS 1 DB.S	45 45 45 45	0,9 	um um prz	20 21 22 20	21 20 21 19	I I I I	13 	117 46 46 25 ---	245 95 95 50 ---	6,5 3,8 2,9 2,1 ---	TP-2,10 15,3 7,3

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
268 c	1,63				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDw, pl//plp, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9170(c), P. zad, R. ncp.spe, szcz.zaj, knw.dwl, C. drz nat, drzew obc, D. zmiesz. grp, mjs Brz 85l, Db.c, Gb, Js 60l, Db.s 130l, podsz.: lsz, kru, czm.p, bez.c na 80%	140 GB-DB (zg)	DRZEW	6 DB.S 2 DB.S 2 DB.C	60 85 85	0,9	um um prz	25 34 38	21 24 26	II II II	12	159 74 74 ---	260 120 120 ---	7,6 2,1 2,1 ---	TP-1,63
d	7,76				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDw, pl//plp, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9170(b), 9170(c), P. zad, R. ncp.spe, gls.jas, nar.spe, C. drzew obc, drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Db.c, Wz, Jw, Bk, Os, Lp 60l, Ak, Wz 30l, podsz.: lsz, czm.p, ak, bez.c, wz na 80%	140 DB (cz zg)	DRZEW	3 DB.S 3 AK 2 BRZ 2 GB	60 60 60 60	1,0	um um prz	24 29 27 19	21 24 24 19	II I I II	12	80 90 64 53 ---	620 700 495 410 ---	18,3 11,6 8,3 12,1 ---	TP-7,76
f	3,37				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDw, pl//plp, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. jeż.spe, ncp.spe, bdz.spe, C. drzew obc, drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Db.c, Wz, Gb, Js, Ksz, Lp, Kl 75l, Lp, Wz, Jw, Ak 35l, Lp, Jw, Ak 120l, Db.s 160l, podsz.: czm.p, wz, bez.c, ak, lsz na 60%	100 DB (cz zg)	DRZEW	3 JW 3 SO 3 DB.S 1 AK	75 75 75 75	1,0	um um prz	27 30 24 32	22 24 22 23	II I II II	3 3 4 3	99 121 99 28 ---	335 410 335 95 ---	8,4 7,6 7,2 0,9 ---	TP-3,37
~a			0,08		RP: ROWY														
	15,93 15,93 15,93 15,93 15,93		0,08 0,08 0,08 0,08 0,08		= 16,01 = 16,01 Obr. ew. Lulin (0014) = 16,01 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 16,01 Powiat obornicki (16) = 16,01 Woj. wielkopolskie (30)												4730	107.4	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha				
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
269					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Lulin (0014) Leśnictwo - Niemieczkowo (06) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 77m. max wys npm 91m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka																	
a	1,97				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Pw, ptp/gp///plp, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. jeż.spe, ncp.spe, pok.zwy, C. drz szt, D. zmiesz. grp, pjd Db.s 50l, mjs Gb 70l, Js, Bk 50l, podsz.: bez.c, lsz, czm.p, js, śl.t na 70%	120 DB (cz zg)	DRZEW	4 BK 2 MD 2 JS 1 DB.S 1 SO	70 70 70 70 70	0,9	um um prz	27 34 28 27 30	25 28 27 25 26	I I I I IA	13	146 81 56 35 40 ---	290 160 110 70 80 ---	7,1 2,7 1,5 1,5 1,5 ---	BRAK WSK-1,97			
b	7,00				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Pw, ptp/gp///plp, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9170(b), P. szad, R. jeż.spe, trawy, ncp.spe, C. drzew obc, drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Gb, Ak, Dg, Św 115l, Js, Db.c, Gb 95l, Db.s, Gb 60l, Ak, Jw, Brz, Gb 35l, podsz.: lsz, bez.c, czm.p, ak, kru na 50%, 1-w cz. C kępa 0,20 ha Js,Brz 55l. 2-w cz. NW kępa 0,15 ha Js 95l. 3-w cz. NW od gnia 0,15 ha Db.s 13l. 4-od gnia 2,73 ha Db.s,OI,Lp,Wz,Gb,Ak 13l. 12 szt., Info: Pędraczysko	140 GB-DB (zg) 20	KO DRZEW	8 DB.S 1 DG 1 DB.S	155 60 95	0,3	prz prz um	53 29 31	27 26 24	III I III	2 3 3	134 16 11 ---	940 110 75 ---	6,0 4,5 1,3 ---	CP-2,88			
c	1,70				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Pw, ptp/gp///plp, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. jeż.spe, nar.krt, ncp.spe, C. drzew obc, drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Św, OI, Md, Js 30l, podsz.: czm.p, bez.c, lsz, kru, jrz na 40%, 1-w cz. S luka 0,05 ha	140 DB (zg)	DRZEW	6 DB.S 2 AK 2 BK	30 30 30	0,8	um um prz	13 13 12	13 16 12	I I I	12	65 28 9 ---	110 50 15 ---	8,4 2,2 3,3 ---	TW-1,70			
~a			0,19		RP: LINIE																	
~b			0,09		RP: ROWY																	
	10,67 10,67 10,67 10,67 10,67		0,28 0,28 0,28 0,28 0,28		= 10,95 = 10,95 Obr. ew. Lulin (0014) = 10,95 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 10,95 Powiat obornicki (16) = 10,95 Woj. wielkopolskie (30)											2013		40				

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
270					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Lulin (0014) Leśnictwo - Niemieczkowo (06) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 82m. max wys npm 88m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka															
a	2,86				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl//plp, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, jeż.spe, C. upr złoż, drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Św, Ak 3l, Db.s, Jw, Ak 24l, podsz.: czm.p, ak na 20%, 1-w cz. E kępa 0,22 ha Db.s,So,Brz,Dg 90l.	100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 3 BK LP SO BRZ DG ŚW DB.S	3 17 130 90 90 90 130 90	0,8				I II	23 3 3 3 3 3 3 3			7 15 32 3 4 23 --- 84	POPR-0,50 CW-2,06 CP-0,80	
b	2,88				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl//plp, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. ścio, C. drz szt, D. mjs Db.s, Lp, Bk, Ak 60l, Lp 130l, Jw, Lp 100l, podsz.: czm.p, czm, jr, kru na 50%, 1-od gnia 0,76 ha Bk 17l. 5 szt., Info: 30% Lśw	100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	SO BK	130 17	0,7 0,3	prz prz um	37 6	26 6	II 12	3 12	290	835	6,6 2,3	IIIAU-95%-2,88 AGROT-2,12 ODN-ZŁOŻ-2,12 CP-0,76	
c	1,04				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl//plp, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. ziel, R. bdz.spe, ncp.spe, ptu.spe, C. nas gosp, drz szt, LMP. nas gosp BK MP/1/42347/05 , D. zmiesz. wkęp, mjs Bk, Lp 86l, Lp 116l, podsz.: czm.p, bk, bez.c, czm na 20%, Info: GDN	120 DB (cz zg)	DRZEW	7 BK 3 DB.S	116 116	0,9	um um prz	41 40	30 29	II II	2 2	313 140 --- 453	325 145 --- 470	4,2 1,5 --- 5,7 5,5	BRAK WSK-1,04	
d	1,36				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl//plp, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. ścio, C. drz szt, D. mjs Md, So.c 130l, Db.c, Db.s 100l, So.we 90l, Db.s, Bk, Św, Db.c, Os, Brz 60l, podsz.: czm.p, jw, db.s, db.c, jr, na 80%, 1-w cz. W od gnia 0,21 ha Db.b 13l. 2-w cz. S od gnia 0,20 ha Db.b 8l., Info: 45% Lśw	100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	SO 5 DB.B 5 DB.B	130 13 8	0,7 0,3	um um prz	38 2 1	27 III III	II 22	2 22	285	390	3,1 2,3	IIIAU-95%-1,36 AGROT-0,95 ODN-ZŁOŻ-0,95 CW-0,41	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
270 f	1,65				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl//plp, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9170(c), P. zad, R. tnk.spe, ncp.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. zmiesz. rząd, mjs Brz, Db.c, Gb 90l, Db.s 60l, podsz.: czm.p, gb, św na 20%	140 GB-DB (cz zg)	DRZEW	9 DB.S 1 SO	90 90	0,5	prz prz luź	27 28	23 23	III II	12	146 20 ---	240 35 ---	4,5 0,5 ---	ODN-IIP-0,75 CP-0,27
g	2,73				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Pbr, ps//gl///gp, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. ścio, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Św, Bk 130l, Db.c, Gb, Brz, Bk 80l, podsz.: czm.p, kru, jrż, db.s na 30%	100 DB (cz zg) 15	KO DRZEW	6 SO 2 DB.S 2 DB.S	130 80 130	0,3	um um prz	40 27 40	27 23 26	II II III	3 3 3	75 27 27 ---	205 75 75 ---	1,6 1,4 0,7 ---	AGROT-1,09 ODN-ZŁOŻ-1,09 PIEL-1,09 CP-0,90
h	2,48				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Pbr, ps//gl///gp, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. ścio, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Db.s, Wz 80l, Gb 50l, podsz.: czm.p, gb, kru na 30%	100 DB (cz zg) 15	KO DRZEW	4 SO 3 GB 3 GB	130 100 80	0,3	um um prz	40 27 21	26 24 19	II III III	2 3 4	48 32 27 ---	120 80 65 ---	0,9 1,2 1,5 ---	AGROT-1,00 ODN-ZŁOŻ-1,00 PIEL-1,00 CP-1,14
i	2,60				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Pbr, ps//gl///gp, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. ścio, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Jw, Db.c, Św, Wz 80l, Db.c, Db.s 100l, Brz 130l, Gb 50l, podsz.: czm.p, kru, gb, db.s na 40%, 1-od gnia 0,78 ha Db.s,Gb 14l. 4 szt.	100 DB (cz zg) 15	KO DRZEW	7 SO 1 GB 1 DB.S 1 GB	130 100 80 80	0,6	prz prz um	39 29 25 21	26 24 19 19	II III III III	3 3 3 4	177 21 16 16 ---	460 55 40 40 ---	3,7 0,9 0,9 0,9 ---	IIIB-40%-2,60 AGROT-0,78 ODN-ZŁOŻ-0,78 CP-0,78
							PODR	DB.S	14	0,3			3	II	12	230	595	6,4 2,5	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
270 j	0,83				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Pbr, ps//gl///gp, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. ścio, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Db.c 100l, Db.s 60l, podsz.: czm.p, czm na 80%	100 DB (cz zg)	DRZEW	4 MD 4 DB.S 1 BRZ 1 SO	100 100 100 100	0,8	um um prz	33 31 29 34	25 25 25 26	III III II II	3 3 3 3	105 131 26 31 ---	85 110 20 25 ---	0,9 1,7 0,1 0,3 ---	TP-0,83		
~a			0,16		RP: DROGI L																
~b			0,16		RP: DROGI L																
~c			0,11		RP: DROGI L																
	18,43 18,43 18,43 18,43 18,43		0,43 0,43 0,43 0,43 0,43		= 18,86 = 18,86 Obr. ew. Lulin (0014) = 18,86 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 18,86 Powiat obornicki (16) = 18,86 Woj. wielkopolskie (30)												3509	37.1			
271 a	2,65				Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Lulin (0014) Leśnictwo - Niemieczkowo (06) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 84m. max wys npm 90m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka																
					RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Pbr, pg/gs//gl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. ziel, R. nar.krt, ncp.spe, kon.maj, C. nas gosp, drz szt, LMP. nas gosp DB.S MP/1/30048/05 , D. zmiesz. wkęp, mjs Dg, Lp, So, Db.c 120l, Db.s 150l, Lp, Ol.s, Os, Db.c, Brz 85l, Bk, Jw, Db.s 60l, podsz.: czm.p, lsz, gb, bk na 70%, 1-w cz. W bagno 0,11 ha, Info: GDN	140 DB (zg)	DRZEW	5 DB.S 4 BK 1 BK	120 120 150	0,9	um um prz	39 38 56	28 30 30	II II III	2 2 2	240 179 39 ---	635 475 105 ---	6,2 5,8 1,1 ---	BRAK WSK-2,65		
																458 1215	13,1 4,9				

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
271 b	1,46				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Pbr, pg/gS//gl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. jeż.spe, trawy, nar.krt, C. drzew obc, drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Db.s 25l, podsz.: czm.p, ak, gb, so na 20%	140 DB (zg)	DRZEW	3 DB.S 2 DB.C 1 LP 1 GB 1 LP 1 AK 1 BRZ	9 25 9 9 16 40 25	0,9	luż	11	1 14 1 1 5 16 11	III I II III II II I	12	15	20	2,5	CW-0,58 CP-0,88
c	5,04				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Pbr, pg/gS//gl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9170(b), P. zad, R. jeż.spe, trawy, nar.krt, C. drz nat, drz szt, D. mjs Db.s, So, Dg, Bk, Brz, Św 111l, Brz, Gb 60l, Os, Gb 45l, podsz.: czm.p, lsz, św, gb na 30%, 1-od gnia 0,60 ha Db.s,Jw 16l. Db.s 45l. 2 szt. 2-od gnia 0,80 ha Db.s,Wz 7l. 2 szt. 3-od gnia 1,22 ha Db.s 3l. 3 szt.	140 DB (zg) 15	KO DRZEW	DB.S	160	0,3	prz prz um	54	27	III	3	150	755	4,7 0,9	PIEL-1,22 CP-1,40
d	2,08				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDw, pl///płp, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. tnk.spe, jeż.spe, rkt.spe, U. 30% zwierz, C. mło złoż, drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Bk, Md 15l, podsz.: czm.p, bez.c na 50%, Info: 25% Lśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 DB.B 1 ŚW	15 26 15	0,9	prz prz um	7	5 9 4	I II II	22	15	30	7,0 4,2 --- 11,2 5,4	CP-2,08
							PRZES	SO.C SO DB.S	120 120 120			42 42 42	27 27 20	3 3 3		32 8 1 --- 41			

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
271 f	3,37				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Pbr, ptp/gptl///ptp, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. jeż.spe, trawy, nar.krt, U. 10% owady, C. drz szt, D. mjs Ak, Brz 40l, podsz.: kru, czm.p, brz, so, św na 40%	140 DB (zg)	DRZEW	DB.S	160	0,6	prz prz luź	52	27	III	3	335	1130	7,1 2,1	BRAK WSK-3,37	
g	0,57				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDw, pl///ptp, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. ścio, C. drz szt, D. mjs Db.c, Jw, Lp 54l, podsz.: czm.p na 100%, Info: 30% Lśw	140 DB-SO (cz zg)	DRZEW	DB.S	54	1,0	um um prz	24	22	I	12	307	175	5,3 9,3	TP-0,57	
h	4,55				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Pbr, ptp/gptl///ptp, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szch, R. tnk.spe, jeż.spe, śmł.spe, U. 10% zwierz, C. mło złoż, drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Św, Lp, So, Ak, Gb, Jw 16l, Ak, Jw, Md, Db.c 25l, podsz.: czm.p, lsz, ak na 80%	140 DB (zg)	DRZEW	3 DB.S 3 BK 2 DB.S 1 GB 1 MD	16 16 25 25 16	0,9	prz prz um		2 3 10 9 7	IV III II II II	13		10 5 45 25 70	7,0 3,5 2,8 --- 13,3 2,9	CP-3,20 TW-1,35	
			0,27		RP: LINIE		PRZES	SO DB.S CZR	121 121 80			36 43 36	24 21 17		3 3 3		3 4 3 10			
~a			0,16		RP: DROGI L															
~b			0,16		RP: DROGI L															
~c																				
	19,72 19,72 19,72 19,72 19,72		0,59 0,59 0,59 0,59 0,59		= 20,31 = 20,31 Obr. ew. Lulin (0014) = 20,31 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 20,31 Powiat obornicki (16) = 20,31 Woj. wielkopolskie (30)												3621	59.1		

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
272					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Lulin (0014) Leśnictwo - Niemieczkowo (06) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 88m. max wys npm 92m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka																
a	7,13				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Pw, ptp//gpt///ptp, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9170(b), P. zad, R. tnk.spe, jeż.spe, ncp.spe, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Os, Ak, Ol, Jw, Kl.p, Js, So 40l, podsz.: czm.p, lsz, jw, ak, śl.t na 60%, 1-w cz. C luka 0,42 ha 2-w cz. SW luka 0,20 ha 3-w cz. SE luka 0,07 ha	140 GB-DB (cz zg)	DRZEW	8 DB.S 2 BRZ	40 40	0,8	um um prz	17 20	17 19	I I	12	141 40 ---	1005 285 ---	46,6 9,0 ---	TP-7,13		
b	3,56				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Pbr, ptp//gpt///ptp, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9170(b), P. zad, R. jeż.spe, ncp.spe, nar.krt, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Js, Wz, Jw, Md, Kl.p 86l, Lp, Dg, Ak 120l, Brz, Os, Wz, Kl.p, Db.s, Dg, Ak, Lp 56l, podsz.: czm.p, lsz, md, bez.c na 70%	100 DB (niezg) 25 Przeb. A	DRZEW	4 SO 2 DB.S 1 BRZ 1 DB.S 1 DB.S 1 JW	86 86 86 120 160 56	0,8	um um prz	30 28 26 38 58 19	27 24 24 26 27 20	I II II III III I	2 3 3 3 3 4	146 65 25 35 45 25 ---	520 230 90 125 160 90 ---	8,2 4,0 0,6 1,4 1,0 3,2 ---	IIB-30%-3,56 AGROT-1,07 ODN-ZŁOŻ-1,07		
c	1,53				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Pbr, ptp//gpt///ptp, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9170(b), P. zad, R. jeż.spe, trawy, nar.krt, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Brz, Gb, So, Dg, Db.c 90l, Gb 50l, Db.s 160l, podsz.: czm.p, lsz, jr, śl.t, glg na 70%	140 GB-DB (cz zg)	DRZEW	DB.S	90	0,7	prz prz um	30	24	II	12	302	460	7,5 4,9	TP-1,53		
d	3,85				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Pbr, ptp//gpt///ptp, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9170(b), P. szad, R. tnk.spe, jeż.spe, nar.krt, C. upr złoż, drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Gb 15l, Jw 4l, 1-w cz. C kępa 0,26 ha So,Db.s,Brz,Gb 114l. 2-w cz. W kępa 0,22 ha Db.s,Gb,Brz 55l.	140 GB-DB (zg)	DRZEW PRZES	6 DB.S 3 BK 1 ŚW DB.S GB BRZ SO DB.S BRZ	3 15 15 55 55 55 114 114 114	0,9				II II II	22		28 10 10 55 10 5 ---	POP-0,50 CW-2,65 CP-1,20			
																	118				

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
272 ~a ~b			0,27 0,11		RP: LINIE RP: DROGI L															
	16,07 16,07 16,07 16,07 16,07		0,38 0,38 0,38 0,38 0,38		= 16,45 = 16,45 Obr. ew. Lulin (0014) = 16,45 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 16,45 Powiat obornicki (16) = 16,45 Woj. wielkopolskie (30)												3083	81.5		
273 a b c	3,46 0,70 4,15				Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Lulin (0014) Leśnictwo - Niemieczkowo (06) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 82m. max wys npm 86m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Pbr, plp//gp///plp, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. ścio, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Db.c, Bk 82l, Db.s, Db.c 42l, Db.b 110l, podsz.: czm.p, kru, bez.c, jrz, św na 90% 100 DB (niezg) Przeb. C PODR ŚW 30 0,1 RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Pbr, ps//gl///gp, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. jeż.spe, rkt.spe, trawy, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Brz, Md 17l, Brz, So 34l, podsz.: czm.p na 100% 140 DB (zg) DRZEW 9 DB.S 1 SO 17 0,7 prz prz luź RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Pbr, ps//gl///gp, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. nar.krt, jeż.spe, ncp.spe, C. drz szt, D. zmiesz. grp, pjd Db.s 34l, mjs Md, Db.c, Wz 34l, Bk 26l, podsz.: czm.p, lsz, czm na 80% 100 DB (niezg) Przeb. C DRZEW 7 SO 2 BRZ 1 ŚW 34 34 34 0,9 um um prz 18 18 16 16 14 13 IA I 13 162 35 15 212 670 145 60 875 33,6 5,7 5,8 45,1 10,9 TP-3,46 <															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
273 d	1,64				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Pbr, ptp//gptl///ptp, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. jeż.spe, tnk.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Db.c, Db.s, Gb 40l, Db.s 80l, podsz.: czm.p, lsz, db.c na 90%	100 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	6 SO 3 BRZ 1 MD	40 40 40	1,0	um um prz	20 19 21	20 19 22	IA I I	13	182 71 25 --- 278	300 115 40 --- 455	11,7 3,7 1,6 --- 17,0 10,4	TP-1,64
f	2,53				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Pbr, ptp//gptl///ptp, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. jeż.spe, trawy, nar.krt, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs So, Brz 110l, Bk 130l, Gb 75l, Gb, Bk, Db.s 50l, podsz.: czm.p, bez.c, jrż, śl.t, gb na 40%	140 DB (zg) 15	KO DRZEW	5 DB.S 2 DB.S 2 BRZ 1 MD	75 110 75 110	0,3	prz prz um	22 36 24 37	19 23 20 25	III III III III	4 3 4 3	43 27 16 11 --- 97	110 70 40 30 --- 250	2,7 0,9 0,4 0,2 --- 4,2 1,7	CW-1,05 CP-0,88 POPR-0,40
~a			0,12		RP: LINIE														
~b			0,12		RP: DROGI L														
~c			0,06		RP: DROGI L														
	12,48 12,48 12,48 12,48 12,48		0,30 0,30 0,30 0,30 0,30		= 12,78 = 12,78 Obr. ew. Lulin (0014) = 12,78 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 12,78 Powiat obornicki (16) = 12,78 Woj. wielkopolskie (30)												2875	86.3	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny				
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny					
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
274	a	2,78			Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Lulin (0014) Leśnictwo - Niemieczkowo (06) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 83m. max wys npm 89m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka	RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Pbr, ptp//gpt///ptp, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. tnk.spe, jeż.spe, nar.krt, C. drz nat, D. IP zmiesz. grp, mjs Dg 130l, Md 120l, IIP zmiesz. grp, mjs Db.s, Jw, Db.c 60l, podsz.: czm.p, gb, ls, kru na 20%	100 DB (cz zg) 10	KO IP	8 SO 2 DB.S	120 120	0,3	prz prz um	37 40	27 26	II III	3 3	97 27 ---	270 75 ---	2,5 0,8 ---	IIIBU-95%-2,78 AGROT-0,82 ODN-ZŁOŻ-0,82 CW-0,83 CP-1,13			
b							4,54	RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. jeż.spe, nar.krt, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, pjd Db.s 42l, mjs Md, Os, Bk, Jw, Gb 42l, podsz.: czm.p, bk, kru, św, db.s na 90%, Info: 20% Lśw	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	42 42	1,0	um um prz	22 19	22 20	IA I	12	228 76 ---		1035 345 ---	37,9 10,2 ---	TP-4,54
									304 1380	48,1 10,6													
c		1,21			RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Pw, ptp//gpt///pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. jeż.spe, nar.krt, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Ak, Brz 30l, podsz.: czm.p, ak, kru, db.s na 40%	100 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	6 SO 2 ŚW 1 DB.S 1 MD	30 30 30 30	0,8	um um prz	15 14 12 17	15 14 12 17	IA I II I	13	103 23 5 19 ---	125 30 5 25 ---	7,7 3,4 0,6 1,3 ---	TW-1,21				
					150 185	13,0 10,7																	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
274 d	1,09				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Pw, ptp///gp///pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. jeż.spe, rkt.spe, nar.krt, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Gb, Db.c, Jw 78l, Db.s, Jw 40l, podsz.: czm.p, św, kru, ak, db.s na 90%, Info: 35% LMśw	100 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	6 MD 2 DB.S 1 SO 1 BRZ	78 78 78 78	0,9 prz prz um		29 27 29 28	25 22 25 24	II II I II	3 3 3 3	193 66 33 28 --- 320	210 70 35 30 --- 345	3,1 1,5 0,6 0,3 --- 5,5 5,0	TP-1,09
f	2,96				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDw, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. jeż.spe, nar.krt, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Db.b, Os, Md, Jw, Wz, Js, Św, Db.c 42l, Db.b 90l, podsz.: czm.p, jrż, db.b, lsż na 80%, 1-w cz. NE kępa 0,25 ha So,Brz 105l. Db.s 70l., Info: 20% BMśw, 15% Lśw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	42 42	1,0 um um prz		20 18	21 20	IA I	12	223 71 --- 294	660 210 --- 870	24,2 6,2 --- 30,4 10,3	TP-2,96
g	3,65				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Pw, ptp///gp///pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. jeż.spe, nar.krt, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Md, Brz, Jw 93l, Jw, Os, Brz, Db.c 60l, podsz.: czm.p, kru, jrż, św, jw na 70%, 1-od gnia 0,95 ha Db.s 4l. 3 szt. 2-w cz. SW kępa 0,47 ha So,Db.s,Md 33l.	100 DB (cz zg) 25	KO DRZEW	8 SO 1 DB.S 1 DB.S	93 93 60	0,7 um um prz		33 45 28	25 25 21	II II II	3 3 4	220 32 16 --- 268	805 115 60 --- 980	11,4 1,8 1,7 --- 14,9 4,1	CW-0,95 POPR-0,30
~a			0,12		RP: LINIE														
~b			0,19		RP: LINIE														
~c			0,04		RP: DROGI L														
~d			0,09		RP: DROGI L														
	16,23 16,23 16,23 16,23 16,23		0,44 0,44 0,44 0,44 0,44		= 16,67 = 16,67 Obr. ew. Lulin (0014) = 16,67 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 16,67 Powiat obornicki (16) = 16,67 Woj. wielkopolskie (30)											4225	118.7		

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
275					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Lulin (0014) Leśnictwo - Niemieczkowo (06) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 83m. max wys npm 91m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka														
a	2,32				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Pw, ptp///gpt///pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9170(b), P. szad, R. jeż.spe, trawy, nar.krt, C. drzew obc, drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Db.s 120l, mjs Brz, Md, Jw 120l, Db.c 25l, podsz.: gb, czm.p, kru na 30%	100 GB-DB (zg) 10	KO DRZEW	7 SO 2 DG 1 GB	120 120 90	0,3	prz prz um	36 41 24	27 29 20	II II III	2 3 4	86 38 11 ---	200 90 25 ---	1,9 0,4 0,5 ---	IIIBU-95%-2,32 AGROT-0,72 ODN-ZŁOŻ-0,72 CP-1,60
b	0,83				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Pw, ptp///gpt///pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9170(b), P. ścio, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Brz, So, Os, Db.c 52l	80 GB-DB (cz zg)	DRZEW	7 GB 3 DB.S	52 52	1,0	um um prz	16 23	18 20	II II II	4 4	159 64 ---	130 55 ---	4,7 1,9 ---	TP-0,83
c	2,68				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Pw, ptp///gpt///pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. ścio, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Gb, Ak 45l, Jw, Db.s 75l, podsz.: gb, czm.p, bez.c na 40%	140 DB (cz zg)	DRZEW	4 DB.S 3 GB 2 GB 1 GB	15 70 103 15	0,8	prz prz um	18 26	5 20 22 4	III III III III	12	60 60 ---	160 160 ---	4,5 2,4 ---	CP-1,20
d	3,30				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Pw, ptp///gpt///pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. ścio, C. drz nat, drz szt, D. IP zmiesz. grp, mjs Gb, Brz 86l, IIP mjs Gb 40l, podsz.: gb, lsz, czm.p, ak na 60%	100 DB (niezg) 20 Przeb. A	2 PIĘTR IP	7 SO 2 DB.S 1 MD	86 86 86	0,9	um um prz	32 38 36	27 26 30	I II II	3 3 3	272 71 40 ---	900 235 130 ---	14,1 4,1 1,6 ---	IIB-30%-3,30 AGROT-0,99 ODN-ZŁOŻ-0,99
																383 1265	19,8 6,0 4,1 1,2		

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna				Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
275 f	3,67				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Pw, ptp//ptz///gpt, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. jeż.spe, nar.krt, trawy, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Gb 70l, mjs Dg, Lp, Wz 100l, Db.s, Jw, Bk 70l, Js, Ak, Gb 50l, podsz.: gb, lsz, głg, czm.p, kru na 70%	100 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	8 SO 1 MD 1 DB.B	100 100 100	0,9	prz prz um	33 37 44	24 28 23	II II III	3 3 3	252 37 31 --- 320	925 135 115 --- 1175	11,8 1,3 1,8 --- 14,9 4,1	TP-3,67
g	2,95				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Pw, ptp//gpt///ptp, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. jeż.spe, nar.krt, bdz.spe, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Ak, Dg, Lp, Jw, Gb 86l, Db.s, Lp, Gb, Db.c, Os 60l, Jw, Ak 40l, podsz.: czm.p, lsz, kru, jw, gb na 70%	100 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	6 SO 3 DB.S 1 JW	86 86 65	0,9	um um prz	32 36 24	26 25 23	I II I	3 3 4	232 106 30 --- 368	685 315 90 --- 1090	10,8 5,5 2,5 --- 18,8 6,4	TP-2,95
h	1,31				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Pw, ptp//ptz///ptp, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. jeż.spe, nar.krt, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Db.c, Ak, Brz, Jw 25l, podsz.: ak, czm.p, bez.c, jw, lsz na 50%	100 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	6 SO 3 MD 1 DB.B	25 25 25	1,0	um um duże	12 16 8	13 16 11	IA I I	13	89 47 9 --- 145	115 60 10 --- 185	10,3 4,8 1,4 --- 16,5 12,6	TW-1,31
							PRZES	DB.S WZ SO.C ŚW	140 140 140 140			53 62 62 40	26 25 27 27	3 3 3 3		6 3 3 3 15			
i	0,82				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Pw, ptp//ptz///ptp, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. jeż.spe, nar.krt, kon.maj, C. drzew obc, drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Wz, Dg 100l, Ak, Js, Jw 70l, Ak, Św 35l, podsz.: śl.t, czm.p, kru, ak, jw na 70%	140 DB (zg)	DRZEW	6 DB.S 2 AK 2 BRZ	100 100 70	0,7	prz prz um	38 33 27	23 23 24	III III I	13	163 37 47 --- 247	135 30 40 --- 205	2,1 0,2 0,5 --- 2,8 3,4	BRAK WSK-0,82

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. I.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
275 j	2,33				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Pw, ptp//gpt///ptp, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. jeż.spe, trawy, nar.krt, C. drzew obc, drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Ak 103l, Gb, Db.s, Lp 70l, Jw, Gb 45l, podsz.: czm.p, jw, bez.c, gb, glg na 40%	100 DB (cz zg) 15	KO DRZEW	5 SO 2 JW 2 DB.S 1 DG	103 70 103 103	0,3	prz prz um	32 24 42 37	24 21 25 26	II II III III	3 4 3 3	59 21 21 16 ---	135 50 50 35 ---	1,7 1,4 0,7 0,5 ---	PIEL-0,70 CP-0,84	
k				0,10	RP. S-R (S-R IVA)		PODR	DB.S	16	0,4				5	III	12				4,3 1,8
							PODS	5 DB.S 3 JRZ.B 2 LP	3 3 3	0,3						12				
							ZADRZEW (w cz. C)	DB.S DB.S ŚW AK CZR	100 35 35 35 50			51 19 16 16 38	23 14 13 13 12		3 4 4 4 4		2 1 1 1 1 ---			
I				1,68	RP. R (R IVA)		ZADRZEW (w cz. E)	JW	55			17	17		4		6			
m				0,59	RP. R (R IIIB)															
n				0,68	RP. R (R V)															
o	1,36				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Pw, ptp//gpt///ptp, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9170(c), P. szad, R. jeż.spe, nar.krt, trawy, C. drzew obc, drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Św, Jw 33l, podsz.: czm.p, jw, ak, gb na 40%, 1-w cz. W kępa 0,09 ha Gb,Ak 90l.	100 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	6 SO 2 DB.S 1 MD 1 AK	33 33 33 33	0,9	um um duże	15 15 16 14	15 13 16 16	IA II II I	13	131 15 15 20 ---	180 20 20 25 ---	9,3 1,5 1,1 1,1 ---	TW-1,36	
							PRZES	GB AK	90 90			29 28	21 19		3 3		24 1 ---			
																181	245	13,0 9,6		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
275 p	2,61				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) z1, T. niz rów, GI. Pw, pg//gl//gp, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9170(b), P. ścio, C. porol, drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Gb, Ak, So, Os 24l	140 GB-DB (zg)	DRZEW	2 DB.S 2 BK 2 LP 2 JW 1 ŚW 1 WZ	24 24 24 24 24 24	0,9	um um duże	8 7 8 8 8 7	9 9 8 10 9 9	II I I II I II	13	5 5 5 5 5 5 ---	15 15 15 15 15 15 90	2,3 2,9 2,9 3,0 2,3 ---	TW-2,61
				0,02	RP. Ł (Ł IV)		PRZES	TP LP AK	80 100 100			55 60 65	21 21 18		3 3 3		48 10 7 ---	13,4 5,1 65	
r s t	0,29				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) z1, T. niz rów, GI. Pw, pg//gl//gp, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9170(b), P. zad, R. tnk.spe, śmł.spe, jeż.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Bk 24l, podsz.: bez.c, db.s, lp, śl.t na 20%	140 GB-DB (zg)	DRZEW	7 DB.S 3 LP	24 24	0,8	um um prz	7 7	7 7	III I	12	19 5 24	5	0,2 0,4 ---	CP-0,29
~a			0,12		RP: LINIE														
~b			0,26		RP: LINIE														
~c			0,24		RP: DROGI L														
~d			0,08		RP: DROGI L														
~f			0,14		RP: DROGI L														
~g			0,01		RP: DROGI L														
~h			0,10		RP: L ENERG														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
275																				
	24,47		0,95	3,30	= 28,72												5595 (12)	124.5		
	24,47		0,95	3,30	= 28,72 Obr. ew. Lulin (0014)															
	24,47		0,95	3,30	= 28,72 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)															
	24,47		0,95	3,30	= 28,72 Powiat obornicki (16)															
	24,47		0,95	3,30	= 28,72 Woj. wielkopolskie (30)															
276					Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Szamotuły Obszar wiejski (075) Obr. ew. Baborowo (0801) Leśnictwo - Niemieczkowo (06) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 68m. max wys npm 75m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka															
a	6,64				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (sś) n1, T. niz rów, GI. BRwy, pg//ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. jeż.spe, nar.krt, rkt.spe, C. drz nat, D. mjs Ak, Brz, Js, Jw 82l, Db.s, Kl 62l, Ak, Brz, Js 50l, podsz.: czm.p, jrż, db.s, bez.c, jw na 50%	100 DB-SO (zg)	DRZEWE PODRII	SO 4 DB.S 4 JW 2 KL	82 50 50 50	0,8 0,2	um um prz	31 15 17 16	25 14 17 15	I III II II	3 13	338 10 15 5 --- 30	2245 65 100 35 --- 200	37,5 5,6	TP-6,64	
b	5,80				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (sś) n1, T. niz rów, GI. BRwy, pg, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. jeż.spe, nar.krt, trawy, C. drz nat, D. mjs Brz, Tp 82l, Db.s, Kl, Wz 62l, Ak, Wz, Js, Kl 50l, podsz.: jw, db.s, bez.c, jrż, głąg na 50%, OP. Cenne drzewo: w cz. SE Tp, (pom. przyr.), Info: 15% LMśw	100 DB (niezg) Przeb. C	DRZEWE PODRII	SO 4 DB.S 3 JW 3 BRZ	82 50 50 50	0,9 0,2	um um prz	32 15 16 18	25 14 16 18	I III II II	3 13	373 10 20 15 --- 45	2165 60 115 85 --- 260 30	36,1 6,2	TP-5,80	
c	1,37				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (sś) n1, T. niz rów, GI. BRwy, pg, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. szad, R. jeż.spe, bdz.spe, ncp.spe, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Brz, Jw, Os, Wb 35l, podsz.: bez.c, kru, czm, śl.t na 20%	100 DB (niezg) Przeb. C	DRZEWE	5 SO 3 ŚW 2 DB.S	35 35 35	0,9	um um duże	15 14 13	16 13 12	IA I II	13	116 50 20 --- 186	160 70 25 --- 255	7,6 6,0 1,8 --- 15,4 11,2	TW-1,37	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
276 d			1,06		RP: L ENERG		ZADRZEW (w cz. SE)	BRZ AK	76 50			27 17	23 15		3 4		3 1 ---		
							ZAKRZEW (w cz. C)	AK BEZ.C TP		0,6							4		
f	1,48				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (śś) n1, T. niz rów, GI. BRwy, pg, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. szad, R. jeż.spe, pok.zwy, trawy, C. drzew obc, drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Brz, Tp 82l, Db.s, Js, Kl, Wz, Os 50l, podsz.: bez.c, śl.t, db.s, der.b na 60%, 1-w cz. W kępa 0,50 ha So,Db.s,Św,Kl,Brz 35l.	100 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	8 SO 1 AK 1 BRZ	82 50 50	0,8	um um prz	30 16 18	24 19 18	I II II	3 4 4	272 20 20 ---	405 30 30 ---	6,7 0,7 0,7 ---	TP-1,48
g	6,01				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (śś) n1, T. niz rów, GI. BRwy, pg, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. szad, R. śmł.spe, jeż.spe, pok.zwy, C. drz nat, D. mjs Ak, Tp 76l, Db.s, Ak, Js, Kl 50l, Kl, Db.s, Brz 35l, podsz.: śl.t, js, jrz, bez.c, db.s na 50%, 1-w cz. E kępa 0,37 ha Js,Os,Db.s 35l. Db.b 16l. 2-w cz. S kępa 0,30 ha Db.b,Js 46l. 3-w cz. SW kępa 0,12 ha Bk,Brz 50l. 4-od gnia 1,57 ha Db.s 3l. 5 szt., Info: 5% LMśw	80 DB (cz zg) 10	KO DRZEW	BRZ	76	0,6	prz prz um	27	24	II	3	188	1130	11,0 1,8	IIIAU-90%-6,01 AGROT-4,44 ODN-ZŁOŻ-4,44 PIEL-1,57
							PODRII	4 JW 4 JS 2 DB.B	35 35 16	0,3		12 12 5	12 12 5	I II III	13	16 11 ---	95 65 ---		
							PODS	DB.S	3	0,3					12	27	160		
h	0,85				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (śś) n1, T. niz rów, GI. BRwy, pg, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. ścio, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Md, Jw, Db.c, So, Brz 26l, podsz.: bez.c, śl.t, św, db.s na 10%	80 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	7 ŚW 2 DB.S 1 SO	26 26 32	0,8	um um duże	12 10 20	11 11 13	I II I	23	47 9 14 ---	40 10 10 ---	7,2 1,0 0,7 ---	TW-0,85
																70	60	8,9 10,5	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
276 i	0,65				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (sś) n1, T. niz rów, GI. BRwy, pg, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. tnk.spe, jeż.spe, gls.jas, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Md, Db.s, Os 50l, Db.s, Jw, Bk 30l, Db.s 82l, podsz.: bk, czm.p, db na 30%	100 DB (niezg)	DRZEW	5 SO 3 BK 1 BK 1 BRZ	82 50 82 30	0,9	um um prz	27 17 27 15	21 20 21 17	II I III I	3 4 3 4	156 71 25 15 ---	100 45 15 10 ---	1,7 2,1 0,4 0,4 ---	BRAK WSK-0,65
j	0,58				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (ww) n1, T. niz rów, GI. MRm, ps, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. jeż.spe, trawy, gls.jas, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Św, Js, Ak 36l, podsz.: bez.c, śl.t, ak, db.s, kru na 50%, Info: 20% Lśw	100 OL-JS-DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	6 SO 2 DB.B 2 DB.B	36 36 76	0,9	um um prz	16 15 31	16 14 18	IA II III	13	146 20 45 ---	85 10 25 ---	3,9 0,7 0,6 ---	TP-0,58
k l	 0,99		0,09		RP: L ENERG														
					RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (sś) n2, T. niz rów, GI. BRw, pg/gp, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9170(b), P. szad, R. jeż.spe, trawy, gls.jas, C. drz szt, D. zmiesz. dkep, mjs Jw 38l, podsz.: bez.c, śl.t, os, db.s, kru na 50%, Info: EKO-R, O-K	140 GB-DB (cz zg)	DRZEW	7 DB.S 2 OS 1 OL	38 38 70	0,8	um um prz	16 21 30	16 19 19	I I IV	12	111 50 20 ---	110 50 20 ---	5,5 1,8 0,3 ---	BRAK WSK-0,99
m	0,25				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (sś) z1, T. niz rów, GI. BRwy, ps/pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. jeż.spe, trawy, ncp.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Os 50l, podsz.: głą, śl.t, bez.c, czm na 70%, Info: EKO-R, O-K	100 DB (cz zg)	DRZEW	6 SO 4 DB.S	134 134	0,7	prz prz um	40 70	18 21	IV IV	3 3	112 101 ---	30 25 55	0,3 0,3 ---	BRAK WSK-0,25
~a			0,22		RP: DROGI L														
~b			0,09		RP: ROWY														
~c			0,04		RP: DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
276																			
	24,62 24,62 24,62 24,62 24,62		1,50 1,50 1,50 1,50 1,50		= 26,12 = 26,12 Obr. ew. Baborowo (0801) = 26,12 Gmina Szamotuły Obszar wiejski (075) = 26,12 Powiat szamotulski (24) = 26,12 Woj. wielkopolskie (30)												7495 [4]	135	
277																			
a	3,70				Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Szamotuły Obszar wiejski (075) Obr. ew. Baborowo (0801) Leśnictwo - Niemieczkowo (06) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 70m. max wys npm 77m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka														
					RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDbr, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. jeż.spe, trawy, ncp.spe, C. upr złoż, drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Jw, Lp, Brz, Ak 16l, Bk 2l, Lp 4l, podsz.: czm.p na 10%, 1-w cz. S kępa 0,50 ha So,Db.s 110l. Db.s 140l. Ak 90l. Db.s 64l., Info: 15% BMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 DB.B	2 16	1,0				II II	12			1,8 --- 1,8 0,5	PIEL-2,60 CP-1,10
							PRZES	SO DB.S DB.S AK DB.S OL	110 110 140 90 64 110			33 39 65 31 24 34	23 21 24 20 17 22	3 3 3 3 4 3		68 9 50 8 3 3			
																141			
b	4,17				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDbr, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. jeż.spe, rkt.spe, nar.krt, C. drz nat, D. zmiesz. grp, mjs Ak, Wz, Kl 70l, Ak, Brz, Ol 110l, Ak, Jw, Db.c, Brz 45l, podsz.: czm.p, db.s, jrż, kru, ak na 80%, 1-od gnia 1,25 ha Db.b,Ak,Brz,So 10l. 7 szt., Info: 30% BMśw	100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW	9 SO 1 DB.S	110 110	0,7	prz prz um	35 36	24 21	II IV	3 3	220 21 --- 241	915 90 --- 1005	10,0 1,4 --- 11,4 2,7	IIIAU-90%-4,17 AGROT-2,92 ODN-ZŁOŻ-2,92 CW-1,25
							PODRII	6 DB.S 4 DB.S	45 70	0,2		13 20	12 16	III IV	22	16 11 --- 27	65 45 --- 110		
							PODS	DB.B	10	0,3			2	II	22				

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
277 c				0,45	RP. BAGNO (N), Info: EKO-R		ZADRZEW (w cz. C)	OL.S WB DB.S BRZ OL	50 70 70 70 70			16 34 29 27 30	15 16 18 19 18		4 4 3 3 3		2 1 3 2 2 --- 10			
d	0,59				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDbr, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. jeż.spe, ncp.spe, gls.jas, C. drzew obc, drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Wz, Jw 50l, Jw 75l, podsz.: czm.p, czm, ak, jw, jrj na 60%	80 DB-SO (niezg) Przeb. C	DRZEW	3 BRZ 3 AK 2 DB.S 1 DB.S 1 BK	50 50 75 50 50	0,8	prz prz um	24 26 29 21 18	21 22 22 18 17	I I II II II	13	66 66 56 15 15 --- 218	40 40 35 10 10 --- 135	0,9 0,9 0,7 0,3 0,5 --- 3,3 5,6	TP-0,59	
f	2,95				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. OlJ (ln) n1, T. niz rów, Gl. Mt, m/tn, ZR. Fraxino- Alnetum, SP. 91E0(c), P. szch, R. pok.zwy, jeż.spe, ptu.spe, C. drz szt, D. mjs Js, Wb, Os, Ak, Brz, Lp 18l, podsz.: bez.c, czm, jrj na 10%, Info: Teren podmokły	80 OL (zg)	DRZEW PRZES	OL WB TP OL OL.S DB.S WB	18 91 91 91 75 75 75	1,0	um um duże	13 65 95 43 25 30 31	16 20 30 22 20 20 21	I I I I I I I	12	175 5 190 50 5 3 3 --- 256	515 5 190 50 5 3 3 --- 256	40,4 13,7	BRAK WSK-2,95	
g ~a			0,11	0,62	RP. Ł (Ł IV), SP. 6510(c) RP: DROGI L															
	11,41 11,41 11,41 11,41 11,41		0,11 0,11 0,11 0,11 0,11	1,07 1,07 1,07 1,07 1,07	= 12,59 = 12,59 Obr. ew. Baborowo (0801) = 12,59 Gmina Szamotuły Obszar wiejski (075) = 12,59 Powiat szamotulski (24) = 12,59 Woj. wielkopolskie (30)													2162 (10)	56.9	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
278	a	0,51			Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Wargowo (0037) Leśnictwo - Niemieczkowo (06) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 65m. max wys npm 89m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka																
					RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (sś) n1, T. niz rów, GI. BRwy, ps//pg, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9170(b), P. zad, R. bdz.spe, jeż.spe, trawy, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Ol, Bk, Wz, Gb, Tp, Gr 29l, Db.s 49l, podsz.: śl.t, glg, bez.c, czm na 70%, 1-w cz. N bagno 0,13 ha 2-w cz. S luka 0,05 ha	140 GB-DB (cz zg)	DRZEW	8 DB.S 2 JS	29 29	0,5 um um prz	12 13 13	13 14 I I	12 I I	51 14 --- 65	25 5 --- 30	2,1 0,6 --- 2,7 5,3	BRAK WSK-0,51				
					Powiat poznański (21) Gmina Suchy Las (152) Obr. ew. Zielątkowo (0005) Obszar chronionego krajobrazu: Doliny Samicy Kierskiej w gminie Suchy Las, Obszar Natura 2000: PLB300013 Dolina Samicy																
	b	0,63			RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDw, ps, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. jeż.spe, gls.jas, pok.zwy, C. porol, drzew obc, drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Brz 28l, podsz.: bez.c, śl.t, glg, js, czm na 90%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 2 OS 1 DB.B 1 JS 1 AK	28 28 28 28 28	0,8 um um prz	15 15 9 12 14	15 16 11 13 15	IA I II I I	13 I II I I	79 37 5 9 14 --- 144	50 25 5 5 10 --- 95	3,5 1,2 0,3 0,5 0,4 --- 5,9 9,4	TW-0,63			
					Obszar chronionego krajobrazu: Doliny Samicy Kierskiej w gminie Suchy Las, Obszar Natura 2000: PLB300013 Dolina Samicy																
					RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. jeż.spe, trawy, gls.jas, C. porol, drzew obc, drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Brz, Db.s 56l, Ak, Db.s, Js, Brz 30l, podsz.: ak, bez.c, jr, db, kru na 70%, Info: 20% BMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 SO 1 AK	56 30 56	0,9 um um prz	24 15 26	23 16 22	IA IA I	12 I I	307 21 27 --- 355	890 60 80 --- 1030	22,4 3,8 1,5 --- 27,7 9,6	TP-2,90			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]			Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
278																			
d	1,33				Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Nieczajna (0018) Obszar Natura 2000: PLB300013 Dolina Samicy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Lw (ww) n1, T. niz rów, GI. CZwy, ps//pg, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. ncp.spe, jeż.spe, pok.zwy, C. drz szt, D. mjs Brz, Ol, Wz, Kl, Św, Tp, Js, Jkl 80l, Jkl, Wz, Jw, Js, Kl 50l, podsz.: bez.c, czm, głg, js, der.b na 80%	100 OL-JS-DB (niezg)	DRZEW	SO	80	0,9	prz prz um	29	25	I	3	363	485	8,3 6,2	BRAK WSK-1,33
f	1,89				Obszar Natura 2000: PLB300013 Dolina Samicy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Lw (ww) n1, T. niz rów, GI. CZwy, ps//pg, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, SP. 91F0(c), P. szad, R. jeż.spe, chm.zwy, pok.zwy, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Js, Wz, Jw, Św, Brz, Tp, Wb, Jkl 20l, podsz.: bez.c, głg, wz, kru, der.b na 20%	140 WZ-DB (cz zg)	DRZEW	8 DB.S 2 OL	20 20	0,8	um um prz	10	8 11	II III	13	15	30	1,5 2,0 --- 3,5 1,9	BRAK WSK-1,89
g				3,58	Obszar Natura 2000: PLB300013 Dolina Samicy RP. Ł (Ł IV), SP. 6510(c)		ZADRZEW (w cz. N)	OL BRZ OL TP	50 50 80 80			17 20 41 73	16 17 19 24		4 4 3 3		1 1 5 11 --- 18		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
278																				
h	1,83				Obszar Natura 2000: PLB300013 Dolina Samicy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Lw (ww) n1, T. niz rów, GI. Gp, ps/pl///plz, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, SP. 91F0(c), 9170(c), P. szch, R. jeż.spe, bdz.spe, pok.zwy, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Brz 25l, podsz.: śl.t, głg, bez.c, der.b, js na 30%	140 WZ-DB (cz zg)	DRZEW	6 DB.S 2 ŚW 1 JS 1 JKL	25 25 25 25	0,8	um um duże	10 11 11 11	11 12 12 12	I I I I	22	33 9 5 9 ---	60 15 10 15 ---	7,0 3,3 1,1 0,9 ---	BRAK WSK-1,83	
i	1,83				Obszar Natura 2000: PLB300013 Dolina Samicy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. OlJ (tn) n1, T. niz rów, GI. Mt, m/tn, ZR. Fraxino-Alnetum, SP. 91E0(b), P. szch, R. jeż.spe, ptu.spe, pok.zwy, C. drz szt, D. mjs Brz, Ol.s, Db.s 80l, Jkl, Ol.s, Wz 50l, podsz.: bez.c, czm, głg, jkl na 40%, 1-w cz. W bagno 0,08 ha	80 OL (zg)	DRZEW	OL	80	0,9	prz prz um	34	23	III	3	341	625	8,2 4,5	BRAK WSK-1,83	
j	2,25				Obszar Natura 2000: PLB300013 Dolina Samicy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Lw (ww) n1, T. niz rów, GI. CZwy, ps/pl///plz, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. szch, R. jeż.spe, trawy, pok.zwy, U. 40% klimat, C. drz szt, D. mjs Św, Js, Wb, Db.s, Ol 83l, Ol, Js, Brz, Db.s, Wz 50l, podsz.: bez.c, głg, der.b, czm, kru na 80%, Info: 15% OLJ	80 OL-JS-DB (niezg)	DRZEW	BRZ	83	0,5	luż	31	25	II	3	166	375	2,9 1,3	BRAK WSK-2,25	
k				1,03	Obszar Natura 2000: PLB300013 Dolina Samicy RP. BAGNO (N), Info: EKO-R		ZADRZEW (w cz. SW)	OL OL	65 80			28 33	19 23		3 3		2 68 ---			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podsztyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
278																				
I				1,06	Obszar Natura 2000: PLB300013 Dolina Samicy RP. BAGNO (N), Info: EKO-R		ZADRZEW (w cz. S) ZAKRZEW (w cz. C)	OL WB OL	55	0,2		24	18		4		10			
m	2,71				Obszar Natura 2000: PLB300013 Dolina Samicy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. OIJ (In) n1, T. niz rów, Gl. Mgy, m/gyw/lipl, ZR. Fraxino-Alnetum, SP. 91E0(b), P. szad, R. pok.zwy, ncp.spe, ptu.spe, C. drz szt, D. mjs OI, Jkl 50I, Brz 86I, podsz.: bez.c, czm, głg, jkl, wb na 30%	80 OL (zg)	DRZEW	OL	86	0,8	um um prz	33	24	II	3	393	1065	12,2 4,5	BRAK WSK-2,71	
n		1,82			Obszar Natura 2000: PLB300013 Dolina Samicy RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. OIJ (In) n1, T. niz rów, Gl. Mt, m/tn, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. szch, R. pok.zwy, trawy, jeż.spe, D. podsz.: bez.c, ol, js na 30%, Info: EKO-R	OL-JS	PRZES (w cz. C)	OL JS JS OL WB	86 86 50 35 86			38 32 18 13 46	21 23 13 12 18		3 3 4 4 3		15 5 2 2 2 --- 26			
o				7,71	Obszar Natura 2000: PLB300013 Dolina Samicy RP. BAGNO (N), Info: EKO-R		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	OL WB WZ WB BEZ.C OL	80 80 55	0,3		30 50 15	18 19 11		3 3 4		16 16 2 --- 34			
p		0,84			Obszar Natura 2000: PLB300013 Dolina Samicy RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. OIJ (In) n1, T. niz rów, Gl. Mgy, m/gyw/lipl, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, Info: EKO-R	OL-JS														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
278																				
r				2,39	Obszar Natura 2000: PLB300013 Dolina Samicy RP. Ł (Ł IV)															
s	1,36				Obszar Natura 2000: PLB300013 Dolina Samicy RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. OlJ (In) n1, T. niz rów, GI. Mgy, m/gyw/tn, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. szch, R. pok.zwy, bdz.spe, ptu.spe, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Js, Ol, Wz, Jw 55l, Wz, Jw, Ol.s, Kl 89l, Ol 25l, podsz.: wz, czm, jw, bez.c, js, glg na 50%	80 OL-JS (zg)	DRZEW	7 OL 2 JS 1 BRZ	89 89 89	0,6	prz prz luź	42 34 38	27 26 25	I II II	2 2 3	257 40 20 ---	350 55 25 ---	3,3 0,5 0,2 ---	BRAK WSK-1,36	
t				0,25	Obszar Natura 2000: PLB300013 Dolina Samicy RP. Ł-ROWY (W)															
~a			0,15		Obszar Natura 2000: PLB300013 Dolina Samicy RP: DROGI L															
	17,24 3,53 3,53 13,20 0,51 13,71 13,71 17,24	2,66 2,66 2,66 2,66 2,66	0,15 0,15 0,15 0,15 0,15	16,02 16,02 16,02 16,02 16,02	= 36,07 = 3,53 Obr. ew. Zielątkowo (0005) = 3,53 Gmina Suchy Las (152) = 3,53 Powiat poznański (21) = 32,03 Obr. ew. Nieczajna (0018) = 0,51 Obr. ew. Wargowo (0037) = 32,54 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 32,54 Powiat obornicki (16) = 36.07 Woj. wielkopolskie (30)												4315 (132)	87.7		

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
279					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Nieczajna (0018) Leśnictwo - Niemieczkowo (06) Kkraiina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 66m. max wys npm 82m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300013 Dolina Samicy														
a	1,54				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Lw (ww) n1, T. niz rów, GI. OGw, pg/gl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 91F0(b), P. szch, R. pok.zwy, jeż.spe, trawy, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Wz, Db.s, Ol 86l, Jw, Wz, Jkl 50l, podsz.: bez.c, wz, glg, jw na 40%	80 OL-JS-DB (cz zg) 10	KO DRZEW	6 BRZ 2 JS 1 ŚW 1 JW	86 86 86 86	0,3	luź	35 35 41 32	26 27 28 21	I I II III	3 3 2 3	75 27 21 11 ---	115 40 30 15 ---	0,9 0,4 0,6 0,4 ---	IIIBU-95%-1,54 AGROT-0,55 ODN-ZŁOŻ-0,55 CP-0,99
b	1,54				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Lw (ww) n1, T. niz rów, GI. OGw, pg/gl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9170(c), 91F0(b), P. szad, R. jeż.spe, pok.zwy, ncp.spe, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, pjd Md 29l, mjs Św, Brz 29l, podsz.: bez.c, wz, czm na 30%	140 GB-DB (cz zg)	DRZEW	7 DB.S 1 OL 1 JS 1 WZ	29 29 29 29	0,8	um um duże	11 16 12 13	13 16 14 14	I II I I	12	70 19 9 9 ---	110 30 15 15 ---	8,8 1,3 1,1 1,1 ---	TW-1,54
c	2,26				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Lw (ww) n1, T. niz rów, GI. Gp, ps/pg, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, SP. 91F0(c), P. szch, R. jeż.spe, pok.zwy, trawy, C. drz nat, D. zmiesz. grp, mjs Js, Ol, Db.s, Św, Md 106l, Czmm, Jw, Kl 50l, Wz 140l, podsz.: wz, bez.c, jr, czm.p na 50%, 1-w cz. N kępa 0,15 ha Db.s,Wz 16l. 2-w cz. W kępa 0,28 ha Db.s,Wz 16l., OP. Cenne drzewo: w cz. C Wz, (pom. przyr.), Info: Pomnik przyrody wiąz szypułkowy "Longina"	100 WZ-DB (cz zg) 15	KO DRZEW	7 WZ 3 WZ	106 50	0,4	luź	38 17	25 17	III II	3 4	118 27 ---	265 60 ---	3,7 2,3 ---	CP-1,50
								8 DB.S 2 DB.S	16 12	0,6		6 3	III III	12		145 325	6,0 2,7		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadźwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
279 d	2,06				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Lw (ww) n1, T. niz rów, GI. Gp, ps/pg, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, SP. 91F0(c), P. szch, R. jeż.spe, tnk.spe, pok.zwy, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Db.s, Wz, Ak, Św, So 71l, Ak 90l, Js, Wz, Db.s 45l, podsz.: glg, bez.c, wz, śl.t, czm na 80%	140 WZ-DB (niezg)	DRZEW	7 JS 3 BRZ	71 71	0,7	prz prz um	32 29	27 26	I I	13	187 83 --- 270	385 170 --- 555	5,0 2,1 --- 7,1 3,4	BRAK WSK-2,06
f	10,54				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl///plp, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szch, R. jeż.spe, trawy, ncp.spe, C. drz szt, D. pjd Brz 45l, mjs Db.s, Wz, Ak, Brz 60l, Wz, Św, Brz, Ak, Db.s, Jkl, Kl 80l, Ak, Db.s, Jw, Wz 45l, podsz.: ak, bez.c, jrj, jw, śl.t na 80%, Info: 5% Lw, 15% Lśw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	80	0,9	prz prz um	31	26	I	3	374	3940	67,9 6,4	TP-10,54
g	2,11				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Pbr, pg/gs//gl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. jeż.spe, tnk.spe, nar.krt, U. 30% klimat, C. drzew obc, drz nat, D. zmiesz. wkęp, mjs Św, Jw 90l, Db.s, Brz 50l, Ak 35l, podsz.: bez.c, ak, jw, jrj na 80%	100 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	5 SO 3 AK 2 BRZ	90 90 90	0,5	prz prz luź	31 31 33	23 21 22	II III III	3 3 3	91 35 30 --- 156	190 75 65 --- 330	2,9 0,4 0,4 --- 3,7 1,8	TP-2,11
~a			0,19		RP: DROGI L														
~b			0,14		RP: DROGI L														
~c			0,18		RP: DROGI L														
	20,05 20,05 20,05 20,05 20,05		0,51 0,51 0,51 0,51 0,51		= 20,56 = 20,56 Obr. ew. Nieczajna (0018) = 20,56 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 20,56 Powiat obornicki (16) = 20,56 Woj. wielkopolskie (30)												5597	99,3	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
280					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Nieczajna (0018) Leśnictwo - Niemieczkowo (06) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 66m. max wys npm 78m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300013 Dolina Samicy														
a	3,50				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDw, pl///plp, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. jeż.spe, trawy, rkt.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Św, Wz, Tp 81I, Kl, Js, Db.s, Jw, Os, Brz 40I, podsz.: jrż, czm.p, db.s, kru, bez.c na 80%, Info: 10% Lw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	81	0,9	um um prz	32	29	IA	3	448	1570	25,0 7,1	TP-3,50
b	1,00				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, jeż.spe, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. pas, mjs Db.s, Kl, Ak 21I, podsz.: brz, czm.p, jrż, kru, db na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	21 21	0,8	um um duże	7 8	8 10	I II	22	56 9 65	55 10 65	8,8 0,6 9,4 9,4	TW-1,00
c	1,72				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. tnk.spe, śmł.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. pjd Brz 45I, mjs Brz, Md 90I, Jw, Ak, Db.s 45I, podsz.: jrż, brz, bez.c, db.s na 60%, Info: 15% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	90	1,0	um um prz	30	24	II	3	343	590	8,8 5,1	TP-1,72
d	3,82				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDw, pl///plp, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. jeż.spe, trawy, rkt.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Md, Db.s, Kl, Jw 90I, Brz, Jw, Db.s 45I, podsz.: jrż, bez.c, śl.t, db.s, czm.p na 80%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	90	0,9	um um prz	32	26	I	3	393	1500	22,3 5,8	TP-3,82

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
280 f	1,35				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Lw (ww) n1, T. niz rów, GI. Gp, ps/pl///plż, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. szch, R. pok.zwy, gls.jas, ptu.spe, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Ol.s, Js 35l, Js, Brz 22l, Ol 45l, podsz.: bez.c, czm, śl.t, ol, js na 80%, 1-w cz. W luka 0,06 ha, OP. Cenne drzewo: w cz. SW Tp 3 szt.	80 OL-JS-DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	8 OL 1 OL 1 OL.S	22 35 22	0,8	um um duże	13 17 12	17 17 15	I III II	13	149 14 14 ---	200 20 20 ---	12,4 0,7 1,2 ---	TW-1,35	
~a			0,15		RP: DROGI L		PRZES	LP OL OL TP OL LP WB	60 60 86 100 120 150 50			30 23 36 118 84 94 38	14 18 20 38 22 22 18		3 4 3 3 3 3 3		1 7 26 68 14 9 7 ---			
~b			0,07		RP: ROWY															
~c			0,05		RP: L ENERG															
~d			0,10		RP: DROGI L												132			
	11,39 11,39 11,39 11,39 11,39		0,37 0,37 0,37 0,37 0,37		= 11,76 = 11,76 Obr. ew. Nieczajna (0018) = 11,76 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 11,76 Powiat obornicki (16) = 11,76 Woj. wielkopolskie (30)												4097	79.8		
281 a	11,93				Woj. wielkopolskie (30) Powiat poznański (21) Gmina Rokietnica (132) Obr. ew. Żydowo (0013) Leśnictwo - Niemieczkowo (06) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 83m. max wys npm 90m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka	100 DB (niezg) 20 Przeb. A	DRZEW PODRII	SO 6 DB.S 4 DB.S	80 50 30	0,9 0,2	um um prz	31 14 9	25 14 10	I III II	3 12	374 17 6 ---	4460 205 70 ---	76,8 6,4	Działka nr 1: IIIB-30%-7,50 AGROT-2,25 ODN-ZŁOŻ-2,25 Działka nr 2: IIIB-30%-4,43 AGROT-1,33 ODN-ZŁOŻ-1,33	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna				Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
281 b	1,65				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) z1, T. niz rów, GI. Pbr, pg//gl///gp, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. jeż.spe, ncp.spe, nar.krt, C. drz nat, D. zmiesz. kęp, mjs Db.s 80l, Os, Jw, Kl.p, Gb 50l, Wz 35l, podsz.: czm.p, bez.c, lsz, śl.t, der.b na 70%	100 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 DB.S	80 80 50	0,9	prz prz um	29 27 16	23 22 16	II II II	3 3 4	242 28 17 --- 287	400 45 30 --- 475	7,0 0,4 1,1 --- 8,5 5,2	TP-1,65
c	2,07				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) z1, T. niz rów, GI. Pbr, pg//gl///gp, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. jeż.spe, trawy, mał.wś, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Gr, Jw, Gb, Wz, Ak 64l, Os, Db.s 44l, Brz, Ak 34l, Gr, Db.s 80l, podsz.: czm.p, os, ak, śl.t, lsz na 60%, Info: EKO-R, O-K	60 DB (niezg)	DRZEW	2 OS 2 BRZ 2 DB.S 2 SO 2 SO	64 64 64 64 34	0,7	prz prz um	28 27 26 30 14	23 23 21 22 14	II II II I I	3 3 3 3 4	56 40 40 45 25 --- 206	115 85 85 95 50 --- 430	1,6 1,2 2,2 2,1 2,8 --- 9,9 4,8	BRAK WSK-2,07
d	3,80				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (śś) z1, T. niz rów, GI. Pog, pg//gl///gp, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szch, R. jeż.spe, nar.krt, ncp.spe, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, pjd Db.s 40l, mjs Św, Db.s, Brz, Jw, Wz 80l, Jw, Św, Wz, Brz, Os 40l, podsz.: czm.p, lsz, jr, db.s, bez.c na 70%	100 DB (niezg) 20 Przeb. A	DRZEW	7 SO 3 MD	80 80	0,9	prz prz um	32 35	26 29	I II	3 2	253 94 --- 347	960 355 --- 1315	16,6 5,0 --- 21,6 5,7	IIIB-30%-3,80 AGROT-1,14 ODN-ZŁOZ-1,14
f	1,21				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) z1, T. niz rów, GI. Pbr, pg//gl///gp, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. jeż.spe, ncp.spe, nar.krt, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Db.s, Wz, Jw 80l, Js, Kl, Jkl 50l, Db.s 150l, podsz.: czm.p, głg, śl.t, bez.c, db.s na 70%, OP. Cenne drzewo: w cz. SW Głg 2 szt., w cz. NW Db.s, Info: EKO-R, O-K	80 DB (niezg)	DRZEW	4 BRZ 4 DB.S 2 SO	80 50 80	0,9	prz prz um	27 15 37	23 15 23	II III II	3 4 3	105 50 55 --- 210	125 60 65 --- 250	1,1 2,8 1,2 --- 5,1 4,2	BRAK WSK-1,21

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
281 g ~a ~b ~c ~d			0,18 0,05 0,15 0,12 0,14		RP: BUD INNE RP: DROGI L RP: DROGI L RP: DROGI L RP: DROGI L		ZADRZEW (w cz. N)	SO BRZ AK	10 10 15				3 6 8	IA I I					
	20,66 20,66 20,66 20,66 20,66		0,64 0,64 0,64 0,64 0,64		= 21,30 = 21,30 Obr. ew. Żydowo (0013) = 21,30 Gmina Rokietnica (132) = 21,30 Powiat poznański (21) = 21,30 Woj. wielkopolskie (30)											7235	121.9		
282 a b	 9,36 10,37				Woj. wielkopolskie (30) Powiat poznański (21) Gmina Rokietnica (132) Obr. ew. Żydowo (0013) Leśnictwo - Niemieczkowo (06) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 84m. max wys npm 89m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. Pw, pg//gl//gp, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szch, R. jeż.spe, nar.krt, ncp.spe, C. nas gosp, drz szt, LMP. nas gosp SO MP/1/30049/05 , D. zmiesz. wkęp, mjs Db.s, Jw, Ak, Brz, Wz, Ol 80l, Św, Jw, Brz, Ak, Db.c, Wz, Db.s 45l, Db.s, Ak 120l, podszt.: czm.p, lsz, jr, bez.c na 70%, 1-w cz. SE kępa 0,15 ha Jw,Brz 35l. Jw 80l., Info: GDN RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. Pw, pg//gl//gp, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9170(b), P. szch, R. jeż.spe, nar.krt, ncp.spe, C. drz nat, D. mjs Db.s, Św, Brz, Ak, Md, Ol, Wz, Js, Kl 80l, Wz, Os, Jw, Brz, Ak 50l, Wz, Js, Brz 30l, podszt.: czm.p, lsz, jr, glg, śl.t na 60%, 1-w cz. SW kępa 0,28 ha Db.s 120l.	100 DB (niezg) Przeb. C 100 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW DRZEW PODRII	5 MD 4 SO 1 ŚW SO 6 DB.S 2 ŚW 2 DB.S	80 80 80 80 50 50 30	0,8 1,0 0,2	prz prz um um um prz	34 31 31 31 13 14 9	28 26 26 26 13 14 10	II I II I III II	3 3 3 3 22	154 143 44 --- 341 413 17 6 6 --- 29	1440 1340 410 --- 3190 4285 175 60 60 --- 295	20,2 23,1 9,2 --- 52,5 5,6 73,8 7,1	TP-9,36 TP-10,37

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
282 c	0,65				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (sś) z1, T. niz rów, GI. Pbr, pg//gs//gl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. ścio, U. 40% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Ak, Db.s, Jw, Db.c 34I, podsz.: czm.p, lsz, bez.c, ak, śl.t na 20%	80 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	7 ŚW 2 MD 1 BRZ	34 34 34	0,9	um um duże	14 16 19 19 17 18	16 19 19 18 18	I I I I	33	116 45 15 ---	75 30 10 ---	7,1 1,4 0,4 ---	TW-0,65
d	3,02				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) z1, T. niz rów, GI. Pw, pg//gl//gp, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. jeż.spe, trawy, ncp.spe, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Św, Os, Jw, Wz 34I, podsz.: czm.p, bez.c, jr, śl.t na 40%	100 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	5 SO 4 DB.S 1 MD	34 34 34	0,8	um um prz	14 14 18 18	15 13 18	IA II I	13	101 35 20 ---	305 105 60 ---	15,3 7,5 2,9 ---	TW-3,02
~a			0,20		RP: DROGI L														
~b			0,18		RP: DROGI L														
~c			0,24		RP: DROGI L														
~d			0,10		RP: DROGI L														
	23,40 23,40 23,40 23,40 23,40		0,72 0,72 0,72 0,72 0,72		= 24,12 = 24,12 Obr. ew. Żydowo (0013) = 24,12 Gmina Rokietnica (132) = 24,12 Powiat poznański (21) = 24,12 Woj. wielkopolskie (30)												8357	160.9	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
283					Woj. wielkopolskie (30) Powiat poznański (21) Gmina Rokietnica (132) Obr. ew. Żydowo (0013) Leśnictwo - Niemieckowo (06) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 84m. max wys npm 90m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka															
a	1,90				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (sś) n1, T. niz rów, GI. BRwy, ps//gs, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9170(c), P. szad, R. jeż.spe, ncp.spe, pok.zwy, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Lp, Jw, Wz, Os 18l, podsz.: czm.p, lsz, bez.c, śl.t na 40%, 1-w cz. E kępa 0,47 ha Db.s,Bk,Lp 75l.	140 GB-DB (cz zg)	DRZEW	9 DB.S 1 BRZ	18 18	0,8	prz prz um	9	8 11	I I	12	10	20	4,9 1,6 --- 6,5 3,4	CP-1,90	
b	2,57				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (sś) z1, T. niz rów, GI. Pbr, pg//gs//gl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9170(c), P. szch, R. jeż.spe, trawy, pok.zwy, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Lp, Brz, Js, Jw, Ksz 13l, podsz.: lsz, czm.p, bez.c, brz na 70%, 1-w cz. NE kępa 0,16 ha Db.s,Gr 75l.	140 GB-DB (cz zg)	DRZEW	8 DB.S 1 BK 1 WZ	13 13 13	0,9	prz prz luź		4 5 3	II I II	12			2,3 0,3 --- 2,6 1,0	CP-2,57	
c	0,68				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (sś) z1, T. niz rów, GI. Pbr, pg//gs//gl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9170(c), P. szad, R. jeż.spe, trawy, ncp.spe, C. drz szt, D. mjs Db.s 66l, podsz.: lsz, głg, bez.c, czm.p, jrj na 80%	140 GB-DB (cz zg)	DRZEW	DB.S	96	0,9	um um prz	44	23	III	12	304	205	3,5 5,1	BRAK WSK-0,68	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
283 d	8,51				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (sś) z1, T. niz rów, GI. Pbr, pg//gs//gl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szch, R. jeż.spe, trawy, ncp.spe, C. drzew obc, drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Md, Wz, Jw, Gr 55l, Db.s 75l, Db.s 130l, podsz.: lsz, bez.c, czm.p, ak, der.b na 70%, 1-w cz. NW luka 0,21 ha 2-w cz. S kępa 0,40 ha Tp,Db.s,Os,Brz 45l.	80 DB (cz zg)	DRZEW	5 BRZ 2 DB.S 1 ŚW 1 AK 1 OS	55 55 45 55 55	0,7	prz prz um	24 24 15 23 25	21 20 15 21 21	II II II II III	4 4 4 4 3	95 37 21 16 21 ---	810 315 180 135 180 ---	15,4 10,5 11,2 2,6 3,2 ---	TP-8,51	
f	3,79				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (sś) z1, T. niz rów, GI. Pbr, pg//gl//gp, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9170(c), P. szch, R. jeż.spe, pok.zwy, ncp.spe, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Kl.p 40l, Os, Jw 79l, Db.s, Js 130l, Db.s 170l, podsz.: lsz, js, glg, bez.c, der.b na 70%, 1-od gnia 1,05 ha Db.s,Wz 4l. 3 szt.	140 GB-DB (cz zg) 20	KO DRZEW	5 JS 3 BRZ 2 DB.S	79 79 79	0,6	prz prz um	30 31 31	26 25 25	I II II	3 3 3	124 59 43 ---	470 225 165 ---	4,9 2,0 3,2 ---	PIEL-1,05	
g	6,01				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (sś) z1, T. niz rów, GI. Pbr, pg//gl//gp, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9170(c), P. zad, R. jeż.spe, ncp.spe, trawy, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Os, Jw, Brz, Db.c, Kl.p, Js 49l, Jw, Ak, Wz, Kl, Brz, Db.c, Gb 83l, Jw 15l, Wz 129l, podsz.: lsz, czm.p, js, jw, bez.c na 70%, 1-w cz. NW kępa 0,19 ha Brz,Os,Jw 34l. 2-w cz. C kępa 0,19 ha Brz,Os,Jw 34l.	140 GB-DB (cz zg)	DRZEW	4 DB.S 3 DB.S 2 JS 1 JS	83 129 83 129	0,7	prz prz um	33 52 29 44	24 29 26 27	II II I II	12	111 111 50 30 ---	665 665 300 180 ---	12,3 5,6 2,8 0,8 ---	TP-6,01	
h	1,46				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (sś) z1, T. niz rów, GI. Pbr, pg//gl//gp, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9170(b), P. szad, R. śmł.spe, jeż.spe, ncp.spe, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Św 75l, Brz 95l, Js, Wz 140l, Db.s 170l, podsz.: lsz, bez.c, glg, js, czm.p na 60%	140 GB-DB (cz zg)	DRZEW	6 DB.S 2 JS 2 DB.S	95 95 140	0,7	um um prz	33 32 53	26 25 28	II II III	12	194 47 79 ---	285 70 115 ---	4,2 0,5 0,9 ---	BRAK WSK-1,46	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
283 i ~a ~b ~c	7,44				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Pbr, ps//gl///gp, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9170(c), P. szad, R. jeż.spe, ncp.spe, pok.zwy, U. 10% owady, C. nas gosp, drz szt, LMP. nas gosp DB.S MP/1/30050/05 , D. mjs Św, Tp, Db.s, Gr 90l, Brz, Wz 146l, Db.s 170l, Lp, Św, Js, Jw 60l, pods.: lsz, czm.p, bez.c, glg, js na 90%, 1-w cz. NE kępa 0,38 ha Brz,Ak,Db.s 110l. Ak,Brz 70l. 2-w cz. SE kępa 0,15 ha Js,OI,Brz 90l., Info: GDN RP: DROGI L RP: DROGI L RP: DROGI L	140 GB-DB (cz zg)	DRZEW	DB.S	146	0,8	prz prz um	50	27	III	3	397	2955	20,6 2,8	TP-7,44
	32,36 32,36 32,36 32,36 32,36		0,38 0,38 0,38 0,38 0,38		= 32,74 = 32,74 Obr. ew. Żydowo (0013) = 32,74 Gmina Rokietnica (132) = 32,74 Powiat poznański (21) = 32,74 Woj. wielkopolskie (30)												8023	113.3	
295 a	0,43				Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Szamotuły Obszar wiejski (075) Obr. ew. Przeclaw (0819) Leśnictwo - Niemieczkowo (06) Kkrajna Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 79m. max wys npm 87m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Lw (ww) z1, T. niz rów, GI. AUl, pg/pls, porol, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. szad, R. jeż.spe, pok.zwy, ptu.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Db.s, Gr 69l, Db.s, Lp 30l, pods.: bez.c, kru, glg, lp, ak na 70%, Info: EKO-R, O-K	60 OL-JS-DB (cz zg)	DRZEW	8 TP 2 OL	69 69	0,8	prz prz luź	70 24	32 20	I III	3 4	323 51 --- 374	140 20 --- 160	1,6 0,3 --- 1,9 4,4	BRAK WSK-0,43

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
295 b	0,37				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Lw (ww) z1, T. niz rów, Gl. AUi, pg/pls, porol, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. szad, R. jeż.spe, pok.zwy, ptu.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Db.s 30l, podsz.: bez.c, kru, czm.p, glg na 70%	60 OL-JS-DB (cz zg)	DRZEW	7 TP 3 OL	69 69	0,6	prz prz luź	70 23	31 19	I IV	3 4	217 35 --- 252	80 15 --- 95	1,0 0,2 --- 1,2 3,2	BRAK WSK-0,37
c	3,41				Obr. ew. Pamiątkowo (0816) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. jeż.spe, tnk.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Md, Brz 8l, podsz.: czm.p, brz, ak na 20%, 1-w cz. N kępa 0,50 ha So,Brz 97l. 2-w cz. SW kępa 0,13 ha So 97l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BK SO BRZ	8 8 97 97	1,0	prz prz luź		2 2 23 20	I I 3 3	12 3		 170 20 --- 190		CP-3,41
d	6,87				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. jeż.spe, rkt.spe, nar.krt, C. porol, drz szt, D. pjd Db.s 45l, mjs Brz, Db.s, Ak 97l, Db.s, Tp, Db.c, Bk, Ak 60l, Db.c, Ak, Brz, Św 45l, podsz.: jrz, kru, czm.p, db.s, brz na 80%, 1-w cz. W kępa 0,18 ha Ol 96l. Os 69l. 2-w cz. W luka 0,07 ha 3-w cz. W kępa 0,24 ha Ol,Ak 96l. 4-w cz. NW kępa 0,10 ha Ak 25l. 5-w cz. NW kępa 0,42 ha So,Brz,Ak 40l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	97	1,0	um um prz	32	25	II	3	351	2410	32,2 4,7	Działka nr 1: IB-95%-3,18 AGROT-3,18 ODN-ZRB-3,18
f	2,72				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Lw (ww) n2, T. niz rów, Gl. Mgy, m/gyw/is, ZR. Fraxino-Alnetum, SP. 91E0(b), P. szch, R. jeż.spe, pok.zwy, bdz.spe, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Ol.s, Db.s, So, Wz, Gb, Js 71l, Ol, Db.s, Jw 40l, podsz.: kru, czm.p, glg, ol, js na 80%, OP. Płaty roślinności: w cz. C lis.jaj pow. 0,01ha	80 WZ-OL (cz zg)	DRZEW	6 OL 2 OL 2 BRZ	71 100 71	0,9	prz prz um	25 34 28	19 21 23	IV III II	3 3 3	127 66 50 --- 243	345 180 135 --- 660	4,8 1,9 1,6 --- 8,3 3,1	BRAK WSK-2,72

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
295 g	0,78				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, jeż.spe, trawy, C. porol, drz szt, D. mjs Brz, Db.s, Db.c, Js 52l, podsz.: czm.p, jrj, kru, db.s, so na 40%, Info: D-stan podkrzesany	100 SO (zg)	DRZEW	SO	52	0,9	um um prz	19	22	IA	12	360	280	7,8 10,0	TP-0,78
h	1,06				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Lw (ww) n1, T. niz rów, GI. Mgy, m/gyw/is, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. szch, R. jeż.spe, trawy, ncp.spe, C. drz szt, D. mjs Js, Ol, Ol.s 71l, Db.s, Kl, Os, Św, Ol.s 35l, podsz.: kru, czm.p, czm, jrj, śl.t na 90%	80 OL-JS-DB (niezg) 10 Przeb. A	DRZEW	BRZ	71	0,8	prz prz luź	28	24	II	3	226	240	2,7 2,5	IB-90%-1,06 AGROT-1,06 ODN-ZRB-1,06
i				0,36	RP. BAGNO (N), Info: EKO-R		ZADRZEW (w cz. C)	OL BRZ OL.S	50 50 40			23 26 17	15 18 14		4 4 4		1 3 1 ---		
j	1,94				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. tnk.spe, jeż.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Brz 8l, 1-w cz. N kępa 0,30 ha So,Ol 100l. Brz 60l. 2-w cz. S kępa 0,26 ha So 100l., Info: 30% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 DB.B SO BRZ OL	8 8 100 60 100	0,9	prz prz luź		2 2 33 18 22	I II	12 3 4 3		72 4 4 ---		CP-1,94

[illegible]

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
295 ~b ~c ~d ~f			0,07 0,13 0,03 0,06		RP: DROGI L RP: DROGI L RP: ROWY RP: ROWY														
	21,65 20,85 0,80 21,65 21,65 21,65	1,91 1,91 1,91 1,91 1,91	0,83 0,83 0,83 0,83 0,83	0,59 0,59 0,59 0,59 0,59	= 24,98 = 24,18 Obr. ew. Pamiątkowo (0816) = 0,80 Obr. ew. Przecław (0819) = 24,98 Gmina Szamotuły Obszar wiejski (075) = 24,98 Powiat szamotulski (24) = 24,98 Woj. wielkopolskie (30)												4988 [11] (5)	73.8	
296 a b c	 2,96 10,29	 0,40 			Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Szamotuły Obszar wiejski (075) Obr. ew. Pamiątkowo (0816) Leśnictwo - Niemieczkowo (06) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 75m. max wys npm 81m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka RP: SUKCESJA, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, porol, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. szad, R. tnk.spe, jeż.spe, trawy, D. pods.: głąg, ak, śl.t, bez.c na 20%, Info: EKO-R RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (sś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. jeż.spe, nar.krt, ncp.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Ak, Db.s, Bk, Kl 73l, Db.s, Ak, Kl, Brz, Bk 33l, pods.: czm.p, ak, db, kru, bez.c na 90%, 1-w cz. N kępa 0,31 ha Ol,Brz,Św 40l. 2-w cz. NW kępa 0,18 ha Ol 60l. RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (sś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. jeż.spe, nar.krt, rkt.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Ak, Św 73l, Ak, Db.s, Kl, Brz, Jw, Wz 33l, pods.: kru, czm.p, brz, db.b, jrz na 80%	DB-SO 80 DB-SO (niezg) Przeb. C 100 DB-SO (cz zg)	PRZES DRZEW DRZEW	AK ŚW BRZ 5 BRZ 4 SO 1 MD SO	30 28 30 73 73 73 73	 0,9 1,0	 prz prz um um um prz	 10 12 14 28 29 34 28 25 I I 3 3 3 391	 11 10 13 25 27 28 25 27 I I 3 3 3 25	 <					

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
296 d	2,95				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szch, R. jeż.spe, nar.spe, trawy, C. drz szt, D. zmiesz. grp, pjd Db.s 33l, mjs Ak, Tp, Wz, Db.s, Kl, Kl.p 73l, Ak, Kl, Brz, Jw 33l, podsz.: kru, czm.p, ak, śl.t, db.s na 80%	80 DB-SO (niezg) 15 Przeb. A	DRZEW	7 BRZ 3 SO	73 73	0,9	prz prz um	27 30	24 26	II IA	3 3	182 116 --- 298	535 340 --- 875	5,8 6,2 --- 12,0 4,1	IIIA-40%-2,95 AGROT-1,18 ODN-ZŁOŻ-1,18
f	10,79				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. BRk, ps, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szch, R. jeż.spe, nar.krt, tnk.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Wz, Ol, Tp, Db.s 86l, Jw, Kl 60l, Wz 80l, Js, Brz, Kl.p, Ak, Jw, Db.s, Św 45l, podsz.: czm.p, bez.c, kru, jrz, śl.t na 80%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	86	0,9	um um prz	32	26	I	3	378	4080	64,1 5,9	TP-10,79
~a			0,08		RP: DROGI L														
~b			0,16		RP: DROGI L														
~c			0,18		RP: DROGI L														
~d			0,05		RP: DROGI L														
	26,99 26,99 26,99 26,99 26,99	0,40 0,40 0,40 0,40 0,40	0,47 0,47 0,47 0,47 0,47		= 27,86 = 27,86 Obr. ew. Pamiątkowo (0816) = 27,86 Gmina Szamotuły Obszar wiejski (075) = 27,86 Powiat szamotulski (24) = 27,86 Woj. wielkopolskie (30)												10064	169.8	
297 a	0,79				Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Szamotuły Obszar wiejski (075) Obr. ew. Pamiątkowo (0816) Leśnictwo - Niemieczkowo (06) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 75m. max wys npm 83m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Lw (ww) z1, T. niz rów, GI. BRs, gl//plsm, porol, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. szch, R. pok.zwy, bdz.spe, ptu.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Kl, Wb, Jw 41l, Ol 70l, podsz.: bez.c, kru, czm, jw, js na 70%, 1-w cz. E luka 0,10 ha	80 OL-JS-DB (cz zg)	DRZEW	OL	41	0,9	um um prz	23	22	I	12	366	290	8,1 10,3	BRAK WSK-0,79

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
297 b	2,12				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Lw (ww) n1, T. niz rów, GI. BRs, gl//plsm, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. pok.zwy, jeż.spe, nar.spe, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Kl, Js, Db.s 96l, Św, Kl, Jw, Js 60l, Js 40l, podsz.: bez.c, czm, glg, js, jw na 70%	80 OL-JS-DB (niezg)	DRZEW	8 OL 1 ŚW 1 BRZ	96 96 96	0,9	um um prz	33 31 32	27 28 26	I II II	2 3 3	451 58 31 ---	955 125 65 ---	8,4 1,9 0,4 ---	BRAK WSK-2,12
c	1,92				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (sś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. jeż.spe, trawy, gl.s.jas, C. drzew obc, drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Jw, Ol, Js 16l, Ak 24l, podsz.: kl, ak, czm.p, kru na 30%, 1-w cz. W kępa 0,19 ha So,Brz,Ak 100l. Ak,KI 50l.	140 DB (zg)	DRZEW	6 DB.B 2 ŚW 1 WZ 1 AK	16 16 10 16	0,9	um um duże		6 5 2 7	II II III II	12			1,3 0,9 0,5 ---	CP-1,92
d	2,01				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Lw (ww) n1, T. niz rów, GI. BRs, gl//plsm, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szch, R. jeż.spe, pok.zwy, gls.jas, C. drzew obc, drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Ol 105l, Os, Ak, Kl, Db.s 70l, Brz, Kl, Kl.p 40l, podsz.: bez.c, czm.p, kru, jw, ak na 80%, 1-w cz. N kępa 0,15 ha Db.s 18l., Info: 30% LMśw, 20% Lśw	80 OL-JS-DB (niezg)	DRZEW	3 BRZ 3 AK 2 ŚW 2 SO	105 105 105 105	1,0	um um prz	36 34 33 35	27 27 29 28	I I II I	3 3 3 3	117 112 134 89 ---	235 225 270 180 ---	1,5 1,4 3,3 2,2 ---	CP-0,15
							PODR	DB.S	18	0,1			6	III	22		910	4,2	

[illegible]

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
298 b	3,07				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (śś) n1, T. niz rów, GI. MRm, ps, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. jeż.spe, nar.krt, ncp.spe, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Brz, Bk, Lp, Wz, Jw, Kl 63l, Kl, Db.s, Lp 33l, Lp 85l, Ol 100l, podsz.: kru, czm.p, db.s, śl.t, gfg na 70%, Info: 45% LMśw	100 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	7 SO 2 DB.S 1 DB.S	63 85 63	0,8	um um prz	28 33 21	25 24 18	IA II III	13	253 61 15 --- 329	775 185 45 --- 1005	16,9 3,3 1,5 --- 21,7 7,1	TP-3,07
c	5,92				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. jeż.spe, rkt.spe, trawy, C. drz nat, D. mjs Brz, Ak 101l, Kl, Brz, Db.c, Ak 50l, Ak, Kl, Św 30l, podsz.: db.s, kru, czm.p na 60%, 1-od gnia 1,90 ha Db.b,Brz,Db.c,Wz 12l. 10 szt., Info: 15% BMśw	100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR PODRII	SO DB.B 6 DB.S 4 DB.S	101 12 50 30	0,7 0,3 0,3	um um prz	34 13 8	23 2 14 9	II III III III	3 22 13	247 21 5 --- 26	1460 125 30 --- 155	18,3 3,1	IIIAU-95%-5,92 AGROT-4,02 ODN-ZŁOŻ-4,02 CP-1,90
d	3,35				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. jeż.spe, rkt.spe, nar.krt, C. drz szt, D. mjs Brz 93l, Brz, Db.b 50l, podsz.: db.b, kru, brz, czm.p, jrj na 60%, 1-w cz. SE kępa 0,22 ha Ol,Os 93l. 2-od gnia 1,00 ha Db.b,So,Brz 9l. 4 szt., Info: 45% BMśw	100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODS	SO DB.B	93 9	0,7 0,3	um um prz	32	26	I III	3 22	296	990	14,1 4,2	IIIAU-95%-3,35 AGROT-2,35 ODN-ZŁOŻ-2,35 CP-1,00
f	2,41				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. jeż.spe, rkt.spe, nar.krt, C. drz szt, D. mjs Brz 60l, Brz 77l, Db.s, Brz, Kl 33l, podsz.: kru, db.s, czm.p, jrj, brz na 60%, Info: 35% BMśw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	77	0,9	um um prz	28	25	I	3	363	875	15,8 6,6	TP-2,41

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
298 g	2,22				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. tnk.spe, jeż.spe, rkt.spe, C. drzew obc, drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Brz, Jw, Wz 63l, Ak, Bk, Db.s, Wz 33l, podsz.: czm.p, db, jr, brz, wz na 60%, Info: 35% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 AK	63 63	0,8	um um prz	26 28	23 22	I II	12	263 20 --- 283	585 45 --- 630	13,5 0,7 --- 14,2 6,4	TP-2,22	
h	1,69				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDw, ps/pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. jeż.spe, rkt.spe, śmł.spe, C. drz nat, drz szt, D. IP mjs Brz 101l, IIP zmiesz. dkęp, mjs Kl.p, Brz 50l, podsz.: jw, kru, db, kl, czm.p na 50%, Info: 40% Lśw	100 DB-SO (zg) 20	KO IP IIP	SO 4 JW 3 DB.S 3 KL	101 50 50 50	1,1 0,5	um um prz prz um	32 14 11 15	25 14 11 16	II III IV II	3 12	408 27 11 27 --- 65	690 45 20 45 --- 110	8,6 5,1 3,2 1,2 2,5 --- 6,9 4,1	IIBU-80%-1,69 AGROT-0,40 ODN-ZŁOŻ-0,40	
i	2,78				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDw, ps/pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. jeż.spe, trawy, rkt.spe, C. upr złoż, drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Lp 4l, Brz 15l, 1-w cz. W kępa 0,13 ha So 101l. Db.s 50l., Info: 35% BMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 3 DB.B 1 BK SO DB.S	2 15 2 101 50	1,0				3 26 11	II III II	12		37 2 --- 39	PIEL-1,94 CP-0,84	
j	3,28				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, jeż.spe, bor.czm. C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Św, Brz 28l, podsz.: kru, czm.p, jr, db.s, brz na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 MD 1 DB.S 1 BK	28 28 28 28	1,0	um um duże	12 15 8 7	13 17 10 9	IA I II I	12	121 19 19 5 ---	395 60 60 15 ---	27,8 4,0 6,8 2,0 ---	TW-3,28	
																164	530	40,6 12,4		

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
298 k	1,43				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, trawy, jeż.spe, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Brz, Ak 23l, podszt.: kru, db.b, ak, czm.p, jrj na 30%, Info: 15% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	3 SO 3 DB.S 2 DB.S 1 MD 1 BK	23 23 45 23 23	0,9	um um duże	9 7 15 12 5	11 8 13 13 II	IA II III I II	12	33 9 19 14 ---	45 15 25 20 ---	5,0 2,7 1,5 1,8 ---	TW-1,43
I	1,55				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, trawy, jeż.spe, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd, mjs Db.s, Db.c, Ak 23l, podszt.: czm.p, kru, brz, db, jrj na 20%, Info: 20% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	23 23	0,9	um um duże	9 9	10 11	IA II	12	107 9 116	165 15 180	17,7 0,9 18,6 12,0	TW-1,55
m	3,83				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. jeż.spe, trawy, rkt.spe, C. drz szt, D. mjs Ak, Db.s, Wz, Brz 101l, Kl, Brz, Ak, Wz, Db.s 50l, Ak, Lp, Brz, Db.s 30l, podszt.: czm.p, ak, db.s, śl.t, brz na 60%, 1-od gnia 1,03 ha Db.b,Brz,Ak,Wz 12l. 6 szt., Info: 20% BMśw	100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	SO DB.B	101 12	0,7 0,3	um um prz	34 3	24 II	II II	3 12	274	1050	13,2 3,4	CP-1,03
n	2,53				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. tnk.spe, jeż.spe, śmł.spe, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Md, Wz, Lp 16l, podszt.: kru, brz, jrj, czm.p na 40%, 1-w cz. SE kępa 0,09 ha So 101l. Kl 50l. Db.s 40l., Info: 25% LMśw	140 DB (cz zg)	DRZEW	4 DB.S 3 BK 2 SO 1 BRZ	16 16 16 16	0,8	prz prz luź	2 2 2 4	IV III III IV	23				1,3 0,2 --- 1,5 0,6	CP-2,53
							PRZES	SO DB.S KL	101 40 50			32 10 22	24 10 16		3 4 4		22 2 1 --- 25		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie- leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny					
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
298 o	0,90				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n1, T. niz rów, GI. CZms, pg//pls//gl, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. szad, R. jeż.spe, trawy, pok.zwy, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Wz, Js 96l, Lp, Kl 50l, Lp, Js 35l, podsz.: kru, głg, bez.c, czm, śl.t na 90%	80 DB (niezg)	DRZEW	7 OL 3 BRZ	96 96	0,7	prz prz um	34 36	25 25	II II	3 3	257 73 --- 330	230 65 --- 295	2,4 0,4 --- 2,8 3,1	BRAK WSK-0,90			
~a			0,16		RP: DROGI L																	
~b			0,05		RP: DROGI L																	
~c			0,29		RP: DROGI L																	
~d			0,26		RP: ROWY																	
	37,12 37,12 37,12 37,12 37,12		0,76 0,76 0,76 0,76 0,76		= 37,88 = 37,88 Obr. ew. Pamiątkowo (0816) = 37,88 Gmina Szamotuły Obszar wiejski (075) = 37,88 Powiat szamotulski (24) = 37,88 Woj. wielkopolskie (30)												8315	200,6				
299 a	3,68				Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Szamotuły Obszar wiejski (075) Obr. ew. Pamiątkowo (0816) Leśnictwo - Niemieczkowo (06) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 75m. max wys npm 84m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka																	
					RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) z1, T. niz rów, GI. BRw, ps//pl//plp, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. jeż.spe, rkt.spe, nar.krt, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Md, Ak, Św, Ol, Db.s 87l, Ak, Św, Jw, Db.s 50l, podsz.: czm.p, kru, jrż, jw, ak na 80%, Info: 5% BMśw, 25% LMśw	100 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	9 SO 1 BRZ	87 87	0,9	um um prz	32 30	27 26	I I	3 3	353 30 --- 383	1300 110 --- 1410	20,1 0,8 --- 20,9 5,7	TP-3,68			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
299 b	1,43				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) z1, T. niz rów, GI. BRw, ps/pl///plp, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. jeż.spe, rkt.spe, nar.krt, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Ol, Ak, Db.s 75l, Db.s, Jw, Św 40l, podsz.: czm.p, kru, jw, ak, jrjz na 50%, Info: 25% BMśw	100 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	8 SO 2 BRZ	75 75	0,8	um um prz	29 27	26 23	I II	3 3	275 50 ---	395 70 ---	7,3 0,7 ---	TP-1,43
c	3,04				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) z1, T. niz rów, GI. BRw, ps/pl///plp, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. jeż.spe, rkt.spe, nar.krt, C. drz szt, D. mjs Brz, Db.s 82l, Jw, Db.s, Kl, Ak 46l, podsz.: czm.p, kru, jw, ak, db.s na 70%	100 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	SO	82	0,9	um um prz	31	27	I	3	388	1180	19,7 6,5	TP-3,04
d	3,21				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. BRwy, ps, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. jeż.spe, rkt.spe, blu.pos, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Ak 45l, mjs Ak, Wz 93l, Kl, Db.s 65l, Jw, Db.s, Lp 45l, podsz.: kru, bez.c, ak, czm.p, jrjz na 90%, Info: 20% Lśw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	93 93	0,8	um um prz	33 33	26 24	I II	3 3	336 26 ---	1080 85 ---	15,3 0,5 ---	BRAK WSK-3,21
							PODS	BK	5	0,1				II	22	362	1165	15,8 4,9	
f				0,48	RP. BAGNO (N), Info: EKO-R		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ OL MD DB.S KL	45 45 45 45 45			22 21 26 14 18	21 21 22 15 18		4 4 3 4 4		6 16 2 2 2 ---		
							ZAKRZEW (w cz. C)	CZM CZM.P KRU JRZ		0,7							28		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
299 g	0,82				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. BRwy, ps, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. jeż.spe, gls.jas, trawy, C. drzew obc, drz szt, D. mjs Brz 96l, Kl, Ak, Lp, Brz 45l, podsz.: ak, bez.c, kru, jrz, lsz na 90%	80 DB-SO (niezg)	DRZEW PODS	AK BK	96 5	0,7 0,1	prz prz um	34	24	II II	3 22	241	200	1,2 1,5	BRAK WSK-0,82
~a			0,06		RP: DROGI L														
~b			0,30		RP: DROGI L														
~c			0,18		RP: ROWY														
~d			0,03		RP: DROGI L														
~f			0,08		RP: DROGI L														
	12,18 12,18 12,18 12,18 12,18		0,65 0,65 0,65 0,65 0,65	0,48 0,48 0,48 0,48 0,48	= 13,31 = 13,31 Obr. ew. Pamiątkowo (0816) = 13,31 Gmina Szamotuły Obszar wiejski (075) = 13,31 Powiat szamotulski (24) = 13,31 Woj. wielkopolskie (30)											4420 (28)	65.6		
300					Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Szamotuły Obszar wiejski (075) Obr. ew. Pamiątkowo (0816) Leśnictwo - Niemieczkowo (06) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 79m. max wys npm 84m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka														
a	6,06				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDw, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. jeż.spe, rkt.spe, nar.krt, C. drz szt, D. mjs Db.s, Św, Brz, Wz 90l, Db.s, Brz, Db.c, Św, Jw, Kl, Wz 45l, podsz.: kru, czm.p, so, brz na 70%, Info: 10% Lśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	90	0,9	um um prz	30	25	I	3	403	2440	36,2 6,0	TP-6,06
b	1,09				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, Gl. Gp, ps/pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. jeż.spe, rkt.spe, trawy, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Św, Js 28l, podsz.: kru, czm.p, db.s, czm, js na 30%, Info: 35% BMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 2 DB.S 2 BK 1 BRZ	28 28 28 28	0,8	um um prz	15 9 7 14	15 12 10 15	IA II I I	12	70 14 5 14 ---	75 15 5 15 ---	5,3 1,7 1,1 0,8 ---	TW-1,09
																103	110	8,9 8,2	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
300 c	2,68				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MAST, G. O, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, GI. Gp, ps//pl, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. szad, R. tnk.spe, jeż.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Ol, Tp, Wz, Wb, So 91l, Wb, Db.s, Wz, Os 60l, Db.s 130l, pods.: glg, kru, js, bez.c na 30%, 1-w cz. W bagno 0,12 ha, OP. Cenne drzewo: w cz. W Glg, (pom. przyr.), w cz. W Wb, (pom. przyr.), Info: 30% BMśw	140 DB-SO (cz zg) 15	KO DRZEW	8 DB.S 2 JS	91 60	0,3	prz prz luź	30 25	20 18	III II	3 4	86 16 --- 102	230 45 --- 275	4,3 1,0 --- 5,3 2,0	AGROT-1,60 ODN-ZŁOŻ-1,60 PIEL-1,60 CP-1,08
d	2,95				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MAST, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. ścio, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Db.c, Brz, Bk 24l, Db.s 40l, pods.: kru, db.s, czm.p, jr, brz na 30%, 1-w cz. S kępa 0,28 ha So 125l. Db.s, Brz 55l.	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB.S	24 24	0,9	um um duże	8 7	11 9	IA II	12	112 5 --- 117	330 15 --- 345	31,9 2,6 --- 34,5 11,7	TW-2,95
f	1,38				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MAST, G. O, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, GI. Gp, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, SP. 9190(c), P. ścio, C. drzew obc, drz szt, D. zmiesz. dkep, mjs Ol 55l, pods.: kru, czm.p, jr, db.s, db.c na 50%, Info: 35% BMśw	140 DB (zg)	DRZEW	5 DB.S 1 BK 1 BRZ 1 SO 1 DB.C 1 DB.S	55 40 55 55 55 40	0,9	um um prz	23 14 27 29 24 14	20 14 23 22 22 14	II I I IA I II	12	117 16 27 37 27 16 --- 240	160 20 35 50 35 20 --- 320	5,4 1,6 0,7 1,3 1,1 1,2 --- 11,3 8,2	TP-1,38
							PODR	BK	24	0,2			3		13				

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
300 g	1,79				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. jeż.spe, rkt.spe, trawy, C. drz szt, D. mjs Brz, Db.s, Ak, Db.c 63l, Db.c, Kl, Db.s, Ak 40l, podsz.: kru, db.s, jrz, brz, czm.p na 70%, Info: 35% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	63	0,8	um um prz	28	25	IA	12	354	635	13,8 7,7	TP-1,79
h	1,33				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. Jeż.spe, rkt.spe, trawy, C. porol, drz szt, D. pjd Db.s 47l, mjs Brz 77l, Os, Brz 47l, podsz.: kru, db.s, czm.p, brz, jrz na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	77	1,0	um um prz	29	26	I	3	408	545	9,8 7,4	TP-1,33
i	1,43				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Św, Db.s, Os 28l, podsz.: kru, db.s, jrz, czm.p, glg na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 OL 1 BRZ	28 28 28	0,7	um um prz	12 14 14	13 16 15	IA II I	12	112 14 14 ---	160 20 20 ---	11,2 0,9 1,0 ---	TW-1,43
~a			0,12		RP: DROGI L		PRZES	DB.S	60			25	16		4		1		
~b			0,25		RP: DROGI L														
~c			0,33		RP: ROWY														
~d			0,09		RP: DROGI L														
~f			0,05		RP: DROGI L														
	18,71 18,71 18,71 18,71 18,71		0,84 0,84 0,84 0,84 0,84		= 19,55 = 19,55 Obr. ew. Pamiątkowo (0816) = 19,55 Gmina Szamotuły Obszar wiejski (075) = 19,55 Powiat szamotulski (24) = 19,55 Woj. wielkopolskie (30)												5007	132.9	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
301					Woj. wielkopolskie (30) Powiat poznański (21) Gmina Rokietnica (132) Obr. ew. Cerekwica (0002) Leśnictwo - Niemiechkowo (06) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 79m. max wys npm 88m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka														
a	1,29				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) z1, T. niz rów, GI. BRw, ps//pl//plp, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. jeż.spe, rkt.spe, nar.krt, C. drz szt, D. mjs Brz, Ak, Kl, Lp 61l, Kl, Ak, Db.c 30l, Ak 80l, podsz.: czm.p, kru, jrż, ak, db.s na 80%	100 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	SO	61	0,9	um um prz	28	25	IA	13	389	500	11,4 8,8	TP-1,29
b	1,46				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) z1, T. niz rów, GI. BRw, ps//pl//plp, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. jeż.spe, trawy, gls.jas, C. drzew obc, drz szt, D. zmiesz. grp, pjd Ak, Kl 45l, mjs Ak, Brz, Wz, Db.s 60l, podsz.: kru, ak, bez.c, śl.t, db.s na 80%, Info: 25% LMśw	100 DB (niezg)	DRZEW	9 SO 1 AK	84 84	0,8	prz prz um	29 29	22 20	II III	3 3	252 20 ---	370 30 ---	6,1 0,2 ---	BRAK WSK-1,46
c	4,77				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) z1, T. niz rów, GI. BRw, ps//pl//plp, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Ak, Wz 84l, Ak, Db.s 50l, podsz.: kru, czm.p, jrż, brz, db.s na 80%, Info: 35% LMśw, 10% BMśw	100 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	SO	84	0,9	um um prz	29	23	II	3	317	1510	24,9 5,2	TP-4,77
d	1,90				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. ścio, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Ol, Db.s 35l, podsz.: czm.p, bez.c, db.s, jrż na 20%, 1-w cz. W kępa 0,10 ha Db.s 100l., Info: 15% LMw, 15% BMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 2 BRZ 1 DB.S 1 BRZ 1 BK	22 35 22 22 22	0,9	um um duże	9 16 8 10 12 8	11 17 10 10 I I	IA I I I I	12	47 33 5 9 ---	90 65 10 15 ---	10,7 2,4 1,6 1,1 1,1 ---	TW-1,90
							PRZES	DB.S	100			42	24		3	94	180 50	16,9 8,9	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
301 f				0,62	RP. BAGNO (N), Info: EKO-R		ZADRZEW (w cz. C)	DB.S JS OL DB.S BRZ	50 50 50 30 30			30 26 27 10 11	14 13 14 7 12		4 4 4 4 4		2 2 1 1 1 ---			
							ZAKRZEW (w cz. C)	WB BRZ OL CZM.P BEZ.C		0,3							7			
g	0,65				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDw, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, gls.jas, C. drzew obc, drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Ak 101I, podsz.: ak, db.s, kru, śl.t na 50%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 1 JS 1 AK	101 101 45	1,0	prz prz um	32 40 17	19 20 16	III II III	3 3 4	240 22 17 ---	155 15 10 ---	2,0 0,1 0,3 ---	BRAK WSK-0,65	
h	4,98				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDw, ps//pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, nar.krt, śmł.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Ak, Św, Db.s, Brz, Md 34I, podsz.: ak, kru, db.s, brz, bez.c na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	34	0,8	um um prz	14	15	IA	12	207	1030	51,6 10,4	TW-4,98	
i	0,89				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDw, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. jeż.spe, gls.jas, trawy, C. drzew obc, drz szt, D. zmiesz. kęp., podsz.: bez.c, ak, czm.p, db.s na 60%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 2 AK 2 DB.S 1 BK	24 24 35 24	0,9	um um duże	11 12 15 9	12 13 14 11	IA I II I	13	56 23 19 5 ---	50 20 15 5 ---	4,8 1,2 1,1 0,5 ---	TW-0,89	
							PRZES	WZ JS	90 90			54 37	17 18		3 3		2 6 ---	8		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
301 j	0,42				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) n1, T. niz rów, GI. BRwy, pg, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. tnk.spe, śml.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Bk 50l, podszt.: bez.c, śl.t, glg, kl na 50%, Info: EKO-R, O-K	120 DB (cz zg)	DRZEW	7 BK 2 DB.S 1 KL	85 115 85	0,8	um um prz	31 50 40	22 23 23	III III II	13	176 65 30 ---	75 25 15 ---	1,7 0,3 0,3 ---	BRAK WSK-0,42
~a			0,01		RP: DROGI L														
~b			0,01		RP: DROGI L														
~c			0,01		RP: DROGI L														
~d			0,06		RP: DROGI L														
~f			0,11		RP: DROGI L														
~g			0,12		RP: LINIE														
~h			0,02		RP: ROWY														
	16,36 16,36 16,36 16,36 16,36		0,34 0,34 0,34 0,34 0,34	0,62 0,62 0,62 0,62 0,62	= 17,32 = 17,32 Obr. ew. Cerekwica (0002) = 17,32 Gmina Rokietnica (132) = 17,32 Powiat poznański (21) = 17,32 Woj. wielkopolskie (30)												4063 (7)	123.4	
302 a	1,04				Woj. wielkopolskie (30) Powiat poznański (21) Gmina Rokietnica (132) Obr. ew. Cerekwica (0002) Leśnictwo - Niemieczkowo (06) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 75m. max wys npm 83m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	62	0,9	um um prz	28	25	IA	12	384	400	8,9 8,6	BRAK WSK-1,04

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
302 b	0,87				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. jeż.spe, ncp.spe, trawy, C. drz szt, D. mjs Db.s, Db.c, Brz 86l, Db.s, Os 46l, podszt.: czm.p, kru, db.s, bez.c, ak na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	86	0,9	um um prz	33	25	I	3	383	335	5,2 6,0	BRAK WSK-0,87
c	6,97				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, ncp.spe, trawy, C. drz szt, D. mjs Brz, Św, Kl, Db.s, Jw, Os 48l, podszt.: czm.p, kru, brz, db.s, jw na 30%, 1-w cz. SE luka 0,14 ha, Info: 15% Bśw, 10% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	48	0,9	um um prz	19	21	IA	12	325	2265	69,3 9,9	BRAK WSK-6,97
d	1,26				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. Gw, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. jeż.spe, rkt.spe, pok.zwy, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Brz, Ol.s, Db.s 48l, podszt.: czm.p, kru, db.s na 30%, Info: 45% BMśw	80 DB-SO (niezg)	DRZEW	7 ŚW 2 SO 1 MD	48 48 48	0,8	um um prz	19 23 25	19 22 23	I IA I	13	228 56 25 ---	285 70 30 ---	14,2 2,2 0,9 ---	BRAK WSK-1,26
f	2,20				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (śś) n1, T. niz rów, GI. Gw, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. jeż.spe, ncp.spe, nar.krt, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Św, Db.s, Bk, Kl 64l, Js, Jw, Bk, Wb 50l, podszt.: czm.p, czm, kru, św na 90%, Info: 25% LMśw	80 DB (niezg)	DRZEW	6 OL 2 BRZ 1 OL.S 1 SO	64 64 64 64	0,8	um um prz	23 28 20 29	22 24 19 25	III I IV IA	4 3 4 3	152 56 15 35 ---	335 125 35 75 ---	5,5 1,8 0,5 1,6 ---	BRAK WSK-2,20
g				0,32	RP. BAGNO (N), Info: EKO-R											258	570	9,4 4,3	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
302 h	2,93				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. tnk.spe, śmi.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Ol, Św, Tp, Db.s, Jw 48l, podszt.: czm.p, kru, bez.c, db.s, jrj na 40%, Info: 10% Bśw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	48	0,8	um um prz	23	22	IA	12	294	860	26,4 9,0	BRAK WSK-2,93
i	0,69				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. trawy, nar.krt, ncp.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Os 39l, podszt.: kru, czm.p, db.s, db.c, bez.c na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	39	0,8	um um prz	21	20	IA	12	242	165	6,8 9,9	BRAK WSK-0,69
j	1,75				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. Gw, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. ncp.spe, jeż.spe, nar.krt, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Ol, Bk, Db.c 62l, Db.s, Brz, Db.c 40l, podszt.: kru, czm.p, jrj, bez.c, db.s na 70%, 1-w cz. NW kępa 0,05 ha Db.c 50l.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 DB.S	62 62 62	0,8	prz prz um	29 27 27	25 24 22	IA I II	12	242 51 25 ---	425 90 45 ---	9,4 1,4 1,2 ---	BRAK WSK-1,75
k				0,33	RP. BAGNO (N), Info: EKO-R											318	560	12,0 6,9	
l	1,62				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (śś) n1, T. niz rów, GI. Gw, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. nar.krt, jeż.spe, trawy, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Ol.s, So, Gb 85l, Os, Db.s, Bk, Czm, Gb 50l, podszt.: czm.p, bez.c, kru, bk, jrj na 70%, 1-w cz. C bagno 0,09 ha	80 DB (niezg)	DRZEW	4 OL 3 DB.S 1 BRZ 1 BK 1 ŚW	85 85 85 85 85	0,8	um um prz	31 36 28 31 33	22 23 24 23 26	III II II II II	3 3 3 3 3	116 91 25 30 45 ---	190 145 40 50 75 ---	2,3 2,6 0,3 1,0 1,4 ---	BRAK WSK-1,62
																307	500	7,6 4,7	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
302 m	0,85				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. nar.krt, ncp.spe, trawy, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Md, Ak, Db.c, Gb, Ol, Bk 42l, Db.s, Ol 70l, podsz.: czm.p, kru, czm, jrż na 70%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 3 DB.S 2 BRZ	42 42 42	0,9	um um duże	19 18 18	19 17 18	IA II II	12	142 41 36 --- 219	120 35 30 --- 185	4,4 1,7 0,9 --- 7,0 8,2	BRAK WSK-0,85	
n				0,32	RP. BAGNO (N), Info: EKO-R		ZADRZEW (w cz. C)	DB.S OL	140 90			65 25	24 19		3 3		9 5 --- 14			
o				1,59	RP. BAGNO (N), Info: EKO-R															
p	0,59				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, GI. Gp, ps//pl, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. zad, R. jeż.spe, nar.krt, pok.zwy, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Ol, Gb 30l, podsz.: czm, czm.p, kru, ol, bez.c na 90%, Info: 30% LMśw	80 DB-SO (niezg)	DRZEW	7 BRZ 3 OL	65 65	0,8	prz prz um	35 35	25 23	I II	3 3	187 101 --- 288	110 60 --- 170	1,6 0,9 --- 2,5 4,2	BRAK WSK-0,59	
r	3,05				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ss) n1, T. niz rów, GI. Gw, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. jeż.spe, nar.krt, trawy, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Bk, Md, Ol.s, Gb, Os 65l, Db.s, Bk, Os 35l, Db.s 100l, podsz.: czm.p, kru, czm, gb, jrż na 60%, 1-w cz. E kępa 0,15 ha Db.s 100l. 2-w cz. SE kępa 0,15 ha Os,Db.s 30l.	80 DB-SO (niezg)	DRZEW	6 BRZ 2 SO 1 DB.S 1 OL	65 65 65 65	0,9	um um prz	26 31 27 26	24 26 23 23	I IA II II	3 3 3 4	182 81 30 35 --- 328	555 245 90 105 --- 995	8,0 5,2 2,4 1,6 --- 17,2 5,6	BRAK WSK-3,05	
s				0,31	RP. BAGNO (N), Info: EKO-R															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
302 t ~a ~b ~c ~d	13,91				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. trawy, rkt.spe, nar.krt, C. drz szt, D. mjs Brz, Db.s, Ol 64l, Db.s, Brz 40l, podsz.: czm.p, kru, db.s, brz, so na 70%, Info: 10% LMśw RP: DROGI L RP: ROWY RP: ROWY RP: DROGI L	100 SO (zg)	DRZEW	SO	64	0,9	um um prz	25	24	I	12	333	4630	104,9 7,5	BRAK WSK-13,91	
	37,73 37,73 37,73 37,73 37,73		0,30 0,30 0,30 0,30 0,30	2,87 2,87 2,87 2,87 2,87	= 40,90 = 40,90 Obr. ew. Cerekwica (0002) = 40,90 Gmina Rokietnica (132) = 40,90 Powiat poznański (21) = 40,90 Woj. wielkopolskie (30)												12020 (14)	294.5		
303 a b	0,88 1,93				Woj. wielkopolskie (30) Powiat poznański (21) Gmina Rokietnica (132) Obr. ew. Cerekwica (0002) Leśnictwo - Niemieczkowo (06) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 76m. max wys npm 81m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDw, ps, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. jeż.spe, trawy, gls.jas, C. porol, drz szt, D. mjs Db.s 83l, Db.s, Brz, Ak, Jw 48l, podsz.: czm.p, kru, db.s, jr, ak na 40% RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDw, ps, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. tnk.spe, jeż.spe, gls.jas, C. porol, drz szt, D. pjd Brz 63l, mjs Bk, Tp, Ol, Jw, Ak, Db.s 63l, Jw, Ak 40l, podsz.: czm.p, kru, jr, kl, ak na 70%	100 DB-SO (zg) 100 DB-SO (zg)	DRZEW DRZEW	SO SO	83 63	0,9 0,9	um um prz um um prz	33 27	25 25	I IA	3 12	378 394	335 760	5,5 6,2 16,5 8,5	BRAK WSK-0,88 BRAK WSK-1,93	

479

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
701 d	4,56				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (śs) n1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. bor.czr, trawy, rkt.spe, C. drz nat, drz szt, D. mjs Św, Brz, Db.b 85l, Św, Wz 60l, Bk, Db.b, So, Wz 40l, podsz.: kru, czm.p, św, db, jrj na 70%, Info: 10% BMśw	100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW PODR	SO ŚW	85 40	0,9 0,3	um um prz	31 12	28 11	I III	2 22	393 35	1790 160	28,6 6,3	IIIA-40%-4,56 AGROT-1,82 ODN-ZŁOŻ-1,82
f				1,81	RP. BAGNO (N), Info: EKO-R		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ SO ŚW ŚW SO ŚW	55 55 55 90 90 30			21 23 18 32 32 10	21 21 18 24 24 11	I I I I I I	4 3 4 3 3 4		120 70 27 7 7 5 --- 236		
g	0,98				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. LMb (bo) n1, T. niz rów, GI. Mt, m/tp/pl, ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, P. zad, R. bor.czr, trawy, sdm.leś, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Md, Db.s 37l, podsz.: czm.p, św, jrj, kru na 40%, 1-w cz. N kępa 0,27 ha So,Św,Brz 90l., Info: 20% LMśw, EKO-R	100 OL (niezg)	DRZEW	5 SO 4 ŚW 1 BRZ	37 37 37	0,9	um um prz	21 16 19	19 17 17	IA I I	23	131 86 20 --- 237	130 85 20 --- 235	5,6 6,7 0,7 --- 13,0 13,3	BRAK WSK-0,98
h	4,21				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śs) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Św 83l, Św, Brz 43l, podsz.: so, św, brz, jał, db na 40%, Info: 5% LMśw, 10% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	83 83	0,7	prz prz um	28 25	23 21	II III	3 3	196 35 --- 231	825 145 --- 970	13,8 1,1 --- 14,9 3,5	TP-4,21

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskaźania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
701 i j k ~a ~b ~c ~d ~f ~g ~h	0,68				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, bor.bru, C. drz szt, D. mjs Brz 56l, podsz.: św, so, czm.p, brz na 20%, Info: 25% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	56	0,7	um um prz	21	20	I	12	249	170	4,5 6,6	TP-0,68
	15,66 15,66 15,66 15,66 15,66		0,43 0,43 0,43 0,43 0,43	3,23 3,23 3,23 3,23 3,23	= 19,32 = 19,32 Obr. ew. Nowołoskoniec (0019) = 19,32 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 19,32 Powiat obornicki (16) = 19,32 Woj. wielkopolskie (30)												5497 (236)	105.6	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
702					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Nowołoskoniec (0019) Leśnictwo - Nowołoskoniec (05) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 65m. max wys npm 82m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	3,69				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. LMśw (sś) n1, T. niz rów, GI. Gw, ps, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. orl.pos, bor.czr, jeż.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Św, Jw, Os, Ol, Db.s, Ak 56l, Jw, Św 26l, pods.: jrż, jw, św, db, czm.p na 80%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	56 56	0,8	um um prz	25 25	25 24	IA I	12	239 80 ---	880 295 ---	22,2 5,6 ---	TP-3,69
b				1,33	RP. PS (Ps V)		PRZES	ŚW	120			65	25		3		4	27,8 7,5	
c				1,09	RP. BAGNO (N), Info: EKO-R		ZADRZEW (w cz. C)	WB OL WB BRZ	80 80 30 30			50 32 12 12	16 16 11 13		4 3 4 4		4 2 2 1 ---		
d				0,29	RP. R (R V)		ZAKRZEW (w cz. C)	WB CZM.P BRZ OL		0,2								9	
f				0,95	RP. R (R V)		ZADRZEW (w cz. C)	WB	20			9	6		4		4		
g				2,31	RP. R (R V)														
h	0,90				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMw (ww) z1, T. niz rów, GI. Gms, pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. grp, mjs So, Brz 5l, Brz 16l, pods.: czm.p na 10%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	4 SO 4 BRZ 2 SO	10 10 16	0,6	prz prz um		3 4 9	IA II IA	13	4	5	0,7 1,0 ---	BRAK WSK-0,90
												8						1,7 1,9	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
702 i				0,86	RP. R (R V)		ZADRZEW (w cz. SE)	JW GB ŚW OS	45 45 45 15			14 14 18 10	14 13 15 10		4 4 4 4		1 2 1 1 --- 5		
j	6,43				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Św, Ak, Db.s, Bk, Os 85l, Św 110l, Św, So, Ak, Db.c, Os, Db.s 40l, podszt.: czm.p, brz, św na 50%, Info: 15% LMw, 20% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	85	0,9	um um prz	26	23	II	3	333	2140	34,7 5,4	TP-6,43
k	4,36				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. mjs Brz 85l, Brz, Św 40l, podszt.: so, czm.p, brz, db, jał na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	85	1,0	um um prz	26	24	II	3	358	1560	25,3 5,8	TP-4,36
l	0,89				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, bor.bru, C. drz szt, D. mjs Brz 60l, Brz 30l, podszt.: brz, czm.p, db na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	60	0,8	um um prz	22	21	I	12	297	265	6,5 7,3	TP-0,89
~a			0,06		RP: DROGI L														
~b			0,29		RP: DROGI L														
~c			0,18		RP: DROGI L														
~d			0,01		RP: DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
702																			
	16,27		0,54	6,83	= 23,64												5149 (18)	96	
	16,27		0,54	6,83	= 23,64 Obr. ew. Nowołoskoniec (0019)														
	16,27		0,54	6,83	= 23,64 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	16,27		0,54	6,83	= 23,64 Powiat obornicki (16)														
	16,27		0,54	6,83	= 23,64 Woj. wielkopolskie (30)														
703					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Nowołoskoniec (0019) Leśnictwo - Nowołoskoniec (05) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 67m. max wys npm 88m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a				0,11	RP. R (R V)														
b	6,67				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz pag, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, bor.bru, C. drz szt, D. zmiesz. dkep, mjs Św, Ak, Db.s, Gb, Os, Lp 83l, Św, Ak, Db.s, Lp 43l, Db.s, Św, So 120l, podszyt.: czm.p, so, św, brz, lsz na 50%, Info: 10% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	83 83	0,8	prz prz um	26 25	23 22	II III	3 3	227 40 --- 267	1515 265 --- 1780	25,4 1,9 --- 27,3 4,1	Działka nr 1: IB-95%-3,69 AGROT-3,69 ODN-ZRB-3,69 TP-2,98
c	1,75				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmf.spe, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. pas, mjs Bk, Md 18l, podszyt.: brz, czm.p, bk, jał na 20%, 1-w cz. N kępa 0,22 ha So,Brz 110l. Brz,Db.s 55l. Św 40l., Info: 10% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 ŚW	18 18 18	0,9	um um duże		6 8 4	I II II	12			7,9 0,5 0,4 --- 8,8 5,0	TW-1,75
							PRZES	SO BRZ BRZ DB.S ŚW	110 110 55 55 40			33 41 20 24 13	25 24 16 11 12		3 3 4 4 4	78 4 2 2 1 --- 87			

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna		Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
703 d	3,51				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. wrz.pos, bor.czr, trawy, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. pas., podsz.: brz, czm.p na 20%, 1-w cz. NE kępa 0,50 ha So,Brz,Gb 110l. Db.s 55l. 2-w cz. SE kępa 0,12 ha So,Brz 27l., Info: 35% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 DB.B	12 12 12	1,0	um um prz		4 6 3	I II III	22			15,4 2,1 --- 17,5 5,0	CP-3,51	
f	6,24				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, bor.bru, C. drz szt, D. mjs Brz 37l, podsz.: czm.p, brz, db, jrz na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	37	0,9	um um duże	14	15	I	12	202	1260	58,9 9,4	TW-6,24	
g	7,56				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, bor.bru, C. drz szt, D. mjs Brz 83l, Św, Brz 40l, podsz.: brz, so, jrz, db na 10%, 1-w cz. W kępa 0,50 ha So,Brz 58l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	83	0,9	um um prz	24	22	II	3	312	2360	39,5 5,2	TP-7,56	
~a			0,15		RP: LINIE															
~b			0,16		RP: DROGI L															
~c			0,20		RP: DROGI L															
~d			0,05		RP: DROGI L															
~f			0,01		RP: DROGI L															
	25,73 25,73 25,73 25,73 25,73		0,57 0,57 0,57 0,57 0,57	0,11 0,11 0,11 0,11 0,11	= 26,41 = 26,41 Obr. ew. Nowołoskoniec (0019) = 26,41 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 26,41 Powiat obornicki (16) = 26,41 Woj. wielkopolskie (30)												5662	152		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]			Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
704					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Nowołoskoniec (0019) Leśnictwo - Nowołoskoniec (05) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 67m. max wys npm 87m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	3,94				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszcz, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd, mjs Św, Md 24l, podszt.: brz, czm.p, jał, św, ol.s na 30%, 1-w cz. N kępa 0,10 ha So 115l. 2-w cz. W kępa 0,06 ha So 115l., Info: 5% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	24 24	0,9	um um duże	9 10	10 12	I II	12	89 9 ---	350 35 ---	37,4 2,2 ---	TW-3,94
							PRZES	SO BRZ	115 115			32 25	24 19		2 3		70 2 ---	39,6 10,1	
																72			
b	3,82				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. bor.czr, wrz.pos, śmł.spe, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. pas, mjs Bk, Św, Md 17l, podszt.: brz, czm.p, jał na 30%, 1-w cz. N kępa 0,12 ha So 115l. Św 50l. 2-w cz. E kępa 0,20 ha So 65l. 3-w cz. SE kępa 0,05 ha So 115l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	17 17	0,9	um um duże		6 8	I II	12			17,2 2,1 ---	CP-3,82
							PRZES	SO SO BRZ ŚW	65 115 65 50			24 32 18 12	22 23 17 11		3 3 4 4		60 50 2 1 ---	19,3 5,1	
																113			
c	3,69				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, wrz.pos, bor.czr, C. drz nat, D. zmiesz. pas, mjs Św 11l, podszt.: czm.p, jał na 20%, 1-w cz. SW kępa 0,13 ha So 111l. Św 45l., Info: 15% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	11 11	0,9	prz prz um		3 4	II III	12			10,1 0,6 ---	CP-3,69
							PRZES	SO ŚW	111 45			28 10	23 10		3 4		38 1 ---	10,7 2,9	
																39			

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
704 d	4,40				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, wrz.pos, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. pas., 1-w cz. SE kępa 0,17 ha So 111I. Św 45I., Info: 20% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 ŚW	5 5 5	0,9				II II II	12			1,2 --- 1,2 0,3	CP-4,40	
f	3,14				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. nas gosp, drz szt, LMP. nas gosp SO MP/1/30038/05 , D. podsz.: brz, so, jał, św, db.b na 40%, Info: GDN	100 SO (zg)	DRZEW	SO	115	1,1	um um prz	31	24	II	2	419	1315	13,2 4,2	Działka nr 1: IA-95%-1,09 AGROT-1,09 ODN-ZRB-1,09 Działka nr 2: IA-95%-1,06 AGROT-1,06 ODN-ZRB-1,06	
g	6,09				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. mjs Św, Brz 45I, podsz.: brz, czm.p, so, jał, św na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	101	1,1	um um prz	30	25	II	3	419	2550	32,0 5,3	Działka nr 1: IA-95%-2,12 AGROT-2,12 ODN-ZRB-2,12 Działka nr 2: IA-95%-2,05 AGROT-2,05 ODN-ZRB-2,05	
h	2,95				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, bor.bru, C. nas gosp, drz szt, LMP. nas gosp SO MP/1/30039/05 , D. pjd Św 50I, mjs Brz 50I, podsz.: brz, św, so, db.s, jał na 60%, Info: 10% Bśw, GDN	100 SO (zg)	DRZEW	SO	111	1,1	um um prz	29	24	II	3	425	1255	13,4 4,5	Działka nr 1: IA-95%-0,96 AGROT-0,96 ODN-ZRB-0,96 Działka nr 2: IA-95%-0,96 AGROT-0,96 ODN-ZRB-0,96	
~a			0,15		RP: DROGI L															
~b			0,30		RP: LINIE															
~c			0,22		RP: DROGI L															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
704 ~d			0,16		RP: DROGI L														
	28,03 28,03 28,03 28,03 28,03		0,83 0,83 0,83 0,83 0,83		= 28,86 = 28,86 Obr. ew. Nowołoskoniec (0019) = 28,86 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 28,86 Powiat obornicki (16) = 28,86 Woj. wielkopolskie (30)												5777	129.4	
705					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Nowołoskoniec (0019) Leśnictwo - Nowołoskoniec (05) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 67m. max wys npm 80m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	2,55				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmt.spe, C. drz szt, D. mjs Brz 59l, So, Św 34l, podszt.: brz, so, db.b, jał na 20%, Info: 40% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	59	0,7	prz prz um	21	19	II	12	212	540	14,3 5,6	TP-2,55
b	25,06				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmt.spe, C. drz szt, D. pjd Św 34l, mjs Brz, Św 79l, Brz 34l, podszt.: so, św, brz, czm.p, db.b na 40%, 1-w cz. SE kępa 0,17 ha Brz 79l. 2-w cz. S kępa 0,29 ha So, Brz 35l. 3-w cz. C kępa 0,45 ha So, Św, Brz 35l., Info: 15% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	79	1,0	um um prz	26	24	I	3	402	10075	176,2 7,0	TP-25,06
~a			0,15		RP: DROGI L														
~b			0,30		RP: LINIE														
~c			0,28		RP: DROGI L														
~d			0,03		RP: DROGI L														
~f			0,39		RP: DROGI L														
~g			0,09		RP: DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
705																				
	27,61 27,61 27,61 27,61 27,61		1,24 1,24 1,24 1,24 1,24		= 28,85 = 28,85 Obr. ew. Nowołoskoniec (0019) = 28,85 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 28,85 Powiat obornicki (16) = 28,85 Woj. wielkopolskie (30)												10615	190.5		
706					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Dąbrówka Leśna (0005) Leśnictwo - Mycin (04) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 66m. max wys npm 68m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka															
a	2,50				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (sś) n1, T. niz rów, Gl. Bgw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zmiesz. kęp., Info: 30%Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	26 26	0,9	um um prz	9 11	11 12	I II	12	103 9 ---	260 20 ---	22,8 1,2 ---	TW-2,50	
b	3,68				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (sś) n1, T. niz rów, Gl. Bgw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Db.b, Bk, Św, Md 18l, 1-w cz. SE kępą 0,07 ha So 112l. So 30l., Info: 30%Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	18 18	0,9	um um prz		7 9	I II	12			18,7 1,0 ---	CP-3,68	
c	3,01				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (sś) n1, T. niz rów, Gl. Bgw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. mjs Brz 32l, podsz.: czm.p, św na 30%, Info: 30%Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	32	1,0	um um duże	14	14	IA	12	237	715	39,4 13,1	TW-3,01 PODSZ-1,80	
d	2,86				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (sś) n1, T. niz rów, Gl. Bgw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Św, Ak 17l, Info: 30%Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 DB.B 1 BRZ	17 17 17	0,9	um um prz		6 5 8	I II II	12			11,3 0,6 0,8 ---	CP-2,86	
							PRZES	DB.S	65				27	16		3	1			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
706 f	3,26				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ. S. BMśw (sś) n1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, C. drz nat, D. zmiesz. dkęp,, podszt.: czm.p na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 DB.B	11 12 12	0,9	um um duże		4 5 3	I II II	12			14,7 0,9 0,4 --- 16,0 4,9	CP-3,26
g	1,50				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (sś) n1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Brz 5l, podszt.: czm.p, jrj na 20%, Info: LGW O-DOD 2018	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 DB.S	5 5	1,0	prz prz um		1 1	I II	12		3		CW-1,50
h	0,63				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ. S. BMśw (sś) n1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. nas gosp, drz szt, LMP. nas gosp SO MP/1/30031/05 , D. mjs Db.s, Gb, Św 55l, podszt.: czm.p, św, db.s, so na 70%, Info: LGW O-DOD 2023 GDN	100 SO (zg)	DRZEW	SO	105	0,8	um um prz	33	26	II	2	302	190	2,2 3,5	IB-95%-0,63 AGROT-0,63 ODN-ZRB-0,63
i	1,70				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (sś) n1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp,, 1-w cz. N kępa 0,16 ha So 104l. 1 szt., Info: LGW O-DOD 2018	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 DB.S SO ŚW	5 5 104 45	0,8	prz prz luź		1 1 27 15	I II II	12 3 4		20 4 --- 24		CW-1,70
j	0,36				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ. S. BMśw (sś) n1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, C. drz nat	100 SO (zg)	DRZEW	SO	10	0,5	prz prz luź		3	II	22				BRAK WSK-0,36

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
706 k	1,43				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (sś) n1, T. niz rów, GI. Gw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. nas gosp, drz szt, LMP. nas gosp SO MP/1/30031/05 , D. pjd Db.s 105l, mjs Db.s 70l, podsz.: św, czm.p, so na 50%, Info: 20%BMśw LGW O-DOD 2024 GDN	100 DB-SO (zg)	DRZEW PODRII	SO ŚW	105 50	0,9 0,4	prz prz um	32 16	28 15	I III	2 23	408 95	585 135	7,0 4,9	IB-95%-1,43 AGROT-1,43 ODN-ZRB-1,43	
I	1,15				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (sś) n2, T. niz rów, GI. Gw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. tnk.spe, śmł.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. pjd Db.s 120l, mjs Brz, Db.s, Św, Gb 86l, Św 40l, podsz.: gb, czm.p, św, db.s na 70%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	86	0,8	um um prz	30	27	I	2	348	400	6,3 5,5	IB-95%-1,15 AGROT-1,15 ODN-ZRB-1,15	
~a			0,06		RP: DROGI L															
~b			0,14		RP: DROGI L															
~c			0,02		RP: DROGI L															
~d			0,08		RP: DROGI L															
	22,08 22,08 22,08 22,08 22,08		0,30 0,30 0,30 0,30 0,30		= 22,38 = 22,38 Obr. ew. Dąbówka Leśna (0005) = 22,38 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 22,38 Powiat obornicki (16) = 22,38 Woj. wielkopolskie (30)												2366	127.3		

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
707					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Bębniąt (0002) Leśnictwo - Mycin (04) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 65m. max wys npm 68m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	9,27				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n2, T. niz rów, GI. Gw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szch, R. tnk.spe, jeż.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Db.s 90l, Db.s, Św, Brz 50l, podsz.: czm.p, db.s, lsz, gb na 90%, Info: 10%LMśw	100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW	SO	90	0,9	um um prz	30	28	I	2	398	3690	54,7 5,9	Działka nr 1: IIIA-40%-4,69 AGROT-1,88 ODN-ZŁOŻ-1,88 Działka nr 2: IIIA-40%-4,58 AGROT-1,83 ODN-ZŁOŻ-1,83
b	0,91				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n2, T. niz rów, GI. Gw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. jeż.spe, tnk.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Św 69l, Db.s 40l, podsz.: czm.p, db.s, bk na 80%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	5 SO 3 BRZ 2 SO	69 69 90	0,7	prz prz um	30 27 31	26 25 27	IA I I	13	162 76 61 ---	145 70 55 ---	2,9 0,9 0,8 ---	TP-0,91
c				0,16	RP. PS (Ps VI)														
d				1,90	RP. R (R VI)		SAMOS (w cz. C)	OL SO BRZ OL	5 5 5 40	0,2			3 1 2 17				2		
f				2,72	RP. PS (Ps V)		ZAKRZEW (w cz. C) ZADRZEW (w cz. C)	WB BRZ CZM.P	10 40 40	0,3			2 12 10		4 4 4		2 1 ---		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
707 g	0,81				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMw (ww) z1, T. niz rów, Gl. Gw, pl, porol, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. szch, R. pok.zwy, tśl.mdr, jeż.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Ol 90l, podsz.: kru, czm.p na 30%	80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 OL 1 BRZ	50 60	0,7	um um prz	19 27	20 21	III II	13	168 20 --- 188	135 15 --- 150	3,1 0,3 --- 3,4 4,2	BRAK WSK-0,81		
h	3,57				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (sś) n2, T. niz rów, Gl. Gw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. pjd Db.s 50l, mjs Brz, Db.s 86l, Brz, Wz 50l, podsz.: czm.p, db.s, św, brz na 80%, Info: 30%BMśw	100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW	SO	86	0,8	prz prz um	29	26	I	2	348	1240	19,5 5,5	IIIA-40%-3,57 AGROT-1,43 ODN-ZŁOŻ-1,43		
~a			0,14		RP: DROGI L																
~b			0,22		RP: DROGI L																
~c			0,07		RP: DROGI L																
~d			0,05		RP: DROGI L																
	14,56 14,56 14,56 14,56 14,56		0,48 0,48 0,48 0,48 0,48	4,78 4,78 4,78 4,78 4,78	= 19,82 = 19,82 Obr. ew. Bębniak (0002) = 19,82 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 19,82 Powiat obornicki (16) = 19,82 Woj. wielkopolskie (30)												5350 (5)	82.2			
708					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Nowołoskoniec (0019) Leśnictwo - Mycin (04) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 65m. max wys npm 74m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka																
a	6,63				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (sś) z1, T. niz rów, Gl. Gw, pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. pjd Db.s 105l, mjs Db.s, Brz, Św 68l, Św, Db.s, Czm.p 40l, podsz.: czm.p, św, jr, db.s, brz na 100%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	68	1,0	um um prz	28	26	IA	12	460	3050	60,4 9,1	TP-6,63		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
708 b	3,52				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bgw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Bk 6l, podsz.: brz, czm.p na 40%, 1-w cz. NW kępa 0,14 ha So 84l. 1 szt., Info: 10%LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 DB.B 1 BRZ	6 9 7	0,8	prz prz um		2 3 2	I II II	22			0,9 --- 0,9 0,3	CP-3,52	
c	14,92				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bgw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. pjd Bk 50l, mjs Db.s, Brz, Św 83l, Db.s 50l, Św, Brz, Bk 35l, podsz.: czm.p, db.s, św, kru, bez.c na 100%, Info: 10%LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	83 84	1,0	um um prz	32	26	I	3	428	6385	105,0 7,0	Działka nr 1: IB-95%-3,85 AGROT-3,85 ODN-ZRB-3,85 Działka nr 2: IB-95%-3,71 AGROT-3,71 ODN-ZRB-3,71 TP-7,36	
~a			0,29		RP: DROGI L															
~b			0,17		RP: DROGI L															
~c			0,23		RP: DROGI L															
~d			0,24		RP: DROGI L															
~f			0,11		RP: L ENERG															
	25,07 25,07 25,07 25,07 25,07		1,04 1,04 1,04 1,04 1,04		= 26,11 = 26,11 Obr. ew. Nowołoskoniec (0019) = 26,11 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 26,11 Powiat obornicki (16) = 26,11 Woj. wielkopolskie (30)												9483	166.3		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. sied., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podsztyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
709					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Nowołoskoniec (0019) Leśnictwo - Mycin (04) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 66m. max wys npm 76m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	4,05				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. Bgw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Bk 6l, podsz.: brz, czm.p na 40%, 1-w cz. N kępa 0,18 ha So 85l. 2-w cz. S kępa 0,21 ha So 85l.	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 DB.B	6 7 8	0,8	prz prz um		2 2 2	I II II	12			2,0 --- 2,0 0,5	CP-4,05 POPR-0,60
b	3,68				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. Bgw, ps//pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szch, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. pjd Kl 84l, mjs Św, Db.s 60l, Św, Db.s, Bk, Brz, Wz 45l, Db.s 25l, podsz.: czm.p, brz, db.s, św, bk, gb na 90%, Info: 30%LMw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	84	1,0	um um prz	33	28	IA	3	504	1855	28,2 7,7	Działka nr 1: IB-95%-1,94 AGROT-1,94 ODN-ZRB-1,94 Działka nr 2: IB-95%-1,22 AGROT-1,22 ODN-ZRB-1,22 TP-0,52
c	4,46				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, GI. Gw, pl, ZR. Molinio caeruleae-Quercetum, P. zad, R. nar.spe, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, drz nat, D. pjd Bk 84l, mjs Brz 84l, Św 65l, Brz, Db.s, Gb, Bk 40l, podsz.: św, czm.p, brz, kru na 50%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW PODR II	SO ŚW	84 40	0,8 0,2	um um prz	41 10	29 12	IA II	3 12	403 35	1795 155	27,4 6,1	Działka nr 1: IB-95%-0,91 AGROT-0,91 ODN-ZRB-0,91 Działka nr 2: IB-95%-0,84 AGROT-0,84 ODN-ZRB-0,84 TP-2,71
d	7,01				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. mjs Brz 85l, Św 20l, podsz.: brz, db.s, so, jał, czm.p na 60%, Info: 30%Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	85	1,0	um um prz	31	27	I	3	428	3000	47,9 6,8	Działka nr 1: IB-95%-0,95 AGROT-0,95 ODN-ZRB-0,95 Działka nr 2: IB-95%-1,15 AGROT-1,15 ODN-ZRB-1,15 TP-4,91

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
709 ~a ~b ~c ~d			0,29 0,41 0,22 0,20		RP: LINIE RP: DROGI L RP: DROGI L RP: DROGI L														
	19,20 19,20 19,20 19,20 19,20		1,12 1,12 1,12 1,12 1,12		= 20,32 = 20,32 Obr. ew. Nowołoskoniec (0019) = 20,32 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 20,32 Powiat obornicki (16) = 20,32 Woj. wielkopolskie (30)												6910	105.5	
710 a b c	 0,84 0,77 0,75				Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Nowołoskoniec (0019) Leśnictwo - Mycin (04) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 66m. max wys npm 89m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. LMśw (sś) n1, T. niz rów, GI. Gw, ps, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szch, R. tnk.spe, jeż.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Lp 9l, podszt.: brz, czm.p na 30% RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. LMśw (sś) n1, T. niz rów, GI. Gw, ps, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szch, R. śmł.spe, tnk.spe, orl.pos, C. drz szt, D. pjd Św, Db.s, Brz, Wz 50l, mjs Db.s, Brz, Bk 85l, Db.s 35l, podszt.: kru, czm.p, św, db.s, kl na 60% RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. LMśw (sś) n1, T. niz rów, GI. Gw, ps, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szch, R. tnk.spe, orl.pos, śmł.spe, C. drz szt, D. pjd Db.s 57l, mjs Brz 57l, Św 45l, Św 35l, podszt.: kru, czm.p, db.s, św, jrj na 80%	140 DB-SO (cz zg) 100 DB-SO (cz zg) 100 DB-SO (cz zg)	DRZEW DRZEW DRZEW	8 DB.B 1 BK 1 GB SO SO	9 9 9 85 57	1,0 0,9 0,8	prz prz um um um prz um um prz	 34 26	2 3 2 30 23	II II III IA IA	12 2 12	 453 350	 350 260	 5,2 6,8 6,5 8,7	 Działka nr 1: IB-95%-0,56 AGROT-0,56 ODN-ZRB-0,56 Działka nr 2: IB-95%-0,21 AGROT-0,21 ODN-ZRB-0,21 TP-0,75

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
710 d	2,32				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. śmł.spe, rkt.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd., podsz.: brz, czm.p na 40%, 1-w cz. N kępa 0,21 ha So 86l. 1 szt., Info: 30%BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	7 8	1,0	um um prz		2 4	II II	12			1,4 --- 1,4 0,6	CP-2,32
f	10,20				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. pjd Db.s, Db.c, Os 85l, mjs Brz 85l, podsz.: brz, so, św, czm.p, db.s, jał na 30%, 1-w cz. SE kępa 0,23 ha So 54l. 1 szt., Info: 20%BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	85	1,0	um um prz	29	26	I	3	433	4415	70,5 6,9	Działka nr 1: IB-95%-2,44 AGROT-2,44 ODN-ZRB-2,44 Działka nr 2: IB-95%-3,43 AGROT-3,43 ODN-ZRB-3,43 TP-4,33
g	2,91				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Md, Św, Db.s 28l, podsz.: brz, św na 20%, 1-w cz. SW kępa 0,08 ha So 50l.	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	28 28	0,9	um um duże	11 11	13 13	IA II	13	159 14 --- 173	465 40 --- 505	32,4 2,1 --- 34,5 11,9	TW-2,91
h	3,60				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. wrz.pos, śmł.spe, C. drz szt, D. pjd Św 24l, mjs Brz, Db.c 24l, 1-w cz. S kępa 0,15 ha So 113l., Info: 20%BMśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	24 113	0,9	um um duże	9 32	11 21	IA 3	12	131	470 51	45,5 12,6	TW-3,60
~a			0,20		RP: LINIE														
~b			0,22		RP: DROGI L														
~c			0,02		RP: DROGI L														

498

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
711 c	5,05				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, bor.bru, C. drz szt, D. mjs Brz, Św, So.we, Db.b 58l, Św, So.we 28l, pods.: czm.p, brz, db.b, jał, so.we na 20%, Info: 20% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW PODR	SO ŚW	58 12	0,9 0,1	um um prz	22 2	23 II	IA II	12 12	387 1955	1955	47,1 9,3	TP-5,05	
d	12,34				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, bor.bru, C. nas gosp, drz szt, LMP. nas gosp SO MP/1/49874/11 , D. mjs Brz, So.we 88l, So, Brz, So.we 38l, pods.: brz, kru, so, jał, so.we na 40%, Info: GDN	100 SO (zg)	DRZEW	SO	88	0,9	um um prz	28	25	I	3	383	4725	4725	72,1 5,8	Działka nr 1: IA-95%-4,74 AGROT-4,74 ODN-ZRB-4,74 TP-7,60
f	1,53				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. mjs Brz 50l, pods.: brz, czm.p, so, db.b, jał na 20%, Info: 10% BMśw, D-stan podkrzesany	100 SO (zg)	DRZEW	SO	50	0,9	um um prz	18	19	I	12	274	420	420	12,9 8,4	TP-1,53
~a			0,24		RP: DROGI L															
~b			0,08		RP: DROGI L															
~c			0,37		RP: DROGI L															
~d			0,02		RP: DROGI L															
~f			0,05		RP: LINIE															
~g			0,08		RP: DROGI L															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
711																				
	26,69 26,69 26,69 26,69 26,69		0,84 0,84 0,84 0,84 0,84		= 27,53 = 27,53 Obr. ew. Nowołoskoniec (0019) = 27,53 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 27,53 Powiat obornicki (16) = 27,53 Woj. wielkopolskie (30)												7317	173.3		
712					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Nowołoskoniec (0019) Leśnictwo - Nowołoskoniec (05) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 67m. max wys npm 88m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka															
a	4,04				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd, mjs Md, Św 29I, podszt.: czm.p, brz, jał, db.b na 20%, 1-w cz. S kępa 0,13 ha So 50I. So 70I.	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	29 29	0,9	um um duże	11 12	12 13	I II	12	131 14 --- 145	530 55 --- 585	37,4 2,7 --- 40,1 9,9	TW-4,04	
							PRZES	SO SO	50 70			16 29	16 21	4 3		14 7 --- 21				
b	3,70				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, bor.bru, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd, mjs Md, Bk, Św 18I, podszt.: czm.p, brz, jał, bk na 20%, 1-w cz. NW kępa 0,16 ha So 95I. 2-w cz. S kępa 0,10 ha So 50I. So 70I., Info: 30% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	18 18	0,9	um um duże	7 7	7 9	I II	12	35 10 --- 45	130 35 --- 165	18,8 3,2 --- 22,0 5,9	CP-3,70	
							PRZES	SO SO SO	95 50 70			27 15 29	23 16 16	3 4 3		40 10 3 --- 53				
c	3,56				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, wrz.pos, bor.bru, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. pas, mjs Gb, Św, Md, Bk 11I, podszt.: czm.p, brz, jał, jrz na 10%, 1-w cz. NE kępa 0,18 ha So 95I. 2-w cz. C kępa 0,12 ha So 95I. 3-w cz. C kępa 0,05 ha So 28I. 4-w cz. S kępa 0,09 ha So 50I. So 70I., Info: 40% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	11 11	1,0	um um prz		3 5	I II	12				20,1 1,1 --- 21,2 6,0	CP-3,56
							PRZES	SO SO SO	95 50 70			28 14 24	24 15 19	3 4 3		125 3 6 --- 134				

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
712 d	2,81				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, wrz.pos, C. drz szt, D. zmiesz. pas, mjs Jw, Gb, Św, Db.b 5l, 1-w cz. SW kępa 0,14 ha So 95l., Info: 30% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	5 5	1,0				I II	12			0,9 --- 0,9 0,3	CP-2,81
f		2,95			RP: ZRĄB, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, bor.bru, D. 1-w cz. SE kępa 0,15 ha So 95l., Info: 30% Bśw	SO	PRZES	SO	95			31	25		3		40	AGROT-2,95 ODN-ZRB-2,95 PIEL-2,95	
g	2,98				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, bor.bru, C. drz szt, D. mjs Brz, Św 35l, podsz.: brz, so, czm.p, kru na 50%, Info: 30% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	95	0,9	um um prz	31	25	II	3	341	1015	14,0 4,7	IB-95%-2,98 AGROT-2,98 ODN-ZRB-2,98
h	2,77				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, śmł.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Św 37l, podsz.: brz, św, db.b, czm.p na 20%, Info: 45% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	37 70	1,0	um um duże	14 29	16 19	IA 3	12	278	770 1	33,8 12,2	TW-2,77
i	2,27				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. naga, C. drz szt, D. zmiesz. pas, mjs Św 5l, podsz.: czm.p, jrż, jał na 10%, 1-w cz. E kępa 0,05 ha So 35l., Info: 10% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	5 5 35	1,0			2	I II	12		10	1,4 --- 1,4 0,6	CP-2,27

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
712 j ~a ~b ~c ~d ~f ~g	2,25				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. mjs So, Brz, Św 35l, podszt.: brz, czm.p, db.b, jał na 50%, 1-w cz. S kępa 0,08 ha So 35l., Info: 40% BMśw RP: DROGI L RP: DROGI L RP: DROGI L RP: LINIE RP: LINIE RP: DROGI L	100 SO (zg)	DRZEW	SO	95	0,9	um um prz	30	25	II	3	320	720	9,9 4,4	IB-95%-2,25 AGROT-2,25 ODN-ZRB-2,25
	24,38 24,38 24,38 24,38 24,38	2,95 2,95 2,95 2,95 2,95	0,90 0,90 0,90 0,90 0,90		= 28,23 = 28,23 Obr. ew. Nowołoskoniec (0019) = 28,23 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 28,23 Powiat obornicki (16) = 28,23 Woj. wielkopolskie (30)												3561	143.3	
713 a	3,37				Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Nowołoskoniec (0019) Leśnictwo - Nowołoskoniec (05) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 67m. max wys npm 91m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. bor.czr, wrz.pos, trawy, C. drz szt, D. zmiesz. pas, mjs Św, Bk 15l, podszt.: brz, czm.p na 20%, 1-w cz. S kępa 0,28 ha So 92l. Brz, So 35l.	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	15 15	1,0	um um duże		6 8	I I	12			19,0 1,4 --- 20,4 6,1	CP-3,37
							PRZES	SO	92			27	23		3		92		

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
713 b	3,57				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. tnk.spe, bor.czr, wrz.pos, C. drz szt, D. zmiesz. pas, mjs Św, Md 9l, podsz.: czm.p, jał, brz na 10%, 1-w cz. S kępa 0,18 ha So 95l. 2-w cz. W kępa 0,14 ha So 95l.	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	9 9	1,0 prz prz um			2 4	II II	12			1,1 --- 1,1 0,3	CP-3,57	
c		3,33			RP: ZRĄB, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fał, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, bor.bru, D. 1-w cz. NE kępa 0,17 ha So 95l.	SO	PRZES	SO	95			27	23		3		105		AGROT-3,33 ODN-ZRB-3,33 PIEL-3,33 PRZEST-50%	
d	5,86				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fał, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, bor.bru, C. drz szt, D. pjd Brz 35l, mjs So, Św 35l, podsz.: brz, so, czm.p, św, jał na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	95	1,0 um um prz	27	23	II	3	378	2215	30,5 5,2	Działka nr 1: IB-95%-2,96 AGROT-2,96 ODN-ZRB-2,96 TP-2,90		
f	2,81				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fał, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, bor.bru, C. drz szt, D. pjd Brz 35l, podsz.: brz, czm.p, db.b, św na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	35	0,8 um um prz	13	14	I	12	177	495	25,3 9,0	TP-2,81		
g	3,75				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag 21 NE, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śml.spe, C. drz szt, D. zmiesz. pas, mjs Św, Db.s 22l, podsz.: czm.p, brz, db, jał na 20%, 1-w cz. N kępa 0,07 ha So 115l. 2-w cz. SE kępa 0,07 ha So 115l. Św 35l.	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	22 22	0,9 um um duże	8 8	10 11	IA II	12	98 9 --- 107	370 35 --- 405	43,9 2,3 --- 46,2 12,3	TW-3,75		
h	0,89				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fał, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, bor.bru, C. drz szt, D. mjs Brz 35l	100 SO (zg)	DRZEW	SO	35	0,9 um um duże	13	13	I	12	187	165	8,5 9,6	TW-0,89		

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrż./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
713 i	2,48				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. naga, C. drz szt, D. zmiesz. pas, mjs Św 3l, 1-w cz. N kępa 0,11 ha So 95l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	3 3	0,9			1	I II	12			1,4 --- 1,4 0,6	CW-2,48
j	2,13				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, bor.bru, C. drz szt, D. mjs Brz 35l, podsz.: so, brz, jał na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	95	1,1	um um prz	29	24	II	3	388	825	11,4 5,4	IB-95%-2,13 AGROT-2,13 ODN-ZRB-2,13
k	0,57				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. mjs Św 48l, podsz.: brz, czm.p na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	48	0,9	um um prz	16	17	I	12	259	150	4,8 8,4	TP-0,57
~a			0,15		RP: DROGI L														
~b			0,20		RP: DROGI L														
~c			0,10		RP: DROGI L														
~d			0,25		RP: DROGI L														
~f			0,10		RP: LINIE														
	25,43 25,43 25,43 25,43 25,43	3,33 3,33 3,33 3,33 3,33	0,80 0,80 0,80 0,80 0,80		= 29,56 = 29,56 Obr. ew. Nowołoskoniec (0019) = 29,56 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 29,56 Powiat obornicki (16) = 29,56 Woj. wielkopolskie (30)												4677	149.6	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
714					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Nowołoskoniec (0019) Leśnictwo - Nowołoskoniec (05) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 68m. max wys npm 90m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka															
a	4,33				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, bor.bru, C. drz szt, D. mjs Brz, Md, Św 33l, podsz.: brz, św, db.b, czm.p na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	33	0,8	um um prz	11	12	II	12	111	480	31,4 7,3	TW-4,33	
b	4,12				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. bor.czr, wrz.pos, trawy, C. drz szt, D. zmiesz. pas., podsz.: czm.p, jał na 10%, 1-w cz. W kępa 0,13 ha So 87l.	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 ŚW	8 8 8	0,9	prz prz um	2 3 1	II II II	12			2,2 --- 2,2 0,5		CP-4,12	
c	14,80				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, bor.bru, C. drz szt, D. mjs Brz, Św 37l, podsz.: so, czm.p, brz, db, św na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	87	0,9	um um prz	27	23	II	3	322	4765	74,8 5,1	Działka nr 1: IB-95%-1,55 AGROT-1,55 ODN-ZRB-1,55 TP-13,25	
d	0,84				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, bor.bru, C. drz szt, D. mjs Brz 35l, podsz.: czm.p, brz, db.b na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	35	0,9	um um prz	13	14	I	12	192	160	8,2 9,8	TW-0,84	
f		3,17			RP: ZRĄB, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, bor.bru, D. 1-w cz. E kępa 0,16 ha So 87l.	SO	PRZES	SO	87			27	22		3		50		AGROT-3,17 ODN-ZRB-3,17 PIEL-3,17	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięt/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
714 g ~a ~b ~c	0,59				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, wrz.pos, C. drz szt, D. zmiesz. kęp,, podszyt.: so, czm.p, brz, db.b na 20% RP: DROGI L RP: LINIE RP: DROGI L	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	48 23	0,9	um um prz	16 7	16 7	II II	12	188 5 --- 193	110 5 --- 115	3,9 0,5 --- 4,4 7,5	TP-0,59
	24,68 24,68 24,68 24,68	3,17 3,17 3,17 3,17	0,57 0,57 0,57 0,57		= 28,42 = 28,42 Obr. ew. Nowołoskoniec (0019) = 28,42 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 28,42 Powiat obornicki (16) = 28,42 Woj. wielkopolskie (30)												5617	121	
715 a b	26,28 0,91				Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Nowołoskoniec (0019) Leśnictwo - Nowołoskoniec (05) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 67m. max wys npm 74m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czc, bor.bru, C. drz szt, D. mjs Brz 85l, Brz, Św, So 35l, podszyt.: brz, czm.p, so, db.b, jał na 40%, 1-w cz. C remiza 0,25 ha Db.b,Jrz,Brz 20l. RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czc, śmł.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Św 35l, podszyt.: czm.p, brz, db.b, kru, jrz na 20%	100 SO (zg) 100 SO (zg)	DRZEW DRZEW	SO SO	85 35	0,9 0,9	um um prz um um prz	25 12	22 12	II II	3 12	312 141	8200 130	133,0 5,1 7,5 8,2	Działka nr 1: IA-95%-5,89 AGROT-5,89 ODN-ZRB-5,89 TP-20,39 TW-0,91

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
715 c ~a ~b ~c	0,51				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, śmł.spe, C. drz szt, D. mjs Brz 48l, podsz.: czm.p, brz, kru, db.b na 20% RP: DROGI L RP: DROGI L RP: DROGI L	100 SO (zg)	DRZEW	SO	48	0,8	um um prz	16	17	I	12	234	120	3,9 7,6	TP-0,51
	27,70 27,70 27,70 27,70 27,70		0,76 0,76 0,76 0,76 0,76		= 28,46 = 28,46 Obr. ew. Nowołoskoniec (0019) = 28,46 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 28,46 Powiat obornicki (16) = 28,46 Woj. wielkopolskie (30)												8450	144.4	
716 a b	5,31 6,24				Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Dąbrówka Leśna (0005) Leśnictwo - Rożnowo (03) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 67m. max wys npm 81m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. podsz.: brz, so, czm.p, jał na 70% RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. podsz.: brz, so, czm.p, jał na 60%	100 SO (zg) 100 SO (zg)	DRZEW DRZEW	SO SO	86 86	0,8 1,0	um um prz um um prz	27 26	23 23	II II	2 3	287 358	1525 2235	24,3 4,6 35,6 5,7	Działka nr 1: IB-95%-2,36 AGROT-2,36 ODN-ZRB-2,36 Działka nr 1: IB-95%-1,25 AGROT-1,25 ODN-ZRB-1,25
	11,55 11,55 11,55 11,55 11,55				= 11,55 = 11,55 Obr. ew. Dąbrówka Leśna (0005) = 11,55 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 11,55 Powiat obornicki (16) = 11,55 Woj. wielkopolskie (30)												3760	59.9	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny				
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
717					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Dąbrówka Leśna (0005) Leśnictwo - Rożnowo (03) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 67m. max wys npm 75m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka																	
a	0,66				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. tnk.spe, bor.czr, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. rząd,	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	6 7	1,0	prz prz um		1 2	II III	22			0,2 --- 0,2 0,3	CW-0,66			
b		0,44			RP: ZRĄB, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr	SO												ODN-ZRB-0,44 PIEL-0,44				
c	0,17				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, pjd So 120l, mjs Brz 58l, podsz.: so, jał, brz na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	92 58	0,8	um um prz	27 20	24 20	II I	2 4	215 84 --- 299	35 15 --- 50	0,5 0,4 --- 0,9 5,3	BRAK WSK-0,17			
d	3,46				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. podsz.: brz, so na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	92	0,8	um um prz	32	27	I	2	367	1270	18,3 5,3	Działka nr 1: IB-95%-0,95 AGROT-0,95 ODN-ZRB-0,95			
f	2,07				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. rząd,, podsz.: brz na 20%, 1-w cz. SW kępa 0,14 ha So 92l.	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	6 7	1,0	prz prz um		1 2	II III	12			1,1 --- 1,1 0,5	CW-2,07			
g		1,58			RP: ZRĄB, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, D. 1-w cz. W kępa 0,15 ha So 92l., Info: Zrąb 2020	SO	PRZES	SO	92			31	25		2		50	ODN-ZRB-1,58 PIEL-1,58				

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
717 h	7,31				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. podsz.: so, jał, brz na 60%, Info: 20%BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	92	1,1	um um prz	30	25	II	2	388	2835	41,0 5,6	Działka nr 1: IB-95%-1,54 AGROT-1,54 ODN-ZRB-1,54
i		1,03			RP: ZRĄB, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDb, ps//pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. bor.czr, śmł.spe, rkt.spe	SO													ODN-ZRB-1,03 PIEL-1,03
j	4,97				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDb, ps//pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. mjs Brz 92l, podsz.: so, jał, brz na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	92	0,8	um um prz	33	26	I	2	367	1825	26,3 5,3	Działka nr 1: IB-95%-1,02 AGROT-1,02 ODN-ZRB-1,02 TP-3,95
k	1,68				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. mjs Brz 58l, podsz.: so, brz na 30%, Info: D-stan podkrzesany	100 SO (zg)	DRZEW	SO	58	0,9	um um prz	20	20	I	12	329	555	14,1 8,4	TP-1,68
~a			0,05		RP: LINIE														
~b			0,13		RP: LINIE														
	20,32 20,32 20,32 20,32 20,32	3,05 3,05 3,05 3,05 3,05	0,18 0,18 0,18 0,18 0,18		= 23,55 = 23,55 Obr. ew. Dąbrówka Leśna (0005) = 23,55 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 23,55 Powiat obornicki (16) = 23,55 Woj. wielkopolskie (30)											6633	101.9		

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna				Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. I.		1 ha	całej pow.														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
718					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Dąbrówka Leśna (0005) Leśnictwo - Rożnowo (03) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 66m. max wys npm 68m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka															
a	0,48				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, wrz.pos, rkt.spe, C. drz nat, D. zmiesz. kęp, mjs Brz 9I, Brz 15I, podsz.: brz na 30%, 1-w cz. NW kępa 0,15 ha So 97I.	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 SO	15 9	1,0	prz prz um		5 2	II II	12			1,0 --- 1,0 2,1	CP-0,48	
b	0,36				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz nat, D. zmiesz. rzęd,, podsz.: brz na 30%, Info: LGW O-NAT 2018	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	4 4	1,0				II II	12			0,3 --- 0,3 0,8	CW-0,36	
c	2,20				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. nas gosp, drz szt, LMP. nas gosp SO MP/1/30002/05 , D. pjd Brz 96I, podsz.: so, brz, św na 30%, Info: GDN	100 SO (zg)	DRZEW	SO	96	1,1	um um prz	27	24	II	2	393	865	11,7 5,3	Działka nr 1: IB-95%-0,74 AGROT-0,74 ODN-ZRB-0,74	
d	1,86				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd, mjs Św 15I, podsz.: brz na 60%, 1-w cz. S kępa 0,20 ha So 97I.	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	15 15	1,0	um um prz		4 5	II III	12			5,6 0,3 --- 5,9 3,2	CP-1,86	
f	1,58				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. wrz.pos, śmł.spe, rkt.spe, U. 20% zwierz, C. drz nat, D. 1-w cz. S kępa 0,13 ha So 97I.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	9 97	0,8	um um prz		2 23	II	22 3		150		CP-1,58	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
718 g	1,64				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz nat, D. zmiesz. rzęd., podszt.: brz, czm.p na 20%, 1-w cz. NW kępa 0,10 ha So 96l., Info: LGW O-NAT 2018	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	4 4	1,0				II II	12			1,0 --- 1,0 0,6	CW-1,64
h	7,18				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, C. nas gosp, drz szt, LMP. nas gosp SO MP/1/30002/05 , D. podszt.: so, brz, czm.p na 20%, Info: GDN	100 SO (zg)	DRZEW	SO	96	1,1	um um prz	27	24	II	3	393	2820	38,3 5,3	Działka nr 1: IB-95%-2,24 AGROT-2,24 ODN-ZRB-2,24
i	0,87				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp., podszt.: brz, kru na 80%, 1-w cz. NW kępa 0,05 ha So 95l. Św 50l.	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 DB.B 1 BRZ 1 ŚW	15 15 15 15	0,8	um um prz		5 5 8 4	I II I I	22			2,6 0,2 0,3 0,2 --- 3,3 3,8	CP-0,87
j	0,71				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd So 11l, 1-w cz. N kępa 0,07 ha So 95l.	140 SO (zg)	DRZEW	4 DB.B 3 ŚW 1 LP 1 JW 1 MD	11 11 11 11 11	0,8	prz prz um		2 2 2 2 4	II I II II I	12			0,3 0,4 0,6 --- 1,3 1,8	CP-0,71
							PRZES	SO ŚW	95 50			28 16	23 15		3 4		10 5 --- 15		
							PRZES	SO ŚW	95 50			30 14	24 15		3 4		15 6 --- 21		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
718 k	0,72				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ. S. BMśw (sś) n1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, C. drz nat, D. zmiesz. rzęd, mjs Św 4I, podszt.: św, brz na 30%, 1-w cz. SW kępa 0,09 ha So,Brz 94I. Św 49I., Info: LGW O-NAT 2018	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	4 4	1,0				II II	12			0,4 --- 0,4 0,6	CW-0,72
I	3,05				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ. S. BMśw (sś) n1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs So 35I, podszt.: św, brz na 30%, Info: GDN	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	94 94	0,8	prz prz um	32 28	25 23	II II	2 3	278 26	850 80	11,9 0,5	Działka nr 1: IB-95%-0,97 AGROT-0,97 ODN-ZRB-0,97
m	1,07				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ. S. Bśw (sś) n1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. bor.czr, bor.bru, rkt.spe, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd,, podszt.: brz na 30%, 1-w cz. NW kępa 0,05 ha So 100I. Św 40I.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	15 15	0,9	um um prz		4 5	II III	22			2,6 0,4 --- 3,0 2,8	CP-1,07
n	0,93				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ. S. Bśw (sś) n1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. tnk.spe, wrz.pos, śmł.spe, U. 20% zwierz, C. drz nat	100 SO (zg)	DRZEW	SO	9	1,0	prz prz um		2	II	22				CP-0,93
o	1,01				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ. S. Bśw (sś) n1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, C. drz nat, D. zmiesz. rzęd,, podszt.: brz na 80%, Info: LGW O-NAT 2018	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	4 4	1,0				II II	12			0,9 --- 0,9 0,9	CW-1,01

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
718 p ~a ~b ~c	4,30				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (sś) n1, T. niz rów, Gl. Bgw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. nas gosp, drz szt, LMP. nas gosp SO MP/1/30003/05 , D. podsz.: so na 80%, Info: GDN RP: DROGI L RP: LINIE RP: DROGI L	100 SO (zg)	DRZEW	SO	99	1,1	um um prz	29	23	II	2	399	1715	22,2 5,2	Działka nr 1: IB-95%-1,34 AGROT-1,34 ODN-ZRB-1,34
	27,96 27,96 27,96 27,96 27,96		0,37 0,37 0,37 0,37 0,37		= 28,33 = 28,33 Obr. ew. Dąbrówka Leśna (0005) = 28,33 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 28,33 Powiat obornicki (16) = 28,33 Woj. wielkopolskie (30)											7042	101.7		
719 a b	0,88 0,73				Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Dąbrówka Leśna (0005) Leśnictwo - Mycin (04) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 66m. max wys npm 68m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (sś) n1, T. niz rów, Gl. Bgw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. mjs Brz 40l, podsz.: brz, jał, św na 30%, OP. Płaty roślinności: w cz. C plu.isl, Info: 30%Bśw RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (sś) n1, T. niz rów, Gl. Bgw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, rkt.spe, orl.pos, C. drz szt, D. mjs Brz 85l, Św 50l, podsz.: brz, so, jał na 30%	100 SO (zg) 100 SO (zg)	DRZEW DRZEW	SO SO	40 85	0,9 0,8	um um duże um um prz	16 29	18 24	IA II	12 2	283 287	250 210	9,8 11,1 3,4 4,7	TP-0,88 IB-95%-0,73 AGROT-0,73 ODN-ZRB-0,73

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
719 c	2,90				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (sś) n1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, orl.pos, C. drz szt, D. mjs Brz 57l, 1-w cz. N kępa 0,31 ha So,Brz 40l., Info: 10%Bśw D-stan podkrzesany	100 SO (zg)	DRZEW	SO	57	0,9	um um prz	20	22	I	12	323	935	24,4 8,4	TP-2,90
d	8,63				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (sś) n1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. tnk.spe, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Św 85l, Św 50l, Św 35l, podsz.: św, so na 40%, Info: 20%LMśw 10%Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	85	1,0	um um prz	29	25	I	2	433	3735	59,6 6,9	Działka nr 1: IB-95%-2,72 AGROT-2,72 ODN-ZRB-2,72 TP-5,91
f	9,10				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (sś) n1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Brz, Św 37l, Brz 57l, podsz.: brz, czm.p na 20%, Info: D-stan podkrzesany 0,51 ha	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	37 57	1,0	um um prz	16 20	16 20	IA I	12	257 35 --- 292	2340 320 --- 2660	102,7 8,3 --- 111,0 12,2	TW-9,10
g	2,45				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (sś) n1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. podsz.: so na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	83	0,8	um um prz	26	23	II	3	282	690	11,6 4,7	TP-2,45
h	3,54				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (sś) n1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zmiesz. kęp., podsz.: brz na 20%, 1-w cz. SW kępą 0,14 ha So 105l. Św 45l.	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 ŚW 1 DB.B 1 BRZ	15 15 15 15	0,9	um um duże		5 4 5 7	I I II II	12			14,0 0,8 0,4 1,0 --- 16,2 4,6	CP-3,54
							PRZES	SO ŚW	105 45			36 16	23 13		2 4		47 2 --- 49		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podsztyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
719 ~a ~b ~c ~d			0,12 0,03 0,27 0,03		RP: DROGI L RP: LINIE RP: LINIE RP: DROGI L														
	28,23 28,23 28,23 28,23 28,23		0,45 0,45 0,45 0,45 0,45		= 28,68 = 28,68 Obr. ew. Dąbrówka Leśna (0005) = 28,68 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 28,68 Powiat obornicki (16) = 28,68 Woj. wielkopolskie (30)												8529	236	
720 a b	 4,50 3,63				Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Dąbrówka Leśna (0005) Leśnictwo - Mycin (04) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 66m. max wys npm 68m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, Gl. Bgw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Brz, Db.c, Db.s 29l, podsz.: św, czm.p, brz na 20%, Info: LGW-PODS 2024 RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, Gl. Bgw, pl, ZR. Molinio caeruleae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, orl.pos, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Db.b, Bk 18l, podsz.: brz, czm.p, św na 30%, 1-w cz. N kępa 0,16 ha So 105l. 2-w cz. C kępa 0,11 ha So 105l.	100 SO (zg) 100 SO (zg)	DRZEW DRZEW PRZES	7 SO 2 ŚW 1 MD 7 SO 2 BRZ 1 ŚW SO ŚW	29 29 29 18 18 18 105 50	0,8 1,0 	um um duże um prz 	12 8 15 8 9 5 32 17	14 10 16 8 9 5 25 15	IA I I IA II I 2 4	12 12 2 4	117 19 19 --- 155 45 6 --- 51	525 85 85 --- 695 45 6 ---	34,5 11,5 5,2 --- 51,2 11,4 23,0 2,2 0,9 --- 26,1 7,2	TW-4,50 PODSZ-2,70 TW-3,63

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
720 c	4,42				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ. S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Molinio caeruleae-Quercetum, P. szad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp., podsz.: brz, czm.p na 30%, 1-w cz. NE kępa 0,12 ha So 105I. 2-w cz. C kępa 0,20 ha So 105I. Św 80I., OP. Płaty roślinności: w cz. C wid.jał, Info: 10%BMw	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 1 BRZ 1 BK 1 DB.B 1 ŚW	12 12 12 12 12	1,0	um um duże		4 5 3 4 4	I II II II I	12			16,6 1,3 0,5 1,1 --- 19,5 4,4	CP-4,42
d	2,31				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMw (ww) n2, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Molinio caeruleae-Quercetum, P. szad, R. tśl.mdr, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Md, Gb, Db.s 47I, podsz.: brz, czm.p, św na 30%, Info: 30%BMśw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	47	0,9	um um prz	21	20	IA	12	325	750	23,6 10,2	TP-2,31
f	3,91				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMw (ww) n2, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Molinio caeruleae-Quercetum, P. szad, R. tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Gb 81I, Św, Db.s 50I, So 65I, Św 35I, podsz.: czm.p, św, db.s na 90%, Info: 10%LMśw , 5%LMw	100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW	SO	81	0,9	um um prz	30	26	I	3	378	1480	25,1 6,4	IIIA-30%-3,91 AGROT-1,17 ODN-ZŁOŻ-1,17
g	3,80				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMw (ww) n2, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Molinio caeruleae-Quercetum, P. szad, R. tnk.spe, jeż.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. podsz.: św, czm.p, brz na 40%, 1-w cz. NW kępa 0,12 ha Brz,Św,Db.c 22I.	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	70	0,8	um um prz	30	27	IA	13	374	1420	27,2 7,2	TP-3,80

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
720 h	0,75				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n2, T. niz rów, GI. Gw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. tnk.spe, jeż.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Św 50l, podsz.: czm.p, brz, św na 50%, OP. Płaty roślinności: w cz. C dbk.drz, Info: LGW REF	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	50	0,9	um um prz	22	21	IA	13	340	255	7,4 9,9	TP-0,75
i	1,26				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n2, T. niz rów, GI. Gw, pl, ZR. Molinio caeruleae-Quercetum, P. szad, R. tnk.spe, jeż.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. mjs Św 35l, podsz.: św, czm.p, brz na 60%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	81	0,8	um um prz	30	26	I	2	338	425	7,2 5,7	IB-95%-1,26 AGROT-1,26 ODN-ZRB-1,26
j	2,07				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMw (ww) n2, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. tnk.spe, jeż.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. kęp., podsz.: św, czm.p, brz na 40%, Info: 30%LMw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 ŚW	55 55	0,8	um um prz	25 23	23 22	IA I	13	270 85 ---	560 175 ---	14,4 7,0 ---	TP-2,07
k	1,07				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMw (ww) n2, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Molinio caeruleae-Quercetum, P. szad, R. tnk.spe, bor.czr, rkt.spe, C. drz nat, D. zmiesz. dkep., 1-w cz. N kępa 0,05 ha So 111l.	140 DB-SO (cz zg)	DRZEW	4 DB.B 3 ŚW 2 BK 1 SO	15 15 15 15	0,7	prz prz um		5 4 4 5	II I II I	12			0,4 0,6 0,5 ---	CP-1,07
							PRZES	SO ŚW ŚW	111 45 60			34 17 22	26 15 20		3 4 3		16 10 7 ---		
																	33		
~a			0,30		RP: LINIE														
~b			0,10		RP: DROGI L														
~c			0,40		RP: DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
720																			
	27,72		0,80		= 28,52												5913	210,2	
	27,72		0,80		= 28,52 Obr. ew. Dąbrówka Leśna (0005)														
	27,72		0,80		= 28,52 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	27,72		0,80		= 28,52 Powiat obornicki (16)														
	27,72		0,80		= 28,52 Woj. wielkopolskie (30)														
721					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Nowołoskoniec (0019) Leśnictwo - Mycin (04)														
a	1,48				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n2, T. niz rów, GI. Gw, pl, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. zad, R. nar.spe, tnk.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Md, Db.s, Lp, Os 53l, Św 40l, podsz.: czm.p, bez.c, św na 50%, Info: EKO-R, O-K	80 DB-SO (niezg)	DRZEW	5 OL 4 BRZ 1 ŚW	63 53 53	0,7	prz prz um	22 24 25	24 24 22	II I I	4 4 3	146 86 35	215 125 50	3,4 2,6 2,2	BRAK WSK-1,48
b	5,05				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n2, T. niz rów, GI. Gw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. tnk.spe, nar.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. mjs Św, Brz, Ol 83l, podsz.: czm.p, św, kru na 30%	100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW	SO	83	0,9	um um prz	29	26	I	2	383	1935	31,8 6,3	IIIA-40%-5,05 AGROT-2,02 ODN-ZŁOŻ-2,02
c				2,51	RP. BAGNO (N), Info: EKO-R		ZADRZEW (w cz. C)	OL BRZ	45 35			15 13	17 14		4 4		20 10 ---		
							ZAKRZEW (w cz. C)	IWA		0,3									
							SAMOS (w cz. C)	ŚW	5	0,1			1				30		
							OL	OL	5				3						

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
721 d	1,97			0,54	RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n2, T. niz rów, GI. Gw, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. tnk.spe, nar.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zmiesz. grp., podsz.: czm.p, brz, kru na 70%, 1-w cz. N kępa 0,30 ha So,Brz 53l.	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 SO 4 BRZ	29 29	0,7	prz prz um	14 13	14 14	IA II	13	79 37 --- 116	155 75 --- 230	10,2 3,5 --- 13,7 7,0	TW-1,97	
f	6,79				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n2, T. niz rów, GI. Gw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. tśl.mdr, tnk.spe, nar.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkep, mjs Brz, Ol 54l, podsz.: czm.p, św, brz na 60%, Info: 20%BMw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	54 54	0,8	um um prz	24 22	24 22	IA I	13	302 42 --- 344	2050 285 --- 2335	54,0 11,6 --- 65,6 9,7	TP-6,79	
g					RP. BAGNO (N), Info: EKO-R		ZADRZEW (w cz. C)	SO		54			22	21		3		5		
h	2,55				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMw (ww) n2, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Molinio caeruleae-Quercetum, P. szad, R. tśl.mdr, jeż.spe, bor.czr, C. drz szt, D. pjd Św 40l, mjs Św 75l, podsz.: św, czm.p, brz na 50%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO		75	0,8	prz prz um	31	27	IA	3	369	940	16,5 6,5	TP-2,55
i	4,02				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n2, T. niz rów, GI. Gw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. tnk.spe, jeż.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. mjs Św 40l, podsz.: czm.p, św, brz na 60%, 1-w cz. SE kępa 0,20 ha Św 26l.	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO		62	0,8	prz prz um	27	25	IA	13	349	1405	31,1 7,7	TP-4,02

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna		Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
721 j ~a ~b	3,26				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMw (ww) n2, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Molinio caeruleae-Quercetum, P. szad, R. tnk.spe, jeż.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. mjs Brz 62l, Św, Brz 40l, podsz.: św, czm.p, brz na 60%, Info: 20%BMśw RP: LINIE RP: DROGI L	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	62	0,9	um um prz	26	24	IA	12	394	1285	28,5 8,7	TP-3,26
	25,12 25,12 25,12 25,12 25,12		0,49 0,49 0,49 0,49 0,49	3,05 3,05 3,05 3,05 3,05	= 28,66 = 28,66 Obr. ew. Nowołoskoniec (0019) = 28,66 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 28,66 Powiat obornicki (16) = 28,66 Woj. wielkopolskie (30)											8572 (35)	195.4		
722 a b				0,90	Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Nowołoskoniec (0019) Leśnictwo - Mycin (04) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 65m. max wys npm 68m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP. BAGNO (N), Info: EKO-R		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	OL IWA	40 0,7			16	14		4		3		
	17,89				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n2, T. niz rów, GI. Gw, pl, ZR. Molinio caeruleae-Quercetum, P. szad, R. tśl.mdr, jeż.spe, nar.spe, C. drz szt, drz nat, D. mjs Brz, Św, Db.s 68l, Db.s 40l, podsz.: św, czm.p na 70%, 1-w cz. NE bagno 0,08 ha, Info: 20%BMw , 10%BMśw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW PODRII	SO 7 ŚW 3 ŚW	68 40 30	0,9 0,4	um um prz	26 10 7	26 12 9	IA 22	13	414 51 10 61	7405 910 180 1090	146,8 8,2	TP-17,89

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
722 c	1,91				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n2, T. niz rów, GI. Gw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. tśl.mdr, śmł.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Bk 18l, pods.: brz, czm.p, kru na 20%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 3 DB.S 2 OL.S	18 18 18	0,7	prz prz um		5 4 8	I II IV	12			4,2 0,5 0,7 --- 5,4 2,8	CP-1,91	
d	1,12				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n2, T. niz rów, GI. Gw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. tnk.spe, orl.pos, jeż.spe, C. drz szt, D. zmiesz. jdn, mjs Św 35l, pods.: św, czm.p na 70%, Info: LGW PODS 2019	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 ŚW	55 55	0,8	prz prz um	27 23	25 22	IA I	13	270 85 --- 355	300 95 --- 395	7,8 3,8 --- 11,6 10,4	TP-1,12	
f	0,67				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n2, T. niz rów, GI. Gw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, orl.pos, C. drzew obc, drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Św 28l	100 DB-SO (niezg) Przeb. C	DRZEW	9 DB.C 1 SO	28 28	0,9	um um duże	11 10	14 13	I IA	13	89 19 --- 108	60 15 --- 75	5,2 0,9 --- 6,1 9,1	TW-0,67	
g	1,10				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Molinio caeruleae-Quercetum, P. zad, R. tnk.spe, rkt.spe, orl.pos, C. drz szt, D. zmiesz. jdn, mjs Św 26l, pods.: brz, czm.p na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	26 26	0,7	um um prz	10 10	12 13	IA I	13	112 9 --- 121	125 10 --- 135	10,0 0,5 --- 10,5 9,5	TW-1,10	
h	2,99				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMw (ww) n2, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. ścio, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Brz, Db.c, Md 27l, pods.: św, brz na 20%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	27 27	0,8	um um prz	10 8	13 10	IA I	12	135 9 --- 144	405 25 --- 430	30,3 4,3 --- 34,6 11,6	TW-2,99	
							PRZES	DB.S	80			30	22		3		1			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
722 i ~a ~b	1,35				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMw (ww) n2, T. niz rów, Gl. Bgw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. tnk.spe, śmł.spe, orl.pos, C. drz szt, D. mjs Brz, Św, Jw 54l, podsz.: czm.p, św na 30%, Info: LGW PODS 2019 RP: LINIE RP: DROGI L	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW PODS	SO BK	54 4	1,1 0,6	um um prz	24	23	IA	12 22	424	570	15,1 11,2	TP-1,35
	27,03 27,03 27,03 27,03 27,03		0,47 0,47 0,47 0,47 0,47	0,90 0,90 0,90 0,90 0,90	= 28,40 = 28,40 Obr. ew. Nowołoskoniec (0019) = 28,40 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 28,40 Powiat obornicki (16) = 28,40 Woj. wielkopolskie (30)												10184 (3)	230.1	
723 a b	8,67 0,70				Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Nowołoskoniec (0019) Leśnictwo - Mycin (04) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 65m. max wys npm 71m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, Gl. Bgw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, orl.pos, C. drz szt, D. mjs Św 50l, Św 25l, podsz.: czm.p, św na 80%, 1-w cz. NE kępa 0,24 ha Św,So 44l., Info: 10%LMśw RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, Gl. Bgw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs So 82l, podsz.: św na 40%, Info: 30%LMśw	100 SO (zg) 80 SO (cz zg)	DRZEW DRZEW	SO 6 ŚW 4 BRZ	83 82 82	0,8 0,8	um um prz prz prz um	29 27 24	25 24 23	I II II	2 3 4	343 287 101 --- 388	2975 200 70 --- 270	48,9 5,6 4,3 0,6 --- 4,9 7,0	TP-8,67 BRAK WSK-0,70

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
723 c	1,45				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (sś) n2, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Molinio caeruleae-Quercetum, P. szad, R. śmł.spe, tnk.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Św 12l, Św 28l, podszt.: czm.p, brz na 20%	140 SO (zg)	DRZEW	5 DB.B 3 SO 2 SO	16 16 12	0,8	um um prz		5 6 4	II I I	12			0,7 2,2 1,5 --- 4,4 3,0	CP-1,45		
d	1,13				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (sś) n2, T. niz rów, GI. Gw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zmiesz. jdn, mjs Św, Brz 26l, podszt.: czm.p, brz na 30%, Info: 30%BMśw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 MD	26 26	0,7	um um duże	10 12 12	12 14 ---	IA I ---	12	112 14 126	125 15 140	10,3 1,1 --- 11,4 10,1	TW-1,13		
f	0,87				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n2, T. niz rów, GI. Gw, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szch, R. tśl.mdr, orl.pos, jeż.spe, C. drz szt, D. mjs Św, Brz 55l, podszt.: czm.p, św na 80%, Info: 40%BMśw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	55	0,8	um um prz	25	25	IA	12	339	295	7,6 8,7	TP-0,87		
g	1,46				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (sś) n1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, C. drzew gdn, drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Db.b, Md 24l, podszt.: czm.p, brz na 30%, 1-w cz. NE kępa 0,10 ha So 115l.	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 BRZ 1 ŚW 1 DB.C	24 24 24 24	0,9	um um prz	8 8 7 9	10 12 9 10	I II I II	12	61 9 5 5 ---	90 15 5 5 ---	9,5 0,8 1,7 1,3 --- 80 115 13,3 9,1	TW-1,46		
h	8,64				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n2, T. niz rów, GI. Gw, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szch, R. tnk.spe, orl.pos, jeż.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Św, Os 56l, podszt.: czm.p, św, db.b na 80%, Info: 10%BMw LGW REF	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 1 OL 1 BRZ	56 56 56	0,8	um um prz	25 25 25	24 22 23	IA II I	13	276 32 27 ---	2385 275 235 ---	60,0 5,3 4,4 --- 69,7 8,1	TP-8,64		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
723 i				5,16	RP. BAGNO (N), Info: EKO-R		ZADRZEW (w cz. C)	OL BRZ OL ŚW SO OL	55 70 75 55 81 81			21 25 25 20 26 25	21 24 23 21 24 22		4 3 3 4 3 3		250 100 80 80 50 50 ---		
j	1,20				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n2, T. niz rów, Gl. Gw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szch, R. pok.zwy, tśl.mdr, orl.pos, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Brz, Św 81l, podsz.: czm.p, św na 70%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	4 SO 3 OL 2 BRZ 1 OL	81 81 60 60	0,4	prz prz um	28 26 28 26	25 23 24 23	I III I II	3 3 3 4	121 81 45 30 ---	145 95 55 35 ---	2,5 1,3 0,9 0,6 ---	BRAK WSK-1,20
~a			0,15		RP: LINIE														
~b			0,38		RP: DROGI L														
	24,12 24,12 24,12 24,12 24,12		0,53 0,53 0,53 0,53 0,53	5,16 5,16 5,16 5,16 5,16	= 29,81 = 29,81 Obr. ew. Nowooskoniec (0019) = 29,81 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 29,81 Powiat obornicki (16) = 29,81 Woj. wielkopolskie (30)												7056 (610)	165.5	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
724					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Nowołoskoniec (0019) Leśnictwo - Mycin (04) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 65m. max wys npm 83m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	3,01				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd, mjs Św, Db.s 25l, podsz.: brz, czm.p na 30%, 1-w cz. E kępa 0,17 ha So 110l. 2-w cz. SW kępa 0,08 ha So 110l., Info: 30%Bśw	100 SO (zg)	DRZEW 8 SO 2 BRZ	25 25	0,8	um um duże	8 9	10 12	I II	12	79 19 ---	240 55 ---	23,0 3,3 ---		TW-3,01
b	3,61				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd, mjs So.c 21l, podsz.: brz, czm.p, so na 30%, 1-w cz. SE kępa 0,08 ha So 110l. 2-w cz. SW kępa 0,07 ha So 110l. 3-w cz. NW kępa 0,05 ha So 110l., Info: 20%Bśw	100 SO (zg)	DRZEW 7 SO 2 BRZ 1 ŚW	21 21 21	0,9	um um duże	7 7	8 10 7	I II I	12	42 16 ---	150 60 ---	23,8 4,2 ---		TW-3,61
c	2,67				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n2, T. niz rów, GI. Dw, ps/pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. tśl.mdr, pok.zwy, jeż.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Os 55l, Db.s, So, Brz 75l, Św 45l, podsz.: św, czm.p, ol, brz na 80%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW 4 SO 4 BRZ 2 OL	55 55 55	0,7	prz prz um	24 22 18	23 21 19	IA II III	13	117 74 42 ---	310 200 110 ---	8,0 3,8 2,3 ---		BRAK WSK-2,67
d				12,83	RP. BAGNO (N), Info: EKO-R		ZADRZEW (w cz. N)	BRZ OL OL OL	35 35 50 70		17 18 19 23	18 18 20 22		4 4 4 4		100 55 12 18 ---			
							ZAKRZEW (w cz. C)	IWA KRU	0,3							185			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
724 f	0,94				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n2, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. tśl.mdr, rkt.spe, pok.zwy, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs So 57I, podsz.: św na 20%, 1-w cz. SE luka 0,35 ha	80 DB-SO (niezg)	DRZEW	8 ŚW 2 BRZ	57 57	0,5	prz prz luź	23 26	23 24	I I	3 3	228 32 ---	215 30 ---	8,0 0,5 ---	ODN-LUK-0,35
g	0,51				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n2, T. niz rów, GI. Gm, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szch, R. moz.trz, pok.zwy, tśl.mdr, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp,, podsz.: iwa, bez.c, kru na 60%, Info: 40%OI	80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 OL 2 BRZ	28 28	0,6	prz prz um	9 10	12 12	IV II	13	47 14 ---	25 5 ---	1,1 0,4 ---	BRAK WSK-0,51
h				0,93	RP. BAGNO (N), Info: EKO-R		ZADRZEW (w cz. C)	WB SO BRZ	50 40 45			22 23 22	22 18 18		4 4 4		10 30 25 ---		
i	3,74				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Molinio caeruleae-Quercetum, P. zad, R. śmf.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Db.b, Md 28I, podsz.: czm.p, brz, gb na 30%, 1-w cz. W kępa 0,41 ha So 59I., Info: 40%BMw	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 ŚW 1 OL 1 BRZ	28 28 28 28	0,7	um um prz	11 8 12 13	13 10 14 14	IA I III I	13	84 16 11 12 ---	315 60 40 45 ---	22,0 8,8 1,9 2,2 ---	TW-3,74
							PRZES	OL SO	80 59			32 22	17 20		3 3		1 70 ---		
~a			0,15		RP: LINIE														
~b			0,10		RP: LINIE														
~c			0,01		RP: LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
724																			
	14,48		0,26	13,76	= 28,50												2026 (250)	114.1	
	14,48		0,26	13,76	= 28,50 Obr. ew. Nowołoskoniec (0019)														
	14,48		0,26	13,76	= 28,50 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	14,48		0,26	13,76	= 28,50 Powiat obornicki (16)														
	14,48		0,26	13,76	= 28,50 Woj. wielkopolskie (30)														
725					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Nowołoskoniec (0019) Leśnictwo - Mycin (04) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 65m. max wys npm 85m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	3,11				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd, mjs Db.s, Św 16l, podsz.: brz, czm.p na 20%, 1-w cz. SE kępa 0,12 ha So 96l., Info: 30%Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	16 16	0,9	um um prz		5 7	I II	12			15,8 0,8 --- 16,6 5,3	CP-3,11
b	3,31				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd, pjd Lp 10l, podsz.: jrz na 10%, 1-w cz. NE kępa 0,12 ha So 96l., Info: 30%BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	10 10	0,9	um um prz		3 4	II II	12			1,8 --- 1,8 0,5	CP-3,31
c		3,99			RP: ZRĄB, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, D. 1-w cz. E kępa 0,20 ha So 96l., Info: 40%BMśw	SO	PRZES	SO	96			32	24		3		40		ODN-ZRB-3,99 PIEL-3,99
d	1,11				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal 21 S, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. zmiesz. kęp., podsz.: db.s, so na 20%, Info: 20%BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	55 66	0,8	um um prz	19 22	19 20	I II	12	254 27 --- 281	280 30 --- 310	7,7 0,7 --- 8,4 7,6	TP-1,11

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
725 f	5,00				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n2, T. niz rów, GI. MRw, ps/pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. tł.mdr, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, drz nat, D. zmiesz. dkęp, pjd Brz 35l, mjs Brz 101l, So, Św 70l, podsz.: czm.p, brz, św na 30%, 1-w cz. NE od gnia 0,17 ha Db.s 16l. 2-w cz. NW od gnia 0,19 ha Db.s 16l. 3-w cz. S od gnia 0,25 ha Db.s 16l. 4-gnia 1,67 ha 4 szt., Info: IIIb 2021	100 DB-SO (zg) 20	KO DRZEW	9 SO 1 ŚW	101 101	0,5	prz prz um	32 32	27 27	I III	3 3	220 27 --- 247	1100 135 --- 1235	14,0 2,0 --- 16,0 3,2	AGROT-1,67 ODN-ZŁOŻ-1,67 PIEL-1,67 CP-0,61	
g	3,26				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n2, T. niz rów, GI. Bgms, pl, ZR. Fraxino-Alnetum, SP. 91E0(c), P. szch, R. pok.zwy, jeż.spe, nar.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs So, Md, Brz 30l, Św 40l, podsz.: kru, czm, brz na 20%	80 WZ-OL (cz zg)	DRZEW	8 OL 2 ŚW	30 30	0,7	um um prz	12 9	14 11	III I	13	98 19 --- 117	320 60 --- 380	13,7 7,7 --- 21,4 6,6	TW-3,26	
h	2,09				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Molinio caeruleae-Quercetum, P. szad, R. tł.mdr, orl.pos, bor.czr, U. 30% owady, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Św 101l, mjs Brz 61l, So 101l, podsz.: św, czm.p na 60%	100 DB-SO (cz zg) 10 Przeb. A	DRZEW	7 SO 3 ŚW	61 61	0,6	prz prz um	27 27	24 24	IA I	23	182 101 --- 283	380 210 --- 590	8,6 7,1 --- 15,7 7,5	IB-95%-2,09 AGROT-2,09 ODN-ZRB-2,09	
i	1,48				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n2, T. niz rów, GI. MRw, ps/pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. orl.pos, tnk.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Bk, Brz 28l, podsz.: brz, czm.p na 20%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 3 ŚW 1 MD 1 DB.S	28 28 28 28	0,8	um um prz	10 8 12 8	11 10 15 8	I I I III	12	56 23 14 2 --- 95	85 35 20 5 --- 145	6,3 5,0 1,3 0,6 --- 13,2 8,9	TW-1,48	
							PRZES	DB.S BK ŚW SO	135 135 91 91			42 50 27 25	23 25 22 20	3 3 3 3		40 5 2 1 --- 48				

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
725 j	4,22				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. Bgms, pl, ZR. Molinio caeruleae-Quercetum, P. szad, R. tłś.mdr, tnk.spe, rkt.spe, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp., podsz.: brz, czm.p na 30%, 1-w cz. C kępa 0,14 ha So 92l. 1 szt., Info: 20%BMw	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 BRZ 1 DB.B 1 ŚW	6 6 9 8	1,0 prz prz luź			2 4 2 2	I I II I	22			3,5 --- 3,5 0,8	CW-4,22	
k	2,35				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bgms, pl, ZR. Molinio caeruleae-Quercetum, P. szad, R. tłś.mdr, bor.czr, orl.pos, C. drz szt, drz nat, D. mjs Św, Brz 63l, Brz, Św 35l, podsz.: św, brz, so na 60%	100 SO (zg)	DRZEW PODR	SO ŚW	63 20	0,6 0,2	prz prz um		28 4	25 IA 22	13	268	630	13,7 5,8	TP-2,35	
l	4,56				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. Bgms, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. tłś.mdr, orl.pos, rkt.spe, C. drz szt, D. pjd Md 91l, Św 30l, mjs Św, Brz, Db.s 91l, podsz.: św, brz, jał na 60%, 1-w cz. NW kępa 0,40 ha Db.s 134l., Info: 30%LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	91	0,8	um um prz		32 27	I 2	2	367	1675	24,5 5,4	Działka nr 1: IB-95%-1,91 AGROT-1,91 ODN-ZRB-1,91	
~a			0,22		RP: LINIE															
~b			0,15		RP: DROGI L															
~c			0,31		RP: LINIE															
~d			0,21		RP: DROGI L															
	30,49 30,49 30,49 30,49 30,49	3,99 3,99 3,99 3,99 3,99	0,89 0,89 0,89 0,89 0,89		= 35,37 = 35,37 Obr. ew. Nowołoskoniec (0019) = 35,37 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 35,37 Powiat obornicki (16) = 35,37 Woj. wielkopolskie (30)													5324	134.8	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha				
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
726					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Nowołoskoniec (0019) Leśnictwo - Nowołoskoniec (05) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 66m. max wys npm 94m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka																	
a		4,14			RP: ZRĄB, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, bor.bru, D. 1-w cz. N kępa 0,16 ha So,Brz 47l. Brz 90l. 2-w cz. E kępa 0,07 ha So 90l. 3-w cz. NW kępa 0,13 ha So 90l., Info: 5% BMśw	SO	PRZES	SO BRZ SO BRZ	90 90 47 47			27 33 19 18	23 21 19 18		3 3 4 4		46 3 10 3 --- 62		AGROT-4,14 ODN-ZRB-4,14 PIEL-4,14			
b	9,90				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, bor.bru, C. drz szt, D. mjs So.b, Brz 90l, So, Św, Db.b 40l, podsz.: so, św, czm.p, jał, brz na 40%, 1-w cz. N kępa 0,21 ha So,Brz 47l., Info: 20% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	90	0,9	um um prz	27	23	II	3	333	3295	49,3 5,0	Działka nr 1: IA-95%-4,64 AGROT-4,64 ODN-ZRB-4,64 TP-5,26			
c	2,59				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n1, T. niz pag, Gl. MRw, ps/pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, orl.pos, rkt.spe, C. drzew obc, drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Db.b, Bk, Oi 23l, Św, So.b, So.c, Db.b 40l, podsz.: brz, czm.p, św, db.b na 30%, 1-w cz. NE kępa 0,11 ha So 121l. Św 40l., Info: 30% Bśw, 30% BMśw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	5 SO 2 SO 1 ŚW 1 BRZ 1 DB.C	23 40 23 23 23	0,9	um um duże	8 12 9 10 10	9 12 10 12 14	I II I I I	12	42 33 5 9 5 --- 94	110 85 15 25 15 --- 250	13,0 4,0 3,4 1,5 1,9 --- 23,8 9,2	TW-2,59			
							PODR	ŚW	10	0,1			1	II	22							
							PRZES	SO ŚW	121 65			34 28	25 19		3 3		40 10 --- 50					

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
726 d	3,27				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz pag, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. tnk.spe, śmł.spe, jeż.spe, C. drz nat, D. zmiesz. kęp, mjs Lp, Gb, Jw, Bk, Brz, Św 8l, So.c, Św 40l, podsz.: czm.p, jał, brz, jrż na 20%, 1-w cz. N kępa 0,15 ha So 90l. Św 40l., Info: 30% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 DB.B 1 SO	8 8 40	0,8	luż		2 2 11	I II III	22		10	35	1,9 --- 1,9 0,6	CP-3,27
f	1,88				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (śś) n1, T. niz pag, GI. Bgms, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, bor.bru, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, pjd So.we 25l, mjs Db.c, Św, Md, Db.b 25l, Św 35l, podsz.: brz, czm.p, jał, św, db.b na 30%, 1-w cz. E kępa 0,15 ha So 115l. Św 60l. Św 35l., Info: 10% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	25 25	0,9	um um duże	8 11	11 13	IA I	12	117 28 145	220 55 275	19,4 3,0 --- 22,4 11,9	TW-1,88	
							PRZES	SO ŚW	90 75			30 35	23 19	3 3			40 2 42			
							PRZES	SO SO.WE ŚW ŚW	115 115 75 60			32 50 41 24	25 23 22 18	2 2 3 3			40 4 2 3 49			
~a			0,18		RP: DROGI L															
~b			0,08		RP: DROGI L															
~c			0,06		RP: DROGI L															
~d			0,07		RP: DROGI L															
~f			0,19		RP: DROGI L															
	17,64 17,64 17,64 17,64 17,64	4,14 4,14 4,14 4,14 4,14	0,58 0,58 0,58 0,58 0,58		= 22,36 = 22,36 Obr. ew. Nowołoskoniec (0019) = 22,36 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 22,36 Powiat obornicki (16) = 22,36 Woj. wielkopolskie (30)												4058	97.4		

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
727					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Nowołoskoniec (0019) Leśnictwo - Nowołoskoniec (05) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 68m. max wys npm 91m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	0,65				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Brz, Św 37l, podsz.: brz, czm.p, so na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	4 SO 4 SO 2 SO	58 45 37	0,9 um um prz	22 13 10	18 15 12	II II II	13 	106 85 27 ---	70 55 20 ---	1,9 2,1 0,9 ---	TP-0,65	
b	23,55				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, bor.bru, C. drz szt, D. podsz.: czm.p, so, brz, jał, db.b na 30%, Info: 25% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	85	0,9 um um prz	27	24	II	3	333	7840	127,2 5,4	Działka nr 1: IA-95%-5,61 AGROT-5,61 ODN-ZRB-5,61 Działka nr 2: IA-95%-5,65 AGROT-5,65 ODN-ZRB-5,65 TP-12,29	
c	2,47				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (śś) n1, T. niz fal, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, bor.bru, C. drz szt, D. mjs Brz, Md 33l, podsz.: czm.p, brz, jał, db na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	33	0,8 um um prz	12	13	I	12	157	390	21,7 8,8	TW-2,47	
~a			0,13		RP: DROGI L														
~b			0,15		RP: DROGI L														
~c			0,11		RP: LINIE														
~d			0,23		RP: LINIE														
	26,67 26,67 26,67 26,67 26,67		0,62 0,62 0,62 0,62 0,62		= 27,29 = 27,29 Obr. ew. Nowołoskoniec (0019) = 27,29 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 27,29 Powiat obornicki (16) = 27,29 Woj. wielkopolskie (30)											8375	153.8		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
728					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Nowołoskoniec (0019) Leśnictwo - Nowołoskoniec (05) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 68m. max wys npm 86m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	5,17				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, bor.bru, C. drz szt, D. mjs Św 45l, podsz.: czm.p, brz, jał, db.b, so na 20%, Info: 10% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	45	1,0	um um prz	14	15	II	12	223	1155	44,6 8,6	TP-5,17
b	3,90				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, bor.bru, C. drz szt, D. mjs Brz, Md 32l, podsz.: brz, czm.p, jał na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	32	0,8	um um prz	11	12	I	12	151	590	34,8 8,9	TW-3,90
c	3,53				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, bor.bru, C. drz szt, D. mjs Brz 38l, podsz.: czm.p, brz, jał na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	38	1,0	um um duże	14	15	I	12	232	820	36,8 10,4	TP-3,53
d	13,56				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, bor.bru, C. drz szt, D. mjs Brz 35l, podsz.: so, brz, czm.p, jał na 40%, Info: 5% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	85	0,9	um um prz	27	23	II	3	327	4435	71,9 5,3	Działka nr 1: IB-95%-4,00 AGROT-4,00 ODN-ZRB-4,00 Działka nr 2: IB-95%-2,71 AGROT-2,71 ODN-ZRB-2,71 Działka nr 3: IB-95%-0,92 AGROT-0,92 ODN-ZRB-0,92 TP-5,93

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna		Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
728 f	2,79				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmf.spe, tnk.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. pas, mjs Md 7l, podsz.: czm.p, jał na 10%, 1-w cz. SE kępa 0,15 ha So 85l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 ŚW	7 7 7	0,9	luż		1 3 1	II II II	12			0,8 --- 0,8 0,3	CP-2,79
~a			0,30		RP: DROGI L		PRZES	SO	85			26	22	II	3		47		
~b			0,10		RP: DROGI L														
~c			0,11		RP: DROGI L														
~d			0,16		RP: DROGI L														
~f			0,23		RP: LINIE														
~g			0,12		RP: LINIE														
	28,95 28,95 28,95 28,95 28,95		1,02 1,02 1,02 1,02 1,02		= 29,97 = 29,97 Obr. ew. Nowołoskoniec (0019) = 29,97 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 29,97 Powiat obornicki (16) = 29,97 Woj. wielkopolskie (30)											7047	188.9		
729 a	3,91				Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Nowołoskoniec (0019) Leśnictwo - Nowołoskoniec (05) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 68m. max wys npm 84m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	18 18	1,0	um um duże	7	7 9	I II	12	10	40	22,1 3,4 --- 25,5 6,5	CP-3,91
					RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd, mjs Md, Św 18l, podsz.: brz, czm.p, kru, jał na 20%, 1-w cz. NW kępa 0,08 ha So 108l. Św 40l.		PRZES	SO ŚW	108 40			29 10	23 11		3 4		24 2 --- 26		

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna				Grubizna								Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
729 b	4,53				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. wrz.pos, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Św 14l, podsz.: brz, czm.p, jał na 30%, 1-w cz. NE kępa 0,08 ha So,Brz 45l. 2-w cz. E kępa 0,15 ha So 108l. Św 40l., Info: 20% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 DB.B	14 14 14	1,0	um um prz		5 6 3	I II II	12			19,9 2,7 0,6 --- 23,2 5,1	CP-4,53
c	3,64				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. pas, mjs Św, Md 7l, podsz.: czm.p, jał na 10%, 1-w cz. N kępa 0,12 ha So 100l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	7 7	0,9	luż		1 3	II II	12			2,0 --- 2,0 0,5	CP-3,64
d		3,93			RP: ZRĄB, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. naga, D. 1-w cz. SW kępa 0,20 ha So 100l.	SO	PRZES	SO	100			27	24		3		170	AGROT-3,93 ODN-ZRB-3,93 PIEL-3,93 PRZEST-70%	
f	8,68				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, bor.bru, C. drz szt, D. mjs Brz 100l, Brz 40l, podsz.: brz, jał, so, czm.p na 30%, 1-w cz. NW kępa 0,10 ha So 44l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	100	1,1	um um prz	27	24	II	3	399	3465	44,1 5,1	Działka nr 1: IA-95%-4,57 AGROT-4,57 ODN-ZRB-4,57
g	3,68				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, bor.bru, C. drz szt, D. podsz.: so, brz, jał na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	85	1,0	um um prz	26	23	II	3	363	1335	21,7 5,9	TP-3,68
~a			0,16		RP: DROGI L														
~b			0,06		RP: LINIE														

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
729 ~c ~d			0,30 0,06		RP: LINIE RP: DROGI L														
	24,44 24,44 24,44 24,44	3,93 3,93 3,93 3,93	0,58 0,58 0,58 0,58		= 28,95 = 28,95 Obr. ew. Nowołoskoniec (0019) = 28,95 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 28,95 Powiat obornicki (16) = 28,95 Woj. wielkopolskie (30)												5134	116.5	
730					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Nowołoskoniec (0019) Leśnictwo - Nowołoskoniec (05) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 67m. max wys npm 73m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	3,91				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. wrz.pos, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. pas, mjs Św 10l, podszt.: czm.p, jrż na 10%, 1-w cz. N kępa 0,16 ha So 87l. So 45l. 2-w cz. NE kępa 0,21 ha So 87l., Info: 45% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW 8 SO 2 BRZ	87 10	0,8	prz prz luż		2 4	II II	22				1,9 --- 1,9 0,5	CP-3,91
b	3,95				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. naga, C. drz nat, D. zmiesz. dkęp, mjs Św 4l, podszt.: czm.p na 10%, 1-w cz. N kępa 0,05 ha So 45l. 2-w cz. W kępa 0,20 ha So 87l., Info: LGW ONAT 2019, 25% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW 8 SO 2 BRZ	87 3	1,0				I II	12			100 7 --- 107	2,4 --- 2,4 0,6	CW-3,95
c	8,00				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, bor.bru, C. drz szt, D. podszt.: czm.p, brz, so, jał na 30%, 1-w cz. N kępa 0,10 ha So 43l., OP. Płaty roślinności: w cz. C wid.goż, Info: 10% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW SO	87	1,0	um um prz	25	23	II	3	358	2865	44,9 5,6	Działka nr 1: IA-95%-4,55 AGROT-4,55 ODN-ZRB-4,55 TP-3,45	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
730 d	6,44				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, bor.bru, C. drz szt, D. mjs Brz, Św 32l, podsz.: brz, czm.p, jał, jrż, św na 20%, Info: 30% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	72	1,1	um um prz	24	23	I	3	424	2730	53,6 8,3	TP-6,44	
f	5,70				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, bor.bru, C. drz szt, D. mjs Brz 66l, podsz.: brz, so, czm.p, jał, db na 30%, Info: 40% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	66	1,0	um um prz	22	22	I	12	374	2130	46,5 8,2	TP-5,70	
~a			0,15		RP: DROGI L															
~b			0,18		RP: DROGI L															
~c			0,05		RP: DROGI L															
~d			0,30		RP: DROGI L															
	28,00 28,00 28,00 28,00 28,00		0,68 0,68 0,68 0,68 0,68		= 28,68 = 28,68 Obr. ew. Nowołoskoniec (0019) = 28,68 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 28,68 Powiat obornicki (16) = 28,68 Woj. wielkopolskie (30)												7908	149.3		

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
731					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Dąbrówka Leśna (0005) Leśnictwo - Rożnowo (03) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 66m. max wys npm 79m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka															
a	2,46				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryopinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd., podsz.: czm.p, brz na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	18 18	1,0	um um duże		7 9	I II	12			13,9 0,7 --- 14,6 5,9	CP-2,46	
							PRZES	SO.WE ŚW SO	110 60 60			38 17 19	26 16 17		3 4 4	2 2 8 --- 12				
b	1,46				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, wrz.pos, rkt.spe, C. drz nat, D. zmiesz. dkęp, mjs Św 25l, podsz.: czm.p, so na 70%, 1-w cz. N kępa 0,20 ha So 94l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	12 12	0,9	um um prz		4 6	I II	12			6,6 0,8 --- 7,4 5,1	CP-1,46	
							PRZES	SO	94			28	25		2	50				
c	1,93				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryopinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Db.b 12l, Brz, Św 18l, podsz.: czm.p, brz, jał na 40%, 1-w cz. E kępa 0,07 ha So 94l.	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 BRZ 2 SO	12 12 18	1,0	um um prz		4 6 7	I II I	12			7,3 1,2 2,4 --- 10,9 5,6	CP-1,93	
							PRZES	SO ŚW BRZ	94 60 60			32 17 23	25 16 19		2 4 4	17 6 3 --- 26				

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
731 d	1,30				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, wrz.pos, U. 20% grzyby, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd., podsz.: brz, czm.p na 20%, 1-w cz. NW kępa 0,08 ha So 94l. Brz 45l.	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	6 6	1,0	prz prz um		1 2	I II	22			1,2 --- 1,2 0,9	CW-1,30	
f	2,58				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd, pjd Św 8l, 1-w cz. SW kępa 0,18 ha So 93l. Św 30l.	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	6 6	1,0	prz prz um		1 3	I II	22			0,8 --- 0,8 0,3	CW-2,58	
g	3,27				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Lp 3l, 1-w cz. NW kępa 0,10 ha So 94l. Św 40l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 DB.B 1 BRZ	2 3 3	1,0				II II II	12			1,0 --- 1,0 0,3	CW-3,27	
h	1,55				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, C. nas gosp, drz szt, LMP. nas gosp SO MP/1/30005/05 , D. mjs Brz 94l, Db.b, Św 55l, Brz 40l, podsz.: czm.p, św, so, db.b, jał, brz na 80%, 1-w cz. SW kępa 0,10 ha So 54l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	94	0,8	um um prz	32	26	I	2	372	575	8,1 5,2	BRAK WSK-1,55	
~a			0,05		RP: DROGI L															
~b			0,10		RP: DROGI L															
~c			0,04		RP: L ENERG															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
731 ~d ~f ~g			0,03 0,01 0,01		RP: DROGI L RP: DROGI L RP: DROGI L														
	14,55 14,55 14,55 14,55 14,55		0,24 0,24 0,24 0,24 0,24		= 14,79 = 14,79 Obr. ew. Dąbrówka Leśna (0005) = 14,79 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 14,79 Powiat obornicki (16) = 14,79 Woj. wielkopolskie (30)											806		44	
732 a b c	0,63				Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Ryczywół (032) Obr. ew. Lipa (0007) Leśnictwo - Rożnowo (03) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 67m. max wys npm 80m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka Obszar chronionego krajobrazu: Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śml.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Db.b, Jw 51I, Os 40I, podszt.: czm.p, ak, db.b, os na 80%, 1-w cz. S luka 0,25 ha 2- w cz. NE luka 0,10 ha 3-w cz. NW kępa 0,05 ha So 32I. Obszar chronionego krajobrazu: Puszcza Notecka RP. R (R V) Obszar chronionego krajobrazu: Puszcza Notecka RP. R (R V)	100 SO (zg)	DRZEW SO	7 SO 3 BRZ	51 51	0,6 0,1	prz prz um	20 20	19 19	I II	13	138 48 ---	85 30 ---	2,6 0,7 ---	TP-0,63
				0,17			SAMOS (w cz. C)	SO	18	0,1			6						
				0,14			SAMOS (w cz. C)	6 SO 4 BRZ	17 17	0,3			6 7						

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
732																			
d	2,17				Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Dąbrowka Leśna (0005) RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal 16 S, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd,, podszyt.: brz, czm.p, so na 20%, 1-w cz. NW kępa 0,16 ha So 86l.	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	32 32	1,0	um um duże	11 12	15 14	IA II	12	212 15 --- 227	460 35 --- 495	25,4 1,4 --- 26,8 12,4	TW-2,17
f	0,42				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Md 32l, podszyt.: brz, czm.p na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	32	1,0	um um duże	13	14	IA	12	237	100	5,5 13,1	TW-0,42
g	1,95				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd, mjs Brz 20l, podszyt.: czm.p, brz na 40%, 1-w cz. E kępa 0,26 ha Czm.p 30l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	23 23	0,8	um um duże	8 9	10 12	IA I	12	87 23 --- 110	170 45 --- 215	18,1 2,8 --- 20,9 10,7	TW-1,95
h	2,46				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. mjs Ak 85l, podszyt.: czm.p, so, ak na 80%, 1-w cz. N luka 0,10 ha	100 SO (zg)	DRZEW	SO	85	0,9	um um prz	28	26	I	2	388	955	15,2 6,2	IB-95%-2,46 AGROT-2,46 ODN-ZRB-2,46
i	2,09				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz, Św, Db.b, Md 32l, podszyt.: czm.p, brz, św na 30%	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	32 130	0,9	um um duże	12 57	14 18	IA	12 3	212	445 2	24,5 11,7	TW-2,09

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
732 j	3,19				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, wrz.pos, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Bk 20l, podszt.: czm.p na 20%, 1-w cz. N kępa 0,40 ha So 109l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 DB.B	20 20 20	0,8	um um prz	7	8 9 5	I II III	12	7	20	12,8 1,7 0,3 --- 14,8 4,6	TW-3,19
k	2,68				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, wrz.pos, rkt.spe, U. 20% zwierz, C. drz nat, D. zmiesz. dkęp, mjs Ol.s 12l, So 23l, podszt.: czm.p na 30%, 1-w cz. S kępa 0,12 ha So 109l. 2-w cz. W kępa 0,05 ha So 109l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 ŚW	12 12 12	0,9	um um prz		4 5 2	I II I	22		40	12,1 0,7 0,6 --- 13,4 5,0	CP-2,68
l	3,59				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, wrz.pos, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Św 8l, 1-w cz. E kępa 0,10 ha So 110l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0,10 ha So 110l. 1 szt., Info: LGW REF	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	6 7	1,0	prz prz um		1 2	II III	12		70	1,3 --- 1,3 0,4	CW-3,59
m	3,21				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. pas, mjs Św 3l, 1-w cz. NE kępa 0,16 ha So 109l., Info: LGW REF	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 SO	2 3 16	1,0				II II I	12		60	1,9 2,0 --- 3,9 1,2	CW-3,21
n	0,57				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. mjs Brz 49l, podszt.: czm.p, brz, jał na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	49	1,0	um um prz	19	21	IA	12	366	210	6,2 10,9	TP-0,57

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
732					Gmina Ryczywół (032) Obr. ew. Lipa (0007) Obszar chronionego krajobrazu: Puszcza Notecka RP: DROGI L														
~a			0,05		Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Dąbrówka Leśna (0005) RP: LINIE														
~b			0,02																
	22,96 22,33 22,33 0,63 0,63 22,96 22,96		0,07 0,02 0,02 0,05 0,05 0,07 0,07	0,31 0,31 0,31 0,31 0,31	= 23,34 = 22,35 Obr. ew. Dąbrówka Leśna (0005) = 22,35 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 0,99 Obr. ew. Lipa (0007) = 0,99 Gmina Ryczywół (032) = 23,34 Powiat obornicki (16) = 23,34 Woj. wielkopolskie (30)												2867	135.8	
733					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Dąbrówka Leśna (0005) Leśnictwo - Rożnowo (03) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 67m. max wys npm 72m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	0,04				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ. S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. zmiesz. jdn, mjs Brz, So 55l, podsz.: so, brz na 30%	80 SO (zg)	DRZEW	7 BRZ 3 SO	75 75	1,0	prz prz um	25 27	22 21	II II	4 3	209 99 ---	10 5 15	0,1 0,1 ---	BRAK WSK-0,04
b	2,75				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz 35l, podsz.: czm.p, brz na 30%, Info: 20%BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	35	1,0	um um duże	13	15	I	12	212	585	29,7 10,8	TW-2,75
c	3,55				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, C. drz nat, D. zmiesz. dkęp, mjs Św 15l, podsz.: czm.p, brz na 40%, 1-w cz. E kępa 0,10 ha So 91l. 2-w cz. W kępa 0,15 ha So 91l., Info: 30%BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 SO 1 BRZ 1 BRZ	15 25 25 15	0,9	um um prz		5 8 9 6	I II III III	13			12,0 2,1 0,6 0,6 ---	CP-3,55
							PRZES	SO	91			29	23		3		65	15,3 4,3	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
733 d	4,54				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Św, Db.b, Md 33l, podszt.: czm.p, brz na 40%, Info: 20%BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	33	1,0	um um duże	14	15	IA	12	247	1120	58,8 13,0	TW-4,54
f	2,14				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, wrz.pos, U. 20% grzyby, C. drz szt, D. zmiesz. kęp., 1-w cz. SE kępa 0,14 ha So 91l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	8 9	1,0	prz prz um		2 4	II II	22			1,3 --- 1,3 0,6	CP-2,14
g	1,93				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. podszt.: so, czm.p, jał, brz na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	81	1,0	um um prz	27	22	II	3	348	670	11,6 6,0	Działka nr 1: IB-95%-0,45 AGROT-0,45 ODN-ZRB-0,45
h	1,17				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Md, Św, Db.b 32l, podszt.: brz, czm.p na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	32	1,0	um um duże	13	14	IA	12	237	275	15,3 13,1	TW-1,17
i	10,87				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. podszt.: św, czm.p, so, jał na 80%	100 SO (zg)	DRZEW PODR	SO ŚW	88 35	0,9 0,3	um um prz	28 7	25 10	I II	2 23	393 35	4270 380	65,2 6,0	Działka nr 1: IB-95%-2,73 AGROT-2,73 ODN-ZRB-2,73 TP-8,14

545

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
734 c	2,80				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. naga, C. drz nat, D. podszt.: czm.p na 20%, 1-w cz. C kępa 0,20 ha So 100l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0,25 ha So 100l. 1 szt., Info: LGW O-NAT 2018	100 SO (zg)	DRZEW	SO	3	0,9				II	12				CW-2,80
d		3,12			RP: ZRĄB, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, D. 1-w cz. NE kępa 0,18 ha So 100l. 2-w cz. SE kępa 0,12 ha So 100l., Info: LGW O-NAT 2022	SO	PRZES	SO	100			28	23		2		130		AGROT-3,12 ODN-ZRB-3,12 PIEL-3,12 PRZEST-40%
f	6,99				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. nas gosp, drz szt, LMP. nas gosp SO MP/1/30006/05 , D. podszt.: so, jał, brz, św na 70%, Info: GDN	100 SO (zg)	DRZEW	SO	100	1,1	um um prz	28	23	II	2	399	2790	35,5 5,1	Działka nr 1: IA-95%-3,83 AGROT-3,83 ODN-ZRB-3,83 TP-3,16
g	2,08				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp., podszt.: brz na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 DB.B 1 BRZ	17 17 17	0,8	um um duże		6 4 8	I II II	22			7,3 0,4 0,5 --- 8,2 3,9	CP-2,08
h	2,00				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, U. 20% zwierz, C. drz nat, D. zmiesz. dkęp, pjd Jw, Lp, Md 10l, 1-w cz. SW kępa 0,08 ha So 97l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 DB.B 1 BRZ	10 10 10	1,0	um um prz		3 2 4	I II II	22			0,6 --- 0,6 0,3	CP-2,00
							PRZES	SO	97			30	24		2		30		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
734 i	1,74				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, C. drz nat, D. podsz.: czm.p na 20%, Info: LGW O-NAT 2018	100 SO (zg)	DRZEW	SO	3	0,7				I	12				CW-1,74
j		1,29			RP: ZRĄB, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, D. 1-w cz. SW kępa 0,14 ha So 97l., Info: LGW O-NAT 2022	SO	PRZES	SO	97			30	24		2		50		AGROT-1,29 ODN-ZRB-1,29 PIEL-1,29 PRZEST-100%
k	3,35				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. nas gosp, drz szt, LMP. nas gosp SO MP/1/30006/05 , D. mjs Św 35l, podsz.: czm.p, so, św, brz na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	100	1,0	um um prz	31	25	II	2	357	1195	15,2 4,5	Działka nr 1: IA-95%-1,34 AGROT-1,34 ODN-ZRB-1,34 TP-2,01
l	0,95				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. podsz.: czm.p na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	50	1,0	um um prz	19	21	IA	12	381	360	10,5 11,1	TP-0,95
~a			0,15		RP: DROGI L														
~b			0,30		RP: LINIE														
	23,78 23,78 23,78 23,78 23,78	4,41 4,41 4,41 4,41 4,41	0,45 0,45 0,45 0,45 0,45		= 28,64 = 28,64 Obr. ew. Dąbrówka Leśna (0005) = 28,64 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 28,64 Powiat obornicki (16) = 28,64 Woj. wielkopolskie (30)												4710	81.5	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie-leśna				Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		1 ha	całej pow.														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
735					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Dąbrówka Leśna (0005) Leśnictwo - Rożnowo (03) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 66m. max wys npm 68m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka															
a	4,33				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (sś) n1, T. niz rów, Gl. Bgw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, wrz.pos, U. 20% grzyby, C. drz nat, D. zmiesz. rząd, mjs So 18l, podsz.: brz, so na 30%, 1-w cz. SW kępa 0,20 ha So 83l. 2-w cz. NW kępa 0,23 ha So 97l., Info: LGW O-NAT 2017	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	5 5	1,0	prz prz luź		1 3	II III	22			1,6 --- 1,6 0,4	CW-4,33	
b	2,27				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (sś) n1, T. niz rów, Gl. Bgw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. bor.czr, rkt.spe, C. nas gosp, drz szt, LMP. nas gosp SO MP/1/30007/05 , D. podsz.: so, czm.p, jał na 30%, Info: LGW O-NAT 2023	100 SO (zg)	DRZEW	SO	97	1,1	um um prz	27	23	II	2	393	890	11,9 5,2	IA-95%-2,27 AGROT-2,27 ODN-ZRB-2,27	
c	10,35				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (sś) n1, T. niz rów, Gl. Bgw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. nas gosp, drz szt, LMP. nas gosp SO MP/1/30007/05 , D. podsz.: so, brz, czm.p, św na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	97	1,1	um um prz	28	24	II	2	393	4070	54,3 5,2	Działka nr 1: IA-95%-3,80 AGROT-3,80 ODN-ZRB-3,80 TP-6,55	
d	3,49				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (sś) n1, T. niz rów, Gl. Bgw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, U. 20% grzyby, C. drz szt, D. zmiesz. rząd, pjd Św 8l, mjs So 18l, podsz.: so, brz na 30%, 1-w cz. C kępa 0,13 ha So 97l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	6 6	1,0	prz prz um		1 2	I III	22			1,3 --- 1,3 0,4	CW-3,49	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
735 f	2,05				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (śś) n1, T. niz rów, Gl. Bgw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. podsz.: so, czm.p, jał na 30%, Info: LGW O-NAT 2023	100 SO (zg)	DRZEW	SO	86	1,0	um um prz	27	23	II	2	353	725	11,5 5,6	IA-95%-2,05 AGROT-2,05 ODN-ZRB-2,05	
g	4,58				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. podsz.: św, czm.p, brz, jał na 70%	100 SO (zg)	DRZEW PODRII	SO ŚW	97 44	0,9 0,2	um um prz	30 10	26 13	I II	2 23	420 47	1925 215	25,8 5,6	Działka nr 1: IA-95%-1,86 AGROT-1,86 ODN-ZRB-1,86 TP-2,72	
h	0,96				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs So 60l, podsz.: czm.p na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	50	0,9	um um prz	19	21	IA	12	340	325	9,5 9,9	TP-0,96	
~a			0,15		RP: DROGI L															
~b			0,30		RP: LINIE															
	28,03 28,03 28,03 28,03 28,03		0,45 0,45 0,45 0,45 0,45		= 28,48 = 28,48 Obr. ew. Dąbrówka Leśna (0005) = 28,48 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 28,48 Powiat obornicki (16) = 28,48 Woj. wielkopolskie (30)												8315	115.9		
736 a	4,15				Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Dąbrówka Leśna (0005) Leśnictwo - Mycin (04) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 65m. max wys npm 68m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, Gl. Bgw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. szad, R. śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, C. upr poch, drz szt, D. zmiesz. kęp., podsz.: czm.p, brz na 30%, Info: B-Up-nr 5 , 10%Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 ŚW 1 DB.B 1 BRZ	16 16 16 16	0,9	um um prz		5 4 5 7	I I II II	12			16,4 0,9 0,5 1,1 --- 18,9 4,6	CP-4,15	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
736 b	4,28				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (sś) n1, T. niz rów, Gl. Bgw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. tnk.spe, śmł.spe, tśl.mdr, C. upr poch, drz szt, D. zmiesz. dkep., podszt.: brz, czm.p na 30%, Info: B-Up-nr 5	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 DB.B 1 BK 1 BRZ	6 9 6 6	0,9	prz prz um		1 1 1 2	I II II II	12			1,2 --- 1,2 0,3	CP-4,28
c		4,42			RP: ZRĄB, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (sś) n1, T. niz rów, Gl. Bgw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. bor.czr, tnk.spe, orl.pos, Info: B-UP-nr 5 Zrąb 2021	SO													AGROT-4,42 ODN-ZRB-4,42 PIEL-4,42
d	12,07				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (sś) n1, T. niz rów, Gl. Bgw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, tnk.spe, orl.pos, C. nas gosp, drz szt, LMP. nas gosp SO MP/1/49873/11 , D. podszt.: so, św, jał, czm.p na 30%, Info: B-Up-nr 5	100 SO (zg)	DRZEW	SO	87	1,0	um um prz	29	25	I	2	433	5225	80,9 6,7	Działka nr 1: IA-100%-4,29 AGROT-4,29 ODN-ZRB-4,29 TP-7,78
f	0,83				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (sś) n1, T. niz rów, Gl. Bgw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, tnk.spe, orl.pos, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Brz 27l, podszt.: czm.p, brz na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 ŚW	27 27	0,8	um um prz	10 8	13 10	IA I	12	121 14 ---	100 10 ---	7,5 1,9 ---	TW-0,83
							PRZES	SO	75			27	18		3		8	9,4 11,3	
g	0,45				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (sś) n1, T. niz rów, Gl. Bgw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. tnk.spe, orl.pos, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Czm.p 37l, podszt.: czm.p na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	50 37	1,0	um um prz	20 17	21 16	IA IA	12	305 56 ---	135 25 ---	4,0 1,1 ---	TP-0,45
																361	160	5,1 11,3	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
736 h ~a ~b ~c		1,40			RP: RETENCJA, F. GOSP, G. S, S. Lmb (bm) n1, T. niz rów, GI. Mt, m/tn, P. zad, R. moż.trz, tśl.mdr, pok.zwy, D. podsz.: so, brz, kru na 10%, 1-w cz. C bagno 0,50 ha RP: DROGI L RP: DROGI L RP: DROGI L	OL	PRZES	SO OL	75 75			26 30	19 19		3 3		15 3 --- 18			
	21,78 21,78 21,78 21,78 21,78	5,82 5,82 5,82 5,82 5,82	0,54 0,54 0,54 0,54 0,54		= 28,14 = 28,14 Obr. ew. Dąbrówka Leśna (0005) = 28,14 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 28,14 Powiat obornicki (16) = 28,14 Woj. wielkopolskie (30)												5521	115.5		
737 a b	2,52 2,20				Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Dąbrówka Leśna (0005) Leśnictwo - Mycin (04) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 65m. max wys npm 68m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. tnk.spe, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. mjs Św 30l, podsz.: so, św, jał na 30% RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd., podsz.: brz, ol.s na 20%, 1-w cz. N kępa 0,18 ha So 65l. 2-w cz. W kępa 0,07 ha So 65l. 3-w cz. W kępa 0,07 ha So 65l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	90	1,0	um um prz	29	26	I	2	438	1105	16,4 6,5	IB-95%-2,52 AGROT-2,52 ODN-ZRB-2,52	
						100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	25 25	0,9	um um duże	8 9	11 12	IA II	12	131 11 ---	290 25 ---	25,4 1,4 ---	TW-2,20	
							PRZES	SO	65			23	21		3		30	26,8 12,2		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna		Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
737 c	0,68				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMw (ww) n2, T. niz rów, Gl. Bgw, pl, ZR. Molinio caeruleae-Quercetum, P. szad, R. tłś.mdr, orl.pos, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz 60l, Św 35l, podsz.: czm.p, św, so na 20%, 1-w cz. C bagno 0,13 ha	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	60	0,8	um um prz	26	24	IA	13	360	245	5,7 8,4	TP-0,68
d	1,25				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMw (ww) n2, T. niz rów, Gl. Bgw, pl, ZR. Molinio caeruleae-Quercetum, P. szad, R. tłś.mdr, orl.pos, śmł.spe, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Db.c 26l, podsz.: św, czm.p, so na 30%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO 3 ŚW	26 22	0,7	prz prz um	10 7	11 7	I I	12	56 9 ---	70 10 ---	6,2 3,4 ---	TW-1,25
f	1,16				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, Gl. Bgw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. tnk.spe, orl.pos, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz 86l, Św 35l, podsz.: św, so, czm.p, brz na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	86	1,0	um um prz	29	26	I	2	433	500	7,9 6,8	IB-95%-1,16 AGROT-1,16 ODN-ZRB-1,16
g	0,89				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, Gl. Bgw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. tnk.spe, śmł.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. 1-w cz. SW kępa 0,08 ha Św,Brz 26l.	140 SO (zg)	DRZEW	DB.B	5	0,8	prz prz luź		2	II	12				CW-0,89
							PRZES	SO ŚW BRZ	71 26 26			26 7 10	23 9 13	3 4 4			3 2 1 ---	6	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
737 h	3,56				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. tnk.spe, orl.pos, śmł.spe, C. drz szt, D. mjs Brz 50l, podsz.: czm.p, św, brz na 20%, Info: 20%BMw D-stan podkrzesany	100 SO (zg)	DRZEW	SO	50	0,9	um um prz	21	21	IA	12	340	1210	35,1 9,9	TP-3,56
i	7,84				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMw (ww) n2, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Molinio caeruleae-Quercetum, P. szad, R. tśl.mdr, tnk.spe, orl.pos, C. drz szt, D. mjs Św 35l, podsz.: czm.p, św, brz na 20%, 1-w cz. NW kępa 0,44 ha So,Św,Brz 30l.	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	71	0,9	um um prz	31	26	IA	3	413	3240	60,9 7,8	TP-7,84
j	0,56				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n2, T. niz rów, GI. Gw, pl, ZR. Molinio caeruleae-Quercetum, P. szad, R. tśl.mdr, pok.zwy, tnk.spe, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Brz 34l, podsz.: czm.p, św, brz na 20%	80 DB-SO (niezg) Przeb. C	DRZEW	8 OL 2 SO	34 34	1,0	um um duże	12 16	12 13	IV I	13	101 40 ---	55 20 ---	2,1 1,2 ---	TW-0,56
k				1,02	RP. BAGNO (N), Info: EKO-R		PRZES	ŚW	70			33	24		3		3		
							ZADRZEW (w cz. C)	SO SO BRZ	26 50 26			7 23 10	8 14 11		4 3 4		10 30 3 ---		
							ZAKRZEW (w cz. C)	IWA		0,5							43		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
737 I	1,04				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (sś) n1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. tnk.spe, tśl.mdr, rkt.spe, C. drz nat, D. zmiesz. rzęd, mjs Św 26l, podszt.: czm.p, bk, św na 30%, 1-w cz. E kępa 0,12 ha So 78l. 2-w cz. SW kępa 0,11 ha So 78l. 3-w cz. W kępa 0,05 ha So 60l., Info: 30%BMw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	26 26	0,7	um um prz	9 9	11 12	I II	13	84 9 ---	85 10 ---	7,7 0,5 ---	TW-1,04
m	4,57				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (sś) n1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. tnk.spe, orl.pos, rkt.spe, C. drz szt, D. mjs Św 40l, podszt.: czm.p, św, brz na 50%, 1-w cz. W kępa 0,36 ha So 60l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	82 60	0,9	um um prz	30 20	26 20	I 3	2	383	1750	29,2 6,4	Działka nr 1: IB-95%-2,21 AGROT-2,21 ODN-ZRB-2,21 TP-2,36
n	0,51				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (sś) n1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd, mjs Św, Brz 36l, podszt.: św na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	36	0,9	um um prz	14	15	I	12	202	105	5,0 9,8	TW-0,51
~a			0,09		RP: LINIE														
~b			0,30		RP: LINIE														
~c			0,39		RP: DROGI L														
~d			0,06		RP: DROGI L														
	26,78 26,78 26,78 26,78 26,78		0,84 0,84 0,84 0,84 0,84	1,02 1,02 1,02 1,02 1,02	= 28,64 = 28,64 Obr. ew. Dąbrówka Leśna (0005) = 28,64 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 28,64 Powiat obornicki (16) = 28,64 Woj. wielkopolskie (30)												8948 (43)	208.1	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg-). Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
738					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Nowołoskoniec (0019) Leśnictwo - Mycin (04) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 65m. max wys npm 68m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka															
a	2,52				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMw (ww) n2, T. niz rów, Gl. Bgw, pl, ZR. Molinio caeruleae-Quercetum, P. szad, R. tśl.mdr, tnk.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. mjs Św 66l, Św, Brz 35l, podsz.: św, so na 30%, 1-w cz. N kępa 0,18 ha So,Brz,OI 28l. 2-w cz. C kępa 0,28 ha So 28l., Info: 30%LMw , 20%LMśw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	66	0,8	um um prz	29	25	IA	13	364	915	18,9 7,5	TP-2,52	
b				1,37	RP. BAGNO (N), Info: EKO-R		ZADRZEW (w cz. C)	SO BRZ OL	36 36 36			13 12 14	13 15 14		4 4 4		70 20 8 --- 98			
c	2,06				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n2, T. niz rów, Gl. Gw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. tśl.mdr, tnk.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkep, mjs OI 36l, Św 31l, podsz.: czm.p, kru, św na 10%, 1-w cz. C kępa 0,05 ha So 75l. 2-w cz. S kępa 0,07 ha So 75l., Info: 10%BMw	80 DB-SO (niezg) Przeb. C	DRZEW	9 BRZ 1 SO	36 31	1,0	um um prz	17 15	18 15	I IA	13	202 20 --- 222	415 40 --- 455	15,1 2,4 --- 17,5 8,5	TW-2,06	
d	0,95				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMw (ww) n2, T. niz rów, Gl. Bgw, pl, ZR. Molinio caeruleae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, tśl.mdr, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz 64l, Św 45l, podsz.: czm.p, św na 80%, Info: 10%LMw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	64	0,8	um um prz	29	26	IA	12	359	340	7,3 7,7	TP-0,95	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
738 f	3,02				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n2, T. niz rów, GI. Gw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. zmiesz. grp., podszyt.: św, czm.p na 30%, 1-w cz. C kępa 0,14 ha Brz,So 36l. 2-w cz. C kępa 0,09 ha Św 17l., Info: 10%BMw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	5 SO 5 ŚW	65 65	0,8	um um prz	33 28	26 24	IA I	13	182 242 ---	550 730 ---	11,5 22,0 ---	TP-3,02
g	0,53				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, GI. Gw, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. tłś.mdr, rkt.spe, tnk.spe, C. drz nat, Info: 30%BMw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	29	0,7	prz prz um	12	12	I	13	103	55	3,9 7,4	BRAK WSK-0,53
h	2,32				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n2, T. niz rów, GI. Gw, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. pok.zwy, tłś.mdr, jeż.spe, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp., podszyt.: czm.p, ol, brz na 30%, 1-w cz. N bagno 0,11 ha 2-w cz. NE bagno 0,08 ha	80 DB-SO (niezg)	DRZEW	6 OL 3 OL.S 1 SO	36 28 36	0,7	prz prz um	17 10 12	16 11 14	III IV I	13	81 20 15 ---	190 45 35 ---	6,5 2,2 1,7 ---	BRAK WSK-2,32
i	6,42				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMW (ww) n2, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Molinio caeruleae-Quercetum, P. szad, R. tłś.mdr, tnk.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. mjs Św 45l, Św 30l, podszyt.: czm.p, św na 40%, 1-w cz. S kępa 0,43 ha So,Św 26l., Info: 20%BMsw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	70	1,0	um um prz	30	26	IA	13	465	2985	57,1 8,9	TP-6,42
j	1,07				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, GI. Gw, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. tłś.mdr, mal.włś, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp., podszyt.: czm.p, brz, św na 30%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	29 29	0,6	prz prz luź	12 10	12 10	I I	13	79 7 ---	85 5 ---	6,0 1,0 ---	BRAK WSK-1,07
							PRZES	SO	62			26	19		3		13	7,0 6,5	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
738 k	7,20				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (sś) n1, T. niz rów, Gl. Bgw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. tnk.spe, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. pjd Św 45l, mjs Św 72l, podsz.: czm.p, św na 80%, 1-w cz. NW kępa 0,08 ha Św 32l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	72	1,1	um um prz	28	25	I	2	441	3175	62,3 8,7	TP-7,20	
I	0,75				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (sś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zmiesz. jdn,, podsz.: czm.p, św na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 ŚW	35 35	1,0	um um prz	14 10	14 11	I II	12	151 40 --- 191	115 30 --- 145	5,8 3,3 --- 9,1 12,1	TW-0,75	
~a			0,15		RP: LINIE															
~b			0,30		RP: LINIE															
	26,84 26,84 26,84 26,84 26,84		0,45 0,45 0,45 0,45 0,45	1,37 1,37 1,37 1,37 1,37	= 28,66 = 28,66 Obr. ew. Nowołoskoniec (0019) = 28,66 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 28,66 Powiat obornicki (16) = 28,66 Woj. wielkopolskie (30)												9761 (98)	227		
739					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Nowołoskoniec (0019) Leśnictwo - Mycin (04) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 66m. max wys npm 68m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka															
a	1,63				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMw (ww) n2, T. niz rów, Gl. Bgw, pl, ZR. Molinio caeruleae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tśl.mdr, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs So 28l, podsz.: św, czm.p na 20%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO 2 ŚW 1 ŚW	36 28 36	0,8	um um prz	19 8 13	17 10 14	IA I I	13	157 17 17 --- 191	255 30 30 --- 315	11,7 4,1 2,3 --- 18,1 11,1	TW-1,63	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
739 b	1,68				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n2, T. niz rów, Gl. Gw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. tśl.mdr, śmł.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Os, Jw, Ol 54l, Św 30l, pods.: czm.p, św na 60%, 1-w cz. W bagno 0,08 ha	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 SO 2 BRZ 2 ŚW	54 54 54	1,0	um um prz	25 22 22	24 23 21	IA I I	13	228 58 95 --- 381	385 95 160 --- 640	10,1 2,0 6,5 --- 18,6 11,1	TP-1,68
c	4,20				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMw (ww) n2, T. niz rów, Gl. Bgw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. tśl.mdr, nar.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. mjs Św, Brz 63l, Św 25l, pods.: św, czm.p na 30%, Info: 30%LMw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	63	1,0	um um prz	26	25	IA	13	445	1870	40,7 9,7	TP-4,20
d	0,90				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n2, T. niz rów, Gl. Gw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. tśl.mdr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zmiesz. jdn., 1-w cz. S bagno 0,06 ha	100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 ŚW	63 63	0,6	prz prz um	27 26	25 25	IA I	13	212 71 --- 283	190 65 --- 255	4,2 2,0 --- 6,2 6,9	TP-0,90
f	1,26				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, Gl. Bgw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Bk, Św, Db.s, Db.c, Md 27l, pods.: brz, czm.p na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	27 27	0,8	um um duże	11 12	13 14	IA I	12	135 14 --- 149	170 20 --- 190	12,8 0,9 --- 13,7 10,9	TW-1,26
g	14,70				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. bor.czr, tnk.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. pods.: czm.p, św, brz na 80%, 1-w cz. E kępa 0,30 ha Św 32l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	73	1,1	um um prz	27	26	IA	2	518	7615	138,3 9,4	TP-14,70

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
739 h	1,49				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, Gl. Bgw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. drz szt	100 SO (zg)	DRZEW	SO	36	0,9	um um prz	18	19	IA	12	247	370	16,8 11,3	TW-1,49	
i	1,68				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, Gl. Bgw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zmiesz. kęp., podsz.: brz, czm.p, św na 20%, Info: 20%BMw	100 SO (zg)	DRZEW	4 SO 3 ŚW 2 SO 1 MD	34 34 50 34	0,8	um um prz	13 9 19 18	14 11 20 18	I II I I	12	66 28 50 20 ---	110 45 85 35 ---	5,9 5,7 2,6 1,6 ---	TW-1,68	
~a			0,15		RP: LINIE															
~b			0,30		RP: LINIE															
	27,54 27,54 27,54 27,54 27,54		0,45 0,45 0,45 0,45 0,45		= 27,99 = 27,99 Obr. ew. Nowołoskoniec (0019) = 27,99 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 27,99 Powiat obornicki (16) = 27,99 Woj. wielkopolskie (30)												11530	268.2		
740					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Nowołoskoniec (0019) Leśnictwo - Mycin (04) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 66m. max wys npm 71m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka															
a		1,13			RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, Gl. Gw, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szch, R. tśl.mdr, tnk.spe, nar.spe, D. podsz.: iwa, kru na 60%, 1-w cz. C bagno 0,24 ha, Info: EKO-R	DB-SO	PRZES	ŚW BRZ OL	54 54 54			18 19 17	18 20 18		4 4 4		60 30 20 ---	110		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna		Wiek dojr./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
740 b	3,32				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bgw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szch, R. tnk.spe, orl.pos, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Db.b, Md, Dg, Ol 22l, podsz.: kru, czm.p, brz, św na 30%, 1-w cz. N kępa 0,35 ha Św,Brz 54l. 2-w cz. E kępa 0,15 ha Św 79l., Info: 20%BMw	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 ŚW 2 BRZ	22 22 22	0,7	um um prz	7 7 8	10 7 11	IA I II	12	51 7 14 --- 72	170 25 45 --- 240	20,2 7,1 3,2 --- 30,5 9,2	TW-3,32
c	1,64				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n2, T. niz rów, Gl. Gw, pl, ZR. Molinio caeruleae-Quercetum, P. szad, R. tśl.mdr, śmł.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp,, podsz.: czm.p, św, brz na 60%, 1-w cz. S kępa 0,13 ha Brz,Ol,Św 35l. 2-w cz. W kępa 0,05 ha Ol 35l., Info: 20%BMw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 ŚW	64 64 64	0,7	prz prz um	28 28 28	26 25 25	IA I I	13	217 45 40 --- 302	355 75 65 --- 495	7,6 1,1 2,0 --- 10,7 6,5	TP-1,64
d	3,87				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMw (ww) n2, T. niz rów, Gl. Bgw, pl, ZR. Molinio caeruleae-Quercetum, P. szch, R. tśl.mdr, nar.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp,, podsz.: czm.p, św, brz na 60%, Info: 25%LMw	80 DB-SO (niezg) Przeb. C	DRZEW	5 BRZ 2 SO 2 ŚW 1 OL	34 34 51 34	0,8	um um prz	16 16 21 16	16 16 21 17	I IA I III	13	83 40 76 15 --- 214	320 155 295 60 --- 830	12,5 7,7 13,2 2,2 --- 35,6 9,2	TW-3,87
f	1,26				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, Gl. Bgw, pl, ZR. Molinio caeruleae-Quercetum, P. szch, R. tśl.mdr, tnk.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp,, podsz.: czm.p, brz, św na 30%, Info: 30%BMw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	36 36	0,9	um um prz	16 17	17 17	IA I	12	222 20 --- 242	280 25 --- 305	12,8 0,9 --- 13,7 10,9	TW-1,26

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
740 g	12,66				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMw (ww) n2, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Molinio caeruleae-Quercetum, P. szch, R. tłś.mdr, nar.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Św 66l, podsz.: czm.p, św, brz na 70%, 1-w cz. NW kępa 0,10 ha Ol,Brz,So 35l. 2-w cz. W kępa 0,10 ha Ol 35l. 3-w cz. S kępa 0,20 ha Brz 38l., Info: 20%LMw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	66	0,9	um um prz	28	26	IA	12	404	5115	105,1 8,3	TP-12,66
h	0,45				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMw (ww) n2, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, SP. 9190(c), P. szch, R. tłś.mdr, orl.pos, śmł.spe, C. drz szt, D. mjs So, Brz 17l, podsz.: brz, czm.p na 30%	140 SO-DB (zg)	DRZEW PRZES	DB.B SO	17 105	0,9	um um duże	 30	5 26	II 2	12		1	0,5 1,1	CP-0,45
i	3,61				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. Bw, plp/pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szch, R. śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkep, mjs Św 16l, podsz.: brz, czm.p na 30%, 1-w cz. SW kępa 0,05 ha So 110l. 2-w cz. NW kępa 0,16 ha So 110l. 3-w cz. S kępa 0,40 ha So 48l., Info: 30%BMw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 DB.B 1 BRZ SO SO	16 16 16 110 48	0,8	prz prz um	 34 18	5 4 7 26 19	I II II 2 4	12		14,5 0,4 0,9 --- 15,8 4,4 45 85 --- 130	CP-3,61	
j		0,36			RP: POL ŁOW, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n2, T. niz rów, GI. Bgw, pl, P. naga, Info: 30%BMw	DB-SO	PRZES	BRZ SO	50 50			22 18	19 16		4 4		10 8 18		
~a			0,16		RP: LINIE														
~b			0,38		RP: DROGI L														
	26,81 26,81 26,81 26,81 26,81	1,49 1,49 1,49 1,49 1,49	0,54 0,54 0,54 0,54 0,54		= 28,84 = 28,84 Obr. ew. Nowołoskoniec (0019) = 28,84 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 28,84 Powiat obornicki (16) = 28,84 Woj. wielkopolskie (30)												7303	211.9	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna				Grubizna								Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
741					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Nowołoskoniec (0019) Leśnictwo - Mycin (04) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 66m. max wys npm 89m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	1,55				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n2, T. niz rów, GI. Gw, pl, ZR. Molinio caeruleae-Quercetum, P. szch, R. nar.spe, tłś.mdr, jeż.spe, C. drz szt, D. zmiesz. jdn,, podsz.: czm.p, św na 90%, 1-w cz. NE kępa 0,10 ha So,Św 65l. 2-w cz. C kępa 0,10 ha So,Św 65l.	80 DB-SO (niezg) Przeb. C	DRZEW	9 OL 1 BRZ	35 35	0,9	um um prz	15 17	18 18	II I	13	212 20 --- 232	330 30 --- 360	11,8 1,2 --- 13,0 8,4	TW-1,55
b	5,78				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n2, T. niz rów, GI. Gw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szch, R. tłś.mdr, nar.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd So 95l, mjs Brz 63l, podsz.: czm.p, św na 80%, 1-w cz. C kępa 0,35 ha So,Ol 29l., Info: 20%BMw LGW REF	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	63 63	0,9	um um prz	28 28	25 25	IA I	12	359 56 --- 415	2075 325 --- 2400	45,1 10,3 --- 55,4 9,6	TP-5,78
c	2,10				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szch, R. śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp,, podsz.: brz, czm.p na 30%, 1-w cz. W kępa 0,12 ha So 95l., Info: 20%LMw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 DB.B 1 BK	8 9 9	0,8	um um prz		2 3 2	I II II	12				CP-2,10
d	1,28				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n2, T. niz rów, GI. Gw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szch, R. tnk.spe, nar.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zmiesz. jdn,, podsz.: św, czm.p na 80%, Info: 30%BMśw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 ŚW	79 79	0,9	prz prz um	30 29	26 26	I II	3 3	292 105 --- 397	375 135 --- 510	6,5 3,1 --- 9,6 7,5	TP-1,28

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
741 f	1,16				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n2, T. niz rów, GI. Gw, pl, ZR. Molinio caeruleae-Quercetum, P. szch, R. pok.zwy, tłś.mdr, jeż.spe, C. drz szt, D. mjs Brz 35l	80 DB-SO (niezg) Przeb. C	DRZEW OL		35	0,8	um um prz	17	17	III	13	151	175	6,3 5,4	TW-1,16
g	1,81				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n2, T. niz rów, GI. Gw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szch, R. tłś.mdr, nar.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. mjs Św 35l, podsz.: czm.p, św na 70%, Info: 20%BMw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW SO		79	0,9	um um prz	29	26	I	2	363	655	11,5 6,4	TP-1,81
h	2,26				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMw (ww) n2, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. tłś.mdr, nar.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Md, Bk, Jw 30l, So, Św 34l, podsz.: czm, brz, św na 50%, OP. Płaty roślinności: w cz. C wid.jał, Info: 40%LMw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW 6 SO 3 OL 1 ŚW	30 30 30	0,8	um um prz	11 12 10	13 15 12	I III I	13	84 42 9 ---	190 95 20 ---	12,6 4,1 2,5 ---	TW-2,26	
i	2,37				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. Bw, ptp/pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, C. drz nat, D. zmiesz. dkęp, pjd Lp 10l, podsz.: brz, czm.p, jrj na 20%, 1-w cz. SE kępa 0,13 ha So 105l.	100 SO (zg)	DRZEW 6 SO 2 BRZ 1 ŚW 1 DB.B	10 10 10 10	0,9	um um prz		3 4 2 2	I II II II	12			1,3 ---	CP-2,37	
							PRZES SO ŚW		105 105			34 36	26 27		3 3		30 2 ---	0,5	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
741 j	1,19				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. Bw, plp/pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. drz nat, D. zmiesz. dkęp., podszyt.: św, brz, czm.p na 30%, 1-w cz. NE kępa 0,10 ha Św 10l., Info: 30%BMw	80 SO (cz zg)	DRZEW	5 ŚW 3 ŚW 1 SO 1 ŚW	30 45 30 80	0,6	um um prz	10 15 12 24	11 17 14 24	I I IA II	13	42 70 14 37 ---	50 85 15 45 ---	6,2 4,6 1,0 1,0 ---	BRAK WSK-1,19	
k	3,41				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. Bw, plp/pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. tśl.mdr, tnk.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd, mjs Jw, Lp 6l, 1-w cz. NE kępa 0,20 ha So 105l., OP. Płaty roślinności: w cz. C wid. jał, Info: 10%Bśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 DB.S SO	4 6 105	1,0				I II	12 3		55		CW-3,41	
l	4,21				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (śś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. tnk.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Św 40l, podszyt.: św, czm.p, brz na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	90	0,8	um um prz	30	26	I	2	353	1485	22,0 5,2	Działka nr 1: IB-95%-1,90 AGROT-1,90 ODN-ZRB-1,90 TP-2,31	
m	0,72				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. podszyt.: czm.p, brz, jał na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	48	1,0	um um prz	17	19	I	12	300	215	7,0 9,7	TP-0,72	
~a			0,15		RP: LINIE															
~b			0,31		RP: LINIE															
~c			0,18		RP: DROGI L															
	27,84 27,84 27,84 27,84 27,84		0,64 0,64 0,64 0,64 0,64		= 28,48 = 28,48 Obr. ew. Nowołoskoniec (0019) = 28,48 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 28,48 Powiat obornicki (16) = 28,48 Woj. wielkopolskie (30)												6493	158.1		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
742					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Nowołoskoniec (0019) Leśnictwo - Mycin (04) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 66m. max wys npm 93m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	2,74				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n2, T. niz rów, GI. Bgms, pl, ZR. Molinio caeruleae-Quercetum, P. szad, R. tśl.mdr, orl.pos, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Brz, Ol 63l, Św 35l, podsz.: czm.p, św na 40%, Info: 30%BMśw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 SO 2 SO 2 ŚW	63 85 63	0,9	um um prz	27 30 27	25 26 25	I I I	13	237 76 111 ---	650 210 305 ---	14,1 3,3 9,6 ---	TP-2,74
b	1,60				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (sś) n1, T. niz rów, GI. Bgms, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. tnk.spe, orl.pos, bor.czr, C. drz szt, drz nat, D. mjs Brz, Św 85l, podsz.: św, brz, so, czm.p na 50%	100 SO (zg)	DRZEW PODRII	SO ŚW	85 45	0,8 0,3	um um prz	29 10	27 14	I II	2 23	343 71	550 115	8,8 5,5	BRAK WSK-1,60
c	2,11				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n2, T. niz rów, GI. Bgms, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. tnk.spe, śmł.spe, tśl.mdr, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp,, podsz.: czm.p, brz na 30%, 1-w cz. N kępa 0,11 ha So,Św 62l.	100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 2 LP 1 GB 1 DB.B SO ŚW	3 6 5 5 62 62	1,0			1 1 1 1	I II II II	12	25 24 24	24 22 3 3	35 5 ---	CW-2,11
d	4,40				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMw (ww) n2, T. niz rów, GI. Bgw, ps/pl, ZR. Molinio caeruleae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Db.b, Md 21l, podsz.: czm.p, brz na 30%, 1-w cz. NW kępa 0,10 ha So 110l. Św 35l. 2-w cz. SE kępa 0,10 ha So 110l. Św 35l.	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 BRZ 1 ŚW SO ŚW ŚW	21 21 21 110 35 55	0,8	um um prz	7 7 7	8 10 7	I II I	12	47 8 3 58	205 35 15 255	32,4 2,5 4,8 39,7 9,0	TW-4,40

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
742 f	10,72				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. mjs Brz 90l, podszt.: czm.p, św, so, brz, jał na 80%, 1-w cz. NW kępa 0,40 ha So, Św 57l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	90	0,9	um um prz	32	26	I	2	398	4265	63,2 5,9	Działka nr 1: IB-95%-3,53 AGROT-3,53 ODN-ZRB-3,53 Działka nr 2: IB-95%-3,37 AGROT-3,37 ODN-ZRB-3,37 TP-3,82
g	3,12				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. podszt.: czm.p, brz na 30%, Info: 20%Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	36	0,9	um um prz	13	14	I	12	202	630	30,7 9,8	TW-3,12
h	3,51				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd, mjs Db.b 17l, podszt.: czm.p, brz na 30%, 1-w cz. S kępa 0,20 ha So 100l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	17 17	0,9	um um duże		5 8	I II	12			15,8 1,9 --- 17,7 5,0	CP-3,51
i	3,49				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Bk 11l, podszt.: czm.p, jrż na 50%, 1-w cz. NW kępa 0,25 ha So 100l. 2-w cz. E kępa 0,08 ha So 100l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	11 11	1,0	um um prz		3 5	I II	12			17,5 2,1 --- 19,6 5,6	CP-3,49
j	0,75				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz 49l, podszt.: czm.p, jał, brz na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	49	0,9	um um prz	17	19	I	12	274	205	6,5 8,7	TP-0,75
~a			0,23		RP: DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
742 ~b ~c ~d			0,13 0,30 0,16		RP: DROGI L RP: LINIE RP: LINIE															
	32,44 32,44 32,44 32,44 32,44		0,82 0,82 0,82 0,82 0,82		= 33,26 = 33,26 Obr. ew. Nowołoskoniec (0019) = 33,26 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 33,26 Powiat obornicki (16) = 33,26 Woj. wielkopolskie (30)												7353	213.2		
743					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Nowołoskoniec (0019) Leśnictwo - Nowołoskoniec (05) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 68m. max wys npm 90m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka															
a	4,19				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz pag, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, bor.bru, C. drz szt, D. mjs Brz, So.we 85l, Św, Brz, So 35l, pods.: czm.p, so, jał, brz, db na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	85	0,9	um um prz	28	24	II	3	333	1395	22,6 5,4	Działka nr 1: IB-95%-2,44 AGROT-2,44 ODN-ZRB-2,44 TP-1,75	
b	6,68				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, bor.bru, C. drz szt, D. mjs Brz 85l, Św 35l, pods.: czm.p, so, jał, św na 30%, Info: 10% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	85	0,9	um um prz	26	22	II	3	312	2085	33,8 5,1	Działka nr 1: IB-95%-1,22 AGROT-1,22 ODN-ZRB-1,22 TP-5,46	
c	0,70				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz pag, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. pods.: czm.p, brz, db na 50%, Info: 40% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	36	1,1	um um duże	13	15	I	12	242	170	8,3 11,9	TW-0,70	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
743 d	3,52				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, wrz.pos, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. pas, mjs Db.s, Gb, Jw 5l, podszt.: czm.p, jał, jrż na 20%, 1-w cz. NW kępa 0,21 ha So 100l., Info: 30% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 ŚW	5 5 5	1,0				I II II	12			1,1 --- 1,1 0,3	CW-3,52
f	1,33				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. mjs Brz 49l, podszt.: czm.p, jał, so na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	49	0,9	um um prz	15	16	II	12	213	285	9,7 7,3	TP-1,33
g	7,94				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, bor.bru, C. drz szt, D. mjs Św 35l, podszt.: czm.p, jał, so, św, jrż na 40%, Info: 30% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	85	1,0	um um prz	27	23	II	3	353	2805	45,5 5,7	TP-7,94
~a			0,26		RP: DROGI L														
~b			0,40		RP: DROGI L														
~c			0,08		RP: LINIE														
~d			0,11		RP: LINIE														
	24,36 24,36 24,36 24,36 24,36		0,85 0,85 0,85 0,85 0,85		= 25,21 = 25,21 Obr. ew. Nowołoskoniec (0019) = 25,21 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 25,21 Powiat obornicki (16) = 25,21 Woj. wielkopolskie (30)											6796	121		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
744					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Nowołoskoniec (0019) Leśnictwo - Nowołoskoniec (05) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 68m. max wys npm 77m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	9,80				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, bor.bru, C. drz szt, D. podsz.: so, czm.p, jał, brz, db, św na 20%, Info: 10% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	85	1,0	um um prz	25	22	II	3	353	3460	56,1 5,7	TP-9,80
b	3,03				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, bor.bru, C. drz szt, D. podsz.: so, św, brz, czm.p na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	65	0,9	um um prz	20	21	I	12	343	1040	23,1 7,6	TP-3,03
c	4,01				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, bor.bru, C. drz szt, D. zmiesz. pas, mjs Md 26l, podsz.: brz, jrz, jał, ol.s na 20%, 1-w cz. NE kępa 0,11 ha So 121l., Info: 5% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	26 26	0,9	um um duże	10 10	11 12	I II	12	93 23 116	375 90 465	33,0 5,1 38,1 9,5	TW-4,01
d	3,70				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, bor.bru, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd, mjs Md 21l, podsz.: brz, czm.p, jał na 20%, 1-w cz. W kępa 0,07 ha So 121l. 2-w cz. NW kępa 0,06 ha So 121l., Info: 15% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 ŚW	21 21 21	0,9	um um duże	8 8 6	8 8 I III I	12	47 6 53	175 20 195	27,2 1,7 29,7 8,0	TW-3,70	
							PRZES	SO	121			29	23		3		27	49	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
744 f	2,69				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobry-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, wrz.pos, bor.bru, C. drz szt, D. zmiesz. pas, mjs Bk, Św, Md 16l, podszt.: brz, czm.p, jał na 20%, 1-w cz. NE kępa 0,08 ha So 105l. 2-w cz. E kępa 0,07 ha So 105l., Info: 10% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	16 16	1,0	um um duże		5 7	I II	12			15,2 0,8 --- 16,0 5,9	CP-2,69	
g	2,85				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobry-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, wrz.pos, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd., podszt.: czm.p, jał na 10%, 1-w cz. C kępa 0,13 ha So 105l., Info: 15% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 ŚW	8 8 8	0,9	prz prz luź		2 3 1	II II II	12			1,6 --- 1,6 0,6	CP-2,85	
h	0,85				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobry-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, chr.spe, C. drz szt, D. mjs Brz 49l, podszt.: so, brz, czm.p, jał na 30%, 1-w cz. C kępa 0,15 ha So 65l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	49	0,9	um um prz	15	16	II	12	223	190	6,5 7,6	TP-0,85	
~a			0,15		RP: DROGI L															
~b			0,22		RP: DROGI L															
~c			0,30		RP: DROGI L															
~d			0,11		RP: DROGI L															
	26,93 26,93 26,93 26,93 26,93		0,78 0,78 0,78 0,78 0,78		= 27,71 = 27,71 Obr. ew. Nowołoskoniec (0019) = 27,71 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 27,71 Powiat obornicki (16) = 27,71 Woj. wielkopolskie (30)													5511	171.1	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
745					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Nowołoskoniec (0019) Leśnictwo - Nowołoskoniec (05) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 68m. max wys npm 77m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka															
a	4,67				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. naga, C. drz nat, D. zmiesz. pas, mjs Św 4l, 1-w cz. SW kępa 0,13 ha So 88l. 2-w cz. NW kępa 0,13 ha So 88l., Info: 15% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW 8 SO 2 BRZ	2 2	1,0				I I	12				3,9 --- 3,9 0,8	CW-4,67	
b	23,83				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, bor.bru, C. drz szt, D. podsz.: so, brz, czm.p, jał na 20%	100 SO (zg)	DRZEW SO	88	1,0	um um prz	26	22	II	3	363	8650	133,5 5,6	Działka nr 1: IA-95%-5,85 AGROT-5,85 ODN-ZRB-5,85 TP-17,89		
c	0,80				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. mjs Brz 49l, podsz.: czm.p, so, brz, jał na 20%	100 SO (zg)	DRZEW SO	49	0,8	um um prz	15	15	II	13	183	145	5,0 6,2	TP-0,80		
~a			0,12		RP: DROGI L															
~b			0,30		RP: DROGI L															
	29,30 29,30 29,30 29,30 29,30		0,42 0,42 0,42 0,42 0,42		= 29,72 = 29,72 Obr. ew. Nowołoskoniec (0019) = 29,72 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 29,72 Powiat obornicki (16) = 29,72 Woj. wielkopolskie (30)												8884	142,4		

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
746					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Nowołoskoniec (0019) Leśnictwo - Nowołoskoniec (05) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 68m. max wys npm 75m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	3,74				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, C. drz szt, D. zmiesz. pas, mjs Md 20l, podszt.: czm.p, brz, so, jał na 40%, 1-w cz. SW kępa 0,08 ha So 101l. 2-w cz. W kępa 0,08 ha So 101l., Info: 30% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 ŚW	20 20 20	1,0	um um duże	7 8	8 9 5	I II II	12	45 20 ---	170 75 ---	31,4 5,7 0,9 ---	TW-3,74
b	4,51				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. wrz.pos, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. pas., podszt.: czm.p, brz na 30%, 1-w cz. C kępa 0,12 ha So 101l. 2-w cz. SE kępa 0,11 ha So 101l., Info: 30% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 ŚW	14 14 14	0,9	prz prz um		5 7 4	I II I	12			17,8 2,5 1,0 ---	CP-4,51
c	10,34				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fał, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, bor.bru, C. drz szt, D. mjs So, Św 30l, podszt.: czm.p, św, so, jał, brz na 40%, 1-w cz. SE kępa 0,24 ha So 35l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	67	1,0	um um prz	21	21	II	12	313	3235	72,3 7,0	TP-10,34
d	2,37				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, wrz.pos, tnk.spe, C. drz szt, D. zmiesz. pas, mjs Md 7l, podszt.: czm.p, jał, jrz na 10%, 1-w cz. SW kępa 0,12 ha So 101l.	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 ŚW	7 7 7	0,9	luż		1 2 1	II II II	12			1,3 ---	CP-2,37
							PRZES	SO	101			27	22		2		33	0,5	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachełnienie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
746 f		2,40			RP: ZRĄB, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, D. 1-w cz. SE kępa 0,12 ha So 101l. 2-w cz. NW kępa 0,18 ha So,Św 34l.	SO	PRZES	SO SO ŚW	101 34 34			28 15 14	23 14 13		3 4 4		83 10 10 ---		AGROT-2,40 ODN-ZRB-2,40 PIEL-2,40 PRZEST-60%
g	4,51				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. mjs Św 74l, So, Brz, Św 34l, podsz.: czm.p, so, jał, brz na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	74	1,1	um um prz	24	22	II	3	369	1665	32,6 7,2	TP-4,51
h	0,90				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz 49l, podsz.: czm.p, jał, brz, so na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	49	0,9	um um prz	16	16	II	12	218	195	6,7 7,4	TP-0,90
~a			0,15		RP: DROGI L														
~b			0,30		RP: DROGI L														
	26,37 26,37 26,37 26,37 26,37	2,40 2,40 2,40 2,40 2,40	0,45 0,45 0,45 0,45 0,45		= 29,22 = 29,22 Obr. ew. Nowołoskoniec (0019) = 29,22 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 29,22 Powiat obornicki (16) = 29,22 Woj. wielkopolskie (30)												5618	172.2	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
747					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Nowołoskoniec (0019) Leśnictwo - Nowołoskoniec (05) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 67m. max wys npm 73m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	10,10				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Św 83l, Św 33l, podsz.: czm.p, brz, jał, jr, so na 40%, 1-w cz. S kępa 0,27 ha So 49l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	83	1,0	um um prz	24	22	II	3	358	3615	60,6 6,0	Działka nr 1: IA-95%-5,23 AGROT-5,23 ODN-ZRB-5,23 TP-4,87
b	18,19				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz, Md 61l, Św 31l, podsz.: czm.p, brz, jał, św na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	61	0,9	um um prz	20	21	I	12	323	5875	141,0 7,8	TP-18,19
c	4,35				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd, mjs Md, Db.b 57l, Brz 30l, podsz.: czm.p, brz, jał, jr, kru na 40%, Info: D-stan podkrzesany	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	57 57	0,9	um um prz	19 19	20 18	I III	12	286 21 ---	1245 90 ---	32,5 1,6 ---	TP-4,35
~a			0,20		RP: DROGI L														
~b			0,03		RP: DROGI L														
~c			0,31		RP: DROGI L														
	32,64 32,64 32,64 32,64		0,54 0,54 0,54 0,54 0,54		= 33,18 = 33,18 Obr. ew. Nowołoskoniec (0019) = 33,18 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 33,18 Powiat obornicki (16) = 33,18 Woj. wielkopolskie (30)												10825	235.7	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
748					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Nowołoskoniec (0019) Leśnictwo - Nowołoskoniec (05) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 64m. max wys npm 69m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	5,19				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, bor.bru, C. drz szt, D. zmiesz. rząd, mjs Św, Db.b 28l, podsz.: brz, czm.p, jał, św na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	28 28	0,8	um um duże	10 11	12 12	I II	12	107 9 ---	555 45 ---	42,0 2,4 ---	TW-5,19
							PRZES	SO	115			36	23		3		4	8,6	
b	2,90				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, bor.bru, C. drz szt, D. zmiesz. rząd, mjs Md, Św 24l, podsz.: brz, czm.p, jał, św na 20%, 1-w cz. SW kępa 0,13 ha So 115l.	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	24 24	0,8	um um duże	9 9	10 10	I III	12	79 9 ---	230 25 ---	24,4 1,7 ---	TW-2,90
							PRZES	SO	115			32	25		2		21	9,0	
c	2,39				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, wrz.pos, rkt.spe, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Db.b 16l, podsz.: brz, czm.p na 30%, 1-w cz. S kępa 0,09 ha So 115l., Info: 25% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 BRZ 1 ŚW 1 BK	16 16 16 16	0,9	um um duże		5 7 5 2	I II I II	12			9,4 0,7 0,5 ---	CP-2,39
							PRZES	SO	115			31	25		2		31	4,4	
d	2,79				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Db.b 6l, podsz.: czm.p, jrż na 20%, 1-w cz. W kępa 0,17 ha So 115l., Info: LGW ODDO 2017	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	6 6	0,8			1	I II	22			0,7 ---	CW-2,79
							PRZES	SO	115			32	25		2		59	0,3	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna		Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
748 f		3,62			RP: ZRĄB, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, D. 1-w cz. SE kępa 0,17 ha So 115l., Info: 10% Bśw	SO	PRZES	SO	115			34	25		2		60		AGROT-3,62 ODN-ZRB-3,62 PIEL-3,62
g	2,27				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. mjs Brz 85l, So, Brz, Os, Db.b 35l, podsz.: so, brz, czm.p, kru, jał na 60%, 1-w cz. N kępa 0,07 ha So,Brz 40l. 2-w cz. NW kępa 0,06 ha So,Brz 30l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	85	0,9	um um prz	27	25	I	3	388	880	14,1 6,2	TP-2,27
h i	1,55			0,10	RP. Ł (Ł V) RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.bru, C. drz szt, D. mjs Brz, Db.b, Md 32l, podsz.: brz, czm.p, św, kru, jał na 20%, Info: 30% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	32	0,9	um um duże	12	13	I	12	167	260	15,3 9,9	TW-1,55
j	0,76				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMw (ww) n2, T. niz rów, GI. MRms, ps/pl, ZR. Molinio caeruleae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Os, Db.b 45l, podsz.: czm.p, kru, brz, jrż, so na 60%, 1-w cz. N kępa 0,05 ha So,Brz 90l. 2-w cz. NE kępa 0,05 ha So 80l., Info: 40% BMśw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	5 SO 5 BRZ	45 45	1,0	um um prz	19 18	21 19	IA II	12	157 107 --- 264	120 80 --- 200	4,0 2,2 --- 6,2 8,2	TP-0,76
k				0,04	RP. PS (Ps VI)														
l				0,20	RP. Ł (Ł V)														
m				1,20	RP. Ł (Ł IV)														

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
748 n	4,94				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. mjs Brz 69l, podsz.: brz, czm.p, św, jrż na 40%, Info: 25% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	69	0,8	um um prz	24	23	I	12	313	1545	31,9 6,5	TP-4,94
o	3,13				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, C. drz nat, D. zmiesz. dkęp., podsz.: czm.p, jrż na 10%, 1-w cz. W kępa 0,12 ha So 94l., Info: LGW ONAT 2018	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	4 4	0,6			1	II II	23			0,6 --- 0,6 0,2	CW-3,13
p	3,35				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, bor.bru, C. nas gosp, drz szt, LMP. nas gosp SO MP/1/49875/11 , D. mjs Brz 95l, Brz, Św 40l, podsz.: brz, so, czm.p, św na 70%, Info: LGW ODOD 2024, 20% BMśw, GDN	100 SO (zg)	DRZEW	SO	95	1,0	um um prz	27	24	II	2	351	1175	16,2 4,8	IB-95%-3,35 AGROT-3,35 ODN-ZRB-3,35
r	1,82				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, wrz.pos, bor.bru, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd, mjs Św 25l, podsz.: brz, czm.p, jał, jrż, ol.s na 30%, 1-w cz. S kępa 0,25 ha So,Brz 75l., Info: 35% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 MD	25 25 25	0,9	um um duże	10 10 12	11 11 13	IA II I	12	117 9 14 --- 140	215 15 25 --- 255	18,7 1,0 2,0 --- 21,7 11,9	TW-1,82
							PRZES	SO BRZ DB.B	75 75 60			27 23 20	22 20 13		3 4 4		70 4 1 --- 75		
~a			0,03		RP: DROGI L														
~b			0,12		RP: DROGI L														
~c			0,19		RP: DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
748 ~d ~f			0,05 0,01		RP: DROGI L RP: DROGI L														
	31,09 31,09 31,09 31,09 31,09	3,62 3,62 3,62 3,62 3,62	0,40 0,40 0,40 0,40 0,40	1,54 1,54 1,54 1,54 1,54	= 36,65 = 36,65 Obr. ew. Nowołoskoniec (0019) = 36,65 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 36,65 Powiat obornicki (16) = 36,65 Woj. wielkopolskie (30)											5446		187.8	
749 a	1,48				Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Dąbrówka Leśna (0005) Leśnictwo - Rożnowo (03) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 57m. max wys npm 72m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (śś) n2, T. niz fal, Gl. RDbr, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. pjd Db.b 100l, mjs Brz, Db.b 53l, podsz.: lsz, kru, db.b, czm.p, św na 70%, Info: 30%BMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	53	0,8	um um prz	24	23	IA	12	329	485	13,1 8,9	TP-1,48
b	3,04				Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkep, pjd Db.b 120l, Bk 140l, mjs Św, Db.b 75l, podsz.: kru, bk, db.b, lsz, św, czm.p na 70%, Info: 20%LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	75 75	1,0	um um prz	27 27	26 25	I I	2 3	363 39 402	1105 120 1225	20,6 1,3 21,9 7,2	TP-3,04
c	2,39				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd, mjs Db.b, Md, Św 28l, podsz.: brz, db.b na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	28 28	0,8	um um prz	10 12	13 14	IA I	12	126 28 154	300 65 365	21,1 3,3 24,4 10,2	TW-2,39

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna		Wiek dojr./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
749 d	2,01				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ. S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. pjd Db.b 120l, Brz 100l, mjs Brz, Db.b, Św 61l, Św, Db.b 45l, podsz.: kru, jrż, db.b, bk, św, czm.p na 70%, Info: D-stan podkrzesany 10%LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	61	1,0	um um prz	26	25	IA	12	434	870	19,7 9,8	TP-2,01
f	2,08				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ. S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd, mjs Md, Św 28l, podsz.: brz, kru, db.b, czm.p na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 DB.B	28 28 28	0,7	um um prz	9 12 8	12 14 10	I I II	12	84 14 5 ---	175 30 10 ---	13,2 1,4 1,1 ---	TW-2,08
g	0,97				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ. S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Db.b, Bk 22l, podsz.: ak, brz, jał na 20%, 1-w cz. SW kępa 0,22 ha So 110l. Św 35l., Info: 10%BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 AK 1 BRZ	22 22 22	0,7	um um prz	7 7 7	9 10 10	I II II	12	42 14 7 ---	40 15 5 ---	5,5 0,9 0,5 ---	TW-0,97
h	1,46				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ. S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Bk, Św 22l, podsz.: kru, brz, bk, św na 30%, 1-w cz. NW kępa 0,15 ha So 110l., Info: 10%LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 AK 1 BRZ 1 DB.B	22 22 22 22	0,7	um um prz	7 9 7	9 12 11 7	I I II III	13	33 17 7 ---	50 25 10 ---	6,5 1,6 0,7 0,1 ---	TW-1,46
							PRZES	SO ŚW	110 35			34 13	26 14		3 4	70 3 ---	73	8,9 6,1	
							PRZES	SO DB.B ŚW ŚW	110 60 60 45			36 23 21 12	27 14 16 10		2 4 3 4	50 15 8 8 ---	81		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
749 i	1,21				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDbr, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, drz nat, D. IP , IIP zmiesz. dkęp, mjs Bk 60l, podsz.: bk, ak, kru, jał, czm.p na 60%, Info: 10%LMśw	100 SO (zg)	2 PIĘTR IP	SO	110	0,6	luż	40	28	I	3	257	310	3,5 2,9	BRAK WSK-1,21	
~a			0,06		Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: DROGI L		IIP	6 DB.B 4 ŚW	60 60	0,7	luż	21 20	16 18	III III	22	78 78 ---	95 95 ---	3,3 3,8 ---		
~b			0,06		Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: DROGI L													7,1		
~c			0,02		RP: DROGI L													5,9		
	14,64 14,64 14,64 14,64		0,14 0,14 0,14 0,14		= 14,78 = 14,78 Obr. ew. Dąbrówka Leśna (0005) = 14,78 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 14,78 Powiat obornicki (16) = 14,78 Woj. wielkopolskie (30)												3963	121.2		
750 a	0,75				Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Dąbrówka Leśna (0005) Leśnictwo - Rożnowo (03) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 65m. max wys npm 70m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 AK	16 16 16	0,8	um um prz		5 7 7	I II II	12			3,0 0,2 0,2 --- 3,4 4,5	CP-0,75	
					RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDbr, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp,, podsz.: ak, czm.p, brz na 30%, 1-w cz. NE kępa 0,18 ha So 135l. Ak 110l., Info: 10%BMśw 10%Bśw		PRZES	SO AK	135 110			36 34	27 21		2 3		55 1 ---	56		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
750 b	0,74				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, U. 20% zwierz, C. drz nat, D. zmiesz. rzęd, pjd Św 10l, 1-w cz. S kępa 0,07 ha So 134l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	10 10	0,9	um um prz		3 5	I II	22			0,4 --- 0,4 0,5	CP-0,74
c	1,11				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Św 10l, podsz.: brz, czm.p na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	6 6	1,0	prz prz um		2 3	I II	12			0,3 --- 0,3 0,3	CP-1,11
d	1,75				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. mjs Db.b 35l, podsz.: brz, db.b, jał, ak na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	125	1,1	um um prz	40	27	II	2	430	750	6,5 3,7	Działka nr 1: IB-92%-0,93 AGROT-0,93 ODN-ZRB-0,93 Działka nr 2: IB-92%-0,82 AGROT-0,82 ODN-ZRB-0,82
f	2,34				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDbr, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Św, Brz, Ak, Lp 16l, podsz.: ak, czm.p, brz na 30%, 1-w cz. S kępa 0,40 ha So 135l. Św 20l., Info: 25%BMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 DB.B	16 16	0,9	um um prz		4 4	I II	22			9,2 0,8 --- 10,0 4,3	CP-2,34
												28 21 30 15	27 20 27 16		2 3 3 4		130 5 2 10 --- 147		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
750 g	2,74				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śml.spe, tnk.spe, rkt.spe, U. 20% zwierz, C. drz nat, D. zmiesz. dkęp, pjd Brz, Jw, Lp, Św 10l, mjs So 6l, 1- w cz. S kępa 0,40 ha So 105l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 DB.B	10 11	0,8	um um prz		3 3	I II	22			0,5 --- 0,5 0,2	CP-2,74
							PRZES	SO DB.B ŚW	105 45 45			35 13 12	28 14 13		2 4 4		130 5 3 --- 138		
h	3,14				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śml.spe, tnk.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Św 10l, Bk 6l, So, Brz 15l, 1-w cz. W kępa 0,17 ha So 126l. 2-w cz. S kępa 0,14 ha So 106l. Db.b,Św 45l.	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	6 6	1,0	prz prz um		1 2	I II	12			1,0 --- 1,0 0,3	CP-3,14
							PRZES	SO SO DB.B ŚW	126 106 45 45			38 37 12 12	27 28 13 12		2 3 4 4		60 55 3 2 --- 120		
i	6,33				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, rkt.spe, śml.spe, C. drz szt, D. mjs Db.b 35l, podsz.: brz, db.b, jał na 50%, OP. Płaty roślinności: w cz. C wid.goż	100 SO (zg)	DRZEW	SO	115	1,0	um um prz	40	27	II	2	391	2475	24,9 3,9	Działka nr 1: IB-95%-2,46 AGROT-2,46 ODN-ZRB-2,46 Działka nr 2: IB-95%-2,64 AGROT-2,64 ODN-ZRB-2,64
~a			0,05		RP: DROGI L														
~b			0,12		RP: DROGI L														
~c			0,03		RP: LINIE														
~d			0,31		RP: L ENERG		SAMOS (w cz. C)	ŚW	35	0,5			6						

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny				
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
750 ~f			0,09		RP: L ENERG		SAMOS (w cz. C)	ŚW	35	0,5			6									
	18,90 18,90 18,90 18,90 18,90		0,60 0,60 0,60 0,60 0,60		= 19,50 = 19,50 Obr. ew. Dąbrowka Leśna (0005) = 19,50 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 19,50 Powiat obornicki (16) = 19,50 Woj. wielkopolskie (30)												3721	47				
751					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Dąbrowka Leśna (0005) Leśnictwo - Rożnowo (03) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 65m. max wys npm 69m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka																	
a	0,60				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. drz nat, D. mjs So 2l, Info: LGW O-NAT 2018	100 SO (zg)	DRZEW	SO	5	0,8				I	12				CW-0,60			
b		0,28			RP: ZRĄB, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, Info: LGW O-NAT 2022	SO	PRZES	SO	94			32	28		3		20		AGROT-0,28 ODN-ZRB-0,28 PIEL-0,28 PRZEST-100%			
c	0,16				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. mjs Brz 94I, Św, Bk, Brz 30I, podsz.: brz, db.b, czm.p, so, jał na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	94	0,8	um um prz	32	28	I	2	372	60	0,8 5,0	BRAK WSK-0,16			

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
751 d	3,86				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. drz nat, D. mjs So 2l, 1-w cz. W kępa 0,23 ha So 84l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0,22 ha So 84l. 1 szt., Info: LGW O-NAT 2018	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO BK	5 84 40	0,8	prz prz um		1 30 13	I 27 14	22 2 4				CW-3,86
f		4,03			RP: ZRĄB, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, D. 1-w cz. NE kępa 0,15 ha So 89l. 2-w cz. W kępa 0,13 ha So 89l. 3-w cz. SE kępa 0,15 ha So 89l., Info: LGW O-NAT 2022	SO	PRZES	SO	89			31	27		2		280		AGROT-4,03 ODN-ZRB-4,03 PIEL-4,03 PRZEST-70%
g	3,62				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. mjs Brz 94l, Db.b, Bk 39l, podsz.: brz, db.b, czm.p, so, jał na 80%, Info: GDN	100 SO (zg)	DRZEW	SO	94	0,8	um um prz	32	28	I	2	372	1345	18,8 5,2	Działka nr 1: IA-90%-0,77 AGROT-0,77 ODN-ZRB-0,77 TP-2,85
h	15,19				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. nas gosp, drz szt, LMP. nas gosp SO MP/1/49871/11 , D. mjs Db.b, Bk 39l, podsz.: brz, czm.p, db.b, jał na 80%, Info: GDN	100 SO (zg)	DRZEW	SO	84	0,8	um um prz	31	27	I	2	343	5210	84,4 5,6	Działka nr 1: IA-90%-3,55 AGROT-3,55 ODN-ZRB-3,55 TP-11,64
~a			0,15		RP: DROGI L														
~b			0,30		RP: DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
751 ~c ~d ~f ~g ~h			0,07 0,08 0,06 0,04 0,04		RP: DROGI L RP: DROGI L RP: DROGI L RP: L ENERG RP: L ENERG		SAMOS (w cz. C) SAMOS (w cz. C)	ŚW ŚW	28 28	0,7 0,7				5 7						
	23,43 23,43 23,43 23,43 23,43	4,31 4,31 4,31 4,31 4,31	0,74 0,74 0,74 0,74 0,74		= 28,48 = 28,48 Obr. ew. Dąbrówka Leśna (0005) = 28,48 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 28,48 Powiat obornicki (16) = 28,48 Woj. wielkopolskie (30)												7066	104		
752 a b	 3,74 1,99				Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Dąbrówka Leśna (0005) Leśnictwo - Rożnowo (03) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 63m. max wys npm 67m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														CW-3,74	
					RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz nat, D. podsz.: czm.p, brz na 20%, 1-w cz. NW kępa 0,13 ha So 90l. 2-w cz. S kępa 0,15 ha So 90l. Bk 40l., Info: LGW O-NAT 2018	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO BK ŚW	5 90 40 40	1,0 	prz prz luź		1 29 18 13	I 25 15 13	I 2 4 4		70 18 1 89			
					RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, C. nas gosp, drz szt, LMP. nas gosp SO MP/1/49871/11 , D. mjs Brz 87l, So 59l, Bk, Św 40l, podsz.: so, brz, db.b, św, bk na 70%, Info: LGW O-NAT 2023 , GDN	100 SO (zg)	DRZEW	SO	87	0,8	um um prz	31	26	I	2	353	700	10,9 5,5	IB-95%-1,99 AGROT-1,99 ODN-ZRB-1,99	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
752 c	4,26				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zmiesz. rząd, mjs Db.b, Md 30l, podszt.: czm.p, brz, św na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 ŚW 1 BRZ	30 30 30	0,7	um um prz	12 10 13	14 12 15	IA I I	12	126 9 14 ---	535 40 60 ---	33,1 4,8 2,7 ---	TW-4,26
d	1,70				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. mjs Brz 93l, So 59l, Św, Bk 40l, podszt.: so, brz, db.b, św, bk na 70%, Info: LGW O-NAT 2023	100 SO (zg)	DRZEW	SO	93	0,8	um um prz	30	26	I	2	367	625	8,9 5,2	IB-95%-1,70 AGROT-1,70 ODN-ZRB-1,70
f	2,07				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. mjs Brz 93l, Św, Bk 39l, podszt.: so, czm.p, brz, db.b, św, bk na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	93	1,0	um um prz	30	26	I	2	420	870	12,3 5,9	Działka nr 1: IA-95%-0,51 AGROT-0,51 ODN-ZRB-0,51 TP-1,56
g	3,84				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. mjs Brz 93l, Św, Bk, Brz 39l, podszt.: so, brz, św, bk, czm.p na 50%, 1-w cz. C kępa 0,15 ha So 59l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	93	0,9	um um prz	30	25	II	2	315	1210	17,2 4,5	Działka nr 1: IA-95%-2,10 AGROT-2,10 ODN-ZRB-2,10 TP-1,74
h	4,03				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. podszt.: św, brz, bk na 30%, 1-w cz. W kępa 0,20 ha Brz,So 45l.	100 SO (zg)	DRZEW PODR II	SO 8 BK 2 ŚW	94 40 40	0,8 0,5	um um prz	31 10 8	26 12 11	I I III	2 22	372 42 10 ---	1500 170 40 ---	21,0 5,2	TP-4,03
																52	210		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskaźania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
752 i	1,80				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. mjs Brz 93l, Św, Bk, Db.s 39l, podsz.: czm.p, so, brz, db.b, św, bk na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	93	1,0	um um prz	27	26	I	2	462	830	11,8 6,6	Działka nr 1: IA-95%-1,44 AGROT-1,44 ODN-ZRB-1,44 TP-0,36
j	4,64				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, plm, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. nas gosp, drz szt, LMP. nas gosp SO MP/1/49871/11 , D. mjs Brz 83l, Św, Bk 40l, podsz.: so, bk, brz, db.b, św na 70%, 1-w cz. W kępa 0,30 ha Brz,So 45l. 2-w cz. S kępa 0,35 ha Brz,So 45l., Info: GDN	100 SO (zg)	DRZEW	SO	83	0,9	um um prz	30	25	I	2	383	1775	29,2 6,3	TP-4,64
~a			0,15		RP: DROGI L														
~b			0,30		RP: LINIE														
~c			0,08		RP: L ENERG		SAMOS (w cz. C)	ŚW	28	0,6		6							
	28,07 28,07 28,07 28,07 28,07		0,53 0,53 0,53 0,53 0,53		= 28,60 = 28,60 Obr. ew. Dąbrówka Leśna (0005) = 28,60 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 28,60 Powiat obornicki (16) = 28,60 Woj. wielkopolskie (30)												8444	151.9	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
753					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Dąbrówka Leśna (0005) Leśnictwo - Rożnowo (03) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 64m. max wys npm 68m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	1,39				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śml.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp., podsz.: czm.p na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 DB.B 1 BRZ	15 15 15	0,8 um um prz			5 4 7	I II II	12			5,6 0,1 0,3 --- 6,0 4,3	CP-1,39
							PRZES	SO.WE	55			14	15		4		1		
b	1,09				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śml.spe, rkt.spe, wrz.pos, C. drz nat, D. zmiesz. kęp,	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 3 DB.B SO	10 8 109	1,0 um um prz			3 1 26	I II	12 2		20		CP-1,09
c	1,22				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śml.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz 110l, So, So.we, Brz 35l, Db.b 45l, podsz.: so, brz, db.b, bk na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	110	1,0 um um prz			37 26	II	2	385	470	5,1 4,2	IB-95%-1,22 AGROT-1,22 ODN-ZRB-1,22
d	0,51				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śml.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. podsz.: czm.p, bk na 90%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	50	0,9 um um prz			19 21	IA	12	340	175	5,0 9,8	TP-0,51
f	5,60				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, śml.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. mjs Św 30l, podsz.: św, brz, so, bk, czm.p, jał na 40%	100 SO (zg)	DRZEW PODR	SO BK	87 30	0,9 0,4 um um prz			30 25 6	I 22	2	393	2200	34,1 6,1	Działka nr 1: IB-95%-3,32 AGROT-3,32 ODN-ZRB-3,32 TP-2,28

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszar chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
753 g	1,88				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. podsz.: bk, czm.p, so, św, brz na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	87	0,9	um um prz	26	24	II	3	327	615	9,6 5,1	Działka nr 1: IB-95%-0,27 AGROT-0,27 ODN-ZRB-0,27 TP-1,61	
h	1,38				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd., podsz.: czm.p, brz na 20%, 1-w cz. NW kępa 0,07 ha So 101l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	16 16	1,0	um um prz		5 7	I II	12			6,9 0,8 --- 7,7 5,6	CP-1,38	
i	1,34				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, wrz.pos, C. drz nat, D. mjs Św 11l, podsz.: czm.p na 20%, 1-w cz. NE kępa 0,05 ha So 101l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	11	0,9	um um prz		3	II	12			4,1 3,1	CP-1,34	
j	1,58				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, wrz.pos, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. 1-w cz. W kępa 0,06 ha So 101l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	7	1,0	prz prz um		1	II	22				CP-1,58	
k	1,13				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. mjs Db.b 50l, Brz 35l, podsz.: so, brz, db.b na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	101	0,9	um um prz	30	25	II	2	341	385	4,8 4,2	IB-95%-1,13 AGROT-1,13 ODN-ZRB-1,13	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
753 l	1,17				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, plm, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śml.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Db.b 35l, podsz.: czm.p, brz na 20%, 1-w cz. S kępa 0,21 ha So 95l.	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 DB.B 1 BRZ	16 16 16	0,8	um um prz		5 4 7	I II II	12			4,1 0,2 0,3 --- 4,6 3,9	CP-1,17
m	1,21				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, plm, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śml.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz nat, D. zmiesz. dkęp,, 1-w cz. S kępa 0,25 ha So 95l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 3 DB.B SO	10 10 95	1,0	um um prz		3 3 25	I II II	12 2		60 70		CP-1,21
n	1,50				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, plm, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śml.spe, bor.czr, rkt.spe, U. 20% zwierz, C. drz nat, D. zmiesz. dkęp,, 1-w cz. S kępa 0,15 ha So 95l. Bk 40l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BK SO BK	7 9 95 40	1,0	prz prz um		1 2 25 10	I II II II	22 2 2 4		53 5 --- 58		CP-1,50
o	3,15				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. naga, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs So 17l, Bk 25l, 1-w cz. NE kępa 0,06 ha So 100l. 2-w cz. S kępa 0,10 ha So 100l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 BRZ 1 BK	3 3 3	1,0				II II II	12			1,0 --- 1,0 0,3	CW-3,15
p	2,01				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, plm, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śml.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. podsz.: db.b, so, św, jał na 40%, 1-w cz. W luka 0,15 ha, Info: Miejsce postoju	100 SO (zg)	DRZEW PODR	SO BK	95 30	0,9 0,3	um um prz	31	26 7	I II	2 22	420	845	11,7 5,8	BRAK WSK-2,01

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
753 ~a ~b ~c ~d			0,38 0,04 0,11 0,11		RP: DROGI L RP: DROGI L RP: DROGI L RP: DROGI L															
	26,16 26,16 26,16 26,16 26,16		0,64 0,64 0,64 0,64 0,64		= 26,80 = 26,80 Obr. ew. Dąbrówka Leśna (0005) = 26,80 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 26,80 Powiat obornicki (16) = 26,80 Woj. wielkopolskie (30)												5021	93.7		
754 a b c	 1,54 1,92 2,26				Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Dąbrówka Leśna (0005) Leśnictwo - Rożnowo (03) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 64m. max wys npm 68m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. pods.: czm.p, brz na 80% RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. rząd, pjd Db.c 27l, mjs Md 27l, pods.: czm.p, brz na 30% RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. rząd, mjs Brz, Md, Db.c 27l, pods.: czm.p, brz na 20%	100 SO (zg) 100 SO (zg) 100 SO (zg)	DRZEW DRZEW DRZEW	SO 9 SO 1 BRZ SO	53 27 27 27	0,8 0,8 0,8	um um prz um duże um duże	19 10 12 10	21 12 14 11	I IA I I	12 12 12	270 135 13 --- 148	415 260 25 --- 285	11,9 7,7 19,5 1,3 --- 20,8 10,8	TP-1,54 TW-1,92 TW-2,26	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
754 d	2,05				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz nat, D. mjs So 18l, Brz 20l, pods.: czm.p na 30%, 1-w cz. N kępa 0,20 ha So 115l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	20 115	0,9	um um prz	7 28	9 23	IA	13 2	80 50	165 50	25,9 12,6	TW-2,05
f	1,88				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz nat, D. mjs So 18l, Brz 20l, pods.: czm.p na 40%, 1-w cz. SW kępa 0,20 ha So 115l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	20 115	0,8	um um prz	7 28	8 23	I	12 2	50 30	95 30	17,5 9,3	TW-1,88
g	4,95				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. pods.: czm.p, so, brz, św na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	83	1,0	um um prz	28	24	I	2	428	2120	34,8 7,0	Działka nr 1: IB-95%-1,57 AGROT-1,57 ODN-ZRB-1,57 TP-3,38
h	13,70				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. pods.: czm.p, so, brz, św na 40%, 1-w cz. W luka 0,05 ha 2-w cz. W luka 0,10 ha 3-w cz. SW kępa 0,06 ha So 34l., Info: 20%BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	83	1,0	um um prz	27	22	II	3	353	4835	81,1 5,9	Działka nr 1: IB-95%-1,75 AGROT-1,75 ODN-ZRB-1,75 Działka nr 2: IB-95%-2,25 AGROT-2,25 ODN-ZRB-2,25 TP-9,70
~a			0,24		RP: DROGI L														
~b			0,15		RP: DROGI L														
	28,30 28,30 28,30 28,30 28,30		0,39 0,39 0,39 0,39 0,39		= 28,69 = 28,69 Obr. ew. Dąbrówka Leśna (0005) = 28,69 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 28,69 Powiat obornicki (16) = 28,69 Woj. wielkopolskie (30)												8250	212.6	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
755					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Dąbrówka Leśna (0005) Leśnictwo - Rożnowo (03) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 64m. max wys npm 74m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka															
a	0,60				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. podsz.: czm.p, brz na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	50	1,0	um um prz	19	21	IA	12	376	225	6,5 10,8	TP-0,60	
b	11,84				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pls, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. mjs Św 35l, podsz.: czm.p, św, so, brz, jał na 60%, 1-w cz. W kępa 0,20 ha So 66l., Info: 10%Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	88	0,9	um um prz	29	25	I	2	393	4655	71,0 6,0	Działka nr 1: IA-95%-2,92 AGROT-2,92 ODN-ZRB-2,92 Działka nr 2: IA-95%-3,19 AGROT-3,19 ODN-ZRB-3,19 TP-5,73	
c	2,13				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n2, T. niz rów, GI. MRw, m/pl, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. szad, R. tłś.mdr, jeż.spe, pok.zwy, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Brz 26l, So 32l, podsz.: brz, so, czm.p na 30%, 1-w cz. C luka 0,15 ha	80 DB-SO (niezg)	DRZEW	6 OL 3 ŚW 1 SO	26 26 26	0,7	um um prz	11 7 9	13 9 10	III I I	13	61 19 9 ---	130 40 20 ---	6,6 7,2 1,7 ---	BRAK WSK-2,13	
d		0,73			RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. Lmb (bo) n2, T. niz rów, GI. Mt, m/tp, ZR. Sphagno squarrosi-Alnetum, P. szch, R. tłś.mdr, trz.spe, śmł.spe, Info: EKO-R	OL	PODR	OL	25	0,2			6		23					

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha				
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
755 f	0,82				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp., podsz.: czm.p, so, brz, św na 80%, Info: EKO-R, O-K	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	66 95	0,8	prz prz um	26 34	23 25	I II	13	242 61 --- 303	200 50 --- 250	4,3 0,7 --- 5,0 6,1	BRAK WSK-0,82			
g	1,54				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. MRms, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp., podsz.: czm.p, św na 30%, 1-w cz. S bagno 0,23 ha	80 DB-SO (niezg) Przeb. C	DRZEW	6 ŚW 4 SO	70 70	0,8	um um prz	28 27	26 25	I I	3 3	318 121 --- 439	490 185 --- 675	13,0 3,8 --- 16,8 10,9	TP-1,54			
h	2,69				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Md 26I, podsz.: czm.p, brz na 30%, 1-w cz. N kępa 0,06 ha So 70I. 2-w cz. N kępa 0,18 ha So 121I. 3-w cz. SE kępa 0,12 ha So 70I. 4-w cz. W kępa 0,10 ha So 70I., Info: 20%Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 ŚW	26 26 26	0,8	um um prz	9 10 7	12 13 9	IA I I	12	98 28 7 --- 133	265 75 20 --- 360	21,4 4,1 3,4 --- 28,9 10,7	TW-2,69			
i	1,98				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. bor.czr, tnk.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. podsz.: so, św, brz, czm.p na 40%, 1-w cz. C kępa 0,36 ha So 31I. 2-w cz. N kępa 0,12 ha So,Św 65I.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	82	1,0	um um prz	28	24	I	2	423	840	14,0 7,1	TP-1,98			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
755 j	5,63				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. podsz.: so, czm.p, db.b, św na 30%, Info: 10%BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	84	1,0	um um prz	27	25	I	3	428	2410	39,0 6,9	Działka nr 1: IA-95%-1,46 AGROT-1,46 ODN-ZRB-1,46 Działka nr 2: IA-95%-0,08 AGROT-0,08 ODN-ZRB-0,08 Działka nr 3: IA-95%-0,72 AGROT-0,72 ODN-ZRB-0,72 TP-3,37	
~a			0,15		RP: DROGI L															
~b			0,30		RP: LINIE															
~c			0,14		RP: DROGI L															
~d			0,18		RP: DROGI L															
	27,23 27,23 27,23 27,23 27,23	0,73 0,73 0,73 0,73 0,73	0,77 0,77 0,77 0,77 0,77		= 28,73 = 28,73 Obr. ew. Dąbrówka Leśna (0005) = 28,73 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 28,73 Powiat obornicki (16) = 28,73 Woj. wielkopolskie (30)												9675	196.7		
756 a	0,67				Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Dąbrówka Leśna (0005) Leśnictwo - Rożnowo (03) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 65m. max wys npm 79m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka	100 SO (zg)	DRZEW	SO	49	1,0	um um prz	18	19	I	12	305	205	6,5 9,7	TP-0,67	
					RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. podsz.: czm.p na 80%															

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
756 b	2,89				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (sś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz nat, D. zmiesz. rzęd, mjs So, Św 15l, podszt.: czm.p na 40%, 1-w cz. E bagno 0,24 ha 2-w cz. E kępa 0,20 ha So 97l. Św 50l. Ol,So 26l.	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	12 12	0,9	um um prz		4 5	II II	12			7,9 0,8 --- 8,7 3,0	CP-2,89	
c	3,67				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. śmł.spe, trawy, rkt.spe, C. drz nat, D. zmiesz. rzęd., podszt.: czm.p na 20%, 1-w cz. C kępa 0,18 ha So 96l., Info: LGW O-NAT 2018	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	3 3	0,5				I II	12			1,7 --- 1,7 0,5	CW-3,67	
d	1,81				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n2, T. niz rów, GI. MRw, m/pl, ZR. Molinio caeruleae-Quercetum, P. szch, R. tnk.spe, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp., podszt.: so, brz, czm.p na 30%, 1-w cz. S bagno 0,16 ha, Info: 30%BMw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 SO 3 OL 1 BRZ	28 28 28	0,5	prz prz um	9 12 10	11 14 12	I III II	13	47 25 7 --- 79	85 45 15 --- 145	6,4 2,1 0,6 --- 9,1 5,0	BRAK WSK-1,81	
f	2,10				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (sś) n1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Molinio caeruleae-Quercetum, P. szad, R. tnk.spe, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Św 65l, Św 45l, podszt.: czm.p, św, brz na 50%, 1-w cz. E kępa 0,41 ha So,Ol 28l., Info: 30%BMw	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	65 97	0,8	um um prz	26 27	23 23	I II	12	207 91 --- 298	435 190 --- 625	9,7 2,6 --- 12,3 5,9	TP-2,10	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
756 g	1,65				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, C. drz nat, D. zmiesz. kęp, pjd Gb 10l, Lp 9l, 1-w cz. W kępa 0,10 ha So 83l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 DB.B SO ŚW	7 7 83 40	1,0	prz prz um		2 2 23 14	I II I	12 2 2 4			40 2 --- 42	CP-1,65	
h	4,09				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, tnk.spe, C. drz szt, D. mjs Św 35l, podsz.: czm.p, św, so, jał na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	83	1,0	um um prz	28	26	I	2	423	1730	28,4 6,9	Działka nr 1: IB-95%-0,98 AGROT-0,98 ODN-ZRB-0,98 TP-3,11	
i	2,03				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, U. 20% zwierz, C. drz nat, D. zmiesz. rzęd,, 1-w cz. E kępa 0,08 ha So 30l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	8 7 30	1,0	prz prz um		2 3	II II	22		3	1,2 --- 1,2 0,6	CP-2,03	
j	6,19				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. podsz.: so, św, brz na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	83	1,0	um um prz	26	23	II	3	353	2185	36,6 5,9	Działka nr 1: IB-95%-2,08 AGROT-2,08 ODN-ZRB-2,08 TP-4,11	
k	3,05				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd, mjs Md 36l, So 32l, podsz.: brz, so na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	36 36	0,9	um um duże	13 13	14 15	I II	12	182 15 --- 197	555 45 --- 600	27,1 1,7 --- 28,8 9,4	TW-3,05	
~a			0,15		RP: DROGI L															
~b			0,31		RP: LINIE															
~c			0,21		RP: DROGI L															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
756																			
	28,15		0,67		= 28,82												5635	133.3	
	28,15		0,67		= 28,82 Obr. ew. Dąbrówka Leśna (0005)														
	28,15		0,67		= 28,82 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	28,15		0,67		= 28,82 Powiat obornicki (16)														
	28,15		0,67		= 28,82 Woj. wielkopolskie (30)														
757					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Dąbrówka Leśna (0005) Leśnictwo - Mycin (04) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 65m. max wys npm 77m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	1,77				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMw (ww) n1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Molinio caeruleae-Quercetum, P. szad, R. tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Brz, Św 56l, podsz.: czm.p, św na 80%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 SO 3 SO 1 SO	56 48 35	0,8	um um prz	25 22 17	23 21 18	IA IA IA	13	207 90 21 ---	365 160 35 ---	9,2 4,9 1,8 ---	TP-1,77
b	0,52				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. tnk.spe, śmł.spe, jeż.spe, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp,, podsz.: czm.p, brz na 50%, 1-w cz. S kępa 0,08 ha So 65l. So 109l.	140 SO (cz zg)	DRZEW	6 DB.B 4 BRZ	16 10	0,7	prz prz um		4 6	II I	22			0,3 0,6 ---	CP-0,52
							PRZES	SO SO	109 65			35 23	25 20		3 4		5 8 ---		0,9 1,7
c	1,63				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMw (ww) n1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Molinio caeruleae-Quercetum, P. szad, R. tśl.mdr, śmł.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp,, podsz.: czm.p na 20%, 1-w cz. C kępa 0,15 ha So 55l.	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	4 SO 4 ŚW 1 OL 1 MD	28 28 28 28	0,8	um um prz	13 9 11 13	13 11 13 15	IA I III I	13	56 33 11 14 ---	90 55 20 25 ---	6,4 7,9 0,8 1,5 ---	TW-1,63
							PRZES	SO	55			20	19		3		114 190 35	16,6 10,2	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
757 d	2,48				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. Lmb (bo) n2, T. niz rów, GI. Mt, m/tp, ZR. Molinio caeruleae-Quercetum, P. szad, R. tłś.mdr, pok.zwy, mal.włś, C. drz szt, D. mjs So, Brz 28l, 1-w cz. NW kępa 0,40 ha So,Św,Brz 56l., Info: 20%BMśw EKO-R	80 OL (zg)	DRZEWE PRZES	OL SO ŚW BRZ	28 56 56 56	0,6 prz prz um	 12 28 25 25	 14 23 23 22	 III 13 3 3 3	 84 210 50 20 15 --- 85	 70 150 5 3 2 --- 10	 7,1 3,3		BRAK WSK-2,48	
f	2,13				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n2, T. niz rów, GI. MRw, m/pl, ZR. Molinio caeruleae-Quercetum, P. szad, R. tłś.mdr, pok.zwy, mal.włś, C. drz szt, D. mjs So, Brz, Os, Czm.p 28l, podsz.: czm.p na 40%, Info: 20%LMb 10%BMw	80 DB-SO (niezg)	DRZEWE PRZES	OL SO BRZ ŚW	28 55 55 55	0,7 prz prz um	 12 22 23 22	 12 20 20 19	 IV 13 3 4 3	 70 150 5 3 2 --- 10	 7,1 3,3		BRAK WSK-2,13		
g		0,75			RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n2, T. niz rów, GI. MRw, m/pl, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. szad, R. tłś.mdr, moz.trz, trawy, Info: EKO-R	DB-SO	PODR	OL	10	0,2		9		22					
h	1,16				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMw (ww) n2, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Molinio caeruleae-Quercetum, P. zad, R. tłś.mdr, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Brz 82l, Ol 61l, Św 30l, podsz.: św, czm.p, brz na 80%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEWE	6 SO 2 SO 2 ŚW	82 61 82	0,8 um um prz	 31 27 30	 26 24 27	 I IA II	 3 3 3	 202 71 96 --- 369	 235 80 110 --- 425	 3,9 1,9 2,4 --- 8,2 7,1		TP-1,16

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie-leśna				Grubizna								Przyrost bieżący roczny				
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha													
Poddz.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
757 i	1,57					RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, Gl. Bgw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. kęp., pods.: brz, czm.p na 30%, 1-w cz. N kępa 0,18 ha So 83l. Św 35l. 2-w cz. N bagno 0,15 ha	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 DB.B 1 BRZ	5 5 6	0,8	prz prz luź		1 1 2	I II II	22			0,4 --- 0,4 0,3	CW-1,57
j	4,09					RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, Gl. Bgw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, orl.pos, C. drz szt, D. mjs Św 83l, Św 50l, So 107l, So 55l, pods.: św, czm.p, brz na 70%, Info: 20%BMw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	83	0,9	um um prz	29	25	I	2	383	1565	25,8 6,3	Działka nr 1: IB-95%-1,30 AGROT-1,30 ODN-ZRB-1,30 TP-2,79
k	1,92					RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, Gl. Bgw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. tnk.spe, tśl.mdr, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. kęp., pods.: brz, czm.p na 10%, 1-w cz. N kępa 0,36 ha So 108l. Św 56l., Info: 20%BMw	100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 2 ŚW 2 DB.B 1 BRZ	16 16 16 16	0,9	um um prz		6 4 4 7	I I II II	12			5,4 0,9 0,4 0,5 --- 7,2 3,8	CP-1,92
								PRZES	SO ŚW	108 56			30 19	25 17		3 4		32 7 --- 39		
l	0,87					RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd,	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	5 6	0,9	prz prz luź		1 2	II II	12			0,5 --- 0,5 0,6	CW-0,87

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
757 m	0,99				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Brz 38l, podsz.: czm.p, św na 30%, 1-w cz. W kępa 0,14 ha So 22l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	38 32	1,0	um um prz	15 12	14 12	I I	13	192 37 --- 229	190 35 --- 225	8,5 2,2 --- 10,7 10,8	Działka nr 1: IB-95%-2,17 AGROT-2,17 ODN-ZRB-2,17 TP-7,05	
n	9,22				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Św 20l, podsz.: so, św, czm.p, brz na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	85	1,0	um um prz	29	24	II	2	358	3300	53,5 5,8		
o	2,72				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, wrz.pos, C. drzew gdn, drz szt, D. zmiesz. rzęd., podsz.: brz, ol.s, czm.p na 10%, 1-w cz. N kępa 0,10 ha So 117l.	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	24 24	0,9	um um duże	8 8	10 12	I II	12	89 9 --- 98	240 25 --- 265	25,8 1,5 --- 27,3 10,0		
p	1,39				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Brz 65l, podsz.: so, brz, św na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	80 65	1,0	um um prz	27 24	24 23	I I	3 3	286 110 --- 396	400 155 --- 555	6,8 3,4 --- 10,2 7,3		
~a			0,19		RP: LINIE															
~b			0,30		RP: LINIE															
~c			0,22		RP: DROGI L															
~d			0,17		RP: DROGI L															
	32,46	0,75	0,88														7719	194		
	32,46	0,75	0,88																	
	32,46	0,75	0,88																	
	32,46	0,75	0,88																	
	32,46	0,75	0,88																	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
758					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Dąbrówka Leśna (0005) Leśnictwo - Mycin (04) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 65m. max wys npm 83m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka															
a	0,51				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, orl.pos, C. drz szt, D. zmiesz. jdn, mjs Brz 35l, podsz.: brz, św na 50%	100 SO (zg)	DRZEW PODR II	SO ŚW	35 30	0,8 0,4	um um prz	16 8	16 10	IA I	12 22	217 56	110 30	5,3 10,4	TW-0,51	
b	3,41				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Molinio caeruleae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, orl.pos, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Brz, Md 28l, podsz.: św, brz, czm.p na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 ŚW	28 28	0,9	um um prz	11 8	13 10	IA I	12	131 19 ---	445 65 ---	31,3 9,5 ---	TW-3,41	
c	2,49				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMw (ww) n2, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Molinio caeruleae-Quercetum, P. szad, R. tśl.mdr, śmł.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Ol, Św 55l, Św 85l, Św 35l, podsz.: św, czm.p, brz na 60%, 1-w cz. SW kępa 0,13 ha So 27l.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	55	0,9	um um prz	24	23	IA	13	382	950	24,5 9,8	TP-2,49	
d		1,82			RP: SUKCESJA, F. GOSP, G. GPZ, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Molinio caeruleae-Quercetum, P. szad, R. tśl.mdr, tnk.spe, pok.zwy, Info: EKO-R	DB-SO	PODR PRZES	7 SO 3 SO SO ŚW BRZ OL	29 8 40 40 40 45	0,3			9 3 14 14 13 24			22 4 4 4 4	7 1 2 1 ---	11		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
758 f	1,21				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMw (ww) n2, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Molinio caeruleae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, tśl.mdr, pok.zwy, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Brz, Md 32l, Św 25l, podsz.: św, czm.p, brz na 20%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 ŚW	32 32	0,9	um um duże	14 10	14 12	IA I	12	172 30 ----	210 35 ----	11,5 3,9 ---	TW-1,21	
g	2,87				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd,, podsz.: brz, czm.p na 20%, 1-w cz. SW kępa 0,14 ha So 86l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	7 8	1,0	um um prz		2 3	II II	12			1,7 --- 1,7 0,6	CP-2,87	
h	10,64				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.cZR, C. drz szt, D. mjs Św, Brz 85l, Św 40l, Św 25l, podsz.: czm.p, św, brz, jał na 40%, 1-w cz. N kępa 0,08 ha So 26l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	85	0,9	um um prz	28	26	I	2	383	4075	65,0 6,1	Działka nr 1: IB-95%-3,24 AGROT-3,24 ODN-ZRB-3,24 Działka nr 2: IB-95%-3,71 AGROT-3,71 ODN-ZRB-3,71 TP-3,69	
~a			0,11		RP: LINIE															
~b			0,39		RP: DROGI L															
~c			0,16		RP: DROGI L															
	21,13 21,13 21,13 21,13 21,13	1,82 1,82 1,82 1,82 1,82	0,66 0,66 0,66 0,66 0,66		= 23,61 = 23,61 Obr. ew. Dąbrówka Leśna (0005) = 23,61 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 23,61 Powiat obornicki (16) = 23,61 Woj. wielkopolskie (30)												5976	152.7		

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podsztyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
759					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Nowołoskoniec (0019) Leśnictwo - Mycin (04) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 67m. max wys npm 92m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a		0,50			RP: POL ŁOW, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, P. naga	SO													BRAK WSK-0,50
b	10,87				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, Gl. Bgw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, pjd Św 35l, Św 25l, podsz.: czm.p, św, so, brz na 70%, 1-w cz. NW kępa 0,13 ha So 27l.	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	83 55	1,0	um um prz	29 20	25 19	I I	2 4	383 35 --- 418	4165 380 --- 4545	68,5 10,4 --- 78,9 7,3	Działka nr 1: IB-95%-1,80 AGROT-1,80 ODN-ZRB-1,80 Działka nr 2: IB-95%-1,66 AGROT-1,66 ODN-ZRB-1,66 TP-7,41
c	16,14				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. podsz.: czm.p, so, św na 60%, 1-w cz. N kępa 0,31 ha So 36l. 2-w cz. E kępa 0,55 ha So 45l. Brz 16l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	90	0,8	um um prz	27	23	II	2	292	4715	70,4 4,4	Działka nr 1: IB-95%-2,20 AGROT-2,20 ODN-ZRB-2,20 Działka nr 2: IB-95%-2,23 AGROT-2,23 ODN-ZRB-2,23 TP-11,71
~a			0,15		RP: LINIE														
~b			0,30		RP: LINIE														
~c			0,13		RP: DROGI L														
~d			0,11		RP: DROGI L														
~f			0,15		RP: DROGI L														
~g			0,20		RP: DROGI L														
~h			0,11		RP: DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
759																			
	27,01 27,01 27,01 27,01 27,01	0,50 0,50 0,50 0,50 0,50	1,15 1,15 1,15 1,15 1,15		= 28,66 = 28,66 Obr. ew. Nowołoskoniec (0019) = 28,66 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 28,66 Powiat obornicki (16) = 28,66 Woj. wielkopolskie (30)												9260	149.3	
760					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Nowołoskoniec (0019) Leśnictwo - Mycin (04) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 66m. max wys npm 89m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	0,81				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (sś) n1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Molinio caeruleae-Quercetum, P. zad, R. tnk.spe, orl.pos, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp., podsz.: czm.p, św na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	48 48	0,7	prz prz um	22 20	21 20	IA I	13	203 41 ---	165 35 ---	5,0 0,8 ---	TP-0,81
b	2,11				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (sś) n1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Św 39l, podsz.: czm.p, brz, św na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	39	0,9	um um prz	17	18	IA	12	273	575	23,4 11,1	TP-2,11 ODN-IIP-1,50
c	2,00				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (sś) n1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Md, Brz 30l, podsz.: czm.p, brz na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 DB.S 1 ŚW	30 30 30	0,8	um um prz	12 9 10	14 12 12	IA II I	12	140 7 9 ---	280 15 20 ---	17,3 1,3 2,2 ---	TW-2,00
d	3,10				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (sś) n1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Św, Brz 35l, podsz.: brz, św, so, jał, czm.p na 80%, 1-w cz. NW kępa 0,38 ha Brz 41l., OP. Płaty roślinności: w cz. C wid.jał	100 SO (zg)	DRZEW	SO	93	0,8	um um prz	31	26	I	2	372	1155	16,4 5,3	IB-95%-3,10 AGROT-3,10 ODN-ZRB-3,10 TP-3,10

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
760 f	5,37				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz 39l, pods.: czm.p, brz na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	39	0,9	um um prz	16	15	I	12	217	1165	50,3 9,4	TP-5,37
g	1,66				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd., pods.: czm.p, brz na 30%, 1-w cz. N kępa 0,21 ha So 91l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	8 8	1,0	prz prz um		2 3	II II	12			1,0 --- 1,0 0,6	CP-1,66
h	1,22				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. mjs Brz 35l	100 SO (zg)	DRZEW	SO	35	1,0	um um prz	14	13	I	12	212	260	13,2 10,8	TW-1,22
i		3,00			RP: ZRĄB, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, D. 1-w cz. NW kępa 0,15 ha So 91l.	SO	PRZES	SO	91			30	24		3		45		ODN-ZRB-3,00 PIEL-3,00
j	0,62				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz 55l, pods.: św, brz, czm.p na 40%, Info: D-stan podkrzesany	100 SO (zg)	DRZEW	SO	55	0,8	um um prz	20	19	I	12	281	175	4,8 7,7	TP-0,62
k	3,85				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd, mjs Db.c 21l, pods.: czm.p, brz na 40%, 1-w cz. SW kępa 0,06 ha So 101l., Info: 10%BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	21 21	1,0	um um prz	7 7	8 10	I II	12	56 19 --- 75	215 75 --- 290	33,8 5,3 --- 39,1 10,2	TW-3,85
							PRZES	SO	101			25	20		3		18		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
760 I ~a ~b ~c ~d ~f	3,49				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd,, podsz.: czm.p na 30%, 1-w cz. E kępa 0,17 ha So 101l. 2-w cz. NW kępa 0,08 ha So 101l., Info: 30%BMśw RP: LINIE RP: LINIE RP: DROGI L RP: DROGI L RP: DROGI L	100 SO (zg)	DRZEW 8 SO 2 BRZ PRZES SO	13 13 101	1,0 	um um prz		4 6	II II	12 2			60	9,4 2,1 --- 11,5 3,3	CP-3,49	
	24,23 24,23 24,23 24,23 24,23	3,00 3,00 3,00 3,00 3,00	0,81 0,81 0,81 0,81 0,81		= 28,04 = 28,04 Obr. ew. Nowołoskoniec (0019) = 28,04 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 28,04 Powiat obornicki (16) = 28,04 Woj. wielkopolskie (30)												4318	186.3		
761 a	0,94				Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Nowołoskoniec (0019) Leśnictwo - Mycin (04) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 66m. max wys npm 80m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n2, T. niz rów, Gl. Bgms, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. tśl.mdr, orl.pos, tnk.spe, C. drz szt, LMP. zr nas OL.S MP/1/42349/05 , D. zmiesz. dkęp, mjs Czm.p 48l, So 40l, podsz.: św, czm.p, ol.s na 50%	100 DB-SO (zg)	DRZEW 5 SO 2 OL.S 1 BRZ 1 ŚW 1 SO	48 48 48 48 65	0,8 	prz prz um	20 15 19 17 26	20 15 19 19 23	IA IV II I I	13 	147 30 20 34 30 ---	140 30 20 30 30 ---	4,2 0,7 0,4 1,6 0,6 ---	BRZAK WSK-0,94		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
761 b	1,20				RP: D-STAN, F. GOSP, G. S, S. LMB (bm) n1, T. niz rów, GI. Mt, m/tp, ZR. Molinio caeruleae-Quercetum, P. szad, R. tśl.mdr, pok.zwy, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Md, Ol 39l, podsz.: czm.p, kru na 30%, Info: EKO-R	100 OL (niezg)	DRZEW	4 SO 3 BRZ 1 OS 1 SO 1 ŚW	39 39 65 92 75	0,7	prz prz um	14 15 28 32 29	16 17 24 24 24	I II II II II	13	71 40 30 20 40 ---	85 50 35 25 50 ---	3,7 1,6 0,5 0,3 1,2 ---	BRAK WSK-1,20		
c	1,08				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (śś) n1, T. niz fal, GI. Bgw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, orl.pos, tnk.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp,, podsz.: św, brz na 20%, 1-w cz. NW kępa 0,16 ha So 95l. 2-w cz. NW d luka 0,15 ha Db.b 8l. 3-w cz. NW luka 0,08 ha	80 SO (niezg)	DRZEW	6 ŚW 4 ŚW	30 40	0,7	prz prz um	10 13	12 15	I I	13	51 75 ---	55 80 ---	6,8 5,5 ---	BRAK WSK-1,08		
d	2,58				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd,, podsz.: brz, czm.p na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	8 7	1,0	prz prz um		1 2	II III	12			0,9 ---	CP-2,58		
f	3,02				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Św 92l, Św 40l, Św 25l, podsz.: so, św, brz na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	92	0,8	um um prz	30	26	I	2	367	1110	16,0 5,3	IB-95%-3,02 AGROT-3,02 ODN-ZRB-3,02		
g	1,32				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, pjd Św 45l, mjs Brz 64l, podsz.: so, jał, czm.p, św na 20%, Info: D-stan podkrzesany	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 SO	64 92	0,9	um um prz	22 28	23 25	I II	12	202 131 ---	265 175 ---	6,0 2,5 ---	TP-1,32		
																333	440	8,5 6,4			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
761 h	14,76				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz 39l, podsz.: czm.p, brz, so na 20%, 1-w cz. SE kępa 0,20 ha So 92l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO	39 92	1,0	um um duże	15 26	15 23	I 3	12 3	242 55	3570 55	154,3 10,5	TP-14,76	
i	0,85				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. mjs Brz 92l, Brz 35l, podsz.: brz, jał, czm.p na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	92	1,0	um um prz	28	25	II	3	346	295	4,3 5,1	IB-95%-0,85 AGROT-0,85 ODN-ZRB-0,85	
~a			0,16		RP: LINIE															
~b			0,12		RP: LINIE															
~c			0,20		RP: DROGI L															
~d			0,14		RP: DROGI L															
~f			0,18		RP: DROGI L															
	25,75 25,75 25,75 25,75 25,75		0,80 0,80 0,80 0,80 0,80		= 26,55 = 26,55 Obr. ew. Nowołoskoniec (0019) = 26,55 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 26,55 Powiat obornicki (16) = 26,55 Woj. wielkopolskie (30)												6150	211.1		
762					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Nowołoskoniec (0019) Leśnictwo - Mycin (04) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 68m. max wys npm 80m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka															
a	0,72				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs So 35l, podsz.: so, jał, brz na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	49	0,9	um um prz	17	18	I	13	274	195	6,2 8,6	TP-0,72	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
762 b	3,73				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz nat, D. zmiesz. rzęd., podszt.: brz, czm.p, jał na 20%, 1-w cz. SE kępa 0,24 ha So 95l.	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	9 9	1,0 um um prz			2 3	II II	12			1,1 --- 1,1 0,3	CP-3,73
c	3,92				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, C. drz nat, D. podszt.: czm.p na 20%, 1-w cz. SE kępa 0,20 ha So 94l., Info: LGW O-NAT 2018	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	3 94	0,8 um um prz				II 3	12		80 60		CW-3,92
d	9,76				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs So.b 59l, podszt.: czm.p, so, brz, jał na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	94	1,1 um um prz		28	24	II	3	388	3785	53,0 5,4	Działka nr 1: IA-95%-4,61 AGROT-4,61 ODN-ZRB-4,61 Działka nr 2: IA-95%-5,15 AGROT-5,15 ODN-ZRB-5,15
f	4,17				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, wrz.pos, chr.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp., podszt.: brz, czm.p, jał na 20%, 1-w cz. SE kępa 0,30 ha So 95l. 2-w cz. SW kępa 0,20 ha So 95l. So 35l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	14 14 95	0,9 um um duże			5 6	II II	12		80	10,1 2,3 --- 12,4 3,0	CP-4,17
g	1,15				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz 37l, podszt.: brz, czm.p, jał na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	37	0,9 um um duże		14	15	I	13	207	240	11,1 9,7	TP-1,15

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny												
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny													
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20												
762 h i ~a ~b ~c ~d ~f	1,89 3,70				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz 39l, podsz.: czm.p, brz na 40% RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz 36l, podsz.: brz, czm.p na 40%, 1-w cz. SW kępa 0,32 ha So 92l. RP: LINIE RP: DROGI L RP: DROGI L RP: DROGI L	100 SO (zg) 100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	39 36 92	1,0 1,0	um um prz um um prz	14 14 27	16 15 23	I I	12 12 3	242 222	455 820 50	19,8 10,5 40,0 10,8	TP-1,89 TW-3,70												
	29,04 29,04 29,04 29,04 29,04		1,29 1,29 1,29 1,29 1,29		= 30,33 = 30,33 Obr. ew. Nowołoskoniec (0019) = 30,33 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 30,33 Powiat obornicki (16) = 30,33 Woj. wielkopolskie (30)												5765	143.6													
763 a	6,25				Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Nowołoskoniec (0019) Leśnictwo - Mycin (04) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 68m. max wys npm 80m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, chr.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp., podsz.: so, brz na 20%														100 SO (zg)	DRZEW 9 SO 1 BRZ	44 44	0,9	um um prz	14 13	16 16	I III	12	223 15 --- 238	1395 95 --- 1490	50,8 2,5 --- 53,3 8,5	TP-6,25

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
763 b	3,74				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. naga, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd., podsz.: czm.p na 10%, 1-w cz. SE kępa 0,18 ha So 91l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	3 3	0,9				II II	12			2,0 --- 2,0 0,5	CW-3,74	
c	10,07				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs So 38l, podsz.: so, czm.p, brz, jał, kru na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	92	0,9	um um prz	28	24	II 3	3	309	3110	45,0 4,5	Działka nr 1: IB-95%-3,57 AGROT-3,57 ODN-ZRB-3,57	
d	3,93				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd., podsz.: brz, czm.p na 30%, 1-w cz. S kępa 0,18 ha So 92l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	8 8	1,0	um um prz		2 3	II II	22			1,2 --- 1,2 0,3	CP-3,93	
f	3,49				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. naga, C. drz nat, D. zmiesz. grp., podsz.: czm.p na 70%, 1-w cz. W kępa 0,20 ha So 92l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	2 3	0,8				II II	12			1,7 --- 1,7 0,5	PIEL-3,49	
~a			0,09		RP: LINIE															
~b			0,30		RP: LINIE															
~c			0,18		RP: DROGI L															
~d			0,20		RP: DROGI L															
~f			0,07		RP: DROGI L															

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
763																				
	27,48 27,48 27,48 27,48 27,48		0,84 0,84 0,84 0,84 0,84		= 28,32 = 28,32 Obr. ew. Nowołoskoniec (0019) = 28,32 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 28,32 Powiat obornicki (16) = 28,32 Woj. wielkopolskie (30)												4751	103.2		
764					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Nowołoskoniec (0019) Leśnictwo - Nowołoskoniec (05) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 69m. max wys npm 75m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka															
a	5,73				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. podszt.: czm.p, so, jał, brz na 70%, 1-w cz. N kępa 0,15 ha So,Brz 48l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	90	0,9	um um prz	24	22	II	3	333	1910	28,5 5,0	Działka nr 1: IB-95%-3,64 AGROT-3,64 ODN-ZRB-3,64 TP-2,09	
b	4,43				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. Bw, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd, mjs Św, Md 18l, podszt.: czm.p, brz, jał na 20%, 1-w cz. N kępa 0,06 ha So,Brz 48l. 2-w cz. NW kępa 0,10 ha So 115l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	18 18	1,0	um um duże	7	7 8	I II	12	15	65	22,2 5,8 --- 28,0 6,3	CP-4,43	
c	4,95				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, wrz.pos, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. pas, mjs Św 8l, podszt.: czm.p, jał na 10%, 1-w cz. S kępa 0,22 ha So 59l. 2-w cz. W kępa 0,11 ha So 90l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	8 8	0,9	prz prz um		1 3	II II	12			2,7 --- 2,7 0,5	CP-4,95	
								PRZES	SO SO BRZ	115 48 48		28 15 15	22 15 14		3 4 4		36 11 1 --- 48			
								PRZES	SO SO	59 90		15 26	15 22		4 3		40 34 --- 74			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
764 d	4,40				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. podszt.: so, brz, czm.p, jał na 30%, Info: LGW ONAT 2023, 5% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	90	0,9	um um prz	25	22	II	3	333	1465	21,9 5,0	IA-95%-4,40 AGROT-4,40 ODN-ZRB-4,40
f	7,75				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. mjs Brz 40l, podszt.: so, brz, czm.p, jał na 40%, 1-w cz. N kępa 0,37 ha So 59l. So 48l., Info: 5% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	90	0,8	um um prz	25	22	II	3	302	2340	35,0 4,5	Działka nr 1: IB-95%-3,86 AGROT-3,86 ODN-ZRB-3,86
~a			0,15		RP: DROGI L														
~b			0,37		RP: LINIE														
~c			0,37		RP: DROGI L														
~d			0,16		RP: DROGI L														
	27,26 27,26 27,26 27,26 27,26		1,05 1,05 1,05 1,05 1,05		= 28,31 = 28,31 Obr. ew. Nowołoskoniec (0019) = 28,31 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 28,31 Powiat obornicki (16) = 28,31 Woj. wielkopolskie (30)												5902	116.1	
765 a	0,72				Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Nowołoskoniec (0019) Leśnictwo - Nowołoskoniec (05) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 68m. max wys npm 75m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.bru, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz 47l, podszt.: jał, so, brz, czm.p na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	47	1,1	um um prz	15	16	II	12	244	175	6,4 8,9	TP-0,72

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
765 b	3,97				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, wrz.pos, bor.bru, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd, mjs Św, Md 18l, podsz.: brz, czm.p, jał, so na 20%, 1-w cz. N kępa 0,28 ha So 105l. Św 40l., Info: 10% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	18 18	1,0	um um duże	7	7 8	I II	12	15	60	19,9 5,2 --- 25,1 6,3	CP-3,97	
c	3,83				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, wrz.pos, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Św 13l, podsz.: czm.p, brz, jał na 30%, 1-w cz. NE kępa 0,16 ha So 105l. 2-w cz. W kępa 0,12 ha So 105l., Info: 10% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 DB.B	13 13 13	1,0	prz prz um		4 6 3	I II II	12		90	19,2 1,2 0,5 --- 20,9 5,5	CP-3,83	
d	4,62				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, wrz.pos, bor.bru, C. drz szt, D. zmiesz. pas, mjs Św 6l, 1-w cz. E kępa 0,08 ha So 105l. 2-w cz. SW kępa 0,21 ha So 105l. 3-w cz. W kępa 0,10 ha So 105l., Info: 10% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	6 6	1,0	luź		1 2	II II	12		150	2,8 --- 2,8 0,6	CP-4,62	
f		4,23			RP: ZRĄB, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, D. 1-w cz. N kępa 0,06 ha So 105l. 2-w cz. E kępa 0,15 ha So 105l. 3-w cz. SE kępa 0,15 ha So 105l., Info: 10% BMśw	SO	PRZES	SO	105			28	23		3		100		AGROT-4,23 ODN-ZRB-4,23 PIEL-4,23	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
765 g ~a ~b ~c	10,37				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. mjs Św 30l, podsz.: czm.p, brz, jał, so, św na 70%, Info: 10% BMśw RP: DROGI L RP: DROGI L RP: DROGI L	100 SO (zg)	DRZEW	SO	105	1,0	um um prz	28	23	II	3	380	3940	46,4 4,5	Działka nr 1: IA-95%-5,58 AGROT-5,58 ODN-ZRB-5,58
	23,51 23,51 23,51 23,51 23,51	4,23 4,23 4,23 4,23 4,23	0,50 0,50 0,50 0,50 0,50		= 28,24 = 28,24 Obr. ew. Nowołoskoniec (0019) = 28,24 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 28,24 Powiat obornicki (16) = 28,24 Woj. wielkopolskie (30)												4551	101.6	
766 a b	0,64 13,20				Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Nowołoskoniec (0019) Leśnictwo - Nowołoskoniec (05) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 68m. max wys npm 75m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. podsz.: czm.p, jał, brz, so na 30% RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. mjs Brz 40l, podsz.: czm.p, brz, jał, so na 30%	100 SO (zg) 100 SO (zg)	DRZEW DRZEW	SO SO	48 85	0,9 0,8	um um prz um um prz	15 26	15 22	II II	12 3	213 287	135 3790	4,8 7,5 61,4 4,7	TP-0,64 Działka nr 1: IA-95%-4,26 AGROT-4,26 ODN-ZRB-4,26 Działka nr 2: IA-95%-4,27 AGROT-4,27 ODN-ZRB-4,27 TP-4,67

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
766 c	3,21				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. pas, mjs Św, Md 18l, podsz.: czm.p, brz, jał na 20%, 1-w cz. S kępa 0,10 ha So 106l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	18 18	1,0	um um duże	7 9	I II	12		15	50	16,1 4,2 --- 20,3 6,3	CP-3,21	
d	3,38				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, wrz.pos, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. pas, mjs Św 11l, podsz.: czm.p, brz, jrż, jał na 20%, 1-w cz. E kępa 0,13 ha So 106l. 2-w cz. S kępa 0,17 ha So 106l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	11 11	0,9	prz prz um	3 5	II II	12			98	8,2 1,8 --- 10,0 3,0	CP-3,38	
f	3,91				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. zmiesz. pas, mjs Św 5l, podsz.: czm.p na 10%, 1- w cz. NW kępa 0,18 ha So 85l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	5 5	0,9		2 II	II	12			57	2,1 --- 2,1 0,5	CW-3,91	
g	3,20				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.bru, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs So 70l, Brz 58l, Św, Brz 30l, podsz.: czm.p, brz, jał, so, św na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	85 58	0,9	um um prz	26 19	22 17	II II	3 4	227 76 --- 303	725 245 --- 970	11,8 6,6 --- 18,4 5,7	TP-3,20	
~a			0,15		RP: DROGI L															
~b			0,30		RP: DROGI L															
~c			0,24		RP: DROGI L															
	27,54 27,54 27,54 27,54 27,54		0,69 0,69 0,69 0,69 0,69		= 28,23 = 28,23 Obr. ew. Nowołoskoniec (0019) = 28,23 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 28,23 Powiat obornicki (16) = 28,23 Woj. wielkopolskie (30)												5117	117		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
767					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Nowołoskoniec (0019) Leśnictwo - Nowołoskoniec (05) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 68m. max wys npm 75m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka															
a	0,62				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz 48l, So 65l, So 30l, podsz.: brz, so, czm.p, db na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	48	0,9	um um prz	15	16	II	13	213	130	4,6 7,4	TP-0,62	
b	4,33				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, wrz.pos, C. upr poch, drz szt, D. zmiesz. pas, mjs Św 16l, podsz.: brz, czm.p, jał, so na 30%, Info: B-Up-nr 4	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	16 16	1,0	um um duże	7	5 8	II II	12	5	20	13,1 2,2 --- 15,3 3,5	CP-4,33	
c	3,70				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, wrz.pos, C. upr poch, drz szt, D. zmiesz. pas, mjs Św 10l, podsz.: czm.p, brz, jał, jrz na 20%, Info: B-Up-nr 4	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	10 10	0,8	prz prz um	2 4	II II	22				1,8 --- 1,8 0,5	CP-3,70	
d	4,41				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, wrz.pos, bor.czr, C. upr poch, drz szt, D. zmiesz. pas,, podsz.: czm.p, jrz na 10%, Info: B-Up-nr 4	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 ŚW 1 BRZ	4 4 4	1,0			II I II	12				1,3 --- 1,3 0,3	CW-4,41	
f		4,30			RP: ZRĄB, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, Info: B-Up-nr 4	SO													AGROT-4,30 ODN-ZRB-4,30 PIEL-4,30	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
767 g ~a ~b	10,28				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. podsz.: brz, so, czm.p, jał, kru na 60%, OP. Płaty roślinności: w cz. C pln.pos, Info: B-Up-nr 4 RP: LINIE RP: DROGI L	100 SO (zg)	DRZEW	SO	95	1,0	um um prz	29	24	II	3	351	3610	49,7 4,8	Działka nr 1: IA-100%-5,46 AGROT-5,46 ODN-ZRB-5,46 TP-4,82
	23,34 23,34 23,34 23,34 23,34	4,30 4,30 4,30 4,30 4,30	0,40 0,40 0,40 0,40 0,40		= 28,04 = 28,04 Obr. ew. Nowołoskoniec (0019) = 28,04 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 28,04 Powiat obornicki (16) = 28,04 Woj. wielkopolskie (30)												3760	72.7	
768 a b	0,59 4,08				Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Nowołoskoniec (0019) Leśnictwo - Nowołoskoniec (05) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 65m. max wys npm 72m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz 48l, So, Brz 65l, podsz.: brz, czm.p, jał, so na 30% RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, wrz.pos, bor.bru, C. drz szt, D. zmiesz. pas, mjs Św 6l, podsz.: czm.p, jał na 10%, 1-w cz. NW kępa 0,16 ha So 87l.	100 SO (zg) 100 SO (zg)	DRZEW DRZEW PRZES	SO 8 SO 2 BRZ SO	48 6 6 87	0,9 1,0 	um um prz luż 	16 1 2 25	17 2 23	I II II 3	12 12 	264 	155 52	5,1 8,6 2,5 --- 2,5 0,6	TP-0,59 CW-4,08

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
768 c	7,00				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz 87l, Brz 33l, podszt.: brz, czm.p, so, jał, kru na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	87	0,9	um um prz	26	23	II	3	327	2290	35,9 5,1	Działka nr 1: IB-95%-3,34 AGROT-3,34 ODN-ZRB-3,34 Działka nr 2: IB-95%-3,66 AGROT-3,66 ODN-ZRB-3,66
d	3,85				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz 87l, Brz, So, Św, Db.b 33l, podszt.: brz, jr, so, czm.p na 70%, 1-w cz. S kępa 0,05 ha So 120l., Info: 35% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	87	0,8	um um prz	27	25	I	3	348	1340	20,7 5,4	TP-3,85
f	1,18				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz 58l, Brz, Św 30l, podszt.: brz, kru, czm.p, so na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	58	0,9	um um prz	24	24	IA	12	360	425	10,2 8,6	TP-1,18
g	4,10				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd, mjs Md, Db.c, Os 27l, podszt.: brz, jał, czm.p, jr, kru na 20%, 1-w cz. E kępa 0,23 ha So 87l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 ŚW	27 27 27	1,0	peł duże	10 11 8	11 13 8	I II II	12	112 14 5 ---	460 55 20 ---	37,4 3,0 5,8 ---	TW-4,10
							PRZES	SO	87			25	23		3	131	535 80	46,2 11,3	

621

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
768 ~a ~b ~c ~d ~f ~g ~h			0,15 0,07 0,19 0,12 0,13 0,02 0,02		RP: DROGI L RP: DROGI L RP: DROGI L RP: DROGI L RP: DROGI L RP: ROWY															
	27,69 27,69 27,69 27,69 27,69		0,70 0,70 0,70 0,70 0,70		= 28,39 = 28,39 Obr. ew. Nowołoskoniec (0019) = 28,39 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 28,39 Powiat obornicki (16) = 28,39 Woj. wielkopolskie (30)												6426	176.4		
769 a b	1,52 3,72				Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Dąbrówka Leśna (0005) Leśnictwo - Rożnowo (03) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 56m. max wys npm 66m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (śś) n1, T. niz fal, GI. BRk, ps, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Os, Św, OI 74I, Św 40I, podszt.: lszt, czm.p, db.s, św na 90%, 1-w cz. S kępa 0,12 ha OI,Db.s 80I. RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDw, ps, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Brz, Św, OI 67I, Db.s 120I, podszt.: czm.p, lszt, kru, św, brz na 90%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 DB.S 1 DB.S 1 BRZ	74 120 74 74	0,9	prz prz um	29 49 25 27	27 26 23 25	IA III II I	2 3 3 3	297 39 33 33 ---	450 60 50 50 ---	8,1 0,7 1,1 0,6 ---		TP-1,52
						100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB.S	67 67	0,9	um um prz	28 25	26 23	IA II	12	369 30 399	1375 110 1485	27,7 2,8 30,5 8,2	TP-3,72	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
769 c	3,50				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDw, ps, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. zmiesz. jdn, mjs Św, Brz, Ol 54l, podsz.: czm.p, kru, św, lsz na 70%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB.S	54 54	0,8	um um prz	23 21	23 21	IA I	12	302 27 ---	1055 95 ---	27,8 2,9 ---	TP-3,50	
d	2,29				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Db.s, Św 66l, Db.s, Św 40l, Db.s 120l, podsz.: czm.p, św, kru, jrz, lsz na 90%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	66	0,9	um um prz	27	26	IA	12	414	950	19,5 8,5	TP-2,29	
f	2,82				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz, Md, Db.s, Ak 57l, podsz.: czm.p, kru, db.s, bk na 70%, Info: D-stan podkrzesany	100 SO (zg)	DRZEW	SO	57	1,1	um um prz	23	24	IA	12	435	1225	30,2 10,7	TP-2,82	
g	0,51				Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (ww) n2, T. niz rów, GI. MRw, ps/pl, ZR. Fraxino-Alnetum, P. szch, R. tśl.mdr, pok.zwy, mal.wś, C. upr złoż, drz szt, D. zmiesz. jdn, mjs Lp, Jw 16l, podsz.: czm, bez.c, kru na 40%, 1-w cz. E bagno 0,06 ha	140 OL-JS-DB (cz zg)	DRZEW	8 DB.S 2 OL	16 3	0,8	luż		4	II III	12			0,4 0,2 ---	CP-0,51	
							PRZES	OL DB.S DB.S	77 77 130			30 32 82	26 25 27		3 3 3		35 3 5 ---	43		
h				0,98	Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP. R (R VI)															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
769																			
i	0,94				Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (sś) z1, T. niz rów, GI. BRk, ps//pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. tnk.spe, śml.spe, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. pjd So 110l, mjs Brz, Ol, Św 60l, podsz.: czm.p, kru, jrz, św na 100%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	60	0,8	um um prz	26	25	IA	12	360	340	7,8 8,3	TP-0,94
j	0,98				Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz fal 18 SE, GI. RDw, ps, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9170(c), P. szad, R. tnk.spe, orl.pos, śml.spe, C. drz szt, D. zmiesz. kęp., podsz.: lsz, czm.p, kru, św, bk na 80%	140 GB-DB (cz zg)	DRZEW	7 DB.S 2 BRZ 1 SO	82 65 65	0,9	um um prz	32 25 26	24 25 25	II I IA	12	247 60 40 ---	240 60 40 ---	4,6 0,8 0,8 6,2 6,3	BRAK WSK-0,98
k	0,68				Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDw, ps, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. tnk.spe, śml.spe, orl.pos, C. drz szt, D. mjs Brz, Md, Db.s 61l, Db.s 100l, podsz.: czm.p, kru, db.s, bk na 60%, Info: D-stan podkrzesany 0,39 ha	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	61	0,9	um um prz	25	24	IA	12	394	270	6,1 9,0	TP-0,68
l	0,82				Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) Obr. ew. Jaracz (0007) Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka, Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDw, plm, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. tnk.spe, śml.spe, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Brz, Jw, Db.s, Js, Ol 74l, Jw, Kl 40l, podsz.: kru, jw, kl, lsz na 70%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	74	0,8	um um prz	28	25	I	3	308	255	4,8 5,9	TP-0,82

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny				
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha						
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
769	m			0,23	Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka, RP. R (R V)		ZADRZEW	DB.S	100			46	22		2		7							
(w cz. SW)							DB.S	65	28			22	3		2									
							SW	35	10			14	4		1									
												ZAKRZEW	LSZ		0,2							10		
											(w cz. C)	GŁG												
							n			0,32	Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka, RP. Ł (Ł V), OP. Cenne drzewo: w cz. SE Db.s, (pom. przyr.)		ZADRZEW	DB.S	330				205	22		3		25
					(w cz. SE)																			
	o		0,36		Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka, RP: L-CTWO, Info: Siedziba L-ctwa Rożnowo		ZADRZEW	SW	60				25	17		3		1						
														(w cz. N)		WB		60			30	14	3	1
																								2
	p			0,30	Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka, RP. R (R V)																			
	r		0,16		Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka, RP: URZ WOD		ZADRZEW	BRZ	80				33	22		3		4						
														(w cz. C)		OL		80			34	23	3	6
																								10
	s			0,06	Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka, RP. R (R V)		ZADRZEW	DB.S	60				35	16		3		1						
														(w cz. C)										
	t			0,17	Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka, RP. PS (Ps V)																			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
769																			
w	1,18				Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wagrowiecka, RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) z1, T. niz rów, GI. Gw, pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. tnk.spe, pok.zwy, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Db.s 70l, podsz.: czm.p, czm, lsz, gb na 80%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	70	0,9	um um prz	33	26	IA	13	424	500	9,6 8,1	TP-1,18
x				1,61	Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wagrowiecka, RP. Ł (Ł V)		ZADRZEW (w cz. S)	OL BRZ OL ŚW	60 90 90 70			23 40 40 33	19 20 23 24	I 3 3 3			10 3 4 2 --- 19		
y	1,04				Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wagrowiecka, RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (ww) z1, T. niz rów, GI. MRw, pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szch, R. tśl.mdr, pok.zwy, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Św, Wz, Brz 70l, Db.c, So 85l, Ol, Db.s 50l, podsz.: czm, bez.c, kru, czm.p na 40%	100 OL-JS-DB (cz zg)	DRZEW	SO	70	0,8	um um prz	31	27	IA	13	379	395	7,5 7,2	TP-1,04
z	0,59				Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wagrowiecka, RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. OlJ (Iz) n1, T. niz rów, GI. Mt, m/tn, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. ścio, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Brz 28l, OP. Płaty roślinności: w cz. C dbk.drz, Info: 30%Lw	80 OL-JS (niezg) Przeb. C	DRZEW	7 ŚW 3 SO	28 28	0,8	um um prz	14 14	12 13	I IA	13	56 42 --- 98	35 25 --- 60 3	4,9 1,7 --- 6,6 11,2	TW-0,59
							PRZES	DB.S	90			37	24		3				

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
769 ax	1,76				Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka, Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Ol (bbm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn, ZR. Ribeso nigri-Alnetum, P. szch, R. moz.trz, tśl.mdr, pok.zwy, C. odrośl, drz szt, D. zmiesz. dkęp,, podsz.: kru, bez.c, ol na 40%, 1-w cz. N kępa 0,25 ha Ol,Brz,So 70l. 2-w cz. W bagno 0,08 ha, OP. Płaty roślinności: w cz. C dbk.drz, Info: Teren niedostępny EKO-R, O-K	60 OL (zg)	DRZEW	6 OL 2 OL 2 OL	28 45 15	0,5	luż	13 17 7	14 18 10	III III II	13	51 24 9 --- 84	90 40 15 --- 145	4,2 1,1 1,6 --- 6,9 3,9	BRAK WSK-1,76	
bx	1,45				Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka, Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (ww) n2, T. niz rów, GI. MRw, tn, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, SP. 91F0(c), P. zad, R. pok.zwy, trz.spe, ncp.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Brz, Bk, Ol 30l, podsz.: bez.c na 10%, 1-w cz. S luka 0,38 ha 2-w cz. S kępa 0,22 ha Wz,Db.s,OI 20l.	100 OL-JS-DB (niezg)	DRZEW	6 SO 2 ŚW 1 DB.C 1 MD	30 30 30 30	0,6	prz prz um	15 10 9 15	15 12 10 16	IA I II I	13	73 14 5 15 --- 107	105 20 5 20 --- 150	6,5 2,5 0,7 1,3 --- 11,0 7,6	BRAK WSK-1,45	
~a			0,13		Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Dąbrówka Leśna (0005) RP: LINIE															
~b			0,04		Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: LINIE															
~c			0,25		RP: L ENERG															
~d			0,07		Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: L ENERG															
~f			0,05		Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: DROGI L															

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna												Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
769																			
~g			0,31		Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: DROGI L														
~h			0,02		Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: DROGI L														
~i			0,05		Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) Obr. ew. Jaracz (0007) Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka, Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: ROWY														
~j			0,04		Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka, Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: ROWY														
	23,80 6,84 6,84 16,96 16,96 23,80 23,80		1,48 0,61 0,61 0,87 0,87 1,48 1,48	3,67 0,61 2,69 0,98 0,98 3,67 3,67	= 28,95 = 10,14 Obr. ew. Jaracz (0007) = 10,14 Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) = 18,81 Obr. ew. Dąbrówka Leśna (0005) = 18,81 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 28,95 Powiat obornicki (16) = 28,95 Woj. wielkopolskie (30)												8042 [12] (55)	188.5	
770					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Dąbrówka Leśna (0005) Leśnictwo - Rożnowo (03) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 57m. max wys npm 67m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a				2,24	RP. CMENT (Bi)		ZADRZEW (w cz. C)	SO SO	150 80			44 28	25 22		2 3		450 63 ---		
							ZAKRZEW (w cz. S)	KRU JAŁ CZM.P		0,3							513		
b	2,56				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Św 75l, Db.s 140l, Brz 30l, podszyt.: lsz, czm.p, brz, db.s, św na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	75	1,1	um um prz	29	27	IA	3	529	1355	23,8 9,3	TP-2,56

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
770 c	4,41				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz, Md, Db.s, Św 41l, podszt.: św, czm.p na 70%, OP. Płaty roślinności: w cz. C wid.jał	100 SO (zg)	DRZEW	SO	41	1,1	um um duże	18	18	IA	12	350	1545	58,4 13,2	TP-4,41	
d	1,61				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Db.s, Św 79l, podszt.: czm.p, db.s, brz, jał, św na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	79	0,9	um um prz	30	26	I	2	363	585	10,2 6,3	TP-1,61	
f	1,51				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. jdn, mjs Brz, Db.s, Md 68l, Brz 30l, podszt.: czm.p, św, kru na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 ŚW	68 68	1,0	um um duże	27 26	26 25	IA I	12	369 126 --- 495	555 190 --- 745	11,0 5,3 --- 16,3 10,8	TP-1,51	
g	2,71				Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDw, ps, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Md, Brz, Db.s 68l, So 120l, podszt.: czm.p, św, kru, db.s na 70%, Info: 10%BMśw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	5 SO 2 ŚW 2 SO 1 ŚW	68 82 82 68	0,9	um um prz	29 31 30 26	26 27 26 26	IA II I I	12	207 106 76 56 --- 445	560 285 205 150 --- 1200	11,1 6,1 3,4 4,2 --- 24,8 9,2	TP-2,71	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
770																			
h	1,59				Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) Obr. ew. Jaracz (0007) Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wagrowiecka, Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Olj (Iz) n1, T. niz rów, Gl. Mn, m/tn, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 91E0(b), P. szch, R. tśl.mdr, pok.zwy, jeż.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkep., podszt.: czm, czm.p, kru, św, bez.c na 70%, 1-w cz. NE bagno 0,14 ha 2-w cz. SE kępa 0,13 ha Św,So 30l., Info: Teren niedostępny EKO-R, O-K	80 OL-JS (niezg)	DRZEW	7 OL 1 BRZ 1 ŚW 1 SO	74 74 74 74	0,9	prz prz um	29 30 29 31	25 23 25 25	II II II I	3 3 3 3	286 28 50 33	455 45 80 50	5,9 0,5 2,1 1,0	BRAK WSK-1,59
i				1,31	Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wagrowiecka, Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP. BAGNO (N), Info: EKO-R			ZADRZEW (w cz. C)	OL SO OL	70 70 45		28 26 16	22 20 17		3 3 4		50 5 30 --- 85		
j	2,27				Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wagrowiecka, Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Olj (Iz) n1, T. niz rów, Gl. Mt, m/tn, ZR. Fraxino- Alnetum, P. szch, R. tśl.mdr, pok.zwy, jeż.spe, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Św, Ol.s 59l, podszt.: czm, św, bez.c, kru na 50%, Info: EKO-R, O-K	80 OL-JS (niezg)	DRZEW	6 BRZ 3 OL 1 OL	59 75 59	0,8	prz prz um	22 31 22	23 24 22	I II II	4 3 4	164 117 32 ---	370 265 75 ---	6,4 3,4 1,3 ---	
k	1,12				Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wagrowiecka, Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Olj (Iz) n1, T. niz rów, Gl. Mt, ps/pl, ZR. Ficario- Ulmetum minoris, P. szch, R. pok.zwy, tśl.mdr, jeż.spe, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Db.s, Wz, Ol, Św 59l, podszt.: czm.p, kru, św, bez.c na 70%	100 OL-JS (niezg)	DRZEW	4 SO 4 ŚW 2 BRZ	59 21 59	0,8	prz prz um	25 7 22	24 9 23	IA I I	13	122 11 48 ---	135 10 55 ---	3,2 4,5 0,9 ---	
l				0,55	Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wagrowiecka, Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP. PL ŁOW-Ł (Ł V)														

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny			
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha				
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
770	m			0,26	Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka, Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP. BAGNO (N), Info: EKO-R		ZADRZEW (w cz. C)	OL OL SO	35 74 74			12 30 30	13 25 26	4 3 3			15 15 2 ---	32				
~a					0,15	Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Dąbrowka Leśna (0005) RP: DROGI L																
~b					0,15	Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: LINIE																
~c					0,22	Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: DROGI L																
~d					0,09	Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: DROGI L																
~f					0,07	Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: DROGI L																
~g					0,11	Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) Obr. ew. Jaracz (0007) Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka, Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: DROGI L																
~h					0,07	Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka, Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: LINIE																
~i					0,02	Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka, Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: ROWY																
~j					0,02	Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Dąbrowka Leśna (0005) Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: DROGI L																

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
770																			
	17,78 4,98 4,98 12,80 12,80 17,78 17,78		0,90 0,20 0,20 0,70 0,70 0,90 0,90	4,36 2,12 2,12 2,24 2,24 4,36 4,36	= 23,04 = 7,30 Obr. ew. Jaracz (0007) = 7,30 Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) = 15,74 Obr. ew. Dąbrowka Leśna (0005) = 15,74 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 23,04 Powiat obornicki (16) = 23,04 Woj. wielkopolskie (30)												6970 (630)	162,7	
771					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Dąbrowka Leśna (0005) Leśnictwo - Rożnowo (03) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 64m. max wys npm 67m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	24,15				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDBr, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, drz nat, nas gosp, LMP. nas gosp SO MP/1/30013/05 , D. mjs Św, Brz 30l, Db.s 40l, podszyt: czm.p, db.s, św, jał, so na 70%, 1-w cz. C d luka 0,18 ha So 2l., Info: GDN	100 DB-SO (zg) 15	DRZEW PODR	SO DB.S	89 30	1,0 0,2	um um duże	29 6	26 6	I I	2 23	438	10580	159,1 6,6	Działka nr 1: IIIA-40%-5,69 AGROT-1,71 ODN-ZŁOŻ-1,71 TP-18,46
b	4,32				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDw, ps/pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, drz nat, nas gosp, LMP. nas gosp SO MP/1/30014/05 , D. podszyt: czm.p, db.s, jał, kru na 80%, Info: GDN	100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW PODR	SO DB.S	86 30	0,9 0,2	um um prz	29 7	27 7	I I	2 22	388	1675	26,3 6,1	IIIA-40%-4,32 AGROT-1,73 ODN-ZŁOŻ-1,73
~a			0,19		RP: DROGI L														
~b			0,38		RP: DROGI L														
~c			0,26		RP: DROGI L														
	28,47 28,47 28,47 28,47 28,47		0,83 0,83 0,83 0,83 0,83		= 29,30 = 29,30 Obr. ew. Dąbrowka Leśna (0005) = 29,30 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 29,30 Powiat obornicki (16) = 29,30 Woj. wielkopolskie (30)												12255	185,4	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie-leśna				Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
772					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Dąbrówka Leśna (0005) Leśnictwo - Rożnowo (03) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 61m. max wys npm 66m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka															
a	1,11				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Db.s 58l, podsz.: czm.p, db.s, brz na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 MD	58 58 58	0,6	prz prz um	24 22 27	23 23 25	IA I I	12	186 40 27	205 45 30	5,0 0,8 0,7	BRAK WSK-1,11	
b	4,49				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. tnk.spe, rkt.spe, U. 20% grzyby, C. drz nat, D. zmiesz. dkęp, mjs Md, Lp, Brz 7l, 1-w cz. NW kępa 0,22 ha So 86l. 2-w cz. W kępa 0,23 ha So 86l. 3-w cz. S kępa 0,20 ha Db.s 40l. So,Św 86l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 DB.B 1 ŚW SO DB.S ŚW	7 8 8 86 40 86	0,9	prz prz um		2 1 1	I I I	22		180 10 2		CP-4,49	
c		4,46			RP: ZRĄB, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, śmł.spe, rds.spe, D. podsz.: db.b na 50%, 1-w cz. C kępa 0,20 ha So 84l. 2-w cz. E kępa 0,25 ha So 84l. 3-w cz. NE kępa 0,12 ha So 84l., Info: LGW O-DOD 2021	SO	PRZES	SO	84			29	27		2		60		AGROT-4,46 ODN-ZRB-4,46 PIEL-4,46	
d	6,83				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. rkt.spe, śmł.spe, C. nas gosp, drz szt, LMP. nas gosp SO MP/1/49872/11 , D. mjs Św 84l, Św, Db.s 39l, Św 25l, podsz.: czm.p, db.s, św, brz na 90%, 1-w cz. S kępa 0,06 ha So,Św,Brz 63l., Info: GDN	100 SO (zg)	DRZEW	SO	84	1,0	um um prz	29	27	I	2	428	2925	47,3 6,9	Działka nr 1: IA-95%-4,42 AGROT-4,42 ODN-ZRB-4,42	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
772 f	9,09				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, drz nat, nas gosp, LMP. nas gosp SO MP/1/30015/05 , D. mjs Db.s, Brz, Bk 39l, podsz.: czm.p, db.s, św, so, jał, brz na 70%, Info: GDN	100 SO (zg)	DRZEWE PODRII	SO ŚW	97 39	0,9 0,3	um um prz	34 12	28 13	I III	2 23	425 37	3865 335	51,8 5,7	TP-9,09
~a			0,19		RP: DROGI L														
~b			0,30		RP: LINIE														
~c			0,06		RP: DROGI L														
	21,52 21,52 21,52 21,52	4,46 4,46 4,46 4,46	0,55 0,55 0,55 0,55		= 26,53 = 26,53 Obr. ew. Dąbrówka Leśna (0005) = 26,53 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 26,53 Powiat obornicki (16) = 26,53 Woj. wielkopolskie (30)												7657	105.6	
773					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Dąbrówka Leśna (0005) Leśnictwo - Rożnowo (03) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 62m. max wys npm 88m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	5,65				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Brz, Md, Db.s 40l, Brz, Św 30l, podsz.: czm.p, św, so, db.s na 10%, 1-w cz. N kępa 0,35 ha Brz,Md 55l. 2-w cz. C bagno 0,05 ha	100 SO (zg)	DRZEWE	9 SO 1 SO	40 30	1,1	um um duże	18 13	18 14	IA IA	12	308 25 --- 333	1740 140 --- 1880	68,2 8,7 --- 76,9 13,6	TP-5,65
b	2,82				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Db.s 25l, podsz.: so, db.s, czm.p, św na 50%, 1-w cz. N kępa 0,16 ha Brz,Md 55l.	100 SO (zg)	DRZEWE	SO	91	1,0	um um duże	27	24	II	2	346	975	14,3 5,1	IB-95%-2,82 AGROT-2,82 ODN-ZRB-2,82

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
773 c	5,91				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Św, Db.s, Db.c 26l, podsz.: brz na 20%	100 SO (zg)	DRZEW 8 SO 1 MD 1 BRZ		26 26 26	0,9	um um duże	9 15 13	10 14 14	I I I	12	93 17 14 --- 124	550 100 85 --- 735	48,6 7,3 4,5 --- 60,4 10,2	TW-5,91
d	3,11				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz, Db.s, Bk 22l, podsz.: brz, czm.p na 20%, 1-w cz. N kępa 0,16 ha So 122l. 2-w cz. S kępa 0,19 ha So 122l. Św 50l.	100 SO (zg)	DRZEW SO PRZES SO		22 122	0,8	um um prz	7 32	8 25	I I	12 2	70 95	220 95	29,5 9,5	TW-3,11
f	3,75				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. rząd, mjs Db.b, Bk, Św, Lp, Md 17l, 1-w cz. N kępa 0,27 ha So 122l. Db.s 50l. 2-w cz. S kępa 0,33 ha So 122l. Św 40l. 3-w cz. S kępa 0,10 ha So 122l. Św 40l.	100 SO (zg)	DRZEW 9 SO 1 BRZ		17 17	0,9	um um prz	2 6	II III	12				10,2 0,6 --- 10,8 2,9	CP-3,75
g	3,14				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. rząd, pjd Św 11l, podsz.: czm.p na 20%, 1-w cz. C kępa 0,16 ha So 122l. 2-w cz. S kępa 0,10 ha So 122l. Db.s 50l. Św 40l.	100 SO (zg)	DRZEW 8 SO 2 BRZ		10 10	1,0	um um prz	4 5	II II	22				1,9 --- 1,9 0,6	CP-3,14
							PRZES SO DB.S		122 50			33 15	26 14		2 4		232 5 --- 237	76	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
773 h	3,10				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Św 8l, 1-w cz. NW kępa 0,20 ha So 111l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BK 1 BRZ	5 6 6	1,0 prz prz um			1 1 2	II II II	12			0,9 --- 0,9 0,3	CW-3,10	
~a			0,18		RP: DROGI L		PRZES	SO DB.B	111 49			34 22	24 14		2 4		60 8 --- 68			
~b			0,39		RP: DROGI L															
~c			0,22		RP: DROGI L															
~d			0,19		RP: DROGI L															
	27,48 27,48 27,48 27,48 27,48		0,98 0,98 0,98 0,98 0,98		= 28,46 = 28,46 Obr. ew. Dąbrówka Leśna (0005) = 28,46 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 28,46 Powiat obornicki (16) = 28,46 Woj. wielkopolskie (30)												4291	194.7		
774 a	1,30				Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Dąbrówka Leśna (0005) Leśnictwo - Mycin (04) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 65m. max wys npm 87m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz, Md 55l, Db.s 35l, podsz.: db.s, brz, so na 90%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	91	0,8 um um prz		29	26	I	2	367	475	7,0 5,4	TP-1,30	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
774 b	8,63				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz, Ak 86l, Db.s, Św 45l, Św 30l, podsz.: so, czm.p, db.s, św, bk na 40%, Info: 30%BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	86	1,0	um um prz	27	24	II	2	358	3090	49,3 5,7	Działka nr 1: IB-95%-2,53 AGROT-2,53 ODN-ZRB-2,53 Działka nr 2: IB-95%-3,20 AGROT-3,20 ODN-ZRB-3,20 TP-2,90
c	2,66				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Bk, Jw, Gb 8l, podsz.: brz, czm.p na 30%, 1-w cz. S kępa 0,11 ha So 87l. 1 szt., Info: 10%Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 DB.B	7 8 8	1,0	um um prz		2 3 1	II II II	12			1,6 --- 1,6 0,6	CP-2,66
d	4,02				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz, Św, Md 30l, podsz.: brz, czm.p, jał na 10%, 1-w cz. NE kępa 0,18 ha So 91l. 2-w cz. S kępa 0,47 ha Db.b,Db.c,Lp 30l., Info: 10%BMśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	30 91	0,9	um um prz	10 26	12 24	I II	12 2	154 55	620	41,0 10,2	TW-4,02
f	0,54				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd., podsz.: brz, czm.p na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	21 21	0,8	um um duże	7 7	8 10	I II	12	56 9 65	30 5 35	4,7 0,3 --- 5,0 9,3	TW-0,54
g	0,55				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs So, Db.s 40l, podsz.: so, db.s, brz, czm.p na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	126	0,7	prz prz luź	38	26	II	2	257	140	1,2 2,2	BRAK WSK-0,55

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
774 h	2,09				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. rząd, mjs So 35l, podsz.: brz, czm.p, jał na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	21 21	0,8	um um prz	7 7	8 10	I II	12	56 9 ---	115 20 ---	18,3 1,4 ---	TW-2,09
i	4,29				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, drz nat, D. podsz.: db.s, brz, so, jw, ak na 50%, Info: 30%Bśw	100 SO (zg)	DRZEW PODR	SO 8 DB.S 2 JW	86 30 30	1,0 0,3	um um prz	28 7 7	25 7	I 23	2	433	1860	29,2 6,8	Działka nr 1: IB-95%-2,56 AGROT-2,56 ODN-ZRB-2,56 TP-1,73
j	0,80				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zmiesz. jdn, mjs Md, Jw 21l, Jw, Lp 50l, podsz.: brz, czm.p, śl.t, jw na 60%	120 SO (cz zg)	DRZEW PRZES	6 BK 3 DB.S 1 SO SO DB.S	21 50 21 131 65	0,8	prz prz um	21 21	5 17 8	II II I	12	55	45	1,7 0,4 --- 2,1 2,6	TW-0,80
k	0,75				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. LMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. MRms, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. śmł.spe, tnk.spe, pok.zwy, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd So 131l, mjs Brz, So, Jw 86l, Kl, Ak 45l, podsz.: jw, kl, ak, czm.p, db.s na 60%	80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	4 AK 3 DB.S 3 JW	86 86 45	0,9	um um prz	28 30 15	23 26 15	II II II	3 3 4	101 96 45 ---	75 70 35 ---	0,5 1,3 2,4 ---	BRAK WSK-0,75
~a			0,04		RP: DROGI L														
~b			0,07		RP: DROGI L														
~c			0,16		RP: DROGI L														
~d			0,03		RP: DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
774 ~f			0,28		RP: LINIE														
	25,63 25,63 25,63 25,63 25,63		0,58 0,58 0,58 0,58 0,58		= 26,21 = 26,21 Obr. ew. Dąbrówka Leśna (0005) = 26,21 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 26,21 Powiat obornicki (16) = 26,21 Woj. wielkopolskie (30)												6678	160.3	
775					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Dąbrówka Leśna (0005) Leśnictwo - Mycin (04) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 66m. max wys npm 82m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	19,15				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Md 82l, podsz.: czm.p, so, jał, brz na 30%, 1-w cz. NW kępa 0,35 ha So,Brz 35l. 2-w cz. E kępa 0,45 ha So 45l. 3-w cz. SE kępa 0,45 ha So 115l., Info: 30%BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	82	1,0	um um prz	26	23	II	3	353	6760	115,3 6,0	TP-19,15
b	7,73				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. podsz.: czm.p, brz na 80%, 1-w cz. NW pol łow 0,08 ha	100 SO (zg)	DRZEW	SO	82	1,0	um um prz	28	25	I	2	423	3270	54,6 7,1	TP-7,73
c	2,46				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zmiesz. rząd, mjs Db.s, Jw 26l, Db.s, Md 40l, podsz.: brz, czm.p, jał, db.s na 20%, Info: 10%BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	26 26	0,8	um um duże	7 10	9 11	II II	12	54 19 ---	135 45 ---	14,7 2,6 ---	TW-2,46
							PRZES	SO SO	115 60			32 26	25 21		2 3		20 2 ---	22	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
775 d ~a ~b ~c ~d ~f	0,72				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. tnk.spe, nar.spe, jeż.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Db.s, Jw 52l, Db.s, Jw, Św 35l, podsz.: czm.p, db.s, św, brz na 80% RP: LINIE RP: LINIE RP: L TELEK RP: DROGI L RP: DROGI L	100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 MD 1 BRZ	52 52 52	1,1	um um prz	23 28 22	23 25 22	IA I I	12	329 37 32 ---	235 25 25 ---	6,5 0,7 0,5 ---	7,7 10,7	TP-0,72
	30,06 30,06 30,06 30,06 30,06		0,54 0,54 0,54 0,54 0,54		= 30,60 = 30,60 Obr. ew. Dąbrówka Leśna (0005) = 30,60 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 30,60 Powiat obornicki (16) = 30,60 Woj. wielkopolskie (30)												10517	194.9		
776 a	12,46				Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Dąbrówka Leśna (0005) Leśnictwo - Mycin (04) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 67m. max wys npm 87m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. podsz.: czm.p, so, jał na 30%, Info: 10%BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	82	1,0	um um prz	27	23	II	3	353	4400	75,0 6,0	Działka nr 1: IB-95%-3,48 AGROT-3,48 ODN-ZRB-3,48 TP-8,98	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
776 b	4,06				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Lp 14l, podsz.: czm.p na 80%, 1-w cz. E kępa 0,18 ha So 105l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 DB.B	14 14 14	0,9	um um prz		5 6 4	I II II	12			18,3 1,1 0,5 --- 19,9 4,9	CP-4,06	
c	4,19			RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. podsz.: czm.p na 70%, Info: 10%Bśw		100 SO (zg)	DRZEW	SO	82	1,0	um um prz	28	25	I	2	423	1770	29,6 7,1	TP-4,19	
~a			0,16	RP: LINIE																
~b			0,40	RP: DROGI L																
	20,71 20,71 20,71 20,71 20,71		0,56 0,56 0,56 0,56 0,56		= 21,27 = 21,27 Obr. ew. Dąbrówka Leśna (0005) = 21,27 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 21,27 Powiat obornicki (16) = 21,27 Woj. wielkopolskie (30)												6217	124.5		
777 a	3,56				Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Dąbrówka Leśna (0005) Leśnictwo - Mycin (04) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 68m. max wys npm 83m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	14 14	0,9	um um prz		4 6	II II	12			9,7 1,0 --- 10,7 3,0	CP-3,56	
					RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd, mjs Ol.s 14l, podsz.: czm.p, brz na 30%, 1-w cz. N kępa 0,08 ha So 90l. So 40l. 2-w cz. S kępa 0,16 ha So 90l., Info: 20%BMśw		PRZES	SO	90			26	23		3		50			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
777 b	3,55				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd,, podsz.: brz, czm.p na 20%, 1-w cz. S kępa 0,14 ha So 90l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	7 8	1,0 um um prz			2 3	II II	12			2,2 --- 2,2 0,6	CP-3,55
c	3,06				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd,, podsz.: czm.p, brz na 20%, 1-w cz. S kępa 0,15 ha So 87l., Info: LGW O-DOD 2020	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 DB.B 2 BRZ	2 3 3	0,9				II II II	12		40	1,7 --- 1,7 0,6	CW-3,06
d	7,91				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. podsz.: brz, czm.p, św na 30%, 1-w cz. NW kępa 0,28 ha So 55l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	89	0,9 um um prz		28	23	II	3	327	2585	39,3 5,0	Działka nr 1: IB-95%-3,74 AGROT-3,74 ODN-ZRB-3,74 TP-4,17
~a			0,18		RP: LINIE														
~b			0,26		RP: LINIE														
~c			0,08		RP: DROGI L														
	18,08 18,08 18,08 18,08 18,08		0,52 0,52 0,52 0,52 0,52		= 18,60 = 18,60 Obr. ew. Dąbrówka Leśna (0005) = 18,60 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 18,60 Powiat obornicki (16) = 18,60 Woj. wielkopolskie (30)												2720	53.9	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie-leśna				Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		1 ha	całej pow.														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
778					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Dąbrówka Leśna (0005) Leśnictwo - Mycin (04) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 68m. max wys npm 96m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka															
a	1,70				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd,, podsz.: czm.p, bk, św na 30%, 1-w cz. E luka 0,05 ha	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	57 57	0,7	um um prz	22 22	21 22	I I	13	228 21 ---	390 35 ---	10,1 0,7 ---	TP-1,70	
b	3,97				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd, pjd Db.b 9l, Jw 8l, 1-w cz. N kępa 0,16 ha So 91l.	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	7 8	1,0	um um prz		2 3	II II	12			1,2 ---	CP-3,97	
c		3,30			RP: ZRĄB, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, D. 1-w cz. W kępa 0,21 ha So 91l.	SO	PRZES	SO	91			29	23	II	2		52	0,3	ODN-ZRB-3,30 PIEL-3,30	
d	25,10				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz 91l, podsz.: czm.p, so, brz, jał na 30%, 1-w cz. C kępa 0,28 ha So,Św 32l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	91	1,0	um um prz	29	24	II	2	346	8685	127,7 5,1	Działka nr 1: IB-95%-3,81 AGROT-3,81 ODN-ZRB-3,81 TP-21,29	
f	0,75				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.bru, C. drz szt, D. mjs Brz, Św 34l	100 SO (zg)	DRZEW	SO	34	0,8	um um prz	13	13	I	12	162	120	6,5 8,7	TW-0,75	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
778 g	2,46				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal 24 SE, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Brz, Jw 65l, podszt.: czm.p, bk, św, jw, so na 50%, 1-w cz. C kępa 0,39 ha So 35l. 2-w cz. C luka 0,11 ha	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	75 65	0,8	um um prz	25 22	21 20	II II	3 3	231 44 --- 275	570 110 --- 680	10,9 2,5 --- 13,4 5,4	TP-2,46
h	2,50				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. MRms, plp//pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. tnk.spe, śmł.spe, pok.zwy, C. porol, drz szt, D. pjd Brz 55l, mjs Wb 55l, podszt.: czm.p, brz na 80%, 1-w cz. NE kępa 0,11 ha Brz 26l. 2-w cz. S kępa 0,19 ha Brz,Św 30l.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	55	0,7	prz prz um	25	23	IA	13	297	740	19,1 7,6	TP-2,50
i	0,34				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDbr, ps//pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. tnk.spe, śmł.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Os 45l, podszt.: czm.p, os na 30%, Info: EKO-R, O-K	100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 BRZ	58 58	0,7	prz prz um	28 28	24 24	IA I	13	186 95 --- 281	65 30 --- 95	1,5 0,6 --- 2,1 6,2	BRAK WSK-0,34
j	0,37				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDbr, ps//pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. tnk.spe, śmł.spe, jeż.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. grp, pjd Db.s 110l, mjs Os 50l, Ak 60l, Os, Ak 45l, podszt.: os, św, czm.p, ak na 80%, Info: EKO-R, O-K	100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	100 100	0,6	prz prz um	32 29	25 25	II II	3 3	215 21 --- 236	80 10 --- 90	1,0 --- 1,0 2,7	BRAK WSK-0,37
~a			0,12		RP: LINIE														
~b			0,38		RP: DROGI L														
~c			0,10		RP: ROWY														
~d			0,04		RP: ROWY														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
778 ~f			0,08		RP: DROGI L															
	37,19 37,19 37,19 37,19 37,19	3,30 3,30 3,30 3,30 3,30	0,72 0,72 0,72 0,72 0,72		= 41,21 = 41,21 Obr. ew. Dąbrówka Leśna (0005) = 41,21 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 41,21 Powiat obornicki (16) = 41,21 Woj. wielkopolskie (30)												10942	181.8		
779					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Dąbrówka Leśna (0005) Leśnictwo - Mycin (04) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 69m. max wys npm 96m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka															
a	3,97				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zmiesz. rząd, pjd Db.b 8l, podsz.: brz, czm.p na 30%, 1-w cz. S kępa 0,20 ha So 93l.	100 SO (zg)	DRZEW 9 SO 1 BRZ	8 8	1,0 um um prz		2 3	II II	12					1,2 --- 1,2 0,3	CP-3,97	
b	1,13				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz 52l, podsz.: czm.p na 10%, 1-w cz. S kępa 0,06 ha Św 25l.	100 SO (zg)	DRZEW SO	52	1,0 um um prz	19	20	I	12	334	375	11,0 9,7		TP-1,13		
c	5,79				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. podsz.: czm.p, brz, św na 70%	100 SO (zg)	DRZEW SO	91	1,1 um um prz	29	25	II	3	383	2220	32,6 5,6		Działka nr 1: IB-95%-3,10 AGROT-3,10 ODN-ZRB-3,10 TP-2,69		
d		3,95			RP: ZRĄB, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, D. podsz.: brz, czm.p na 30%, 1-w cz. W kępa 0,12 ha So 93l.	SO	PRZES SO	93		31	24		3		35			ODN-ZRB-3,95 PIEL-3,95		

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
779 f	4,27				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. podszt.: czm.p, so, jał, brz na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	93	1,0	um um prz	31	24	II	2	351	1500	21,3 5,0	Działka nr 1: IB-95%-3,89 AGROT-3,89 ODN-ZRB-3,89
g	3,65				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd, mjs Db.b, Św, Lp, Ksz, Bk 18l, podszt.: brz, czm.p na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	18 18	0,9	um um prz		7 9	I II	12			16,5 2,0 --- 18,5 5,1	CP-3,65
h	2,78				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd,, 1-w cz. SW kępa 0,12 ha So 102l.	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	9 9	1,0	um um prz		2 3	II II	12			0,8 --- 0,8 0,3	CP-2,78
i	0,64				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal 20 S, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. mjs Św 52l, So 100l, podszt.: czm.p, św na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	52	1,0	um um prz	19	18	I	12	334	215	6,3 9,8	TP-0,64
j	2,38				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd,, podszt.: czm.p, jrj na 30%, 1-w cz. SW kępa 0,15 ha So 102l.	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	11 11	1,0	um um prz		4 5	II II	12			7,2 0,7 --- 7,9 3,3	CP-2,38
							PRZES	SO	102			28	25		3		35		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskaźania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
779 k	5,39				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, chr.spe, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd, mjs Md, Jw, Db.b 28l, podsz.: czm.p, jw, brz na 20%, 1-w cz. S kępa 0,40 ha So,Ol 80l. KI,Brz 50l.	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	28 28	0,7	um um duże	10 11	I II	12	98 9 ---	530 50 ---	40,0 2,4 ---	TW-5,39		
~a			0,15		RP: LINIE															
~b			0,35		RP: LINIE															
~c			0,17		RP: DROGI L															
~d			0,22		RP: DROGI L															
~f			0,08		RP: DROGI L															
~g			0,09		RP: DROGI L															
~h			0,08		RP: ROWY															
~i			0,13		RP: DROGI L															
	30,00 30,00 30,00 30,00 30,00	3,95 3,95 3,95 3,95 3,95	1,27 1,27 1,27 1,27 1,27		= 35,22 = 35,22 Obr. ew. Dąbrówka Leśna (0005) = 35,22 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 35,22 Powiat obornicki (16) = 35,22 Woj. wielkopolskie (30)												5141	142		

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna				Grubizna								Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
780					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Dąbrówka Leśna (0005) Leśnictwo - Mycin (04) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 69m. max wys npm 91m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	11,30				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. podsz.: czm.p, św, jał, so, brz na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	97	0,9	um um prz	29	26	I	3	420	4745	63,7 5,6	Działka nr 1: IB-95%-3,87 AGROT-3,87 ODN-ZRB-3,87 Działka nr 2: IB-95%-3,47 AGROT-3,47 ODN-ZRB-3,47 TP-3,96
b	1,70				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Czm.p 37l, podsz.: czm.p, jał, brz na 30%, 1-w cz. NE kępa 0,11 ha So 22l., Info: 30%BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	37	0,9	um um prz	13	15	I	12	207	350	16,4 9,6	TW-1,70
c	3,06				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. pas., podsz.: czm.p, brz na 20%, 1-w cz. SW kępa 0,10 ha So 97l. Św 55l., Info: 30%Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 ŚW	2 3 3	1,0				II II II	12			1,9 --- 1,9 0,6	CW-3,06
							PRZES	SO ŚW	97 55			30 19	26 18		3 4		35 4 --- 39		
d	3,04				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. dkep., podsz.: brz, czm.p na 50%, 1-w cz. E kępa 0,11 ha So 120l., OP. Płaty roślinności: w cz. C wid.jał	100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 2 BRZ 1 MD 1 ŚW 1 DB.B	22 22 22 22 22	0,9	um um prz	8 9 12	10 11 12	IA II I I III	12	47 17 7	145 50 20	17,1 3,5 2,0 0,7 0,3 --- 23,6 7,8	TW-3,04
							PRZES	SO	120			32	27		3	71	215 39		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
780 f	2,09				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Brz 25l, podsz.: czm.p, jał, brz na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 SO 1 SO	40 25 52	0,7 prz prz um		16 8 18	15 10 18	I I I	13	106 25 20 ----	220 50 40 ----	9,2 5,0 1,2 ----	TP-2,09	
g		0,53			RP: SUKCESJA, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. naga, Info: EKO-R	SO	PODR (w cz. N)	SO	25	0,3			7		23					
h	6,65				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp,, podsz.: so, czm.p, jw, kru, brz na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	86 50	0,8 um um prz		29 19	24 20	II I	3 4	257 25 ----	1710 165 ----	27,3 5,1 ----	TP-6,65	
~a			0,15		RP: LINIE															
~b			0,35		RP: LINIE															
~c			0,06		RP: DROGI L															
~d			0,42		RP: DROGI L															
~f			0,07		RP: DROGI L															
~g			0,04		RP: DROGI L															
~h			0,15		RP: DROGI L															
~i			0,01		RP: DROGI L															
	27,84 27,84 27,84 27,84 27,84	0,53 0,53 0,53 0,53 0,53	1,25 1,25 1,25 1,25 1,25		= 29,62 = 29,62 Obr. ew. Dąbrówka Leśna (0005) = 29,62 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 29,62 Powiat obornicki (16) = 29,62 Woj. wielkopolskie (30)												7573	153,4		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
781					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Dąbrówka Leśna (0005) Leśnictwo - Mycin (04) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 70m. max wys npm 90m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka															
a	3,88				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, chr.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp., podsz.: brz, czm.p na 30%, 1-w cz. S kępa 0,40 ha So 118l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	19 19	0,9	um um duże	7 7	7 9	II II	12	20 15 --- 35	80 60 --- 140	9,4 4,7 --- 14,1 3,6	CP-3,88	
b	3,73				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd., podsz.: czm.p, brz na 30%, 1-w cz. SE kępa 0,19 ha So 88l. Brz 35l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	8 8	1,0	prz prz um		2 4	II II	12			2,3 --- 2,3 0,6	CP-3,73	
c	1,12				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. mjs Brz 36l, podsz.: brz na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	36	0,8	um um prz	14	15	I	12	177	200	9,7 8,7	TW-1,12	
d	3,32				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. mjs Brz 39l, podsz.: brz, czm.p, jał na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	39	0,9	um um duże	15	16	I	12	217	720	31,1 9,4	TP-3,32	
f	3,45				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. mjs Brz, Md, Św 30l, podsz.: czm.p, brz na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	30	0,6	um um prz	10	12	I	12	107	370	24,5 7,1	TW-3,45	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP . rodzaj powierzchni, F . funkcja lasu, O . kategoria ochronności, G . gospodarstwo, S . siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T . teren: nachylenie, wystawa, GI . podtyp gleby, gat. gleby, ZR . zespół roślinny, SP . siedlisko przyrodnicze, P . pokrywa, R . runo, U . uszkodzenia, C . cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D . drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP . osobliwości przyrodnicze, Info . informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
781 g	2,88				RP: D-STAN, F . OCHR, O . OCH-GLEB, G . O, S . Bśw (ś) n1, T . niz rów, GI . Bw, pl, ZR . Leucobryo-Pinetum, P . zad, R . śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C . drz szt, D . zmiesz. rzęd., podsz.: czm.p na 10%, 1-w cz. SW kępa 0,14 ha So 98l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	3 3	1,0				I II	12			1,7 --- 1,7 0,6	CW-2,88	
h	1,22				RP: D-STAN, F . OCHR, O . OCH-GLEB, G . O, S . Bśw (ś) n1, T . niz fal, GI . Bw, pl, ZR . Leucobryo-Pinetum, P . zad, R . śmł.spe, rkt.spe, wrz.pos, C . drz szt, D . zmiesz. kęp, mjs Brz 98l, podsz.: brz, so, czm.p, jał na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	98 117	1,1	um um prz	28 31	25 25	II II	3 3	278 121 --- 399	340 150 --- 490	4,5 1,4 --- 5,9 4,8	IB-95%-1,22 AGROT-1,22 ODN-ZRB-1,22	
i	3,11				RP: D-STAN, F . OCHR, O . OCH-GLEB, G . O, S . Bśw (ś) n1, T . niz fal, GI . Bw, pl, ZR . Leucobryo-Pinetum, P . zad, R . śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C . drz szt, D . zmiesz. dkęp., podsz.: brz na 30%, 1-w cz. NE kępa 0,15 ha So 117l. 2-w cz. SW kępa 0,12 ha So 117l. 3-w cz. W kępa 0,10 ha Db.c 23l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	23 23	0,8	um um duże	8 7	9 10	I II	12	61 19 --- 80	190 60 --- 250	22,6 3,8 --- 26,4 8,5	TW-3,11	
j	1,16				RP: D-STAN, F . OCHR, O . OCH-GLEB, G . O, S . Bśw (ś) n1, T . niz fal, GI . Bw, pl, ZR . Leucobryo-Pinetum, P . msz, R . rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, C . drz szt, D . mjs Brz 36l, podsz.: brz, czm.p, jał na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	36	0,9	um um prz	14	15	I	12	202	235	11,4 9,8	TW-1,16	
~a			0,12		RP: LINIE															
~b			0,31		RP: LINIE															
~c			0,04		RP: DROGI L															
~d			0,23		RP: DROGI L															
	23,87 23,87 23,87 23,87 23,87		0,70 0,70 0,70 0,70 0,70		= 24,57 = 24,57 Obr. ew. Dąbrowka Leśna (0005) = 24,57 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 24,57 Powiat obornicki (16) = 24,57 Woj. wielkopolskie (30)												2692	127.1		

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
782					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Dąbrówka Leśna (0005) Leśnictwo - Mycin (04) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 69m. max wys npm 101m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka															
a	25,42				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. mjs Brz 88l, Brz 45l, Św 35l, Brz, So 30l, podsz.: so, brz, czm.p, db.b na 50%, 1-w cz. W kępa 0,10 ha Brz,So 24l. 2-w cz. W kępa 0,15 ha So,Brz 24l. 3-w cz. W luka 0,05 ha	100 SO (zg)	DRZEW	SO	88	1,0	um um prz	28	25	I	3	433	11005	168,0 6,6	Działka nr 1: IB-95%-3,85 AGROT-3,85 ODN-ZRB-3,85 TP-21,57	
b	0,68				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal 24 E, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.bru, C. drz szt, D. zmiesz. jdn,, podsz.: czm.p, brz na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	36 36	0,8	um um prz	14 14	14 15	I II	12	141 30 --- 171	95 20 --- 115	4,7 0,7 --- 5,4 7,9	TW-0,68	
c	6,22				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.bru, C. drz szt, D. mjs Brz 37l, podsz.: brz, czm.p na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	37	1,0	um um prz	14	15	I	12	227	1410	66,0 10,6	TW-6,22	
~a			0,18		RP: LINIE															
~b			0,51		RP: DROGI L															
~c			0,08		RP: DROGI L															
	32,32 32,32 32,32 32,32 32,32		0,77 0,77 0,77 0,77 0,77		= 33,09 = 33,09 Obr. ew. Dąbrówka Leśna (0005) = 33,09 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 33,09 Powiat obornicki (16) = 33,09 Woj. wielkopolskie (30)												12530	239.4		

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie-leśna				Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		1 ha	całej pow.														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
783					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Nowołoskoniec (0019) Leśnictwo - Mycin (04) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 70m. max wys npm 103m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka															
a	5,62				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd., podsz.: brz, jał, czm.p, db.b na 20%, 1-w cz. E kępa 0,25 ha Brz 28l. 2-w cz. E luka 0,08 ha, Info: Dostrzegalnia P-poż	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	28 28	0,8	um um prz	9 10	11 12	I II	12	98 23 --- 121	550 130 --- 680	41,7 6,5 --- 48,2 8,6	TW-5,62	
b	2,81				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.bru, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd,	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	18 18	0,9	um um duże	7 7	7 9	I II	12	25 15 --- 40	70 40 --- 110	12,7 3,7 --- 16,4 5,8	CP-2,81	
c	2,77				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.bru, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd., podsz.: czm.p, brz, jrż na 10%, 1-w cz. E kępa 0,10 ha So 92l.	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	11 11	1,0	um um prz		3 4	II III	12			8,4 0,5 --- 8,9 3,2	CP-2,77	
d	2,47				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.bru, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd., podsz.: czm.p na 20%, 1-w cz. SW kępa 0,13 ha So 99l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	3 3	0,8			1 II	II II	12			1,2 --- 1,2 0,5	CW-2,47	
f	4,43				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.bru, C. drz szt, D. mjs Brz 35l, podsz.: czm.p, jał, brz na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	100	1,1	um um prz	29	24	II	3	399	1770	22,5 5,1	Działka nr 1: IB-95%-2,57 AGROT-2,57 ODN-ZRB-2,57	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
783 g	5,18				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.bru, C. drz szt, D. podszt.: brz, so, czm.p, jał na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	86	0,9	um um prz	27	24	II	3	327	1695	27,0 5,2	Działka nr 1: IB-95%-3,10 AGROT-3,10 ODN-ZRB-3,10 Działka nr 2: IB-95%-0,83 AGROT-0,83 ODN-ZRB-0,83 TP-1,25
h	2,94				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. zmiesz. dkep, pjd Św 30l, podszt.: czm.p, brz, jał na 30%, 1-w cz. SW kępa 0,20 ha So 102l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 DB.B	17 17 17	0,9	um um prz		5 7 3	II III III	12			7,1 0,5 0,3 --- 7,9 2,7	CP-2,94
i	2,36				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, wrz.pos, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd, pjd Lp 10l, mjs Db.b 10l, podszt.: brz, jrj na 20%, 1-w cz. SE kępa 0,20 ha So 102l. 2-w cz. NW kępa 0,07 ha So 102l.	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	10 10	1,0	um um prz		3 4	I II	12			0,7 --- 0,7 0,3	CP-2,36
~a			0,15		RP: LINIE														
~b			0,23		RP: LINIE														
~c			0,14		RP: DROGI L														
	28,58 28,58 28,58 28,58 28,58		0,52 0,52 0,52 0,52 0,52		= 29,10 = 29,10 Obr. ew. Nowołoskoniec (0019) = 29,10 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 29,10 Powiat obornicki (16) = 29,10 Woj. wielkopolskie (30)											4406		132,8	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
784					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Nowołoskoniec (0019) Leśnictwo - Nowołoskoniec (05) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 69m. max wys npm 86m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka															
a	2,98				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, tnk.spe, C. drz szt, D. zmiesz. pas,	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	4 4	1,0			1	II II	12			0,9 --- 0,9 0,3	CW-2,98	
b	14,07				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. mjs Brz 90l, Brz, Św 43l, Brz 20l, pods.: czm.p, brz, jał, so, św na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	90	0,9	um um prz	28	23	II	3	338	4755	71,1 5,1	Działka nr 1: IA-95%-3,27 AGROT-3,27 ODN-ZRB-3,27 Działka nr 2: IA-95%-3,22 AGROT-3,22 ODN-ZRB-3,22 TP-7,58	
c	1,71				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Db.b, Św 60l, So, Db.b 30l, pods.: so, brz, czm.p, św, jał na 40%, Info: 10% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	60	0,8	um um prz	22	22	I	12	286	490	12,0 7,0	TP-1,71	
d	1,53				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. pods.: brz, czm.p, jał, so, db.b na 40%, Info: 35% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	85	1,0	um um prz	28	24	II	3	348	530	8,6 5,6	TP-1,53	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
784 f	1,15				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. tnk.spe, jeż.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Lp, Jw 4l, podsz.: czm.p na 10%, 1-w cz. W kępa 0,18 ha So 86l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 ŚW 1 BRZ	4 4 4	1,0				I I II	12			0,3 --- 0,3 0,3	CW-1,15
g	3,29				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. pjd Św 40l, mjs Brz, Św 86l, Db.s, Brz 40l, podsz.: czm.p, brz, kru, jrz, św na 80%, Info: 10% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	86 35	0,9	um um prz	30 27	28 25	I II	3 3	383 55	1260 125	19,8 1,3	Działka nr 1: IA-95%-1,26 AGROT-1,26 ODN-ZRB-1,26 Działka nr 2: IA-95%-1,27 AGROT-1,27 ODN-ZRB-1,27 TP-0,76
h	2,31				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. trawy, rkt.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Św 35l, mjs Ol, Św, Db.s 50l, Db.s, Brz, Os 35l, podsz.: czm.p, brz, św, db, jrz na 80%, 1-w cz. N bagno 0,14 ha	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 ŚW	75 75 75	1,0	um um prz	30 28 27	26 24 25	I II II	3 3 3	281 55 50 --- 386	650 125 115 --- 890	12,1 1,3 2,9 --- 16,3 7,1	TP-2,31
~a			0,35		RP: DROGI L														
~b			0,31		RP: DROGI L														
~c			0,15		RP: DROGI L														
~d			0,08		RP: DROGI L														
	27,04 27,04 27,04 27,04 27,04		0,89 0,89 0,89 0,89 0,89		= 27,93 = 27,93 Obr. ew. Nowołoskoniec (0019) = 27,93 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 27,93 Powiat obornicki (16) = 27,93 Woj. wielkopolskie (30)												8000	129	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
785					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Nowołoskoniec (0019) Leśnictwo - Nowołoskoniec (05) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 66m. max wys npm 76m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	3,30				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.bru, bor.czr, C. drz szt, D. mjs So 25l, podsz.: czm.p, brz, bk, so, jał na 50%, Info: 25% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW PODR	SO 6 ŚW 2 BK 2 BRZ	88 25 25 25	0,9 0,3	um um prz	28 8 9	24 8 5 10	II II III	3 13	338 15 5 --- 20	1115 50 15 --- 65	17,2 5,2	Działka nr 1: IB-95%-0,33 AGROT-0,33 ODN-ZRB-0,33 Działka nr 2: IB-95%-0,37 AGROT-0,37 ODN-ZRB-0,37
b	7,10				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz, Db.b 88l, Brz, Db.b 38l, podsz.: czm.p, brz, jał, db.b, jrż na 40%, 1-w cz. SE kępa 0,46 ha So,Brz 65l., Info: 25% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	88	0,9	um um prz	27	24	II	3	338	2400	37,0 5,2	Działka nr 1: IB-95%-3,47 AGROT-3,47 ODN-ZRB-3,47 Działka nr 2: IB-95%-3,63 AGROT-3,63 ODN-ZRB-3,63
c	4,77				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd, mjs Św, Md 29l, podsz.: czm.p, brz, jał, db na 30%, Info: 5% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	29 29	0,8	um um duże	11 12	12 13	I II	12	103 23 ---	490 110 ---	34,7 5,3 ---	TW-4,77
d	3,68				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. zmiesz. pas, mjs Md 23l, podsz.: czm.p, brz, jrż, db, jał na 30%, 1-w cz. W kępa 0,14 ha So,Brz 55l., Info: 20% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO BRZ	23 23 55 55	0,9	um um duże	9 10	10 12	IA I	12	103 14 117	380 50 430	40,5 3,2 43,7 11,9	TW-3,68
																	40 1 ---	41	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
785 f	1,47			0,40	RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. zmiesz. rząd, mjs Brz, So 38l, podsz.: czm.p, so, brz, jał, db.b na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	78 78	1,0	um um prz	28 30	25 23	I II	3 3	363 28 --- 391	535 40 --- 575	9,5 0,4 --- 9,9 6,7	TP-1,47	
g	1,31				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.bru, C. drz szt, D. zmiesz. rząd, mjs Md, Ol, Db.s 29l, podsz.: czm.p, brz, jał, db na 60%, Info: 35% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	29 29	0,8	um um duże	11 13	13 14	IA II	12	149 14 --- 163	195 20 --- 215	12,8 0,9 --- 13,7 10,5	TW-1,31	
h	2,53				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. pas, mjs Św, Bk 12l, So 29l, podsz.: czm.p, brz, jał na 40%, Info: 25% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 DB.B	12 12 12	0,9	um um prz			4 6 3	I II II	22			10,0 1,4 0,3 --- 11,7 4,6	CP-2,53
i					RP. BAGNO (N), Info: EKO-R			PRZES	SO DB.C	115 60			34 20	24 10		3 4		11 1 --- 12		
							ZADRZEW (w cz. C)	SO BRZ ŚW SO DB.S	55 55 55 115 80			22 21 15 34 35	19 20 15 23 16		3 4 4 3 3		4 21 2 59 1 --- 87			
							ZAKRZEW (w cz. C)	CZM.P SO ŚW BRZ		0,4										

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
785 j	2,08				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Brz, Ak, Db.s 74l, Brz, Św 55l, Św, So, Brz, Ak 34l, podsz.: czm.p, brz, jał, św, db na 60%, Info: 35% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	74 55	0,9	um um prz	27 19	25 20	I I	3 4	254 88 ---	530 185 ---	10,0 5,0 ---	TP-2,08
~a			0,38		RP: DROGI L														
~b			0,05		RP: DROGI L														
~c			0,12		RP: DROGI L														
~d			0,46		RP: DROGI L														
	26,24 26,24 26,24 26,24 26,24		1,01 1,01 1,01 1,01 1,01	0,40 0,40 0,40 0,40 0,40	= 27,65 = 27,65 Obr. ew. Nowołoskoniec (0019) = 27,65 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 27,65 Powiat obornicki (16) = 27,65 Woj. wielkopolskie (30)											6168 (87)	188.2		
786					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Nowołoskoniec (0019) Leśnictwo - Nowołoskoniec (05) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 65m. max wys npm 71m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	0,71				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz 45l, podsz.: brz, so, jał, czm.p, db na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	98	0,9	um um prz	28	25	II	2	351	250	3,3 4,6	BRAK WSK-0,71
b	1,85				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz 98l, Brz, So, Db.b 43l, podsz.: brz, so, jał, czm.p, db na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	98	0,9	um um prz	29	24	II	3	351	650	8,5 4,6	BRAK WSK-1,85

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
786 c	0,61				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śml.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt. D. zmiesz. rzęd, mjs Md, Db.b 33l, podszt.: czm.p, brz, db.b, kru, jrż na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	33 33	0,8	um um prz	13 14 15	15 15 15	IA II	12	177 15 ---	110 10 ---	5,7 0,4 ---	TW-0,61
d	0,88				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. trawy, jeż.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd, mjs Db.b, Md, Wz 33l, podszt.: czm.p, db.b, jrż, wz, brz na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	33 33	0,8	um um prz	14 15 15	15 15 15	IA II	13	167 15 ---	145 15 ---	7,7 0,5 ---	TW-0,88
f	2,77				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śml.spe, bor.bru, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Brz, Św, Db.b, Db.c, Md 31l, Brz, Ak 40l, podszt.: czm.p, brz, jał, db na 30%, 1-w cz. S kępa 0,12 ha Brz, Ol 50l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	31 40	0,8	um um prz	10 14 15	12 15 15	I I	12	111 40 ---	305 110 ---	19,2 4,6 ---	TW-2,77
g	5,66				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. Bw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śml.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. mjs Brz, Ol, Os, Św 70l, Brz, Ak 30l, podszt.: czm.p, brz, jał, so, db na 60%, 1-w cz. NE kępa 0,24 ha So 50l. 2-w cz. E kępa 0,20 ha So, Brz 86l. 3-w cz. SE bagno 0,15 ha	100 SO (zg)	DRZEW	SO	70	0,8	um um prz	23 22 22	22 22 22	I I	12	313 1770	1770 36,0 6,4	36,0 6,4	TP-5,66
h				0,28	RP. BAGNO (N), Info: EKO-R		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ SO SO BRZ	35 35 70 70			13 14 30 30	17 15 21 20		4 4 3 3		4 1 7 2 ---		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskaźania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny													
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrż./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny															
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20														
786 i				0,49	RP. BAGNO (N), Info: EKO-R		ZADRZEW (w cz. C)	SO BRZ OS SO	55 35 35 35			28 13 15 14	19 14 18 12		3 4 4 4		4 5 2 2 --- 13																
~a			0,10		RP: DROGI L																												
~b			0,04		RP: LINIE																												
~c			0,36		RP: DROGI L																												
~d			0,06		RP: DROGI L																												
~f			0,03		RP: DROGI L																												
~g			0,04		RP: DROGI L																												
	12,48 12,48 12,48 12,48 12,48		0,63 0,63 0,63 0,63 0,63	0,77 0,77 0,77 0,77 0,77	= 13,88 = 13,88 Obr. ew. Nowooskoniec (0019) = 13,88 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 13,88 Powiat obornicki (16) = 13,88 Woj. wielkopolskie (30)												3374 (27)	85.9															
787 a	3,28				Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) Obr. ew. Jaracz (0007) Leśnictwo - Rożnowo (03) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 55m. max wys npm 67m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wielny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wielny RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDw, pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Ak, Js, Db.s 56l, podsz.: czm.p, jrż, db.s, bez.c, der.b, brz na 50%															100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	56	0,8	um um prz	24	23	IA	13	345	1130	28,5 8,7	TP-3,28

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
787																			
b				0,32	Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP. BAGNO (N), Info: EKO-R		ZADRZEW (w cz. C)	OL OL	50 70			18 30	14 19		4 3		1 3 ---	4	
c	0,99				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDw, ps, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 91F0(c), P. szad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. pjd Db.s 110l, mjs Brz, Db.s, Ak 45l, podsz.: czm.p, db.s, bez.c, ak, brz na 40%, 1-w cz. N kępa 0,13 ha Ol,Db.s,Brz 80l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	45	0,9	um um prz	21	21	IA	12	315	310	10,4 10,5	TP-0,99
d	3,04				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, C. porol, drz szt, drz nat, D. pjd Brz 66l, mjs Db.s, Ak 66l, podsz.: db.s, brz, jrz, czm.p na 50%, 1-w cz. N kępa 0,13 ha So,Brz,Ak 38l.	100 SO (zg)	DRZEW PODR	SO DB.S	66 25	1,0 0,2	um um prz	25	24 7	I	12 22	382	1160	25,3 8,3	TP-3,04
f	2,28				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, drz nat, D. mjs Brz, Ak 66l, podsz.: db.s, lsz, jrz, czm.p na 70%	100 DB-SO (zg)	DRZEW PODR	SO DB.S	66 25	0,9 0,3	um um prz	27	26 7	IA	12 23	409	935	19,2 8,4	TP-2,28

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha				
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
787 g	0,89				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lśw (sś) n2, T. niz fal 37 W, GI. BRwy, ps/gc, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, SP. 91F0(c), P. zad, R. pok.zwy, tśl.mdr, szc.zaj, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Brz, Św, Gb 77I, So, Św 130I, Db.s 65I, Js, So 45I, podsz.: lsz, gb, czm.p, bez.c na 90%, Info: EKO-R, O-K	140 WZ-DB (cz zg)	DRZEW	4 DB.S 4 OL 2 JS	130 77 77	0,7	prz prz um	50 35 37	28 24 26	III II I	3 3 3	145 128 50 ---	130 115 45 ---	1,2 1,4 0,5 ---	BRAK WSK-0,89			
h	0,76				Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lśw (sś) n2, T. niz fal, GI. BRwy, ps//gc, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, SP. 91F0(b), P. szch, R. tśl.mdr, pok.zwy, jeż.spe, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, pjd Db.s, Ol 90I, Db.s 50I, mjs Brz, Św, Gb 77I, So, Św 130I, podsz.: lsz, gb, czm.p, bez.c na 90%, Info: EKO-R, O-K	140 WZ-DB (cz zg)	DRZEW	6 DB.S 3 OL 1 JS	130 77 77	0,6	prz prz um	50 35 37	28 24 26	III II I	3 3 3	179 95 22 ---	135 70 15 ---	1,3 0,9 0,2 ---	BRAK WSK-0,76			
~a			0,13		RP: DROGI L																	
~b			0,02		Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: L ENERG																	
~c			0,04		Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: L ENERG																	
~d			0,01		RP: L ENERG																	
~f			0,05		RP: L ENERG																	
~g			0,05		Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: L ENERG																	
~h			0,05		RP: L ENERG																	
	11,24 11,24 11,24 11,24 11,24		0,35 0,35 0,35 0,35 0,35	0,32 0,32 0,32 0,32 0,32	= 11,91 = 11,91 Obr. ew. Jaracz (0007) = 11,91 Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) = 11,91 Powiat obornicki (16) = 11,91 Woj. wielkopolskie (30)												4045 (4)	88.9				

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
787A					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) Obr. ew. Jaracz (0007) Leśnictwo - Rożnowo (03) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 54m. max wys npm 72m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300043 Dolina Wełny														
a	2,07				Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Ol (bm) n1, T. niz rów, GI. Tn, tn, ZR. Ribeso nigri- Alnetum, P. zad, R. tśl.mdr, sit.roz, pok.zwy, C. drz szt, D. zmiesz. dkep., podszt.: kru, bez.c, wb, czm, prz.cw na 40%, Info: Teren zabagniony	80 OL (zg)	DRZEW	4 OL 3 OL 2 OL 1 BRZ	50 75 40 75	0,7	prz prz um	19 27 16 32	20 22 17 23	III III III II	12	73 76 30 20 ---	150 155 60 40 ---	3,5 2,2 1,9 0,4 ---	BRAK WSK-2,07
b	3,36				Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. OlJ (iz) n1, T. niz rów, GI. Mt, m/tn, ZR. Fraxino- Alnetum, SP. 91E0(b), P. szch, R. tśl.mdr, sit.roz, pok.zwy, C. drz szt, D. zmiesz. kęp., podszt.: kru, wb, bez.c, lsz na 80%, OP. Płaty roślinności: w cz. C dbk.drz, w cz. C trf.frę, Info: Teren zabagniony	80 OL (zg)	DRZEW	5 OL 2 OL 2 BRZ 1 SO	74 60 60 60	0,9	um um prz	30 25 27 29	24 22 24 24	II II I IA	3 4 4 3	209 61 55 39 ---	700 205 185 130 ---	9,1 3,5 3,1 3,0 ---	BRAK WSK-3,36
c				1,91	Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka RP. Ł (Ł V)														
d	1,12				Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (sś) z1, T. niz fal, GI. RDw, ps/pl, porol, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, SP. 9170(b), P. ścio, C. porol, drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Brz 30l, 1-w cz. N kępa 0,38 ha So,Gb 78l. Db.s 120l.	80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 ŚW 2 SO	30 30	0,9	um um prz	12 13	15 15	I IA	13	89 37 ---	100 40 ---	12,4 2,6 ---	TW-1,12
							PRZES	SO GB DB.S	78 78 120			28 19 45	25 17 26	3 4 3		55 5 10 ---	70	15,0 13,4	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
787A																			
f		0,37			Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wagrowiecka RP: SUKCESJA, F. GOSP, G. S, S. Lł (ln) z1, T. niz rów, GI. MDp, pg, porol, ZR. Fraxino-Alnetum, P. szad, R. tnk.spe, tśl.mdr, pok.zwy, Info: EKO-R	JS-DB	PRZES	DB.S GR	90 50			45 23	13 13		3 4		1 2 ---	3	
g		0,73			Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wagrowiecka RP: SUKCESJA, F. GOSP, G. S, S. Lł (ln) z1, T. niz rów, GI. MDbr, pg, ZR. Fraxino- Alnetum, P. szad, R. tnk.spe, tśl.mdr, pok.zwy, D. podsz.: czm na 30%, Info: EKO-R	JS-DB	PRZES	SO OL OL GR	80 90 40 45			27 44 14 20	25 17 15 13		3 3 4 4		13 1 15 2 ---	31	
h	0,78				Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wagrowiecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, jeż.spe, C. drz nat, porol, D. zmiesz. grp, mjs Db.s, Md, Brz 32l, podsz.: czm.p, brz na 20%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	32 25	0,7	prz prz um	18 10	16 11	IA IA	13	116 30 ---	90 25 ---	5,0 2,1 ---	BRAK WSK-0,78
i				0,44	Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wagrowiecka RP. R (R VI)		ZADRZEW (w cz. N)	AK	50			17	14		4		1		
j	1,81				Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wagrowiecka RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. mjs Brz 73l, podsz.: Isz, czm.p, kru na 70%, Info: 30%Lśw , 10%LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	73	0,8	prz prz um	28	25	I	3	308	555	10,8 6,0	BRAK WSK-1,81

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
787A																			
k	0,87				Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wagrowiecka RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. LŁ (lŃ) n2, T. niz rów, GI. MDp, psm, ZR. Ficario- Ulmetum minoris, P. szch, R. pok.zwy, tśl.mdr, jeż.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Ol, Db.s, Wz 58l, podszt.: lsz, db.s na 60%, 1-w cz. N luka 0,15 ha	100 JS-DB (niezg)	DRZEW	SO	58	0,6	prz prz um	28	24	IA	13	265	230	5,6 6,4	BRAK WSK-0,87
l	0,82				Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Dąbrowka Leśna (0005) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lśw (sś) z1, T. niz fal, GI. BRk, ps//pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. ścio, C. porol, drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Gb 60l, Db.s, Brz 81l, Db.s, Jw, Gb 45l, podszt.: lsz, gb na 50%	100 DB (cz zg)	DRZEW	7 SO 2 DB.S 1 ŚW	81 110 81	0,9	um um prz	29 41 31	25 27 25	I II II	3 3 3	267 91 55 ---	220 75 45 ---	3,7 0,9 1,0 ---	BRAK WSK-0,82
m	1,57				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lśw (sś) n2, T. niz fal 26 N, GI. BRwy, ps//pg, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9170(b), P. zad, R. bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Brz 100l, mjs Brz, Gb 80l, Św 40l, Lp 60l, podszt.: lsz, db.s, św, kru na 90%	140 GB-DB (cz zg)	DRZEW	8 DB.S 2 SO	100 80	0,9	um um prz	41 35	26 25	II I	13	351 79 430	550 125 675	7,5 2,1 9,6 6,1	BRAK WSK-1,57
n	12,12				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. pjd Db.s 50l, mjs Brz, Db.s, Lp, Jw 65l, Db.s 35l, podszt.: lsz, db.s, czm.p, kru na 80%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	65	1,0	um um prz	28	25	IA	12	445	5395	112,9 9,3	TP-12,12

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
787A o	2,83				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDw, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Św, Md, Lp, Jw, Brz 16l, podsz.: czm.p na 30%, 1-w cz. N kępa 0,36 ha So 101l. Db.s 45l.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 DB.B	16 16	0,9	um um prz		5 4	I II	12			12,8 0,6 --- 13,4 4,7	CP-2,83	
p	1,72				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. RDw, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, bor.czr, C. drz szt, drz nat, D. zmiesz. grp., podsz.: lsz, jrz, kru, czm.p na 50%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 DB.S	101 101	0,8	prz prz um	36 44	27 27	I II	2 3	285 73 --- 358	490 125 --- 615	6,2 1,7 --- 7,9 4,6	BRAK WSK-1,72	
r	0,69				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. Lł (ln) n2, T. niz fal, Gl. MDp, psm, ZR. Ficario- Ulmetum minoris, P. szch, R. tłł.mdr, pok.zwy, jeż.spe, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs So 24l, Js 45l, podsz.: wb, czm.p, lsz na 20%, 1-w cz. E kępa 0,15 ha So 80l. 2-w cz. W kępa 0,08 ha Ol 80l.	80 JS-DB (niezg)	DRZEW	8 OL 2 ŚW	24 24	0,6	prz prz um	13 7	15 8	II I	13	79 7 --- 86	55 5 --- 60	3,1 1,1 --- 4,2 6,1	BRAK WSK-0,69	
~a			0,24		RP: DROGI L															
~b			0,02		Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) Obr. ew. Jaracz (0007) Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka RP: LINIE															
	29,76 19,75 19,75 10,01 10,01 29,76 29,76	1,10 1,10 1,10 1,10 1,10	0,26 0,24 0,24 0,02 0,02 0,26 0,26	2,35 2,35 2,35 2,35 2,35	= 33,47 = 19,99 Obr. ew. Dąbrowka Leśna (0005) = 19,99 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 13,48 Obr. ew. Jaracz (0007) = 13,48 Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) = 33,47 Powiat obornicki (16) = 33,47 Woj. wielkopolskie (30)												10081 (1)	218.8		

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
788					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) Obr. ew. Jaracz (0007) Leśnictwo - Rożnowo (03) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 54m. max wys npm 70m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300043 Dolina Wełny																
a	1,16				Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wagrowiecka RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Olj (Iz) n2, T. niz rów, Gl. Mt, m/tn, ZR. Fraxino-Alnetum, SP. 91E0(b), P. szch, R. pok.zwy, tłś.mdr, mał.włś, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Św 35l, podsz.: kru, bez.c, ol, czm.p, czm, db.s na 70%, 1-w cz. NW bagno 0,12 ha, Info: Teren zabagniony EKO-R, O-K	80 OL (zg)	DRZEWA 5 OL 2 SO 2 OL 1 BRZ	72 72 51 72	0,6	prz prz um	31 30 22 34	25 25 22 25	II I II I	3 3 4 3	154 50 44 22 ---	180 60 50 25 ---	2,4 1,1 1,1 0,3 ---	BRAK WSK-1,16			
b				0,26	Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wagrowiecka RP. BAGNO (N), Info: EKO-R		ZADRZEWA (w cz. C) ZAKRZEWA (w cz. C) KRU CZM ŚW	75 0,5			29	23		3		8					
c	1,43				Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Dąbrowka Leśna (0005) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. Bw, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9170(b), P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. rząd, mjs Brz, Db.s, Św 63l, podsz.: czm.p, św, kru, lsz na 80%, Info: 20%Lśw , 20%BMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEWA 8 SO 2 DB.S	63 110	0,9	um um prz	27 44	25 27	IA II	12	318 91 ---	455 130 ---	9,9 1,5 ---	TP-1,43			
d	3,50				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Db.s 63l, podsz.: czm.p, db.s, jał, św, brz na 50%	100 SO (zg)	DRZEWA SO	63	0,9	um um prz	25	25	IA	12	404	1415	30,8 8,8	TP-3,50			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
788 f	4,31				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz, Db.s, Św, Md 49l, podsz.: czm.p, db.s na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	49	0,9	um um prz	22	22	IA	12	335	1445	43,0 10,0	TP-4,31
g	3,45				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz rów, Gl. RDw, ps/pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9170(b), P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Brz, Os, Md, Db.c 63l, podsz.: lsz, czm.p, db.s, kru na 70%, 1-w cz. S kępa 0,15 ha Db.s,So 120l. 2-w cz. S kępa 0,15 ha Ol 60l.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB.S	63 63	0,9	um um prz	27 25	26 23	IA I	12	359 35 --- 394	1240 120 --- 1360	26,9 3,0 --- 29,9 8,7	TP-3,45
h	5,15				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDw, ps/pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9170(b), P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Db.s 115l, mjs Brz, Md, Os, Lp 49l, Wz, Jw, So, Md 65l, podsz.: lsz, db.s, czm.p na 60%, 1-w cz. SW kępa 0,12 ha Db.s 115l.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 DB.S 1 DB.S	49 49 65	0,8	um um prz	22 19 27	22 18 24	IA II I	12	208 36 30 --- 274	1070 185 155 --- 1410	31,9 7,3 3,7 --- 42,9 8,3	TP-5,15
~a			0,01		Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) Obr. ew. Jaracz (0007) Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka RP: LINIE		ZADRZEW (w cz. C)	SO	63			25	23		3		8		
~b			0,05		Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka RP: LINIE		ZADRZEW (w cz. C)	OL	72			29	24		3		6		
~c			0,01		Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka RP: LINIE		ZADRZEW (w cz. C)	OL	72			29	24		3		1		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
788					Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Dąbrówka Leśna (0005) RP: LINIE															
~d			0,05		RP: LINIE															
~f			0,20		RP: DROGI L															
~g			0,02		RP: DROGI L															
~h			0,10		Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) Obr. ew. Jaracz (0007) Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka RP: LINIE															
~i			0,03		ZADRZEW (w cz. C)	OL			72				29	24		3		3		
	19,00 17,84 17,84 1,16 1,16 19,00 19,00		0,47 0,37 0,37 0,10 0,10 0,47 0,47	0,26 0,26 0,26 0,26 0,26	= 19,73 = 18,21 Obr. ew. Dąbrówka Leśna (0005) = 18,21 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 1,52 Obr. ew. Jaracz (0007) = 1,52 Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) = 19,73 Powiat obornicki (16) = 19,73 Woj. wielkopolskie (30)												6530 [18] (8)	162.9		
789					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Dąbrówka Leśna (0005) Leśnictwo - Rożnowo (03) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 58m. max wys npm 69m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300043 Dolina Wełny															
a	2,79				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. naga, C. drz nat, D. zmiesz. dkęp., 1-w cz. W kępa 0,09 ha So 97l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 DB.B SO ŚW	3 3 97 40	0,8				I II	12 2 4		30 3 ---		CW-2,79	
b	5,11				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.crz, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, drz nat, nas gosp, LMP. nas gosp SO MP/1/30016/05, D. mjs Db.s 98l, Db.s, Db.c 50l, podszyt.: db.s, czm.p, św, jał na 60%, Info: GDN	100 SO (zg)	DRZEW PODR	SO DB.S	98 40	0,8 0,4	um um prz	32 7	27 10	I III	2 23	378 37	1930 190	25,6 5,0	Działka nr 1: IB-95%-2,84 AGROT-2,84 ODN-ZRB-2,84 TP-2,27	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
789 c	1,03				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz nat, D. zmiesz. rząd, mjs Św 24l, podsz.: brz, kru, czm.p na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 MD	24 24 24	0,8	um um prz	10 11 15	9 13 13	I I I	12	61 23 14 --- 98	65 25 15 --- 105	6,7 1,4 1,2 --- 9,3 9,0	TW-1,03		
d	1,42				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDw, ps/pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, C. drz nat, D. zmiesz. dkęp, mjs Db.c 24l, podsz.: lsz na 20%, 1-w cz. S kępa 0,10 ha So,Db.s 115l.	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 SO 2 MD 1 ŚW 1 BRZ	24 24 24 24	0,8	um um prz	10 17 7 11	11 15 8 13	IA I I I	12	65 23 5 9 --- 102	90 35 5 15 --- 145	8,9 2,7 1,6 0,8 --- 14,0 9,9	TW-1,42		
f	4,19				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Lp, Św, Jw, Md 16l, podsz.: czm.p, lsz na 20%, 1-w cz. NE kępa 0,18 ha So 115l. Db.s 55l. 2-w cz. E kępa 0,10 ha So 115l. Db.s 55l. 3-w cz. S kępa 0,25 ha So,Db.s 115l., Info: 20%BMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 DB.B	16 16	1,0	um um prz		5 4	I II	12			18,4 1,6 --- 20,0 4,8	CP-4,19		
g	4,12				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps/pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, C. upr złoż, drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Św, Brz, Lp 3l, Jw, Db.c 15l, podsz.: brz, czm.p na 20%, 1-w cz. S kępa 0,14 ha Db.s 115l. 2-w cz. NE kępa 0,10 ha Db.s 45l.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 4 DB.B 1 BK	3 15 3	1,0			5 5	I II II	12			2,0 --- 2,0 0,5	CW-2,62 CP-1,50		
							PRZES	SO DB.S DB.S	115 115 55			35 46 16	28 29 14		2 2 4		190 100 20 --- 310				
							PRZES	DB.S SO DB.S	115 115 45			37 35 14	27 26 13		3 3 4		45 10 2 --- 57				

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
789 h	4,00				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDbr, ps/pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. bor.czr, śml.spe, rkt.spe, C. drz szt, drz nat, nas gosp, LMP. nas gosp SO MP/1/30019/05 , D. mjs Db.s, Db.c 70l, Św, Brz 40l, podsz.: lsz, db.s na 60%, 1-od gnia 1,86 ha Db.b,Bk,Lp,Gb 9l. 5 szt., Info: GDN 30%BMśw	100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW SO PODR PODRII	SO 6 DB.B 3 BK 1 LP DB.S	101 9 9 50	0,4 0,4 0,3	prz prz um	37 2 1 14	29 II II III	2 22 22	178 48	710 190	9,0 2,2	IIIAU-95%-4,00 AGROT-2,14 ODN-ZŁOŻ-2,14 CW-1,86 <	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. I.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
790					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Dąbrówka Leśna (0005) Leśnictwo - Rożnowo (03) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 59m. max wys npm 67m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300043 Dolina Welny														
a	3,37				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Brz, Św, Bk, Jw, Lp 18l, podsz.: czm.p na 40%, 1-w cz. N kępa 0,25 ha Św,Db.b 55l. 2-w cz. NW kępa 0,22 ha So 118l. Św 55l.	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB.B	18 18	0,9	um um prz		7 5	I II	12			17,1 0,4 --- 17,5 5,2	CP-3,37
b	5,33				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, drz nat, nas gosp, LMP. nas gosp SO MP/1/30020/05 , D. mjs Św 35l, podsz.: db.s, czm.p, jał, św na 60%, Info: GDN	100 SO (zg)	DRZEW PODR II	SO DB.S	90 35	0,9 0,4	um um prz	32 7	28 9	I III	2 23	398 22	2120 115	31,4 5,9	Działka nr 1: IB-95%-2,87 AGROT-2,87 ODN-ZRB-2,87 Działka nr 2: IB-95%-2,46 AGROT-2,46 ODN-ZRB-2,46
c	1,98				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Bk, Św 15l, podsz.: czm.p na 30%, 1-w cz. N kępa 0,18 ha So 118l. Św 45l. 2-w cz. W kępa 0,04 ha So 118l. 3-w cz. W kępa 0,05 ha So 118l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 DB.B SO ŚW	13 15 118 45	0,9	um um prz		4 3	I II	12			8,9 0,4 --- 9,3 4,7	CP-1,98
																	94 5 --- 99		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
790 d	2,08				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDb, ps/pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, C. drz szt, drz nat, nas gosp, LMP. nas gosp SO MP/1/30021/05 , D. mjs Db.c, Św 45l, podsz.: db.s, św, czm.p na 40%, Info: 20%BMśw GDN	100 DB-SO (zg) 20	DRZEW PODRII	SO DB.S	88 45	0,9 0,4	um um prz	33 13	28 13	I III	2 23	393 45	815 95	12,5 6,0	IIA-40%-2,08 AGROT-0,83 ODN-ZŁOŻ-0,83
f	2,35				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, C. drz szt, drz nat, nas gosp, LMP. nas gosp SO MP/1/30084/05 , D. mjs Św 40l, podsz.: db.s, czm.p, św na 50%, Info: GDN	100 SO (zg) 20	DRZEW PODRII	SO DB.S	88 40	0,8 0,5	um um prz	32 10	27 13	I III	2 22	349 40	820 95	12,5 5,3	IIA-40%-2,35 AGROT-0,94 ODN-ZŁOŻ-0,94
g	6,95				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. pjd Db.s 110l, mjs Brz, Db.s, Md 63l, Db.s 35l, podsz.: czm.p, db.s, lsz, brz na 80%, Info: D-stan podkrzesany 3,87 ha	100 SO (zg)	DRZEW	SO	63	0,9	um um prz	26	25	IA	12	399	2775	60,3 8,7	TP-6,95
h	2,61				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDb, ps, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, C. nas gosp, drz szt, LMP. nas gosp SO MP/1/30022/05 , D. mjs Db.s, Św 35l, podsz.: czm.p, db.s, św na 90%, Info: GDN 30%BMśw	100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW	SO	88	0,8	um um prz	31	27	I	2	353	920	14,1 5,4	IIIA-40%-2,61 AGROT-1,04 ODN-ZŁOŻ-1,04

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
790 i	1,85				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz rów, Gl. RDbr, ps, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. mjs Db.s, Brz 61l, Db.s 110l, Db.s 40l, podsz.: czm.p, db.s na 100%, Info: 10%BMśw, D-stan podkrzesany	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	61	0,9	um um prz	25	25	IA	12	389	720	16,3 8,8	TP-1,85
j	1,56				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. BRwy, ps, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. ścio, C. drz szt, D. mjs So 60l, podsz.: św, czm.p, db.s, jał, kal.k na 60%, OP. Płaty roślinności: w cz. C bk.w.zwy	140 DB-SO (cz zg)	DRZEW PODRII	DB.S ŚW	106 45	0,9 0,3	um um prz	37 12	27 12	II III	13 23	436 56	680 85	8,4 5,4	BRAK WSK-1,56
~a			0,04		RP: LINIE														
~b			0,30		RP: LINIE														
~c			0,14		RP: DROGI L														
	28,08 28,08 28,08 28,08 28,08		0,48 0,48 0,48 0,48 0,48		= 28,56 = 28,56 Obr. ew. Dąbrowka Leśna (0005) = 28,56 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 28,56 Powiat obornicki (16) = 28,56 Woj. wielkopolskie (30)												9446	182.3	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
791					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Dąbrówka Leśna (0005) Leśnictwo - Rożnowo (03) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 61m. max wys npm 67m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	1,33				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, C. drz szt, drz nat, nas gosp, LMP. nas gosp SO MP/1/42345/05 , D. zmiesz. kęp, mjs Św 122I, So, Brz 70I, podsz.: św, db.s, kru, jał na 70%, 1-od gnia 0,53 ha Db.b 5I. Lp 8I. 2 szt., Info: GDN 30%LMśw	100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW	7 SO 3 ŚW	122 90	0,4	prz prz um	38 32	29 27	I II	2 3	140 81 --- 221	185 110 --- 295	1,8 1,9 --- 3,7 2,8	IIIAU-95%-1,33 AGROT-0,80 ODN-ZŁOŻ-0,80 PIEL-0,53
b	2,70				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDbr, ps/pl/plp, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, C. drz szt. drz nat, nas gosp, LMP. nas gosp SO MP/1/30023/05 , D. mjs Brz, Db.s, Św 55I, podsz.: św, db.s, czm.p, jr, z, jał na 70%, 1-od gnia 1,08 ha Db.b,Gb 6I. Lp 8I. 3 szt., Info: GDN 30%LMśw,	100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW	SO	97	0,4	prz prz um	34	29	I	2	188	510	6,8 2,5	IIIAU-95%-2,70 AGROT-1,62 ODN-ZŁOŻ-1,62 CW-1,08
c	2,05				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDbr, ps//pl//upż, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, jeż.spe, C. drz szt, D. pjd Św 55I, mjs Jw, Db.c 55I, podsz.: czm.p na 30%, Info: 30%BMśw	140 DB-SO (zg)	DRZEW PODR	DB.S BK	55 17	0,7 0,4	prz prz um	20	18 2	II 23	13 23	159	325	10,8 5,3	BRAK WSK-2,05

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
791 d	6,34				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDbr, ps/pl//płp, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. upr złoż, drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Św, Lp 3l, So 12l, Md 18l, pods.: św, so, brz na 10%, 1-w cz. NW kępa 0,28 ha So 124l. Św,Db.s 55l.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 DB.B 1 BK	3 18 18	0,9				I II II	12			2,1 --- 2,1 0,3	CW-3,38 CP-2,25	
f	4,94				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDbr, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, C. drz szt, drz nat, nas gosp, LMP. nas gosp SO MP/1/30025/05 , D. zmiesz. wkęp, pjd Brz 55l, mjs Św, Db.s 70l, pods.: czm.p, db.s na 10%, 1-w cz. N od gnia 0,15 ha Db.b 18l. 2-w cz. N od gnia 0,15 ha Db.b 18l. Św 10l. 3-w cz. C od gnia 0,15 ha Bk 18l. 4-w cz. C od gnia 0,15 ha Bk 18l. 5-w cz. C od gnia 0,15 ha Db.b 18l. So 13l. 6-w cz. C od gnia 0,15 ha Db.b 18l. So 13l. 7-w cz. C od gnia 0,15 ha Db.b 18l. So 13l. 8-w cz. C od gnia 0,16 ha Db.b 18l. So 13l. 9-w cz. S od gnia 0,17 ha Db.b 18l., Info: GDN	100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW	8 SO 2 SO	96 116	0,6	prz prz luź	34 42	29 30	I I	2 2	231 59 --- 290	1140 290 --- 1430	15,5 3,0 --- 18,5 3,7	IIIAU-95%-4,94 AGROT-3,56 ODN-ZŁOŻ-3,56 CP-1,38	
							PODR	8 DB.B 2 BK	18 18	0,4			4 3	II II	23					
							PODR II	9 DB.S 1 ŚW	55 55	0,4		16 18	15 18	III II	23	64 16 --- 80	315 80 --- 395			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
791 g	4,37				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, C. drz szt, drz nat, nas gosp, LMP. nas gosp SO MP/1/30026/05 , D. zmiesz. wkęp, mjs Św, Db.s 70l, Db.c 55l, Św 40l, podsz.: db.s, czm.p, św na 20%, 1-w cz. C kępa 0,21 ha Św,Db.s 116l. 2-w cz. NW kępa 0,22 ha Św,Md,So 65l. 3-od gnia 1,75 ha Db.b,Lp 9l. Gb 10l. 5 szt., Info: GDN 30%LMśw	100 SO (zg) 15	KO DRZEW	8 SO 2 SO	96 116	0,4	prz prz um	35 41	27 29	I I	2 2	154 41 --- 195	675 180 --- 855	9,2 1,9 --- 11,1 2,5	CW-4,37
~a			0,20		RP: DROGI L														
~b			0,48		RP: DROGI L														
~c			0,26		RP: LINIE														
	21,73 21,73 21,73 21,73 21,73		0,94 0,94 0,94 0,94 0,94		= 22,67 = 22,67 Obr. ew. Dąbrówka Leśna (0005) = 22,67 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 22,67 Powiat obornicki (16) = 22,67 Woj. wielkopolskie (30)												4460	53	
792 a	3,24				Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Dąbrówka Leśna (0005) Leśnictwo - Mycin (04) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 62m. max wys npm 86m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, ps/pl//płp, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. tnk.spe, śmł.spe, jeź.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Db.s, Lp, Św, Ak 67l, podsz.: czm.p, db.s, św, jr, kru na 80%, Info: 30%Lśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	67 67	0,9	um um prz	26 24	25 24	IA I	12	369 30 --- 399	1195 95 --- 1290	24,1 1,3 --- 25,4 7,8	TP-3,24

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
792 b	8,96			3,78	RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. RDbr, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. tnk.spe, orl.pos, jeż.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Św 126l, Św, Db.s, Kl 65l, podsz.: czm.p, św, bez.c, glg, kl na 80%, 1-w cz. C luka 0,10 ha 2-w cz. C kępa 0,15 ha Bk,Db.b 18l. 3- w cz. C kępa 0,49 ha Brz,Św,Db.s,Md 59l., OP. Płaty roślinności: w cz. C lil.złt, w cz. C ptu.spe, Info: 30%Lśw	140 DB-SO (zg)	DRZEW	8 DB.S 2 SO	126 126	0,8	prz prz um	44 38	29 28	II II	3 3	335 61 ---	3000 545 ---	26,6 4,6 ---	TP-8,96	
c					RP. R (R V)		ZADRZEW (w cz. C)	LP DB.S KSZ	130 55 55		48 23 22	26 14 13		3 4 4		5 4 1 10				
d			0,46		RP: L-CTWO, Info: Siedziba L-ctwa Mycin															
f	0,21			0,46	RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDbr, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. tnk.spe, śmł.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. podsz.: śng.b, bez.c, kru na 90%	140 DB-SO (cz zg)	DRZEW	DB.S	141	0,6	prz prz luź	50	29	III	2	313	65	0,5 2,4	BRAK WSK-0,21	
g	1,83				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDbr, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Db.s, Md, Db.c, Św 29l, podsz.: czm.p, brz na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	29 29	0,8	um um prz	11 13	13 15	IA I	12	154 14 ---	280 25 ---	18,5 1,2 ---	TW-1,83	
							PRZES	DB.S	123			38	26		2		3			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
792 h	1,85				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDbr, ps//pl/upż, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śml.spe, bor.czr, tnk.spe, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Św, Brz, Wz 23l, podsz.: czm.p, brz na 20%, Info: 30%BMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	4 SO 2 BK 2 DB.S 2 DB.S	23 23 50 23	0,9	prz prz um	7 5 19	9 II 17 6 III	I II II	12	33 37 ---	60 70 130	7,3 2,6 0,3 ---	TW-1,85
i	1,61				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz rów, Gl. RDbr, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śml.spe, tnk.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. jdn, mjs Db.s, Św 60l, Db.s 120l, podsz.: św, czm.p, kru na 50%, Info: 10%BMśw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 1 MD 1 BRZ	60 60 60	0,9	um um prz	26 28 23	24 26 23	IA I I	12	323 37 32 ---	520 60 50 ---	12,0 1,3 0,9 ---	TP-1,61
j	4,95				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDbr, ps//pl/upż, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. śml.spe, tnk.spe, jeż.spe, C. nas gosp, drz nat, LMP. nas gosp SO MP/1/30037/05 , D. mjs Db.s 106l, podsz.: db.s, św, kru, czm.p na 20%, Info: 30%BMśw GDN	100 DB-SO (zg) 20	KO DRZEW PODRII	SO 9 DB.S 1 ŚW	106 45 45	0,4 0,6	prz prz luź	38 11 14	28 12 14	I III I	2 23	199 64 16 80	985 315 80 395	11,7 2,4	IIA-50%-4,95 AGROT-0,99 ODN-ZŁOŻ-0,99
~a			0,23		RP: DROGI L														
~b			0,30		RP: DROGI L														
~c			0,16		RP: LINIE														
~d			0,01		RP: L ENERG														
~f			0,21		RP: DROGI L														
~g			0,02		RP: DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
792																					
	22,65 22,65 22,65 22,65 22,65		1,39 1,39 1,39 1,39 1,39	3,78 3,78 3,78 3,78 3,78	= 27,82 = 27,82 Obr. ew. Dąbrowka Leśna (0005) = 27,82 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 27,82 Powiat obornicki (16) = 27,82 Woj. wielkopolskie (30)														7358 (10)	112,9	
793					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Dąbrowka Leśna (0005) Leśnictwo - Nowołoskoniec (05) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 75m. max wys npm 93m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka																
a	2,21				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Brz 75l, Brz, Os, Db.b 60l, Brz, Db.b 40l, podszyt.: czm.p, kru, brz, db.s, jrz na 60%, 1- w cz. E luka 0,09 ha 2-w cz. SE kępa 0,25 ha Brz,Db.c,So 30l. 3-w cz. W kępa 0,07 ha So 60l.	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	75 60	0,9	um um prz	27 22	23 21	I I	3 3	314 33 ---	695 75 ---	12,9 1,8 ---	TP-2,21		
b				0,46	RP. Ł (Ł VI)		ZADRZEW (w cz. C)	OS OL WB SO BRZ	30 60 30 30 30			16 34 21 14 11	13 14 12 11 11		4 3 4 4 4		1 2 2 1 2 ---				
							ZAKRZEW (w cz. C)	WB CZM.P BRZ SO OS		0,2							8				

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
793 c				1,13	RP. Ł (Ł IV)		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ BRZ OS SO	60 30 30 30			26 12 16 14	21 15 16 14		3 4 4 4		2 2 1 1 ---		
d	1,46				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMw (ww) z1, T. niz rów, GI. Bgms, ps/pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. trawy, jeż.spe, sit.roz, C. porol, drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs So, Ol 30l, Os 60l, podsz.: brz, os, so, wb, czm.p na 30%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	3 SO 3 BRZ 2 BRZ 1 OL 1 OS	60 30 60 60 30	0,6	prz prz um	28 12 26 27 16	22 15 21 22 16	I I II II I	13	69 37 32 21 16 ---	100 55 45 30 25 ---	2,5 2,5 0,8 0,5 1,1 ---	TP-1,46
f	3,74				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, tnk.spe, C. drz szt, D. zmiesz. pas, mjs Md, Św, Jw, Db.b 10l, podsz.: czm.p, jrj, jał, brz, kru na 20%, 1-w cz. E kępa 0,29 ha So,So.b 100l. Db.s,Brz 50l. 2-w cz. SE kępa 0,39 ha So,Db.s 100l. Db.s,Brz 50l., Info: 25% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	10 10	1,0	prz prz um		3 5	II II	12			1,1 ---	CP-3,74
g	1,50				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. naga, C. drz szt, D. zmiesz. pas., 1-w cz. N kępa 0,06 ha So 100l. Db.s 50l., Info: 15% BMśw	100 SO (zg)	PRZES	SO DB.S BRZ DB.S SO.B	100 50 50 100 100			30 13 12 32 26	22 10 11 18 16		3 4 4 3 3	170 2 1 2 2 ---		0,4 ---	CW-1,50
																	15 1 ---	0,4 0,3	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
793 h	2,53				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. naga, C. drz szt, D. zmiesz. pas, mjs Jw, Lp, Św 3l, 1-w cz. W kępa 0,16 ha So 100l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 DB.B	3 3 3	0,9				II II II	12			0,7 --- 0,7 0,3	CW-2,53
i	7,27				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, orl.pos, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Brz, Św, Db.s 40l, podsz.: brz, czm.p, db.s, św, kru, jał na 40%, Info: 35% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	90 100	0,8	um um prz	26 29	23 24	II II	3 3	262 30 292	1905 220 2125	28,5 2,8 31,3 4,3	Działka nr 1: IB-95%-3,86 AGROT-3,86 ODN-ZRB-3,86 TP-3,41
j				0,14	RP. Ł-ROWY (W-Ł IV)														
~a			0,28		RP: DROGI L														
~b			0,14		RP: LINIE														
~c			0,05		RP: DROGI L														
~d			0,02		RP: DROGI L														
~f			0,01		RP: DROGI L														
	18,71 18,71 18,71 18,71 18,71		0,50 0,50 0,50 0,50 0,50	1,73 1,73 1,73 1,73 1,73	= 20,94 = 20,94 Obr. ew. Dąbrówka Leśna (0005) = 20,94 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 20,94 Powiat obornicki (16) = 20,94 Woj. wielkopolskie (30)												3397 (14)	55.6	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
794					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Dąbrówka Leśna (0005) Leśnictwo - Nowołoskoniec (05) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 77m. max wys npm 96m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka																
a	1,45				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. pas,, podszt.: czm.p, jał na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	7 7	0,9	luż		1 2	II II	12			0,4 --- 0,4 0,3	CP-1,45		
b	2,90				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. mjs Brz 91I, Brz, Św, Db.b 40I, podszt.: czm.p, so, brz, kru, db na 50%, Info: LGW ONAT 2023, 5% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	91	0,9	um um prz	27	23	II	3	315	915	13,4 4,6	IB-95%-2,90 AGROT-2,90 ODN-ZRB-2,90		
c	10,01				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. mjs Brz 91I, Brz, Św 40I, Brz 25I, podszt.: czm.p, brz, kru, jał, so na 50%, Info: 5% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	91	1,0	um um prz	28	23	II	3	344	3445	50,6 5,1	Działka nr 1: IB-95%-3,48 AGROT-3,48 ODN-ZRB-3,48 TP-6,53		
d	2,11				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Św 40I, podszt.: czm.p, brz, so, db, kru na 70%, Info: 15% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	89	0,9	um um prz	31	26	I	3	383	810	12,2 5,8	TP-2,11		
f	2,09				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (śś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Św 89I, Brz, Św 40I, podszt.: czm.p, św, brz, so na 60%, Info: 20% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	89	0,8	um um prz	30	25	I	3	348	725	10,9 5,2	TP-2,09		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
794 g	1,73				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drzew obc, drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Brz, Md, Jw, Db.s, Św 27l, podsz.: brz, czm.p, kru, db, jrz na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB.C	27 27	0,8	um um prz	11 9	11 10	I II	12	93 5 ---	160 10 ---	13,1 1,0 ---	TW-1,73	
h	2,24				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. pas, mjs Św 7l, podsz.: czm.p, jał na 20%, 1-w cz. SE kępa 0,06 ha So 95l. Db.b 40l. 2-w cz. W kępa 0,10 ha So 95l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 DB.B	7 7 7	1,0	luż		1 2 2	I II II	12			0,7 --- 0,7 0,3	CP-2,24	
i	1,05				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, bor.bru, C. drz szt, D. mjs Brz 95l, Brz, Db.b, So 40l, podsz.: czm.p, brz, so, db na 60%, Info: LGW ONAT 2023, 10% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	95 40	1,0	um um prz	27 11	24 8	II II	3 4		55 1 ---		5,2 5,0	IB-95%-1,05 AGROT-1,05 ODN-ZRB-1,05
j	2,05				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, orl.pos, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Jw, Db.s 35l, podsz.: czm.p, brz, jrz, jw na 30%, Info: 30% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 ŚW 1 BRZ	35 35 35	0,8	um um prz	14 11 14	15 13 16	I I II	12	121 30 15 ---	250 60 30 ---	12,6 5,4 1,2 ---	TW-2,05	
																166	340	19,2 9,4		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna		Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
794 k	1,30				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, wrz.pos, bor.bru, C. drz szt, D. zmiesz. pas, mjs Bk, Ak, Db.s 16l, podsz.: czm.p, bk, jał na 30%, 1-w cz. C kępa 0,08 ha Brz,So 95l. So 35l., Info: 35% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	16 16	1,0	um um duże	7	6 8	I II	12	5	5	7,3 0,7 --- 8,0 6,2	CP-1,30
~a			0,16		RP: DROGI L														
~b			0,07		RP: DROGI L														
~c			0,19		RP: DROGI L														
~d			0,26		RP: LINIE														
	26,93 26,93 26,93 26,93 26,93		0,68 0,68 0,68 0,68 0,68		= 27,61 = 27,61 Obr. ew. Dąbrówka Leśna (0005) = 27,61 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 27,61 Powiat obornicki (16) = 27,61 Woj. wielkopolskie (30)											6859		134.7	
795					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Dąbrówka Leśna (0005) Leśnictwo - Nowołoskoniec (05) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 77m. max wys npm 90m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	1,84				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (śś) n1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. zmiesz. pas, mjs Św, Db.b 17l, podsz.: czm.p, brz, jał, db na 10%, 1-w cz. NW kępa 0,19 ha So 93l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	17 17	0,9	um um duże	7	6 8	I II	12	15	30	8,3 2,6 --- 10,9 5,9	CP-1,84
b	2,29				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (śś) n1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. pas., podsz.: czm.p, jrj na 10%, Info: siew	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	4 5	0,9			1	I II	12			0,6 --- 0,6 0,3	CW-2,29

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
795 c	5,21				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (sś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. mjs Brz 93l, Brz, Db.b, Św 40l, podsz.: czm.p, brz, jał, kru, db na 30%, Info: 10% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	93	1,1	um um prz	29	24	II	3	388	2020	28,8 5,5	Działka nr 1: IB-95%-2,51 AGROT-2,51 ODN-ZRB-2,51 Działka nr 2: IB-95%-2,70 AGROT-2,70 ODN-ZRB-2,70
d	1,50				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (sś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, bor.bru, C. drz szt, D. mjs Md, Brz 32l, podsz.: brz, czm.p, kru, jał, db na 20%, 1-w cz. SW kępa 0,13 ha So 93l. So 17l., Info: D-stan podkrzesany	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	32 93	0,9	um um duże	11 28	13 23	I 3	12 3	162 15	245 15	14,4 9,6	TW-1,50
f	1,74				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, wrz.pos, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. pas., podsz.: czm.p, brz na 20%, 1-w cz. NE kępa 0,06 ha So,Brz 93l. Św 44l., Info: 25% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO BRZ ŚW	11 11 93 93 44	1,0	prz prz um	 27 23 11	 23 19 10	I II 4 4	12 3 4 4	 18 2 1 21	 8,7 1,1 --- 9,8 5,6	CP-1,74	
g	1,96				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, wrz.pos, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Św, Db.b 11l, podsz.: czm.p, brz, jrj na 20%, 1-w cz. N kępa 0,05 ha So 93l. 2-w cz. S kępa 0,43 ha So,Brz 93l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 BK 1 BRZ SO BRZ	11 11 11 93 93	0,9	prz prz um	 28 25	 24 22	I II 3 3	12 3 3	 126 20 --- 146	 8,8 0,5 --- 9,3 4,7	CP-1,96	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
795 h	0,92				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDb, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Lp 5l, 1-w cz. W kępa 0,17 ha So,Brz 93l.	100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 2 ŚW 2 BRZ 1 JW	5 5 5 5	0,9				I I II II	12			0,5 --- 0,5 0,5	CW-0,92
i	0,70				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDb, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, trawy, rkt.spe, C. drzew obc, drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Brz, Św 93l, Ak, Św, Brz 40l, podszyt.: czm.p, ak, św, jw, kru na 80%, Info: 40% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 AK	93 93	1,0	um um prz	31 34	27 25	I II	3 3	378 31 409	265 20 285	3,8 0,1 3,9 5,6	IB-95%-0,70 AGROT-0,70 ODN-ZRB-0,70
j	1,28				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDb, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. trawy, nar.krt, rkt.spe, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Brz, Md, Db.c, Db.s, Bk 30l, podszyt.: czm.p, jw, kru, jr, db na 40%, Info: 10% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 ŚW 1 JW	30 30 30	0,8	um um duże	12 12 16	14 13 16	IA I I	22	107 33 5 145	135 40 5 180	8,4 5,2 1,4 15,0 11,7	TW-1,28
~a			0,34		RP: DROGI L														
~b			0,11		RP: DROGI L														
~c			0,12		RP: DROGI L														
	17,44 17,44 17,44 17,44 17,44		0,57 0,57 0,57 0,57 0,57		= 18,01 = 18,01 Obr. ew. Dąbówka Leśna (0005) = 18,01 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 18,01 Powiat obornicki (16) = 18,01 Woj. wielkopolskie (30)												3092	93.2	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
796					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Dąbrówka Leśna (0005) Leśnictwo - Nowołoskoniec (05) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 72m. max wys npm 90m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka															
a	1,84				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (śś) n1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. tnk.spe, śmł.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. zmiesz. pas, mjs Brz 3l	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	8 8	0,8	luź		1 2	III III	23			0,3 --- 0,3 0,2	CP-1,84	
b	1,85				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. naga, C. drz szt, D. zmiesz. pas,, Info: 25% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	3 3	0,9			1 II	II II	12			0,5 --- 0,5 0,3	CW-1,85	
c	11,03				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDb, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Św 85l, Św, Brz, Db.b 40l, Brz 25l, podsz.: czm.p, brz, so, jrż, jał na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	85	0,9	um um prz	30	27	I	3	393	4335	69,2 6,3	Działka nr 1: IB-95%-3,59 AGROT-3,59 ODN-ZRB-3,59 Działka nr 2: IB-95%-3,70 AGROT-3,70 ODN-ZRB-3,70 TP-3,74	
d	1,93				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDb, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Gb, Lp 8l, podsz.: czm.p, jrż, kru na 10%, 1-w cz. C kępa 0,27 ha So 85l. Św 40l., Info: 25% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 ŚW 1 BRZ 1 DB.B	8 8 8 8	0,9	luź		2 2 2 2	I II III II	12			0,3 --- 0,3 0,2	CP-1,93	
							PRZES	SO ŚW	85 40			30 12	27 11		3 4		120 2 --- 122			

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
796 f	1,93				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. naga, C. drz szt, D. zmiesz. pas, mjs Jw, Św, Lp 3I, 1-w cz. S kępa 0,18 ha So,Brz,Św 85I. Św 40I., Info: 25% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 DB.S	3 3 3	0,8				II II II	22			0,5 --- 0,5 0,3	CW-1,93
g				2,04	RP. BAGNO (N), Info: EKO-R		PRZES	SO BRZ ŚW ŚW	85 85 85 40			30 28 32 13	28 25 23 12		3 3 3 4		55 10 1 2 --- 68		
							ZADRZEW (w cz. C)	BRZ SO OS OL	20 20 30 30			10 12 30 17	12 11 18 18		4 4 4 4		20 1 1 2 --- 24		
							ZAKRZEW (w cz. C)	WB CZM.P KRU		0,3									
							SAMOS (w cz. C)	BRZ SO	8 8	0,2			3 1						
h	1,41				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. RDb, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, orl.pos, kon.maj, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Db.s, Św 85I, Db.s, Św, Os, Brz, Db.c 40I, Db.s 110I, podsz.: czm.p, jrż, db.s, kru, os na 70%, Info: 25% BMśw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	85 85	0,9	um um prz	30 31	26 25	I II	3 3	343 30 373	485 40 525	7,7 0,3 --- 8,0 5,7	TP-1,41
~a			0,15		RP: DROGI L														
~b			0,12		RP: LINIE														
~c			0,13		RP: DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
796 ~d			0,10		RP: DROGI L															
	19,99 19,99 19,99 19,99 19,99		0,50 0,50 0,50 0,50 0,50	2,04 2,04 2,04 2,04 2,04	= 22,53 = 22,53 Obr. ew. Dąbrówka Leśna (0005) = 22,53 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 22,53 Powiat obornicki (16) = 22,53 Woj. wielkopolskie (30)												5050 (24)	78.8		
797					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Dąbrówka Leśna (0005) Leśnictwo - Nowołoskoniec (05) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 69m. max wys npm 78m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka															
a	4,37				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl////pg, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, trawy, rkt.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Św 85l, Św, Brz, Db.s 40l, podszyt.: czm.p, brz, db, jr, św na 90%, Info: 25% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	85	0,8	um um prz	32	29	IA	3	423	1850	27,7 6,3	TP-4,37	
b	6,07				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl////pg, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, rkt.spe, trawy, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Św, Ol, Os 70l, Db.b, Św, Brz, Ol, Os 30l, podszyt.: czm.p, brz, db, jr, św na 80%, OP. Cenne drzewo: w cz. E Db.b, Info: 25% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	70 70	0,9	um um prz	28 33	25 24	I I	12	323 30 ---	1960 180 ---	39,8 2,3 ---	TP-6,07	
c				0,27	RP. BAGNO (N), Info: EKO-R		PRZES	DB.B	220			108	27		3		14			
							ZADRZEW (w cz. C)	WB BRZ OS	50 35 35			33 17 17	20 18 17		3 4 4		3 2 1 ---			
							ZAKRZEW (w cz. C)	WB CZM.P BRZ OS BEZ.C		0,4							6			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
797 d				0,58	RP. BAGNO (N), Info: EKO-R		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ OL WB OS WB BRZ	45 45 45 30 30 30			16 17 32 20 12 12	16 17 17 13 12 13		4 4 3 4 4 4		2 3 1 1 1 2 ---		
f				0,37	Obr. ew. Nowołoskoniec (0019) RP. R (R VI)		ZAKRZEW (w cz. C)	CZM.P WB BRZ OL		0,5							10		
~a			0,15		Obr. ew. Dąbrówka Leśna (0005) RP: DROGI L														
~b			0,11		RP: LINIE														
~c			0,14		RP: DROGI L														
~d			0,09		RP: ROWY														
	10,44		0,49	1,22	= 12,15												4004	69.8	
				0,37	= 0,37 Obr. ew. Nowołoskoniec (0019)												(19)		
	10,44		0,49	0,85	= 11,78 Obr. ew. Dąbrówka Leśna (0005)														
	10,44		0,49	1,22	= 12,15 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	10,44		0,49	1,22	= 12,15 Powiat obornicki (16)														
	10,44		0,49	1,22	= 12,15 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
798					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Rożnowo (0027) Leśnictwo - Rożnowo (03) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 56m. max wys npm 79m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	1,98				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. mjs Md, Db.s, Brz 55l, Db.s 110l, podszyt: kru, czm.p, brz, db.s na 40%, Info: D-stan podkrzesany	100 SO (zg)	DRZEW	SO	55	0,9	um um duże	22	22	IA	12	382	755	19,5 9,8	TP-1,98
b	5,21				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) n1, T. niz fal, GI. RDw, ps/pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. pjd Db.s 140l, mjs Brz, Db.c, Os, Db.s 44l, podszyt: czm.p, kru, db.c, db.s na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	44	1,0	um um duże	20	20	IA	12	340	1770	60,8 11,7	TP-5,21
c	1,74				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Db.s 85l, Db.s 150l, Db.c, Db.s 40l, podszyt: db.s, db.c, kru, Isz na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	85	0,8	um um prz	30	26	I	2	343	595	9,5 5,5	IB-95%-1,74 AGROT-1,74 ODN-ZRB-1,74
d	4,00				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Db.c, Db.s 44l, podszyt: kru, db.s na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	44	0,9	um um prz	17	17	I	12	249	995	36,3 9,1	TP-4,00
f	2,44				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. pjd Db.s 150l, Św 100l, mjs Brz, Db.s, Os, Db.c, Św 44l, podszyt: kru, brz, św na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	44	0,9	um um prz	19	19	IA	12	310	755	26,0 10,7	TP-2,44

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
798 g	2,94				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz rów, Gl. Bgw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, orl.pos, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Św, Db.s, Os 51l, Św 41l, podsz.: kru, św, brz, jrz na 50%, Info: D-stan podkrzesany	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 BRZ	51 51 41	0,9	um um prz	21 20 18	22 19 18	IA II II	12	286 21 21 ---	840 60 60 ---	23,8 1,3 1,9 ---	TP-2,94	
h	6,89				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) n1, T. niz fal, Gl. RDb, pl, ZR. Molinio caeruleae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, rkt.spe, orl.pos, C. drz szt, D. mjs Db.s, Brz, Św, Ol 85l, Św, Brz 45l, Db.s 150l, Św 35l, podsz.: św, kru, brz na 90%, 1-w cz. C kępa 0,25 ha Św,Ol,So 30l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	85	0,8	um um prz	30	25	I	2	343	2365	37,7 5,5	Działka nr 1: IB-95%-3,19 AGROT-3,19 ODN-ZRB-3,19	
i	5,61				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (śś) n2, T. niz fal, Gl. Bgw, ps//pl, ZR. Molinio caeruleae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, orl.pos, śmł.spe, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs So 53l, Db.s, Św, Ol, Os 69l, podsz.: kru, św, brz, jrz na 80%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 BRZ 1 ŚW 1 DB.S	69 69 40 150	0,9	um um prz	29 28 15 41	27 24 15 28	IA I I III	12	293 35 25 30 ---	1645 195 140 170 ---	32,0 2,5 9,5 1,1 ---	TP-5,61	
j	4,51				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Św, Db.s 43l, podsz.: kru, św, jrz, czm.p na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	43 43	1,0	um um prz	19 19	19 19	IA I	12	300 25 ---	1355 115 ---	47,9 3,2 ---	TP-4,51	
~a			0,39		RP: LINIE															
~b			0,09		RP: DROGI L															
~c			0,05		RP: DROGI L															
~d			0,15		RP: DROGI L															
~f			0,12		RP: DROGI L															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
798 ~g			0,18		RP: ROWY														
	35,32 35,32 35,32 35,32 35,32		0,98 0,98 0,98 0,98 0,98		= 36,30 = 36,30 Obr. ew. Rożnowo (0027) = 36,30 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 36,30 Powiat obornicki (16) = 36,30 Woj. wielkopolskie (30)												11815	313	
798A					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) Obr. ew. Jaracz (0007) Leśnictwo - Rożnowo (03) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 55m. max wys npm 76m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	1,75				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDw, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. śmł.spe, tnk.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz, Ol 64l, Db.c, Db.s 40l, pods.: db.s, kru, lsz, brz, db.c na 90%, 1-w cz. W kępa 0,05 ha Os 35l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	64	0,9	um um prz	27	25	IA	12	404	705	15,1 8,6	TP-1,75
b	1,29				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lśw (śś) n2, T. niz fal, GI. BRw, pg///gs, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, SP. 91F0(c), P. szad, R. pok.zwy, tśl.mdr, mał.wśś, U. 20% grzyby, C. drz nat, mło złoż, D. zmiesz. grp, mjs Db.s, Wz 33l, Św 55l, pods.: lsz, bez.c, czm, czm.p na 70%, Info: EKO-R, O-K	140 WZ-DB (niezg)	DRZEW	4 JS 3 Św 2 OL 1 JS	33 33 33 55	0,6	prz prz luź	16 12 19 22	17 12 18 21	I I II II	23	40 30 30 20 ---	50 40 40 25 ---	3,0 3,9 1,5 0,8 ---	BRAK WSK-1,29
							PRZES	DB.S DB.S SO OL	150 90 100 90			75 33 36 37	23 25 23 22		3 3 3 3	22 2 2 15 ---	7,1 41		
c	6,26				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps/pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz, Ol, Tp 67l, So, Brz 100l, Db.s, Js 150l, Brz 35l, pods.: kru, czm.p, db.s na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	67	0,9	um um prz	26	26	IA	12	409	2560	51,7 8,3	TP-6,26

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
798A d	1,95				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (śś) n2, T. niz fal, GI. BRw, pg///gs, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. szad, R. tśl.mdr, pok.zwy, jeż.spe, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Md, Db.s 32l, podsz.: kru, lsz, bez.c, św, czm.p na 40%, 1-w cz. NW kępa 0,22 ha Ak 32l.	80 DB (niezg)	DRZEW	4 BRZ 3 ŚW 3 OL	32 32 32	0,9	um um prz	18 11 21	19 13 20	I I I	13	71 45 91 ---	140 90 175 ---	5,8 9,4 6,9 ---	BRAK WSK-1,95
f	1,13				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz 45l, podsz.: czm.p, brz, św na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	45	1,0	um um prz	19	19	IA	12	350	395	13,2 11,7	TP-1,13
g	2,24				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz, Db.s, Św, Md 32l, podsz.: brz, kru na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	32	1,0	um um duże	11	12	I	12	182	410	24,1 10,8	TW-2,24
h	2,25				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd, pjd Św 10l, 1-w cz. W kępa 0,12 ha So 93l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	8 8	0,9	prz prz um		2 4	II II	22			1,2 --- 1,2 0,5	CP-2,25
i	4,46				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, pjd Brz 65l, podsz.: kru, jał, brz na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	65 85	0,9	um um prz	21 28	20 23	II II	12	248 30 ---	1105 135 ---	25,7 2,2 --- 27,9 6,3	TP-4,46

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
798A j	3,57				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (sś) n1, T. niz fal, Gl. Bgw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz 65l, Db.s 150l, podsz.: kru, św na 20%, 1-w cz. S kępa 0,12 ha So,Brz 85l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	65	0,9	um um prz	23	22	I	12	338	1205	26,8 7,5	TP-3,57	
k	5,19				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (sś) n2, T. niz rów, Gl. Bgw, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Św, Os, Ol 61l, Db.s 120l, Św 35l, podsz.: św, kru, db.s, brz na 50%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	61	0,9	um um prz	27	25	IA	12	389	2020	45,7 8,8	TP-5,19	
l	2,07				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. mjs Brz 68l, podsz.: kru, czm.p, brz na 80%, Info: 20%LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	68	0,8	um um prz	30	27	IA	13	369	765	15,1 7,3	TP-2,07	
m	1,67				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Św, Db.s 52l, podsz.: kru, św, brz na 60%, Info: D-stan podkrzesany	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	52 52	1,1	um um prz	22 21	22 21	IA I	12	366 32 398	610 55 665	16,9 1,1 18,0 10,8	TP-1,67	
n	4,54				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (sś) n2, T. niz rów, Gl. Bgw, ps//pl, ZR. Molinio caeruleae-Quercetum, P. szad, R. śmł.spe, rkt.spe, orl.pos, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Db.s 70l, Św 50l, podsz.: kru, św, czm.p, jrz na 80%, 1-w cz. W kępa 0,10 ha Ol 70l., Info: 30%BMśw , 20%LMw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	70 70	0,9	um um prz	30 27	26 25	IA I	13	379 30 409	1720 135 1855	32,9 1,7 34,6 7,6	TP-4,54	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
798A ~a ~b ~c ~d ~f			0,20 0,13 0,13 0,19 0,15		RP: DROGI L RP: DROGI L RP: ROWY RP: ROWY RP: ROWY															
	38,37 38,37 38,37 38,37 38,37		0,80 0,80 0,80 0,80 0,80		= 39,17 = 39,17 Obr. ew. Jaracz (0007) = 39,17 Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) = 39,17 Powiat obornicki (16) = 39,17 Woj. wielkopolskie (30)											12461	304.7			
799 a b	 1,16 2,09				Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Rożnowo (0027) Leśnictwo - Rożnowo (03) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 63m. max wys npm 74m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Molinio caeruleae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, rkt.spe, śml.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Db.c, Db.s, Św, Bk 57I, podsz.: kru, bk, db.s, brz, św na 60% 100 SO (zg) DRZEW SO 100 SO (zg) DRZEW 8 SO 1 BRZ 1 MD 34 34 34 34 0,8 um um prz 15 15 17 15 16 18 IA I I 12 12 392 455 11,2 9,7 167 350 17,5 TW-2,09 15 30 1,2 20 40 2,0 --- --- 20,7 9,9 202 420															

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
799 c	4,94				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (śs) n1, T. niz fal, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. zmiesz. rząd, mjs Md, Db.s, Os, Św 29l, podsz.: kru, brz na 20%, 1-w cz. NW kępa 0,10 ha So,Db.s,Brz 105l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 DB.C	29 29	0,9	um um duże	11 9	14 11	IA II	12	149 14 --- 163	735 70 --- 805	48,3 6,9 --- 55,2 11,2	TP-4,94
d	2,78				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Molinio caeruleae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Św, Ol, Db.s 80l, Brz, Św 50l, Db.s 140l, podsz.: kru, św, brz na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	80	0,9	um um prz	31	25	I	2	363	1010	17,4 6,3	BRAK WSK-2,78
f	2,08				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (śś) n2, T. niz rów, Gl. Bgw, ps//pl, ZR. Molinio caeruleae-Quercetum, P. szad, R. bor.czr, tnk.spe, mał.włś, C. drz szt, D. pjd Db.s 150l, mjs Db.s, Brz 92l, Db.s, Db.c, Św, Jw 40l, Ol, Db.s, Św 70l, podsz.: kru, lsz, db.s, db.c, brz, św na 90%, 1-od gnia 0,54 ha Db.b 9l. 2 szt.	100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	SO DB.B	92 9	0,6 0,3	prz prz um	32	27 2	I	2 22	285	595	8,5 4,1	IIIAU-95%-2,08 AGROT-1,54 ODN-ZŁOŻ-1,54 CP-0,54
g	0,60				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) n1, T. niz fal, Gl. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Bk 57l, podsz.: kru, bk, brz na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	57	1,0	um um prz	22	22	I	12	329	195	5,2 8,7	TP-0,60

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
799 h	1,22				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz 34l, Md 35l, podszt.: kru, brz na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	34	0,9	um um prz	16	16	IA	12	232	285	14,2 11,6	TW-1,22		
i	1,99				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Lp, Md 18l, podszt.: kru, brz, bk na 20%, 1-w cz. E kępa 0,05 ha So 141l. So 40l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 BK	18 18 18	1,0	um um prz	7	7 10 4	I I II	12	10	20	10,0 1,7 --- 11,7 5,9	CP-1,99		
j	0,59				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (ww) n2, T. niz rów, GI. Gp, ps, ZR. Ficario- Ulmum minoris, SP. 91F0(c), P. szch, R. pok.zwy, nar.spe, jeż.spe, C. drz nat, D. zmiesz. jdn,, podszt.: kru, bez.c na 30%	140 WZ-DB (zg)	DRZEW	5 DB.S 2 JW 2 OL 1 WZ	20 35 20 20	0,8	prz prz um	16 9	16 11 5	II I III III	12	30 15 --- 45	20 10 30	0,3 1,9 0,6 --- 2,8 4,7	CP-0,59		
~a			0,23		RP: LINIE		PRZES	OL OL JS DB.S JW	110 86 86 110 45			44 28 28 39 22	23 24 24 25 17	3 3 3 3 4		3 2 5 5 3 --- 18					
~b			0,09		RP: DROGI L																
~c			0,03		RP: DROGI L																
~d			0,04		RP: DROGI L																

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
799 ~f ~g ~h			0,14 0,04 0,06		RP: DROGI L RP: DROGI L RP: ROWY															
	17,45 17,45 17,45 17,45 17,45		0,63 0,63 0,63 0,63 0,63		= 18,08 = 18,08 Obr. ew. Rożnowo (0027) = 18,08 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 18,08 Powiat obornicki (16) = 18,08 Woj. wielkopolskie (30)												3887	146.9		
800 a b	 1,83 8,55				Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Rożnowo (0027) Leśnictwo - Rożnowo (03) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 55m. max wys npm 67m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300043 Dolina Wełny RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. LŁ (In) n2, T. niz rów, GI. MDp, psm, ZR. Ficario- Ulmetum minoris, P. szch, R. nar.spe, tśl.mdr, pok.zwy, C. drz szt, D. zmiesz. jdn, mjs Tp 62I, Db.s 140I, OI 100I, pods.: lsz, kru, db.s, bez.c, głg na 80%, 1-w cz. SW luka 0,12 ha RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-UZDR, OCH-WOD, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. BRk, ps//pg, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Db.s 71I, Db.s 40I, pods.: lsz, kru, db.s, czm.p na 80%, 1-w cz. SW kępa 0,28 ha Brz 49I. Os 60I. 2-w cz. NW kępa 0,18 ha OI,Wb 90I., OP. Mogiła: w cz. C	100 JS-DB (niezg) Przeb. C 100 DB-SO (cz zg)	DRZEW DRZEW	9 SO 1 BRZ SO	62 62 71	0,7 1,0	prz prz um um um prz	27 25 29	25 24 27	IA I IA	13 2	278 25 --- 303	510 45 --- 555	11,3 0,7 --- 12,0 6,6	TP-1,83 TP-8,55	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. I.												1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
800 c	5,84				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-UZDR, OCH-WOD, G. S, S. LMśw (sś) n2, T. niz rów, GI. BRwy, ps, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. upr złoż, drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Lp, Brz, Św 3l, podsz.: czm.p na 20%, 1-w cz. C kępa 0,27 ha So 123l. 2-w cz. N kępa 0,34 ha So,Db.s,OI 132l.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 DB.B	3 24	1,0				I III	12			2,4 --- 2,4 0,4	CW-3,64 CP-2,20
d	6,49				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-UZDR, OCH-WOD, G. S, S. LMśw (sś) n2, T. niz rów, GI. BRwy, ps, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. bor.czz, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, drz nat, nas gosp, LMP. nas gosp SO MP/1/30028/05 , D. zmiesz. kęp, mjs Db.c 116l, Db.s, Db.c, Św 80l, Db.s, Db.c, Św 30l, podsz.: lsz, db.s, kru, db.c, św na 50%, 1-w cz. NW od gnia 0,15 ha Db.b 16l. 2-w cz. NE od gnia 0,15 ha Db.b 16l. 3-w cz. NW od gnia 0,15 ha Db.b 16l. 4-w cz. NE od gnia 0,15 ha Db.b 16l. 5-w cz. E od gnia 0,19 ha Db.b 16l. 6-w cz. W od gnia 0,24 ha Db.b 16l. 7-w cz. E od gnia 0,22 ha Db.b 16l. 8-w cz. C od gnia 0,26 ha Db.b 16l. 9-w cz. S od gnia 0,27 ha Db.b 16l. 10-w cz. SW kępa 0,15 ha Św,So,Brz 46l., OP. Cenne drzewo: w cz. SE Db.s, Info: GDN	100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW	7 SO 3 DB.S	116 116	0,7	prz prz um	38 46	28 30	I II	2 2	215 102 --- 317	1395 660 --- 2055	14,5 6,9 --- 21,4 3,3	IIIAU-95%-6,49 AGROT-4,71 ODN-ZŁOŻ-4,71 CP-1,78
							PODR	DB.B	16	0,3			4		22				
							PODRII	5 DB.S 5 DB.C	50 50	0,2		15 16	16 17	II II	23	21 21 --- 42	135 135 --- 270 15		
							PRZES	DB.S	200			125	27		3				

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
800 f	6,80				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-UZDR, OCH-WOD, G. S, S. LMśw (śś) n2, T. niz rów, GI. BRwy, ps//gl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, drz nat, nas gosp, LMP. nas gosp SO MP/1/30085/05 , D. zmiesz. kęp, pjd Db.s 40l, Wz 60l, mjs Db.c 121l, Db.s, Db.c, Św 80l, Db.c 40l, podsz.: lsz, św, db.s, kru, db.c na 50%, 1-od gnia 2,35 ha Db.b,Św,Lp 9l. 6 szt. 2-w cz. SE kępa 0,35 ha Św,So,Brz 46l., Info: GDN	100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW	5 SO 5 DB.S	121 121	0,4	prz prz um	40 47	28 29	II II	2 2	86 113 --- 199	585 770 --- 1355	5,4 7,4 --- 12,8 1,9	Działka nr 1: IIIAU-95%-4,25 AGROT-3,07 ODN-ZŁOŻ-3,07 CW-1,18 Działka nr 2: IIIAU-95%-2,55 AGROT-1,38 ODN-ZŁOŻ-1,38 CW-1,17	
g	5,47				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-UZDR, OCH-WOD, G. S, S. LMśw (śś) n2, T. niz rów, GI. BRwy, ps//gl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, drz nat, nas gosp, LMP. nas gosp SO MP/1/30085/05 , D. zmiesz. kęp, pjd Db.s 40l, Wz 60l, mjs Db.c 21l, Db.s, Db.c, Św 80l, Św 30l, podsz.: lsz, św, db.s, kru, db.c na 50%, 1-od gnia 2,35 ha Db.b,Św,Lp 9l. 6 szt., Info: GDN	100 DB-SO (zg) 15	KO DRZEW	5 SO 5 DB.S	121 121	0,4	prz prz um	40 47	28 29	II II	2 2	86 113 --- 199	470 620 --- 1090	4,3 6,0 --- 10,3 1,9	CW-2,35	
			0,10		RP: DROGI L															
~a			0,18		RP: DROGI L															
	34,98 34,98 34,98 34,98 34,98		0,28 0,28 0,28 0,28 0,28		= 35,26 = 35,26 Obr. ew. Rożnowo (0027) = 35,26 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 35,26 Powiat obornicki (16) = 35,26 Woj. wielkopolskie (30)												10176	133,3		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podsztyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. I.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
801					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Rożnowo (0027) Leśnictwo - Rożnowo (03) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 54m. max wys npm 65m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300043 Dolina Wełny																
a	9,91				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-UZDR, OCH-WOD, G. S, S. LMśw (sś) n1, T. niz rów, Gl. Bgw, pl//gl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, C. nas gosp, drz szt, LMP. nas gosp SO MP/1/30029/05 , D. zmiesz. dkęp, pjd Db.s 50l, mjs Św 101l, Db.c, Św 50l, Św 35l, Db.c 30l, podsz.: kru, lsz, św, jrż, glg na 70%, Info: GDN	100 DB-SO (zg) 15	DRZEW	6 SO 4 DB.S	101 101	1,1	um um prz	33 35	29 29	I II	2 2	302 212 ---	2995 2100 ---	38,0 28,3 ---	Działka nr 1: IIIA-30%-4,55 AGROT-1,37 ODN-ZŁOŻ-1,37 Działka nr 2: IIIA-30%-3,24 AGROT-0,97 ODN-ZŁOŻ-0,97		
b	1,17				Obr. ew. Dąbrówka Leśna (0005) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-UZDR, OCH-WOD, G. S, S. LŁ (ln) n2, T. niz rów, Gl. MDp, psm, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. szch, R. pok.zwy, tśl.mdr, jeż.spe, C. upr złoż, drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Db.s 35l, podsz.: czm na 60%, 1-w cz. N kępa 0,43 ha Brz,So 59l. 1 szt.	140 JS-DB (cz zg)	DRZEW	6 DB.S 2 DB.S 1 ŚW 1 WZ	16 3 3 3	1,0	luż		4	II II II II	12			0,9 ---	PIEL-0,50 CP-0,67		
							PRZES	SO BRZ DB.S	59 59 100			29 27 42	23 23 29		3 3 3		15 10 10 ---	0,8			
c	8,42				Obr. ew. Rożnowo (0027) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-UZDR, OCH-WOD, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz rów, Gl. BRk, ps//pg, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. śmł.spe, tnk.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Św 50l, Św 35l, Db.s 140l, podsz.: lsz, kru, db.s, św, jrż na 80%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB.S	75 75	1,0	um um prz	31 32	29 28	IA I	3 3	430 44 ---	3620 370 ---	63,6 7,3 ---	TP-8,42		
																474	3990	70,9 8,4			

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
801 d	9,20				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-UZDR, OCH-WOD, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. BRk, ps//pg, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. šbn.pol, mał.włś, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. jdn, pjd Db.s 70l, Wz 60l, mjs Brz, Ol 101l, Db.s 140l, Db.s, Jw, Db.c, Brz 50l, pods.: lsz, kru, db.s, św na 100%	100 DB-SO (zg) 15	DRZEW	9 SO 1 DB.S	101 101	1,0	um um prz	34 36	29 29	I II	2 3	413 45 ---	3800 415 ---	48,2 5,6 ---	BRAK WSK-9,20	
f	4,32				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-UZDR, OCH-WOD, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. BRk, ps//pg, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, SP. 9190(c), 9170(c), P. zad, R. bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, pjd Św 40l, mjs Dg 130l, Św 60l, pods.: kru, lsz, św, db.s, brz na 80%	140 DB (zg)	DRZEW	5 DB.S 5 SO	130 130	1,0	um um prz	44 39	29 30	II I	2 2	268 240 ---	1160 1035 ---	9,6 9,0 ---	TP-4,32	
g	1,17				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-UZDR, OCH-WOD, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. BRk, ps//pg, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. mjs Db.s, Db.c 88l, Db.s 130l, Św, Db.s, Db.c 55l, pods.: lsz, kru, św, db.s na 60%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	88	1,0	um um prz	32	29	IA	2	504	590	8,5 7,3	BRAK WSK-1,17	
h				0,31	Obr. ew. Dąbrówka Leśna (0005) RP. LZ (Lz)		ZADRZEW (w cz. C)	OL DB.S	75 75			28 30	22 19		3 3		13 8 ---			
							ZAKRZEW (w cz. C)	WB IWA LSZ		0,3							21			
~a			0,09		Obr. ew. Rożnowo (0027) RP: LINIE															
~b			0,26		RP: LINIE															
~c			0,24		RP: DROGI L															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
801																			
	34,19 1,17 33,02 34,19 34,19 34,19		0,59 0,59 0,59 0,59 0,59	0,31 0,31 0,31 0,31 0,31	= 35,09 = 1,48 Obr. ew. Dąbrowka Leśna (0005) = 33,61 Obr. ew. Rożnowo (0027) = 35,09 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 35,09 Powiat obornicki (16) = 35,09 Woj. wielkopolskie (30)												16120 (21)	219	
802					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Dąbrowka Leśna (0005) Leśnictwo - Rożnowo (03) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 54m. max wys npm 65m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300043 Dolina Welny														
a	3,19				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-UZDR, OCH-WOD, G. S, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. BRwy, ps, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9170(c), P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Bk, Db.c 102l, Wz 45l, pods.: lsz, kru, db.s, der.b, czm.p na 90%	140 GB-DB (cz zg)	DRZEW	8 DB.S 2 SO	102 81	0,9	prz prz um	37 32	26 29	II IA	12	341 89 ---	1090 285 ---	14,4 4,5 ---	BRAK WSK-3,19
b	3,37				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-UZDR, OCH-WOD, G. S, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. BRwy, ps, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. ścio, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Db.s 120l, mjs Db.c 68l, Db.s, Jw 45l, pods.: lsz, czm.p, db.s, der.b, kru na 80%, 1-w cz. S kępa 0,10 ha Db.s 120l.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 DB.S 1 BRZ	68 68 68	0,8	prz prz um	29 26 28	26 23 25	IA II I	12	293 25 27 ---	985 85 90 ---	19,6 2,1 1,2 ---	TP-3,37
c	5,65				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-UZDR, OCH-WOD, G. S, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. BRwy, ps, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Db.s 110l, mjs Brz 50l, pods.: kru, czm.p, lsz, db.s, św na 70%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 DB.S 1 DB.S	50 50 65	0,9	um um prz	23 19 26	22 18 22	IA II II	12	239 41 30 ---	1350 230 170 ---	39,2 8,8 4,5 ---	TP-5,65
d	1,03				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-UZDR, OCH-WOD, G. S, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. BRwy, ps, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, jeż.spe, C. drz szt, drz nat, D. pjd Jw 74l, Db.s, Db.c 120l, mjs Db.s, Św 74l, Św 45l, pods.: lsz, db.b, śl.t, glg na 80%	100 DB-SO (zg)	DRZEW PODR II	SO 6 JW 4 DB.S	74 45 45	0,8 0,3	prz prz um	32 12 13	29 15 15	IA II II	2 22	369 33 17 ---	380 35 20 ---	6,8 6,6	TP-1,03
~a			0,04		RP: LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
802																				
	13,24 13,24 13,24 13,24 13,24		0,04 0,04 0,04 0,04 0,04		= 13,28 = 13,28 Obr. ew. Dąbrówka Leśna (0005) = 13,28 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 13,28 Powiat obornicki (16) = 13,28 Woj. wielkopolskie (30)												4720	101.1		
803					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Dąbrówka Leśna (0005) Leśnictwo - Rożnowo (03) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 61m. max wys npm 65m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300043 Dolina Wełny															
a	5,44				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-UZDR, G. S, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. BRwy, ps, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Db.s 111l, mjs Brz, Md, Db.c 58l, podsz.: czm.p, kru, db.s, lsz, śl.t, głg, prz.cw na 80%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 DB.S	58 58	1,0	um um duże	24 21	24 21	IA II	12	318 53 ---	1730 290 ---	41,7 8,9 ---	TP-5,44	
b	6,25				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-UZDR, G. S, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. BRwy, ps, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Brz 46l, Db.s 35l, podsz.: czm.p, kru, śl.t, db.s na 60%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 DB.S	46 46	1,0	um um duże	23 17	20 17	IA II	13	284 41 ---	1775 255 ---	57,4 11,0 ---	TP-6,25	
c	4,21				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-UZDR, G. S, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. BRwy, ps, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, U. 30% grzyby, C. drz szt, D. zmiesz. jdn, mjs Db.s, Brz 88l, Md 90l, Db.s 55l, Db.s 40l, podsz.: kru, db.s, głg, czm.p, śl.t, prz.cw na 70%	100 DB-SO (zg) 15 Przeb. A	DRZEW	9 SO 1 DB.S	88 111	0,7	um um prz	31 42	26 25	I III	2 3	272 30 302	1145 125 1270	17,5 1,6 ---	Działka nr 1: IB-95%-1,99 AGROT-1,99 ODN-ZRB-1,99 Działka nr 2: IB-95%-2,22 AGROT-2,22 ODN-ZRB-2,22	
d	6,36				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-UZDR, G. S, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. BRwy, ps, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Św 74l, Db.s 90l, mjs Brz, Db.s, Jw 74l, Św, Jw, Db.s 55l, Ak 90l, Db.s, Św, Jw 40l, podsz.: kru, der.b, głg, prz.cw, db.s, czm.p, lsz na 80%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 DB.S	74 111	0,9	um um prz	30 45	28 27	IA II	2 3	336 88 ---	2135 560 ---	38,2 6,4 ---	TP-6,36	
																424	2695	44,6 7,0		

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny													
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny																
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20															
803 ~a ~b			0,17 0,33		RP: LINIE RP: DROGI L																													
	22,26 22,26 22,26 22,26 22,26		0,50 0,50 0,50 0,50 0,50		= 22,76 = 22,76 Obr. ew. Dąbrówka Leśna (0005) = 22,76 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 22,76 Powiat obornicki (16) = 22,76 Woj. wielkopolskie (30)												8015	182.7																
804 a b ~a ~b	 11,09 3,70 		 0,07 0,31		Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Dąbrówka Leśna (0005) Leśnictwo - Rożnowo (03) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 62m. max wys npm 65m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-UZDR, G. S, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. BRwy, ps, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, jeż.spe, C. drz szt, drz nat, D. zmiesz. jdn, pjd Brz, Os 62l, Db.s, So 120l, mjs Db.s 62l, Św 35l, podsz.: kru, jrz, śl.t, db.s, głg, prz.cw na 90% 100 DB-SO (zg) DRZEW SO PODRII DB.S RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-UZDR, G. S, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. BRwy, ps, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, C. drz szt, drz nat, D. pjd Db.s 120l, Gb 45l, mjs Db.s, Brz 88l, podsz.: czm.p, kru, db.s, głg, śl.t, prz.cw na 60% 100 DB-SO (zg) 15 DRZEW SO PODRII DB.S RP: LINIE RP: LINIE																												97,0 8,7 22,2 6,0	TP-11,09 IIIA-40%-3,70 AGROT-1,48 ODN-ZŁOŻ-1,48
	14,79 14,79 14,79 14,79 14,79		0,38 0,38 0,38 0,38 0,38		= 15,17 = 15,17 Obr. ew. Dąbrówka Leśna (0005) = 15,17 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 15,17 Powiat obornicki (16) = 15,17 Woj. wielkopolskie (30)												6340	119.2																

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
805					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Dąbrówka Leśna (0005) Leśnictwo - Mycin (04) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 61m. max wys npm 65m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka															
a	10,15				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-UZDR, G. S, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDbr, ps//pl//, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, drz nat, D. pjd Db.s, Brz 105l, mjs Brz, Db.s 73l, podsz.: db.s, czm.p, brz, śl.t, jał na 70%	100 DB-SO (zg)	DRZEW PODRII	SO DB.S	73 40	1,1 0,2	um um prz	28 10	27 13	IA III	2 23	523 19	5310 195	96,4 9,5	TP-10,15	
b	4,17				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-UZDR, G. S, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl/upk, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, drz nat, D. pjd Db.s 110l, mjs Św, Db.s 65l, podsz.: db.s, czm.p, jał, śl.t, kru na 70%, 1-od gnia 1,19 ha Db.b 7l. Gb,Lp 9l. 3 szt.	100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR PODRII	SO 8 DB.B 1 GB 1 LP DB.S	96 7 9 9 40	0,7 0,3 0,3	um um prz	33 10	27 13	I III	2 22	290 27	1210 115	16,5 4,0	IIIAU-95%-4,17 AGROT-2,98 ODN-ZŁOŻ-2,98 CW-1,19	
c	5,43				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-UZDR, G. S, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDbr, ps//upk, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. pjd Db.s 140l, mjs Św 55l, Św, Db.s 35l, podsz.: db.s, brz, św, der.b, glg, śl.t, czm.p na 80%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	64	1,0	um um prz	28	26	IA	12	450	2445	52,2 9,6	TP-5,43	
d	12,66				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-UZDR, G. S, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDbr, ps//upk, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, C. drz szt, drz nat, D. zmiesz. jdn, pjd So 40l, mjs Brz 86l, Św, Wz 40l, podsz.: db.s, kru, śl.t, glg, os na 70%	100 DB-SO (zg) 15	DRZEW PODRII	9 SO 1 DB.S DB.S	86 86 40	1,0 1,0 0,3	um um prz	31 30 10	27 26 13	I II III	2 3 22	388 40 25	4910 505 315	77,2 8,9 86,1 6,8	Działka nr 1: IIIA-30%-6,00 AGROT-1,80 ODN-ZŁOŻ-1,80 TP-6,66	
~a			0,43		RP: DROGI L															
~b			0,18		RP: LINIE															

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
805																					
	32,41 32,41 32,41 32,41 32,41		0,61 0,61 0,61 0,61 0,61		= 33,02 = 33,02 Obr. ew. Dąbrówka Leśna (0005) = 33,02 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 33,02 Powiat obornicki (16) = 33,02 Woj. wielkopolskie (30)												15005	251.2			
806					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Dąbrówka Leśna (0005) Leśnictwo - Mycin (04) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 60m. max wys npm 64m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka																
a	2,68				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-UZDR, G. S, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDBr, ps//pl//upż, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. tnk.spe, rkt.spe, śml.spe, C. drz szt, D. pjd Db.s 105l, mjs Brz 66l, Brz 105l, pods.: czm.p, db.s, śl.t, kru na 90%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	66	1,0	um um prz	27	26	IA	12	455	1220	25,1 9,4	TP-2,68		
b	6,18				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-UZDR, G. S, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDBr, ps//upk, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. tnk.spe, rkt.spe, jeż.spe, C. drz szt, drz nat, D. pjd Brz 40l, mjs Db.s, Brz 83l, Brz, Db.s 59l, pods.: kru, db.s, czm.p, brz, jał, śl.t na 70%, 1-od gnia 1,75 ha Db.b,Bk 9l. 5 szt. 2-w cz. S kępa 0,20 ha Brz,Db.s 59l.	100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR PODRII	SO 7 DB.B 3 BK DB.S	83 9 40	0,6 0,3 0,3	um um prz	32 10	29 1 13	IA III	3 22 22	322 27	1990 165	30,8 5,0	IIIAU-95%-6,18 AGROT-4,43 ODN-ZŁOŻ-4,43 CW-1,75		
c	15,13				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-UZDR, G. S, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDBr, ps//upk, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. tnk.spe, rkt.spe, jeż.spe, C. drz szt, drz nat, D. mjs Db.s, Brz 83l, Brz 40l, pods.: kru, db.s, czm.p, brz, jał, śl.t na 70%, 1-w cz. S kępa 0,60 ha Brz,Db.s 59l.	100 DB-SO (zg) 15	DRZEW PODRII	SO DB.S	83 40	1,0 0,3	um um prz	32 10	29 13	IA III	3 22	494 25	7475 380	115,6 7,6	Działka nr 1: IIIA-30%-5,09 AGROT-1,53 ODN-ZŁOŻ-1,53 TP-10,04		
~a			0,08		RP: DROGI L																
~b			0,30		RP: LINIE																
~c			0,03		RP: LINIE																

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
806 ~d			0,03		RP: DROGI L															
	23,99 23,99 23,99 23,99 23,99		0,44 0,44 0,44 0,44 0,44		= 24,43 = 24,43 Obr. ew. Dąbrówka Leśna (0005) = 24,43 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 24,43 Powiat obornicki (16) = 24,43 Woj. wielkopolskie (30)												11230	171.5		
807					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Dąbrówka Leśna (0005) Leśnictwo - Mycin (04) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 60m. max wys npm 74m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka															
a				0,19	RP. PL ŁOW-R (R V)		SAMOS (w cz. C)	DB.S	20	0,4			2							
b				2,90	RP. PL ŁOW-R (R VI)		ZADRZEW (w cz. C)	ŚW TP	30 30			7 22	9 17		4 4		3 15 --- 18			
c				0,05	RP. U FIZJOGR (N)		SAMOS (w cz. C)	DB.S JW	20 10	0,3			3 2							
d	9,75				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDbr, ps//pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. pjd Db.s 95l, mjs Brz 72l, Św, Wz 60l, Db.s, Brz 40l, podsz.: db.s, kru, św, czm.p, jał na 90%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	72	0,9	um um prz	28	26	IA	2	413	4025	74,4 7,6	TP-9,75	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie-leśna				Grubizna								Przyrost bieżący roczny				
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha													
Poddz.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
807 f		7,64				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ. S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, ps//upk, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. tnk.spe, śmł.spe, jeż.spe, C. drz szt, drz nat, D. mjs Db.s 85l, podszt.: kru, db.s, czm.p, jrż, jał na 60%	100 DB-SO (zg) 15	DRZEWE PODR II	SO DB.S	85 50	0,8 0,4	um um prz	32 14	27 17	I II	2 22	343 91	2620 695	41,8 5,5	Działka nr 1: IIIA-40%-3,26 AGROT-1,30 ODN-ZŁOŻ-1,30 TP-4,38
g		3,13				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Db.s 45l, podszt.: kru, db.s, jał, brz na 60%	100 SO (zg)	DRZEWE	8 SO 1 BRZ 1 DB.S	68 68 68	0,9	um um prz	28 26 29	26 24 25	IA I I	12	333 30 35 ---	1040 95 110 ---	20,7 1,2 2,5 ---	TP-3,13
h		2,30				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Bk, Db.s 18l, podszt.: brz na 30%, 1-w cz. W kępa 0,08 ha So 118l. Db.s,Db.c 40l. 2-w cz. S kępa 0,17 ha Db.s 55l. 3-w cz. SE kępa 0,15 ha Db.s 55l.	100 SO (zg)	DRZEWE PRZES	8 SO 2 BRZ SO DB.S JS CZR WZ	18 18 118 55 55 65 70	0,8	um um prz	 32 20 18 21 25	7 9 25 21	I II 2	12	 10 18 1 1 1 ---	 10 18 1 1 1 31	9,2 1,1 ---	CP-2,30
i		1,62				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Db.s 85l, Db.s 50l, Jw 40l, Brz 30l, podszt.: db.s, kru, glg, brz, czm.p na 80%	100 SO (zg)	DRZEWE	SO	85	1,0	um um prz	32	26	I	2	428	695	11,1 6,9	TP-1,62
~a				0,33		RP: DROGI L														
~b				0,25		RP: LINIE														
~c				0,05		RP: DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
807																					
	24,44 24,44 24,44 24,44 24,44		0,63 0,63 0,63 0,63 0,63	3,14 3,14 3,14 3,14 3,14	= 28,21 = 28,21 Obr. ew. Dąbrówka Leśna (0005) = 28,21 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 28,21 Powiat obornicki (16) = 28,21 Woj. wielkopolskie (30)														9311 (24)	162	
808					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Dąbrówka Leśna (0005) Leśnictwo - Nowołoskoniec (05) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 77m. max wys npm 100m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka																
a	6,37				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. mjs Brz 86l, Brz, Db.b, Lp 40l, podsz.: czm.p, brz, db, jrz, kru na 70%, Info: 25% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	86	0,9	um um prz	27	23	II	3	327	2085	33,2 5,2	TP-6,37		
b	3,80				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. mjs Brz 86l, Brz, Db.b 40l, Brz 25l, podsz.: brz, czm.p, db.b, jał, so na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	86	0,9	um um prz	26	22	II	3	312	1185	18,9 5,0	TP-3,80		
	10,17 10,17 10,17 10,17 10,17				= 10,17 = 10,17 Obr. ew. Dąbrówka Leśna (0005) = 10,17 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 10,17 Powiat obornicki (16) = 10,17 Woj. wielkopolskie (30)														3270	52.1	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszar chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
809					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Dąbrówka Leśna (0005) Leśnictwo - Nowołoskoniec (05) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 73m. max wys npm 92m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka																
a	3,23				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. bor.czr, śmł.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Md, Bk 15l, Brz 10l, podsz.: czm.p, brz, jał na 60%, 1-w cz. N kępa 0,21 ha So,Brz 94l. 2-w cz. S kępa 0,15 ha So,Db.b 94l., Info: 45% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 DB.B	15 15 15	1,0	peł duże	7	5 8 3	I I II	12	5	15	16,2 1,7 0,4 --- 18,3 5,7	CP-3,23		
b	1,07				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. wrz.pos, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. zmiesz. pas,, podsz.: czm.p, brz na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	9 9	0,9	prz prz luź		2 4	II II	12			0,3 --- 0,3 0,3	CP-1,07		
c	1,20				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. naga, C. drz szt, D. zmiesz. pas,, Info: siew	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	4 5	0,9				II II	12			0,3 --- 0,3 0,2	CW-1,20		
d	2,35				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Św 94l, Św 44l, podsz.: czm.p, brz, db, św, kru na 50%, Info: 20% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	94	0,9	um um prz	27	24	II	3	346	815	11,4 4,9	Działka nr 1: IB-95%-1,23 AGROT-1,23 ODN-ZRB-1,23		

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	Leśna			Nie- leśna		Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
809 f	2,29			0,90	RP. BAGNO (N), SP. 7140(c), Info: EKO-R		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ SO SO SO BRZ	28 28 60 94 94				12 14 24 31 28	12 13 20 22		4 4 3 3 3		5 3 12 6 3 --- 29																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
ZAKRZEW (w cz. C)							WB CZM.P BRZ SO KRU	0,3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
DRZEW							8 SO 1 DB.B 1 BRZ		9 9 9											0,9	prz prz luź		2 2 4	I II II	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
							PRZES		SO SO BRZ DB.B																										94 85 85 50	26 27 25 22	24 24 19 15	3 3 3 4		40 70 2 1 --- 113																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
809 i	6,10				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. mjs Brz 94l, Db.b, Db.c 42l, Brz 25l, pods.: czm.p, jrz, brz, kru, db na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	94	0,9	um um prz	29	25	II	3	341	2080	29,1 4,8	Działka nr 1: IB-95%-1,87 AGROT-1,87 ODN-ZRB-1,87	
j	3,99				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. pjd Db.b 50l, mjs Brz, Db.b 85l, Brz, Db.c, Wz, Kl 50l, pods.: czm.p, kru, db.b, jrz, brz na 80%, Info: 15% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	85	0,8	um um prz	29	25	I	3	348	1390	22,2 5,6	TP-3,99	
k				0,05	RP. S-R (S-R V)															
~a			0,12		RP: DROGI L															
~b			0,16		RP: DROGI L															
~c			0,06		RP: DROGI L															
~d			0,15		RP: LINIE															
~f			0,20		RP: DROGI L															
	22,68 22,68 22,68 22,68 22,68		0,69 0,69 0,69 0,69 0,69	0,95 0,95 0,95 0,95 0,95	= 24,32 = 24,32 Obr. ew. Dąbrówka Leśna (0005) = 24,32 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 24,32 Powiat obornicki (16) = 24,32 Woj. wielkopolskie (30)													4681 (29)	83.1	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
810	a	1,01		1,60	Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Dąbrówka Leśna (0005) Leśnictwo - Nowołoskoniec (05) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 68m. max wys npm 85m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka	140 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 DB.B 1 JW 1 WZ 1 SO	9 9 9 9	0,8	luź		2 2 2 2	II II II I	22				CP-1,01	
PRZES					DB.S ŚW		95 95	47 30	23 23				3 3	2 1 ---						
ZADRZEW (w cz. C)					BRZ BRZ ŚW SO OL ŚW DB.S		30 95 95 95 95 30 95	12 29 27 30 29 12 54	14 22 20 19 22 12 24				4 3 3 3 3 4 3	3 14 18 5 24 2 2 68						
c	2,20				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, wrz.pos, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Db.b 8l, podsz.: czm.p, jrj, brz, kru na 40%, 1-w cz. W kępa 0,10 ha So,Brz,Db.b,Św 95l., Info: 5% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 ŚW 1 BRZ	8 8 8	0,9	prz prz luź		2 2 4	I I II	12			0,6 --- 0,6 0,3	CP-2,20	
PRZES	SO DB.B BRZ ŚW DB.B DB.C	95 95 95 95 45 45	30 29 31 27 15 14	25 20 24 20 9 10	3 3 3 3 4 4	7 2 3 3 1 1 ---														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
810 d	4,77				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-GLEB, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, rkt.spe, orl.pos, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Ol, Św, Db.b, Md, Db.c 95l, Św, Ol 70l, Św, Jw 50l, So, Db.b 115l, podsz.: czm.p, kru, jrz, db, św na 90%, 1-w cz. E bagno 0,07 ha, Info: 30% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	95 95	0,8	um um prz	30 25	26 23	I III	3 3	330 26 ---	1575 125 ---	21,7 0,7 ---	Działka nr 1: IB-95%-2,49 AGROT-2,49 ODN-ZRB-2,49
f			0,58		RP: URZ WOD		ZADRZEW (w cz. C)	OL BRZ OL BRZ OL	95 95 45 45 25			37 40 18 16 13	23 23 18 17 14		3 3 4 4 4		23 8 3 1 1 ---		
							ZAKRZEW (w cz. C)	CZM.P OL JRZ KRU		0,1							36		
g				2,54	RP. R (R VI)		ZADRZEW (w cz. C)	JS CZR JB JW ŚW	90 90 90 45 30			34 58 40 21 9	17 15 13 12 9		3 3 3 4 4		2 2 1 1 1 ---		
h				0,58	RP. R (R V)												7		TW-0,45
i	0,45				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) z1, T. niz rów, GI. Pw, pg/gsl/gl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. ścio, C. porol, drz szt, D. zmiesz. dkęp,, podsz.: czm.p, brz na 20%	100 DB (cz zg)	DRZEW	7 SO 1 BRZ 1 BRZ 1 SO	20 20 14 14	0,9	um um duże	9 11	11 14 9 7	IA I I IA	13	55 10 ---	25 5 ---	3,9 0,3 0,2 0,4 ---	
																65	30	4,8 10,7	
j				0,65	RP. R (R VI)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
810 k l m n o p r ~a ~b				1,13 0,01 4,12 0,25 0,76 1,16 0,40 0,15 0,04	RP. R (R V) RP. R (R VI) RP. R (R IVB) RP. R (R V) RP. R (R VI) RP. R (R V) RP. R (R VI) RP: DROGI L RP: DROGI L															
	8,43 8,43 8,43 8,43 8,43		0,77 0,77 0,77 0,77 0,77	13,20 13,20 13,20 13,20 13,20	= 22,40 = 22,40 Obr. ew. Dąbrówka Leśna (0005) = 22,40 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 22,40 Powiat obornicki (16) = 22,40 Woj. wielkopolskie (30)												1750 [36] (75)	27.8		
811 a	14,09				Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Dąbrówka Leśna (0005) Leśnictwo - Nowołoskoniec (05) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 68m. max wys npm 92m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, śmł.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. pjd Brz 88l, mjs Db.b, Św, Db.c 88l, Db.b, Brz, Gb, Db.c, Św 43l, Brz, Db.b, Bk 30l, Db.b 110l, podszyt.: czm.p, kru, brz, db, jrż na 70%, Info: 10% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	88	0,9	um um prz	30	27	I	3	403	5680	86,7 6,2	Działka nr 1: IB-95%-3,63 AGROT-3,63 ODN-ZRB-3,63 TP-10,46	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
811 b	4,30				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. Bw, pl////gl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. nar.krt, ncp.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Db.b, Św 64l, Db.b 34l, Db.b 90l, podsz.: czm.p, brz, kru, db.b, bez.c na 70%, Info: 15% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	64 64	0,9	um um prz	27 26	26 24	IA I	12	354 30 ---	1520 130 ---	32,5 1,9 ---	TP-4,30	
c	4,26				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. Bw, pl////gl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śml.spe, bor.czr, jeż.spe, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd, mjs Db.b, Jw, Os 65l, Db.b, Db.c, Jw 30l, So 100l, podsz.: czm.p, kru, jr, db, brz na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	65 65	0,8	um um prz	27 25	25 22	IA II	12	333 25 ---	1420 105 ---	29,7 1,5 ---	TP-4,26	
~a			0,12		RP: DROGI L															
~b			0,03		RP: DROGI L															
~c			0,17		RP: DROGI L															
~d			0,07		RP: LINIE															
	22,65 22,65 22,65 22,65 22,65		0,39 0,39 0,39 0,39 0,39		= 23,04 = 23,04 Obr. ew. Dąbrówka Leśna (0005) = 23,04 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 23,04 Powiat obornicki (16) = 23,04 Woj. wielkopolskie (30)											8855	152.3			
812 a				15,95	Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Nowołoskoniec (0019) Leśnictwo - Nowołoskoniec (05) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 69m. max wys npm 77m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP. R (R IVA)		ZADRZEW (w cz. S)	OS DB.B	40 40			19 24	12 14		4 4		1 1 ---	2		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
812 b			0,42		RP: L-CTWO, OP. Cenne drzewo: w cz. W Ksz, (pom. przyr.), Info: Siedziba L-ctwa Nowołoskoniec		ZADRZEW (w cz. C)	DG KSZ	150 130			53 155	28 23		2 3		3 24 --- 27		
c	4,94				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Pbr, pg//gl//gp, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. ziel, R. ncp.spe, kon.maj, zaw.spe, C. nas gosp, drz szt, LMP. nas gosp DB.B MP/1/30043/05 , D. mjs So 150l, Md, Js, Db.c, Ak, Jw, Db.b 110l, Jw, Js, Db.b, Ksz, Ak, Lp 60l, Jw, Ksz 30l, podsz.: db.b, jw, bez.c, js, czm.p na 40%, 1-w cz. NE luka 0,09 ha, OP. Cenne drzewo: w cz. NW Db.b, (pom. przyr.), Info: GDN	140 DB (zg)	DRZEW PODRII	DB.B BK	150 60	1,0 0,4	um um prz	47 16	31 16	II III	2 12	614 89	3035 440	18,2 3,7	BRAK WSK-4,94
d	2,38				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDw, pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. tnk.spe, nar.spe, sit.roz, C. porol, drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Ol, Md, Jw, Os, Wb 31l, podsz.: czm.p, jw, db.b, brz, śl.t na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 DB.B 1 BK	31 31 31	0,9	um um duże	14 10 8	15 11 11	IA II I	12	121 25 5 --- 151	290 60 10 --- 360	16,8 5,1 2,1 --- 24,0 10,1	TW-2,38
~a			0,14		RP: DROGI L														
~b			0,09		RP: DROGI L														
~c			0,03		RP: DROGI L														
	7,32 7,32 7,32 7,32 7,32		0,68 0,68 0,68 0,68 0,68	15,95 15,95 15,95 15,95 15,95	= 23,95 = 23,95 Obr. ew. Nowołoskoniec (0019) = 23,95 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 23,95 Powiat obornicki (16) = 23,95 Woj. wielkopolskie (30)												3835 [27] (2)	42.2	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny				
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny					
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
813					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Dąbrówka Leśna (0005) Leśnictwo - Nowołoskoniec (05) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 66m. max wys npm 71m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka																		
a	5,17				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Brz, Db.b 72l, Db.b, Brz, Jw, Kl, Db.c 36l, podsz.: db.b, jrż, czm.p, brz, kru na 90%, Info: 15% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	72	1,1	um um prz	27	25	I	3	424	2190	43,0 8,3	TP-5,17				
b	2,46				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Bk, Ak, Jw, Md 18l, podsz.: czm.p, brz, kru, bk, ak na 20%, 1-w cz. N kępa 0,46 ha Db.b Js, Kl, So, Brz 95l. 2-w cz. S kępa 0,14 ha Św 50l., Info: 30% LMsw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB.B	18 18	0,9	um um duże	7	7 5	I II	12	35	85	12,5 0,3 --- 12,8 5,2	TW-2,46				
							PRZES	ŚW JS DB.B KL SO BRZ	50 95 95 95 95 95		15 32 35 40 31 27	15 21 20 18 23 21		4 3 3 3 3 4		20 4 25 6 3 3 --- 61							
c	2,94				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, wrz.pos, C. drz szt, D. zmiesz. pas, mjs Db.s, Ak, Jw, Md 12l, podsz.: czm.p, brz, jrż na 30%, 1-w cz. N kępa 0,38 ha So, Ak, Md, Jw 95l., Info: 20% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	12 12	0,9	um um prz		4 7	I I	12			14,9 1,1 --- 16,0 5,4	CP-2,94				
							PRZES	SO AK MD JW	95 95 95 95		29 40 35 33	24 19 25 19		3 3 3 3		55 24 2 1 --- 82							

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
813 d	2,93				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, śmł.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. zmiesz. pas, mjs Św, Gb, Lp 8l, podsz.: czm.p, brz, kru, jrż na 20%, 1-w cz. N kępa 0,23 ha So,Brz,Ak 93l. 2-w cz. W kępa 0,05 ha So 93l. Brz 40l., Info: 10% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 DB.B	8 8 8	0,9	prz prz luź		2 4 2	I II II	12			0,8 --- 0,8 0,3	CP-2,93	
f	3,95				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. naga, C. drz szt, D. zmiesz. pas, mjs Św, Jw, Lp 3l, 1-w cz. NE kępa 0,17 ha So 93l., Info: siew	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 DB.B	3 3 3	0,9			1	I II II	12			1,1 --- 1,1 0,3	CW-3,95	
g	4,42				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, rkt.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, pjd Brz, Db.b 40l, mjs Ak, Md, Db.b 93l, Jw, So 40l, Brz, Db.b 30l, podsz.: brz, czm.p, db.b, kru, jrż na 90%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	93 93	1,0	um um prz	29 27	27 23	I II	2 3	378 31 409	1670 135 1805	23,7 0,9 --- 24,6 5,6	Działka nr 1: IB-95%-2,09 AGROT-2,09 ODN-ZRB-2,09 Działka nr 2: IB-95%-2,33 AGROT-2,33 ODN-ZRB-2,33	
h	1,88				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Db.b, Db.c 26l, podsz.: brz, czm.p, kru, db, jrż na 30%, 1-w cz. W kępa 0,17 ha So 93l., Info: 15% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO DB.B SO BRZ	26 60 93 93	0,9	um um duże	10 26 27 27	12 14 25 23	IA 	12 4 3 3	154	290 1 56 2 59	23,5 12,5	TW-1,88	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
813 i ~a ~b ~c ~d ~f	3,31		0,30 0,28 0,09 0,14 0,10		RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryopinetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz nat, D. pjd Db.b, Brz 21I, mjs Św 21I, podsz.: brz, db.b, jał, czm.p na 30%, Info: 15% BMśw RP: DROGI L RP: DROGI L RP: DROGI L RP: DROGI L	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO DB.B	21 114	0,8 	um um duże	8 50	8 17	I 	12 4	56 3	185 	29,0 8,8	TW-3,31	
	27,06 27,06 27,06 27,06 27,06		0,91 0,91 0,91 0,91 0,91		= 27,97 = 27,97 Obr. ew. Dąbrówka Leśna (0005) = 27,97 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 27,97 Powiat obornicki (16) = 27,97 Woj. wielkopolskie (30)												4901	150.8		
814 a	2,31				Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Nowołoskoniec (0019) Leśnictwo - Nowołoskoniec (05) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 66m. max wys npm 73m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, jeż.spe, nar.krt, C. nas gosp, drz szt, LMP. nas gosp SO MP/1/30044/05 , D. mjs Brz, Db.c, Db.s, Wz 90I, Bk, Db.b 70I, Brz, Db.b 40I, Db.b 25I, podsz.: czm.p, kru, db, brz, jrż na 70%, 1-w cz. E kępa 0,14 ha Brz,Jw,Db.s 75I. 2-od gnia 0,69 ha Db.b,Lp,Db.c,Jw 5I. 2 szt. 3-w cz. E kępa 0,15 ha Brz,Db.s,Db.c 75I., Info: GDN	100 DB-SO (zg) 15	KO DRZEW PODR	SO 9 DB.B 1 LP	90 5 5	0,7 0,3	um um prz	31 26 1 1	26 I II II	3 22	285 	660 	9,8 4,2			IIIAU-95%-2,31 AGROT-1,62 ODN-ZŁOŻ-1,62 CW-0,69

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
814 b	1,92				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ. S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, ncp.spe, orl.pos, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Brz, Lp, Św 55l, podsz.: czm.p, kru, jrż, brz, db na 40%, Info: D-stan podkrzesany 1,11 ha	100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 DB.B	55 55	0,8	um um prz	25 24	23 22	IA I	12	239 80 ---	460 155 ---	11,8 4,6 ---	TP-1,92	
c	3,10				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, orl.pos, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Ak, Św, Jw, Md, Bk, Js 34l, podsz.: czm.p, jrż, db, brz, jw na 30%, Info: 15% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 DB.B 1 BRZ	34 34 34	0,8	um um prz	14 14 15	15 14 16	IA II I	12	162 10 15 ---	500 30 45 ---	25,1 2,2 1,8 ---	TW-3,10	
d	4,20				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, wrz.pos, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. pas, mjs Św, Lp, Jw 5l, Db.b 25l, podsz.: czm.p, kru, jał na 10%, 1-w cz. NW kępa 0,25 ha So,Brz 90l. Db.b,Brz 40l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 DB.B	5 5 5	0,9				I II II	12			1,1 ---	CW-4,20	
f		3,91			RP: ZRĄB, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, D. 1-w cz. NE kępa 0,20 ha So 90l.	SO	PRZES	SO	90			27	24		3		150		AGROT-3,91 ODN-ZRB-3,91 PIEL-3,91 PRZEST-70%	
												26 32 30 14 27	24 19 18 10 23		3 3 3 4 3	81 2 1 1 1 ---	86			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojr./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
814 g	10,58				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. nas gosp, drz nat, drz szt, LMP. nas gosp SO MP/1/30086/05 , D. pjd Db.b, Brz 40l, mjs Brz, Db.b 90l, Ak 70l, Db.c 40l, Brz 25l, podsz.: db, brz, jał, so, kru na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	90	1,0	um um prz	28	24	II	3	358	3790	56,6 5,3	TP-10,58
h	1,82				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. pjd Db.b 55l, mjs Brz, Św 55l, podsz.: db.b, brz, kru, czm.p na 20%, Info: 10% LMśw, D-stan podkrzesany	100 SO (zg)	DRZEW	SO	55	0,8	um um prz	18	20	I	12	276	500	13,7 7,5	TP-1,82
i	1,44				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. pjd Brz 60l, mjs Db.b, Ak 60l, Św, Db.b 30l, podsz.: db.s, czm.p, brz, jał, jrz na 30%, Info: 20% LMśw, D-stan podkrzesany	100 SO (zg)	DRZEW	SO	60	0,8	um um prz	22	22	I	12	292	420	10,3 7,2	TP-1,44
~a			0,07		RP: DROGI L														
~b			0,26		RP: DROGI L														
~c			0,26		RP: DROGI L														
~d			0,06		RP: DROGI L														
	25,37 25,37 25,37 25,37 25,37	3,91 3,91 3,91 3,91 3,91	0,65 0,65 0,65 0,65 0,65		= 29,93 = 29,93 Obr. ew. Nowołoskoniec (0019) = 29,93 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 29,93 Powiat obornicki (16) = 29,93 Woj. wielkopolskie (30)												6802	137	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
815	a	4,79			Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Nowołoskoniec (0019) Leśnictwo - Nowołoskoniec (05) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 63m. max wys npm 74m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 DB.B 1 JW	30 30 30	0,7	um um prz	13 12 14	14 12 15	IA II I	12	121 5 5 ---	580 25 25 ---	35,7 2,2 5,1 ---	TW-4,79
					PRZES		DB.B BK JW JS WZ	110 110 110 110 110			33 53 46 53 50	24 26 25 25 25		3 3 3 3 3		131 <			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
815 d		2,78			RP: ZRĄB, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, D. 1-w cz. NW kępa 0,14 ha Db.b,Db.c,Ak,Brz 92l.	SO	PRZES	DB.B DB.C AK BRZ	92 92 92 92			33 40 36 30	24 26 22 23		3 3 3 3		30 10 8 4 --- 52		AGROT-2,78 ODN-ZRB-2,78 PIEL-2,78	
f	1,20				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. pjd Db.b 62l, mjs Brz 62l, Db.b, Św 30l, podsz.: db.b, jał, czm.p, brz na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	62	0,7	prz prz um	22	22	I	12	258	310	7,3 6,1	TP-1,20	
g	7,64				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. pjd Db.b 47l, mjs Brz, Ak 47l, Db.b 90l, podsz.: czm.p, db, brz, jrz, ak na 40%, Info: 15% LMśw, D-stan podkrzesany 6,00 ha	100 SO (zg)	DRZEW	SO	47	1,0	um um prz	18	19	I	12	305	2330	77,7 10,2	TP-7,64	
h	6,06				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, trawy, jeż.spe, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Brz, Md, Bk, Db.c, Ak, Os 39l, podsz.: czm.p, db.s, jrz, brz, so na 40%, Info: 10% LMśw, 15% Lśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB.B	39 39	0,9	um um prz	16 15	17 15	IA II	12	242 15 --- 257	1465 90 --- 1555	59,6 5,1 --- 64,7 10,7	TP-6,06	
~a			0,19		RP: LINIE															
~b			0,13		RP: DROGI L															
~c			0,13		RP: DROGI L															
~d			0,11		RP: DROGI L															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
815 ~f			0,24		RP: DROGI L															
	26,53 26,53 26,53 26,53 26,53	2,78 2,78 2,78 2,78 2,78	0,80 0,80 0,80 0,80 0,80		= 30,11 = 30,11 Obr. ew. Nowołoskoniec (0019) = 30,11 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 30,11 Powiat obornicki (16) = 30,11 Woj. wielkopolskie (30)												6188	231.2		
816					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Nowołoskoniec (0019) Leśnictwo - Nowołoskoniec (05) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 54m. max wys npm 73m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka															
a	2,13				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDbr, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. kon.maj, orl.pos, bdz.spe, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Brz, Db.c, Jw, Os, Js, Wz 64l, podsz.: czm.p, kru, db.s, jr, św na 60%, Info: 20% Lśw	140 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 DB.S 2 SO	64 64	0,9	um um prz	26 27	24 25	I IA	12	278 81 ---	590 175 ---	14,4 3,7 ---	TP-2,13	
b	14,16				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDbr, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, nar.krt, śml.spe, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Brz, Db.c, Św, Jw, Os 64l, Db.b 40l, Db.s, Św 30l, podsz.: czm.p, db.s, św, jr, jw na 50%, Info: 5% BMśw, 5% Lśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 DB.S	64 64	0,9	um um prz	25 26	24 23	I II	12	268 56 ---	3795 795 ---	85,9 21,3 ---	TP-14,16	
c	2,78				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, orl.pos, ncp.spe, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Brz, Db.c 57l, Db.s, Św 27l, podsz.: czm.p, db.s, św, jr, ls, na 50%, Info: 20% Lśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB.S	57 57	0,8	um um prz	25 26	24 23	IA I	12	313 27 ---	870 75 ---	21,4 2,1 ---	TP-2,78	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
816																			
d	5,21				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Pbr, pg/gs//gl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, orl.pos, kon.maj, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Db.c 65l, podsz.: czm.p, db.s, jrz, kru na 70%, Info: 15% LMśw	100 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	7 SO 2 DB.S 1 BRZ	65 65 65	0,8	um um prz	27 28 25	25 24 23	IA I II	13	253 61 20 --- 334	1320 320 105 --- 1745	27,6 7,6 1,4 --- 36,6 7,0	TP-5,21
f	2,03				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Pbr, pg/gs//gl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, orl.pos, kon.maj, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Brz, Św 48l, Św, So, Db.s 37l, podsz.: czm.p, db.s, kru, św na 50%, 1-w cz. SW kępa 0,14 ha So,Brz,Db.s 74l., OP. Płaty roślinności: w cz. C kru.szr	100 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	5 SO 2 DB.S 2 BRZ 1 OS	48 48 37 37	0,9	um um prz	19 16 18 19	21 17 19 20	IA II I I	13	168 36 41 25 --- 270	340 75 85 50 --- 550	10,4 3,0 2,9 1,9 --- 18,2 9,0	TP-2,03
g		0,74			Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: HAL, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Pbr, pg/gs//gl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. trawy, jeż.spe, D. podsz.: brz, śl.t, czm.p, db na 70%, Info: 40% LMśw	DB													AGROT-0,74 ODN-HAL-0,74
h	1,02				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. BRwy, ps//pg, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Brz, Db.s 49l, Brz, Db.s 74l, podsz.: czm.p, db.s, jrz, brz na 50%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 SO 4 SO	84 49	0,9	um um prz	25 19	22 20	II I	3 4	191 111 --- 302	195 115 --- 310	3,2 3,6 --- 6,8 6,7	TP-1,02

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
816																			
i	0,40				Obr. ew. Słonawy (0029) Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. ptu.spe, rkt.spe, gls.jas, C. porol, drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Ak, Os 36l, podsz.: czm.p, brz, lsz, db na 80%, OP. Płaty roślinności: w cz. C kru.szr	100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 5 BRZ	36 36	0,8	um um prz	15 16	17 16	IA II	13	111 66 ---	45 25 ---	2,0 1,0 ---	TP-0,40
j	0,21				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz 61l, podsz.: czm.p, brz, db na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	61	0,7	prz prz um	26	23	I	12	253	55	1,3 6,2	BRAK WSK-0,21
k	0,45				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. trawy, ptu.spe, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. mjs So 61l, Brz 44l, podsz.: czm.p, jr, brz, db na 100%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	44	1,1	um um duże	20	19	IA	12	376	170	5,8 12,9	TP-0,45
l	2,32				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. Bw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, chr.spe, C. porol, drzew obc, drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Db.s 35l, mjs Brz, Db.c, Lp, Ak 35l, podsz.: os, db.s, jr, ak na 30%, Info: 15% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO.C	35 35	0,8	um um prz	11 10	13 11	I II	12	136 25 ---	315 60 ---	16,1 3,4 ---	TW-2,32
							PRZES	DB.S BRZ	80 80			29 28	16 18		4 3		6 1 ---	8,4 7	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
816																				
m	0,84				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. ścio, C. porol, drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Bk, Md, Lp, Ol 20l, So, Db.s 34l, podsz.: brz, kru, czm.p, db.s na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 DB.S 1 BRZ	20 20 20	0,9	peł duże	8 7 7	9 7 9	IA II II	12	55 10 --- 65	45 10 --- 55	7,3 0,2 0,6 --- 8,1 9,6	TW-0,84	
n				4,41	RP. R (R VI)		ZADRZEW (w cz. C)	SO OS LP DB.S BRZ WZ WZ	25 25 15 25 25 25 40			17 14 15 15 15 7 20	10 15 4 10 10 7 11		4 4 4 4 4 4 4		5 11 1 8 1 1 --- 27		DRZEW-100%-0,00	
~a			0,25		Obr. ew. Nowołoskoniec (0019) Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: DROGI L															
~b			0,07		Obr. ew. Słonawy (0029) Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: DROGI L															
~c			0,01		Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: L ENERG															
~d			0,12		Obr. ew. Nowołoskoniec (0019) Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: DROGI L															

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
816																				
	31,55 4,22 27,33 31,55 31,55 31,55	0,74 0,74 0,74 0,74 0,74	0,45 0,08 0,37 0,45 0,45 0,45	4,41 4,41 4,41 4,41 4,41	= 37,15 = 8,71 Obr. ew. Słonawy (0029) = 28,44 Obr. ew. Nowołoskoniec (0019) = 37,15 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 37,15 Powiat obornicki (16) = 37,15 Woj. wielkopolskie (30)												9637 (27)	248.1		
817					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Nowołoskoniec (0019) Leśnictwo - Nowołoskoniec (05) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 53m. max wys npm 74m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka															
a	1,18				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. ncp.spe, kon.maj, orl.pos, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Brz 57I, Św 27I, pods.: czm.p, db.s, jr, kru na 50%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 DB.S	57 57	0,8	um um prz	26 25	24 23	IA I	12	244 85 ---	290 100 ---	7,1 2,8 ---	TP-1,18	
b	3,58				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. bor.czr, trawy, kon.maj, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Brz, Db.c, Wz 64I, Db.s 44I, pods.: czm.p, db.s, jr, brz na 50%	140 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 DB.S 3 SO	64 64	0,9	um um prz	26 27	23 24	II I	12	192 101 ---	685 360 ---	18,5 8,2 ---	TP-3,58	
c	1,43				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, SP. 9190(c), P. zad, R. tnk.spe, kon.maj, śmł.spe, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Brz 58I, Brz 48I, pods.: db.s, czm.p, jr, kru na 30%, Info: D-stan podkrzesany	140 DB (zg)	DRZEW	5 DB.S 2 SO 2 SO 1 DB.S	48 48 58 58	0,9	um um prz	18 20 23 22	18 20 23 21	II IA IA II	12	96 66 76 25 ---	135 95 110 35 ---	5,5 2,9 2,6 1,1 ---	TP-1,43	
																263	375	12,1 8,5		

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
817 d	1,58				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. tnk.spe, orl.pos, kon.maj, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Brz, Db.s 48l, Brz, Os 38l, podszyt.: czm.p, db.s, jrż, kru, św na 50%, Info: 25% Lśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 2 SO 2 DB.S 1 ŚW	38 48 38 38	0,9	um um prz	18 23 16 10	19 22 16 12	IA IA I II	12	131 66 35 15 ---	205 105 55 25 ---	8,7 3,2 2,8 2,1 ---	TP-1,58
f		1,68			RP: HAL, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. trawy, jeż.spe, D. podszyt.: śl.t, brz, db.s, kru, os na 70%	DB-SO													AGROT-1,68 ODN-HAL-1,68
g	1,24				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, śml.spe, kon.maj, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Brz, Św 45l, Brz 58l, podszyt.: czm.p, db.s, jrż, kru, św na 30%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 DB.S 2 DB.S	58 45 58	0,9	um um prz	23 18 23	23 18 22	IA II I	12	212 32 58 ---	265 40 70 ---	6,3 1,8 2,0 ---	TP-1,24
h	3,65				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śml.spe, bor.czr, kon.maj, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Md, Brz, Os, Ol 34l, podszyt.: czm.p, db.s, jrż, kru, bez.c na 30%, 1-w cz. SW kępa 0,35 ha So,Db.s,Brz 45l., Info: 15% BMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 DB.S	34 34	0,9	um um prz	14 13	16 14	IA II	12	182 20 ---	665 75 ---	33,2 5,2 ---	TW-3,65
i	1,40				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. BRwy, ps//pg, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, orl.pos, kon.maj, C. drz nat, D. IP mjs Db.s, Brz 96l, IIP mjs Wz, Brz 55l, Db.s 70l, Db.s 35l, podszyt.: czm.p, jrż, db.s, kru, wz na 40%	100 DB-SO (zg)	2 PIĘTR IP IIP	SO DB.S	96 55	0,7 0,5	prz prz um prz prz luż	32 19	27 16	I III	3 22	330 84	460 120	6,3 4,5 4,7 3,4	IB-95%-1,40 AGROT-1,40 ODN-ZRB-1,40

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
817 j	3,00				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. BRwy, ps//pg, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. ncp.spe, orl.pos, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Św, Os, Md 45l, podsz.: czm.p, kru, db.s, jrj na 40%, 1-w cz. SE kępa 0,07 ha So,Brz 74l.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 DB.S 1 BRZ	45 45 45	0,9	um um prz	20 18 19	21 18 19	IA II II	12	218 36 20 --- 274	655 110 60 --- 825	21,8 4,8 1,6 --- 28,2 9,4	TP-3,00 PIEL-1,00	
~a			0,20		RP: LINIE		PODS	BK	3	0,4					22					
~b			0,12		RP: DROGI L															
~c			0,06		RP: DROGI L															
~d			0,08		RP: DROGI L															
	17,06 17,06 17,06 17,06 17,06	1,68 1,68 1,68 1,68 1,68	0,46 0,46 0,46 0,46 0,46		= 19,20 = 19,20 Obr. ew. Nowołoskoniec (0019) = 19,20 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 19,20 Powiat obornicki (16) = 19,20 Woj. wielkopolskie (30)												4722	153.2		
818 a	0,56				Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Bąblin (0001) Leśnictwo - Nowołoskoniec (05) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 63m. max wys npm 76m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śml.spe, tnk.spe, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Brz, Db.s 51l, So, Brz 70l, Db.s, Brz, Św 30l, podsz.: czm.p, jrj, db.s, brz, bez.c na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	51	0,9	um um prz	25	24	IA	12	360	200	5,7 10,2	TP-0,56	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
818 b	2,07				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, jeż.spe, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Brz, Db.s 70l, Db.s 120l, Db.s, Db.c, Jw 35l, Brz 25l, podsz.: db.s, jrz, brz, czm.p na 70%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	70	0,8	um um prz	27	26	IA	12	384	795	15,2 7,3	TP-2,07	
c	0,62				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. ścio, C. porol, drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Md, Brz 33l, podsz.: jrz, db.s, czm.p, brz na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB.S	33 33	0,9	um um prz	14 11	15 12	IA II	12	202 10 ---	125 5 ---	6,6 0,5 ---	TW-0,62	
d	6,13				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Brz, Db.s 62l, Db.s, Wz, Jw, Lp 30l, podsz.: czm.p, db.s, jrz, brz, głg na 40%, 1-w cz. S kępa 0,18 ha Lp,Db.s,Brz,Jw,So 62l. 2-w cz. SW kępa 0,18 ha Brz,Db.s,Jw,Wz 62l. Wz 30l., Info: 15% BMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	62	0,9	um um prz	26	25	IA	12	394	2415	53,6 8,7	TP-6,13	
f	3,78				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl///ptp, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. tnk.spe, jeż.spe, śmł.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Brz, Db.s, Ak, Tp 58l, Brz, So 78l, Ak, Brz 28l, podsz.: czm.p, brz, ak, kru, db.s na 60%, 1-w cz. SE kępa 0,20 ha So,Brz 95l., Info: 30% BMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	58	0,8	um um prz	26	25	IA	12	355	1340	32,3 8,5	TP-3,78	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
818 g	1,75				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl///plp, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. tnk.spe, śmł.spe, jeż.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Brz, Wz 70l, Db.s, Wz, Ak 30l, podsz.: czm.p, db.s, bez.c, brz, lsz na 50%, Info: 15% BMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	70	0,8	um um prz	29	27	IA	12	384	670	12,9 7,4	TP-1,75	
h				0,30	RP. LZ (Lz)		ZADRZEW (w cz. C)	DB.S JS SO WZ OS	90 62 62 62 62			32 26 27 27 27	22 21 24 21 21		3 3 3 3 3		26 1 4 2 1 --- 34			
i	4,12				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDw, ps//pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. tnk.spe, jeż.spe, ncp.spe, C. porol, drzew obc, drz szt, D. zmiesz. wkęp, pjd Brz 61l, mjs Wz, Kl, Db.s, Jw, Czr.p, Os 61l, Ak, Św, Wz, Lp, Kl 30l, podsz.: czm.p, brz, db.s, ak, lsz na 50%, 1-w cz. NW luka 0,06 ha 2-w cz. S kępa 0,10 ha Ak, So 80l. 3-w cz. W luka 0,08 ha, Info: 35% LMśw, 15% Lśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 AK	61 61	0,9	um um prz	25 26	24 22	IA II	12	354 25 --- 379	1460 105 --- 1565	33,0 1,6 --- 34,6 8,4	TP-4,12	
j	1,18				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDbr, ps, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. tnk.spe, jeż.spe, ncp.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Brz, Db.s, Jw, Wz 42l, podsz.: czm.p, bez.c, kru, db.s, wz na 60%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	72	0,9	um um prz	28	27	IA	3	419	495	9,1 7,7	TP-1,18	
~a			0,01		RP: DROGI L															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
818 ~b ~c			0,06 0,14		RP: DROGI L RP: DROGI L														
	20,21 20,21 20,21 20,21 20,21		0,21 0,21 0,21 0,21 0,21	0,30 0,30 0,30 0,30 0,30	= 20,72 = 20,72 Obr. ew. Bąblin (0001) = 20,72 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 20,72 Powiat obornicki (16) = 20,72 Woj. wielkopolskie (30)												7610 (34)	170.5	
819 a wsp. b wsp. c				0,17 0,14	Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Dąbrówka Leśna (0005) Leśnictwo - Nowołoskoniec (05) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 66m. max wys npm 74m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP. ZAB INNE (B), (współwłasność 701/9408) RP. ZAB INNE (B), (współwłasność 266/3165, 51/1000) RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (sś) z1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. jeż.spe, ncp.spe, nar.krt, C. porol, drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Ol, Św, Db.b, Db.c, Md, Jw 71l, Db.b, Brz, Db.c, Lp 50l, podsz.: czm.p, db.c, kru, jrz, św, db na 90%, 1-w cz. SE luka 0,08 ha 2-w cz. NW kępa 0,09 ha Jw,Jrz 30l. 3-w cz. N luka 0,10 ha 4-w cz. N luka 0,34 ha	100 DB-SO (zg)	ZADRZEW (w cz. C) ZADRZEW (w cz. C) DRZEW PODRII PRZES	SO JRZ JW CZM.P JW CZM.P 9 SO 1 BRZ ŚW DB.C	71 30 50 50 30 30 71 71 50 140	 1,0 0,2	 um um prz	30 14 19 22 18 14 29 27 14 85	10 12 12 14 9 8 27 25 14 24	 IA I III	4 4 4 4 4 4 3 3 22 3	 419 33 452 44 2250 175 2425 235 8	 1 1 1 1 --- 4 1 1 2 42,3 2,1 --- 44,4 8,3	TP-5,37	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
819 d				1,31	RP. INNE BUD (Bi)		ZADRZEW (w cz. C)	SO DB.C JW SO BRZ DB.B ŚW LP	16 20 20 71 71 71 50 71			8 10 12 29 28 28 14 51	8 10 11 23 20 14 13 14		4 4 4 3 3 4 4 3		1 1 1 6 2 2 2 1 ---		
f wsp.				0,48	RP. ZAB INNE (B), (współwłasność 617/9236, 850/9276)		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ MD LP	71 50 71			26 24 37	16 13 12		3 4 3		2 3 1 ---		
g	3,32				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ. S. BMśw (sś) z1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Brz, Db.c, Św, Md, Db.b, Os 71l, Db.b, Św, Brz 50l, Db.b, Db.c, Św 30l, podsz.: czm.p, jrż, kru, db.b, św na 80%, 1-w cz. NW luka 0,10 ha	100 SO (zg)	DRZEW	SO	71	1,0	um um prz	28	26	IA	3	457	1515	28,5 8,6	TP-3,32
h				1,34	RP. INNE BUD (Bi)		ZADRZEW (w cz. W)	SO DB.C MD	71 71 50			27 30 25	22 21 20		3 3 4		2 1 1 ---		

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna												Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
819 i	0,64				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (sś) z1, T. niz rów, Gl. Bgw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Św 35l, Brz, Św, Db.c 23l, podsz.: czm.p, jrż, kru, db, św na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 DB.B 1 SO 1 DB.B	23 23 35 35	0,9	um um duże	9 7 15 15	10 7 13 12	IA III I II	12	75 5 19 9 --- 108	50 5 10 5 --- 70	5,1 0,1 0,6 0,4 --- 6,2 9,7	TW-0,64
j	2,06				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (sś) z1, T. niz rów, Gl. Bgw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Brz 78l, Św, So 50l, podsz.: db.b, św, so, czm.p na 40%, 1-w cz. NW kępa 0,06 ha Św,Db.c,So,Db.b 25l. 2-w cz. SE kępa 0,06 ha So 115l. Św,Db.s 78l., OP. Płaty roślinności: w cz. C kru.szr pow. 0,01ha, Info: 40% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	3 SO 3 DB.B 2 DB.B 1 ŚW 1 BRZ	78 50 78 78 50	1,0	um um prz	31 15 24 32 15	24 13 21 26 16	I III III II III	3 4 4 3 4	116 44 55 55 17 --- 287	240 90 115 115 35 --- 595	4,2 4,2 2,7 2,7 0,8 --- 14,6 7,1	TP-2,06
k	0,61				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (sś) z1, T. niz rów, Gl. Bgw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, bor.bru, C. drz szt, D. pjd Db.s 23l, mjs Brz, Św 23l, podsz.: brz, kru, jrż, db.b na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	23	0,9	um um duże	9	10	IA	12	117	70	7,6 12,5	TW-0,61
l	1,83				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (sś) z1, T. niz rów, Gl. Bgw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Brz, Db.b, Św, Lp, Db.c 54l, podsz.: czm.p, kru, jrż, db.b, św na 70%, Info: 15% LMśw, D-stan podkrzesany	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 MD	54 54	1,0	um um prz	23 24	23 24	IA I	12	334 74 --- 408	610 135 --- 745	16,1 3,4 --- 19,5 10,7	TP-1,83

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
819 m	1,76				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ. S. BMśw (sś) z1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, rkt.spe, orl.pos, C. porol, drz szt, D. mjs Db.c, Brz, Md, Db.b 89l, Brz, Św, Db.b, Db.c, Lp, Ak 39l, Brz, Db.b, Św 29l, podsz.: db.b, kru, czm.p, brz, jrż na 90%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	89	1,0	um um prz	29	26	I	3	433	760	11,5 6,5	TP-1,76
~a			0,31		RP: DROGI L														
~b			0,04		RP: LINIE														
~c			0,13		RP: DROGI L														
~d			0,11		RP: DROGI L														
~f			0,01		RP: DROGI L														
~g			0,04		RP: DROGI L														
~h			0,10		RP: L ENERG		ZAKRZEW (w cz. C)	ŚW CZM.P	28 28	0,4									
~i			0,02		RP: DROGI L														
	15,59 15,59 15,59 15,59 15,59		0,76 0,76 0,76 0,76 0,76	3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 (0,79	= 19,79 = 19,79 Obr. ew. Dąbrowka Leśna (0005) = 19,79 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 19,79 Powiat obornicki (16) = 19,79 Woj. wielkopolskie (30) = 0,79 we współwłasności)												6429 (32)	132,3	
819A					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Dąbrowka Leśna (0005) Leśnictwo - Nowołoskoniec (05) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 67m. max wys npm 78m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a				3,40	RP. R (R IVA)														
b				0,49	RP. R (R V)														
c				1,14	RP. R (R IIIB)														

742

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
819A ~a			0,04		RP: DROGI L														
~b			0,01		RP: DROGI L														
	0,39 0,39 0,39 0,39 0,39		0,05 0,05 0,05 0,05 0,05	12,70 12,70 12,70 12,70 12,70	= 13,14 = 13,14 Obr. ew. Dąbrówka Leśna (0005) = 13,14 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 13,14 Powiat obornicki (16) = 13,14 Woj. wielkopolskie (30)												65 (19)	5.2	
820 a	3,03				Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Dąbrówka Leśna (0005) Leśnictwo - Nowołoskoniec (05) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 66m. max wys npm 68m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka		DRZEW	9 SO 1 BRZ	6 6	1,0	luź		1 2	II II	12			0,9 --- 0,9 0,3	CP-3,03
b	3,41				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, wrz.pos, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. pas, mjs Db.b, Św, Lp, Jw 6l, pods.: brz, czm.p, kru na 10%, 1-w cz. NE kępa 0,08 ha Db.b,So,Md,Brz 92l. 2-w cz. E kępa 0,08 ha Św,Brz,Db.b,Db.c 92l. Wz 60l., Info: 10% Bśw, 25% LMśw		PRZES	SO MD DB.B BRZ WZ DB.C ŚW	92 92 92 92 60 92 92				42 32 33 31 21 32 32	24 24 19 23 16 21 23		3 3 3 3 4 3 3	1 8 7 9 1 2 3 --- 31	19,8 5,8	Działka nr 1: IB-95%-1,60 AGROT-1,60 ODN-ZRB-1,60 Działka nr 2: IB-95%-0,79 AGROT-0,79 ODN-ZRB-0,79 TP-1,02

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
820 c	1,24				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Db.b, Db.c, Ol 78l, podszt.: db, kru, św, brz, czm.p na 40%	80 SO (niezg) 10 Przeb. A	DRZEW	4 ŚW 3 BRZ 2 SO 1 ŚW	78 78 78 55	0,8	prz prz um	22 25 28 13	20 22 24 14	III II I III	3 4 3 4	132 72 61 22	165 90 75 25	4,1 0,8 1,3 1,3	Działka nr 1: IB-95%-0,35 AGROT-0,35 ODN-ZRB-0,35 Działka nr 2: IB-95%-0,57 AGROT-0,57 ODN-ZRB-0,57
d	11,72				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Db.b 87l, Db.b, Brz, So 37l, podszt.: db.b, brz, jrz, kru, so na 60%, Info: 10% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	87	1,0	um um prz	25	23	II	3	363	4255	66,7 5,7	Działka nr 1: IB-95%-1,92 AGROT-1,92 ODN-ZRB-1,92 Działka nr 2: IB-95%-2,39 AGROT-2,39 ODN-ZRB-2,39 TP-7,41
~a			0,26		RP: DROGI L														
~b			0,20		RP: DROGI L														
~c			0,16		RP: DROGI L														
	19,40 19,40 19,40 19,40 19,40		0,62 0,62 0,62 0,62 0,62		= 20,02 = 20,02 Obr. ew. Dąbrówka Leśna (0005) = 20,02 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 20,02 Powiat obornicki (16) = 20,02 Woj. wielkopolskie (30)											6036	94.9		

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie- leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha				
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
821					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Nowołoskoniec (0019) Leśnictwo - Nowołoskoniec (05) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 66m. max wys npm 68m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka																
a	3,77				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. pas, mjs Db.b, Św 17l, podsz.: czm.p, brz, jał, db.b na 20%, 1-w cz. N kępa 0,21 ha So 93l. Db.b,Brz 40l.	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	17 17	1,1	peł duże		6 8	I II	12			23,4 1,3 --- 24,7 6,6	CP-3,77		
b	21,03				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Db.b 90l, Brz, Db.b 30l, podsz.: db.b, brz, czm.p, kru, so na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	90	1,0	um um prz	27	24	II	3	378	7950	118,8 5,6	Działka nr 1: IB-95%-3,63 AGROT-3,63 ODN-ZRB-3,63 TP-17,40		
c	0,86				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. mjs Db.b, Brz 34l, podsz.: db.b, brz, czm.p, kru na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	78	1,1	um um prz	23	22	II	3	369	315	5,8 6,7	TP-0,86		
~a			0,32		RP: DROGI L																
~b			0,26		RP: DROGI L																
~c			0,03		RP: DROGI L																
	25,66 25,66 25,66 25,66 25,66		0,61 0,61 0,61 0,61 0,61		= 26,27 = 26,27 Obr. ew. Nowołoskoniec (0019) = 26,27 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 26,27 Powiat obornicki (16) = 26,27 Woj. wielkopolskie (30)											8341	149.3				

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna		Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
822					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Nowołoskoniec (0019) Leśnictwo - Nowołoskoniec (05) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 63m. max wys npm 70m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	9,12				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. zmiesz. jdn, pjd Db.b 35l, mjs Brz 89l, Brz 35l, Brz 25l, podsz.: db.b, brz, czm.p, kru, jał na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB.B	89 89	1,0	um um prz	26 29	25 21	I III	3 3	393 30 ---	3585 275 ---	53,9 5,2 ---	Działka nr 1: IB-95%-3,01 AGROT-3,01 ODN-ZRB-3,01 TP-6,11
b	5,54				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Brz 63l, podsz.: db.b, brz, jał, czm.p, kru, jrj na 30%, Info: D-stan podkrzesany 4,75 ha	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB.B	63 63	0,8	prz prz um	22 17	22 18	I III	12	263 15 ---	1455 85 ---	33,6 2,7 ---	TP-5,54
c	4,92				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, kon.maj, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Brz, Db.c 57l, Db.b, Św 22l, podsz.: db.b, czm.p, brz, jał na 30%, Info: D-stan podkrzesany	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB.B	57 57	0,9	um um prz	20 17	20 17	I III	12	260 16 ---	1280 80 ---	33,4 3,0 ---	TP-4,92
d	4,77				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDbr, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, orl.pos, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Brz, Md 53l, podsz.: db.b, czm.p, brz, św, jrj na 30%, Info: 10% BMśw, D-stan podkrzesany	100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB.B	53 53	0,9	um um prz	19 18	20 18	I II	12	276 21 ---	1315 100 ---	37,6 3,5 ---	TP-4,77
~a			0,33		RP: DROGI L														
~b			0,18		RP: DROGI L														

747

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
823 d	2,43				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal, GI. BRk, ps, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. jeż.spe, nar.krt, śmł.dar, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Ol, Db.s, Ak, Lp, Wz, Js, Św, Tp 63l, Brz, Db.s, Św, Js, Lp 33l, podsz.: czm.p, lsz, db.s, jrz, brz na 70%, Info: 40% LMśw	100 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	9 SO 1 BRZ	63 63	0,9	um um prz	29 27	28 26	IA I	13	359 30 ---	870 75 ---	19,0 1,1 ---	TP-2,43
f	1,89				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDbr, ps, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, jeż.spe, ptu.spe, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Brz, Ak, Db.c, Wz, Jw 38l, podsz.: czm.p, ak, db.c, db.s, lsz na 40%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 DB.S	38 38	0,8	um um prz	15 14	17 15	IA II	12	192 20 ---	365 40 ---	15,3 2,2 ---	TP-1,89
g	1,31				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal 16 SW, GI. RDw, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. trawy, ptu.spe, gls.jas, C. drzew obc, drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Ak, Brz, Db.s, Wz, Os 37l, podsz.: ak, db.c, czm.p, db.s na 40%, Info: 15% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB.C	37 37	0,8	um um prz	16 15	17 16	IA I	12	207 15 ---	270 20 ---	11,9 1,0 ---	TP-1,31
h	2,87				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lśw (ś) n1, T. niz fal 23 SW, GI. BRk, ps//is, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, SP. 91F0(c), P. szad, R. bdz.spe, ptu.spe, pok.zwy, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Gb, Db.s, Os, Jkl 50l, Wz, Gb, Db.s, Os, Brz 70l, podsz.: lsz, wz, bez.c, gb, głg na 50%, 1-w cz. SE luka 0,18 ha, OP. Cenne drzewo: w cz. C Db.s, (pom. przyr.), w cz. C Gb, (pom. przyr.), Info: 10% LMśw, Pomnik przyrody grab pospolity "Barbara"	140 WZ-DB (zg)	DRZEW	4 DB.S 3 SO 1 OS 1 WZ 1 WZ	140 70 86 86 50	0,8	prz prz um	80 28 40 30 16	27 25 27 25 16	III I II II II	3 3 3 3 4	156 89 34 28 17 ---	450 255 100 80 50 ---	3,5 5,2 0,6 1,4 1,9 ---	BRAK WSK-2,87
							PRZES	DB.S	280			146	29		3	324	935	12,6 4,4	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna		Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
823 i ~a	1,04		0,06		RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lśw (ś) n2, T. niz fal, GI. BRk, ps//is, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. jeż.spe, trawy, rkt.spe, C. drz szt, D. mjs Ak, Wz, Św 43l, Brz, Ak, Db.s 53l, podsz.: lsz, wz, ak, bez.c, db.s na 80% RP: DROGI L	100 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	SO	53	0,9	um um prz	22	22	IA	13	355	370	10,0 9,6	TP-1,04	
	20,06 20,06 20,06 20,06 20,06		0,06 0,06 0,06 0,06 0,06		= 20,12 = 20,12 Obr. ew. Nowołoskoniec (0019) = 20,12 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 20,12 Powiat obornicki (16) = 20,12 Woj. wielkopolskie (30)											7170	152.7			
824 a b	1,64 0,79				Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Rożnowo (0027) Leśnictwo - Rożnowo (03) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 64m. max wys npm 68m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Db.s, Ol 26l, podsz.: kru, brz na 30%, 1-w cz. W kępa 0,23 ha So,Brz 80l. Db.s 120l. RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (wsw) n2, T. niz rów, GI. MRm, m/pl, ZR. Fraxino-Alnetum, SP. 91E0(c), P. szch, R. pok.zwy, tśl.mdr, mał.włś, C. drz szt, D. mjs Js 80l, podsz.: kru, bez.c, czm.p, czm na 60%, OP. Płaty roślinności: w cz. C szw.gaj	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 ŚW 1 MD 1 BRZ	26 26 26 26	0,8	um um prz	10 7 13 12	12 9 14 13	IA I I I	12	75 14 14 11 --- 114	125 25 25 20 --- 195	10,0 4,1 1,7 1,0 --- 16,8 10,2	TW-1,64 PODSZ-1,00	
						80 WZ-OL (cz zg)	DRZEW	OL	80	0,8	prz prz um	32	25	II	3	385	305	3,7 4,7	BRAK WSK-0,79	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna		Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
824																			
c	3,66				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (wsw) n2, T. niz rów, Gl. MRm, m/pl, ZR. Fraxino-Alnetum, SP. 91E0(c), P. szch, R. tśl.mdr, pok.zwy, mał.włś, C. odrośl, drz szt, D. mjs Brz, Św, Db.s 27l, Js 35l, podsz.: kru, bez.c, czm.p, js, db.s na 30%	60 WZ-OL (cz zg)	DRZEW	OL	27	0,6	prz prz um	16	17	II	13	112	410	20,1 5,5	TW-3,66
d	4,92				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, Gl. RDB, ps/pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śml.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz, Św 37l, podsz.: św, kru, gb na 40%, 1-w cz. E kępa 0,08 ha So 120l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO	37 120	1,0	um um prz	19 33	19 25	IA	12 3	288	1415 35	62,2 12,6	TP-4,92
f	1,98				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (ww) n2, T. niz rów, Gl. MRms, ps/pl, ZR. Fraxino-Alnetum, SP. 91E0(c), P. szch, R. pok.zwy, mał.włś, tśl.mdr, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Db.s, Os, Brz 59l, Brz, Js 70l, Św 40l, podsz.: der.b, kru, bez.c, glg, kal.k na 90%	80 WZ-OL (cz zg)	DRZEW	6 OL 2 OL 1 JS 1 OL.S	59 70 59 59	0,6	prz prz um	25 29 27 20	22 24 23 19	II II I III	3 3 3 4	148 58 21 19	295 115 40 40	5,2 1,5 0,8 0,7	BRAK WSK-1,98
g	6,02				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (ww) n2, T. niz rów, Gl. MRms, ps/pl, ZR. Fraxino-Alnetum, SP. 91E0(c), 91F0(b), P. szch, R. tśl.mdr, mał.włś, jeż.spe, U. 30% grzyby, C. drz szt, D. zmiesz. dkep, pjd Wz 30l, mjs Ol 100l, Ol, Db.s 72l, Db.s 150l, Js 30l, podsz.: der.b, bez.c, kru, czm.p na 80%, 1-w cz. E kępa 0,23 ha So 120l. Db.s 80l.	140 OL-JS-DB (niezg) 10 Przeb. A	DRZEW	6 JS 3 JS 1 JW	72 55 55	0,5	luż	30 26 21	25 22 22	I I I	23	99 44 17	595 265 100	7,5 5,5 3,8	Działka nr 1: IB-95%-3,00 AGROT-3,00 ODN-ZRB-3,00
h	0,82				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (ww) n2, T. niz rów, Gl. MRms, ps/pl, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, SP. 91F0(c), P. szad, R. śml.spe, pok.zwy, jeż.spe, C. drz szt, D. zmiesz. jdn, pjd Db.s 170l, mjs Js, Wb 55l, Kl 70l, Js 40l, podsz.: der.b, lsz na 40%	100 WZ-DB (niezg)	DRZEW	7 KL 2 JS 1 DB.S	55 70 80	0,7	prz prz luż	24 30 30	20 24 26	I II II	13	143 32 21	115 25 15	4,4 0,4 0,3	BRAK WSK-0,82
																196	155	5,1 6,2	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
824 i	1,15				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (ww) n2, T. niz rów, GI. MRms, ps//pl, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. zad, R. nar.spe, śmł.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Md, Ol 29l, podsz.: św, lsz, glg, brz, czm.p na 30%	100 OL-JS-DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	6 SO 2 ŚW 1 JS 1 DB.S	29 29 29 29	0,8	um um prz	16 9 12 11	16 11 14 13	IA I I I	13	103 19 9 9 ---	120 20 10 10 ---	7,8 2,9 0,8 0,8 ---	TW-1,15 PODSZ-0,50
~a			0,06		RP: DROGI L											140	160	12,3 10,7	
~b			0,08		Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: DROGI L													5 4 5 ---	
~c			0,04		RP: DROGI L													14	
~d			0,28		RP: ROWY														
~f			0,24		Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: DROGI L														
	20,98 20,98 20,98 20,98 20,98		0,70 0,70 0,70 0,70 0,70		= 21,68 = 21,68 Obr. ew. Rożnowo (0027) = 21,68 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 21,68 Powiat obornicki (16) = 21,68 Woj. wielkopolskie (30)												4226	145.2	
824A					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) Obr. ew. Jaracz (0007) Leśnictwo - Rożnowo (03) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 65m. max wys npm 73m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	0,90				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. ARw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czc, C. drz szt, D. zmiesz. jdn, pjd So 85l, mjs Db.s, Os, Jw, Ol 58l, podsz.: kru, brz, jw na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	58 58	1,1	um um prz	22 21	22 22	I II	12	329 27 ---	295 25 ---	7,6 0,4 ---	TP-0,90
																356	320	8,0 8,9	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
824A b	3,35				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. ARw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz nat, D. zmiesz. rzęd, mjs Db.b 23l, podszt.: kru, brz, czm.p na 20%, 1-w cz. N kępa 0,14 ha So 122l. 2-w cz. C kępa 0,05 ha So 80l. 3-w cz. W kępa 0,17 ha So 122l. So,Brz 80l. 4-w cz. C kępa 0,07 ha So 122l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	23 23	0,7	prz prz um	7 9	9 11	I II	12	51 14 --- 65	170 45 --- 215	20,4 3,0 --- 23,4 7,0	TW-3,35
c	1,63				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. ARw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Ol 85l, Ol 55l, podszt.: czm.p, kru, brz, db.s na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	85	0,8	um um prz	27	23	II	3	287	470	7,6 4,7	TP-1,63
d	5,09				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. ARw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz, Db.s 42l, podszt.: kru, św, brz na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	42	1,0	um um prz	16	16	I	12	264	1345	52,2 10,3	TP-5,09
f	1,45				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (ww) n2, T. niz rów, GI. Gp, ps//pl, ZR. Ficario- Ulmetum minoris, P. szch, R. pok.zwy, tśl.mdr, mał.wtś, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Brz 56l, podszt.: bez.c, czm.p, kru, glg, czm na 30%	80 OL-JS-DB (niezg)	DRZEW	7 OL 2 OL.S 1 ŚW	56 56 30	0,8	prz prz um	24 18 7	22 19 9	II III II	4 4 4	223 48 6 --- 277	325 70 10 --- 405	6,2 1,4 1,6 --- 9,2 6,3	BRAK WSK-1,45
g	3,12				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n2, T. niz rów, GI. Gw, pl, ZR. Ficario- Ulmetum minoris, P. szch, R. tśl.mdr, tnk.spe, pok.zwy, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Db.s, Brz, Ol 56l, podszt.: lsz, czm.p, św, kru, db.s, glg na 60%, 1-w cz. W kępa 0,10 ha Św 35l.	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	56 56	0,7	prz prz um	26 18	24 19	IA II	13	270 32 --- 302	840 100 --- 940	21,2 4,2 --- 25,4 8,1	TP-3,12

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
824A h	1,17				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ. S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, chr.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp., 1-w cz. N kępa 0,16 ha So 90l. So 120l. 2-w cz. E kępa 0,05 ha So 120l. 3-w cz. SW kępa 0,13 ha So 90l. So 120l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	24 24	0,7	um um prz	7 8	9 11	I II	12	61 19 ---	70 20 ---	7,6 1,4 ---	TW-1,17
i	2,21				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n2, T. niz rów, GI. Gw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Św 56l, podszyt.: czm.p, kru, glg na 30%, 1- w cz. N kępa 0,10 ha So 70l.	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	56	0,9	um um prz	25	25	IA	12	387	855	21,5 9,7	TP-2,21
j	1,17				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n2, T. niz rów, GI. Gw, pl, ZR. Ficario- Ulmum minoris, P. szch, R. pok.zwy, mal.włś, tśl.mdr, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp., podszyt.: kru, czm.p, bez.c, glg, jrz na 60%	80 DB-SO (niezg) Przeb. C	DRZEW	7 OL 2 BRZ 1 SO	63 63 63	0,9	um um prz	25 28 29	23 25 25	II I IA	4 3 3	263 61 40 ---	310 70 45 ---	4,9 1,1 1,0 ---	TP-1,17
k	1,35				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n2, T. niz rów, GI. Gw, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Db.s 40l, Ol, Os 69l, podszyt.: czm.p, kru, der.b, brz, jrz na 60%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	69 69	0,8	um um prz	29 25	26 24	IA I	13	333 30 ---	450 40 ---	8,8 0,5 ---	TP-1,35
l	1,50				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ. S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. mjs Brz 69l, podszyt.: kru, brz, czm.p na 70%, 1-w cz. E pol łow 0,20 ha	100 SO (zg)	DRZEW	SO	69	0,9	um um prz	28	26	IA	12	414	620	12,1 8,1	TP-1,50

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
824A m	2,74				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz, So.b 87I, So 100I, podszt.: kru, czm.p, jał, brz na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	87	0,8	um um prz	31	23	II	3	292	800	12,6 4,6	IB-95%-2,74 AGROT-2,74 ODN-ZRB-2,74
n	0,86				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz 64I	100 SO (zg)	DRZEW	SO	64	1,0	um um prz	21	21	I	12	374	320	7,3 8,5	TP-0,86
o	1,05				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Św 64I, podszt.: kru, jrz, db.s na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	64 64	0,8	um um prz	23 23	25 24	IA I	12	288 56 ---	300 60 ---	6,5 0,9 ---	TP-1,05
p	3,82				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n2, T. niz rów, GI. MRm, ps/pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. jeż.spe, mał.wś, orl.pos, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Js, Os 64I, podszt.: kru, św, der.b, brz, jrz, czm.p na 80%	80 DB-SO (niezg) 15 Przeb. A	DRZEW	4 BRZ 3 SO 2 ŚW 1 OL	64 64 64 64	0,8	um um prz	28 30 27 23	25 26 25 22	I IA I III	3 3 3 4	106 106 96 25 ---	405 405 365 95 ---	6,0 8,6 11,3 1,6 ---	IIIA-40%-3,82 AGROT-1,53 ODN-ZŁOŻ-1,53
r	1,91				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. bor.czr, śmł.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Ol 87I, Db.s, Brz 45I, podszt.: kru, db.s, brz, czm.p, jrz na 100%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 SO	87 87 110	0,9	um um prz	31 27 40	26 25 28	I II I	2 3 3	312 30 40 ---	595 55 75 ---	9,2 0,4 0,9 ---	IB-95%-1,91 AGROT-1,91 ODN-ZRB-1,91
																382	725	10,5 5,5	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskaźania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
824A s	2,09				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Md, Św 21l, podsz.: brz, kru, czm.p na 20%, 1-w cz. N kępa 0,10 ha So 115l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BK	21 21	1,0	um um prz	7	9 5	IA II	12	75	155	21,3 --- 21,3 10,2	TW-2,09 PODSZ-1,00
t	3,21				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz 70l, Brz 35l, podsz.: kru, brz, czm.p, so, db.s na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	70	1,0	um um prz	30	27	IA	12	465	1495	28,5 8,9	TP-3,21
~a			0,13		RP: DROGI L														
~b			0,23		RP: L ENERG														
~c			0,03		RP: DROGI L														
~d			0,23		RP: DROGI L														
	38,62 38,62 38,62 38,62 38,62		0,62 0,62 0,62 0,62 0,62		= 39,24 = 39,24 Obr. ew. Jaracz (0007) = 39,24 Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) = 39,24 Powiat obornicki (16) = 39,24 Woj. wielkopolskie (30)												11528	299.8	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
825					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Rożnowo (0027) Leśnictwo - Rożnowo (03) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 63m. max wys npm 67m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka															
a	0,84				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n2, T. niz rów, GI. MRm, ps/pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 91E0(c), P. szad, R. tnk.spe, śmł.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Lp 10l, mjs Wz 10l, podsz.: kru, brz, czm.p na 50%, 1-w cz. W kępa 0,05 ha Brz 73l. Św 50l.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	4 SO 3 DB.B 2 OL 1 ŚW	10 10 10 11	0,8	prz prz um		2 1 6 1	I II III II	22			0,3 --- 0,3 0,4	CP-0,84	
b	1,60				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (ww) n2, T. niz rów, GI. Gp, ps, ZR. Fraxino-Alnetum, SP. 91E0(c), P. szch, R. orl.pos, tśl.mdr, śmł.spe, C. odrośl, drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Js, Św, Db.s 50l, Brz, Ol 70l, podsz.: kru, św, czm.p, czm na 60%	60 WZ-OL (cz zg)	DRZEW	5 OL 3 BRZ 2 SO	50 50 50	0,7	prz prz um	25 22 22	22 21 21	II I IA	3 4 4	122 61 51 ---	195 100 80 ---	4,4 2,2 2,4 ---	BRAK WSK-1,60	
c	1,54				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDw, ps/pl, ZR. Molinio caeruleae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, orl.pos, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Św 73l, Db.s 150l, podsz.: kru, św na 90%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	73 73	1,1	um um prz	30 28	27 25	IA I	3 3	463 39 502	715 60 775	12,9 0,7 ---	TP-1,54	
d	0,62				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (wsw) n2, T. niz rów, GI. MRm, m/pl, ZR. Fraxino-Alnetum, SP. 91E0(c), P. szch, R. pok.zwy, tśl.mdr, trawy, C. drz szt, D. mjs Brz, Js, Db.s 40l, podsz.: kru, św, bez.c na 50%	80 WZ-OL (cz zg)	DRZEW	OL	40	0,7	um um prz	16	17	III	13	151	95	2,9 4,7	BRAK WSK-0,62	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
825																				
f	1,45				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (ww) n2, T. niz rów, GI. MRm, m/pls, ZR. Fraxino-Alnetum, SP. 91E0(c), P. szch, R. tśl.mdr, pok.zwy, jeż.spe, C. drz szt, D. mjs Św, Brz, Db.s 23l, podsz.: kru, bez.c na 30%, 1-w cz. E luka 0,37 ha	80 WZ-OL (cz zg)	DRZEW PRZES	OL DB.S SO WZ DB.S OL	23 150 70 70 60 85	0,5 um um prz	 12 65 28 32 18 30	14 22 22 19 14 22	II 3 3 3 4 3	13 3 3 3 4 3	93 20 3 1 1 2 ---	135 20 3 1 1 2 27	8,0 5,5	TW-1,45		
g	1,91				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. mjs Brz 73l, Św 40l, podsz.: kru, św, jrz, czm.p na 100%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	73	1,1 um um prz	30	25	I	2	435	830	16,0 8,4	TP-1,91		
h	1,78				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Md, Brz 18l, podsz.: brz, kru, czm.p na 40%	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 BK 1 DB.S SO ŚW	18 18 18 101 45	0,9 um um prz	7 34 18	8 3 6 23 17	IA II II 3 4	22 3 4	35 60 17 5 ---	60 17 5 22	10,2 0,2 --- 10,4 5,8	CP-1,78		
i	3,64				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. RDb, ps/pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. orl.pos, śmł.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Św, Md 40l, podsz.: kru, św, gb na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	40	0,9 um um prz	20	19	IA	12	283	1030	40,4 11,1	TP-3,64		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
825																				
j	0,81				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. szad, R. śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Db.s 28l, Db.s, Bk 18l, podsz.: kru, glg, czm.p, czm na 20%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	4 SO 2 BRZ 2 ŚW 1 SO 1 OL	28 28 28 18 28	0,7	um um prz	12 13 8 7 12	13 14 10 IA III	IA I I IA III	23	51 23 14 9 ---	40 20 10 5 ---	2,9 0,9 1,7 0,5 0,3 ---	TW-0,81 PODSZ-0,40	
k	5,98				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (ww) n2, T. niz rów, GI. MRm, m/pls, ZR. Fraxino-Alnetum, SP. 91E0(c), 91F0(b), P. szch, R. tśl.mdr, pok.zwy, jeż.spe, U. 30% wodne, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, pjd Bk 160l, Db.s 120l, mjs Tp, Db.s, Brz, Wz, Js 70l, Db.s, Św 47l, podsz.: der.b, kru, bez.c, prz.cw, ol, glg na 70%, 1-w cz. NW kępa 0,25 ha So,Brz 28l., OP. Cenne drzewo: w cz. N Db.s	40 WZ-OL (cz zg) 10 Przeb. A	DRZEW	3 OL.S 2 OL 2 BRZ 2 JS 1 OL	47 47 47 47 70	0,6	prz prz um	20 23 21 21 28	19 21 20 I II	III II I I II	4 4 4 4 3	46 41 30 30 25 ---	275 245 180 180 150 ---	6,9 6,0 4,5 5,0 2,0 ---	Działka nr 1: IB-95%-0,68 AGROT-0,68 ODN-ZRB-0,68 Działka nr 2: IB-95%-2,80 AGROT-2,80 ODN-ZRB-2,80	
l	1,27				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (ww) n2, T. niz rów, GI. MRms, ps/pl, ZR. Fraxino-Alnetum, SP. 91E0(c), P. szad, R. pok.zwy, ptu.spe, tśl.mdr, U. 20% grzyby, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Ol, Tp 65l, Kl, Wz 50l, Js 30l, Tp, Ol, Js, Wz, Db.s 90l, podsz.: der.b, bez.c, kru, kal.k na 80%	140 WZ-OL (cz zg) 10 Przeb. A	DRZEW	4 JS 2 JS 2 WZ 2 JW	65 50 65 50	0,4	luż	26 22 24 21	24 22 23 20	I I II I	23	56 25 25 25 ---	70 30 30 30 ---	1,1 0,8 0,8 1,4 ---	IB-95%-1,27 AGROT-1,27 ODN-ZRB-1,27	
m	1,25				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (ww) n2, T. niz rów, GI. MRms, ps/pl, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, SP. 91F0(b), P. szad, R. pok.zwy, ptu.spe, tśl.mdr, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp,, podsz.: kru, glg, prz.c na 40%	100 WZ-DB (niezg)	DRZEW	5 WZ 3 WZ 2 JW	65 50 50	0,7	prz prz um	30 23 22	24 20 20	I I I	13	136 61 40 ---	170 75 50 ---	4,1 2,6 2,2 ---	BRAK WSK-1,25	
n			0,19		Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: URZ WOD															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskaźania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
825																			
~a			0,20		Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: LINIE														
~b			0,16		Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: DROGI L														
~c			0,11		Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: DROGI L														
~d			0,10		RP: DROGI L														
~f			0,07		Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: ROWY														
~g			0,31		RP: ROWY														
	22,69 22,69 22,69 22,69		1,14 1,14 1,14 1,14		= 23,83 = 23,83 Obr. ew. Rożnowo (0027) = 23,83 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 23,83 Powiat obornicki (16) = 23,83 Woj. wielkopolskie (30)												4955	144.3	
826					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Rożnowo (0027) Leśnictwo - Rożnowo (03) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 62m. max wys npm 66m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	1,51				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (ww) n2, T. niz rów, GI. Gw, ps//pl, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, SP. 91E0(c), P. szch, R. orl.pos, jeż.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Św, Js 50l, So 80l, podsz.: kru, bez.c, św na 60%	80 OL-JS-DB (niezg)	DRZEW	3 BRZ 2 SO 2 OL 1 BRZ 1 DB.S 1 OL	50 50 50 80 50 80	1,0 	um um prz	21 22 21 21 31 19 30	21 21 21 26 18 25	I IA II I II II	13 	86 76 71 39 20 51 ---	130 115 105 60 30 75 ---	2,9 3,3 2,4 0,5 1,1 0,9 ---	BRAK WSK-1,51
							PRZES	DB.S	170			85	26		3		8	11,1 7,4	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
826 b	1,81				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n2, T. niz rów, GI. Gw, ps/pl, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Js 24l, podsz.: kru, bez.c, glg, czm na 40%, 1-w cz. NE kępa 0,08 ha So 115l. 2-w cz. S kępa 0,25 ha So,Św 60l. Św 45l.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 ŚW 1 OL 1 DB.S	24 24 24 24	0,7	um um prz	9 7 11 7	11 8 12 8	IA I III II	13	65 9 15 3 --- 86	120 15 15 5 --- 155	11,3 3,7 0,9 1,0 --- 16,9 9,3	TW-1,81 PODSZ-1,00
c	3,84				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (ww) n2, T. niz rów, GI. Gp, ps, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. szad, R. tłś.mdr, mał.włś, jeż.spe, C. drz szt, drz nat, D. zmiesz. dkęp, mjs Js, Ol.s, Db.s, Tp 48l, podsz.: kru, bez.c, ol.s, czm, czm.p, glg na 60%	100 OL-JS-DB (niezg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 OL	48 48 48	0,6	prz prz um	22 20 19	20 20 19	IA I III	13	178 17 15 --- 210	685 65 60 --- 810	20,9 1,6 1,4 --- 23,9 6,2	BRAK WSK-3,84
							PODR	5 DB.S 2 WZ 2 GB 1 BK BRZ	16 16 16 16 90	0,4			3 2 2 3		23				
							PRZES	SO OL DB.S	90 90 90 170			33 36 35 80	24 24 23 24	3 3 3 3			10 6 2 7 --- 25		
d	1,57				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd, mjs Ol 23l, podsz.: kru, der.b, czm, czm.p, prz.cw, brz na 30%	100 SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 DB.S	23 23 23	0,8	um um prz	9 11	10 12 6	IA I III	12	79 9 --- 88	125 15 --- 140	13,2 0,9 0,1 --- 14,2 9,0	TW-1,57 PODSZ-1,00
							PRZES	DB.S SO	111 111			50 38	21 24	3 3			4 5 --- 9		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
826 f	4,59				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (ww) n2, T. niz rów, GI. MRm, m/pls, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, SP. 91E0(c), P. szch, R. tśl.mdr, pok.zwy, jeż.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Ol.s, Js 56l, Ol, Ol.s 43l, Brz 70l, Db.s 40l, podsz.: bez.c, kru, prz.cw, czm, czm.p na 80%	80 OL-JS-DB (niezg) Przeb. C	DRZEWE	5 BRZ 3 OL 1 OL 1 SO	56 56 70 56	0,8	prz prz um	23 20 25 22	22 19 22 23	I III III IA	4 4 3 4	117 64 27 32	535 295 125 145	10,1 5,8 1,8 3,7	TP-4,59
g	3,24				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (ww) n2, T. niz rów, GI. Gp, ps, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, SP. 91F0(c), P. szch, R. pok.zwy, jeż.spe, mal.wiś, C. drz szt, D. mjs So, Brz, Tp, Jw, Db.s 86l, Db.s 35l, podsz.: bez.c, kru, czm, glg na 60%, 1-od gnia 0,97 ha Db.s 9l. 4 szt., OP. Cenne drzewo: w cz. N Db.s, (pom. przyr.), Info: Pomnik przyrody dąb szypułkowy "Roman"	80 WZ-DB (niezg) 15 Przeb. A	KO DRZEWE PODS PRZES	OL DB.S DB.S	86 9 180	0,7 0,3	prz prz um	31 118	25 31	II 3	3 22 3	322 21	1045 21	11,9 3,7	IIIB-40%-3,24 AGROT-0,97 ODN-ZŁOŻ-0,97 CP-0,97
h	1,11				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (ww) n2, T. niz rów, GI. Gp, ps, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szch, R. tśl.mdr, jeż.spe, mal.wiś, U. 30% owady, C. drz szt, drz nat, D. podsz.: bez.c, kru, db.s, glg, czm na 50%, 1-w cz. C od gnia 0,33 ha Db.s 9l. 1 szt.	100 OL-JS-DB (niezg) 10 Przeb. A	KO DRZEWE PODR PODR II	SO DB.S 5 DB.S 5 JW	85 9 50 50	0,3 0,3 0,2	prz prz um	30 14 16	26 15 16	I III II	3 22 23	140 16 24 40	155 20 25 45	2,5 2,3	IIIBU-95%-1,11 AGROT-0,78 ODN-ZŁOŻ-0,78 CP-0,33
~a			0,19		RP: LINIE														
~b			0,15		RP: DROGI L														
~c			0,11		RP: ROWY														
~d			0,30		RP: ROWY														
	17,67 17,67 17,67 17,67 17,67		0,75 0,75 0,75 0,75 0,75		= 18,42 = 18,42 Obr. ew. Rożnowo (0027) = 18,42 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 18,42 Powiat obornicki (16) = 18,42 Woj. wielkopolskie (30)												4118	101.9	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
827					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Rożnowo (0027) Leśnictwo - Rożnowo (03) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 54m. max wys npm 68m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300043 Dolina Welny														
a	2,33				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-UZDR, OCH-WOD, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz rów, Gl. BRk, ps//pg, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Db.s, Brz, Os 28l, podsz.: kru, jrz, brz na 10%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO 1 MD 1 ŚW 1 DB.C	28 28 28 28	0,8	um um duże	12 16 8 11	13 16 9 12	IA I II II	12	112 17 5 5 ---	260 40 10 10 ---	18,3 2,6 2,8 1,3 ---	TW-2,33
b	2,12				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-UZDR, OCH-WOD, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz rów, Gl. BRk, ps//pg, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp,, 1-w cz. E kępa 0,13 ha So 115l. Db.c 50l.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 BK 1 ŚW 1 MD	21 21 21 21	0,9	um um duże	7 4 6 11	8 4 I 10	I II I II	12	37 7 44	80 15 95 40 10 5 55	12,3 0,5 2,1 --- 14,9 7,0	TW-2,12
c	4,74				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-UZDR, OCH-WOD, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz rów, Gl. RDbr, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, orl.pos, C. upr złoż, drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Św, Lp 3l, Brz 18l, podsz.: czm.p, brz na 20%, 1-w cz. W kępa 0,24 ha So 101l.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 DB.B	3 18	1,0			4	I II	12			2,4 --- 2,4 0,5	CW-2,89 CP-1,85
							</												

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
827 d	4,84				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-UZDR, OCH-WOD, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDbr, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, orl.pos, C. nas gosp, drz szt, LMP. nas gosp SO MP/1/30030/05 , D. pjd Db.s, Db.c 35l, mjs Św, Db.s, Jw, Db.c 65l, Db.s, Ak 101l, Ak 35l, podsz.: lsz, kru, jrz, jw, brz na 60%, 1-w cz. N od gnia 0,22 ha Jw 15l. 2-w cz. NE od gnia 0,22 ha Db.b 15l. 3-w cz. NW od gnia 0,22 ha Db.b 15l. 4-w cz. C od gnia 0,22 ha Jw 15l. 5-w cz. W od gnia 0,22 ha Db.b 15l. 6-w cz. C od gnia 0,22 ha Db.b 15l. 7-w cz. C od gnia 0,22 ha Db.b 15l. 8-w cz. S od gnia 0,22 ha Db.b 15l. 9-w cz. S od gnia 0,22 ha Db.b 15l., Info: GDN	100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW	SO	101	0,7	prz prz um	39	29	I	2	301	1455	18,5 3,8	IIIAU-95%-4,84 AGROT-2,86 ODN-ZŁOŻ-2,86 CP-1,98
f	3,02				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-UZDR, OCH-WOD, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDbr, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. bor.czr, śmł.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zmiesz. jdn, mjs Brz, Db.s, Św, Os 77l, Db.s, Db.c 50l, podsz.: kru, lsz, jrz na 80%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB.S	77 95	0,9	um um prz	29 33	26 23	I III	2 3	325 33 --- 358	980 100 --- 1080	17,7 1,7 --- 19,4 6,4	TP-3,02
g	2,61				Obr. ew. Kowanówko (0012) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-UZDR, OCH-WOD, G. S, S. LMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Brz, Ak, Db.s 61l, podsz.: kru, jrz, czm.p, lsz, db.c, ak na 70%, 1-w cz. N kępa 0,20 ha Os,Brz 61l. 2-w cz. W luka 0,05 ha	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	61	0,8	prz prz um	26	25	IA	12	349	910	20,6 7,9	TP-2,61
h	0,68				RP: D-STAN, F. GOSP, G. S, S. LMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, ps, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. porol, drz nat, D. mjs Ak 31l, podsz.: czm.p, ak na 10%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	31	0,8	prz prz um	14	14	IA	13	182	125	7,2 10,6	TW-0,68

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
827 i	6,88	1,42			RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-UZDR, OCH-WOD, G. S, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDw, ps, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. porol, drz szt, D. pjd Brz 63l, podsz.: kru, czm.p, jrż, lsz, bez.c na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	63	0,9	um um prz	27	25	IA	12	399	2745	59,7 8,7	TP-6,88
j				RP: SUKCESJA, F. GOSP, G. S, S. Lw (ww) z1, T. niz rów, GI. MDw, ps/upk, porol, ZR. Fraxino-Alnetum, P. zad, R. trawy, D. podsz.: ol, ak, wb na 30%, Info: EKO-R	OL-JS-DB	PRZES (w cz. C)	DB.S	90			39	20		3		3			
~a			0,20	Obr. ew. Rożnowo (0027) RP: DROGI L															
~b			0,21	RP: DROGI L															
~c			0,03	Obr. ew. Kowanówko (0012) RP: DROGI L															
~d			0,22	Obr. ew. Rożnowo (0027) RP: ROWY															
~f			0,08	Obr. ew. Kowanówko (0012) RP: ROWY															
~g			0,01	Obr. ew. Rożnowo (0027) RP: DROGI L															
	27,22 10,17 17,05 27,22 27,22 27,22	1,42 1,42 1,42 1,42 1,42	0,75 0,11 0,64 0,75 0,75 0,75		= 29,39 = 11,70 Obr. ew. Kowanówko (0012) = 17,69 Obr. ew. Rożnowo (0027) = 29,39 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 29,39 Powiat obornicki (16) = 29,39 Woj. wielkopolskie (30)											6842	167.7		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
828					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Dąbrówka Leśna (0005) Leśnictwo - Mycin (04) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 60m. max wys npm 66m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	4,05				Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-UZDR, OCH-WOD, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. BRwy, ps, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. tnk.spe, pok.zwy, jeż.spe, C. drz szt, D. zmiesz. jdn, mjs Lp, Jw, Db.b, Wz 60l, Db.b 45l, podsz.: kru, lsz, śl.t na 100%, 1-od gnia 1,21 ha Db.b 7l. 3 szt.	100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW	8 SO 2 DB.B	100 100	0,6 um um prz	35 37	27 25	I III	3 3	193 48 ---	780 195 ---	10,1 3,0 ---	III AU-95%-4,05 AGROT-2,84 ODN-ZŁOŻ-2,84 CW-1,21	
b	6,05				Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-UZDR, OCH-WOD, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. BRk, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9170(c), P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkep, pjd Brz 91l, Db.b 120l, mjs Db.b 65l, Db.b 45l, Kl 40l, podsz.: kru, czm.p, lsz, der.b, śl.t na 70%, 1-w cz. NE luka 0,08 ha, Info: 10%Lśw	140 GB-DB (cz zg)	DRZEW	6 DB.B 4 SO	91 91	0,8 um um prz	33 31	26 26	II I	12	215 142 ---	1300 860 ---	20,8 12,6 ---	TP-6,05	
c	2,84				Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-UZDR, OCH-WOD, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. BRk, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. pok.zwy, tnk.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkep, pjd Brz, Db.b, Ak 110l, mjs Ak 75l, Lp, Jw, Brz, Wb, Os 63l, Db.b, Brz 40l, podsz.: kru, czm.p, db.b, jw, śl.t na 70%, 1-w cz. N bagno 0,10 ha, Info: D-stan podkrzesany	100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 DB.B	63 63	0,8 um um prz	28 19	25 19	IA II	12	283 45 ---	805 130 ---	17,5 3,5 ---	TP-2,84	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
828 d	1,30				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-UZDR, OCH-WOD, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. BRk, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. pok.zwy, tnk.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Db.b 110l, mjs Ak, Os 65l, Db.b 40l, pods.: lsz, kru, czm.p, śl.t na 80%, Info: 20%Lśw D-stan podkrzesany	100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 DB.B 1 BRZ	65 65 65	0,8	um um prz	28 26 28	26 24 25	IA I I	12	253 61 25 ---	330 80 30 ---	6,9 1,9 0,5 ---	BRAK WSK-1,30
f	0,89				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-UZDR, OCH-WOD, G. S, S. Lśw (ś) n2, T. niz rów, GI. BRwy, ps, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. pok.zwy, tnk.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Os, Brz 56l, Db.c 70l, mjs Ak 56l, pods.: kru, czm.p, lsz, śl.t na 80%	100 DB (niezg)	DRZEW	7 SO 3 DB.B	56 56	0,8	um um prz	24 22	24 22	IA I	13	239 85 ---	215 75 ---	5,4 2,2 ---	BRAK WSK-0,89
g	0,82				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-UZDR, OCH-WOD, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. BRwy, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. tnk.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Db.b 140l, mjs Db.b 45l, pods.: czm.p, kru, lsz, śl.t na 80%, Info: 20%Lśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 DB.B	59 59	1,0	um um prz	27 20	24 19	IA II	12	281 80 ---	230 65 ---	5,4 2,0 ---	TP-0,82
h	2,03				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-UZDR, OCH-WOD, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. BRk, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, nar.spe, C. drz szt, drz nat, D. zmiesz. jdn, mjs Brz, Db.b 83l, pods.: kru, lsz, czm.p, db.b na 80%, Info: 10%Lśw	100 DB-SO (zg) 15	DRZEW	9 SO 1 DB.B	83 110	0,9	um um prz	32 50	27 27	I II	3 3	343 45 ---	695 90 ---	11,4 1,1 ---	IIIA-40%-2,03 AGROT-0,81 ODN-ZŁOŻ-0,81
~a			0,16		Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: LINIE														
~b			0,09		Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
828																					
	17,98 17,98 17,98 17,98 17,98		0,25 0,25 0,25 0,25 0,25		= 18,23 = 18,23 Obr. ew. Dąbrówka Leśna (0005) = 18,23 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 18,23 Powiat obornicki (16) = 18,23 Woj. wielkopolskie (30)												5910	104.3			
829					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Dąbrówka Leśna (0005) Leśnictwo - Mycin (04) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 59m. max wys npm 65m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300043 Dolina Wełny																
a	2,50				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-UZDR, G. S, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. BRwy, ps///upż, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. śmł.spe, tnk.spe, mal.włś, C. drz szt, D. pjd Db.s 150l, mjs Db.s, Brz, Os 60l, Db.s, Brz, Os 50l, podsz.: kru, bez.c, czm.p, db.s na 90%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	60	1,1	um um prz	27	24	IA	12	451	1130	26,0 10,4	TP-2,50		
b	2,59				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-UZDR, G. S, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. BRwy, ps///upż, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, nar.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Brz, Db.s 44l, podsz.: czm.p, kru, db.s, śł.t, św na 70%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	44	0,8	um um prz	20	20	IA	12	274	710	24,4 9,4	TP-2,59		
c	0,97				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-UZDR, OCH-WOD, G. S, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, GI. MRw, m/pl//upż, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. szad, R. pok.zwy, mal.włś, nar.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd So, Db.s, Św 56l, Ol 70l, Db.s, So, Brz 120l, podsz.: kru, św, szk, czm.p na 70%, Info: EKO-R, O-K	80 DB-SO (niezg)	DRZEW	7 OL 3 BRZ	56 56	0,7	prz prz um	22 23	21 23	III I	4 4	148 69 --- 217	145 65 --- 210	2,9 1,3 --- 4,2 4,3	BRAK WSK-0,97		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
829 d	4,92				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-UZDR, G. S, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. BRwy, ps/pl///pg, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. tnk.spe, śmł.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. zmiesz. jdn, pjd Brz 88l, podsz.: kru, czm.p, lsz, śl.t na 60%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 DB.S	88 88	0,9	um um prz	31 31	26 24	I II	3 3	237 151 --- 388	1165 745 --- 1910	17,8 12,5 --- 30,3 6,2	TP-4,92	
f	7,08				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-UZDR, G. S, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. BRwy, ps/pl///pg, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. pjd Db.s 110l, Brz, Db.s, Św, Wz 45l, mjs Db.s 88l, Db.s, So 60l, podsz.: kru, db.s, czm.p, brz, szk, św na 90%, Info: 20%BMśw	100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW	SO	88	0,9	um um prz	32	26	I	3	393	2780	42,5 6,0	Działka nr 1: IIIA-40%-4,98 AGROT-1,99 ODN-ZŁOŻ-1,99 TP-2,10	
g	2,69				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-UZDR, G. S, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pls, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. pjd Brz, Św 74l, Db.s 140l, mjs Db.s 74l, Św, Db.s, Brz 40l, podsz.: kru, db.s, brz, śl.t na 90%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	74	1,0	um um prz	30	27	IA	2	474	1275	22,8 8,5	TP-2,69	
~a			0,16		RP: DROGI L															
~b			0,40		RP: DROGI L															
	20,75 20,75 20,75 20,75 20,75		0,56 0,56 0,56 0,56 0,56		= 21,31 = 21,31 Obr. ew. Dąbrówka Leśna (0005) = 21,31 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 21,31 Powiat obornicki (16) = 21,31 Woj. wielkopolskie (30)												8015	150.2		

769

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
830 d	4,62				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-UZDR, G. S, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDbr, ps/pl///plp, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, drz nat, D. pjd Wz 88l, Brz 50l, mjs Brz, Db.s 88l, podsz.: db.s, kru, jał, brz na 80%, 1-od gnia 1,39 ha Db.b 3l. Bk 2l. 4 szt., Info: 20%BMśw	100 DB-SO (zg) 15	KO DRZEW SO PODRII DB.S PODS 8 DB.B 2 BK		88 50 3 2	0,9 0,2 0,3	um um prz	30 11	26 13	I III	2 22	371 32	1715 150	26,2 5,7	PIEL-1,39	
f	2,78				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-UZDR, G. S, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDbr, ps/pl///plp, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, drz nat, D. pjd Wz 88l, Brz 50l, mjs Brz, Db.s 88l, podsz.: db.s, kru, jał, brz na 80%	100 DB-SO (zg) 15	DRZEW PODRII	SO DB.S	88 50	0,8 0,3	um um prz	30 11	26 14	I III	2 22	348 43	965 120	14,8 5,3	IIIA-40%-2,78 AGROT-1,11 ODN-ZŁOŻ-1,11	
g	2,05				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-UZDR, G. S, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, drz nat, D. pjd So.b 88l, mjs Db.s, Brz 88l, podsz.: db.s, kru, jał na 60%, 1-w cz. C kępa 0,05 ha Brz 54l.	100 DB-SO (zg) 15	DRZEW PODRII	SO DB.S	88 50	1,0 0,2	um um prz	29 10	25 13	I III	2 22	438 30	900 60	13,7 6,7	IIIA-40%-2,05 AGROT-0,82 ODN-ZŁOŻ-0,82	
~a			0,25		RP: LINIE															
~b			0,14		RP: DROGI L															
	18,76 18,76 18,76 18,76 18,76		0,39 0,39 0,39 0,39 0,39		= 19,15 = 19,15 Obr. ew. Dąbrówka Leśna (0005) = 19,15 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 19,15 Powiat obornicki (16) = 19,15 Woj. wielkopolskie (30)												5435	76.9		

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
831					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Dąbrówka Leśna (0005) Leśnictwo - Mycin (04) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 59m. max wys npm 66m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	0,20				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDBr, ps///upż, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, drz nat, D. mjs Db.b 101l, Db.b, Jw 65l, podsz.: kru, db.b, lsz, jw na 50%	100 DB-SO (zg)	DRZEWE PODR II	SO DB.B	101 50	0,9 0,4	um um prz	35 14	28 16	I II	2 23	408 101	80 20	1,0 5,0	TP-0,20
b	5,02				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDBr, ps//pl//upż, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. kęp., 1-w cz. E kępa 0,26 ha So 101l.	140 DB-SO (cz zg)	DRZEWE PRZES	7 DB.B 3 BK SO DB.B JW	20 20 101 50 60	0,3	prz prz um		3 3	IV III	12		90 23 5 ---		AGROT-3,44 ODN-ZŁOŻ-3,44 PIEL-3,44 CP-1,58
c	4,83				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDBr, ps//pl//upż, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. tnk.spe, jeż.spe, C. drz szt, drz nat, nas gosp, LMP. nas gosp SO MP/1/30046/05 , D. pjd Db.b 130l, Brz, Ol, Wz 101l, Wz 50l, mjs Db.b 101l, Db.b, Db.c 65l, podsz.: kru, db.s, lsz, czm.p na 60%, 1-od gnia 1,50 ha Db.b 3l. 4 szt., Info: GDN	100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEWE PODR II	SO 9 DB.B 1 JW	101 50 60	0,6 0,2	um um prz	35 13 15	27 14 16	I II II	2 23	290 33 4 ---	1400 160 20 ---	17,8 3,7	IIIAU-95%-4,83 AGROT-3,33 ODN-ZŁOŻ-3,33 PIEL-1,50
d	5,24				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDBr, ps//pl//upż, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, C. drz szt, drz nat, nas gosp, LMP. nas gosp SO MP/1/30046/05 , D. pjd Db.b 130l, Brz, Ol, Wz 101l, mjs Db.b 101l, Db.b 65l, Wz, Db.c, Jw 50l, podsz.: kru, db.b, lsz, czm.p na 60%, 1-w cz. NW kępa 0,34 ha So,Św,Tp 65l. 2-od gnia 1,50 ha Db.b 3l. 4 szt.	100 DB-SO (zg) 15	KO DRZEWE PODR II	SO 9 DB.B 1 JW	101 50 60	0,6 0,2	um um prz	35 13 14	27 16 17	I II III	2 22	290 43 5 ---	1520 225 25 ---	19,3 3,7	PIEL-1,50

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszar chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
831																				
f	1,29				Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, GI. MRw, m/pl/upż, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, SP. 91E0(c), P. zad, R. pok.zwy, tśl.mdr, jeż.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Ol 100l, Brz, So 90l, mjs Św, Os 49l, So 65l, podsz.: bez.c, kru, der.b, św na 80%, Info: EKO-R, O-K	80 DB-SO (niezg)	DRZEW	7 OL 2 BRZ 1 SO	49 49 49	0,8 prz prz um	20 21 22	22 21 21	II I IA	13 	193 46 32 ---	250 60 40 ---	5,8 1,4 1,2 ---		BRAK WSK-1,29	
g				0,30	RP. BAGNO (N), Info: EKO-R		ZADRZEW (w cz. C)	OL OL	35 55			14 20	15 19		4 4		40 20 ---			
h	3,85				Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDbr, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. bor.czr, tnk.spe, rkt.spe, C. drz szt, drz nat, D. IP pjd Db.b 140l, mjs Brz, Db.b 88l, IIP mjs Brz 45l, podsz.: db.b, kru, czm.p, śl.t na 60%	100 DB-SO (zg) 20	2 PIĘTR IP IIP	SO DB.B	88 60	0,9 0,4 um um prz prz luz	30 20	27 19	I II	2 22	393 111	1515 425	23,1 6,0 12,6 3,3		IIB-30%-3,85 AGROT-1,16 ODN-ZŁOŻ-1,16	
i	6,67				Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDbr, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmf.spe, tnk.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, pjd Db.s 140l, mjs Brz 88l, Db.b 60l, podsz.: kru, czm.p, jrż, db.b, jał na 80%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 DB.B	88 88	0,9 um um prz	28 30	26 25	I II	2 3	312 76 ---	2080 505 ---	31,8 8,6 ---		TP-6,67	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
831																			
j	2,82				Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Db.s 100l, Db.s 170l, Db.s 50l, mjs Brz, Św 68l, podsz.: kru, db.b, czm.p, św, lsz na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB.S	68 68	1,0	um um prz	27 24	25 22	IA II	12	404 30 ---	1140 85 ---	22,6 2,1 ---	TP-2,82
k	2,44				Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, GI. MRw, m/pl/upż, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, SP. 91E0(c), P. zad, R. pok.zwy, nar.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Św, Os 49l, podsz.: bez.c, kru, lsz, der.b, św na 60%	80 DB-SO (niezg)	DRZEW	6 OL 2 BRZ 2 SO	49 49	0,8	prz prz um	17 21 22	20 21 21	III I IA	13	132 46 61 ---	320 110 150 ---	7,6 2,6 4,4 ---	BRAK WSK-2,44
l	1,91				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Db.s 120l, mjs Św 35l, Brz 81l, podsz.: św, kru, czm.p, jrż na 90%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 ŚW	81 81	0,8	um um prz	32 32	27 26	I II	2 3	267 96 ---	510 185 ---	8,6 4,0 ---	TP-1,91
~a			0,02		RP: DROGI L														
~b			0,04		RP: DROGI L														
~c			0,09		RP: DROGI L														
~d			0,06		RP: DROGI L														
	34,27 34,27 34,27 34,27 34,27		0,21 0,21 0,21 0,21 0,21	0,30 0,30 0,30 0,30 0,30	= 34,78 = 34,78 Obr. ew. Dąbrówka Leśna (0005) = 34,78 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 34,78 Powiat obornicki (16) = 34,78 Woj. wielkopolskie (30)												10943 (60)	174.5	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie-leśna				Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna				
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
832					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Dąbrówka Leśna (0005) Leśnictwo - Mycin (04) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 59m. max wys npm 70m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka																
a	6,18				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (sś) n1, T. niz rów, GI. RDbr, ps/pl///pg, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, nar.spe, C. drz szt, D. pjd Db.s, Wz 75l, mjs Brz, Św 75l, Db.s, Os, Jw, Św 55l, Wz, Db.s 40l, podsz.: db.s, kru, jw, der.b, czm.p na 90%, 1-w cz. W kępa 0,10 ha So 140l. 2-w cz. SW kępa 0,20 ha So,Brz,Md 48l., Info: 10%BMśw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	75	1,1	um um prz	30	27	IA	2	529	3270	57,4 9,3	TP-6,18		
b	3,83				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (sś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, drz nat, D. mjs Brz, Db.c, Jw 75l, Brz 35l, podsz.: jrz, kru, brz, czm.p na 70%	100 SO (zg)	DRZEW PODR	SO 8 DB.S 2 BK	75 35 35	1,0 0,3	um um prz	29 8 9	I 22	2	397	1520	28,4 7,4	TP-3,83			
c	1,05				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (sś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, orl.pos, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd, mjs Db.s, Md 46l, podsz.: kru, czm.p, jrz, brz na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	46 46	1,0	um um prz	20 20	20 20	IA I	12	320 27 347	335 30 365	10,9 0,7 11,6 11,0	TP-1,05		
d	0,77				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDbr, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Wz 120l, Brz 65l, podsz.: kru, der.b, lsz, bez.c na 80%	140 DB-SO (cz zg)	DRZEW	5 DB.S 2 DB.S 2 SO 1 OS	120 176 65 65	0,7	prz prz um	42 85 24 26	26 28 24 24	III III I II	3 3 3 3	145 73 50 27 295	110 55 40 20 225	1,2 0,3 0,9 0,3 2,7 3,5	BRAK WSK-0,77		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
832 f		0,32			RP: POL ŁOW, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (śś) n2, T. niz rów, GI. RDw, pl, P. naga	DB-SO	PRZES	DB.S SO DB.S	120 65 65				37 24 23	23 22 21		3 3 4		10 18 5 --- 33		
g	3,63				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Db.s 140l, mjs Md, Jw, Db.s, Ol, Os 60l, podsz.: lsz, czm.p, kru, db.s na 80%, Info: D-stan podkrzesany 2,39 ha	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	60 60	1,1	um um prz	27 25	24 23	IA I	12	360 69 429	1305 250 1555	30,2 4,2 --- 34,4 9,5	TP-3,63	
h	4,30				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (śś) n2, T. niz rów, GI. MRms, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. tnk.spe, śmł.spe, tśl.mdr, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Ol, Jw, Wz 47l, podsz.: kru, lsz na 50%, OP. Cenne drzewo: w cz. C Czr.p, (pom. przyr.), Info: 20%LMw	80 DB-SO (niezg) Przeb. B	DRZEW	6 BRZ 2 SO 1 DB.B 1 OS	47 47 47 47	0,8	um um prz	21 21 16 24	20 20 16 23	I IA II I	13	132 58 16 30 --- 236	570 250 70 130 --- 1020	14,2 7,8 2,9 3,4 --- 28,3 6,6	TP-4,30	
i				0,41	RP. BAGNO (N), Info: EKO-R		PODR	4 DB.B 4 BK 2 ŚW CZR.P	16 16 16 90	0,4			2 2 2 21		22 3		5			
j	4,80				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, ori.pos, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Db.s, Jw 140l, Db.s 100l, mjs Db.s, Md, Św 47l, podsz.: kru, lsz, czm.p, db.s, brz na 70%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	47 47	1,0	um um prz	19 19	20 20	IA I	12	289 56 --- 345	1385 270 --- 1655	43,6 6,7 --- 50,3 10,5	TP-4,80	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna		Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
832 k	7,12				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, orl.pos, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Św, Md, Ol 37l, podsz.: brz, kru, db.s, czm.p na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 DB.S	37 37 37	1,0	um um prz	15 17 11	17 17 13	IA I II	12	227 20 15 ---	1615 140 105 ---	71,0 5,0 6,5 ---	TP-7,12
I	0,81				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Db.b, Ol 90l, mjs Db.b 50l, So, Śl 35l, podsz.: kru, czm.p, śl.t na 50%	80 SO (niezg)	DRZEW	6 BRZ 2 SO 2 BRZ	50 50 35	0,6	prz prz um	23 23 16	21 22 17	I IA I	13	107 46 25 ---	85 35 20 ---	2,0 1,1 0,8 ---	BRAK WSK-0,81
m	0,56				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMw (ww) n2, T. niz rów, GI. MRw, m/pl//upż, ZR. Fraxino-Alnetum, SP. 91E0(c), P. szad, R. pok.zwy, tśl.mdr, jeż.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Db.s 65l, podsz.: der.b, kru, lsz, brz na 40%, Info: EKO-R, O-K	80 WZ-OL (cz zg)	DRZEW	6 OL 2 SO 1 BRZ 1 OL	65 65 65 45	0,6	prz prz um	22 26 28 14	21 23 24 15	III I I IV	4 3 3 4	116 45 20 10 ---	65 25 10 5 ---	1,1 0,6 0,2 0,1 ---	BRAK WSK-0,56
n	2,33				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Db.s 54l, podsz.: kru, db.s, św, czm.p na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	54 54	0,9	um um prz	23 23	24 23	IA I	12	339 29 ---	790 70 ---	20,8 1,4 ---	TP-2,33
o	0,54				Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, GI. MRw, m/pl//upż, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, SP. 91E0(c), P. zad, R. tśl.mdr, pok.zwy, mał.wś, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Św 30l, podsz.: kru, der.b, ol na 80%	80 DB-SO (niezg) Przeb. C	DRZEW	5 OL 4 SO 1 BRZ	45 68 45	0,8	um um prz	17 29 21	18 26 20	III IA I	13	96 147 20 ---	50 80 10 ---	1,4 1,6 0,3 ---	TP-0,54

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
832					Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: LINIE															
~a			0,24		RP: DROGI L															
~b			0,36		RP: DROGI L															
~c			0,25		RP: DROGI L															
~d			0,02		RP: LINIE															
	35,92 35,92 35,92 35,92 35,92	0,32 0,32 0,32 0,32 0,32	0,87 0,87 0,87 0,87 0,87	0,41 0,41 0,41 0,41 0,41	= 37,52 = 37,52 Obr. ew. Dąbrowka Leśna (0005) = 37,52 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 37,52 Powiat obornicki (16) = 37,52 Woj. wielkopolskie (30)												12768	327		
833					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Dąbrowka Leśna (0005) Leśnictwo - Mycin (04) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 59m. max wys npm 67m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka															
a	2,00				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. mjs Db.s, Jw 50l, podsz.: brz, kru, czm.p, db.s na 100%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	75	0,9	um um prz	27	24	I	3	352	705	13,1 6,6	TP-2,00	
b	1,34				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Db.b 18l, podsz.: brz, jał, bk na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 BK	18 12 18	0,9	um um prz		7 6 2	I II II	13			5,3 0,7 --- 6,0 4,5	CP-1,34	
c	0,51				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Db.s 112l, Db.s 50l, podsz.: db.s, brz, czm.p na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 DB.S	112 70	0,8	prz prz um	33 23	22 19	III III	3 4	140 78 --- 218	70 40 --- 110	0,8 1,1 --- 1,9 3,7	IB-80%-0,51 AGROT-0,51 ODN-ZRB-0,51	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
833 d	2,88				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDbr, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. 9190(c), P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp., podszt.: czm.p, św, brz na 30%	140 DB (zg)	DRZEW	8 DB.S 1 SO 1 DB.S	87 87 115	0,8	prz prz um	29 31 43	24 25 24	II I III	12	267 35 35 ---	770 100 100 ---	13,2 1,6 1,2 ---	TP-2,88
f	2,58				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDbr, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Św 65l, Bk, Św 45l, podszt.: czm.p, św, kru, db.s na 70%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 DB.S 1 DB.S 1 BRZ	65 45 65 65	1,0	um um prz	26 16 21 26	25 16 20 24	IA II II I	12	268 38 30 35 ---	690 100 75 90 ---	14,5 4,4 2,0 1,3 ---	TP-2,58
g	6,74				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, tnk.spe, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Md, Brz 47l, podszt.: czm.p, db.s, brz na 40%, 1-w cz. C kępa 0,20 ha Brz,Św 47l., Info: D-stan podkrzesany	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 DB.S	47 47	1,0	um um prz	18 16	20 18	IA II	12	289 41 ---	1950 275 ---	61,3 11,5 ---	TP-6,74
h	3,16				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDbr, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, orl.pos, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Md, Os, OI 53l, podszt.: czm.p, św, brz na 70%, Info: D-stan podkrzesany 1,80 ha	100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 DB.S	53 53 53	1,1	um um prz	23 23 18	24 23 20	IA I II	12	329 32 27 ---	1040 100 85 ---	28,0 2,1 3,0 ---	TP-3,16

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
833 i	1,54				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Brz, Św, Md, Db.c 29I, podsz.: brz, kru na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 DB.S 2 SO	29 29 25	0,7	um um duże	11 9 8	13 10 10	IA II I	12	89 9 17 ---	135 15 25 ---	9,0 1,4 2,5 ---	TW-1,54
j	1,05				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDbr, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Brz 21I, podsz.: brz, czm.p, db.s na 30%, 1-w cz. S kępa 0,20 ha Db.s 90I.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 3 DB.S 1 BK 1 ŚW	21 21 21 21	0,9	um um prz	7 6 5 4	9 6 II II	IA III II II	12	42	45	6,0 0,3 0,2 ---	TW-1,05
k	0,52				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDbr, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, tnk.spe, C. drz szt, drz nat, D. IP pjd Db.s 135I, IIP, podsz.: jrz, kru, db.s na 30%	100 DB-SO (zg)	2 PIĘTR IP	SO	135	0,8	prz prz um luż	35 21	25 18	II III	2 4	302 106	155 55	1,2 2,3 1,5 2,9	IB-80%-0,52 AGROT-0,52 ODN-ZRB-0,52
l		0,71			Gmina Oborniki Miasto (014) Obr. ew. Oborniki X (0001) RP: POL ŁOW, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH- MIAST, G. O, S. LMw (ww) n2, T. niz rów, GI. MRw, pl, P. szad, R. śmł.spe, trawy, pok.zwy, D. podsz.: czm.p, ak, brz na 30%	DB-SO	PRZES	SO OL OL SO	75 75 35 25			27 26 13 10	21 19 14 13		3 3 4 4		22 8 10 2 ---	42	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
833 m	1,89				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. LMw (ww) z1, T. niz rów, Gl. MRm, ps//pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Db.s, Os 76l, podsz.: czm.p, kru, bez.c, św na 80%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 OL 1 BRZ	76 76 76	0,9	um um prz	29 27 28	26 23 24	I III II	3 3 3	248 66 28 ---	470 125 55 ---	8,6 1,7 0,5 ---	BRAK WSK-1,89		
~a			0,26		Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Dąbrówka Leśna (0005) RP: L ENERG																
~b			0,18		RP: DROGI L																
~c			0,41		RP: DROGI L																
~d			0,07		RP: DROGI L																
~f			0,09		Gmina Oborniki Miasto (014) Obr. ew. Oborniki X (0001) RP: L ENERG																
	24,21 1,89 1,89 22,32 22,32 24,21 24,21	0,71 0,71 0,71	1,01 0,09 0,09 0,92 0,92 1,01 1,01		= 25,93 = 2,69 Obr. ew. Oborniki X (0001) = 2,69 Gmina Oborniki Miasto (014) = 23,24 Obr. ew. Dąbrówka Leśna (0005) = 23,24 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 25,93 Powiat obornicki (16) = 25,93 Woj. wielkopolskie (30)												7363	198			
834					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Dąbrówka Leśna (0005) Leśnictwo - Nowołoskoniec (05) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 61m. max wys npm 75m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka																
a	12,32				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmł.spe, nar.krt, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. kęp, pjd Brz 72l, Db.b 40l, mjs Ol, Św, Ak, Db.b, Db.c, Js, Wz 72l, Brz, Wz, Jw, Js 40l, podsz.: db.b, kru, czm.p, jał, śng.b na 80%, 1-w cz. NW kępa 0,38 ha Św,Jd,So.c,Jb 25l., Info: 20% BMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	72 85	1,0	um um prz	29 31	25 23	I II	3 3	352 33 ---	4335 405 ---	85,0 6,6 ---	TP-12,32		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
834 b	1,09				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. ptu.spe, jeż.spe, trawy, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Db.b, Św 25l, Db.c 40l, pods.: czm.p, db, śng.b, jał, kru na 40%, 1-w cz. S kępa 0,16 ha So 126l. Db.b 105l. Db.b,Wz 55l.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 DB.B 1 BK	25 40 25	0,8	um um prz	10 17	10 15 7	I II II	12	61 23 ---	65 25 ---	6,4 1,3 ---	TW-1,09	
c	0,48				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. jeż.spe, nar.krt, szc.zaj, C. porol, drz szt, D. pjd Brz 58l, mjs Św, Dg 58l, Db.s, Db.c 25l, pods.: czm.p, kru, jrz, db, bez.c na 80%, Info: 25% Lw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	126 105 55 55	58	0,8	um um prz	25	24	IA	12	355 49	170	4,1 8,5	TP-0,48
d	2,24				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, jeż.spe, ptu.spe, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Brz, Db.c, Św 57l, pods.: czm.p, jrz, kru, db, śl.t na 70%, 1-w cz. NW kępa 0,25 ha Ol,So,Św,Js,Wz 57l., Info: 10% Lw, D-stan podkrzesany	100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 DB.S	57 57	1,0	um um prz	20 19	20 18	I II	12	228 74 ---	510 165 ---	13,3 5,2 ---	TP-2,24	
f				0,88	RP. R (R IVB)															
g				0,19	RP. R (R V)															
h				0,24	RP. BR-R (Br-R V)		ZADRZEW (w cz. C)	OS LP DG ŚW	25 90 70 70			14 55 38 31	15 15 19 15		4 3 3 4		1 2 2 1 ---	6		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
834 i				0,19	RP. S-R (S-R V)		ZADRZEW (w cz. C)	JB GR	30 50			14 23	5 6		4 4		1 1 ---		
j	5,90				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. pjd Db.b 64l, mjs Brz 64l, Db.b, Św 30l, podszt.: db.b, jrj, czm.p, brz na 40%, Info: 30% BMśw, D-stan podkrzesany 0,50 ha	100 SO (zg)	DRZEW PODR	SO BK	64 18	0,8 0,1	um um prz	23	21 5	I II	12 12	303	1790	40,5 6,9	TP-5,90
k	5,46				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Brz, Św, Db.c 57l, podszt.: db.b, czm.p, jrj, brz, db.c na 40%, Info: D-stan podkrzesany	100 SO (zg)	DRZEW PODR	8 SO 2 DB.S BK	57 57 18	0,9 0,1	um um prz	18 15	18 16	II III	12 12	212 32 244	1160 175 1335	32,1 6,7 38,8 7,1	TP-5,46
l	5,11				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, bor.bru, C. drz szt, D. zmiesz. jdn, mjs Bk, Brz 76l, Db.s 110l, Db.s 46l, podszt.: db.s, jrj, kru, czm.p na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB.S	76 76	1,1	um um prz	28 29	24 22	I II	3 3	402 39 441	2055 200 2255	37,7 4,2 41,9 8,2	TP-5,11
~a			0,52		RP: DROGI L														
~b			0,06		RP: DROGI L														
~c			0,09		RP: DROGI L														
~d			0,03		RP: DROGI L														
~f			0,18		RP: ROWY														

783

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie-leśna				Grubizna		Przyrost bieżący roczny										
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha													
Poddz.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
835 c				1,73		RP: N-CTWO		ZADRZEW (w cz. C)	DB.B ŚW LP WZ JW JD LP BRZ	105 71 105 90 105 105 90 90			43 24 72 62 60 45 42 38	21 21 21 20 18 21 16 21		3 3 3 4 3 3 4 3		3 1 5 4 3 4 2 2 --- 24		
d					0,50	RP. S-R (S-R V)		ZADRZEW (w cz. C)	JB CZR	50 50			18 18	6 6	4 4			3 1 --- 4		
f	4,25					RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-CENNE, G. S, S. LMśw (sś) n1, T. niz rów, Gl. Bgw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, SP. 9190(c), P. zad, R. orl.pos, kon.maj, bor.czr, C. drz szt, LMP. d SO MP/3/36545/05 d SO MP/3/36546/05 , D. zmiesz. grp, mjs Db.b, Db.c, Św, So 60l, Brz 85l, Db.b 40l, Brz, Św, Db.c 120l, podszyt.: jrz, czm.p, kru, św, db.b na 80%, OP. Cenne drzewo: w cz. C Brz, (pom. przyr.), Info: 30% BMśw	140 DB (zg)	DRZEW	4 DB.B 2 SO 2 SO 1 DB.B 1 SO	85 195 85 120 120	0,9	prz prz um	28 49 29 45 36	24 25 23 28 25	II III II II II	12	146 55 65 50 35 ---	620 235 275 210 150 ---	11,1 1,4 4,5 2,1 1,4 ---	TP-4,25
g	2,74					RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (sś) z1, T. niz rów, Gl. RDw, ps//pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, rkt.spe, trawy, C. porol, drz nat, drzew obc, drz szt, D. mjs Brz, Db.b 95l, Bk 80l, Brz 40l, Db.b 30l, podszyt.: czm.p, kru, db.b, jrz na 60%, 1-w cz. NE kępa 0,06 ha Db.b,Jrz.b,So 16l. 2-od gnia 0,82 ha Db.b,Db.c,Ak,Wz 8l. 2 szt., Info: 5% Lśw, 10% BMśw	100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR PODR II	SO 8 DB.B 1 DB.C 1 AK 8 DB.B 2 DB.C	95 8 8 40 40	0,6 0,3 0,3	um um prz	29 2 2 12 13	26 II II III III	I II II III	3 12 22	279 21 5 ---	765 60 15 ---	10,6 3,9	IIIAU-95%-2,74 AGROT-1,92 ODN-ZŁOŻ-1,92 CP-0,82
																	351 1490	20,5 4,8		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
835 h	0,81				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (sś) n1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, SP. 9110(b), P. ścio, C. drz szt, D. mjs Db.b, Św, Db.c 80l, Bk 40l, So 115l, podsz.: bk, db.c, db.b, czm.p na 40%, OP. Płaty roślinności: w cz. C pró.błt	120 BK (zg)	DRZEW	BK	80	0,8	prz prz um	25	23	II	12	292	235	5,3 6,5	BRAK WSK-0,81
i	1,42				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lśw (sś) n1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. ziel, R. ncp.spe, knw.dwl, trawy, C. drzew obc, drz szt, LMP. zr nas DB.C MP/1/42352/05 , D. zmiesz. kęp, mjs So, Św, Brz, Lp, Wz 126l, Db.c, Św, Db.b 60l, Ol 45l, Db.b, Db.c, Brz, Św, Wz 35l, podsz.: czm.p, jrż, db.c, lsż, św na 70%, Info: 25% Lw	140 DB (zg)	DRZEW	4 DB.B 3 DB.C 3 OL	126 126 126	0,9	um um prz	45 46 39	31 28 27	II II I	2 3 2	201 151 156 --- 508	285 215 220 --- 720	2,5 1,9 1,5 --- 5,9 4,2	BRAK WSK-1,42
j	0,50				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (ww) n1, T. niz rów, GI. Gw, pls, ZR. Ficario- Ulmetum minoris, P. zad, R. ncp.spe, zaw.spe, knw.dwl, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Db.c, Brz 16l, podsz.: lsż, db.b, lp, czm.p, bez.c na 30%	80 OL-JS-DB (cz zg)	DRZEW	4 OL 3 DB.B 1 LP 1 WZ 1 OL	16 16 16 16 10	0,9	um um duże	7 7 7	11 4 6 7 6	II III II II III	12	40 5 --- 45	20	1,8 0,1 0,1 --- 2,1 4,2	CP-0,50
k	1,45				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, trawy, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Db.b, Db.c 34l, Brz 81l, Db.b 120l, podsz.: jrż, kl, kru, db.c, bk, św na 80%, Info: 45% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 DB.B	81 81	0,9	um um prz	25 32	25 25	I II	3 3	302 71 --- 373	440 105 --- 545	7,4 2,0 --- 9,4 6,5	TP-1,45

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
835 I	2,26				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, bor.bru, C. drz szt, D. mjs Brz, Db.b, Db.c, Św, Md, Os, Jw 57l, podszt.: czm.p, jrż, kru, św, db.b na 90%, Info: 30% LMśw, D-stan podkrzesany	100 SO (zg)	DRZEW	SO	57	0,9	um um prz	22	23	IA	12	387	875	21,5 9,5	TP-2,26	
m	0,72				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, GI. Bgms, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. jeż.spe, rkt.spe, ncp.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Md, Brz, Db.c, Ol, Wz 28l, podszt.: czm.p, kru, jrż, bez.c na 50%, Info: 15% LMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 ŚW 1 DB.B	28 28 28	0,9	um um duże	13 12 10	15 12 11	IA I II	12	98 28 5 ---	70 20 5 ---	4,9 3,0 0,4 ---	TW-0,72	
n	2,02				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (sś) n1, T. niz rów, GI. Bgw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, SP. 9190(c), P. zad, R. bor.czr, orl.pos, jeż.spe, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Wz, Św, Db.c 88l, Św, Db.b, Db.c, Wz 40l, podszt.: kru, czm.p, db.b, jrż, św na 70%, Info: 20% Lw	140 DB (zg)	DRZEW	5 DB.B 2 OL 1 SO 1 BRZ 1 DB.B	88 88 88 88 110	0,9	um um prz	33 29 31 30 44	26 27 27 26 30	II I I I II	12	186 111 40 35 45 ---	375 225 80 70 90 ---	6,3 2,2 1,2 0,5 1,1 ---	TP-2,02	
							PODR	BK	15	0,2			4	II	22					
o			0,41		RP: URZ WOD															
~a			0,19		RP: DROGI L															
~b			0,15		RP: DROGI L															
~c			0,30		RP: DROGI L															
~d			0,07		RP: DROGI L															
~f			0,09		RP: LINIE															
~g			0,04		RP: ROWY															

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie-leśna				Grubizna		Przyrost bieżący roczny										
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
835																				
	20,84 20,84 20,84 20,84 20,84		2,98 2,98 2,98 2,98 2,98	0,50 0,50 0,50 0,50 0,50	= 24,32 = 24,32 Obr. ew. Dąbrówka Leśna (0005) = 24,32 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 24,32 Powiat obornicki (16) = 24,32 Woj. wielkopolskie (30)													6776 [24] (4)	107.2	
836					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Dąbrówka Leśna (0005) Leśnictwo - Nowołoskoniec (05) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 62m. max wys npm 73m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka															
a	3,60				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śml.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Db.b 88l, Brz, Db.b, Św 40l, Św 25l, podszt.: db.b, kru, jrż, brz, czm.p na 70%, 1-w cz. W kępa 0,06 ha So,Brz 50l., Info: 10% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	88	1,0	um um prz	26	23	II	3	358	1290	19,9 5,5	Działka nr 1: IB-95%-1,03 AGROT-1,03 ODN-ZRB-1,03 TP-2,57	
b	13,89				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śml.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Db.b, Św 88l, Brz, Db.b, Św, Db.c 40l, podszt.: db.b, kru, jrż, brz, czm.p na 80%, 1-w cz. NW kępa 0,20 ha So,Brz 50l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	88	1,0	um um prz	29	25	I	3	433	6015	91,8 6,6	Działka nr 1: IB-95%-1,12 AGROT-1,12 ODN-ZRB-1,12 TP-12,77	
c	4,70				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ss) n1, T. niz rów, Gl. Bgw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. orl.pos, jeż.spe, trawy, C. upr złoż, drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Św, Jw, Lp, Wz, Brz 4l, Db.c, Jw, Brz 15l, 1-w cz. SE kępa 0,31 ha Db.b,Brz,So,Św,OI 90l., Info: 30% LMw	140 DB-SO (cz zg)	DRZEW	3 DB.S 3 SO 3 DB.B 1 BK DB.B BRZ SO ŚW OL	4 4 15 4 90 90 90 90 90	0,9				II II III II	12				CW-3,41 CP-1,29	
												48 30 32 25 28	25 23 25 21 21		3 3 3 3 3	24 28 4 3 1 ---	60			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
836 d	0,88				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, GI. Bgms, pl, ZR. Ficario- Ulmetum minoris, P. szad, R. jeż.spe, ptu.spe, pok.zwy, C. drz szt, D. mjs So, Os, Db.b, Js, Wz 61l, Db.b, Brz, Os, Św 45l, pods.: kru, db.b, glg, prz.cw, czm na 80%	80 DB-SO (niezg) 10 Przeb. A	DRZEW	BRZ	61	0,7	prz prz um	26	24	I	3	232	205	3,3 3,8	IB-100%-0,88 AGROT-0,88 ODN-ZRB-0,88
f	2,51				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, GI. Bgms, pl, ZR. Ficario- Ulmetum minoris, P. szad, R. jeż.spe, pok.zwy, ptu.spe, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Js, Lp, Os, Db.s 51l, Św, Os 26l, pods.: kru, jrz, czm.p, so.b na 70%, 1-w cz. E bagno 0,06 ha	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	4 SO 4 ŚW 1 BRZ 1 OL	51 51 51 51	0,8	um um prz	26 20 23 22	23 21 22 22	IA I I II	13	127 148 27 32 ---	320 370 70 80 ---	9,0 16,6 1,5 1,8 ---	TP-2,51
g		0,80			RP: SUKCESJA, F. GOSP, G. GPZ, S. LMw (ww) z1, T. niz rów, GI. Bgms, pl, porol, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, D. pods.: wb, kru, bez.c, os na 40%, Info: EKO-R	DB-SO	PRZES (w cz. C)	BRZ OS OL BRZ DB.C	55 40 40 40 20			21 15 18 17 10	19 16 18 17 11		4 4 4 4 4		8 3 2 2 1 ---	16	
h	1,47				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (śś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, orl.pos, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Brz, Db.b 72l, Brz, Db.b 87l, Św, Db.b, Brz, Db.c 37l, pods.: kru, jrz, czm.p, db.b, brz na 80%, Info: 40% BMśw	100 DB-SO (zg) 15	DRZEW	6 SO 4 SO	87 72	0,9	um um prz	33 26	26 22	I II	3 3	232 116 ---	340 170 ---	5,3 3,5 ---	TP-1,47
~a			0,20		RP: DROGI L														
~b			0,17		RP: DROGI L														
~c			0,25		RP: DROGI L														

789

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
837 c	3,90				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Bk, Św, Lp, Jw 6l, podszyt: brz, kru, czm.p, jrż na 60%, 1-w cz. W kępa 0,15 ha So 85l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 DB.B 1 BRZ	6 6 6	0,8				II II II	22			0,9 --- 0,9 0,2	CW-3,90
d		3,67			RP: ZRĄB, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. mszc, R. bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, D. 1-w cz. E kępa 0,18 ha So 85l.	SO	PRZES	SO	85			27	24		3		48		AGROT-3,67 ODN-ZRB-3,67 PIEL-3,67
f				0,42	RP. LZ (Lz)		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ DB.B WZ OL OS	65 65 65 65 40			26 34 28 26 16	22 20 15 19 17		3 3 4 3 4		11 1 1 2 1 16		
							ZAKRZEW (w cz. C)	IWA KRU CZM.P JRZ OS		0,9									

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
837 g	1,01				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, GI. MRm, m/pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. jeż.spe, zaw.spe, nar.krt, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Db.c, Bk, Ol, Brz 16l, podsz.: kru, jrż, czm.p, św na 40%, 1-w cz. W kępa 0,21 ha Św 100l. Św 65l., Info: 10% BMsw	140 DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 DB.B 2 SO 1 ŚW 1 JW	16 16 16 16	1,0	um um duże		7 7 4 I I	12		5	5	2,2 1,8 0,3 --- 4,3 4,3	CP-1,01	
h	0,78				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal 20 N, GI. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, kon.maj, C. drz szt, D. pjd Db.s 45l, mjs Brz 102l, So, Brz, Wz 45l, podsz.: kru, db.b, jrż, czm.p na 60%, Info: EKO-R, O-K	100 SO (zg)	DRZEW	ŚW DB.B SO DB.B ŚW BRZ	65 100 100 65 100 100	102	1,0	um um prz	32	24	II	3	385	300	3,7 4,7	BRAK WSK-0,78
~a			0,14		RP: DROGI L															
~b			0,40		RP: DROGI L															
~c			0,04		RP: DROGI L															
	10,82 10,82 10,82 10,82 10,82	3,67 3,67 3,67 3,67 3,67	0,58 0,58 0,58 0,58 0,58	0,42 0,42 0,42 0,42 0,42	= 15,49 = 15,49 Obr. ew. Nowołoskoniec (0019) = 15,49 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 15,49 Powiat obornicki (16) = 15,49 Woj. wielkopolskie (30)												743 (16)	35.1		

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna				Grubizna		Przyrost bieżący roczny									
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		1 ha	całej pow.													
Poddz.																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
838					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Nowołoskoniec (0019) Leśnictwo - Nowołoskoniec (05) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 63m. max wys npm 76m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	15,66				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. mjs Db.b, Brz 86l, Db.b, Św, Db.c 55l, Db.b, Db.c, Brz, Bk 35l, Brz 25l, podsz.: db.b, kru, czm.p, brz, jrz na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	86	1,0	um um prz	28	26	I	3	433	6780	106,6 6,8	Działka nr 1: IB-95%-3,50 AGROT-3,50 ODN-ZRB-3,50 TP-12,16
b	0,85				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, nar.krt, C. drz szt, D. mjs Brz 67l, Brz, Db.b 30l, podsz.: kru, db.b, brz, jrz, czm.p na 80%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	67	0,9	um um prz	26	26	IA	12	414	350	7,1 8,4	TP-0,85
c	7,65				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Db.b 65l, Db.b, Db.c 30l, Db.b 85l, podsz.: kru, db.b, brz, jrz, czm.p na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	65 65	0,9	um um prz	25 25	24 22	I II	12	237 76 --- 313	1815 580 --- 2395	40,3 8,0 --- 48,3 6,3	TP-7,65

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
838 d	1,37				Gmina Oborniki Miasto (014) Obr. ew. Oborniki X (0001) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. tnk.spe, śmł.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Gb, Lp, Db.b 11l, Db.b 30l, podsz.: czm.p, brz, jrż na 30%, 1-w cz. N kępa 0,12 ha So,Db.b 121l. So 85l. 2-w cz. E kępa 0,05 ha So 85l. Brz 30l., Info: W części północnej cmentarz	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 ŚW 1 BK 1 BRZ	11 11 11 11	0,8 prz prz um			3 2 2 5	I II II II	13			4,8 0,3 --- 5,1 3,7	CP-1,37	
~a			0,13		Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Nowołoskoniec (0019) RP: LINIE															
~b			0,22		RP: DROGI L															
~c			0,10		RP: DROGI L															
~d			0,11		RP: DROGI L															
~f			0,02		RP: LINIE															
	25,53 1,37 1,37 24,16 24,16 25,53 25,53		0,58 0,58 0,58 0,58 0,58		= 26,11 = 1,37 Obr. ew. Oborniki X (0001) = 1,37 Gmina Oborniki Miasto (014) = 24,74 Obr. ew. Nowołoskoniec (0019) = 24,74 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 26,11 Powiat obornicki (16) = 26,11 Woj. wielkopolskie (30)											9580	167.1			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
839					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Miasto (014) Obr. ew. Oborniki X (0001) Leśnictwo - Nowołoskoniec (05) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 60m. max wys npm 63m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka															
a	2,13				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. tnk.spe, pok.zwy, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Brz 30l, podsz.: jrz, kru, db.b, brz, kl na 20%, 1-w cz. C d luka 0,07 ha Db.b,Lp,Brz 9l.	80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 ŚW 2 SO	30 30	0,5	um um prz	12 12	13 14	I IA	13	56 23 --- 79	120 50 --- 170	14,8 3,0 --- 17,8 8,4	TW-2,06 CP-0,07	
b	5,00				Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Dąbówka Leśna (0005) RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, SP. 9190(b), P. zad, R. bor.czr, trawy, ptu.spe, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Brz 75l, Db.s, Kl, Św 35l, podsz.: jrz, kru, czm.p, db.b, kl na 70%, 1-w cz. E kępa 0,50 ha Ol,Św,Brz 65l. Św 35l.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 DB.B 1 DB.B	75 75 90	1,0	um um prz	28 27 37	25 23 25	I II II	3 3 3	281 72 39 --- 392	1405 360 195 --- 1960	26,2 7,7 3,2 --- 37,1 7,4	TP-5,00	
c				0,14	RP. ZAB INNE (B)		ZADRZEW (w cz. C)	SO DB.B	95 95			29 36	24 22		3 3		9 6 --- 15			
d	6,51				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, bor.bru, C. drz szt, D. pjd Św 35l, mjs Db.b, Brz 95l, Db.b 110l, Db.b, Db.c, Brz 35l, Św, Db.b 60l, podsz.: czm.p, db.b, jrz, kru, brz na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	95	1,0	um um prz	28	25	II	3	357	2325	32,0 4,9	TP-6,51	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
839 f	2,44				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, bor.bru, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Brz, Św 75l, podsz.: jrz, czm.p, db.b, brz, kru na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 DB.B 1 DB.B	75 75 90	1,0	um um prz	27 25 36	24 22 23	I II III	3 3 3	286 66 33 ---	700 160 80 ---	13,0 3,5 1,5 ---	TP-2,44		
~a			0,31		RP: DROGI L																
~b			0,04		RP: L ENERG																
~c			0,22		Gmina Oborniki Miasto (014) Obr. ew. Oborniki X (0001) RP: L ENERG																
	16,08 13,95 13,95 2,13 2,13 16,08 16,08		0,57 0,35 0,35 0,22 0,22 0,57 0,57	0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14	= 16,79 = 14,44 Obr. ew. Dąbrówka Leśna (0005) = 14,44 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 2,35 Obr. ew. Oborniki X (0001) = 2,35 Gmina Oborniki Miasto (014) = 16,79 Powiat obornicki (16) = 16,79 Woj. wielkopolskie (30)												5395 (15)	104.9			
840 a	3,94				Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Dąbrówka Leśna (0005) Leśnictwo - Nowołoskoniec (05) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 60m. max wys npm 64m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, wrz.pos, jeż.spe, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Św, Gb, Lp, Jw 8l, podsz.: czm.p, jrz, brz na 30%, 1-w cz. N kępa 0,14 ha So,Db.s,Brz 83l. Db.c 60l. 2-w cz. W kępa 0,14 ha So 83l. Św 44l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 DB.B 1 BRZ	8 8 8	0,9	luż		2 2 3	I II II	13				1,1 --- 1,1 0,3	CP-3,94	
							PRZES	SO DB.S BRZ DB.C ŚW	83 83 83 60 44			26 30 31 22 13	25 19 25 15 13		3 3 3 4 4		87 2 2 1 2 94				

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
840 b	20,81				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, rkt.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. pjd Św 35l, mjs Brz, Db.b, Ol 83l, Db.b, Św, Db.c 60l, Brz, Db.b, Os 35l, Brz 25l, podszt.: jrz, kru, czm.p, db.b, brz na 80%, 1-w cz. NW kępa 0,16 ha Brz,Ol,So,Db.s 66l. 2-w cz. C kępa 0,14 ha Brz,So,Św 69l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	83	1,0	um um prz	28	27	I	3	428	8905	146,5 7,0	Działka nr 1: IB-95%-3,92 AGROT-3,92 ODN-ZRB-3,92 Działka nr 2: IB-95%-3,34 AGROT-3,34 ODN-ZRB-3,34 TP-13,55	
c	0,67				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, jeż.spe, C. drz szt, D. mjs Św, Brz, Db.b 59l, Św 29l, podszt.: jrz, kru, czm.p, db.b, św na 100%, Info: D-stan podkrzesany	100 SO (zg)	DRZEW	SO	59	1,1	um um prz	23	24	IA	12	445	300	7,0 10,4	TP-0,67	
d	4,06				Gmina Oborniki Miasto (014) Obr. ew. Oborniki X (0001) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. pas, mjs Md, Os 17l, podszt.: czm.p, jrz, brz, kru, db na 40%, 1-w cz. SE kępa 0,11 ha So,Db.s 95l. 2-w cz. NW kępa 0,08 ha So,Brz 95l., Info: 45% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 BRZ 1 DB.B 1 BK	17 17 17	1,0	um um duże	7	6 9 5 3	I I II II	12	15	60	15,3 5,5 0,5 --- 21,3 5,2	CP-4,06	
~a			0,04		RP: DROGI L		PRZES	SO BRZ DB.S	95 95 95			27 30 29	25 24 19	3 3 3			70 1 1 72			
~b			0,26		Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Dąbrowka Leśna (0005) RP: DROGI L															
~c			0,21		RP: DROGI L															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny			
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha				
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
840																						
	29,48 4,06 4,06 25,42 25,42 29,48 29,48		0,51 0,04 0,04 0,47 0,47 0,51 0,51		= 29,99 = 4,10 Obr. ew. Oborniki X (0001) = 4,10 Gmina Oborniki Miasto (014) = 25,89 Obr. ew. Dąbrówka Leśna (0005) = 25,89 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 29,99 Powiat obornicki (16) = 29,99 Woj. wielkopolskie (30)												9431	175.9				
841					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Dąbrówka Leśna (0005) Leśnictwo - Nowołoskoniec (05) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 61m. max wys npm 72m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka																	
a	5,21				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. Bgw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, jeż.spe, rkt.spe, C. drz nat, drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Db.b, Os, Js, Wz, Św, Ol 68l, Db.b, Db.c, Os, Bk, Wz 30l, podsz.: kru, so, św, jrz, brz na 80%, 1-w cz. NW d luka 0,15 ha Wb 9l. 2-w cz. SW kępa 0,16 ha Brz 20l. Wb 15l., Info: 15% LMw, 15% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW 2 BRZ	68 68	1,0 um um prz	28 25	26 23	IA II	12 ---	369 51 ---	1920 265 ---	38,1 3,3 ---	TP-5,21					
b	6,72				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, rkt.spe, jeż.spe, C. drz nat, drz szt, D. mjs Brz, Św, Db.b 86l, Brz, Db.b 40l, podsz.: czm.p, jrz, db.b, kru, św na 80%	100 SO (zg)	DRZEW PODR	SO ŚW	86 40	1,0 um um prz	29 12	27 12	I II	3 12	423 20	2845 135	44,7 6,7	Działka nr 1: IB-95%-1,24 AGROT-1,24 ODN-ZRB-1,24 TP-5,48				
c	1,22				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. Bw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, orl.pos, C. drz szt, D. mjs Brz, Db.b 72l, Św, Brz, Db.b 32l, podsz.: kru, czm.p, jrz, db.b, brz na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	72	1,0 um um prz	24	23	I	3	385	470	9,2 7,5	TP-1,22				

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podsztyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
841																					
d	3,29				Gmina Oborniki Miasto (014) Obr. ew. Oborniki X (0001) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Brz 67l, Db.b, Db.c, Brz, Os 30l, podsz.: kru, czm.p, jrż, db.b, brz na 60%, Info: 35% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	67	1,0	um um prz	23	24	I	12	384	1265	27,0 8,2	TP-3,29		
f	7,86				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. mszc, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Brz 87l, Brz, Db.b, Św 37l, podsz.: db.b, brz, so, kru, czm.p, jrż na 60%, Info: 10% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	87	0,9	um um prz	26	23	II	3	333	2615	41,1 5,2	Działka nr 1: IB-95%-2,02 AGROT-2,02 ODN-ZRB-2,02 TP-5,84		
g	1,25				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Brz 73l, podsz.: db.b, brz, db.c na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	73	1,0	um um prz	19	20	II	4	325	405	8,1 6,5	TP-1,25		
~a			0,10		RP: DROGI L																
~b			0,05		RP: DROGI L																
~c			0,17		Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Dąbrówka Leśna (0005) RP: DROGI L																
~d			0,07		RP: LINIE																
~f			0,10		Gmina Oborniki Miasto (014) Obr. ew. Oborniki X (0001) RP: LINIE																
~g			0,07		Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Dąbrówka Leśna (0005) RP: LINIE																

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
841 ~h			0,05		Gmina Oborniki Miasto (014) Obr. ew. Oborniki X (0001) RP: DROGI L															
	25,55 12,40 12,40 13,15 13,15 25,55 25,55		0,61 0,30 0,30 0,31 0,31 0,61 0,61		= 26,16 = 12,70 Obr. ew. Oborniki X (0001) = 12,70 Gmina Oborniki Miasto (014) = 13,46 Obr. ew. Dąbrówka Leśna (0005) = 13,46 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 26,16 Powiat obornicki (16) = 26,16 Woj. wielkopolskie (30)												10025	171.5		
842 a b c	3,66 1,34 2,00				Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Miasto (014) Obr. ew. Oborniki X (0001) Leśnictwo - Nowołoskoniec (05) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 61m. max wys npm 63m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. mjs Brz, Ak, Db.b 54l, Db.b, Brz, Św 24l, podsz.: db.b, czm.p, kru, jr, brz na 70%, 1-w cz. N kępa 0,15 ha Św,Ol,Db.b,Wz 60l., Info: 10% LMw RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Brz 63l, Brz 75l, podsz.: db.b, czm.p, kru, jr, brz na 80%, 1-w cz. E kępa 0,07 ha So,Brz 35l., Info: 10% BMśw RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. zmiesz. grp., podsz.: db.b, brz, kru, jr, czm.p na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	54	1,2	um um prz	19	21	I	12	382	1400	39,0 10,7	TP-3,66	
						100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 SO	63 75	1,0	um um prz	19 24	20 22	II II	12	182 131 ---	245 175 ---	5,9 3,4 ---	TP-1,34	
						100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 SO 1 BRZ	63 75 63	0,9	um um prz	20 27 18	21 21 18	I II III	13	232 56 20 ---	465 110 40 ---	10,7 2,2 0,6 ---	TP-2,00	
																308	615	13,5 6,7		

800

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
843 c	5,19				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. pjd Brz 40l, mjs Brz 85l, Db.b 40l, podsz.: db.b, brz, kru, jr, so na 70%, Info: 10% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	85	1,0	um um prz	26	22	II	3	358	1860	30,1 5,8	TP-5,19
d	6,32				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. pjd Brz 45l, mjs Brz 85l, So, Db.b 45l, podsz.: brz, so, db.b, kru, jr, so na 60%, Info: 5% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	85	0,9	um um prz	25	21	II	3	317	2005	32,5 5,1	TP-6,32
f	1,30				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. mjs Db.b, Brz 30l, podsz.: brz, db.b, so, kru na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	73	1,1	um um prz	22	21	II	3	347	450	9,0 6,9	TP-1,30
g	1,34				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. pjd Db.b 50l, mjs Db.b 95l, Brz 50l, So, Db.b 35l, Brz 25l, podsz.: db.b, brz, jr, kru na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	95	0,8	um um prz	27	22	II	3	309	415	5,7 4,3	BRAK WSK-1,34
h	2,57				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. mjs Brz, Db.b 40l, podsz.: db.b, brz, db.c, so, jr, na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	85	0,9	um um prz	22	19	III	3	257	660	11,2 4,4	TP-2,57

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
843 i	1,57				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. Bw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. zmiesz. wkęp, pjd Db.b 120l, mjs So.c, Db.b, Os, Brz 35l, Brz, Db.b, Wz, Tp 56l, podsz.: db.b, brz, db.c, so, lsz na 40%, Info: 30% BMśw, D-stan podkrzesany	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	56 35	1,0	um um prz	19 11	19 14	I I	12	244 64 ---	385 100 ---	10,2 5,1 ---	TP-1,57	
~a			0,14		RP: DROGI L															
~b			0,08		RP: DROGI L															
~c			0,28		RP: DROGI L															
~d			0,19		RP: DROGI L															
	24,18 24,18 24,18 24,18 24,18		0,69 0,69 0,69 0,69 0,69		= 24,87 = 24,87 Obr. ew. Oborniki X (0001) = 24,87 Gmina Oborniki Miasto (014) = 24,87 Powiat obornicki (16) = 24,87 Woj. wielkopolskie (30)												5930	105.5		
844 a	2,02				Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Miasto (014) Obr. ew. Oborniki X (0001) Leśnictwo - Nowołoskoniec (05) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 55m. max wys npm 64m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	67 67	0,9	um um prz	23 22	22 20	I III	12	303 20 ---	610 40 ---	13,1 0,5 ---	TP-2,02	
					RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. zmiesz. grp, mjs So.b 67l, podsz.: db.b, brz, so, jrz, kru na 70%, 1-w cz. E kępa 0,07 ha So,Brz,Db.c 35l., Info: 20% BMśw										323 650	13,6 6,7				

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
844 b	2,08				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. mjs Brz, Ak 55l, So, Brz 75l, Wz, Ak 30l, So 105l, podsz.: db.b, jr, czm.p, brz, kru na 60%, Info: 35% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	55	1,0	um um prz	20	21	I	12	318	660	18,0 8,7	TP-2,08
c	4,48				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. mjs Brz, So.c, Db.b 85l, Db.b, Brz 40l, podsz.: db.b, brz, so, jr, db.c na 40%, Info: 15% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	85	0,9	um um prz	26	22	II	3	322	1445	23,4 5,2	TP-4,48
d	2,71				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, chr.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Brz 53l, So 20l, podsz.: db.b, brz, so, db.c, jr na 40%, Info: D-stan podkrzesany	100 SO (zg)	DRZEW	SO	53	1,0	um um prz	17	17	II	12	254	690	21,1 7,8	TP-2,71
f	2,29				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, orl.pos, C. porol, drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Db.b 71l, So, Db.b, Brz 26l, podsz.: db.b, brz, so, bk, db.c na 40%, Info: 30% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	71 71	0,8	prz prz um	23 19	21 19	II III	3 4	220 39 259	505 90 595	10,4 1,0 11,4 5,0	TP-2,29

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
844 g	3,36				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drzew obc, drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Os, Ak 18l, podsz.: jrz, brz, db.c, db.b, czm.p na 40%, 1-w cz. N kępa 0,20 ha So 107l. Db.b,Wz 80l. Db.b 50l. 2-w cz. SW kępa 0,09 ha So,Brz 35l., Info: 15% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 BRZ 1 DB.B 1 DB.C	18 18 18 18	0,9	um um duże		6 8 5 I	I II III I	12			11,4 1,8 0,3 1,1 --- 14,6 4,3	TW-3,36
h	0,89				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, chr.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Db.b 49l, Lp 20l, podsz.: db.b, czm.p, brz, so, jrz na 30%, Info: 20% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO DB.B DB.B WZ	107 80 50 80	49	0,9	um um prz	14 15	II	12	223	200	6,8 7,6	TP-0,89
i	0,62				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, nar.krt, C. porol, drz szt, D. mjs Brz, Db.b 59l, Db.b 24l, podsz.: czm.p, jrz, db.b na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	59	0,9	um um prz	26	24	IA	12	398	245	5,8 9,4	TP-0,62
j	3,35				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, chr.spe, C. drz szt, D. zmiesz. grp, pjd Db.b 42l, mjs Ak 42l, podsz.: db.b, brz, jrz, db.c na 30%, 1-w cz. W kępa 0,31 ha So,Brz 80l., Info: 35% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	42 42	0,9	um um prz	14 13	15 14	II III	12	168 15 --- 183	565 50 --- 615	24,2 1,5 --- 25,7 7,7	TP-3,35

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
844 k	0,32				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Db.b, Db.c 42I, Db.b 80I, podsz.: db.b, brz, os, czm.p na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 SO 1 BRZ 1 BRZ	80 42 42 80	1,0 	um um prz	25 16 15 24	21 16 16 20	II I II III	3 4 4 4	204 50 22 22 ---	65 15 5 5 ---	1,2 0,6 0,2 0,1 ---	BRAK WSK-0,32	
I	0,12				Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Stonawy (0029) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz 80I, Db.b 42I, podsz.: db.b, brz, so, jrż na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	80	0,9	prz prz um	24	21	II	3	297	35	0,6 5,0	BRAK WSK-0,12	
m	1,60				Gmina Oborniki Miasto (014) Obr. ew. Oborniki X (0001) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Db.b 87I, Db.b, Brz, Lp, Db.c 40I, podsz.: db.b, brz, czm.p, jrż, kru na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	87 140	0,9	um um prz	27 36	23 21	II III	3 3	282 25 ---	450 40 ---	7,1 0,3 ---	TP-1,60	
n	0,65				Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Stonawy (0029) RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMw (ww) z1, T. niz rów, Gl. AUp, pls, porol, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. szad, R. tnk.spe, śmł.spe, jeż.spe, U. 20% klimat, C. porol, drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Db.b 18I, podsz.: brz, db.b, wb na 30%, 1-w cz. N kępa 0,17 ha So,Brz,OI 55I. 2-w cz. SE bagno 0,08 ha	100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	18 18	0,6	prz prz um	7 7	7 9	I II	23	20 15 ---	15 10 ---	1,7 0,9 ---	CP-0,65	
							PRZES	SO BRZ OL	58 58 58			20 20 15	17 17 12	4 4 4		18 1 1 ---				
~a			0,08		Gmina Oborniki Miasto (014) Obr. ew. Oborniki X (0001) RP: LINIE															
~b			0,18		RP: DROGI L															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
844 ~c ~d			0,06 0,04		RP: DROGI L RP: DROGI L														
	24,49 0,77 0,77 23,72 23,72 24,49 24,49		0,36 0,36 0,36 0,36 0,36		= 24,85 = 0,77 Obr. ew. Słonawy (0029) = 0,77 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 24,08 Obr. ew. Oborniki X (0001) = 24,08 Gmina Oborniki Miasto (014) = 24,85 Powiat obornicki (16) = 24,85 Woj. wielkopolskie (30)											5819	153.1		
845 a b	0,87 0,78				Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Dąbrówka Leśna (0005) Leśnictwo - Mycin (04) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 53m. max wys npm 64m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Welny RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-UZDR, OCH-WOD, G. S, S. LŁ (Iln) n2, T. niz rów, GI. MDw, ps//upk, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. zad, R. tśl.mdr, pok.zwy, nar.spe, C. drz szt, D. zmiesz. kęp., podszt.: lsz, brz, db.c, czm, czm.p na 60% Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Welny RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-UZDR, OCH-WOD, G. S, S. LŁ (Iln) n2, T. niz fal, GI. MDw, ps//upk, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. szch, R. tśl.mdr, pok.zwy, rkt.spe, D. podszt.: lsz na 60%, 1-w cz. NW bagno 0,10 ha, OP. Cenne drzewo: w cz. SW Db.b, Info: EKO-R	80 JS-DB (niezg) JS-DB	DRZEW PRZES	5 BRZ 3 OL 2 SO OL GB	28 28 28 110 85	0,6 0,3	prz prz um 	12 9 10 40 27	14 12 13 18 17	I IV IA 3 3	13 	56 19 19 --- 94 	50 15 15 --- 80 12 4 --- 16	2,4 0,8 1,2 --- 4,4 5,1 	BRAK WSK-0,87

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
845																			
c	5,46				Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-UZDR, OCH-WOD, G. S, S. LMśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDw, pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Db.b, Md 57l, podsz.: kru, jrz, czm.p, db.s, bk na 50%, 1-w cz. E luka 0,15 ha, Info: 30%BMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	57 57	1,0 um um prz	21 21	21 21	I II	12	300 27 ---	1640 145 ---	42,7 2,6 ---	TP-5,46	
d	12,67				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-UZDR, OCH-WOD, G. S, S. LMśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDbr, ps/pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmł.spe, rog.leś, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Db.b, Md 57l, podsz.: db.b, kru, bk, jrz, czm.p na 70%, 1-w cz. S kępa 0,11 ha Brz,So 22l. 2-w cz. S kępa 0,27 ha So,Brz,OI,Wb 25l. 3-w cz. SW luka 0,15 ha, Info: 30%BMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	57 57	1,0 um um prz	21 21	22 21	I II	12	292 27 ---	3700 340 ---	96,5 6,1 ---	TP-12,67	
f	5,20				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-UZDR, OCH-WOD, G. S, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Db.b, Md 57l, podsz.: db.b, bk, kru, czm.p na 70%, 1-w cz. S luka 0,09 ha	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	57 57	0,8 um um prz	21 21	21 21	I II	12	260 21 ---	1350 110 ---	35,3 1,9 ---	TP-5,20	
g	6,90				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-UZDR, OCH-WOD, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz rów, Gl. RDbr, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, drz nat, D. pjd Db.b 140l, mjs Db.b, Brz 88l, Db.b, Jw 70l, podsz.: czm.p, brz, db.b na 40%, 1-w cz. S kępa 0,40 ha Ak 88l.	100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW PODR II	SO DB.B	88 50	0,8 0,3 um um prz	30 13	27 14	I II	2 22	348 49	2400 340	36,6 5,3	TP-6,90	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
845 h	3,28				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-UZDR, OCH-WOD, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl//upk, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, pjd Db.b 140l, mjs Brz, Db.b, Wz, Jw 88l, Db.b 45l, podsz.: kru, czm.p, lsz, db.b na 80%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 AK	88 88	0,7	um um prz	30 35	27 25	I II	2 3	272 20 ---	890 65 ---	13,6 0,4 ---	TP-3,28
i	0,54				Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-UZDR, OCH-WOD, G. S, S. LŁ (ln) z1, T. niz rów, GI. MDw, ps/upk, porol, ZR. Fraxino-Alnetum, SP. 91E0(c), P. szad, R. tśl.mdr, pok.zwy, jeż.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Brz 22l	80 WZ-OL (zg)	DRZEW PRZES	OL OL WB WB	22 90 90 70	0,6	um um prz	9 30 50 30	12 17 18 16	III II I	13 3 3 3	75 10 2 1 ---	40 10 2 1 13	2,5 4,6	BRAK WSK-0,54
j	2,57				Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-UZDR, OCH-WOD, G. S, S. LMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDbr, pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9170(c), P. szad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. dkęp,, podsz.: brz, so na 30%, 1-w cz. SW luka 0,15 ha	140 GB-DB (zg)	DRZEW PRZES	6 DB.B 2 BRZ 2 SO WB ŚW	23 23 19 40 40	0,7	prz prz um	8 10 7	7 10 7	III II I	13	14	35	1,1 2,3 2,3 ---	BRAK WSK-2,57
k	0,90				Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-UZDR, G. S, S. LŁ (ln) z1, T. niz rów, GI. MDw, ps//upk, porol, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, SP. 91E0(c), P. szad, R. tnk.spe, pok.zwy, trawy, Info: EKO-R	JS-DB	PODR PRZES	OL OL OL JKL	8 22 45 45	0,2			4 7 14 13		22 4 4 4			6 4 6 ---	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
845																				
I	1,10				Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: D-STAN, F. GOSP, G. S, S. Ol (bo) n2, T. niz rów, Gl. MDw, ps//upk, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. pok.zwy, jeż.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp,	80 OL (zg)	DRZEW	7 OL 3 OL	90 55	0,5	prz prz luź	30 26	23 22	III II	3 3	136 55 --- 191	150 60 --- 210	1,8 1,2 --- 3,0 2,7	BRAK WSK-1,10	
~a			0,17		RP: DROGI L															
~b			0,12		Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: DROGI L															
~c			0,06		RP: LINIE															
~d			0,48		RP: L ENERG															
~f			0,02		RP: DROGI L															
~g			0,10		RP: LINIE															
	38,59 38,59 38,59 38,59 38,59	1,68 1,68 1,68 1,68 1,68	0,95 0,95 0,95 0,95 0,95		= 41,22 = 41,22 Obr. ew. Dąbrówka Leśna (0005) = 41,22 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 41,22 Powiat obornicki (16) = 41,22 Woj. wielkopolskie (30)												11427	251.3		
846																				
a	8,40				Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Dąbrówka Leśna (0005) Leśnictwo - Mycin (04) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 55m. max wys npm 63m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka	100 DB-SO (zg) 20	DRZEW	8 SO 2 DB.B	85 85	1,0	um um prz	30 29	27 25	I II	2 3	343 81 --- 424	2880 680 --- 3560	46,0 12,1 --- 58,1 6,9	IIA-30%-8,40 AGROT-2,52 ODN-ZŁOŻ-2,52	
					RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-UZDR, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz rów, Gl. RDBr, pl//upk, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, drz nat, D. zmiesz. dkęp, pjd Brz, Ak 85I, mjs Db.b 70I, podsz.: kru, db.b, czm.p, lp na 60%		PODR	DB.B	30	0,4				8	22					

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
846 b	2,70				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-UZDR, G. S, S. BMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, drz nat, D. mjs Db.b, Brz, Db.c 85l, Św 30l, podsz.: kru, św, db.b, lp, jał na 40%	100 SO (zg) 20	DRZEW PODR	SO DB.B	85 30	1,0 0,4	um um prz	32 8	27 8	I 22	2 22	428	1155	18,4 6,8	IIA-30%-2,70 AGROT-0,81 ODN-ZŁOŻ-0,81	
c	7,39				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-UZDR, G. S, S. Lśw (ś) d2, T. niz rów, GI. AUpr, ps, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Ol, Db.b, Brz, Ak 30l, podsz.: ak, brz, czm.p na 30%	100 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW PRZES	SO DB.B	30 120	0,7	um um prz	12 39	14 26	IA 3	13 3	159	1175 5	72,5 9,8	TW-7,39	
d	0,66				Obr. ew. Kowanówko (0012) Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-UZDR, G. S, S. BMśw (ś) n2, T. niz fal, GI. RDw, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp,, podsz.: db.b, ak, śl.t, czm.p na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	98 65	0,8	prz prz um	30 26	24 23	II I	3 3	220 94 --- 314	145 60 --- 205	1,9 1,4 --- 3,3 5,0	BRAK WSK-0,66	
~a			0,19		Obr. ew. Dąbrówka Leśna (0005) RP: LINIE															
~b			0,21		RP: DROGI L															
~c			0,13		RP: DROGI L															
	19,15 0,66 18,49 19,15 19,15 19,15		0,53 0,53 0,53 0,53 0,53		= 19,68 = 0,66 Obr. ew. Kowanówko (0012) = 19,02 Obr. ew. Dąbrówka Leśna (0005) = 19,68 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 19,68 Powiat obornicki (16) = 19,68 Woj. wielkopolskie (30)											6100	152.3			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
847					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Dąbrówka Leśna (0005) Leśnictwo - Mycin (04) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 57m. max wys npm 67m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka														
a	2,91				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz rów, Gl. RDbr, pl/upk, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, C. drz szt, drz nat, D. mjs Db.s, Brz 85l, Db.s 140l, Brz 30l, podsz.: db.s, kru, lsz, czm.p, śl.t na 70%	100 DB-SO (zg) 15	DRZEW PODR	SO DB.S	85 30	1,0 0,3	um um prz	30 8	27 8	I 23	2 23	428 1245	1245 19,9 6,8	IIIA-30%-2,91 AGROT-0,87 ODN-ZŁOŻ-0,87	
b	6,38				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, orl.pos, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Brz, Md, Db.s 56l, Db.s, So 120l, Db.s, Brz, Os 35l, podsz.: kru, czm.p, jał, db.s, brz na 80%, Info: D-stan podkrzesany 3,00 ha	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	56 66	0,9	um um prz	23 27	23 25	IA IA	12	307 85 --- 392	1960 540 --- 2500	49,3 11,1 --- 60,4 9,5	TP-6,38
c	2,39				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300043 Dolina Welny RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz rów, Gl. RDbr, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, orl.pos, C. drz szt, D. zmiesz. jdn, mjs Brz, Md, Św 44l, podsz.: kru, brz, db.s na 30%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 DB.S	44 44	0,9	um um prz	19 16	19 16	IA II	12	244 30 --- 274	585 70 --- 655	20,0 3,3 --- 23,3 9,7	TP-2,39
d	4,45				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300043 Dolina Welny RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz rów, Gl. RDbr, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, orl.pos, tnk.spe, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, pjd Db.s 120l, mjs Db.s, Brz 70l, Os, Św, Brz 44l, podsz.: kru, czm.p, lsz, db.s na 50%, OP. Płaty roślinności: w cz. C pró.błt	140 DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 DB.S 2 SO 2 SO	44 70 44	1,0	um um prz	16 26 19	16 25 19	II I IA	12	112 81 66 --- 259	500 360 295 --- 1155	22,9 7,3 10,1 --- 40,3 9,1	TP-4,45

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
847																					
f	6,38				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (ś) d3, T. niz fal, GI. AUpr, ps, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Md, Os 30l, podsz.: kru, brz, czm.p na 20%, 1-w cz. SE kępa 0,18 ha Md 30l. 2-w cz. NW kępa 0,12 ha Ol 30l. 3-w cz. NE kępa 0,18 ha Md 30l.	100 DB (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	30 30	0,8	um um prz	12 13	14 15	IA I	13	163 14 ---	1040 90 ---	64,1 4,1 ---	TW-6,38 PODSZ-1,00		
g	0,55				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zmiesz. grp, pjd So 150l, mjs Md, Os 56l, podsz.: kru, db.s, brz, lsz, czm.p na 80%, 1-w cz. W kępa 0,08 ha So 15l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 DB.S 1 BRZ	56 56 56	0,9	um um prz	22 21 20	23 20 21	IA II II	12	307 27 21 ---	170 15 10 ---	4,2 0,5 0,2 ---	TP-0,55		
h				0,61	Obr. ew. Kowanówko (0012) RP. BR-R (Br-R VI)		ZADRZEW (w cz. NW)	TP	60			50	24		3		3				
~a			0,20		Obr. ew. Dąbrówka Leśna (0005) Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300043 Dolina Wełny RP: LINIE																
	23,06		0,20	0,61	= 23,87												6884 (3)	217			
	23,06		0,20	0,61	= 0,61 Obr. ew. Kowanówko (0012)																
	23,06		0,20	0,61	= 23,26 Obr. ew. Dąbrówka Leśna (0005)																
	23,06		0,20	0,61	= 23,87 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)																
	23,06		0,20	0,61	= 23,87 Powiat obornicki (16)																
	23,06		0,20	0,61	= 23,87 Woj. wielkopolskie (30)																

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
848					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Miasto (014) Obr. ew. Oborniki X (0001) Leśnictwo - Mycin (04) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 51m. max wys npm 67m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a				1,30	RP. PL ŁOW-PS (Ps V)		ZADRZEW (w cz. S)	OL OL BRZ DB.S	60 40 60 60			22 17 24 23	18 17 20 18		4 4 4 4		20 10 5 3 --- 38		
b	4,73				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. tnk.spe, rkt.spe, śmł.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Brz 74l, podsz.: św, kru, db.s, czm.p na 60%, 1-w cz. W kępa 0,30 ha Db.s,Św,Brz,OI 20l., Info: 30%LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	74	0,9	um um prz	30	27	IA	2	419	1980	35,4 7,5	TP-4,73
c	0,51				Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDbr, pl, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, SP. 91E0(c), P. szch, R. pok.zwy, rkt.spe, mal.włś, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Db.s 75l, Św 30l, podsz.: czm, kru, lsz, śl.t na 40%, Info: 40%LMw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	5 SO 3 OL 2 BRZ	65 55 55	0,7	prz prz um	31 20 21	25 20 22	IA III I	13	136 66 35 --- 237	70 35 20 --- 125	1,5 0,7 0,3 --- 2,5 4,9	BRAK WSK-0,51
d			0,42		RP: URZ WOD														
f	0,93				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. rząd, mjs Md, OI 56l, podsz.: św, kru, brz na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	56 56	1,0	um um prz	23 22	24 23	IA I	12	350 32 --- 382	325 30 --- 355	8,2 0,6 --- 8,8 9,5	TP-0,93

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
848 g	2,33				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDw, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Db.s, Md 59l, Db.s 140l, podszyt.: św, kru, czm.p na 40%, Info: D-stan podkrzesany	100 SO (zg)	DRZEW	SO	59	1,1	um um prz	21	24	IA	12	445	1035	24,5 10,5	TP-2,33
h	1,90				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, SP. 91E0(c), P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, pok.zwy, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs So.b, Brz 73l, podszyt.: kru, św, brz, czm.p, śl.t na 40%, Info: 20%LMw	100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 3 SO 2 OL	73 65 55	0,9	um um prz	31 26 25	25 23 22	I I II	3 3 3	176 99 66 ---	335 190 125 ---	6,4 4,2 2,5 ---	TP-1,90
i	4,08				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Brz, Db.s 75l, Db.s 45l, Db.s 140l, podszyt.: db.s, brz, lsz, kru, czm.p na 70%, 1-w cz. E kępa 0,13 ha Brz,Db.s 33l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	75	0,9	um um prz	27	24	I	2	352	1435	26,8 6,6	TP-4,08
j	1,66				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Db.s 45l, podszyt.: brz, db.s, czm.p na 20%, 1-w cz. SE kępa 0,10 ha Brz,So 35l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	45 45	1,0	um um prz	20 20	20 20	IA I	12	279 51 ---	465 85 ---	15,4 2,3 ---	TP-1,66
k	0,68				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp,, podszyt.: czm.p, brz na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 DB.B	15 15	0,7	prz prz um		5 4	I II	23			2,1 0,2 ---	CP-0,68
							PRZES	SO	150			37	19		3		2	2,3 3,4	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
848																				
I	3,75				Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Lw (ww) n2, T. niz fal, Gl. OGw, pg/gc, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. szch, R. pok.zwy, tśl.mdr, ncp.spe, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Jw, Wz, Md, Kl, Tp, Db.s, Os, Gb, Wb 60l, Db.c, So 85l, podsz.: der.b, lsz, ak, kru, gfg, czm.p na 80%	100 OL-JS-DB (niezg)	DRZEW	6 SO 2 BRZ 1 OL 1 AK	60 60 60 60	0,7	prz prz um	28 24 26 25	25 23 22 22	IA I II II	13		191 48 27 21 ---	715 180 100 80 ---	16,5 3,0 1,7 1,3 ---	BRAK WSK-3,75
m	1,51				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDw, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, nar.spe, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Md, Ak 28l, podsz.: ak, kru, brz na 40%, Info: 20%LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 DB.S 1 BRZ	28 28 28	0,7	um um prz	12 7 13	13 8 14	IA III I	12		112 2 14 ---	170 5 20 ---	11,8 0,6 1,1 ---	TW-1,51
n			0,34		Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: URZ WOD		ZADRZEW (w cz. S)	OL AK TP BRZ AK	60 80 80 80 35			24 40 60 30 10	21 19 28 23 13		4 3 3 3 4		20 7 8 5 2 ---			
o	3,01				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. Bw, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Brz, Db.s 35l, podsz.: czm.p, brz, ak na 20%, 1-w cz. NW d luka 0,05 ha Brz,So 8l.	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 AK	35 35	1,0	um um prz	16 16	16 16	IA II	12		242 15 257	730 45 775	34,8 1,7 ---	TW-3,01

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
848																				
p	0,39				Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Ak 30l, podszt.: ak, brz, os na 60%, Info: 25%LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	85	0,9	um um prz	30	25	I	3	388	150	2,4 6,2	TP-0,39	
r	0,76				Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. śmł.spe, tnk.spe, orł.pos, C. porol, drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Os 61l, Ak 35l, podszt.: ak, kru, db.s, lsz na 70%	80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 BRZ 2 AK 2 AK	61 85 61	0,8	um um prz	24 28 25	23 24 23	I II I	4 3 4	157 51 51 ---	120 40 40 ---	1,9 0,3 0,6 ---	TP-0,76	
s	2,93				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd, mjs Db.b 7l, podszt.: brz, czm.p na 20%, 1-w cz. S kępa 0,16 ha So 73l. Ak 30l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	7 8	0,8	prz prz um		2 3	I II	22			1,4 ---	CP-2,93	
t	0,01				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. mjs So 50l, So 35l, podszt.: brz, db.b, czm.p na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	150	0,8	prz prz um	37	19	IV	3	199	49	0,5	BRAK WSK-0,01	
~a			0,20		RP: DROGI L															
~b			0,08		RP: DROGI L															
~c			0,25		RP: L ENERG															
~d			0,11		Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: L ENERG															

817

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
849 d	2,23				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. LŁ (lń) z1, T. niz rów, GI. MDw, ps//pl////pg, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. nar.spe, jeż.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Ol, Db.s 73l, Db.s, Wz 50l, Św 40l, pods.: lsz, der.b, kru, czm na 100%	100 JS-DB (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	73 73	0,8	prz prz um	29 29	26 26	IA I	3 3	330 28 ---	735 60 ---	13,4 0,7 ---	TP-2,23		
f	3,96				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDbr, ps/pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp,, pods.: kru, lsz, db.s, jał na 50%, 1-w cz. W kępa 0,49 ha So,Db.s 140l. So 105l. 2-w cz. E kępa 0,28 ha So 105l.	140 DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 DB.B 2 BK 2 SO	18 18 7	0,4	um um prz		5 6 2	II II II	12			1,2 ---	AGROT-2,77 ODN-ZŁOŻ-2,77 PIEL-2,77 CP-1,19		
							PRZES	SO SO DB.S	105 140 140			42 52 48	23 26 25		3 3 3		85 60 45 ---	0,3			
g	3,30				Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Kowanówko (0012) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, ps/pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Lp 9l, Jw 8l, 1-w cz. E kępa 0,33 ha So 106l., Info: 20%LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 DB.B	7 8 9	0,8	prz prz um		2 4 2	I II II	22			1,6 ---	CP-3,30		
							PRZES	SO DB.S	106 106			37 32	23 24		3 3		78 3 ---	0,5			
h	2,13				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, jeż.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Brz 106l, pods.: db.s, kru, czm.p, lsz, jał na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	106 86	0,9	um um prz	38 29	24 24	II II	3 3	240 95 ---	510 200 ---	5,9 3,2 ---	IB-95%-2,13 AGROT-2,13 ODN-ZRB-2,13		
~a			0,05		Gmina Oborniki Miasto (014) Obr. ew. Oborniki X (0001) RP: DROGI L																

819

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobiwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
850 ~a			0,07		RP: DROGI L														
~b			0,16		RP: DROGI L														
	12,85 12,85 12,85 12,85 12,85		0,23 0,23 0,23 0,23 0,23		= 13,08 = 13,08 Obr. ew. Oborniki X (0001) = 13,08 Gmina Oborniki Miasto (014) = 13,08 Powiat obornicki (16) = 13,08 Woj. wielkopolskie (30)											3815		70.1	
851 a	1,75				Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Kowanówko (0012) Leśnictwo - Mycin (04) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 53m. max wys npm 66m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal 16 N, GI. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Lp, Md 18l, podszyt.: brz, czm.p na 40%, 1-w cz. E kępa 0,40 ha So 110l., Info: 20%LMśw, Strefa ochrony ujęć i źródeł wody	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 BK 1 DB.S 1 BRZ	18 18 18 18	0,9	um um duże		8 5 5 9	IA II II II	12			10,0 0,2 0,5 ---- 10,7 6,1	CP-1,75
b	0,66				Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Db.s 44l, podszyt.: kru, jał, db.s, św, lsz, db.c na 30%, Info: D-stan podkrzesany, Strefa ochrony ujęć i źródeł wody	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 BRZ	44 44	0,9	um um prz	19 20	19 20	IA I	13	183 91 ---- 274	120 60 ---- 180	4,1 1,7 ---- 5,8 8,8	TP-0,66

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
851 c	0,39				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, ps/pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Db.s 40l, podsz.: db.s, brz, jrj, kru, czm.p, jał na 50%, Info: Strefa ochrony ujęć i źródeł wody	100 SO (zg)	DRZEW	SO	85	0,9	um um prz	27	25	I	2	383	150	2,4 6,2	TP-0,39
d	21,05				Gmina Oborniki Miasto (014) Obr. ew. Oborniki X (0001) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, drz nat, D. mjs Brz, Db.s 85l, Brz, Db.c, Wz 40l, podsz.: db.s, kru, jrj, św, lsz, db.c na 80%, 1-w cz. S kępa 0,06 ha Ak 50l. 2-w cz. SW bagno 0,05 ha, Info: Strefa ochrony ujęć i źródeł wody	100 SO (zg)	DRZEW PODRII	SO DB.S	85 40	0,9 0,3	um um prz	27 10	23 12	II III	2 22	322 25	6780 525	109,9 5,2	TP-21,05
f	1,35				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. podsz.: db.s, brz, jrj, czm.p, kru, db.c na 70%, Info: Strefa ochrony ujęć i źródeł wody	100 SO (zg)	DRZEW	SO	85	0,8	um um prz	25	21	II	3	287	385	6,3 4,7	TP-1,35
g	0,66				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. S, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, ps/pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. pjd Brz 56l, mjs Db.s 56l, podsz.: db.s, bez.c, czm.p, kru na 70%, 1-w cz. E luka 0,11 ha, Info: 30%BMśw, Strefa ochrony ujęć i źródeł wody	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	56	0,6	prz prz um	24	24	IA	13	258	170	4,3 6,5	TP-0,66
h			0,38		RP: BUD INNE, Info: Strefa ochrony ujęć i źródeł wody														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]			Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
851					Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Kowanówko (0012) Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: LINIE														
~a			0,12																
~b			0,16		Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: DROGI L														
~c			0,15		Gmina Oborniki Miasto (014) Obr. ew. Oborniki X (0001) RP: L ENERG														
~d			0,13		RP: DROGI L														
~f			0,05		RP: DROGI L														
~g			0,04		Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Kowanówko (0012) Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: LINIE														
	25,86 23,06 23,06 2,80 2,80 25,86 25,86		1,03 0,71 0,71 0,32 0,32 1,03 1,03		= 26,89 = 23,77 Obr. ew. Oborniki X (0001) = 23,77 Gmina Oborniki Miasto (014) = 3,12 Obr. ew. Kowanówko (0012) = 3,12 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 26,89 Powiat obornicki (16) = 26,89 Woj. wielkopolskie (30)												8262	139.4	
852					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Miasto (014) Obr. ew. Oborniki X (0001) Leśnictwo - Mycin (04) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 53m. max wys npm 67m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	0,90				Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDbr, ps///upż, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szch, R. tnk.spe, nar.spe, jeż.spe, C. porol, drz szt, drz nat, D. zmiesz. dkęp., podsz.: db.s, brz, kru, lsz, der.b na 90%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 BRZ 2 TP	71 71 71	0,6	prz prz um	27 27 42	24 25 28	I I I	3 3 3	154 44 66 ---	140 40 60 ---	2,8 0,5 0,7 ---	BRAK WSK-0,90
							PODRII	DB.S	40	0,1		12	12	II	23	11	10	4,0 4,4	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
852																				
b	1,13				Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śml.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp., podszt.: brz, czm.p na 50%, 1-w cz. N kępa 0,15 ha So 100l.	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 BRZ 1 DB.B	8 8 8	1,0 um um prz			2 4 1	I II II	12			1,0 --- 1,0 0,9	CP-1,13	
c		1,10			Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: ZRAB, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śml.spe, rkt.spe, tnk.spe, D. 1-w cz. SW kępa 0,16 ha So 100l.	SO	PRZES	SO	100				32	24		3		35	AGROT-1,10 ODN-ZRB-1,10 PIEL-1,10	
d	2,79				Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śml.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Brz 100l, Db.s, Brz 40l, podszt.: db.s, kru, jał, brz, czm.p na 90%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	100	0,9	um um prz		32	24	II	3	320	895	11,4 4,1	BRAK WSK-2,79
f	0,92				Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śml.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Brz 76l, podszt.: db.s, jał, brz, kru na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	76	0,8	prz prz um		24	21	II	3	259	240	4,5 4,9	BRAK WSK-0,92
g	2,57				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śml.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Db.b 8l, podszt.: brz, czm.p na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	8 8	1,0 um um prz			2 4	I II	12			1,6 --- 1,6 0,6	CP-2,57	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
852 h		1,55			RP: ZRĄB, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe	SO													AGROT-1,55 ODN-ZRB-1,55 PIEL-1,55
i	3,82				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. pjd Brz 35l, mjs Brz, Db.s 82l, podsz.: czm.p, db.s, św, kru na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	82	0,9	um um prz	28	23	II	3	327	1250	21,3 5,6	BRAK WSK-3,82
j	1,50				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Brz, Db.s, Os 60l, Db.s 100l, podsz.: db.s, db.c, kru, czm.p na 60%, Info: 30%LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	60	0,7	um um prz	23	22	I	12	260	390	9,6 6,4	BRAK WSK-1,50
k				1,60	RP. BAGNO (N), Info: EKO-R		ZAKRZEW (w cz. E) ZADRZEW (w cz. S)	IWA BRZ WB		0,4			30 17	23 17		3 4		3 2 ---	
l	1,52				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal 19 NW, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, drz nat, D. mjs Db.s, Brz 82l, So 130l, podsz.: db.s, czm.p, db.c, kru, jrj na 60%, 1-w cz. SW luka 0,18 ha, Info: 20%LMśw	100 SO (zg)	DRZEW PODRII	SO DB.S	82 50	0,8 0,3	um um prz	28 15	23 15	II II	2 23	282 76	430 115	7,3 4,8	BRAK WSK-1,52
m			0,23		RP: BUD INNE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
852																			
~a			0,10		Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: LINIE														
~b			0,22		Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: LINIE														
~c			0,12		Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: DROGI L														
~d			0,11		Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: DROGI L														
~f			0,11		RP: L ENERG														
~g			0,06		RP: DROGI L														
	15,15 15,15 15,15 15,15 15,15	2,65 2,65 2,65 2,65 2,65	0,95 0,95 0,95 0,95 0,95	1,60 1,60 1,60 1,60 1,60	= 20,35 = 20,35 Obr. ew. Oborniki X (0001) = 20,35 Gmina Oborniki Miasto (014) = 20,35 Powiat obornicki (16) = 20,35 Woj. wielkopolskie (30)												3645 (5)	60.7	
853					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Miasto (014) Obr. ew. Oborniki X (0001) Leśnictwo - Mycin (04) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 53m. max wys npm 67m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	4,91				Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDbr, ps/upż, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szch, R. śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, C. porol, drz szt, drz nat, D. zmiesz. jdn, mjs Tp, Os 71I, Brz, Os 40I, pods.: db.s, kru, lsz, brz na 100%, Info: 20%BMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	71 71	0,8	prz prz um	28 25	25 23	I II	2 3	270 22 ---	1325 110 ---	26,4 1,2 ---	BRAK WSK-4,91
							PODR II	DB.S	35	0,3		7	9	III	22	33	160	27,6 5,6	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszar chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
853																					
b	18,75				Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. wkęp, pjd Brz, So, Db.s 35l, mjs Brz, Db.s 82l, podszt.: db.s, db.c, kru, brz, jrż, jał, czm.p na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	82 100	0,9	um um prz	26 33	25 24	I II	3 3	302 71 ---	5660 1330 ---	94,5 17,0 ---	BRAK WSK-18,75		
c				0,70	RP. BAGNO (N), Info: EKO-R		ZAKRZEW (w cz. C) ZADRZEW (w cz. NW)	IWA WB		0,8 65			75	23		3		3			
d	1,41				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. MRms, pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Db.s, Brz 55l, Db.s 80l, Db.s 40l, podszt.: czm.p, db.s, kru na 80%, Info: 30%BMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 SO 1 JKL	55 65 55	0,8	um um prz	24 25 23	23 25 20	IA IA I	12	201 111 21 ---	285 155 30 ---	7,3 3,3 1,1 ---	BRAK WSK-1,41		
~a			0,11		Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: LINIE																
~b			0,24		Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: LINIE																
~c			0,18		Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: DROGI L																
~d			0,06		Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: DROGI L																
~f			0,03		Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: DROGI L																
~g			0,03		Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: DROGI L																

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
853					Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: DROGI L																
~h			0,36		RP: LINIE																
~i			0,01																		
	25,07 25,07 25,07 25,07 25,07		1,02 1,02 1,02 1,02 1,02	0,70 0,70 0,70 0,70 0,70	= 26,79 = 26,79 Obr. ew. Oborniki X (0001) = 26,79 Gmina Oborniki Miasto (014) = 26,79 Powiat obornicki (16) = 26,79 Woj. wielkopolskie (30)												9055 (3)	150.8			
855					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Miasto (014) Obr. ew. Oborniki X (0001) Leśnictwo - Mycin (04) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 49m. max wys npm 62m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka																
a	1,38				Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. Lw (ww) n2, T. niz fal, Gl. BRs, pg/pls, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, SP. 91F0(b), 9170(b), P. szch, R. pok.zwy, gaj.zół, jeż.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Js 150l, Gb, So, Js, Jw 121l, podsz.: lsż, der.b, kl, jw, bez.c na 70%, OP. Cenne drzewo: w cz. W Js, (pom. przyr.), w cz. W Kl, (pom. przyr.), w cz. C Wz, (pom. przyr.), w cz. C Gb, w cz. W Js, (pom. przyr.), w cz. C Wz, (pom. przyr.), Płaty roślinności: w cz. C szw.gaj, Info: O-K, EKO-R	80 WZ-DB (niezg)	DRZEW	7 OL 1 WZ 1 DB.S 1 KL	121 121 150 70	0,8	prz prz um	38 39 60 27	26 28 29 23	II II III II	3 3 3 4	274 45 34 28 ---	380 60 45 40 ---	3,1 0,6 0,3 1,1 ---	BRAK WSK-1,38		
							PRZES	GB JS JS KL WZ WZ	150 210 211 210 210 211			59 88 98 76 87 88	28 34 36 28 32 33	2 2 2 2 2 2	9 16 22 14 16 18 ---	525 60 45 40 ---	5,1 0,6 0,3 1,1 ---	3,7 0,6 0,3 1,1 ---			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
855																				
b	2,10				Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (sś) n2, T. niz fal, GI. RDbr, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 91F0(c), P. zad, R. pok.zwy, nar.spe, szcz.zaj, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Kl, Db.s, Js, Jw, Wz, Brz, Db.c 111l, Jw, Kl, Wz, Db.c, Db.s 55l, Jw 40l, podsz.: lsz, kl, jw, wz, bez.c na 70%, OP. Cenne drzewo: w cz. E Db.s, Info: O-K, EKO-R	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	5 SO 2 OL 2 AK 1 GB	136 111 111 111	0,9	um um prz	39 36 33 32	27 26 26 24	II II II III	3 3 3 3	173 89 56 34 ---	365 185 120 70 ---	2,9 1,7 0,6 0,9 ---		BRAK WSK-2,10
c	3,19				Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, C. mło złoż, drz szt, D. zmiesz. kęp, pjd Db.c 25l, podsz.: czm.p, brz na 20%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 DB.B 1 BK 1 AK	12 25 25 25	0,8	um um prz		4 7 7 9	I III II III	12			9,6 0,5 0,5 ---		CP-3,19
d	3,45				Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. jeż.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. upr złoż, drz szt, D. zmiesz. dkęp,, Info: 30%BMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 2 DB.B 2 BRZ 1 BK	4 18 5 18	0,8			4 II I II	12				0,7 2,3 ---		CW-2,45 CP-1,00

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
855 f	5,14				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmł.spe, jeż.spe, tnk.spe, C. drz szt, drz nat, D. mjs Db.s, Ak 131l, Db.s 75l, Ak 55l, podsz.: kl, jw, lsz, db.s na 50%, 1-od gnia 1,54 ha Db.b 10l. 4 szt.	100 DB-SO (zg) 20	KO DRZEW SO PODR PODR II		131 10 55 55 55 55	0,7 0,3 0,3	prz prz um	36 25 15 16 14 15	25 3 15 16 14 14	II 22 III III II III	3 23	290 32 11 11 11 ---	1490 165 55 55 55 ---	11,8 2,3	IVD-20%-5,14 AGROT-0,51 ODN-ZŁOŻ-0,51 CP-1,54
~a			0,17		Obszar Natura 2000: PLH300043 Dolina Wełny RP: DROGI L														
	15,26 15,26 15,26 15,26 15,26		0,17 0,17 0,17 0,17 0,17		= 15,43 = 15,43 Obr. ew. Oborniki X (0001) = 15,43 Gmina Oborniki Miasto (014) = 15,43 Powiat obornicki (16) = 15,43 Woj. wielkopolskie (30)												3199	36.6	
856 a	3,06				Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Rożnowo (0027) Leśnictwo - Rożnowo (03) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 65m. max wys npm 69m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-UZDR, G. S, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Md, Ak, Św 29l, podsz.: ak, brz, czm.p na 30%	100 SO (zg)	DRZEW 8 SO 1 BRZ 1 DB.S		29 29 29	0,7	um um prz	11 14 8	13 15 10	IA I II	13	121 14 5 ---	370 45 15 ---	24,3 2,0 1,5 ---	TW-3,06
b	4,08				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-UZDR, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. śmł.spe, jeż.spe, tnk.spe, U. 20% zwierz, C. upr złoż, drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Św 7l, Gb 6l, mjs Ak 6l, podsz.: czm.p, brz na 20%, 1-w cz. NW kępa 0,30 ha So 91l.	100 DB-SO (zg)	DRZEW 6 SO 3 DB.B 1 LP		5 18 8	0,8	luż		1 6 2	I II II	22			1,2 ---	CW-2,93 CP-1,15
							PRZES	SO	91			34	27		3		65	0,3	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
856 c	3,58				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-UZDR, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. śmł.spe, tnk.spe, jeż.spe, C. drz szt, drz nat, D. zmiesz. wkęp, mjs Ak, So 60l, Db.s, Brz 45l, podszt.: ak, jrż, czm.p, brz, db.s na 70%, 1-od gnia 0,76 ha Db.b 17l. 5 szt.	100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW	6 SO 4 SO	115 92	0,8	prz prz um	40 33	26 27	II I	2 3	172 134 ---	615 480 ---	6,2 6,9 ---	IVD-30%-3,58 AGROT-0,72 ODN-ZŁOŻ-0,72 CP-0,76
d	1,09				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-UZDR, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. ścio, C. drz szt, drz nat, D. mjs Ak, So 60l, podszt.: ak, jw, jrż, kru na 30%	100 DB-SO (cz zg) 10	KO DRZEW	SO	115	0,6	prz prz um	42 18 15	27 19 14	II II II	3 22	210 97 38 ---	230 105 40 ---	2,3 2,1	IIBU-90%-1,09 AGROT-0,44 ODN-ZŁOŻ-0,44
f	1,14				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-UZDR, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szch, R. śmł.spe, tnk.spe, jeż.spe, C. drz szt, drz nat, D. zmiesz. kęp, pjd Db.s 150l, mjs Brz, So, Wb, Jw, Db.b, Ak 60l, Jw 75l, Ak 40l, podszt.: jw, czm.p, ak, db.s, glg na 50%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	115	0,9	prz prz um	40 18 17 10 9	26 17 16 13 12	II III III III III	2 22	346 28 28 8 8 ---	395 30 30 10 10 ---	4,0 3,5	IB-95%-1,14 AGROT-1,14 ODN-ZRB-1,14
g	0,76				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-UZDR, G. S, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szch, R. tnk.spe, jeż.spe, nar.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Db.s 36l, podszt.: czm.p, ak, db.s, jw na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 AK	36 36	0,9	um um prz	15 17	16 17	IA I	13	222 20 ---	170 15 ---	7,7 0,6 ---	TW-0,76
h			0,29		RP: PAS PPOŻ											242	185	8,3 10,9	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cech, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
856																				
	13,71 13,71 13,71 13,71 13,71		0,29 0,29 0,29 0,29 0,29		= 14,00 = 14,00 Obr. ew. Rożnowo (0027) = 14,00 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 14,00 Powiat obornicki (16) = 14,00 Woj. wielkopolskie (30)												2910	56.7		
857					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Rożnowo (0027) Leśnictwo - Rożnowo (03) min wys npm 62m. max wys npm 69m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka															
a	4,20				Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-UZDR, G. S, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. tnk.spe, jeż.spe, śmł.spe, C. mło złoż, drz szt, D. zmiesz. dkep, mjs Lp, Brz, Św 14l, Jw, Brz 24l, Db.b 34l, podsz.: ak, czm.p, brz, jrj, kru, db.s na 40%, 1-w cz. N kępa 0,22 ha So 112l. 2-w cz. W kępa 0,14 ha So 112l.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 2 DB.B 1 DB.B 1 JW 1 BK	14 24 14 14 24	0,8	um um prz		5 7 4 4 7	I III II II II	13		10,5 0,7 0,4 --- 11,6 2,8	CP-4,20		
b	3,56				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-UZDR, G. S, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szch, R. tnk.spe, śmł.spe, jeż.spe, U. 20% zwierz, C. upr złoż, drz szt, D. zmiesz. dkep, pjd Lp 8l, Św 7l, Gb 6l, mjs Ak 18l, podsz.: czm.p, brz, ak na 50%, 1-w cz. N kępa 0,08 ha So 112l. 1 szt.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 DB.B	5 18	1,0	luż		1 6	I II	22		1,3 --- 1,3 0,4	CP-3,56		
c	2,84				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-UZDR, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. drz szt, drz nat, D. mjs Ak, Db.s, Jw 70l, Ak, Brz, Db.s 112l, So, Db.s, Brz 55l, podsz.: jrj, czm.p, kl, db.s na 90%	100 DB-SO (cz zg) 20	DRZEW PODRII	SO 7 KL 3 KL	112 55 40	1,0 0,4	um um prz	36 19 12	27 20 13	II II III	2 22	385 78 11 --- 89	1095 220 30 --- 250	11,5 4,0	IIB-40%-2,84 AGROT-1,14 ODN-ZŁOŻ-1,14	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
857																			
d	3,25				Obr. ew. Kowanówko (0012) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-UZDR, G. S, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, C. drz szt, drz nat, D. pjd So 110l, mjs Brz, Db.s 91l, Jw, Brz, Db.c 45l, podszt.: db.s, kl, jw, czm.p, brz, jrz na 80%	100 SO (zg)	DRZEW PODR	SO 7 DB.S 3 KL	91 45 45	1,0 0,2	um um prz	30 13 14	23 14 15	II III II	3 22	346 26 18 ---	1125 85 60 145	16,5 5,1	TP-3,25
f	2,06				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-UZDR, G. S, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. śmł.spe, tnk.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Brz, Db.s, Kl 62l, podszt.: jrz, brz, czm.p, db.s, jw na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	62	0,9	um um prz	28	24	IA	12	394	810	18,0 8,7	TP-2,06
g	0,06				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-UZDR, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Jw, Brz, Db.s 45l, Jw 62l, podszt.: jw, ak, db.s na 60%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	62	0,9	um um prz	31	22	I	13	328	20	0,5 8,3	BRAK WSK-0,06
h	0,03				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-UZDR, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Jw, Brz 45l, podszt.: jw, ak, db.s na 60%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	62	0,9	prz prz um	31	22	I	13	328	10	0,2 6,7	BRAK WSK-0,03
i	0,01				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-UZDR, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Jw 62l, Brz, Db.s 45l, podszt.: jw, ak, db.s na 80%	100 DB-SO (niezg)	DRZEW	8 KL 2 SO	45 62	0,9	um um prz	15 28	16 17	I II	13	152 61 ---	213	0,1 --- 0,1 10,0	BRAK WSK-0,01

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
857																			
j	1,60				Obr. ew. Rożnowo (0027) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-UZDR, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz rów, Gl. RDw, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. tnk.spe, śmł.spe, jeż.spe, C. drz szt, drz nat, D. zmiesz. kęp, mjs So, Brz, Jw 90l, Ak, Brz, Jw 70l, Db.s, Wz 130l, Ak 30l, podsz.: jw, kl, ak na 60%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW PODRII	SO 4 KL 2 DB.S 2 KL 2 JW	130 50 50 30 60	0,9 0,4	prz prz um	40 13 12 10 20	23 15 14 10 18	III III III III	3 22	274 28 11 17 --- 56	440 45 20 25 --- 90	3,6 2,2	IB-95%-1,60 AGROT-1,60 ODN-ZRB-1,60
k	1,25				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-UZDR, G. S, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDw, pl///plp, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. jeż.spe, tnk.spe, śmł.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkep, mjs Md, Db.s, Kl, Jw, Brz, Db.b 36l, podsz.: ak, brz, jw, czm.p na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 AK	36 36	1,0	um um prz	15 16	16 17	IA I	12	222 45 --- 267	280 55 --- 335	12,7 2,0 --- 14,7 11,8	TW-1,25
l			0,42		RP: PAS PPOŻ														
m			0,22		Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) RP: PAS PPOŻ														
n	2,24				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-UZDR, G. S, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDw, pl///plp, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. mjs Ak, Brz, Jw, Db.s 36l, podsz.: ak, czm.p, brz na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	36	1,0	um um prz	15	16	IA	12	278	625	28,5 12,7	TW-2,24
o	1,36				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-UZDR, G. S, S. LMśw (ś) n2, T. niz rów, Gl. RDw, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Jw, Db.b, Js 50l, Js 90l, podsz.: śl.t, ak, glg, db.s na 80%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 AK	90 50	0,7	prz prz um	29 21	20 18	III II	3 4	166 35 --- 201	225 50 --- 275	3,5 1,1 --- 4,6 3,4	TP-1,36

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
857 p	2,26				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-UZDR, G. S, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Brz 57l, Kl 77l, Kl 47l, podsz.: jrz, bez.c, db.s, jw, czm.p na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	57	1,0	um um prz	24	24	IA	12	424	960	23,6 10,4	TP-2,26
r				1,49	Obr. ew. Kowanówko (0012) RP: R (R V)														
s				0,91	RP: R (R V)														
t				0,60	RP: Ł (Ł IV), Info: Bagno		ZAKRZEW (w cz. C)	WB		0,5									
w				0,15	RP: INNE BUD (Bi), Info: plac sklepu														
x				0,62	RP: R (R IVB)														
~a			0,03		Obr. ew. Rożnowo (0027) RP: LINIE														
~b			0,16		RP: DROGI L														
~c			0,15		Obr. ew. Kowanówko (0012) RP: DROGI L														
~d			0,05		RP: DROGI L														
~f			0,15		Obr. ew. Rożnowo (0027) RP: L ENERG		SAMOS (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	AK CZM.P	5	0,6 0,3			1						
~g			0,13		RP: L ENERG														

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny				
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
857																						
	24,72 5,41 19,31 24,72 24,72		1,31 0,20 1,11 1,31 1,31	3,77 3,77 1,11 3,77 3,77	= 29,80 = 9,38 Obr. ew. Kowanówko (0012) = 20,42 Obr. ew. Rożnowo (0027) = 29,80 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 29,80 Powiat obornicki (16) = 29,80 Woj. wielkopolskie (30)													6274	134.7			
858					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Miasto (014) Obr. ew. Oborniki X (0001) Leśnictwo - Mycin (04) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 56m. max wys npm 71m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka																	
a	4,48				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Db.s, Lp, Jw 42l, Db.s, Wz, Ak, Brz 72l, podszt.: ak, db.s, bez.c, czm.p, lp, jw na 80%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	72	0,9	prz prz um	30	25	I	3	347	1555	30,5 6,8	TP-4,48			
b	1,61				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) n2, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Ak, Md 58l, podszt.: ak, śl.t, czm.p, bez.c na 80%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	58	0,8	um um prz	28	24	IA	13	350	565	13,6 8,4	TP-1,61			
c	6,25				Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Kowanowo (0011) RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. tnk.spe, jeż.spe, śmł.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Brz, Ak, Md, Db.s, Kl 58l, podszt.: czm.p, jrj, db.s, bez.c na 70%, 1-w cz. SE kępa 0,35 ha Md,Brz,So 35l.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	58	1,0	um um prz	24	24	IA	13	398	2490	59,9 9,6	TP-6,25			
d	3,18				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. mjs Db.s, Brz, Os, Ak 44l, podszt.: czm.p, jrj, db.s, jw, kru na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	44	0,8	um um prz	19	20	IA	13	274	870	29,9 9,4	TP-3,18			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
858 f				0,13	RP. RUROCIĄG (Tr), Info: Gazociąg														
g	1,17				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Db.s, Ak 44l, podsz.: czm.p, jrj, db.s, brz na 70%, 1-w cz. E kępa 0,25 ha So 80l. Kl,Js 50l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	44	0,8	um um prz	20	20	IA	12	274	320	11,0 9,4	TP-1,17
h			0,91		Gmina Oborniki Miasto (014) Obr. ew. Oborniki X (0001) RP: L ENERG		ZADRZEW (w cz. C)	SO BRZ SO BRZ	60 60 45 45			27 25 16 17	18 18 16 17		3 3 4 4		17 6 45 7 --- 75		
i	3,40				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Brz 110l, Wz 40l, Brz 30l, podsz.: czm.p, kru, so, brz na 40%, 1-w cz. E kępa 0,45 ha So,Brz,Os,Wb 45l.	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	88 88	0,8	um um prz	31 37	25 25	I II	3 3	312 25 --- 337	1060 85 --- 1145	16,2 0,6 --- 16,8 4,9	TP-3,40
j	1,21				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDw, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Ak, Os 42l, podsz.: czm.p, brz na 60%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	42	0,9	um um prz	17	18	IA	13	294	355	13,0 10,7	TP-1,21

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
858 k	1,41				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Db.s, Os 58l, podsz.: czm.p, bez.c, jw na 70%, 1-w cz. W luka 0,35 ha	100 SO (zg)	DRZEW	SO	58	0,7	um um prz	24	24	IA	12	307	435	10,4 7,4	TP-1,41	
l				0,05	RP. RUROCIĄG (Tr), Info: Gazociąg															
m	0,56				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. mjs Brz 58l, Jw, Db.s, Ak 35l, podsz.: czm.p, bez.c, jw, ak na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	58	0,8	um um prz	25	24	IA	12	350	195	4,7 8,4	TP-0,56	
~a			0,14		Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Kowanowo (0011) RP: DROGI L															
~b			0,04		RP: DROGI L															
~c			0,06		RP: L ENERG															
~d			0,01		RP: L ENERG															
~f			0,00		RP: L ENERG															
~g			0,06		Gmina Oborniki Miasto (014) Obr. ew. Oborniki X (0001) RP: DROGI L															
~h			0,08		RP: LINIE															
~i			0,08		RP: DROGI L															
~j			0,01		Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Kowanowo (0011) RP: DROGI L															
~k			0,10		Gmina Oborniki Miasto (014) Obr. ew. Oborniki X (0001) RP: L ENERG															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
858 ~l ~m ~n ~o			0,09 0,07 0,02 0,05		RP: L ENERG RP: L ENERG RP: L ENERG RP: L ENERG														
	23,27 10,60 10,60 12,67 12,67 23,27 23,27		1,72 0,26 0,26 1,46 1,46 1,72 1,72	0,18 0,13 0,13 0,05 0,05 0,18 0,18	= 25,17 = 10,99 Obr. ew. Kowanowo (0011) = 10,99 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 14,18 Obr. ew. Oborniki X (0001) = 14,18 Gmina Oborniki Miasto (014) = 25,17 Powiat obornicki (16) = 25,17 Woj. wielkopolskie (30)											7930 [75]	189,8		
858A a	11,67				Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Miasto (014) Obr. ew. Oborniki X (0001) Leśnictwo - Mycin (04) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 51m. max wys npm 65m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O. S. LMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDw, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, pjd Brz 100l, mjs Ak, Db.s, Lp, Os, Wb 42l, podszyt: brz, db.s, ak, bez.c na 30%, 1-w cz. C kępa 0,45 ha Wb,OI,Brz 50l. 2-w cz. C bagno 0,24 ha 3-w cz. SE kępa 0,09 ha So 29l. 4-w cz. SW kępą 0,12 ha So,Św 29l. 5-w cz. N kępa 0,15 ha Brz 20l., Info: 40%Lśw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	42 42	0,8	um um prz	16 16	17 17	I II	13	193 15 ---	2250 175 ---	87,5 5,1 ---	TP-11,67
b	1,35				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O. S. Lśw (ś) d3, T. niz rów, GI. AUp, ps//upz, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szch, R. tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Md, Brz 36l, Lp, Db.b 46l, podszyt: db.s, brz, czm.p na 10%	140 DB (zg)	DRZEW	7 DB.B 2 SO 1 DB.B	36 36 20	0,5	prz prz um	8 14	9 14 4	III I IV	23	20 22 ---	25 30 ---	2,4 1,4 ---	BRAK WSK-1,35

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
858A c				2,67	RP. BAGNO (N), Info: EKO-R		ZADRZEW (w cz. S) WB ZAKRZEW (w cz. C) WB TP	50				25	21		4		10			
d	1,89				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) d3, T. niz rów, Gl. AUpr, ps/upż, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, C. drz nat, D. zmiesz. dkęp, mjs Wb, Ol.s 30l, podsz.: wb, ol.s, ol, brz na 20%	100 DB (niezg)	DRZEW 4 SO 3 SO 2 BRZ 1 OL	30 22 30 30	0,6	prz prz um	9 8 10 11	12 10 13 14	I IA II III	13	42 22 19 9 ---	80 40 35 15 ---	5,3 5,0 1,7 0,7 ---		BRAK WSK-1,89	
f	2,31				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) d3, T. niz rów, Gl. AUpr, ps/upż, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szch, R. tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Św, Md, Jw, Db.s 26l, Brz, Ak 41l, Ol, Md, Brz 15l, podsz.: ol, wb na 30%	100 DB (niezg)	DRZEW 5 SO 2 OL 2 BRZ 1 OL	26 26 26 19	0,6	prz prz um	10 10 9 8	12 13 12 11	IA III II III	13	47 16 14 6 ---	110 35 30 15 ---	8,8 1,9 1,8 1,0 ---		BRAK WSK-2,31	
g	3,79				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) d3, T. niz rów, Gl. AUpr, ps/upż, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. szad, R. tnk.spe, pok.zwy, jeż.spe, C. drz nat, D. zmiesz. jdn, mjs Ol, Brz, So 40l, Tp 50l, podsz.: wb, ol, glg, czm.p na 60%, 1-w cz. SE luka 0,20 ha	40 DB (niezg)	DRZEW 6 WB 2 WB 2 WB	50 40 30	0,7	prz prz um	29 21 16	24 20 17	I I I	3 4 4	173 46 36 ---	655 175 135 ---	15,4 5,9 6,7 ---		BRAK WSK-3,79	
~a			0,09		RP: DROGI L															
~b			0,11		RP: LINIE															
~c			0,06		RP: DROGI L															
~d			0,02		RP: DROGI L															
~f			0,03		RP: DROGI L															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
858A																			
	21,01 21,01 21,01 21,01 21,01		0,31 0,31 0,31 0,31 0,31	2,67 2,67 2,67 2,67 2,67	= 23,99 = 23,99 Obr. ew. Oborniki X (0001) = 23,99 Gmina Oborniki Miasto (014) = 23,99 Powiat obornicki (16) = 23,99 Woj. wielkopolskie (30)												3805 (10)	150.6	
858B					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Miasto (014) Obr. ew. Oborniki X (0001) Leśnictwo - Mycin (04) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 51m. max wys npm 64m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka														
a	8,12				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) d3, T. niz rów, GI. AUpr, ps/upż, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. pjd Bk 34l, mjs Brz, Md, Db.c, Ak, Db.s, Wb, Ol 34l, Tp 44l, pods.: brz, czm.p, wb na 20%, 1-w cz. W luka 0,10 ha 2-w cz. C luka 0,08 ha 3-w cz. E bagno 0,24 ha 4-w cz. C kępa 0,20 ha Ol,Brz,Wb 41l. 5-w cz. S kępa 0,20 ha Ol,Brz,Wb 41l., OP. Głazy narzutowe: w cz. N , (pom. przyr.)	100 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	SO	34	0,8	um um prz	11	13	I	13	162	1315	70,2 8,6	TW-8,12
b	2,96				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) d3, T. niz rów, GI. AUpr, ps/upż, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szch, R. tnk.spe, śmł.spe, jeż.spe, C. drz nat, D. zmiesz. jdn, pjd Ol, Os 45l, mjs Brz 25l, Md, Św, Ol, Ak 31l, Db.s 45l, pods.: brz, wb, głg na 40%, OP. Płaty roślinności: w cz. C koc.pia	100 DB (niezg)	DRZEW	5 SO 2 BRZ 2 SO 1 DB.B	31 31 25 31	0,7	prz prz um	12 13 7 7	14 15 9 10	IA I II III	13	81 25 10 3 ---	240 75 30 10 ---	14,0 3,2 3,6 1,2 ---	BRAK WSK-2,96
c	6,27				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) d3, T. niz rów, GI. AUpr, ps/upż, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, C. drz nat, D. zmiesz. dkęp., pods.: brz, db.s na 30%, 1-w cz. SE kępa 0,15 ha Wb 45l. 2-w cz. SW d luka 0,12 ha Brz 5l.	100 DB (niezg)	DRZEW	5 SO 2 BRZ 2 SO 1 BRZ	25 25 31 31	0,5	prz prz luź	8 8 13 13	10 12 15 15	I II IA I	13	27 11 21 9 ---	170 70 130 55 ---	16,4 4,0 7,7 2,5 ---	BRAK WSK-6,27
							PRZES	WB	45			14	13		4		25		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny											
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny													
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20												
858B d f ~a ~b		0,50		0,90	RP: SUKCESJA, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Lśw (ś) d3, T. niz rów, GI. AUpr, ps/upż, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. tśl.mdr, moz.trz, pok.zwy, Info: EKO-R RP. BAGNO (N), Info: EKO-R RP: DROGI L RP: LINIE	DB	PODR PRZES ZADRZEW (w cz. C) SAMOS (w cz. C)	OL WB OL WB OL	16 50 45 50 16	0,3 0,2			9 16 21 16		13 3 4 4 		6 20 10 --- 30														
	17,35 17,35 17,35 17,35 17,35	0,50 0,50 0,50 0,50 0,50	0,48 0,48 0,48 0,48 0,48	0,90 0,90 0,90 0,90 0,90	= 19,23 = 19,23 Obr. ew. Oborniki X (0001) = 19,23 Gmina Oborniki Miasto (014) = 19,23 Powiat obornicki (16) = 19,23 Woj. wielkopolskie (30)												2126 (30)	122.8													
859 a	2,89				Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Miasto (014) Obr. ew. Oborniki X (0001) Leśnictwo - Mycin (04) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 51m. max wys npm 66m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, ps, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Db.b, Db.c, Jw, Os 43l, podsz.: czm.p, jrż, śl.t na 80%, 1-w cz. S kępa 0,08 ha Os,Db.c,Jw 43l.													100 SO (zg)	DRZEW	SO	43	0,8	um um prz	16	17	I	12	218	630	23,7 8,2	TP-2,89

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna		Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
859 b	3,56				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, Gl. RDw, ps, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Lp, Db.c 16l, Db.b, Db.c 26l, podsz.: brz, śl.t na 30%, 1-w cz. NW kępa 0,18 ha So 11l. So 80l. 2-w cz. NE kępa 0,28 ha So 111l. 3-w cz. C kępa 0,07 ha So 111l. So 80l.	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 BRZ 1 DB.B 1 BK	16 16 16 16	0,8	prz prz um		6 8 4 4	II II III III	13			6,7 0,9 0,3 --- 7,9 2,2	CP-3,56
c	3,46				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDw, ps, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp,, 1-w cz. N kępa 0,41 ha So 111l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 DB.B 1 BRZ	7 9 8	0,7	prz prz um		2 3 3	I II II	22			0,7 --- 0,7 0,2	CP-3,46 POPR-0,80
d	3,64				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, Gl. RDw, ps, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. grp, pjd KI 60l, mjs Db.b, Db.c 60l, Brz 80l, Brz, Db.b 111l, podsz.: db.s, czm.p, db.c, glg, jrj na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	111 80	0,9	prz prz um	33 28	20 22	III II	3 3	246 31 --- 277	895 115 --- 1010	10,0 2,0 --- 12,0 3,3	TP-3,64
f	1,27				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, Gl. RDbr, ps, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. podsz.: śl.t, czm.p, db.s na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	80	0,6	prz prz um	36	20	II	3	220	280	4,9 3,9	BRK WSK-1,27

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna				Grubizna		Przyrost bieżący roczny									
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		1 ha	całej pow.													
Poddz.							Budowa pionowa	Udział Gat.	Wiek	Zadzewienie	Zwarcie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość			całej pow.	
							Warstwa				Zagęszczenie							1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
859 g	0,71				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Brz, Db.c, Db.b 55l, podsz.: jrz, czm.p, brz, db.c na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	55 75	1,0	um um prz	19 26	19 20	I II	12	286 32 ---	205 25 ---	5,5 0,4 ---	TP-0,71
h	4,02				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Bk, Db.c 12l, podsz.: brz, db.s na 10%, 1-w cz. S kępa 0,22 ha So 111l. 2-w cz. SE kępa 0,30 ha So 111l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 DB.B 1 BRZ	12 12 12	0,8	um um prz		5 3 6	I III II	22			16,1 1,0 ---	CP-4,02
							PRZES	DB.B SO	111 111			30 30	18 19		3 3		3 100 ---		
i	2,46				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. pjd Db.s 55l, mjs Db.b, Db.c 106l, podsz.: czm.p, db.s, jrz, kl na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	106	0,9	prz prz um	36	25	II	3	341	840	9,7 3,9	TP-2,46
j	2,91				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. mjs So, Db.b 45l, Brz, Db.b 72l, So 102l, podsz.: db.s, czm.p, jrz, kru na 70%, 1-w cz. SE kępa 0,20 ha Wb 40l. Wb 50l. 2-w cz. S luka 0,10 ha	100 SO (zg)	DRZEW	SO	72	0,8	prz prz um	27	23	I	3	303	880	17,3 5,9	TP-2,91
~a			0,11		RP: DROGI L														
~b			0,15		RP: DROGI L														
~c			0,01		RP: DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
859 ~d ~f			0,08 0,25		RP: DROGI L RP: DROGI L														
	24,92 24,92 24,92 24,92 24,92		0,60 0,60 0,60 0,60 0,60		= 25,52 = 25,52 Obr. ew. Oborniki X (0001) = 25,52 Gmina Oborniki Miasto (014) = 25,52 Powiat obornicki (16) = 25,52 Woj. wielkopolskie (30)												4143	99.2	
860 a	1,29				Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Miasto (014) Obr. ew. Oborniki X (0001) Leśnictwo - Nowołoskoniec (05) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 54m. max wys npm 60m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. trawy, rkt.spe, jeż.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Db.b 50l, Db.b, Brz 35l, podszyt.: jrz, brz, db.b, czm.p, kal.k na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	81	0,9	um um prz	26	22	II	3	307	395	6,9 5,3	BRAK WSK-1,29
b	2,28				Wpisane do rejestru zabytków: stanowiska archeologiczne RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. S, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. trawy, jeż.spe, rkt.spe, U. 10% pożar, C. porol, drz szt, D. pjd Brz 69l, mjs Db.b 69l, Db.b, Wz 30l, podszyt.: jrz, db.b, czm.p, brz, kal.k na 90%, 1-w cz. E luka 0,05 ha, Info: Stanowisko archeologiczne	100 SO (zg)	DRZEW	SO	69	0,9	um um prz	25	21	II	12	293	670	14,4 6,3	BRAK WSK-2,28
c	1,24				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. trawy, rkt.spe, jeż.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Db.b, Db.c, Brz 50l, podszyt.: db.b, jrz, czm.p, brz, kal.k na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	114	1,1	um um prz	31	19	IV	3	268	330	3,8 3,1	BRAK WSK-1,24

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
860 d	10,26				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz, Db.b, So.b 89l, Db.b, Brz, Os, Wz 40l, podszt.: db.b, jrż, brz, czm.p, so na 70%, 1-w cz. NE kępa 0,10 ha So,Brz 35l. 2-w cz. SE kępa 0,30 ha So,Brz,Db.b 69l., Info: 20% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	89	0,9	um um prz	28	23	II	3	327	3355	50,9 5,0	TP-10,26
f	1,12				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. pas, mjs Ol.s 12l, So, Brz 27l, podszt.: brz, czm.p, jrż, db.b na 60%, 1-w cz. SE kępa 0,05 ha So 112l., Info: 25% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	12 12	0,9	um um prz		4 7	I I	12			5,1 0,8 --- 5,9 5,3	CP-1,12
g	0,67				Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Słonawy (0029) RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. zmiesz. pas, mjs Db.b, Ol.s 12l, podszt.: brz, czm.p, jrż, db.b na 40%, 1-w cz. N kępa 0,06 ha So,Brz 27l. 2-w cz. SW kępa 0,16 ha So,Brz 99l. Db.b 70l. Db.b 35l., Info: 20% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	12 12	0,9	um um prz		4 6	I II	12			3,0 0,4 --- 3,4 5,1	CP-0,67
h	0,91				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Db.b, Brz, Db.c 40l, podszt.: db.b, brz, so, jrż, czm.p na 70%, 1-w cz. NE kępa 0,10 ha So 29l., Info: 45% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	99	1,0	um um prz	29	23	II	3	357	325	4,2 4,6	TP-0,91

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
860																			
i	0,16				Gmina Oborniki Miasto (014) Obr. ew. Oborniki X (0001) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. mjs Brz 59l, Db.b, Db.c 29l, podszt.: db.b, brz, kru, czm.p, db.c na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	59	0,8	um um prz	21	21	I	12	286	45	1,1 6,9	BRAK WSK-0,16
j	7,45				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. tnk.spe, jeż.spe, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Brz, So.b 85l, Db.c, Wz, Gb, Db.b, Brz 40l, podszt.: jrż, db.b, czm.p, wz, brz, kru na 80%, Info: 5% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	85	0,9	um um prz	28	23	II	3	327	2435	39,5 5,3	TP-7,45
k	1,87				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Brz 89l, Brz, Db.c, Db.b 40l, podszt.: db.b, czm.p, brz, so, jrż na 60%, Info: 25% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	89 110	0,8	um um prz	26 30	23 22	II III	3 3	232 50 --- 282	435 95 --- 530	6,6 1,1 --- 7,7 4,1	TP-1,87
l	0,69				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-MIAST, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. trawy, rkt.spe, jeż.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Brz 63l, Jw, Db.b 30l, podszt.: db.b, czm.p, jrż, brz na 90%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	63	1,0	um um prz	23	23	I	12	364	250	5,8 8,4	TP-0,69

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
860																				
m	1,81				Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Słonawy (0029) RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. mjs Brz, Db.b 99l, Db.b, Brz, Lp 49l, podsz.: db.b, brz, so, czm.p, jrż na 60%, Info: 10% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	99	1,0	um um prz	27	23	II	3	357	645	8,4 4,6	TP-1,81	
n	0,81				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. Bw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Db.b 54l, podsz.: db.b, brz, czm.p, so na 40%, Info: 15% BMśw, D-stan podkrzesany	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	54 54	0,8	um um prz	18 17	19 18	I III	12	244 16 ---	200 15 ---	5,5 0,2 ---	TP-0,81	
o	2,02				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. Bw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. mjs Brz, Db.b 44l, podsz.: db.b, db.c, brz, czm.p, so na 30%, Info: 10% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	44	0,9	um um prz	16	17	I	12	249	505	18,3 9,1	TP-2,02	
p	2,06				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. trawy, rkt.spe, gaj.zól, C. porol, drz szt, D. mjs Brz, Db.b, Wz 66l, Db.b, Wz, Db.c, Kl 30l, podsz.: db.b, jrż, brz, db.c, wz na 70%, Info: 10% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	66	0,9	um um prz	23	22	I	12	338	695	15,2 7,4	TP-2,06	
~a			0,09		RP: DROGI L															
~b			0,02		RP: L ENERG															
~c			0,05		RP: L ENERG															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
860 ~d			0,02		RP: L ENERG														
	34,64 8,28 8,28 26,36 26,36 34,64 34,64		0,18 0,18 0,18 0,18 0,18		= 34,82 = 8,46 Obr. ew. Słonawy (0029) = 8,46 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 26,36 Obr. ew. Oborniki X (0001) = 26,36 Gmina Oborniki Miasto (014) = 34,82 Powiat obornicki (16) = 34,82 Woj. wielkopolskie (30)												10456	191.2	
861					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Uścikowiec (0036) Leśnictwo - Niemieczkowo (06) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 60m. max wys npm 67m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka														
a	1,10				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDbr, pg/pls, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. tnk.spe, jeż.spe, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. pods.: bez.c, jrż, czm.p, db na 60%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	62	1,0	um um prz	23	22	I	12	354	390	9,2 8,4	BRAK WSK-1,10
b	1,08				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, ps, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. jeż.spe, rkt.spe, śmł.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Brz 55l, pods.: czm.p, db.s, jrż na 100%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	55	0,9	um um prz	24	23	IA	12	371	400	10,3 9,5	TP-1,08
c	2,34				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, ps, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. jeż.spe, rkt.spe, trawy, C. porol, drz szt, D. mjs Brz 75l, Db.s, Brz 35l, pods.: czm.p, db.s, brz, jrż, kru na 90%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	75	1,0	um um prz	27	23	I	3	391	915	17,1 7,3	TP-2,34

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
861 d	2,99				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, jeż.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Brz 59l, Brz 85l, Db.b, So, Brz 40l, podsz.: czm.p, brz, db.s na 80%, 1-w cz. S luka 0,10 ha 2-w cz. SW kępa 0,17 ha So,Brz 35l.	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	59 85	1,0	um um prz	26 30	22 22	I II	12	307 32 ---	920 95 ---	23,0 1,6 ---	TP-2,99
f	5,83				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, jeż.spe, trawy, C. porol, drz szt, D. mjs Brz 64l, podsz.: czm.p, brz, db na 90%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	64	1,0	um um prz	23	23	I	12	369	2150	48,7 8,4	TP-5,83
g	3,71				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, C. porol, drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Brz 105l, Brz 85l, Brz 30l, podsz.: czm.p, brz, db, kru, jał na 40%, Info: 40% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	85 105	0,9	um um prz	28 35	24 24	II II	3 3	287 35 ---	1065 130 ---	17,3 1,5 ---	IB-95%-3,71 AGROT-3,71 ODN-ZRB-3,71
h	1,52				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, jeż.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Brz 55l, Brz, Db.b 70l, podsz.: czm.p, brz, db na 30%, 1-w cz. W luka 0,11 ha, Info: 30% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 3 SO 2 SO	70 55 90	0,8	um um prz	27 21 32	23 22 22	I IA II	13	157 91 61 ---	240 140 95 ---	4,8 3,6 1,4 ---	TP-1,52

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
861 i	3,39				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. ścio, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Md 18l, podsz.: czm.p, brz, kru na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 DB.B 1 ŚW 1 BRZ	18 18 18 18	1,0	peł duże	7 6 7 9	8 II I I	IA II I	12	40 10 --- 50	135 35 --- 170	18,4 0,8 0,9 2,9 --- 23,0 6,8	CP-3,39	
j	2,55				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Św, Jw, Brz, Md 13l, podsz.: czm.p, brz na 20%, 1-w cz. NE kępa 0,10 ha So 110l. 2-w cz. E kępa 0,10 ha So 110l.	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 DB.B	13 13	0,9	um um prz		5 3	IA III	22			12,5 --- 12,5 4,9	CP-2,55	
k	1,29				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, C. porol, drz szt, D. mjs Brz 35l, podsz.: czm.p, brz, so, db.b, jał na 60%, Info: 35% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	78	1,0	um um prz	26	23	II	3	336	435	7,9 6,1	TP-1,29	
l	1,46				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, jeż.spe, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. rząd, mjs Św 18l, podsz.: brz, czm.p na 10%, 1-w cz. SW kępa 0,07 ha So 105l. Brz 35l., Info: 15% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	18 18	1,0	peł duże	9	7 11	I I	12	10	15	8,2 1,2 --- 9,4 6,4	CP-1,46	
~a			0,03		RP: DROGI L															
~b			0,10		RP: DROGI L															
~c			0,02		RP: DROGI L															
~d			0,13		RP: DROGI L															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
861 ~f ~g			0,03 0,13		RP: DROGI L RP: DROGI L																
	27,26 27,26 27,26 27,26 27,26		0,44 0,44 0,44 0,44 0,44		= 27,70 = 27,70 Obr. ew. Uścikowiec (0036) = 27,70 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 27,70 Powiat obornicki (16) = 27,70 Woj. wielkopolskie (30)												7238	191.3			
862 a b c d	 1,00 6,07			0,71 0,78	Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Uścikowiec (0036) Leśnictwo - Niemieczkowo (06) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 45m. max wys npm 59m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka RP. PS (Ps VI), SP. 6510(c) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (ww) n1, T. niz fal, GI. Gw, ps, ZR. Fraxino-Alnetum, SP. 91E0(c), P. szch, R. pok.zwy, tnk.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Ol, Os 51l, Brz, Db.s, Gb 71l, Db.s 95l, podsz.: kru, bez.c, śl.t, głg, czm.p na 40%, Info: 15% LMśw, EKO-R, O-K RP. PS (Ps V), SP. 6510(c) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śml.spe, jeż.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Brz, Tp, Os 55l, Db.b 130l, podsz.: czm.p, brz, kru, db.s na 20%, Info: 20% LMśw	80 WZ-OL (cz zg) 100 SO (zg)	ZADRZEW (w cz. S) DRZEW	OL 7 OL 3 OL 9 SO 1 SO	65 95 71 55 45	 0,6 0,9	 prz prz luź um um prz	27 34 27 22 18	18 23 21 23 21	 III III IA IA	 3 3 12	 168 63 --- 231 345 32 --- 377	 170 65 --- 235 2095 195 --- 2290	 1,9 0,9 --- 2,8 2,8 53,9 6,5 --- 60,4 10,0	 BRAK WSK-1,00 TP-6,07		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
862 f	1,22				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, nar.krt, C. porol, drz szt, D. zmiesz. grp, pjd Brz 66l, mjs Wz, Db.s 66l, Tp 55l, podszyt.: czm.p, db.s, brz, kru na 50%, 1-w cz. N luka 0,05 ha 2-w cz. N kępa 0,13 ha Ol,Wb 55l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	66	0,9	um um prz	27	27	IA	12	394	480	9,9 8,1	TP-1,22
g	1,15				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. BRk, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. jeż.spe, trawy, nar.krt, C. drz szt, D. mjs Brz, Wz, Ol, Wb, Jkl 67l, Św, Brz, Db.s 30l, podszyt.: czm.p, kru, db.s, św, brz na 60%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	67	0,9	um um prz	29	28	IA	12	409	470	9,5 8,3	TP-1,15
h	3,11				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. tnk.spe, jeż.spe, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Db.s, Os, Brz 45l, Ak, Św 35l, Kl, Ak, Db.s 74l, Brz 55l, Db.b 100l, Db.b 140l, podszyt.: czm.p, db.s, kru, ak, brz na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	4 SO 3 SO 2 BRZ 1 SO	74 45 74 55	1,0	um um prz	27 19 26 24	23 21 22 24	I IA II IA	3 4 3 3	160 99 55 39	500 310 170 120	9,4 10,3 1,8 3,1	TP-3,11
i	0,74				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, nar.krt, śmł.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Św, Brz, Ol 27l, podszyt.: czm.p, db.s, kru, jrż, brz na 30%, Info: 15% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 MD	27 27	0,7	um um prz	11 19	12 19	IA I	12	112 14 ---	85 10 ---	6,2 0,7 ---	TW-0,74
																126	95	6,9 9,3	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
862 j	1,70				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDw, plm, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, jeż.spe, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Brz, Db.b 64l, Db.b 32l, So, Brz, Db.b 94l, podsz.: czm.p, brz, db.s, kru na 30%, 1-w cz. N bagno 0,05 ha, Info: 20% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	64	0,9	um um prz	26	25	IA	12	389	660	14,1 8,3	TP-1,70
k	8,73				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDw, plm, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Brz 55l, Db.b, So 110l, podsz.: czm.p, brz, db.s, kru, so na 40%, 1-w cz. E d luka 0,13 ha Brz,So 8l. 2-w cz. W kępa 0,40 ha So,Brz 40l. So,Brz 75l. 3-w cz. N kępa 0,27 ha Brz,So,Db.b 24l., Info: 5% Bśw, 10% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	55	0,8	um um prz	21	23	IA	12	329	2870	73,9 8,5	TP-8,73
l				0,96	RP. R (R VI)		ZADRZEW (w cz. SE)	LP	65			26	20		3		3		
m				0,10	RP. PS (Ps V)														
n			0,37		RP: URZ WOD		SAMOS (w cz. C)	BRZ OL	7 7	0,1			4 3						
o	3,66				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDw, plm, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, jeż.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Brz, Db.b, Os 70l, Db.b, Brz, Św, Os 48l, So 30l, Db.b 150l, podsz.: czm.p, brz, kru, so, db.s na 40%, 1-w cz. E luka 0,10 ha, Info: 20% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	70 48	0,8	um um prz	28 18	25 21	I IA	12	242 51 --- 293	885 185 --- 1070	18,0 5,7 --- 23,7 6,5	TP-3,66

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
862 p	2,09				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pls, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, jeż.spe, nar.krt, C. porol, drz szt, D. zmiesz. wkęp., podsz.: czm.p, db.s, brz na 30%, OP. Cenne drzewo: w cz. N Gr, (pom. przyr.), w cz. N Gr, Info: 40% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	25 25	1,0	peł duże	11 11	12 14	IA I	12	126 33 --- 159	265 70 --- 335	23,2 3,9 --- 27,1 13,0	TW-2,09	
~a			0,30		RP: DROGI L															
~b			0,01		RP: DROGI L															
~c			0,02		RP: DROGI L															
~d			0,02		RP: DROGI L															
~f			0,06		RP: L ENERG															
~g			0,03		RP: DROGI L															
~h			0,10		RP: DROGI L															
~i			0,06		RP: DROGI L															
	29,47 29,47 29,47 29,47 29,47		0,97 0,97 0,97 0,97 0,97	2,55 2,55 2,55 2,55 2,55	= 32,99 = 32,99 Obr. ew. Uścikowiec (0036) = 32,99 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 32,99 Powiat obornicki (16) = 32,99 Woj. wielkopolskie (30)												9607 (6)	252.9		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
863					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Niemieczkowo (0017) Leśnictwo - Niemieczkowo (06) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 43m. max wys npm 61m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka															
a				0,96	RP: U FIZJOGR (N)		ZADRZEW (w cz. C)	SO WB BRZ DB.S TP ŚW	54 60 54 54 60 54			26 40 25 18 60 15	22 16 22 16 26 13		3 3 3 4 3 4		70 5 40 8 4 2 --- 129			
b	2,48				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. BRk, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szch, R. jeż.spe, trawy, orł.pos, C. drz szt, D. mjs Św, Brz, Ol, Tp 79I, Św, Wz, Db.s 50I, podsz.: kru, czm.p, db.s, św, brz na 50%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	79	1,0	um um prz	31	29	IA	2	486	1205	19,8 8,0	TP-2,48	
c	4,33				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. BRk, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szch, R. jeż.spe, trawy, orł.pos, C. drz szt, D. pjd Md 65I, mjs Św, Brz, Js, Ol, Db.s, Tp, Wz 65I, Bk, Św, Db.s 75I, podsz.: czm.p, kru, św, db.s, brz na 50%, Info: 10% LŁ	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	65	0,9	um um prz	28	27	IA	12	394	1705	35,7 8,2	TP-4,33	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
863 d	1,08				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. BRk, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. jeż.spe, ncp.spe, nar.krt, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Md, Św, Brz, Wz 21l, podsz.: czm.p, brz, kru na 20%, 1-w cz. N kępa 0,22 ha So 113l. Db.b 55l. Db.b 70l.	140 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 DB.B 2 BK	21 21	0,8	um um prz		6 5	III II	12			0,7 --- 0,7 0,6	CP-1,08	
f	2,80				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. RDw, ps, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. jeż.spe, nar.spe, trawy, C. drz szt, D. mjs Brz, Św, Db.s 79l, Św, Brz, Db.s, Wz 39l, podsz.: czm.p, kru, brz, jrz, db.s na 50%, 1-w cz. S kępa 0,36 ha Ol,Brz,Św 45l., Info: 15% BMśw, 10% Ol	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	79	1,0	um um prz	30	27	I	3	408	1140	20,0 7,1	TP-2,80	
g	13,08				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. jeż.spe, trawy, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Md, Db.s, Św 66l, Św, Db.s 33l, podsz.: czm.p, kru, brz, db.s, św na 50%, 1-w cz. SW luka 0,07 ha, Info: 20% BMśw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	66 66	0,9	um um prz	27 26	25 24	IA I	12	364 30 --- 394	4760 390 --- 5150	97,9 5,5 --- 103,4 7,9	TP-13,08	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
863 h	3,40				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. BRk, ps, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. jeż.spe, rkt.spe, nar.krt, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Brz, Md, Św, Jw, Bk 21l, podsz.: brz, kru, czm.p na 30%, 1-w cz. W kępa 0,12 ha So,Św 113l. Św,Db.s 70l., Info: 15% BMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 DB.S	21 21	0,8	um um duże	9 7	10 8	IA II	13	61 5 --- 66	205 15 --- 220	28,2 6,0 --- 34,2 10,1	TW-3,40	
i	1,68				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. jeż.spe, śmł.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Św, Db.s 79l, Św, Brz 49l, podsz.: czm.p, kru, brz, db.s, św na 60%, Info: 15% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	79	1,0	um um prz	30	29	IA	3	485	815	13,4 8,0	TP-1,68	
j	1,48				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ss) n1, T. niz rów, Gl. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. jeż.spe, nar.krt, rkt.spe, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Brz 19l, podsz.: czm.p, śl.t, kru, brz na 30%, 1-w cz. E kępa 0,07 ha So 105l. Db.s 80l., Info: 5% BMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 2 DB.B 1 BK 1 ŚW 1 MD	19 19 19 19 19	0,9	um um duże	8 7 5 7 11	9 7 II I I	IA II I	13	35 10 --- 45	50 15 --- 65	6,0 0,3 0,3 1,5 --- 8,1 5,5	CP-1,48	
							PRZES	DB.S DB.S SO	55 80 105			19 31 32	15 19 26	4 3 3			3 12 24 --- 39			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
863 k ~a ~b	3,97				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ss) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szch, R. jeż.spe, orl.pos, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. grp, pjd Db.s 55l, mjs Św, Ol, Db.s 80l, Św, Brz 55l, podsz.: czm.p, kru, db.s, jr, brz na 70% RP: LINIE RP: LINIE	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	80 80	0,9	prz prz um	31 29	28 26	IA I	3 3	391 33 --- 424	1550 130 --- 1680	25,1 1,2 --- 26,3 6,6	TP-3,97		
	34,30 34,30 34,30 34,30 34,30		0,28 0,28 0,28 0,28 0,28	0,96 0,96 0,96 0,96 0,96	= 35,54 = 35,54 Obr. ew. Niemieczkowo (0017) = 35,54 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 35,54 Powiat obornicki (16) = 35,54 Woj. wielkopolskie (30)												12148 (129)	261.6			
864 a b	0,87 3,23				Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Niemieczkowo (0017) Leśnictwo - Niemieczkowo (06) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 43m. max wys npm 61m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. BRk, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. jeż.spe, trawy, orl.pos, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Św, Brz, Lp 81l, Św, Bk, Db.s 51l, podsz.: kru, lsz, bk, brz, św na 60% RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. BRk, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. jeż.spe, tnk.spe, orl.pos, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Św, Md, Bk, Lp 66l, Db.s 90l, podsz.: kru, czm.p, śl.t, bk, św na 50%	100 DB-SO (zg) 100 DB-SO (zg)	DRZEW DRZEW	9 SO 1 BK 5 SO 4 DB.S 1 BRZ	81 81 66 66 66	0,9 0,8	um um prz um um prz	34 32 30 27 26	29 28 27 24 24	IA I IA I I	3 3 12	393 40 --- 433	340 35 --- 375	5,5 0,7 --- 6,2 7,1	TP-0,87	12,1 8,7 1,1 --- 21,9 6,8	TP-3,23

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
864 c	2,19				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. BRk, ps, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. jeż.spe, rkt.spe, nar.krt, C. drz szt, drz nat, D. mjs Brz, Św 81l, podszt.: kru, św, czm.p, brz, bk na 60%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW PODRII	SO ŚW	81 45	0,9 0,4	um um prz	32 14	29 13	IA III	3 22	433 60	950 130	15,1 6,9	TP-2,19	
d	8,25				Strefa ochrony okresowej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDw, ps, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. jeż.spe, orl.pos, tnk.spe, C. ostoja, drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Db.s, Md, Bk, Św 66l, Św, Bk, Db.s 40l, Db.s 90l, podszt.: kru, czm.p, jrj, db.s, brz na 50%, Info: 15% BMśw, O-P_okres.	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW 9 SO 1 BRZ	SO 1 BRZ	66 66	0,9 0,9	um um prz	29 27	26 25	IA I	12 12	364 25 --- 389	3005 205 --- 3210	61,7 2,9 --- 64,6 7,8	TP-8,25	
f	1,98				Strefa ochrony okresowej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, nar.krt, C. ostoja, drz szt, drz nat, D. mjs Brz, Db.s 58l, podszt.: kru, czm.p, brz, db.s, jał na 50%, Info: O-P_okres.	100 SO (zg)	DRZEW PODR	SO ŚW	58 45	0,9 0,2	um um prz	24 12	23 10	IA III	12 22	382 5	755 10	18,2 9,2	TP-1,98	
g	3,17				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. tnk.spe, wrz.pos, jeż.spe, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Lp, Ksz 11l, podszt.: brz, czm.p, kru, jrj na 30%, 1-w cz. N kępa 0,15 ha So 100l. 2-w cz. NE kępa 0,16 ha So 100l., Info: 5% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 3 BK 1 ŚW SO	11 11 11 100	0,9 0,9	prz prz um	 31	3 2 2 24	I II II 3	22 3	 62	10,7 --- 10,7 3,4	CP-3,17		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
864 h	8,07				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Db.s 58l, Św 45l, podsz.: czm.p, kru, brz, śł.t, db.s na 70%, Info: 15% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	58	0,9	um um prz	23	23	IA	12	382	3085	74,3 9,2	TP-8,07	
i	5,52				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. jeż.spe, nar.krt, śmł.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Ol, Św, Db.s 80l, Db.s, Brz, Św 40l, podsz.: czm.p, kru, brz, śł.t, db.s na 80%, 1-w cz. SE luka 0,12 ha, Info: 25% BMśw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	80	1,0	um um prz	31	27	I	3	408	2250	38,8 7,0	TP-5,52	
~a			0,04		RP: LINIE															
~b			0,30		RP: DROGI L															
~c			0,08		RP: DROGI L															
	33,28 33,28 33,28 33,28 33,28		0,42 0,42 0,42 0,42 0,42		= 33,70 = 33,70 Obr. ew. Niemieczkowo (0017) = 33,70 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 33,70 Powiat obornicki (16) = 33,70 Woj. wielkopolskie (30)												11872	249.8		

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna				Grubizna		Przyrost bieżący roczny										
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
865					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Niemieczkowo (0017) Leśnictwo - Niemieczkowo (06) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 43m. max wys npm 59m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka															
a	1,91				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. BRk, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. tnk.spe, orl.pos, jeż.spe, U. 10% zwierz, C. upr złoż, drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Md, Lp, Wz, Brz 4l, 1-w cz. N kępa 0,33 ha So,Wz 110l. Db.s,Św 68l.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	4 SO 4 DB.B 2 BK	4 18 4	0,9	prz prz luz		1 6 II II	12				0,9 --- 0,9 0,5	CP-0,76 CW-1,15	
							PRZES	SO DB.S LP WZ ŚW ŚW	110 68 110 110 68 110			36 25 37 40 26 40	24 19 21 19 18 29		2 3 3 3 3 3		30 8 2 6 1 11 --- 58			
b	2,10				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. BRk, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. tnk.spe, orl.pos, jeż.spe, C. upr złoż, drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Brz 16l, Lp 3l, podsz.: czm.p, lsz, kru, brz na 30%, 1-w cz. N kępa 0,26 ha So 110l. Db.s,Wz 78l. Db.s,Kl 55l.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 DB.B 1 BK 1 BK	2 16 16 3	1,0			II III II II	12				0,4 --- 0,4 0,2	PIEL-1,52 CP-0,58	
							PRZES	SO DB.S KL WZ DB.S	110 55 55 78 78			36 20 23 40 40	27 16 18 20 20		3 4 4 3 3		50 4 2 4 4 --- 64			
c	0,88				Strefa ochrony okresowej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDw, ps, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. jeż.spe, nar.krt, rkt.spe, C. ostoja, drz szt, D. mjs Św, Brz, Db.s 85l, Św, Db.s 45l, podsz.: kru, czm.p, brz, db.s, św na 70%, 1-w cz. SE kępa 0,18 ha Św,So,Brz 69l., Info: O-P_okres.	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	85	0,9	um um prz	34	28	I	2	388	340	5,4 6,1	TP-0,88	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
865																			
d	3,00				St.ochr.całorocznej gniazdo , Strefa ochrony całorocznej , Strefa ochrony okresowej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. tnk.spe, orl.pos, jeż.spe, C. nas gosp, ostoja, drz szt, LMP. nas gosp SO MP/1/30047/05 , D. zmiesz. grp, mjs Db.s 78l, Św, Db.s 48l, podsz.: kru, czm.p, św, db.s, brz na 60%, 1-od gnia 0,32 ha Db.b,Brz 18l. 2 szt. 2-od gnia 0,70 ha Bk,Brz 18l. 4 szt. 3-w cz. NW kępa 0,27 ha Md,Św 46l. Bk 18l., Info: 30% Lśw, O-P_całor, EKO-R	100 DB-SO (zg) 15	KO DRZEW	8 SO 1 ŚW 1 ŚW	110 78 110	0,6	prz prz um	36 26 37	29 21 28	I III III	2 3 3	242 27 32 ---	725 80 95 ---	8,2 2,0 1,1 ---	BRAK WSK-3,00
f	3,78				Strefa ochrony całorocznej , Strefa ochrony okresowej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. jeż.spe, nar.krt, rkt.spe, C. nas gosp, ostoja, drz szt, LMP. nas gosp SO MP/1/30047/05 , D. zmiesz. grp, pjd Db.s 78l, Db.s 110l, mjs Św 48l, podsz.: czm.p, kru, św, db.s na 60%, 1-od gnia 1,03 ha Db.b 16l. 6 szt. 2-w cz. NE kępa 0,07 ha Md,Św 46l. Bk 16l., Info: 30% Lśw, O-P_całor, EKO-R	100 DB-SO (zg) 15	KO DRZEW	7 SO 2 ŚW 1 ŚW	110 78 110	0,6	prz prz um	37 25 33	29 21 28	I III III	2 3 3	204 54 32 ---	770 205 120 ---	8,7 5,1 1,4 ---	BRAK WSK-3,78
g	1,78				Strefa ochrony całorocznej , Strefa ochrony okresowej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. jeż.spe, trawy, orl.pos, C. ostoja, drz szt, drz nat, D. mjs Św, Brz, Db.s 85l, podsz.: kru, czm.p, św, brz, db.s na 70%, Info: O-P_całor. EKO-R	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW PODRII	SO ŚW	85 45	0,9 0,2	um um prz	34 15	28 12	I III	2 22	388 30	690 55	11,0 6,2	BRAK WSK-1,78

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie- leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny				
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
865																					
h	1,98				Strefa ochrony okresowej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, jeż.spe, nar.krt, U. 10% zwierz, C. ostoja, drz szt, D. zmiesz. pas, mjs Md 25l, podsz.: czm.p, kru, db.s na 40%, Info: 10% LMśw, O-P_okres.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 ŚW	25 25 25	0,9	um um duże	10 10 9	12 12 10	IA II I	12	117 9 5 --- 131	230 20 10 --- 260	20,4 1,0 2,0 --- 23,4 11,8	TW-1,98		
i	2,04				Strefa ochrony okresowej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. jeż.spe, rkt.spe, nar.krt, C. ostoja, drz nat, D. mjs Brz, Św 85l, Db.s, Brz 45l, podsz.: czm.p, kru, św, db.s, jał na 100%, 1-w cz. W kępa 0,23 ha Św,So,Brz,Db.s 74l., Info: 20% LMśw, O-P_okres.	100 SO (zg)	DRZEW PODR II	SO ŚW	85 45	0,8 0,3	um um prz	30 7	28 8	I IV	3 22	343 25	700 50	11,2 5,5	TP-2,04		
j	1,52				Strefa ochrony okresowej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, nar.krt, jeż.spe, C. ostoja, drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Św, Brz 65l, Św 30l, podsz.: czm.p, św, kru, db.s na 90%, Info: O-P_okres.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB.S	65 65	0,9	um um prz	27 26	25 22	IA II	12	354 25 --- 379	540 40 --- 580	11,3 1,0 --- 12,3 8,1	TP-1,52		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
865																			
k	2,64				Strefa ochrony okresowej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. jeż.spe, rkt.spe, nar.krt, C. ostoja, drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Św, Md, Brz, Db.c 65l, Św, Brz 30l, podsz.: czm.p, św, db.s, kru na 100%, Info: 20% BMśw, O-P_okres.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB.S	65 65	0,9	um um prz	28 25	26 22	IA II	12	354 25 ---	935 65 ---	19,6 1,7 ---	TP-2,64
l	1,50				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. jeż.spe, rkt.spe, nar.krt, C. drz szt, D. zmiesz. pas, mjs Św, Md, Db.s 25l, podsz.: czm.p, św, kru, db na 30%, 1-w cz. SE kępa 0,23 ha So,Brz,Św 110l. Św 79l., Info: 15% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	25 25	0,9	um um duże	10 12	12 13	IA I	12	117 28 ---	175 40 ---	15,5 2,4 ---	TP-1,50
							PRZES	SO ŚW ŚW DB.S BRZ	110 110 79 79 110			36 41 28 33 42	24 25 21 16 25		2 3 3 3 3	43 6 12 4 2 ---	67		
m	2,15				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. jeż.spe, nar.krt, trawy, C. drz nat, D. mjs Brz, Św 85l, Db.s, Brz 45l, podsz.: czm.p, kru, św, db.s, brz na 90%, Info: 30% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	85	0,8	um um prz	31	29	IA	3	403	865	13,0 6,0	TP-2,15
							PODRII	ŚW	45	0,3		8	8	IV	22	25	55		
n	2,38				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. jeż.spe, nar.krt, rkt.spe, U. 10% owady, C. drz szt, drz nat, D. zmiesz. dkęp, mjs Db.s, Brz 75l, Db.s, Brz 40l, Db.s 100l, podsz.: czm.p, św, kru, brz, db.s na 90%, Info: 45% BMśw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	75 75	0,9	um um prz	30 26	27 24	IA II	3 3	374 50 ---	890 120 ---	15,6 3,0 ---	TP-2,38
							PODRII	ŚW	40	0,3		7	8	III	22	33	80	18,6 7,8	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskaźania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
865 o	4,18				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. jeż.spe, nar.krt, rkt.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Db.s, Św 60l, Św 30l, podsz.: czm.p, kru, św, db.s, śl.t na 90%, Info: 30% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	60	0,9	um um prz	26	25	IA	12	398	1665	38,4 9,2	TP-4,18	
p	1,89				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. BRk, ps/pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. jeż.spe, trawy, nar.krt, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Brz, Wz 54l, podsz.: czm.p, kru, db.s, śl.t na 80%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 DB.S	54 54	0,9	um um prz	23 20	24 19	IA II	12	297 42 --- 339	560 80 --- 640	14,8 2,7 --- 17,5 9,3	TP-1,89	
~a			0,03		RP: LINIE															
~b			0,32		RP: LINIE															
~c			0,15		RP: DROGI L															
~d			0,04		RP: DROGI L															
	33,73 33,73 33,73 33,73 33,73		0,54 0,54 0,54 0,54 0,54		= 34,27 = 34,27 Obr. ew. Niemieczkowo (0017) = 34,27 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 34,27 Powiat obornicki (16) = 34,27 Woj. wielkopolskie (30)												10411	217.8		
866 a	0,99				Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Niemieczkowo (0017) Leśnictwo - Niemieczkowo (06) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 44m. max wys npm 59m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka															
					RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. RDBr, pg/pls, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. jeż.spe, trawy, orl.pos, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Św, Brz, Wz 83l, Św, Db.s, Wz, Jkl 40l, podsz.: ls, kru, czm.p, św, jr, jrz na 80%, Info: 25% LŁ	100 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	7 SO 3 DB.S	83 83	0,9	um um prz	32 31	27 25	I II	3 3	267 101 --- 368	265 100 --- 365	4,3 1,8 --- 6,1 6,2	TP-0,99	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
866 b	1,61				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. LŁ (In) n1, T. niz fal, GI. MDbr, ps//pl, ZR. Ficario- Ulmetum minoris, SP. 91F0(b), 9170(b), P. zad, R. jeż.spe, nar.krt, trawy, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Św, Ol, Lp, Tp, Kl 75l, Wz 95l, Wz, Św 35l, podsz.: lsz, św, czm.p, jw, glg na 80%, 1- w cz. N kępa 0,15 ha Jkl,Wb,Wz 50l. Db.s 95l., OP. Cenne drzewo: w cz. N Db.b, (pom. przyr.), w cz. SW Db.b, (pom. przyr.), Info: 25% Lśw	140 DB-WZ-JS (cz zg)	DRZEW	3 DB.S 2 SO 2 DB.S 1 DB.S 1 MD 1 WZ	95 75 75 170 75 75	0,8	prz prz um	38 31 30 65 33 30	27 26 24 26 27 23	II I II IV II II	12	110 68 58 37 26 26 ---	175 110 95 60 40 40 ---	2,6 2,0 2,0 0,4 0,7 0,9 ---	BRAK WSK-1,61
c				0,25	RP. BAGNO (N), Info: EKO-R		PRZES	DB.B DB.B	270 271			173 160	29 28	3 3		31 28 ---	59		
d				0,31	RP. PS (Ps VI)														
f	0,45				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDbr, pg/pls, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9170(b), 91F0(b), P. szad, R. jeż.spe, ptu.spe, bdz.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkep, mjs So 80l, podsz.: śl.t, lsz, glg, jkl, jw na 50%, Info: 25% LŁ	60 GB-DB (niezg)	DRZEW	5 TP 4 DB.S 1 DB.S	80 121 80	0,9	um um prz	48 54 28	27 27 21	II III III	3 3 3	198 154 28 ---	90 70 15 ---	0,7 0,7 0,3 ---	BRAK WSK-0,45
g	1,16				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDbr, pg/pls, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. jeż.spe, orl.pos, nar.krt, C. drz szt, D. zmiesz. dkep, mjs Ak, Lp, Md 67l, Św, Jw, Ak, Lp 33l, podsz.: kru, czm.p, lsz, lp, jw na 90%, OP. Cenne drzewo: w cz. N Db.s, Info: 30% LŁ	100 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	6 SO 2 ŚW 1 BRZ 1 DB.S	67 67 67 67	0,9	um um prz	27 26 26 24	26 24 24 22	IA II I II	13	242 91 30 25 ---	280 105 35 30 ---	5,7 3,2 0,5 0,7 ---	TP-1,16
							PRZES	DB.S	220			137	26	3		388 450 22	10,1 8,7		

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. I.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
866 h	1,35				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDbr, pg/pls, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9170(c), P. zad, R. jeż.spe, nar.krt, kon.maj, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Brz, So, Ak, Lp, Md, Db.c 70l, Św, Ak 40l, podsz.: lsz, kru, św, ak, czm.p na 100%, OP. Cenne drzewo: w cz. SW Db.b, (pom. przyr.)	140 GB-DB (cz zg)	DRZEW	7 DB.S 3 DB.S	70 100	0,9	um um prz	29 40	26 27	I II	12	263 121 --- 384	355 165 --- 520	7,7 2,2 --- 9,9 7,3	TP-1,35
i				0,93	RP. R (R VI)														
j				0,14	RP. S-R (S-R V)		ZADRZEW (w cz. C)	ŚL CZR	40 40			15 15	6 6		4 4			1 1 --- 2	
k			0,14		RP: L-CTWO, Info: Siedziba L-ctwa Niemieczkowo														
l			0,06		RP: BUD INNE														
m	1,59				Strefa ochrony okresowej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDbr, pg/ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. jeż.spe, nar.krt, trawy, C. ostoja, drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Brz, Bk, Św, Lp 67l, Db.s 100l, podsz.: czm.p, lsz, kru, lp na 90%, OP. Cenne drzewo: w cz. NW Db.s, (pom. przyr.), Info: 30% LMśw, O-P_okres.	100 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	6 SO 2 DB.S 1 MD 1 LP	67 67 67 47	0,8	um um prz	28 28 34 15	26 24 28 17	IA I I I	13	217 66 35 15 ---	345 105 55 25 ---	7,0 2,4 1,0 1,2 ---	TP-1,59
							PRZES	DB.S	213			160	25		2		26		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
866																			
n	1,07				Strefa ochrony okresowej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDbr, pg/ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9170(b), P. zad, R. jeż.spe, trawy, orl.pos, U. 10% owady, C. ostoja, drz szt, D. mjs Lp, Brz 100l, Db.s 150l, Lp, Brz 50l, podsz.: lsz, kru, śl.t, czm.p, lp na 40%, OP. Cenne drzewo: w cz. S Czr, Info: O-P_okres.	140 GB-DB (cz zg)	DRZEW	DB.S	100	0,8	um um prz	36	27	II	12	378	405	5,5 5,1	TP-1,07
o				1,09	RP. R (R V)		ZADRZEW (w cz. N)	DB.S CZR	90 60			61 28	22 18		3 3		4 1 --- 5		
p	2,70				Strefa ochrony okresowej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. jeż.spe, rkt.spe, nar.krt, C. ostoja, drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Brz, Św, Wz 77l, Db.s, Św 40l, Db.s 97l, podsz.: czm.p, św, db.s, kru na 80%, OP. Płaty roślinności: w cz. C lil.złt pow. 0,01ha, Info: O-P_okres.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB.S	77 77	0,9	um um prz	31 30	26 24	I II	3 3	352 33 --- 385	950 90 --- 1040	17,2 1,8 --- 19,0 7,0	TP-2,70
r	2,31				Strefa ochrony okresowej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. jeż.spe, trawy, nar.spe, C. ostoja, drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Św, Db.c, Wz, Brz, Lp 56l, Db.s 95l, podsz.: czm.p, kru, śl.t, św, lsz na 50%, Info: 20% Lśw, O-P_okres, D-stan podkrzesany	100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 DB.S	56 56	0,9	um um prz	26 22	24 21	IA II	12	265 69 --- 334	610 160 --- 770	15,4 5,2 --- 20,6 8,9	TP-2,31

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
866 s	3,28				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. tnk.spe, jeż.spe, nar.krt, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Db.s 102l, Brz, Św, Md, Db.c 62l, Św 30l, podsz.: czm.p, kru, św, db.s, śl.t na 60%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 DB.S	62 62	0,9	um um prz	27 26	25 23	IA I	12	313 66 --- 379	1025 215 --- 1240	22,8 5,5 --- 28,3 8,6	TP-3,28
t	4,16				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. jeż.spe, rkt.spe, trawy, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Brz, Św, Wz, Gb 56l, podsz.: czm.p, kru, db.s, śl.t na 80%, Info: D-stan podkrzesany 2,34 ha	100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB.S	56 56	0,9	um um prz	23 21	24 20	IA II	12	345 21 --- 366	1435 85 --- 1520	36,1 2,8 --- 38,9 9,4	TP-4,16
w	2,20				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. jeż.spe, rkt.spe, nar.krt, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Brz, Św 45l, podsz.: czm.p, db.s, św, kru, śl.t na 80%, 1-w cz. W pol łow 0,15 ha	100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB.S	45 45	0,8	um um prz	20 16	21 16	IA II	12	249 15 --- 264	550 35 --- 585	18,3 1,5 --- 19,8 9,0	TP-2,20
x	4,33				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, jeż.spe, orl.pos, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Db.c, Brz, Św 56l, podsz.: czm.p, kru, brz, św, db.s na 90%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB.S	56 56	1,0	um um prz	23 20	24 19	IA II	12	345 27 --- 372	1495 115 --- 1610	37,6 3,8 --- 41,4 9,6	TP-4,33
y	3,06				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. jeż.spe, rkt.spe, nar.krt, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Brz, Św, Md 45l, podsz.: czm.p, śl.t, db.s, św, kru na 90%, 1-w cz. W kępą 0,08 ha Św 17l.	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB.S	45 45	0,9	um um prz	21 15	20 15	IA II	12	274 15 --- 289	840 45 --- 885	27,9 2,0 --- 29,9 9,8	TP-3,06

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
866 ~a ~b ~c ~d ~f ~g			0,06 0,30 0,05 0,07 0,36 0,01		RP: LINIE RP: LINIE RP: DROGI L RP: DROGI L RP: DROGI L RP: L ENERG														
	30,26 30,26 30,26 30,26 30,26		1,05 1,05 1,05 1,05 1,05	2,72 2,72 2,72 2,72 2,72	= 34,03 = 34,03 Obr. ew. Niemieczkowo (0017) = 34,03 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 34,03 Powiat obornicki (16) = 34,03 Woj. wielkopolskie (30)											10746 (7)	251.4		
867 a b c	 4,62				Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Niemieczkowo (0017) Leśnictwo - Niemieczkowo (06) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 43m. max wys npm 58m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka														TP-4,62
					RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDw, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. tnk.spe, jeż.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Db.s, Tp, Gb, Jw, Wz 78l, Db.s, Bk, Św, Wz 38l, pods.: kru, czm.p, db.s, brz, lsz, śl.t na 80%, 1-w cz. N kępa 0,28 ha Db.s 78l. 2-w cz. N kępa 0,14 ha So,Św,Brz 48l. 3-w cz. NW luka 0,16 ha 4-w cz. NW kępa 0,22 ha Jkl,Glg 38l. Wb,Db.s,So 78l., OP. Cenne drzewo: w cz. NE Db.s, Info: 20% Lśw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	SO DB.S	78 220	1,0 	um um prz	30 155	28 18	IA 	3 3	474 20	2190 	36,6 7,9	
				1,59 0,62	RP. R (R VI) RP. R (R VI)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
867 d	1,21				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDbr, pg/ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9170(b), P. zad, R. jeż.spe, nar.spe, trawy, C. drz szt, D. zmiesz. grp, pjd Bk 62l, mjs Db.c 62l, Bk 35l, podsz.: kru, czm.p, lsz, bk, db.s na 30%	140 GB-DB (cz zg)	DRZEW	5 DB.S 3 SO 1 DB.S 1 MD	62 62 110 62	0,9	um um prz	26 29 41 34	24 25 27 28	I IA II I	12	167 116 45 35 ---	200 140 55 40 ---	5,1 3,1 0,6 0,9 ---	TP-1,21
f	1,49				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDbr, pg/ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9170(c), P. zad, R. jeż.spe, orl.pos, trawy, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, pjd Md 62l, mjs Bk, Czir 62l, Jw 110l, podsz.: czm.p, śl.t, db.s, bk na 20%, Info: 45% LMśw	140 DB (zg)	DRZEW	5 DB.S 3 DB.S 2 SO	62 110 62	0,9	um um prz	27 40 28	23 27 25	I II IA	12	162 131 76 ---	240 195 115 ---	6,1 2,3 2,5 ---	TP-1,49
g	0,94				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDbr, pg/pls, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. jeż.spe, nar.krt, trawy, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Bk, Md 62l, mjs Brz 62l, Bk 35l, podsz.: kru, czm.p, lsz, bk, db.s na 40%	100 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	6 SO 3 DB.S 1 DB.S	62 62 110	0,8	um um prz	28 26 39	24 22 24	IA II III	13	207 66 30 ---	195 60 30 ---	4,3 1,7 0,4 ---	TP-0,94
h	1,37				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. jeż.spe, nar.krt, trawy, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Wz 57l, Db.s 80l, Św 40l, podsz.: czm.p, śl.t, kru, db.s, św na 30%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 DB.S	57 57	0,9	um um prz	24 22	23 21	IA II	12	270 74 ---	370 100 ---	9,1 3,2 ---	TP-1,37
i	0,80				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. jeż.spe, nar.spe, trawy, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Brz, Św, Wz 47l, podsz.: czm.p, śl.t, db.s, kru, bk na 30%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 DB.S	47 47	0,9	um um prz	21 16	20 17	IA II	12	259 30 ---	205 25 ---	6,5 1,0 ---	TP-0,80

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
867 j	0,71				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. RDbr, pg/pls, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. jeż.spe, tnk.spe, nar.krt, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Brz, Św, Bk 47l, podsz.: czm.p, kru, db.s, św na 50%, 1-w cz. S kępa 0,05 ha So,Db.s 65l.	100 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	9 SO 1 DB.S	47 47	0,9	um um prz	19 16	20 17	IA II	13	289 15 ---	205 10 ---	6,5 0,4 ---	TP-0,71		
k	2,13				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDw, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9170(c), P. szad, R. jeż.spe, nar.krt, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Brz, Md, Św, Bk 65l, Św 45l, podsz.: czm.p, św, db.s, śl.t na 30%	140 GB-DB (cz zg)	DRZEW	5 DB.S 3 SO 2 DB.S	65 65 85	0,9	um um prz	27 30 32	22 25 24	II IA II	12	131 121 71 ---	280 260 150 ---	7,3 5,4 2,7 ---	TP-2,13		
l	3,84				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDw, pl//plp, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. jeż.spe, trawy, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Brz, Św, Bk, Md, Wz, Db.c 55l, podsz.: czm.p, db.s, bk, św na 40%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB.S	55 55	1,0	um um prz	22 20	21 18	I II	12	292 21 ---	1120 80 ---	30,6 2,7 ---	TP-3,84		
m	6,20				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDw, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. jeż.spe, nar.spe, trawy, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Brz, Św 46l, podsz.: czm.p, śl.t, db.s, jr, bk na 50%, 1-w cz. S kępa 0,12 ha Św,Brz,So,Db.s 17l., Info: 10% BMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB.S	46 46	0,8	um um prz	22 17	20 17	IA II	13	254 15 ---	1575 95 ---	51,0 4,0 ---	TP-6,20		
n	2,37				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. jeż.spe, nar.krt, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Db.s, Św 85l, Db.s, Św, Brz, Bk 45l, podsz.: czm.p, św, brz, db.s, jr, na 80%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BK	85 85	0,9	um um prz	31 30	26 21	I III	3 3	348 25 ---	825 60 ---	13,2 1,4 ---	Działka nr 1: IB-95%-0,92 AGROT-0,92 ODN-ZRB-0,92		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskaźania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
867 o	0,78				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. jeż.spe, nar.krt, rkt.spe, U. 40% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, pjd Brz 38l, mjs Md 38l, podsz.: czm.p, bk, brz, św na 40%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 SO 4 ŚW	38 38	0,9	um um prz	18 14	18 15	IA I	32	157 86 --- 243	120 65 --- 185	5,2 5,0 --- 10,2 13,1	TP-0,78	
p	3,78				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. jeż.spe, trawy, rkt.spe, C. drz szt, D. pjd Db.s 45l, mjs Św, Brz, Bk 45l, podsz.: czm.p, db.s, jr, śl.t, brz na 80%, 1-w cz. N kępa 0,16 ha Św,Db.s,Brz 36l., Info: 30% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	85	0,9	um um prz	30	26	I	3	388	1465	23,4 6,2	Działka nr 1: IB-95%-1,96 AGROT-1,96 ODN-ZRB-1,96	
~a			0,04		RP: LINIE															
~b			0,25		RP: DROGI L															
~c			0,06		RP: DROGI L															
~d			0,06		RP: DROGI L															
~f			0,02		RP: L ENERG															
	30,24 30,24 30,24 30,24 30,24		0,43 0,43 0,43 0,43 0,43	2,21 2,21 2,21 2,21 2,21	= 32,88 = 32,88 Obr. ew. Niemieczkowo (0017) = 32,88 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 32,88 Powiat obornicki (16) = 32,88 Woj. wielkopolskie (30)												10505	242.2		

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
868					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Niemieczkowo (0017) Leśnictwo - Niemieczkowo (06) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 43m. max wys npm 60m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka														
a	3,43				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDbr, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9170(b), P. zad, R. ncp.spe, pok.zwy, kon.maj, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Brz, Gb, Lp, Bk, Wz 58l, Brz, Js, Kl.p, Jkl 70l, Wz 100l, podsz.: kru, czm.p, lsz, jkl, jrz na 40%, 1-w cz. NE kępa 0,12 ha Lp,Brz,Wz 50l. 2-w cz. W luka 0,17 ha, OP. Cenne drzewo: w cz. N Czm.p, (pom. przyr.), w cz. N Db.b, (pom. przyr.)	140 GB-DB (cz zg)	DRZEW	5 DB.S 2 DB.S 1 OL 1 MD 1 DB.S	58 70 58 70 100	0,8	um um prz	23 27 24 30 36	21 24 II II III	12	111 58 32 27 32 ---	380 200 110 95 110 ---	11,8 4,7 2,0 1,6 1,7 ---	TP-3,26 ODN-LUK-0,17	
b	2,08				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDbr, pg/pls, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. tnk.spe, jeż.spe, nar.krt, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Brz, Św, Os 56l, podsz.: czm.p, lsz, śl.t, db.s, kru na 40%	140 DB (zg)	DRZEW	5 DB.S 4 SO 1 MD	56 56 56	0,8	um um prz	22 28 28	20 24 I	II IA I	12	106 138 32 ---	220 285 65 ---	7,1 7,2 1,6 ---	TP-2,08
c	3,25				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDbr, pg/pls, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. jeż.spe, trawy, nar.krt, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Św, Md, Bk, Lp 47l, podsz.: lsz, czm.p, db.b, kru, śl.t, brz na 40%, OP. Płaty roślinności: w cz. C lil.złt, Info: 25% LMśw	80 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	5 BRZ 3 SO 2 DB.S	47 47 47	0,8	um um prz	19 20 16	20 21 II	I IA II	13	107 81 30 ---	350 265 100 ---	8,7 8,3 4,1 ---	TP-3,25
							PODR	6 ŚW 4 BK	17 17	0,4		2 2	III III	22			21,1 6,5		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
868 d	2,11				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. jeż.spe, tnk.spe, nar.krt, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Św, Db.s, Md, Os, Bk 44l, podsz.: lsż, czm.p, św, db.s, śl.t, brz na 40%, 1-w cz. N kępa 0,16 ha Db.s,Lp,Gb,Wz 90l.	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	44 44	0,8	um um prz	19 17	19 18	IA II	13	244 15 ---	515 30 ---	17,7 0,9 ---	TP-2,11	
f	1,78				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. jeż.spe, trawy, nar.krt, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Brz, Md 33l, podsz.: czm.p, kru, św, śl.t na 30%, 1-w cz. N kępa 0,19 ha Md,Brz 38l., OP. Cenne drzewo: w cz. NW Czr 2 szt.	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 ŚW	33 33	0,8	um um prz	15 11	15 12	IA I	13	157 25 ---	280 45 ---	14,7 4,4 ---	TW-1,78	
g		1,16			RP: HAL, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. trawy, jeż.spe, nar.krt	DB-SO	PRZES	CZR DG DB.S DB.S WZ LP	140 140 100 80 80 80			64 42 38 29 24 23	23 26 18 20 18 18		3 3 3 3 4 4		4 7 1 2 1 1 ---		AGROT-1,16 ODN-HAL-1,16	
h	2,42				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. jeż.spe, śml.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. grp, pjd Db.s 56l, mjs Brz, Bk 56l, podsz.: czm.p, db.s, śl.t, kru, św na 40%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 MD	56 56	0,9	um um prz	25 27	24 25	IA I	12	307 64 ---	745 155 ---	18,7 3,7 ---	TP-2,42	
																371	900	22,4 9,3		

876

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
868 m	0,65				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. mjs Św, So 100l, Db.s 55l, podsz.: czm.p, brz na 20%	140 DB-SO (cz zg) 15	KO DRZEW DB.S		120	0,3	luż	46	24	III	3	134	85	1,0 1,5	AGROT-0,15 ODN-ZŁOŻ-0,15 CP-0,38	
n	2,40				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, jeż.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. mjs Db.s, Św, Md, Brz 53l, Św, Db.s 20l, podsz.: czm.p, db.s, św, jał, kru na 70%, Info: 10% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW SO		53	0,9	um um prz	23	23	IA	12	371	890	24,0 10,0	TP-2,40	
o	3,06				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. jeż.spe, rkt.spe, nar.krt, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, pjd Db.s 41l, mjs Bk, Św, Md, Brz 21l, Św 41l, podsz.: czm.p, brz, kru, jał na 30%, 1-w cz. SW kępa 0,10 ha So 103l. Db.s 41l., Info: 30% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW 7 SO 3 DB.S		21 21	0,9	um um duże	7	8 6	I III	13	37	115	17,7 0,9 --- 18,6 6,1	TW-3,06	
p			0,11		RP: L ENERG															
~a			0,07		RP: LINIE															
~b			0,08		RP: LINIE															
~c			0,19		RP: LINIE															
	30,34 30,34 30,34 30,34 30,34	1,16 1,16 1,16 1,16 1,16	0,45 0,45 0,45 0,45 0,45		= 31,95 = 31,95 Obr. ew. Niemieczkowo (0017) = 31,95 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 31,95 Powiat obornicki (16) = 31,95 Woj. wielkopolskie (30)													7007	245.3	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
869					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Niemieczkowo (0017) Leśnictwo - Niemieczkowo (06) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 43m. max wys npm 59m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka																
a	2,01				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDbr, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. orl.pos, kon.maj, trawy, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Św, Md, Db.c, Os, Kl, Jw, Gb 48l, Db.s, Brz, So 100l, podsz.: lsz, śl.t, czm.p, db.s na 50%, 1-w cz. E luka 0,06 ha, Info: 20% LŁ	80 DB (cz zg)	DRZEW	4 BRZ 4 DB.S 1 SO 1 BK	48 48 48 48	0,8	um um prz	19 18 25 14	19 17 19 16	II II I II	12	76 66 25 15 ---	155 135 50 30 ---	3,7 5,4 1,6 1,8 ---	TP-1,95 ODN-LUK-0,06		
b	1,82				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9170(b), P. szad, R. tnk.spe, jeż.spe, śmł.spe, U. 10% owady, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Brz, Md, Św, Os 60l, Św 30l, podsz.: czm.p, śl.t, św, db.s, lsz na 30%, 1-w cz. NE luka 0,05 ha	140 GB-DB (cz zg)	DRZEW	7 DB.S 3 SO	60 60	1,0	um um prz	24 27	21 23	II I	12	186 101 ---	340 185 ---	10,0 4,5 ---	TP-1,77 ODN-LUK-0,05		
c	5,16				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. tnk.spe, jeż.spe, nar.krt, C. drz szt, D. zmiesz. grp, pjd Md 56l, mjs Brz, Św 56l, Św 26l, podsz.: czm.p, jrj, śl.t, db.s, bk na 30%, 1-w cz. W luka 0,12 ha 2-w cz. C luka 0,09 ha	100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB.S	56 56	1,0	um um prz	24 21	22 18	I II	12	286 27 ---	1475 140 ---	39,4 4,5 ---	TP-4,95 ODN-LUK-0,21		
d	5,64				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. jeż.spe, tnk.spe, nar.krt, C. drz szt, D. pjd Db.s 46l, mjs Brz, Św, Md, Gb, Jw, Os 46l, podsz.: lsz, czm.p, glg, db.s na 30%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	SO DB.S	46 170	0,9	um um prz	19 83	19 22	I 3	12	259 7	1460	50,1 8,9	TP-5,64		

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna				Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
869 f	1,92				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDw, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9170(b), P. zad, R. tnk.spe, jeż.spe, nar.krt, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Gb, Db.c, Brz 42l, podsz.: lsz, śl.t, św, czm.p, db.s na 30%	140 GB-DB (cz zg)	DRZEW	6 DB.S 3 SO 1 ŚW	42 42 42	0,8	um um prz	17 19 14	16 18 15	II IA II	12	81 76 15 ---	155 145 30 ---	7,7 5,3 2,1 ---	TP-1,92
g	1,89				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. jeż.spe, trawy, nar.krt, C. drz szt, D. mjs Brz, Db.s, Św, Md 37l, podsz.: śl.t, czm.p, db.s, lsz, głąg na 40%, OP. Płaty roślinności: w cz. C lil.złt pow. 0,01ha, Info: 10% BMśw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	SO DB.S DB.S	37 100 170	0,9	um um prz	17 55 81	16 19 22	IA 3 3	12	252 	475 2 13 ---	20,9 11,1 	TP-1,89
h	2,37				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. jeż.spe, tnk.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Św, Db.s, Brz 31l, podsz.: śl.t, lsz, czm.p, db.s, brz na 50%, Info: 15% BMśw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 MD DB.S DB.S	31 31 90 120	0,8	um um prz	14 18 33 47	14 16 17 20	IA I 3 3	13	141 35 ---	335 85 ---	19,5 4,6 ---	TW-2,37

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
869 i	4,08				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDw, ps/pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. tnk.spe, jeż.spe, orl.pos, U. 40% klimat, C. mło złoż, drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Md, Brz, Db.s 16l, Db.c, So 27l, podszt.: śl.t, czm.p, brz na 30%, 1-w cz. W kępa 0,12 ha So 16l. Db.s 65l.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	4 SO 3 DB.S 1 BK 1 ŚW 1 BRZ	16 27 16 16 10	0,7	prz prz um	7	6 9 2 4 3	I II II III	33	10	40	7,2 4,9 0,7 0,5 --- 13,3 3,3	CP-3,03 TW-1,05
j	1,91				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. tnk.spe, jeż.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Md, Db.s, Św 37l, podszt.: czm.p, św, śl.t, db.s na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	37	0,9	um um prz	16	16	IA	12	252	480	21,1 11,0	TP-1,91
k	1,46				Strefa ochrony okresowej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. tnk.spe, jeż.spe, rkt.spe, C. ostoja, drz szt, D. mjs Db.s, Brz, Md, Św 30l, podszt.: czm.p, śl.t, db.s, jał na 30%, Info: O-P_okres	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO DB.S	30 100	0,7	um um prz	13 53	14 18	IA	12 3	149	220 2	13,4 9,2	TW-1,46
l	4,64				Strefa ochrony okresowej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. tnk.spe, jeż.spe, rkt.spe, C. ostoja, drz szt, D. mjs Md, Św, Bk, Brz, Db.s 25l, podszt.: czm.p, brz, db.s, jr, śl.t na 30%, 1-w cz. SW kępa 0,08 ha So 161l. Db.s 50l., Info: O-P_okres, 35% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO DB.S DB.S	25 161 70 50	0,8	um um duże	10 43 34 25	11 24 17 15	IA	13 3 3 3	131	610 30 13 3 --- 46	53,5 11,5	TW-4,64

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojr./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
869 m ~a ~b			0,08 0,01 0,33		RP: L ENERG RP: LINIE RP: DROGI L														
	32,90 32,90 32,90 32,90 32,90		0,42 0,42 0,42 0,42 0,42		= 33,32 = 33,32 Obr. ew. Niemieczkowo (0017) = 33,32 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 33,32 Powiat obornicki (16) = 33,32 Woj. wielkopolskie (30)											6759	282,4		
870 a b	 1,11 1,81				Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Niemieczkowo (0017) Leśnictwo - Niemieczkowo (06) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 45m. max wys npm 63m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. LŁ (ln) n1, T. niz fal, GI. MDw, ps//pl//ps, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9170(b), P. zad, R. kon.maj, tnk.spe, orl.pos, C. drz szt, D. mjs Db.s 140l, Brz, Wz, Ak, Lp 100l, Db.s, Bk, Ak 50l, podsz.: lsz, czm.p, bk, db.s, ak na 60%, 1-w cz. SE kępa 0,10 ha Brz,Db.s,Ak,Bk,Kl.p 40l., Info: 35% Lśw RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. LŁ (ln) n1, T. niz fal, GI. MDw, ps//pl//ps, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmt.spe, orl.pos, jeż.spe, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Md, Wz, Kl, Db.c, Lp 43l, Db.s 100l, podsz.: lsz, czm.p, śl.t, db.s, św na 70%, Info: 25% Lśw	140 GB-DB (cz zg) 80 JS-DB (niezg) Przeb. C	DRZEW DRZEW PRZES	DB.S DB.S	100 43 43 43 160	0,8 0,8	um um prz um prz	40 19 17 14 21	24 19 17 14 18	III I II II I	12 13	309 122 25 20 20 ---	345 220 45 35 35 ---	5,4 4,9 6,3 2,2 2,5 1,4 ---	TP-1,11 TP-1,81 6,9

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
870 c	0,80				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. LŁ (In) n1, T. niz fal, GI. MDw, ps//pl//ps, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. nar.krt, ncp.spe, trawy, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs So, Wz, Jw, Db.c, Dg, Lp 30l, Db.s 40l, podsz.: lsz, śl.t, czm.p, db.s, św na 40%, Info: 25% Lśw	100 JS-DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	5 MD 2 DB.S 2 ŚW 1 BRZ	30 30 30 30	0,7	um um prz	19 14 12 17	18 12 12 16	I II I I	13	79 9 19 14 ---	65 5 15 10 ---	3,7 0,7 1,9 0,5 ---	TW-0,80
d	1,83				Strefa ochrony okresowej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. LŁ (In) n2, T. niz fal, GI. MDw, ps, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9170(c), P. zad, R. tnk.spe, jeż.spe, kon.maj, C. ostoja, drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Lp, Św 95l, Db.s, Kl.p 55l, podsz.: lsz, czm.p, kl.p, db.s na 20%, OP. Cenne drzewo: w cz. NW Kl.p, (pom. przyr.), Info: 25% LMśw, O-P_okres	140 GB-DB (cz zg) 15	DRZEW	8 DB.S 2 SO	95 186	0,5	prz prz um	38 44	23 23	III III	12	147 31 ---	270 55 ---	4,6 0,4 ---	CP-0,65
							PODR	3 BK 3 ŚW 2 MD 2 DB.S	24 24 24 24	0,6			5 6 15 8	II II I II	22	---	---	5,0 2,7	
							PRZES	KL.P	140			47	16		3	31 ---	60 ---	2	
f	3,39				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. tnk.spe, jeż.spe, orl.pos, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Brz 56l, podsz.: czm.p, lsz, db.b, św na 40%, Info: 10% Lśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 DB.B 1 ŚW 1 MD	56 56 56 56	0,9	um um prz	26 16 16 27	23 17 17 24	IA III II II	12	228 32 37 32 ---	775 110 125 110 ---	19,4 4,2 5,2 2,6 ---	TP-3,39
																329	1120	31,4 9,3	
g	2,23				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. tnk.spe, bor.czr, orl.pos, C. drz szt, D. zmiesz. grp, pjd Św 45l, mjs Md 45l, podsz.: czm.p, lsz, brz, św, db.s na 40%, OP. Cenne drzewo: w cz. N Db.s 6 szt., Info: 10% Lśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 DB.S	45 45 45	0,8	um um prz	21 19 16	20 19 16	IA II II	12	193 41 15 ---	430 90 35 ---	14,3 2,4 1,5 ---	TP-2,23
							PRZES	DB.S	170			78	24		2	249 ---	555 ---	18,2 8,2	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
870 h	1,30				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. tnk.spe, kon.maj, orl.pos, C. drz szt, D. zmiesz. grp, pjd Brz 34l, mjs Św, Db.s 34l, podsz.: czm.p, śl.t, lsz, db.s, brz na 40%, 1-w cz. SW kępa 0,49 ha So,Brz 16l. Db.b,Db.c 28l.	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 SO 4 MD	34 34	0,9	um um prz	18 20	16 18	IA I	12	131 86 --- 217	170 110 --- 280	8,5 5,4 --- 13,9 10,7	TW-0,81 CP-0,49
i	2,35				Strefa ochrony okresowej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. tnk.spe, kon.maj, orl.pos, U. 30% zwierz, C. mło złoż, ostoja, drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Brz 16l, Św 10l, Db.c 28l, podsz.: brz, czm.p na 20%, 1-w cz. N kępa 0,11 ha So,Db.s 150l. Db.s 75l., Info: O-P_okres	100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 DB.B	16 28	0,8	um um prz	8	6 10	IA II	22	15	35	11,9 3,9 --- 15,8 6,7	CP-2,35
j	7,10				Strefa ochrony okresowej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. tnk.spe, jeż.spe, rkt.spe, C. ostoja, drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Db.s, Brz, Md 56l, podsz.: czm.p, db, brz, jrż, śl.t na 30%, Info: 10% Bśw, 20% BMśw, O-P_okres	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 1 SO 1 ŚW	56 44 56	0,9	um um prz	25 17 18	23 18 18	IA I II	12	307 27 32 --- 366	2180 190 225 --- 2595	54,8 7,0 9,5 --- 71,3 10,0	TP-7,10
k	3,48				Strefa ochrony okresowej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. tnk.spe, jeż.spe, rkt.spe, C. ostoja, drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Db.s, Md, Wz 45l, podsz.: czm.p, śl.t, brz, db, św na 30%, Info: 10% Bśw, O-P_okres	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 SO 3 BRZ 1 ŚW	45 45 45	0,9	um um prz	18 18 12	18 18 13	I II III	12	147 56 20 --- 223	510 195 70 --- 775	18,1 5,2 5,3 --- 28,6 8,2	TP-3,48

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
870																			
I	1,37				Strefa ochrony okresowej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDw, ps/pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. tnk.spe, bor.czr, orl.pos, C. ostoja, drz szt, D. mjs Md, Brz, Św, Db.s 34l, podsz.: czm.p, brz, db, jał, św na 20%, OP. Cenne drzewo: w cz. N Db.s, Info: O-P_okres	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	SO DB.S	34 160	0,9 	um um prz	14 70	15 22	IA 	12 2	222 	305 5	15,2 11,1	TW-1,37
m	2,52				Strefa ochrony okresowej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDw, pl/ps, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szch, R. śmł.spe, orl.pos, jeż.spe, U. 30% zwierz, C. mło złoż, ostoja, drz szt, D. zmiesz. wkęp, pjd Brz 16l, mjs Db.c 28l, Db.b 16l, podsz.: brz, czm.p na 30%, Info: O-P_okres	120 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	4 BK 2 SO 2 DB.B 1 MD 1 ŚW	16 16 28 16 16	0,8 	prz prz luź	 8 9	3 6 10 10 5	III IA II I I	22 	 10 10 --- 20	 25 25 --- 50	3,7 2,8 2,3 0,5 --- 9,3 3,7	CP-2,52
n	1,20				Strefa ochrony okresowej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDw, ps/pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, jeż.spe, C. ostoja, drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Św, Bk, Md, Brz 22l, Brz 25l, podsz.: brz, czm.p, bk, śl.t na 20%, 1-w cz. NE kępa 0,08 ha Db.s 70l. 2-w cz. SE kępa 0,12 ha So 150l. Db.s 70l., Info: O-P_okres	100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	4 SO 4 SO 2 DB.S SO DB.B	22 25 22 150 70	1,0 	um um duże	7 9 40 25	8 11 6 24 14	I IA III 3 4	12 	28 47 --- 75	35 55 --- 90 24 16 40	4,5 5,0 0,3 --- 9,8 8,2	TW-1,20

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
870																				
o	1,42				Strefa ochrony całorocznej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. tnk.spe, jeż.spe, rkt.spe, C. ostoja, drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Db.b, Md 45l, podsz.: czm.p, brz, db, śl.t, św na 30%, Info: 40% BMśw, O-P_całor EKO-R	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 ŚW	45 45 45	0,9	um um prz	18 17 12	18 17 14	I II II	12	173 36 20 ---	245 50 30 ---	8,7 1,4 1,8 ---	BRAK WSK-1,42	
p	1,41				Strefa ochrony całorocznej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. LMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, jeż.spe, C. ostoja, drz szt, D. mjs Św, Brz, Db.b 34l, podsz.: czm.p, śl.t, db.b, jał na 20%, Info: 40% BMśw, O-P_całor EKO-R	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO		34	1,0	um um duże	15	15	IA	12	247	350	17,4 12,3	BRAK WSK-1,41
r	1,93				Strefa ochrony całorocznej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. LMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. jeż.spe, rkt.spe, śmł.spe, C. ostoja, drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Brz, Św, Db.b 24l, podsz.: brz, śl.t, db, czm.p na 10%, Info: 40% BMśw, O-P_całor EKO-R	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 MD	24 24	0,8	um um duże	10 13	11 13	IA I	12	103 14 ---	200 25 ---	19,2 2,2 ---	BRAK WSK-1,93	
							PRZES	DB.B		70		23	13		4		1	21,4 11,1		
s	0,94				Strefa ochrony całorocznej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. ścio, C. ostoja, drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Brz, Md 22l, Brz, Db.s 32l, podsz.: czm.p, brz, kru na 20%, 1-w cz. NE kępa 0,11 ha So 150l. Db.b 70l., Info: O-P_całor EKO-R	100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 DB.S	22 22	1,0	um um duże	8	9 6	I III	12	65	60	8,3 0,3 ---	BRAK WSK-0,94	
							PRZES	SO DB.B		150 70		40 28	24 15		3 4		23 8 ---	31	8,6 9,1	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
870 t	1,44				St.ochr. całorocznej gniazdo , Strefa ochrony całorocznej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, jeż.spe, C. ostoja, drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Brz 22l, podsz.: brz, jał, db, czm.p na 20%, 1-w cz. NE kępa 0,14 ha So 150l., Info: O-P_cator EKO-R	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 DB.S 1 MD 1 ŚW	22 22 22 22	1,0	um um duże	7 6 9 7	8 6 9 7	I III III I	12	47 5 5 ---	70 5 5 ---	9,2 0,3 0,9 2,2 ---	BRAK WSK-1,44
~a			0,04		RP: LINIE		PRZES	SO	150			39	24		3		30		
~b			0,34		RP: LINIE														
~c			0,03		RP: DROGI L														
	37,63 37,63 37,63 37,63 37,63		0,41 0,41 0,41 0,41 0,41		= 38,04 = 38,04 Obr. ew. Niemieczkowo (0017) = 38,04 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 38,04 Powiat obornicki (16) = 38,04 Woj. wielkopolskie (30)												8244	315	
871 a	1,02				Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Niemieczkowo (0017) Leśnictwo - Niemieczkowo (06) Kkrajna Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 45m. max wys npm 60m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka Strefa ochrony okresowej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. LŁ (ln) n2, T. niz rów, GI. MDw, ps//pl////plm, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. tnk.spe, nar.krt, ncp.spe, C. ostoja, drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Md 57l, mjs Gb, Kl.p, Db.c 57l, podsz.: czm.p, lsz, św, db.s, gb na 60%, Info: O-P_okres	100 JS-DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	6 SO 2 DB.S 1 BRZ 1 ŚW	57 57 57 57	0,9	um um prz	28 25 27 29	24 22 24 24	IA I I I	13	228 64 27 42 ---	235 65 30 45 ---	5,7 1,9 0,5 1,6 ---	TP-1,02
																361	375	9,7 9,5	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
871																			
b	2,80				Strefa ochrony całorocznej , Strefa ochrony okresowej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. LŁ (In) n2, T. niz fal, Gl. MDw, ps//pl////plm, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, SP. 9170(c), 9190(b), P. zad, R. kon.maj, orl.pos, trawy, C. ostoja, drzew obc, drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Św, Md 56l, mjs Gb, Lp, Jw, Bk, Js 56l, Db.s 90l, Db.s 140l, podsz.: czm.p, lsz, jw, św, kru na 60%, 1-w cz. SE kępa 0,31 ha Db.s,Brz 70l. 2- w cz. SW kępa 0,36 ha So,Św 120l. Św,Db.s 60l. 3-w cz. SW kępa 0,12 ha Db.s,Brz 18l., OP. Płaty roślinności: w cz. C lil.złt, w cz. C nap.zwy, Info: 40% LMśw, O-P_c calor EKO-R	140 JS-DB (cz zg)	DRZEW	4 DB.S 4 SO 1 DB.C 1 BRZ	57 57 57 57	0,9	um um prz	25 28 23 25	23 24 23 23	I IA I I	12	122 154 32 27 --- 335	340 430 90 75 --- 935	9,7 10,6 2,5 1,4 --- 24,2 8,6	BRAK WSK-2,80
c	1,80				Strefa ochrony całorocznej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDw, pl/plp, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, SP. 9170(c), P. zad, R. orl.pos, bor.cZR, kon.maj, C. ostoja, drz nat, D. mjs Db.s, Św, Brz, Lp 120l, Lp, Db.c 60l, podsz.: lsz, czm.p, db.b, św, Jrz na 60%, 1-od gnia 0,48 ha Db.b,Brz 18l. 4 szt., Info: O-P_c calor EKO-R	100 DB-SO (zg) 15	KO DRZEW PODR PODR II	SO DB.B 7 DB.B 3 ŚW	120 18 60 60	0,8 0,3 0,2	um um prz	38 19 19	28 6 16 17	II II III III	2 11 23	290 38 21 --- 59	520 70 40 --- 110	4,9 2,7	BRAK WSK-1,80
d	0,64				Strefa ochrony okresowej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. RDb, ps/plp, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, SP. 9190(b), P. zad, R. orl.pos, tnk.spe, kon.maj, C. ostoja, drz szt, D. mjs Brz, So 71l, Św 35l, podsz.: lsz, czm.p, db.s, św na 20%, Info: O-P_okres	140 DB (zg)	DRZEW	DB.S	71	0,9	um um prz	27	23	II	12	292	185	4,3 6,7	TP-0,64

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne										Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
871																			
f	2,37				Strefa ochrony okresowej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDbr, ps/plp, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. tnk.spe, orl.pos, kon.maj, C. ostoja, drz szt, D. zmiesz. grp, pjd Św 52l, mjs Brz, Db.c 52l, Św, Db.s 30l, podszt.: czm.p, brz, św, db.s. śl.t na 30%, OP. Cenne drzewo: w cz. N Db.s 3 szt., Info: O-P_okres	100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 DB.S	52 52	0,9	um um prz	23 19	22 18	IA II	12	244 64 ---	580 150 ---	16,0 5,5 ---	TP-2,37
g	4,48				Strefa ochrony okresowej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDbr, ps/plp, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, SP. 9190(c), P. szad, R. tnk.spe, jeź.spe, orl.pos, C. ostoja, drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Św, Db.c 41l, podszt.: czm.p, db.s, św, brz na 40%, OP. Cenne drzewo: w cz. NW Db.s 3 szt., Info: 5% BMśw, O-P_okres	100 DB-SO (zg)	DRZEW	4 SO 4 BRZ 2 DB.S	41 41 41	0,9	um um prz	20 16 16	19 18 15	IA II II	12	112 86 25 ---	500 385 110 ---	19,0 11,7 5,7 ---	TP-4,48
h	1,76				Strefa ochrony całorocznej , Strefa ochrony okresowej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDbr, ps/plp, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. tnk.spe, orl.pos, śmł.spe, C. upr złoż, ostoja, drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Lp, Md 7l, Info: O-P_calor EKO-R	100 DB-SO (zg)	DRZEW	4 SO 4 DB.B 2 BK	7 7 17	0,9	luź		1 1 7	II II I	12				BRAK WSK-1,76
i	0,89				Strefa ochrony okresowej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDbr, ps/plp, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. tnk.spe, jeź.spe, orl.pos, C. upr złoż, ostoja, drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs So, Lp, Md 7l, 1-w cz. SE kępa 0,11 ha So,Św 120l. Św,Db.s 60l., Info: O-P_okres	140 DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 DB.B 3 BK 1 GB	7 17 7	1,0	luź		1 7 1	II I II	11				CP-0,22 CW-0,67
													38 35 19 21	25 26 14 17		2 2 4 4	28 4 2 2 ---		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
871																			
j	3,79				Strefa ochrony okresowej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. jeż.spe, rkt.spe, trawy, C. ostoja, drz szt, D. pjd Św 30l, mjs Brz, Db.s, Św 70l, Db.s 100l, podsz.: czm.p, brz, św, db.s na 60%, Info: 10% BMśw, O-P_okres	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	70	0,9	um um prz	28	26	IA	12	419	1590	30,4 8,0	TP-3,79
k	1,63				Strefa ochrony okresowej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. tnk.spe, rkt.spe, jeż.spe, C. ostoja, drz szt, D. mjs Db.s, Brz, Św 52l, Św 30l, podsz.: czm.p, śl.t, db.s, św na 40%, Info: O-P_okres	100 SO (zg)	DRZEW	SO	52	1,0	um um prz	22	22	IA	12	392	640	17,6 10,8	TP-1,63
l	1,18				Strefa ochrony okresowej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, ps/plp, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. tnk.spe, jeż.spe, C. ostoja, drz szt, D. mjs Brz, Db.s, Św 41l, podsz.: czm.p, db.s, św, brz na 40%, Info: 30% BMśw, O-P_okres	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	41	0,9	um um prz	20	19	IA	12	279	330	12,5 10,6	TP-1,18
m	4,30				Strefa ochrony okresowej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. jan.spe, rkt.spe, C. ostoja, drz szt, D. mjs Brz, Db.s, Św 70l, Św 30l, podsz.: czm.p, brz, św, db.s na 60%, Info: O-P_okres	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	70	0,9	um um prz	28	26	IA	12	419	1800	34,5 8,0	TP-4,30

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
871																			
n	2,37				Strefa ochrony całorocznej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDbr, pls, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. tnk.spe, jeż.spe, rkt.spe, C. ostoja, drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Brz 70l, Brz, Św 52l, Brz, Św, Db.s, Wz 30l, podsz.: brz, czm.p, jał, db.s, św na 40%, Info: 30% BMśw, O-P_całor EKO-R	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	70 52	1,0	um um prz	27 22	24 22	I IA	12	268 111 --- 379	635 265 --- 900	12,9 7,3 --- 20,2 8,5	BRAK WSK-2,37
o	7,79				Strefa ochrony okresowej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. tnk.spe, jeż.spe, rkt.spe, C. ostoja, drz szt, D. pjd Św 70l, mjs Brz 70l, Św, Brz, Bk 30l, podsz.: czm.p, brz, św, jał, db.s na 50%, Info: 5% LMśw, O-P_okres	100 SO (zg)	DRZEW	SO	70	1,0	um um prz	27	24	I	12	389	3030	61,5 7,9	TP-7,79
~a			0,04		RP: LINIE														
~b			0,34		RP: LINIE														
	36,82 36,82 36,82 36,82 36,82		0,38 0,38 0,38 0,38 0,38		= 37,20 = 37,20 Obr. ew. Niemieczkowo (0017) = 37,20 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 37,20 Powiat obornicki (16) = 37,20 Woj. wielkopolskie (30)												12207	277.7	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
872					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Niemieczkowo (0017) Leśnictwo - Niemieczkowo (06) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 44m. max wys npm 58m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka														
a	1,86				Strefa ochrony okresowej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. LŁ (łn) n1, T. niz rów, GI. MDw, ps, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9170(c), 91F0(c), P. zad, R. ncp.spe, orl.pos, jeż.spe, C. ostoja, drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Brz, Bk, Wz, So, Św, Db.c, Lp 54l, Św, Wz, Bk 24l, Wz, Lp 120l, Db.s 140l, podsz.: czm.p, lsz, jw, db.s, der.b na 50%, 1-w cz. C bagno 0,16 ha, OP. Cenne drzewo: w cz. S Db.s 3 szt., Info: 20% LMśw, O-P_okres	140 GB-DB (cz zg)	DRZEW	9 DB.S 1 MD	54 54	1,0	um um prz	26 29	24 27	I I	12	276 32 ---	515 60 ---	15,6 1,5 ---	TP-1,86
b	2,02				Strefa ochrony okresowej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. LŁ (łn) n1, T. niz rów, GI. MDw, ps, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. zad, R. ncp.spe, nar.krt, trawy, C. ostoja, drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Md, Ol, Tp, Wz, Bk, Jw 69l, Jw, Św, Wz, Db.s 30l, Db.s 180l, podsz.: glg, lsz, św, der.b, db.s na 60%, OP. Cenne drzewo: w cz. N Db.b 2 szt., Info: 15% LMśw, O-P_okres	100 JS-DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	6 SO 2 ŚW 1 DB.S 1 BRZ	69 69 69 69	0,9	um um prz	31 21 25 27	26 20 24 24	IA III II I	13	253 71 35 30 ---	510 145 70 60 ---	9,9 4,5 1,7 0,8 ---	TP-2,02
c	1,64				Strefa ochrony całorocznej , Strefa ochrony okresowej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl/plp, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. orl.pos, jeż.spe, kon.maj, C. ostoja, drz szt, D. mjs Db.s, Św 118l, Św, Db.s, Wz, Js 60l, podsz.: lsz, czm.p, db.s, jrz, św na 70%, 1-od gnia 0,32 ha Db.b 16l. 2 szt., Info: O-P_calor EKO-R	100 DB-SO (zg) 25	KO DRZEW PODR	SO DB.B	118 16	0,8 0,3	um um prz	33	27 4	II III	2 12	296	485	4,7 2,9	BRAK WSK-1,64

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
872	d	3,43			Strefa ochrony okresowej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDw, pl/plp, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. jeż.spe, orl.pos, trawy, C. ostoja, upr złoż, drz szt, D. zmiesz. kęp., podsz.: czm.p, lsz na 30%, 1-w cz. N kępa 0,13 ha So,Db.s 118l. Db.b 260l. Db.s 80l., OP. Cenne drzewo: w cz. NW Db.b, Info: 10% BMśw, O-P_okres	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	5 SO 3 DB.B 2 BRZ	2 16 2	1,0			4 III II	12				1,1 2,1 --- 3,2 0,9	PIEL-2,35 CP-1,08
	f	4,05			Strefa ochrony okresowej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. śmł.spe, jeż.spe, nar.krt, C. porol, ostoja, drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Brz 74l, mjs Db.s, Św, Db.c 74l, Św, Brz 33l, Db.s 140l, podsz.: czm.p, brz, db.s, kru, lsz na 60%, Info: 10% LMśw, O-P_okres	100 SO (zg)	DRZEW	SO	74	1,0	um um prz	28	25	I	3	397	1610	30,5 7,5	TP-4,05
	g	2,49			Strefa ochrony okresowej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDbr, ps/plp, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szch, R. jeż.spe, orl.pos, trawy, C. ostoja, upr złoż, drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Lp 3l, podsz.: czm.p, jrz, lsz na 20%, 1-w cz. S kępa 0,12 ha So 118l. Św,Db.s 50l., Info: O-P_okres	100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 4 DB.S 1 BK	2 16 2	1,0			5 III II	12				1,0 --- 1,0 0,4	PIEL-1,76 CP-0,73
							PRZES	SO ŚW DB.S	118 50 50			33 14 14	29 13 13	2 4 4		44 1 1 --- 46			

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
872 h	2,15				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, jeż.spe, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. grp, pjd Św 33l, mjs Db.s 73l, Db.s 33l, podsz.: czm.p, brz, św, db.s na 60%, Info: 10% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	74 74	1,0	um um prz	29 26	27 25	IA I	3 3	419 33 ---	900 70 ---	16,1 0,8 ---	TP-2,15	
i	2,92				Strefa ochrony okresowej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. jeż.spe, bor.czr, trawy, C. ostoja, drz szt, D. pjd Św 85l, mjs Brz, Db.s 85l, Db.s 40l, Św, Brz 35l, podsz.: brz, czm.p, św, db.s, śl.t na 70%, Info: O-P_okres.	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	85	0,9	um um prz	33	28	I	2	388	1135	18,1 6,2	TP-2,92	
j	2,89				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. jeż.spe, bor.czr, tnk.spe, C. drz szt, D. pjd Brz 73l, mjs Św, Db.s 73l, Św 40l, Db.s 130l, podsz.: czm.p, św, brz, db.s na 60%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	73	1,0	um um prz	30	27	IA	3	468	1355	24,6 8,5	TP-2,89	
k	4,51				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Brz, Św, Db.s 83l, Brz 74l, Św 43l, podsz.: czm.p, brz, św, db.s, jał na 60%, 1-w cz. S kępa 0,42 ha So,Brz 65l., Info: 10% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	83 74	0,9	um um prz	33 27	27 25	I I	3 3	307 71 ---	1385 320 ---	22,8 6,1 ---	TP-4,51	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
872 I	6,75				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. śml.spe, jeż.spe, bor.czr, C. drz szt, D. pjd Św 40l, mjs Św, Brz, Wz 85l, Db.s, Brz 40l, podsz.: brz, czm.p, św, śl.t, db na 70%, Info: 20% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	85	0,9	um um prz	32	27	I	2	393	2655	42,3 6,3	Działka nr 1: IB-95%-3,23 AGROT-3,23 ODN-ZRB-3,23 Działka nr 2: IB-95%-3,52 AGROT-3,52 ODN-ZRB-3,52
m	1,23				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. tnk.spe, jeż.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Św 55l, Św 30l, Db.s 130l, podsz.: czm.p, brz, św na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	55	0,9	um um prz	26	24	IA	12	382	470	12,1 9,8	TP-1,23
n	2,71				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śml.spe, rkt.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Św 66l, Brz, Św 33l, podsz.: czm.p, brz, św, jał, śl.t na 40%, 1-w cz. NE kępa 0,11 ha Św,Brz,Bk 36l.	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	66 66	0,9	um um prz	28 25	24 22	I II	12	303 25 --- 328	820 70 --- 890	17,9 0,9 --- 18,8 6,9	TP-2,71
o	2,63				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, trawy, jeż.spe, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Św, Md 21l, Św 35l, podsz.: brz, jał, db na 30%, 1-w cz. N kępa 0,12 ha So,Db.s,Św 103l., Info: 10% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 DB.S	21 21	1,0	um um duże	7	8 5	I III	12	51	135	21,0 0,5 --- 21,5 8,2	TW-2,63
							PRZES	SO DB.S ŚW	103 103 103			33 60 31	24 22 23		3 3 3		27 2 1 --- 30		
~a			0,11		RP: LINIE														
~b			0,30		RP: LINIE														
~c			0,12		RP: DROGI L														

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej				Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna					Grubizna								Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
872 ~d			0,19		RP: DROGI L															
	41,28 41,28 41,28 41,28 41,28		0,72 0,72 0,72 0,72 0,72		= 42,00 = 42,00 Obr. ew. Niemieczkowo (0017) = 42,00 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 42,00 Powiat obornicki (16) = 42,00 Woj. wielkopolskie (30)												12941	256.6		
873					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Niemieczkowo (0017) Leśnictwo - Niemieczkowo (06) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 47m. max wys npm 57m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka															
a	10,28				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, nar.krt, C. porol, drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Św, Db.s 72l, Brz, Św, Os 30l, podszyt.: czm.p, brz, db.s, św na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	72 72	1,0	um um prz	29 27	25 23	I II	3 3	352 28 ---	3620 290 ---	71,0 3,2 ---	TP-10,28	
b	1,93				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. Pw, ps//pg, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, nar.krt, C. porol, drz szt, D. mjs Brz, Db.s 72l, Brz, Św 30l, podszyt.: czm.p, brz, db, kru na 100%, Info: 10% BMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	72	1,0	um um prz	31	27	IA	3	468	905	16,7 8,7	TP-1,93	
c	8,53				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, nar.krt, C. porol, drz szt, D. pjd Brz 72l, mjs Db.s 72l, Brz, Db.s 30l, podszyt.: czm.p, brz, db, jał na 50%	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	72 140	1,0	um um prz	28 70	24 19	I 3	3 3	385 3	3285	64,4 7,5	TP-8,53	
d	2,47				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. mjs Brz 83l, Brz, Św 40l, podszyt.: czm.p, brz, db.s, jał, św na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	83	0,8	um um prz	33	25	I	3	348	860	14,1 5,7	TP-2,47	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
873 f	1,36				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz 64l, Brz 30l, podszt.: czm.p, brz, db na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	64	0,7	prz prz um	23	21	I	12	258	350	7,9 5,8	TP-1,36
g	2,66				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. pjd Brz 64l, mjs Db.b 64l, So 104l, podszt.: czm.p, brz, db.b, jał na 60%, Info: 20% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	64	0,8	um um prz	25	23	I	12	308	820	18,5 7,0	TP-2,66
h	0,56				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, nar.krt, C. porol, drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Db.s 72l, Brz, Db.s 30l, podszt.: czm.p, brz, db.s, jał na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	72 72	0,8	um um prz	28 25	22 19	II III	3 4	253 17 ---	140 10 ---	2,9 0,1 ---	TP-0,56
~a			0,13		RP: LINIE														
~b			0,20		RP: LINIE														
~c			0,12		RP: DROGI L														
~d			0,10		RP: DROGI L														
~f			0,01		RP: DROGI L														
	27,79 27,79 27,79 27,79 27,79		0,56 0,56 0,56 0,56 0,56		= 28,35 = 28,35 Obr. ew. Niemieczkowo (0017) = 28,35 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 28,35 Powiat obornicki (16) = 28,35 Woj. wielkopolskie (30)												10283	198.8	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
874					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Sycyn (0031) Leśnictwo - Niemieczkowo (06) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 44m. max wys npm 57m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka															
a	3,75				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. Pw, ps//pg, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, nar.krt, śmł.spe, C. porol, drz szt, D. pjd Brz 71l, mjs Db.c, Ak, Os 71l, Ak, Św, Db.c, Os, Db.s 35l, Tp 100l, podsz.: czm.p, brz, db, ak na 90%, Info: 15% BMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	71	0,9	um um prz	29	26	IA	3	413	1550	29,1 7,8	TP-3,75	
b		0,64			RP: SUKCESJA, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. Pw, ps//pg, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. tnk.spe, śmł.spe, jeż.spe, C. porol, D. podsz.: śl.t, czm.p, der.b na 20%, Info: EKO-R	DB-SO	PRZES	KL.P JB DB.S SO	25 25 25 25			8 8 12 11	8 6 8 7	4 4 4 4			1 1 1 1 ---			
c				0,44	RP. PL ŁOW-R (R VI)															
d				0,56	RP. PL ŁOW-R (R VI)															
f		0,48			RP: POL ŁOW, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDw, pls, porol	SO														
g	0,95				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. Pw, ps//pg, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, nar.krt, śmł.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Św, Brz 25l, podsz.: czm.p, jrż, ak na 90%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	4 SO 4 SO 2 BRZ	30 25 30	0,9	peł duże	17 12 15	17 14 16	IA IA I	13	75 56 33 ---	70 55 30 ---	4,4 4,7 1,4 ---	TW-0,95	
							PRZES	AK	75			48	18	3		164	155	10,5 11,1		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
874 h	1,08				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. LŁ (In) n1, T. niz rów, GI. MDw, ps, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. zad, R. tnk.spe, rkt.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Św, Kl.p 42l, Kl.p 20l, Kl.p, Tp 70l, podszt.: czm.p, kl.p, bez.c, db na 70%, Info: 20% BMśw	100 JS-DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	SO	42	0,8	um um prz	20	20	IA	13	264	285	10,4 9,6	TP-1,08
i	1,56				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. LŁ (In) z1, T. niz rów, GI. MDw, ps, porol, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. zad, R. tnk.spe, jeż.spe, nar.krt, C. porol, drz szt, D. mjs Brz, Ol, Tp, Jkl 58l, So, Db.s 100l, podszt.: czm.p, bez.c, kl.p, db na 40%	100 JS-DB (cz zg)	DRZEW	SO	58	0,8	um um prz	27	25	IA	12	350	545	13,2 8,5	TP-1,56
j	6,36				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl/plp, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Brz, Ak, Wz 58l, Ak 28l, podszt.: czm.p, brz, ak, db na 60%, Info: 10% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	58	0,9	um um prz	23	22	I	12	329	2090	53,4 8,4	TP-6,36
k	4,30				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Bśw (ś) z1, T. niz fal, GI. RDb, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, nar.krt, C. porol, drz szt, D. mjs Brz, Ak 58l, podszt.: czm.p, ak, db na 20%, 1-w cz. C kępa 0,36 ha So,Brz 95l. Db.s 58l., Info: 20% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	58	0,9	um um prz	21	20	I	12	323	1390	35,5 8,3	TP-4,30

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
874 I	2,20				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, nar.krt, C. porol, drz szt, D. pjd Brz 71l, mjs Db.s, Ak 35l, podsz.: czm.p, brz, kru, db na 80%, Info: 10% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	71	0,9	um um prz	28	24	I	3	341	750	15,0 6,8	TP-2,20
m	0,34				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. Pw, ps//gp//pg, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. ncp.spe, jeż.spe, nar.krt, C. drzew obc, porol, drz szt, D. zmiesz. jdn, mjs So, Wz, Gr, Czm.p 71l, Ak, Św, Kl.p 35l, podsz.: czm.p, ak, kl.p, db na 80%	80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 BRZ 1 AK	71 71	0,8	prz prz um	32 33	23 21	II II	3 3	198 22 --- 220	65 5 --- 70	0,8 0,1 --- 0,9 2,6	BRAK WSK-0,34
n	0,02				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, nar.krt, C. porol, drz szt, D. podsz.: czm.p, kru, db, brz na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	71	1,0	um um prz	31	24	I	3	385	10	0,2 10,0	BRAK WSK-0,02
~a			0,13		RP: LINIE														
~b			0,10		RP: LINIE														
~c			0,07		RP: DROGI L														
~d			0,08		RP: DROGI L														
~f			0,01		RP: LINIE														
~g			0,04		RP: L ENERG														
~h			0,15		RP: L ENERG														
~i			0,06		RP: L ENERG														
~j			0,00		RP: L ENERG														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
874																			
	20,56	1,12	0,64	1,00	= 23,32												6852	168,2	
	20,56	1,12	0,64	1,00	= 23,32 Obr. ew. Sycyn (0031)														
	20,56	1,12	0,64	1,00	= 23,32 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	20,56	1,12	0,64	1,00	= 23,32 Powiat obornicki (16)														
	20,56	1,12	0,64	1,00	= 23,32 Woj. wielkopolskie (30)														
875					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Uścikowiec (0036) Leśnictwo - Niemieczkowo (06) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 56m. max wys npm 64m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka														
a	2,03				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, C. porol, drz szt, D. mjs Brz 56l, So 96l, pods.: db.s, czm.p, brz na 10%, Info: 20% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	56	0,9	um um prz	19	19	I	12	313	635	16,9 8,3	TP-2,03
b	1,75				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, plm, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. tnk.spe, jeż.spe, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Brz, Db.s 74l, Db.s, Brz, So, Św 34l, pods.: brz, czm.p, db.s, kru, so na 50%, 1-w cz. S d luka 0,50 ha So,Brz 8l., OP. Cenne drzewo: w cz. E So, (pom. przyr.), Info: 25% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	74	0,8	um um prz	27	24	I	3	308	540	10,2 5,8	TP-1,25 CP-0,50
c	4,18				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Db.b, Lp 10l, 1-w cz. NE kępa 0,13 ha So,Brz 96l. Db.s 70l. 2-w cz. W kępa 0,05 ha So 96l., Info: 10% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	10 10	1,0	um um duże		3 5	IA II	12			2,5 --- 2,5 0,6	CP-4,18
							PRZES	SO BRZ DB.S	96 96 70			29 33 22	22 22 12	3 3 4		14 4 2 --- 20			

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podsztyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
875 d	1,60				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, chr.spe, C. drz szt, D. mjs Brz 43l	100 SO (zg)	DRZEW	SO	43	0,9	um um prz	14	14	II	12	193	310	12,8 8,0	TP-1,60
f	1,21				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, C. porol, drz nat, D. mjs Brz, Db.b 75l, podsz.: brz, db.s, kru, żyw.z na 10%, Info: 5% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW PODR	SO 9 BRZ 1 SO	75 7 7	0,6 0,3	prz prz um	25	22 3 1	II II II	3 12	215	260	5,0 4,1	TP-1,21 CP-0,40
g	2,68				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. naga, C. drz szt, D. zmiesz. pas., 1-w cz. SE kępa 0,07 ha So 93l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	3 3 93	0,9				I II 3	12		25	0,7 --- 0,7 0,3	CW-2,68
h	3,31				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. zmiesz. rząd, mjs Db.b 36l, podsz.: czm.p, so, db, brz na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	26 26	0,7	um um prz	10 12	12 13	IA I	12	112 9 --- 121	370 30 --- 400	30,0 1,6 --- 31,6 9,5	TW-3,31
i	1,54				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, nar.krt, C. drz szt, D. mjs Brz 89l, Brz 44l, podsz.: czm.p, brz, db na 50%, 1-w cz. N d luka 0,36 ha So,Brz 8l., Info: 45% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	89	0,7	um um prz	32	26	I	3	312	480	7,2 4,7	IB-95%-1,54 AGROT-1,54 ODN-ZRB-1,54 CP-0,36

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
875																			
j	0,63				Obr. ew. Uścikowo (0035) RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd, mjs Db.b, Os, Lp 17l, pods.: brz, db.b, ol.s, czm.p na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	17 17	0,8	um um prz		6 7	I III	12			2,8 0,1 --- 2,9 4,6	TW-0,63
k	0,80				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. zmiesz. kęp,	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 DB.B 1 BRZ	10 10 10	0,9	prz prz um		3 2 5	IA II II	12		2	0,2 --- 0,2 0,2	CP-0,80
l	0,73				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, jeż.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Brz 55l, Brz, So 30l, pods.: czm.p, brz, db na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	55	0,9	um um prz	26	23	IA	12	376	275	7,1 9,7	TP-0,73
m	0,79				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd,, pods.: brz, so, czm.p, db, kru na 10%, 1-w cz. SE kępa 0,17 ha So 75l.	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	26 26	0,7	um um prz	10 11	12 13	IA I	12	112 9 --- 121	90 5 --- 95	7,2 0,4 --- 7,6 9,6	TW-0,79
n	2,34				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Brz 86l, pods.: czm.p, brz, db.b, so na 30%, Info: 40% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 SO 1 BRZ	52 86 52	1,0	um um prz	22 31 20	22 27 21	IA I I	12	281 90 27 --- 398	660 210 65 --- 935	18,2 3,3 1,3 --- 22,8 9,7	TP-2,34

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskaźania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
875 o	0,82				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, jeż.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Brz 40l, podsz.: czm.p, brz, so, db na 80%, Info: 30% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	88 88	0,8	um um prz	32 31	27 25	I II	3 3	312 25 --- 337	255 20 --- 275	3,9 0,1 --- 4,0 4,9	IB-100%-0,82 AGROT-0,82 ODN-ZRB-0,82
p	1,38				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. Gw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, jeż.spe, nar.krt, C. porol, drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Db.s, Ol 66l, Św 50l, Brz, Db.c 35l, podsz.: czm.p, brz, db na 80%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	66 66	0,9	um um prz	30 31	25 24	IA I	12	323 56 --- 379	445 75 --- 520	9,2 1,1 --- 10,3 7,5	TP-1,38
~a			0,16		Obr. ew. Uścikowiec (0036) RP: DROGI L														
~b			0,30		RP: DROGI L														
~c			0,04		Obr. ew. Uścikowo (0035) RP: DROGI L														
~d			0,16		Obr. ew. Uścikowiec (0036) RP: DROGI L														
~f			0,02		Obr. ew. Uścikowo (0035) RP: DROGI L														
~g			0,04		Obr. ew. Uścikowiec (0036) RP: DROGI L														
	25,79 7,49 18,30 25,79 25,79 25,79		0,72 0,06 0,66 0,72 0,72 0,72		= 26,51 = 7,55 Obr. ew. Uścikowo (0035) = 18,96 Obr. ew. Uścikowiec (0036) = 26,51 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 26,51 Powiat obornicki (16) = 26,51 Woj. wielkopolskie (30)											4841	141.8		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
876					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Niemieczkowo (0017) Leśnictwo - Niemieczkowo (06) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 55m. max wys npm 64m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka														
a	3,06				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ. S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. zmiesz. rząd, mjs Św, Md 27l, podszt.: brz, czm.p, kru, db.b na 10%, Info: 15% LMśw, 30% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 DB.B	27 27 60	0,7	um um prz	10 13 27	12 14 16	IA I III	12	103 14 14 ---	315 45 45 ---	23,7 2,2 1,5 ---	TW-3,06
b	2,92				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ. S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Brz, Md, Św 22l, podszt.: brz, czm.p, kru, śl.t na 20%, Info: 15% Bśw, 25% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB.B	22 22	1,0	um um duże	8	9 6	I III	12	70	205	27,7 0,3 ---	TW-2,92
c	3,34				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDbr, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. jeż.spe, trawy, rkt.spe, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Św, Db.b 25l, Md, Brz 16l, podszt.: czm.p, brz, jrż, kru, jał na 70%, 1-w cz. E kępa 0,48 ha So 140l. Db.b 70l., Info: 30% BMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 DB.B 1 ŚW	16 16 16	0,9	um um prz		6 5 5	I II I	12			11,3 1,1 0,8 ---	CP-3,34
d	3,90				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ. S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. wrz.pos, śmł.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. pas, mjs Md 9l, 1-w cz. W kępa 0,17 ha So 91l., Info: 20% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 DB.B	9 9 9	0,9	um um prz		2 4 2	II II II	12			1,1 ---	CP-3,90
							PRZES	SO DB.B	140 70			36 26	24 13		3 4		70 3 ---	13,2 4,0 73	
							PRZES	SO	91			28	24		3		56	0,3	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
876 f	3,99				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, jeż.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Md, Św, Brz 4l, podsz.: czm.p na 10%, 1-w cz. E kępa 0,17 ha So 91l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 DB.B SO	4 4 91	0,9				I II	12 3		62		CW-3,99
g	10,16				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. pjd Brz 40l, mjs Brz 91l, Db.s 120l, Św 40l, podsz.: czm.p, brz, kru, db.s, so na 70%, Info: 10% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	91	1,0	um um prz	30	25	II	3	351	3565	52,4 5,2	Działka nr 1: IB-95%-3,65 AGROT-3,65 ODN-ZRB-3,65 Działka nr 2: IB-95%-3,32 AGROT-3,32 ODN-ZRB-3,32 TP-3,19
~a			0,15		RP: LINIE														
~b			0,21		RP: DROGI L														
~c			0,18		RP: DROGI L														
	27,37 27,37 27,37 27,37 27,37		0,54 0,54 0,54 0,54 0,54		= 27,91 = 27,91 Obr. ew. Niemieczkowo (0017) = 27,91 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 27,91 Powiat obornicki (16) = 27,91 Woj. wielkopolskie (30)												4383	122.1	
877 a	2,77				Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Niemieczkowo (0017) Leśnictwo - Niemieczkowo (06) Kkrajina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 54m. max wys npm 62m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka														
					RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. RDb, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. jeż.spe, śmł.spe, nar.krt, C. drz szt, D. pjd Św 50l, mjs Brz, Św, Db.s, Ol, Wz, Lp, Czr 67l, Db.s 87l, Brz, Św 33l, podsz.: czm.p, kru, brz, śl.t, jrż na 80%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	67	0,9	um um prz	28	26	IA	12	409	1135	22,9 8,3	TP-2,77

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
877 b	0,77				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. tnk.spe, jeż.spe, śmł.spe, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, pjd Md 19l, mjs Db.s 19l, podszyt.: śl.t, czm.p, kru, db.s na 20%, Info: 35% LMśw	80 SO (niezg) Przeb. C	DRZEW	6 ŚW 2 BRZ 2 SO	19 19 19	0,7	um um prz	7 7	6 10 6	I I II	23	15 5 ---	10 5 ---	0,8 0,9 0,4	TW-0,77
c	4,09				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, jeż.spe, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. mjs Brz, Św, Md, Db.s 28l, podszyt.: brz, czm.p, db.s, kru, jał na 20%, Info: 10% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	28	0,7	um um prz	10	12	I	12	107	440	33,1 8,1	TW-4,09
d	3,63				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, jeż.spe, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Brz, Db.c 22l, podszyt.: czm.p, brz, db, kru, jał na 20%, 1-w cz. W kępa 0,10 ha So 110l. Db.s,Św 50l. 2-w cz. NW kępa 0,19 ha So 110l., Info: 10% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 DB.B 1 ŚW	22 22 22	1,0	um um duże	8 8	9 6 8	I III I	12	61 5 ---	220 20 ---	30,0 0,4 5,6	TW-3,63
f	2,93				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, jeż.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. mjs Brz 67l, Św 50l, podszyt.: czm.p, kru, db.s, brz, śl.t na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO DB.S ŚW	110 50 50			33 12 19	23 10 14		3 4 4		85 1 1 ---		TP-2,93

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
877 g	1,82				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, jeż.spe, rkt.spe, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Św, Md, Jw 14l, podsz.: czm.p, brz, kru, jał na 30%, 1-w cz. SW kępa 0,17 ha So 115l.	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 DB.B 1 BRZ	14 14 14	1,0	um um duże		5 4 7	I II II	12			6,8 0,7 0,6 --- 8,1 4,5	CP-1,82
h	3,62				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Jw, Brz, Md 14l, podsz.: brz, czm.p na 10%, 1-w cz. SE kępa 0,16 ha So 92l. Brz 50l. 2-w cz. NW kępa 0,09 ha So 92l.	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 DB.B 1 ŚW	14 14 14	1,0	um um duże		5 3 4	I III I	12			13,6 0,9 --- 14,5 4,0	CP-3,62
i	3,42				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Brz 8l, 1-w cz. NE kępa 0,21 ha So 92l.	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 DB.B 1 MD	8 8 8	0,9	prz prz um		2 2 3	I II II	12				CP-3,42
j	3,82				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. naga, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Brz 3l, podsz.: czm.p na 20%, 1-w cz. NW kępa 0,19 ha So 92l., Info: 15% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 DB.B 1 MD	3 3 3	0,9			I II II	12					PIEL-3,82
							PRZES	SO	92			30 12	25 13	3 4		83 1 --- 84			
							PRZES	SO	92			29	25	3		66			
							PRZES	SO	92			33	24	3		63			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
877 k ~a ~b ~c ~d ~f ~g	0,54				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. mjs Brz 36l, podsz.: brz, czm.p, db, kru na 50%, Info: 20% BMśw RP: LINIE RP: LINIE RP: DROGI L RP: DROGI L RP: DROGI L RP: ROWY	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	36	0,9	um um duże	13	14	I	12	197	105	5,2 9,6	TW-0,54
	27,41 27,41 27,41 27,41 27,41		1,01 1,01 1,01 1,01 1,01		= 28,42 = 28,42 Obr. ew. Niemieczkowo (0017) = 28,42 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 28,42 Powiat obornicki (16) = 28,42 Woj. wielkopolskie (30)												3295	143.4	
878 a	1,39				Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Niemieczkowo (0017) Leśnictwo - Niemieczkowo (06) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 54m. max wys npm 61m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDbr, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, jeż.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Db.s 70l, Db.s, Św 35l, podsz.: czm.p, db.s, jał, śl.t na 40%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	70	0,9	um um prz	27	24	I	12	338	470	9,5 6,8	TP-1,39

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
878 b	2,50				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. jeż.spe, rkt.spe, nar.krt, C. drz szt, D. mjs Brz, Św 56l, Db.s 26l, podsz.: czm.p, db.s, śl.t, kru, jał na 50%, Info: 20% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	56	0,9	um um prz	21	21	I	12	313	780	20,9 8,4	TP-2,50
c	1,40				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Db.s 44l, podsz.: czm.p, db.s, kru, brz, śl.t na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	44	0,9	um um prz	18	18	I	12	244	340	12,4 8,9	TP-1,40
d	2,27				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. BRwy, ps, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. jeż.spe, rkt.spe, nar.krt, C. drz szt, D. mjs Brz, Db.s 56l, podsz.: czm.p, db.s, jał, śl.t, kru, glg na 70%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	56	0,9	um um prz	22	23	IA	12	382	865	21,8 9,6	TP-2,27
f	5,26				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. BRwy, ps, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. jeż.spe, rkt.spe, trawy, C. drz szt, D. mjs Brz, Db.s, Gb 44l, podsz.: czm.p, brz, db.s, śl.t, kru na 70%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	44	0,8	um um prz	19	19	IA	13	284	1495	51,3 9,8	TP-5,26
g	2,76				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. jeż.spe, śmł.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. mjs Św 88l, Db.s, Św, Brz, So 44l, podsz.: czm.p, db.s, śl.t, brz, jał na 60%, 1-w cz. SE kępa 0,23 ha So 115l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	88	0,8	um um prz	31	26	I	3	348	960	14,7 5,3	Działka nr 1: IB-95%-2,43 AGROT-2,43 ODN-ZRB-2,43

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
878 h	2,28				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Św 38l, podszt.: czm.p, śl.t, db.s, jał na 40%, Info: 45% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	38	0,9	um um duże	14	15	I	12	207	470	21,2 9,3	TP-2,28
i				0,77	RP. BAGNO (N), Info: EKO-R		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	SO ŚL.T CZM.P	13		0,1		7	7		4		1	
j	1,70				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, chr.spe, C. drz szt, D. zmiesz. kęp., podszt.: czm.p, db, kru, jał, jrz na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 ŚW	26 26 26	0,9	um um duże	9 9 7	11 12 8	I II II	12	84 9 5 ---	145 15 10 ---	12,6 0,8 2,9 ---	TW-1,70
k	2,94				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, kst.spe, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Db.s, Brz, So 33l, podszt.: czm.p, kru, brz, db na 10%, 1-w cz. S kępa 0,12 ha So,Brz 72l. 2-w cz. SW kępa 0,23 ha So,Brz 72l. 3-w cz. SW luka 0,06 ha, Info: 10% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 BRZ 1 DB.S 1 ŚW	22 22 22 22	0,9	um um duże	8 8 5 7	9 10 5 7	I II IV I	12	47 9 5 ---	140 25 15 ---	18,7 1,8 4,5 ---	TW-2,94
							PRZES	SO SO BRZ	115 72 72			37 26 20	22 23 20		3 3 4	61	180	25,0 8,5 77	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
878 I	0,90				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. jeż.spe, pok.zwy, nar.krt, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Ol 9l, podsz.: czm.p, śl.t, db, jał na 30%, 1-w cz. SE kępa 0,11 ha So,Brz 72l. 2-w cz. W luka 0,11 ha, Info: 10% BMśw	80 DB-SO (niezg) Przeb. C	DRZEW	5 OL 3 SO 2 ŚW	26 26 26	0,8	um um duże	11 10 10	13 12 11	III IA I	13	51 37 14 --- 102	45 35 15 --- 95	2,3 2,7 2,3 --- 7,3 8,1	TW-0,90
~a			0,12		RP: LINIE														
~b			0,16		RP: LINIE														
~c			0,20		RP: DROGI L														
~d			0,24		RP: DROGI L														
~f			0,08		RP: ROWY														
~g			0,03		RP: DROGI L														
~h			0,10		RP: DROGI L														
~i			0,03		RP: DROGI L														
~j			0,01		RP: DROGI L														
	23,40 23,40 23,40 23,40 23,40		0,97 0,97 0,97 0,97 0,97	0,77 0,77 0,77 0,77 0,77	= 25,14 = 25,14 Obr. ew. Niemieczkowo (0017) = 25,14 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 25,14 Powiat obornicki (16) = 25,14 Woj. wielkopolskie (30)											5936 (1)	200.4		

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
879					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Niemieczkowo (0017) Leśnictwo - Niemieczkowo (06) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 54m. max wys npm 62m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka															
a	3,13				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, jeż.spe, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Md, Św, Brz, Wz, Lp, Ksz 14l, 1-w cz. N kępa 0,17 ha So 93l. Db.s 50l. 2-w cz. E kępa 0,05 ha So 93l. 3-w cz. SE kępa 0,14 ha So 93l., Info: 40% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 DB.B	14 14	0,9	um um duże		5 3	I III	22			12,4 --- 12,4 4,0	CP-3,13	
b	3,30				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. tnk.spe, jeż.spe, śmł.spe, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Md 8l, 1-w cz. NW kępa 0,11 ha So 88l. Db.s 40l.	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 DB.B 1 BRZ	8 8 8	1,0	prz prz luź		2 1 3	I II III	12			0,6 --- 0,6 0,2	CP-3,30	
c		3,01			RP: ZRĄB, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, jeż.spe, D. 1-w cz. N kępa 0,15 ha So 88l.	SO	PRZES	SO	88			31 14	25 11	3 4		58		AGROT-3,01 ODN-ZRB-3,01		
d	0,92				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Db.s 59l, Św, Db.s 29l, podsz.: czm.p, brz, db.s, jał na 100%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	59	0,9	um um prz	22	24	IA	12	392	360	8,5 9,2	TP-0,92	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
879 f	7,90				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, jeż.spe, śmł.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Św, Db.s 88l, Db.s, Brz, Św 38l, podsz.: czm.p, db.s, jał, brz na 100%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	88 98	0,9	um um prz	32 33	26 25	I II	3 3	358 35 --- 393	2830 275 --- 3105	43,2 3,6 --- 46,8 5,9	Działka nr 1: IB-95%-3,90 AGROT-3,90 ODN-ZRB-3,90	
g	3,26				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Św, Db.s 28l, podsz.: czm.p, db, brz, kru na 20%, Info: 15% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	28	0,7	um um prz	11	11	I	12	107	350	26,4 8,1	TW-3,26	
h	3,79				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. zmiesz. pas, mjs Db.s, Db.c, Św, Ol.s 23l, podsz.: czm.p, brz, db.s, ol.s na 30%, 1-w cz. NW kępa 0,26 ha So 116l., OP. Cenne drzewo: w cz. SE So, (pom. przyr.), Info: 10% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	23 23	0,9	um um duże	8 9	9 11	I II	12	79 9 --- 88	300 35 --- 335	35,7 2,2 --- 37,9 10,0	TW-3,79	
i	0,57				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. mjs Brz 70l, Brz 35l, podsz.: czm.p, so, brz, jał na 40%, Info: 40% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	70	0,8	um um prz	27	21	II	12	268	155	3,2 5,6	TP-0,57	
j		0,59			RP: POL ŁOW, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, P. szad, R. tnk.spe, śmł.spe, jeż.spe	SO	PRZES (w cz. C)	OS OS SO	60 20 20			43 13 11	19 12 9		4 4 4		3 2 2 --- 7			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
879 k ~a ~b ~c ~d ~f ~g ~h ~i			0,84 0,15 0,16 0,46 0,14 0,14 0,04 0,03 0,05		RP: URZ WOD RP: DROGI L RP: LINIE RP: DROGI L RP: DROGI L RP: DROGI L RP: DROGI L RP: LINIE		ZADRZEW (w cz. N)	BRZ	15			8	9		4		1		
	22,87 22,87 22,87 22,87 22,87	3,60 3,60 3,60 3,60 3,60	2,01 2,01 2,01 2,01 2,01		= 28,48 = 28,48 Obr. ew. Niemieczkowo (0017) = 28,48 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 28,48 Powiat obornicki (16) = 28,48 Woj. wielkopolskie (30)												4607 [1]	135.8	
880 a	1,70				Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Niemieczkowo (0017) Leśnictwo - Niemieczkowo (06) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 56m. max wys npm 62m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. jeż.spe, śmł.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Brz, Db.s 68l, Św, Brz, Db.s, Db.c 35l, podsz.: czm.p, db.s, brz, św, bk na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	68 89	0,8	um um prz	29 30	26 26	IA II	12	323 51 ---	550 85 ---	10,9 1,6 ---	TP-1,70
																374	635	12,5 7,4	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
880 b	18,57				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, jeż.spe, C. porol, drz szt, D. pjd Brz 64l, podsz.: czm.p, brz, db, jrż, jał na 70%, 1-w cz. E kępa 0,13 ha So 95l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	64	0,9	um um prz	23	23	I	12	328	6090	137,9 7,4	TP-18,57	
c	2,82				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, wrz.pos, rkt.spe, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp., podsz.: czm.p, brz, kru na 20%, 1-w cz. NE kępa 0,14 ha So 106l.	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 DB.B 1 ŚW 1 BRZ	17 17 17 17	1,0	um um duże		7 4 4 8	IA II II II	12		5	15	15,3 0,7 0,7 1,3 --- 18,0 6,4	CP-2,82
d	3,05				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, wrz.pos, jeż.spe, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Ksz, Lp 11l, podsz.: brz, czm.p, jał, jrż na 20%, 1-w cz. NE kępa 0,15 ha So,Brz 106l. Św 65l.	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 BK 1 MD	11 11 11	0,9	prz prz um		3 1 4	I III II	22				10,3 1,8 --- 12,1 4,0	CP-3,05
f	1,91				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, jeż.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. grp., podsz.: czm.p, db, brz, jał na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	62 62	0,8	um um prz	24 23	22 21	I II	12	227 40 --- 267	435 75 --- 510	10,2 1,2 --- 11,4 6,0	TP-1,91	
~a			0,15		RP: DROGI L															
~b			0,30		RP: LINIE															
~c			0,27		RP: DROGI L															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
880																			
	28,05		0,72		= 28,77												7343	191.9	
	28,05		0,72		= 28,77 Obr. ew. Niemieczkowo (0017)														
	28,05		0,72		= 28,77 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	28,05		0,72		= 28,77 Powiat obornicki (16)														
	28,05		0,72		= 28,77 Woj. wielkopolskie (30)														
881					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Niemieczkowo (0017) Leśnictwo - Niemieczkowo (06) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 55m. max wys npm 64m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka														
a	6,16				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, jeż.spe, C. porol, drz szt, D. pjd Brz 64l, mjs Db.s, Św 34l, podsz.: czm.p, brz, db.s, jał, kru na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	64	0,8	um um prz	24	23	I	12	293	1805	40,9 6,6	TP-6,16
b	4,19				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. pjd Db.s 39l, mjs Bk, Brz 39l, So 130l, podsz.: czm.p, db.s, kru, jał, brz na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	89	0,8	um um prz	29	25	I	3	353	1480	22,2 5,3	Działka nr 1: IB-95%-2,29 AGROT-2,29 ODN-ZRB-2,29
c	2,81				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, nar.krt, C. drz szt, D. mjs Św, Md, Brz 29l, podsz.: czm.p, db, św, brz na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	29	0,7	um um prz	10	12	I	12	112	315	22,2 7,9	TW-2,81
d	3,38				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. mjs Św, Brz, Db.s 23l, Db.s 33l, podsz.: czm.p, brz, db, jał na 10%	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO DB.S	23 80	0,8	um um duże	8 38	9 15	I	12 3	79 1	265 1	31,8 9,4	TW-3,38

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
881 f	0,81				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, jeż.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Brz, Db.s 23l, Brz 17l, podsz.: czm.p, brz, db, jał na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	17 23	0,9	um um duże	7 9	6 9	I I	12	20 25 ---	15 20 ---	3,2 2,4 ---	CP-0,81	
g	1,02				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, wrz.pos, rkt.spe, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Lp 10l, podsz.: brz, czm.p, jał na 20%, Info: U-P	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 DB.B 1 MD 1 BRZ	10 10 10 10	0,9	prz prz um		2 1 3 2	II III II IV	13			0,1 --- 0,1 0,1	CP-1,02	
h	2,04				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Św, Db.s 51l, podsz.: czm.p, św, db.s, jał na 70%, 1-w cz. C luka 0,07 ha	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	51 51	0,8	um um prz	23 21	22 21	IA I	12	286 21 ---	585 45 ---	16,5 0,9 ---	TP-2,04	
i	1,98				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz, Md, Św 29l, podsz.: brz, czm.p, kru, db na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	29	0,7	um um prz	10	11	I	12	112	220	15,7 7,9	TW-1,98	
j	1,25				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. pjd Brz 33l, mjs Brz 78l, podsz.: czm.p, brz, jał, kru, jrz na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	78	1,0	um um prz	25	23	II	3	330	410	7,5 6,0	TP-1,25	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
881 k	2,43				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Św, Md 17l, Db.b 26l, pods.: czm.p, jrż, db.b, jał, brz na 20%, 1-w cz. NE kępa 0,11 ha So 130l. Db.s 55l. 2-w cz. W kępa 0,07 ha So 130l. Św,Brz 80l.	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 DB.B 1 BRZ	17 17 17	0,9	um um duże	7 7	6 4 8	I III II	13	20 5 ---	50 10 ---	9,6 0,5 1,1 ---	CP-2,43
I	1,43				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, wrz.pos, rkt.spe, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, pjd Brz 10l, mjs Lp 10l, pods.: brz, czm.p, jał, jrż na 20%, 1-w cz. E kępa 0,06 ha So 130l. Brz 50l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 DB.B SO BRZ	10 10 130 50	0,9	prz prz um	37 17	2 1 24 15	II III	13 3 4		17 1 ---	1,1 4,6	CP-1,43
m	0,02				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, jeż.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. mjs Db.s, Brz 32l, pods.: db.s, brz, czm.p na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	32	0,7	um um prz	15	14	IA	12	162	5	0,2 10,0	BRAK WSK-0,02
~a			0,05		RP: DROGI L														
~b			0,08		RP: DROGI L														
~c			0,30		RP: LINIE														
	27,52 27,52 27,52 27,52 27,52		0,43 0,43 0,43 0,43 0,43		= 27,95 = 27,95 Obr. ew. Niemieczkowo (0017) = 27,95 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 27,95 Powiat obornicki (16) = 27,95 Woj. wielkopolskie (30)											5283	174.8		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
882					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Niemieczkowo (0017) Leśnictwo - Niemieczkowo (06) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 51m. max wys npm 63m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka														
a	3,10				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Św, Brz, Md 21l, Db.s 35l, podsz.: brz, jał, czm.p, db.s, śl.t na 20%, 1-w cz. NW kępa 0,10 ha So 110l.	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 DB.S	21 21	1,0	peł duże	7	8 5	I III	12	47	145	22,8 1,0 --- 23,8 7,7	TW-3,10
b	4,00				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Db.s, Św 64l, Św, Db.s 30l, podsz.: czm.p, brz, jał, db.s, bk na 30%, 1-w cz. N luka 0,08 ha	100 SO (zg)	DRZEW	SO	64	0,8	um um prz	25	22	I	12	298	1190	27,0 6,8	TP-3,92 ODN-LUK-0,08
c	3,04				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, wrz.pos, jeż.spe, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Db.s 35l, podsz.: brz, jał, db.s, czm.p, śl.t na 20%, 1-w cz. N kępa 0,30 ha So 110l.	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 DB.S 1 ŚW	12 12 12	0,9	um um prz		4 2 3	IA III I	12			14,9 0,7 --- 15,6 5,1	CP-3,04
d	3,31				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, wrz.pos, jeż.spe, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Md, Św, Brz 5l, podsz.: czm.p, jał na 10%, 1-w cz. W kępa 0,20 ha So 110l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 3 DB.B SO	5 5 110	0,9	luż		1 23	IA II	12 2		56		CW-3,31

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
882 f	4,81				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. pjd Db.s 38l, mjs Brz 38l, podszt.: czm.p, db.s, brz, jał, śl.t na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	38	0,8	um um prz	15	16	I	12	182	875	39,3 8,2	TP-4,81	
g	3,09				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.bru, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Brz, Db.s 32l, Db.s, Brz 23l, podszt.: brz, db.s, czm.p, jał na 10%, Info: 35% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	32 23	0,8	um um prz	11 8	13 9	I I	12	131 5 ---	405 15 ---	23,9 1,8 ---	TW-3,09	
h	0,92				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. mjs Db.s, Brz 38l, podszt.: czm.p, brz, db.s na 20%, Info: 20% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	38	0,8	um um prz	15	16	I	12	187	170	7,7 8,4	TP-0,92	
i	0,73				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. mjs Db.s, Brz 38l, podszt.: brz, czm.p, db.s, kru na 30%, Info: 40% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	38	0,8	um um prz	15	16	I	12	187	135	6,1 8,4	TP-0,73	
j	1,41				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Brz, Db.s 32l, Brz, Db.s 38l, podszt.: brz, db.s, czm.p na 10%, Info: 10% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	32 38	0,8	um um prz	11 14	12 15	I I	12	101 50 ---	140 70 ---	8,4 3,2 ---	TW-1,41	
																151	210	11,6 8,2		

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
882 k	3,75				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. mjs Św, Brz, Db.s 23l, podszt.: brz, db.s, ol.s na 20%, 1-w cz. E bagno 0,09 ha 2-w cz. S kępa 0,31 ha So,Ol,Brz 85l. Db.s 160l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO OL DB.S BRZ	23 85 85 160 85	0,9	um um duże	8 30 27 90 26	9 22 20 22 20	I I II II	12 3 3 3 3	89 335 80 12 8 3 ---	335 103	39,8 10,6	TW-3,75		
I	1,78				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, nar.krt, jeż.spe, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Md 19l, podszt.: czm.p, db.s, kru, lsz, śl.t na 30%, 1-w cz. S kępa 0,09 ha So 130l. Ol,Brz 85l., Info: 45% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 1 DB.B 1 ŚW 1 BK 1 BRZ DB.S SO OL BRZ ŚW	19 19 19 19 11 130 130 85 85 85	1,0	peł duże	7 3 7 4 5	8 3 I II II	12 III I II II	45 3 3 3 3 3	45 80 2 10 3 1 1 ---	80 17	9,7 0,2 0,5 0,5 ---	CP-1,78		
m	1,51				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Db.s, Św 32l, podszt.: czm.p, brz, db.s, lsz, św na 20%, 1-w cz. S kępa 0,19 ha So 130l. So,Ol 85l. So,Św 40l., Info: 10% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO SO OL	32 130 85 85	0,8	um um prz	14 40 31 28	15 20 20 21	IA I I I	12 3 3 3	182 275 3 5 4 ---	275 12	15,2 10,1	TW-1,51		
n			0,07		RP: L ENERG																
o			0,10		RP: L ENERG																
~a			0,15		RP: DROGI L																
~b			0,20		RP: DROGI L																

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
882 ~c ~d ~f			0,08 0,06 0,15		RP: DROGI L RP: LINIE RP: DROGI L														
	31,45 31,45 31,45 31,45 31,45		0,81 0,81 0,81 0,81 0,81		= 32,26 = 32,26 Obr. ew. Niemieczkowo (0017) = 32,26 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 32,26 Powiat obornicki (16) = 32,26 Woj. wielkopolskie (30)											4137	222,7		
883 a b	 3,84 1,58				Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Niemieczkowo (0017) Leśnictwo - Niemieczkowo (06) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 50m. max wys npm 62m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka Strefa ochrony okresowej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, jeż.spe, rkt.spe, C. ostoja, drz szt, D. mjs Brz 82l, Db.b, Brz 40l, podszyt: brz, db.b, so, jał, czm.p na 60%, 1-w cz. E kępa 0,23 ha Db.b,So 11l., Info: O-P_okres Strefa ochrony okresowej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, jeż.spe, C. ostoja, drz szt, D. zmiesz. rzęd, mjs Św, Db.b 27l, podszyt: brz, jał, db.b na 20%, Info: 10% BMśw, O-P_okres	100 SO (zg) 100 SO (zg)	DRZEW DRZEW	SO 9 SO 1 BRZ	82 27 27	0,8 0,7	um um prz um duże	26 9 11	24 10 12	I I II	3 12	333 93 9 --- 102	1280 145 15 --- 160	21,4 5,6 12,0 0,8 --- 12,8 8,1	TP-3,61 CP-0,23 TW-1,58

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
883																			
c	0,88				Strefa ochrony okresowej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, jeż.spe, C. ostoja, drz szt, D. mjs Brz 23l, podsz.: brz, ol.s, jał na 20%, Info: O-P_okres	100 SO (zg)	DRZEW	SO	23	0,8	um um duże	7	8	II	12	47	40	6,5 7,4	TW-0,88
d	1,27				Strefa ochrony okresowej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, wrz.pos, rkt.spe, U. 20% zwierz, C. ostoja, drz szt, D. mjs Brz 14l, podsz.: brz, jał, czm.p na 10%, 1-w cz. N kępa 0,25 ha So 123l., Info: O-P_okres	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO	14 123	0,8	prz prz um		4 24	II II	23 3		61	3,4 2,7	CP-1,27
f	1,38				Strefa ochrony okresowej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, wrz.pos, jeż.spe, U. 10% zwierz, C. ostoja, drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Brz 10l, podsz.: czm.p, brz na 10%, Info: O-P_okres	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 DB.B	10 10	0,9	prz prz um		2 2	II II	12				CP-1,38
g	2,04				Strefa ochrony okresowej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, jeż.spe, C. ostoja, drz szt, D. mjs Brz, Db.b 50l, podsz.: brz, jał, so, czm.p, śł.t na 50%, 1-w cz. NW kępa 0,13 ha Db.b,So 11l., Info: O-P_okres	100 SO (zg)	DRZEW	SO	123	1,0	prz prz um	35	24	III	3	307	625	5,8 2,8	CP-0,13

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
883 h	1,75				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. zmiesz. rząd, mjs Św 27l, podszt.: brz, jał, db.b na 20%, Info: 5% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	27 27	0,7	um um duże	9 11	10 12	I II	12	93 9 ---	165 15 ---	13,3 0,8 ---	TW-1,75
i	1,19				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Brz 23l, Brz 14l, Brz 10l, podszt.: brz, jał, czm.p, ol.s na 20%, Info: 20% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 SO 1 SO	23 14 10	0,9	um um prz	7	8 4 2	II II II	12	42	50	7,9 1,1 ---	CP-0,55 TW-0,64
j	0,71				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Db.b 68l, podszt.: brz, jał, czm.p, db.b na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	68 68	0,8	um um prz	24 19	21 19	II III	12	227 15 ---	160 10 ---	3,5 0,1 ---	TP-0,71
k	0,53				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. mjs Brz 23l, podszt.: brz, czm.p, ol.s, jał, db, śl.t na 20%, Info: 40% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	23	0,7	um um duże	8	9	I	12	70	35	4,4 8,3	TW-0,53
l	0,64				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDw, ps//pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, wrz.pos, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. mjs Brz 16l, podszt.: czm.p, brz, jał, db.b na 10%, Info: 20% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	16	0,9	um um prz		5	II	12			1,9 3,0	CP-0,64

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
883 m	0,90				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDw, ps//pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, wrz.pos, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. mjs Brz 10l, pods.: brz, czm.p na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	10	0,9	prz prz um		2	II	12				CP-0,90	
n	1,21				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, ps//pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, jeż.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. mjs Brz 5l, pods.: czm.p na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	5	0,9	luż		1	I	12				CW-1,21	
o	1,80				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDw, ps//pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. pjd Brz 40l, mjs Brz, Św 82l, Św, So 40l, pods.: brz, czm.p, jał, so, db na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	82	0,8	prz prz um	27	23	II	3	282	510	8,7 4,8	TP-1,80	
p	1,10				Strefa ochrony okresowej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, C. ostoja, drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Db.b 68l, pods.: brz, jał, czm.p, db.b na 20%, Info: O-P_okres	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	68 68	0,8	um um prz	24 19	21 19	II III	12	227 15 --- 242	250 15 --- 265	5,5 0,2 --- 5,7 5,2	TP-1,10	
r	1,36				Strefa ochrony okresowej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.pog, C. ostoja, drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Db.b, Brz, Db.c 23l, pods.: brz, czm.p, jał, db na 20%, 1-w cz. W kępa 0,12 ha So 130l., Info: O-P_okres	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	23 23	0,8	um um duże	8 7	9 7	I I	12	70 5 --- 75	95 5 --- 100	11,4 1,8 --- 13,2 9,7	TW-1,36	
							PRZES	SO	130			40	23		3		26			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
883																			
s	1,34				Strefa ochrony okresowej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, U. 10% zwierz, C. ostoja, drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Db.b, Md, Brz 16l, podszt.: czm.p, brz, jał na 10%, 1-w cz. E kępa 0,05 ha So 123l., Info: O-P_okres	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	16 16	0,9	um um prz		5 5	I I	12			3,6 0,3 --- 3,9 2,9	CP-1,34
t	1,48				Strefa ochrony okresowej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, U. 10% zwierz, C. ostoja, drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Md 10l, podszt.: brz, czm.p na 30%, 1-w cz. S kępa 0,13 ha So 123l., Info: O-P_okres	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 DB.B 1 BRZ	10 10 10	0,9	prz prz um		2 2 2	II II IV	12			0,1 --- 0,1 0,1	CP-1,48
w	1,71				Strefa ochrony okresowej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, jeż.spe, C. ostoja, drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Św, Brz 5l, podszt.: czm.p na 20%, 1-w cz. S kępa 0,17 ha So 123l., Info: O-P_okres	100 SO (zg)	DRZEW	4 SO 4 DB.B 2 MD	5 5 5	0,9	luż		1 1	I II	12				CW-1,71
x	2,69				Strefa ochrony okresowej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, C. ostoja, drz szt, D. mjs Brz, Św 82l, Brz, Św 40l, podszt.: brz, czm.p, jał, so na 60%, Info: O-P_okres	100 SO (zg)	DRZEW	SO	82	0,8	prz prz um	27	23	II	3	282	760	12,9 4,8	TP-2,69

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
883																			
y	1,54				Strefa ochrony okresowej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, jeż.spe, C. ostoja, drz szt, D. mjs Brz, Św, Md 27l, podsz.: brz, kru, czm.p, db, jał na 20%, 1-w cz. SE luka 0,05 ha 2-w cz. S kępa 0,20 ha Ol 60l. So 75l., Info: 10% Lśw, O-P_okres	100 SO (zg)	DRZEW PRZES OL SO	27 60 75	0,8	um um duże	11 26 33	12 23 24	IA 3	12 3	145 	225 15 12 --- 27	16,8 10,9	TW-1,54 ODN-LUK-0,05	
z	0,68				Strefa ochrony całorocznej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. Lśw (śś) n2, T. niz rów, Gl. Dw, ps, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. szad, R. jeż.spe, trawy, orl.pos, C. ostoja, drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Brz 75l, So 120l, podsz.: czm.p, kru, śl.t, db, brz na 80%, Info: 10% BMśw, EKO-R, O-K, O-P_cator	80 DB (niezg)	DRZEW 6 OL 4 SO	60 75	0,7	prz prz um	26 33	23 24	II I	3 3	175 117 292	120 80 200	2,1 1,5 --- 3,6 5,3	BRAK WSK-0,68	
ax			0,06		Strefa ochrony okresowej RP: L ENERG														
~a			0,15		RP: DROGI L														
~b			0,20		RP: DROGI L														
~c			0,14		RP: DROGI L														
~d			0,10		RP: DROGI L														
~f			0,16		RP: DROGI L														
	31,62 31,62 31,62 31,62 31,62		0,81 0,81 0,81 0,81 0,81		= 32,43 = 32,43 Obr. ew. Niemieczkowo (0017) = 32,43 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 32,43 Powiat obornicki (16) = 32,43 Woj. wielkopolskie (30)												4789	147.8	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
884					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Niemieczkowo (0017) Leśnictwo - Niemieczkowo (06) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 49m. max wys npm 61m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka														
a	1,99				Strefa ochrony okresowej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.bru, C. ostoja, drz szt, D. mjs Brz, Db.s 38l, podsz.: brz, czm.p, db.s na 20%, 1-w cz. N luka 0,06 ha, Info: O-P_okres	100 SO (zg)	DRZEW	SO	38	0,7	um um prz	15	15	I	12	167	330	14,9 7,5	TP-1,99
b	1,86				Strefa ochrony okresowej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.bru, C. ostoja, drz szt, D. mjs Brz, Św 30l, podsz.: brz, czm.p, św, db.s, jał na 10%, Info: O-P_okres	100 SO (zg)	DRZEW	SO	30	0,7	um um prz	11	12	I	12	121	225	14,9 8,0	TW-1,86
c	1,24				Strefa ochrony okresowej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, jeż.spe, C. ostoja, drz szt, D. mjs Brz 23l, Info: O-P_okres	100 SO (zg)	DRZEW	SO	23	0,9	um um duże	8	9	I	12	89	110	13,2 10,6	TW-1,24
d	1,04				Strefa ochrony okresowej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, U. 20% zwierz, C. ostoja, drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Md 16l, Info: O-P_okres	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 DB.B 1 BRZ	16 16 16	0,9	um um prz		5 3 7	II II II	22			2,2 0,2 0,3 --- 2,7 2,6	CP-1,04
							PRZES	SO	131			39	23		2		2		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
884																			
f	0,89				Strefa ochrony okresowej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, wrz.pos, rkt.spe, U. 30% zwierz, C. ostoja, drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Brz 10l, Info: O-P_okres	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 DB.B SO	10 10 131	0,9	prz prz um		2 2 23	II II	12 3		1		CP-0,89
g	0,86				Strefa ochrony okresowej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, C. ostoja, drz szt, D. pjd Brz 40l, mjs Św 40l, pods.: brz, jał, so, db.s na 50%, Info: O-P_okres	100 SO (zg)	DRZEW	SO	131	1,0	um um prz	38	24	III	2	307	265	2,2 2,6	BRAK WSK-0,86
h	0,36				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, C. drz szt, D. mjs Brz 40l, pods.: brz, jał, so, db.s na 50%, Info: 25% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	131	1,0	um um prz	38	24	III	2	307	110	0,9 2,5	BRAK WSK-0,36
i	2,71				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.bru, C. drz szt, D. mjs Brz 38l, pods.: brz, czm.p, db.s na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	38	0,7	um um prz	15	15	I	12	162	440	19,7 7,3	TP-2,71
j	4,15				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.bru, C. drz szt, D. mjs Brz, Św, Md 30l, pods.: czm.p, brz, św, db.s na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	30	0,8	um um prz	12	13	I	12	126	525	34,7 8,4	TW-4,15

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
884 k	2,78				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śml.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. pjd Brz 23l, mjs Md, Św 23l, pods.: brz, ol.s, czm.p, jał na 10%, 1-w cz. W kępa 0,06 ha So 131l. 2-w cz. C luka 0,05 ha	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO BRZ	23 131 50	0,9 	um um duże	9 36 25	10 24 17	IA I 4	12 3 4	121 16 2 18	335 	35,9 12,9	TW-2,78
I	2,51				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śml.spe, wrz.pos, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Brz 16l, pods.: brz, jał, db.s na 10%, 1-w cz. NE kępa 0,08 ha So 131l. Brz 32l. 2-w cz. SW kępa 0,11 ha So 131l. 3-w cz. S kępa 0,28 ha So 55l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 ŚW SO SO	16 16 131 55	0,9 	um um duże prz prz um	 5 5 38 27	 II I 24 25	 II I 3 3	22 3 3	 49 90 139	6,8 0,6 7,4 2,9	CP-2,51	
m	2,11				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śml.spe, wrz.pos, tnk.spe, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Lp, Brz 10l, pods.: czm.p, brz, jał na 10%, 1-w cz. E kępa 0,08 ha So 131l. 2-w cz. S kępa 0,10 ha So 131l. So 45l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 MD 1 DB.B SO SO	10 10 10 131 45	0,9 	prz prz um	 3 4 2 38 17	 I I II 24 15	 I I II 2 4	12 2 4	 50 2 52	 	CP-2,11	
n	3,32				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śml.spe, jeż.spe, wrz.pos, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Św, Brz 4l, 1-w cz. S kępa 0,21 ha So,Db.s 131l. Brz 30l., Info: 10% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 DB.B 1 MD SO DB.S	4 4 4 131 131	0,9 	 	 1 40 76	 I II I 24 20	 I II I 2 3	12 2 3	 37 5 42	 	CW-3,32	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
884																				
o	1,44				Strefa ochrony okresowej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, jeż.spe, rkt.spe, C. ostoja, drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Św 38l, podsz.: czm.p, brz, św, db.s, kru na 60%, Info: O-P_okres	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	38 38	0,8	um um prz	18 17	17 17	IA II	12	162 40 ---	235 60 ---	9,8 2,0 ---	TP-1,44	
p	2,33				Strefa ochrony okresowej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. LŁ (ln) z1, T. niz rów, GI. MDw, ps, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. jeż.spe, nar.krt, trawy, C. porol, ostoja, drz szt, D. mjs Brz, Ol 55l, podsz.: czm.p, lsz, db.s, głg na 90%, Info: O-P_okres	100 JS-DB (cz zg)	DRZEW	SO	55	0,8	um um prz	27	25	IA	12	339	790	20,3 8,7	TP-2,33	
~a			0,11		RP: LINIE															
~b			0,22		RP: LINIE															
~c			0,15		RP: DROGI L															
	29,59 29,59 29,59 29,59 29,59		0,48 0,48 0,48 0,48 0,48		= 30,07 = 30,07 Obr. ew. Niemieczkowo (0017) = 30,07 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 30,07 Powiat obornicki (16) = 30,07 Woj. wielkopolskie (30)												3679	178.6		
885					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Niemieczkowo (0017) Leśnictwo - Niemieczkowo (06) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 48m. max wys npm 61m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka															
a	1,86				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Brz, Md, Św 33l, Brz 26l, podsz.: brz, db, św na 10%, Info: 20% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	33 26	0,7	um um prz	12 9	12 10	II I	12	71 25 ---	130 45 ---	8,6 4,1 ---	TW-1,86	
																96	175	12,7 6,8		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
885 b	1,81				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śml.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz, Św 83l, Św, Brz 40l, pods.: brz, św, czm.p, db, jał na 40%, Info: 35% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	83	0,8	um um prz	27	24	I	3	343	620	10,2 5,6	TP-1,81
c	1,61				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śml.spe, rkt.spe, bor.bru, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Brz, Św 34l, pods.: brz, jał, św, czm.p, so na 40%, Info: 20% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 ŚW	69 69 69	0,8	um um prz	26 25 23	23 21 20	I II III	12	242 20 25 ---	390 30 40 ---	8,0 0,4 1,3 ---	TP-1,61
d	4,95				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śml.spe, bor.czr, C. drz szt, D. pjd Md 33l, mjs Brz, Św 33l, pods.: brz, czm.p, db, św na 10%, Info: 25% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	33	0,8	um um prz	13	13	I	12	151	745	41,9 8,5	TW-4,95
f	1,36				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śml.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz, Św 26l, pods.: brz, jał, czm.p, db na 20%, Info: 30% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	26	0,8	um um prz	9	10	I	12	103	140	12,4 9,1	TW-1,36
g	3,14				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śml.spe, bor.bru, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Db.s 22l, pods.: brz, jał, czm.p, db na 10%, 1-w cz. S kępa 0,16 ha So 135l., Info: 10% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 ŚW	22 22 22	0,8	um um prz	7 8 7	8 10 7	I II I	12	51 9 5 ---	160 30 15 ---	21,7 1,9 4,8 ---	TW-3,14
							PRZES	SO	135			38	22		3		45		

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
885 h	3,02				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. mjs Brz 83l, Brz 40l, podsz.: brz, czm.p, jał, db, kru na 50%, Info: 35% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	83	0,9	um um prz	30	24	I	3	373	1125	18,5 6,1	IB-95%-3,02 AGROT-3,02 ODN-ZRB-3,02	
i	2,37				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. mjs Brz 69l, Brz 34l, podsz.: czm.p, brz, jał, św, db na 30%, 1-w cz. W kępa 0,07 ha Św,Brz 15l., Info: 40% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	69	0,8	um um prz	25	22	I	12	308	730	15,1 6,4	TP-2,37	
j	2,22				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDw, ps/pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Ol 78l, Brz 35l, podsz.: brz, kru, czm.p, jał, śl.t na 60%, OP. Cenne drzewo: w cz. S Db.s, Info: 10% LŁ	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO DB.S	78 190	0,9	um um prz	30 100	24 22	I	3 3	352	780 10	13,9 6,3	TP-2,22	
k	3,31				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. jeż.spe, trawy, rkt.spe, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Db.b, Md, Brz 16l, podsz.: brz, jał, czm.p, db.b na 30%, 1-w cz. NW kępa 0,20 ha So 110l. 2-w cz. S kępa 0,42 ha So 110l. So,Ol 65l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 ŚW 1 BRZ SO SO OL	16 16 10 110 65 65	0,9	um um prz		6 4 3	I II III	22			14,9 0,7 0,5 --- 16,1 4,9	CP-3,31	
~a			0,07		RP: LINIE															
~b			0,21		RP: DROGI L															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
885 ~c ~d ~f			0,16 0,13 0,09		RP: DROGI L RP: DROGI L RP: DROGI L														
	25,65 25,65 25,65 25,65 25,65		0,66 0,66 0,66 0,66 0,66		= 26,31 = 26,31 Obr. ew. Niemieczkowo (0017) = 26,31 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 26,31 Powiat obornicki (16) = 26,31 Woj. wielkopolskie (30)												5147	178.9	
886 a b c	 0,73 5,68 1,88				Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Niemieczkowo (0017) Leśnictwo - Niemieczkowo (06) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 47m. max wys npm 60m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. pjd Brz 70l, mjs Św, Db.b 70l, Św 35l, podszt.: brz, czm.p, so, db, jał na 30% RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. pjd Brz 70l, mjs Ol, Św, Tp, Js, Wz 70l, Św, Brz 35l, Db.s 140l, podszt.: brz, czm.p, so, jał, db na 30%, Info: 20% BMśw, 10% LMśw RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. trawy, rkt.spe, wrz.pos, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. pas, mjs Św 18l, podszt.: brz, czm.p, jał na 10%, Info: 20% Bśw	100 SO (zg) 100 SO (zg) 100 SO (zg)	DRZEW DRZEW DRZEW	SO SO 7 SO 2 BRZ 1 DB.B	70 70 18 18 18	0,8 0,8 0,9	um um prz um um prz um um prz	23 24 7	21 22 7 9 4	II I I II III	12 12 12	253 303 15	185 1720 30	3,9 5,3 34,9 6,1 7,4 2,5 0,2 --- 10,1 5,4	TP-0,73 TP-5,68 TW-1,88

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha				
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
886 d	1,34				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śml.spe, tnk.spe, wrz.pos, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp., podszyt.: brz, czm.p, kru, db na 30%, 1-w cz. W kępa 0,36 ha So 110l. Brz 45l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	10 10	0,9	um um prz		3 4	IA II	12			0,7 --- 0,7 0,5	CP-1,34			
~a			0,04		RP: DROGI L																	
~b			0,20		RP: LINIE																	
~c			0,07		RP: DROGI L																	
~d			0,04		RP: LINIE																	
~f			0,02		RP: DROGI L																	
~g			0,09		RP: DROGI L																	
~h			0,04		RP: DROGI L																	
	9,63 9,63 9,63 9,63 9,63		0,50 0,50 0,50 0,50 0,50		= 10,13 = 10,13 Obr. ew. Niemieczkowo (0017) = 10,13 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 10,13 Powiat obornicki (16) = 10,13 Woj. wielkopolskie (30)												2022	49.6				
887 a	1,05				Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Uścikowiec (0036) Leśnictwo - Niemieczkowo (06) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 58m. max wys npm 64m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka																	
					RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps/pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śml.spe, rkt.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Brz 88l, Brz, Św, Db.b 50l, podszyt.: brz, czm.p, św, db.b na 70%, Info: 40% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	88 136	0,8	um um prz	31 40	27 25	I II	3 3	277 60 --- 337	290 65 --- 355	4,4 0,5 --- 4,9 4,7	IB-95%-1,05 AGROT-1,05 ODN-ZRB-1,05			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
887																			
b	2,13				Obr. ew. Niemieczkowo (0017) RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd, mjs Św, Md, Db.b 27l, podsz.: czm.p, brz, kru, db na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	27 27	1,0	peł duże	11 13	12 14	IA I	13	163 14 ---	345 30 ---	26,1 1,5 ---	TW-2,13
c	9,54				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, SP. 9170(b), P. zad, R. jeż.spe, rkt.spe, trawy, C. drz szt, D. pjd Brz 83l, mjs Św 83l, Brz, Św, Db.s, So, Bk 43l, podsz.: czm.p, brz, św, db.s, so na 80%, Info: 15% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	83	0,8	um um prz	29	26	I	3	333	3175	52,2 5,5	TP-9,54
d	1,49				Obr. ew. Uścikowiec (0036) RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. jeż.spe, rkt.spe, śmł.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Brz 83l, Brz, Db.s 60l, podsz.: czm.p, db.s, brz na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	83	0,8	prz prz um	32	26	I	3	343	510	8,4 5,6	IB-95%-1,49 AGROT-1,49 ODN-ZRB-1,49
f	8,17				Obr. ew. Niemieczkowo (0017) RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, jeż.spe, nar.krt, C. drz szt, D. mjs Brz, Św, Wz, Db.s 44l, podsz.: czm.p, kru, brz, db.s na 80%, Info: 25% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	44	1,0	um um duże	19	20	IA	12	345	2820	96,8 11,8	TP-8,17

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
887 g	1,92				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) n1, T. niz rów, GI. Gp, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 9170(b), P. szch, R. jeż.spe, nar.krt, trawy, U. 30% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Bk, Wz, Brz, Czm.p 18l, podsz.: czm.p, brz, kru, śl.t na 60%	100 GB-DB (cz zg)	DRZEW	4 SO 3 DB.B 1 ŚW 1 OL 1 MD	18 18 18 18 18	0,8	um um prz	7 7 5 8 10	7 II II III I	23		15 10 10 --- 35	30 20 20 --- 70	3,9 0,6 0,4 1,5 1,8 --- 8,2 4,3	CP-1,92
h	0,82				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, C. drz szt, D. zmiesz. grp, pjd Db.b 35l, mjs Św, So 35l, podsz.: czm.p, so, brz, db.s, św na 70%, Info: 10% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	74 74	0,9	um um prz	27 26	23 22	I II	3 3	319 22 --- 341	260 20 --- 280	5,0 0,2 --- 5,2 6,3	TP-0,82
~a			0,28		RP: LINIE														
~b			0,02		Obr. ew. Uścikowiec (0036) RP: LINIE														
~c			0,06		RP: DROGI L														
~d			0,07		RP: DROGI L														
~f			0,10		Obr. ew. Niemieczkowo (0017) RP: DROGI L														
~g			0,22		RP: DROGI L														
~h			0,07		RP: DROGI L														
~i			0,01		RP: DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
887																			
	25,12 22,58 2,54 25,12 25,12 25,12		0,83 0,68 0,15 0,83 0,83 0,83		= 25,95 = 23,26 Obr. ew. Niemieczkowo (0017) = 2,69 Obr. ew. Uścikowiec (0036) = 25,95 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 25,95 Powiat obornicki (16) = 25,95 Woj. wielkopolskie (30)												7587	203.3	
888					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Sławienko (0028) Leśnictwo - Niemieczkowo (06) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 57m. max wys npm 62m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka														
a	4,96				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps/pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, nar.spe, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Brz 45l, Brz 83l, podsz.: czm.p, kru, brz, db na 30%, Info: 35% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	45 83	1,0	um um duże	18 26	20 25	IA I	12	315 41 ---	1560 205 ---	52,1 3,3 ---	TP-4,96
b	3,68				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, ps/pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, tnk.spe, śmł.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Brz, Db.s 65l, Św 35l, podsz.: czm.p, kru, brz, db, św na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	65	0,8	um um prz	27	25	IA	12	349	1285	26,9 7,3	TP-3,68
	8,64 8,64 8,64 8,64 8,64				= 8,64 = 8,64 Obr. ew. Sławienko (0028) = 8,64 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 8,64 Powiat obornicki (16) = 8,64 Woj. wielkopolskie (30)												3050	82.3	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]			Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
889					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Sławienko (0028) Leśnictwo - Niemieczkowo (06) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 54m. max wys npm 64m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka														
a	1,60				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, nar.krt, C. porol, drz szt, D. mjs Brz 44l, podsz.: czm.p, db.b, brz na 20%, Info: 5% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	44	1,1	um um prz	17	18	I	12	305	490	17,8 11,1	TP-1,60
b	2,24				Obr. ew. Niemieczkowo (0017) RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. porol, drz szt, D. mjs Brz 87l, Brz, Db.b 37l, podsz.: brz, czm.p, kru, so, db.b na 80%, Info: 10% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	87	0,9	um um prz	29	23	II	3	327	730	11,5 5,1	Działka nr 1: IB-95%-1,02 AGROT-1,02 ODN-ZRB-1,02
c	3,57				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, C. drz szt, D. pjd Db.s 36l, mjs Brz, Md 26l, podsz.: czm.p, brz, db.b, ol.s, jał na 30%, Info: 30% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	26	0,8	um um duże	9	11	I	12	103	370	32,5 9,1	TW-3,57
d	1,69				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, nar.krt, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Db.s 54l, podsz.: czm.p, kru, db, brz na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	54 54	0,9	um um prz	19 20	21 20	I II	12	244 42 --- 286	410 70 --- 480	11,5 1,4 --- 12,9 7,6	TP-1,69

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
889																			
f	2,03				Obr. ew. Sławienko (0028) RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. jeż.spe, nar.krt, rkt.spe, C. drz szt, D. mjs Brz 62l, Św 32l, podszt.: czm.p, kru, brz, db.b, św na 60%, Info: 10% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	62	0,9	um um prz	25	24	IA	12	384	780	17,3 8,5	TP-2,03
g	3,09				Obr. ew. Niemieczkowo (0017) RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. mjs Brz 87l, Brz, Db.b 37l, podszt.: brz, czm.p, kru, db.b, so na 90%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	87	0,8	um um prz	31	25	I	3	343	1060	16,4 5,3	Działka nr 1: IB-95%-1,85 AGROT-1,85 ODN-ZRB-1,85
h	5,07				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Św 72l, Db.s, Wz, Jw, Js 40l, So 140l, podszt.: czm.p, kru, db.s, brz, jrz na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	72 72	1,0	um um prz	28 27	25 23	I II	3 3	347 28 --- 375	1760 140 --- 1900	34,5 1,6 --- 36,1 7,1	TP-5,07
i	3,28				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd, mjs Db.s, Brz, Ak, Os 40l, podszt.: czm.p, kru, db.s, brz, jrz na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	83 83	0,9	um um prz	28 26	23 22	II III	3 3	287 20 --- 307	940 65 --- 1005	15,8 0,5 --- 16,3 5,0	TP-3,28

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
889 j	1,44				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, jeż.spe, C. drzew obc, drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Św, Db.s 22l, podsz.: czm.p, kru, brz, db, jał na 20%, 1-w cz. N kępa 0,12 ha So 111l. Brz,Db.s 55l.	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 DB.C 1 BRZ	22 22 22	0,9	um um duże	8 7 10	9 8 11	I II II	12	56 5 9 --- 70	80 5 15 --- 100	10,9 1,9 0,9 --- 13,7 9,5	TW-1,44	
k	2,80				Obr. ew. Sławienko (0028) RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. mjs Brz 49l, podsz.: czm.p, brz, db, kru, jrz na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	49	1,1	um um prz	19	21	IA	12	406	1135	33,9 12,1	TP-2,80	
l	2,83				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDw, ps//pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, nar.krt, C. porol, drz szt, D. mjs Brz 60l, podsz.: czm.p, brz, kru, db.b, św na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	60	0,8	um um prz	25	21	I	12	297	840	20,6 7,3	TP-2,83	
m	1,02				Obr. ew. Niemieczkowo (0017) RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, Gl. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. zmiesz. rząd, mjs Brz, Tp 83l, Db.s, Ak, Os 40l, podsz.: czm.p, db, brz, ak, śl.t na 60%, 1-w cz. NW luka 0,13 ha	100 SO (zg)	DRZEW	SO	83	0,8	um um prz	29	22	II	3	282	290	4,8 4,7	BRAK WSK-1,02	
~a			0,23		RP: DROGI L															

942

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
890 c	2,82				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. jeż.spe, śmł.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. mjs Db.s, Brz 41l, podsz.: czm.p, śł.t, lsz, db.s, brz na 40%, 1-w cz. N kępa 0,18 ha So,Brz,Św,Db.s,Gr 29l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	41	0,9	um um prz	16	18	IA	12	279	785	29,8 10,6	TP-2,82
d	2,36				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDw, ps/pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. mjs Db.s, Brz, Md 32l, podsz.: czm.p, kru, śł.t, db.s, lsz na 30%, 1-w cz. S kępa 0,35 ha Ol,Brz 45l. Db.s,So 170l. 2-w cz. SE kępa 0,10 ha Brz 75l., OP. Żeremia: w cz. S, Info: 20% Lśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO BRZ OL SO DB.S BRZ	32 75 45 170 170 45	0,8 um um prz	 13 29 18 62 81 17	14 23 19 18 21 19	IA IA 	12 3 4 3 3 4	182	430 16 12 3 12 10 53	23,7 10,0	TW-2,36	
f				0,94	Obr. ew. Sławienko (0028) RP. Ł (Ł V), SP. 6510(c)		ZADRZEW (w cz. NE)	BRZ SO	41 41			16 16	18 18		4 4		5 3 --- 8		
g				0,35	RP. Ł (Ł V), SP. 6510(c)														
h	5,56				Obr. ew. Niemieczkowo (0017) RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. jeż.spe, orl.pos, trawy, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Brz, Ol, Św 56l, Db.s 100l, podsz.: czm.p, lsz, kru, db.s, jrz na 80%, OP. Cenne drzewo: w cz. NE Db.b, (pom. przyr.), Info: 5% Lśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB.S	56 56	0,8 um um prz	um um prz	26 24	24 21	IA II	12	307 21 --- 328	1705 115 --- 1820	42,9 3,8 --- 46,7 8,4	TP-5,56
							PRZES	DB.B	270			140	27	3		24			

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
890 i	7,86				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. jeż.spe, orl.pos, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Brz, Ol 61l, podsz.: czm.p, lsz, brz, śl.t, kru na 80%, 1-w cz. N kępa 0,34 ha Ol,Brz 61l., OP. Żeremia: w cz. N	100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB.S	61 61	0,8	um um prz	26 23	24 21	IA II	12	313 20 ---	2460 155 ---	55,7 4,5 ---	TP-7,86
j	0,67				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (śś) n1, T. niz fal, GI. RDw, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, SP. 91E0(b), P. szad, R. jeż.spe, tnk.spe, nar.krt, C. drzew obc, drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Gb, Brz, Db.s 70l, Gr 100l, podsz.: czm.p, lsz, śl.t, ak na 80%, Info: EKO-R, O-K	80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	4 OL 2 DB.S 2 SO 1 AK 1 AK	70 100 90 100 70	0,4	luż	32 48 38 49 28	20 21 23 19 18	III III II IV III	3 3 3 3 3	56 30 30 10 10 ---	40 20 20 5 5 90	0,5 0,3 0,3 0,1 --- 1,2 1,8	BRAK WSK-0,67
k				0,41	Obr. ew. Sławienko (0028) RP. PL ŁOW-R (R VI)		ZADRZEW (w cz. SW)	GR	70			40	12		3		1		
l				0,15	RP. Ł-ROWY (W)		ZADRZEW (w cz. C) SAMOS (w cz. C)	OL OL	30 10	0,3		15	13		4		1		
~a			0,13		Obr. ew. Niemieczkowo (0017) RP: LINIE														
~b			0,01		RP: LINIE														
~c			0,05		RP: LINIE														
~d			0,09		RP: LINIE														
~f			0,04		RP: DROGI L														
~g			0,10		RP: DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
890 ~h ~i ~j			0,09 0,07 0,17		RP: ROWY RP: ROWY RP: DROGI L															
	21,53 21,53 21,53 21,53 21,53		0,75 0,75 0,75 0,75 0,75	1,85 1,85 1,85 1,85 1,85	= 24,13 = 1,85 Obr. ew. Sławienko (0028) = 22,28 Obr. ew. Niemieczkowo (0017) = 24,13 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 24,13 Powiat obornicki (16) = 24,13 Woj. wielkopolskie (30)												6318 (10)	182.2		
891 a b c	 0,29 0,99 5,32				Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Niemieczkowo (0017) Leśnictwo - Niemieczkowo (06) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 51m. max wys npm 65m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Lw (ww) n1, T. niz rów, GI. Dw, ps, ZR. Fraxino- Alnetum, SP. 91E0(b), P. szad, R. pok.zwy, trawy, jeż.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Lp, Js, Brz, Ak 65l, Ol 35l, podsz.: czm.p, kru, bez.c, czm na 40%, Info: EKO-R, O-K Strefa ochrony okresowej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, nar.krt, C. ostoja, drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Ak, Ol 44l, So, Brz, Db.s, Ak, Ol 90l, podsz.: czm.p, db, śl.t, kru na 60%, Info: 10% Lśw, O-P_okres RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, nar.krt, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Db.b 62l, Db.b 92l, podsz.: czm.p, brz, db.b, kru, jrj na 80%, 1-w cz. SW kępa 0,07 ha Db.s,So 140l.	80 WZ-OL (cz zg) 100 SO (zg) 100 SO (zg)	DRZEW DRZEW DRZEW	8 OL 2 SO 9 SO 1 BRZ 9 SO 1 BRZ	55 65 44 44 62 62	0,7 1,0 0,9	prz prz um um um duże um um prz	28 33 17 17 23 22	23 22 19 19 23 23	II I IA I I I	3 3 12 12 12 12	223 53 --- 276 305 25 --- 330	65 15 --- 80 300 25 --- 325	1,3 0,3 --- 1,6 5,5 10,4 0,7 --- 11,1 11,2	BRAK WSK-0,29 TP-0,99 TP-5,32	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
891 d	1,24				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śml.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Brz, Czm.p 24l, podsz.: czm.p, kru, brz, db, śl.t na 30%, 1-w cz. NE luka 0,14 ha 2-w cz. SW kępa 0,06 ha Db.s 55l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 ŚW 1 DB.S	24 24 24	0,9	um um duże	9 7	11 7 6	IA II III	12	93 5 ---	115 5 ---	11,1 0,3 0,1 ---	TW-1,24
f	0,71				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śml.spe, nar.krt, C. drz szt, D. pjd Db.b 55l, mjs Brz 55l, podsz.: czm.p, kru, śl.t, jrż, db.b na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	55	0,9	um um prz	21	22	IA	12	376	265	6,9 9,7	TP-0,71
g	0,16				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. jeż.spe, trawy, nar.krt, C. drz szt, D. zmiesz. dkep., podsz.: śl.t, bez.c, czm.p, kru na 90%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	55 55	0,9	um um prz	22 17	22 19	IA II	12	302 42 ---	50 5 ---	1,2 0,1 ---	BRAK WSK-0,16
h	3,08				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śml.spe, rkt.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. pjd Brz, Db.b 55l, mjs Db.b 80l, podsz.: czm.p, brz, db.b, śl.t, jrż na 40%, Info: 15% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	55	0,9	um um prz	21	22	IA	12	376	1160	29,8 9,7	TP-3,08

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna			Nie-leśna				Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna				
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
891 i	0,63				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. jeż.spe, rkt.spe, trawy, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Db.s, Św, Os, Czir 34l, podsz.: czm.p, św, db.s, brz, kru na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	34 34	1,1	um um duże	15 15	17 17	IA I	12	252 20 ---	160 15 ---	7,9 0,5 ---	TW-0,63		
j				0,48	RP. R (R VI)		ZADRZEW (w cz. S)	SO BRZ	35 20			25 11	13 10		4 4		1 1 ---				
k	4,27				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDw, pl/////plp, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. jeż.spe, trawy, nar.krt, C. drz szt, D. zmiesz. grp, pjd Db.s 75l, mjs Wz, Os, Tp, Św 75l, Wz 45l, podsz.: czm.p, bk, śl.t, db.s, brz na 60%, Info: 25% LMw	80 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW	4 BRZ 4 DB.S 2 SO	75 45 75	0,9	prz prz um	28 16 29	23 16 24	II II I	3 4 3	110 66 72 ---	470 280 305 ---	4,7 12,5 5,7 ---	IIIA-40%-4,27 AGROT-1,71 ODN-ZŁOŻ-1,71		
					D. zmiesz. grp, pjd Db.s 75l, mjs Wz, Os, Tp, Św 75l, Wz 45l, podsz.: czm.p, bk, śl.t, db.s, brz na 60%, Info: 25% LMw		PODR	BK	15	0,1			2	III	22		1055	22,9 5,4			
l	1,09				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. jeż.spe, trawy, nar.krt, C. drz szt, D. mjs Os 85l, Brz, Os, Db.s, Jw 40l, podsz.: czm.p, db.s, kru, brz na 70%, Info: 35% BMśw	100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW	SO	85	0,9	um um prz	32	28	I	3	383	415	6,7 6,1	IIIA-40%-1,09 AGROT-0,44 ODN-ZŁOŻ-0,44		
m	3,08				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDw, ps/pl/////plp, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. jeż.spe, pok.zwy, trawy, C. porol, drz szt, D. mjs Brz, Kl 54l, Tp 70l, podsz.: bez.c, czm.p, db.s, kru na 70%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	54	0,9	um um prz	26	24	IA	12	376	1160	30,5 9,9	TP-3,08		
~a			0,04		RP: DROGI L																
~b			0,16		RP: DROGI L																

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
891 ~c ~d ~f ~g ~h			0,23 0,13 0,10 0,02 0,04		RP: DROGI L RP: DROGI L RP: ROWY RP: L ENERG RP: DROGI L														
	20,86 20,86 20,86 20,86 20,86		0,72 0,72 0,72 0,72 0,72	0,48 0,48 0,48 0,48 0,48	= 22,06 = 22,06 Obr. ew. Niemieczkowo (0017) = 22,06 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 22,06 Powiat obornicki (16) = 22,06 Woj. wielkopolskie (30)												6489 (2)	168.9	
892 a b	 2,09 1,62				Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Niemieczkowo (0017) Leśnictwo - Niemieczkowo (06) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 50m. max wys npm 65m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka Strefa ochrony całorocznej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śml.spe, jeż.spe, rkt.spe, C. ostoja, drz szt, D. pjd Św 40l, mjs Brz, Św, Db.s, Ol 83l, Ol 110l, Wz, So 140l, Ol 50l, Db.s, Lp 40l, podsz.: czm.p, kru, db.s, brz, śl.t na 80%, Info: 45% Lśw, O-P_całor EKO-R Strefa ochrony całorocznej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. jeż.spe, nar.krt, ncp.spe, C. ostoja, drz szt, D. mjs Brz, Ol, Lp 83l, Ol, Lp, Wz 60l, Św 40l, podsz.: czm.p, kru, brz, jrż, db na 80%, 1-w cz. SE kępa 0,11 ha Ol 110l., Info: 30% Lśw, O-P_całor EKO-R	100 SO (zg) 100 SO (zg)	DRZEW DRZEW	SO SO	83 83	0,9 0,8	um um prz um um prz	31 33	26 26	I I	3 3	393 338	820 550	13,5 6,5 9,0 5,6	BRAK WSK-2,09 BRAK WSK-1,62

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
892																			
c	1,90				Strefa ochrony całorocznej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, jeż.spe, C. ostoja, drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Ol, Św, Db.s 70l, Św 35l, podszt.: czm.p, kru, św, db.s, jał na 70%, Info: 25% Lśw, O-P_całor EKO-R	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	70 70	0,8	prz prz um	29 24	24 22	I II	12	283 20 ---	540 40 ---	10,9 0,4 ---	BRAK WSK-1,90
d	0,64				Strefa ochrony okresowej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, nar.krt, C. ostoja, drz szt, D. mjs Brz 44l, podszt.: czm.p, db, brz na 100%, Info: O-P_okres	100 SO (zg)	DRZEW	SO	44	1,1	um um duże	21	21	IA	12	381	245	8,4 13,1	TP-0,64
f	2,79				Strefa ochrony okresowej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. śmł.spe, orl.pos, jeż.spe, C. ostoja, drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Św, Db.s 67l, Św, Db.s, Wz 30l, Db.s 100l, podszt.: czm.p, kru, św, db.s, śl.t na 80%, Info: O-P_okres	80 SO (niezg)	DRZEW	7 BRZ 3 SO	67 67	0,8	prz prz um	27 29	23 24	II I	3 3	162 96 ---	450 270 ---	5,9 5,7 ---	BRAK WSK-2,79
g	2,78				Strefa ochrony okresowej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, jeż.spe, C. ostoja, drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Db.s 64l, Brz, Db.s 100l, podszt.: czm.p, kru, brz, db na 60%, 1-w cz. C luka 0,08 ha, Info: O-P_okres	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	64 64	0,8	um um prz	25 24	23 22	I II	12	212 61 ---	590 170 ---	13,3 2,4 ---	TP-2,70 ODN-LUK-0,08

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
892 h	3,55				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. ścio, C. drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Db.c, Ak, Db.b 25l, podszt.: czm.p, ak, brz, db, kru na 30%, 1-w cz. E kępa 0,17 ha So 90l. 2-w cz. SW luka 0,15 ha	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 ŚW 1 BRZ	25 25 25	1,0	peł duże	11 10 13	12 11 14	IA I I	12	126 9 14 --- 149	445 30 50 --- 525	39,4 6,4 2,8 --- 48,6 13,7	TW-3,40 ODN-LUK-0,15
i	3,38				Strefa ochrony okresowej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. jeż.spe, trawy, rkt.spe, U. 10% zwierz, C. ostoja, drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Bk, Md, Brz, Os 19l, Db.b 35l, podszt.: czm.p, brz, kru, db na 30%, 1-w cz. SW kępa 0,11 ha So 127l., Info: O-P_okres	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 DB.B 1 ŚW	19 19 19	0,9	um um duże	7 6 6	7 6 6	I II I	12	40	135	15,3 0,4 0,8 --- 16,5 4,9	CP-3,38
j	3,82				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. jeż.spe, nar.krt, trawy, C. drz szt, D. pjd Brz 82l, Db.b 50l, mjs Db.b, Św 82l, Św, Db.b, Brz 30l, podszt.: czm.p, db.b, brz, św, kru na 80%	100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW	SO	82	0,8	um um prz	33	28	IA	2	403	1540	24,2 6,3	IIIA-40%-3,82 AGROT-1,53 ODN-ZŁOŻ-1,53
k		0,53			RP: HAL, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. naga, Info: 35% BMśw	DB-SO													AGROT-0,53 ODN-HAL-0,53

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
892 I	3,53				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. jeż.spe, nar.krt, trawy, C. drz szt, D. pjd Brz 82I, Db.b 50I, mjs Db.b, Św 82I, Św, Db.b, Brz 30I, podsz.: czm.p, db.b, brz, św, kru na 80%, 1-w cz. N kępa 0,40 ha Św,Brz 37I.	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	82	0,8	um um prz	33	28	IA	2	403	1425	22,3 6,3	TP-3,53	
m	1,18				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. jeż.spe, trawy, pok.zwy, C. drz szt, D. mjs Brz, Os, Db.s 54I, Os 70I, podsz.: czm.p, bez.c, db.s, św na 70%, 1-w cz. E kępa 0,15 ha Św 20I., Info: 25% LMw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	54	0,9	um um prz	25	24	IA	12	376	445	11,7 9,9	TP-1,18	
n			0,09		Strefa ochrony okresowej RP: L ENERG															
o			0,10		RP: L ENERG															
~a			0,11		RP: LINIE															
~b			0,16		RP: DROGI L															
~c			0,24		RP: DROGI L															
~d			0,04		RP: DROGI L															
~f			0,16		RP: DROGI L															
~g			0,06		RP: DROGI L															
	27,28 27,28 27,28 27,28 27,28	0,53 0,53 0,53 0,53 0,53	0,96 0,96 0,96 0,96 0,96		= 28,77 = 28,77 Obr. ew. Niemieczkowo (0017) = 28,77 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 28,77 Powiat obornicki (16) = 28,77 Woj. wielkopolskie (30)												7868	192.8		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
893					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Niemieczkowo (0017) Leśnictwo - Niemieczkowo (06) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 49m. max wys npm 64m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka														
a	2,74				Strefa ochrony okresowej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, jeż.spe, U. 20% zwierz, C. ostoja, drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Św, Brz 19l, podsz.: czm.p, brz, kru, db na 30%, 1-w cz. NE kępa 0,11 ha So 100l. Ol 60l., Info: 10% LMśw, O-P_okres	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 DB.B 1 BK	19 19 19	0,9	um um duże	7 1 1	7 1 1	I IV IV	22	35	95	12,4 --- 12,4 4,5	CP-2,74
b	1,42				Strefa ochrony okresowej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, wrz.pos, jeż.spe, U. 20% zwierz, C. ostoja, drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Lp 10l, podsz.: brz, czm.p, db.s, jrj na 10%, 1-w cz. N kępa 0,17 ha So,Brz 100l., Info: O-P_okres	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 MD 1 DB.B	10 10 10	1,0	um um prz		3 4 2	IA I II	12		40 1 --- 41		CP-1,42
c	2,43				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. jeż.spe, śmł.spe, orl.pos, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Św 4l, podsz.: czm.p na 20%, 1-w cz. NE kępa 0,23 ha So 100l. Brz 35l.	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 DB.B 1 MD	4 4 4	1,0	luż		1 1 1	I II I	12		60		CW-2,43
d	4,66				Strefa ochrony okresowej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, jeż.spe, C. ostoja, drz szt, D. pjd Brz 27l, mjs Św, Md, Db.c 27l, podsz.: czm.p, brz, kru, db.s na 30%, Info: O-P_okres	100 SO (zg)	DRZEW	SO	27	0,9	um um duże	10	11	I	12	126	585	47,9 10,3	TW-4,66

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
893																			
f	2,55				Strefa ochrony okresowej RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, C. ostoja, drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Brz, Db.c 22l, pods.: brz, czm.p, db na 30%, 1-w cz. N kępa 0,07 ha So 113l. Brz,Św,Db.s 40l. 2-w cz. SW kępa 0,06 ha So 113l., Info: O-P_okres	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 ŚW 1 DB.B	22 22 22	0,9	um um duże	8 7	9 7 6	I I III	12	56 5 ---	145 15 ---	19,3 3,9 0,2	TW-2,55
g	2,83				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, wrz.pos, rkt.spe, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Św, Md, Jw 14l, pods.: czm.p, brz, db.s na 10%, 1-w cz. NE kępa 0,15 ha So 113l. Brz,Św 40l. 2-w cz. SE kępa 0,06 ha So 113l.	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 DB.B 1 BRZ	14 14 14	1,0	um um duże		5 3 6	I II II	12			12,4 0,7 0,9 ---	CP-2,83
h	1,47				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, jeż.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. rzęd, mjs Db.s 78l, Św, Db.s 35l, pods.: czm.p, brz, db.s, ak na 70%, Info: 30% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	78 78	0,9	prz prz um	31 32	25 24	I II	3 3	319 28 347	470 40 510	8,3 0,4 8,7 5,9	TP-1,47
i	4,31				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (śś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl///plp, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. jeż.spe, trawy, orl.pos, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Db.b, Db.c 68l, Db.b, Os 38l, pods.: czm.p, brz, db.s, os na 90%, Info: 5% LMśw	80 SO (cz zg)	DRZEW	5 BRZ 4 SO 1 SO	68 68 83	0,8	prz prz um	31 31 32	25 25 22	I IA II	2 3 3	141 141 30 ---	610 610 130 ---	8,0 12,0 2,2 ---	Działka nr 1: IB-95%-1,85 AGROT-1,85 ODN-ZRB-1,85
																312	1350	22,2 5,2	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
893 j k ~a ~b ~c ~d ~f	0,86			1,29	RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDb, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, jeż.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Brz, Db.b 52l, podsz.: czm.p, kru, brz, db, jr na 80% RP. R (R VI) RP: LINIE RP: DROGI L RP: DROGI L RP: DROGI L RP: LINIE	100 SO (zg)	DRZEW	SO	52	0,9	um um prz	22	21	IA	12	366	315	8,7 10,1	TP-0,86
	23,27 23,27 23,27 23,27 23,27		0,71 0,71 0,71 0,71 0,71	1,29 1,29 1,29 1,29 1,29	= 25,27 = 25,27 Obr. ew. Niemieczkowo (0017) = 25,27 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 25,27 Powiat obornicki (16) = 25,27 Woj. wielkopolskie (30)											3281		137.3	
894 a	2,74				Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Niemieczkowo (0017) Leśnictwo - Niemieczkowo (06) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 50m. max wys npm 63m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. jeż.spe, rkt.spe, nar.krt, C. drz szt, D. mjs Brz 83l, Brz, Db.s 40l, podsz.: czm.p, brz, db.s, kru, lsz na 80%, Info: B-Up-nr 9	100 SO (zg)	DRZEW	SO	83	0,8	um um prz	30	26	I	3	338	925	15,2 5,5	TP-2,74

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
894 b	9,17				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. mjs Brz 103l, Db.s 75l, Brz, Db.s 45l, podsz.: czm.p, brz, kru, db.s na 80%, Info: 20% Bśw, B-Up-nr 9	100 SO (zg)	DRZEW	SO	103	0,9	um um prz	32	24	II	3	352	3230	39,2 4,3	Działka nr 1: IB-100%-3,00 AGROT-3,00 ODN-ZRB-3,00 TP-6,17
c	2,56				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. wrz.pos, śmł.spe, jeż.spe, U. 10% zwierz, C. upr poch, drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Md, Brz, Bk 9l, podsz.: czm.p, brz, śl.t na 10%, 1-w cz. SW kępa 0,12 ha So 103l., Info: B-Up-nr 9	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 ŚW 1 DB.B SO	9 9 9 103	1,0	prz prz luź		3 2 2 22	IA I II	12 3		32		CP-2,56
d	3,06				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo-Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. mjs Brz 45l, podsz.: brz, czm.p, so, db.s, kru na 70%, Info: 25% BMśw, B-Up-nr 9	100 SO (zg)	DRZEW	SO	103	0,9	um um prz	30	23	II	3	330	1010	12,3 4,0	TP-3,06
f	1,29				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Brz, Db.s 30l, podsz.: brz, czm.p, db.s na 60%, Info: 20% Bśw, B-Up-nr 9	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 BRZ 1 SO	69 69 58	0,9	um um prz	29 27 22	23 21 18	I II II	12	202 76 25 ---	260 100 30 ---	5,4 1,2 0,9 ---	TP-1,29
g				2,05	RP. PL ŁOW-R (R VI)														
~a			0,06		RP: LINIE														
~b			0,24		RP: DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojr./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
894 ~c ~d			0,07 0,16		RP: DROGI L RP: DROGI L														
	18,82 18,82 18,82 18,82 18,82		0,53 0,53 0,53 0,53 0,53	2,05 2,05 2,05 2,05 2,05	= 21,40 = 21,40 Obr. ew. Niemieczkowo (0017) = 21,40 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 21,40 Powiat obornicki (16) = 21,40 Woj. wielkopolskie (30)											5587		74.2	
895 a b c	2,06 5,56 1,90				Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Niemieczkowo (0017) Leśnictwo - Niemieczkowo (06) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 47m. max wys npm 61m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. S, S. Lł (łn) n1, T. niz fal, GI. MDw, ps/pl, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Wz, Św, Db.s, OI 69I, Św 30I, Db.s 100I, podsz.: czm.p, kru, brz, śl.t, lsz na 60%, Info: 25% Bśw, 15% BMśw, 10% LMśw RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, nar.krt, C. drz szt, D. mjs Brz, Db.b 86I, Brz, Db.b 40I, podsz.: czm.p, brz, kru, db.b, jał na 80%, Info: B-Up-nr 9 RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. pjd Brz 66I, mjs Db.b 66I, podsz.: czm.p, kru, brz, db.b na 60%, Info: 35% Bśw, B-Up-nr 9	100 JS-DB (niezg) Przeb. C 100 SO (zg) 100 SO (zg)	DRZEW DRZEW DRZEW	8 SO 2 BRZ SO SO	69 69 86 66	0,8 1,0 1,0	prz prz um um um prz um um prz	30 31 27 24	26 25 24 23	IA I II I	13 3 12	293 56 --- 349 358 384	605 115 --- 720 1990 730	11,7 1,5 --- 13,2 6,4 31,7 5,7 15,9 8,4	TP-2,06 Działka nr 1: IB-100%-2,65 AGROT-2,65 ODN-ZRB-2,65 Działka nr 2: IB-100%-1,96 AGROT-1,96 ODN-ZRB-1,96 TP-0,95 TP-1,90

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
895 d	3,36				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, nar.krt, C. drz szt, D. mjs Brz, Db.b 78l, podsz.: czm.p, brz, db.b, jał na 50%, Info: 20% LMśw, 25% BMśw, B-Up-nr 9	100 SO (zg)	DRZEW	SO	78	0,9	um um prz	26	23	II	3	297	1000	18,2 5,4	TP-3,36	
f	2,38				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, wrz.pos, jeż.spe, U. 10% zwierz, C. upr poch, drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Md, Brz 9l, podsz.: brz, czm.p na 30%, 1-w cz. N kępa 0,06 ha So 98l. Db.b 50l., Info: B-Up-nr 9	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 DB.B SO DB.B	9 9 98 50	1,0	prz prz um		3 2 22 12	IA II	12 3 4		13 1 --- 14		CP-2,38	
g	4,44				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, pl, ZR. Leucobryo- Pinetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Tp, Os, Lp, Db.b 86l, Db.b, Jkl, Os, Wz 40l, podsz.: czm.p, brz, db.b, so, jał na 40%, Info: 20% LMśw, B-Up-nr 9	100 SO (zg)	DRZEW	SO	86	0,9	um um prz	27	23	II	3	322	1430	22,8 5,1	Działka nr 1: IB-100%-0,76 AGROT-0,76 ODN-ZRB-0,76 Działka nr 2: IB-100%-1,51 AGROT-1,51 ODN-ZRB-1,51 TP-2,17	
h	4,68				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDw, ps//pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, jeż.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. mjs Db.b, Os, Tp, Brz, Jw, Lp, Wz, Js 81l, Brz, Db.b, Jkl 35l, podsz.: czm.p, brz, db.b, śl.t, bez.c na 60%, 1-w cz. S luka 0,10 ha, Info: 45% LMśw, B-Up-nr 9	100 SO (zg)	DRZEW	SO	81	0,8	um um prz	27	24	I	3	343	1605	27,2 5,8	TP-4,68	
~a			0,21		RP: LINIE															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
895 ~b ~c ~d ~f ~g ~h ~i			0,24 0,09 0,02 0,30 0,08 0,05 0,17		RP: DROGI L RP: DROGI L RP: DROGI L RP: DROGI L RP: ROWY RP: ROWY RP: ROWY															
	24,38 24,38 24,38 24,38 24,38		1,16 1,16 1,16 1,16 1,16		= 25,54 = 25,54 Obr. ew. Niemieczkowo (0017) = 25,54 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 25,54 Powiat obornicki (16) = 25,54 Woj. wielkopolskie (30)												7489	129		
896 a b	 2,49 8,33				Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Niemieczkowo (0017) Leśnictwo - Niemieczkowo (06) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 47m. max wys npm 60m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śml.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. mjs Brz, Db.b 86l, Db.b 40l, podsz.: czm.p, brz, kru, db.b, jał na 40% 100 SO (zg) DRZEW SO 86 1,0 um um prz 28 25 I 3 428 1065 16,8 6,7 IB-95%-2,49 AGROT-2,49 ODN-ZRB-2,49 RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śml.spe, rkt.spe, nar.krt, C. porol, drz szt, D. mjs Brz, Ak, Jkl, Os, Ol 57l, Ak, Jkl 27l, podsz.: czm.p, kru, brz, db.s na 40%, 1-w cz. S kępa 0,06 ha So,Św 29l., Info: 10% LMśw 100 SO (zg) DRZEW SO 57 1,1 um um prz 23 23 IA 12 472 3930 96,8 11,6 TP-8,33															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskaźania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
896 c	5,90				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. Bśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, C. drz szt, D. pjd Brz 68l, mjs Db.b, Jkl 68l, Db.b, Brz, Jkl 33l, podsz.: brz, czm.p, db.b, kru, jrz na 50%, Info: 10% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	68	0,9	um um prz	24	23	I	12	343	2025	42,6 7,2	TP-5,90
d	4,47				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, rkt.spe, jeż.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Brz, Kl.p, Db.b 35l, podsz.: brz, db.b, czm.p, kru, jał na 30%, Info: 10% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	81	1,0	um um prz	27	25	I	3	413	1845	31,3 7,0	TP-4,47
f	2,83				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. Pw, ptp//plz//gpl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. szad, R. jeż.spe, trawy, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Brz 81l, Brz, Db.b, Jkl, Kl.p 35l, podsz.: czm.p, brz, db.b, kl.p, śl.t, kru na 60%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	81	1,0	um um prz	30	27	I	2	423	1195	20,3 7,2	TP-2,83
g	1,81				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz fal, GI. RDb, ps//pl, ZR. Ficario-Ulmetum minoris, P. zad, R. śmł.spe, jeż.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. mjs Brz, Db.s, Jkl 87l, Brz, Db.s, Jkl, Js, Lp, Jw 40l, podsz.: brz, db.s, bez.c, czm.p, śl.t na 60%, Info: 30% Bśw, 15% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	87	0,9	um um prz	29	23	II	3	322	585	9,1 5,0	IB-95%-1,81 AGROT-1,81 ODN-ZRB-1,81

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojr./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
896 h	4,97				RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, ps/pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, jeż.spe, C. drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Św, Brz, Jkl, Db.c 26l, podsz.: czm.p, kru, db, jrz, św na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 MD 1 DB.B	26 26 60	0,9	um um duże	10 13 26	12 14 14	IA I IV	12	126 14 9 ---	625 70 45 ---	50,7 5,0 1,9 ---	TW-4,97
~a			0,26		RP: LINIE														
~b			0,29		RP: DROGI L														
~c			0,13		RP: DROGI L														
~d			0,01		RP: ROWY														
~f			0,03		RP: ROWY														
~g			0,26		RP: L ENERG														
~h			0,06		RP: DROGI L														
	30,80 30,80 30,80 30,80 30,80		1,04 1,04 1,04 1,04 1,04		= 31,84 = 31,84 Obr. ew. Niemieczkowo (0017) = 31,84 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 31,84 Powiat obornicki (16) = 31,84 Woj. wielkopolskie (30)											11385		274.5	
897 a	1,25				Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Niemieczkowo (0017) Leśnictwo - Niemieczkowo (06) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 59m. max wys npm 66m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka														
b				1,15	RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (śś) z1, T. niz rów, GI. Pw, pl//gp, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. jeż.spe, nar.krt, trawy, C. porol, drz szt, D. mjs Brz 60l, Kl.p, Db.s, Js, Jkl 40l, podsz.: bez.c, czm.p, kl.p, śl.t, db na 90%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	60	1,0	um um prz	28	26	IA	12	408	510	11,8 9,4	TP-1,25
					RP. PL ŁOW-PS (Ps VI)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
897 c	3,05				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śml.spe, jeż.spe, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Brz, Db.s 60l, Św, Brz, Db.s 40l, podsz.: czm.p, brz, db.s, śl.t, jrż na 70%, Info: 30% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	60	1,1	um um prz	25	24	IA	12	451	1375	31,8 10,4	TP-3,05
d	2,23				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (sś) z1, T. niz rów, GI. Gp, ps//pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śml.spe, jeż.spe, rkt.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Brz 60l, Św, Db.s, Brz 40l, podsz.: czm.p, brz, db.s, jrż, św na 70%, Info: 30% BMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	60	1,1	um um prz	28	26	IA	12	456	1015	23,5 10,5	TP-2,23
f	6,38				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (sś) z1, T. niz rów, GI. RDw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śml.spe, rkt.spe, jeż.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Brz 60l, Św, Db.s, Brz 40l, podsz.: czm.p, db.s, brz, jrż na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	60	1,2	um um prz	24	24	IA	12	493	3145	72,7 11,4	TP-6,38
~a			0,08		RP: DROGI L														
~b			0,03		RP: DROGI L														
~c			0,19		RP: L ENERG														
~d			0,24		RP: DROGI L														
	12,91 12,91 12,91 12,91 12,91		0,54 0,54 0,54 0,54 0,54	1,15 1,15 1,15 1,15 1,15	= 14,60 = 14,60 Obr. ew. Niemieczkowo (0017) = 14,60 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 14,60 Powiat obornicki (16) = 14,60 Woj. wielkopolskie (30)												6045	139.8	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]			Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
898					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Niemieczkowo (0017) Leśnictwo - Niemieczkowo (06) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 74m. max wys npm 82m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka														
a			1,27		RP: L ENERG		ZAKRZEW (w cz. C)	CZM.P		0,9									
b	1,48				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. BRk, ps//pg, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. rkt.spe, nar.krt, jeż.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Brz, Lp 57l, pods.: czm.p, bez.c, jr, db na 90%, 1-w cz. E luka 0,29 ha	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	57	0,9	um um prz	26	24	IA	12	392	580	14,3 9,7	TP-1,19 ODN-LUK-0,29
c	0,81				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. BRk, ps//pg, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. jeż.spe, nar.krt, trawy, C. drz nat, D. zmiesz. wkęp, pjd Jw 30l, mjs Os, Lp, Db.c, So, Db.s 30l, Ol, Lp 57l, pods.: czm.p, kru, jr, jw na 60%, Info: 35% LMw	80 DB-SO (niezg) Przeb. C	DRZEW	7 BRZ 3 OL	30 30	0,8	um um prz	15 15	17 16	I II	13	107 56 --- 163	85 45 --- 130	4,0 2,0 --- 7,4	TW-0,81
d	2,10				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. BRk, ps//pg, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. ncp.spe, rkt.spe, nar.krt, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Db.s, Db.c, Jw, Os, Czm.p 28l, pods.: czm.p, bez.c, jw, db.s, jr na 60%, Info: 35% LMw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO 2 OL 1 BRZ	28 28 28	0,8	um um duże	12 14 15	14 16 17	IA II I	12	107 37 14 --- 158	225 80 30 --- 335	15,7 3,7 1,5 --- 20,9 10,0	TW-2,10

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
898 f	3,67				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Pbr, pg//gs///gl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. ścio, U. 10% zwier, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Bk, Md, Os 19l, podszyt.: czm.p, bez.c, głg na 20%, 1-w cz. N kępa 0,32 ha So 103l. Db.s 65l.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 3 DB.B 1 ŚW 1 BRZ	19 19 19 19	1,0	um um duże	8 7 7 8	8 8 7 9	IA I I II	12	40 10 10 60	145 35 35 215	16,6 3,9 0,9 3,0 --- 24,4 6,6	CP-3,67	
g	4,46				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl////gs, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. jeż.spe, tnk.spe, śmł.spe, U. 10% zwier, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp., podszyt.: czm.p, brz, bez.c na 50%, 1-w cz. NW kępa 0,38 ha So,Brz 103l. Brz 32l. 2-w cz. NE kępa 0,45 ha So,Brz 103l. Brz 32l.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 DB.B 1 MD 1 BK	12 12 12 12	0,9	prz prz um		4 3 4 2	I II II III	12			15,1 1,0 2,7 --- 18,8 4,2	CP-4,46	
h	3,43				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl////gs, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. śmł.spe, jeż.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Brz, Md 4l, podszyt.: czm.p, bez.c na 30%, 1-w cz. NE kępa 0,22 ha So 103l. Czm.p,Brz 32l., Info: 30% BMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 DB.B 1 ŚW	4 4 4	0,9	luż		1	I II II	12				CW-3,43	
							PRZES	SO BRZ BRZ	103 103 32			35 42 15	23 23 15		3 3 4		250 2 1 253			
							PRZES	SO BRZ SO BRZ	103 32 57 57			35 16 26 25	21 16 21 19		3 4 3 4		25 2 3 1 31			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
898 i	4,37				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl////glp, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, ncp.spe, jeż.spe, U. 10% grzyby, C. drz szt, D. mjs Db.s, Brz 103l, Brz, Db.s, Os, Czm.p 43l, Brz, Db.s, Os 63l, podszt.: czm.p, bez.c, jrż, db.s na 80%, 1-w cz. NE d luka 0,18 ha So,Db.b,Brz 4l., Info: 15% BMśw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	103	1,0	prz prz um	34	23	II	3	380	1660	20,2 4,6	TP-4,37
j	7,52				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. BRwy, ps//płp, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. ncp.spe, nar.krt, trawy, C. porol, drz szt, D. zmiesz. grp, pjd Wz 71l, mjs Db.c, Os, Jw 71l, Brz, Db.s 45l, podszt.: czm.p, bez.c, glg, db.s na 80%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 DB.S	71 71 71	1,0	um um prz	30 30 23	24 23 20	I II III	3 3 4	270 55 22 ---	2030 415 165 ---	40,5 4,7 4,5 ---	TP-7,52
k	3,92				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (śś) z1, T. niz rów, GI. Pbr, ps//gc//gs, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. ncp.spe, nar.krt, jeż.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. grp, mjs Brz, Tp 72l, Db.s, Czm.p 40l, podszt.: czm.p, bez.c, śl.t, glg na 100%	100 DB (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 DB.S	72 72	1,0	um um prz	27 24	23 21	I II	3 4	352 28 380	1380 110 1490	27,1 2,5 29,6 7,6	TP-3,92
l	2,58				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDbr, ps/pl//płp, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. ścio, C. porol, drz szt, D. mjs Brz, Db.s, Jw 58l, podszt.: czm.p, bez.c, brz, db.s na 90%, Info: 20% Lśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	58	1,0	um um prz	25	22	I	12	334	860	22,0 8,5	TP-2,58

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
898 m	1,85				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDbr, ps/pl///plp, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. ścio, C. porol, drz szt, D. mjs Brz, Db.s, Lp 58l, podsz.: czm.p, bez.c, brz, śl.t na 100%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	58	1,0	um um prz	26	22	I	12	360	665	17,0 9,2	TP-1,85
n	0,78				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. RDbr, ps/pl///plp, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. szad, R. ncp.spe, pok.zwy, bdz.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Wb, Js, Ak, Św 28l, podsz.: bez.c, js, jw, glg, czm.p na 50%	60 DB-SO (cz zg)	DRZEW	5 OS 2 SO 1 BRZ 1 OL.S 1 JW	28 28 28 28 28	0,9	um um duże	17 14 14 15 16	19 15 16 17 16	I IA I II I	13	98 33 14 19 5 ---	75 25 10 15 5 ---	4,1 1,8 0,5 0,7 0,4 ---	TW-0,78
o	0,78				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. BRwy, ps/plp, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. ncp.spe, pok.zwy, trawy, C. porol, drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Wz 95l, Jw, Wz, Js, Gr 55l, podsz.: czm.p, śl.t, bez.c, glg na 70%, Info: EKO-R, O-K	140 DB-SO (cz zg)	DRZEW	4 DB.S 3 OS 1 SO 1 BRZ 1 DB.S	55 55 55 55 95	0,8	prz prz um	26 30 26 26 37	21 22 22 23 22	I II IA I III	13	111 90 32 27 27 ---	85 70 25 20 20 ---	2,6 1,3 0,6 0,4 0,4 ---	BRAK WSK-0,78
~a			0,14		RP: DROGI L														
~b			0,04		RP: DROGI L														
~c			0,02		RP: DROGI L														
~d			0,39		RP: DROGI L														
~f			0,09		RP: DROGI L														
	37,75 37,75 37,75 37,75 37,75		1,95 1,95 1,95 1,95 1,95		= 39,70 = 39,70 Obr. ew. Niemieczkowo (0017) = 39,70 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 39,70 Powiat obornicki (16) = 39,70 Woj. wielkopolskie (30)												9220	235.7	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna		Wiek dojr./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
899					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Osowo (0022) Leśnictwo - Niemieczkowo (06) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 76m. max wys npm 81m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka														
a	3,58				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. BRk, pl///plm, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. ścio, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Brz, Bk 19l, podsz.: czm.p, bez.c, brz, db, jrż na 40%, 1-w cz. N kępa 0,50 ha Brz,So,Db.b 72l. Db.b 52l. 2-w cz. S kępa 0,33 ha So 103l. Db.b 52l.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 DB.B 1 ŚW 1 MD	19 19 19 19	1,0	um um duże	7 7 6 10	9 II II I	IA II II I	12	35 5 40	125 20 145	19,5 0,9 0,9 4,1 --- 25,4 7,1	CP-3,58
b	3,60				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n2, T. niz rów, Gl. Bw, pl///plm, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. ścio, U. 10% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Md 13l, podsz.: czm.p, brz, db.s na 50%, 1-w cz. N kępa 0,46 ha Brz,So,Db.s 72l. 2-w cz. C kępa 0,09 ha So 103l. 3-w cz. S kępa 0,35 ha So 103l., Info: 10% BMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 2 DB.B 2 BK 1 BRZ	13 13 13 10	1,0	um um duże	5 5 4 5	IA I II II	12				16,3 2,6 1,1 --- 20,0 5,6	CP-3,60
c	2,96				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. BRk, ps, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. jeż.spe, trawy, pok.zwy, C. porol, drz szt, D. zmiesz. kęp, pjd Db.s 72l, mjs Db.s 50l, podsz.: czm.p, brz, bez.c, db.s na 70%, 1-od gnia 0,89 ha Db.b,Lp 9l. 2 szt.	100 DB-SO (zg) 15	KO DRZEW	5 SO 2 BRZ 2 TP 1 OL	72 72 72 72	0,6	prz prz um	27 30 60 25	25 25 I 21	I I I III	3 3 3 3	124 48 59 16 --- 247	365 140 175 45 --- 725	7,2 1,7 1,9 0,7 --- 11,5 3,9	CP-0,89
							PODR	DB.B	9	0,3			2	II	12				

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
899 d	3,40				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (sś) z1, T. niz rów, GI. BRk, ps, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. jeż.spe, trawy, ncp.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. dkęp, pjd Db.s 50l, mjs Db.s 72l, podsz.: czm.p, brz, bez.c, jrż na 70%, 1-od gnia 1,02 ha Db.b 3l. 3 szt.	100 DB-SO (zg) 15	KO DRZEW	4 SO 2 BRZ 2 TP 2 OL	72 72 72 72	0,6	um um prz	28 29 60 26	25 24 28 23	I II I II	3 3 3 3	102 38 59 54 ---	345 130 200 185 ---	6,8 1,4 2,1 2,4 ---	PIEL-1,02 POPR-0,50
f	3,05				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (sś) z1, T. niz rów, GI. BRk, ps, porol, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. jeż.spe, nar.krt, ncp.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Ol, Db.s 72l, Db.s 50l, podsz.: czm.p, kru, bez.c, db.s na 90%, Info: 35% Lśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	4 SO 3 BRZ 3 TP	72 72 72	0,9	um um prz	28 28 55	25 25 27	I I II	3 3 3	138 94 110 ---	420 285 335 ---	8,3 3,3 3,4 ---	TP-3,05
g	2,28				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (sś) n2, T. niz rów, GI. BRk, ps///gl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. tnk.spe, jeż.spe, śmł.spe, U. 20% zwierz, C. drz szt, D. zmiesz. wkęp., podsz.: czm.p, bez.c, brz na 20%, 1-w cz. N kępa 0,50 ha Tp,Brz,So,Db.b 72l.	120 DB (cz zg)	DRZEW	4 BK 3 DB.B 2 BRZ 1 JW	15 15 11 15	0,8	prz prz um		6 4 5 8	I II II I	23			0,7 1,1 ---	CP-2,28
h	2,70				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) z1, T. niz rów, GI. Bw, pl///plm, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, jeż.spe, C. porol, drz szt, D. mjs Brz, Db.b 50l, podsz.: czm.p, brz, db.b na 60%, 1-od gnia 0,81 ha Db.b,Lp 9l. So 7l. 2 szt., Info: 30% BMśw	100 DB-SO (zg) 15	KO DRZEW PODR	SO 9 DB.B 1 SO	103 9 7	0,7 0,3	um um prz	29	19 1 1	III II II	3 12	204	550	7,0 2,6	CW-0,81

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, Gl. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadziwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
899 i	2,20				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, jeż.spe, C. porol, drz szt, D. pjd Brz 50l, mjs Db.b 50l, podsz.: czm.p, brz, jrz na 60%, 1-od gnia 0,66 ha Db.b 3l. 2 szt., Info: 40% LMśw	100 SO (zg) 15	KO DRZEW PODS	SO DB.B	103 3	0,7 0,3	prz prz um	31	21	III	3	193	425	5,4 2,5	PIEL-0,66 POPR-0,30	
j	2,54				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, U. 10% grzyby, C. porol, drz szt, D. pjd Brz 50l, mjs Db.b 50l, podsz.: czm.p, brz na 90%, Info: 35% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	103	0,9	prz prz um	33	21	III	3	274	695	8,8 3,5	TP-2,54	
k	2,28				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) z1, T. niz rów, Gl. Bw, pl, porol, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. msz, R. rkt.spe, śmł.spe, jeż.spe, C. porol, drz szt, D. zmiesz. dkęp, mjs Db.s, Wz, Kl 69l, podsz.: czm.p, db.s, brz, so na 60%, Info: 10% LMśw	80 SO (cz zg)	DRZEW	5 BRZ 5 SO	69 69	0,8	prz prz um	27 26	24 24	I I	3 3	141 152 --- 293	320 345 --- 665	4,1 7,2 --- 11,3 5,0	TP-2,28	
l	1,28				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, Gl. RDb, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. ścio, C. drzew obc, drz szt, D. zmiesz. kęp, mjs Brz, Os 65l, Ak, Jw, Kl, Db.s 41l, podsz.: czm.p, ak, db.s, bez.c, jrz na 100%, Info: 45% BMśw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	4 SO 3 AK 2 AK 1 BRZ	81 65 81 81	0,9	um um prz	28 23 29 30	22 19 22 22	II III II II	3 4 3 3	126 60 55 25 --- 266	160 75 70 30 --- 335	2,8 1,0 0,6 0,3 --- 4,7 3,7	BRAK WSK-1,28	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
899 m	1,47				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. LMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. RDb, ps//pl, ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, P. zad, R. tnk.spe, jeż.spe, rkt.spe, C. drzew obc, drz szt, D. zmiesz. wkęp, mjs Brz 81l, Brz, Ak, Db.s 41l, podsz.: czm.p, ak, bez.c, brz, jrjz na 80%, Info: 45% BMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 AK	81 81	0,9	um um prz	28 27	21 20	II III	3 3	272 20 ---	400 30 ---	6,9 0,2 ---	BRAK WSK-1,47
n				0,58	RP. BAGNO (N), Info: EKO-R		ZADRZEW (w cz. SW)	AK OS	87 25			58 10	14 10		4 4		3 1 ---		
o	2,09				RP: D-STAN, F. GOSP, G. GZ, S. BMśw (ś) n1, T. niz rów, GI. Bw, pl, ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, P. zad, R. tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, C. drz szt, D. mjs Db.b, Brz 75l, Db.b, Brz, Ak, Os 45l, So 95l, podsz.: czm.p, db.b, bez.c, brz na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	75	1,0	um um prz	27	21	II	3	325	680	13,1 6,3	BRAK WSK-2,09
~a			0,41		RP: DROGI L														
~b			0,11		RP: DROGI L														
	33,43 33,43 33,43 33,43 33,43		0,52 0,52 0,52 0,52 0,52	0,58 0,58 0,58 0,58 0,58	= 34,53 = 34,53 Obr. ew. Osowo (0022) = 34,53 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 34,53 Powiat obornicki (16) = 34,53 Woj. wielkopolskie (30)												7006 (4)	143.8	
	9077,90 60,63 76,42 137,05 3,53 3,53 140,58	134,71	239,83 0,85 1,74 2,59	281,53 3,49 3,49 3,49	= 9733,97 = 64,97 Obr. ew. Cerekwica (0002) = 78,16 Obr. ew. Żydowo (0013) = 143,13 Gmina Rokietnica (132) = 3,53 Obr. ew. Zielątkowo (0005) = 3,53 Gmina Suchy Las (152) = 146,66 Powiat poznański (21)												2456380 [327] (3699)	57839.1	

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskaźniki gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadzwienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	128,61 0,80 47,12 176,53 176,53 0,54 0,54 0,54 315,55 315,55 33,43 17,90 7,49 20,56 914,71 77,57 10,60 24,47 20,21 13,27 232,18 14,56 1756,26 1432,79 44,64 0,51 134,00 5,91 68,11 16,18 4845,35 85,87 306,50 1189,74 36,06 40,84 71,34 1730,35 382,84 951,87 7,99 277,73 54,27 114,83 32,14	2,31 2,31 2,31 3,86 3,86 1,12 5,29 1,42 7,11 0,48 35,93 53,83 2,66 1,75 102,00 0,65 1,10 14,56 16,31 4,80 1,09 1,66 0,38 0,38 1,92	3,79 1,71 5,50 5,50 9,59 9,59 0,52 0,06 0,64 24,63 2,22 0,26 0,92 0,21 0,26 7,11 0,48 46,19 39,37 1,03 3,45 0,15 0,80 128,30 0,99 6,48 36,15 0,40 0,42 0,31 44,75 11,33 25,81 0,24 7,49 0,65 2,23 0,31	1,07 1,07 2,14 2,14 7,22 7,22 0,58 1,85 1,00 11,63 2,55 0,13 4,38 0,30 4,41 4,78 49,23 53,86 16,02 3,30 1,89 1,96 157,87 0,78 15,44 30,35 46,57 18,81 16,48 16,86 4,21	= 135,78 Obr. ew. Pamiątkowo (0816) = 0,80 Obr. ew. Przecław (0819) = 49,90 Obr. ew. Baborowo (0801) = 186,48 Gmina Szamotuły Obszar wiejski (075) = 186,48 Powiat szamotulski (24) = 0,54 Obr. ew. Sokółowo Budzyńskie (0014) = 0,54 Gmina Budzyń Obszar wiejski (025) = 0,54 Powiat chodzieski (01) = 336,22 Obr. ew. Oborniki X (0001) = 336,22 Gmina Oborniki Miasto (014) = 34,53 Obr. ew. Osowo (0022) = 19,75 Obr. ew. Sławienko (0028) = 7,55 Obr. ew. Uścikowo (0035) = 23,32 Obr. ew. Sycyn (0031) = 956,26 Obr. ew. Niemieczkowo (0017) = 82,34 Obr. ew. Uścikowiec (0036) = 10,99 Obr. ew. Kowanowo (0011) = 31,19 Obr. ew. Kowanówko (0012) = 20,72 Obr. ew. Bąblin (0001) = 17,94 Obr. ew. Słonawy (0029) = 239,29 Obr. ew. Rożnowo (0027) = 19,82 Obr. ew. Bębniak (0002) = 1887,61 Obr. ew. Dąbrówka Leśna (0005) = 1579,85 Obr. ew. Nowołoskoniec (0019) = 64,35 Obr. ew. Nieczajna (0018) = 0,51 Obr. ew. Wargowo (0037) = 140,75 Obr. ew. Lulin (0014) = 7,95 Obr. ew. Ocieszyn (0021) = 72,62 Obr. ew. Kowalewko (0013) = 16,18 Obr. ew. Objezierze (0020) = 5233,52 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 88,29 Obr. ew. Garbatka (0004) = 329,52 Obr. ew. Jaracz (0007) = 1270,80 Obr. ew. Parkowo (0013) = 36,46 Obr. ew. Kaziopole (0008) = 41,26 Obr. ew. Owieczki (0012) = 71,65 Obr. ew. Gościejewo (0005) = 1837,98 Gmina Rogoźno Obszar wiejski (025) = 417,78 Obr. ew. Dąbrówka Lud. (0002) = 995,25 Obr. ew. Lipa (0007) = 8,23 Obr. ew. Ludomicko (0008) = 303,74 Obr. ew. Ludomy (0009) = 55,30 Obr. ew. Boruchowo (0001) = 121,65 Obr. ew. Gorzewo (0003) = 34,37 Obr. ew. Wiardunki (0018)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej			Elementy taksacyjne											Wskażania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie- leśna	OC. obszar chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz- czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	3,83 43,50 1869,00 8760,25 9077,90	 10,23 132,40 134,71	0,15 0,89 49,10 231,74 239,83	7,88 64,24 275,90 281,53 (0.79	= 3,98 Obr. ew. Gościejewko (0004) = 52,27 Obr. ew. Zawady (0019) = 1992,57 Gmina Ryczywół (032) = 9400,29 Powiat obornicki (16) = 9733,97 Woj. wielkopolskie (30) = 0.79 we współwłasności)														

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
Rodzaj powierzchni	
BAGNO	bagno
BUD INNE	inne tereny zabudowane
CMENT	cmentarz
DROGI L	drogi leśne
DROGI I	inne drogi (bez dróg leśnych)
D-STAN	drzewostan
HAL	halizna
INNE BUD	tereny zabudowane inne
JEZIORO	jezioro
L ENERG	linia energetyczna
L TELEK	linia telekomunikacyjna
L-CTWO	leśnictwo
LINIE	linie podziału powierzchniowego
LOTNISKO	lotnisko
Ł	łąka
N-CTWO	nadleśnictwo
PARK	park miejski
PAS PPOŻ	pas przeciwpożarowy
PL ŁOW-Ł	poletko łowieckie
PL ŁOW-PS	poletko łowieckie
PL ŁOW-R	poletko łowieckie
PLANT CH	plantacja choinek
PLANT NAS	plantacje nasienne
POL ŁOW	poletko łowieckie
PS	pastwisko trwałe
R	rola
ROWY	rowy
RUROCIĄG	rurociąg
SKŁAD DR	składnica drewna
S-R	sady na roli
STRZEL	strzelnica
SUKCESJA	sukcesja
SZCZ CHR	objęte szczególną ochroną
SZK LEŚNA	szkółka leśna
TURYST	miejsce turystyczne
U FIZJOGR	utwory fizjograficzne
URZ WOD	inne urządzenia melioracji wod
ZAB INNE	inne tereny zabudowane
ZBIORNIK	zbiornik wody
ZRĄB	zrąb

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
RETENCJA	retencja
BR-PS	bud. i urządz. na pastwisku
BR-R	bud. i urządz. na roli
Ł-ROWY	rowy na łąkach
R-ROWY	rowy na rolach
LZ	zadrzewienia pozostałe
Funkcja lasu	
GOSP	lasy gospodarcze
OCHR	lasy ochronne
REZ	rezerwat
Kategoria ochronności	
OCH BADAŁ	stałe pow. badań. i dośw.
OCH NAS	nasienne
OCH OSTOJ	ostoje zwierząt
OCH MIAST	w miastach i wokół miast
OCH CENNE	cenne fragm. Przyrody
OCH UZDR	uzdrowiskowe
OCH GLEB	glebochronne
OCH WOD	wodochronne
Gospodarstwo	
GPZ	zrębowo-przerębowa -lasy gospodarcze
GZ	zrębowa -lasy gospodarcze
S	specjalne
O	lasy ochronne
Typ siedliskowy	
BMŚW	Bór mieszany świeży
BMW	Bór mieszany wilgotny
BS	Bór suchy
BŚW	Bór świeży
LŁ	Las łęgowy
LMB	Las mieszany bagienny
LMŚW	Las mieszany świeży
LMW	Las mieszany wilgotny
LŚW	Las świeży
LW	Las wilgotny
OL	Ols
OLJ	Ols jesionowy
Uwilgotnienie	
BBM	bagienne bardzo mokre
BM	bagienne mokre
BO	bagienne odwodnione

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
BSO	bagienne silnie odwodnione
ŁN	łęgowe niezalewane
ŁP	łęgowe zalewane i podtapiane
ŁZ	łęgowe zalewane
SŚ	silnie świeże
SU	suche
Ś	świeże
WO	wilgotne odwodnione
WSW	wilgotne silnie wilgotne
WW	wilgotne
Degradacja	
N1	naturalny
N2	zbliżony do naturalnego
Z1	zniekształcony
Z2	silnie zniekształcony
D1	zdegradowany
D2	silnie zdegradowany
D3	zdewastowany
Makrorzeźba terenu	
NIZ FAL	nizinny falisty
NIZ PAG	nizinny pagórkowaty
NIZ RÓW	nizinny równy
Mikrorzeźba terenu	
DOL RZ	dolina rzeki
PŁAS	płaskie
STOK	stok
ZAGŁ	zagłębienie
ZAGŁ BOP	zagłębienie bezodpływowe
Nachylenie terenu	
5	Nachylenie 5% równe 2.86 st
9	Nachylenie 9% równe 5.14 st
10	Nachylenie 10% równe 5.71 st
11	Nachylenie 11% równe 6.28 st
13	Nachylenie 13% równe 7.41 st
14	Nachylenie 14% równe 7.97 st
15	Nachylenie 15% równe 8.53 st
16	Nachylenie 16% równe 9.09 st
17	Nachylenie 17% równe 9.65 st
18	Nachylenie 18% równe 10.20 st
19	Nachylenie 19% równe 10.76 st
20	Nachylenie 20% równe 11.31 st

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
21	Nachylenie 21% równe 11.86 st
22	Nachylenie 22% równe 12.41 st
23	Nachylenie 23% równe 12.95 st
24	Nachylenie 24% równe 13.50 st
26	Nachylenie 26% równe 14.57 st
27	Nachylenie 27% równe 15.11 st
28	Nachylenie 28% równe 15.64 st
33	Nachylenie 33% równe 18.26 st
35	Nachylenie 35% równe 19.29 st
37	Nachylenie 37% równe 20.30 st
56	Nachylenie 56% równe 29.25 st
Wystawa terenu	
E	wschodnia
N	północna
NE	północno-wschodnia
NW	północno-zachodnia
S	południowa
SE	południowo-wschodnia
SW	południowo-zachodnia
W	zachodnia
Podtyp gleby	
AKb	Kulturoziemy pobagienne
AKl	Kulturoziemy leśne
AKrs	Rigsole
ARb	Arenosole bielcowane
ARw	Arenosole właściwe
AUi	Gl. industro i urbanoziemne o niewykszt. prof.
AUp	Gl. industro i urbanoziemne próchniczne
AUpr	Pararędziny antropogeniczne
Bgms	Gleby glejo-bielicowe murszaste
Bgw	Gleby glejo-bielicowe właściwe
BRb	Gleby brunatne bielcowe
BRk	Gleby brunatne kwaśne
BRs	Gleby szarobrunatne
BRw	Gleby brunatne właściwe
BRwy	Gleby brunatne wylugowane
Bw	Gleby bielicowe właściwe
CZbr	Czarne ziemie brunatne
CZms	Czarne ziemie murszaste
CZw	Czarne ziemie właściwe
CZwy	Czarne ziemie wylugowane

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
Dbr	Gleby deluwialne brunatne
Dw	Gleby deluwialne właściwe
Gm	Gleby gruntowoglejowe murszowe
Gms	Gleby gruntowoglejowe murszaste
Gp	Gleby gruntowoglejowe próchniczne
Gw	Gleby gruntowoglejowe właściwe
MDBr	Mady rzeczne brunatne
MDp	Mady rzeczne próchniczne
MDw	Mady rzeczne właściwe
Mgy	Gleby gytiowo-murszowe
Młw	Gleby mułowe właściwe
Mmł	Gleby mułowo-murszowe
Mn	Gleby namurszowe
MRm	Gleby mineralno-murszowe
MRms	Gleby murszaste
MRw	Gleby murszowate właściwe
Mt	Gleby torfowo-murszowe
OGam	Gleby amfiglejowe
OGw	Gleby opadowoglejowe właściwe
Pb	Gleby płowe bielcowe
Pbr	Gleby płowe brunatne
Pog	Gleby płowe opadowoglejowe
Pw	Gleby płowe właściwe
RDb	Gleby rdzawe bielcowe
RDBr	Gleby rdzawe brunatne
RDw	Gleby rdzawe właściwe
Tn	Gleby torfowe torfowisk niskich
Tp	Gleby torfowe torfowisk przejściowych
Cecha gleby	
POROL	POROL
Gatunek gleby	
gc	glina ciężka
gl	glina lekka
glp	glina piaszczysta i lekka
gp	glina piaszczysta
gpł	glina pylasta
gs	glina średnia
gsz	glina średnia żwirowata
gyw	gytia wapienna
ip	ił piaszczysty
ipl	ił pylasty

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
is	ił średni
m	mursz
pg	piasek gliniasty
pl	piasek luźny
plm	piasek luźny z przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwężlejszych
pls	piasek luźny i słabogliniasty
plsm	piasek luźny i słabogliniasty z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwężlejszych
plsz	piasek luźny i słabogliniasty żwirowy
plż	piasek luźny żwirowy
pli	pył ilasty
płp	pył piaszczysty
płz	pył zwykły
ps	piasek słabogliniasty
psm	piasek słabogliniasty z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwężlejszych
psz	piasek słabogliniasty żwirowy
tn	torf niski
tnm	torf niski murszejący
tp	torf przejściowy
upk	utwory piaszczysto-kamieniste
upż	utwory piaszczysto-żwirowe
uż	utwory żwirowe
Poziom gleby	
/	zaleganie płytkie
//	zaleganie średnio głębokie
///	zaleganie głębokie
////	zaleganie bardzo głębokie
Zespół roślinny	
Ca-Q	Calamagrostio arundinaceae-Quercetum
C-P	Cladonio-Pinetum
F-A	Fraxino-Alnetum
F-U	Ficario-Ulmetum minoris
G-C	Galio sylvatici-Carpinetum
L-P	Leucobryo-Pinetum
Lp-F	Luzulo pilosae-Fagetum
Mc-Q	Molinio caeruleae-Quercetum
P-al.	Populetum albae
Rn-A	Ribeso nigri-Alnetum
S-a-f	Salicetum albo-fragilis
Ss-A	Sphagno squarrosi-Alnetum
Vu-B	Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
Siedlisko przyrodnicze	
2330	Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi
3150	Starorzeczka i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
4030	Suche wrzosowiska(Calluno - Genistion, Pohlio - Callunion, Calluno - Arctostaphylon)
6120	Cieplotłubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)*
6410	Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
6430	Ziołorośla górskie (Adenostyion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
6510	Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
7140	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
9110	Kwaśne buczyny(Luzulo - Fagenion)
9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
9190	Kwaśne dąbrowy (Quercetea robori-petraeae)
91D0	Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mug
91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl
91F0	Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)
91I0	Cieplotłubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti-petraeae)*
91T0	Sosnowy bór chrobotkowy (Cladonio-Pinetum i chrobotkowa postać Peucedano-Pinetum)
Pokrywa gleby	
MSZ	mszysta - kobierce
NAGA	naga
SZAD	silnie zadarniona
ŚCIO	ściółka
ZAD	zadarniona
ZIEL	zielna
SZCH	silnie zachwaszczona
MSZC	mszysta - czernicowa
Runo	
BAR.SPE	barwinek - rodzaj
BDZ.SPE	bodziszek - rodzaj
BLU.POS	bluszcz pospolity
BOR.BRU	borówka brusznica
BOR.CZR	borówka czarna
CHM.ZWY	chmiel zwyczajny
CHR.SPE	chrobotki - rodzaj
CZS.NIE	czosnek niedźwiedzi
CZŚ.LEŚ	czyściec leśny

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
DZI.SPE	dziurawiec - rodzaj
FŁK.SPE	fiołek - rodzaj
GAJ.ZÓŁ	gajowiec żółty
GJN.LŚN	gajnik lśniący
GLS.JAS	glistnik jaskółcze ziele
GWZ.WLK	gwiazdnica wielkokwiatowa
JAN.SPE	janowiec - rodzaj
JEŻ.SPE	jeżyna - rodzaj
JĘZ.SPE	języcznik - rodzaj
KNW.DWL	konwalia dwulistna
KOK.SPE	kokoryczka - rodzaj
KON.MAJ	konwalia majowa
KOP.POS	kopytnik pospolity
KST.SPE	kostrzewa - rodzaj
KUK.SPE	kuklik - rodzaj
KUP.SPE	kupkówka - rodzaj
MAL.KAM	malina kamionka
MAL.WŁŚ	malina właściwa
MOD.SIN	modrzaczek siny
MOZ.TRZ	mozga trzcinowata
MOŻ.TRN	możylinek trójnerwowy
NAR.KRT	nerecznica krótkoostna
NAR.SAM	nerecznica samcza
NAR.SPE	nerecznica - rodzaj
NCP.SPE	niecierpek - rodzaj
ORL.POS	orlica pospolita
PDN.ŻEB	podrzeń żebrowiec
PLK.SPE	przylaszczka - rodzaj
POK.ZWY	pokrzywa zwyczajna
PSI.SŁD	psianka słodkogórz
PSZ.GAJ	pszeniec gajowy
PSZ.SPE	pszeniec - rodzaj
PTU.SPE	przytulia - rodzaj
PZM.SPE	poziomka - rodzaj
RDS.SPE	rdest - rodzaj
RKT.SPE	rokieta - rodzaj
ROG.LEŚ	rogownica leśna
SDM.LEŚ	siódmaczek leśny
SIT.ROZ	sit rozpierzchły
SIT.SPE	sit - rodzaj
SKP.SPE	skrzyp - rodzaj

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
SZC.SIW	szczotlika siwa
SZC.ZAJ	szczawik zajęczy
TMK.WON	tomka wonna
TNK.SPE	trzcinnik - rodzaj
TRAWY	trawy - rodzina
TRZ.SPE	turzyca - rodzaj
TŚL.MDR	trzęślica modra
WRZ.POS	wrzos pospolity
ZAW.SPE	zawilec - rodzaj
ZCH.SPE	zachyłka - rodzaj
ŚBN.POL	świerzbica polna
ŚMŁ.DAR	śmiatek darniowy
ŚMŁ.POG	śmiatek pogięty
ŚMŁ.SPE	śmiatek - rodzaj
ŻAR.M	żarnowiec miotlasty
Uszkodzenia drzewostanu	
GRZYBY	grzyby
INNE	inne bez określenia
KLIMAT	czynniki klimatyczne
OWADY	owady
POŻAR	pożary
WODNE	zakłócenia stosunków wodnych
ZWIERZ	zwierzyna
Cecha drzewostanu	
DRZ NAT	drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion
DRZ SZT	drzewostan z zal/odn sztucznego
DRZEW OBC	drzewostan obcego pochodzenia
MŁO ZŁOŻ	młodnik po rębni złożonej
ODROŚL	drzewostan odroślowy
OTUL REZ	otulina rezerwatu
OTUL SZK	otulina szkółek wielkoobszarowych i zespolonych
OTUL WDN	otulina wyłączonych drzewostanów nasiennych
POROL	drzewostan z zalesień porolnych
UPR ZŁOŻ	uprawa po rębni złożonej
WYŻYW	drzewostan żywicowany/wyżywicowany
NAS WYL	wyłączony drzewostan nasienny
NAS GOSP	gospodarczy drzewostan nasienny
OSTOJA	ostoja zwierząt chronionych
UPR POCH	uprawa pochodna - drzewostan z nasion PN, PUN, WDN
DRZEW GDN	drzewostan z nasion gospodarczego drzewostanu nasiennego
Zmieszanie	

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
DKEP	drobnokępowe
GRP	grupowe
JDN	jednostkowe
KEP	kępowe
PAS	pasowe
RZED	rzędowe
WKEP	wielkokępowe
Lokalizacja	
C	część centralna
E	część wschodnia
N	część północna
NE	część północno-wschodnia
NW	część północno-zachodnia
S	część południowa
SE	część południowo-wschodnia
SW	południowo-zachodnia
W	zachodnia
Osobliwości przyrodnicze	
DRZEWO	cenne drzewo
GŁAZY	głazy narzutowe
MOGIŁA	mogiła
OCZKA	oczka wodne
PŁAT ROŚ	platy roślinności
ŹRÓDŁA	źródłiska
ŻEREMIA	żeremia
GR DRZEW	grupa drzew
Ocena zgodności	
CZ ZG	częściowo zgodne z siedliskiem
NIEZG	niezgodne z siedliskiem
ZG	zgodne z siedliskiem
Grupa przebudowy	
Budowa pionowa	
2 PIĘTR	drzewostan dwupietrowy
DRZEW	drzewostan
KDO	klasa do odnowienia
KO	klasa odnowienia
Warstwa	
DRZEW	warstwa drzew
IIP	piętro drugie
IP	piętro pierwsze
NAL	nalot

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
PODR	podrost
PODRII	podrost o charakterze II piętr
PODS	posadzenia pod osłoną
PODSZ	podszyt
PRZES	przestoje, nasienniki i przedr
SAMOS	samosiew
ZADRZEW	zadrzewienie
ZAKRZEW	zakrzewienie
Gatunki drzew i krzewów	
AK	robinia akacjowa
BK	buk pospolity
BRZ	brzoza brodawkowata
BRZ.O	brzoza omszona
CZM	czeremcha pospolita
CZM.P	czeremcha późna
CZR	czereśnia pospolita
CZR.P	czereśnia ptasia
DB	dąb nieokreślony
DB.B	dąb bezszypułkowy
DB.C	dąb czerwony
DB.S	dąb szypułkowy
DG	daglezwia zielona
GB	grab pospolity
GR	grusza pospolita
IWA	wierzba iwa
JB	jabłoń dzika
JD	jodła pospolita
JKL	klon jesionolistny
JRZ	jarzab pospolity
JRZ.B	jarzab brekinia
JS	jesion wyniosły
JW	klon jawor
KL	klon pospolity
KL.P	klon polny
KSZ	kasztanowiec biały
LP	lipa drobnolistna
MD	modrzew europejski
MW	morwa biała
OL	olsza czarna
OL.S	olsza szara
ORZ.C	orzech czarny

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
OS	topola osika
PLA.K	platan klonolistny
SO	sosna zwyczajna
SO.B	sosna Banksa
SO.C	sosna czarna
SO.WE	sosna wejmutka
ŚL	śliwa domowa
ŚL.A	śliwa alycza
ŚW	świerk pospolity
TP	topola
TP.C	topola czarna
WB	wierzba biała
WZ	wiąz pospolity
ŻYW.O	żywnotnik olbrzymi
ŻYW.Z	żywnotnik zachodni
Zwarcie	
LUŻ	luźne
PEŁ	pełne
PRZ	przerwane
UM	umiarkowane
Zagęszczenie	
B DUŻE	zagęszczenie bardzo duże
DUŻE	zagęszczenie duże
UM DUŻE	umiarkowane duże
UM PRZ	umiarkowane przerwane
PRZ UM	przerwane umiarkowane
PRZ LUŻ	przerwane luźne
Wskazówki gospodarcze	
AGROT	specjalne zabiegi agrotechniczne
CP	czyszczenia późne
CW	czyszczenia wczesne
DRZEW	uprzątk. drzew na pow.nieleśnej
IA	rębna zupełna wielkopowierzchniowa
IB	rębna zupełna pasowa
IIA	rębna częściowa wielkopowierzchniowa
IIAU	rębna częściowa wielkopowierzchniowa -uprzątkujące
IIB	rębna częściowa pasowa
IIBU	rębna częściowa pasowa -uprzątkujące
IIIA	rębna gniazdowa zupełna
IIIAU	rębna gniazdowa zupełna -uprzątkujące
IIIB	rębna gniazdowa częściowa

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
IIIBU	rębnia gniazdowa częściowa -uprzatające
IVD	rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona
ODN-HAL	odnowienie halizn
ODN-IIP	wprowadzenie II piętra
ODN-LUK	odnowienia luk
ODN-ZŁOŻ	odnow.w rębniach złożonych
ODN-ZRB	odnowienie zrębów

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
PIEL	pielęgnowanie gleby
PODSZ	wprowadzanie podszytów
POPR	poprawki i uzupełnienia
PRZEST	uprzat.nasienników,przestojów
TP	trzebież późna
TW	trzebież wczesna
BRAK WSK	Brak wskazówki

TABELE

Tabela I: Zestawienie powierzchni gruntów (w ha) nadleśnictwa według rodzajów użytków gruntowych i kategorii użytkowania, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Nadleśnictwo Oborniki, Obręb OBORNIKI (09-15-3)

Rodzaj użytku	Województwo	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	Ogółem ha (z dokł. do 1 m2)
	Powiat	1	1	16	16	16	16	16	21	21	21	24	24		
	Gmina	25		14	15	25	32		132	152		75			
	Obręb ewidencyjny														
1		2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Lasy - razem		0,5400	0,5400	328,9098	5075,0970	1790,9940	1928,0308	9123,0316	139,5971	3,5254	143,1225	184,3500	184,3500	9451,0441	9451,0441
1.1. Grunty leśne zalesione - razem		0,5400	0,5400	315,5039	4845,2392	1730,1931	1868,8901	8759,8263	137,0203	3,5254	140,5457	176,5420	176,5420	9077,4540	9077,4540
1) drzewostany		0,5400	0,5400	315,5039	4842,1392	1730,1931	1868,8901	8756,7263	137,0203	3,5254	140,5457	176,5420	176,5420	9074,3540	9074,3540
2) plantacje drzew - razem					3,1000			3,1000						3,1000	3,1000
w tym:															
- plantacje nasienne					3,1000			3,1000						3,1000	3,1000
- plantacje drzew szybkorosnących															
1.2. Grunty leśne niezalesione - razem				3,8564	101,9820	16,3245	10,2221	132,3850				2,3150	2,3150	134,7000	134,7000
1) w produkcji ubocznej - razem				0,7064	2,2534		1,6600	4,6198						4,6198	4,6198
w tym:															
- plantacje choinek															
- plantacje krzewów															
- poletka łowieckie				0,7064	2,2534		1,6600	4,6198						4,6198	4,6198
2) do odnowienia - razem				2,6500	84,4207	12,6021	7,8054	107,4782				1,9105	1,9105	109,3887	109,3887
w tym:															
- halizny					4,1155			4,1155						4,1155	4,1155
- zręby				2,6500	80,3052	12,6021	7,8054	103,3627				1,9105	1,9105	105,2732	105,2732
- płazowiny															
3) pozostałe leśne niezalesione - razem				0,5000	15,3079	3,7224	0,7567	20,2870				0,4045	0,4045	20,6915	20,6915
w tym:															
- przewidziane do naturalnej sukcesji				0,5000	13,9079	3,6824	0,7567	18,8470				0,4045	0,4045	19,2515	19,2515
- objęte szczególnymi formami ochrony															
- przewidziane do retencji					1,4000	0,0400		1,4400						1,4400	1,4400
- wylesienia na gruntach wyłączonych z produkcji															
1.3. Grunty związane z gospodarką leśną - razem				9,5495	127,8758	44,4764	48,9186	230,8203	2,5768		2,5768	5,4930	5,4930	238,8901	238,8901

Rodzaj użytku	Województwo	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	Ogółem ha (z dokl. do 1 m2)
	Powiat	1	1	16	16	16	16	16	21	21	21	24	24		
	Gmina	25		14	15	25	32		132	152		75			
	Obręb ewidencyjny														
1		2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13	14
w tym:															
1) budynki i budowle				0,6100	2,8044	0,8147	1,2614	5,4905	0,1800		0,1800			5,6705	5,6705
2) urządzenia melioracji wodnych				0,7600	5,7475	8,1159	5,2200	19,8434	0,3091		0,3091	1,0553	1,0553	21,2078	21,2078
3) linie podziału przestrzennego lasu				1,2684	33,1912	13,7604	15,2373	63,4573	0,1245		0,1245	0,3980	0,3980	63,9798	63,9798
4) drogi leśne				4,6958	80,7629	20,5894	25,9529	132,0010	1,9632		1,9632	2,8930	2,8930	136,8572	136,8572
5) tereny pod liniami energetycznymi				2,2153	5,3698	0,6873	1,2470	9,5194				1,1467	1,1467	10,6661	10,6661
6) szkółki leśne															
7) miejsca składowania drewna						0,5087		0,5087						0,5087	0,5087
8) parkingi leśne															
9) urządzenia turystyczne															
2. Grunty zadrzewione i zakrzewione					1,0300	0,0500		1,0800						1,0800	1,0800
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione - razem		0,5400	0,5400	328,9098	5076,1270	1791,0440	1928,0308	9124,1116	139,5971	3,5254	143,1225	184,3500	184,3500	9452,1241	9452,1241
3. Użytki rolne - razem				7,1651	150,5624	46,5145	64,0785	268,3205	3,4900		3,4900	2,1400	2,1400	273,9505	273,9505
3.1. Grunty ome - razem					80,8253	15,9499	20,6612	117,4364						117,4364	117,4364
w tym:															
1) role					74,2820	14,6702	14,2012	103,1534						103,1534	103,1534
2) plantacje, poletka, składy drewna i szkółki na gruntach omych					6,5433	1,2797	6,4600	14,2830						14,2830	14,2830
3) ugory, odłogi															
4) działki rodzinne na gruntach omych															
5) budowle wspomagające produkcję rolniczą															
3.2. Sady					0,9767		0,1100	1,0867						1,0867	1,0867
3.3. Łąki trwałe					12,2341	15,7143	24,1131	52,0615				0,6200	0,6200	52,6815	52,6815
3.4. Pastwiska trwałe			1,2965		7,3014	6,1383	11,3081	26,0443						26,0443	26,0443
3.5. Grunty rolne zabudowane					0,8490		0,0161	0,8651						0,8651	0,8651
3.6. Grunty pod stawami rybnymi															
3.7. Grunty pod rowami rolnymi					0,5400	0,1100	0,1200	0,7700						0,7700	0,7700
3.8. Zadrzewienia i zakrzewienia na użytkach rolnych															
3.9. Nieużytki - razem				5,8686	47,8359	8,6020	7,7500	70,0565	3,4900		3,4900	1,5200	1,5200	75,0665	75,0665
w tym:															
1) bagna				5,8686	46,8259	8,6020	7,7500	69,0465	3,4900		3,4900	1,5200	1,5200	74,0565	74,0565
2) piaski															
3) utwory fizjograficzne					1,0100			1,0100						1,0100	1,0100
4) wyrobiska nieprzeznaczone do rekultywacji															
5) wody nie nadające się do produkcji rybnej															

Rodzaj użytku	Województwo	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	Ogółem ha (z dokl. do 1 m2)
	Powiat	1	1	16	16	16	16	16	21	21	21	24	24		
	Gmina	25		14	15	25	32		132	152		75			
	Obszar ewidencyjny														
1		2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4. Grunty pod wodami - razem															
w tym:															
4.1. Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi															
4.2. Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi															
4.3. Grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi															
5. Użytki ekologiczne - razem															
6. Tereny różne - razem				0,0524	0,2579			0,3103						0,3103	0,3103
w tym:															
1) grunty przeznaczone do rekultywacji oraz niezagos. grunty zrekult.															
2) wały ochronne nieprzystosowane do ruchu kołowego															
3) grunty wyłączone z produkcji (poza gruntami pod zabudowę)				0,0524	0,2579			0,3103						0,3103	0,3103
4) różne inne															
7. Grunty zabudowane i zurbanizowane - razem					5,1978		0,1258	5,3236						5,3236	5,3236
w tym:															
7.1. Tereny mieszkaniowe					0,1432		0,1258	0,2690						0,2690	0,2690
7.2. Tereny przemysłowe															
7.3. Tereny zabudowane inne					5,0332			5,0332						5,0332	5,0332
7.4. Zurbanizowane tereny niezabudowane															
7.5. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe - razem															
w tym:															
1) ośrodki wypoczynkowe i tereny rekreacyjne															
2) tereny zabytkowe															
3) tereny sportowe															
4) ogrody zoologiczne i botaniczne															
5) tereny zieleni nieurządzonej															
6) rodzinne ogrody działkowe															
7.6. Użytki kopalne															
7.7. Tereny komunikacyjne - razem					0,0214			0,0214						0,0214	0,0214
w tym:															
1) drogi					0,0214			0,0214						0,0214	0,0214
2) tereny kolejowe															
3) grunty pod budowę dróg publicznych															
4) inne tereny komunikacyjne															
Razem (2-7) Grunty nie zaliczone do lasów				7,2175	157,0481	46,5645	64,2043	275,0344	3,4900		3,4900	2,1400	2,1400	280,6644	280,6644

Rodzaj użytku	Województwo	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	Ogółem ha (z dokł. do 1 m2)
	Powiat	1	1	16	16	16	16	16	21	21	21	24	24		
	Gmina	25		14	15	25	32		132	152		75			
	Obręb ewidencyjny														
1		2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13	14
w tym: grunty przeznaczone do zalesienia															
OGÓŁEM (1-7)		0,5400	0,5400	336,1273	5232,1451	1837,5585	1992,2351	9398,0660	143,0871	3,5254	146,6125	186,4900	186,4900	9731,7085	9731,7085

Tabela II: Zestawienie powierzchni typów siedliskowych lasu wg panujących gatunków drzew oraz ich bonitacji

Nadleśnictwo Oborniki, Obręb OBORNIKI (09-15-3-)

Typ siedliskowy lasu	Bonitacja	SO	SO.WE	MD	ŚW	BK	DB.S	DB.B	DB.C	KL	JW	WZ	JS	GB	BRZ	OL	OL.S	AK	TP	OS	WB	KL.P	Razem	
		Powierzchnia w ha																					Razem	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	21	22
BS	IA																							
	I																							
	II																							
	III	2,53																					2,53	100
	IV																							
Razem	ha	2,53																					2,53	100
	%	100																					100	100
BŚW	IA	151,53																					151,53	5,96
	I	1072,81													0,65								1073,46	42,21
	II	1304,93				1,91									0,04								1306,88	51,38
	III	9,68						1,81															11,49	0,45
	IV																							
Razem	ha	2538,95				1,91		1,81							0,69								2543,36	100
	%	99,82				0,08		0,07							0,03								100	100
BMŚW	IA	988,18																					988,18	29,34
	I	1946,61		7,06	4,56										14,25								1972,48	58,57
	II	360,36			0,7	2,9		7,75					1,19		9,67								382,57	11,36
	III	14,28			1,24		1,35	0,85							3,99	0,75		0,81					23,27	0,69
	IV	1,25																					1,25	0,04
Razem	ha	3310,68		7,06	6,5	2,9	1,35	8,6					1,19		27,91	0,75		0,81					3367,75	100
	%	98,3		0,21	0,19	0,09	0,04	0,26					0,04		0,83	0,02		0,02					100	100
BMW	IA	131,35																					131,35	54,93
	I	78,07			5,51										11,91								95,49	39,93
	II	4,58					4,08	2,51							1,12								12,29	5,14
	III																							
	IV																							
Razem	ha	214			5,51		4,08	2,51							13,03								239,13	100
	%	89,49			2,3		1,71	1,05							5,45								100	100

Typ siedliskowy lasu	Bonitacja	SO	SO.WE	MD	ŚW	BK	DB.S	DB.B	DB.C	KL	JW	WZ	JS	GB	BRZ	OL	OL.S	AK	TP	OS	WB	KL.P	Razem	
		Powierzchnia w ha																						%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	21	22
LMŚW	IA	587,17																					587,17	42,09
	I	536,14		2,05	8,86	1,17	8,95			0,01					17,81					0,78			575,77	41,26
	II	102,61				2,22	60,28	19,02							11,22	1,97		1,57					198,89	14,25
	III	7,96				2,52	11,72	4,31								1,57							28,08	2,01
	IV						0,43	5,02															5,45	0,39
Razem	ha	1233,88		2,05	8,86	5,91	81,38	28,35		0,01					29,03	3,54		1,57		0,78			1395,36	100
	%	88,44		0,15	0,63	0,42	5,83	2,03		0					2,08	0,25		0,11		0,06			100	100
LMW	IA	177,89	2,34																				180,23	37,9
	I	79,12		2,46	18,36		5,62	1,77	0,67						41,1								149,1	31,35
	II	19,81			4,74		20,79	5,53					0,49		23,68	20,35							95,39	20,06
	III	0,49				1,34	2,68	11,07							1,56	25,32							42,46	8,93
	IV															8,35							8,35	1,76
Razem	ha	277,31	2,34	2,46	23,1	1,34	29,09	18,37	0,67				0,49		66,34	54,02							475,53	100
	%	58,32	0,49	0,52	4,86	0,28	6,12	3,86	0,14				0,1		13,95	11,36							100	100
LMB	IA	0,98																					0,98	21,03
	I	1,2																					1,2	25,75
	II																							
	III															2,48							2,48	53,22
	IV																							
Razem	ha	2,18														2,48							4,66	100
	%	46,78														53,22							100	100
LŚW	IA	62,08																					62,08	11,61
	I	110,75			1,5	4,25	35,64				2,73		14,33	2,49	26,75			0,86	2,16		3,79		205,25	38,39
	II	34,92		11,13	1,03	1,85	81,42	12,95			3,37		7,53	5,94	23,33	6,79		3,2	0,45	2,07			195,98	36,66
	III	3,59		0,83		0,42	49,3	1,35						2,99		3,82		1,44				0,24	63,98	11,97
	IV	0,25					7,08																7,33	1,37
Razem	ha	211,59		11,96	2,53	6,52	173,44	14,3			6,1		21,86	11,42	50,08	10,61		5,5	2,61	2,07	3,79	0,24	534,62	100
	%	39,58		2,24	0,47	1,22	32,44	2,67			1,14		4,09	2,14	9,37	1,98		1,03	0,49	0,39	0,71	0,04	100	100
LW	IA	27,8																					27,8	6,34
	I	6,06			1,78		40,59	2,9		0,82		1,25	18,73		56,63	11,89			0,8	2,85			144,3	32,89
	II				1,36	0,72	60,52	3,32					4,64		25,8	64,21							160,57	36,6
	III						52,66	3,88				2,26		2,12		25,78	5,98						92,68	21,12
	IV						9,3									4,08							13,38	3,05
Razem	ha	33,86			3,14	0,72	163,07	10,1		0,82		3,51	23,37	2,12	82,43	105,96	5,98		0,8	2,85			438,73	100
	%	7,72			0,72	0,16	37,17	2,3		0,19		0,8	5,33	0,48	18,79	24,15	1,36		0,18	0,65			100	100
OL	IA																							

Typ siedliskowy lasu	Bonitacja	SO	SO.WE	MD	ŚW	BK	DB.S	DB.B	DB.C	KL	JW	WZ	JS	GB	BRZ	OL	OL.S	AK	TP	OS	WB	KL.P	Razem	
		Powierzchnia w ha																					%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	21	22
	I														0,13								0,13	0,73
	II															10,4							10,4	58,69
	III															7,19							7,19	40,58
	IV																							
Razem	ha														0,13	17,59							17,72	100
	%														0,73	99,27							100	100
OLJ	IA	1,12																					1,12	4,27
	I				0,59										2,27	5,84							8,7	33,18
	II															14,56						14,56	55,53	
	III															1,84						1,84	7,02	
	IV																							
Razem	ha	1,12			0,59										2,27	22,24							26,22	100
	%	4,27			2,25										8,66	84,82							100	100
LŁ	IA	15																					15	46,46
	I			0,8			4,66								2,68								8,14	25,21
	II						2,78								1,12	0,69						4,59	14,21	
	III						2,94									1,62						4,56	14,12	
	IV																							
Razem	ha	15		0,8			10,38								3,8	2,31							32,29	100
	%	46,45		2,48			32,15								11,77	7,15							100	100
Łącznie	IA	2143,1	2,34																				2145,44	23,63
	I	3830,76		12,37	41,16	5,42	95,46	4,67	0,67	0,83	2,73	1,25	33,06	2,49	174,18	17,73		0,86	2,96	3,63	3,79		4234,02	46,65
	II	1827,21		11,13	7,83	9,6	229,87	51,08			3,37		13,85	5,94	95,98	118,97		4,77	0,45	2,07			2382,12	26,24
	III	38,53		0,83	1,24	4,28	120,65	23,27				2,26		5,11	5,55	70,37	5,98	2,25				0,24	280,56	3,09
	IV	1,5					16,81	5,02								12,43							35,76	0,39
Ogółem	ha	7841,1	2,34	24,33	50,23	19,3	462,79	84,04	0,67	0,83	6,1	3,51	46,91	13,54	275,71	219,5	5,98	7,88	3,41	5,7	3,79	0,24	9077,9	100
	%	86,35	0,03	0,27	0,55	0,21	5,1	0,93	0,01	0,01	0,07	0,04	0,52	0,15	3,04	2,42	0,07	0,09	0,04	0,06	0,04	0	100	100

**Tabela III: Powierzchniowa i miąższościowa tabela klas wieku wg głównych
(dominujących) funkcji lasu i gatunków panujących**

Nadleśnictwo Oborniki, Obręb OBORNIKI (09-15-3-)

Gatunek panujący	Grunty leśne niezalesione				Przest. na gr. zal.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku												KO	KDO	Bud. przer.	Razem		Procent					
	do odnowienia		w prod. ubocz.	pozo- stałe		I		II		III		IV		V		VI	VII				VIII	grunty zalesione		grunty zales. i nie zales.				
						1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140				141 i wyżej							
	plazo- winy	haliz. zręby																										
	powierzchnia w ha / miąższość w m3																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25				

Rezerwy

SO																		0,83				0,83	0,83	19,17
																		315				315	315	19,10
DB.S																		3,42				3,42	3,42	78,98
					79													1225				1304	1304	79,08
OL															0,08							0,08	0,08	1,85
															30							30	30	1,82
Razem															0,08			4,25				4,33	4,33	100,00
					79										30			1540				1649	1649	100,00

Lasy ochronne

SO		45,37	2,05	1,88		290,95	230,00	276,86	245,38	207,55	335,19	518,99	405,77	779,53	166,52	79,63	9,60	2,37	111,99			3660,33	3709,63	83,40
		769	60	110	13222	35	1955	30325	51220	58275	116750	195290	160600	286965	60640	32770	3225	730	34240			1046242	1047181	86,79
SO.WE								2,34														2,34	2,34	0,05
								155														155	155	0,01
MD								0,80	1,28			1,41	9,36									12,85	12,85	0,29
								95	250			585	3190									4120	4120	0,34
ŚW							3,63	10,10	8,67	1,98	1,97	4,58	1,84	0,70					1,39			34,86	34,86	0,78
					165		95	960	1515	605	485	1430	800	270					455			6780	6780	0,56
BK							4,58	5,12						0,42								10,12	10,12	0,23
					377		55	45						115								592	592	0,05
DB				4,95																			4,95	0,11
				251																			251	0,02
DB.S						19,91	34,12	52,41	12,05	2,66	13,99	7,88	0,64	7,90	9,33	31,59	26,06	11,65	25,86			256,05	256,05	5,76
					1605	40	380	3070	1630	530	4010	2690	185	2390	3005	10975	10905	4840	4540			50795	50795	4,21

Gatunek panujący	Grunty leśne niezalesione				Przest. na gr. zal.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem		Procent
	do odnowienia		w prod. ubocz.	pozostałe		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII				grunty zalesione	grunty zales. i nie zales.	
	plazowiny	haliz. zręby				1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej						
powierzchnia w ha / miąższość w m3																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
DB.B						6,26	14,32	5,75	1,35					6,27	6,05		2,08		4,99			47,07	47,07	1,06
					527		35	80	55					2330	2160		1000		670			6857	6857	0,57
DB.C								0,67														0,67	0,67	0,02
								75														75	75	0,01
KL										0,01	0,82											0,83	0,83	0,02
											155											155	155	0,01
WZ												1,25							2,26			3,51	3,51	0,08
												295							325			620	620	0,05
JS				2,66				1,03	1,89		1,81	1,27	8,08	2,68	0,49	6,13			5,35			28,73	31,39	0,71
				26	55			45	245		295	160	1515	730	50	1735			965			5795	5821	0,48
GB														2,99		2,12						5,11	5,11	0,11
														1085		660						1745	1745	0,14
BRZ								4,97	5,93	23,42	27,23	21,86	26,96	2,25		2,01			44,21	6,51		165,35	165,35	3,72
					146			515	1285	5655	6930	6710	8560	375		910			7280	1910		40276	40276	3,34
OL				1,25		5,15	4,81	26,96	14,86	7,38	9,23	10,16	32,47	8,85	7,45	1,22	1,38		13,45			143,37	144,62	3,25
				16	1199		535	2935	2775	1835	2390	2870	11415	2860	3350	420	525		4220			37329	37345	3,09
OL.S										5,98												5,98	5,98	0,13
					15					1030												1045	1045	0,09
AK													0,63	0,75	0,82							2,20	2,20	0,05
													125	180	200							505	505	0,04
TP												0,80	0,45									1,25	1,25	0,03
												255	175									430	430	0,04
OS										2,85		2,07										4,92	4,92	0,11
										575		430										1005	1005	0,08
WB										3,79												3,79	3,79	0,09
										965												965	965	0,08
Razem		45,37	2,05	10,74		322,27	291,46	387,01	291,41	255,62	390,24	570,27	486,20	812,34	190,66	122,70	39,12	14,02	209,50	6,51		4389,33	4447,49	100,00
		769	60	403	17311	75	3055	38300	58975	69470	131015	210715	186565	297300	69405	47470	15655	5570	52695	1910		1205486	1206718	100,00

Lasy gospod.

SO		61,37	2,57	5,85		435,83	345,32	278,63	250,96	280,12	390,06	559,21	328,33	869,24	192,14	96,08	10,37	2,89	140,76			4179,94	4249,73	89,25
		1528	42	107	18827	130	3130	32795	56045	80495	133945	198315	126190	326610	75225	37590	4105	1230	39765			1134397	1136074	91,01

Gatunek panujący	Grunty leśne niezalesione				Przest. na gr. zal.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem		Procent
	do odnowienia		w prod. ubocz.	pozostałe		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII				grunty zalesione	grunty zales. i nie zales.	
						1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej						
plazo-winy	haliz. zręby	powierzchnia w ha / miąższość w m3																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
MD								5,78	0,64	2,46			1,09		1,51							11,48	11,48	0,24
					32			585	115	720			345		520							2317	2317	0,19
ŚW							1,94	2,08	8,57			1,54	1,24									15,37	15,37	0,32
					67		30	200	1260			675	355									2587	2587	0,21
BK							2,28	3,08				1,97	0,81			1,04						9,18	9,18	0,19
					75			90				710	235			470						1580	1580	0,13
DB		2,66		2,70																			5,36	0,11
		83		40																			123	0,01
DB.S						7,12	18,22	32,01	26,39	11,60	22,41	9,78	5,34	11,04	2,55	13,54	14,73	4,80	23,79			203,32	203,32	4,27
					934	60	455	2245	4395	2840	6050	3035	1700	3220	945	5965	5715	1870	3550			42979	42979	3,44
DB.B						6,08	12,35			0,76			0,64					8,31	8,83			36,97	36,97	0,78
					346	5				155			190					4445	2060			7201	7201	0,58
JW								2,00	0,73			3,37										6,10	6,10	0,13
					4				180	130			1175									1489	1489	0,12
JS										7,61			2,13	0,91	7,53							18,18	18,18	0,38
										1835			725	310	2275							5145	5145	0,41
GB											0,83	2,49							5,11			8,43	8,43	0,18
					60						185	815							1645			2705	2705	0,22
BRZ							3,99	10,88	14,39	17,86	6,92	10,58	11,68						34,06			110,36	110,36	2,32
					258		40	1440	2745	4060	2010	2995	2990						7510			24048	24048	1,93
OL				1,40			1,09	4,89	9,04	4,72	13,13	5,60	17,56	4,67		2,95			12,40			76,05	77,45	1,63
				18	167		80	510	1890	970	4405	1295	6895	1330		1125			1360			20027	20045	1,61
AK											0,86	0,81			1,44				2,57			5,68	5,68	0,12
					5						190	150			315				270			930	930	0,07
TP																			2,16			2,16	2,16	0,05
																			590			590	590	0,05
OS								0,78														0,78	0,78	0,02
								130														130	130	0,01
KL.P															0,24							0,24	0,24	0,01
															70							70	70	0,01
Razem		64,03	2,57	9,95		449,03	385,19	338,13	311,99	325,86	434,21	591,98	372,19	885,86	205,41	113,61	25,10	16,00	229,68			4684,24	4760,79	100,00
		1611	42	165	20775	195	3735	37995	66630	91205	146785	207990	140800	331470	79350	45150	9820	7545	56750			1246195	1248013	100,00

Gatunek panujący	Grunty leśne niezalesione				Przest. na gr. zal.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem		Procent
	do odnowienia		w prod. ubocz.	pozostałe		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII				grunty zalesione	grunty zales. i nie zales.	
	plazowiny	haliz. zręby				1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Łącznie																								
SO		106,74	4,62	7,73		726,78	575,32	555,49	496,34	487,67	725,25	1078,20	734,10	1648,77	358,66	175,71	19,97	6,09	252,75			7841,10	7960,19	86,40
		2297	102	217	32049	165	5085	63120	107265	138770	250695	393605	286790	613575	135865	70360	7330	2275	74005			2180954	2183570	88,88
SO.WE								2,34														2,34	2,34	0,03
								155														155	155	0,01
MD								6,58	1,92	2,46		1,41	10,45		1,51							24,33	24,33	0,26
					32			680	365	720		585	3535		520							6437	6437	0,26
ŚW							5,57	12,18	17,24	1,98	1,97	6,12	3,08	0,70					1,39			50,23	50,23	0,55
					232		125	1160	2775	605	485	2105	1155	270					455			9367	9367	0,38
BK							6,86	8,20				1,97	0,81	0,42		1,04						19,30	19,30	0,21
					452		55	135				710	235	115		470						2172	2172	0,09
DB		2,66		7,65																			10,31	0,11
		83		291																			374	0,02
DB.S						27,03	52,34	84,42	38,44	14,26	36,40	17,66	5,98	18,94	11,88	45,13	40,79	19,87	49,65			462,79	462,79	5,02
					2618	100	835	5315	6025	3370	10060	5725	1885	5610	3950	16940	16620	7935	8090			95078	95078	3,87
DB.B						12,34	26,67	5,75	1,35	0,76			0,64	6,27	6,05		2,08	8,31	13,82			84,04	84,04	0,91
					873	5	35	80	55	155			190	2330	2160		1000	4445	2730			14058	14058	0,57
DB.C								0,67														0,67	0,67	0,01
								75														75	75	0
KL										0,01	0,82											0,83	0,83	0,01
											155											155	155	0,01
JW									2,00	0,73			3,37									6,10	6,10	0,07
					4				180	130			1175									1489	1489	0,06
WZ												1,25							2,26			3,51	3,51	0,04
												295							325			620	620	0,03
JS				2,66				1,03	1,89	7,61	1,81	1,27	10,21	3,59	8,02	6,13			5,35			46,91	49,57	0,54
				26	55			45	245	1835	295	160	2240	1040	2325	1735			965			10940	10966	0,45
GB											0,83	2,49		2,99		2,12			5,11			13,54	13,54	0,15
					60						185	815		1085		660			1645			4450	4450	0,18
BRZ							3,99	15,85	20,32	41,28	34,15	32,44	38,64	2,25		2,01			78,27	6,51		275,71	275,71	2,99
					404		40	1955	4030	9715	8940	9705	11550	375		910			14790	1910		64324	64324	2,62

Gatunek panujący	Grunty leśne niezalesione				Przest. na gr. zal.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem		Procent
	do odnowienia		w prod. ubocz.	pozo- stałe		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII				grunty zalesione	grunty zales. i nie zales.	
	plazo- winy	haliz. zręby				1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej						
powierzchnia w ha / miąższość w m3																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
OL				2,65		5,15	5,90	31,85	23,90	12,10	22,36	15,76	50,03	13,52	7,53	4,17	1,38		25,85			219,50	222,15	2,41
				34	1366		615	3445	4665	2805	6795	4165	18310	4190	3380	1545	525		5580			57386	57420	2,34
OL.S										5,98												5,98	5,98	0,06
					15					1030												1045	1045	0,04
AK											0,86	0,81	0,63	0,75	2,26				2,57			7,88	7,88	0,09
					5						190	150	125	180	515				270			1435	1435	0,06
TP												0,80	0,45						2,16			3,41	3,41	0,04
												255	175						590			1020	1020	0,04
OS								0,78		2,85		2,07										5,70	5,70	0,06
								130		575		430										1135	1135	0,05
WB										3,79												3,79	3,79	0,04
										965												965	965	0,04
KL.P															0,24							0,24	0,24	0,00
															70							70	70	0
Ogółem		109,40	4,62	20,69		771,30	676,65	725,14	603,40	581,48	824,45	1162,25	858,39	1698,20	396,15	236,31	64,22	34,27	439,18	6,51		9077,90	9212,61	100
		2380	102	568	38165	270	6790	76295	125605	160675	277800	418705	327365	628770	148785	92620	25475	14655	109445	1910		2453330	2456380	100
Procent		1,19	0,05	0,22		8,37	7,34	7,87	6,55	6,31	8,95	12,62	9,32	18,43	4,30	2,57	0,70	0,37	4,77	0,07		98,54	100,00	100
		0,10	0,00	0,02	1,55	0,01	0,28	3,11	5,11	6,54	11,31	17,05	13,33	25,58	6,06	3,77	1,04	0,60	4,46	0,08		99,88	100,00	100

Tabela IV: Powierzchniowa i miąższościowa tabela klas wieku wg typów siedliskowych lasu i gatunków panujących

Nadleśnictwo Oborniki, Obręb OBORNIKI (09-15-3-)

Siedliskowy typ lasu	Gatunek panujący	Grunty leśne niezalesione				Przest. na gr. zal.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku												KO	KDO	Bud. przer.	Razem		Procent	
		do odnowienia		w prod. ubocz.	pozostałe		I		II		III		IV		V		VI	VII				VIII	grunty zalesione		grunty zales. i nie zales.
		plazo-winy	haliz. zręby				1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140				141 i wyżej			
powierzchnia w ha / miąższość w m3																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
BS	SO													2,53									2,53	2,53	100
														545									545	545	100
	Razem													2,53									2,53	2,53	100
															545									545	545
BŚW	SO		43,57		0,38		305,28	215,91	196,95	202,38	163,03	176,68	273,41	116,69	633,18	177,40	74,09	3,95					2538,95	2582,90	99,83
			879		10	11446		2060	21500	41890	42365	56980	90420	40555	217250	64820	28430	1600					619316	620205	99,97
	BK								1,91														1,91	1,91	0,07
	DB.B								1,81														1,81	1,81	0,07
						33																	33	33	0,01
	BRZ									0,65					0,04								0,69	0,69	0,03
										85					15								100	100	0,02
	Razem		43,57		0,38		305,28	217,72	199,51	202,38	163,03	176,68	273,41	116,73	633,18	177,40	74,09	3,95					2543,36	2587,31	100
			879		10	11479		2060	21585	41890	42365	56980	90420	40570	217250	64820	28430	1600					619449	620338	100
BMŚW	SO		59,80	2,07	0,53		319,32	288,24	247,80	195,26	210,45	310,47	451,91	302,66	693,87	166,19	65,07	9,56	0,72	49,16			3310,68	3373,08	98,35
			1418	7		14741	75	1970	29170	44480	65810	111135	164740	119490	269160	65505	25125	3495	230	15065			930191	931616	99,02
	MD								5,78	1,28													7,06	7,06	0,21
						28			585	250													863	863	0,09
	ŚW							1,33	2,27	0,96				1,24	0,70								6,50	6,50	0,19
						56		15	330	195				355	270								1221	1221	0,13
	BK								2,90														2,90	2,90	0,08
						50			45														95	95	0,01
	DB.S								1,35														1,35	1,35	0,04
						55			25														80	80	0,01

Siedliskowy typ lasu	Gatunek panujący	Grunty leśne niezalesione				Przest. na gr. zal.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem		Procent		
		do odnowienia		w prod. ubocz.	pozo- stałe		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII				grunty zalesione	grunty zales. i nie zales.			
		plazo- winy	haliz. zręby				1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej								
																										powierzchnia w ha / mąższność w m3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
	DB.B						5,07	3,53															8,60	8,60	0,25		
						145	5																150	150	0,02		
	JS															1,19							1,19	1,19	0,03		
																255								255	255	0,03	
	BRZ							3,99	1,60	4,78	3,51	1,31	12,72											27,91	27,91	0,81	
						181		40	200	1045	710	455	3575											6206	6206	0,66	
	OL									0,75														0,75	0,75	0,02	
											110													110	110	0,01	
	AK													0,81										0,81	0,81	0,02	
														150										150	150	0,02	
	Razem		59,80	2,07	0,53		324,39	297,09	261,70	203,03	213,96	311,78	465,44	303,90	695,76	166,19	65,07	9,56	0,72	49,16				3367,75	3430,15	100	
			1418	7		15256	80	2025	30355	46080	66520	111590	168465	119845	269685	65505	25125	3495	230	15065				939321	940746	100	
BMW	SO						5,32	16,41	16,77	23,69	4,08	10,86	55,61	32,35	32,49	3,88					12,54			214,00	214,00	89,49	
						568		305	1630	5810	1175	4030	22705	13845	13515	1835					4270			69688	69688	94,52	
	ŚW							0,61	2,05	2,85														5,51	5,51	2,3	
						5		15	265	330															615	615	0,83
	DB.S						1,81	2,27																4,08	4,08	1,71	
						48		10																	58	58	0,08
	DB.B						0,99	1,52																2,51	2,51	1,05	
						50																			50	50	0,07
	BRZ									4,99	5,94	2,10													13,03	13,03	5,45
										1045	1720	555													3320	3320	4,5
Razem						8,12	20,81	18,82	31,53	10,02	12,96	55,61	32,35	32,49	3,88					12,54			239,13	239,13	100		
					671		330	1895	7185	2895	4585	22705	13845	13515	1835					4270			73731	73731	100		
LMŚW	SO		3,37	0,32	1,04		72,82	49,79	32,55	22,36	89,32	171,45	211,75	198,31	185,29	5,80	36,55	6,21	4,54	147,14				1233,88	1238,61	88,48	
				33	8	3911	15	625	3250	4695	24085	60000	82350	82610	75460	2015	16805	2180	1730	44590				404321	404362	90,7	
	MD									0,64			1,41											2,05	2,05	0,15	
										115			585												700	700	0,16
	ŚW								3,25	2,81	1,26		1,54											8,86	8,86	0,63	
						99			310	550	385		675												2019	2019	0,45
	BK							2,52	3,39																5,91	5,91	0,42
					223		50	90																363	363	0,08	

Siedliskowy typ lasu	Gatunek panujący	Grunty leśne niezalesione				Przest. na gr. zal.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem		Procent		
		do odnowienia		w prod. ubocz.	pozo- stale		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII				grunty zalesione	grunty zales. i nie zales.			
		plazo- winy	haliz. zręby				1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej								
powierzchnia w ha / mąższność w m3																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
	DB.S						4,70	3,36	2,94	1,73	7,80	10,23	10,87	0,64	5,51	1,73	8,86	18,06	2,29	2,66				81,38	81,38	5,81	
						249			215	255	1860	2470	3480	185	1585	740	3865	7620	830	605				23959	23959	5,37	
	DB.B						2,74	8,98	3,65						6,27	6,05		0,66						28,35	28,35	2,02	
						402			35						2330	2160		280						5207	5207	1,17	
	KL										0,01													0,01	0,01	0	
	BRZ									0,81	2,06	4,89	0,92	6,17	10,52						3,66				29,03	29,03	2,07
							15			130	320	1155	215	1945	3080						885				7745	7745	1,74
	OL									0,90				0,67			0,75	1,22							3,54	3,54	0,25
							49			95				90			285	420							939	939	0,21
	AK															0,75	0,82								1,57	1,57	0,11
																180	200								380	380	0,09
	OS									0,78															0,78	0,78	0,06
										130															130	130	0,03
	Razem		3,37	0,32	1,04			80,26	64,65	48,27	29,60	103,28	182,60	232,41	209,47	197,82	15,15	46,63	24,93	6,83	153,46				1395,36	1400,09	100
					33	8	4948	15	675	4255	5935	27485	62685	89125	85875	79555	5400	21090	10080	2560	46080				445763	445804	100
LMW	SO			2,23	5,78		24,04	4,48	30,16	26,42	9,00	39,61	60,11	30,51	39,96					13,02				277,31	285,32	59	
				62	199	1038	75	95	3570	5665	2300	13425	24425	10800	15190					3615				80198	80459	67,21	
	SO.WE								2,34															2,34	2,34	0,48	
										155															155	155	0,13
	MD										2,46													2,46	2,46	0,51	
						4					720														724	724	0,6
	ŚW							3,63	2,11	8,61		0,94	4,58	1,84						1,39				23,10	23,10	4,78	
						60		95	110	1415		245	1430	800						455				4610	4610	3,85	
	BK							1,34																1,34	1,34	0,28	
						84		5																89	89	0,07	
	DB.S						7,49	0,92	10,66		0,74	1,38			2,77					5,13				29,09	29,09	6,02	
							215		15	825		200	320			895				860				3330	3330	2,78	
	DB.B						3,54	1,55			0,76								1,58	10,94				18,37	18,37	3,8	
						104		5			155								490	2110				2864	2864	2,39	
	DB.C								0,67															0,67	0,67	0,14	
										75														75	75	0,06	

Siedliskowy typ lasu	Gatunek panujący	Grunty leśne niezalesione				Przest. na gr. zal.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem		Procent	
		do odnowienia		w prod. ubocz.	pozo- stałe		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII				grunty zalesione	grunty zales. i nie zales.		
		plazo- winy	haliz. zręby				1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej							
																										powierzchnia w ha / mąższość w m3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
	JS															0,49							0,49	0,49	0,1	
																50							50	50	0,04	
	BRZ								5,38	5,47	10,49	11,42	11,10	11,55						6,99	3,94		66,34	66,34	13,72	
						73			640	1040	2495	3560	3535	2985						1475	1220		17023	17023	14,22	
	OL						5,15		10,52	14,36	6,65	4,63	3,84	8,25	0,62								54,02	54,02	11,17	
						387			1065	2585	1505	1300	1035	2280	205									10362	10362	8,65
	Razem				2,23	5,78		40,22	11,92	61,84	54,86	30,10	57,98	79,63	52,15	43,35	0,49			1,58	37,47	3,94		475,53	483,54	100
				62	199	1965	75	215	6440	10705	7375	18850	30425	16865	16290	50			490	8515	1220		119480	119741	100	
LMB	SO									2,18														2,18	2,18	32,11
						42				480														522	522	62,51
	OL				2,13				2,48															2,48	4,61	67,89
					18	85			210																295	313
	Razem				2,13					2,48	2,18														4,66	6,79
					18	127			210	480														817	835	100
LŚW	SO							0,49	26,76	22,62	6,87	1,93	16,76	39,55	60,36	5,39		0,25	0,83	29,78				211,59	211,59	39,47
						155		30	3460	3970	1940	660	5805	15695	21730	1690		55	315	6265				61770	61770	43,5
	MD													10,45		1,51								11,96	11,96	2,23
														3535		520									4055	4055
	ŚW								0,85	0,65		1,03												2,53	2,53	0,47
						2			60	115		240													417	417
	BK							2,28					1,97	0,81	0,42		1,04							6,52	6,52	1,22
						71							710	235	115		470								1601	1601
	DB		0,74		0,50																				1,24	0,23
					6																				6	0
	DB.S						5,31	17,60	19,45	21,20	2,34	18,25	6,79	5,34	9,43	5,60	16,42	7,03	17,58	21,10				173,44	173,44	32,37
						978	60	465	1075	3515	490	5270	2245	1700	2850	1960	7380	2430	7105	3290				40813	40813	28,75
	DB.B							1,92		1,35								1,42	6,73	2,88				14,30	14,30	2,67
						47				55								720	3955	620				5397	5397	3,8
	JW									2,00	0,73			3,37										6,10	6,10	1,14
						4				180	130			1175										1489	1489	1,05
	JS									1,29	6,21			2,13	0,91	7,53				3,79				21,86	21,86	4,08
						41				155	1610			725	310	2275				860				5976	5976	4,21

Siedliskowy typ lasu	Gatunek panujący	Grunty leśne niezalesione				Przest. na gr. zal.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem		Procent	
		do odnowienia		w prod. ubocz.	pozostałe		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII				grunty zalesione	grunty zales. i nie zales.		
		plazo-winy	haliz. zręby				1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej							
																										powierzchnia w ha / miąższość w m3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
	GB											0,83	2,49		2,99					5,11			11,42	11,42	2,13	
						60						185	815		1085					1645			3790	3790	2,67	
	BRZ								6,41	1,95	7,36	8,51		1,21					24,64			50,08	50,08	9,35		
						102			800	405	1570	1620		250						5355			10102	10102	7,12	
	OL											5,89	2,20		1,62	0,90						10,61	10,61	1,98		
												2055	570		500	295							3420	3420	2,41	
	AK											0,86		0,63		1,44				2,57			5,50	5,50	1,03	
						5						190		125		315				270			905	905	0,64	
	TP													0,45						2,16			2,61	2,61	0,49	
														175						590			765	765	0,54	
	OS													2,07									2,07	2,07	0,39	
														430									430	430	0,3	
	WB										3,79												3,79	3,79	0,71	
											965												965	965	0,68	
	KL.P																0,24						0,24	0,24	0,04	
																	70						70	70	0,05	
	Razem		0,74		0,50			5,31	22,29	53,47	51,06	27,30	37,30	32,28	63,94	75,73	22,61	17,46	8,70	25,14	92,03			534,62	535,86	100
					6	1465	60	495	5395	8395	6705	10220	10575	23615	26590	7125	7850	3205	11375	18895			141965	141971	100	
LW	SO								4,50	1,43	3,84	7,35	2,74	9,27	3,62					1,11			33,86	33,86	7,6	
						148			540	275	810	2325	1100	2455	1270					200			9123	9123	10,18	
	ŚW							1,06	1,36	0,72												3,14	3,14	0,7		
						7			25	170	220												422	422	0,47	
	BK							0,72															0,72	0,72	0,16	
						24																	24	24	0,03	
	DB		1,92		4,37																			6,29	1,41	
			83		203																				286	0,32
	DB.S						7,72	27,02	50,02	15,51	3,38	1,88			1,23		19,85	15,70		20,76			163,07	163,07	36,6	
							943	40	345	3175	2255	820	490		280		5695	6570		3335			23948	23948	26,72	
	DB.B							7,36	2,10					0,64									10,10	10,10	2,27	
						92		30	45					190									357	357	0,4	
	KL											0,82											0,82	0,82	0,18	
												155											155	155	0,17	

Siedliskowy typ lasu	Gatunek panujący	Grunty leśne niezalesione				Przest. na gr. zal.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem		Procent	
		do odnowienia		w prod. ubocz.	pozo- stałe		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII				grunty zalesione	grunty zales. i nie zales.		
		plazo- winy	haliz. zręby				1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej							
																										powierzchnia w ha / mąższość w m3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
	WZ												1,25							2,26			3,51	3,51	0,79	
													295							325			620	620	0,69	
	JS								1,03	0,60	1,40	1,81	1,27	8,08	1,49		6,13			1,56			23,37	23,37	5,25	
						14			45	90	225	295	160	1515	475		1735			105			4659	4659	5,2	
	GB																2,12						2,12	2,12	0,48	
																	660						660	660	0,74	
	BRZ									1,07	7,28	7,62	2,45	14,20	2,25		2,01			42,98	2,57		82,43	82,43	18,5	
						8				175	1730	1825	650	4950	375		910			7075	690		18388	18388	20,51	
	OL				0,52				2,95	12,05	7,26	2,39	10,69	9,05	25,79	2,75	5,80		1,38		25,85			105,96	106,48	23,9
					16	427		100	1380	1535	665	3190	2470	9720	745	2770		525		5580			29107	29123	32,48	
	OL.S										5,98												5,98	5,98	1,34	
						15					1030												1045	1045	1,17	
	TP													0,80									0,80	0,80	0,18	
														255									255	255	0,28	
	OS											2,85											2,85	2,85	0,64	
											575												575	575	0,64	
	Razem		1,92		4,89		7,72	38,05	70,76	27,23	27,84	30,17	17,56	57,98	11,34	5,80	30,11	17,08		94,52	2,57		438,73	445,54	100	
			83		219	1678	40	475	5210	4500	6075	8280	4930	18830	3145	2770	9000	7095		16620	690		89338	89640	100	
OL	BRZ								0,13													0,13	0,13	0,73		
						1			20													21	21	0,38		
	OL								2,87		2,07	1,14		6,97	4,46	0,08						17,59	17,59	99,27		
						85			320		405	250		3225	1245	30						5560	5560	99,62		
	Razem								3,00		2,07	1,14		6,97	4,46	0,08						17,72	17,72	100		
OLJ	SO											1,12										1,12	1,12	3,88		
												200										200	200	2,46		
	ŚW								0,59													0,59	0,59	2,04		
						3			60													63	63	0,77		
	JS				2,66																		2,66	9,21		
					26																		26	0,32		
	BRZ											2,27										2,27	2,27	7,86		
												710											710	710	8,72	

Siedliskowy typ lasu	Gatunek panujący	Grunty leśne niezalesione				Przest. na gr. zal.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem		Procent		
		do odnowienia		w prod. ubocz.	pozo- stałe		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII				grunty zalesione	grunty zales. i nie zales.			
		plazo- winy	haliz. zręby				1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej								
																										powierzchnia w ha / miąższość w m3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
	OL							2,95	1,80	1,53	0,99	0,01		7,94	4,07		2,95							22,24	22,24	77,01	
						275		515	275	435	230			2790	1495		1125							7140	7140	87,73	
	Razem				2,66			2,95	2,39	1,53	0,99	3,40		7,94	4,07		2,95							26,22	28,88	100	
					26	278		515	335	435	230	910		2790	1495		1125								8113	8139	100
ŁŁ	SO										1,08	5,78	5,91	2,23										15,00	15,00	42,76	
											285	1940	2060	795										5080	5080	54,56	
	MD								0,80															0,80	0,80	2,28	
									95															95	95	1,02	
	DB				2,78																				2,78	7,93	
					82																				82	0,88	
	DB.S							1,17				4,66				4,55								10,38	10,38	29,6	
						130						1510				1250									2890	2890	31,05
	BRZ								0,87		1,81			1,12											3,80	3,80	10,84
						24			80		335			270											709	709	7,62
	OL									1,23				1,08											2,31	2,31	6,59
						58			100					295											453	453	4,87
	Razem				2,78			1,17	2,90		2,89	10,44	5,91	4,43		4,55									32,29	35,07	100
					82	212				275		620	3450	2060	1360		1250								9227	9309	100
Łącznie	SO		106,74	4,62	7,73		726,78	575,32	555,49	496,34	487,67	725,25	1078,20	734,10	1648,77	358,66	175,71	19,97	6,09	252,75				7841,10	7960,19	86,4	
			2297	102	217	32049	165	5085	63120	107265	138770	250695	393605	286790	613575	135865	70360	7330	2275	74005				2180954	2183570	88,88	
	SO.WE								2,34															2,34	2,34	0,03	
									155															155	155	0,01	
	MD								6,58	1,92	2,46		1,41	10,45		1,51								24,33	24,33	0,26	
						32			680	365	720		585	3535		520									6437	6437	0,26
	ŚW							5,57	12,18	17,24	1,98	1,97	6,12	3,08	0,70					1,39				50,23	50,23	0,55	
						232			125	1160	2775	605	485	2105	1155	270				455					9367	9367	0,38
	BK							6,86	8,20				1,97	0,81	0,42		1,04								19,30	19,30	0,21
						452		55	135					710	235	115		470							2172	2172	0,09
	DB		2,66		7,65																					10,31	0,11
			83		291																					374	0,02
	DB.S						27,03	52,34	84,42	38,44	14,26	36,40	17,66	5,98	18,94	11,88	45,13	40,79	19,87	49,65				462,79	462,79	5,02	
						2618	100	835	5315	6025	3370	10060	5725	1885	5610	3950	16940	16620	7935	8090				95078	95078	3,87	

Siedliskowy typ lasu	Gatunek panujący	Grunty leśne niezalesione				Przest. na gr. zal.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku														KO	KDO	Bud. przer.	Razem		Procent
		do odnowienia		w prod. ubocz.	pozostałe		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII	grunty zalesione				grunty zales. i nie zales.		
		plazo-winy	haliz. zręby				1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej							
																									powierzchnia w ha / mąższość w m3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
	DB.B						12,34	26,67	5,75	1,35	0,76			0,64	6,27	6,05		2,08	8,31	13,82				84,04	84,04	0,91
						873	5	35	80	55	155			190	2330	2160		1000	4445	2730				14058	14058	0,57
	DB.C								0,67															0,67	0,67	0,01
										75														75	75	0
	KL										0,01	0,82												0,83	0,83	0,01
												155												155	155	0,01
	JW									2,00	0,73			3,37										6,10	6,10	0,07
						4				180	130			1175										1489	1489	0,06
	WZ													1,25							2,26			3,51	3,51	0,04
														295							325			620	620	0,03
	JS					2,66				1,03	1,89	7,61	1,81	1,27	10,21	3,59	8,02	6,13			5,35			46,91	49,57	0,54
						26	55			45	245	1835	295	160	2240	1040	2325	1735			965			10940	10966	0,45
	GB												0,83	2,49		2,99		2,12			5,11			13,54	13,54	0,15
							60						185	815		1085		660			1645			4450	4450	0,18
	BRZ								3,99	15,85	20,32	41,28	34,15	32,44	38,64	2,25		2,01			78,27	6,51		275,71	275,71	2,99
							404		40	1955	4030	9715	8940	9705	11550	375		910			14790	1910		64324	64324	2,62
	OL					2,65		5,15	5,90	31,85	23,90	12,10	22,36	15,76	50,03	13,52	7,53	4,17	1,38		25,85			219,50	222,15	2,41
						34	1366		615	3445	4665	2805	6795	4165	18310	4190	3380	1545	525		5580			57386	57420	2,34
	OL.S											5,98												5,98	5,98	0,06
							15					1030												1045	1045	0,04
	AK												0,86	0,81	0,63	0,75	2,26			2,57				7,88	7,88	0,09
							5						190	150	125	180	515			270				1435	1435	0,06
	TP													0,80	0,45					2,16				3,41	3,41	0,04
														255	175					590				1020	1020	0,04
	OS									0,78		2,85		2,07										5,70	5,70	0,06
										130		575		430										1135	1135	0,05
	WB											3,79												3,79	3,79	0,04
												965												965	965	0,04
	KL.P																0,24							0,24	0,24	0
																	70							70	70	0
Ogółem			109,40	4,62	20,69		771,30	676,65	725,14	603,40	581,48	824,45	1162,25	858,39	1698,20	396,15	236,31	64,22	34,27	439,18	6,51		9077,90	9212,61	100	
			2380		102	568	38165	270	6790	76295	125605	160675	277800	418705	327365	628770	148785	92620	25475	14655	109445	1910		2453330	2456380	100

Tabela Va: Powierzchniowa tabela klas wieku wg rzeczywistego udziału gatunków
drzew w typach siedliskowych lasu

Nadleśnictwo Oborniki, Obręb OBORNIKI (09-15-3-)

Typ siedliskowy lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
		Powierzchnia zalesiona w ha																	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
BS	SO								2,53									2,53	100,00
Razem	ha								2,53									2,53	100,00
	%								100,00									100,00	100,00
BŚW	SO	250,99	177,75	171,11	198,04	161,02	175,43	269,47	114,71	632,15	177,40	73,69	3,09					2404,85	94,56
	SO.C				0,46													0,46	0,02
	MD	0,29	1,23	1,37														2,89	0,11
	ŚW	2,18	1,19	1,59														4,96	0,20
	BK	1,12	0,53	1,60														3,25	0,13
	DB.S					0,26		0,78	0,49	0,37			0,44					2,34	0,09
	DB.B	2,40	3,46	0,31								0,40	0,42					6,99	0,27
	DB.C			1,42														1,42	0,06
	BRZ	48,30	33,56	21,92	3,45	1,75	1,25	3,16	1,53	0,66								115,58	4,54
	AK			0,19	0,43													0,62	0,02
Razem	ha	305,28	217,72	199,51	202,38	163,03	176,68	273,41	116,73	633,18	177,40	74,09	3,95					2543,36	100,00
	%	12,00	8,56	7,84	7,96	6,41	6,95	10,75	4,59	24,89	6,98	2,91	0,16					100,00	100,00
BMŚW	SO	247,62	213,11	203,05	183,29	198,59	298,25	435,29	284,99	686,67	163,34	62,89	8,41	0,58	26,20			3012,28	89,44
	MD	2,75	0,82	8,91	1,61		1,92											16,01	0,48
	ŚW	3,64	10,44	10,83	5,14	0,35	0,28	1,60	1,33	1,94	0,42	0,77			0,91			37,65	1,12
	BK	8,65	17,53	5,20	0,74							0,39			2,75			35,26	1,05
	DB.S	2,28	2,84	7,77	0,77	3,09	3,33	1,65	2,09	0,48	0,62	0,63	0,73	0,14	5,33			31,75	0,94
	DB.B	32,58	20,67	5,18	2,88		0,49	0,55	1,76	1,22		0,39			11,44			77,16	2,29
	DB.C		0,34	0,44	0,13													0,91	0,03
	JW	0,35	0,07	0,75						0,06								1,23	0,04
	JS									0,71								0,71	0,02
	GB							0,12							0,27			0,39	0,01

Typ siedliskowy lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
		Powierzchnia zalesiona w ha																	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	BRZ	26,19	31,20	18,61	7,64	11,86	7,35	24,21	12,34	4,60	1,46				1,08			146,54	4,35
	OL			0,51	0,50			0,66	1,39	0,08	0,28		0,42		0,82			4,66	0,14
	OL.S						0,16											0,16	0,00
	AK			0,45	0,33			1,36		0,00	0,07							2,21	0,07
	OS					0,07												0,07	0,00
	LP	0,33	0,07												0,36			0,76	0,02
Razem	ha	324,39	297,09	261,70	203,03	213,96	311,78	465,44	303,90	695,76	166,19	65,07	9,56	0,72	49,16			3367,75	100,00
	%	9,63	8,82	7,77	6,03	6,35	9,26	13,82	9,02	20,68	4,93	1,93	0,28	0,02	1,46			100,00	100,00
BMW	SO	3,30	8,00	11,47	20,89	5,92	11,08	53,47	28,08	32,26	3,88				8,00			186,35	77,93
	SO.WE		0,29															0,29	0,12
	MD			0,63														0,63	0,26
	ŚW		6,31	4,78	7,17		0,62	0,53	2,06	0,23					1,18			22,88	9,57
	BK	0,95	2,01	0,53											0,37			3,86	1,61
	DB.S	1,27	1,59															2,86	1,20
	DB.B	1,66	0,96		0,08	0,59									2,89			6,18	2,58
	JW		0,23															0,23	0,10
	GB														0,10			0,10	0,04
	BRZ	0,64	1,42	0,57	2,89	3,51	1,26	1,61	1,62									13,52	5,65
	OL			0,84	0,50				0,59									1,93	0,81
	LP	0,30																0,30	0,13
Razem	ha	8,12	20,81	18,82	31,53	10,02	12,96	55,61	32,35	32,49	3,88				12,54			239,13	100,00
	%	3,40	8,70	7,87	13,19	4,19	5,42	23,25	13,53	13,59	1,62				5,24			100,00	100,00
LMŚW	SO	43,53	30,48	25,15	20,18	76,07	149,79	196,52	180,60	176,16	7,04	30,93	8,21	2,29	74,71			1021,66	73,22
	MD	0,29	1,35	1,14	2,17	0,13	2,02	0,71	0,30									8,11	0,58
	ŚW	0,64	2,30	3,95	2,65	1,56	1,05	2,84	0,24				0,57		4,32			20,12	1,44
	BK	7,36	6,27	3,85		0,06	0,20			0,33	0,17	0,45	0,46		3,93			23,08	1,65
	DB.S	4,12	5,06	5,65	3,07	13,66	15,53	17,85	8,68	9,83	2,13	14,07	13,71	3,51	24,82			141,69	10,15
	DB.B	22,16	17,15	2,69	0,37	0,43	1,99	0,83	3,41	7,74	3,63		0,33		34,63			95,36	6,83
	DB.C			0,23											1,24			1,47	0,11
	KL					0,01									1,42			1,43	0,10
	JW	0,10	0,42	0,08					0,35	0,22					0,87			2,04	0,15
	WZ	0,10																0,10	0,01
	JS			0,06					0,21			0,06						0,33	0,02

Typ siedliskowy lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
		Powierzchnia zalesiona w ha																	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	GB	0,17		0,22							0,16	0,37	0,61	0,39	0,32			2,24	0,16
	BRZ	1,38	1,22	3,03	1,16	10,38	10,03	12,36	12,03	0,67	0,69			0,07	4,08			57,10	4,09
	OL			1,19			0,42	0,86	2,52	1,17	0,51	0,49	0,62	0,51	0,65			8,94	0,64
	OL.S			0,08														0,08	0,01
	AK		0,40	0,24		0,55	1,01	0,44	0,03	1,70	0,82	0,06	0,42	0,02	0,26			5,95	0,43
	TP								1,10						0,84			1,94	0,14
	OS			0,71		0,43	0,42					0,08						1,64	0,12
	JKL						0,14											0,14	0,01
	LP	0,41										0,12		0,04	1,37			1,94	0,14
Razem	ha	80,26	64,65	48,27	29,60	103,28	182,60	232,41	209,47	197,82	15,15	46,63	24,93	6,83	153,46			1395,36	100,00
	%	5,75	4,63	3,46	2,12	7,40	13,09	16,65	15,01	14,18	1,09	3,34	1,79	0,49	11,00			100,00	100,00
LMW	SO	10,35	2,38	18,75	20,02	8,22	31,79	57,23	23,20	35,57				0,32	7,08	0,78		215,69	45,37
	SO.WE			0,71														0,71	0,15
	MD		0,19	1,75	0,70	1,30	1,71	0,17										5,82	1,22
	ŚW	2,17	4,02	9,42	8,95	0,40	5,27	6,93	1,99	1,39					4,95	0,39		45,88	9,65
	DG														0,15			0,15	0,03
	BK	3,79	0,77	3,07	0,44		0,14								3,09	1,18		12,48	2,62
	DB.S	6,03	0,98	7,50	1,60	0,91	0,82	0,74	0,22	1,84	0,24				11,77	0,39		33,04	6,95
	DB.B	9,05	1,84	1,59	1,35	0,81	0,08		2,89					1,26	2,99			21,86	4,60
	DB.C			0,86		0,12	0,14	0,31										1,43	0,30
	JW		0,10					0,19										0,29	0,06
	WZ	0,34					0,43		0,29	0,06								1,12	0,24
	JS				1,13				0,29	0,10	0,25				0,29			2,06	0,43
	GB	0,44							0,12						0,66	0,39		1,61	0,34
	BRZ	2,17	0,79	7,50	8,33	11,10	11,43	9,50	14,08	2,24					3,29	0,81		71,24	14,98
	OL	4,10	0,34	9,99	10,68	6,68	5,85	4,56	7,96	1,93					1,71			53,80	11,31
	OL.S		0,38		1,18	0,19			0,12						0,24			2,11	0,44
	OS			0,70	0,48	0,37	0,32		0,99	0,22					0,49			3,57	0,75
	LP	1,29	0,13												0,76			2,18	0,46
	JRZ.B	0,49																0,49	0,10
Razem	ha	40,22	11,92	61,84	54,86	30,10	57,98	79,63	52,15	43,35	0,49			1,58	37,47	3,94		475,53	100,00
	%	8,46	2,51	13,00	11,54	6,33	12,19	16,74	10,97	9,12	0,10			0,33	7,88	0,83		100,00	100,00
LMB	SO				1,09													1,09	23,39

Typ siedliskowy lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
		Powierzchnia zalesiona w ha																	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	ŚW				0,51													0,51	10,94
	BRZ				0,46													0,46	9,87
	OL			2,48														2,48	53,22
	OS				0,12													0,12	2,58
Razem	ha			2,48	2,18													4,66	100,00
	%			53,22	46,78													100,00	100,00
LŚW	SO		0,97	21,82	17,36	5,72	2,76	14,03	40,54	46,38	4,53	0,49	1,01	0,22	11,44			167,27	31,29
	MD		0,46	0,69	0,87		1,07	0,67	6,47	2,50	1,39	0,96			0,08			15,16	2,84
	ŚW	0,38	0,39	1,69	3,45	0,47	1,88	0,23	1,15	0,76	0,07			0,36	0,28			11,11	2,08
	DG											0,37			0,48			0,85	0,16
	BK	1,16	3,82	2,67	0,86	0,20	0,37	1,12	1,24	0,72		4,17		0,08	5,82			22,23	4,16
	DB.S	2,73	9,81	12,62	16,20	3,93	13,65	9,52	6,03	13,98	6,64	7,55	3,80	15,87	35,84			158,17	29,59
	DB.B		1,84	0,13	1,38	0,83	0,27			0,35	0,37	0,26	0,56	5,83	4,99			16,81	3,14
	DB.C	0,29		0,07			0,33	0,21					0,43	0,54	0,80			2,67	0,50
	KL					1,24	0,17	0,17		1,01	0,07			0,83				3,49	0,65
	JW		0,50	0,52	1,79	0,29	0,52		1,46	0,66	0,02				1,88			7,64	1,43
	WZ		0,45	0,35		0,42			0,40		0,71	0,48	0,58		0,89			4,28	0,80
	JS			0,52	1,04	4,62		0,66	1,04	2,26	6,68	0,96	0,26		1,98			20,02	3,74
	GB	0,15	2,34		0,40	0,92	2,13	1,10	0,21	2,82		2,06	0,75	1,07	6,35			20,30	3,80
	BRZ	0,15	0,99	6,37	5,05	4,45	5,81	1,94	2,10	2,11	0,51	0,16			10,70			40,34	7,55
	OL			2,76	1,86		3,88	1,32	0,81	0,65	0,63		1,02	0,34	5,35			18,62	3,48
	OL.S							0,22										0,22	0,04
	AK	0,15	0,19	1,57	0,14		3,61		2,05	1,23	0,88				0,77			10,59	1,98
	TP								0,23						0,93			1,16	0,22
	OS		0,53	1,08	0,66	0,35	0,85	0,43						0,29	0,11			4,30	0,80
	WB						3,79											3,79	0,71
	LP	0,30		0,61		0,07		0,66	0,21	0,30					1,50			3,65	0,68
	JRZ.B														1,84			1,84	0,34
	KL.P										0,11							0,11	0,02
Razem	ha	5,31	22,29	53,47	51,06	27,30	37,30	32,28	63,94	75,73	22,61	17,46	8,70	25,14	92,03			534,62	100,00
	%	0,99	4,17	10,00	9,55	5,11	6,98	6,04	11,96	14,17	4,23	3,27	1,63	4,70	17,20			100,00	100,00
LW	SO			2,63	0,77	3,70	5,03	2,74	7,58	3,10		0,40			1,39			27,34	6,23
	MD			0,14														0,14	0,03

Typ siedliskowy lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
		Powierzchnia zalesiona w ha																	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	ŚW		4,75	6,57	1,38	0,92	0,43		2,78		0,21	0,40			1,93	0,26		19,63	4,47
	DG				0,06													0,06	0,01
	BK		2,43	2,81	0,49							0,48	0,20		3,42	0,51		10,34	2,36
	DB.S	5,73	16,32	30,76	9,64	2,77	1,72	0,74	0,62	1,18		11,57	8,78		43,36	0,26		133,45	30,44
	DB.B		4,09	1,73	0,24				0,39	0,18					0,47			7,10	1,62
	DB.C			0,14														0,14	0,03
	KL			0,50			0,58						0,14					1,22	0,28
	JW	0,43	0,43			0,42		0,50	0,60						0,75			3,13	0,71
	WZ	0,83	2,02	1,56	0,86			1,25					0,14		4,50			11,16	2,54
	JS	0,15	2,48	5,86	2,27	2,89	1,95	0,77	6,86	0,59		9,85	2,75		1,19			37,61	8,57
	GB		0,54	0,31		0,34		0,32		0,15		2,85	2,74		2,84			10,09	2,30
	BRZ		0,70	2,46	2,75	5,64	5,55	2,58	16,12	2,89	0,21	1,85			14,79	1,03		56,57	12,89
	OL	0,43	3,89	13,67	8,35	4,85	14,04	7,92	23,03	3,25	5,38	1,63	2,33		17,39	0,51		106,67	24,31
	OL.S			0,14	0,28	2,06	0,49											2,97	0,68
	AK						0,38					0,60						0,98	0,22
	TP				0,14			0,60										0,74	0,17
	OS					4,25		0,14										4,39	1,00
	WB			0,32														0,32	0,07
	JKL			0,34														0,34	0,08
	LP	0,15	0,40	0,82									0,48		2,26			4,11	0,94
JRZ.B														0,23			0,23	0,05	
Razem	ha	7,72	38,05	70,76	27,23	27,84	30,17	17,56	57,98	11,34	5,80	30,11	17,08		94,52	2,57		438,73	100,00
	%	1,76	8,67	16,13	6,21	6,35	6,88	4,00	13,22	2,58	1,32	6,86	3,89		21,54	0,59		100,00	100,00
OL	DB.S									0,22								0,22	1,24
	WZ									0,11								0,11	0,62
	JS			0,22														0,22	1,24
	BRZ			0,13		0,21	0,11			0,56								1,01	5,70
	OL			2,65		1,86	1,03		6,97	3,57	0,08							16,16	91,20
Razem	ha			3,00		2,07	1,14		6,97	4,46	0,08							17,72	100,00
	%			16,93		11,68	6,43		39,34	25,17	0,45							100,00	100,00
OLJ	SO			0,18			0,45		0,73									1,36	5,19
	ŚW			0,41			0,45		0,16									1,02	3,89
	DB.S											0,60						0,60	2,29

Typ siedliskowy lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
		Powierzchnia zalesiona w ha																	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Razem	JS					0,10				0,27								0,37	1,4
	BRZ					0,40	1,58		0,95	0,14								3,07	11,71
	OL		2,95	1,80	1,53	0,49	0,92		6,10	3,66		2,35						19,80	75,51
	ha		2,95	2,39	1,53	0,99	3,40		7,94	4,07		2,95						26,22	100,00
	%		11,25	9,12	5,84	3,78	12,97		30,27	15,52		11,25						100,00	100,00
ŁŁ	SO			0,17		1,26	6,50	4,52	2,01		0,69							15,15	46,91
	MD			0,40			0,19				0,16							0,75	2,32
	ŚW		0,12	0,30		0,18	0,10	0,40										1,10	3,41
	DB.S		0,93	0,16		0,36	2,99	0,20	0,55		3,54							8,73	27,04
	DB.C						0,28											0,28	0,87
	WZ		0,12								0,16							0,28	0,87
	BRZ			0,52		1,09	0,38	0,79	0,79									3,57	11,06
	OL			1,35					0,97									2,32	7,18
	TP								0,11									0,11	0,34
Razem	ha		1,17	2,90		2,89	10,44	5,91	4,43		4,55							32,29	100,00
	%		3,62	8,98		8,95	32,34	18,30	13,72		14,09							100,00	100,00
Łącznie	SO	555,79	432,69	454,33	461,64	460,50	681,08	1033,27	684,97	1612,29	356,88	168,40	20,72	3,41	128,82	0,78		7055,57	77,70
	SO.C				0,46													0,46	0,01
	SO.WE		0,29	0,71														1,00	0,01
	MD	3,33	4,05	15,03	5,35	1,43	6,91	1,55	6,77	2,50	1,55	0,96			0,08			49,51	0,55
	ŚW	9,01	29,52	39,54	29,25	3,88	10,08	12,53	9,71	4,32	0,70	1,17	0,57	0,36	13,57	0,65		164,86	1,82
	DG				0,06							0,37			0,63			1,06	0,01
	BK	23,03	33,36	19,73	2,53	0,26	0,71	1,12	1,24	1,05	0,17	5,49	0,66	0,08	19,38	1,69		110,50	1,22
	DB.S	22,16	37,53	64,46	31,28	24,98	38,04	31,48	18,68	27,90	13,17	34,42	27,46	19,52	121,12	0,65		512,85	5,65
	DB.B	67,85	50,01	11,63	6,30	2,66	2,83	1,38	8,45	9,49	4,00	1,05	1,31	7,09	57,41			231,46	2,55
	DB.C	0,29	0,34	3,16	0,13	0,12	0,75	0,52					0,43	0,54	2,04			8,32	0,09
	KL			0,50		1,25	0,75	0,17		1,01	0,07		0,14	0,83	1,42			6,14	0,07
	JW	0,88	1,75	1,35	1,79	0,71	0,52	0,69	2,41	0,94	0,02				3,50			14,56	0,16
	WZ	1,27	2,59	1,91	0,86	0,42	0,43	1,25	0,69	0,17	0,87	0,48	0,72		5,39			17,05	0,19
	JS	0,15	2,48	6,66	4,44	7,61	1,95	1,43	8,40	3,93	6,93	10,87	3,01		3,46			61,32	0,68
	GB	0,76	2,88	0,53	0,40	1,26	2,13	1,54	0,33	2,97	0,16	5,28	4,10	1,46	10,54	0,39		34,73	0,38
	BRZ	78,83	69,88	61,11	31,73	50,39	44,75	56,15	61,56	13,87	2,87	2,01		0,07	33,94	1,84		509,00	5,61
	OL	4,53	7,18	37,24	23,42	13,88	26,14	15,32	50,34	14,31	6,88	4,47	4,39	0,85	25,92	0,51		235,38	2,59

Typ siedliskowy lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
		Powierzchnia zalesiona w ha																	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	OL.S		0,38	0,22	1,46	2,25	0,65	0,22	0,12						0,24			5,54	0,06
	AK	0,15	0,59	2,45	0,90	0,55	5,00	1,80	2,08	2,93	1,77	0,66	0,42	0,02	1,03			20,35	0,22
	TP				0,14			0,60	1,44						1,77			3,95	0,04
	OS		0,53	2,49	1,26	5,47	1,59	0,57	0,99	0,22		0,08	0,29		0,60			14,09	0,16
	WB			0,32		3,79												4,11	0,05
	JKL			0,34			0,14											0,48	0,01
	LP	2,78	0,60	1,43		0,07		0,66	0,21	0,30		0,60		0,04	6,25			12,94	0,14
	JRZ.B	0,49													2,07			2,56	0,03
	KL.P										0,11							0,11	0,00
Ogółem	ha	771,30	676,65	725,14	603,40	581,48	824,45	1162,25	858,39	1698,20	396,15	236,31	64,22	34,27	439,18	6,51		9077,90	100,00
	%	8,50	7,45	7,99	6,65	6,41	9,08	12,80	9,46	18,70	4,36	2,60	0,71	0,38	4,84	0,07		100,00	100,00

Tabela Vb: Miąższościowa tabela klas wieku wg rzeczywistego udziału gatunków
drzew w typach siedliskowych lasu

Nadleśnictwo Oborniki, Obręb KISZEWO (09-15-2-)

Typ siedliskowy lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
		Miąższosc w m3																	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
BS	SO								545									545	100
Razem	m3								545									545	100
	%								100,00									100,00	100
BŚW	SO		1225	18885	41240	42040	56700	89375	40040	217035	64820	28350	1245					600955	98,85
	SO.C				60													60	0,01
	MD		60	185														245	0,04
	ŚW			50														50	0,01
	DB.S					25		235	135	90			145					630	0,1
	DB.B			45								80	210					335	0,06
	DB.C			90														90	0,01
	BRZ		775	2315	525	300	280	810	395	125								5525	0,91
	AK			15	65													80	0,01
Razem	m3		2060	21585	41890	42365	56980	90420	40570	217250	64820	28430	1600					607970	100
	%		0,34	3,55	6,89	6,97	9,37	14,87	6,67	35,74	10,66	4,68	0,26					100,00	100
BMŚW	SO	35	1480	25475	42695	63230	108040	160170	113945	263810	62615	24305	2885	160	13200			882045	95,48
	MD			1195	310		645											2150	0,23
	ŚW		25	900	880	135	155	795	570	2430	1495	420			350			8155	0,88
	BK	5	15	105	85				60	55	190	30			200			745	0,08
	DB.S	20		350	110	550	690	500	845	1510	465	275	410	70	595			6390	0,69
	DB.B		15	110	450		80	85	445	635	165	95			225			2305	0,25
	DB.C		15	10	20													45	0
	KL										60							60	0,01
	JW	20		30						60			25					135	0,01
	JS									135								135	0,01
	GB							110		40			35					185	0,02

Typ siedliskowy lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
		Miaższosc w m3																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	BRZ		475	2075	1370	2580	1945	6330	3545	990	410				160			19880	2,15
	OL			60	90			195	435	30	85		140		335			1370	0,15
	OL.S						35											35	0
	AK			45	70			280			20							415	0,04
	OS					25												25	0
Razem	m3	80	2025	30355	46080	66520	111590	168465	119845	269695	65505	25125	3495	230	15065			924075	100
	%	0,01	0,22	3,28	4,99	7,20	12,08	18,23	12,97	29,18	7,09	2,72	0,38	0,02	1,63			100,00	100
BMW	SO		145	1240	5355	1850	4045	21800	11710	12565	1585				3660			63955	87,54
	SO.WE		30															30	0,04
	MD			105														105	0,14
	ŚW		60	365	1235		240	450	1275	740	250				585			5200	7,12
	BK		20	25					60	205					25			335	0,46
	DB.S		10															10	0,01
	DB.B				15	150			65	5								235	0,32
	BRZ		65	45	500	895	300	455	440									2700	3,7
	OL			115	80				295									490	0,67
Razem	m3		330	1895	7185	2895	4585	22705	13845	13515	1835				4270			73060	100
	%		0,45	2,59	9,83	3,96	6,28	31,09	18,95	18,50	2,51				5,84			100,00	100
LMŚW	SO		405	2790	4430	21985	54310	77990	75065	69230	2655	13090	3030	795	36035			361810	82,09
	MD		65	150	440	30	615	270	115									1685	0,38
	ŚW		5	285	470	415	350	1300	620	345		220	275		1220			5505	1,25
	BK			55		10	50			95	75	200	145					630	0,14
	DB.S	15	40	195	340	2530	3680	5475	3260	5210	740	6880	5795	1420	5235			40815	9,26
	DB.B		125	30	65	70	430	210	1480	3365	1300	20	140		710			7945	1,8
	DB.C			10											350			360	0,08
	KL									50		290	45		355			740	0,17
	JW			5					150	155			25		145			480	0,11
	JS			5					30			15						50	0,01
	GB										25	115	195	135	55			525	0,12
	BRZ		35	365	190	2200	2720	3555	3435	200	195		35	20	1315			14265	3,24
	OL			175			105	235	1320	540	210	190	275	180	230			3460	0,78
	OL.S			15														15	0
	AK			30		115	260	90	5	365	200	10	120	5	55			1255	0,28

Typ siedliskowy lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
		Miaższosc w m3																	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	TP								395						375			770	0,17
	OS			145		130	135					20						430	0,1
	JKL						30											30	0,01
	LP											40		5				45	0,01
Razem	m3	15	675	4255	5935	27485	62685	89125	85875	79555	5400	21090	10080	2560	46080			440815	100
	%	0,00	0,15	0,97	1,35	6,24	14,22	20,21	19,48	18,05	1,23	4,78	2,29	0,58	10,45			100,00	100
LMW	SO	5	45	2645	4765	2410	11020	21965	8505	12985				70	3165	230		67810	57,68
	SO.WE			75														75	0,06
	MD		20	300	140	395	695	60										1610	1,37
	ŚW		65	655	1540	105	2075	4255	1035	955					875	190		11750	10
	DG														105			105	0,09
	BK	70		130	10		20	105							65	340		740	0,63
	DB.S			400	165	225	180	195	35	725	25				740	125		2815	2,4
	DB.B		5	50	115	170	15		790					420	1615			3180	2,71
	DB.C			75		30	35	60										200	0,17
	JW		5					45										50	0,04
	WZ						145	25	50	15								235	0,2
	JS				105				65	25	25				60			280	0,24
	GB								20							105		125	0,11
	BRZ		40	940	1550	2550	2885	2470	3570	830					925	230		15990	13,61
	OL		35	1025	2100	1370	1700	1245	2440	680					635			11230	9,56
	OL.S				95	30			25						80			230	0,2
	OS			145	120	90	80		330	75					250			1090	0,93
Razem	m3	75	215	6440	10705	7375	18850	30425	16865	16290	50			490	8515	1220		117515	100
	%	0,06	0,18	5,48	9,11	6,28	16,04	25,89	14,35	13,86	0,04			0,42	7,25	1,04		100,00	100
LMB	SO				240													240	34,79
	ŚW				135													135	19,57
	BRZ				70													70	10,14
	OL			210														210	30,43
	OS				35													35	5,07
Razem	m3			210	480													690	100
	%			30,43	69,57													100,00	100
LŚW	SO		25	3015	3230	1780	950	5065	15505	16905	1455	175	285	80	4865			53335	37,96

Typ siedliskowy lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
		Miaższosc w m3																	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	MD			110	175		355	255	2005	900	460	400			30			4690	3,34
	ŚW			105	600	85	420	105	565	455	40			145	45			2565	1,83
	DG											245			235			480	0,34
	BK			80	100	30	120	390	390	185		1735		465				3495	2,49
	DB.S		45	620	2360	775	3670	2970	2375	4695	2345	4080	1500	6485	4690			36610	26,06
	DB.B			10	35	150	75			120	115	55	285	3275	295			4415	3,14
	DB.C	20		10			120	70					215	130	45			610	0,43
	KL					285	35	25		255	15			320				935	0,67
	JW			15	160	45	165		485	405	5				395			1675	1,19
	WZ			20		95			160	20	190	165	130					780	0,56
	JS			40	155	1250		175	335	635	1950	350	60		545			5495	3,91
	GB		345		60	180	540	365	60	900		600	225	320	2025			5620	4
	BRZ	20	25	685	910	965	1305	495	625	570	125	45			3600			9370	6,67
	OL			305	395		1345	335	380	190	230		405	155	1210			4950	3,52
	OL.S							35										35	0,02
	AK	20		185	25		940		570	215	165				260			2380	1,69
	TP								90						570			660	0,47
	OS		55	180	190	85	180	115	10				100		15			930	0,66
	WB					965												965	0,69
	LP			15		15		175	60	140					70			475	0,34
	KL.P										30							30	0,02
Razem	m3	60	495	5395	8395	6705	10220	10575	23615	26590	7125	7850	3205	11375	18895			140500	100
	%	0,04	0,35	3,84	5,98	4,77	7,27	7,53	16,81	18,92	5,07	5,59	2,28	8,10	13,45			100,00	100
LW	SO			400	170	880	1695	1100	2160	1105		180			535			8225	9,38
	MD			20														20	0,02
	ŚW		65	435	200	275	130		1315		125	270			360	70		3245	3,7
	DG				10													10	0,01
	BK			20	50							165	95		95	125		550	0,63
	DB.S	35	10	1655	1270	580	425	245	205	310		3965	4170		2525	70		15465	17,64
	DB.B			35	35				120	45					80			315	0,36
	DB.C			5														5	0,01
	KL			20			115						40					175	0,2
	JW		20			55		80	100						40			295	0,34

Typ siedliskowy lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
		Miaższosc w m3																	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	WZ		20	150	130			275					60		560			1195	1,36
	JS	5	200	455	200	420	365	100	1245	205		2455	950		260			6860	7,83
	GB					70		55		30		750	890		560			2355	2,69
	BRZ		10	315	490	1100	1305	600	4485	555	65	515			4690	260		14390	16,42
	OL		150	1610	1870	1230	4055	2235	9200	895	2580	340	890		6915	165		32135	36,65
	OL.S			20	40	320	110											490	0,56
	AK						80					225						305	0,35
	TP				35				220									255	0,29
	OS					1145			20									1165	1,33
	WB			45														45	0,05
	JKL			25														25	0,03
	LP												135					135	0,15
Razem	m3	40	475	5210	4500	6075	8280	4930	18830	3145	2770	9000	7095		16620	690		87660	100
	%	0,05	0,54	5,94	5,13	6,93	9,45	5,62	21,48	3,59	3,16	10,27	8,09		18,96	0,79		100,00	100
OL	DB.S									75								75	1,36
	WZ									20								20	0,36
	JS			20														20	0,36
	BRZ			20		40	25			130								215	3,91
	OL			300		365	225		3225	1020	30							5165	94,01
Razem	m3			340		405	250		3225	1245	30							5495	100
	%			6,19		7,37	4,55		58,68	22,66	0,55							100,00	100
OLJ	SO			25			135		240									400	5,11
	ŚW			35			10		80									125	1,6
	DB.S											250						250	3,19
	JS					20				55								75	0,96
	BRZ					80	425		255	25								785	10,02
	OL		515	275	435	130	340		2215	1415		875						6200	79,12
Razem	m3		515	335	435	230	910		2790	1495		1125						7835	100
	%		6,57	4,28	5,55	2,94	11,61		35,61	19,08		14,36						100,00	100
ŁŁ	SO			15		320	2230	1625	735		165							5090	56,47
	MD			65			60				90							215	2,38
	ŚW			20		35	45	145										245	2,72
	DB.S			5		45	920	70	135		955							2130	23,63

Typ siedliskowy lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej				Miaższosc w m3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	DB.C						90											90	1
	WZ										40							40	0,44
	BRZ			60		220	105	220	195									800	8,87
	OL			110					265									375	4,16
	TP								30									30	0,33
Razem	m3			275		620	3450	2060	1360		1250							9015	100
	%			3,05		6,88	38,26	22,85	15,09		13,87							100,00	100
Łącznie	SO	40	3325	54490	102125	134495	239125	379090	268450	593635	133295	66100	7445	1105	61460	230		2044410	84,67
	SO.C				60													60	0
	SO.WE		30	75														105	0
	MD		145	2130	1065	425	2370	585	2120	900	550	400			30			10720	0,44
	ŚW		220	2850	5060	1050	3425	7050	5460	4925	1910	910	275	145	3435	260		36975	1,53
	DG				10							245			340			595	0,02
	BK	75	35	415	245	40	190	495	510	540	265	2130	240	465	385	465		6495	0,27
	DB.S	70	105	3225	4245	4730	9565	9690	6990	12615	4530	15450	12020	7975	13785	195		105190	4,36
	DB.B		145	280	715	540	600	295	2900	4170	1580	250	635	3695	2925			18730	0,78
	DB.C	20	15	200	20	30	245	130					215	130	395			1400	0,06
	KL			20		285	150	25		305	75	290	85	320	355			1910	0,08
	JW	20	25	50	160	100	165	125	735	620	5		50		580			2635	0,11
	WZ		20	170	130	95	145	300	210	55	230	165	190		560			2270	0,09
	JS	5	200	520	460	1690	365	275	1675	1055	1975	2820	1010		865			12915	0,53
	GB		345		60	250	540	530	80	970	25	1465	1345	455	2640	105		8810	0,36
	BRZ	20	1425	6820	5605	10930	11295	14935	16945	3425	795	560	35	20	10690	490		83990	3,48
	OL		700	4185	4970	3095	7770	4245	19775	4770	3135	1405	1710	335	9325	165		65585	2,72
	OL.S			35	135	350	145	35	25						80			805	0,03
	AK	20		275	160	115	1280	370	575	580	385	235	120	5	315			4435	0,18
	TP				35			220	515						945			1715	0,07
	OS		55	470	345	1475	395	135	340	75		20	100		265			3675	0,15
	WB			45		965												1010	0,04
	JKL			25			30											55	0
	LP			15		15		175	60	140		175		5	70			655	0,03
	KL.P										30							30	0

Typ siedliskowy lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
		Miaższosc w m3																	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Ogółem	m3	270	6790	76295	125605	160675	277800	418705	327365	628780	148785	92620	25475	14655	109445	1910		2415175	100
	%	0	0	3	5	7	12	17	14	26	6	4	1	1	5	0		100	100

Tabela VI: Powierzchniowa i miąższościowa tabela klas wieku wg gospodarstw gatunków panujących o tym samym wieku rębności

Nadleśnictwo Oborniki, Obręb OBORNIKI (09-15-3-)

Gospodarstwo	Wiek ręb.	Gat. pan.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem pow. zales	
			I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
			01.	11	21	31	41	51	61	71	81	91	101	121	141 i					
			10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120	140	wyż.					
Powierzchnia zalesiona w ha / miąższość w m3																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
SPECJALNE (S)	100	SO	24,16	5,95	19,21	8,52	17,65	41,68	50,81	42,45	107,16	3,91	23,09	1,60	0,83	61,92			408,94	
					2385	2100	5280	14090	19585	19735	43400	1475	11130	530	315	19515			139540	
	100	MD			0,80														0,80	
					95														95	
	140	DB.S		1,17				4,66				4,55	16,84	20,54	3,57				51,33	
								1510				1250	5335	8770	1275				18140	
	140	DB.B			2,57						4,25	6,05							12,87	
					35						1490	2160							3685	
	100	KL					0,01												0,01	
	80	BRZ			0,87		1,81				1,12									3,80
					80		335				270									685
	80	OL			3,71		0,72	1,65			1,08	1,10	0,08							8,34
					310		100	410			295	210	30							1355
	Ra-		24,16	7,12	27,16	8,52	20,19	47,99	50,81	44,65	112,51	14,59	39,93	22,14	4,40	61,92			486,09	
	zem				2905	2100	5715	16010	19585	20300	45100	4915	16465	9300	1590	19515			163500	
LASÓW OCHRONNYCH (O)	100	SO	266,79	224,05	257,65	238,74	189,90	293,51	468,18	363,32	672,39	162,61	56,54	8,00	2,37	50,07			3254,12	
			35	1955	27940	49490	52995	102660	175705	140865	243575	59165	21640	2695	730	14725			894175	
	100	SO.WE			2,34														2,34	
					155														155	
	100	MD				1,28			1,41	9,36									12,05	
						250			585	3190									4025	
	80	ŚW		3,63	10,10	8,67	1,98	1,97	4,58	1,84	0,70					1,39			34,86	
				95	960	1515	605	485	1430	800	270					455			6615	
	120	BK		4,58	5,12						0,42								10,12	
			55	45						115								215		

Gospodarstwo	Wiek rębn.	Gat. pan.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem pow. zales
			I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII				
			01.	11	21	31	41	51	61	71	81	91	101	121	141 i				
			10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120	140	wyż.				
Powierzchnia zalesiona w ha / miąższość w m3																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	140	DB.S	19,91	32,95	52,41	12,05	2,66	9,33	7,88	0,64	7,90	4,78	14,75	8,03	11,50	25,86			210,65
			40	380	3070	1630	530	2500	2690	185	2390	1755	5640	3120	4790	4540			33260
	140	DB.B	6,26	14,32	3,18	1,35					2,02			2,08		4,99			34,20
				35	45	55					840			1000		670			2645
	100	DB.C			0,67														0,67
					75														75
	100	KL						0,82											0,82
								155											155
	100	WZ							1,25								2,26		3,51
									295								325		620
	140	JS			1,03	1,89		1,81	1,27	8,08	2,68	0,49	6,13			5,35			28,73
					45	245		295	160	1515	730	50	1735			965			5740
	80	GB									2,99		2,12						5,11
											1085		660						1745
	80	BRZ			4,10	5,93	21,61	27,23	21,86	26,96	2,25		2,01			44,21	6,51		162,67
					435	1285	5320	6930	6710	8560	375		910			7280	1910		39715
	60	OL			5,42		1,60	1,14											8,16
					555		375	250											1180
	80	OL	5,15	4,81	17,83	14,86	5,06	6,44	10,16	31,39	8,85	7,45	1,22	1,38		13,45			128,05
				535	2070	2775	1360	1730	2870	11120	2860	3350	420	525		4220			33835
	40	OL.S					5,98												5,98
							1030												1030
	80	AK								0,63	0,75	0,82							2,20
										125	180	200							505
	60	TP							0,80	0,45									1,25
									255	175									430
	60	OS					2,85		2,07										4,92
							575		430										1005
	40	WB					3,79												3,79
							965												965
		Ra-		298,11	284,34	359,85	284,77	235,43	342,25	519,46	442,67	700,95	176,15	82,77	19,49	13,87	147,58	6,51	3914,20
		zem		75	3055	35395	57245	63755	115005	191130	166535	252420	64520	31005	7340	5520	33180	1910	1028090
LASÓW GOSPODARCZYCH (GZ)	100	SO	391,26	318,95	249,49	218,95	246,44	304,79	463,17	248,96	757,74	184,16	90,08	7,61		53,72		3535,32	
			40	2620	28960	49235	71065	103310	162290	95060	283755	72685	35110	3140		17100		924370	

Gospodarstwo	Wiek rębn.	Gat. pan.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem pow. zales
			I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII				
			01.	11	21	31	41	51	61	71	81	91	101	121	141 i				
			10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120	140	wyż.				
Powierzchnia zalesiona w ha / miąższość w m3																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	100	MD			5,78														5,78
					585														585
	80	ŚW		1,94	1,23	2,85				1,24									7,26
				30	140	330				355									855
	120	BK			1,91														1,91
	140	DB.S	1,81	2,27															4,08
				10															10
	140	DB.B	5,07	3,89															8,96
			5																5
	80	BRZ		3,99	2,38	5,90	2,78	3,41	4,38	0,04									22,88
				40	305	1260	520	1010	1250	15									4400
	80	OL				0,75	2,07			6,97	2,24								12,03
						110	405			3225	730								4470
	80	AK							0,81										0,81
									150										150
	Ra-			398,14	331,04	260,79	228,45	251,29	308,20	468,36	257,21	759,98	184,16	90,08	7,61		53,72		
zem			45	2700	29990	50935	71990	104320	163690	98655	284485	72685	35110	3140		17100			934845
(GPZ)	100	SO	44,57	26,37	29,14	30,13	33,68	85,27	96,04	79,37	111,48	7,98	6,00	2,76	2,89	87,04			642,72
			90	510	3835	6440	9430	30635	36025	31130	42845	2540	2480	965	1230	22665			190820
	100	MD				0,64	2,46			1,09		1,51							5,70
						115	720			345		520							1700
	80	ŚW			0,85	5,72			1,54										8,11
					60	930			675										1665
	120	BK		2,28	1,17				1,97	0,81			1,04						7,27
					90				710	235			470						1505
	140	DB.S	5,31	15,95	32,01	26,39	11,60	22,41	9,78	5,34	11,04	2,55	13,54	12,22	4,80	23,79			196,73
			60	445	2245	4395	2840	6050	3035	1700	3220	945	5965	4730	1870	3550			41050
	140	DB.B	1,01	8,46			0,76			0,64					8,31	8,83			28,01
							155			190					4445	2060			6850
	100	JW				2,00	0,73			3,37									6,10
						180	130			1175									1485
	140	JS					7,61			2,13	0,91	7,53							18,18
							1835			725	310	2275							5145

Gospodarstwo	Wiek rębn.	Gat. pan.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku												KO	KDO	Bud. przer.	Razem pow. zales	
			I		II		III		IV		V		VI	VII					VIII
			01.	11	21	31	41	51	61	71	81	91	101	121					141 i
			10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120	140					wyż.
Powierzchnia zalesiona w ha / miąższość w m3																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	80	GB						0,83	2,49							5,11			8,43
								185	815							1645			2645
	80	BRZ			8,50	8,49	15,08	3,51	6,20	10,52						34,06			86,36
					1135	1485	3540	1000	1745	2705						7510			19120
	60	OL						0,95											0,95
								335											335
	80	OL		1,09	4,89	8,29	2,65	12,18	5,60	10,59	1,33		2,95			12,40			61,97
				80	510	1780	565	4070	1295	3670	390		1125			1360			14845
	80	AK						0,86				1,44				2,57			4,87
								190				315				270			775
	60	TP														2,16			2,16
																590			590
	60	OS			0,78														0,78
					130														130
	100	KL.P										0,24							0,24
												70							70
	Ra-			50,89	54,15	77,34	81,66	74,57	126,01	123,62	113,86	124,76	21,25	23,53	14,98	16,00	175,96		
zem			150	1035	8005	15325	19215	42465	44300	41875	46765	6665	10040	5695	7545	39650			288730
OGÓŁEM GOSP. (G)			449,03	385,19	338,13	310,11	325,86	434,21	591,98	371,07	884,74	205,41	113,61	22,59	16,00	285,56			4677,61
			195	3735	37995	66260	91205	146785	207990	140530	331250	79350	45150	8835	7545	56750			1223575
Łącznie			771,30	676,65	725,14	603,40	581,48	824,45	1162,25	858,39	1698,20	396,15	236,31	64,22	34,27	439,18	6,51		9077,90
			270	6790	76295	125605	160675	277800	418705	327365	628770	148785	92620	25475	14655	109445	1910		2415165

Tabela VIIIa: Tabela klas wieku spodziewanego bieżącego rocznego przyrostu mąszości
wg gatunków panujących i stref uszkodzenia - przyrost tablicowy

Nadleśnictwo Oborniki, Obręb OBORNiki (09-15-3-)

Gatunek panujący	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	Procent
	I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
	1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
	Bieżący roczny przyrost miąszości w m3																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
SO	60	2645	5290	5205	4690	6355	8180	5180	9460	1800	815	40	10	805			50535	90,34
SO.WE			20														20	0,04
MD			65	25	25		10	60									185	0,33
ŚW		30	115	200	25	20	45	20	5					5			465	0,83
BK		10	10				10	5			5						40	0,07
DB.S	5	70	520	325	120	230	130	30	70	45	180	140	45	75			1985	3,55
DB.B	5	10	10		5				20	35		5	20	20			130	0,23
DB.C			5														5	0,01
KL						5											5	0,01
JW				20				25									45	0,08
WZ							10							5			15	0,03
JS			5	15	55	5		25		20	10			10			145	0,26
GB						5	20		15		5			25			70	0,13
BRZ		5	95	165	270	195	135	155	5		5			180	20		1230	2,2
OL	10	45	175	145	60	125	50	235	30	25	5	5		50			960	1,72
OL.S					20												20	0,04
AK										5							5	0,01
TP														15			15	0,03
OS			5		20		5										30	0,05
WB					25												25	0,04
KL.P																		
Razem	80	2815	6315	6100	5315	6940	8595	5735	9605	1930	1025	190	75	1190	20		55930	100

Przyrost tablicowy w drzewostanach nieobjętych użytkowaniem rębnym = $45375\text{m}^3/1\text{rok} = 453750\text{m}^3/10\text{ lat} = 81\%$ całości spodziewanego przyrostu okresowego tablicowego

