



Skierniewice, dnia 25 lipca 2025 r.

Nasz znak: HŚ.9020.2.82.2025.SK

Dotyczy: wodociągu publicznego Paplin

Gmina Kowiesy
Kowiesy 85
96-111 Kowiesy

D E C Y Z J A

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (dalej: PPIS) w Skierniewicach działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1, art. 12 ust. 1, art. 27 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416)
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757),
- § 21 ust. 1 pkt 3, ust. 4 oraz ust. 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
- oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 z późn. zm.),

w oparciu o raport z wyników badań Nr PBŚiSP.9051.505.303.2025 z dnia 25 lipca 2025 r. próby wody pobranej do badań w ramach kontroli urzędowej z wyjścia na sieć-hydrofornia oraz z punktów na sieci- świetlica OSP Paplin 23, 96-111 Kowiesy oraz świetlica OSP Jeruzal 64, 96-111 Kowiesy, wodociągu Paplin w dniu 22 lipca 2025 r.

stwierdza

warunkową przydatność wody do spożycia z wodociągu Paplin

ze względu stwierdzone przekroczenia parametrów wskaźnikowych w punktach poboru:

- wyjście na sieć-hydrofornia – **bakterie grupy coli** w ilości 3 (1 do 9) j.t.k. w 100 ml wody, **ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C** w ilości 188 (162 do 218) j.t.k. w 1 ml wody,
- na sieci- świetlica OSP Paplin 23, 96-111 Kowiesy – **bakterie grupy coli** w ilości 5 (1 do 18) j.t.k. w 100 ml wody, **ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C** w ilości 284 (252 do 320) j.t.k. w 1 ml wody, **mętność** o wartości $8,5 \pm 0,8$ NTU,
- na sieci- OSP Jeruzal 64, 96-111 Kowiesy – **ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C** w ilości >300 j.t.k. w 1 ml wody

oraz

nakazuje:

1. **w terminie do dnia 29 sierpnia 2025 r.** doprowadzić jakość wody pod względem mikrobiologicznym - tj. liczby bakterii grupy coli, ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C z wodociągu publicznego Paplin do norm określonych w załączniku nr 1 część C tabela 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody

przeznaczonej do spożycia przez ludzi,

2. **w terminie do dnia 29 sierpnia 2025 r.** doprowadzić jakość wody pod względem fizykochemicznym - tj. mętności z wodociągu publicznego Paplin do norm określonych w załączniku nr 1 część C tabela 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
3. **w terminie do dnia 29 sierpnia 2025 r** utrzymywać jakość wody zgodną § 21 ust 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi, tj. bakterie grupy coli <10 jtk (NPL)/100 ml, *Escherichia coli* i enterokoki na poziomie 0 jtk/100 ml,
4. **niezwłocznie powiadomić odbiorców** zaopatrywanych w wodę do spożycia z wodociągu publicznego w Paplinie **o nadal utrzymującej się warunkowej przydatności wody do spożycia po jej uprzednim przegotowaniu,**
5. **w terminie do dnia 31 lipca 2025 r.** poinformować Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach o wykonaniu działań naprawczych oraz ich zakresie.

UZASADNIENIE

W dniu 21 maja 2025 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (dalej: PPIS) w Skierniewicach wydał na Gminę Kowiesy, 96-111 Kowiesy, Kowiesy 85 decyzję stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia pochodzącej z sieci wodociągu publicznego w Paplinie ze względu na wystąpienie zanieczyszczenia mikrobiologicznego, tj. liczby bakterii grupy coli w ilości 3 (1 do 9) jtk w 100 ml wody, próbki pobranej z punktu na sieci - świetlica OSP Paplin 23, 96-111 Kowiesy z terminem wykonania do dnia 23 czerwca 2025 r.

W celu doprowadzenia jakości wody do obowiązujących norm Gmina Kowiesy podjęła działania naprawcze, które polegały głównie na dezynfekcji ujęcia wody i sieci wodociągowej, zwiększonej intensywności płukania.

Strona przedstawiła sprawozdania z badań z dnia 09.06.2025 r. prób wody pobranych do badań w dniu 03 czerwca 2025r., Nr SB/63935/06/25, SB/63968/06/25, SB/63969/06/25 z wyjścia na sieć/hydroforni oraz z 2 punktów na sieci: Świetlica Wiejska w Jeruzalu, Jeruzal 64 oraz Świetlica Wiejska w Paplinie, Paplin 23 w zakresie parametrów grupy A rozszerzonych o parametr liczba enterokoków kałowych. W pobranych próbkach nie stwierdzono przekroczeń badanych parametrów wody.

W dniu 10 czerwca 2025 r. PPIS w Skierniewicach dokonał kontroli jakości wody wodociągu Paplin w zakresie parametrów mikrobiologicznych grupy B. Próbkę została pobrana z 2 punktów na sieci oraz z wyjścia na sieć. W próbce pobranej z wyjścia na sieć - hydrofornia stwierdzono bakterie grupy coli w ilości 1 (0 do 8) jtk w 100 ml wody, raport z wyników badań z dnia 12.06.2025 r., NR PBŚiŚP.9051.505.247.1.2025, wykonanych przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skierniewicach.

W dniu 16 czerwca 2025 r. PPIS w Skierniewicach pobrał kolejną próbę do badań kontrolnych z wyjścia na sieć/hydroforni w zakresie parametrów liczba *Escherichia coli* i liczba bakterii grupy coli, raport z wyników badań z 18.06.2025 r., NR PBŚiŚP.9051.505.257.2025, w badanej próbce stwierdzono bakterie grupy coli w ilości 1 (0 do 8) jtk w 100 ml wody.

PPIS w Skierniewicach pismem z dnia 18 czerwca 2025 r. powiadomił Gminę Kowiesy o utrzymującym się zanieczyszczeniu mikrobiologicznym wody.

Gmina Kowiesy, 96-111 Kowiesy, Kowiesy 85 wystąpiła do PPIS w Skierniewicach w dniu 23 czerwca 2025 r. z wnioskiem o przedłużenie terminu wykonania obowiązku nałożonego w w/w decyzji

w terminie do dnia 16 lipca 2025 r.

W dniu 24 czerwca 2025 r. PPIS w Skierniewicach wydał na Gminę Kowiesy decyzję zmieniającą za zgodą strony decyzję własną z dnia 21 maja 2025 r., znak: HŚ.9020.2.82.2025.SK ustalając termin wykonania obowiązku nałożonego ww. decyzji do dnia 16 lipca 2025 r.

Strona przedstawiła sprawozdania z badań z dnia 17.07.2025 r. prób wody pobranych do badań w dniu 11 lipca 2025 r., Nr SB/2999/07/25, SB/83000/07/25, SB/83001/07/25 z wyjścia na sieć/hydroforni oraz z 2 punktów na sieci: Świetlica Wiejska w Paplinie, Paplin 23 oraz Świetlica Wiejska w Jeruzalu, Jeruzal 64 w zakresie parametrów grupy A rozszerzonych o parametr liczba enterokoków kałowych. W pobranych próbkach nie stwierdzono przekroczeń badanych parametrów wody.

W dniu 22.07.2025 r. PPIS w Skierniewicach pobrał kolejne próby wody do badań kontrolnych z wyjścia na sieć/hydroforni oraz z 2 punktów na sieci: OSP Paplin 23, 96-111 Kowiesy oraz OSP Jeruzal 64, 96-111 Kowiesy w zakresie parametrów mikrobiologicznych grupy B oraz mętności. W próbce pobranej z wyjścia na sieć-hydrofornia stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 3 (1 do 9) j.t.k. w 100 ml wody, ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C w ilości 188 (162 do 218) j.t.k. w 1 ml wody, w próbce pobranej z punktu na sieci – OSP Paplin 23, 96-111 Kowiesy bakterie grupy coli w ilości 5 (1 do 18) j.t.k. w 100 ml wody, ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C w ilości 284 (252 do 320) j.t.k. w 1 ml wody oraz przekroczenie parametru mętności wynoszące $8,5 \pm 0,8$ NTU a także w próbce pobranej z punktu na sieci- OSP Jeruzal 64, 96-111 Kowiesy – ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C w ilości >300 j.t.k. w 1 ml wody.

Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi właściwy państwowy inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania, o którym mowa w § 10 ust. 1, w tym sprawozdań z własnych badań jakości wody, sprawozdań przekazywanych przez podmioty o których mowa w § 6-8, z wykonania badań jakości wody realizowanych według ustalonego dla tych podmiotów harmonogramu oraz sprawozdań przekazywanych przez podmioty wykonujące badania jakości wody w laboratoriach, o których mowa w § 12 ust. 4 ustawy, wykonanych w punkcie zgodności stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia w przypadkach, o których mowa w § 21 ust. 4. W świetle przywołanego ust. 4 warunkową przydatność wody do spożycia właściwy państwowy inspektor sanitarny może stwierdzić w przypadku stwierdzenia przekroczenia w badanej próbce wody wskaźnikowych parametrów mikrobiologicznych oraz uznania stwierdzonej niezgodności za nieistotną, niestwarzającą zagrożenia dla zdrowia, przy jednoczesnym podjęciu odpowiednich działań naprawczych.

Na podstawie analizy wyników badań, PPIS w Skierniewicach stwierdził, że woda w wodociągu publicznym w Paplinie nadal jest warunkowo przydatna do spożycia przez ludzi, ponieważ pod względem mikrobiologicznym, tj. bakterie grupy coli i pod względem fizykochemicznym, tj. mętności nie odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załączniku nr 1 część C tabela 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Mając na uwadze powyższe, zarządca wodociągu jest zobowiązany zintensyfikować działania naprawcze celem przywrócenia właściwej jakości wody do spożycia pochodzącej z sieci tego wodociągu oraz ustalić przyczynę utrzymującego się zanieczyszczenia mikrobiologicznego.

Na podstawie art. 10 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ze względu na niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia ludzkiego odstąpiono od wydania zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego i zapewnienia stronie czynnego udziału w postępowaniu.

Mając na uwadze powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach orzekł jak w sentencji.

POUCZENIE:

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, 90-046 Łódź ul. Wodna 40, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach, 96-100 Skierniewice, ul. J. Piłsudskiego 33, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, że podlega wykonaniu i brak jest możliwości jej zaskarżenia do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Otrzymują:

1. Adresat,
2. Łódzki Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny,
3. a/a.

**Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Skierniewicach**

Zastępca z up. Dorota Rosińska

/podpisano elektronicznie/