



**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W BIAŁYMSTOKU**

Białystok, dnia 16 lipca 2026 roku

WPN.420.123.2025.PS

Załącznik do decyzji
Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska
w Białymstoku

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2026 r. poz. 670 – tj.).

Przedsięwzięcie polega na zmianie lasu na użytek rolny, na działce nr ew. 398 obręb Sobolewo w gminie Grabówka, na powierzchni 0,8337 ha. Obszarem przedsięwzięcia została objęta cała powierzchnia klasoużytku Ls na ww. działce ewidencyjnej.

Obszar wnioskowany usytuowany jest w dwóch fragmentach. W przygranicznej części zachodniej działki ewidencyjnej jego powierzchnia wynosi 1838 m². W brzeżnej części wschodniej obszaru działki ewidencyjnej, na powierzchni 6499 m² leży wschodni fragment obszaru przedsięwzięcia.

Zachodnia część obszaru przedsięwzięcia na prawie całej powierzchni pokryta jest drzewostanem olszowym o zwarcie od umiarkowanego do luźnego. Zgodnie z danymi z Uproszczonego Planu Urządzania Lasu drzewa mają 21 lat. Warstwa krzewów jest dobrze rozwinięta i pokrywa również luki. Budują ją następujące gatunki: dziki bez czarny, trzmielina zwyczajna, porzeczka czerwona, porzeczka czarna, kruszyna pospolita. Krzewy osiągają wysokość do ok. 4 – 5 m. W warstwie runa odnotowano obecność takich gatunków jak: kuklik zwisły, wiązówka błotna, pokrzywa zwyczajna, przytulia czepna, płótymerzyk falisty, śledziennica skrętolistna, zawilec gajowy, przytulia czepna, poziomka pospolita, trzmielina zwyczajna, glistnik jaskółcze ziele, bodziszek cuchnący, kosmatka gajowa, bluszcz kurdybanek, jaskier ostry, kostrzewa olbrzymia, czworolist pospolity, kosaciec żółty. W części położonej w sąsiedztwie zbiornika wodnego odnotowano: sitowie leśne, trzinę pospolitą, gwiazdnicę gajową.

Obecny jest posusz leżący. Grunt na obszarze wnioskowanym jest podwyższony sztucznie w stosunku do gruntów otaczających, co może mieć związek z pobliskim zbiornikiem wodnym (rozplantowany urobek z wykopu). Na obszarze wnioskowanym obecne są hałdy ziemi nierozplantowanej pokryte runem leśnym. Wspomniany powyżej zbiornik wodny leży na fragmencie obszaru wnioskowanego. Zajmuje powierzchnię ok. 0,027 ha. Cały zbiornik wodny leżący na wnioskowanej działce ewidencyjnej, łącznie z częścią leżącą na obszarze wnioskowanym, ma powierzchnię

ok. 0,15 ha. Jest on wypełniony wodą. Zgodnie z *UPUL* zachodni fragment lasu wnioskowanego porasta siedlisko lasu wilgotnego.

We wschodnim fragmencie obszaru przedsięwzięcia, która ma powierzchnię 0,6499 ha, również występuje roślinność leśna (na długości ok. 180 m). Nie jest ona jednorodna na całej powierzchni wnioskowanej. W części północnej, przydrożnej, o wysokości skrajnej ok. 150,8 m n.p.m., na długości około dwudziestu kilku metrów występuje drzewostan zdominowany przez osikę z pojedynczą brzozą i sosną. Drzewa mają ok. 30 lat. Obecny jest pojedynczy świerk w wieku około 80 lat. Drzewa mają umiarkowane zwarcie. W warstwie krzewów odnotowano obecność takich gatunków jak: porzeczka czerwona, osika, świerk, leszczyna. Dominują świerki o wysokości do ok. 2,5 m. Niskie krzewy o wysokości do ok. 30 cm to: dąb bezszypułkowy kruszyna, czarerncha zwyczajna. W warstwie runa odnotowano obecność takich gatunków jak: tojeść pospolita, gwiazdnica trawiasta, fiołek leśny, szczawik zajęczy, borówka czarna, orlica pospolita, konwalijka dwulistna, skrzyp leśny, nercznica szerokolistna, trzcinnik *Calamagrostis* sp., trawy. Od południa drzewostan osikowy przechodzi w drzewostan świerkowo-olszowy. Świerki są w wieku ok. 80 lat. Obecna jest pojedyncza brzoza. Drzewostan ma zwarcie od umiarkowanego do przerywanego. W warstwie krzewów obecny jest: świerk, porzeczka czerwona, jarzab, czarerncha zwyczajna, jabłoń oraz pozostałe gatunki występujące w drzewostanie osikowym. W runie obecne są wszystkie z gatunków stwierdzonych w drzewostanie osikowym oraz płonnik pospolity, kuklik zwisty, śmiałek darniowy, malina właściwa, gwiazdnica wielkokwiatowa, konwalijka dwulistna, zawilec gajowy, tujowiec tamaryszkowaty, kosmatka gajowa, rokiennik pospolity. W odległości ok. 70 m od północnej granicy obszaru wnioskowanego drzewostan olszowo-świerkowy przechodzi w lity drzewostan olszowy. W warstwie krzewów dominuje czarerncha zwyczajna o wysokości ok. 4 – 5 m. Obecny jest posusz leżący. W warstwie runa odnotowano obecność takich gatunków jak: pokrzywa, wiaźówka błotna, knieć błotna, wietlica samcza, śledziennica skrętolistna, czworolist pospolity, kosaciec żółty, sitowie leśne, malina właściwa, zawilec gajowy, malina, kuklik, przytulia czepna, nercznica szerokolistna, turzyca długokłosa, tojeść pospolita, rzeżucha gorzka, tarczycza pospolita, szczawik zajęczy, kostrzewa olbrzymia. Podłoże w tej części lasu wnioskowanego jest organiczne. Zgodnie z *UPUL* we wschodniej części obszaru inwestycji znajduje się drzewostan porastający siedlisko olsu, w którym drzewa są w wieku 34 lat. Uzyskana w trakcie postępowania charakterystyka roślinności, analiza uwarunkowań siedliskowych wskazuje, że oprócz powierzchni zajętej pod fragment zbiornika wodnego (zachodnia część obszaru wnioskowanego) i powierzchni zajętej przez drzewostan zdominowany przez osikę we wschodnim fragmencie obszaru przedsięwzięcia, wnioskowany las jest łęgiem jesionowo-olszowym *Fraxino-Alnetum*. Zgodnie z opisem wskazanym przez Matuszkiewicza (*Zbiorowiska roślinne Polski. Lasy i zarośla. red. Naukowa W. Matuszkiewicz, P. Sikorski, W. Szwed, M. Wierzba; Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012*) warstwa drzew w łęgu jesionowo-olszowym może być budowana przez olszę bez udziału jesionu. Może występować oprócz olszy świerk. Warstwa krzewów jest zdominowana przez czarernchę zwyczajną. Pozostałe gatunki, które

występują na obszarze wnioskowanym również mogą występować w opisanym zbiorowisku. Runo, zwarte o wysokości do ok. 1 m jest bogate florystycznie i tworzą je gatunki właściwe dla lasów łęgowych oraz część gatunków przechodzących ze zbiorowisk bagiennych (pokrzywa zwyczajna, gwiazdnica gajowa, śledziennica skrętolistna, kostrzewa olbrzymia, wietlica samicza, tojeść pospolita, turzyca długokłosa). Bywają płyty z udziałem roślin typowych dla wilgotnych łąk (knieć błotna), typowych dla podmokłych źródlisk (rzeżucha gorzka), gatunków torfowisk niskich (kosaciec żółty).

Drzewostan olszowy oraz olszowo-świerkowy na obszarze wnioskowanym nie posiada kępkowej struktury fitocenozy charakterystycznej dla olsów.

We wschodnim fragmencie lasu wnioskowanego występuje olsza z gniazdem ptaków szponiastych, które zajęte było przez parę wron siwych.

Powierzchnia obszaru wnioskowanego jest siedliskiem lęgowym dla następujących gatunków ptaków: zięba *Fringilla coelebs*, strzyżyk *Nannus troglodytes*, sójka *Garrulus glandarius*, piecuszek *Phylloscopus trochilus*, rudzik *Erithacus rubecula*, pierwiosnek *Phylloscopus collybita*, kos *Turdus merula*, kapturka *Sylvia atricapilla*, kowalik *Sitta europaea*, bogatka *Parus major*, modraszka *Cyanistes caeruleus*, szczygieł *Carduelis carduelis*, gajówka *Sylvia borin*, szpak *Sturnus vulgaris*, zaganiacz *Hippolais icterina*, wilga *Oriolus oriolus*, dudek *Upupa epops*, lerka *Lullula arborea*, strumieniówka *Locustella fluviatilis*, wrona siwa *Corvus corone*, grzywacz *Columba palumbus*.

Zbiornik wodny, który częściowo jest położony na obszarze wnioskowanym, jest miejscem rozrodu dla kumaka nizinnego *Bombina bombina*, a otaczający go obszar leśny, w tym ten na obszarze wnioskowanym jest potencjalnym miejscem jego zimowania.

Występujące na obszarze wnioskowanym w jego wschodnim fragmencie mchy: rokietnik pospolity *Pleurozium schreberi*, tujowiec tamaryszkowaty *Thuidium tamariscinum*, płonnik pospolity *Polytrichum commune* podlegają częściowej ochronie gatunkowej. Na niszczenie ich stanowisk niezbędne jest uzyskanie decyzji derogacyjnej.

Przedsięwzięcie finalnie ma prowadzić do wprowadzenia na wnioskowany obszar użytków rolnych. W trakcie realizacji przedsięwzięcia drzewa i krzewy zostaną usunięte. Karpy korzeniowe zostaną usunięte. Do realizacji przedsięwzięcia ma zostać użyty ciągnik rolniczy z osprzętem. Nie będzie używany ciężki sprzęt specjalistyczny. Z informacji podanych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że pozostałości pozrębowe zostaną rozdrobnione lub wykorzystane gospodarczo. W trakcie realizacji przedsięwzięcia pojedyncze drzewa zostaną pozostawione na obszarze wnioskowanym.

W celu zminimalizowania wpływu prac wykonywanych podczas realizacji przedsięwzięcia na ornitofaunę i kumaka nizinnego, należy je wykonywać poza sezonem lęgowym ptaków oraz poza sezonem migracji kumaka nizinnego i okresem, w którym przebywają zagrzebane na lądzie. Określenie konkretnych terminów trwania sezonu lęgowego, terminu minimalizującego wpływ realizacji przedsięwzięcia na ptaki i kumaka nizinnego zostanie wskazane w decyzji derogacyjnej Organu.

Obszar wnioskowany leży poza obszarami podlegającymi ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody. Najbliższe obszary Natura 2000 - obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska PLB200003 i specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 Ostoja Knyszyńska PLH200006 oddalone są na odległość ok. 0,6 km od granic obszaru przedsięwzięcia.

Z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Białymstoku

Adam Bohdan
Zastępca Regionalnego Dyrektora
- Regionalny Konserwator Przyrody
/podpisano elektronicznie/