REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH
W BIAŁYMSTOKU

PLAN URZĄDZENIA LASU

Nadleśnictwa **CZARNA BIAŁOSTOCKA**
Obrębu **CZARNA BIAŁOSTOCKA**

Na okres
01.01.2026 – 31.12.2035

Tom II
Opis taksacyjny i wykazy

SPIS TREŚCI

Plan Urządzenia Lasu Tom II

	STRONA
Opis taksacyjny……..	5
Wykaz skrótów i symboli……..	589
Zestawienie powierzchni gruntów nadleśnictwa wg rodzajów użytków gruntowych, kategorii użytkowania i grup rodzajów powierzchni, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju (Tab. I)…….	597
Zestawienie powierzchni typów siedliskowych lasu wg panujących gatunków drzew oraz ich bonitacji (Tab. II)…….	619
Powierzchniowa i miąższościowa tabela klas wieku wg głównych funkcji lasu i gatunków panujących (Tab. III)……	623
Powierzchniowa i miąższościowa tabela klas wieku wg typów siedliskowych lasu i gatunków panujących (Tab. IV)……..	627
Powierzchniowa tabela klas wieku wg rzeczywistego udziału gatunków drzew w typach siedliskowych lasu (Tab. Va)…..	633
Miąższościowa tabela klas wieku wg rzeczywistego udziału gatunków drzew w typach siedliskowych lasu (Tab. Vb)……	639
Powierzchniowa i miąższościowa tabela klas wieku wg gospodarstw i grup gatunków panujących o tym samym wieku rębności (Tab. VI)……..	645
Tabela klas wieku spodziewanego bieżącego rocznego przyrostu miąższości wg gatunków panujących – przyrost tablicowy (Tab. VIIIa)……...	649
Zestawienie obliczonych i przyjętych miąższościowych etatów użytkowania rębnego (Tab. XIV)…….	651
Zestawienie powierzchni manipulacyjnej użytków rębnych wg rodzajów rębni w gospodarstwach (Tab. XV)……..	653

Zestawienie zbiorcze powierzchni drzewostanów zaprojektowanych do użytkowania przedrębnego we wskazaniach gospodarczych opisu taksacyjnego wg rodzajów cięć i gatunków panujących oraz klas i podklas wieku (Tab. XVI)…… 655
Zestawienie łączne etatu użytków głównych według kategorii cięć (Tab. XVII)……. 657
Zestawienie zbiorcze wskazań gospodarczych z opisów taksacyjnych w zakresie hodowli lasu (Tab. XVIII)…… 659
Wykaz obiektów selekcji nasiennej (Wzór nr 2)……... 661
Wykaz drzewostanów do przebudowy (Wzór nr 3)……... 665
Wykaz drzewostanów w klasie odnowienia (Wzór nr 4)…….. 667
Wykaz drzewostanów w klasie do odnowienia (Wzór nr 5)……. 671
Wykaz projektowanych cięć rębnych (Wzór nr 6)…… 673
Wykaz drzewostanów zaprojektowanych do użytkowania przedrębnego …… 693
Wykaz projektowanych wskazań gospodarczych z zakresu hodowli lasu…… 721

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1					Woj. podlaskie (20) Powiat sokólski (11) Gmina Janów (022) Obr. ew. Kumiałka (0012) Leśnictwo - Kwasówka (01) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	6,24				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n2, **T.** niz rów, **GI.** BRw, pg//gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj, mka.won, **U.** 20% zwierz, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. wkęp, pjd Gb 18l, Brz 25l, mjs Kl, Lp, Md 25l, Św, Gb, Db 35l, podsz.: lsz, gb, os, brz, kl na 30%, 1-w cz. N kępa 0,37 ha Brz,Św 120l. Gb 80l. Gb 60l. Gb 45l., **Info:** ambona w NE	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	3 DB	18		1,0		6	II	21			2,3	CP-4,11
								3 ŚW	18				7	I				4,8	TW-1,76
								1 BRZ	18			8	9	II		10	60	5,4	
								2 DB	25			8	11	I		15	95	10,8	
								1 GB	25			7	8	III		5	30	14,2	
																---	---	---	
																30	185	37,5	
																		6,0	
							PRZES	BRZ	120			44	30		1		25		
								ŚW	120			45	31		1		5		
								GB	80			27	23		3		20		
								GB	60			13	18		4		10		
								GB	45			11	13		4		5		

																	65		
b	0,60				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **GI.** BRw, pg//gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj, mka.won, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. jdn, mjs Św, Db 36l, podsz.: gb, kl, lsz, trz.b, św na 40%	80 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	4 KL	36		1,5	17	16	I	12	82	50	4,9	TW-0,60
								3 GB	36			12	14	II		58	35	2,2	
								2 JS	36			20	17	I		47	30	1,3	
								1 BRZ	36			21	17	I		23	15	0,5	
																---	---	---	
																210	130	8,9	
																		14,8	
c	11,70				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n2, **GI.** RDbr, pg//ps, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj, mal.włś, **U.** 20% zwierz, **C.** nas gosp, **LMP.** nas gosp BRZ MP/1/461/05 , **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, pjd Db, Gb 120l, Gb, Św 45l, mjs So 120l, Brz, Db, Kl 80l, Db, Św, Kl 60l, podsz.: gb, brz, iwa, kl, db na 30%, 1-w cz. C od gnia 0,13 ha Db,Św,Gb 30l. 2-od gnia 2,55 ha Db 18l. Lp,Św,Gb,Brz 16l. 6 szt. 3-od gnia 2,96 ha Db,Gb,Lp 9l. 4 szt.	80 LP-GB-DB (zg) 20	KO												IVD-50%-11,70
							DRZEW	4 BRZ	120		0,4	46	32	I	1	72	840	4,7	AGROT-2,93
								1 ŚW	120			49	33	II	1	31	365	3,9	ODN-ZŁOŻ-2,93
								3 GB	80			31	24	II	3	40	470	9,1	CP-5,64
								1 ŚW	80			31	25	II	3	27	315	7,1	
								1 GB	60			26	20	II	4	13	150	4,5	
																---	---	---	
																183	2140	29,3	
																		2,5	
							PODR	5 DB	9		0,5		2		21				
								2 DB	18				4						
								1 BRZ	18				6						
								1 ŚW	18				4						
								1 GB	18				5						

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1																			
d	2,43				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **GI.** BRw, pg//gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj, plk.pos, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Md 38l, mjs Db 38l, podsz.: kl, gb, św, brz, db na 40%, 1-w cz. C d luka 0,20 ha Db,Kl,Gb 23l.	80 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	4 KL	38		1,2	16	17	I	12	82	200	16,9	TW-2,43
								2 GB	38			14	16	I		41	100	5,0	
								2 ŚW	38			17	18	I		53	130	9,7	
								1 BRZ	38			22	21	I		23	55	1,9	
								1 JS	38			17	17	I		23	55	2,4	
																---	---	---	
																222	540	35,9	
																		14,8	
							PODR	3 KL	23		0,2		5		12				
								2 DB	23				5						
								2 GB	23				5						
								2 GB	18				3						
								1 KL	18				3						
~a			0,19		**RP:** DROGI L														
~b			0,07		**RP:** ROWY														
	20,97		0,26		= 21,23												3060	111.6	
	20,97		0,26		= 21,23 Obr. ew. Kumiałka (0012)														
	20,97		0,26		= 21,23 Gmina Janów (022)														
	20,97		0,26		= 21,23 Powiat sokólski (11)														
	20,97		0,26		= 21,23 Woj. podlaskie (20)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2					Woj. podlaskie (20) Powiat sokólski (11) Gmina Janów (022) Obr. ew. Kumiałka (0012) Leśnictwo - Kwasówka (01) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	13,82				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-BADAW, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, pg//ps, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj, mka.won, **U.** 20% zwierz, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Kl, Gb 13l, podsz.: gb, brz, db, kl, os na 40%, 1-w cz. NW kępa 0,50 ha Brz,Os,Św,Gb 95l. Gb 55l.	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	2 DB 1 GB 1 DB 1 ŚW 1 BRZ 1 ŚW 1 DB 2 BRZ	27 27 13 13 13 38 38 4		1,0	9 9 18 12	11 10 4 5 6 16 13 1	II II II I II I II I	21	10 10 40 20 --- 80	140 140 555 275 --- 1110	16,7 16,7 1,7 3,5 4,2 41,4 16,1 11,4 --- 111,7 8,1	TW-9,32 CP-4,00
							PRZES	BRZ OS ŚW GB GB	95 95 95 95 55			45 45 45 34 20	32 32 33 25 22		2 2 2 3 4		55 10 5 10 10 --- 90		
b	1,73				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lw (ww) n2, **GI.** OGw, pg/gc, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj, szc.zaj, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, pjd Db 79l, Św 59l, Św, Gb 44l, podsz.: gb, jrz, lsz, os, ol na 10%	80 OL-JS-DB (zg)	DRZEW	3 OL 1 BRZ 1 OS 1 ŚW 2 GB 1 OL 1 GB	94 94 94 94 54 79 79		1,0	33 45 51 50 22 31 31	28 32 32 32 19 24 24	I I I I II II II	2 2 2 2 4 3 3	205 41 62 77 51 51 31 --- 518	355 70 105 135 90 90 55 --- 900	3,2 0,5 0,6 1,9 3,0 1,1 1,1 --- 11,4 6,6	BRAK WSK-1,73

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2																			
c	6,48				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n2, **GI.** RDbr, pg//ps, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj, mka.won, **U.** 20% zwierz, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, pjd Ol, Js 35l, Gb, Brz 25l, Kl, Gb, Brz 17l, podsz.: brz, gb, wb, lsz na 50%, 1-w cz. E kępa 0,21 ha Św 110l.	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	2 DB	17		1,0		5	I	21			4,6	CP-3,14
								2 ŚW	17				5	I				3,3	TW-3,13
								1 LP	17				4	I					
								1 OL	17			10	11	II		10	65	5,5	
								2 DB	25			8	9	II		10	65	9,9	
								2 DB	35			14	15	I		35	225	13,0	
																---	---	---	
																55	355	36,3	
																		5,6	
							PRZES	ŚW	110			38	30		1		20		
								BRZ	110			38	29		2		20		
								DB	110			44	28		2		3		
								GB	80			27	23		3		10		
								ŚW	80			29	23		2		2		

																	55		
d	7,81				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n2, **GI.** BRw, pg/gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj, mka.won, **U.** 20% zwierz, **C.** mło złoż, drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, pjd Lp 19l, mjs Kl, Ol 8l, Gb 19l, Gb 28l, podsz.: brz, os, gb, kl, db na 20%, 1-w cz. C kępa 0,32 ha Św,Gb 57l. Św,Db,So 87l.	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	2 DB	19		1,0		7	II	21			1,9	CP-4,49
								1 ŚW	19				6	I				2,0	TW-3,00
								1 BRZ	19			9	11	I		10	80	6,2	
								3 DB	28			12	13	I		30	235	20,5	
								2 BRZ	8				3	I				6,5	
								1 OS	8				4	I				5,3	
																---	---	---	
																40	315	42,4	
																		5,4	
							PRZES	ŚW	57			28	25		3		10		
								GB	57			19	19		4		5		
								ŚW	87			40	30		2		5		
								DB	87			36	29		2		5		
								SO	87			33	26		3		5		

																	30		
f	0,66				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMb (bo) z1, **GI.** Tn, tn//pl, **ZR.** Sphagno girgensohnii-Piceetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, knw.dwl, szc.zaj, **C.** drz nat, **D.** zw.: luź., zmiesz. jdn, pjd Św 40l, Brz 80l, mjs Db 80l, podsz.: kru, św, jrz, wb na 60%, **Info:** REF	80 BRZ-OL-ŚW (zg)	DRZEW	3 BRZ	55		0,7	23	20	II	12	50	35	0,6	BRAK WSK-0,66
								2 ŚW	55			20	19	II		50	35	1,4	
								1 OL	55			19	18	IV		11	5	0,1	
								2 BRZ	40			14	15	III		22	15	0,5	
								1 OL	40			15	17	III		17	10	0,3	
								1 ŚW	80			32	25	II		39	25	0,6	
																---	---	---	
																189	125	3,5	
																		5,3	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2																			
g	0,82				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n2, **GI.** BRw, pg/gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj, mka.won, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, mjs Św, Gb 87l, Św 57l, podsz.: gb, kl, brz, db, os na 20%	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	9 DB 1 GB	87 57		1,0	36 19	29 19	I II	11	462 28 --- 490	380 25 --- 405	6,0 0,7 --- 6,7 8,2	TP-0,82
~a			0,22		**RP:** LINIE														
~b			0,61		**RP:** DROGI L														
~c			0,09		**RP:** ROWY														
	31,32		0,92		= 32,24												3385	212	
	31,32		0,92		= 32,24 Obr. ew. Kumiałka (0012)														
	31,32		0,92		= 32,24 Gmina Janów (022)														
	31,32		0,92		= 32,24 Powiat sokólski (11)														
	31,32		0,92		= 32,24 Woj. podlaskie (20)														
3					Woj. podlaskie (20) Powiat sokólski (11) Gmina Janów (022) Obr. ew. Kumiałka (0012) Leśnictwo - Kwasówka (01) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	9,38				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n2, **T.** niz rów, **GI.** BRw, pg//gs, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj, mrz.won, **C.** drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. jdn, pjd Db, Kl, Md, Wz, Js 50l, mjs Lp, Św 90l, podsz.: gb, lsz, św, jrz, kl na 40%, 1-w cz. NE kępa 0,40 ha Db,Św,Kl,Gb,Os 35l. 2-w cz. E kępa 0,24 ha Db,Ol 35l. 3-w cz. C kępa 0,15 ha Db 35l.	80 LP-GB-DB (niezg)	DRZEW PODRII	5 BRZ 3 GB 1 OS 1 ŚW 7 GB 3 DB	50 50 50 50 35 35		1,0 0,2	25 19 29 26 9 12	25 18 28 23 12 13	I II I I III II	13 12	135 68 39 43 --- 285 19 5 --- 24	1265 640 365 405 --- 2675 180 45 --- 225	28,7 24,3 8,6 18,6 --- 80,2 8,6	TP-9,38

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna															
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
					OC. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3																			
b	5,70				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n2, **Gl.** BRw, pg//glż, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj, mal.wł, **U.** 20% zwierz, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Gb, Ol, Brz 34l, Św, Lp 24l, Os, Kl 13l, podsz.: gb, lsz, brz, iwa, os na 50%, 1-w cz. N kępa 0,30 ha Św,Db 95l. Brz 65l.	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	3 DB	34		1,0	13	15	I	21	58	330	19,9	TW-2,70
								2 DB	24			8	9	II		6	35	6,1	CP-2,70
								1 GB	24				8	II				0,7	
								2 DB	13				5	I				4,1	
								1 ŚW	13				4	I				1,4	
								1 BRZ	13				5	III				1,0	
																---	---	---	
																64	365	33,2	
																		5,8	
							PRZES	ŚW	95			38	28		3		25		
								DB	95			34	26		3		15		
								BRZ	65			32	35		3		10		

																	50		
c	1,95				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n2, **Gl.** BRw, gs, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj, mka.won, **U.** 20% zwierz, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. wkęp, pjd Gb, Brz 29l, Gb 18l, mjs Lp 29l, Lp 18l, podsz.: gb, brz, jrz, lsz na 40%, 1-w cz. N kępa 0,46 ha Św,Db,Brz 70l. Db 135l. Ol 50l.	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	5 DB	29		1,0	10	11	II	21	69	135	13,5	TW-0,89
								2 DB	18				4	II				0,5	CP-0,60
								2 ŚW	18				5	II				1,0	
								1 BRZ	18			8	10	I		20	40	3,3	
																---	---	---	
																89	175	18,3	
																		9,4	
							PRZES	ŚW	70			28	25		3		40		
								DB	70			26	24		3		15		
								BRZ	70			26	24		3		20		
								DB	135			49	28		2		3		
								OL	50			20	17		4		2		

																	80		
~a			0,19		**RP:** LINIE														
~b			0,29		**RP:** DROGI L														
~c			0,26		**RP:** ROWY														
	17,03		0,74		= 17,77												3570	131.7	
	17,03		0,74		= 17,77 Obr. ew. Kumiałka (0012)														
	17,03		0,74		= 17,77 Gmina Janów (022)														
	17,03		0,74		= 17,77 Powiat sokólski (11)														
	17,03		0,74		= 17,77 Woj. podlaskie (20)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4					Woj. podlaskie (20) Powiat sokólski (11) Gmina Janów (022) Obr. ew. Kumiałka (0012) Leśnictwo - Kwasówka (01) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	4,35				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, pg//ps, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj, mka.won, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Js, So, Wz 65l, Js, Św, Wz, Db, Kl 45l, podsz.: gb, św, lsz, kl, jrz na 30%	80 LP-GB-DB (niezg) 30	DRZEW	3 BRZ	65		0,8	30	28	I	13	84	365	5,2	IIIB-30%-4,35
								2 MD	65			37	30	I		68	295	5,6	AGROT-1,30
								1 DB	65			25	24	I		32	140	3,3	ODN-ZŁOŻ-1,30
								1 ŚW	65			34	26	I		53	230	6,9	
								1 GB	65			22	20	II		21	90	2,4	
								1 KL	65			25	24	I		32	140	3,9	
								1 GB	45			14	17	II		16	70	3,1	
																---	---	---	
																306	1330	30,4	
																		7,0	
							PODRII	GB	30		0,1	9	11		12	11	50		
b	22,35				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (śś) n2, **GI.** BRw, pg///gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj, mka.won, **C.** drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Wz, Kl, Md, Js 56l, Św, Db, Kl, Jrz 41l, podsz.: gb, św, jrz, lsz na 40%	80 LP-GB-DB (niezg)	DRZEW	4 BRZ	56		0,9	25	25	I	13	111	2480	46,7	TP-22,35
								2 DB	56			23	22	I		61	1365	39,6	
								2 ŚW	56			29	26	I		95	2125	81,6	
								1 GB	56			20	20	II		22	490	15,9	
								1 GB	41			14	16	II		17	380	19,5	
																---	---	---	
																306	6840	203,3	
																		9,1	
							PODRII	GB	31		0,2	8	10	III	12	22	490		
c	4,35				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (śś) n2, **GI.** Pbr, pg//gp///pg, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj, mka.won, **C.** drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Wz 43l, podsz.: gb, św, jrz, lsz na 30%	80 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	5 BRZ	43		1,1	26	25	I	12	126	550	15,6	TP-4,35
								2 GB	43			15	16	II		39	170	8,1	
								1 DB	43			21	20	I		24	105	4,4	
								1 ŚW	43			24	22	I		34	150	8,8	
								1 KL	43			18	19	I		24	105	6,4	
																---	---	---	
																247	1080	43,3	
																		10,0	
							PODRII	GB	33		0,1	9	11	III	12	10	45		
							PRZES	ŚW	140			50	29		2		5		
								GB	140			35	25		4		5		
								ŚW	90			35	27		2		4		
								BRZ	90			35	29		3		2		

																	16		
~a			0,02		**RP:** LINIE														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4																			
~b			0,41		**RP:** DROGI L														
~c			0,22		**RP:** ROWY														
~d			0,47		**RP:** L ENERG														
	31,05		1,12		= 32,17												9851	277	
	31,05		1,12		= 32,17 Obr. ew. Kumiałka (0012)														
	31,05		1,12		= 32,17 Gmina Janów (022)														
	31,05		1,12		= 32,17 Powiat sokólski (11)														
	31,05		1,12		= 32,17 Woj. podlaskie (20)														
5					Woj. podlaskie (20) Powiat sokólski (11) Gmina Janów (022) Obr. ew. Kumiałka (0012) Leśnictwo - Kwasówka (01) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	9,57				Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** BRw, pg///gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj, mka.won, **C.** drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Św, Kl, Db, Wz 43l, mjs Js, Os, Md 58l, Brz, Js 43l, podsz.: gb, św, jrz, kl, db na 30%	80 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	4 BRZ 2 GB 1 DB 1 ŚW 1 KL 1 GB	58 58 58 58 58 43		1,0	27 19 24 30 23 13	28 20 22 27 22 16	I II I I I II	12	123 50 33 56 33 22 --- 317	1175 480 315 535 315 210 --- 3030	20,9 14,8 8,8 19,5 10,7 10,0 --- 84,7 8,9	TP-9,57
							PODRII	GB	33		0,2	9	12	III	12	28	270		
b	11,01				Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **Gl.** BRw, pg///gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** ziel, **R.** gaj.zół, gwz.wlk, mka.won, **C.** drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Wz, Js, Os 48l, podsz.: gb, lsz, jrz, kl, św na 30%	80 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	5 BRZ 2 GB 1 DB 1 KL 1 ŚW	48 48 48 48 48		0,9	23 15 22 18 26	24 18 20 20 24	I II I I I	12	116 39 24 24 34 --- 237	1275 430 265 265 375 --- 2610	30,9 17,3 9,4 12,8 18,5 --- 88,9 8,1	TP-11,01
							PODRII	7 GB 3 KL	33 33		0,2	9 10	12 11	III II	12	14 5 --- 19	155 55 --- 210		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5																			
c	4,91				Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **Gl.** BRw, pg//gs, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** gaj.zół, gwz.wlk, mka.won, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, mjs Kl, Js, Wz 60l, Św, Kl, Db 45l, podsz.: gb, św, lsz, jrz, kl na 30%	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	3 DB 2 ŚW 2 BRZ 1 MD 1 GB 1 GB	60 60 60 60 60 45		1,0	26 32 30 34 21 15	24 28 28 29 20 17	I I I I II II	11	111 111 67 39 28 22 --- 378	545 545 330 190 135 110 --- 1855	14,4 18,7 5,5 4,1 4,0 4,8 --- 51,5 10,5	TP-4,91
d	0,79				Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **Gl.** BRw, pg//glż, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj, mka.won, **U.** 20% grzyby, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. wkęp, pjd Gb, Brz 27l, podsz.: brz, lsz, gb na 60%	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	6 DB 4 ŚW	27 27		2,0	8 13	10 12	II I	21	69 79 --- 148	55 60 --- 115	6,6 10,1 --- 16,7 21,1	TW-0,79
f	1,67				Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **Gl.** BRw, pg//glż, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj, mka.won, **U.** 20% grzyby, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp,, podsz.: gb, brz, lsz, kl, jrz na 40%, **Info:** D-stan ogrodzony	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	6 DB 3 ŚW 1 MD	33 33 33		1,2	12 15 22	14 17 20	I I I	21	105 64 29 --- 198	175 105 50 --- 330	11,1 10,7 2,4 --- 24,2 14,5	TW-1,67
~a			0,31		Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska **RP:** DROGI L															
~b			0,46		**RP:** L ENERG															
	27,95		0,77		= 28,72												8420	266	
	27,95		0,77		= 28,72 Obr. ew. Kumiałka (0012)															
	27,95		0,77		= 28,72 Gmina Janów (022)															
	27,95		0,77		= 28,72 Powiat sokólski (11)															
	27,95		0,77		= 28,72 Woj. podlaskie (20)															

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
6					Woj. podlaskie (20) Powiat sokólski (11) Gmina Janów (022) Obr. ew. Kumiałka (0012) Leśnictwo - Kwasówka (01) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	6,67				Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** BRw, pg//gs, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj, mka.won, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Js 64l, Św 44l, mjs Wz, So 64l, Db, Kl, Wz 44l, podsz.: gb, lsz, św, jrz na 30%	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW PODRII	2 DB 2 GB 2 BRZ 1 ŚW 1 MD 1 KL 1 GB GB	64 64 64 64 64 64 44 29		1,0 0,1	27 22 27 30 34 26 15 9	25 21 26 28 31 24 16 11	I II I I I I II III	12 12	74 53 63 58 37 37 21 --- 343 11	495 355 420 385 245 245 140 --- 2285 75	12,0 9,5 6,2 11,9 4,8 7,0 6,4 --- 57,8 8,7	TP-6,67
b	3,49				Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **Gl.** BRw, pg//gs, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj, mka.won, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Js 64l, Św 44l, mjs Kl, Wz, So 64l, Db, Kl, Wz 44l, podsz.: gb, lsz, św, jrz na 30%	80 LP-GB-DB (cz zg) 30	DRZEW	4 BRZ 3 ŚW 1 DB 1 GB 1 GB	64 64 64 64 44		0,9	28 33 27 22 15	28 30 23 21 16	I I II II II	3 2 3 4 4	126 168 32 26 16 --- 368	440 585 110 90 55 --- 1280	6,5 18,1 3,0 2,4 2,6 --- 32,6 9,3	IIIB-30%-3,49 AGROT-1,05 ODN-ZŁOŻ-1,05
~a			0,18		Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska **RP:** LINIE														
~b			0,26		Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska **RP:** DROGI L														
~c			0,10		Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska **RP:** ROWY														
~d			0,34		**RP:** L ENERG														
	10,16		0,88		= 11,04												3640	90.4	
	10,16		0,88		= 11,04 Obr. ew. Kumiałka (0012)														
	10,16		0,88		= 11,04 Gmina Janów (022)														
	10,16		0,88		= 11,04 Powiat sokólski (11)														
	10,16		0,88		= 11,04 Woj. podlaskie (20)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7					Woj. podlaskie (20) Powiat sokólski (11) Gmina Janów (022) Obr. ew. Kumiałka (0012) Leśnictwo - Kwasówka (01) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	9,74				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** BRw, pg///gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj, mka.won, **C.** drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Os, Wz 49l, podsz.: gb, lsz, św, jrz, trz.b na 20%	80 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	4 BRZ 2 KL 2 GB 1 DB 1 ŚW	49 49 49 49 49		1,0	24 22 16 22 24	22 21 18 21 22	I I II I I	12	106 53 43 29 43 --- 274	1030 515 420 280 420 --- 2665	24,2 23,9 16,4 9,8 20,0 --- 94,3 9,7	TP-9,74
							PODRII	7 GB 3 KL	34 34		0,2	9 8	12 11	III II	12	19 5 --- 24	185 50 --- 235		
b	1,20				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (śś) n2, **GI.** Pbr, pg//gp///psż, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj, mka.won, **U.** 40% grzyby, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, pjd Gb 35l, mjs Brz, Md 35l, podsz.: gb, kl, brz, lsz na 40%	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	6 DB 4 ŚW	35 35		1,2	10 18	12 17	II I	31	82 93 --- 175	100 110 --- 210	6,6 9,8 --- 16,4 13,7	TW-1,20
c	4,11				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (śś) n2, **GI.** BRwy, gp//gl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj, mka.won, **D.** zw.: luź., zmiesz. jdn, pjd Św, Gb 45l, mjs So, Db 140l, Brz 110l, Db, Kl 45l, podsz.: gb, brz, św, kl na 40%, 1-w cz. NW d luka 0,24 ha Db,Gb,Brz 25l. 2-w cz. NE d luka 0,18 ha Db,Gb,Brz 25l. 3-w cz. NW d luka 0,19 ha Db,Gb,Brz 25l. 4-w cz. W d luka 0,18 ha Db,Gb,Brz 25l. 5-w cz. W d luka 0,17 ha Db,Gb,Brz 25l. 6-w cz. C d luka 0,17 ha Db,Gb,Brz 25l. 7-w cz. S d luka 0,17 ha Db,Gb,Brz 25l. 8-w cz. N d luka 0,35 ha Db 13l. 9-w cz. W d luka 0,26 ha Db 13l. 10-w cz. C d luka 0,36 ha Db 13l. 11-w cz. S d luka 0,37 ha Db 13l.	80 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	3 GB 1 ŚW 3 GB 1 ŚW 1 GB 1 ŚW	140 140 90 90 60 60		0,3	45 50 38 41 25 26	27 33 25 29 20 21	III II II II II II	3 1 3 2 4 3	33 22 33 22 17 17 --- 144	135 90 135 90 70 70 --- 590	1,0 0,8 2,2 1,6 2,1 2,6 --- 10,3 2,5	TP-1,25 CP-2,86
							PODR	4 DB 1 BRZ 3 DB 2 GB	13 13 25 25		0,6		3 4 6 5		21				

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7																			
d	2,77				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n2, **GI.** BRwy, gp//gl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj, mka.won, **C.** drz szt, **D.** zw.: luź., zmiesz. jdn, pjd Św 60l, mjs Db, So 140l, Brz 110l, Św, Gb 45l, podsz.: brz, gb, wb, św na 40%, 1-w cz. NE d luka 0,22 ha Db,Lp,Św 19l. 2-w cz. W d luka 0,27 ha Db,Lp,Św 19l. 3-w cz. S d luka 0,31 ha Db,Lp,Św 19l. 4-w cz. N d luka 0,29 ha Db 9l. 5-w cz. E d luka 0,31 ha Db 9l. 6-w cz. S d luka 0,41 ha Db 9l.	80 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	4 GB 1 ŚW 3 GB 1 ŚW 1 GB	140 140 90 90 60		0,3	45 48 36 38 25	26 33 25 29 20	III II II II II	2 2 2 2 4	45 22 33 22 11 --- 133	125 60 90 60 30 --- 365	1,0 0,6 1,5 1,1 0,9 --- 5,1 1,8	CP-0,80 CW-1,01
							PODR	5 DB 3 DB 1 LP 1 ŚW	9 19 19 19		0,3		2 4 4 4		12				
f	6,35				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **GI.** BRwy, gp//gl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj, mka.won, **U.** 20% zwierz, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, pjd Brz 19l, mjs Gb 29l, Kl 19l, Db, Os, Kl 8l, podsz.: brz, os, gb, kl, iwa na 30%, 1-w cz. NE kępa 0,34 ha Św 109l. Os 89l. Św,Gb 59l.	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	2 DB 1 GB 1 ŚW 3 DB 1 BRZ 1 GB 1 ŚW	19 19 19 29 8 8 11		1,0	9	5 4 4 11 4 3 2	I II I II I II I	21	20	125	4,5 0,8 1,6 12,7 2,6 1,6 --- 23,8 3,7	CP-4,21 TW-1,80
							PRZES	ŚW OS ŚW GB	109 89 59 59			45 45 25 21	31 32 23 20		2 2 4 4		25 15 10 10 --- 60		
~a			0,27		**RP:** LINIE														
~b			0,16		**RP:** ROWY														
	24,17		0,43		= 24,60												4250	149.9	
	24,17		0,43		= 24,60 Obr. ew. Kumiałka (0012)														
	24,17		0,43		= 24,60 Gmina Janów (022)														
	24,17		0,43		= 24,60 Powiat sokólski (11)														
	24,17		0,43		= 24,60 Woj. podlaskie (20)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
8					Woj. podlaskie (20) Powiat sokólski (11) Gmina Janów (022) Obr. ew. Kumiałka (0012) Leśnictwo - Kwasówka (01) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	4,71				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** BRw, pg///gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj, mka.won, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, pjd Md 58l, Św, Db, Kl 43l, mjs Js, Wz, Os 58l, Kl 88l, podsz.: lsz, gb, św, kl, jrz na 50%	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	2 DB 2 BRZ 2 ŚW 2 KL 1 GB 1 GB	58 58 58 58 58 43		0,9	25 29 30 23 21 12	24 28 27 23 20 16	I I I I II II	12	61 56 100 61 22 17 --- 317	285 265 470 285 105 80 --- 1490	8,0 4,7 17,1 9,7 3,2 3,8 --- 46,5 9,9	TP-4,71
b	11,88				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **Gl.** BRw, pg///gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj, mka.won, **C.** drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Św, Brz, Gb 100l, mjs Os, Wz, Js 50l, podsz.: gb, kl, lsz, św, jrz na 50%, 1-w cz. N kępa 0,22 ha Db,Św,Gb 35l.	80 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW PODRII	4 BRZ 3 GB 1 DB 1 ŚW 1 KL GB	50 50 50 50 50 35		0,9 0,2	26 15 24 26 20 10	24 18 23 24 21 13	I II I I I III	12 12	97 63 24 39 24 --- 247 24	1150 750 285 465 285 --- 2935 285	26,2 28,5 9,6 21,4 12,7 --- 98,4 8,3	TP-11,88
c	6,81				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **Gl.** BRwy, gp//gl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj, mka.won, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, pjd Kl, Gb 32l, mjs Js 32l, podsz.: kl, brz, gb, jrz na 50%, 1-w cz. NE kępa 0,06 ha Św 60l. 2-w cz. E kępa 0,03 ha Św 60l., **Info:** d-stan ogrodzony	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW PRZES	5 DB 3 ŚW 2 BRZ ŚW	32 32 32 60		1,2	12 14 15 27	14 15 17 22	I I I 	11 3	82 58 47 --- 187 	560 395 320 --- 1275 20	37,5 42,2 13,5 --- 93,2 13,7	TW-6,81
d	3,74				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **Gl.** BRwy, gp//gl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj, mka.won, **U.** 20% grzyby, **C.** drz szt, mło złoż, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, pjd Brz, Md 27l, mjs Św, Kl, Gb 36l, podsz.: brz, gb, lsz, os, iwa na 50%	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	3 DB 3 ŚW 1 GB 3 DB	27 27 27 36		2,0	8 12 8 15	10 13 10 15	II I II II	21	30 59 20 69 --- 178	110 220 75 260 --- 665	13,5 35,6 9,0 16,5 --- 74,6 19,9	TW-3,74

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
8																			
f	0,81				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **Gl.** BRw, pg//gs, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj, mka.won, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, pjd Os 60l, Św, Db, Kl, Brz 45l, mjs Js 45l, Js 60l, podsz.: gb, lsz, św, jrz, kl na 40%	90 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	4 ŚW	60		1,0	33	28	I	12	223	180	6,2	TP-0,81
								2 BRZ	60			26	25	I		67	55	0,9	
								1 DB	60			26	23	I		39	30	0,8	
								1 GB	60			22	21	II		28	25	0,7	
								1 KL	60			25	23	I		39	30	1,0	
								1 GB	45			15	17	II		22	20	0,8	
																---	---	---	
																418	340	10,4	
																		12,8	
							PODRII	GB	30		0,1	8	10	III	12	11	10		
g	1,10				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) z1, **Gl.** BRwy, gp//gl, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj, mka.won, **U.** 30% zwierz, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Gb 27l, podsz.: lsz, gb, św, brz, iwa na 70%, 1-w cz. S kępa 0,07 ha Św 94l. Gb,Kl 54l.	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	3 DB	13		0,9		4	I	21			1,1	CP-0,62
								2 ŚW	13				4	I				0,5	TW-0,41
								1 BRZ	13				6	II				0,3	
								2 DB	27			8	10	II		10	10	1,3	
								2 ŚW	27			14	12	I		15	15	2,7	
																---	---	---	
																25	25	5,9	
																		5,4	
							PRZES	ŚW	94			45	30		2		10		
								GB	54			22	20		4		5		
								KL	54			23	21		4		5		

																	20		
h	3,51				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **Gl.** BRwy, gp//gl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj, mka.won, **U.** 20% zwierz, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, pjd Gb 19l, mjs Kl, Gb 37l, podsz.: brz, gb, wb, lsz, os na 60%, 1-w cz. C kępa 0,23 ha Gb,Św,Brz 91l. Db 136l. Gb 61l.	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	3 DB	19		1,0		5	II	21			1,3	CP-1,64
								2 BRZ	19			9	10	I		20	70	5,6	TW-1,64
								2 ŚW	19				6	I				1,8	
								3 DB	37			13	16	I		55	195	10,1	
																---	---	---	
																75	265	18,8	
																		5,4	
							PRZES	GB	91			31	23		3		15		
								KL	136			55	29		2		5		
								GB	61			24	18		4		5		
								ŚW	91			45	28		2		2		
								BRZ	91			35	29		3		2		

																	29		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
8																			
i	0,55				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **GI.** BRwy, gp//gl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.wlk, szc.zaj, **U.** 20% grzyby, **C.** drz szt, mło złoż, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Brz, Md 27l, Św, Kl, Gb 36l, podsz.: brz, gb, lsz, os, iwa na 50%	90 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	5 ŚW	27		1,9	12	13	I	22	99	55	8,8	TW-0,55
								2 DB	27			8	11	II		20	10	1,3	
								2 GB	27			8	11	II		20	10	1,3	
								1 DB	36			15	15	II		20	10	0,7	
																---	---	---	
																159	85	12,1	
																		22,0	
~a			0,52		**RP:** DROGI L														
	33,11		0,52		= 33,63												7444	359.9	
	33,11		0,52		= 33,63 Obr. ew. Kumiałka (0012)														
	33,11		0,52		= 33,63 Gmina Janów (022)														
	33,11		0,52		= 33,63 Powiat sokólski (11)														
	33,11		0,52		= 33,63 Woj. podlaskie (20)														
9					Woj. podlaskie (20) Powiat sokólski (11) Gmina Janów (022) Obr. ew. Kumiałka (0012) Leśnictwo - Kwasówka (01) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska														
					Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	1,79				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (śś) n2, **T.** niz rów, **GI.** BRw, pg//gs, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj, gaj.zół, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, pjd Kl 51l, mjs Js, Ol, Md 66l, Db, Js 51l, Gb 116l, podsz.: lsz, gb, św, jrz, kl na 40%	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	3 DB	66		0,9	29	25	I	11	116	210	4,8	TP-1,79
								2 ŚW	66			30	28	I		116	210	6,1	
								1 BRZ	66			30	27	I		32	55	0,8	
								1 GB	66			22	21	II		26	45	1,2	
								1 KL	66			26	24	I		37	65	1,8	
								1 ŚW	51			16	16	II		32	55	2,8	
								1 GB	51			15	18	II		21	40	1,4	
																---	---	---	
																380	680	18,9	
																		10,6	
							PODRII	6 GB	36		0,1	9	13	III	12	11	20		
								4 ŚW	36			10	11	II		5	10		
																---	---		
																16	30		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
9					Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
b	3,57				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O,	80	DRZEW	4 BRZ	52		1,1	24	25	I	12	123	440	9,4	TP-3,57
					S. Lśw (ś) n2, **Gl.** Pw, pg//gs, **ZR.** Tilio-Carpinetum,	LP-GB-DB		3 KL	52			20	22	I		95	340	14,0	
					P. ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj, gaj.zół, **C.** drz szt,	(cz zg)		2 GB	52			16	17	II		50	180	6,4	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. jdn, pjd Św 52l,			1 DB	52			24	22	I		33	120	3,8	
					podsz.: gb, kl, św na 30%											---	---	---	
																301	1080	33,6	
																		9,4	
							PODRII	5 KL	32		0,2	10	11	II	12	11	40		
								5 GB	32			9	12	III		11	40		
																---	---		
																22	80		
					Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
c	6,94				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O,	160	DRZEW	3 DB	23		1,0	8	9	II	21	20	140	29,5	TW-3,96
					S. Lśw (ś) n2, **Gl.** BRwy, gp//gl, **ZR.** Tilio-Carpinetum,	LP-GB-DB		1 GB	23				7	III				0,7	CP-2,64
					P. ziel, **R.** zaw.gaj, plk.pos, gwz.gaj, **U.** 20% grzyby,	(zg)		2 ŚW	14				4	I				3,5	
					C. mło złoż, drz szt,			1 BRZ	14				5	III				1,3	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Św, Brz,			3 DB	36			14	16	I		109	755	41,4	
					Kl 36l, Brz, Kl, Lp 23l, Gb, Lp, Db, Kl 14l, podsz.: gb,											---	---	---	
					brz, lsz na 20%, 1-w cz. C kępa 0,26 ha So 120l. 2-w											129	895	76,4	
					cz. N kępa 0,08 ha Brz,Gb 45l.													11,0	
							PRZES	SO	120			45	31		1		15		
								DB	120			44	30		2		10		
								KL	120			47	28		2		5		
								GB	90			29	23		3		15		
								GB	60			23	19		4		5		

																	50		
					Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
d	3,61				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O,	80	DRZEW	3 BRZ	60		1,0	28	27	I	12	100	360	6,0	TP-3,61
					S. Lśw (ś) n2, **Gl.** Pw, pg//gc, **ZR.** Tilio-Carpinetum,	LP-GB-DB		2 DB	60			25	24	I		72	260	6,9	
					P. ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj, mka.won, **C.** drz nat,	(cz zg)		2 ŚW	60			27	25	I		111	400	13,8	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, mjs Lp, Kl,			1 GB	60			22	20	II		28	100	3,0	
					Db.c, Os 60l, Gb 120l, Db, Kl 45l, podsz.: gb, lsz, św			1 ŚW	45			14	15	II		28	100	6,3	
					na 30%			1 GB	45			15	17	II		22	80	3,5	
																---	---	---	
																361	1300	39,5	
																		10,9	
							PODR	6 GB	30		0,1		7		12				
								4 ŚW	30				4						

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
9					Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
f	1,51				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n2, **GI.** Pw, pg//gc, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** gwz.gaj, zaw.gaj, mka.won, **C.** drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, pjd Św, Db 49l, mjs Kl 49l, Gb 119l, Db 159l, podsz.: gb, lsz, św, jrz, os na 30%	80 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	4 GB	49		0,8	17	18	II	12	72	110	4,3	TP-1,51
								4 BRZ	49			24	25	I		87	130	3,1	
								2 OS	49			28	26	I		63	95	2,3	
																---	---	---	
																222	335	9,7	
																		6,4	
							PODRII	GB	34		0,1	9	12	III	12	14	20		
					Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
g	5,10				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n2, **GI.** Pw, pg//gc, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj, mka.won, **D.** zw.: luź., zmiesz. jdn, pjd Św 94l, Św 64l, Db, Brz 124l, mjs Os 124l, Db 204l, Os, Brz 94l, podsz.: gb, lsz, brz, św na 30%, 1-w cz. NE kępa 0,23 ha Db 24l. Św,Gb,Brz 20l. 2-w cz. NW kępa 0,21 ha Db 24l. Św,Gb,Brz 20l. 3-w cz. E kępa 0,26 ha Db 24l. Św,Gb,Brz 20l. 4-w cz. C kępa 0,19 ha Db 24l. Św,Gb,Brz 20l. 5-w cz. SE kępa 0,24 ha Db 24l. Gb,Św,Brz 20l. 6-w cz. S kępa 0,19 ha Db 24l. Gb,Św,Brz 20l. 7-w cz. SW kępa 0,19 ha Db 24l. Gb,Św,Brz 20l. 8-w cz. NE d luka 0,42 ha Db,Św 13l. 9-w cz. E d luka 0,52 ha Db,Św 13l. 10-w cz. W d luka 0,41 ha Db,Św 13l. 11-w cz. SE d luka 0,43 ha Db,Św 13l.	80 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	3 GB	124		0,4	40	26	III	2	45	230	2,3	CP-3,29
								2 ŚW	124			53	32	II	2	61	310	3,2	
								2 GB	94			31	25	II	3	28	145	2,2	
								1 GB	64			25	22	II	4	11	55	1,5	
								1 ŚW	44			13	14	II	4	11	55	3,7	
								1 GB	44			15	16	II	4	11	55	2,6	
																---	---	---	
																167	850	15,5	
																		3,0	
							PODR	7 DB	13		0,3		4		21				
								1 ŚW	13				4						
								1 GB	20				6						
								1 ŚW	20				5						
							PODRII	DB	24		0,3	7	9	II	21	11	55		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
9					Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
h	3,97				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **Gl.** Pw, pg//gl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szch, **R.** mal.włś, zaw.gaj, knw.dwl, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, pjd Kl, Gb 20l, Gb 30l, mjs Os, Gb 9l, podsz.: gb, brz, os, kl, lsz na 30%, 1-w cz. NE kępa 0,17 ha Gb,Św,Db,Kl 119l. Gb 69l.	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	3 DB	20		0,9	7	9	I	11	10	40	10,5	CP-2,66
								1 ŚW	20			7	7	I		5	20	9,1	TW-1,14
								2 BRZ	9				4	I				3,0	
								1 ŚW	12				3	I				0,9	
								3 DB	30			12	13	I		35	140	10,5	
																---	---	---	
																50	200	34,0	
																		8,6	
							PRZES	GB	119			42	25		3		20		
								DB	119			40	28		3		5		
								KL	119			45	29		3		5		
								BRZ	89			41	29		3		5		
								GB	69			25	22		4		10		

																	45		
					Obr. ew. Sosnowe Bagno (0026)															
i	0,30				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Lśw (sś) z1, **Gl.** Pw, pg//gc, porol, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj, mka.won, **C.** drz nat, porol, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, pjd Św 45l, mjs Ol, Kl, Lp, Os 80l, Lp 60l, Lp 45l, podsz.: gb, św, lsz, os, czm na 50%, **Info:** REF	80 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	2 GB	80		0,6	32	24	II	3	36	10	0,2	BRAK WSK-0,30
								2 ŚW	80			42	29	I	2	88	25	0,5	
								2 BRZ	80			36	27	I	2	47	15	0,1	
								2 GB	60			23	21	II	4	31	10	0,3	
								1 ŚW	60			21	21	II	4	26	10	0,3	
								1 GB	45			15	17	II	4	16	5	0,2	
																---	---	---	
																244	75	1,6	
																		5,3	
					Obr. ew. Kumiałka (0012)															
					Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
~a			0,25		**RP:** LINIE														
					Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
~b			0,84		**RP:** DROGI L														
					Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
~c			0,21		**RP:** ROWY														
	26,79		1,30		= 28,09												5695	229.2	
	0,30				= 0,30 Obr. ew. Sosnowe Bagno (0026)														
	26,49		1,30		= 27,79 Obr. ew. Kumiałka (0012)														
	26,79		1,30		= 28,09 Gmina Janów (022)														
	26,79		1,30		= 28,09 Powiat sokólski (11)														
	26,79		1,30		= 28,09 Woj. podlaskie (20)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
10					Woj. podlaskie (20) Powiat sokólski (11) Gmina Janów (022) Obr. ew. Kumiałka (0012) Leśnictwo - Kwasówka (01) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	2,27				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** OGw, pg/gc, **P.** zad, **R.** pok.zwy, pdg.pos, mal.wł, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Gb, Brz 20l, podsz.: brz, os, ol, lsz na 30%, 1-w cz. SW kępa 0,21 ha Ol,Św,Brz,So 93l., **OP.** Płaty roślinności: waw.wil	80 OL-JS-DB (zg)	DRZEW	2 OL	11		1,0		7	III	11			1,1	CP-2,06
								2 DB	11				3	I				1,6	
								2 DB	20				7	II				0,6	
								1 ŚW	20				5	II				0,6	
								1 OL	20			10	14	II		15	35	2,4	
								1 BRZ	7				2	I				0,9	
								1 OL	7				4	I				0,9	

																		8,1	
																		3,6	
							PRZES	OL	93			40	28		2		25		
								ŚW	93			38	30		2		10		
								BRZ	93			43	29		2		5		
								SO	93			38	30		2		5		

																	45		
b	3,15				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n2, **Gl.** MRm, m/gs, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj, gaj.zół, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Św 70l, Św 50l, mjs Os, Gb 70l, Js, Św, Db 90l, Db, Gb 50l, podsz.: kru, św, czm, wb, lsz na 40%, **Info:** REF	80 JS-OL (cz zg)	DRZEW	4 OL	70		0,9	30	25	II	11	147	465	6,2	BRAK WSK-3,15
								1 BRZ	70			30	26	I		32	100	1,2	
								3 OL	90			37	28	I		168	530	5,0	
								1 OL	50			23	22	II		32	100	2,3	
								1 BRZ	50			24	22	I		26	80	1,9	
																---	---	---	
																405	1275	16,6	
																		5,3	
c	1,20				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **Gl.** BRw, gl//pgż, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, szc.zaj, gwz.gaj, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, pjd Gb 51l, mjs Ol, So, Os 66l, Lp 51l, podsz.: lsz, gb, św, kru, lp na 30%	90 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	3 ŚW	66		1,0	30	28	I	12	200	240	7,0	TP-1,20
								2 DB	66			28	24	I		84	100	2,4	
								1 BRZ	66			28	26	I		37	45	0,6	
								1 GB	66			22	21	II		32	40	1,0	
								1 LP	66			27	24	I		42	50	1,4	
								1 DB	51			17	16	III		11	15	0,6	
								1 ŚW	51			16	17	II		37	45	2,2	
																---	---	---	
																443	535	15,2	
																		12,7	
							PODRII	GB	31		0,1	9	10	III	12	11	15		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
10																			
d	5,55				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n2, **GI.** Pw, pg//gl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj, mka.won, **U.** 20% grzyby, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. wkęp, pjd Gb 17l, Brz 23l, podsz.: brz, gb, lsz na 30%, 1-w cz. W kępa 0,37 ha Db 145l. Św 110l. Św 80l.	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	2 DB	23		1,0	7	8	II	21	10	55	11,8	TW-3,11
								1 GB	23			7	8	II		10	55	11,8	CP-2,07
								1 ŚW	17				3	I				1,4	
								1 DB	17				5	I				2,0	
								1 LP	17				4	I					
								1 BRZ	17				8	II				1,7	
								3 DB	36			14	15	II		59	325	20,9	
																---	---	---	
																79	435	49,6	
																		8,9	
							PRZES	ŚW	110			40	30		2		20		
								DB	145			50	27		2		10		
								ŚW	80			29	23		3		10		

																	40		
f	6,72				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n2, **GI.** Pw, pg//gc, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, pdg.pos, gwz.gaj, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, pjd Gb 30l, Gb, Kl, Brz 22l, Św 11l, mjs Os, Ol 9l, podsz.: lsz, gb, brz, os, kl na 30%, 1-w cz. NE kępa 0,20 ha Gb,Db 144l. Św,Gb 89l.	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	2 DB	22		0,9		8	II	11			1,5	TW-3,91
								1 ŚW	22				5	II				1,5	CP-2,61
								2 BRZ	9				5	I				5,0	
								1 OL	11				8	II				2,1	
								1 WZ	11				3	I				2,2	
								3 DB	30			10	11	II		40	270	24,8	

																		37,1	
																		5,5	
							PRZES	DB	144			145	32		2		28		
								GB	144			40	25		3		5		
								GB	89			33	25		3		10		
								ŚW	89			38	28		3		5		

																	48		
g	1,57				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Lw (ww) n2, **GI.** OGw, pg/gc, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, zia.wsn, szc.zaj, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, pjd Gb 45l, mjs Lp 45l, podsz.: lsz, św, gb, ol na 30%, **Info:** REF	90 OL-JS-DB (cz zg)	DRZEW	4 ŚW	60		0,9	31	27	I	12	201	315	10,8	BRAK WSK-1,57
								3 OL	60			27	23	II		106	165	2,9	
								1 GB	60			22	20	II		22	35	1,0	
								1 OL	45			17	18	III		22	35	0,9	
								1 ŚW	45			15	14	II		22	35	2,2	
																---	---	---	
																373	585	17,8	
																		11,3	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
10																			
h	6,59				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **GI.** BRw, pg///gc, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj, kop.pos, **C.** drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, pjd Os 62l, mjs Lp, Ol, Wz, Kl, Js, So 62l, Db, Lp 47l, podsz.: lsz, gb, św, os na 40%	80 LP-GB-DB (cz zg) 30	DRZEW	4 BRZ 2 DB 1 ŚW 1 GB 1 ŚW 1 GB	62 62 62 62 47 47		0,9	30 27 30 24 14 14	28 24 27 21 14 17	I I I II II II	12	116 63 47 21 21 21 --- 289	765 415 310 140 140 140 --- 1910	12,0 10,5 10,1 3,9 7,9 5,8 --- 50,2 7,6	Działka nr 1: IIIB-30%-5,77 AGROT-1,73 ODN-ZŁOŻ-1,73
							PODRII PRZES	GB DB	32 210		0,1	9 170	12 29	III	12 2	11	70 35		
~a			0,17		**RP:** LINIE														
~b			0,12		**RP:** ROWY														
	27,05		0,29		= 27,34												5298	194.6	
	27,05		0,29		= 27,34 Obr. ew. Kumiałka (0012)														
	27,05		0,29		= 27,34 Gmina Janów (022)														
	27,05		0,29		= 27,34 Powiat sokólski (11)														
	27,05		0,29		= 27,34 Woj. podlaskie (20)														
11					Woj. podlaskie (20) Powiat sokólski (11) Gmina Janów (022) Obr. ew. Kumiałka (0012) Leśnictwo - Kwasówka (01) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska															
a	7,10				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** BRw, gl//pgż, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, mal.włś, gwz.gaj, **C.** drz szt, **D.** zw.: luź., zmiesz. jdn, mjs Św, Gb, Db, Lp 45l, Kl, Os 95l, Gb 110l, Db, Św, Gb 150l, Kl, Gb 80l, Św, Db, Lp, Kl, Ol 60l, podsz.: gb, jrz, db, lsz, sch na 50%, 1-w cz. C od gnia 0,16 ha Db 30l. 2-od gnia 2,02 ha Db,Św,Gb,Brz 23l. 7 szt. 3-od gnia 2,52 ha Db,Św 12l. 6 szt.	90 LP-GB-DB (zg) 10	KO DRZEW	5 ŚW 2 BRZ 2 ŚW 1 GB	95 95 80 60		0,3	46 39 31 27	32 30 25 21	I I II II	1 2 3 4	108 22 31 9 --- 170	765 155 220 65 --- 1205	10,8 1,1 4,9 1,9 --- 18,7 2,6	Działka nr 1: IIIBU-85%-6,96 AGROT-2,26 ODN-ZŁOŻ-2,26 CP-4,70
							PODR	4 DB 1 ŚW 3 DB 1 ŚW 1 GB	12 12 23 23 23		0,6		3 3 8 7 5		21				

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11																			
b	6,71				Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska														
					RP: D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O,	90	KO												IIIB-50%-6,71
					S. Lśw (ś) z1, **Gl.** BRw, gl//pgż, **P.** szch, **R.** mal.włś,	LP-GB-DB	DRZEW	3 ŚW	95		0,5	45	32	I	1	126	845	11,9	AGROT-2,01
					tnk.leś, zaw.gaj, **C.** drz szt,	(zg)		2 SO	95			40	31	IA	2	54	360	4,7	ODN-ZŁOŻ-2,01
					D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. jdn, pjd Gb 80l, Św	20		2 ŚW	120			55	33	II	1	72	485	5,2	CP-2,66
					60l, Św, Gb 45l, mjs Brz, Os, Wz, Db, Lp 95l, Lp 80l,			1 DB	150			65	28	III	2	27	180	1,2	
					Lp, Kl 60l, Lp 45l, podsz.: lsz, gb, jrz, św, sch na 50%,			1 ŚW	80			31	25	II	3	31	210	4,7	
					1-od gnia 0,42 ha Db,Św,Gb 33l. 2 szt. 2-od gnia 2,24			1 GB	60			27	21	II	4	9	60	1,8	
					ha Db 12l. 6 szt.											---	---	---	
																319	2140	29,5	
																		4,4	
							PODR	9 DB	12		0,3		3		11				
								1 GB	12				3						
							PODRII	6 DB	33		0,1	12	13	II	21	4	25		
								2 GB	33			9	10	III		4	25		
								2 ŚW	33			12	13	I		4	25		
																---	---		
																12	75		
c	2,40				Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska														
					RP: D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O,	90	DRZEW	4 ŚW	70		0,9	33	29	I	13	252	605	16,0	TP-2,40
					S. Lśw (ś) n2, **Gl.** BRw, pg//gp, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj,	LP-GB-DB		3 DB	70			30	26	I		121	290	6,3	
					pdg.pos, gwz.gaj, **C.** drz szt,	(niezg)		1 BRZ	70			33	29	I		32	75	0,9	
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, pjd Wz 70l, Św			1 ŚW	55			18	18	II		37	90	3,8	
					40l, mjs Kl, Gb 70l, Db 130l, Db 40l, podsz.: lsz, gb,			1 GB	55			15	19	II		21	50	1,7	
					św, kl na 20%											---	---	---	
																463	1110	28,7	
																		12,0	
d	8,01				Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska														
					RP: D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O,	80	DRZEW	4 BRZ	58		1,0	29	29	I	12	123	985	17,5	TP-8,01
					S. Lśw (ś) n2, **Gl.** RDbr, ps, **SP.** w cz. 9170(b), **P.**	LP-GB-DB		2 GB	58			19	20	II		50	400	12,4	
					ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj, mka.won,	(cz zg)		1 DB	58			24	23	I		33	265	7,3	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, mjs Kl, Wz, Os,			1 ŚW	58			25	24	I		56	450	16,3	
					Js 58l, Db, Św 43l, podsz.: lsz, gb, św, jrz, kl na 50%			1 MD	58			40	31	I		39	310	7,0	
								1 GB	43			13	16	II		22	175	8,4	
																---	---	---	
																323	2585	68,9	
																		8,6	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11					Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska														
f	1,16				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n2, **GI.** BRwy, pg//gl///gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj, gaj.zół, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, pjd Brz 38l, mjs Kl, So 38l, podsz.: gb, lsz, św, brz, jrz na 30%	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	4 DB	38		1,2	14	16	I	11	93	110	5,4	TW-1,16
								2 ŚW	38			17	17	I		58	65	5,0	
								2 MD	38			27	20	I		64	75	3,0	
								1 GB	38			13	15	II		18	20	1,2	
								1 ŚW	48			22	20	I		47	55	2,7	
																---	---	---	
																280	325	17,3	
																		14,9	
							PODR	5 GB	28		0,1		6		12				
								4 ŚW	28				4						
								1 GB	18				3						
							PRZES	ŚW	102			42	30		3		10		
					Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska														
g	1,98				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMb (bo) z1, **GI.** Mt, tnm/tn//gs, **ZR.** Sphagno girgensohnii-Piceetum, **P.** msz, **R.** gjn.lśn, knw.dwl, trf.spe, **U.** 40% grzyby, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, mjs Gb, Md, Kl, So 38l, podsz.: św, jrz, brz, lsz, gb na 30%, **OP.** Płaty roślinności: trf.spe	90 BRZ-OL-ŚW (zg)	DRZEW	5 ŚW	38		1,3	19	17	I	31	164	325	24,3	BRAK WSK-1,98
								2 BRZ	38			16	16	II		47	95	3,2	
								1 DB	38			14	16	I		23	45	2,3	
								2 ŚW	48			23	20	I		105	210	10,3	
																---	---	---	
																339	675	40,1	
																		20,3	
							PRZES	ŚW	102			42	30		3		10		
					Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska														
~a			0,21		**RP:** LINIE														
~b			0,16		**RP:** ROWY														
	27,36		0,37		= 27,73												8135	203.2	
	27,36		0,37		= 27,73 Obr. ew. Kumiałka (0012)														
	27,36		0,37		= 27,73 Gmina Janów (022)														
	27,36		0,37		= 27,73 Powiat sokólski (11)														
	27,36		0,37		= 27,73 Woj. podlaskie (20)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
12					Woj. podlaskie (20) Powiat sokólski (11) Gmina Janów (022) Obr. ew. Kumiałka (0012) Leśnictwo - Kwasówka (01) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
					Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska														
a	5,24				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** BRw, pg//gs, **P.** szch, **R.** mal.włś, tnk.leś, zaw.gaj, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Św, Gb 23l, Gb 30l, podsz.: brz, gb, os, lsz na 30%, 1-w cz. W kępa 0,30 ha So 116l.	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	2 DB 2 ŚW 3 DB 2 BRZ 1 DB	12 12 23 7 30		1,0	8 11	3 2 10 4 12	I I I I II	11	20 10 --- 30	105 50 --- 155	3,7 2,7 15,5 4,3 4,8 --- 31,0 5,9	CP-2,96 TW-1,98
							PRZES	SO ŚW	77 116			40 45	30 32		2 2		10 5 --- 15		
					Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska														
b	8,07				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) z1, **Gl.** D, pg//płz, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, szc.zaj, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Brz, Wz, Kl, Os, Gb 77l, Gb, Św 62l, Św, Gb, Db 47l, Św, Db 97l, podsz.: lsz, św, gb na 40%, 1-w cz. NW luka 0,45 ha 2-w cz. S luka 0,32 ha	120 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	5 SO 2 ŚW 1 DB 2 ŚW	77 77 77 117		0,7	38 37 29 49	32 31 27 34	IA I I I	12	176 104 31 114 --- 425	1420 840 250 920 --- 3430	24,1 18,6 4,7 8,7 --- 56,1 7,0	TP-7,30 ODN-LUK-0,77
					Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska														
c	12,40				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **Gl.** D, pg//płz, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, szc.zaj, gaj.zół, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Brz 68l, Św, Gb 38l, mjs Db 138l, Db, Św, So 98l, Gb 68l, Db, Lp 53l, podsz.: lsz, gb, kl, św na 30%	90 LP-GB-DB (cz zg) 30	DRZEW	4 ŚW 3 DB 1 SO 1 ŚW 1 GB	68 68 68 53 53		0,9	35 31 34 18 18	29 27 28 17 18	I I IA II II	12	242 116 42 32 21 --- 453	3000 1440 520 395 260 --- 5615	83,6 32,3 10,3 18,3 9,1 --- 153,6 12,4	Działka nr 1: IIIB-30%-7,47 AGROT-2,24 ODN-ZŁOŻ-2,24 TP-4,93

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
12					Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska														
d	1,33				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lw (ww) n2, **Gl.** OGSw, gl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, mal.włś, pdg.pos, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, mjs Św, Brz 68l, Db, Św 88l, Św 48l, podsz.: św, lsz, ol na 20%	80 OL-JS-DB (cz zg)	DRZEW	OL	68		0,7	29	25	II	12	326	435	6,1 4,6	TP-1,33
f	0,88				Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) z1, **Gl.** D, pg//płz, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, pdg.pos, szc.zaj, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Brz, Kl 77l, Db, Kl, Św 52l, podsz.: lsz, trz.b, jrz, sch, gb na 30%	120 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	6 SO 2 ŚW 1 DB 1 GB	77 77 77 52		0,9	35 32 30 16	31 30 26 18	IA I I II	12	270 135 41 21 --- 467	240 120 35 20 --- 415	4,0 2,6 0,7 0,7 --- 8,0 9,1	TP-0,88
~a			0,21		Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska **RP:** LINIE														
~b			0,32		**RP:** ROWY														
	27,92 27,92 27,92 27,92 27,92		0,53 0,53 0,53 0,53 0,53		= 28,45 = 28,45 Obr. ew. Kumiałka (0012) = 28,45 Gmina Janów (022) = 28,45 Powiat sokólski (11) = 28,45 Woj. podlaskie (20)												10065	254.8	
13					Woj. podlaskie (20) Powiat sokólski (11) Gmina Janów (022) Obr. ew. Kumiałka (0012) Leśnictwo - Kwasówka (01) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda															
a	3,59				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** BRw, pg///gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, pdg.pos, gwz.gaj, **C.** drz nat, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, pjd Św 51l, mjs Wz, Lp 51l, podsz.: lsz, gb, jrz, św, kl na 40%, 1-w cz. N d luka 0,08 ha Db 26l. 2-w cz. C d luka 0,26 ha Db 26l.	80 LP-GB-DB (niezg)	DRZEW PODRII	6 BRZ 2 GB 1 DB 1 KL GB	51 51 51 51 36		0,8 0,1	25 17 19 22 8	24 18 18 20 12	I II II I III	13 12	134 39 17 22 --- 212 11	480 140 60 80 --- 760 40	10,6 5,2 2,3 3,4 --- 21,5 6,0	TP-3,59

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
13																			
b	17,79				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **Gl.** BRw, pg///gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gaj.zół, gwz.gaj, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Wz, Kl 59l, Św 44l, mjs Md, Js, Os, So, Ol, Lp 59l, Wz, Kl 44l, podsz.: gb, lsz, św, jrz, brz na 30%	160 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	3 DB	59		1,0	27	25	I	11	106	1885	51,1	TP-17,79
								3 ŚW	59			33	27	I		167	2970	104,9	
								2 BRZ	59			29	27	I		67	1190	20,5	
								1 GB	59			21	20	II		28	500	15,0	
								1 GB	44			14	15	II		17	300	13,9	
																---	---	---	
																385	6845	205,4	
																		11,5	
							PODRII	GB	34		0,2	10	12	III	12	17	300		
c	6,29				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **Gl.** BRw, gl//ps, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gaj.zół, gwz.gaj, **C.** drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Db, Wz, Kl, Os 43l, Św, Gb, Os 73l, podsz.: lsz, gb, św na 40%	80 LP-GB-DB (niezg)	DRZEW	6 BRZ	43		0,8	25	25	I	13	116	730	20,8	TP-6,29
								3 GB	43			15	16	II		48	300	14,4	
								1 ŚW	43			17	18	I		24	150	9,0	
																---	---	---	
																188	1180	44,2	
																		7,0	
							PODRII	GB	33		0,1	9	12	III	12	14	90		
d	1,92				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) z1, **Gl.** BRw, gl//ps, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj, mka.won, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Św 45l, Wz, Św, Db 80l, Db, Wz, Św 60l, Gb 30l, podsz.: lsz, gb, św na 20%	120 LP-GB-DB (cz zg) 30	DRZEW	5 SO	100		0,9	46	34	IA	1	246	470	5,7	IIIB-30%-1,92
								2 ŚW	100			52	35	I	1	144	275	3,4	AGROT-0,58
								1 GB	80			29	23	II	3	31	60	1,2	ODN-ZŁOŻ-0,58
								1 GB	60			18	20	II	4	26	50	1,5	
								1 GB	45			13	17	II	4	21	40	1,8	
																---	---	---	
																468	895	13,6	
																		7,1	
f	5,91				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n2, **Gl.** BRw, pg///gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj, gaj.zół, **C.** drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, pjd Wz, Db 63l, Wz, Db, Kl 43l, mjs Św, So 103l, Js, Os 63l, Jrz 43l, Gb 23l, podsz.: lsz, gb, św, jrz na 40%	80 LP-GB-DB (cz zg) 30	DRZEW	3 BRZ	63		0,9	28	29	I	3	84	495	7,6	IIIB-30%-5,91
								2 ŚW	63			28	25	I	2	100	590	18,7	AGROT-1,77
								2 GB	63			20	20	II	4	58	345	9,4	ODN-ZŁOŻ-1,77
								1 KL	63			25	24	I	3	32	190	5,5	
								1 ŚW	43			15	15	II	4	21	125	8,5	
								1 GB	43			14	15	II	4	16	95	4,5	
																---	---	---	
																311	1840	54,2	
																		9,2	
~a			0,46		**RP:** DROGI L														
~b			0,22		**RP:** ROWY														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
13																			
	35,50		0,68		= 36,18												11950	338.9	
	35,50		0,68		= 36,18 Obr. ew. Kumiałka (0012)														
	35,50		0,68		= 36,18 Gmina Janów (022)														
	35,50		0,68		= 36,18 Powiat sokólski (11)														
	35,50		0,68		= 36,18 Woj. podlaskie (20)														
14					Woj. podlaskie (20) Powiat sokólski (11) Gmina Janów (022) Obr. ew. Kumiałka (0012) Leśnictwo - Kwasówka (01) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	0,53				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** BRw, gl//ps, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj, mka.won, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, pjd Św 60l, Św 80l, Gb 45l, mjs Brz 100l, Db 80l, Św 45l, podsz.: gb, lsz, św na 40%	120 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	6 SO	100		0,9	47	34	IA	12	287	150	1,8	TP-0,53
								1 ŚW	100			51	35	I		72	40	0,5	
								2 GB	60			18	20	II		46	25	0,7	
								1 GB	80			30	23	II		26	15	0,3	
																---	---	---	
																431	230	3,3	
																		6,2	
b	11,87				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **Gl.** BRw, pg///gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj, mka.won, **C.** drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. jdn, pjd Db, Os 49l, mjs Wz, Js 49l, Św 79l, podsz.: gb, lsz, kl, św na 20%, 1-w cz. W bagno 0,04 ha, **OP.** Płaty roślinności: waw.wil	80 LP-GB-DB (niezg)	DRZEW	5 BRZ	49		1,0	25	25	I	13	135	1600	37,5	TP-11,83
								2 GB	49			18	18	II		43	510	20,0	
								2 KL	49			22	23	I		53	630	29,2	
								1 ŚW	49			26	24	I		43	510	24,4	
																---	---	---	
																274	3250	111,1	
																		9,4	
							PODRII	GB	34		0,2	10	12	III	12	24	285		
c	4,73				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **Gl.** RDbr, ps//pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj, mka.won, **U.** 30% grzyby, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, pjd Gb 38l, mjs Kl, Md, Js, Wz 28l, podsz.: gb, brz, lsz, jrz na 50%	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	3 DB	28		2,2	10	11	II	21	40	190	20,7	TW-4,73
								2 ŚW	28			13	14	I		40	190	27,8	
								1 GB	28			10	12	II		30	140	15,5	
								1 BRZ	28			13	15	I		30	140	7,0	
								3 DB	38			14	15	II		79	375	21,7	
																---	---	---	
																219	1035	92,7	
																		19,6	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
14																			
d	4,31				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **GI.** RDbr, ps//pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj, mal.włś, **U.** 20% grzyby, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, pjd Gb 37l, Św, Brz 21l, mjs Kl 37l, Gb 21l, Os, Gb 8l, podsz.: gb, lsz, brz, os na 30%, 1-w cz. S kępa 0,13 ha Gb,Św 99l.	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	3 DB	21		0,9		5	III	22			1,2	CP-2,93
								2 ŚW	11				4	I				2,0	TW-1,25
								2 BRZ	8				4	I				3,2	
								3 DB	37			14	14	II		69	295	18,1	

																		24,5	
																		5,7	
							PRZES	GB	99			33	23		4		25		
								ŚW	99			35	31		2		5		
								GB	59			22	21		4		5		

																	35		
f	3,82				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **GI.** BRw, gl//ps, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj, mka.won, **C.** drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, mjs Wz, Św, Js 44l, podsz.: lsz, gb, św, jrz, kl na 30%	80 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	5 BRZ	44		0,9	24	24	I	12	106	405	11,1	TP-3,82
								3 GB	44			16	17	II		53	200	9,3	
								1 DB	44			21	20	I		19	75	2,9	
								1 KL	44			19	19	I		19	75	4,2	
																---	---	---	
																197	755	27,5	
																		7,2	
							PODRII	GB	34		0,1	9	12	III	12	14	55		
							PRZES	ŚW	94			40	29		2		10		
								GB	94			37	22		3		5		
								WZ	94			40	25		2		2		
								GB	134			45	25		2		5		

																	22		
g	5,98				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **GI.** RDbr, ps///psż, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj, mka.won, **U.** 20% zwierz, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, pjd Gb 34l, Kl, Md 24l, mjs Św 34l, Js, Św 24l, Os, Gb, Kl 8l, podsz.: gb, lsz, brz, os, kl na 30%, 1-w cz. C kępa 0,25 ha Gb,Św,Brz 93l. Gb 53l.	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	3 DB	24		1,0	7	9	II	21	20	120	21,3	TW-4,01
								1 GB	24				5	IV					CP-1,72
								2 BRZ	8				5	I				4,9	
								1 ŚW	12				4	I				1,5	
								3 DB	34			11	13	II		59	355	25,1	
																---	---	---	
																79	475	52,8	
																		8,8	
							PRZES	GB	93			38	26		3		25		
								ŚW	93			44	32		2		5		
								BRZ	93			45	30		3		5		
								GB	53			22	20		4		10		

																	45		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
14																			
~a			0,22		**RP:** LINIE														
~b			0,35		**RP:** DROGI L														
	31,24		0,57		= 31,81												6482	311.9	
	31,24		0,57		= 31,81 Obr. ew. Kumiałka (0012)														
	31,24		0,57		= 31,81 Gmina Janów (022)														
	31,24		0,57		= 31,81 Powiat sokólski (11)														
	31,24		0,57		= 31,81 Woj. podlaskie (20)														
15					Woj. podlaskie (20) Powiat sokólski (11) Gmina Janów (022) Obr. ew. Kumiałka (0012) Leśnictwo - Kwasówka (01) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	9,68				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** Pw, pg//gs, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj, mka.won, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Wz, Os 57l, Św, Gb 42l, mjs Md, Js 57l, Św 77l, podsz.: gb, lsz, jrz, św na 40%	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	3 DB	57		1,0	24	24	I	11	106	1025	29,1	TP-9,68
								2 GB	57			18	19	II		50	485	15,3	
								2 BRZ	57			27	26	I		61	590	10,8	
								2 ŚW	57			30	27	I		106	1025	38,3	
								1 KL	57			24	22	I		33	320	11,1	
																---	---	---	
																356	3445	104,6	
																		10,8	
							PODRII	GB	32		0,1	10	12	III	12	17	165		
b	4,32				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **GI.** Pw, pg//gs, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj, gaj.zół, **C.** drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Św, Wz 63l, Os 43l, podsz.: gb, lsz, św, jrz na 20%	80 LP-GB-DB (niezg)	DRZEW	5 BRZ	43		1,1	23	22	I	13	126	545	15,5	TP-4,32
								2 GB	43			20	17	II		39	170	8,0	
								1 DB	43			20	20	I		24	105	4,3	
								1 ŚW	43			22	18	I		34	145	8,8	
								1 KL	43			18	18	I		24	105	6,4	
																---	---	---	
																247	1070	43,0	
																		10,0	
							PODRII	GB	33		0,1	10	12	III	12	10	45		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
15 c	5,33				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **Gl.** Pw, pg//gs, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj, mka.won, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. jdn, pjd Gb 35l, Gb 25l, mjs Kl 35l, Kl, Os 15l, podsz.: gb, os, brz, jrz na 50%, 1-w cz. C kępa 0,29 ha Gb,Brz 110l. Św 130l. Gb 80l. Św 60l.	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW PRZES 	3 DB 1 ŚW 1 DB 1 GB 1 BRZ 3 DB GB BRZ ŚW GB ŚW	25 15 15 15 15 35 110 110 130 80 60		0,9	7 13 38 45 50 29 19	9 5 4 5 6 14 26 30 32 22 16	II I I II III II 	11 2 2 2 3 4	20 59 --- 79 	105 315 --- 420 15 5 5 15 10 --- 50	16,3 1,2 1,7 0,6 0,9 21,2 --- 41,9 7,9	TW-3,02 CP-2,02
d	5,62				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **Gl.** Pbr, gl//gs, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj, mka.won, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Js, Ol 62l, Gb, Db 47l, mjs Wz 62l, Kl, Wz 47l, podsz.: lsz, gb, jrz, św, os na 50%	80 LP-GB-DB (cz zg) 30	DRZEW 	3 BRZ 2 DB 1 GB 1 ŚW 1 KL 1 MD 1 ŚW	62 62 62 62 62 62 47		0,9	28 24 18 28 24 33 13	27 24 20 25 23 30 15	I I II I I I II	3 4 4 3 4 2 4	95 68 26 58 37 37 26 --- 347	535 380 145 325 210 210 145 --- 1950	8,4 9,7 4,1 10,6 6,3 4,2 8,4 --- 51,7 9,2	IIIB-30%-5,62 AGROT-1,69 ODN-ZŁOŻ-1,69

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
15																			
f	2,87				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n2, **GI.** Pw, pg//gs, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj, mka.won, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Os, Md, Lp 24l, podsz.: gb, brz, jrz, wb, lsz na 50%, 1-w cz. SE kępa 0,08 ha Św,Brz,Gb 90l. Gb,Św 45l.	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	2 DB	24		1,0	7	9	II	11	10	30	5,1	CP-1,68
								2 ŚW	24				6	II				1,4	TW-1,11
								1 GB	24				7	III				0,3	
								1 BRZ	19			8	9	II		20	55	4,7	
								3 DB	34			13	13	II		59	170	12,0	
								1 ŚW	34			13	15	I		40	115	10,8	
																---	---	---	
																129	370	34,3	
																		12,0	
							PRZES	ŚW	90			40	28		2		15		
								BRZ	90			40	28		2		10		
								GB	90			40	23		2		1		
								GB	45			10	13		4		1		
								ŚW	45			10	11		4		1		

																	28		
~a			0,22		**RP:** LINIE														
~b			0,16		**RP:** DROGI L														
	27,82		0,38		= 28,20												7543	275.5	
	27,82		0,38		= 28,20 Obr. ew. Kumiałka (0012)														
	27,82		0,38		= 28,20 Gmina Janów (022)														
	27,82		0,38		= 28,20 Powiat sokólski (11)														
	27,82		0,38		= 28,20 Woj. podlaskie (20)														
16					Woj. podlaskie (20) Powiat sokólski (11) Gmina Janów (022) Obr. ew. Kumiałka (0012) Leśnictwo - Kwasówka (01) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	7,54				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** Pbr, gl//gs, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj, pdg.pos, **C.** drz nat, **D.** zw.: um prz, zmiesz. jdn, pjd Md, Ol, Js 56l, Św 41l, mjs Św 76l, podsz.: lsz, gb, św, kl na 40%, 1-w cz. S bagno 0,11 ha	80 LP-GB-DB (niezg)	DRZEW	3 BRZ	56		1,0	27	27	I	13	95	715	13,5	TP-7,43
								2 DB	56			23	24	I		67	505	14,7	
								2 ŚW	56			29	26	I		106	800	30,7	
								1 GB	56			22	20	II		28	210	6,8	
								1 KL	56			25	23	I		33	250	8,9	
								1 GB	41			12	14	II		17	130	6,6	
																---	---	---	
																346	2610	81,2	
																		10,8	
							PODR	GB	26		0,1		6		12				

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
16																			
b	2,73				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n2, **Gl.** Pw, pg//gc, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, mka.won, gwz.gaj, **C.** drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. jdn, pjd Św 42l, mjs Lp 42l, Św, Brz, Os 72l, podsz.: lsz, gb, św, trz.b, lp na 30%	80 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	4 BRZ	42		1,0	23	25	I	12	97	265	7,8	TP-2,73
								3 GB	42			16	17	II		58	160	7,8	
								2 OL	42			25	25	I		77	210	5,7	
								1 DB	42			22	19	I		24	65	2,8	
																---	---	---	
																256	700	24,1	
																		8,8	
							PODRII	GB	32		0,1	10	12	III	12	10	25		
							PRZES	DB	220			90	29		2		10		
c				5,46	**RP.** BAGNO (N), **Info:** REF		ZADRZEW (w cz. C)	OL	65			20	18		4		50		
								BRZ	65			19	18		4		25		
								OL	35			13	14		4		25		
								BRZ	35			13	14		4		15		
								OL	80			29	24		4		35		

																	150		
							ZAKRZEW (w cz. C)	WB			0,6								
								OL											
								BRZ											
d	1,72				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (sś) z1, **Gl.** BRw, gl//pgż, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj, pdg.pos, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, pjd Gb 80l, Św 60l, Św, Gb 45l, mjs Brz, Ol, Gb 100l, Db 60l, podsz.: lsz, gb, św, kl, lp na 30%	120 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	6 SO	100		0,9	44	33	IA	12	287	495	6,0	TP-1,72
								1 DB	100			50	30	I		51	90	1,1	
								1 ŚW	100			45	32	I		72	125	1,5	
								1 ŚW	80			32	26	II		56	95	2,2	
								1 GB	60			32	21	II		26	45	1,3	
																---	---	---	
																492	850	12,1	
																		7,0	
f			0,14		**RP:** SKŁAD DR, **ZR.** nieleśne														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
16																			
g	6,30				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O,	90	KO												Działka nr 1:
					S. Lśw (sś) z1, **GI.** BRw, gs///pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum,	LP-GB-DB	DRZEW	2 ŚW	83		0,5	41	32	I	2	81	510	9,8	IIIB-50%-5,16
					P. ziel, **R.** zaw.gaj, mal.włś, szc.zaj, **C.** drz szt,	(cz zg)		2 BRZ	83			39	31	I	2	40	250	2,1	AGROT-1,54
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, pjd Św, Gb, Lp 48l, mjs Db, Wz, Gb, Lp 83l, Wz, Lp 68l, Św 28l, So, Db 153l, Św 108l, podsz.: lsz, gb, św, jrz, lp na 50%, 1-od gnia 2,27 ha Db 7l. 5 szt.	20		2 SO	83			40	32	IA	2	54	340	5,3	ODN-ZŁOŻ-1,54
								1 OS	83			45	31	I	2	31	195	1,4	CW-2,27
								1 ŚW	68			30	23	II	2	27	170	5,1	
								1 GB	68			28	22	II	4	13	80	2,0	
								1 GB	108			40	25	III	3	18	115	1,5	
																---	---	---	
																264	1660	27,2	
																		4,3	
							PODR	DB	7		0,3		2		31				
h	4,68				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O,	160	DRZEW	2 DB	13		1,0		4	I	11			3,3	CP-3,06
					S. Lśw (ś) n2, **GI.** Pbr, pg//gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum,	LP-GB-DB		1 ŚW	13				4	I				1,2	TW-1,30
					P. ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj, mal.włś, **C.** mło złoż, drz szt,	(zg)		1 BRZ	13				5	III				0,9	
								2 DB	23			7	7	III		5	25	1,0	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, pjd Brz 23l, mjs Gb 35l, podsz.: gb, lsz, św, jrz, wb na 40%, 1-w cz. C kępa 0,21 ha So 135l. Gb 105l. Brz,Db 95l. Os 75l. 2-w cz. C kępa 0,11 ha Brz 95l. Os 75l. Św 135l.			1 GB	23				6	III				0,5	
								3 DB	35			13	15	I		45	210	12,1	
																---	---	---	
																50	235	19,0	
																		4,1	
							PRZES	BRZ	95			40	30		2		10		
								OS	75			45	30		2		5		
								DB	95			38	29		2		5		
								GB	105			38	25		3		5		
								SO	135			55	33		2		5		

																	30		
~a			0,05		**RP:** LINIE														
~b			0,54		**RP:** DROGI L														
	22,97		0,73	5,46	= 29,16												6120	163.6	
	22,97		0,73	5,46	= 29,16 Obr. ew. Kumiałka (0012)												(150)		
	22,97		0,73	5,46	= 29,16 Gmina Janów (022)														
	22,97		0,73	5,46	= 29,16 Powiat sokólski (11)														
	22,97		0,73	5,46	= 29,16 Woj. podlaskie (20)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
17					Woj. podlaskie (20) Powiat sokólski (11) Gmina Janów (022) Obr. ew. Kumiałka (0012) Leśnictwo - Kwasówka (01) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	4,21				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** BRw, gl//pgż, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, szc.zaj, knw.dwl, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, pjd Św 80l, Św 60l, Św, Gb 45l, mjs Brz, Wz, Ol 100l, Kl 80l, Brz, Wz 60l, Brz 45l, podsz.: lsz, gb, św, jrz na 30%, 1-w cz. W kępa 0,41 ha Św,Db 35l. Św,Db 45l.	120 LP-GB-DB (cz zg) 30	DRZEW	7 SO 1 ŚW 1 GB 1 GB	100 100 80 60		0,8	46 50 30 23	33 33 24 21	IA I II II	1 1 2 4	297 67 26 21 --- 411	1250 280 110 90 --- 1730	15,1 3,5 2,1 2,6 --- 23,3 5,5	Działka nr 1: IIIB-30%-4,14 AGROT-1,24 ODN-ZŁOŻ-1,24
b	15,88				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **Gl.** RDbr, ps, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj, mka.won, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, pjd So, Wz, Ol 66l, Js, Św, Db 46l, mjs Db, Św 121l, Kl 46l, podsz.: lsz, gb, św, jrz, kl na 40%	80 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW PODRII	3 BRZ 2 DB 1 ŚW 1 MD 1 KL 1 GB 1 GB GB	66 66 66 66 66 66 46 36		0,9 0,1	29 29 30 35 27 23 15 10	28 26 28 31 25 22 15 12	I I I I I II II III	12 12	100 74 58 37 37 26 16 --- 348 16	1590 1175 920 590 590 415 255 --- 5535 255	22,1 27,4 27,0 11,0 15,9 10,6 10,9 --- 124,9 7,9	TP-15,88
c	6,03				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **Gl.** Pbr, pg//gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, szc.zaj, gaj.zół, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Wz, Kl 100l, Kl, Gb, Wz 70l, Gb, Św 25l, podsz.: lsz, gb, kl, św, jrz na 40%	90 LP-GB-DB (cz zg) 30	DRZEW

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
17																			
d				0,97	**RP.** BAGNO (N), **SP.** w cz. 9170(c),		ZADRZEW	OL	60			25	21		4		30		
					Info: REF		(w cz. C)	BRZ	60			25	21		4		5		
								OL	45			13	14		4		15		
								BRZ	45			14	15		4		15		
								OL	90			40	26		2		15		

																	80		
							ZAKRZEW	WB			0,4								
							(w cz. C)	LSZ											
								OL											
								BRZ											
f				0,50	**RP.** BAGNO (N),		ZADRZEW	OL	90			35	24		2		10		
					Info: REF		(w cz. C)	ŚW	90			37	27		2		10		
								OL	70			25	20		4		5		
								OL	55			19	16		4		10		
								OL	40			14	13		4		5		

																	40		
							ZAKRZEW	WB			0,3								
							(w cz. C)	OL											
								BRZ											
~a			0,19		**RP:** LINIE														
~b			0,47		**RP:** DROGI L														
	26,12		0,66	1,47	= 28,25												9625	193.3	
	26,12		0,66	1,47	= 28,25 Obr. ew. Kumiałka (0012)												(120)		
	26,12		0,66	1,47	= 28,25 Gmina Janów (022)														
	26,12		0,66	1,47	= 28,25 Powiat sokólski (11)														
	26,12		0,66	1,47	= 28,25 Woj. podlaskie (20)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
18					Woj. podlaskie (20) Powiat sokólski (11) Gmina Janów (022) Obr. ew. Kumiałka (0012) Leśnictwo - Kwasówka (01) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	7,21				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj, gaj.zół, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, pjd Kl 68l, Św 48l, mjs Wz, So, Os 68l, Lp, So, Św 118l, podsz.: lsz, gb, św na 20%, 1-w cz. C bagno 0,09 ha	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	2 DB 2 BRZ 1 ŚW 1 GB 1 MD 2 DB 1 GB	68 68 68 68 68 118 48		1,0	32 30 32 25 34 52 15	26 27 27 22 32 29 16	I I I II I II II	11	84 74 68 26 47 116 16 --- 431	605 535 490 185 340 835 115 --- 3105	13,6 7,0 13,7 4,6 6,0 8,5 4,7 --- 58,1 8,1	TP-7,12
							PODRII PRZES	GB DB	38 278		0,1	11 170	13 28	III	12 2	16	115 35		
b	4,93				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) z1, **Gl.** RDbr, pg//ps, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj, gaj.zół, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, pjd Św 50l, mjs Św 140l, Brz, Db 110l, Os, Db 90l, Db, Wz 70l, Os, Db 50l, podsz.: gb, lsz, św, jrz na 40%	120 LP-GB-DB (cz zg) 30	DRZEW	4 SO 2 ŚW 1 ŚW 1 GB 1 GB 1 GB	110 110 90 90 70 50		1,0	45 46 36 32 25 17	33 33 28 24 23 17	IA I II II II II	2 2 3 4 4 4	212 156 61 33 28 22 --- 512	1045 770 300 165 140 110 --- 2530	11,0 7,3 5,3 2,6 3,3 4,1 --- 33,6 6,8	IIIB-30%-4,93 AGROT-1,47 ODN-ZŁOŻ-1,47
c	1,55				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **Gl.** Pw, ps//gl, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, zaw.gaj, gwz.gaj, **U.** 40% grzyby, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, pjd Db, So 41l, mjs Ol, Md, Gb, Kl, Os 41l, podsz.: św, lsz na 10%	90 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	8 ŚW 2 BRZ	41 41		1,0	18 21	20 20	I I	32	232 48 --- 280	360 75 --- 435	23,4 2,3 --- 25,7 16,6	TP-1,55
							PRZES	ŚW DB	60 90			25 45	21 24		3 2		10 3 --- 13		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
18																			
d	1,88				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lw (ww) n2, **GI.** OGSw, gl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** pdg.pos, śle.skr, pok.zwy, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, pjd Św 60l, mjs Js 40l, Gb, Tp 60l, podsz.: lsz, gb, db, św na 40%	80 OL-JS-DB (zg)	DRZEW	4 OL	40		1,1	19	19	II	11	117	220	6,7	TP-1,88
								2 BRZ	40			19	18	I		53	100	3,1	
								1 DB	40			16	16	II		18	35	1,8	
								2 OL	60			27	23	II		82	155	2,7	
								1 BRZ	60			27	23	I		35	65	1,1	
																---	---	---	
																305	575	15,4	
																		8,2	
							PRZES	DB	80			36	26		3		1		
								TP	80			55	27		2		8		
								DB	100			50	27		2		3		

																	12		
f	2,40				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **GI.** D, pg//płz, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, pdg.pos, gaj.zół, **C.** drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, pjd Js, Św, Ol 60l, Św, Wz 45l, mjs Kl 60l, podsz.: lsz, gb, św na 40%	80 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	4 BRZ	60		1,0	29	27	I	12	134	320	5,4	TP-2,40
								2 DB	60			27	24	I		72	175	4,6	
								1 WZ	60			27	23	I		39	95	2,5	
								1 GB	60			20	21	II		28	65	2,0	
								1 DB	45			16	16	II		17	40	1,8	
								1 GB	45			16	15	II		17	40	1,8	
																---	---	---	
																307	735	18,1	
																		7,5	
							PODRII	GB	30		0,1	9	11	III	12	11	25		
g	2,60				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **GI.** RDbr, ps, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, pdg.pos, gaj.zół, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, pjd So, Db 114l, Brz, Os, Wz 84l, Św 64l, Św 49l, mjs Gb 34l, podsz.: gb, lsz, św, jrz na 40%	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	3 DB	84		0,9	34	28	I	11	147	380	6,4	TP-2,60
								2 GB	84			29	24	II		62	160	2,9	
								1 ŚW	84			37	30	I		73	190	3,5	
								2 GB	64			22	21	II		56	145	3,9	
								1 ŚW	114			47	32	II		68	175	1,9	
								1 GB	49			17	18	II		23	60	2,3	
																---	---	---	
																429	1110	20,9	
																		8,0	
h	1,97				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (sś) z1, **GI.** Pw, ps//gl, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, pdg.pos, gwz.gaj, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Brz, Ol 20l, podsz.: brz, lsz, gb, os na 50%	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	3 DB	20		1,0		6	III	12			0,6	CP-1,58
								3 ŚW	20				6	I				1,5	TW-0,39
								1 LP	20				5	II					
								1 GB	20				5	III				0,2	
								2 DB	30			11	13	I		30	60	4,5	

																		6,8	
																		3,5	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
18																			
i				0,70	**RP.** BAGNO (N), **Info:** REF		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	BRZ BRZ WB BRZ KRU ŚW	50 35 		0,5	15 9 	16 11 		4 4 	 	45 30 --- 75 		
j	1,15				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n2, **Gl.** Pw, ps//gl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, mal.włś, szc.zaj, **U.** 20% grzyby, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp,, podsz.: gb, lsz, św, brz na 40%	80 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	3 BRZ 2 DB 2 ŚW 2 MD 1 GB	40 40 40 40 40		1,3	20 14 18 25 12	19 15 20 24 15	I II I I II	22	93 41 70 70 23 --- 297	105 45 80 80 25 --- 335	3,4 2,5 5,5 3,1 1,4 --- 15,9 13,8	TW-1,15
k	2,68				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) z1, **Gl.** Pw, ps//gl, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, szc.zaj, gwz.gaj, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, pjd Św 100l, Św, Gb 45l, mjs Os 100l, Św 80l, Kl, Wz 60l, podsz.: lsz, gb, św na 30%	120 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	8 SO 1 GB 1 GB	100 80 60		1,0	42 29 21	34 24 21	IA II II	12	431 31 26 --- 488	1155 85 70 --- 1310	13,9 1,6 2,1 --- 17,6 6,6	TP-2,68
l	0,91				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMw (ww) z1, **Gl.** Gw, ps, **ZR.** Querco-Piceetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** ziel, **R.** szc.zaj, wid.spp, pdg.pos, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs So, Db 114l, Brz, Wz 84l, Św 64l, Św 49l, Gb 34l, podsz.: gb, lsz, św, jrz na 40%	90 DB-ŚW (zg)	DRZEW	2 ŚW 2 DB 1 OS 1 GB 2 ŚW 1 GB 1 GB	84 84 84 84 114 64 49		0,8	37 34 45 29 47 22 17	30 28 32 24 32 21 18	I I I II II II II	1 2 2 3 2 4 4	113 79 45 23 107 23 17 --- 407	105 70 40 20 95 20 15 --- 365	1,9 1,2 0,3 0,4 1,1 0,6 0,6 --- 6,1 6,7	TP-0,91
~a			0,40		**RP:** LINIE														
~b			0,46		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
18																			
	27,28		0,86	0,70	= 28,84												10760	218.2	
	27,28		0,86	0,70	= 28,84 Obr. ew. Kumiałka (0012)												(75)		
	27,28		0,86	0,70	= 28,84 Gmina Janów (022)														
	27,28		0,86	0,70	= 28,84 Powiat sokólski (11)														
	27,28		0,86	0,70	= 28,84 Woj. podlaskie (20)														
19					Woj. podlaskie (20) Powiat sokólski (11) Gmina Janów (022) Obr. ew. Kumiałka (0012) Leśnictwo - Kwasówka (01) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	0,36				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** D, pg//płz, **P.** ziel, **R.** gaj.zół, gwz.gaj, mka.won, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Św, Md 64l, mjs Ol, Js 64l, Db, Wz, Brz 49l, Ol 39l, podsz.: gb, lsz, św, jrz, prz.cw na 30%	80 LP-GB-DB (cz zg) 30	DRZEW	3 BRZ 2 WZ 2 DB 1 GB 1 ŚW 1 GB	64 64 64 64 49 49		0,7	31 29 31 23 15 14	28 26 25 20 15 16	I I I II II II	2 3 2 4 4 4	74 58 58 21 21 11 --- 243	25 20 20 10 10 5 --- 90	0,4 0,5 0,5 0,2 0,4 0,2 --- 2,2 6,1	IIIB-30%-0,36 AGROT-0,11 ODN-ZŁOŻ-0,11
b	13,73				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) z1, **Gl.** RDbr, pg//pl, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** szch, **R.** mal.włś, szc.zaj, nar.sam, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, pjd Św, Gb 45l, mjs Św, Os, Brz, Db, Wz 100l, Wz, Db, Js, Kl 80l, Brz, Kl, Lp, Db, Os 60l, Db, Lp, Wz, Brz, Jrz 45l, podsz.: św, lsz, gb, jrz na 30%, 1-w cz. SE kępa 0,30 ha Ol,Brz 55l.	120 LP-GB-DB (cz zg) 30	DRZEW	6 SO 1 ŚW 1 GB 1 ŚW 1 GB	100 80 80 60 60		0,8	42 31 29 23 20	33 26 24 20 21	IA II II II II	1 2 3 4 4	256 46 26 36 21 --- 385	3515 630 355 495 290 --- 5285	42,4 14,1 7,0 18,3 8,5 --- 90,3 6,6	Działka nr 1: IIIB-30%-7,78 AGROT-2,33 ODN-ZŁOŻ-2,33 TP-5,95
c	3,21				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **Gl.** RDbr, pls, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** ziel, **R.** szc.zaj, pdg.pos, nar.sam, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, pjd Św, Gb 45l, mjs Brz, Db, Wz 100l, Wz, Db, Kl 80l, Brz, Kl, Lp, Db, Os 60l, Db, Lp, Wz 45l, podsz.: św, lsz, gb, jrz na 30%	120 ŚW-DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 1 ŚW 1 ŚW 1 GB 1 ŚW 1 GB	100 100 80 80 60 60		0,8	42 45 31 29 23 19	33 32 26 24 20 21	IA I II II II II	12	215 67 46 26 36 21 --- 411	690 215 150 85 115 65 --- 1320	8,3 2,7 3,3 1,6 4,3 2,0 --- 22,2 6,9	TP-3,21
d				0,42	**RP.** Ł (Ł IV)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
19																			
f		0,72			**RP:** SUKCESJA, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Ol (bm) z1, **Gl.** Tn, tn//pl, **P.** zad, **R.** pok.zwy, mal.włś, **D.** podsz.: czm, wb, brz na 40%	OL	PRZES	OL OL BRZ BRZ	40 55 55 40			15 27 26 14	14 19 19 15		4 4 4 4		10 10 5 5 --- 30		BRAK WSK-0,72
g	1,77				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lw (ww) n2, **Gl.** OGw, pg/gs//uż, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** pok.zwy, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Brz, Św, So, Db 101l, Os, Gb, Js 66l, Js, Gb 46l, Czm 26l, podsz.: czm, św, jrz, js na 60%	80 OL-JS-DB (cz zg)	DRZEW	4 OL 1 ŚW 1 SO 1 BRZ 2 ŚW 1 OL	66 66 66 66 46 46		0,7	29 29 32 29 15 22	23 25 27 27 15 20	II I IA I II II	12	126 47 32 26 37 26 --- 294	225 85 55 45 65 45 --- 520	3,3 2,4 1,2 0,6 3,9 1,2 --- 12,6 7,1	TP-1,77
h				0,80	**RP.** BAGNO (N), **Info:** REF		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	OL OL LP OL CZM JRZ WB	65 45		0,3	26 15	22 16		3 4		80 5 --- 85		
i	1,50				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lw (ww) n2, **Gl.** OGw, pg/gs//uż, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szch, **R.** pok.zwy, mal.włś, kuk.zwi, **C.** drz szt, **D.** zw.: luź., zmiesz. jdn, mjs Brz, Js, Św 67l, Os 37l, podsz.: czm, kru, św, lsz, wb na 40%	80 OL-JS-DB (zg)	DRZEW	8 OL 1 ŚW 1 OL	67 47 37		0,5	30 14 17	24 15 19	II II II	12	179 16 16 --- 211	270 25 25 --- 320	3,9 1,4 0,8 --- 6,1 4,1	TP-1,50

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
19																			
j	3,85				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (śś) z1, **GI.** Pw, ps//gl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, nar.sam, pok.zwy, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Kl 110l, Md, Ol, Js, Kl 90l, Brz, Ol, Db 75l, Db, Św, Gb 40l, podsz.: lsz, jrz, gb, św na 40%, 1-w cz. SW kępa 0,12 ha Db,Kl,Gb 30l.	120 LP-GB-DB (cz zg) 30	DRZEW	4 SO	110		1,0	45	32	IA	2	212	815	8,6	Działka nr 1: IIIB-30%-3,70 AGROT-1,11 ODN-ZŁOŻ-1,11
								1 ŚW	110			49	32	II	2	67	260	2,8	
								1 ŚW	90			31	26	II	3	61	235	4,1	
								1 BRZ	90			39	30	I	3	39	150	1,0	
								1 ŚW	75			27	23	II	4	56	215	5,4	
								1 GB	75			27	22	II	4	28	110	2,3	
								1 GB	55			19	19	II	4	22	85	2,8	
																---	---	---	
																485	1870	27,0	
																		7,0	
k				0,93	**RP.** PS (Ps IV)														
l			0,15		**RP:** SKŁAD DR, **ZR.** nieleśne		ZAKRZEW (w cz. N)	WB GB BRZ LP JRZ			0,1								
m	0,96				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) z1, **GI.** RDbr, pg//pl, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, szc.zaj, pdg.pos, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. jdn, pjd Św 45l, mjs Brz 100l, Os, Db 60l, Os, Db, Brz, Lp 45l, podsz.: gb, św, jrz, db, kl na 30%	120 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	6 SO	100		1,1	42	33	IA	12	359	345	4,2	TP-0,96
								1 GB	60			22	21	II		31	30	0,9	
								1 ŚW	60			23	21	II		51	50	1,8	
								1 ŚW	80			32	26	II		67	65	1,4	
								1 GB	45			15	17	II		21	20	0,9	
																---	---	---	
																529	510	9,2	
																		9,6	
							NAL	5 KL	5		0,2				11				
								4 GB	5										
								1 DB	5										
~a			0,21		**RP:** LINIE														
~b			0,37		**RP:** DROGI L														
	25,38	0,72	0,73	2,15	= 28,98												9945	169.6	
	25,38	0,72	0,73	2,15	= 28,98 Obr. ew. Kumiałka (0012)												(85)		
	25,38	0,72	0,73	2,15	= 28,98 Gmina Janów (022)														
	25,38	0,72	0,73	2,15	= 28,98 Powiat sokólski (11)														
	25,38	0,72	0,73	2,15	= 28,98 Woj. podlaskie (20)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
20					Woj. podlaskie (20) Powiat sokólski (11) Gmina Janów (022) Obr. ew. Kumiałka (0012) Leśnictwo - Kwasówka (01) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	12,11				Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, pls, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** szc.zaj, zaw.gaj, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, pjd Św 50l, mjs Brz, Db, Wz, Js 100l, Db, Kl, Brz, Wz 70l, Kl, Wz, Db 50l, Brz, Gb, Św, Db 35l, podsz.: gb, lsz, św, jrz, kl na 30%	120 ŚW-DB-SO (zg) 30	DRZEW 6 SO 1 ŚW 1 ŚW 1 GB 1 GB	100 100 70 70 50		1,0	42 44 30 30 17	32 32 24 22 18	IA I II II II	1 1 2 2 4	318 82 56 31 26 --- 513	3850 995 680 375 315 --- 6215	46,4 12,3 19,3 8,9 12,0 --- 98,9 8,2	Działka nr 1: IIIB-30%-4,14 AGROT-1,24 ODN-ZŁOŻ-1,24
b	2,00				Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (sś) n2, **Gl.** RDbr, pls, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, szc.zaj, mal.włś, **C.** drz nat, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, pjd Db 109l, Św 40l, mjs Os, So 69l, Gb 54l, Db, Gb 40l, podsz.: kru, jrz, gb, św, kl na 50%	160 ŚW-SO-DB (cz zg)	DRZEW 4 DB 3 BRZ 1 ŚW 2 ŚW	69 69 69 54		0,8	31 29 29 18	27 27 23 19	I I II II	11	137 89 42 63 --- 331	275 180 85 125 --- 665	6,0 2,3 2,5 5,6 --- 16,4 8,2	TP-2,00
c	3,10				Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **Gl.** RDbr, pls, **SP.** w cz. 9170(a), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj, gaj.zół, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Św, Os, So, Gb 90l, Św, Gb 60l, Gb 45l, Gb, Św 30l, podsz.: gb, jrz, lsz, św, kru na 50%	160 ŚW-DB-SO (cz zg)	DRZEW 9 DB 1 ŚW PODR	90 45 GB 15		0,9 0,1	36 16 	29 16 4	I II 	12 12	429 23 --- 452 	1330 70 --- 1400 	20,0 4,5 --- 24,5 7,9	TP-3,10
d	3,13				Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **Gl.** RDbr, pls, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, ncp.drb, pdg.pos, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, pjd Św, Db 40l, mjs So, Gb 55l, Gb 40l, podsz.: gb, jrz, kru, św na 40%, 1-w cz. N d luka 0,09 ha Św 21l. 2-w cz. N d luka 0,05 ha Św 21l.	160 ŚW-DB-SO (zg)	DRZEW 3 DB 3 ŚW 1 SO 1 ŚW 1 DB 1 ŚW PODR	95 95 95 75 75 55 GB 20		0,8 0,2	35 34 38 31 26 17 	29 31 30 25 24 18 6	I I IA II II II 	11 12	133 195 41 46 31 31 --- 477 	415 610 130 145 95 95 --- 1490 	5,8 8,6 1,7 3,6 2,1 4,2 --- 26,0 8,3	TP-3,13

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
20					Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska														
f	3,70				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **GI.** RDbr, pls, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, pdg.pos, gwz.gaj, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Wz, Gb, Brz 100l, Js, Db, Kl, Wz 70l, Kl, Os, Brz, Św 55l, Gb, Św, Kl, Brz 40l, podsz.: gb, jrz, św, lsz, kl na 30%	120 ŚW-DB- SO (zg) 30	DRZEW	6 SO 1 DB 1 ŚW 1 GB 1 GB	100 100 70 70 55		1,0	40 40 29 27 17	32 30 23 22 19	IA I II II II	1 1 3 4 4	318 56 56 31 26 --- 487	1175 205 205 115 95 --- 1795	14,2 2,6 5,9 2,7 3,2 --- 28,6 7,7	IIIB-30%-3,70 AGROT-1,11 ODN-ZŁOŻ-1,11
					Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska														
g	2,28				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **GI.** RDbr, pg//pl, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, nar.sam, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, pjd Św 50l, mjs Św, Brz, Db, Wz 100l, Db, Kl, Brz, Wz 70l, Kl, Wz, Db, Brz 50l, Gb 35l, podsz.: gb, lsz, św, jrz, kl na 30%	120 LP-GB-DB (cz zg) 30	DRZEW	7 SO 1 GB 1 ŚW 1 GB	100 70 70 50		1,1	42 30 30 17	32 22 25 18	IA II II II	1 2 2 4	380 31 56 26 --- 493	865 70 130 60 --- 1125	10,4 1,7 3,6 2,3 --- 18,0 7,9	IIIB-30%-2,28 AGROT-0,68 ODN-ZŁOŻ-0,68
					Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska														
~a			0,20		**RP:** LINIE														
~b			0,28		**RP:** DROGI L														
	26,32		0,48		= 26,80												12690	212.4	
	26,32		0,48		= 26,80 Obr. ew. Kumiałka (0012)														
	26,32		0,48		= 26,80 Gmina Janów (022)														
	26,32		0,48		= 26,80 Powiat sokólski (11)														
	26,32		0,48		= 26,80 Woj. podlaskie (20)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21					Woj. podlaskie (20) Powiat sokólski (11) Gmina Janów (022) Obr. ew. Kumiałka (0012) Leśnictwo - Kwasówka (01) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15)														
					Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	1,95				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** BRw, pg///gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, szc.zaj, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Db, Kl, So 66l, Kl 51l, podsz.: lsz, św, kl na 40%	90 LP-GB-DB (niezg)	DRZEW	3 ŚW	66		0,7	30	26	I	13	137	265	7,8	TP-1,95
								2 WZ	66			29	24	I		58	115	2,6	
								1 GB	66			21	21	II		21	40	1,1	
								1 MD	66			33	29	I		32	60	1,2	
								1 BRZ	66			26	25	I		26	50	0,7	
								1 ŚW	51			16	17	II		26	50	2,5	
								1 GB	51			17	18	II		16	30	1,2	
																---	---	---	
																316	610	17,1	
																		8,8	
							PODRII	GB	36		0,1	11	13	III	12	16	30		
					Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
b	3,53				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **Gl.** BRw, pg///gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj, mka.won, **C.** drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, pjd Kl, Js 52l, mjs Os, Wz 52l, podsz.: gb, lsz, db, kl, jrz na 40%	80 LP-GB-DB (niezg)	DRZEW	5 BRZ	52		0,9	23	24	I	13	134	475	10,1	TP-3,53
								2 DB	52			18	18	II		45	160	5,7	
								2 GB	52			16	18	II		45	160	5,7	
								1 ŚW	52			23	23	I		45	160	6,9	
																---	---	---	
																269	955	28,4	
																		8,0	
							PODRII	6 GB	32		0,2	10	11	III	12	17	60		
								4 DB	22			9	9	II		6	20		
																---	---		
																23	80		
					Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
c	6,22				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **Gl.** BRw, pg///gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, szc.zaj, knw.dwl, **U.** 20% grzyby, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, pjd Brz, Wz 57l, Św 42l, mjs Db, Kl 42l, podsz.: gb, lsz, jrz, św na 40%	90 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	4 ŚW	57		1,1	29	27	I	22	234	1455	54,3	TP-6,22
								3 DB	57			25	22	I		111	690	19,6	
								1 GB	57			19	19	II		28	175	5,5	
								1 KL	57			22	23	I		39	245	8,4	
								1 GB	42			15	16	II		22	135	6,8	
																---	---	---	
																434	2700	94,6	
																		15,2	
							PODRII	GB	32		0,2	10	11	III	12	22	135		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21																			
					Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
d	8,81				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O,	80	DRZEW	5 BRZ	51		1,0	24	26	I	12	145	1275	28,1	TP-8,81
					S. Lśw (ś) n2, **GI.** BRw, pg///gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum,	LP-GB-DB		1 KL	51			21	22	I		28	245	10,6	
					SP. w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj,	(cz zg)		2 GB	51			17	18	II		50	440	16,3	
					gaj.zół, **C.** drz nat,			1 DB	51			23	21	I		28	245	8,1	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Wz 51l,			1 ŚW	51			26	23	I		45	395	17,7	
					Św 81l, mjs Św 36l, Js 51l, Db 81l, podsz.: gb, lsz, jrz,											---	---	---	
					św, kl na 30%,											296	2600	80,8	
					OP. Płaty roślinności: waw.wil													9,2	
							PODRII	GB	31		0,2	9	10	III	12	28	245		
					Gmina Sokółka Ob. wiej. (085) Obr. ew. Rozedranka Stara (0043)														
f	1,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	80	DRZEW	6 BRZ	76		1,0	30	28	I	12	228	345	3,6	TP-1,51
					S. Lśw (ś) z1, **GI.** BRw, pg//gl, porol, **P.** ziel, **R.**	LP-GB-DB		2 GB	76			24	22	II		62	95	2,0	
					zaw.gaj, szc.zaj, plk.pos, **C.** drz nat, porol,	(cz zg)		2 GB	51			15	18	II		47	70	2,6	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, pjd Św 51l, mjs											---	---	---	
					Św, Md, Kl, Db, Wz 76l, Kl, Db, Wz 51l, podsz.: gb,											337	510	8,2	
					lsz, św, kl, jrz na 20%													5,4	
							PODRII	GB	36		0,1	11	12	III	12	16	25		
					Gmina Janów (022) Obr. ew. Kumiałka (0012)														
					Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
~a			0,41		**RP:** LINIE														
					Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
~b			0,04		**RP:** ROWY														
	22,02		0,45		= 22,47												7890	229.1	
	1,51				= 1,51 Obr. ew. Rozedranka Stara (0043)														
	1,51				= 1,51 Gmina Sokółka Ob. wiej. (085)														
	20,51		0,45		= 20,96 Obr. ew. Kumiałka (0012)														
	20,51		0,45		= 20,96 Gmina Janów (022)														
	22,02		0,45		= 22,47 Powiat sokólski (11)														
	22,02		0,45		= 22,47 Woj. podlaskie (20)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
22					Woj. podlaskie (20) Powiat sokólski (11) Gmina Janów (022) Obr. ew. Kumiałka (0012) Leśnictwo - Kwasówka (01) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	11,22				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** BRw, pg///gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj, mka.won, **C.** drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Św, Wz 53l, podsz.: gb, św, lsz, jrz, kl na 30%, 1-w cz. S kępa 0,13 ha Brz,Gb,Os 28l.	80 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	5 BRZ	53		1,0	26	27	I	12	145	1625	33,6	TP-11,22
								2 KL	53			21	23	I		61	685	27,2	
								2 GB	53			18	18	II		50	560	19,6	
								1 DB	53			23	22	I		28	315	9,8	
																---	---	---	
																284	3185	90,2	
																		8,0	
							PODRII	GB	33		0,2	9	12	III	12	28	315		
b	10,34				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **Gl.** RDbr, ps//pl, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, pdg.pos, mal.włś, **U.** 30% grzyby, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, pjd Gb 35l, Os 15l, mjs Kl 35l, Kl, Brz 25l, Kl, Gb 15l, podsz.: gb, os, brz na 20%, 1-w cz. SW kępa 0,50 ha Św,Brz 100l. Gb 80l. Św 65l. Gb 50l.	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	2 DB	25		1,0	7	8	III	21	20	205	94,3	CP-6,89
								1 GB	25				6	III				1,1	TW-2,95
								1 DB	15				5	II				1,3	
								1 ŚW	15				4	I				2,6	
								1 BRZ	15				7	II				3,1	
								1 LP	15				5	I					
								2 DB	35			13	14	II		50	515	34,8	
								1 ŚW	35			15	17	I		40	415	36,5	
																---	---	---	
																110	1135	173,7	
																		16,8	
							PRZES	ŚW	100			48	29		2		40		
								BRZ	100			45	29		2		10		
								GB	80			29	22		3		35		
								GB	50			15	15		4		10		
								ŚW	65			23	19		3		10		

																	105		
c	8,45				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **Gl.** BRw, gl//ps, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj, mka.won, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Wz 52l, podsz.: gb, lsz, św na 30%, **Info:** ambona w S cz. wydz.	80 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	3 BRZ	52		1,2	24	23	I	12	100	845	18,0	TP-8,45
								2 ŚW	52			27	25	I		106	895	38,8	
								2 GB	52			18	18	II		56	475	17,0	
								2 KL	52			22	23	I		67	565	23,4	
								1 DB	52			23	22	I		33	280	8,9	
																---	---	---	
																362	3060	106,1	
																		12,6	
							PODRII	GB	32		0,1	9	12	III	12	17	145		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
22																			
d			0,10		**RP:** SKŁAD DR, **ZR.** nieleśne, **SP.** w cz. 9170(c)														
f		0,25			**RP:** POL ŁOW, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) z2, **GI.** RDbr, ps//pl, **P.** naga	LP-GB-DB													BRAK WSK-0,25
~a			0,56		**RP:** LINIE														
	30,01	0,25	0,66		= 30,92												7945	370	
	30,01	0,25	0,66		= 30,92 Obr. ew. Kumiałka (0012)														
	30,01	0,25	0,66		= 30,92 Gmina Janów (022)														
	30,01	0,25	0,66		= 30,92 Powiat sokólski (11)														
	30,01	0,25	0,66		= 30,92 Woj. podlaskie (20)														
23					Woj. podlaskie (20) Powiat sokólski (11) Gmina Janów (022) Obr. ew. Kumiałka (0012) Leśnictwo - Kwasówka (01) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	3,23				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O,	90	KO												IIIB-50%-3,23
					S. Lśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** BRw, pg///gl, **ZR.** Tilio-	LP-GB-DB	DRZEW	7 ŚW	90		0,5	40	31	I	1	287	925	14,9	AGROT-0,97
					Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, szc.zaj, gwz.gaj, **C.**	(cz zg)		2 ŚW	75			30	25	II	3	58	185	4,7	ODN-ZŁOŻ-0,97
					drz szt,	20		1 GB	60			22	20	II	4	13	40	1,2	CW-1,11
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Brz, Db, Kl,											---	---	---	CP-0,18
					Os 90l, Db, Brz 75l, Wz, Kl, Św, Brz, Os, Db 60l, Św,											358	1150	20,8	
					Gb, Db, Wz, Kl 45l, podsz.: lsz, gb, św, jrz na 50%, 1-													6,4	
					w cz. C od gnia 0,18 ha Db,Św 30l. 2-od gnia 1,11 ha		PODR	DB	9		0,4		1		11				
					Db 9l. 3 szt.		PODRII	DB	30		0,1	10	11	II	11	9	30		
b	6,26				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O,	90	DRZEW	3 ŚW	58		1,2	31	28	I	12	201	1260	45,7	TP-6,26
					S. Lśw (ś) n2, **GI.** Pw, pg//gs, **ZR.** Tilio-Carpinetum,	LP-GB-DB		2 DB	58			25	23	I		84	525	14,6	
					SP. w cz. 9170(c), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj,	(cz zg)		2 BRZ	58			29	26	I		78	490	8,7	
					szc.zaj, **C.** drz szt,			1 MD	58			36	33	I		45	280	6,3	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, pjd Kl, Wz			1 GB	58			22	20	II		28	175	5,4	
					58l, Św 43l, mjs Brz, Db 43l, Os 58l, Św 78l, podsz.:			1 GB	43			16	17	II		28	175	8,3	
					gb, lsz, jrz, św, kru na 30%											---	---	---	
																464	2905	89,0	
																		14,2	
							PODR	GB	28		0,1		6		11				

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
23																			
c	3,52				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O,	160	DRZEW	3 DB	37		1,5	15	17	I	11	76	270	14,0	TW-3,52
					S. Lśw (ś) n1, **GI.** Pw, pg//gs, **ZR.** Tilio-Carpinetum,	LP-GB-DB		3 GB	37			12	15	II		70	245	15,0	
					SP. w cz. 9170(c), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, szc.zaj,	(zg)		3 BRZ	37			21	20	I		88	310	10,8	
					gwz.gaj, **C.** drz szt,			1 ŚW	47			24	20	I		53	185	9,6	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, pjd Św 37l, mjs											---	---	---	
					Os, Kl, Wz 37l, podsz.: gb, lsz, św, jrz, db na 40%											287	1010	49,4	
																		14,0	
							PRZES	ŚW	62			26	21		3		15		
d	7,81				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-BADAW, OCH-	160	DRZEW	3 DB	13		1,0		3	I	21			8,4	CP-3,75
					CENNE, **G.** S,	LP-GB-DB		1 ŚW	13				3	I				2,0	TW-3,75
					S. Lśw (ś) n2, **GI.** BRw, gc//pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum,	(zg)		3 DB	35			12	14	II		35	275	18,4	
					P. ziel, **R.** zaw.gaj, mal.włś, knw.dwl, **U.** 20% zwierz,			2 DB	23			7	8	II		5	40	8,3	
					C. mło złoż, drz szt,			1 GB	23				6	III				0,8	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, pjd Brz, Św											---	---	---	
					23l, Gb 35l, mjs Brz 35l, podsz.: brz, lsz, św, jrz na											40	315	37,9	
					40%, 1-w cz. C kępa 0,31 ha Gb 98l.													4,9	
							PRZES	GB	98			28	24		3		35		
f	4,79				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O,	160	DRZEW	2 DB	19		0,9		4	I	11			3,1	CP-4,47
					S. Lśw (ś) n2, **GI.** BRw, gc//pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum,	LP-GB-DB		1 GB	19				3	II				0,5	
					P. szch, **R.** mal.włś, zaw.gaj, pdg.pos, **C.** mło złoż,	(zg)		1 ŚW	19				4	II				1,1	
					drz szt,			3 DB	27			9	10	II		15	70	8,7	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, pjd Gb 27l,			2 ŚW	7				1	I					
					mjs Brz, Kl 19l, Kl 27l, Os, Kl, Gb 7l, podsz.: brz, gb,			1 BRZ	7				2	I				1,8	
					lsz, os, kl na 40%, 1-w cz. NW kępa 0,12 ha Św,Gb													---	
					118l. Brz 88l. Gb 58l. 2-w cz. E kępa 0,20 ha Św,Gb													15,2	
					118l. Brz 88l. Gb 58l.													3,2	
							PRZES	BRZ	88			40	30		2		20		
								GB	118			38	24		3		20		
								ŚW	118			45	32		2		15		
								GB	58			24	20		4		10		
								ŚW	58			24	22		4		5		

																	70		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
23																			
g	0,87				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lw (ww) n2, **GI.** OGw, pg//gl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, knw.dwl, trz.bag, **C.** drz nat, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Os, Św, Db 79l, Kl 64l, Gb, Kl 49l, podsz.: św, jrz, kru, gb na 50%	80 OL-JS-DB (cz zg)	DRZEW	3 BRZ 1 OL 1 ŚW 2 BRZ 1 OL 2 ŚW	64 64 64 79 79 49		0,8	26 27 25 31 31 15	24 23 21 27 25 16	I II II I II II	12	74 32 37 58 37 47 --- 285	65 30 30 50 30 40 --- 245	1,0 0,4 1,1 0,5 0,4 2,2 --- 5,6 6,4	BRAK WSK-0,87
h	0,96				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **GI.** BRw, gc//pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gaj.zół, mka.won, **C.** drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. jdn, pjd Os, Wz 60l, mjs Kl, Wz 45l, Św 90l, podsz.: gb, lsz, św, jrz na 40%	80 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	3 BRZ 2 GB 1 DB 1 ŚW 1 KL 1 ŚW 1 GB	60 60 60 60 60 45 45		1,1	24 22 26 30 24 14 14	26 20 24 26 24 14 17	I II I I I II II	12	111 61 39 61 39 28 22 --- 361	105 60 35 60 35 25 20 --- 340	1,8 1,7 1,0 2,0 1,2 1,7 0,9 --- 10,3 10,7	TP-0,96
~a			0,53		**RP:** LINIE														
	27,44		0,53		= 27,97												6185	228.2	
	27,44		0,53		= 27,97 Obr. ew. Kumiałka (0012)														
	27,44		0,53		= 27,97 Gmina Janów (022)														
	27,44		0,53		= 27,97 Powiat sokólski (11)														
	27,44		0,53		= 27,97 Woj. podlaskie (20)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
24					Woj. podlaskie (20) Powiat sokólski (11) Gmina Janów (022) Obr. ew. Kumiałka (0012) Leśnictwo - Kwasówka (01) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	6,87				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Pbr, gl//gs, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj, gaj.zół, **C.** drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, pjd Os, Wz 52l, mjs Ol 52l, Św 92l, Gb, Lp 122l, So 172l, podsz.: gb, lsz, jrz, św na 40%, 1-w cz. C bagno 0,09 ha	80 LP-GB-DB (niezg)	DRZEW	5 BRZ	52		1,0	24	26	I	12	145	995	21,2	TP-6,78
								2 GB	52			16	18	II		50	345	12,4	
								1 DB	52			22	22	I		33	225	7,3	
								1 ŚW	52			30	27	I		45	310	13,4	
								1 KL	52			22	22	I		33	225	9,4	
																---	---	---	
																306	2100	63,7	
																		9,3	
							PODRII	6 GB	37		0,1	11	12	III	12	11	75		
								4 KL	37			12	13	II		6	40		
																---	---		
																17	115		
b	3,13				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **Gl.** BRw, gc//pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj, gaj.zół, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, pjd Kl 38l, mjs Os, Js 38l, podsz.: gb, lsz, św, jrz, brz na 20%	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	4 DB	38		1,2	17	16	I	11	93	290	14,6	TW-3,13
								2 GB	38			14	15	II		41	130	7,5	
								2 BRZ	38			19	18	I		53	165	5,6	
								2 ŚW	53			29	22	I		111	345	14,6	
																---	---	---	
																298	930	42,3	
																		13,5	
							PODR	GB	28		0,1		8		12				
							PRZES	DB	120			50	27		2		5		
c	5,75				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **Gl.** BRw, gc//pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, szc.zaj, gwz.gaj, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. wkęp, pjd Brz, Kl, Os 24l, Gb 30l, mjs Ol 24l, Brz 30l, podsz.: brz, gb, lsz, jrz na 30%,	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	3 DB	24		2,0	8	9	II	11	20	115	20,4	TW-5,75
								3 ŚW	24			11	9	I		40	230	52,2	
								1 GB	24			7	9	II		10	60	10,2	
								3 DB	30			13	13	I		69	395	30,1	
																---	---	---	
																139	800	112,9	
																		19,6	
					Info: d-stan ogrodzony		PRZES	ŚW	50			24	18		3		10		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
24 d	7,84				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **GI.** BRw, gl///pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj, mka.won, **C.** drz nat, nas gosp, **LMP.** nas gosp GB MP/1/40175/05 , **D.** zw.: luź., zmiesz. jdn, pjd Gb, Św 44l, mjs Lp, Db, Kl, Św 129l, Brz, Ol, Os 104l, Św, Kl, Db 79l, Św, Wz 59l, Db, Kl 44l, Św 24l, podsz.: gb, św, brz, lsz, jrz na 30%, 1-w cz. N d luka 0,32 ha Db,Lp,Św,Gb,Św 19l. 2-w cz. NE d luka 0,31 ha Db,Lp,Św,Gb 19l. 3-w cz. W d luka 0,26 ha Db,Lp,Św,Gb 19l. 4-w cz. E d luka 0,24 ha Db,Lp 19l. 5-w cz. W d luka 0,30 ha Db,Lp 19l. 6-w cz. E d luka 0,30 ha Db,Lp 19l. 7-w cz. S d luka 0,15 ha Db,Lp 19l. 8-w cz. SW d luka 0,34 ha Db,Św 19l. 9-w cz. SW d luka 0,34 ha Db,Św 19l. 10-w cz. NE d luka 0,22 ha Gb 6l. 11-w cz. NW d luka 0,59 ha Gb 6l. 12-w cz. NE d luka 0,47 ha Gb 6l. 13-w cz. C d luka 0,29 ha Gb 6l. 14-w cz. E d luka 0,35 ha Gb 6l. 15-w cz. C d luka 0,62 ha Gb 6l. 16-w cz. S d luka 0,48 ha Gb 6l.	80 LP-GB-DB (zg)	DRZEW PODR	3 GB 2 GB 1 ŚW 2 GB 1 OS 1 GB 5 GB 3 DB 1 LP 1 ŚW	129 104 104 79 79 59 6 19 19 19		0,3 0,6	44 34 45 29 40 23	26 25 32 23 28 21 1 4 3 3	III III I II II II	3 3 2 3 3 4 21	33 22 28 22 17 11 --- 133	260 170 220 170 135 85 --- 1040	2,4 2,5 2,4 3,4 1,0 2,6 --- 14,3 1,8	CP-2,33 CW-3,01
f	1,64				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lw (ww) n2, **GI.** Gw, ps/pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szch, **R.** pok.zwy, śle.skr, zaw.gaj, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Os 70l, Os, Gb 50l, podsz.: ol, wb, lsz, gb na 20%	80 OL-JS-DB (cz zg)	DRZEW	6 OL 1 ŚW 1 BRZ 1 OL 1 ŚW	65 65 65 50 50		0,8	29 32 28 19 17	24 25 24 18 16	II I I III II	12	210 53 26 21 26 --- 336	345 85 45 35 45 --- 555	5,2 2,6 0,6 0,8 2,2 --- 11,4 7,0	TP-1,64
g				2,28	**RP.** Ł (Ł V)		ZADRZEW (w cz. N) ZAKRZEW (w cz. C)	OL OL WB	45		0,1	17	15		4		10		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
24																			
h	0,33				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n2, **Gl.** BRw, gl///pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj, mka.won, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, pjd Js, Kl 64l, Św, Wz 49l, mjs Kl, Brz 49l, podsz.: lsz, św, gb na 20%	80 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	3 OL 2 WZ 1 DB 1 ŚW 1 GB 1 BRZ 1 GB	64 64 64 64 64 64 49		0,8	29 29 29 29 28 29 16	24 25 25 28 22 26 18	II I I I II I II	12	105 63 32 53 21 26 21 --- 321	35 20 10 15 5 10 5 --- 100	0,5 0,5 0,3 0,5 0,2 0,1 0,3 --- 2,4 7,3	TP-0,33
~a			0,40		**RP:** LINIE														
~b			0,32		**RP:** DROGI L														
	25,56		0,72	2,28	= 28,56												5655	247	
	25,56		0,72	2,28	= 28,56 Obr. ew. Kumiałka (0012)												(10)		
	25,56		0,72	2,28	= 28,56 Gmina Janów (022)														
	25,56		0,72	2,28	= 28,56 Powiat sokólski (11)														
	25,56		0,72	2,28	= 28,56 Woj. podlaskie (20)														
25					Woj. podlaskie (20) Powiat sokólski (11) Gmina Janów (022) Obr. ew. Kumiałka (0012) Leśnictwo - Kwasówka (01) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	6,89				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** BRw, gl///pl, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj, gaj.zół, **C.** drz nat, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, pjd Gb 44l, mjs Kl, So, Gb, Wz 104l, Db, Wz, Św, Os 89l, Św 44l, Św, Kl, Wz 64l, podsz.: gb, lsz, św, kl, os na 20%, 1-gnia 1,97 ha 11 szt.	90 LP-GB-DB (cz zg) 25	KDO DRZEW	3 ŚW 1 BRZ 1 DB 1 OS 2 GB 2 GB	104 104 104 104 89 64		0,6	53 45 45 50 31 24	34 30 30 34 25 21	I I I I II II	1 1 2 2 3 4	153 27 36 36 49 36 --- 337	1055 185 250 250 340 250 --- 2330	11,8 1,2 3,0 1,3 5,6 6,7 --- 29,6 4,3	IIIB-50%-6,89 AGROT-4,03 ODN-ZŁOŻ-4,03

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
25																			
b	7,06				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O,	120	2 PIĘTR												IIIB-30%-7,06
					S. Lśw (ś) z1, **Gl.** BRw, gl///pl, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj,	LP-GB-DB	IP	6 SO	109		0,8	48	34	IA	2	246	1735	18,5	AGROT-2,12
					gwz.gaj, prz.ożn, **C.** drz szt,	(cz zg)		2 ŚW	109			52	34	I	2	123	870	8,5	ODN-ZŁOŻ-2,12
					D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: prz. zag.: prz	30		2 DB	109			50	30	II	2	95	670	7,9	
					um, IP zmiesz. jdn, mjs Gb, Kl 109l, Św 129l, Db, Wz,											---	---	---	
					Św, Gb, Os 79l, IIP zmiesz. grp, mjs Św 44l, Wz, Db,											464	3275	34,9	
					Św 59l, podsz.: gb, św, kl, lsz, jrz na 40%, 1-w cz. N													4,9	
					bagno 0,10 ha,		IIP	7 GB	59		0,4	22	20	II	12	61	430	13,0	
					OP. Cenne drzewo: Gb, (pom. przyr.), **Info:** pomnik			3 GB	44			17	16	II		22	155	7,1	
					przyrody nr 662											---	---	---	
																83	585	20,1	
																		2,8	
							PRZES	GB	210			90	19		4		8		
c	13,53				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-NAS, OCH-CENNE,	80	DRZEW	4 BRZ	62		1,0	27	29	I	12	126	1705	26,8	BRAK WSK-13,53
					G. S,	LP-GB-DB		2 WZ	62			31	25	I		68	920	23,3	
					S. Lśw (ś) n2, **Gl.** BRw, ps//gl, **ZR.** Tilio-Carpinetum,	(cz zg)		1 GB	62			20	21	II		26	350	9,9	
					P. ziel, **R.** zaw.gaj, mka.won, blk.kur, **C.** drz nat, nas			1 DB	62			27	24	I		37	500	12,7	
					wył, **LMP.** nas wył BRZ MP/2/51049/15 ,			1 KL	62			29	24	I		37	500	15,0	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. jdn, pjd Js 62l,			1 GB	47			14	17	II		21	285	11,8	
					Św, Db, Kl, Wz 47l, mjs Św, Os, So 62l, Wz, Db, Kl											---	---	---	
					92l, podsz.: gb, kl, lsz, św na 20%											315	4260	99,5	
																		7,4	
							PODRII	GB	32		0,1	10	12	III	12	11	150		
~a			0,53		**RP:** LINIE														
~b			0,23		**RP:** DROGI L														
	27,48		0,76		= 28,24												10608	184.1	
	27,48		0,76		= 28,24 Obr. ew. Kumiałka (0012)														
	27,48		0,76		= 28,24 Gmina Janów (022)														
	27,48		0,76		= 28,24 Powiat sokólski (11)														
	27,48		0,76		= 28,24 Woj. podlaskie (20)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
26					Woj. podlaskie (20) Powiat sokólski (11) Gmina Janów (022) Obr. ew. Kumiałka (0012) Leśnictwo - Kwasówka (01) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	6,76				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** BRw, ps//gl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szch, **R.** mal.włś, tnk.leś, zaw.gaj, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, pjd Gb, Brz 29l, mjs Kl 19l, So, Db 7l, podsz.: brz, os, gb, lp, kl na 30%	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	2 DB	19		0,9		5	I	11			4,3	CP-5,41
								1 ŚW	19				3	I				1,5	TW-1,35
								1 GB	19				3	II				0,8	
								2 BRZ	7				3	I				5,0	
								1 OS	7				3	I				4,1	
								1 ŚW	7				1	I					
								2 DB	29			10	11	II		10	70	6,8	

																		22,5	
																		3,3	
							PRZES	BRZ	85			36	28		2		5		
b				0,58	**RP.** BAGNO (N), **Info:** ambona w N; REF		ZADRZEW	BRZ	50			16	16		4		70		
							(w cz. C)	BRZ	35			12	14		4		15		
								SO	120			64	27		2		5		
								BRZ	100			37	24		2		5		

																	95		
							ZAKRZEW	ŚW			0,5								
							(w cz. C)	KRU											
								BRZ											
c	5,91				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) z1, **Gl.** PRbr, ps//uż, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, szc.zaj, gwz.gaj, **C.** drz nat, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, pjd Brz, Os 85l, Św, Gb 45l, mjs Gb, Brz 115l, Św, Wz, Brz 65l, Db 45l, podsz.: lsz, gb, św, jrz, kl na 40%, 1-w cz. SW od gnia 0,19 ha Db 28l. 2-od gnia 1,85 ha Db 5l. 4 szt. 3-w cz. SE bagno 0,27 ha	120 LP-GB-DB (cz zg) 20	KO												Działka nr 1:
							DRZEW	3 SO	115		0,6	49	32	IA	1	90	530	5,2	IIIB-50%-5,58
								2 ŚW	115			50	32	II	1	85	500	5,4	AGROT-1,67
								1 DB	115			49	28	II	2	31	185	1,9	ODN-ZŁOŻ-1,67
								2 GB	85			32	24	II	3	40	235	4,2	CW-1,85
								1 ŚW	85			35	27	II	3	40	235	4,7	CP-0,19
								1 GB	65			27	22	II	4	18	105	2,8	
																---	---	---	
																304	1790	24,2	
																		4,1	
							PODR	DB	28		0,1		6		11				
							PODS	DB	5		0,3				11				

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
26																			
d	6,81				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) z1, **GI.** BRw, ps//gl, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj, gaj.zół, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, pjd Brz 100l, Św 85l, mjs Gb 100l, Św, Wz, Kl 60l, Św, Wz, Kl, Db 45l, podsz.: lsz, gb, kl, jrz, św na 40%	120 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	5 SO 1 DB 1 ŚW 1 GB 1 GB 1 GB	100 100 100 85 65 45		0,9	48 47 50 32 27 15	33 29 32 24 22 17	IA II I II II II	12	246 51 72 31 26 21 --- 447	1675 345 490 210 175 145 --- 3040	20,2 4,8 6,1 3,8 4,7 6,4 --- 46,0 6,8	TP-6,81
f	1,24				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMb (bm) n2, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Sphagno girgensohnii-Piceetum, **P.** msz, **R.** trf.nst, bor.czr, knw.dwl, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Os, Ol 55l, So 115l, podsz.: św, brz, iwa, jrz na 40%, **OP.** Płaty roślinności: trf.nst	80 BRZ-OL-ŚW (zg)	DRZEW	4 BRZ 2 ŚW 2 ŚW 2 OS	55 55 115 115		0,8	22 22 45 40	20 19 31 30	II II II II	11	78 61 106 95 --- 340	95 75 130 120 --- 420	1,8 3,3 1,4 0,5 --- 7,0 5,6	BRAK WSK-1,24
g	1,53				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **GI.** PRbr, ps//uż, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj, szc.zaj, **C.** drz nat, **D.** zw.: luź., zmiesz. jdn, pjd Brz 55l, Św, Gb 40l, mjs Św 55l, Os 115l, Gb 100l, Db, Św 85l, Db 40l, podsz.: lsz, gb, św, jrz, brz na 40%, 1-od gnia 0,62 ha Db,Św,Gb,Brz 19l. 3 szt. 2-gnia 0,37 ha 2 szt.	90 LP-GB-DB (cz zg) 10	KO DRZEW PODR	3 ŚW 2 DB 1 SO 2 GB 1 BRZ 1 GB 7 DB 2 ŚW 1 GB	115 115 115 85 85 55 19 19 19		0,2 0,3	50 48 50 32 32 20 5 4 3	33 29 33 25 29 19 	II II IA II I II 	1 1 2 3 2 4 12 	54 27 13 22 9 4 --- 129	85 40 20 35 15 5 --- 200	0,9 0,4 0,2 0,6 0,1 0,2 --- 2,4 1,6	Działka nr 1: IIIBU-85%-1,40 AGROT-0,78 ODN-ZŁOŻ-0,78 CP-0,62

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
26																			
h	3,20				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O,	120	KO												IIIBU-85%-3,20
					S. Lśw (ś) z1, **Gl.** BRw, ps//gl, **P.** szch, **R.** mal.włś,	LP-GB-DB	DRZEW	5 SO	100		0,3	45	32	IA	1	72	230	2,8	AGROT-1,01
					zaw.gaj, szc.zaj, **C.** drz szt,	(cz zg)		2 DB	100			47	29	II	2	31	100	1,4	ODN-ZŁOŻ-1,01
					D. zw.: luź., zmiesz. jdn, pjd Gb 100l, Gb 45l, mjs Brz,	10		1 ŚW	100			47	32	I	1	22	70	0,9	CP-1,16
					Kl, Lp 100l, Św, Lp 85l, Św, Kl, Db 65l, Św, Kl, Lp 45l,			1 GB	85			32	25	II	3	9	30	0,5	CW-1,03
					podsz.: gb, brz, jrz, kl na 40%, 1-od gnia 1,16 ha			1 GB	65			27	21	II	4	9	30	0,8	
					Db,Gb,Św,Brz,Md 21l. 5 szt. 2-od gnia 1,03 ha Db 9l.											---	---	---	
					2 szt.											143	460	6,4	
																		2,0	
							PODR	5 DB	9		0,6		2		11				
								3 DB	21				5						
								1 GB	21				4						
								1 ŚW	21				4						
i	1,43				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O,	80	DRZEW	5 GB	52		1,1	18	20	II	11	123	175	6,3	TP-1,43
					S. Lśw (ś) n2, **Gl.** BRw, ps//gl, **ZR.** Tilio-Carpinetum,	LP-GB-DB		2 BRZ	52			24	26	I		61	85	1,9	
					P. ziel, **R.** gwz.gaj, mka.won, zaw.gaj, **C.** drz nat,	(zg)		1 DB	52			24	22	I		33	45	1,5	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. jdn, mjs Db, Gb			1 WZ	52			23	21	I		28	40	1,3	
					82l, podsz.: gb, lsz, kl na 20%			1 KL	52			23	22	I		28	40	1,7	
																---	---	---	
																273	385	12,7	
																		8,9	
							PODRII	GB	37		0,1	11	12	III	12	17	25		
j	0,60				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O,	160	DRZEW	6 DB	19		0,4		5	II	11			0,2	ODN-ZŁOŻ-0,22
					S. Lśw (ś) z1, **Gl.** BRwy, gc//pg///gs, **ZR.** Tilio-	LP-GB-DB		2 ŚW	19				5	II				0,1	CP-0,15
					Carpinetum, **P.** ziel, **R.** dąb.roz, zaw.gaj, szc.zaj, **C.**	(zg)		2 GB	19				5	II				0,1	
					mło złoż, drz szt,														---	
					D. zw.: luź., zmiesz. kęp,, podsz.: lsz, gb, św, kl na														0,4	
					40%, 1-w cz. N kępa 0,16 ha So,Św,Db 115l. Gb,Św														0,7	
					85l. 2-w cz. SE kępa 0,07 ha So,Św,Db 115l. Gb 85l.		PRZES	SO	115			49	32		1		25		
					Gb 65l.			ŚW	115			50	32	II	1		20		
								DB	115			49	28		2		5		
								GB	85			32	24		3		10		
								ŚW	85			35	27		3		5		
								GB	65			27	22		4		5		

																	70		
~a			0,32		**RP:** LINIE														
~b			0,24		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
26																			
	27,48		0,56	0,58	= 28,62												6465	121.6	
	27,48		0,56	0,58	= 28,62 Obr. ew. Kumiałka (0012)												(95)		
	27,48		0,56	0,58	= 28,62 Gmina Janów (022)														
	27,48		0,56	0,58	= 28,62 Powiat sokólski (11)														
	27,48		0,56	0,58	= 28,62 Woj. podlaskie (20)														
27					Woj. podlaskie (20) Powiat sokólski (11) Gmina Janów (022) Obr. ew. Kumiałka (0012) Leśnictwo - Kwasówka (01) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	5,30				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O,	120	KDO												IIIB-50%-5,30
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** BRw, ps//gl, **P.** ziel, **R.**	LP-GB-DB	DRZEW	5 SO	115		0,6	47	32	IA	1	171	905	8,9	AGROT-3,25
					szc.zaj, zaw.gaj, nar.sam, **C.** drz szt,	(cz zg)		1 ŚW	115			50	31	II	2	40	210	2,3	ODN-ZŁOŻ-3,25
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, pjd Św, Gb,	25		2 GB	65			23	21	II	4	36	190	5,0	
					Brz, Kl, Db 90l, Db 65l, Św 50l, mjs Db 115l, Wz 90l,			1 ŚW	65			28	22	II	4	31	165	5,3	
					Gb 25l, podsz.: lsz, gb, św, db, kl na 50%, 1-w cz. SW			1 GB	50			13	16	II	4	13	70	2,6	
					kępa 0,11 ha Db 29l. 2-gnia 1,66 ha 9 szt.											---	---	---	
																291	1540	24,1	
																		4,5	
b	0,61				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O,	160	DRZEW	5 DB	61		0,9	29	24	I	12	158	95	2,5	TP-0,61
					S. Lśw (ś) n2, **Gl.** Pw, ps//gl, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj,	LP-GB-DB		2 BRZ	61			25	23	I		58	35	0,6	
					gaj.zół, pdg.pos, **C.** drz szt,	(zg)		1 ŚW	61			28	26	I		47	30	1,0	
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, pjd Db, Wz, Gb			1 WZ	61			24	21	II		26	15	0,5	
					46l, Kl, Gb 61l, mjs Kl 46l, podsz.: św, gb, lsz, kl na			1 ŚW	46			15	15	II		21	15	0,8	
					40%											---	---	---	
																310	190	5,4	
																		8,9	
c			0,45		**RP:** L-CTWO,		ZADRZEW	LP	70			40	21		3		5		
					ZR. nieleśne,		(w cz. C)	BRZ	70			35	23		2		1		
					Info: Siedziba leśnictwa Kwasówka			DB	70			30	22		2		1		
								LP	50			20	15		4		1		

																	8		
							ZAKRZEW	LP			0,1								
							(w cz. C)	BEZ.C											
								GŁG											
								GB											
								KRU											

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
27																			
d				0,20	**RP.** PS (Ps IV)		ZAKRZEW (w cz. C)	LP BRZ KRU			0,1								
f				2,69	**RP.** R (R IVB)		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ	60			30	19		2		1		
g	14,22				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **Gl.** RDbr, ps//uż, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, pdg.pos, sał.leś, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, pjd Brz 100l, Db, Wz 70l, mjs Db, Wz 100l, Kl 70l, Wz, Św, Kl 50l, Gb, Brz 30l, podsz.: gb, lsz, kl, jrz, kru na 10%	120 ŚW-DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 1 ŚW 2 GB 1 ŚW 1 GB	100 100 50 70 70		1,0	41 35 15 29 22	32 30 16 24 20	IA II II II III	12	267 67 36 56 26 --- 452	3795 955 510 795 370 --- 6425	45,8 13,2 19,5 22,7 10,3 --- 111,5 7,8	TP-14,22
h	2,99				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) z1, **Gl.** Pw, ps//gl, **P.** ziel, **R.** dąb.roz, zaw.gaj, szc.zaj, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, pjd Św, Gb, Brz, Kl, Db, Wz 90l, Db 65l, Św 50l, mjs Db 115l, Gb 25l, podsz.: lsz, gb, św, db, kl na 50%, 1-w cz. E kępa 0,10 ha Db 29l.	120 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	5 SO 1 ŚW 2 GB 1 ŚW 1 GB	115 115 65 65 50		1,1	47 50 23 28 13	32 31 21 22 16	IA II II II II	1 2 4 4 4	301 73 61 56 22 --- 513	900 220 180 165 65 --- 1530	8,8 2,4 4,8 5,4 2,5 --- 23,9 8,0	TP-2,99
i	2,04				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **Gl.** RDbr, ps//uż, **P.** ziel, **R.** dąb.roz, szc.zaj, pdg.pos, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, pjd Brz 100l, Db 70l, mjs Db, Wz 100l, Wz, Kl 70l, Wz, Św, Kl 50l, Gb, Brz 30l, podsz.: gb, lsz, kl, jrz, kru na 10%, 1-gnia 0,64 ha 2 szt.	120 ŚW-DB-SO (zg) 25	KDO DRZEW	5 SO 1 ŚW 2 GB 1 ŚW 1 GB	100 100 50 70 70		0,6	41 35 15 29 22	32 30 16 24 20	IA II II II III	1 2 4 3 4	171 45 18 36 9 --- 279	350 90 35 75 20 --- 570	4,2 1,3 1,4 2,1 0,5 --- 9,5 4,7	IIIB-50%-2,04 AGROT-1,25 ODN-ZŁOŻ-1,25
~a			0,48		**RP:** DROGI L														
	25,16		0,93	2,89	= 28,98												10255	174.4	
	25,16		0,93	2,89	= 28,98 Obr. ew. Kumiałka (0012)												[8]		
	25,16		0,93	2,89	= 28,98 Gmina Janów (022)												(1)		
	25,16		0,93	2,89	= 28,98 Powiat sokólski (11)														
	25,16		0,93	2,89	= 28,98 Woj. podlaskie (20)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
28					Woj. podlaskie (20) Powiat sokólski (11) Gmina Janów (022) Obr. ew. Kumiałka (0012) Leśnictwo - Kwasówka (01) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	2,28				Obszar Natura 2000: PLH200006 Ostoja Knyszyńska **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, pls, **P.** zad, **R.** tnk.leś, zaw.gaj, szc.zaj, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, pjd Lp, Gb 20l, mjs Md 20l, podsz.: brz, głg, jrz, wb na 50%, 1-w cz. S kępa 0,09 ha Brz,Św 90l. Wz,Św,Gb 65l.	160 ŚW-DB-SO (zg)	DRZEW PRZES 	2 DB 2 ŚW 2 SO 1 BRZ 3 DB ŚW BRZ ŚW WZ GB 	20 20 20 20 28 90 90 65 65 65 		1,0 	 7 8 9 30 30 20 25 17 	8 6 9 10 11 28 28 19 21 19 	II I IA II II 	11 2 2 3 3 4 	 15 15 20 --- 50 	 35 35 45 --- 115 10 5 5 2 3 --- 25	0,6 1,2 5,4 2,6 5,0 --- 14,8 6,5	TW-2,19
b	7,65				Obszar Natura 2000: PLH200006 Ostoja Knyszyńska **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) z1, **GI.** BRwy, gl//pg, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, zaw.gaj, gaj.zół, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, pjd Gb 80l, Św 60l, Św 45l, mjs Brz, Db 100l, Kl, Wz 80l, Kl, Db 60l, Kl, Db 45l, podsz.: gb, lsz, kru, jrz, kl na 30%	120 LP-GB-DB (cz zg) 30	DRZEW 	6 SO 1 ŚW 1 ŚW 1 GB 1 GB 	100 100 80 60 45 		1,0 	40 45 29 22 14 	32 32 26 20 15 	IA I II II II 	12 	318 82 62 26 15 --- 503 	2435 625 475 200 115 --- 3850 	29,3 7,8 10,6 5,9 5,1 --- 58,7 7,7	Działka nr 1: IIIB-30%-6,54 AGROT-1,96 ODN-ZŁOŻ-1,96

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
28					Obszar Natura 2000: PLH200006 Ostoja Knyszyńska														
c	9,07				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **Gl.** RDbr, pls, **SP.** w cz. 9170(a), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gźk.kos, nar.sam, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, pjd Db, Brz, Gb 60l, Św, Gb 45l, mjs Md, Os 100l, Db 80l, podsz.: gb, św, jrz, kru, lsz na 30%, 1-w cz. S kępa 0,19 ha Brz,Db,Kl,Gb,Wz 55l. 2-w cz. S kępa 0,18 ha Brz,Db,Św 55l. Db,Gb 40l.	160 ŚW-DB-SO (cz zg)	DRZEW	3 DB	100		0,7	35	30	I	11	123	1115	14,2	TP-9,07
								2 ŚW	100			43	32	I		113	1025	12,7	
								1 SO	100			40	31	IA		36	325	3,9	
								1 BRZ	100			36	29	I		26	235	1,6	
								1 GB	80			29	23	II		21	190	3,7	
								1 ŚW	80			29	26	II		41	370	8,3	
								1 ŚW	60			20	19	II		31	280	10,4	
																---	---	---	
																391	3540	54,8	
																		6,0	
							PODR	5 GB	30		0,3		9		12				
								1 ŚW	30				6						
								4 GB	20				5						
d	3,43				Obszar Natura 2000: PLH200006 Ostoja Knyszyńska **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **Gl.** BRwy, gl//pg, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gaj.zół, szc.zaj, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, pjd So, Gb 70l, Św 55l, Św 40l, mjs Os, Kl 70l, Św, Db 100l, Kl 55l, Kl 40l, Gb 25l, podsz.: gb, św, jrz, lsz, kl na 20%, 1-w cz. C d luka 0,08 ha Św,Gb 21l.	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	5 DB	70		1,0	29	26	I	11	200	685	14,8	TP-3,43
								1 ŚW	70			34	27	I		63	215	5,7	
								1 BRZ	70			30	27	I		32	110	1,4	
								2 GB	55			18	19	II		47	160	5,4	
								1 GB	40			13	14	II		16	55	2,9	
																---	---	---	
																358	1225	30,2	
																		8,8	
f				0,41	Obszar Natura 2000: PLH200006 Ostoja Knyszyńska **RP.** BAGNO (N), **Info:** REF		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ	65			22	20		4		3		
								BRZ	50			15	15		4		2		
								ŚW	65			26	18		3		2		

																	7		
							ZAKRZEW (w cz. C)	WB			0,5								
								BRZ											
								OL											
								GB											

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
28					Obszar Natura 2000: PLH200006 Ostoja Knyszyńska														
g				0,18	**RP.** BAGNO (N), **Info:** REF		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ OS ŚW BRZ	40 60 60 60			13 30 22 21	13 21 17 17		4 2 3 4		1 1 1 1 --- 4		
							ZAKRZEW (w cz. C)	WB ŚW JRZ			0,6								
					Obszar Natura 2000: PLH200006 Ostoja Knyszyńska														
h				4,62	**RP.** R (R IVB), **SP.** w cz. 9170(c)		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ DB ŚW GB IWA	65 65 65 55 55			25 25 25 18 13	20 20 18 15 13		3 3 3 4 4		10 5 5 3 2 --- 25		
							ZAKRZEW (w cz. C)	IWA OS GB BRZ			0,1								
					Obszar Natura 2000: PLH200006 Ostoja Knyszyńska														
~a			0,22		**RP:** LINIE														
					Obszar Natura 2000: PLH200006 Ostoja Knyszyńska														
~b			0,24		**RP:** DROGI L														
~c			0,16		**RP:** ROWY														
	22,43		0,62	5,21	= 28,26												8755	158.5	
	22,43		0,62	5,21	= 28,26 Obr. ew. Kumiałka (0012)												(36)		
	22,43		0,62	5,21	= 28,26 Gmina Janów (022)														
	22,43		0,62	5,21	= 28,26 Powiat sokólski (11)														
	22,43		0,62	5,21	= 28,26 Woj. podlaskie (20)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
29					Woj. podlaskie (20) Powiat sokólski (11) Gmina Janów (022) Obr. ew. Kumiałka (0012) Leśnictwo - Kwasówka (01) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15)														
					Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	3,19				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** BRw, pg///gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, szc.zaj, plk.pos, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, mjs Md, Wz 58l, podsz.: gb, lsz, św, kl, jrz na 30%	90 LP-GB-DB (niezg)	DRZEW	3 ŚW	58		0,9	32	26	I	12	145	465	16,8	TP-3,19
								2 BRZ	58			27	25	I		56	180	3,2	
								1 DB	58			25	23	I		33	105	2,9	
								1 KL	58			23	22	I		33	105	3,6	
								1 GB	58			21	19	II		22	70	2,2	
								1 KL	43			15	16	I		17	55	3,3	
								1 GB	43			15	16	II		17	55	2,6	
																---	---	---	
																323	1035	34,6	
																		10,8	
							PODRII	5 GB	33		0,1	10	12	III	12	6	20		
								5 KL	33			11	12	II		6	20		
																---	---		
																12	40		
					Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
b	4,39				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n2, **Gl.** BRw, pg///gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, mka.won, gwz.gaj, **C.** drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. jdn, pjd Św, Os 47l, mjs Wz 47l, Św 72l, podsz.: kl, gb, lsz, św na 20%	80 LP-GB-DB (niezg)	DRZEW	6 BRZ	47		0,8	25	24	I	13	126	555	13,8	TP-4,39
								2 KL	47			20	20	I		43	190	9,5	
								1 DB	47			19	20	I		19	85	3,1	
								1 GB	47			16	15	III		14	60	3,2	
																---	---	---	
																202	890	29,6	
																		6,7	
							PODRII	5 GB	32		0,2	9	9	III	12	10	45		
								5 KL	32			8	8	II		10	45		
																---	---		
																20	90		
					Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
c	2,13				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **Gl.** BRw, gp///uż, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj, szc.zaj, **U.** 30% grzyby, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, pjd Gb 45l, mjs Kl, Brz 45l, Św 65l, podsz.: lsz, gb, św, jrz, kl na 20%	90 LP-GB-DB (niezg)	DRZEW	6 ŚW	45		0,9	24	23	I	23	193	410	22,7	TP-2,13
								4 DB	45			17	17	II		68	145	6,4	
																---	---	---	
																261	555	29,1	
																		13,7	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
29					Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda															
d	0,51				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n2, **GI.** BRw, pg///gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, mka.won, szc.zaj, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. jdn, pjd Kl, Brz 57l, mjs Brz, Kl 42l, podsz.: gb, lsz, św, db, jrz na 20%	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	4 DB	57		1,1	28	24	I	11	156	80	2,3	TP-0,51
								3 ŚW	57			30	27	I		178	90	3,4	
								1 GB	57			22	18	II		22	10	0,4	
								1 ŚW	42			12	12	II		22	10	0,8	
								1 DB	42			13	15	II		17	10	0,4	
																---	---	---	
																395	200	7,3	
																		14,3	
							PODRII	5 GB	32		0,2	10	10	III	12	6	5		
								3 ŚW	32			9	10	II		6	5		
								2 DB	32			12	12	II		6	5		
																---	---		
																18	15		
					Gmina Sokółka Ob. wiej. (085) Obr. ew. Rozedranka Stara (0043)															
f	1,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (ś) z1, **GI.** BRw, pg//gl, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, szc.zaj, plk.pos, **C.** drz nat, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, pjd Kl 80l, Św 45l, mjs Os, Gb 80l, podsz.: lsz, gb, św, sch, kru na 20%	80 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	3 BRZ	80		1,0	32	28	I	3	114	205	1,9	TP-1,78
								2 ŚW	80			35	29	I	2	145	260	5,3	
								2 ŚW	65			27	23	II	3	98	175	5,6	
								1 BRZ	65			27	23	II	4	36	65	0,9	
								1 GB	65			27	21	II	4	26	45	1,2	
								1 GB	45			15	15	II	4	16	30	1,3	
																---	---	---	
																435	780	16,2	
																		9,1	
							PODRII	6 ŚW	35		0,1	9	11	II	12	5	10		
								4 GB	35			10	10	III		5	10		
																---	---		
																10	20		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
29					Gmina Janów (022) Obr. ew. Kumiałka (0012)														
					Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
g	5,07				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O,	80	DRZEW	4 BRZ	54		1,1	26	25	I	12	123	625	12,5	TP-5,07
					S. Lśw (ś) n2, **Gl.** BRw, gp///uż, **ZR.** Tilio-Carpinetum,	LP-GB-DB		1 DB	54			21	22	I		33	165	5,1	
					SP. w cz. 9170(c), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj,	(niezg)		1 ŚW	54			28	26	I		50	255	10,3	
					mka.won, **C.** drz nat,			1 GB	54			19	19	II		22	110	3,8	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. jdn, pjd Św, Os,			1 KL	54			22	23	I		33	165	6,4	
					Db 40l, mjs Wz 54l, podsz.: gb, lsz, kl, św na 20%			1 KL	39			14	13	II		17	85	9,8	
								1 GB	39			12	14	II		17	85	4,8	
																---	---	---	
																295	1490	52,7	
																		10,4	
							PODRII	5 GB	29		0,1	8	10	III	12	6	30		
								5 KL	29			9	9	II		6	30		
																---	---		
																12	60		
					Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
h	1,15				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O,	80	DRZEW	5 BRZ	45		1,0	20	22	I	12	126	145	3,9	TP-1,15
					S. Lśw (ś) n2, **Gl.** BRw, gp///uż, **ZR.** Tilio-Carpinetum,	LP-GB-DB		2 GB	45			14	17	II		43	50	2,2	
					SP. w cz. 9170(c), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj,	(niezg)		2 KL	45			17	19	I		48	55	3,1	
					gaj.zół, **C.** drz nat,			1 DB	45			18	20	I		24	30	1,1	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, pjd Św 45l, mjs											---	---	---	
					Św, Gb 60l, Os 45l, podsz.: gb, lsz, św, kl, jrz na 20%											241	280	10,3	
																		9,0	
							PODRII	GB	35		0,2	10	11	III	12	19	20		
					Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
~a			0,18		**RP:** LINIE														
	18,22		0,18		= 18,40												5475	179.8	
	1,78				= 1,78 Obr. ew. Rozedranka Stara (0043)														
	1,78				= 1,78 Gmina Sokółka Ob. wiej. (085)														
	16,44		0,18		= 16,62 Obr. ew. Kumiałka (0012)														
	16,44		0,18		= 16,62 Gmina Janów (022)														
	18,22		0,18		= 18,40 Powiat sokólski (11)														
	18,22		0,18		= 18,40 Woj. podlaskie (20)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
30					Woj. podlaskie (20) Powiat sokólski (11) Gmina Janów (022) Obr. ew. Kumiałka (0012) Leśnictwo - Kwasówka (01) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	7,37				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** BRw, pg///gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj, mka.won, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, pjd Św, Kl 42l, mjs Js, Os 57l, Wz, Db 42l, podsz.: lsz, gb, św, kl, jrz na 30%	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	3 DB	57		1,1	24	23	I	11	111	820	23,2	TP-7,37
								2 ŚW	57			29	27	I		123	905	33,8	
								1 BRZ	57			27	25	I		33	245	4,4	
								1 MD	57			33	28	I		45	330	7,7	
								1 GB	57			19	20	II		28	205	6,5	
								1 KL	57			20	22	I		39	285	10,0	
								1 GB	42			15	17	II		17	125	6,2	
																---	---	---	
																396	2915	91,8	
																		12,5	
							PODRII	6 GB	32		0,1	8	8	III	12	6	45		
								2 KL	32			8	8	II		6	45		
								2 WZ	32			8	8	II		6	45		
																---	---		
																18	135		
b	1,60				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **Gl.** BRw, pg///gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj, mka.won, **C.** drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, pjd Wz 51l, podsz.: gb, kl, św, jrz, lsz na 20%	80 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	3 BRZ	51		0,9	27	25	I	12	78	125	2,7	TP-1,60
								2 KL	51			20	21	I		50	80	3,4	
								1 GB	51			18	19	II		22	35	1,3	
								1 OS	51			33	27	I		39	60	1,4	
								1 DB	51			24	21	I		28	45	1,5	
								2 ŚW	66			22	27	I		111	180	5,2	
																---	---	---	
																328	525	15,5	
																		9,7	
							PODRII	8 GB	36		0,1	9	11	III	12	11	20		
								2 KL	36			10	10	II		6	10		
																---	---		
																17	30		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
30																			
c	3,94				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n2, **GI.** BRw, ps//gl, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj, mal.włś, **U.** 30% zwierz, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. wkęp, pjd Brz 35l, Os 15l, mjs Gb 35l, Gb, Kl, Brz 23l, Kl 15l, podsz.: gb, brz, os, jrz na 30%	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	3 DB	23		1,0	7	8	II	21	20	80	16,7	TW-2,76
								1 ŚW	23			8	9	I		10	40	10,3	CP-1,18
								2 DB	35			15	15	I		69	270	15,6	
								1 ŚW	35			18	17	I		40	160	13,9	
								1 BRZ	15				6	III				0,7	
								1 ŚW	15				4	I				1,0	
								1 LP	15				4	I					
																---	---	---	
																139	550	58,2	
																		14,8	
					Strefa ochronna: strefa ochronna granicznika płucnika															
d	0,46				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-OSTOJ, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n2, **GI.** RDbr, pg//pl, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj, mka.won, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Gb, Św 45l, podsz.: gb, lsz, św na 10%, **OP.** Płaty roślinności: gra.płc	80 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	3 BRZ	110		0,9	45	31	I	2	112	50	0,3	BRAK WSK-0,46
								2 ŚW	110			45	31	II	2	134	60	0,7	
								2 GB	90			35	24	II	2	67	30	0,5	
								1 ŚW	75			29	24	II	3	56	25	0,6	
								1 GB	75			25	22	II	4	28	15	0,3	
								1 KL	180			70	32	II	2	73	35	0,3	
																---	---	---	
																470	215	2,7	
																		5,9	
f	5,27				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **GI.** BRw, gp///uż, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gaj.zół, gwz.gaj, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. jdn, pjd Św, Kl, Db 44l, mjs Js, Kl 59l, podsz.: gb, lsz, kl, św, jrz na 20%	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	2 DB	59		1,1	26	23	I	11	78	410	11,1	TP-5,27
								2 MD	59			33	30	I		84	445	9,7	
								2 WZ	59			25	23	I		78	410	11,1	
								1 ŚW	59			28	26	I		61	320	11,3	
								1 BRZ	59			29	27	I		33	175	3,0	
								1 GB	59			23	21	II		28	150	4,4	
								1 GB	44			15	16	II		22	115	5,3	
																---	---	---	
																384	2025	55,9	
																		10,6	
							PODRII	8 GB	34		0,1	9	12	III	12	11	60		
								2 KL	34			10	10	II		6	30		
																---	---		
																17	90		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
30																			
g	6,32				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O,	80	DRZEW	3 BRZ	52		1,1	27	25	I	13	100	630	13,5	TP-6,32
					S. Lśw (ś) n2, **GI.** BRw, gp///uż, **ZR.** Tilio-Carpinetum,	LP-GB-DB		2 GB	52			17	18	II		50	315	11,4	
					SP. w cz. 9170(c), **P.** ziel, **R.** gwz.wlk, gaj.zół,	(niezg)		2 KL	52			22	22	I		67	425	17,5	
					mka.won, **C.** drz nat,			1 ŚW	52			32	27	I		50	315	13,7	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. jdn, pjd Db 52l,			1 OS	52			35	30	I		45	285	6,2	
					mjs Gb, Kl, Wz 42l, podsz.: lsz, gb, św, os, kl na 30%			1 WZ	52			20	21	I		33	210	6,7	
																---	---	---	
																345	2180	69,0	
																		10,9	
							PODRII	5 KL	32		0,2	10	12	II	12	11	70		
								5 GB	32			9	12	III		11	70		
																---	---		
																22	140		
h	4,38				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** S,	160	DRZEW	3 DB	25		1,0	8	9	II	12	30	130	20,1	TW-2,63
					S. Lśw (ś) n2, **GI.** BRw, gp///uż, **ZR.** Tilio-Carpinetum,	LP-GB-DB		2 ŚW	15				5	I				2,2	CP-1,75
					P. ziel, **R.** zaw.gaj, mka.won, gwz.gaj, **C.** mło złoż, drz	(zg)		1 DB	15				4	II				0,5	
					szt,			1 BRZ	12				5	II				1,3	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, pjd Gb, Kl			2 DB	36			13	15	II		69	300	19,3	
					36l, Gb, Św 25l, mjs Os, Kl 12l, podsz.: gb, brz, jrz,			1 ŚW	36			14	17	I		40	175	14,6	
					lsz, os na 30%											---	---	---	
																139	605	58,0	
																		13,2	
							PRZES	KL	95			42	27		3		5		
					Strefa ochronna: strefa ochronna granicznika płucnika														
i	0,34				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-OSTOJ, OCH-CENNE, **G.** S,	80	DRZEW	5 GB	95		0,9	30	24	III	3	154	50	0,9	BRAK WSK-0,34
					S. Lśw (ś) n2, **GI.** BRw, gp///uż, **ZR.** Tilio-Carpinetum,	LP-GB-DB		2 ŚW	95			37	29	II	2	113	40	0,6	
					P. ziel, **R.** zaw.gaj, mka.won, gwz.gaj,	(zg)		2 BRZ	95			49	29	I	2	72	25	0,2	
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Wz, Kl 75l,			1 GB	50			18	18	II	4	21	5	0,3	
					podsz.: gb, brz, jrz, lsz, os na 20%,											---	---	---	
					OP. Płaty roślinności: gra.płc											360	120	2,0	
																		5,9	
~a			0,43		**RP:** LINIE														
~b			0,24		**RP:** DROGI L														
	29,68		0,67		= 30,35												9535	353.1	
	29,68		0,67		= 30,35 Obr. ew. Kumiałka (0012)														
	29,68		0,67		= 30,35 Gmina Janów (022)														
	29,68		0,67		= 30,35 Powiat sokólski (11)														
	29,68		0,67		= 30,35 Woj. podlaskie (20)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
31					Woj. podlaskie (20) Powiat sokólski (11) Gmina Janów (022) Obr. ew. Kumiałka (0012) Leśnictwo - Kwasówka (01) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	3,03				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** BRw, gp///uż, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj, gaj.zół, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, pjd Św, Db 44l, mjs Js, Wz, Ol, Kl, Os 59l, Wz, Kl 44l, Św, Wz 29l, podsz.: gb, lsz, św, jrz, kl na 30%, **Info:** ambona w N	90 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	4 ŚW 3 DB 1 BRZ 1 GB 1 GB	59 59 59 59 44		1,0	32 26 25 22 12	27 23 25 19 15	I I I II II	12	223 106 33 28 22 --- 412	675 320 100 85 65 --- 1245	23,9 8,7 1,7 2,6 3,1 --- 40,0 13,2	TP-3,03
b	3,15				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **Gl.** BRw, gp///uż, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj, gaj.zół, **C.** drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. jdn, pjd Św 49l, mjs Js, Os 49l, podsz.: lsz, gb, św, kl, jrz na 40%	80 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW PODRII	5 BRZ 2 GB 1 KL 1 DB 1 WZ GB	49 49 49 49 49 34		1,0 0,2	24 16 20 23 23 10	25 18 21 21 21 12	I II I I I III	12 12	135 43 29 29 29 --- 265 24	425 135 90 90 90 --- 830 75	10,0 5,3 4,2 3,2 3,2 --- 25,9 8,2	TP-3,15
c	3,62				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **Gl.** BRw, gc//pl, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj, gaj.zół, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, pjd Md, Wz 69l, Św 44l, mjs Os 69l, Db, Kl, Wz 44l, podsz.: lsz, gb, św, kl na 60%	90 LP-GB-DB (cz zg) 30	DRZEW	3 ŚW 2 DB 1 SO 1 BRZ 1 KL 1 GB 1 GB	69 69 69 69 69 69 44		1,0	36 29 34 30 29 25 14	29 26 29 28 26 22 16	I I IA I I II II	2 3 2 2 3 4 4	189 79 42 32 37 26 21 --- 426	685 285 150 115 135 95 75 --- 1540	18,6 6,3 3,0 1,5 3,4 2,3 3,5 --- 38,6 10,7	IIIB-30%-3,62 AGROT-1,08 ODN-ZŁOŻ-1,08

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
31 d	1,65				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **GI.** BRw, gp///uż, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj, gaj.zół, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, pjd Św, Db 44l, mjs Js, Wz, Kl 59l, Gb 104l, Wz, Kl 44l, podsz.: gb, lsz, św, jrz, kl na 30%, **Info:** ambona w N	160 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	5 DB	59		0,9	24	24	I	11	156	255	7,0	TP-1,65
								1 GB	59			22	19	II		22	35	1,1	
								1 ŚW	59			29	26	I		50	80	2,9	
								1 BRZ	59			27	27	I		28	45	0,8	
								1 OS	59			43	30	I		39	65	1,1	
								1 GB	44			13	17	II		17	30	1,3	
																---	---	---	
																312	510	14,2	
																		8,6	
							PODRII	8 GB	34		0,1	9	12	III	12	11	20		
								2 KL	34			10	11	II		6	10		
																---	---		
																17	30		
f	4,63				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **GI.** BRw, gp///uż, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gaj.zół, gwz.gaj, **C.** drz nat, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. jdn, mjs Św, Js, Os 49l, podsz.: lsz, gb, św, kl, jrz na 40%	80 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	5 BRZ	49		1,2	23	24	I	12	164	760	17,8	TP-4,63
								2 GB	49			16	18	II		53	245	9,6	
								1 KL	49			18	20	I		34	155	7,3	
								1 DB	49			20	20	I		34	155	5,5	
								1 WZ	49			18	20	I		34	155	5,5	
																---	---	---	
																319	1470	45,7	
																		9,9	
							PODRII	GB	34		0,1	9	12	III	12	14	65		
g	6,24				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **GI.** BRw, gp///uż, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj, szc.zaj, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. jdn, pjd Md, Wz 69l, Św 44l, mjs So, Os 69l, Db, Kl, Wz 44l, Gb, Kl, Św 24l, podsz.: lsz, gb, św, kl na 60%	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	3 DB	69		1,0	30	26	I	11	116	725	15,9	TP-6,24
								3 ŚW	69			36	29	I		189	1180	32,0	
								1 BRZ	69			29	27	I		32	200	2,5	
								1 KL	69			27	25	I		37	230	5,8	
								1 GB	69			25	22	II		26	160	3,9	
								1 GB	44			13	16	II		21	130	6,0	
																---	---	---	
																421	2625	66,1	
																		10,6	
h	0,85				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (sś) z1, **GI.** RDbr, ps///pl, **P.** szch, **R.** mal.wł, zaw.gaj, sit.roz, **C.** drz szt, **D.** zw.: luź., zmiesz. dkęp, mjs Kl 8l, podsz.: os, brz, lsz na 30%	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	6 DB	8		1,0		2	I	11				CW-0,85
								3 BRZ	8				3	I				1,1	
								1 GB	8				2	I					

																		1,1	
																		1,3	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]			Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna						Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
31																			
i	1,85				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O,	160	DRZEW	5 DB	59		0,9	24	24	I	11	156	290	7,8	TP-1,85
					S. Lśw (ś) n1, **GI.** BRw, gp///uż, **ZR.** Tilio-Carpinetum,	LP-GB-DB		1 GB	59			22	19	II		22	40	1,2	
					SP. w cz. 9170(c), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.wlk,	(cz zg)		1 ŚW	59			29	26	I		50	90	3,3	
					mka.won, **C.** drz szt,			1 BRZ	59			27	27	I		28	50	0,9	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Js, Wz,			1 OS	59			43	30	I		39	70	1,2	
					Kl 59l, Gb 104l, Św, Db, Wz, Kl 44l, podsz.: gb, lsz,			1 GB	44			13	17	II		17	30	1,4	
					św, jrz, kl na 30%											---	---	---	
																312	570	15,8	
																		8,5	
							PODRII	8 GB	34		0,1	9	12	III	12	11	20		
								2 KL	34			10	11	II		6	10		
																---	---		
																17	30		
j	1,58				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O,	80	DRZEW	5 BRZ	49		1,2	23	24	I	12	164	260	6,1	TP-1,58
					S. Lśw (ś) n2, **GI.** BRw, gp///uż, **ZR.** Tilio-Carpinetum,	LP-GB-DB		2 GB	49			16	18	II		53	85	3,3	
					SP. w cz. 9170(c), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gaj.zół,	(cz zg)		1 KL	49			18	20	I		34	55	2,5	
					mka.won,			1 DB	49			20	20	I		34	55	1,9	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. jdn, mjs Św, Js, Os			1 WZ	49			18	20	I		34	55	1,9	
					49l, podsz.: lsz, gb, św, kl, jrz na 40%											---	---	---	
																319	510	15,7	
																		9,9	
							PODRII	GB	34		0,1	9	12	III	12	14	20		
							PRZES	DB	330			150	29		1		26		
								DB	320			135	29		1		23		
								DB	200			85	26		1		7		

																	56		
~a			0,32		**RP:** LINIE														
~b			0,42		**RP:** DROGI L														
	26,60		0,74		= 27,34												9576	263.1	
	26,60		0,74		= 27,34 Obr. ew. Kumiałka (0012)														
	26,60		0,74		= 27,34 Gmina Janów (022)														
	26,60		0,74		= 27,34 Powiat sokólski (11)														
	26,60		0,74		= 27,34 Woj. podlaskie (20)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
32					Woj. podlaskie (20) Powiat sokólski (11) Gmina Janów (022) Obr. ew. Kumiałka (0012) Leśnictwo - Kwasówka (01) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda															
a	0,78				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** BRw, gc//pl, **P.** szch, **R.** mal.włś, zaw.gaj, pdg.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, podsz.: os, brz, gb na 20%	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	7 DB 1 OL 1 BRZ 1 GB	9 9 9 9		1,0		1 5 2 4	I II I II	11			 0,3 0,3 --- 0,6 0,8	CW-0,78
b			0,05		**RP:** SKŁAD DR, **ZR.** nieleśne															
c				0,22	**RP.** Ł (Ł V)		ZADRZEW (w cz. C)	GB BRZ DB DB	60 80 110 60			20 30 50 24	17 26 27 19		4 2 2 4		5 2 8 1 --- 16		
							ZAKRZEW (w cz. C)	GB LSZ			0,1								
d	9,23				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **Gl.** BRw, gl///pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj, pdg.pos, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. jdn, pjd Db 98l, mjs Os, Js, Ol 68l, Św 98l, Gb, Db, Św 48l, Db 128l, podsz.: gb, lsz, św, kl na 20%	80 LP-GB-DB (cz zg) 40	DRZEW	2 BRZ 1 DB 1 WZ 1 ŚW 1 GB 1 MD 1 KL 1 SO 1 WZ	68 68 68 68 68 68 68 68 48		1,0	29 29 28 30 23 38 28 30 16	29 25 24 27 21 33 25 28 16	I I I I II I I IA II	3 3 3 2 4 1 3 2 4	74 42 42 68 32 47 42 47 21	685 390 390 630 295 435 390 435 195	9,0 8,7 8,7 17,5 7,3 7,7 10,0 8,6 7,8	IVD-30%-9,23 AGROT-2,77 ODN-ZŁOŻ-2,77
																---	---	---	
																415	3845	85,3 9,2	
							PODRII	GB	33		0,1	10	12	III	12	16	150		
f				0,19	**RP.** Ł (Ł V)		ZADRZEW (w cz. C)	OL	68			27	23		3		2		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
32																			
g	3,95				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **Gl.** PRbr, pg///uż, **P.** zad, **R.** mal.włś, zaw.gaj, gwz.gaj, **C.** drz szt, **D.** zw.: luź., zmiesz. jdn, pjd Gb 34l, mjs Wz 94l, Brz, Wz, Db, Os, Gb, Kl, Lp, Ol 74l, Brz 54l, Św 34l, podsz.: gb, brz, lsz, św, kl na 30%, 1-od gnia 1,37 ha Db,Św,Gb,Lp 20l. 7 szt. 2-od gnia 1,23 ha Db 9l. 4 szt. 3-w cz. W od gnia 0,30 ha Św 9l.	80 LP-GB-DB (zg) 10	KO												IIIBU-85%-3,95
							DRZEW	3 BRZ	94		0,2	33	29	I	2	22	85	0,6	AGROT-1,05
								2 ŚW	94			41	32	I	2	27	105	1,5	ODN-ZŁOŻ-1,05
								1 DB	94			34	30	I	2	9	35	0,5	CW-1,53
								2 GB	54			19	19	II	4	9	35	1,2	CP-1,37
								1 ŚW	54			17	18	II	4	4	15	0,7	
								1 ŚW	74			29	23	II	3	9	35	0,9	
																---	---	---	
																80	310	5,4	
																		1,4	
							PODR	4 DB	9		0,7		2		21				
								1 ŚW	9				1						
								4 DB	20				5						
								1 ŚW	20				5						
h	3,48				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **Gl.** PRbr, pg///uż, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj, mal.włś, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, pjd Św 54l, Gb 124l, mjs Wz, Kl, Os, So, Gb, Db 94l, Wz, Kl, Db 74l, Gb, Św 34l, podsz.: gb, lsz, św, kl, jrz na 30%, 1-od gnia 0,39 ha Db,Gb 26l. 2 szt. 2-od gnia 1,20 ha Db 9l. 3 szt.	80 LP-GB-DB (zg) 10	KO												IIIBU-85%-3,48
							DRZEW	4 BRZ	94		0,5	33	28	I	2	76	265	1,8	AGROT-1,89
								3 ŚW	94			42	32	I	2	117	405	5,9	ODN-ZŁOŻ-1,89
								1 ŚW	74			29	23	II	3	27	95	2,4	CW-1,20
								1 GB	74			27	23	II	3	18	65	1,4	CP-0,39
								1 GB	54			20	19	II	4	13	45	1,5	
																---	---	---	
																251	875	13,0	
																		3,7	
							PODR	DB	9		0,3		2		11				
							PODRII	DB	26		0,1	8	9	II	12	4	15		
i	5,47				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **Gl.** BRw, gl///pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj, mka.won, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. jdn, pjd Kl 68l, mjs Js, So, Gb 68l, Św, Db 98l, Db, Kl 48l, Kl, Św 33l, podsz.: gb, lsz, św, jrz, kl na 30%	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	3 DB	68		1,1	29	26	I	11	126	690	15,5	TP-5,47
								2 ŚW	68			33	30	I		137	750	20,9	
								1 WZ	68			29	25	I		42	230	5,2	
								1 BRZ	68			30	28	I		37	200	2,7	
								1 MD	68			35	32	I		47	255	4,6	
								1 ŚW	48			17	16	II		32	175	9,7	
								1 GB	48			16	18	II		26	140	5,7	
																---	---	---	
																447	2440	64,3	
																		11,8	
							PODRII	GB	33		0,1	9	11	III	12	16	90		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
32					**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe															
j				0,22	**RP.** BAGNO (N), **Info:** REF		ZADRZEW (w cz. C)	OL OL GB DB OL	65 80 40 65 40			27 32 10 23 13	21 24 12 20 14		3 2 4 4 4		5 5 2 2 1 --- 15		
							ZAKRZEW (w cz. C)	WB LSZ GB			0,3								
k			0,12		**RP:** SKŁAD DR, **ZR.** nieleśne		ZADRZEW (w cz. W)	BRZ GB ŚW	48 48 45			23 18 16	21 16 15		4 4 4		1 1 1 --- 3		
l	2,97				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **GI.** BRw, gl///pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj, mal.włś, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, pjd Brz, Gb, Św 27l, Md, Gb 20l, mjs Ol 20l, podsz.: brz, gb, lsz, jrz na 30%, 1-w cz. C kępa 0,38 ha Brz,Ol 47l. Św,Gb,Db 72l.	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW PRZES	3 DB 3 ŚW 1 BRZ 3 DB BRZ OL ŚW GB DB	20 20 20 27 47 47 72 72 72		1,0	8 9 11 15 15 30 27 30	7 7 9 13 15 15 25 22 24	II I II I 4 4 2 3 2	11	10 10 30 --- 50	30 30 90 --- 150 20 8 3 1 3 --- 35	1,1 13,5 2,3 8,5 --- 25,4 8,6	CP-P-2,59
~a			0,45		**RP:** LINIE														
~b			0,42		**RP:** DROGI L														
	25,88		1,04	0,63	= 27,55												7910	194	
	25,88		1,04	0,63	= 27,55 Obr. ew. Kumiałka (0012)												[3]		
	25,88		1,04	0,63	= 27,55 Gmina Janów (022)												(33)		
	25,88		1,04	0,63	= 27,55 Powiat sokólski (11)														
	25,88		1,04	0,63	= 27,55 Woj. podlaskie (20)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
33					Woj. podlaskie (20) Powiat sokólski (11) Gmina Janów (022) Obr. ew. Kumiałka (0012) Leśnictwo - Kwasówka (01) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	6,00				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** BRw, gl///pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, szc.zaj, gwz.gaj, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Js, So 64l, Św, Db, Wz, Kl 44l, mjs So, Db, Wz 94l, Ol 64l, podsz.: gb, lsz, św, jrz, kl na 20%	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	2 DB	64		1,0	29	26	I	11	74	445	10,8	TP-6,00
								2 BRZ	64			29	28	I		63	380	5,6	
								1 ŚW	64			31	29	I		58	350	10,7	
								1 GB	64			23	22	II		26	155	4,2	
								1 KL	64			26	24	I		37	220	6,3	
								1 WZ	64			29	25	I		37	220	5,4	
								1 MD	64			35	32	I		37	220	4,3	
								1 GB	44			15	17	II		21	125	5,8	
																---	---	---	
																353	2115	53,1	
																		8,8	
							PODRII	GB	34		0,2	10	12		12	26	155		
b	3,28				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **Gl.** BRw, gl///pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj, szc.zaj, **C.** drz szt, mło złoż, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, pjd Brz 34l, Brz, Gb 54l, mjs Md 34l, podsz.: lsz, jrz, gb na 50%, **Info:** d-stan ogrodz.	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	3 DB	34		1,5	15	16	I	11	70	230	13,8	TW-3,28
								2 ŚW	34			15	15	I		53	175	16,3	
								1 GB	34			12	14	II		23	75	5,4	
								2 DB	54			27	21	I		88	290	8,8	
								2 ŚW	54			28	26	I		140	460	18,7	
																---	---	---	
																374	1230	63,0	
																		19,2	
							PRZES	DB	210			166	26		2		30		
								DB	110			40	27		1		5		

																	35		
c	2,96				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **Gl.** BRw, ps//gl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj, gaj.zół, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. jdn, pjd Js, Św 59l, Św 44l, mjs Os 59l, podsz.: lsz, gb, św, jrz na 30%	80 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	3 BRZ	59		0,9	28	27	I	12	84	250	4,3	TP-2,96
								2 DB	59			26	23	I		61	180	4,9	
								2 GB	59			22	20	II		45	135	4,0	
								1 KL	59			25	22	I		22	65	2,1	
								1 WZ	59			25	23	I		33	100	2,6	
								1 GB	44			15	16	II		17	50	2,3	
																---	---	---	
																262	780	20,2	
																		6,8	
							PODRII	GB	34		0,1	10	12	III	12	17	50		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
33 d	5,84				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **GI.** BRw, gl///pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj, mka.won, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Kl, Js 64l, Św, Db, Wz, Kl 44l, mjs So, Db, Wz 94l, So, Ol 64l, podsz.: gb, lsz, św, jrz, kl na 20%, **Info:** jarząbek, muchoówka mała	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	2 DB	64		1,0	30	26	I	11	74	430	10,5	TP-5,84
								2 ŚW	64			35	30	I		116	675	20,9	
								2 BRZ	64			30	29	I		63	370	5,4	
								1 GB	64			23	22	II		26	150	4,1	
								1 WZ	64			29	25	I		37	215	5,3	
								1 MD	64			36	33	I		37	215	4,2	
								1 GB	44			15	17	II		21	125	5,6	
																---	---	---	
																374	2180	56,0	
																		9,6	
							PODRII	GB	34		0,1	10	12	III	12	16	95		
f	4,40				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **GI.** BRw, gl///pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, szc.zaj, knw.dwl, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. wkęp, pjd Gb, Js, Lp 31l, mjs Wz 31l, podsz.: lsz, gb, brz na 60%, **Info:** d-stan ogrodz.	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	6 DB	31		1,4	13	14	I	11	111	490	34,8	TW-4,40
								3 ŚW	31			15	16	I		64	280	32,3	
								1 BRZ	31			14	15	I		23	100	4,4	
																---	---	---	
																198	870	71,5	
																		16,2	
g	2,67				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **GI.** BRw, gl///pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj, gaj.zół, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, pjd Os, Kl 61l, Św, Kl 46l, mjs Js, Wz 61l, Św, So, Db 101l, Db, Wz 46l, podsz.: lsz, gb, św, jrz, kl na 50%	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	2 DB	61		1,0	29	25	I	11	68	180	4,7	TP-2,67
								2 BRZ	61			30	27	I		63	170	2,7	
								2 OL	61			28	23	II		79	210	3,5	
								2 ŚW	61			32	28	I		105	280	9,4	
								1 GB	61			24	20	II		26	70	2,0	
								1 GB	46			17	17	II		21	55	2,4	
																---	---	---	
																362	965	24,7	
																		9,3	
h				0,91	**RP.** BAGNO (N), **Info:** REF		ZADRZEW (w cz. S)	OL	50			20	19		4		10		
								OL	35			16	14		4		5		
								BRZ	50			23	20		4		2		

																	17		
							ZAKRZEW (w cz. C)	WB			0,1								
								OL											
								BRZ											

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
33																			
i	0,84				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **Gl.** BRw, gl///pl, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj, mka.won, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, pjd Św 44l, mjs So, Lp 94l, Kl 59l, podsz.: lsz, gb, kl, św na 30%, 1-w cz. SW kępa 0,17 ha Gb,Db,Wz,Js,Brz 34l.	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	4 DB	94		1,1	39	30	I	11	226	190	2,7	TP-0,84
								1 BRZ	94			36	31	I		41	35	0,2	
								1 OS	94			36	31	I		62	50	0,3	
								1 ŚW	119			53	34	I		82	70	0,6	
								1 ŚW	79			32	25	II		62	50	1,2	
								1 GB	59			26	21	II		26	20	0,7	
								1 GB	44			17	17	II		21	20	0,8	
																---	---	---	
																520	435	6,5	
																		7,7	
~a			0,50		**RP:** LINIE														
~b			0,10		**RP:** DROGI L														
	25,99		0,60	0,91	= 27,50												8910	295	
	25,99		0,60	0,91	= 27,50 Obr. ew. Kumiałka (0012)												(17)		
	25,99		0,60	0,91	= 27,50 Gmina Janów (022)														
	25,99		0,60	0,91	= 27,50 Powiat sokólski (11)														
	25,99		0,60	0,91	= 27,50 Woj. podlaskie (20)														
34					Woj. podlaskie (20) Powiat sokólski (11) Gmina Janów (022) Obr. ew. Kumiałka (0012) Leśnictwo - Kwasówka (01) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	2,07				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** BRw, ps//gl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gaj.zół, mka.won, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, mjs Św, So 94l, Św, Kl, Brz 59l, podsz.: gb, lsz, św na 30%	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	6 DB	94		1,0	38	28	II	12	267	555	8,4	TP-2,07
								2 GB	59			20	19	II		51	105	3,2	
								1 DB	59			25	21	II		31	65	1,9	
								1 GB	44			14	16	II		21	45	2,0	
																---	---	---	
																370	770	15,5	
																		7,5	
							PODRII	GB	34		0,1	11	13	III	12	15	30		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
34																			
b	3,32				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **GI.** BRw, ps//gl, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, mka.won, gwz.gaj, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd So 68l, mjs Db 98l, Brz, Wz, Db 48l, Gb 33l, podsz.: gb, lsz, św, jrz na 30%	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	2 DB	68		1,1	29	25	I	11	84	280	6,3	TP-3,32
								2 BRZ	68			29	28	I		74	245	3,2	
								1 GB	68			24	21	II		32	105	2,6	
								1 MD	68			36	32	I		47	155	2,8	
								1 ŚW	68			30	26	I		68	225	6,3	
								1 WZ	68			28	25	I		42	140	3,1	
								1 GB	48			16	17	II		26	85	3,5	
								1 ŚW	48			18	17	II		32	105	5,9	
																---	---	---	
																405	1340	33,7	
																		10,2	
c	1,10				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **GI.** BRw, ps//gl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj, kop.pos, **C.** drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Św 42l, mjs Św, Kl, Wz 57l, Kl, Wz, Db 42l, podsz.: gb, lsz, św, jrz, kl na 20%	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	4 DB	57		1,2	26	23	I	11	156	170	4,9	TP-1,10
								3 BRZ	57			26	27	I		106	115	2,1	
								2 GB	57			21	20	II		56	60	1,9	
								1 GB	42			14	16	II		22	25	1,2	
																---	---	---	
																340	370	10,1	
																		9,2	
							PODRII	GB	32		0,1	9	11	III	12	17	20		
d	0,90				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **GI.** BRw, ps//gl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj, kop.pos, **C.** drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, pjd Św 52l, mjs Kl, Wz 52l, podsz.: gb, lsz na 20%	80 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	4 BRZ	52		0,9	24	25	I	12	106	95	2,0	TP-0,90
								3 DB	52			24	23	I		84	75	2,4	
								3 GB	52			18	19	II		67	60	2,2	
																---	---	---	
																257	230	6,6	
																		7,3	
							PODRII	GB	32		0,1	9	12	III	12	17	15		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
34																			
f	1,33				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **Gl.** BRw, ps//gl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szch, **R.** mal.włś, pok.zwy, **C.** upr złoż, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp,, podsz.: brz, ol na 30%, 1-w cz. N kępa 0,16 ha Db,Kl 86l. 2-w cz. S kępa 0,12 ha Db,Kl,Ol 86l. Św,Os 56l.	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	2 DB	9		1,0		3	I	11				CP-1,33
								2 OL	9				5	II				0,9	
								1 ŚW	9				1	I					
								1 BRZ	9				3	I				0,5	
								2 DB	19				6	I				0,9	
								1 ŚW	19				5	I				0,3	
								1 OL	19			9	12	II		15	20	1,5	

																		4,1	
																		3,1	
							PRZES	DB	86			40	28		3		25		
								KL	86			35	25		4		5		
								OL	86			34	24		3		5		
								ŚW	56			24	22		4		3		
								OS	56			35	32		3		5		

																	43		
g	1,22				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **Gl.** Pbr, ps//gl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj, gaj.zół, **C.** drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Św 98l, Wz, Ol, Kl 68l, Kl, Wz, Db 48l, podsz.: gb, św, lsz, kl na 40%	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	2 DB	68		1,1	29	26	I	12	84	100	2,3	TP-1,22
								2 BRZ	68			28	28	I		74	90	1,2	
								1 GB	68			25	23	II		32	40	1,0	
								1 ŚW	68			30	26	I		68	85	2,3	
								2 DB	98			44	29	I		116	140	1,9	
								1 GB	48			18	17	II		26	30	1,3	
								1 ŚW	48			15	16	II		32	40	2,2	
																---	---	---	
																432	525	12,2	
																		10,0	
h	1,65				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lw (ww) n2, **Gl.** OGw, ps//gl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, knw.dwl, gwz.gaj, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, pjd Św 60l, Św 45l, mjs Kl 60l, Gb, Brz 45l, Db, Św, Ol 100l, podsz.: kru, lsz, ol, gb na 30%	80 OL-JS-DB (cz zg)	DRZEW	6 OL	60		0,9	28	24	II	12	212	350	6,0	BRAK WSK-1,65
								2 BRZ	60			29	26	I		56	90	1,5	
								1 OS	60			33	27	I		39	65	1,1	
								1 OL	45			22	20	II		28	45	1,2	
																---	---	---	
																335	550	9,8	
																		5,9	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
34																			
i	3,90				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **GI.** Pbr, gl//gs///pg, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, pdg.pos, gwz.gaj, **C.** drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. jdn, pjd Św 54l, mjs Wz, Kl, Ol, Os 54l, Db, Wz, Kl, Brz, Św 40l, podsz.: gb, lsz, św na 20%	80 LP-GB-DB (niezg)	DRZEW	6 BRZ	54		1,2	24	26	I	13	201	785	15,7	TP-3,90
								2 GB	54			18	19	II		56	220	7,5	
								1 DB	54			24	23	I		33	130	3,9	
								1 GB	39			11	15	II		22	85	4,8	
																---	---	---	
																312	1220	31,9	
																		8,2	
							PODRII	GB	29		0,1	8	10	III	12	17	65		
j				0,45	**RP.** BAGNO (N), **Info:** REF		ZADRZEW (w cz. C)	OL	50			18	19		4		7		
								OL	70			25	22		3		5		
								BRZ	70			25	22		3		3		

																	15		
							ZAKRZEW (w cz. C)	OL			0,1								
								WB											
								JRZ											
								KRU											
								GB											
k	1,13				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **GI.** BRw, ps//gl, **SP.** w cz. 9170(a), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj, mka.won, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, pjd Db, Św 49l, mjs Św 64l, Wz 94l, podsz.: gb, św, lsz, kl na 20%	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	7 DB	94		1,0	40	28	II	11	318	360	5,5	TP-1,13
								1 ŚW	94			44	31	I		77	85	1,3	
								1 GB	64			23	21	II		26	30	0,8	
								1 GB	49			17	18	II		26	30	1,2	
																---	---	---	
																447	505	8,8	
																		7,8	
l	4,33				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **GI.** Pbr, gl//gs///pg, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, mka.won, gwz.gaj, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, pjd Św 50l, mjs Os, Wz, Kl 70l, Db, Lp, Wz, Kl 50l, Db 90l, podsz.: gb, lsz, św, db, kl na 30%	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	4 DB	70		0,9	29	26	I	11	158	685	14,8	TP-4,33
								2 ŚW	70			33	29	I		126	545	14,4	
								2 BRZ	70			29	28	I		68	295	3,6	
								1 GB	70			24	21	II		26	115	2,7	
								1 GB	50			16	18	II		21	90	3,5	
																---	---	---	
																399	1730	39,0	
																		9,0	
							PODRII	GB	30		0,1	9	12	III	12	16	70		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
34																			
m	5,58				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **GI.** Pbr, gl//gs///pg, **SP.** w cz. 9170(b), w cz. 91D0(c), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, mka.won, gaj.zół, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, pjd Św, Gb 60l, Św 45l, mjs Gb 80l, Wz, Kl, Db 60l, Brz 100l, Wz 45l, podsz.: gb, lsz, św, kl, jrz na 40%	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	4 DB	100		1,1	42	30	I	11	226	1260	16,1	TP-5,58
								2 SO	100			44	32	IA		103	575	6,9	
								1 ŚW	100			45	32	I		82	460	5,7	
								1 DB	80			30	25	II		36	200	3,9	
								1 ŚW	80			30	25	II		62	345	7,7	
								1 GB	45			15	17	II		29	160	7,2	
																---	---	---	
																538	3000	47,5	
																		8,5	
							PODRII	GB	35		0,1	10	12	III	12	15	85		
n				0,25	**RP.** BAGNO (N), **SP.** w cz. 91D0(b), **Info:** REF		ZADRZEW (w cz. C)	ŚW	80			28	22		3		5		
								BRZ	80			30	23		2		3		
								ŚW	60			20	19		3		3		
								BRZ	60			20	19		4		2		
								BRZ	45			12	15		4		2		

																	15		
							ZAKRZEW (w cz. C)	WB			0,3								
								ŚW											
								BRZ											
~a			0,29		**RP:** LINIE														
~b			0,19		**RP:** DROGI L														
	26,53		0,48	0,70	= 27,71												10588	219.2	
	26,53		0,48	0,70	= 27,71 Obr. ew. Kumiałka (0012)												(30)		
	26,53		0,48	0,70	= 27,71 Gmina Janów (022)														
	26,53		0,48	0,70	= 27,71 Powiat sokólski (11)														
	26,53		0,48	0,70	= 27,71 Woj. podlaskie (20)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
35					Woj. podlaskie (20) Powiat sokólski (11) Gmina Janów (022) Obr. ew. Kumiałka (0012) Leśnictwo - Kwasówka (01) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	4,14				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** BRw, ps//gl, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, pdg.pos, gwz.gaj, **C.** drz szt, **D.** IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: prz. zag.: prz um, IP zmiesz. grp, pjd Wz 100l, Św 80l, Wz, Kl 60l, mjs Brz, Md, Kl, Db 100l, Db 60l, IIP zmiesz. grp, mjs Św 60l, Św, Db, Kl, Wz 40l, Gb 100l, podsz.: gb, lsz, św, kl, sch na 40%	120 LP-GB-DB (cz zg) 30	2 PIĘTR													IIIB-30%-4,14
							IP	6 SO	100		0,7	50	34	IA	12	226	935	11,3	AGROT-1,24
								4 ŚW	100			52	35	I		226	935	11,6	ODN-ZŁOŻ-1,24
																---	---	---	
																452	1870	22,9	
																		5,5	
							IIP	4 GB	80		0,5	31	23	II	12	62	255	5,0	
								4 GB	60			22	20	II		56	230	6,8	
								2 GB	40			14	15	II		21	85	4,6	
																---	---	---	
																139	570	16,4	
																		4,0	
b	6,82				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **GI.** BRw, ps//gl, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gaj.zół, gwz.gaj, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Św 45l, mjs Wz, Ol, Js, So 65l, Wz, Kl, Db 45l, Gb, Św 80l, podsz.: gb, św, lsz, kl na 20%	80 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	3 BRZ	65		0,9	26	29	I	12	95	650	9,3	TP-6,82
								2 DB	65			29	26	I		74	505	12,0	
								1 MD	65			36	32	I		32	220	4,2	
								1 GB	65			20	20	II		26	175	4,7	
								1 KL	65			27	25	I		37	250	7,0	
								1 ŚW	65			31	28	I		58	395	11,9	
								1 GB	45			15	17	II		21	145	6,4	
																---	---	---	
																343	2340	55,5	
																		8,1	
							PODRII	GB	35		0,1	10	13	III	12	16	110		
c	2,13				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **GI.** BRw, ps//gl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szch, **R.** mal.włś, gwz.gaj, zaw.gaj, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, pjd Os 9l, Md, Gb, Wz 23l, podsz.: brz, os, gb na 20%, 1-w cz. S kępa 0,13 ha Św,Brz,Os 89l.	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	2 DB	13		1,0		4	I	11			1,5	CP-2,13
								2 ŚW	13				4	I				1,1	
								1 BRZ	13				6	II				0,6	
								2 DB	23				7	III				0,4	
								1 ŚW	23				5	II				0,5	
								2 BRZ	9				3	I				1,8	

																		5,9	
																		2,8	
							PRZES	ŚW	89			30	25		3		10		
								BRZ	89			33	28		3		5		
								OS	89			42	29		2		5		

																	20		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
35																			
d	4,33				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O,	90	KO												Działka nr 1:
					S. Lśw (ś) n2, **Gl.** BRw, ps//gl, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj,	LP-GB-DB	DRZEW	3 ŚW	110		0,3	47	31	II	1	54	235	2,5	IIIBU-85%-4,02
					mal.włś, gwz.gaj, **C.** drz szt,	(zg)		2 DB	110			42	28	II	2	27	115	1,4	AGROT-0,97
					D. zw.: luź., zmiesz. jdn, pjd Św 45l, mjs So, Brz 110l,	10		1 DB	80			31	25	II	3	9	40	0,8	ODN-ZŁOŻ-0,97
					Gb 80l, Ol, Brz, Kl, Db 60l, Brz, Kl 45l, Gb, Kl 30l,			1 ŚW	80			32	25	II	3	18	80	1,7	CP-3,05
					podsz.: lsz, gb, św, brz, jrz na 40%, 1-w cz. N od gnia			1 ŚW	60			23	21	II	3	13	55	2,1	
					0,21 ha Db 34l. 2-w cz. C od gnia 0,63 ha Db,Gb 20l.			1 GB	60			22	21	II	4	9	40	1,1	
					3 szt. 3-w cz. C od gnia 0,67 ha Db,Św,Gb 20l. 2 szt.			1 GB	45			12	18	II	4	4	15	0,8	
					4-od gnia 1,54 ha Db,Św 13l. 5 szt.											---	---	---	
																134	580	10,4	
																		2,4	
							PODR	3 DB	20		0,6		5		21				
								1 ŚW	20				5						
								1 BRZ	20				8						
								3 DB	13				2						
								1 ŚW	13				2						
								1 BRZ	13				4						
f	1,77				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-	90	DRZEW	3 ŚW	90		0,8	32	26	II	2	147	260	4,6	BRAK WSK-1,77
					CENNE, **G.** S,	SO-ŚW		2 OL	90			30	23	III	2	68	120	1,4	
					S. BMb (bm) n1, **Gl.** Tw, tw//pl, **ZR.** Sphagno	(zg)		2 SO	125			39	25	II	2	62	110	0,9	
					girgensohnii-Piceetum, **SP.** w cz. 91D0(a), **P.** msz,			1 ŚW	65			23	21	II	3	39	70	2,2	
					R. trf.nst, gjn.lśn, bor.czr, **C.** drz nat,			1 OL	65			25	21	III	4	28	50	0,8	
					D. zw.: luź., zmiesz. jdn, mjs Brz 90l, Brz 65l, Ol, Brz			1 ŚW	45			12	13	III	4	17	30	2,3	
					45l, podsz.: św, kru, brz, ol, lsz na 30%,											---	---	---	
					OP. Płaty roślinności: trf.nst, trf.spe, **Info:** REF											361	640	12,2	
																		6,9	
							PODR	7 ŚW	25		0,3		3		12				
								3 ŚW	35				6						
g	2,13				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-	80	DRZEW	6 BRZ	65		0,7	21	22	II	12	95	200	2,8	TP-2,13
					CENNE, **G.** O,	DB-ŚW		2 ŚW	65			28	25	I		105	225	6,7	
					S. LMw (ww) n2, **Gl.** Pb, pls//gp, **ZR.** Querco-	(cz zg)		1 OL	65			22	21	III		26	55	0,9	
					Piceetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** ziel, **R.** szc.zaj,			1 ŚW	45			20	18	I		32	70	3,8	
					gwz.wlk, knw.dwl, **C.** drz szt,											---	---	---	
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Db, Js 65l,											258	550	14,2	
					Ol, Brz 45l, Gb 30l, Św 80l, podsz.: św, ol, brz na													6,7	
					20%														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
35																			
h	7,53				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **GI.** BRw, ps//gl, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gaj.zół, mka.won, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Wz, Ol, Js, So 65l, Św, Wz, Kl, Db 45l, podsz.: gb, św, lsz, kl na 20%	160 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	3 DB	65		0,9	29	26	I	12	74	555	13,3	TP-7,53
								2 BRZ	65			26	29	I		63	475	6,8	
								2 MD	65			36	32	I		79	595	11,3	
								1 ŚW	65			31	28	I		58	435	13,1	
								1 GB	65			20	20	II		26	195	5,2	
								1 GB	45			15	17	II		21	160	7,0	
																---	---	---	
																321	2415	56,7	
																		7,5	
							PODRII	GB	35		0,1	10	13	III	12	16	120		
~a			0,65		**RP:** DROGI L														
	28,85		0,65		= 29,50												9215	194.2	
	28,85		0,65		= 29,50 Obr. ew. Kumiałka (0012)														
	28,85		0,65		= 29,50 Gmina Janów (022)														
	28,85		0,65		= 29,50 Powiat sokólski (11)														
	28,85		0,65		= 29,50 Woj. podlaskie (20)														
36					Woj. podlaskie (20) Powiat sokólski (11) Gmina Janów (022) Obr. ew. Kumiałka (0012) Leśnictwo - Kwasówka (01) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	4,23				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** BRwy, gl//pg, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, szc.zaj, gwz.gaj, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, mjs Kl, Lp, Js, Os, Gb, Md 67l, Brz 47l, Db, Św 102l, podsz.: lsz, gb, św, jrz, kru na 40%	90 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	3 ŚW	67		0,8	32	26	I	12	158	670	19,1	TP-4,23
								2 DB	67			29	25	I		68	290	6,6	
								1 SO	67			33	28	IA		37	155	3,2	
								1 BRZ	67			29	27	I		32	135	1,8	
								1 DB	47			15	17	II		16	70	2,8	
								1 ŚW	47			16	15	II		21	90	5,1	
								1 GB	47			15	17	II		16	70	2,8	
																---	---	---	
																348	1480	41,4	
																		9,8	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
36																			
b	13,28				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **Gl.** BRw, ps//gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj, mka.won, **C.** drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. jdn, pjd Ol, Os, So 60l, Św 45l, mjs Db, Kl, Wz, Brz 45l, Wz, Md 60l, Św 80l, podsz.: gb, lsz, św, jrz, kl na 30%	80 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	3 BRZ	60		1,0	29	27	I	12	100	1330	22,1	TP-13,28
								2 DB	60			28	24	I		72	955	25,3	
								2 GB	60			23	20	II		50	665	19,5	
								1 ŚW	60			27	24	I		56	745	25,5	
								1 KL	60			26	23	I		39	520	16,5	
								1 GB	45			15	17	II		22	290	13,0	
																---	---	---	
																339	4505	121,9	
																		9,2	
							PODRII	GB	30		0,1	9	12	III	12	17	225		
c				1,10	**RP.** BAGNO (N), **SP.** w cz. 7140(c), **Info:** REF		ZADRZEW (w cz. C)	OL	65			27	22		3		50		
								BRZ	65			27	22		3		15		
								ŚW	65			26	22		4		10		
								OL	40			12	14		4		5		
								BRZ	40			10	13		4		15		

																	95		
							ZAKRZEW (w cz. C)	WB			0,3								
								KRU											
								BRZ											
								OL											
								ŚW											
d	4,40				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Ol (bm) n1, **Gl.** Gt, tn/pl//gc, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szch, **R.** pok.zwy, mal.włś, osż.war, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, pjd Ol, Brz 47l, mjs Jrz 47l, podsz.: kru, św, ol, jrz na 30%	80 OL (zg)	DRZEW	7 OL	67		0,8	29	24	II	11	252	1110	16,0	BRAK WSK-4,40
								1 BRZ	67			28	24	I		32	140	1,9	
								1 ŚW	67			27	22	II		42	185	5,7	
								1 ŚW	47			14	14	II		21	90	5,3	
																---	---	---	
																347	1525	28,9	
																		6,6	
f	4,70				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** BMb (bm) n2, **Gl.** Tw, tw//pl, **ZR.** Sphagno girgensohnii-Piceetum, **SP.** w cz. 91D0(b), **P.** szch, **R.** pok.zwy, trz.bag, trf.spe, **C.** drz nat, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, pjd Św, Ol 45l, mjs Brz, Os 65l, Os 90l, Brz 45l, podsz.: św, wb, kru na 20%, **OP.** Płaty roślinności: trf.spe, **Info:** REF	90 SO-ŚW (zg)	DRZEW	2 ŚW	110		1,0	41	29	II	2	134	630	6,9	BRAK WSK-4,70
								1 SO	110			43	27	II	2	39	185	2,0	
								2 ŚW	90			32	26	II	2	123	580	10,2	
								2 OL	90			28	22	III	3	89	420	4,9	
								1 BRZ	90			30	26	II	3	33	155	1,0	
								1 ŚW	65			24	22	II	3	50	235	7,6	
								1 OL	65			25	21	III	4	33	155	2,5	
																---	---	---	
																501	2360	35,1	
																		7,5	
							PODR	ŚW	25		0,1		6		12				

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
36																			
~a			0,22		**RP:** LINIE														
~b			0,46		**RP:** DROGI L														
~c			0,01		**RP:** ROWY														
	26,61		0,69	1,10	= 28,40												10095	227.3	
	26,61		0,69	1,10	= 28,40 Obr. ew. Kumiałka (0012)												(95)		
	26,61		0,69	1,10	= 28,40 Gmina Janów (022)														
	26,61		0,69	1,10	= 28,40 Powiat sokólski (11)														
	26,61		0,69	1,10	= 28,40 Woj. podlaskie (20)														
37					Woj. podlaskie (20) Powiat sokólski (11) Gmina Janów (022) Obr. ew. Kumiałka (0012) Leśnictwo - Kwasówka (01) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a		0,25			**RP:** SUKCESJA, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps//pl, **P.** zad, **R.** trawy, **D.** podsz.: lp, brz, czm, lsz na 40%	LP-GB-DB	PRZES	SO	40			15	14		4		5		BRAK WSK-0,25
								BRZ	40			15	15		4		2		
								LP	40			16	10		4		2		
								BRZ	80			33	24		3		2		

																	11		
b	0,63				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (śś) z1, **GI.** RDbr, ps//pl, **P.** ziel, **R.** pdg.pos, pok.zwy, zaw.gaj, **C.** drz nat, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp,, podsz.: brz, gb, iwa na 20%	80 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	4 BRZ	40		0,9	16	17	II	12	64	40	1,3	TP-0,63
								1 ŚW	40			15	14	II		18	10	0,9	
								1 GB	40			13	14	II		12	10	0,4	
								1 BRZ	60			28	24	I		29	20	0,3	
								1 OS	60			30	25	II		41	25	0,4	
								1 ŚW	60			31	25	I		47	30	1,0	
								1 GB	60			23	20	II		23	15	0,4	
																---	---	---	
																234	150	4,7	
																		7,5	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
37																			
c	6,89				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **GI.** BRw, gl//pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, pdg.pos, gwz.gaj, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. jdn, pjd Św 51l, mjs Os, Js, Wb 51l, podsz.: gb, kl, lsz na 20%	80 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	3 BRZ	51		1,1	25	25	I	12	95	655	14,4	TP-6,89
								2 DB	51			24	22	I		67	460	15,2	
								2 GB	51			17	18	II		50	345	12,7	
								2 KL	51			19	21	I		67	460	19,8	
								1 WZ	51			23	21	I		33	225	7,5	
																---	---	---	
																312	2145	69,6	
																		10,1	
							PODRII	7 GB	36		0,1	10	13	III	12	11	75		
								3 KL	36			11	11	II		6	40		
																---	---		
																17	115		
d	4,39				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n2, **GI.** BRw, pg//gs, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj, mka.won, **U.** 20% zwierz, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. wkęp, pjd Lp, Ol 22l, mjs Md 22l, Gb 33l, podsz.: brz, wb, gb, lsz na 40%, 1-w cz. C kępa 0,35 ha Św,So 110l. Brz,Ol,Św 80l. 2-w cz. NE kępa 0,09 ha Os,Św 110l. Brz 90l. Św 60l.	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	3 DB	22		1,0	7	8	II	21	20	90	23,3	TW-3,95
								3 ŚW	22			9	8	I		30	130	40,3	
								1 GB	22				6	III				0,5	
								3 DB	33			11	13	II		59	260	19,5	
																---	---	---	
																109	480	83,6	
																		19,0	
							PRZES	ŚW	110			49	29		2		10		
								SO	110			50	32		4		10		
								BRZ	80			34	27		2		10		
								ŚW	80			29	23		3		10		
								OL	80			34	26		2		5		

																	45		
f	8,93				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **GI.** BRw, gp///uż, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj, mka.won, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. jdn, pjd Kl, Db, Św 44l, mjs Js, Os, Ol 59l, Wz 44l, podsz.: gb, lsz, św, kl, kru na 20%	90 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	2 ŚW	59		1,1	32	26	I	12	123	1100	38,8	TP-8,93
								2 KL	59			22	23	I		78	695	22,8	
								1 DB	59			28	24	I		39	350	9,4	
								1 BRZ	59			29	27	I		33	295	5,1	
								1 GB	59			22	20	II		28	250	7,5	
								1 WZ	59			28	24	I		39	350	9,4	
								1 MD	59			34	31	I		45	400	8,8	
								1 GB	44			15	17	II		22	195	9,0	
																---	---	---	
																407	3635	110,8	
																		12,4	
							PODRII	7 GB	34		0,1	9	12	III	12	11	100		
								3 KL	34			11	10	II		6	55		
																---	---		
																17	155		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20
37					**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe																
g	0,83				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMb (bm) z1, **GI.** Tn, tn//gc, **ZR.** Sphagno girgensohnii-Piceetum, **P.** ziel, **R.** knw.dwl, szc.zaj, bor.czr, **C.** drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. jdn, pjd Św 57l, podsz.: św, kru, jrz na 40%, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, **Info:** REF	80 BRZ-OL-ŚW (zg)	DRZEW	7 BRZ	57		1,0	16	19	II	11	178	150	2,6		BRAK WSK-0,83
								1 OL	57			23	21	III		39	30	0,6		
								1 ŚW	42			10	12	II		22	20	1,3		
								1 BRZ	42			15	16	II		22	20	0,5		
																---	---	---		
																261	220	5,0		
																		6,0		
							PODR	6 ŚW	32		0,2		7		12					
								4 ŚW	22				4							
h	11,06				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **GI.** BRw, gp///uż, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj, mka.won, **C.** drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. jdn, mjs Os, Js 53l, Gb, Św, Brz 83l, podsz.: gb, lsz, św, kl, kru na 20%	80 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	4 BRZ	53		1,0	27	25	I	12	123	1360	28,1		TP-11,06
								1 GB	53			16	18	II		22	245	8,5		
								1 DB	53			25	23	I		28	310	9,7		
								1 ŚW	53			28	26	I		50	555	23,2		
								1 WZ	53			25	22	I		28	310	9,7		
								1 KL	53			24	23	I		33	365	14,5		
								1 GB	38			14	15	II		17	190	10,9		
																---	---	---		
																301	3335	104,6		
																		9,5		
							PODRII	6 GB	33		0,1	9	11	III	12	6	65			
								3 KL	33			11	10	II		6	65			
								1 ŚW	33			11	11	II		6	65			
																---	---			
																18	195			
i				0,26	**RP.** PS (Ps IV)															
j				2,13	**RP.** R (R IVB)															
~a			0,22		**RP:** LINIE															
~b			0,63		**RP:** DROGI L															
~c			0,14		**RP:** ROWY															
	32,73	0,25	0,99	2,39	= 36,36												10486	378.3		
	32,73	0,25	0,99	2,39	= 36,36 Obr. ew. Kumiałka (0012)															
	32,73	0,25	0,99	2,39	= 36,36 Gmina Janów (022)															
	32,73	0,25	0,99	2,39	= 36,36 Powiat sokólski (11)															
	32,73	0,25	0,99	2,39	= 36,36 Woj. podlaskie (20)															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
38					Woj. podlaskie (20) Powiat sokólski (11) Gmina Janów (022) Obr. ew. Kumiałka (0012) Leśnictwo - Kwasówka (01) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	0,51				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** BRw, gp///uż, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj, gaj.zół, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. jdn, mjs Kl, Św 62l, Os, Db, Kl, Wz 47l, Gb 27l, podsz.: gb, lsz, św, jrz na 30%	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	3 DB	62		1,0	27	23	I	11	116	60	1,5	TP-0,51
								2 BRZ	62			29	27	I		68	35	0,5	
								2 WZ	62			25	23	I		79	40	1,0	
								2 GB	62			21	20	II		58	30	0,8	
								1 GB	47			14	17	II		21	10	0,4	
																---	---	---	
																342	175	4,2	
																		8,2	
b	4,35				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **Gl.** BRw, gp///uż, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, pdg.pos, mka.won, **C.** drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. jdn, mjs Wz, Os 48l, podsz.: gb, lsz, św, jrz, kl na 40%	80 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	4 BRZ	48		1,0	18	23	I	12	106	460	11,2	TP-4,35
								3 GB	48			17	17	II		68	295	11,9	
								1 KL	48			17	21	I		24	105	5,1	
								1 ŚW	48			22	23	I		39	170	8,4	
								1 DB	48			23	21	I		24	105	3,7	
																---	---	---	
																261	1135	40,3	
																		9,3	
							PODRII	GB	33		0,2	9	12	III	12	24	105		
c	12,98				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **Gl.** BRw, gp///uż, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj, mka.won, **C.** drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. jdn, pjd Js 58l, mjs Św, Db, Wz, Kl 43l, podsz.: gb, lsz, św, jrz, kl na 20%	80 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	3 BRZ	58		1,1	29	26	I	12	106	1375	24,4	TP-12,98
								2 DB	58			26	23	I		78	1010	28,1	
								1 GB	58			18	19	II		28	365	11,2	
								1 WZ	58			23	22	I		33	430	11,9	
								1 ŚW	58			26	24	I		61	790	28,7	
								1 KL	58			22	23	I		39	505	17,1	
								1 GB	43			13	15	II		17	220	10,5	
																---	---	---	
																362	4695	131,9	
																		10,2	
							PODRII	GB	33		0,1	9	12	III	12	11	145		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
38																			
d	5,41				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **GI.** BRw, gp///uż, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj, mka.won, **C.** drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. jdn, pjd Os 47l, podsz.: lsz, gb, św, jrz, kl na 50%, 1-w cz. NE bagno 0,04 ha	80 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	3 BRZ	47		1,0	20	23	I	12	77	415	10,4	TP-5,37
								2 KL	47			19	21	I		53	285	14,5	
								2 GB	47			15	17	II		43	235	9,7	
								1 ŚW	47			25	22	I		39	210	10,8	
								1 WZ	47			20	20	I		24	130	4,8	
								1 DB	47			24	21	I		24	130	4,8	
																---	---	---	
																260	1405	55,0	
																		10,2	
							PODRII	DB	32		0,1	9	12	III	12	10	55		
f	5,94				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n2, **GI.** BRw, gp///uż, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, mka.won, gwz.gaj, **C.** drz nat, **D.** zw.: luź., zmiesz. jdn, pjd Wz, Db, Os 64l, mjs So 109l, Wz 84l, Św 64l, Gb, Św 44l, podsz.: gb, lsz, św, kl na 30%, 1-w cz. SE kępa 0,32 ha Gb,Db,Św 32l. 2-w cz. N od gnia 0,42 ha Db,Lp,Gb,Kl 15l. 3-w cz. E od gnia 0,40 ha Db,Lp,Gb 15l. 4-w cz. W od gnia 0,48 ha Db,Lp,Gb 15l. 5-w cz. SW od gnia 0,56 ha Db,Lp,Gb 15l.	80 LP-GB-DB (zg) 20	KO												IIIB-50%-5,94
							DRZEW	3 BRZ	109		0,4	44	32	I	1	54	320	2,0	AGROT-1,78
								2 ŚW	109			47	33	I	2	72	430	4,2	ODN-ZŁOŻ-1,78
								1 GB	109			41	24	III	2	13	75	1,0	CP-2,19
								1 KL	179			70	29	III	2	27	160	1,5	
								1 ŚW	84			33	28	II	2	27	160	3,3	
								1 GB	84			32	23	II	3	13	75	1,4	
								1 GB	64			23	20	II	4	13	75	2,1	
																---	---	---	
																219	1295	15,5	
																		2,6	
							PODR	6 DB	15		0,3		4		11				
								2 LP	15				4						
								1 GB	15				3						
								1 BRZ	15				7						
~a			0,57		**RP:** LINIE														
~b			0,24		**RP:** DROGI L														
	29,19		0,81		= 30,00												9010	246.9	
	29,19		0,81		= 30,00 Obr. ew. Kumiałka (0012)														
	29,19		0,81		= 30,00 Gmina Janów (022)														
	29,19		0,81		= 30,00 Powiat sokólski (11)														
	29,19		0,81		= 30,00 Woj. podlaskie (20)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
39					Woj. podlaskie (20) Powiat sokólski (11) Gmina Janów (022) Obr. ew. Kumiałka (0012) Leśnictwo - Kwasówka (01) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	4,39				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** BRw, gp///uż, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, mka.won, gwz.gaj, **C.** drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. jdn, pjd Św 55l, Gb 40l, mjs Os 55l, Św, Db 40l, podsz.: kl, gb, lsz, św, jrz na 20%	80 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	3 WZ	55		0,9	55	22	I	11	89	390	11,6	TP-4,39
								3 BRZ	55			25	25	I		84	370	7,2	
								1 DB	55			24	22	I		28	125	3,7	
								1 KL	55			20	22	I		28	125	4,6	
								1 GB	55			18	19	II		22	95	3,2	
								1 KL	40			14	13	II		11	50	5,0	
																---	---	---	
																262	1155	35,3	
																		8,0	
							PODRII	6 KL	30		0,1	9	10	II	12	11	50		
								4 GB	30			9	12	III		6	25		
																---	---		
																17	75		
b	7,22				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n2, **Gl.** BRw, gp///uż, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, baż.czr, mka.won, **C.** drz nat, **LMP.** zr nas KL MP/1/40173/05 , **D.** zw.: luź., zmiesz. jdn, pjd Św, Gb 44l, mjs Kl 179l, Os, Js, Brz, Kl, Wz 89l, Kl, So 129l, Wz, Kl 64l, Wz, Kl 44l, podsz.: lsz, gb, jrz, św na 40%, 1-od gnia 2,41 ha Db,Lp,Kl,Gb 15l. 6 szt. 2-gnia 1,18 ha 6 szt., **OP.** Płaty roślinności: baż.czr, **Info:** Źródło nasion - KL - nr 31756 MP/1/40173/05	90 LP-GB-DB (cz zg) 10	KO												IIIBU-85%-7,22
							DRZEW	3 ŚW	129		0,3	47	32	II	1	72	520	5,2	AGROT-4,81
								2 BRZ	129			47	31	I	2	27	195	1,0	ODN-ZŁOŻ-4,81
								1 GB	129			40	26	III	2	18	130	1,2	CP-2,41
								1 GB	89			33	25	II	2	13	95	1,6	
								1 ŚW	89			33	29	II	2	22	160	2,9	
								1 ŚW	64			28	22	II	3	18	130	4,3	
								1 GB	64			28	21	II	3	9	65	1,7	
																---	---	---	
																179	1295	17,9	
																		2,5	
							PODR	6 DB	15		0,3		4		11				
								2 LP	15				4						
								1 KL	15				4						
								1 GB	15				3						

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
39 c	8,24				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **GI.** BRw, gp///uż, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, mka.won, gwz.gaj, **C.** drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Db, Św 50l, podsz.: lsz, gb, os na 20%	80 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	3 BRZ	50		1,0	25	25	I	12	82	675	15,3	TP-8,24
								2 KL	50			19	21	I		58	480	21,3	
								2 GB	50			18	18	II		43	355	13,5	
								2 OS	50			31	30	I		77	635	14,9	
								1 WZ	50			21	20	I		29	240	8,1	
																---	---	---	
																289	2385	73,1	
																		8,9	
							PODRII	6 GB	35		0,1	10	12	III	12	10	80		
								4 KL	35			11	11	II		5	40		
																---	---		
																15	120		
d	5,53				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **GI.** PRbr, pg///uż, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj, szc.zaj, **C.** drz nat, **D.** zw.: luź., zmiesz. jdn, pjd Św 64l, Św, Gb 44l, mjs Brz, Kl, Db 129l, Wz, Brz 89l, Wz 64l, Wz 44l, podsz.: lsz, gb, św, jrz, brz na 30%, 1-od gnia 1,75 ha Db,Lp,Kl,Gb,Brz 15l. 6 szt. 2-od gnia 1,42 ha Db 4l. 11 szt.	90 LP-GB-DB (cz zg) 10	KO												IIIBU-85%-5,53
							DRZEW	3 ŚW	129		0,3	50	32	II	1	63	350	3,5	AGROT-2,36
								2 SO	129			52	31	I	1	36	200	1,7	ODN-ZŁOŻ-2,36
								1 GB	129			45	26	III	2	9	50	0,5	CP-1,75
								2 GB	89			33	25	II	2	22	120	2,0	CW-1,42
								1 ŚW	89			33	29	II	2	13	70	1,3	
								1 GB	64			28	21	II	3	4	20	0,6	
																---	---	---	
																147	810	9,6	
																		1,7	
							PODR	6 DB	15		0,3		4		11				
								2 LP	15				4						
								1 GB	15				3						
								1 BRZ	15				6						
							PODS	DB	4		0,3				11				

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
39																			
f	2,07				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O,	90	KO												
					S. Lśw (ś) n2, **Gl.** RDbr, ps//pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum,	LP-GB-DB	DRZEW	3 ŚW	94		0,4	42	32	I	1	81	170	2,4	AGROT-0,71
					P. ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj, szc.zaj, **C.** drz szt,	(zg)		2 BRZ	94			38	28	I	2	27	55	0,4	ODN-ZŁOŻ-0,71
					D. zw.: luź., zmiesz. jdn, pjd Św 49l, mjs Db 94l, Kl,	10		2 GB	94			33	25	II	2	31	65	1,0	CP-0,67
					Św, Gb 124l, Brz, Wz 49l, Wz, Brz, Os 74l, podsz.:			1 ŚW	74			30	25	II	3	18	35	1,0	CW-0,69
					gb, lsz, jrz, św, kl na 30%, 1-od gnia 0,67 ha			1 GB	74			28	22	II	3	13	25	0,6	
					Db,Lp,Kl,Gb 15l. 2 szt. 2-od gnia 0,69 ha Db 4l. 4 szt.			1 GB	49			16	18	II	4	9	20	0,7	
																---	---	---	
																179	370	6,1	
																		2,9	
							PODR	6 DB	15		0,3		4		11				
								2 LP	15				4						
								1 GB	15				3						
								1 BRZ	15				6						
							PODS	DB	4		0,3				11				
g		0,54			**RP:** SUKCESJA, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-	BRZ-OL-	PRZES	BRZ	40			15	15		4		25		BRAK WSK-0,54
					CENNE, **G.** S,	ŚW		BRZ	60			24	19		4		5		
					S. LMb (bm) z3, **Gl.** Tp, tp//pl, **P.** zad, **R.** trz.błt,													---		
					pok.zwy, tna.pos,												30		
					D. podsz.: brz, wb, jrz, św na 30%,														
					OP. Płaty roślinności: trf.spe, **Info:** REF														
~a			0,32		**RP:** LINIE														
~b			0,44		**RP:** DROGI L														
	27,45	0,54	0,76		= 28,75												6240	142	
	27,45	0,54	0,76		= 28,75 Obr. ew. Kumiałka (0012)														
	27,45	0,54	0,76		= 28,75 Gmina Janów (022)														
	27,45	0,54	0,76		= 28,75 Powiat sokólski (11)														
	27,45	0,54	0,76		= 28,75 Woj. podlaskie (20)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
40					Woj. podlaskie (20) Powiat sokólski (11) Gmina Janów (022) Obr. ew. Kumiałka (0012) Leśnictwo - Kwasówka (01) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	15,79				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** PRbr, pg///uż, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj, mka.won, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, pjd Wz, Js, Os 67l, Św, Kl, Db 47l, mjs Ol 67l, Brz, Wz 47l, Kl, Św, Gb 127l, podsz.: gb, lsz, św, kl na 30%	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	2 DB	67		1,0	30	27	I	11	84	1325	30,3	TP-15,79
								2 ŚW	67			34	29	I		137	2165	61,8	
								1 BRZ	67			29	28	I		37	585	7,9	
								1 GB	67			26	23	II		26	410	10,4	
								1 KL	67			28	25	I		42	665	17,5	
								1 SO	67			33	29	IA		47	740	15,0	
								1 MD	67			35	31	I		42	665	12,1	
								1 GB	47			14	16	II		16	255	10,5	
																---	---	---	
																431	6810	165,5	
																		10,5	
							PODRII	GB	32		0,1	9	12	III	12	11	175		
b	6,60				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) z1, **GI.** BRw, ps///gs, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, szc.zaj, gwz.gaj, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, pjd So 87l, mjs Wz, Kl, Db 87l, Db, Św, Wz, Kl 62l, Db, Św, Brz 47l, podsz.: lsz, gb, św, jrz na 40%, 1-w cz. NE od gnia 0,10 ha Db 26l. 2-od gnia 2,39 ha Db 4l. 5 szt.	90 LP-GB-DB (cz zg) 20	KO												IIIB-50%-6,60
							DRZEW	4 ŚW	87		0,6	42	32	I	2	171	1130	19,5	AGROT-1,98
								1 GB	87			32	25	II	3	18	120	2,0	ODN-ZŁOŻ-1,98
								1 BRZ	87			36	30	I	2	22	145	1,1	CW-2,39
								1 OS	87			35	29	II	2	31	205	1,2	CP-0,10
								2 GB	62			26	20	II	4	27	180	5,0	
								1 GB	47			16	15	III	4	9	60	3,1	
																---	---	---	
																278	1840	31,9	
																		4,8	
							PODR	DB	26		0,1		6		11				
							PODS	DB	4		0,3				11				
c	1,56				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n2, **GI.** PRbr, pg///uż, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, mka.won, gwz.gaj, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, pjd Gb 58l, Św, Gb 43l, podsz.: lsz, gb, św, jrz, brz na 40%	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	4 DB	58		0,9	24	22	I	11	123	190	5,3	TP-1,56
								3 BRZ	58			27	26	I		84	130	2,3	
								2 ŚW	58			29	25	I		100	155	5,7	
								1 DB	43			14	16	II		17	25	1,3	
																---	---	---	
																324	500	14,6	
																		9,4	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
40																			
d	0,59				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n2, **Gl.** BRw, ps///gs, **P.** szch, **R.** mal.wł̨ś, zaw.gaj, knw.dwl, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, pjd Gb 16l, podsz.: lsz, kru, brz, gb na 10%	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	6 DB 2 ŚW 1 LP 1 BRZ	16 16 16 16		1,0		4 3 3 6	I I I III	11			1,3 0,3 0,1 --- 1,7 2,9	CP-0,59
f	1,01				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMw (ww) n2, **Gl.** Gw, ps//pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, mal.wł̨ś, **U.** 60% grzyby, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Db 35l, Db 55l, podsz.: gb, brz, św, lsz na 20%	90 DB-ŚW (cz zg)	DRZEW	7 ŚW 1 BRZ 2 ŚW	35 35 55		1,3	18 19 28	19 19 25	I I I	42	187 29 129 --- 345	190 30 130 --- 350	16,7 1,1 5,2 --- 23,0 22,8	TW-1,01
g	2,58				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **Gl.** BRw, gs/gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj, mka.won, **C.** drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. jdn, mjs Wz, Js 65l, podsz.: gb, lsz, św, jrz, kl na 20%	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	3 DB 2 ŚW 2 BRZ 1 KL 1 GB 1 ŚW	65 65 65 65 65 50		1,0	29 33 29 28 23 15	25 27 27 25 21 17	I I I I II II	11	126 126 68 42 26 32 --- 420	325 325 175 110 65 85 --- 1085	7,7 9,8 2,5 3,0 1,8 4,2 --- 29,0 11,2	TP-2,58
							PODR	4 GB 3 KL 3 ŚW	30 30 30		0,1		7 9 6		12				
~a			0,54		**RP:** LINIE														
~b			0,24		**RP:** DROGI L														
	28,13		0,78		= 28,91												10760	265.7	
	28,13		0,78		= 28,91 Obr. ew. Kumiałka (0012)														
	28,13		0,78		= 28,91 Gmina Janów (022)														
	28,13		0,78		= 28,91 Powiat sokólski (11)														
	28,13		0,78		= 28,91 Woj. podlaskie (20)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
41					Woj. podlaskie (20) Powiat sokólski (11) Gmina Janów (022) Obr. ew. Kumiałka (0012) Leśnictwo - Kwasówka (01) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	2,74				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** BRw, gl///pl, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. wkęp, mjs Gb, Wz, Brz 30l, podsz.: lsz, iwa, jrz na 30%	160 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	3 DB	30		2,0	12	14	I	11	79	215	16,4	TW-2,74
								3 ŚW	30			14	16	I		79	215	26,8	
								3 SO	30			14	15	IA		129	355	21,8	
								1 OL	30			17	18	II		50	135	5,9	
																---	---	---	
																337	920	70,9	
																		25,9	
							PRZES	ŚW	55			29	19		3		5		
b	15,27				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **GI.** BRw, ps/gp, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.wlk, mka.won, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, mjs Ol, Js, Os 69l, Db 94l, podsz.: gb, lsz, św, jrz, kl na 40%	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	3 DB	69		1,0	30	27	I	12	126	1925	42,3	TP-15,27
								2 ŚW	69			33	29	I		137	2090	56,8	
								1 GB	69			26	21	II		32	490	11,8	
								1 WZ	69			30	26	I		42	640	14,1	
								1 SO	69			33	30	IA		47	720	14,0	
								1 BRZ	69			29	28	I		37	565	7,2	
								1 KL	69			29	26	I		42	640	16,2	
																---	---	---	
																463	7070	162,4	
																		10,6	
							PODRII	6 GB	49		0,2	16	16	III	11	21	320		
								1 KL	49			14	16	II		5	75		
								3 GB	34			10	12	III		11	170		
																---	---		
																37	565		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
41																			
c	4,60				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **Gl.** BRw, ps//gl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szch, **R.** mal.włś, tnk.leś, zaw.gaj, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, pjd Brz, Lp, Ol, Kl 23l, mjs Os 9l, Gb 29l, podsz.: brz, os, gb, lsz na 30%, 1-w cz. W kępa 0,30 ha Św,Os 84l. Ol 57l. 2-w cz. C kępa 0,32 ha Św 57l. 3-w cz. N kępa 0,16 ha Db 84l. Gb,Db 57l.	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	3 DB	23		1,0		8	II	11			1,7	CP-P-3,82
								1 ŚW	23				5	II				1,1	
								1 GB	23				8	II				0,6	
								2 DB	29			10	12	II		30	140	13,8	
								2 DB	9				2	I					
								1 BRZ	9				3	I				1,9	

																		19,1	
																		4,2	
							PRZES	ŚW	84			32	29		3		20		
								DB	84			31	28		2		15		
								OS	84			36	30		2		10		
								ŚW	57			24	21		4		15		
								GB	57			18	19		4		5		

																	65		
d	5,13				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **Gl.** RDbr, ps//pl, **P.** szch, **R.** mal.włś, zaw.gaj, tnk.leś, **C.** upr złoż, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, pjd Kl, Brz 19l, mjs Gb 19l, Gb 5l, podsz.: brz, os, gb, jrz na 10%, 1-w cz. W kępa 0,14 ha Św,Brz 90l.	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	3 DB	9		0,9		1	I	11				CW-2,99
								1 ŚW	9				1	I					CP-2,00
								2 DB	19				4	I				3,3	
								1 LP	19				4	II					
								1 ŚW	19				4	II				1,1	
								1 BRZ	5				1	I				1,9	
								1 OS	5				1	I				3,1	

																		9,4	
																		1,8	
							PRZES	ŚW	90			35	29		3		10		
								BRZ	90			33	29		3		10		

																	20		
f			0,08		**RP:** SKŁAD DR, **ZR.** nieleśne														
~a			0,32		**RP:** LINIE														
~b			0,65		**RP:** DROGI L														
	27,74		1,05		= 28,79												8785	261.8	
	27,74		1,05		= 28,79 Obr. ew. Kumiałka (0012)														
	27,74		1,05		= 28,79 Gmina Janów (022)														
	27,74		1,05		= 28,79 Powiat sokólski (11)														
	27,74		1,05		= 28,79 Woj. podlaskie (20)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
42					Woj. podlaskie (20) Powiat sokólski (11) Gmina Janów (022) Obr. ew. Kumiałka (0012) Leśnictwo - Kwasówka (01) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	8,66				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** BRw, ps//gl, **SP.** w cz. 9170(a), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj, mka.won, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. jdn, pjd Św 63l, Św 43l, mjs Js, So 63l, Brz, Db 100l, Wz, Kl, Db 43l, podsz.: lsz, gb, św, jrz, kl na 30%	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	2 DB	63		1,0	28	25	I	12	84	725	18,1	TP-8,66
								2 BRZ	63			28	27	I		68	590	9,0	
								2 MD	63			34	31	I		84	725	14,5	
								1 GB	63			22	21	II		26	225	6,2	
								1 KL	63			27	24	I		37	320	9,4	
								1 WZ	63			29	25	I		42	365	9,0	
								1 GB	43			14	15	II		16	140	6,6	
																---	---	---	
																357	3090	72,8	
																		8,4	
							PODRII	GB	33		0,1	9	12	III	12	11	95		
b	2,74				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj, pdg.pos, **U.** 20% grzyby, **C.** drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. jdn, pjd Md 40l, podsz.: gb, lsz, św na 30%	90 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	3 ŚW	40		1,4	17	19	I	22	117	320	21,8	TW-2,74
								3 GB	40			14	14	II		64	175	9,4	
								2 DB	40			19	18	I		58	160	7,4	
								1 KL	40			15	17	I		29	80	5,9	
								1 BRZ	40			18	19	I		35	95	3,0	
																---	---	---	
																303	830	47,5	
																		17,3	
							PODR	GB	25		0,2		6		12				
							PRZES	DB	60			27	20		3		15		
								ŚW	60			27	22		3		10		
								WZ	60			29	21		3		2		
								GB	90			33	23		4		3		

																	30		
c	3,17				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **GI.** BRw, ps//gl, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj, mka.won, **C.** drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. jdn, mjs Św, Wz, Os 45l, podsz.: gb, lsz, brz, św, jrz na 20%	80 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	4 BRZ	45		1,0	20	23	I	12	97	305	8,2	TP-3,17
								3 GB	45			15	17	II		63	200	8,9	
								2 DB	45			18	19	I		48	150	5,9	
								1 KL	45			19	19	I		24	75	4,2	
																---	---	---	
																232	730	27,2	
																		8,6	
							PODRII	GB	35		0,1	10	13	III	12	14	45		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
42																			
d	11,65				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O,	160	KO												IVD-50%-11,65
					S. Lśw (sś) z1, **Gl.** BRw, ps//gl, **SP.** w cz. 9170(b), **P.**	LP-GB-DB	DRZEW	2 DB	100		0,4	43	30	I	2	49	570	7,3	AGROT-2,91
					ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj, mka.won, **C.** drz nat,	(zg)		2 SO	100			42	30	I	1	45	525	6,7	ODN-ZŁOŻ-2,91
					D. zw.: luź., zmiesz. jdn, pjd Św, Gb 45l, mjs Brz, Gb	20		1 ŚW	100			43	32	I	1	36	420	5,2	CP-2,68
					100l, Wz, Db, Kl, Brz 80l, Db, Wz, Kl 60l, Wz, Kl, Brz,			1 OS	100			45	31	I	2	27	315	1,7	CW-3,31
					Db 45l, podsz.: lsz, gb, brz, św na 20%, 1-od gnia			1 ŚW	80			33	25	II	2	27	315	7,0	
					2,68 ha Db,Św,Lp,Brz 19l. 7 szt. 2-od gnia 3,31 ha			1 GB	80			31	24	II	3	13	150	3,0	
					Db,Ol 8l. 3 szt.			1 ŚW	60			23	21	II	3	18	210	7,8	
								1 GB	60			28	20	II	3	13	150	4,5	
																---	---	---	
																228	2655	43,2	
																		3,7	
							PODR	5 DB	19		0,3		5		21				
								2 ŚW	19				4						
								1 GB	19				4						
								1 LP	19				4						
								1 BRZ	19				6						
							PODS	DB	8		0,3				11				
f	0,67				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O,	90	DRZEW	2 ŚW	70		0,9	33	29	I	12	126	85	2,2	TP-0,67
					S. Lśw (sś) n2, **Gl.** BRw, gs/gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum,	LP-GB-DB		2 WZ	70			31	26	I		79	55	1,1	
					P. ziel, **R.** pdg.pos, gwz.gaj, pok.zwy, **C.** drz szt,	(cz zg)		1 DB	70			32	26	I		42	30	0,6	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, mjs Gb, Os 70l,			1 KL	70			30	25	I		42	30	0,7	
					Db 50l, Db, Wz 100l, podsz.: gb, lsz, lp, kl, św na 30%			1 BRZ	70			31	26	I		32	20	0,3	
								1 OL	70			27	25	II		42	30	0,4	
								1 GB	50			17	16	II		16	10	0,4	
								1 ŚW	50			19	17	II		32	20	1,1	
																---	---	---	
																411	280	6,8	
																		10,1	
g				0,46	**RP.** BAGNO (N),		ZADRZEW	OL	65			24	22		4		20		
					Info: REF		(w cz. C)	OL	50			18	16		4		15		
								BRZ	35			10	11		4		5		
								OL	35			10	11		4		2		

																	42		
							ZAKRZEW	WB			0,7								
							(w cz. C)	OL											
								BRZ											

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
42																			
h	0,84				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lw (ww) n1, **GI.** OGw, pg/gl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, mal.włś, osż.war, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, pjd Św 66l, podsz.: kru, gb, lsz, ol na 20%	80 OL-JS-DB (cz zg)	DRZEW	7 OL 2 OL 1 ŚW	66 51 51		0,9	28 18 20	25 20 17	II III II	12	252 58 26 --- 336	210 50 20 --- 280	3,1 1,1 1,1 --- 5,3 6,3	TP-0,84
~a			0,54		**RP:** LINIE														
~b			0,43		**RP:** DROGI L														
	27,73		0,97	0,46	= 29,16												8035 (42)	202.8	
	27,73		0,97	0,46	= 29,16 Obr. ew. Kumiałka (0012)														
	27,73		0,97	0,46	= 29,16 Gmina Janów (022)														
	27,73		0,97	0,46	= 29,16 Powiat sokólski (11)														
	27,73		0,97	0,46	= 29,16 Woj. podlaskie (20)														
43					Woj. podlaskie (20) Powiat sokólski (11) Gmina Janów (022) Obr. ew. Kumiałka (0012) Leśnictwo - Kwasówka (01) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	0,99				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, szc.zaj, gwz.gaj, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. jdn, pjd Gb, Md 23l, podsz.: brz, gb, wb na 40%	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	6 DB 3 ŚW 1 BRZ	23 23 23		2,0	7 8 9	8 8 11	II I II	21	40 30 20 --- 90	40 30 20 --- 90	8,4 7,8 1,3 --- 17,5 17,7	CP-P-0,99
b	10,42				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **GI.** PRbr, uż, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj, gaj.zół, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. jdn, pjd Wz 64l, Św 49l, mjs Os, So, Js, Ol 64l, Db, Św 114l, Kl, Św 84l, Brz, Kl, Wz, Db 49l, Gb, Kl 29l, podsz.: gb, lsz, św, jrz, kl na 30%	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	3 DB 2 ŚW 1 BRZ 1 MD 1 GB 1 KL 1 GB	64 64 64 64 64 64 49		1,1	30 29 29 35 25 26 15	26 27 27 34 21 25 18	I I I I II I II	11	126 126 37 42 26 42 26 --- 425	1315 1315 385 440 270 440 270 --- 4435	31,9 40,5 5,7 8,5 7,3 12,5 10,6 --- 117,0 11,2	TP-10,42

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
43																			
c	4,33				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O,	80	DRZEW	5 BRZ	43		0,9	23	25	I	12	106	460	13,1	TP-4,33
					S. Lśw (ś) n2, **Gl.** BRw, ps//gl, **ZR.** Tilio-Carpinetum,	LP-GB-DB		3 GB	43			15	16	II		53	230	10,9	
					SP. w cz. 9170(c), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj,	(cz zg)		1 DB	43			21	20	I		19	80	3,4	
					pdg.pos, **C.** drz nat,			1 ŚW	43			20	19	I		29	125	7,5	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. jdn, mjs Os, Kl,											---	---	---	
					Wz 43l, podsz.: gb, lsz, św, jrz na 50%											207	895	34,9	
																		8,1	
							PODRII	GB	33		0,1	9	12	III	12	14	60		
d	8,31				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O,	90	DRZEW	2 ŚW	61		1,0	32	29	I	11	126	1045	35,0	TP-8,31
					S. Lśw (ś) n2, **Gl.** BRw, ps//gl, **ZR.** Tilio-Carpinetum,	LP-GB-DB		2 BRZ	61			29	28	I		68	565	9,1	
					SP. w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj,	(cz zg)		1 DB	61			29	25	I		37	305	8,0	
					szc.zaj, **C.** drz nat,			1 KL	61			28	25	I		37	305	9,5	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, pjd So 61l,			1 MD	61			35	32	I		42	350	7,3	
					Św 46l, mjs Js, Os 61l, Db, Kl, Wz 46l, Gb 26l, Św			1 GB	61			18	20	II		26	215	6,2	
					21l, podsz.: gb, lsz, św, jrz na 40%			1 WZ	61			27	24	I		37	305	8,0	
								1 GB	46			16	17	II		21	175	7,5	
																---	---	---	
																394	3265	90,6	
																		10,9	
f	0,65				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-	90	DRZEW	3 ŚW	125		0,8	38	27	III	2	123	80	0,9	BRAK WSK-0,65
					CENNE, **G.** S,	SO-ŚW		2 SO	125			34	27	II	2	61	40	0,3	
					S. BMb (bm) n1, **Gl.** Tw, tw//pl, **ZR.** Sphagno	(zg)		3 ŚW	90			28	22	III	3	112	75	1,4	
					girgensohnii-Piceetum, **SP.** w cz. 91D0(b), w cz.			1 ŚW	60			18	16	III	4	22	15	0,6	
					9170(c), **P.** mszc, **R.** rkt.pos, bor.czr, trf.spe, **C.** drz			1 BRZ	60			21	20	II	4	22	15	0,2	
					nat,											---	---	---	
					D. zw.: luź., zmiesz. jdn, pjd Św 45l, mjs Brz 45l,											340	225	3,4	
					podsz.: św, brz, kru, jrz, db na 30%,													5,2	
					OP. Płaty roślinności: trf.spe, wid.jał, **Info:** REF		PODR	3 ŚW	30		0,4		4		12				
								3 BRZ	30				8						
								2 ŚW	20				2						
								2 BRZ	20				3						

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
43																			
g	4,34				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **GI.** BRw, gp//ps, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj, mal.wś, **C.** mło złoż, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Lp 13l, Kl, Brz 27l, podsz.: gb, lsz, brz, św, kl na 10%, 1-w cz. N kępa 0,20 ha So,Św,Db 100l. Gb 80l. Gb 60l.	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	3 DB	13		1,0		3	III	11				CP-2,90 TW-1,24
								1 GB	13				3	III					
								2 BRZ	3					I				3,6	
								1 ŚW	3					I					
								2 DB	27			9	10	II		10	45	5,2	
								1 GB	27			7	8	III		5	20	5,4	
																---	---	---	
																15	65	14,2	
																		3,3	
							PRZES	ŚW	100			43	33		1		10		
								SO	100			42	34		1		15		
								DB	100			40	28		2		5		
								GB	80			30	25		3		5		
								GB	60			25	21		4		3		

																	38		
~a			0,33		**RP:** LINIE														
~b			0,40		**RP:** DROGI L														
	29,04		0,73		= 29,77												9073	277.6	
	29,04		0,73		= 29,77 Obr. ew. Kumiałka (0012)														
	29,04		0,73		= 29,77 Gmina Janów (022)														
	29,04		0,73		= 29,77 Powiat sokólski (11)														
	29,04		0,73		= 29,77 Woj. podlaskie (20)														
44					Woj. podlaskie (20) Powiat sokólski (11) Gmina Janów (022) Obr. ew. Kumiałka (0012) Leśnictwo - Kwasówka (01) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	3,40				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** BMb (bm) n2, **T.** niz rów, **GI.** Tw, tw//pl, **ZR.** Sphagno girgensohnii-Piceetum, **SP.** w cz. 91D0(a), w cz. 9170(c), **P.** mszc, **R.** rkt.pos, bor.czr, trf.spe, **C.** drz nat, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, pjd Brz 45l, mjs Ol, Brz 80l, Św, Ol 45l, Ol 60l, podsz.: św, brz, kru na 40%, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, trf.spe, **Info:** REF	120 SO-ŚW (zg)	DRZEW	3 SO	100		0,8	32	25	II	11	92	315	4,0	BRAK WSK-3,40
								2 ŚW	100			32	28	II		103	350	4,9	
								2 ŚW	80			28	24	II		97	330	7,4	
								1 OS	80			45	31	I		46	155	1,3	
								1 ŚW	60			23	20	II		36	120	4,5	
								1 BRZ	60			23	21	II		21	70	1,2	
																---	---	---	
																395	1340	23,3	
																		6,9	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
44																			
b	5,89				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **Gl.** BRw, ps//gl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gaj.zół, gwz.gaj, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. jdn, pjd Md 70l, mjs Ol, Wz, Kl 70l, Św, Db 90l, Św, Db 110l, Kl, Wz, Db 50l, podsz.: gb, lsz, św, kru, kl na 20%	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	3 DB	70		1,1	30	27	I	11	137	805	17,4	TP-5,89
								2 BRZ	70			29	28	I		74	435	5,4	
								1 ŚW	70			29	29	I		68	400	10,6	
								1 GB	70			22	22	II		32	190	4,5	
								1 OS	70			35	31	I		53	310	3,6	
								1 ŚW	50			15	16	II		32	190	9,6	
								1 GB	50			16	18	II		26	155	5,8	
																---	---	---	
																422	2485	56,9	
																		9,7	
							PODRII	GB	35		0,1	10	12	III	12	16	95		
c	4,53				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **Gl.** BRw, ps//gc, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj, gaj.zół, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Os, Ol, Św, Kl 40l, Db 60l, podsz.: gb, lsz, św, jrz na 30%	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	7 DB	40		1,3	18	18	I	11	199	900	41,8	TP-4,53
								2 GB	40			13	14	II		41	185	9,9	
								1 BRZ	40			20	19	I		29	130	4,1	
																---	---	---	
																269	1215	55,8	
																		12,3	
							PRZES	DB	110			70	29		2		15		
d	8,66				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **Gl.** BRw, ps//gl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj, gaj.zół, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Db 96l, mjs So, Św 96l, Św, Db, Kl, Wz 46l, Os, Js, Md, Ol 66l, podsz.: gb, lsz, św, jrz, kl na 30%	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	3 DB	66		1,1	29	25	I	11	126	1090	25,5	TP-8,66
								1 WZ	66			26	24	I		42	365	8,5	
								1 BRZ	66			29	27	I		37	320	4,5	
								1 KL	66			27	24	I		42	365	9,8	
								1 GB	66			22	21	II		32	275	7,1	
								1 ŚW	66			32	27	I		68	590	17,3	
								1 SO	66			30	29	IA		47	405	8,4	
								1 GB	46			15	17	II		21	180	7,8	
																---	---	---	
																415	3590	88,9	
																		10,3	
							PODR	GB	26		0,1		7		12				

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
44																			
f				0,72	**RP.** BAGNO (N), **SP.** w cz. 9170(c), **Info:** REF		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ OL BRZ OL	60 60 45 45			23 25 17 17	21 22 18 18		4 4 4 4		45 45 10 10 --- 110		
							ZAKRZEW (w cz. C)	OL BRZ WB KRU			0,3								
g	3,78				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **GI.** BRw, ps//gl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, szc.zaj, gaj.zół, **C.** drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, mjs Ol, Os, Md 57l, Św, Db, Kl, Wz 42l, Gb, Kl, Św 32l, podsz.: gb, lsz, św, jrz, kl na 40%, 1-w cz. N bagno 0,15 ha	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	2 DB 2 BRZ 2 ŚW 1 WZ 1 KL 1 GB 1 GB	57 57 57 57 57 57 42		1,0	32 27 31 26 26 20 14	22 25 27 22 22 19 14	I I I I I II II	11	67 61 106 33 33 28 17 --- 345	255 230 400 125 125 105 65 --- 1305	7,2 4,2 15,0 3,5 4,3 3,3 3,2 --- 40,7 10,8	TP-3,63
h	0,86				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) z1, **GI.** BRw, ps//gl, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, szc.zaj, knw.dwl, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Db, Wz 100l, Kl, Db, Wz, Św 70l, Św, Kl 50l, podsz.: gb, lsz, św, db na 20%	120 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	7 SO 1 ŚW 1 GB 1 GB	100 100 70 50		0,9	45 52 28 15	32 32 22 16	IA I II II	12	338 72 26 15 --- 451	290 60 20 15 --- 385	3,5 0,8 0,5 0,5 --- 5,3 6,2	TP-0,86
~a			0,53		**RP:** LINIE														
~b			0,16		**RP:** ROWY														
	27,12		0,69	0,72	= 28,53												10430	270.9	
	27,12		0,69	0,72	= 28,53 Obr. ew. Kumiałka (0012)												(110)		
	27,12		0,69	0,72	= 28,53 Gmina Janów (022)														
	27,12		0,69	0,72	= 28,53 Powiat sokólski (11)														
	27,12		0,69	0,72	= 28,53 Woj. podlaskie (20)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
45					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Kwasówka (01) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda Strefa ochronna: strefa ochronna granicznika płucnika (Kwasówka)															
a	3,43				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-OSTOJ, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** BRw, gl//pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj, mka.won, **C.** drz nat, **D.** zw.: luź., zmiesz. jdn, pjd Gb, Św 44l, mjs Db, Os 114l, Św, Db, Brz 79l, Kl, Db, Wz 44l, podsz.: gb, lsz, św, jrz, os na 30%, **OP.** Płaty roślinności: gra.płc	90 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	2 ŚW 2 BRZ 1 GB 3 GB 1 KL 1 GB	114 114 114 79 129 59		0,7	48 40 38 30 50 23	32 30 25 24 32 21	II I III II II II	1 1 3 3 2 4	106 61 28 73 50 22 --- 340	365 210 95 250 170 75 --- 1165	3,9 1,2 1,2 5,0 1,9 2,3 --- 15,5 4,5	BRAK WSK-3,43
b	12,51				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) z1, **Gl.** BRw, pg//gl, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, mka.won, gaj.zół, **C.** drz szt, **D.** zw.: luź., zmiesz. jdn, pjd Kl, Db, Os 90l, Św 50l, mjs Św 90l, Db, Kl 70l, Brz, Db, Kl 50l, Kl 120l, podsz.: gb, lsz, św, kl, jrz na 20%, 1-w cz. SW od gnia 0,55 ha Db,Św,Gb,Brz 25l. 2-od gnia 2,64 ha Db,Lp,Gb,Kl,Brz 15l. 9 szt. 3-od gnia 4,51 ha Db 5l. 4 szt., **OP.** Stanowisko fauny chronionej	120 LP-GB-DB (zg) 20	KO DRZEW PODR NAL PODS	 3 SO 2 BRZ 1 GB 2 GB 1 ŚW 1 GB 4 DB 2 LP 2 GB 1 KL 1 DB KL DB	 90 90 90 70 70 50 15 15 15 15 25 3 5		 0,3 0,3 0,1 0,3	 40 35 31 26 27 19 	 33 30 26 23 24 18 4 4 3 4 7 	 IA I II II II II 	 1 2 3 4 3 4 11 11 11	 54 27 13 22 18 9 --- 143	 675 340 165 275 225 115 --- 1795	 9,4 2,3 2,6 6,5 6,4 4,3 --- 31,5 2,5	 IVD-50%-12,51 AGROT-3,13 ODN-ZŁOŻ-3,13 CP-3,19 CW-4,51
c	0,27				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n2, **Gl.** BRw, gl//pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** pdg.pos, zaw.gaj, gwz.gaj, **U.** 20% grzyby, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Kl, Wz 23l, podsz.: gb, lsz, św, jrz, os na 20%	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	4 DB 3 BRZ 2 ŚW 1 GB	23 23 23 23		1,0	8 9 8	10 12 8 7	I I I III	21	50 79 20 --- 149	15 20 5 --- 40	2,0 1,3 1,4 --- 4,7 17,4	CP-0,27

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
45																			
d	0,17				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n2, **GI.** BRw, gl//pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj, pdg.pos, **U.** 20% grzyby, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Wz 23l, mjs Kl 23l, podsz.: gb, lsz, św, jrz, os na 20%	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	7 DB 2 ŚW 1 GB	23 23 23		1,0	7 8	10 8 7	I I III	21	89 20 --- 109	15 5 --- 20	2,2 0,9 --- 3,1 18,2	CP-0,17
f	0,38				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n2, **GI.** BRw, gl//pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj, pdg.pos, **U.** 20% grzyby, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Kl, Wz 23l, podsz.: gb, lsz, św, jrz, os na 20%	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	7 DB 2 ŚW 1 GB	23 23 23		1,0	8 8	10 8 7	I I III	21	40 20 --- 60	15 10 --- 25	2,2 2,0 --- 4,2 11,1	CP-0,38
g	0,39				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n2, **GI.** BRw, gl//pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj, pdg.pos, **U.** 20% grzyby, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, pjd Wz 23l, mjs Kl 23l, podsz.: gb, św, lsz, jrz, os na 20%	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	7 DB 2 ŚW 1 GB	23 23 23		1,0	7 8	10 8 8	I I II	21	89 20 --- 109	35 10 --- 45	5,1 2,0 --- 7,1 18,2	CP-0,39
h	2,19				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n2, **GI.** BRw, gl//pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj, gaj.zół, **C.** drz szt, mło złoż, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, pjd Brz 23l, Gb, Brz 35l, mjs Kl, Wz, Md 23l, podsz.: gb, lsz, os, św, jrz na 30%	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	5 DB 3 DB 1 ŚW 1 GB	35 23 23 23		1,0	13 7 8	15 10 8 7	I I I III	11	93 23 6 --- 122	205 50 15 --- 270	11,7 7,5 3,4 0,2 --- 22,8 10,4	TW-2,19
~a			0,17		**RP:** LINIE														
~c			0,16		**RP:** ROWY														
	19,34		0,33		= 19,67												3360	88.9	
	19,34		0,33		= 19,67 Obr. ew. Chmielnik (0003)														
	19,34		0,33		= 19,67 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	19,34		0,33		= 19,67 Powiat białostocki (02)														
	19,34		0,33		= 19,67 Woj. podlaskie (20)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
46					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Kwasówka (01) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	4,39				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj, mka.won, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, pjd Md, Kl, Wz, Os 39l, podsz.: gb, lsz, kl, os na 50%	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW PODR PRZES	4 DB 3 GB 2 ŚW 1 BRZ GB DB KL KL SO	39 39 39 39 19 90 90 60 90		1,3 0,2 	17 14 22 16 40 40 27 45	17 15 22 19 6 26 26 20 28	I II I I 2 2 3 3	11 11 	99 64 64 29 --- 256 	435 280 280 125 --- 1120 10 5 2 2 --- 19	21,0 15,6 20,0 4,2 --- 60,8 13,8	TW-4,39
b	2,36				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) z1, **Gl.** RDbr, ps, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gaj.zół, szc.zaj, **D.** IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: prz. zag.: prz um, IP zmiesz. jdn, pjd Św, Brz, Os 97l, Św 77l, mjs Js, Kl 97l, Db 77l, IIP zmiesz. grp, mjs Gb, Św 37l, podsz.: gb, lsz, jrz, kl na 20%	120 LP-GB-DB (cz zg)	2 PIĘTR IP IIP 	 9 SO 1 DB 7 GB 3 GB 	 97 97 77 57 		 0,8 0,3 	 42 46 27 22 	 33 30 24 20 	 IA I II II 	 12 11 	 390 46 --- 436 67 26 --- 93	 920 110 --- 1030 160 60 --- 220	 11,6 1,5 --- 13,1 5,6 3,3 1,9 --- 5,2 2,2	TP-2,36
c	3,95				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **Gl.** BRw, gp///uż, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj, mka.won, **C.** drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. jdn, mjs Św, Os, Js 55l, Db, Kl, Św 90l, Brz, Kl, Db, Wz, Św 40l, podsz.: gb, lsz, jrz, św, kl na 30%, 1-w cz. C bagno 0,14 ha, **OP.** Płaty roślinności: waw.wil	80 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW PODR	3 BRZ 2 DB 1 GB 1 KL 1 WZ 1 MD 1 GB GB	55 55 55 55 55 55 40 30		1,2 0,1	30 24 19 25 25 32 13 	27 22 20 23 22 29 15 8	I I II I I I II 	12 12	100 72 28 39 39 39 22 --- 339 	395 285 110 155 155 155 85 --- 1340 	7,7 8,5 3,7 5,7 4,6 3,7 4,6 --- 38,5 9,7	TP-3,81

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
46																			
d	3,05				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **GI.** BRw, pg//gl, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, mka.won, gwz.gaj, **C.** drz nat, **D.** zw.: luź., zmiesz. jdn, pjd Os, Db, Kl 94l, Św 49l, mjs Gb 94l, Kl, Brz 74l, Js, Kl, Db 49l, podsz.: gb, jrz, trz.b, brz, lsz na 20%, 1-w cz. C od gnia 0,12 ha Db,Gb 34l. 2-od gnia 0,62 ha Db,Kl,Gb 15l. 2 szt. 3-od gnia 1,12 ha Db 5l. 3 szt.	80 LP-GB-DB (zg) 10	KO													IIIBU-85%-3,05
							DRZEW	3 BRZ	94		0,3	34	32	I	2	31	95	0,6	AGROT-1,19
								1 SO	94			37	32	IA	1	13	40	0,5	ODN-ZŁOŻ-1,19
								1 ŚW	94			41	33	I	1	22	65	1,0	CP-0,74
								2 GB	74			25	22	II	4	18	55	1,2	CW-1,12
								1 ŚW	74			28	23	II	3	13	40	1,0	
								2 GB	49			16	18	II	4	13	40	1,6	
																---	---	---	
																110	335	5,9	
																		1,9	
							PODR	6 DB	15		0,3		3		21				
								2 KL	15				3						
								1 GB	15				3						
								1 DB	34				11						
							PODS	DB	5		0,4				11				
f	3,32				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **GI.** Pw, pg/gl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, mka.won, gwz.gaj, **D.** zw.: luź., zmiesz. jdn, pjd Db, Os 95l, Św 60l, Św 45l, mjs Js, So, Wz 95l, Db, Kl, Wz 60l, Kl 45l, podsz.: gb, lsz, św, jrz, brz na 40%, 1-w cz. SW od gnia 0,21 ha Db,Gb,Brz 30l. 2-od gnia 0,70 ha Db,Św,Brz,Gb 19l. 3 szt. 3-od gnia 1,46 ha Db 8l. 3 szt.	80 LP-GB-DB (zg) 10	KO													IIIBU-85%-3,32
							DRZEW	2 GB	95		0,2	30	25	II	3	18	60	0,9	AGROT-0,95
								2 BRZ	95			37	30	I	2	22	75	0,5	ODN-ZŁOŻ-0,95
								2 ŚW	95			40	31	I	1	40	135	1,9	CW-1,46
								1 KL	95			33	27	II	3	13	45	0,7	CP-0,91
								2 GB	60			23	20	II	4	13	45	1,3	
								1 GB	45			16	17	II	4	4	15	0,6	
																---	---	---	
																110	375	5,9	
																		1,8	
							PODR	5 DB	19		0,3		4		21				
								2 ŚW	19				4						
								1 BRZ	19				5						
								1 GB	19				3						
								1 DB	30				8						
							PODS	DB	8		0,4				11				
~a			0,26		**RP:** LINIE														
~b			0,42		**RP:** DROGI L														
	17,07		0,68		= 17,75												4439	129.4	
	17,07		0,68		= 17,75 Obr. ew. Chmielnik (0003)														
	17,07		0,68		= 17,75 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	17,07		0,68		= 17,75 Powiat białostocki (02)														
	17,07		0,68		= 17,75 Woj. podlaskie (20)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
47					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Kwasówka (01) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda													
a	14,71				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** BRwy, gl//pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj, mka.won, **C.** drz nat, **D.** zw.: luź., zmiesz. jdn, pjd Db, Os 100l, Św 60l, Św, Gb 45l, mjs Św, Kl, Wz 100l, Św, Db, Brz 80l, Db, Kl, Wz, Brz 60l, Db, Kl, Wz 45l, podsz.: gb, lsz, os, brz na 30%, 1-od gnia 3,17 ha Db,Św,Gb,Brz 19l. 9 szt. 2-od gnia 0,49 ha Db,Gb 27l. 3 szt. 3-od gnia 5,17 ha Db 4l. 4 szt.	80 LP-GB-DB (zg) 20	KO DRZEW	 4 BRZ	 100		 0,3	 30	 31	 I	 2	 45	 660	 4,4	IVD-50%-14,71 AGROT-3,68
								1 SO	100			40	32	IA	1	13	190	2,3	ODN-ZŁOŻ-3,68
								2 GB	80			30	23	II	3	18	265	5,2	CP-3,66
								1 KL	80			31	27	I	3	13	190	3,8	CW-5,17
								1 WZ	80			33	27	I	3	13	190	3,4	
								1 GB	60			19	20	II	4	9	130	3,9	
																---	---	---	
																111	1625	23,0	
																		1,6	
							PODR	7 DB	19		0,3		4		21				
								1 ŚW	19				4						
								1 GB	19				3						
								1 DB	27				8						
							PODS	DB	4		0,3				21				
b	8,83				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n2, **Gl.** BRwy, pg//gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj, sit.roz, **U.** 20% zwierz, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. wkęp, mjs Św 30l, Brz, Md, Os 41l, Kl, Wz 18l, podsz.: brz, lsz, wb, gb, jrz na 50%, 1-w cz. C kępa 0,06 ha Ol,Db,Św 100l. 2-w cz. SW kępa 0,12 ha So,Brz,Ol,Św 100l., **OP.** Płaty roślinności: wid.jał	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	2 DB	18		1,0		6	II	21			2,2	CP-5,19
								2 ŚW	18				6	I				4,5	TW-3,46
								1 BRZ	18			8	9	II		18	160	13,9	
								1 GB	18				5	II				1,1	
								2 DB	30			11	12	II		15	130	12,2	
								1 DB	41			14	15	II		15	130	6,8	
								1 ŚW	41			20	19	I		30	265	17,2	
																---	---	---	
																78	685	57,9	
																		6,6	
							PRZES	DB	100			42	27		2		10		
								ŚW	100			39	28		2		10		
								BRZ	100			36	26		2		5		
								OL	100			37	27		2		5		
								SO	100			31	43		2		5		

																	35		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
47																			
c	3,20				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n2, **GI.** BRwy, pg//gp, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj, mka.won, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, mjs Kl, Db 56l, Kl, Os 71l, Św, Db, Gb, Kl 41l, podsz.: gb, lsz, św na 30%	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	4 DB	71		1,0	32	27	I	11	176	565	11,9	TP-3,20
								2 SO	71			37	31	IA		98	315	5,9	
								1 ŚW	71			35	29	I		67	215	5,5	
								1 MD	71			32	32	I		47	150	2,5	
								1 GB	56			19	19	II		26	85	2,7	
								1 ŚW	56			18	18	II		41	130	5,5	
																---	---	---	
																455	1460	34,0	
																		10,6	
d	0,77				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMw (ww) n2, **GI.** Pb, ps//gl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** knw.dwl, szc.zaj, trz.błt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Brz, Db 100l, Os 65l, Ol, Św 40l, podsz.: brz, jrz, gb, wb, lsz na 50%,	90 DB-ŚW (zg)	DRZEW	3 ŚW	100		0,8	38	29	II	2	164	125	1,8	BRAK WSK-0,77
								3 OL	100			35	27	I	2	144	110	0,9	
								2 ŚW	65			25	22	II	4	77	60	1,9	
								2 OL	65			29	24	II	3	67	50	0,8	
																---	---	---	
																452	345	5,4	
																		7,0	
					OP. Cenne drzewo: Db, (pom. przyr.), **Info:** pomnik przyrody: nr 663		PRZES	DB	277			166	30		2		35		
~a			0,53		**RP:** LINIE														
~b			0,23		**RP:** DROGI L														
	27,51		0,76		= 28,27												4185	120.3	
	27,51		0,76		= 28,27 Obr. ew. Chmielnik (0003)														
	27,51		0,76		= 28,27 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	27,51		0,76		= 28,27 Powiat białostocki (02)														
	27,51		0,76		= 28,27 Woj. podlaskie (20)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
48					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Kwasówka (01) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	7,33				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, pg/ps//gs, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, mka.won, gwz.gaj, **C.** drz nat, **D.** zw.: luź., zmiesz. jdn, pjd Db, Kl, Wz, Św 79l, Św, Kl, Db 59l, Gb, Św 44l, mjs Brz, Db, Os 109l, Brz 79l, Wz, Jrz 59l, Wz, Db, Kl 44l, Św 29l, podsz.: lsz, gb, brz, św, jrz na 40%, 1-od gnia 1,68 ha Db,Św,Gb,Brz 18l. 4 szt. 2-od gnia 3,07 ha Db,Gb,Kl,Lp,Wz 7l. 9 szt.	120 LP-GB-DB (zg) 10	KO DRZEW PODR PODS	 6 SO 1 ŚW 2 GB 1 GB 8 DB 2 ŚW DB	 109 109 79 59 18 18 7	 0,3 0,4	 0,3 	 44 42 29 21 	 34 33 24 21 5 5 	 IA I II II 	 1 1 3 4 21 22	 85 22 18 9 --- 134 	 625 160 130 65 --- 980 	 6,6 1,6 2,6 2,0 --- 12,8 1,7 	IIIBU-85%-7,33 AGROT-2,58 ODN-ZŁOŻ-2,58 CP-1,68 CW-3,07
b	11,82				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) z1, **Gl.** BRwy, pg/ps//gs, **P.** ziel, **R.** gwz.gaj, mka.won, zaw.gaj, **C.** drz nat, nas gosp, **LMP.** nas gosp BRZ MP/1/464/05 , **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, pjd Św 62l, Św, Gb 47l, mjs Gb, Kl, Db, Os 107l, Brz, Kl, Wz, Db 87l, Db, Kl, Wz 62l, Db, Kl 47l, Gb, Św, Wz, Kl, Db 27l, podsz.: lsz, gb, brz, jrz, św na 40%, 1-od gnia 2,61 ha Db,Św,Gb,Brz 18l. 6 szt. 2-od gnia 3,57 ha Db,Kl,Gb,Wz,Lp 5l. 5 szt.	80 LP-GB-DB (zg) 20	KO DRZEW PODR PODS	 3 BRZ 2 ŚW 2 SO 1 ŚW 1 GB 1 GB 8 DB 1 ŚW 1 GB DB	 107 107 107 87 87 62 18 18 18 5	 0,3 0,3	 0,3 	 40 45 42 32 31 23 	 30 31 32 26 24 21 5 5 4 	 I II IA II II II 	 1 1 1 3 4 4 21 11	 40 49 36 22 13 9 --- 169 	 475 580 425 260 155 105 --- 2000 	 2,9 6,8 4,7 4,9 2,6 3,0 --- 24,9 2,1 	IVD-50%-11,82 AGROT-2,96 ODN-ZŁOŻ-2,96 CW-3,57 CP-2,61
c	5,45				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (sś) z1, **Gl.** BRwy, pg/ps//gs, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.leś, zaw.gaj, mal.włś, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, pjd Gb 23l, Brz, Gb, Św 35l, mjs Brz 23l, Brz, Św, Os 45l, podsz.: os, lsz, brz, św, jrz na 30%, 1-w cz. NW bagno 0,25 ha	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW 	3 DB 1 ŚW 3 DB 1 BRZ 1 OS 1 OL 	23 23 35 8 8 8 	1,0 	 15 	7 5 16 3 3 3 	III II I I I II 	11 	 99 	 540 	1,7 1,3 30,9 2,3 3,7 1,9 --- 41,8 7,7	CP-3,64 TW-1,56

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
48																			
d	2,42				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n2, **GI.** BRwy, pg/ps//gs, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szch, **R.** tnk.leś, zaw.gaj, pok.zwy, **U.** 30% grzyby, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, pjd Gb 20l, mjs Ol, Brz 35l, podsz.: lsz, brz, jrz, wb na 60%	160 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	2 DB	25		1,0		8	III	21			0,5	TW-2,42
								2 ŚW	25			9	9	I		30	75	14,6	
								1 OL	25			14	17	I		50	120	6,4	
								1 BRZ	20			9	10	II		20	50	3,7	
								2 DB	35			15	16	I		69	165	9,6	
								1 ŚW	35			15	17	I		40	95	8,5	
								1 ŚW	45			19	19	I		69	165	9,2	
																---	---	---	
																278	670	52,5	
																		21,7	
							PRZES	SO	105			43	32		2		10		
								ŚW	70			27	23		3		10		
								DB	70			27	22		3		3		

																	23		
f				0,74	**RP.** Ł (Ł VI)		ZAKRZEW (w cz. C)	WB			0,1								
								OL											
								BRZ											
~a			0,54		**RP:** LINIE														
~b			0,35		**RP:** DROGI L														
	27,02		0,89	0,74	= 28,65												4213	132	
	27,02		0,89	0,74	= 28,65 Obr. ew. Chmielnik (0003)														
	27,02		0,89	0,74	= 28,65 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	27,02		0,89	0,74	= 28,65 Powiat białostocki (02)														
	27,02		0,89	0,74	= 28,65 Woj. podlaskie (20)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
49					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Kwasówka (01) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	7,91				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, pg/ps//gs, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj, mka.won, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. jdn, pjd Wz, Os 60l, Kl 45l, mjs Js 60l, So, Db, Św 90l, Św, Wz, Db 45l, podsz.: gb, lsz, so, jrz, kl na 30%	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	3 DB	60		1,1	27	24	I	11	111	880	23,3	TP-7,91
								2 GB	60			22	21	II		56	445	13,0	
								2 BRZ	60			28	27	I		67	530	8,8	
								1 ŚW	60			30	27	I		56	445	15,2	
								1 KL	60			26	24	I		39	310	9,8	
								1 GB	45			16	17	II		22	175	7,7	
																---	---	---	
																351	2785	77,8	
																		9,8	
							PODRII	GB	35		0,1	10	12	III	12	17	135		
b	5,02				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (sś) n2, **Gl.** RDbr, ps//gl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, szc.zaj, knw.dwl, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Ol, Kl, Js, Md, So 37l, podsz.: lsz, gb, brz, kru, trz na 40%, **Info:** d-stan ogrodzony	160 ŚW-SO-DB (zg)	DRZEW	4 DB	37		1,3	15	16	I	12	99	495	26,0	TW-5,02
								2 BRZ	37			17	19	I		58	290	10,2	
								1 ŚW	37			15	16	I		29	145	11,5	
								1 GB	37			10	13	II		18	90	5,5	
								2 ŚW	52			26	21	I		117	585	25,5	
																---	---	---	
																321	1605	78,7	
																		15,7	
							PRZES	ŚW	120			45	29		3		10		
c	7,50				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **Gl.** BRw, gs/gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, szc.zaj, gwz.gaj, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, pjd Md, Gb 62l, Św 47l, mjs Os 62l, Kl, Wz 47l, Db 112l, podsz.: lsz, gb, św, jrz, kru na 30%, 1-w cz. S kępa 0,09 ha So,Św,Brz 82l. Św 62l. Św 47l.	80 LP-GB-DB (cz zg) 30	DRZEW	3 BRZ	62		1,1	28	26	I	3	95	710	11,2	IIIB-30%-7,50
								2 ŚW	62			31	27	I	2	116	870	28,3	AGROT-2,25
								1 DB	62			25	23	I	4	37	280	7,0	ODN-ZŁOŻ-2,25
								1 KL	62			25	23	I	4	37	280	8,3	
								1 WZ	62			24	23	I	4	37	280	7,0	
								1 DB	47			15	16	II	4	21	160	6,6	
								1 GB	47			13	15	III	4	21	160	8,1	
																---	---	---	
																364	2740	76,5	
																		10,2	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
49																			
d	4,38				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **GI.** BRwy, pg/ps//gs, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj, mka.won, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Wz, Js 73l, Św 93l, Św, Kl, Wz 48l, podsz.: gb, jrz, lsz, św, kl na 30%	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	3 DB	73		0,9	32	28	I	11	124	545	11,1	TP-4,38
								2 GB	73			26	23	II		57	250	5,6	
								2 SO	73			34	31	IA		88	385	7,0	
								1 ŚW	73			33	30	I		62	270	6,7	
								1 KL	73			30	27	I		41	180	4,1	
								1 GB	48			18	17	II		21	90	3,7	
																---	---	---	
																393	1720	38,2	
																		8,7	
f	2,04				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) z1, **GI.** BRwy, pg/ps//gs, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, szc.zaj, gwz.gaj, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, pjd Gb, Św 43l, mjs Os, Db, Gb 73l, Db, Św 113l, Kl 58l, Db, Brz, Kl 43l, podsz.: lsz, gb, św, kl na 40%	120 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	4 SO	73		0,9	34	30	IA	12	176	360	6,5	TP-2,04
								1 BRZ	73			29	28	I		36	75	0,8	
								1 ŚW	73			35	29	I		62	125	3,1	
								1 KL	73			31	25	I		41	85	1,9	
								1 MD	73			37	30	I		41	85	1,3	
								1 ŚW	58			23	21	II		36	75	2,9	
								1 GB	58			27	20	II		26	55	1,6	
																---	---	---	
																418	860	18,1	
																		8,9	
g	0,79				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (sś) z1, **GI.** BRwy, ps/gl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, pdg.pos, gwz.gaj, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Ol, Św 53l, mjs Gb 53l, Db, Św 83l, So 113l, podsz.: lsz, kru, gb, trz.b, św na 60%	80 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	6 BRZ	53		0,9	26	25	I	13	156	125	2,5	TP-0,79
								3 OS	53			30	26	I		111	90	1,8	
								1 DB	53			21	19	II		22	15	0,6	
																---	---	---	
																289	230	4,9	
																		6,2	
h				0,11	**RP.** PS (Ps VI)														
~a			0,53		**RP:** LINIE														
~b			0,23		**RP:** DROGI L														
	27,64		0,76	0,11	= 28,51												10085	294.2	
	27,64		0,76	0,11	= 28,51 Obr. ew. Chmielnik (0003)														
	27,64		0,76	0,11	= 28,51 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	27,64		0,76	0,11	= 28,51 Powiat białostocki (02)														
	27,64		0,76	0,11	= 28,51 Woj. podlaskie (20)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
50					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Kwasówka (01) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	5,82				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** BRw, ps/gp, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj, mka.won, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. jdn, pjd Kl 65l, Św 45l, mjs Wz, Os, Js 65l, Kl, Db 45l, Db 130l, podsz.: gb, lsz, św, jrz, kl na 20%	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	2 DB	65		1,1	29	26	I	11	84	490	11,6	TP-5,82
								2 SO	65			32	30	IA		95	555	11,6	
								2 ŚW	65			33	29	I		126	735	22,1	
								1 BRZ	65			30	29	I		37	215	3,1	
								1 MD	65			35	32	I		42	245	4,7	
								1 GB	65			22	21	II		32	185	4,9	
								1 GB	45			15	17	II		21	120	5,4	
																---	---	---	
																437	2545	63,4	
																		10,9	
							PODRII	GB	35		0,1	9	12	III	12	11	65		
b	3,80				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **Gl.** BRw, ps/gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj, mka.won, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, pjd Św 57l, mjs Os, Wz 57l, Db, Kl, Wz, Św 42l, podsz.: lsz, gb, kl, św, jrz na 20%	80 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	4 BRZ	57		0,9	24	26	I	12	111	420	7,7	TP-3,80
								2 DB	57			25	23	I		61	230	6,6	
								2 KL	57			23	22	I		61	230	8,1	
								1 GB	57			21	19	II		22	85	2,6	
								1 GB	42			15	16	II		17	65	3,2	
																---	---	---	
																272	1030	28,2	
																		7,4	
							PODRII	GB	32		0,1	9	12	III	12	11	40		
c	9,15				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) z1, **Gl.** BRw, gs/gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj, mal.włś, **C.** mło złoż, drz szt, upr poch, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Gb 23l, Gb 14l, mjs Brz, Ol 23l, podsz.: brz, gb, lsz na 20%, **Info:** BLUP-1 upr. poch. ogrodz.	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	3 DB	14		1,0		2	I	11			9,8	CP-7,32 CW-1,83
								1 LP	14				2	II					
								1 BRZ	14				6	II				2,8	
								3 DB	23			7	8	II		5	45	9,7	
								1 BRZ	5				1	I				3,8	
								1 ŚW	5					I					

																		26,1	
																		2,9	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
50																			
d	8,42				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O,	120	KO												IIIBU-85%-8,42
					S. Lśw (ś) z1, **Gl.** BRw, gs/gp, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj,	LP-GB-DB	DRZEW	3 SO	99		0,3	41	33	IA	2	40	335	4,1	AGROT-3,16
					gwz.gaj, mal.włś,	(zg)		3 BRZ	99			39	31	I	2	31	260	1,7	ODN-ZŁOŻ-3,16
					D. zw.: luź., zmiesz. jdn, mjs Wz, Św 59l, Js, Kl, Db,	10		1 ŚW	99			46	33	I	2	22	185	2,4	CP-2,18
					So 79l, Ol, Kl, Wz, Db, Os 99l, Św, Wz, Db, Kl 69l,			1 ŚW	79			31	25	II	3	13	110	2,5	CW-3,08
					Św, Gb, Db, Kl, Wz 44l, podsz.: lsz, gb, kl na 20%, 1-			1 GB	79			32	25	II	3	9	75	1,5	
					od gnia 2,18 ha Db,Lp,Gb,Kl 15l. 5 szt. 2-od gnia 3,08			1 GB	59			25	21	II	4	9	75	2,3	
					ha Db 4l. 7 szt.,											---	---	---	
					Info: BLUP-1											124	1040	14,5	
																		1,7	
							PODR	6 DB	15		0,3		4		11				
								3 LP	15				3						
								1 GB	15				3						
							PODS	DB	4		0,3				11				
f	1,15				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O,	120	DRZEW	4 SO	79		0,6	37	30	IA	12	124	145	2,3	TP-1,15
					S. Lśw (ś) z1, **Gl.** BRw, ps/gp, **P.** ziel, **R.** szc.zaj,	LP-GB-DB		3 DB	79			33	27	I		88	100	1,8	
					gaj.zół, gwz.wlk,	(cz zg)		2 ŚW	79			39	29	I		88	100	2,1	
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Brz, Wz,			1 ŚW	59			25	20	II		26	30	1,1	
					Kl, Ol 79l, Wz, Db, Gb 59l, Św, Wz, Gb 44l, podsz.:											---	---	---	
					lsz, gb, św, jrz na 30%											326	375	7,3	
																		6,3	
~a			0,32		**RP:** LINIE														
~b			0,22		**RP:** DROGI L														
	28,34		0,54		= 28,88												5140	139.5	
	28,34		0,54		= 28,88 Obr. ew. Chmielnik (0003)														
	28,34		0,54		= 28,88 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	28,34		0,54		= 28,88 Powiat białostocki (02)														
	28,34		0,54		= 28,88 Woj. podlaskie (20)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
51					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Kwasówka (01) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	5,76				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** BRw, gs/gp, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj, kon.maj, **C.** mło złoż, upr poch, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Gb, Kl, Wz 22l, Kl, Wz, Os 15l, podsz.: gb, lsz, brz na 10%, 1-w cz. E kępa 0,37 ha So,Św,Ol,Brz 100l. Św 80l., **Info:** BLUP-1 upr. poch. ogrodz.	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW PRZES	3 DB 3 ŚW 1 GB 3 DB SO ŚW BRZ OL ŚW	15 15 15 22 100 100 100 100 80		1,0	40 40 37 35 28	5 5 4 9 31 31 30 27 23	I I II II 	11 2 2 2 2 3			6,2 4,4 0,7 2,1 --- 13,4 2,3 30 10 10 10 5 --- 65	CP-5,39
b	1,39				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lw (ww) z1, **Gl.** CZms, ps//gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szch, **R.** pok.zwy, mal.włś, osż.war, **C.** drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp,, podsz.: ol, brz, os, iwa na 30%, 1-w cz. W kępa 0,16 ha Ol 50l.	80 OL-JS-DB (zg)	DRZEW PRZES	5 BRZ 4 OL 1 OS OL	8 8 8 50		1,0	20	4 5 5 21	I III I 	11 4			2,9 1,4 0,9 --- 5,2 3,7 15	CP-1,23
c	2,80				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (sś) z1, **Gl.** BRwy, ps//gc, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj, mka.won, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, mjs Js, Św 51l, Św, Ol, Brz, So 91l, Św 71l, Gb 31l, podsz.: lsz, św, gb na 40%	80 LP-GB-DB (niezg)	DRZEW

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
51																			
f	5,73				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) z1, **GI.** BRw, gs/gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** mal.włś, tnk.leś, zaw.gaj, **C.** upr złoż, upr poch, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Kl, Gb, Wz 8l, Brz, Kl 16l, podsz.: lsz, gb, kl, wz na 30%, 1-w cz. SW kępa 0,11 ha Św,Brz,So,Db 99l. Gb 49l. 2-w cz. W kępa 0,09 ha Św,Brz 99l., **Info:** BLUP-1 upr. poch	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	3 DB	8		1,0		2	I	11				CW-3,32
								3 ŚW	8				2	I					CP-2,21
								3 DB	16				5	I				6,1	
								1 GB	16				3	I				2,0	

																		8,1	
																		1,4	
							PRZES	ŚW	99			42	30		2		25		
								BRZ	99			38	30		2		15		
								DB	99			42	30		2		5		
								SO	99			45	31		2		5		
								GB	59			23	20		4		2		

																	52		
g	0,71				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lw (wsw) z1, **GI.** CZms, ps//gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szch, **R.** pok.zwy, osż.war, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 34l, podsz.: ol, lsz, św na 10%	80 DB-JS-OL (zg)	DRZEW	OL	34		1,2	17	19	II	12	292	205	7,7	TW-0,71
																		10,8	
							PRZES	ŚW	70			26	22		3		5		
								BRZ	90			35	24		2		2		

																	7		
h	3,39				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Ol (bm) n2, **GI.** Tn, tn//pl, **P.** szch, **R.** pok.zwy, mal.włś, trz.błt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, pjd Św, Brz, Ol, Js 100l, Św, Ol, Brz 45l, mjs So 100l, Lp 80l, Kl 60l, podsz.: św, brz, ol, lsz na 30%	80 OL (zg)	DRZEW	5 OL	80		0,7	31	25	II	3	187	635	7,8	BRAK WSK-3,39
								1 ŚW	80			30	26	II	3	41	140	3,1	
								1 BRZ	80			36	28	I	2	26	90	0,8	
								2 OL	60			23	20	III	4	41	140	2,5	
								1 ŚW	60			23	20	II	3	31	105	3,9	
																---	---	---	
																326	1110	18,1	
																		5,3	
i	3,50				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lw (wsw) z1, **GI.** MRm, m/pg//gc, **P.** szch, **R.** pok.zwy, mal.włś, osż.war, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Brz 34l, Kl 59l, podsz.: ol, lsz, św na 30%	80 DB-JS-OL (cz zg)	DRZEW	9 OL	35		0,8	18	19	II	12	187	655	23,5	BRAK WSK-3,50
								1 OL	60			26	23	II		35	120	2,1	
																---	---	---	
																222	775	25,6	
																		7,3	
							PRZES	ŚW	70			26	22		3		10		
								OL	70			32	23		2		5		
								BRZ	90			35	24		2		5		
								ŚW	90			38	28		3		10		

																	30		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
51																			
j	4,19				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) z1, **Gl.** Pw, ps//gc, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj, mka.won, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, pjd Db, Św, Gb 51l, mjs Js 51l, Db, Kl, Os 91l, podsz.: lsz, gb, św na 40%, 1-w cz. N kępa 0,32 ha Św,So 101l. Św,Os 81l. 2-w cz. E kępa 0,18 ha Św 101l. Św,Ol 81l. 3-w cz. SE kępa 0,34 ha So,Św,Gb 101l. Os 81l.	80 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	5 BRZ	51		0,9	27	26	I	12	134	560	12,3	TP-4,19
								2 OS	51			30	28	I		72	300	6,8	
								1 LP	51			22	20	I		28	115	5,0	
								1 KL	51			25	21	I		28	115	5,0	
								1 OL	51			25	21	II		28	115	2,6	
																---	---	---	
																290	1205	31,7	
																		7,6	
~a			0,54		**RP:** LINIE														
	27,47	0,77	0,54		= 28,78												4258	128	
	27,47	0,77	0,54		= 28,78 Obr. ew. Chmielnik (0003)														
	27,47	0,77	0,54		= 28,78 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	27,47	0,77	0,54		= 28,78 Powiat białostocki (02)														
	27,47	0,77	0,54		= 28,78 Woj. podlaskie (20)														
52					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Kwasówka (01) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	12,15				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps//pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj, pdg.pos, **U.** 20% grzyby, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, mjs Os, Kl, Wz 50l, Św 80l, podsz.: lsz, św, gb, jrz, kru na 40%	80 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	4 BRZ	50		0,8	25	26	I	22	97	1180	26,7	TP-12,15
								2 ŚW	50			27	24	I		77	935	43,2	
								2 OL	50			25	24	I		82	995	20,8	
								1 DB	50			23	21	I		24	290	9,9	
								1 GB	50			16	16	II		14	170	6,5	
																---	---	---	
																294	3570	107,1	
																		8,8	
							PODRII	GB	30		0,1	9	12	III	11	10	120		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
52																			
b	10,27				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **GI.** BRw, gp//ps, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, mka.won, gwz.gaj, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. wkęp, pjd So, Js, Wz 36l, mjs Os, Ol 36l, podsz.: lsz, gb, jrz, św, prz.c na 50%, 1-w cz. NE kępa 0,46 ha Św,Ol,Db 60l. Św,Db 80l., **Info:** d-stan ogrodzony	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	3 DB	36		1,3	17	16	I	11	70	720	39,3	TW-10,27
								3 BRZ	36			19	20	I		82	840	30,5	
								2 ŚW	36			17	18	I		53	545	45,4	
								1 GB	36			10	12	II		18	185	11,8	
								1 MD	36			25	22	I		29	300	13,2	
																---	---	---	
																252	2590	140,2	
																		13,7	
							PRZES	ŚW	60			25	22		3		80		
								OL	60			26	22		3		15		
								ŚW	80			32	26		3		15		
								DB	80			29	26		3		10		
								BRZ	60			18	19		4		10		

																	130		
c	1,62				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **GI.** BRw, gp//ps, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trz.pal, zaw.gaj, szc.zaj, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, pjd Gb 29l, mjs So, Js 29l, podsz.: lsz, gb, db, brz na 30%, **Info:** d-stan ogrodzony	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	4 DB	29		2,1	11	13	I	11	99	160	13,0	TW-1,62
								4 ŚW	29			14	15	I		109	175	23,7	
								2 BRZ	29			14	17	I		69	110	5,3	
																---	---	---	
																277	445	42,0	
																		25,9	
d				1,21	**RP.** BAGNO (N), **Info:** REF		ZADRZEW (w cz. C)	OL	55			19	19		4		50		
								BRZ	55			19	19		4		30		
								ŚW	90			32	26		3		30		
								BRZ	90			30	26		3		15		
								OL	90			30	24		3		15		

																	140		
							ZAKRZEW (w cz. C)	WB			0,3								
								LSZ											
								OL											
								BRZ											

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
52																			
f	3,28				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (śś) n2, **Gl.** RDbr, ps//pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, szc.zaj, pdg.pos, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, pjd Wz 56l, mjs Os 56l, Kl, Wz, Gb 41l, podsz.: lsz, gb, św, jrz, kl na 40%	90 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	4 ŚW	56		1,0	28	29	I	12	212	695	26,7	TP-3,28
								1 BRZ	56			29	25	I		33	110	2,0	
								1 DB	56			26	23	I		33	110	3,1	
								1 KL	56			25	23	I		33	110	3,9	
								1 OL	56			27	23	II		39	130	2,4	
								1 GB	56			22	19	II		28	90	3,0	
								1 ŚW	41			13	13	II		22	70	5,5	
																---	---	---	
																400	1315	46,6	
																		14,2	
g				0,49	**RP.** BAGNO (N), **Info:** REF		ZADRZEW (w cz. C)	OL	50			19	18		4		30		
								BRZ	50			19	18		4		5		
								OL	90			30	25		3		15		
								OL	30			10	12		4		5		

																	55		
~a			0,57		**RP:** DROGI L														
	27,32		0,57	1,70	= 29,59												8170	335.9	
	27,32		0,57	1,70	= 29,59 Obr. ew. Chmielnik (0003)												(195)		
	27,32		0,57	1,70	= 29,59 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	27,32		0,57	1,70	= 29,59 Powiat białostocki (02)														
	27,32		0,57	1,70	= 29,59 Woj. podlaskie (20)														
53					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Kwasówka (01) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	1,50				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** BRw, ps//gl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj, gaj.zół, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, pjd Św 55l, Gb, Św 40l, mjs Kl 90l, Db, Brz, Kl 70l, podsz.: gb, lsz, św, kl na 30%	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	4 DB	90		1,0	42	30	I	12	214	320	4,8	TP-1,50
								1 ŚW	90			43	32	I		79	120	1,9	
								1 SO	90			40	31	IA		51	75	1,1	
								1 BRZ	90			36	30	I		39	60	0,4	
								1 ŚW	70			28	22	II		51	75	2,2	
								1 GB	70			27	22	II		28	40	1,0	
								1 GB	55			22	17	III		17	25	1,0	
																---	---	---	
																479	715	12,4	
																		8,3	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
53																			
b	2,80				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **Gl.** BRw, ps//gl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj, mka.won, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. jdn, pjd Wz 63l, mjs Js, So 63l, Db, Kl, Wz 43l, podsz.: gb, lsz, św, jrz, kl na 40%	90 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	2 ŚW	63		1,1	29	27	I	12	126	355	11,2	TP-2,80
								2 MD	63			37	32	I		84	235	4,7	
								1 DB	63			27	24	I		42	120	2,9	
								1 BRZ	63			29	27	I		37	105	1,6	
								1 KL	63			25	25	I		37	105	3,0	
								1 GB	63			24	22	II		26	75	2,0	
								1 ŚW	43			15	16	II		26	75	5,0	
								1 GB	43			14	17	II		21	60	2,8	
																---	---	---	
																399	1130	33,2	
																		11,9	
c	8,00				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **Gl.** BRw, ps//gl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gaj.zół, gwz.gaj, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, pjd Kl, Db 41l, mjs Os, Ol, So 56l, Db, Św 91l, Św 41l, podsz.: gb, lsz, św, jrz, kl na 30%, 1-w cz. SW bagno 0,06 ha	80 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	4 BRZ	56		1,1	24	26	I	12	134	1070	20,2	TP-7,94
								2 DB	56			24	22	I		72	575	16,7	
								1 ŚW	56			28	27	I		56	450	17,2	
								1 GB	56			21	19	II		28	225	7,3	
								1 KL	56			22	22	I		39	310	11,2	
								1 GB	41			14	14	II		17	135	7,0	
																---	---	---	
																346	2765	79,6	
																		10,0	
d	3,97				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lw (ww) z1, **Gl.** Gw, pl, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, zaw.gaj, mal.wiś, **U.** 40% grzyby, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Db, Gb 43l, Brz, Św 23l, podsz.: św, lsz, gb, db na 30%, 1-w cz. E bagno 0,29 ha	90 OL-JS-DB (cz zg)	DRZEW	7 ŚW	43		1,2	19	21	I	32	271	1075	64,2	TP-3,68
								2 BRZ	43			18	20	I		58	230	6,6	
								1 OL	43			17	19	III		34	135	3,8	
																---	---	---	
																363	1440	74,6	
																		18,8	
							PRZES	ŚW	99			42	30		2		5		
								DB	99			48	27		2		2		

																	7		
f				0,12	**RP.** BAGNO (N), **Info:** REF		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ	35			9	11		4		2		
							ZAKRZEW (w cz. C)	BRZ			0,1								
								WB											
								DB											

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
53																			
g	5,27				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) z1, **Gl.** BRwy, ps//pg//gc, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj, szc.zaj, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Gb, Db 110l, Kl, Db, Gb 80l, Kl, Db, Św 60l, Db, Gb, Św, Kl 45l, podsz.: lsz, św, gb na 50%, 1-od gnia 1,69 ha Db,Gb,Kl 6l. 4 szt.	120 LP-GB-DB (cz zg) 20	KO DRZEW	 6 SO 1 ŚW 1 ŚW 1 WZ 1 GB	 110 110 80 80 60		0,5	46 46 31 31 22	33 32 25 27 20	IA II II I II	2 2 3 3 4	171 36 31 22 13 --- 273	900 190 165 115 70 --- 1440	9,5 2,1 3,7 2,1 2,0 --- 19,4 3,7	IIIB-50%-5,27 AGROT-1,58 ODN-ZŁOŻ-1,58 CW-1,69
							PODR	DB	6		0,3		1		11				
h	4,66				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) z1, **Gl.** BRwy, ps//pg//gc, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, zaw.gaj, knw.dwl, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, pjd Db 45l, mjs Gb, Db 110l, Kl, Db, Gb, Wz 80l, Kl, Db, Św, Wz 60l, Gb, Św 45l, Gb, Św 30l, podsz.: lsz, św, gb na 50%, 1-w cz. S bagno 0,11 ha 2-w cz. S kępa 0,30 ha Św,Db 18l.	120 LP-GB-DB (cz zg) 30	DRZEW	5 SO 2 ŚW 2 GB 1 ŚW	110 110 60 80		1,0	46 46 22 31	33 31 20 25	IA II II II	2 2 4 3	268 134 50 61 --- 513	1250 625 235 285 --- 2395	13,1 6,8 6,9 6,4 --- 33,2 7,1	IIIB-30%-4,66 AGROT-1,40 ODN-ZŁOŻ-1,40
i	1,78				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **Gl.** BRwy, gp///gs, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, szc.zaj, sał.leś, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, pjd So, Gb 29l, podsz.: św, gb, kru, jrz na 40%, **Info:** d-stan ogrodzony	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	4 DB 3 ŚW 2 MD 1 BRZ	29 29 29 29		1,9	12 13 20 15	13 15 19 16	I I I I	11	89 69 79 30 --- 267	160 125 140 55 --- 480	12,9 16,5 8,6 2,5 --- 40,5 22,8	TW-1,78
~a			0,53		**RP:** LINIE														
	27,98		0,53	0,12	= 28,63												10372	292.9	
	27,98		0,53	0,12	= 28,63 Obr. ew. Chmielnik (0003)												(2)		
	27,98		0,53	0,12	= 28,63 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	27,98		0,53	0,12	= 28,63 Powiat białostocki (02)														
	27,98		0,53	0,12	= 28,63 Woj. podlaskie (20)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Kwasówka (01) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	3,30				Obszar Natura 2000: PLH200006 Ostoja Knyszyńska **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** BRw, gp, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gaj.zół, gwz.gaj, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Św 94l, Brz, Os, Gb, Js, Kl 64l, Kl, Db, Wz 49l, Gb, Kl, Św 29l, podsz.: lsz, św, gb, jrz na 30%	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	2 DB 2 ŚW 2 MD 2 DB 1 ŚW 1 GB	64 64 64 94 49 49		1,1	29 31 37 47 17 16	26 29 33 30 17 18	I I I I II II	11	79 126 84 116 32 26 --- 463	260 415 275 385 105 85 --- 1525	6,3 12,8 5,4 5,4 5,6 3,4 --- 38,9 11,8	TP-3,30
b	9,04				Obszar Natura 2000: PLH200006 Ostoja Knyszyńska **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **Gl.** BRwy, gp///gs, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, szc.zaj, gwz.gaj, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, pjd Św, Kl 43l, mjs Wz, Gb 58l, Db 43l, Db 108l, podsz.: gb, lsz, św, jrz na 40%	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	4 DB 2 BRZ 2 ŚW 1 KL 1 GB	58 58 58 58 43		1,0	27 29 30 25 16	24 27 27 24 16	I I I I II	11	145 61 111 33 22 --- 372	1310 550 1005 300 200 --- 3365	36,3 9,8 36,4 10,1 9,5 --- 102,1 11,3	TP-9,04
c	5,20				Obszar Natura 2000: PLH200006 Ostoja Knyszyńska **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **Gl.** BRwy, gp///gs, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, szc.zaj, knw.dwl, **U.** 50% grzyby, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, mjs Gb, Wz, So, Kl, Os 52l, Gb, Św 32l, podsz.: lsz, św, gb, jrz, kru na 30%, 1-w cz. NW bagno 0,09 ha	90 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	7 ŚW 2 BRZ 1 DB	52 52 52		1,1	28 27 24	25 25 22	I I I	32	368 67 33 --- 468	1915 350 170 --- 2435	82,9 7,4 5,5 --- 95,8 18,4	TP-5,11

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54																			
d	5,59				Obszar Natura 2000: PLH200006 Ostoja Knyszyńska **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **Gl.** RDbr, płp, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, sał.leś, gwz.gaj, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. jdn, mjs Kl 48l, Db 68l, podsz.: lsz, gb, jrz, św, kru na 30%	80 ŚW-DB-SO (niezg)	DRZEW PODRII	7 BRZ 1 DB 1 ŚW 1 GB 7 GB 3 DB	48 48 48 48 33 33		1,1 0,1	23 19 22 15 9 12	24 17 21 17 12 12	I II I II III II	13 12	203 24 43 24 --- 294 10 5	1135 135 240 135 --- 1645 55 30	27,4 5,4 11,9 5,4 --- 50,1 9,0	TP-5,59
																--- 15	--- 85		
f	4,50				Obszar Natura 2000: PLH200006 Ostoja Knyszyńska **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **Gl.** RDbr, płp, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** ziel, **R.** szc.zaj, zaw.gaj, sał.leś, **U.** 50% grzyby, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Ol, Md, Wz, Kl 45l, podsz.: lsz, gb, trz.b, jrz, św na 30%	90 ŚW-DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	5 ŚW 1 DB 1 BRZ 1 DB 1 GB 1 ŚW ŚW DB	45 45 45 35 35 35 95 95		1,1 	24 24 20 13 12 14 45 45	22 19 19 13 13 16 26 21	I I II II II I 	31 2 2	193 24 29 14 14 19 --- 293 	870 110 130 65 65 85 --- 1325 5 5	47,9 4,2 3,5 4,2 4,2 7,5 --- 71,5 15,9	TP-4,50
																	--- 10		
g				0,64	Obszar Natura 2000: PLH200006 Ostoja Knyszyńska **RP.** BAGNO (N), **SP.** w cz. 7140(c), **Info:** REF		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	BRZ BRZ WB BRZ	40 55 		 0,1	16 20 	15 20 	 	4 4 	 	5 5 --- 10 	 	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
54					Obszar Natura 2000: PLH200006 Ostoja Knyszyńska															
h	0,68				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) z1, **GI.** BRwy, gp///gs, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, szc.zaj, gaj.zół, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, pjd Kl 90l, Db 70l, Św, Gb 50l, mjs Gb 110l, Gb 90l, Kl 70l, podsz.: lsz, gb, św, jrz, kl na 30%	120 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	3 SO	110		0,9	44	31	I	2	123	85	0,9	TP-0,68
								2 ŚW	110			45	31	II	2	123	85	0,9	
								1 DB	110			55	28	II	2	45	30	0,4	
								1 WZ	90			37	26	II	3	39	25	0,4	
								1 ŚW	70			29	24	II	3	45	30	0,9	
								1 GB	70			29	22	II	4	28	20	0,5	
								1 WZ	70			29	22	II	4	28	20	0,5	
																---	---	---	
																431	295	4,5	
																		6,6	
					Obszar Natura 2000: PLH200006 Ostoja Knyszyńska															
~a			0,22		**RP:** LINIE															
~c			0,16		**RP:** ROWY															
	28,31		0,38	0,64	= 29,33												10685	362.9		
	28,31		0,38	0,64	= 29,33 Obr. ew. Chmielnik (0003)												(10)			
	28,31		0,38	0,64	= 29,33 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)															
	28,31		0,38	0,64	= 29,33 Powiat białostocki (02)															
	28,31		0,38	0,64	= 29,33 Woj. podlaskie (20)															
55					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Kwasówka (01) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska															
					Obszar Natura 2000: PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda															
a	14,51				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** PRbr, pg/pgż, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj, mka.won, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, pjd Md 110l, Kl 50l, mjs Św 110l, Kl, So 75l, Wz, Jrz 50l, Kl, Św, Gb 35l, podsz.: św, gb, lsz, jrz na 30%, 1-w cz. C bagno 0,17 ha	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	2 DB	75		0,9	33	26	I	11	83	1205	23,6	TP-14,34
								1 ŚW	75			36	28	I		62	900	21,0	
								1 GB	75			28	23	II		26	375	8,1	
								1 BRZ	75			32	28	I		36	520	5,6	
								1 MD	75			42	34	I		41	595	9,1	
								2 DB	110			53	29	II		93	1350	15,6	
								1 ŚW	50			17	19	I		41	595	27,5	
								1 GB	50			14	21	I		26	375	12,8	
																---	---	---	
																408	5915	123,3	
																		8,5	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
55					Obszar Natura 2000: PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
b	11,39				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n2, **GI.** PRbr, pg/pgż, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj, mka.won, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. jdn, mjs So, Wz, Js, Gb 63l, Św, Wz, Kl, Db, Jrz 43l, Db, Gb, Kl, Św 33l, podsz.: lsz, gb, św, jrz, kru na 40%, 1-w cz. NW kępa 0,23 ha Brz,Ol 63l.	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	2 DB 2 BRZ 1 ŚW 1 MD 1 KL 1 OS 1 DB 1 GB	63 63 63 63 63 63 113 43		1,0	28 28 30 38 24 32 52 12	26 28 26 33 25 29 29 15	I I I I I I II II	11	74 63 58 37 37 47 47 16 --- 379	845 720 660 420 420 535 535 180 --- 4315	20,9 10,9 20,9 8,4 12,3 7,9 5,9 8,7 --- 95,9 8,4	TP-11,39
c				0,40	Obszar Natura 2000: PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda **RP.** BAGNO (N), **SP.** w cz. 9170(c), **Info:** REF		ZAKRZEW (w cz. C)	WB DB BRZ			0,4								
d	2,12				Obszar Natura 2000: PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **GI.** RDbr, płp, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, szc.zaj, knw.dwl, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Kl 48l, podsz.: gb, lsz, św, jrz na 30%	160 ŚW-DB-SO (cz zg)	DRZEW	4 DB 4 ŚW 1 BRZ 1 GB	48 48 48 48		0,7	25 28 25 20	23 25 24 15	I I I III	22	77 106 19 14 --- 216	165 225 40 30 --- 460	5,8 11,1 1,0 1,5 --- 19,4 9,2	TP-2,12
f	1,68				Powiat sokólski (11) Gmina Janów (022) Obr. ew. Łubianka (0014) **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **GI.** RDbr, pls, porol, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, szc.zaj, pdg.pos, **C.** drz szt, porol, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, pjd Brz 105l, Św 60l, mjs Św 105l, Db, Kl 60l, Św 45l, podsz.: gb, lsz, św na 20%, 1-w cz. E kępa 0,08 ha Św,Gb 60l. Św,Gb 45l. 2-w cz. S kępa 0,03 ha Św 60l. Św,Gb,Db 45l.	120 ŚW-DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 2 GB 1 ŚW 1 GB 1 GB	105 80 80 60 45		1,0	39 31 31 23 15	31 24 25 21 17	IA II II II II	11	268 61 61 28 22 --- 440	450 100 100 45 35 --- 730	5,1 2,0 2,3 1,4 1,6 --- 12,4 7,4	TP-1,68

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne										Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość		1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	19	20
55 g	1,71				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **GI.** RDbr, pls, porol, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, szc.zaj, gwz.gaj, **C.** drz szt, porol, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, pjd Os 60l, Brz 80l, Św, Brz 45l, mjs Db 60l, Ol, Kl 45l, Os 80l, podsz.: kl, lsz, gb, św na 30%	90 ŚW-DB-SO (cz zg)	DRZEW	4 ŚW	80		0,9	35	29	I	2		270	460	9,5	TP-1,71
								2 GB	80			30	24	II	3		57	95	1,9	
								1 OL	80			32	26	II	2		47	80	1,0	
								1 ŚW	60			27	20	II	3		41	70	2,6	
								1 GB	60			23	21	II	4		26	45	1,3	
								1 GB	45			15	15	II	4		16	25	1,2	
																	---	---	---	
																	457	775	17,5	
																			10,2	
							PODRII	GB	35		0,1	10	13	III	12		16	25		
					Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Obszar Natura 2000: PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda															
~a			0,22		**RP:** DROGI L															
					Obszar Natura 2000: PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda															
~b			0,32		**RP:** ROWY															
					Powiat sokólski (11) Gmina Janów (022) Obr. ew. Łubianka (0014)															
~c			0,05		**RP:** DROGI L															
	31,41		0,59	0,40	= 32,40													12220	268.5	
	3,39		0,05		= 3,44 Obr. ew. Łubianka (0014)															
	3,39		0,05		= 3,44 Gmina Janów (022)															
	3,39		0,05		= 3,44 Powiat sokólski (11)															
	28,02		0,54	0,40	= 28,96 Obr. ew. Chmielnik (0003)															
	28,02		0,54	0,40	= 28,96 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)															
	28,02		0,54	0,40	= 28,96 Powiat białostocki (02)															
	31,41		0,59	0,40	= 32,40 Woj. podlaskie (20)															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
56					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Wilcza Jama (02) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	5,35				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O,	80	KO												IIIBU-85%-5,35
					S. Lśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** BRw, pg//gl, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, mrz.won, gwz.wlk,	LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	5 GB	79		0,4	25	26	II	3	67	360	7,1	ODN-ZŁOŻ-2,17
								4 BRZ	79			33	29	I	2	54	290	2,7	AGROT-2,17
					D. zw.: luź., zmiesz. jdn, mjs Św, Os 94l, Os, So, Św, Db, Kl 79l, Db, Kl, Św, Wz, Brz 59l, Św, Db 44l, Gb, Św 29l, podsz.: gb, jrz, lsz na 20%, 1-w cz. SE od gnia 0,06 ha Db,Md,Św 29l. 2-w cz. N od gnia 1,00 ha Db,Kl,Gb,Św 13l. 2 szt. 3-od gnia 2,12 ha Db,Lp,Kl 4l. 5 szt.	10		1 GB	59			18	21	II	4	9	50	1,5	CP-1,06
																---	---	---	CW-2,12
																130	700	11,3	
																		2,1	
							PODR	DB	13		0,3		4		11				
							PODS	DB	4		0,3				11				
b	7,87				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O,	120	DRZEW	3 SO	92		0,7	37	32	IA	1	114	895	12,1	IIIB-30%-7,87
					S. Lśw (ś) n2, **Gl.** RDbr, pg///pl, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.wlk, mrz.won,	LP-GB-DB (cz zg)		2 ŚW	92			39	34	I	1	114	895	13,7	AGROT-2,36
								1 DB	92			38	30	I	2	43	340	4,9	ODN-ZŁOŻ-2,36
					D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, pjd Kl 92l, Wz, Db, Kl, Św, Os 77l, Kl, Św 57l, mjs Wz 57l, podsz.: lsz, kl, lp, gb na 40%, 1-w cz. N kępa 0,08 ha Db 27l. 2-w cz. N kępa 0,07 ha Db,Św,Md 27l. 3-w cz. N kępa 0,09 ha Md,Db,Św 27l. 4-w cz. E kępa 0,34 ha So,Brz,Kl,Lp,Gb 20l.	30		1 BRZ	92			35	32	I	2	29	230	1,6	
								1 GB	92			30	28	II	2	29	230	3,6	
								1 GB	77			24	23	II	4	24	190	3,9	
								1 GB	57			16	19	II	4	14	110	3,5	
																---	---	---	
																367	2890	43,3	
																		5,5	
							PODRII	4 GB	27		0,1	10	12	II	12	5	40		
								3 DB	27			9	11	II		5	40		
								2 MD	27			14	15	I		5	40		
								1 ŚW	27			8	10	I		5	40		
																---	---		
																20	160		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
56 c	7,81				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **GI.** RDbr, pg///pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.wlk, mrz.won, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, pjd Os 97l, Wz, Db, Św 72l, Św, Db, Gb, Os 52l, mjs So 97l, Gb, Św, Kl 37l, Os, Db, Gb, Św 27l, podsz.: lsz, gb, jrz, kl na 40%, 1-w cz. C od gnia 2,17 ha Db,Św 18l. 3 szt. 2-w cz. SE od gnia 0,07 ha Db 18l. 3-od gnia 2,18 ha Db 4l. 2 szt.,	160 LP-GB-DB (cz zg) 20	KO DRZEW	 3 DB 2 ŚW 2 BRZ 2 GB 1 GB	 97 97 97 97 72	 	 0,3 	 38 40 35 31 21	 30 33 32 25 21	 I I I II II	 2 2 2 3 4	 58 54 27 22 9 --- 170	 455 420 210 170 70 --- 1325	 6,1 5,6 1,4 2,5 1,6 --- 17,2 2,2	IVD-50%-7,81 AGROT-1,95 ODN-ZŁOŻ-1,95 CP-2,24 CW-2,18
					OP. Płaty roślinności: waw.wil		PODR PODS	7 DB 3 ŚW DB	18 18 4	 	0,3 0,3	 	5 4 	 	12 11				
d			0,11		**RP:** SKŁAD DR, **ZR.** nieleśne														
f			0,28		**RP:** URZ WOD, **ZR.** nieleśne														
g				2,65	**RP.** PS (Ps VI)		ZADRZEW (w cz. SE)	BRZ SO	80 80	 	 	34 33	30 29	 	2 2	 	10 5 --- 15	 	
h				0,34	**RP.** S-R (S-R V)		ZADRZEW (w cz. C)	LP	100	 	 	38	27	 	3	 	25	 	
i				0,27	**RP.** ZAB INNE (B), **Info:** osada leśna przeznaczona do sprzedaży														
j				3,42	**RP.** R (R VI)														
k				2,16	**RP.** R (R V), **Info:** derkacz, gąsiorek, lerka														
l				1,04	**RP.** R (R V)														
m			0,38		**RP:** BUD INNE, **ZR.** nieleśne		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ	60	 	 	43	27	 	2	 	5	 	
~a			0,26		**RP:** LINIE														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
56																			
~b			1,29		**RP:** DROGI L														
~c			0,19		**RP:** ROWY														
	21,03		2,51	9,88	= 33,42												5075	71.8	
	21,03		2,51	9,88	= 33,42 Obr. ew. Chmielnik (0003)												[5]		
	21,03		2,51	9,88	= 33,42 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)												(40)		
	21,03		2,51	9,88	= 33,42 Powiat białostocki (02)														
	21,03		2,51	9,88	= 33,42 Woj. podlaskie (20)														
57					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Wilcza Jama (02) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	3,87				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (sś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps//pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.wlk, mrz.won, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Md, Os, So 40l, Db, Gb, Św 20l, podsz.: lsz, gb, jrz, kl na 40%, **OP.** Cenne drzewo: Db, (pom. przyr.), **Info:** pomnik przyrody: nr 664	160 ŚW-SO-DB (zg)	DRZEW	7 DB	40		1,0	17	18	I	12	156	605	28,0	TP-3,87
								1 ŚW	40			16	18	I		28	110	7,4	
								1 BRZ	40			16	18	I		22	85	2,7	
								1 GB	40			13	16	II		17	65	3,5	
																---	---	---	
																223	865	41,6	
																		10,7	
							PRZES	DB	220			136	28		2		21		
								DB	90			30	24		2		5		
								OS	90			30	27		2		5		
								ŚW	55			20	23		3		5		

																	36		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
57																			
b	4,20				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (śś) n2, **GI.** Pb, pl//płp, **P.** szch, **R.** mal.włś, tnk.leś, knw.dwl, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Js, Ol 28l, Gb, Kl 17l, podsz.: lsz, ol, brz na 10%, 1-w cz. NW kępa 0,49 ha Os,Św 100l. Św,Brz 80l., **Info:** d-stan częściowo grodzony	120 ŚW-SO-DB (cz zg)	DRZEW	3 SO	17		1,0		6	I	11			7,9	CP-P-3,71
								3 ŚW	17				5	I				3,2	
								1 OL	17			7	10	III		10	40	3,6	
								1 BRZ	17				7	III				0,8	
								1 DB	28			9	12	II		10	40	4,6	
								1 ŚW	28			8	10	I		10	40	6,2	
																---	---	---	
																30	120	26,3	
																		6,3	
							PRZES	OS	100			36	30		2		25		
								ŚW	100			35	30		2		10		
								BRZ	100			32	30		2		5		
								ŚW	80			26	24		3		5		
								BRZ	80			29	27		3		5		

																	50		
c	1,49				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (śś) n2, **GI.** Pb, pl//płp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rok.pos, knw.dwl, **U.** 30% grzyby, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, pjd Brz, Db 37l, mjs Db, Św, Gb 22l, podsz.: brz, lsz, gb na 40%	90 ŚW-SO-DB (cz zg)	DRZEW	5 ŚW	37		1,1	17	18	I	22	134	200	15,8	TW-1,49
								3 MD	37			24	23	I		89	135	5,6	
								2 ŚW	52			21	22	I		106	160	6,8	
																---	---	---	
																329	495	28,2	
																		18,9	
							PRZES	SO	100			31	28		2		10		
								DB	100			32	28		2		6		

																	16		
d	1,14				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMw (ww) n2, **GI.** Bgw, pl///płp, **ZR.** Querco-Piceetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, knw.dwl, rok.pos, **U.** 20% grzyby, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Św, Db, So 95l, Db, Ol 65l, Os 45l, podsz.: lsz, św, gb, jrz na 40%	90 SO-ŚW (cz zg)	DRZEW	5 ŚW	65		0,9	29	26	I	3	271	310	9,3	TP-1,14
								2 BRZ	65			27	26	I	3	58	65	0,9	
								1 OS	65			27	25	II	3	34	40	0,5	
								2 ŚW	45			15	18	I	4	63	70	4,0	
																---	---	---	
																426	485	14,7	
																		12,9	
f	1,48				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łz) n2, **GI.** MRw, m/gp, **P.** zad, **R.** trz.bag, pok.zwy, wzw.błt, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Brz, Św 41l, podsz.: lsz, kru, ol na 30%, 1-w cz. SE bagno 0,32 ha, **Info:** REF	80 JS-OL (cz zg)	DRZEW	8 OL	41		0,7	20	20	II	12	172	255	7,5	BRAK WSK-1,48
								2 OL	56			26	23	II		54	80	1,5	
																---	---	---	
																226	335	9,0	
																		6,1	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
57																			
g	2,90				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMw (ww) n2, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szch, **R.** mal.wś, trz.bag, bor.czr, **U.** 10% zwierz, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Ol, Brz 32l, So, Lp, Brz 20l, podsz.: jrz, kru, św, lsz, brz na 40%, 1-w cz. C kępa 0,21 ha Db 300l. Św 104l. Św,Db 84l. 2-w cz. S kępa 0,13 ha Db 269l. Brz,Św 84l. Św 54l. 3-w cz. NW kępa 0,13 ha Św,Brz 54l., **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, Cenne drzewo: w cz. C Db, (pom. przyr.) 2 szt., **Info:** pomniki przyrody: nr 1199, 1200	90 DB-ŚW (cz zg)	DRZEW PRZES 	2 ŚW 2 DB 2 OL 2 ŚW 2 DB DB DB ŚW BRZ ŚW DB ŚW BRZ	20 20 20 32 32 300 269 104 84 84 84 54 54		0,9	7 10 13 10 130 111 36 32 28 30 19 18	8 7 14 16 13 31 31 30 26 24 27 20 21	I II II I II 	12 2 2 2 2 3 2 4 4	5 25 30 20 --- 80 	15 70 85 60 --- 230 	6,6 0,6 5,1 9,3 4,7 --- 26,3 9,1 	TW-2,43
h	2,27				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łz) n2, **Gl.** Gt, tn/gl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trz.bag, wzw.błt, pok.zwy, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. jdn, pjd Św 71l, mjs Db 220l, Ol, Św 101l, Gb, Brz, Os, Js, Db 86l, Gb 71l, Gb, Św, Ol 41l, Gb, Św, Ol 26l, podsz.: lsz, ol, gb na 50%, **Info:** REF	80 JS-OL (cz zg)	DRZEW	9 OL 1 ŚW	86 86		0,8	31 32	26 28	II II	2 2	356 52 --- 408	810 120 --- 930	9,2 2,3 --- 11,5 5,1	BRAK WSK-2,27
i	4,02				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (sś) n2, **Gl.** RDbr, ps//pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, knw.dwl, tnk.leś, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Ol, Md, Gb 33l, podsz.: jrz, lsz, brz, gb, db na 50%, 1-w cz. SE kępa 0,14 ha Ol,Brz,Św 60l.	160 ŚW-SO-DB (zg)	DRZEW PRZES 	5 DB 4 ŚW 1 BRZ SO ŚW OL BRZ	33 33 33 100 60 60 60		1,0	13 15 14 48 28 26 25	16 16 18 27 20 18 20	I I I 	21 1 3 3 3	78 72 22 --- 172 	315 290 90 --- 695 	19,9 28,9 3,6 --- 52,4 13,0 	TW-4,02

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
57																			
j	4,37				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O,	90	KO												IIIB-50%-4,37
					S. Lśw (ś) n2, **GI.** Pbr, ps//gl, **P.** szch, **R.** mal.wł́ś, zaw.gaj, knw.dwl,	LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	4 ŚW	84		0,4	38	32	I	2	135	590	11,0	AGROT-1,31
								2 BRZ	84			34	32	I	2	36	155	1,3	ODN-ZŁOŻ-1,31
					D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, mjs Db 210l, Św, Brz 104l, Db, Kl, Wz, Os 84l, Św, Os 64l, Gb, Św, Wz 44l, Gb, Wz, Kl, Św, Db 24l, podsz.: lsz, gb, os, jrz, kl na 50%, 1-od gnia 1,64 ha Db,Gb,Kl 13l. 5 szt.	20		1 GB	84			29	24	II	3	13	55	1,0	CP-1,64
								2 SO	104			37	32	IA	1	49	215	2,4	
								1 GB	64			23	21	II	4	13	55	1,5	
																---	---	---	
																246	1070	17,2	
																		3,9	
							PODR	DB	13		0,4		3		22				
k	2,54				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S,	80	DRZEW	OL	21		1,7	12	14	II	12	266	675	44,7	CP-2,54
					S. OlJ (łn) n2, **GI.** MRw, m/gp, **P.** szch, **R.** mal.wł́ś, trz.bag, wzw.błt, **C.** drz szt,	JS-OL (cz zg)												17,6	
					D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Św, Brz 21l, podsz.: kru, lsz, ol, wb na 60%														
~a			0,55		**RP:** LINIE														
~b			0,42		**RP:** DROGI L														
	28,28		0,97		= 29,25												6086	271.9	
	28,28		0,97		= 29,25 Obr. ew. Chmielnik (0003)														
	28,28		0,97		= 29,25 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	28,28		0,97		= 29,25 Powiat białostocki (02)														
	28,28		0,97		= 29,25 Woj. podlaskie (20)														
58					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Wilcza Jama (02) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	1,27				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S,	80	DRZEW	7 OL	40		0,7	19	18	III	12	106	135	4,1	BRAK WSK-1,27
					S. OlJ (łn) n2, **T.** niz rów, **GI.** MRw, m/gp, **P.** zad, **R.** trz.bag, wzw.błt, kuk.zwi,	JS-OL (cz zg)		3 BRZ	40			15	17	II		45	55	1,8	
																---	---	---	
																151	190	5,9	
					D. zw.: luź., zmiesz. grp, mjs Św 40l, Brz, Św, Ol 25l,														4,6	
					podsz.: ol, wb, brz, św, kru na 20%, 1-w cz. SW		PODR	9 OL	15		0,2		10		11				
					bagno 0,22 ha			1 BRZ	15				8						

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
58																			
b	1,85				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMw (ww) n2, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, mal.włś, zaw.gaj, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, pjd Db, Os 38l, mjs Św, Brz 23l, podsz.: lsz, św, wb, db, jrz na 40%, **Info:** kumak nizinny	80 DB-ŚW (cz zg)	DRZEW	8 BRZ	38		1,0	20	23	I	13	178	330	11,1	TP-1,85
								1 OL	38			22	21	I		33	60	1,9	
								1 ŚW	38			19	21	I		22	40	3,1	
																---	---	---	
																233	430	16,1	
																		8,7	
c	9,72				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **Gl.** BRwy, pg/ps//gs, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, knw.dwl, gwz.wlk, **U.** 10% zwierz, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, pjd Kl, Lp, Wz, Db 20l, mjs Brz 27l, podsz.: brz, lsz, gb, kl, św na 30%, 1-w cz. E kępa 0,43 ha Św,Db,Brz 114l. 2-w cz. SE kępa 0,10 ha Ol,Db 114l.	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	3 DB	35		1,0	16	17	I	11	50	485	27,9	TW-9,19
								2 DB	27			12	14	I		17	165	15,7	
								1 SO	27			12	14	IA		17	165	12,4	
								1 ŚW	27			13	15	I		11	105	17,3	
								2 ŚW	20				8	I				4,9	
								1 GB	20				7	II				1,2	
																---	---	---	
																95	920	79,4	
																		8,2	
							PRZES	ŚW	114			39	33		2		10		
								DB	114			36	30		2		10		
								BRZ	114			36	31		2		5		
								OL	84			20	25		4		5		
								ŚW	84			27	24		3		5		

																	35		
d	8,16				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **Gl.** BRwy, pg/ps//gs, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szch, **R.** mal.włś, tnk.leś, zaw.gaj, **U.** 20% zwierz, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. dkęp, mjs Gb, Kl 18l, Gb, Db, Os 6l, podsz.: gb, lsz, kl, brz, jrz na 40%, 1-w cz. W kępa 0,34 ha Św,Brz 114l. Db,Gb 84l.	160 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	4 DB	28		1,0	12	13	I	22	62	505	44,4	CP-P-5,47
								2 DB	18				6	I				5,8	CW-2,35
								1 ŚW	18				7	I				2,1	
								2 BRZ	6				1	I				6,7	
								1 ŚW	6				1	I					

																		59,0	
																		7,2	
							PRZES	ŚW	114			39	31		1		5		
								BRZ	114			42	30		1		5		
								DB	84			33	27		2		10		
								GB	84			32	24		3		3		

																	23		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
58																			
f	1,87				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (śś) n2, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, knw.dwl, szc.zaj, **U.** 10% grzyby, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Db 72l, Db, Św, Brz 42l, Św, Db, Brz 27l, podsz.: lsz, św, jrz, brz, kru na 60%, 1-w cz. W luka 0,13 ha	160 ŚW-SO-DB (cz zg)	DRZEW	4 DB 3 BRZ 1 OL 1 ŚW 1 ŚW	57 57 57 57 72		0,9	23 21 22 19 30	22 22 22 20 27	I I II II I	12	113 77 36 36 62 --- 324	210 145 65 65 115 --- 600	6,0 2,6 1,3 2,7 2,9 --- 15,5 8,3	TP-1,74
g	2,49				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (śś) n2, **GI.** BRwy, ps/gl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** kon.maj, zaw.gaj, trz.bag, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Św 87l, Gb, Wz, Kl 57l, Kl, Db, Św, Gb 37l, Św, Gb, Db, Kl 22l, podsz.: lsz, jrz, kru, gb, św na 70%	160 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	5 DB 3 OL 1 ŚW 1 BRZ	57 57 57 57		0,9	25 23 28 26	25 22 27 27	I II I I	12	154 103 51 31 --- 339	385 255 125 75 --- 840	10,9 4,8 4,7 1,4 --- 21,8 8,8	TP-2,49
h	3,08				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **GI.** BRwy, pg/ps//gs, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, knw.dwl, gwz.wlk, **C.** nas gosp, **LMP.** nas gosp BRZ MP/1/468/05 , **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, pjd So, Db 114l, mjs Gb, Os, Ol, Wz 114l, Wz, Ol, Kl, Brz 84l, Gb, Św, Db, Ol, Brz, Kl 64l, Gb, Kl, Św 44l, Gb, Kl, Św 24l, podsz.: lsz, gb, db, kl, sch na 60%, 1-od gnia	80 LP-GB-DB (cz zg) 20	KO DRZEW	5 BRZ 2 ŚW 2 GB 1 ŚW	114 114 84 84		0,5	36 39 27 28	31 32 24 25	I II II II	2 2 3 3	108 72 36 27 --- 243	335 220 110 85 --- 750	1,9 2,4 2,0 1,7 --- 8,0 2,6	IIIB-50%-3,08 AGROT-0,92 ODN-ZŁOŻ-0,92 CP-1,01
					1,01 ha Db,Gb,Kl 14l. 3 szt.		PODR	DB	14		0,3		4		21				
~a			0,54		**RP:** LINIE														
~b			0,22		**RP:** DROGI L														
	28,44		0,76		= 29,20												4293	205.7	
	28,44		0,76		= 29,20 Obr. ew. Chmielnik (0003)														
	28,44		0,76		= 29,20 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	28,44		0,76		= 29,20 Powiat białostocki (02)														
	28,44		0,76		= 29,20 Woj. podlaskie (20)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
59					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Wilcza Jama (02) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	9,45				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, ps/gl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szch, **R.** tnk.leś, pok.zwy, zaw.gaj, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, pjd Ol 17l, mjs Brz 17l, Db, Lp, Kl, Ol, Os 5l, podsz.: kru, jrz, os, wb na 30%, 1-w cz. S bagno 0,48 ha 2-w cz. NW kępa 0,08 ha So 89l.	160 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW PRZES	4 DB 2 DB 1 ŚW 2 ŚW 1 BRZ DB SO BRZ OL	29 17 17 5 5 89 89 89 49		0,9	10 30 30 30 25	12 4 6 1 1 26 27 25 19	II II II I II 	12 2 2 3 3	62	585 18 5 2 1 --- 26	58,7 2,1 2,1 2,6 --- 65,5 6,9	CP-P-6,22 CW-2,67
b				0,38	**RP.** PS (Ps VI)														
c	0,80				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (sś) z1, **Gl.** RDbr, psm, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.wlk, bor.czr, **C.** porol, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Św 92l, mjs So 92l, Os, Ol, Św 72l, Św 52l, Db, Gb, Św 32l, podsz.: lsz, gb, sch, jrz na 60%	160 JS-DB (zg)	DRZEW	5 DB 3 SO 1 BRZ 1 DB	72 72 72 52		0,8	27 33 29 17	24 28 26 17	II IA I II	11	149 109 30 15 --- 303	120 85 25 10 --- 240	2,7 1,6 0,3 0,4 --- 5,0 6,3	TP-0,80
d	0,67				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (sś) n2, **Gl.** RDbr, ps//gl, **P.** szch, **R.** pok.zwy, wzw.błt, kuk.zwi, **D.** zw.: luź., zmiesz. grp,, podsz.: ol, wb, kru, jrz na 30%	80 ŚW-SO-DB (cz zg)	DRZEW	8 OL 2 OL	40 15		0,6	16 9	17 11	III II	13	84 17 --- 101	55 10 --- 65	1,7 1,1 --- 2,8 4,2	BRAK WSK-0,67

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
59																			
f	3,02				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (śś) n2, **GI.** RDbr, psm, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szch, **R.** tnk.leś, zaw.gaj, knw.dwl, **U.** 20% zwierz, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. dkęp, pjd Db 19l, podsz.: os, gb, kru, lsz na 20%, 1-w cz. SE kępa 0,20 ha Św,Brz,So,Os 99l. Os 69l., **Info:** d-stan częściowo grodzony	120 ŚW-SO-DB (cz zg)	DRZEW	2 SO	19		0,9	7	7	IA	22	10	30	4,9	CP-P-1,97
								2 ŚW	19			7	8	I		5	15	1,4	CW-0,85
								2 DB	33			12	14	I		25	75	4,8	
								1 ŚW	33			10	12	I		15	45	4,5	
								2 ŚW	4				1	I					
								1 DB	4				1	I					
																---	---	---	
																55	165	15,6	
																		5,2	
							PRZES	ŚW	99			38	29		1		10		
								SO	99			38	30		1		5		
								BRZ	99			41	29		1		5		
								OS	99			42	29		1		2		
								OS	69			33	26		2		5		
								DB	69			32	25		2		2		

																	29		
g	5,95				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **GI.** BRw, pg/gp///pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, plk.pos, gaj.zół, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, pjd Db, Św 82l, Js, Os 62l, mjs Św, Wz, Lp 62l, Gb, Kl, Św, Wz, Lp 27l, podsz.: lsz, gb, św, db na 60%, **OP.** Płaty roślinności: waw.wil	160 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	4 DB	62		0,9	26	25	I	12	145	865	21,9	TP-5,95
								4 BRZ	62			26	25	I		126	750	11,8	
								1 KL	62			25	23	I		34	200	6,1	
								1 GB	62			26	23	I		29	175	4,4	
																---	---	---	
																334	1990	44,2	
																		7,4	
							PODRII	6 KL	42		0,2	12	15	II	22	19	115		
								4 GB	42			12	16	II		15	90		
																---	---		
																34	205		
h				2,87	**RP.** Ł (Ł V)		ZADRZEW (w cz. C)	OL	50			16	18		4		5		
								BRZ	50			15	16		4		1		

																	6		
							ZAKRZEW (w cz. C)	WB			0,1								
								OL											
								BRZ											

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
59																			
i	2,68				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O,	80	DRZEW	7 BRZ	50		0,8	20	22	I	12	145	390	8,8	TP-2,21
					S. Lśw (sś) n2, **GI.** BRwy, ps/gl, **ZR.** Tilio-Carpinetum,	LP-GB-DB		2 OL	50			20	20	III		45	120	2,8	
					P. zad, **R.** śmł.dar, orl.pos, zaw.gaj,	(cz zg)		1 OL	40			16	18	III		18	50	1,5	
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Db, Św 50l,											---	---	---	
					mjs So, Św, Brz, Db 80l, Kl 50l, podsz.: lsz, kru, wb,											208	560	13,1	
					jrz, św na 40%, 1-w cz. NE kępa 0,34 ha Ol,Brz 40l.													4,9	
					2-w cz. NE bagno 0,13 ha,		PODR	7 DB	25		0,1		7		12				
					OP. Płaty roślinności: trf.spe			2 ŚW	25				8						
								1 GB	25				6						
j	2,25				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O,	80	KO												IIIBU-85%-2,25
					S. Lśw (ś) n2, **GI.** BRw, pg/gp///pl, **ZR.** Tilio-	LP-GB-DB	DRZEW	5 BRZ	89		0,3	31	29	I	2	54	120	0,9	AGROT-0,92
					Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.wlk, knw.dwl,	(cz zg)		2 ŚW	89			34	30	I	2	36	80	1,3	ODN-ZŁOŻ-0,92
					D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, pjd Św 69l, mjs	10		2 DB	89			36	29	I	2	27	60	0,9	CW-0,85
					So, Ol, Os 89l, Kl, Wz, Db, Brz, Ol 69l, Gb, Db, Św			1 GB	69			20	20	III	4	9	20	0,6	CP-0,48
					49l, Gb, Ol 34l, podsz.: lsz, gb, św, trz na 40%, 1-w											---	---	---	
					cz. NW od gnia 0,13 ha Db 23l. 2-w cz. N od gnia											126	280	3,7	
					0,23 ha Db,Ol,Św 23l. 3-w cz. NE od gnia 0,12 ha Db													1,6	
					23l. 4-od gnia 0,85 ha Db,Ol 5l. 2 szt.		PODR	9 DB	23		0,2		5		12				
								1 OL	23				8						
							PODS	9 DB	5		0,3				22				
								1 OL	5										
~a			0,54		**RP:** LINIE														
~b			0,23		**RP:** DROGI L														
~c			0,10		**RP:** ROWY														
	24,82		0,87	3,25	= 28,94												4145	149.9	
	24,82		0,87	3,25	= 28,94 Obr. ew. Chmielnik (0003)												(6)		
	24,82		0,87	3,25	= 28,94 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	24,82		0,87	3,25	= 28,94 Powiat białostocki (02)														
	24,82		0,87	3,25	= 28,94 Woj. podlaskie (20)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
60					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Wilcza Jama (02) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a				0,24	**RP.** PS (Ps VI)		ZAKRZEW (w cz. S)	OL BRZ DB ŚW			0,1								
b	1,01				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** BRw, pg/gp///pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.wlk, knw.dwl, **U.** 10% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Gb, Js, Brz 32l, podsz.: gb, lsz, brz, jrz na 20%	160 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW PRZES	8 DB 2 ŚW SO	32 32 89		1,1	15 16 34	16 17 27	I I 	11 2	134 33 --- 167 	135 35 --- 170 1	9,1 3,6 --- 12,7 12,6 	TW-1,01
c	4,86				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **Gl.** BRw, pg/gp///pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, plk.pos, knw.dwl, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, pjd Św 51l, mjs Db 81l, Os, Js, Lp 51l, Św 36l, Gb, Św, Db 21l, podsz.: lsz, gb, św, brz, jrz na 40%	80 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW PRZES	5 BRZ 2 GB 1 KL 1 DB 1 GB SO	51 51 51 51 36 191		0,9	23 17 19 19 11 72	25 20 22 22 14 30	I I I I II 	12 2	134 46 26 26 15 --- 247 	650 225 125 125 75 --- 1200 6	14,3 7,4 5,4 4,2 4,7 --- 36,0 7,4 	TP-4,86
d	1,00				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) z1, **Gl.** BRw, pg/gp///pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szch, **R.** mal.włś, zaw.gaj, tnk.leś, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Brz, Gb 9l, podsz.: gb, brz, jrz na 30%, 1-w cz. NW kępa 0,18 ha Gb 63l. Św,Db,Brz 103l.	160 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW PRZES	6 DB 2 ŚW 2 OL DB ŚW BRZ GB	9 9 9 103 103 103 63		1,0	2 2 6 39 32 36 20	2 2 6 27 30 26 20	I I III 	12 2 2 2 4	 	 15 2 1 1 --- 19	 0,5 --- 0,5 0,5 	CP-0,82

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
60																			
f	3,90				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **Gl.** BRw, pg/gp///pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, plk.pos, gwz.wlk, **U.** 10% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, pjd Js 38l, mjs Lp 38l, Św, Gb 23l, podsz.: gb, lsz, św, brz, jrz na 30%	80 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	4 GB	38		1,2	15	16	I	12	84	330	16,4	TW-3,90
								2 DB	38			19	19	I		45	175	8,8	
								1 ŚW	38			18	21	I		28	110	8,2	
								1 KL	38			18	20	I		22	85	7,3	
								1 BRZ	38			20	22	I		28	110	3,7	
								1 ŚW	53			26	23	I		56	220	9,2	
																---	---	---	
																263	1030	53,6	
																		13,7	
							PRZES	DB	110			47	28		2		8		
								LP	110			47	27		2		2		
								DB	70			37	24		2		6		

																	16		
g	8,87				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **Gl.** BRw, pg/gp///pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szch, **R.** mal.włś, zaw.gaj, tnk.leś, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, pjd Brz, Js, Lp 36l, Św, Kl, Brz, Gb 28l, Gb, Brz, Kl, Js 14l, mjs Db, Św, Gb 36l, Wz 28l, Św 9l, podsz.: gb, lsz, brz, kl na 30%, 1-w cz. C kępa 0,40 ha Db,Brz 105l. Gb 85l., **Info:** d-stan grodzony	160 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	3 DB	28		0,9	10	12	II	12	44	390	42,7	CP-P-8,47
								2 DB	14				6	I				5,7	
								2 ŚW	14				5	I				4,1	
								2 GB	9				2	II					
								1 KL	9				2	I					

																		52,5	
																		5,9	
							PRZES	DB	105			38	29		2		25		
								BRZ	105			38	30		2		20		
								GB	85			27	24		3		5		

																	50		
h	4,97				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **Gl.** BRw, pg/gp///pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szch, **R.** mal.włś, zaw.gaj, tnk.leś, **U.** 20% zwierz, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Gb 20l, mjs Gb, Brz 8l, podsz.: gb, lsz, lp, jrz, brz na 30%, 1-w cz. S kępa 0,34 ha Brz,Db 103l. Gb 63l.	160 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	5 DB	8		0,7		2	I	22				CW-3,24
								2 DB	20				5	III				0,7	CP-1,39
								1 ŚW	20				5	II				0,9	
								2 ŚW	4				1	I					

																		1,6	
																		0,3	
							PRZES	BRZ	103			40	32		1		50		
								DB	103			39	30		2		15		
								GB	63			20	20		4		5		

																	70		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
60																			
i	0,78				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O,	90	DRZEW	5 ŚW	4		0,8		1	I	22				CW-0,55
					S. Lśw (ś) n2, **GI.** BRw, pg/gp///pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szch, **R.** mal.włś, gwz.wlk, dąb.roz, **C.** upr złoż, drz szt,	LP-GB-DB (cz zg)		3 DB	20				6	III				0,2	CP-0,23
								2 DB	8				1	II				---	
					D. zmiesz. grp, pjd Brz 20l, mjs Gb 20l, podsz.: gb, jrz, brz na 10%,													0,2	
					Info: d-stan częściowo grodzony													0,3	
j	2,73				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O,	80	KO												IIIB-50%-2,73
					S. Lśw (sś) n2, **GI.** BRw, ps//gl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, mal.włś, trz.bag,	LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	3 OL	89		0,6	37	26	II	2	90	245	2,7	AGROT-0,82
								3 DB	89			37	29	I	2	85	230	3,6	ODN-ZŁOŻ-0,82
					D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, pjd Św, Gb 44l, mjs Wz, Kl, Js 89l, Db, Gb, Kl, Św 64l, Js, Wb, Kl 44l, Gb, Św, Db, Kl 24l, podsz.: lsz, gb, js, jrz, kl na 60%, 1-od gnia 0,43 ha Db,Brz,Gb,Kl 9l. 2 szt. 2-w cz. C od gnia 0,41 ha Db,Ol,Brz,Gb 9l.,	20		2 ŚW	89			43	31	I	2	81	220	3,6	CW-0,84
								1 SO	89			38	30	IA	1	27	75	1,0	
								1 BRZ	89			38	29	I	2	22	60	0,4	
																---	---	---	
																305	830	11,3	
					OP. Płaty roślinności: waw.wil													4,1	
							PODR	9 DB	9		0,3		2		22				
								1 OL	9				5						
~a			0,52		**RP:** LINIE														
~b			0,21		**RP:** DROGI L														
	28,12		0,73	0,24	= 29,09												3782	168.4	
	28,12		0,73	0,24	= 29,09 Obr. ew. Chmielnik (0003)														
	28,12		0,73	0,24	= 29,09 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	28,12		0,73	0,24	= 29,09 Powiat białostocki (02)														
	28,12		0,73	0,24	= 29,09 Woj. podlaskie (20)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
61					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Wilcza Jama (02) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	3,05				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n2, **T.** niz fal, **Gl.** MRw, m/pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(a), **P.** ziel, **R.** kuk.zwi, wzw.błt, pok.zwy, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. jdn, pjd Wz 55l, Św 40l, mjs Św, So, Brz 110l, Św 70l, Św 55l, Ol, Wz, Brz, Gb 40l, Ol, Db, Św, Gb 20l, podsz.: lsz, św, gb, js na 40%, 1-w cz. N kępa 0,27 ha So,Św,Brz 110l. Os 80l. 2-w cz. NW kępa 0,31 ha Ol 55l. 3-w cz. C d luka 0,21 ha Ol,Db 20l. 4-w cz. SW kępa 0,47 ha Ol 55l. 5-w cz. NE d luka 0,47 ha Ol,Kl,Db,Wz 20l., **OP.** Płaty roślinności: waw.wil, **Info:** REF	80 JS-OL (cz zg)	DRZEW	6 OL 1 ŚW 1 BRZ 1 OL 1 OL	90 90 90 70 55		0,9	35 37 42 31 25	26 28 28 24 25	II II I II I	2 2 2 3 3	283 52 31 37 42 --- 445	865 160 95 115 130 --- 1365	9,4 2,8 0,6 1,5 2,3 --- 16,6 5,4	BRAK WSK-3,05
b				1,51	**RP.** BAGNO (N), **Info:** REF		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	OL OL BRZ OL WB ŚW	55 40 40 		 0,4	25 18 11 	25 19 13 	 	3 4 4 	 	100 50 10 --- 160 	 	
c	0,81				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lw (ww) n2, **Gl.** Gw, ps/pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.wlk, mrz.won, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Św 63l, mjs So, Ol, Db, Św 108l, Os 88l, Kl, Gb, Ol 63l, Św, Gb 48l, Gb, Św 23l, podsz.: kru, kl, św, gb, js, lsz na 40%	80 OL-JS-DB (cz zg)	DRZEW	7 BRZ 2 OL 1 OS	48 48 48		0,9	23 23 27	24 22 25	I II I	12	172 73 36 --- 281	140 60 30 --- 230	3,4 1,4 0,7 --- 5,5 6,8	TP-0,81

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
61																			
d	7,28				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O,	80	KO												Działka nr 1:
					S. Lśw (ś) n2, **Gl.** RDbr, ps//pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum,	LP-GB-DB	DRZEW	3 BRZ	94		0,3	39	30	I	2	45	330	2,2	IVD-50%-6,80
					SP. w cz. 91E0(c), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.wlk,	(cz zg)		2 DB	94			40	29	I	2	36	260	3,7	AGROT-1,70
					mrz.won,	20		2 GB	74			26	23	II	3	22	160	3,5	ODN-ZŁOŻ-1,70
					D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, pjd Db 200l, Db			1 ŚW	74			30	25	II	3	18	130	3,4	CP-3,64
					124l, mjs Św, Gb, Kl, Wz, Js, Ol, Os, So 94l, Brz, Kl,			1 WZ	74			29	23	II	3	13	95	2,1	
					Db 74l, Wz, Db, Kl, Św, Ol, Brz 59l, Gb, Db, Św, Kl,			1 GB	59			20	19	II	4	9	65	2,0	
					Wz 44l, podsz.: gb, lsz, św, brz na 30%, 1-w cz. NE											---	---	---	
					od gnia 0,32 ha Db,Św,Gb 20l. 2-w cz. W od gnia											143	1040	16,9	
					0,70 ha Db,Gb,Św 20l. 3-w cz. SE od gnia 0,39 ha													2,3	
					Db,Kl,Gb 20l. 4-w cz. S od gnia 2,23 ha		PODR	4 DB	20		0,3		5		21				
					Db,Gb,Wz,Js 13l. 5-w cz. W kępa 0,31 ha			1 ŚW	20				5						
					Ol,Brz,Gb,Lp,Św 59l. 6-w cz. S kępa 0,10 ha			1 OL	20				9						
					Brz,Gb,Św,Lp 59l.			4 DB	13				2						
f	10,82				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O,	80	DRZEW	4 BRZ	58		0,9	27	26	I	12	113	1225	21,7	TP-10,65
					S. Lśw (ś) n2, **Gl.** BRw, pg/gp///pl, **ZR.** Tilio-	LP-GB-DB		1 ŚW	58			27	24	I		51	550	20,0	ODN-LUK-0,17
					Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.wlk, mrz.won,	(cz zg)		1 KL	58			24	23	I		31	335	11,3	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Db, Św			1 WZ	58			25	22	I		31	335	9,3	
					98l, Js, Db 58l, Js, Św, Kl 43l, podsz.: lsz, gb, kl, wz,			1 GB	58			24	24	I		31	335	9,3	
					js na 50%, 1-w cz. S luka 0,17 ha,			1 GB	43			14	16	II		15	160	7,7	
					OP. Cenne drzewo: w cz. SW Db, (pom. przyr.),			1 WZ	43			14	16	II		15	160	7,7	
					Info: pomnik przyrody nr 665											---	---	---	
																287	3100	87,0	
																		8,0	
							PODRII	GB	28		0,1	9	11	III	22	10	110		
							PRZES	DB	270			155	29		1		34		
g		0,32			**RP:** POL ŁOW, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O,	LP-GB-DB	PRZES	OS	80			42	28		1		3		BRAK WSK-0,32
					S. Lśw (ś) z2, **Gl.** RDbr, ps//pl, **P.** naga			DB	60			34	25		2		2		
								ŚW	50			18	18		4		1		
								BRZ	50			16	18		4		1		

																	7		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
61																			
h	1,17				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **GI.** PRbr, pg//uż, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, plk.pos, knw.dwl, **D.** zmiesz. kęp, mjs Kl, Gb 4l, podsz.: gb, św, lsz na 20%, 1-w cz. S kępa 0,29 ha Gb,Św 100l. Gb 60l.	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	6 DB	4		1,0			I	11				PIEL-0,88 CW-0,88
								2 ŚW	4					I					
								2 BRZ	4					I			1,0		

																	1,0		
																	0,9		
							PRZES	GB	100			33	26		2		20		
								GB	60			19	21		4		5		
								ŚW	100			40	28		1		3		

																	28		
~a			0,54		**RP:** LINIE														
~b			0,24		**RP:** DROGI L														
	23,13	0,32	0,78	1,51	= 25,74												5914	127	
	23,13	0,32	0,78	1,51	= 25,74 Obr. ew. Chmielnik (0003)												(160)		
	23,13	0,32	0,78	1,51	= 25,74 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	23,13	0,32	0,78	1,51	= 25,74 Powiat białostocki (02)														
	23,13	0,32	0,78	1,51	= 25,74 Woj. podlaskie (20)														
62					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Kwasówka (01) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	6,55				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps//pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj, pdg.pos, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, pjd Js 63l, Św, Kl 43l, mjs Ol, So, Os 63l, Os, Db, Wz 43l, podsz.: lsz, gb, św na 30%, 1-w cz. N bagno 0,27 ha	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	3 DB	63		0,8	29	27	I	11	95	620	15,5	TP-6,28
								2 ŚW	63			31	29	I		100	655	20,8	
								1 WZ	63			29	24	I		32	210	5,2	
								1 KL	63			26	24	I		32	210	6,1	
								1 BRZ	63			28	27	I		26	170	2,6	
								1 GB	63			22	20	II		21	140	3,8	
								1 GB	43			13	15	II		16	105	5,0	
																---	---	---	
																322	2110	59,0	
																		9,0	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
62																			
b	8,86				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **GI.** RDbr, ps//pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 91D0(c), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj, gaj.zół, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. jdn, pjd Wz 51l, mjs Os 51l, So, Św 111l, Św 81l, podsz.: lsz, gb, św, jrz, kl na 30%, 1-w cz. NW d luka 0,44 ha Db,Gb 21l. 2-w cz. W bagno 0,31 ha	80 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	5 BRZ	51		1,1	25	28	I	12	156	1380	30,4	TP-8,11
								2 ŚW	51			27	24	I		100	885	39,6	CP-0,44
								1 DB	51			23	21	I		33	290	9,6	
								1 KL	51			22	21	I		33	290	12,5	
								1 GB	51			16	18	II		28	250	9,2	
																---	---	---	
																350	3095	101,3	
																		11,4	
							PODR	3 DB	21		0,2		6		12				
								2 GB	21				5						
								3 GB	31				7						
								2 GB	26				5						
c	5,97				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **GI.** RDbr, psm, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, mka.won, gwz.gaj, **U.** 20% grzyby, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, pjd Gb, Brz 36l, Brz 28l, podsz.: lsz, gb, brz na 30%	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	3 DB	28		2,3	9	11	II	21	40	240	26,1	TW-5,97
								2 ŚW	28			12	13	I		50	300	43,8	
								1 GB	28			8	10	II		20	120	13,1	
								1 MD	28			24	19	I		40	240	15,4	
								1 ŚW	36			19	18	I		50	300	24,9	
								1 DB	36			14	15	II		40	240	15,3	
								1 MD	36			21	22	I		50	300	13,2	
																---	---	---	
																290	1740	151,8	
																		25,4	
d	7,40				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **GI.** RDbr, psm, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szch, **R.** mal.włś, zaw.gaj, gwz.gaj, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Brz, Gb 19l, Os, Kl 8l, podsz.: brz, os, lsz, gb na 30%, 1-w cz. SE kępa 0,33 ha Św,Brz,Db,So 129l. Gb 89l.	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	2 DB	19		0,9		5	I	11			4,8	CP-P-4,24
								1 ŚW	19				5	I				1,7	CW-2,83
								2 DB	28			10	11	II		5	35	4,0	
								1 GB	28			8	12	II		10	75	8,1	
								1 DB	8				2	I					
								1 ŚW	8				2	I					
								1 BRZ	8				2	I				2,8	
								1 GB	8				2	I					
																---	---	---	
																15	110	21,4	
																		2,9	
							PRZES	BRZ	129			38	32		2		15		
								ŚW	129			48	32		2		10		
								DB	129			45	30		2		5		
								SO	129			45	32		2		5		
								GB	89			31	24		3		10		

																	45		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
62																			
f				0,79	**RP.** PS (Ps VI)		ZADRZEW	OS	50			30	26		3		5		
							(w cz. C)	JB	70			35	10		2		1		
								JB	50			17	6		4		1		

																	7		
							ZAKRZEW	GB			0,1								
							(w cz. C)	WB											
								JB											
								IWA											
								OS											
g			0,19		**RP:** BUD INNE,		ZADRZEW	LP	80			70	16		2		3		
					ZR. nieleśne		(w cz. C)	JB	60			29	10		3		1		
								JB	40			12	6		4		1		
								JS	60			15	14		4		1		

																	6		
h				0,64	**RP.** R (R VI)		ZADRZEW	OS	50			31	26		3		2		
							(w cz. C)												
							ZAKRZEW	GB			0,2								
							(w cz. W)	LSZ											
								KL											
								OS											
								DB											
i		0,41			**RP:** ZRĄB, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O,	LP-GB-DB	PRZES	OS	60			33	28		3		8		ODN-ZRB-0,41
					S. Lśw (ś) n2, **GI.** RDbr, ps//pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum,			ŚW	60			28	23		4		2		
					P. ziel, **R.** zaw.gaj, szc.zaj, gwz.gaj,			BRZ	60			28	24		3		2		
					D. 1-w cz. NE kępa 0,05 ha Os,Św,Brz 60l. Św,Os			ŚW	45			12	13		4		2		
					45l.			OS	45			24	22		4		2		

																	16		
~a			0,34		**RP:** LINIE														
~b			0,53		**RP:** DROGI L														
	28,78	0,41	1,06	1,43	= 31,68												7116	333.5	
	28,78	0,41	1,06	1,43	= 31,68 Obr. ew. Chmielnik (0003)												[6]		
	28,78	0,41	1,06	1,43	= 31,68 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)												(9)		
	28,78	0,41	1,06	1,43	= 31,68 Powiat białostocki (02)														
	28,78	0,41	1,06	1,43	= 31,68 Woj. podlaskie (20)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
63					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Kwasówka (01) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	5,21				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps/pg//pl, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, sał.leś, knw.dwl, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Wz, Brz, Gb, Kl, Db 110l, Wz, Kl, Brz 80l, Wz, Św, Db 60l, Db, Wz, Gb, Św 45l, podsz.: gb, lsz, jrz, kl na 20%	120 ŚW-DB-SO (zg) 20	DRZEW	5 SO 1 ŚW 1 DB 1 ŚW 1 GB 1 GB	110 110 80 80 80 60		1,0	49 49 32 30 32 25	32 32 25 25 24 21	IA II II II II II	11	268 67 39 61 33 28 --- 496	1395 350 205 320 170 145 --- 2585	14,7 3,8 4,0 7,1 3,4 4,3 --- 37,3 7,2	IIIB-30%-5,21 AGROT-1,56 ODN-ZŁOŻ-1,56
							PODR	6 GB 4 GB	35 25		0,2		9 5		12				
b	4,04				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **GI.** RDbr, psm, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 91D0(c), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj, szc.zaj, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Św 38l, mjs Md 38l, podsz.: gb, lsz, św, brz na 30%, 1-w cz. NE bagno 0,20 ha	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	4 DB 3 BRZ 2 GB 1 OS	38 38 38 38		1,1	16 19 12 29	17 20 15 22	I I II I	12	82 70 41 35 --- 228	330 285 165 140 --- 920	16,6 9,5 9,6 5,1 --- 40,8 10,1	TW-3,77
							PODR PRZES	GB DB WZ ŚW DB	22 90 90 60 60		0,1	40 40 26 25	6 24 24 21 20		12 3 3 3 3		30 10 10 5 --- 55		
c	4,30				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **GI.** RDbr, psm, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** gwz.wlk, mka.won, gaj.zół, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Ol, Js 30l, podsz.: gb, św, lsz, db, brz na 40%, **Info:** D-stan ogrodz.	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	5 DB 2 ŚW 1 BRZ 1 GB 1 SO	30 30 30 30 30		2,4	12 14 12 8 12	14 13 15 10 13	I I I II I	11	139 59 40 30 50 --- 318	600 255 170 130 215 --- 1370	45,4 31,4 7,9 11,9 14,2 --- 110,8 25,8	TW-4,30

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
63																			
d	7,94				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **Gl.** RDbr, psm, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, szc.zaj, pdg.pos, **C.** drz szt, mło złoż, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Gb 36l, Kl 26l, podsz.: gb, brz, lsz, św, jrz na 30%, **Info:** d-stan ogrodzony	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	2 DB	26		2,1	8	10	II	11	20	160	21,4	TW-7,94
								1 ŚW	26			11	12	I		20	160	28,4	
								1 SO	26			14	14	IA		40	320	25,7	
								1 GB	26			9	10	II		10	80	10,7	
								1 BRZ	26			12	14	I		30	240	12,9	
								2 DB	36			15	16	I		79	625	34,3	
								1 ŚW	36			15	16	I		50	395	33,1	
								1 OL	36			15	18	II		59	470	16,2	
																---	---	---	
																308	2450	182,7	
																		23,0	
f	5,26				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **Gl.** RDbr, psm, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, pdg.pos, gwz.gaj, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, pjd So, Brz 20l, Gb 30l, podsz.: brz, gb, jrz, wb na 60%, **Info:** d-stan ogrodzony	90 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	4 ŚW	20		1,1	9	8	I	12	10	55	24,0	CP-P-5,26
								2 DB	20			7	7	II		5	25	14,2	
								1 GB	20				6	III				0,6	
								3 DB	30			11	12	II		25	130	12,2	
																---	---	---	
																40	210	51,0	
																		9,7	
g	1,25				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n2, **Gl.** Pbr, ps//gl///pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** gwz.gaj, mka.won, gaj.zół, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. jdn, pjd Wz, Gb 62l, Gb 42l, mjs Os 62l, Db, Kl, Wz 42l, podsz.: gb, św, lsz, jrz, kl na 40%	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	3 DB	62		1,1	32	25	I	12	116	145	3,7	TP-1,25
								2 ŚW	62			34	28	I		126	160	5,1	
								1 MD	62			38	31	I		42	50	1,1	
								1 KL	62			28	24	I		42	50	1,6	
								1 BRZ	62			29	27	I		37	45	0,7	
								1 OL	62			28	24	II		42	50	0,9	
								1 ŚW	42			11	13	II		21	25	1,9	
																---	---	---	
																426	525	15,0	
																		12,0	
~a			0,21		**RP:** LINIE														
~b			0,32		**RP:** DROGI L														
	28,00		0,53		= 28,53												8115	437.6	
	28,00		0,53		= 28,53 Obr. ew. Chmielnik (0003)														
	28,00		0,53		= 28,53 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	28,00		0,53		= 28,53 Powiat białostocki (02)														
	28,00		0,53		= 28,53 Woj. podlaskie (20)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
64					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Kwasówka (01) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	1,76				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, gp///gs, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, pok.zwy, szc.zaj, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, pjd Gb 60l, Św, Gb 45l, mjs Wz, Brz 110l, Gb, Wz, Kl 80l, Wz, Kl, Db 60l, Db, Wz 45l, podsz.: lsz, gb, św, jrz na 30%	120 LP-GB-DB (zg) 30	DRZEW	3 SO 2 DB 1 ŚW 2 DB 1 ŚW 1 ŚW	110 110 110 80 80 60		1,1	46 50 45 36 33 21	32 28 32 25 26 21	IA II II II II II	2 2 2 3 3 4	179 112 73 84 67 50 --- 565	315 195 130 150 120 90 --- 1000	3,3 2,3 1,4 2,9 2,6 3,3 --- 15,8 9,0	IIIB-30%-1,76 AGROT-0,53 ODN-ZŁOŻ-0,53
b	3,43				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **Gl.** BRwy, gp///gs, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj, knw.dwl, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. kęp, mjs Gb, Św 28l, 1-w cz. C bagno 0,09 ha	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	3 DB 1 GB 1 LP 3 DB 1 GB 1 ŚW	15 15 15 28 20 20		0,6	4 3 3 9 6 4	II III III III III II	11			0,8 0,6 0,2 0,5 --- 2,1 0,6	ODN-ZŁOŻ-1,37 CP-2,06
c	10,16				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **Gl.** BRwy, gp///gs, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj, mka.won, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. jdn, pjd Św 47l, Wz, Św, Os 72l, mjs Db 207l, Wz, Js, Db, Kl, Brz 47l, podsz.: lsz, gb, św, jrz na 20%	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	3 DB 2 BRZ 1 KL 1 SO 1 GB 1 DB 1 GB	72 72 72 72 72 97 47		1,0	33 33 33 33 28 51 16	28 29 27 30 22 29 16	I I I IA II I II	11	135 73 47 47 31 57 16 --- 406	1370 740 480 480 315 580 165 --- 4130	28,5 8,6 11,2 8,8 7,2 7,8 6,8 --- 78,9 7,8	TP-10,16
							PODR	8 GB 2 ŚW	32 32		0,2		8 5		12				

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
64																			
d	5,37				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) z1, **Gl.** BRwy, gp///gs, **P.** szch, **R.** mal.wł§, zaw.gaj, gwz.gaj, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, pjd Gb, Brz 33l, Brz 23l, mjs Wz 33l, Gb, Kl, Wz 23l, Gb, Os 9l, podsz.: gb, lsz, wz, kl na 30%, 1-w cz. E kępa 0,21 ha Św,Db 103l. Gb 83l.	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	2 DB 2 ŚW 2 BRZ 1 ŚW 3 DB	23 23 9 12 33		1,0	8 10 13	9 10 4 3 13	II I I I II	11	10 20 59 --- 89	55 105 315 --- 475	11,4 28,0 4,4 1,4 23,9 --- 69,1 12,9	TW-3,61 CP-1,55
							PRZES	ŚW DB GB	103 103 83			48 47 29	32 30 24		2 2 3		35 5 10 --- 50		
f	7,67				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **Gl.** BRwy, gp///gs, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.gaj, mka.won, **C.** drz nat, nas gosp, **LMP.** nas gosp BRZ MP/1/479/05 , **D.** zw.: luź., zmiesz. jdn, pjd Db 104l, mjs Gb, Os, Wz 104l, Kl, Wz, Db 84l, Db, Wz, Kl, Os, Św, Brz 59l, Kl, Wz, Św 44l, podsz.: lsz, gb, brz na 40%, 1-w cz. N od gnia 0,46 ha Św,Db,Gb,Brz 20l. 2-w cz. N od gnia 0,16 ha Św,Gb 20l. 3-w cz. C od gnia 0,20 ha Św,Gb 20l. 4-od gnia 1,72 ha Db,Gb,Brz 20l. 6 szt. 5-od gnia 2,77 ha Db 13l. Św 12l. 7 szt.	80 LP-GB-DB (zg) 10	KO DRZEW	3 BRZ 2 SO 1 ŚW 1 ŚW 1 GB 1 GB 1 GB	104 104 104 84 84 59 44		0,3	43 47 49 33 32 25 16	31 33 33 25 24 21 17	I IA I II II II II	1 1 1 3 3 4 4	31 27 22 18 9 9 4 --- 120	240 205 170 140 70 70 30 --- 925	1,5 2,4 1,9 2,8 1,3 2,1 1,4 --- 13,4 1,7	IIIBU-85%-7,67 AGROT-2,36 ODN-ZŁOŻ-2,36 CP-5,31
							PODR	4 DB 1 ŚW 3 DB 1 ŚW 1 GB	13 13 20 20 20		0,6		3 3 6 7 5		12				
~a			0,21		**RP:** LINIE														
~b			0,33		**RP:** DROGI L														
	28,39		0,54		= 28,93												6580	179.3	
	28,39		0,54		= 28,93 Obr. ew. Chmielnik (0003)														
	28,39		0,54		= 28,93 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	28,39		0,54		= 28,93 Powiat białostocki (02)														
	28,39		0,54		= 28,93 Woj. podlaskie (20)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
65					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Kwasówka (01) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda															
a	2,69				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, pl///pg, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, szc.zaj, sał.leś, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, pjd Brz 100l, Gb 80l, Św, Gb 45l, mjs Db, Wz 100l, Db, Brz 80l, Św, Db, Wz, Kl 60l, Db, Wz, Jrz 45l, podsz.: lsz, św, gb na 50%, 1-w cz. NE kępa 0,19 ha Db,Św,Gb 31l. 2-gnia 0,84 ha 3 szt.	120 ŚW-DB-SO (zg) 25	KDO DRZEW	 7 SO 1 ŚW 1 ŚW 1 GB	 100 100 80 60		0,6	 48 51 32 23	 32 33 27 20	 IA I II II	 1 1 3 4	 225 49 36 18 --- 328	 605 130 95 50 --- 880	 7,3 1,6 2,2 1,4 --- 12,5 4,6	IIIB-50%-2,69 AGROT-1,65 ODN-ZŁOŻ-1,65
b	0,78				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (sś) z1, **GI.** RDw, ps//płp, **P.** szch, **R.** mal.włś, szc.zaj, knw.dwl, **U.** 30% grzyby, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Db 90l, podsz.: gb, lsz, jrz na 20%	90 ŚW-SO-DB (cz zg)	DRZEW	8 ŚW 1 DB 1 BRZ	50 50 50		0,7	31 23 27	28 22 24	I I I	22	242 19 19 --- 280	190 15 15 --- 220	8,7 0,5 0,3 --- 9,5 12,2	TP-0,78
c	2,16				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) z1, **GI.** BRwy, gp///gs, **P.** ziel, **R.** gwz.wlk, gaj.zół, mka.won, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Brz 25l, podsz.: lsz, gb, brz, św, kl na 40%, 1-w cz. C kępa 0,11 ha Brz 105l.	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW PRZES	4 DB 1 ŚW 1 BRZ 3 DB 1 GB BRZ SO	13 13 13 25 25 105 105		1,0	 8 7 39 38	5 4 6 9 7 31 31	I I II II III 	11 2 2	 15 5 --- 20	 30 10 --- 40 5 5 --- 10	3,1 0,5 0,7 5,0 4,9 --- 14,2 6,6	CP-P-2,05
d	20,67				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **GI.** RDbr, pl///pg, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, szc.zaj, dąb.roz, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, pjd Brz 100l, Gb 80l, Gb 45l, mjs Wz, Db 100l, Db, Brz 80l, Św, Db, Wz, Kl 60l, Św, Db, Wz, Jrz 45l, podsz.: lsz, św, db na 50%, 1-w cz. C bagno 0,26 ha	120 ŚW-DB-SO (zg) 30	DRZEW	7 SO 1 ŚW 1 ŚW 1 GB	100 100 80 60		0,9	48 51 32 23	32 33 27 20	IA I II II	1 1 3 4	338 72 56 26 --- 492	6985 1490 1160 535 --- 10170	84,2 18,4 25,9 15,8 --- 144,3 7,0	Działka nr 1: IIIB-30%-6,22 AGROT-1,87 ODN-ZŁOŻ-1,87 TP-14,45

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
65																			
~a			0,31		**RP:** LINIE														
~b			0,31		**RP:** DROGI L														
~c			0,09		**RP:** ROWY														
	26,30		0,71		= 27,01												11320	180.5	
	26,30		0,71		= 27,01 Obr. ew. Chmielnik (0003)														
	26,30		0,71		= 27,01 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	26,30		0,71		= 27,01 Powiat białostocki (02)														
	26,30		0,71		= 27,01 Woj. podlaskie (20)														
66					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Niemczyn (04) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	3,09				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, płp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.wlk, szc.zaj, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Św, Db 146l, Brz, Gb 96l, Brz, Db, Kl 71l, Gb, Kl, Św, Db, Wz, Os 46l, podsz.: lsz, gb, jrz, św na 60%	120 ŚW-DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO	96		1,0	46	32	IA	2	292	900	11,5	TP-3,09
								1 ŚW	96			40	31	I	2	73	225	3,1	
								1 DB	96			40	29	I	2	52	160	2,2	
								1 ŚW	71			26	24	II	3	52	160	4,5	
								1 GB	71			22	20	III	4	26	80	2,2	
																---	---	---	
																495	1525	23,5	
																		7,6	
							PODRII	GB	26		0,1	7	10	II	12	5	15		
b				0,77	**RP.** R (R VI)														
c	5,74				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **GI.** RDbr, ps, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gaj.zół, gwz.wlk, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Db, Św, So 124l, Św, Gb 94l, Św, Gb, Kl, Db, Wz, Lp 69l, Św, Db, Gb, Os, Lp, Brz 49l, podsz.: lsz, gb, kl, jrz, trz.b na 50%	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	6 DB	94		0,9	38	29	I	12	302	1735	24,4	TP-5,74
								4 SO	94			39	32	IA		198	1135	14,9	
																---	---	---	
																500	2870	39,3	
																		6,8	
							PODR	GB	15		0,2		5		12				
							PODRII	GB	24		0,1	7	9	II	12	5	30		
							NAL	KL	5		0,1				11				
d				0,21	**RP.** ZAB INNE (B), **Info:** Osada mieszkalna Osierodek 11.														
f			0,07		**RP:** BUD INNE, **ZR.** nieleśne														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
66																			
g	0,73				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **GI.** RDbr, płp, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.wlk, knw.dwl, **C.** drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Gb, Os, Iwa, Św, Kl 35l, Db, Lp, Gb, So 25l, podsz.: lsz, gb, lp, głg, jrz na 50%	80 ŚW-DB-SO (niezg)	DRZEW PRZES	BRZ LP	35 75		0,9	17 48	20 23	I	13 3	188	135 15	5,2 7,1	TW-0,73
h				0,18	**RP.** R (R VI)														
~a			0,08		**RP:** LINIE														
~b			0,13		**RP:** DROGI L														
~c			0,16		**RP:** ROWY														
~d			0,03		**RP:** L ENERG														
	9,56		0,47	1,16	= 11,19												4590	68	
	9,56		0,47	1,16	= 11,19 Obr. ew. Chmielnik (0003)														
	9,56		0,47	1,16	= 11,19 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	9,56		0,47	1,16	= 11,19 Powiat białostocki (02)														
	9,56		0,47	1,16	= 11,19 Woj. podlaskie (20)														
67					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Niemczyn (04) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	4,97				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gaj.zół, plk.pos, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Św, Kl 94l, Db, Św, Gb, Brz 64l, podsz.: lsz, gb, kl, jrz, trz.b na 60%	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW PODRII NAL	6 DB 4 SO GB KL	94 94 39 5		0,8 0,2 0,1	35 35 11	27 30 14	II IA II	11 12 11	219 167 --- 386 31	1090 830 --- 1920 155	16,5 10,9 --- 27,4 5,5	TP-4,97

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
67																			
b	10,08				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **GI.** RDbr, ps, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.wlk, gaj.zół, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Db, So, Wz, Brz, Os 85l, Md, Os, Wz 60l, Brz, Św, Gb, Db, Kl, Os 45l, podsz.: lsz, gb, św, kl na 20%	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	3 DB	60		1,0	25	24	I	11	110	1110	29,4	TP-10,08
								2 SO	60			28	25	IA		82	825	19,1	
								2 BRZ	60			27	25	I		66	665	11,1	
								1 ŚW	60			23	22	II		44	445	16,5	
								1 KL	60			24	23	I		33	335	10,6	
								1 GB	60			17	21	II		27	270	8,0	
																---	---	---	
																362	3650	94,7	
																		9,4	
							PODRII	GB	30		0,1	8	11	III	22	5	50		
							NAL	KL	5		0,1				11				
					Obr. ew. Jezierzysk (0005)														
c	6,10				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** 5 S, **GI.** PRbr, pl//pgż, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, knw.dwl, zaw.gaj, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Db, Brz, So, Św, Os, Gb 99l, Ol, Db, Os, Gb 74l, Św, Db, Kl, Ol, Brz, Os, Gb 44l, Gb, Kl 29l, podsz.: lsz, gb, św, jrz na 70%	120 ŚW-DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 SO	74		0,9	28	28	IA	12	243	1480	26,5	TP-6,10
								3 BRZ	74			29	26	I		95	580	6,4	
								1 ŚW	74			28	25	II		48	295	7,6	
																---	---	---	
																386	2355	40,5	
																		6,6	
					Obr. ew. Chmielnik (0003)														
~a			0,08		**RP:** LINIE														
					Obr. ew. Jezierzysk (0005)														
~b			0,05		**RP:** DROGI L														
					Obr. ew. Chmielnik (0003)														
~c			0,28		**RP:** ROWY														
	21,15		0,41		= 21,56												8130	162.6	
	6,10		0,05		= 6,15 Obr. ew. Jezierzysk (0005)														
	15,05		0,36		= 15,41 Obr. ew. Chmielnik (0003)														
	21,15		0,41		= 21,56 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	21,15		0,41		= 21,56 Powiat białostocki (02)														
	21,15		0,41		= 21,56 Woj. podlaskie (20)														
68					Woj. podlaskie (20) Powiat sokólski (11) Gmina Sokółka Ob. wiej. (085) Obr. ew. Stary Szor (0048) Leśnictwo - Wilcza Jama (02) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska														
a				1,13	**RP.** Ł (Ł V)														
b				1,34	**RP.** R (R V) R (R IVB)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
68 c				0,15	**RP.** S-R (S-R IVA)		ZADRZEW (w cz. C)	MD	40			20	18		3		1		
								JB	40			26	8		4		1		
								OS	30			17	17		4		1		

							ZAKRZEW (w cz. C)	GB									3		
								KL											
					Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003)														
					Obszar Natura 2000: PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
d	3,14				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Pbr, ps//gl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.wlk, mrz.won, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Js 60l, Gb 45l, mjs Os, Św 60l, Św 45l, Gb, Db, Św 25l, podsz.: lsz, gb, św, kl na 50%	80 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	4 WZ	60		0,8	24	25	I	12	123	385	10,2	TP-3,14
								2 KL	60			21	24	I		62	195	6,2	
								1 DB	60			23	24	I		31	95	2,6	
								1 MD	60			31	27	I		31	95	2,1	
								1 BRZ	60			26	26	I		26	80	1,4	
								1 GB	60			20	19	II		21	65	1,9	
																---	---	---	
																294	915	24,4	
																		7,8	
					Obszar Natura 2000: PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
f	10,40				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **GI.** Pbr, ps//gl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, mrz.won, gwz.wlk, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Św, Md 56l, Św, Db 41l, Gb, Db, Kl 26l, podsz.: gb, lsz, kl, św na 50%	80 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	4 BRZ	56		0,9	24	26	I	12	113	1175	22,1	TP-10,40
								2 DB	56			22	23	I		62	645	18,7	
								1 WZ	56			22	22	I		26	270	7,9	
								1 KL	56			19	21	I		26	270	9,7	
								1 GB	56			17	19	II		21	220	7,1	
								1 GB	41			14	17	I		21	220	9,8	
																---	---	---	
																269	2800	75,3	
																		7,2	
					Obszar Natura 2000: PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
~a			0,30		**RP:** DROGI L														
	13,54		0,30	2,62	= 16,46												3715	99.7	
	13,54		0,30		= 13,84 Obr. ew. Chmielnik (0003)												(3)		
	13,54		0,30		= 13,84 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	13,54		0,30		= 13,84 Powiat białostocki (02)														
				2,62	= 2,62 Obr. ew. Stary Szor (0048)														
				2,62	= 2,62 Gmina Sokółka Ob. wiej. (085)														
				2,62	= 2,62 Powiat sokólski (11)														
	13,54		0,30	2,62	= 16,46 Woj. podlaskie (20)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
69					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Wilcza Jama (02) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	3,12				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** Pbr, ps//gl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, szc.zaj, mrz.won, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, pjd Js 63l, Kl 43l, mjs Lp 63l, Db, Wz 43l, Gb, Wz 28l, podsz.: gb, lsz, kl na 60%	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW 3 DB 1 ŚW 1 MD 1 WZ 1 BRZ 1 KL 1 GB 1 GB	63 63 63 63 63 63 63 43		0,9	23 29 29 22 26 20 19 14	24 27 28 20 27 20 20 16	I I I II I II II II	11	97 53 34 29 29 24 19 15 --- 300	305 165 105 90 90 75 60 45 --- 935	7,5 5,2 2,1 2,5 1,4 2,5 1,6 2,2 --- 25,0 8,0	TP-3,12
b	14,15				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **Gl.** Pbr, ps//gl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, mrz.won, gwz.wlk, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Św 75l, Md, Os, Wz 55l, Gb, Db, Brz, Kl 40l, Św 20l, podsz.: gb, lsz, kl, św na 60%	80 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW 5 BRZ 2 DB 1 ŚW 1 KL 1 GB	55 55 55 55 55		1,0	27 22 29 19 18	26 22 25 20 18	I I I I II	12	154 62 51 26 21 --- 314	2180 875 720 370 295 --- 4440	42,3 26,1 28,6 13,7 9,9 --- 120,6 8,5	TP-14,15
c	3,89				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **Gl.** Pbr, ps//gl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, knw.dwl, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Lp 20l, podsz.: lsz, jrz, gb, kl na 20%, 1-w cz. E kępa 0,28 ha Brz,Gb 109l.	160 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW 3 DB 1 ŚW 3 DB 3 ŚW PODR PRZES	20 20 29 12 KL BRZ GB	9 109 109		0,8 0,2	 13 40 30	5 4 15 4 3 30 24	III II I I 	12 22 1 2	 30 	 115 20 5 --- 25	1,0 0,8 9,5 2,4 --- 13,7 3,5	CP-P-3,61

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
69																			
d	4,49				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **GI.** Pbr, ps//gl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.wlk, mrz.won, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, pjd Os, Wz, Md, Js 47l, mjs Św, Gb, Db 27l, podsz.: lsz, gb, kl na 60%	80 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	3 BRZ	47		0,8	22	21	I	12	68	305	7,6	TP-4,49
								3 DB	47			20	19	I		59	265	9,7	
								2 KL	47			17	18	I		32	145	7,3	
								1 ŚW	47			23	23	I		32	145	7,4	
								1 GB	47			15	15	III		14	65	3,3	
																---	---	---	
																205	925	35,3	
																		7,9	
							PRZES	DB	270			70	28		3		6		
f	1,19				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **GI.** Pbr, ps//gl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, knw.dwl, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Lp 20l, mjs Kl, Św 29l, Św 20l, Kl, Gb, Brz 12l, podsz.: gb, jrz, kl na 40%, 1-w cz. SE kępa 0,10 ha Kl,Brz,Gb 109l., **Info:** d-stan grodzony	160 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	5 DB	29		0,9	13	15	I	12	89	105	8,6	TW-0,55
								4 ŚW	12				4	I				1,1	CP-0,54
								1 DB	20				5	III				0,1	

																		9,8	
																		8,2	
							PRZES	KL	109			56	29		2		10		
								BRZ	109			40	30		1		3		
								GB	109			30	24		3		2		

																	15		
g	1,28				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **GI.** Pbr, ps//gl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, knw.dwl, plk.pos, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Db, Gb, Św 22l, podsz.: lsz, gb, kl, jrz, św na 60%	80 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	5 BRZ	47		0,8	22	21	I	12	109	140	3,5	TP-1,28
								2 DB	47			20	19	I		41	50	1,9	
								1 ŚW	47			23	23	I		32	40	2,1	
								1 KL	47			17	18	I		18	25	1,2	
								1 GB	47			15	15	III		14	20	0,9	
																---	---	---	
																214	275	9,6	
																		7,5	
~a			0,22		**RP:** LINIE														
	28,12		0,22		= 28,34												6841	214	
	28,12		0,22		= 28,34 Obr. ew. Chmielnik (0003)														
	28,12		0,22		= 28,34 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	28,12		0,22		= 28,34 Powiat białostocki (02)														
	28,12		0,22		= 28,34 Woj. podlaskie (20)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
70					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Wilcza Jama (02) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda													
a	1,86				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łz) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Gt, tn/gl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(b), **P.** zad, **R.** trz.bag, wzw.błt, pok.zwy, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 26l, Ol 16l, podsz.: kru, ol, lsz, jrz, wb na 60%, **Info:** REF	80 JS-OL (cz zg)	DRZEW	OL	26		1,7	14	16	II	12	320	595	30,6 16,5	BRAK WSK-1,86
b	3,43				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n2, **Gl.** BRwy, ps/gl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 91E0(c), **P.** zad, **R.** śmł.dar, knw.dwl, zaw.gaj, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, pjd Db, Wz, Kl 89l, Gb, Db 74l, Św, Gb, Db 59l, mjs Ol 59l, Gb, Św, Db, Kl 39l, podsz.: lsz, gb, św, kl na 70%, 1-w cz. NW od gnia 0,47 ha Św,Db,Ol,Kl,Gb 24l. 2-od gnia 1,13 ha Db,Ol,Gb,Kl 11l. 3 szt.	90 LP-GB-DB (cz zg) 20	KO DRZEW PODR PODRII 	 5 ŚW 2 SO 1 OL 1 BRZ 1 ŚW 9 DB 1 OL 5 ŚW 5 DB	 89 89 89 89 74 11 11 24 24		 0,5 0,3 0,1 	 40 39 30 34 29 9 8	 32 32 26 32 27 3 5 12 10	 I IA II I I I I	 2 1 3 2 3 22 11 	171 45 27 18 27 --- 288 22 4 --- 26	585 155 95 60 95 --- 990 75 15 --- 90	9,6 2,2 1,0 0,4 2,2 --- 15,4 4,5	Działka nr 1: IIIB-50%-2,71 AGROT-0,81 ODN-ZŁOŻ-0,81 CP-1,60
c	5,85				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **Gl.** Pbr, ps//gl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 91E0(c), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, kop.pos, gaj.zół, **U.** 20% grzyby, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Db 85l, Gb, Kl, Ol, Md 45l, Md, Św, Gb, Ol 35l, podsz.: lsz, os, św, gb na 50%, **Info:** trzmielojad	90 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	5 ŚW 3 BRZ 1 OS 1 DB	45 45 45 45		0,8	23 22 20 18	22 23 22 19	I I I I	22	145 63 32 18 --- 258	850 370 185 105 --- 1510	46,8 9,8 5,3 4,1 --- 66,0 11,3	TP-5,85

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
70																			
d	12,51				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMb (bo) z1, **Gl.** Mt, tnm/tn/ps, **SP.** w cz. 91E0(b), **P.** szad, **R.** trz.bag, wzw.błt, pok.zwy, **D.** zw.: luź., zmiesz. grp, pjd Brz, Św, Ol 39l, podsz.: ol, lsz, św, brz, kru na 60%, 1-w cz. SE kępa 0,37 ha Ol,Brz 54l., **Info:** REF	80 BRZ-OL-ŚW (cz zg)	DRZEW	3 BRZ 2 ŚW 2 OL 1 OL 1 ŚW 1 BRZ	89 89 89 54 54 54		0,4	28 31 28 21 20 22	27 29 25 22 19 20	I II II II II II	3 3 3 4 3 4	47 58 42 16 16 10 --- 189	590 725 525 200 200 125 --- 2365	4,2 13,1 5,8 4,0 8,9 2,5 --- 38,5 3,1	BRAK WSK-12,51
f		1,28			**RP:** SUKCESJA, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łz) z1, **Gl.** Mt, tnm/tn//pl, **SP.** w cz. 91E0(b), **P.** szad, **R.** trz.bag, wzw.błt, pok.zwy, **D.** podsz.: ol, lsz, św, brz, kru na 60%, **Info:** REF	JS-OL	PRZES	BRZ OL OL ŚW BRZ	89 89 60 60 60			28 28 21 20 22	27 25 22 19 20		3 3 4 3 4		5 5 3 1 2 --- 16		BRAK WSK-1,28
g	1,33				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMb (bo) n2, **Gl.** Mt, tnm/tn/ps, **SP.** w cz. 91E0(b), **P.** szad, **R.** trz.bag, pok.zwy, wzw.błt, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. jdn,, podsz.: ol, wb, kru na 20%, **Info:** REF	80 BRZ-OL-ŚW (cz zg)	DRZEW PRZES	7 OL 1 BRZ 2 OL ŚW	35 35 55 55		0,9	18 16 28 26	19 18 22 21	II I II 	12 3	167 17 67 --- 251 	220 25 90 --- 335 1	8,0 0,9 1,8 --- 10,7 8,0	BRAK WSK-1,33
h	1,66				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n2, **Gl.** RDbr, pg///pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 91E0(c), **P.** zad, **R.** tnk.leś, gwz.wlk, zaw.gaj, **U.** 20% zwierz, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Os, Lp, Gb 12l, podsz.: gb, brz, jrz, lsz na 40%, **OP.** Żeremia: w cz. SE	90 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	2 ŚW 2 DB 1 OL 2 DB 1 OL 1 BRZ 1 KL	24 24 24 12 12 12 12		0,8	10 7 11	12 9 13 4 8 6 5	I II III II III II I	22	18 9 18 --- 45	30 15 30 --- 75	6,8 2,7 1,7 0,3 0,3 0,4 --- 12,2 7,3	TW-0,83 CP-0,83
~a			0,22		**RP:** LINIE														
~b			0,64		**RP:** DROGI L														
~c			0,18		**RP:** ROWY														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
70																			
	26,64 26,64 26,64 26,64 26,64	1,28 1,28 1,28 1,28 1,28	1,04 1,04 1,04 1,04 1,04		= 28,96 = 28,96 Obr. ew. Chmielnik (0003) = 28,96 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) = 28,96 Powiat białostocki (02) = 28,96 Woj. podlaskie (20)												5977	173.4	
71					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Wilcza Jama (02) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	0,48				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, ps/gl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gaj.zół, gwz.wlk, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, mjs Ol, Db, So, Gb 74l, Ol, Gb 54l, Db, Gb, Św 24l, podsz.: lsz, kru, gb, jrz na 60%	80 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
71																			
d	5,21				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O,	80	KO												Działka nr 1:
					S. Lśw (ś) n2, **Gl.** PRbr, ps/pl, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj,	LP-GB-DB	DRZEW	4 BRZ	94		0,5	36	31	I	2	85	445	3,0	IVD-50%-4,95
					gwz.wlk, gaj.zół,	(cz zg)		3 SO	94			36	31	IA	2	85	445	5,8	AGROT-1,24
					D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, mjs Kl, Św, Gb	20		1 DB	94			37	30	I	2	27	140	2,0	ODN-ZŁOŻ-1,24
					94l, Kl, Db, Św 70l, Św, Gb, Kl 55l, Gb, Db, Św, Kl			1 OL	94			33	26	II	2	27	140	1,5	CW-1,31
					35l, podsz.: lsz, św, gb, jrz na 40%, 1-od gnia 0,36 ha			1 GB	70			23	21	II	4	13	70	1,6	CP-0,93
					Db,Gb 20l. 2 szt. 2-w cz. S od gnia 0,57 ha Db,Ol 20l.											---	---	---	
					3-od gnia 1,31 ha Db,Ol 4l. 2 szt.,											237	1240	13,9	
					OP. Płaty roślinności: waw.wil													2,7	
							PODR	8 DB	20		0,3		4		12				
								2 OL	20				8						
							PODS	9 DB	4		0,3				11				
								1 OL	4										
f	2,57				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-	80	DRZEW	4 OL	50		0,7	20	21	II	12	100	255	5,8	BRAK WSK-2,57
					CENNE, **G.** S,	BRZ-OL-		3 BRZ	50			19	21	I		63	160	3,7	
					S. LMb (bo) n2, **Gl.** Mt, tnm/tn/ps, **SP.** w cz. 91E0(b),	ŚW		2 OL	65			27	23	II		63	160	2,5	
					P. szad, **R.** trz.bag, wzw.błt, pok.zwy, **C.** drz szt,	(cz zg)		1 BRZ	65			26	24	I		23	60	0,8	
					D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, pjd Ol, Brz 80l,											---	---	---	
					Św 65l, mjs Św 50l, Ol, Brz, Św 25l, podsz.: ol, wb,											249	635	12,8	
					brz, św, kru na 50%,													5,0	
					Info: REF														
g	4,64				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-	160	DRZEW	4 DB	27		1,4	10	13	I	21	53	245	23,4	TW-4,64
					CENNE, **G.** O,	OL-JS-DB		2 OL	27			13	16	II		53	245	12,1	
					S. Lw (ww) n2, **Gl.** OGw, pg/glż, **ZR.** Tilio-	(cz zg)		2 ŚW	27			15	17	I		27	125	20,2	
					Carpinetum, **P.** zad, **R.** mal.włś, tnk.leś, zaw.gaj, **U.**			1 SO	27			10	12	IA		27	125	9,4	
					20% zwierz, **C.** drz szt,			1 BRZ	27			13	15	I		27	125	6,5	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Św 37l,											---	---	---	
					Os, Kl, Lp 27l, podsz.: brz, lsz na 30%, 1-w cz. NW											187	865	71,6	
					kępa 0,15 ha So 95l. Brz 75l.													15,4	
							PRZES	SO	130			40	32		2		10		
								DB	130			36	27		2		5		
								SO	95			30	26		2		8		
								BRZ	75			25	25		3		2		

																	25		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
71																			
h	2,10				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n2, **Gl.** MRw, m/pls, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(b), **P.** zad, **R.** trz.bag, wzw.błt, pok.zwy, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, mjs Ol, Św 49l, Brz 34l, podsz.: wb, kru, ol na 10%	80 JS-OL (cz zg)	DRZEW	OL	34		1,1	18	19	II	12	268	565	20,9 10,0	BRAK WSK-2,10
i	1,52				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lw (wsw) n2, **Gl.** CZms, pgż, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, kop.pos, gaj.zół, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Ol, Brz, Lp 25l, Db 15l, podsz.: lp, jrz, db, brz na 30%, **Info:** kszyk	160 DB-JS-OL (cz zg)	DRZEW	8 DB 2 ŚW	25 25		1,5	7 9	9 12	II I	22	53 27 --- 80	80 40 --- 120	12,3 8,2 --- 20,5 13,5	CP-P-1,52
j	7,75				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n2, **Gl.** RDbr, ps//pl, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.wlk, knw.dwl, **U.** 20% grzyby, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Db 104l, Św, Db 74l, Os, Kl, Lp 54l, Gb, Db, Brz, Św, Lp, Kl 39l, Św, Gb, Kl 24l, podsz.: św, lp, lsz na 50%, 1-w cz. SE kępa 0,42 ha Brz,Św 50l., **OP.** Płaty roślinności: waw.wil, trf.spe	80 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	6 BRZ 2 ŚW 1 OL 1 DB	54 54 54 54		1,0	25 26 23 23	25 26 22 23	I I II I	22	185 103 31 31 --- 350	1435 800 240 240 --- 2715	28,7 32,5 4,8 7,3 --- 73,3 9,5	TP-7,75
~a			0,21		**RP:** LINIE														
~b			0,20		**RP:** DROGI L														
~c			0,07		**RP:** ROWY														
	28,19		0,48		= 28,67												7456	268.2	
	28,19		0,48		= 28,67 Obr. ew. Chmielnik (0003)														
	28,19		0,48		= 28,67 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	28,19		0,48		= 28,67 Powiat białostocki (02)														
	28,19		0,48		= 28,67 Woj. podlaskie (20)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
72					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Wilcza Jama (02) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	6,00				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (śś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, ps/gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, plk.pos, kon.maj, **C.** mło złoż, **D.** zw.: luź., zmiesz. dkęp, mjs Gb, Kl 13l, 1-w cz. C kępa 0,73 ha Brz,So,Św,Db 94l. Gb 74l.	160 ŚW-SO-DB (zg)	DRZEW	7 DB	18		0,4		2	III	11			1,8	ODN-ZŁOŻ-3,16
								1 ŚW	18				2	III					CP-2,11
								2 BRZ	13				3	IV				0,4	

																		2,2	
																		0,4	
							PRZES	BRZ	94			34	32	I	2		25		
								SO	94			36	32	IA	2		15		
								ŚW	94			38	33	I	2		5		
								DB	94			37	29	I	2		5		
								GB	74			23	22	II	4		5		

																	55		
b	2,94				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **Gl.** BRw, pg/gp///pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, plk.pos, kon.maj, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Św, Brz 99l, Os, Brz, Js, Wz 69l, Lp, Gb, Db 54l, Db, Św 39l, Gb, Św, Db 24l, podsz.: lsz, gb, lp, kl, jrz na 50%	160 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	4 DB	69		0,8	27	25	I	12	126	370	8,1	TP-2,94
								2 GB	69			22	21	II		44	130	3,1	
								1 ŚW	69			31	28	I		58	170	4,6	
								1 KL	69			27	24	I		34	100	2,5	
								1 DB	99			39	30	I		48	140	1,8	
								1 GB	39			10	13	II		15	45	2,5	
																---	---	---	
																325	955	22,6	
																		7,7	
c	6,80				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n1, **Gl.** BRw, pg/gp///pl, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, plk.pos, mrz.won, **C.** nas wył, **LMP.** nas wył BRZ MP/2/30936/05 , **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. dkęp, mjs So, Os, Kl, Wz 95l, Db, Js, Wz, Kl, Brz 75l, Św, Db, Kl 50l, Gb, Św, Db, Kl 25l, podsz.: lsz, św, gb, jrz, kl na 60%, 1-w cz. W od gnia 1,90 ha Brz,Os,Gb,Kl,Db,Js 8l., **Info:** BLUP-17;	80 LP-GB-DB (zg) 30	KO												IVD-30%-6,80
							DRZEW	4 BRZ	95		0,6	37	31	I	2	99	675	4,5	AGROT-1,36
								1 ŚW	95			40	34	I	2	49	335	4,7	ODN-ZŁOŻ-1,36
								1 DB	95			34	29	I	2	31	210	2,9	CP-1,90
								1 GB	95			38	24	III	3	22	150	2,6	
								1 ŚW	75			27	24	II	3	36	245	6,2	
								1 GB	75			22	22	II	4	18	120	2,6	
								1 GB	50			15	18	II	4	13	90	3,4	
																---	---	---	
																268	1825	26,9	
																		4,0	
							PODR	4 BRZ	8		0,3		3		33				
								3 KL	8				2						
								2 GB	8				2						
								1 OS	8				2						

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
72																			
d	1,11				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Bb (bm) n1, **Gl.** Tw, tw, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** zad, **R.** bor.czr, weł.pch, bor.bag, **C.** drz nat, **D.** zw.: luź., zmiesz. grp, mjs Św, Ol 80l, Św 45l, podsz.: św, brz, ol na 20%, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, trf.spe, **Info:** REF	80 SO (cz zg)	DRZEW	6 BRZ	80		0,6	21	21	III	4	99	110	0,9	BRAK WSK-1,11
								3 SO	80			29	22	II	3	60	65	1,2	
								1 BRZ	45			12	15	III	4	10	10	0,3	
																---	---	---	
																169	185	2,4	
																		2,2	
f	2,82				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMw (ww) n1, **Gl.** MRw, m/pls, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trz.bag, zaw.gaj, szc.zaj, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. dkęp, mjs Db, Ol 94l, Wz, Db, Lp, Gb, Kl, Brz 74l, Św, Ol, Brz 54l, Św, Ol 34l, podsz.: lsz, gb, kl, jrz na 40%, 1-od gnia 0,94 ha Db,Lp,Brz,Gb,Kl 16l. 3 szt. 2-w cz. C od gnia 1,08 ha Św,Ol 3l.	80 DB-ŚW (cz zg) 10	KO											Działka nr 1:
							DRZEW	4 OL	74		0,4	21	22	III	4	63	180	2,5	IIIBU-85%-2,50
								1 ŚW	74			28	23	II	3	22	60	1,6	AGROT-0,48
								2 ŚW	94			38	32	I	2	67	190	2,7	ODN-ZŁOŻ-0,48
								2 BRZ	94			34	31	I	2	36	100	0,7	CP-0,94
								1 SO	94			38	30	IA	1	22	60	0,8	CW-1,08
																---	---	---	
																210	590	8,3	
																		2,9	
							PODR	DB	16		0,3		3		12				
							PODS	6 ŚW	3		0,3				11				
								4 OL	3										
g	5,85				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n1, **Gl.** BRw, pg/gp///pl, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, plk.pos, mrz.won, **C.** nas wył, **LMP.** nas wył BRZ MP/2/30936/05 , **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. dkęp, mjs So, Os, Kl, Wz 95l, Db, Js, Wz, Kl 75l, Św, Wz, Db, Kl 50l, podsz.: lsz, św, gb, jrz, kl na 60%, 1-w cz. SW od gnia 0,36 ha Db,Gb 28l. 2-w cz. S od gnia 1,69 ha Brz,Os,Gb,Kl,Db,Js 8l., **Info:** BLUP-17;	80 LP-GB-DB (zg) 30	KO											IVD-30%-5,85
							DRZEW	4 BRZ	95		0,6	37	31	I	2	99	580	3,9	AGROT-1,17
								1 ŚW	95			40	34	I	2	49	285	4,0	ODN-ZŁOŻ-1,17
								1 DB	95			34	29	I	2	31	180	2,5	CP-1,69
								1 GB	95			38	24	III	3	22	130	2,2	TW-0,36
								1 ŚW	75			27	24	II	3	36	210	5,3	
								1 GB	75			22	22	II	4	18	105	2,3	
								1 GB	50			15	18	II	4	13	75	2,9	
																---	---	---	
																268	1565	23,1	
																		3,9	
							PODR	4 BRZ	8		0,3		3		33				
								2 KL	8				2						
								2 GB	8				2						
								1 OS	8				2						
								1 DB	28				9						

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
72																			
h	2,69				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **GI.** BRw, pg/gp///pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, plk.pos, kon.maj, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Św, Brz 99l, Os, Brz, Js, Wz 69l, Lp, Gb, Db 54l, Db, Św 39l, Gb, Św, Db, Brz 24l, podsz.: lsz, gb, lp, kl, jrz na 50%	160 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	4 DB 2 GB 1 ŚW 1 KL 1 DB 1 GB	69 69 69 69 99 39		0,8	27 22 31 27 39 10	25 21 28 24 30 13	I II I I I II	12	126 44 58 34 48 15 --- 325	340 120 155 90 130 40 --- 875	7,5 2,9 4,2 2,3 1,7 2,2 --- 20,8 7,7	TP-2,69
~a			0,65		**RP:** DROGI L														
	28,21		0,65		= 28,86												6050	106.3	
	28,21		0,65		= 28,86 Obr. ew. Chmielnik (0003)														
	28,21		0,65		= 28,86 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	28,21		0,65		= 28,86 Powiat białostocki (02)														
	28,21		0,65		= 28,86 Woj. podlaskie (20)														
73					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Wilcza Jama (02) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	8,45				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Pbr, pg//ip, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, kok.spe, gwz.wlk, **C.** nas wył, **LMP.** nas wył BRZ MP/2/30936/05 , **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. dkęp, pjd Js, Kl, So, Wz 95l, Św, Db, Wz, Js, Kl, Os 70l, Gb, Kl, Wz 50l, mjs Db 50l, Gb, Db, Św, Lp, Kl 25l, podsz.: lsz, gb, kl, lp na 40%, **Info:** BLUP-17;	80 LP-GB-DB (cz zg) 40	DRZEW	5 BRZ 2 GB 1 ŚW 1 DB 1 GB	95 95 95 95 70		0,7	36 27 41 37 22	31 24 35 30 21	I III I I II	2 3 2 2 4	152 48 57 43 19 --- 319	1285 405 480 365 160 --- 2695	8,7 7,0 6,8 5,0 3,8 --- 31,3 3,7	IVD-30%-8,45 AGROT-2,53 ODN-ZŁOŻ-2,53
b				0,20	**RP.** PIASKI (N)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
73																			
c	1,95				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O,	80	DRZEW	6 BRZ	53		1,0	23	25	I	12	185	360	7,5	TP-1,95
					S. Lśw (ś) n2, **Gl.** RDbr, ps//pg, **ZR.** Tilio-Carpinetum,	LP-GB-DB		2 ŚW	53			25	24	I		98	190	8,0	
					SP. w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, mrz.won,	(cz zg)		1 DB	53			20	23	I		31	60	1,9	
					plk.pos, **C.** drz nat,			1 GB	53			17	17	II		21	40	1,4	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, pjd Js, Kl 53l,											---	---	---	
					mjs Db 120l, Os 53l, Kl, Gb, Św 28l, podsz.: lsz, gb, kl											335	650	18,8	
					na 50%													9,6	
d	0,85				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O,	90	DRZEW	ŚW	37		1,0	20	21	I	22	234	200	15,7	TW-0,85
					S. Lśw (ś) n2, **Gl.** BRw, pg//gl, **P.** szch, **R.** mal.włś,	LP-GB-DB												18,5	
					szc.zaj, zaw.gaj, **U.** 30% zwierz, **C.** drz szt,	(cz zg)	PRZES	DB	100			42	28		2		25		
					D. zw.: um. zag.: um prz, pjd Md, Db 37l, mjs Os, Brz			SO	100			36	30		1		2		
					37l, podsz.: lsz, brz, jrz, bez.c na 20%			ŚW	57			30	25		2		15		

																	42		
f	10,78				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** S,	80	KO												IVD-50%-10,78
					S. Lśw (ś) n1, **Gl.** Pbr, pg//ip, **ZR.** Tilio-Carpinetum,	LP-GB-DB	DRZEW	5 BRZ	95		0,5	36	31	I	2	108	1165	7,9	AGROT-2,70
					SP. w cz. 9170(c), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, kok.spe,	(zg)		2 GB	95			27	24	III	3	36	390	6,7	ODN-ZŁOŻ-2,70
					gwz.wlk, **C.** nas wył, **LMP.** nas wył BRZ	30		1 ŚW	95			41	35	I	2	40	430	6,1	CP-4,61
					MP/2/30936/05 d BRZ MP/3/32115/05 d BRZ			1 DB	95			37	30	I	2	31	335	4,6	TW-0,34
					MP/3/32116/05 d BRZ MP/3/32117/05 ,			1 GB	70			22	21	II	4	13	140	3,3	
					D. zw.: luź., zmiesz. dkęp, pjd Js, Kl, So, Wz 95l, Św,											---	---	---	
					Db, Wz, Js, Kl, Os 70l, Gb, Kl, Wz 50l, mjs Js, Db, Św											228	2460	28,6	
					50l, podsz.: lsz, gb, kl na 30%, 1-od gnia 4,61 ha													2,7	
					Brz,Gb,Os,Kl,Db 8l. 3 szt. 2-od gnia 0,34 ha Db 28l. 2		PODR	2 BRZ	8		0,4		2		12				
					szt.,			2 GB	8				2						
					Info: BLUP-17;			2 OS	8				2						
								2 KL	8				2						
								2 DB	8				2						
g	1,84				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O,	80	DRZEW	6 BRZ	53		1,0	23	25	I	12	185	340	7,0	TP-1,84
					S. Lśw (ś) n2, **Gl.** RDbr, ps//pg, **ZR.** Tilio-Carpinetum,	LP-GB-DB		2 ŚW	53			25	24	I		98	180	7,6	
					P. ziel, **R.** zaw.gaj, mrz.won, plk.pos,	(cz zg)		1 DB	53			20	23	I		31	55	1,8	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Db 120l,			1 GB	53			17	17	II		21	40	1,4	
					Js, Kl, Os 53l, Kl, Gb, Św 28l, podsz.: lsz, gb, kl na											---	---	---	
					50%											335	615	17,8	
																		9,7	
~a			0,21		**RP:** LINIE														
~b			0,33		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
73																			
	23,87		0,54	0,20	= 24,61												6662	112.2	
	23,87		0,54	0,20	= 24,61 Obr. ew. Chmielnik (0003)														
	23,87		0,54	0,20	= 24,61 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	23,87		0,54	0,20	= 24,61 Powiat białostocki (02)														
	23,87		0,54	0,20	= 24,61 Woj. podlaskie (20)														
74					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Niemczyn (04) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	3,72				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** BRw, pg//gl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.wlk, kok.spe, **C.** drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Db 85l, Db, Kl, Os, Wz 45l, Gb, Św 30l, podsz.: gb, lsz, św na 20%, **Info:** Ambona w cz. E.	80 LP-GB-DB (niezg)	DRZEW	6 BRZ 3 GB 1 ŚW	45 45 45		0,9	22 12 16	23 16 20	I II I	13	133 47 33 --- 213	495 175 125 --- 795	13,2 7,8 6,8 --- 27,8 7,5	TP-3,72
b	4,64				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) z1, **Gl.** BRw, pg//gl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gaj.zół, kok.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Md, Św 93l, Brz 63l, Db, Gb, Św, Wz, Kl 43l, podsz.: gb, św, kl na 30%	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	3 DB 1 ŚW 1 MD 1 KL 1 WZ 1 GB 2 DB	63 63 63 63 63 63 93		0,9	26 25 34 26 24 18 39	24 26 28 24 22 21 27	I I I I II II II	11	94 52 31 31 26 26 84 --- 344	435 240 145 145 120 120 390 --- 1595	10,8 7,6 2,9 4,2 3,3 3,3 6,0 --- 38,1 8,2	TP-4,64
c	6,45				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **Gl.** BRw, pg//gl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), w cz. 91D0(c), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.wlk, pdg.pos, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Wz 76l, Db, Os, Kl 56l, Gb, Kl, Wz 36l, podsz.: gb, wz, św na 10%	80 LP-GB-DB (niezg)	DRZEW	6 BRZ 2 WZ 1 ŚW 1 GB	56 56 56 56		1,1	30 25 26 17	27 24 25 20	I I I II	13	208 71 55 27 --- 361	1340 460 355 175 --- 2330	25,3 13,3 13,6 5,6 --- 57,8 9,0	TP-6,45

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
74																			
d	16,98				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **GI.** BRw, pg//gl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(a), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.wlk, pdg.pos, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs So, Db, Kl, Gb 125l, Brz, So, Kl, Wz, Os 95l, Db, Kl, Brz, Wz, Św, Os 70l, Wz, Kl, Gb, Św, Db 50l, Gb, Św, Wz 35l, podsz.: gb, kl, wz, lsz, trz.b na 30%, **OP.** Płaty roślinności: waw.wil	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	4 DB	95		0,8	42	30	I	12	177	3005	41,6	TP-16,98
								2 GB	95			30	26	II		73	1240	18,5	
								1 ŚW	95			39	32	I		63	1070	15,1	
								2 GB	70			20	22	II		57	970	23,0	
								1 ŚW	125			52	35	I		68	1155	10,4	
																---	---	---	
																438	7440	108,6	
																		6,4	
~a			0,22		**RP:** LINIE														
~b			0,84		**RP:** DROGI L														
	31,79		1,06		= 32,85												12160	232.3	
	31,79		1,06		= 32,85 Obr. ew. Chmielnik (0003)														
	31,79		1,06		= 32,85 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	31,79		1,06		= 32,85 Powiat białostocki (02)														
	31,79		1,06		= 32,85 Woj. podlaskie (20)														
75					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Niemczyn (04) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	2,34				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (śś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Pbr, ps//gp//gc, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, pdg.pos, gwz.wlk, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Św 96l, Gb, Brz 66l, Św, Gb, Kl, Wz 41l, podsz.: kl, gb, św, trz.b na 40%	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	4 DB	66		0,9	29	25	I	12	147	345	8,0	TP-2,34
								2 WZ	66			29	25	I		73	170	4,0	
								1 ŚW	66			29	27	I		58	135	4,0	
								1 KL	66			29	24	I		37	85	2,3	
								1 JS	66			28	25	I		31	75	1,1	
								1 DB	96			48	28	II		47	110	1,6	
																---	---	---	
																393	920	21,0	
																		9,0	
							PODR	KL	10		0,2		2		12				

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
75																			
b	4,07				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **Gl.** RDbr, ps//pg, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.wlk, pdg.pos, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Św, Db, Brz 120l, Św, Wz, Brz, Kl, Js 90l, Wz, Św, Kl 60l, Kl, Gb 30l, podsz.: gb, kl, lsz, trz.b, jrz na 20%, **OP.** Cenne drzewo: Św, (pom. przyr.), **Info:** Pomnik przyrody nr 667 - martwy leżący.	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	5 DB	90		0,8	37	29	I	11	205	835	12,6	TP-4,07
								2 GB	90			28	26	II		68	275	4,5	
								2 GB	60			18	21	II		45	185	5,4	
								1 DB	60			24	24	I		28	115	3,0	
																---	---	---	
																346	1410	25,5	
																		6,3	
c	8,01				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) z1, **Gl.** RDbr, pg//ps, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.spe, gwz.wlk, gaj.zół, **U.** 30% zwierz, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Gb, Brz, Kl, Wz 110l, Św, Db, Kl, Wz, Brz 85l, Gb, Kl, Św, Db, Wz 60l, Gb, Wz, Św 45l, Św 30l, podsz.: lsz, gb, brz, kl, trz.b na 20%, 1-w cz. C od gnia 2,17 ha Db,Gb,Brz,Ol,Św 26l. 13 szt. 2-w cz. C od gnia 2,02 ha Db,Św,Gb,Brz 14l. 8 szt. 3-od gnia 1,83 ha Św,Db 3l. 3 szt.	160 LP-GB-DB (zg) 10	KO											IVDU-80%-8,01
							DRZEW	4 DB	110		0,2	47	30	II	2	36	290	3,3	AGROT-1,99
								2 ŚW	110			48	34	I	2	27	215	2,1	ODN-ZŁOŻ-1,99
								2 SO	110			52	32	IA	1	18	145	1,5	CP-4,19
								2 GB	85			28	24	II	3	13	105	1,9	CW-1,83
																---	---	---	
																94	755	8,8	
																		1,1	
							PODR	6 DB	14		0,3		5		12				
								4 ŚW	14				5						
							PODRII	7 DB	26		0,3	12	12	I	21	18	145		
								2 GB	26			8	10	II		4	30		
								1 BRZ	26			14	16	I		4	30		
																---	---		
																26	205		
							PODS	9 ŚW	3		0,2				11				
								1 DB	3										
d	5,02				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **Gl.** RDbr, pg//ps, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.wlk, pdg.pos, **C.** drz nat, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, pjd Kl, Św 80l, mjs Św, Kl, Wz 110l, Wz, Db 80l, Wz, Gb, Św, Db 50l, podsz.: lsz, gb, kl, św, trz.b na 30%, **Info:** dzięcioł średni	80 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	2 GB	110		0,7	32	25	III	2	60	300	3,9	TP-5,02
								2 DB	110			49	31	I	1	82	410	4,5	
								2 SO	110			52	32	IA	2	76	380	4,0	
								1 BRZ	110			46	31	I	1	33	165	1,0	
								2 GB	80			20	23	II	4	60	300	5,9	
								1 BRZ	80			33	28	I	2	27	135	1,2	
																---	---	---	
																338	1690	20,5	
																		4,1	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
75																			
f	9,19				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O,	160	KO												IVD-50%-9,19
					S. Lśw (ś) n2, **Gl.** RDbr, pg//ps, **ZR.** Tilio-Carpinetum,	LP-GB-DB	DRZEW	4 DB	90		0,4	45	30	I	3	90	825	12,5	AGROT-2,30
					SP. w cz. 9170(c), **P.** ziel, **R.** zaw.spe, gwz.wlk,	(zg)		2 ŚW	90			44	31	I	2	67	615	9,9	ODN-ZŁOŻ-4,49
					pdg.pos, **C.** drz szt,	20		2 GB	90			30	26	II	3	36	330	5,4	CP-P-3,23
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Św, Gb,			2 GB	60			19	21	II	4	27	250	7,3	
					Db 120l, So, Js, Brz, Kl, Wz 90l, Św, Db 75l, Św, Wz,											---	---	---	
					Db, Kl 60l, Wz, Gb 45l, podsz.: gb, kl, wz, trz.b, jrz na											220	2020	35,1	
					20%, 1-od gnia 0,53 ha Gb,Brz,Db,Św 30l. 3 szt. 2-od													3,8	
					gnia 2,70 ha Db,Gb,Św,Brz 20l. 10 szt. 3-gnia 2,19 ha		PODR	7 DB	20		0,2		7		21				
					6 szt.,			2 GB	20				7						
					OP. Cenne drzewo: Db, (pom. przyr.), **Info:** Pomnik			1 ŚW	20				7						
					przyrody nr 666.		PODRII	7 GB	30		0,1	9	12	II	12	4	35		
								3 BRZ	30			14	16	I		4	35		
																---	---		
																8	70		
							PRZES	DB	220			111	22		1		20		
~a			0,22		**RP:** LINIE														
~b			0,56		**RP:** DROGI L														
	28,63		0,78		= 29,41												7090	110.9	
	28,63		0,78		= 29,41 Obr. ew. Chmielnik (0003)														
	28,63		0,78		= 29,41 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	28,63		0,78		= 29,41 Powiat białostocki (02)														
	28,63		0,78		= 29,41 Woj. podlaskie (20)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
76					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Niemczyn (04) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	27,98				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pg//ps, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 91D0(c), **P.** ziel, **R.** zaw.wlk, gwz.wlk, gaj.zół, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Wz 224l, Db, Św, So, Gb, Kl, Os, Brz 124l, Św, Kl, Wz, Os 94l, Brz, Św, Db, Kl, Wz, Lp, Js 74l, Gb, Św, Kl, Wz, Db, Brz, Jrz 49l, Kl, Św, Wz 34l, podsz.: gb, lsz, brz, kl, jrz na 50%, 1-od gnia 6,70 ha Db,Św,Gb,Kl,Ol,Brz 19l. 7 szt. 2-od gnia 6,31 ha Db,Lp,Gb,Kl 12l. 4 szt., **OP.** Płaty roślinności: zaw.wlk	80 LP-GB-DB (cz zg) 20	KO DRZEW PODR	 4 BRZ 2 DB 1 GB 3 GB 3 DB 2 ŚW 1 GB 3 DB 1 LP	 94 94 94 74 19 19 19 12 12	 	 0,4 0,5 	 40 42 30 21 	 30 30 25 22 7 7 6 3 4	 I I II II 	 2 2 3 4 21 	 72 49 18 49 --- 188 	 2015 1370 505 1370 --- 5260 	 13,6 19,3 7,6 30,0 --- 70,5 2,5 	Działka nr 1: IVD-50%-27,24 AGROT-6,81 ODN-ZŁOŻ-6,81 CP-13,01
b	1,26				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n2, **Gl.** MRm, m/płz///pgż, **P.** szch, **R.** pok.zwy, mal.włś, wzw.błt, **C.** drz nat, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, mjs Brz, Św, Lp 100l, Db, Św, Kl 70l, Kl, Św, Gb 50l, podsz.: lsz, wz, kru, trz, wb na 40%, **Info:** REF	80 JS-OL (cz zg)	DRZEW	7 OL 1 BRZ 1 DB 1 OL	50 50 100 100		0,6	23 29 43 40	23 22 28 20	II I II IV	12	142 14 28 19 --- 203	180 20 35 25 --- 260	4,0 0,4 0,5 0,2 --- 5,1 4,0	BRAK WSK-1,26
c		0,14			**RP:** POL ŁOW, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lw (ww) z3, **Gl.** MRw, m/pg/ps, **P.** zad, **R.** trawy, wzw.błt, kuk.zwi	OL-JS-DB														BRAK WSK-0,14
d	0,34				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMb (bm) n2, **Gl.** Mt, tnz/tn/płz, **ZR.** Betulo pubescens-Thelypteris palustris, **SP.** w cz. 91D0(c), **P.** zad, **R.** trz.spe, bor.czr, trf.spe, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, mjs So 94l, Brz, Św 74l, Św 49l, podsz.: św, jrz, brz na 40%, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, trf.spe	80 BRZ-OL-ŚW (zg)	DRZEW PODR	9 BRZ 1 OS ŚW	94 94 20		0,6 0,1	26 37 	22 25 3	III III 	3 3 11	146 26 --- 172 	50 10 --- 60 	0,3 --- 0,3 0,9	BRAK WSK-0,34
~a			0,53		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
76																			
	29,58	0,14	0,53		= 30,25												5580	75.9	
	29,58	0,14	0,53		= 30,25 Obr. ew. Chmielnik (0003)														
	29,58	0,14	0,53		= 30,25 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	29,58	0,14	0,53		= 30,25 Powiat białostocki (02)														
	29,58	0,14	0,53		= 30,25 Woj. podlaskie (20)														
77					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Niemczyn (04) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	9,21				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** BRwy, gl//gs///ip, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 91D0(c), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.wlk, gaj.zół, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, mjs Db, Wz, Św, Brz, Kl 102l, So, Md, Ol, Św, Os, Wz 62l, Gb, Kl, Św, Brz 37l, podsz.: gb, kl, lsz, trz.b na 10%, 1-w cz. E kępa 0,27 ha Ol 50l.	80 LP-GB-DB (cz zg) 30	DRZEW	4 BRZ 62 3 GB 62 2 DB 62 1 KL 62			0,9	28 17 25 22	26 20 24 22	I II I I	3 4 3 4	126 84 68 31 --- 309	1160 775 625 285 --- 2845	18,2 21,8 15,9 8,6 --- 64,5 7,0	Działka nr 1: IIIB-30%-7,22 AGROT-2,16 ODN-ZŁOŻ-2,16
							NAL	KL	5		0,2				12				
b	3,42				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (sś) n2, **Gl.** RDw, ps//płp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, plk.pos, knw.dwl, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Św 120l, Os 90l, Św, Kl, Jrz 60l, Św, Gb, Kl, Db 40l, podsz.: lsz, jrz, gb, kl, trz.b na 70%	160 ŚW-SO-DB (cz zg)	DRZEW	3 DB 90 2 BRZ 90 1 SO 90 1 ŚW 90 2 DB 60 1 GB 60			0,9	38 39 41 40 28 21	29 31 30 29 21 20	I I IA II II II	12	148 74 45 57 51 23 --- 398	505 255 155 195 175 80 --- 1365	7,6 1,7 2,1 3,4 5,1 2,3 --- 22,2 6,5	TP-3,42
c	14,55				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **Gl.** RDbr, ps//gp, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.wlk, szc.zaj, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Brz, Db, Św, Kl 97l, Św, Kl, Wz, Brz 67l, Gb, Św, Kl, Db 47l, Gb 32l, podsz.: lsz, jrz, gb, kl, trz.b na 40%	120 ŚW-DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 97 1 GB 97 1 GB 67 1 DB 67			0,8	47 32 22 32	32 23 21 25	IA III II I	2 2 4 3	302 31 26 31 --- 390	4395 450 380 450 --- 5675	55,3 7,5 9,5 10,3 --- 82,6 5,7	TP-14,55

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
77																			
d	0,63				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMb (bm) n2, **GI.** Tn, tn//pl, **ZR.** Betulo pubescens-Thelypteris palustris, **P.** zad, **R.** trz.spe, bor.czr, trf.spe, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Św, Db 62l, podsz.: jrz, św, brz na 30%, **OP.** Płaty roślinności: trf.spe	80 BRZ-OL-ŚW (zg)	DRZEW PODR PODRII	BRZ ŚW ŚW	62 15 42		0,8 0,1 0,1	17 15	20 2 14	II II	4 11 22	220 21	140 15	2,1 3,3	BRAK WSK-0,63
~a			0,22		**RP:** LINIE														
~b			0,42		**RP:** DROGI L														
	27,81 27,81 27,81 27,81 27,81		0,64 0,64 0,64 0,64 0,64		= 28,45 = 28,45 Obr. ew. Chmielnik (0003) = 28,45 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) = 28,45 Powiat białostocki (02) = 28,45 Woj. podlaskie (20)												10040	171.4	
78					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Niemczyn (04) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda															
a	7,07				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** PRbr, pl//pgż, **P.** szch, **R.** mal.włś, zaw.gaj, trz.pal, **C.** mło złoż, upr poch, drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkęp, mjs Św, Kl, So 19l, podsz.: lsz, gb, brz, jrz, wb na 70%, 1-w cz. C kępa 0,77 ha So,Db 134l. Św 104l. Św,Gb,Db 74l. 2-w cz. C kępa 0,47 ha So 134l. Św,Gb,Kl 104l. Gb,Św,Kl,Brz 74l., **Info:** BLUP-16, upr.poch.ogrodz.	120 ŚW-DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 2 DB 2 GB SO ŚW GB ŚW	9 19 19 134 74 74 104		0,9	3 7 6 50 34 23 38	IA II II 34 24 20 31	11 1 3 4 2		500 10 5 5 --- 520	1,6 1,6 --- 3,2 0,5	CP-5,83
b	3,31				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **GI.** PRbr, pl//pgż, **P.** szch, **R.** mal.włś, zaw.gaj, gwz.wlk, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. kęp,, podsz.: lsz, gb, brz, jrz na 30%, **Info:** BLUP-16, upr.poch.ogrodz.	120 ŚW-DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 ŚW 1 DB	6 6 6		1,0		IA I I	11				CW-3,31

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
78																			
c	18,29				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **Gl.** PRbr, pl//pgż, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, szc.zaj, gaj.zół, **C.** nas gosp, **LMP.** nas gosp SO MP/1/53263/22 , **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Św, Db, Gb 134l, Gb, Db, Lp 104l, Kl, Db, Św, Lp, Brz, Os 74l, Gb, Św, Db, Lp, Kl 49l, podsz.: lsz, gb, jrz, kl, trz.b na 50%, **Info:** BLUP-16;	120 ŚW-DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 1 ŚW 1 GB	134 104 74		1,0	48 37 20	34 29 20	IA II III	1 2 4	436 54 33 --- 523	7975 990 605 --- 9570	63,7 12,5 15,5 --- 91,7 5,0	TP-18,29
d		0,30			**RP:** SUKCESJA, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** BMb (bbm) n2, **Gl.** Tp, tp/pl, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** zad, **R.** weł.pch, sit.roz, trf.spe, **D.** podsz.: wb na 20%, **OP.** Płaty roślinności: trf.spe, **Info:** BLUP-16	SO-BRZ	PODR PRZES	BRZ BRZ	10 40		0,2	16	3 14		12 4		1		BRAK WSK-0,30
~a			0,47		**RP:** LINIE														
~b			0,39		**RP:** DROGI L														
	28,67	0,30	0,86		= 29,83												10091	94.9	
	28,67	0,30	0,86		= 29,83 Obr. ew. Chmielnik (0003)														
	28,67	0,30	0,86		= 29,83 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	28,67	0,30	0,86		= 29,83 Powiat białostocki (02)														
	28,67	0,30	0,86		= 29,83 Woj. podlaskie (20)														
79					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Niemczyn (04) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	3,36				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** PRbr, pl//pgż, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** szch, **R.** mal.włś, zaw.gaj, trz.pal, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Brz, Gb 10l, podsz.: brz, lsz, jrz, gb, wb na 60%, **Info:** BLUP-16, upr.poch.ogrodz.	120 ŚW-DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 ŚW 1 DB	10 12 13		1,0		3 3 3	IA I III	11			 2,6 --- 2,6 0,8	CP-3,36

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
79																			
b	3,10				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **GI.** PRbr, pl//pgż, **P.** szch, **R.** mal.włś, zaw.gaj, trz.pal, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. kęp,, podsz.: brz, lsz, gb, jrz, os na 30%, **Info:** BLUP-16, upr.poch.ogrodz.	120 ŚW-DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 ŚW 1 DB	6 5 7		1,0			IA I I	11				CW-3,10
c	14,86				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **GI.** PRbr, pl//pgż, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.wlk, szc.zaj, **C.** nas gosp, **LMP.** nas gosp SO MP/1/53263/22 , **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Św, Gb, Db 130l, Db 100l, Św, Db, Gb, Kl, Brz, Os 85l, Św, Wz, Lp 70l, Św, Db, Gb, Kl 50l, Gb, Wz 30l, Św 25l, podsz.: lsz, gb, kl, jrz, św na 70%, **Info:** BLUP-16	120 ŚW-DB-SO (cz zg) 30	DRZEW	8 SO 1 DB 1 GB	130 70 70		0,9	48 32 25	32 23 21	I II II	1 3 3	338 27 27 --- 392	5025 400 400 --- 5825	43,4 9,5 9,5 --- 62,4 4,2	Działka nr 1: IIIB-30%-7,25 AGROT-2,17 ODN-ZŁOŻ-2,17 TP-7,61
d	7,42				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **GI.** PRbr, pl//pgż, **P.** szch, **R.** mal.włś, zaw.gaj, trz.pal, **C.** upr złoż, upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Gb, Brz, Kl 19l, podsz.: brz, lsz, gb, jrz, wb na 70%, 1-w cz. C kępa 0,74 ha So,Gb,Db 130l. Gb,Db,Brz,Św 85l. Gb 50l. 2-w cz. SW kępa 0,44 ha So,Gb 130l. Gb,Św,Db 85l. Gb,Db 50l., **Info:** BLUP-16, upr.poch.	120 ŚW-DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 3 DB 1 ŚW SO GB GB DB ŚW	8 19 19 130 130 85 85 85		0,9	 50 40 25 34 30	1 7 8 35 24 22 25 26	I II I	11 1 4 3 3 3		 450 20 10 10 5 --- 495	2,5 1,7 --- 4,2 0,6	CW-3,74 CP-2,50
~a			0,54		**RP:** LINIE														
	28,74		0,54		= 29,28												6320	69.2	
	28,74		0,54		= 29,28 Obr. ew. Chmielnik (0003)														
	28,74		0,54		= 29,28 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	28,74		0,54		= 29,28 Powiat białostocki (02)														
	28,74		0,54		= 29,28 Woj. podlaskie (20)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
80					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Niemczyn (04) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	3,22				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** PRbr, pl//pgż, **P.** szch, **R.** mal.włś, zaw.gaj, trz.pal, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Brz 11l, podsz.: brz, lsz, gb, wb, jrz na 80%, **Info:** BLUP-16, upr.poch.ogrodz.	120 ŚW-DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 DB 2 ŚW	11 13 12		1,0		4 4 4	IA II I	11			17,5 0,8 1,6 --- 19,9 6,2	CP-3,22
b	3,55				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **Gl.** PRbr, pl//pgż, **P.** szch, **R.** mal.włś, zaw.gaj, trz.pal, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. wkęp,, podsz.: brz, lsz, gb, os, jrz na 50%, **Info:** BLUP-16, upr.poch.ogrodz.	120 ŚW-DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 ŚW 1 DB	6 7 8		1,0			IA I I	11				CW-3,55
c	0,91				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **Gl.** RDbr, ps, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.wlk, gaj.zół, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Kl, Św, So, Lp, Js 60l, Gb, Św, Brz 45l, Gb, Kl 30l, podsz.: św, kl, lsz, gb, trz.b na 20%, **Info:** BLUP-16	80 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW NAL	5 GB 3 BRZ 2 DB KL	60 60 60 5		1,0 0,3	17 26 20 	20 25 20 	II I II 	12 11	143 99 55 --- 297 	130 90 50 --- 270 	3,8 1,5 1,5 --- 6,8 7,5	TP-0,91
d	18,69				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **Gl.** PRbr, pl//pgż, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.wlk, szc.zaj, **C.** nas gosp, **LMP.** nas gosp SO MP/1/53263/22 , **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Św, Gb, Db, Lp 130l, Gb, Św 90l, Kl, Św, Lp, Os 70l, Gb, Db, Św 45l, Gb, Lp, Kl, Jrz 30l, podsz.: lsz, gb, św, jrz na 60%, **Info:** BLUP-16	120 ŚW-DB-SO (zg) 30	DRZEW	8 SO 1 DB 1 GB	130 70 70		0,9	48 32 25	34 23 21	IA II II	1 3 3	381 27 27 --- 435	7120 505 505 --- 8130	57,1 12,0 12,0 --- 81,1 4,3	Działka nr 1: IIIB-30%-6,82 AGROT-2,05 ODN-ZŁOŻ-2,05 TP-11,87
~a			0,20		**RP:** LINIE														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej: **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
80																			
~b			0,22		**RP:** DROGI L														
~c			0,21		**RP:** ROWY														
	26,37		0,63		= 27,00												8400	107.8	
	26,37		0,63		= 27,00 Obr. ew. Chmielnik (0003)														
	26,37		0,63		= 27,00 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	26,37		0,63		= 27,00 Powiat białostocki (02)														
	26,37		0,63		= 27,00 Woj. podlaskie (20)														
81					Woj. podlaskie (20) Powiat sokólski (11) Gmina Sokółka Ob. wiej. (085) Obr. ew. Stary Szor (0048) Leśnictwo - Wilcza Jama (02) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska														
a	0,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S,	80	DRZEW	8 OL	53		0,7	23	22	II	11	200	60	1,2	BRAK WSK-0,29
wsp.					**S.** Ol (bo) n2, **T.** niz rów, **GI.** Mt, tnm/tn, **P.** zad, **R.** trz.bag, pok.zwy, wzw.błt,	OL (zg)		2 SO	83			30	26	I		60	15	0,3	
																---	---	---	
					D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, pjd Brz, Św 53l, mjs Ol 28l, podsz.: kru, jrz, ol, lsz na 30%,											260	75	1,5	
					Info: Współwłasność,													5,2	
					(współwłasność 1/2)														
b	0,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S,	80	DRZEW	OL	38		0,8	18	19	II	11	220	20	0,6	BRAK WSK-0,09
wsp.					**S.** Ol (bo) n2, **GI.** Mt, tnm/tn, **P.** zad, **R.** trz.bag, wzw.błt, pok.zwy,	OL (zg)												6,7	
					D. zw.: prz. zag.: prz luź, pjd Brz 38l, podsz.: kru, jrz na 30%,														
					Info: Współwłasność,														
					(współwłasność 1/2)														
					Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Obszar Natura 2000: PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
c	2,06				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S,	80	DRZEW	8 OL	99		0,8	32	26	II	2	323	665	6,6	BRAK WSK-2,06
						OL		1 BRZ	99			34	28	I	2	29	60	0,4	
					S. Ol (bo) n2, **GI.** Mt, tnm/tn/pl, **P.** szch, **R.** pok.zwy, nar.błt, wzw.błt,	(zg)		1 ŚW	69			27	23	II	3	38	80	2,3	
																---	---	---	
					D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. jdn, pjd Św, Ol 54l, mjs Św, So, Os 99l, Św 39l, podsz.: kru, ol, św, czm na 70%,											390	805	9,3	
					Info: REF													4,5	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
81					Obszar Natura 2000: PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
d			0,09		**RP:** BUD INNE, **ZR.** nieleśne		ZADRZEW (w cz. C)	LP ŚW	70 45			30 14	19 14		4 4		5 1 --- 6		
					Obszar Natura 2000: PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
f	0,86				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Ol (bo) n2, **Gl.** Mt, tnm/tn/pl, **P.** zad, **R.** trz.bag, wzw.błt, szc.zaj, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: nadm, zmiesz. dkęp, mjs Db, Brz, Lp 14l, podsz.: św, brz, jrz, kru na 30%	80 OL (zg)	DRZEW	6 OL 4 ŚW	14 14		1,0	7	10 5	II I	11	55	45	5,1 0,9 --- 6,0 7,0	CP-0,86
					Obszar Natura 2000: PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
g			0,16		**RP:** BUD INNE, **ZR.** nieleśne		ZADRZEW (w cz. C)	LP ŚW	70 45			30 14	19 14		4 4		3 1 --- 4		
					Obszar Natura 2000: PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
h				0,18	**RP.** R (R VI)		ZADRZEW (w cz. E) SAMOS (w cz. C)	SO ŚW KL OS LP SO OL DB	25 60 45 45 5 5 5 5		 0,2	7 21 14 16 	6 20 15 17 		4 4 4 4 		1 1 1 1 --- 4		
					Obszar Natura 2000: PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
i	3,99				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (sś) n2, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, szc.zaj, **D.** zw.: luź., zmiesz. jdn, pjd Brz, Św 99l, Os, Kl, Db, Św, Brz 55l, Os, Św, Brz 40l, mjs Os, Ol 99l, Os, Db, Gb 69l, Db 40l, Św, Db 24l, podsz.: lsz, św, jrz, kru na 60%	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	99 69		0,7	38 27	32 23	IA II	12	314 33 --- 347	1255 130 --- 1385	15,3 3,8 --- 19,1 4,8	BRAK WSK-3,99

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
81					Obszar Natura 2000: PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
j	1,93				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMb (bo) n2, **Gl.** Mt, tnz/tn//pl, **ZR.** Sphagno squarrosi-Alnetum, **P.** zad, **R.** trz.bag, wzw.błt, nar.błt, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Św, Brz 25l, podsz.: kru, jrz, św, ol na 30%	80 BRZ-OL-ŚW (cz zg)	DRZEW	OL	25		1,8	14	16	II	12	337	650	35,0 18,1	BRAK WSK-1,93
k	2,98				Obszar Natura 2000: PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMb (bo) n2, **Gl.** Mt, tnz/tn//pl, **ZR.** Sphagno girgensohnii-Piceetum, **SP.** w cz. 91E0(a), **P.** zad, **R.** trz.bag, pok.zwy, wzw.błt, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, mjs Brz, So 100l, So 70l, Św, Ol 55l, Św 25l, podsz.: kru, św, ol, jrz na 60%, **Info:** REF	80 BRZ-OL-ŚW (cz zg)	DRZEW	4 OL 2 ŚW 1 BRZ 2 OL 1 ŚW	70 70 70 100 100		0,8	29 26 29 34 37	25 24 25 27 29	II II I I II	3 3 3 2 2	136 82 29 92 48 --- 387	405 245 85 275 145 --- 1155	5,4 7,0 1,1 2,3 2,0 --- 17,8 6,0	BRAK WSK-2,98
l	0,92				Obszar Natura 2000: PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bo) n2, **Gl.** Mt, tnm/tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** trz.bag, pok.zwy, wzw.błt, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, pjd Ol, Św 55l, Ol, Św 40l, podsz.: św, kru, ol na 60%, **Info:** REF	80 OL (zg)	DRZEW	4 OL 2 BRZ 1 ŚW 2 OL 1 SO	70 70 70 100 100		0,8	28 29 24 35 30	25 25 24 27 24	II I II I II	3 3 3 2 2	136 53 39 92 29 --- 349	125 50 35 85 25 --- 320	1,7 0,6 1,0 0,7 0,3 --- 4,3 4,7	BRAK WSK-0,92
m	1,56				Obszar Natura 2000: PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMb (bo) n2, **Gl.** Mt, tnz/tn//pl, **ZR.** Sphagno squarrosi-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(b), **P.** zad, **R.** trz.bag, wzw.błt, pok.zwy, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Js, Św 29l, podsz.: kru, jrz, ol, św na 30%	80 BRZ-OL-ŚW (cz zg)	DRZEW	OL	29		1,8	14	17	II	11	391	610	27,5 17,6	BRAK WSK-1,56

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
81					Obszar Natura 2000: PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
n	3,41				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O,	120	DRZEW	9 SO	104		0,7	37	33	IA	2	343	1170	13,3	Działka nr 1:
					S. LMśw (ś) n2, **Gl.** PRbr, ps//uż, **P.** zad, **R.** bor.czr,	ŚW-DB-		1 ŚW	69			28	23	II	3	36	125	3,6	IIIB-30%-2,80
					orl.pos, mal.włś,	SO										---	---	---	AGROT-0,84
					D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. jdn, pjd Św, Brz	(cz zg)										379	1295	16,9	ODN-ZŁOŻ-0,84
					104l, mjs Db, Gb 89l, Kl, Brz 69l, Św, Gb, Db, Wz 54l,	30												5,0	
					Św, Brz, Db 29l, podsz.: św, lsz, kru, jrz na 60%														
					Obszar Natura 2000: PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
o	1,04				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-	120	DRZEW	6 SO	114		0,7	40	33	IA	1	229	240	2,4	Działka nr 1:
					CENNE, **G.** O,	SO-ŚW		1 BRZ	114			36	31	I	2	26	25	0,2	IVD-30%-1,02
					S. BMw (ww) n2, **Gl.** Bgw, pls, **ZR.** Querco-Piceetum,	(cz zg)		1 OL	104			33	27	I	2	42	45	0,4	AGROT-0,31
					P. zad, **R.** bor.czr, orl.pos, rok.pos,	40		1 ŚW	89			29	27	II	3	47	50	0,9	ODN-ZŁOŻ-0,31
					D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, pjd Św 114l,			1 ŚW	69			27	23	II	3	36	35	1,1	
					mjs Ol 89l, Brz 69l, Św, Ol 54l, Św 29l, podsz.: św,											---	---	---	
					kru, lsz, ol na 60%											380	395	5,0	
																		4,8	
					Obszar Natura 2000: PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
p				1,13	**RP.** R (R VI)														
					Obszar Natura 2000: PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
r	0,29				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O,	120	DRZEW	9 SO	104		0,7	37	33	IA	2	343	100	1,1	TP-0,29
					S. LMśw (ś) n2, **Gl.** PRbr, ps//uż, **ZR.** Querco roboris-	ŚW-DB-		1 ŚW	69			28	23	II	3	36	10	0,3	
					Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, mal.włś,	SO										---	---	---	
					D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. jdn, pjd Św, Brz	(cz zg)										379	110	1,4	
					104l, mjs Db, Gb 89l, Kl, Brz 69l, Św, Gb, Db, Wz 54l,													4,8	
					Św, Brz, Db 29l, podsz.: św, lsz, kru, jrz na 60%														
					Obszar Natura 2000: PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
s			0,15		**RP:** L ENERG,														
					ZR. nieleśne														
					Obszar Natura 2000: PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
~a			0,19		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
81																			
	19,42		0,59	1,31	= 21,32												6865	144.4	
	19,04		0,59	1,31	= 20,94 Obr. ew. Chmielnik (0003)												[10]		
	19,04		0,59	1,31	= 20,94 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)												(4)		
	19,04		0,59	1,31	= 20,94 Powiat białostocki (02)														
	0,38				= 0,38 Obr. ew. Stary Szor (0048)														
	0,38				= 0,38 Gmina Sokółka Ob. wiej. (085)														
	0,38				= 0,38 Powiat sokólski (11)														
	19,42		0,59	1,31	= 21,32 Woj. podlaskie (20)														
	(0,38				*= 0,38 we współwłasności)*														
82					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Wilcza Jama (02) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	3,93				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMb (bo) n2, **T.** niz rów, **GI.** Mt, tnz/tn//pl, **ZR.** Sphagno girgensohnii-Piceetum, **SP.** w cz. 91E0(a), **P.** zad, **R.** trz.bag, wzw.błt, nar.błt, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, mjs So 99l, Brz, Ol 69l, Św, Ol 54l, Św, Ol 39l, Św 24l, podsz.: kru, św, jrz, ol na 60%, **OP.** Płaty roślinności: trf.spe, wid.jał, **Info:** dzięcioł trójpalczasty; REF	90 BRZ-OL-ŚW (cz zg)	DRZEW	4 ŚW 3 OL 2 BRZ 1 ŚW	99 99 99 69		0,8	36 32 31 27	30 26 28 23	II II I II	2 2 2 3	200 124 62 38 --- 424	785 485 245 150 --- 1665	11,2 4,8 1,6 4,4 --- 22,0 5,6	BRAK WSK-3,93
b	3,65				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **GI.** PRbr, ps//uż, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.wlk, szc.zaj, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, pjd Św 42l, mjs Md, Js, Ol 57l, Św 22l, podsz.: kru, św, lsz, jrz na 60%, **Info:** dzięcioł trójpalczasty	90 ŚW-DB-SO (cz zg)	DRZEW	5 ŚW 2 SO 2 BRZ 1 DB	57 57 57 57		0,9	26 25 25 25	25 22 23 24	I I I I	12	246 72 56 31 --- 405	900 265 205 115 --- 1485	33,5 6,9 3,7 3,2 --- 47,3 13,0	TP-3,65
c	4,26				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Ol (bo) n2, **GI.** Mt, tnz/tn/pl, **P.** zad, **R.** trz.bag, pok.zwy, wzw.błt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, pjd Św, Ol, Brz 40l, podsz.: kru, św, ol, prz.cw na 40%, **Info:** dzięcioł trójpalczasty	80 OL (zg)	DRZEW	6 OL 2 ŚW 2 BRZ	55 55 55		0,8	22 22 23	22 23 24	II I I	11	185 82 51 --- 318	790 350 215 --- 1355	15,5 13,8 4,2 --- 33,5 7,9	BRAK WSK-4,26

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
82																			
d	0,67				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **Gl.** PRbr, ps//uż, **P.** ziel, **R.** knw.dwl, szc.zaj, zaw.gaj, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Brz 17l, podsz.: lsz, jrz na 80%, 1-w cz. N kępa 0,14 ha Brz,So 104l. Św 84l. Db,Gb 60l., **Info:** d-stan grodzony	160 ŚW-DB-SO (cz zg)	DRZEW	3 DB	17		1,0		7	II	12			0,2	CP-0,53
								3 ŚW	17				7	I				0,5	
								3 SO	17				6	I				1,3	
								1 MD	17			8	9	I		10	5	0,8	

																		2,8	
																		4,2	
							PRZES	BRZ	104			36	30		2		10		
								SO	104			35	30		1		2		
								ŚW	84			27	25		2		5		
								DB	60			18	18		4		2		
								GB	60			17	16		4		2		

																	21		
f	5,90				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **Gl.** PRbr, ps//uż, **P.** zad, **R.** bor.czr, rok.pos, knw.dwl, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Gb, Md, Ol 25l, podsz.: lsz na 10%	120 ŚW-DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO	25		1,6	9	10	I	11	124	730	70,7	TW-5,90
								3 ŚW	25			7	8	I		27	160	31,9	
								1 DB	25			7	9	II		9	55	8,1	
																---	---	---	
																160	945	110,7	
																		18,8	
							PRZES	DB	220			74	29		3		15		
								SO	104			40	29		2		5		

																	20		
g	1,85				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **Gl.** PRbr, ps//uż, **P.** zad, **R.** bor.czr, rok.pos, zaw.gaj, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, pjd Brz, Św 99l, Św 74l, mjs Św, Db 54l, Św, Db 39l, Św, Db 24l, podsz.: lsz, jrz, św, db na 80%	120 ŚW-DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	99		0,8	36	32	IA	12	399	740	9,0	TP-1,85
																		4,9	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
82																			
h	0,98				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **GI.** PRbr, ps//uż, **P.** zad, **R.** bor.czr, tnk.leś, knw.dwl, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Brz, Ol 17l, podsz.: lsz, jrz, kru, brz na 70%, 1-w cz. S kępa 0,32 ha Ol,Brz 104l. Ol,Św 74l., **Info:** d-stan grodzony	90 ŚW-DB-SO (cz zg)	DRZEW	4 ŚW	17		0,9		5	I	12			0,9	CP-0,66
								3 SO	17				4	I				1,7	
								2 DB	17				4	II				0,2	
								1 MD	17			8	7	II		5	5	0,6	

																		3,4	
																		3,5	
							PRZES	OL	104			33	27		2		20		
								BRZ	104			30	29		3		5		
								OL	74			24	23		4		10		
								ŚW	74			23	22		3		2		

																	37		
i	1,29				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMb (bo) n2, **T.** niz rów, **GI.** Mt, tnz/tn//pl, **SP.** w cz. 91E0(c), **P.** zad, **R.** trz.bag, nar.błt, pok.zwy, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, mjs So 99l, Brz, Ol 69l, Św, Ol, Db 54l, Św, Ol 39l, Św, Db 24l, podsz.: kru, św, jrz, ol na 60%, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, **Info:** dzięcioł trójpalczasty; REF	80 BRZ-OL-ŚW (cz zg)	DRZEW	4 OL	99		0,8	32	26	II	2	162	210	2,1	BRAK WSK-1,29
								3 ŚW	99			36	30	II	2	152	195	2,8	
								2 BRZ	99			31	28	I	2	62	80	0,5	
								1 ŚW	69			27	23	II	3	38	50	1,4	
																---	---	---	
																414	535	6,8	
																		5,3	
~a			0,24		**RP:** LINIE														
	22,53		0,24		= 22,77												6813	235.5	
	22,53		0,24		= 22,77 Obr. ew. Chmielnik (0003)														
	22,53		0,24		= 22,77 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	22,53		0,24		= 22,77 Powiat białostocki (02)														
	22,53		0,24		= 22,77 Woj. podlaskie (20)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
83					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Wilcza Jama (02) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	5,26				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bo) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn/pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** trz.bag, nar.błt, wzw.błt, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. dkęp, mjs Ol 82l, Os, Js 62l, Ol, Brz, Św 42l, Św, Ol, Brz 22l, podsz.: św, ol, brz, kru, lsz na 50%, **Info:** dzięcioł.trójpalczasty; REF	80 OL (zg)	DRZEW	6 OL 3 BRZ 1 ŚW	62 62 62		0,8	25 24 19	23 23 21	II I II	3 4 4	213 78 39 --- 330	1120 410 205 --- 1735	18,3 6,4 7,2 --- 31,9 6,1	BRAK WSK-5,26
b	1,25				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n2, **Gl.** PRbr, pgż//uż, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, gwz.wlk, plk.pos, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Os, Kl, Js 55l, Św, Gb 25l, podsz.: lsz, św, kru, gb na 40%, **Info:** dzięcioł trójpalczasty	80 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	6 BRZ 2 ŚW 1 OL 1 GB	55 55 55 55		0,8	24 24 23 18	23 25 22 18	I I II II	12	134 82 31 21 --- 268	170 100 40 25 --- 335	3,3 4,1 0,8 0,9 --- 9,1 7,3	TP-1,25
c	1,25				Strefa ochrony okresowej **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-OSTOJ, OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n2, **Gl.** MRw, m/pls, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(b), **P.** zad, **R.** trz.bag, wzw.błt, ncp.pos, **D.** zw.: um. zag.: um prz, pjd Św, Ol 40l, mjs Brz, Js, Św, Gb 55l, Św, Ol 25l, podsz.: lsz, św, ol na 40%, **Info:** dzięcioł trójpalczasty; REF	80 JS-OL (cz zg)	DRZEW	OL	55		1,1	22	23	II	12	401	500	9,8 7,8	BRAK WSK-1,25

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
83					St.ochr.całorocznej gniazdo , Strefa ochrony całorocznej														
d	1,35				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-OSTOJ, OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n2, **Gl.** MRw, m/pls, **SP.** w cz. 91E0(a), **P.** zad, **R.** trz.bag, wzw.błt, pok.zwy, **D.** zw.: luź., zmiesz. grp, pjd Ol, Św 70l, mjs Brz 90l, Św 40l, podsz.: kru, św, lsz, ol na 60%, 1-w cz. S kępa 0,16 ha Ol,Św 20l., **OP.** Płaty roślinności: waw.wil, **Info:** REF	80 JS-OL (cz zg)	DRZEW	5 OL	90		0,5	32	26	II	2	147	200	2,2	BRAK WSK-1,35
								2 ŚW	90			28	26	II	3	58	80	1,4	
								1 ŚW	134			46	31	II	1	31	40	0,4	
								1 OL	134			40	28	I	1	31	40	0,3	
								1 OL	55			25	22	II	3	21	30	0,6	
																---	---	---	
																288	390	4,9	
																		3,6	
							PODRII	9 OL	20		0,2	11	14	II	12	26	35		
								1 ŚW	20			7	9	I		5	5		
																---	---		
																31	40		
					Strefa ochrony całorocznej															
f	1,58				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-OSTOJ, OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n2, **Gl.** MRw, m/pl, **SP.** w cz. 91E0(b), **P.** zad, **R.** trz.bag, ncp.pos, wzw.błt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Brz, Js, Os 60l, mjs Św, Ol, Brz 85l, Lp, Wz 60l, Ol, Św 40l, Św, Wz, Ol 25l, podsz.: św, kru, ol na 50%, **OP.** Płaty roślinności: waw.wil, **Info:** REF	80 JS-OL (cz zg)	DRZEW	9 OL	60		0,8	25	25	I	12	380	600	9,2	BRAK WSK-1,58
								1 ŚW	60			29	27	I		51	80	2,8	
																---	---	---	
																431	680	12,0	
																		7,6	
					Strefa ochrony okresowej															
g	1,39				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-OSTOJ, OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n2, **Gl.** MRw, m/pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(a), **P.** zad, **R.** trz.bag, wzw.błt, szr.trw, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Św 113l, Js, Lp, Kl, Wz, Św 60l, podsz.: lsz, kru, św, ol na 50%, **Info:** dzięcioł trójpalczasty; REF	80 JS-OL (cz zg)	DRZEW	5 OL	93		0,8	31	26	II	2	219	305	3,2	BRAK WSK-1,39
								1 ŚW	93			35	28	II	3	52	70	1,2	
								3 OL	60			25	22	II	3	90	125	2,2	
								1 OL	123			38	26	II	2	48	65	0,5	
																---	---	---	
																409	565	7,1	
																		5,1	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
83																			
h	2,47				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMb (bm) n2, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Sphagno girgensohnii-Piceetum, **P.** zad, **R.** trz.bag, wzw.błt, szc.zaj, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, pjd Św 40l, mjs Brz 110l, Os 70l, Ol, Św 55l, Ol 40l, Św 25l, podsz.: św, kru, lsz na 60%, **Info:** dzięcioł trójpalczasty; REF	90 BRZ-OL-ŚW (cz zg)	DRZEW	4 ŚW 2 OL 1 BRZ 2 SO 1 OL	70 70 70 110 110		0,7	25 28 25 36 39	23 23 22 26 26	II II II II II	3 3 3 1 2	145 53 19 53 39 --- 309	360 130 45 130 95 --- 760	10,2 1,8 0,6 1,4 0,9 --- 14,9 6,0	BRAK WSK-2,47
i	2,25				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **Gl.** PRbr, pgż//uż, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** plk.pos, gwz.wlk, kop.pos, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, pjd Św 34l, podsz.: gb, lsz, jrz, kl, św na 40%, 1-w cz. E kępa 0,29 ha Św 190l. Gb 110l. Gb,Db 70l., **OP.** Cenne drzewo: Św, (pom. przyr.), Wz, (pom. przyr.), **Info:** pomniki przyrody: nr 1194(martwy) i 1195	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW PRZES	4 DB 2 ŚW 1 GB 3 DB DB ŚW GB GB DB	24 24 24 34 220 190 110 70 70		1,7	7 8 7 11 100 100 36 21 23	9 10 9 14 29 34 25 20 22	II I II II 	11 3 2 3 4 4	27 18 9 53 --- 107

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
83					Strefa ochrony całorocznej														
l	0,81				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-OSTOJ, OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łn) z1, **Gl.** MRw, m/pls, **SP.** w cz. 91E0(b), **P.** zad, **R.** trz.bag, zaw.gaj, wzw.błt, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, pjd Ol 45l, mjs Św, Ol 125l, Brz, Os, Db 95l, Gb, Lp, Db, So 60l, podsz.: lsz, św, kru, ol na 60%, **Info:** dzięcioł trójpalczasty	80 JS-OL (cz zg)	DRZEW	6 OL 1 ŚW 1 BRZ 1 ŚW 1 OL	60 60 60 95 95		0,7	25 24 24 30 29	23 21 22 27 26	II II II II II	12	154 31 21 41 36 --- 283	125 25 15 35 30 --- 230	2,1 0,9 0,3 0,5 0,3 --- 4,1 5,1	BRAK WSK-0,81
m	1,08				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMw (ww) n2, **Gl.** Gw, ps/pl, **SP.** w cz. 91E0(b), **P.** zad, **R.** wzw.błt, zaw.gaj, trz.bag, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, mjs Św, Ol 125l, Brz, Os, Db 95l, Lp, Db, So 60l, Ol, Św 45l, podsz.: lsz, św, kru, ol na 60%, **Info:** REF	80 DB-ŚW (cz zg)	DRZEW	5 OL 1 ŚW 1 BRZ 1 GB 1 ŚW 1 OL	60 60 60 60 95 95		0,7	25 24 24 20 30 30	23 21 22 22 27 26	II II II II II II	12	144 31 21 21 41 36 --- 294	155 35 25 25 45 40 --- 325	2,7 1,2 0,4 0,7 0,7 0,4 --- 6,1 5,6	BRAK WSK-1,08
~a			0,22		**RP:** LINIE														
	20,85		0,22		= 21,07												6639	148.3	
	20,85		0,22		= 21,07 Obr. ew. Chmielnik (0003)														
	20,85		0,22		= 21,07 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	20,85		0,22		= 21,07 Powiat białostocki (02)														
	20,85		0,22		= 21,07 Woj. podlaskie (20)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
84					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Wilcza Jama (02) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
					Strefa ochrony okresowej														
a	9,39				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-OSTOJ, OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n2, **T.** niz rów, **Gl.** MRw, m/pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(a), **P.** ziel, **R.** ncp.pos, wzw.błt, pok.zwy, **C.** nas gosp, **LMP.** nas gosp OL MP/1/470/05 , **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, mjs Db, Os, Św, Lp 100l, Brz, Db, Lp 70l, Św, Ol, Gb 55l, Ol, Św, Brz, Db, Gb, Lp, Iwa, Wz 40l, podsz.: lsz, kru, św, ol na 40%, 1-w cz. E kępa 0,16 ha Ol,Brz 40l., **OP.** Płaty roślinności: waw.wil, **Info:** REF	80 JS-OL (cz zg)	DRZEW	5 OL 1 ŚW 1 BRZ 2 OL 1 ŚW	114 114 114 70 70		0,8	37 36 39 26 27	27 29 29 23 23	I III I II II	2 1 2 3 3	250 52 31 68 42 --- 443	2350 490 290 640 395 --- 4165	17,5 5,8 1,7 8,6 11,2 --- 44,8 4,8	BRAK WSK-9,39
b	3,57				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMw (ww) n2, **Gl.** Pb, ps//płp//gs, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 91E0(c), **P.** ziel, **R.** szc.zaj, pok.zwy, zaw.gaj, **LMP.** d OL MP/3/32118/05 , **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, pjd Gb, Św, Kl, Ol, Wz 54l, mjs Db 99l, Gb, Lp, Brz, Os, Św 84l, Db, Brz 69l, Js 54l, Św, Ol, Gb 29l, podsz.: lsz, św, jrz, gb na 60%, **Info:** DM Ol nr-9368 MP/3/32118/05; REF	80 DB-ŚW (cz zg)	DRZEW	5 OL 1 ŚW 1 BRZ 2 OL 1 ŚW	99 99 99 69 69		0,8	37 38 39 27 27	26 29 30 24 23	II II I II II	2 1 2 3 3	200 48 29 67 38 --- 382	715 170 105 240 135 --- 1365	7,1 2,4 0,7 3,3 4,0 --- 17,5 4,9	BRAK WSK-3,57
c	1,55				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n2, **Gl.** Pbr, ps//gl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** ziel, **R.** szc.zaj, gwz.wlk, knw.dwl, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Kl, Gb 60l, Gb, Kl 45l, mjs Św, Db 45l, Gb, Db, Św 25l, podsz.: lsz, św, gb, os na 50%	160 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	3 DB 3 OS 2 ŚW 1 OL 1 BRZ	60 60 60 60 60		0,8	23 30 28 26 25	23 27 28 23 26	I I I II I	12	77 113 92 31 26 --- 339	120 175 145 50 40 --- 530	3,2 2,9 4,9 0,8 0,7 --- 12,5 8,1	TP-1,55

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
84																			
d	7,42				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **Gl.** Pbr, ps//gl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.wlk, plk.pos, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Os, Św, Js 71l, Św, Kl 51l, mjs Gb, Św 96l, So, Wz 71l, Wz 51l, Gb, Db, Św, Kl 36l, Gb, Św, Db 21l, podsz.: gb, św, kl, lsz na 40%	160 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	4 DB 2 GB 1 KL 2 GB 1 DB	71 71 71 51 96		0,7	27 23 25 17 39	26 22 23 17 29	I II II II I	12	139 45 25 15 40 --- 264	1030 335 185 110 295 --- 1955	21,8 7,8 5,1 4,1 4,0 --- 42,8 5,8	TP-7,42
					Strefa ochrony okresowej														
f	0,73				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-OSTOJ, OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n2, **Gl.** MRw, m/pl, **SP.** w cz. 91E0(b), **P.** zad, **R.** trz.bag, ncp.pos, wzw.błt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, pjd Św 55l, podsz.: lsz, kru, ol, św, js na 70%, **OP.** Płaty roślinności: waw.wil, **Info:** REF	80 JS-OL (cz zg)	DRZEW	OL	55		1,1	25	24	II	12	401	295	5,7 7,8	BRAK WSK-0,73
g	2,26				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **Gl.** RDbr, ps, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, mrz.won, szc.zaj, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Js, Os, Gb 89l, Gb, Wz, Św, Kl 69l, Brz, Db, Ol, Św, Kl 54l, Gb, Św 34l, Gb, Św 19l, podsz.: lsz, św, gb, kl na 50%, 1-w cz. E kępa 0,41 ha Gb,Brz,Ol,Św 54l.	120 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	4 SO 3 BRZ 1 ŚW 1 DB 1 GB	89 89 89 89 54		0,8	35 36 39 33 20	32 33 33 29 19	IA I I I II	12	167 99 63 42 16 --- 387	375 225 140 95 35 --- 870	5,3 1,6 2,3 1,5 1,2 --- 11,9 5,3	TP-2,26
h	1,74				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łz) n2, **Gl.** MRw, m/pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(c), **P.** zad, **R.** trz.bag, pok.zwy, wzw.błt, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, pjd Gb, Św, Kl, Ol, Wz 54l, mjs Św, Brz, Db 99l, Gb, So, Lp, Brz, Os, Św 84l, Db 69l, Js 54l, Ol, Św 29l, podsz.: lsz, św, jrz, gb na 60%, **OP.** Płaty roślinności: waw.wil, **Info:** REF	80 JS-OL (cz zg)	DRZEW	5 OL 2 OL 2 BRZ 1 ŚW	99 69 69 69		0,8	36 27 29 27	26 24 29 23	II II I II	2 3 3 3	200 67 52 38 --- 357	350 115 90 65 --- 620	3,5 1,6 1,2 1,9 --- 8,2 4,7	BRAK WSK-1,74

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
84																			
i	0,92				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **GI.** Pbr, ps//gl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, plk.pos, gwz.wlk, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, pjd Os, Wz 59l, mjs Św 59l, Gb, Św 24l, podsz.: lsz, gb, św na 40%	160 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	4 DB	59		0,9	22	22	I	12	113	105	2,8	TP-0,92
								3 BRZ	59			26	24	I		87	80	1,4	
								1 SO	59			30	27	IA		41	40	0,9	
								1 KL	59			21	23	I		31	30	0,9	
								1 GB	59			18	19	II		21	20	0,6	
																---	---	---	
																293	275	6,6	
																		7,2	
							PODRII	GB	44		0,1	10	16	II	22	21	20		
j	1,68				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n2, **GI.** Pbr, pl//pg///gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** mrz.won, gwz.wlk, szc.zaj, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Św, Kl, Ol, Wz 54l, mjs Db 99l, Lp, Brz, Os, Św 84l, Db, Brz, Św 69l, Js 54l, Gb, Św 34l, Gb, Św, Kl 19l, podsz.: lsz, św, jrz, gb na 60%, **Info:** REF	120 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	4 SO	99		0,9	35	32	IA	12	181	305	3,7	BRAK WSK-1,68
								3 BRZ	99			35	31	I		105	175	1,2	
								1 ŚW	99			36	29	II		57	95	1,4	
								1 GB	84			28	24	II		29	50	0,9	
								1 GB	54			18	20	II		24	40	1,4	
																---	---	---	
																396	665	8,6	
																		5,1	
					Strefa ochrony okresowej														
k	0,58				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-OSTOJ, OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łn) z1, **GI.** MRw, m/pls, **SP.** w cz. 91E0(b), **P.** zad, **R.** trz.bag, wzw.błt, nar.błt, **D.** zw.: luź., zmiesz. grp, mjs Św 114l, Brz 55l, Ol, Św 40l, podsz.: św, lsz, kru, ol na 60%, **Info:** REF	80 JS-OL (cz zg)	DRZEW	5 OL	70		0,3	25	24	II	3	63	35	0,5	BRAK WSK-0,58
								2 ŚW	70			25	23	II	3	29	15	0,5	
								2 OL	55			18	20	III	4	15	10	0,2	
								1 OL	114			37	27	I	2	19	10	0,1	
																---	---	---	
																126	70	1,3	
																		2,2	
							PODR	9 OL	10		0,3		7		22				
								1 ŚW	15				2						
~a			0,19		**RP:** LINIE														
	29,84		0,19		= 30,03												10830	159.9	
	29,84		0,19		= 30,03 Obr. ew. Chmielnik (0003)														
	29,84		0,19		= 30,03 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	29,84		0,19		= 30,03 Powiat białostocki (02)														
	29,84		0,19		= 30,03 Woj. podlaskie (20)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
85					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Wilcza Jama (02) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	4,37				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Pbr, ps//gl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, mrz.won, gwz.wlk, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Js, Md 65l, Św 45l, mjs Św 110l, Gb, So, Wz 65l, Kl, Db, Gr 45l, Gb, Db, Św, Kl 25l, podsz.: lsz, gb, kl, św na 40%	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	5 DB	65		0,9	28	25	I	12	175	765	18,2	TP-4,37
								2 BRZ	65			29	27	I		58	255	3,6	
								1 ŚW	65			31	28	I		53	230	7,0	
								1 KL	65			19	21	II		29	125	4,1	
								1 GB	45			13	16	II		15	65	2,9	
																---	---	---	
																330	1440	35,8	
																		8,2	
b	11,07				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **Gl.** RDbr, ps, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, plk.pos, mrz.won, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, pjd Wz 53l, Św 38l, mjs Kl 110l, Md, Lp 53l, Kl, Brz, Wz 38l, Św, Gb 23l, podsz.: gb, lsz, kl, lp, wz na 50%	80 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	3 BRZ	53		1,0	29	25	I	12	82	910	18,8	TP-11,07
								3 DB	53			21	20	II		77	850	29,9	
								1 ŚW	53			27	24	I		46	510	21,4	
								1 KL	53			19	21	I		28	310	12,3	
								1 GB	53			18	18	II		21	230	8,1	
								1 GB	38			10	16	I		15	165	8,3	
																---	---	---	
																269	2975	98,8	
																		8,9	
							PRZES	GB	170			40	21		4		8		
c	7,82				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **Gl.** RDbr, ps//pl, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** szch, **R.** mal.włś, zaw.gaj, knw.dwl, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Św, Gb 30l, Brz, Ol 15l, podsz.: brz, gb, jrz, lsz na 40%, 1-w cz. N kępa 0,34 ha Kl 150l. Gb 100l. Gb 70l. 2-w cz. C kępa 0,15 ha Os 100l. Św 85l. 3-w cz. SE kępa 0,19 ha Db,Kl,Md 50l. 4-w cz. S bagno 0,16 ha	160 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	4 DB	30		0,9	9	13	I	11	62	485	36,8	CP-P-7,14
								3 ŚW	15				3	II					
								1 LP	15				3	II					
								1 DB	15				4	II				0,9	
								1 GB	15				4	II				0,9	

																		38,6	
																		4,9	
							PRZES	KL	150			50	30		3		10		
								GB	100			28	24		3		20		
								OS	100			30	28		3		5		
								ŚW	85			27	26		3		5		
								GB	70			21	20		4		10		
								DB	50			20	22		4		5		

																	55		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
85																			
d	0,59				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O,	160	DRZEW	7 DB	75		0,9	29	27	I	12	278	165	3,2	TP-0,59
					S. Lśw (ś) n2, **Gl.** RDbr, ps//pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum,	LP-GB-DB		3 KL	75			26	23	II		94	55	1,4	
					P. ziel, **R.** zaw.gaj, knw.dwl, plk.pos,	(cz zg)										---	---	---	
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Gb, Js, Wz, Brz 75l, Kl, Gb, Db 55l, mjs Św, Gb, Kl 35l, podsz.:											372	220	4,6	
					gb, kl, św, lsz na 60%													7,8	
							PODR	8 GB	20		0,2		6		22				
								2 ŚW	20				5						
					Rezerwat przyrody: Jesionowe Góry														
f	2,63				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S,	80	DRZEW	3 OL	55		0,4	22	21	III	11	41	110	2,2	BRAK WSK-2,63
					S. LMb (bo) n2, **Gl.** Mt, tnz/tn///pl, **SP.** w cz. 91E0(b),	BRZ-OL-		2 OL	90			26	25	II		41	110	1,2	
					w cz. 9170(b), **P.** zad, **R.** trz.bag, wzw.błt, pok.zwy,	ŚW		1 ŚW	90			30	27	II		26	70	1,2	
					D. zw.: luź., zmiesz. dkęp, mjs Brz, Js 90l, Św 55l,	(cz zg)		1 OL	134			38	27	I		21	55	0,3	
					Gb, Wz 40l, podsz.: św, lsz, ol na 50%,			1 ŚW	134			39	30	II		21	55	0,5	
					Info: dzięcioł białogrzbiety; REF			1 OL	40			14	17	III		10	25	0,8	
								1 OL	25			12	14	III		5	15	0,7	
																---	---	---	
																165	440	6,9	
																		2,6	
							PODR	OL	15		0,2		8		12				
					Rezerwat przyrody: Jesionowe Góry														
g	0,96				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S,	80	DRZEW	4 KL	50		0,6	20	20	I	12	68	65	2,9	BRAK WSK-0,96
					S. Lśw (sś) n2, **Gl.** BRwy, ps//gp, **ZR.** Tilio-	LP-GB-DB		2 OL	50			20	21	II		45	45	1,0	
					Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), w cz. 91E0(b), **P.**	(cz zg)		2 WZ	50			22	20	I		32	30	1,0	
					ziel, **R.** zaw.gaj, plk.pos, trz.bag,			1 ŚW	50			20	22	I		27	25	1,2	
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, pjd Brz 50l,			1 GB	50			17	17	II		14	15	0,5	
					mjs Js, Os 50l, Gb, Kl, Św 25l, podsz.: św, lsz, ol, gb, wz na 20%,											---	---	---	
					Info: jarząbek; REF											186	180	6,6	
																		6,9	
h	0,58				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-	80	DRZEW	OL	15		0,8	8	11	II	12	80	45	4,6	BRAK WSK-0,58
					CENNE, **G.** S,	JS-OL												7,9	
					S. OlJ (łn) z1, **Gl.** MRw, m/pl, **P.** zad, **R.** trz.bag,	(cz zg)	PRZES	OL	55			20	18		4		5		
					nar.błt, tna.pos,														
					D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 15l, podsz.: ol, wb, kru, jrz na 30%,														
					Info: REF														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
85					Rezerwat przyrody: Jesionowe Góry														
i				0,19	**RP.** BAGNO (N), **SP.** w cz. 9170(c),		ZADRZEW	OL	40			17	22		4		35		
					Info: REF		(w cz. C)												
							ZAKRZEW	ŚW			0,5								
							(w cz. C)	KRU											
								OL											
					Rezerwat przyrody: Jesionowe Góry														
k	1,57				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S,	80	DRZEW	3 OL	55		0,5	21	21	III	12	41	65	1,3	BRAK WSK-1,57
					S. OlJ (łn) n2, **GI.** MRw, m/pls, **SP.** w cz. 91E0(b), **P.**	JS-OL		2 OL	90			29	26	II		46	70	0,8	
					zad, **R.** trz.bag, tna.pos, wzw.błt,	(cz zg)		1 ŚW	90			30	27	II		26	40	0,7	
					D. zw.: luź., zmiesz. kęp, mjs Js 134l, Db, Wz 55l,			1 ŚW	134			40	30	II		87	135	1,3	
					podsz.: ol, lsz, św, kru na 50%,			1 OL	134			39	28	I		26	40	0,3	
					Info: Jarząbek; REF			1 OL	40			15	17	III		10	15	0,5	
								1 OL	25			12	14	III		5	10	0,4	
																---	---	---	
																241	375	5,3	
																		3,4	
							PODR	OL	15		0,2		8		12				
~a			0,39		**RP:** LINIE														
~b			0,50		**RP:** DROGI L														
					Rezerwat przyrody: Jesionowe Góry														
~c			0,08		**RP:** DROGI L														
	29,59		0,97	0,19	= 30,75												6228	201.2	
	29,59		0,97	0,19	= 30,75 Obr. ew. Chmielnik (0003)												(35)		
	29,59		0,97	0,19	= 30,75 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	29,59		0,97	0,19	= 30,75 Powiat białostocki (02)														
	29,59		0,97	0,19	= 30,75 Woj. podlaskie (20)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
86					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Wilcza Jama (02) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	4,59				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Pbr, ps//gl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, knw.dwl, plk.pos, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Gb, Św, Db, Kl 40l, mjs Ol, Wz, Md, Os 55l, Gb, Św, Db 25l, podsz.: gb, kl, lsz na 40%	160 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	4 DB 2 ŚW 2 BRZ 1 KL 1 GB	55 55 55 55 55		1,0	21 28 25 25 18	22 25 23 22 18	I I I I II	11	123 103 62 31 21 --- 340	565 475 285 140 95 --- 1560	16,8 18,7 5,5 5,3 3,2 --- 49,5 10,8	TP-4,59
b	6,62				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **Gl.** RDbr, ps, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.leś, zaw.gaj, knw.dwl, **U.** 10% zwierz, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, pjd Lp 19l, mjs Gb, Os, Kl 9l, podsz.: brz, os, jrz, lsz, gb na 40%, 1-w cz. C kępa 0,44 ha Św,Gb,Brz,Db 109l., **Info:** d-stan grodzony	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	3 DB 1 ŚW 3 DB 1 ŚW 1 ŚW 1 BRZ	29 29 19 19 9 9		0,9	10 8	13 9 6 5 3 5	I II I I I I	11	44 18 --- 62	290 120 --- 410	23,7 24,4 6,4 1,5 2,5 --- 58,5 8,8	TW-2,47 CP-3,71
							PRZES	BRZ SO ŚW GB DB	109 109 109 109 109			42 39 39 36 37	30 32 32 26 30		1 1 1 3 2		10 4 4 4 3 --- 25		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
86																			
c	2,67				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (sś) n2, **GI.** RDbr, ps//gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, knw.dwl, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Gb, Kl, Wz 36l, mjs Gb 51l, Db, Gb, Św 21l, podsz.: lsz, św, gb na 50%	90 ŚW-SO-DB (cz zg)	DRZEW	3 ŚW	36		1,0	15	18	I	12	67	180	14,9	TW-2,67
								3 DB	36			14	16	I		56	150	8,2	
								1 MD	36			23	23	I		28	75	3,3	
								1 BRZ	36			15	18	I		22	60	2,1	
								1 ŚW	51			23	24	I		45	120	5,4	
								1 BRZ	51			19	22	I		28	75	1,6	
																---	---	---	
																246	660	35,5	
																		13,3	
							PRZES	SO	130			48	33		1		15		
								ŚW	130			39	33		2		10		
								DB	51			22	21		4		1		
								OS	51			30	24		2		2		

																	28		
d	2,89				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (sś) n2, **GI.** RDbr, ps//gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.leś, knw.dwl, zaw.gaj, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Ol, Św 29l, Ol, Gb, Brz 19l, mjs Brz, Db, Gb 4l, podsz.: brz, os, jrz, gb, lsz na 40%, 1-w cz. S kępa 0,22 ha So 143l. Św 73l.	120 ŚW-SO-DB (cz zg)	DRZEW	3 SO	19		0,7	7	9	IA	12	20	60	5,5	CP-P-1,87
								1 ŚW	19			7	8	I		5	15	0,5	CW-0,80
								3 DB	29			10	12	II		20	60	5,8	
								3 ŚW	4					I					
																---	---	---	
																45	135	11,8	
																		4,1	
							PRZES	SO	143			39	32		1		25		
								ŚW	73			30	25		2		2		

																	27		
f	5,38				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMb (bo) n2, **GI.** Mt, tnz/tn///pl, **P.** szad, **R.** trz.bag, tna.pos, nar.błt, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, pjd Brz, Św, So, Ol 99l, Ol, Brz 44l, mjs So 79l, Św 59l, Św 44l, Ol, Św 29l, podsz.: kru, św, ol, lsz, jrz na 60%, **Info:** REF	80 BRZ-OL-ŚW (cz zg)	DRZEW	4 OL	79		0,8	30	24	II	3	139	750	9,3	BRAK WSK-5,38
								2 BRZ	79			28	24	II	3	50	270	2,4	
								1 ŚW	79			23	22	III	3	35	190	4,6	
								2 OL	59			23	22	II	4	55	295	5,2	
								1 BRZ	59			21	22	II	4	25	135	2,2	
																---	---	---	
																304	1640	23,7	
																		4,4	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
86																			
g		3,45			**RP:** SUKCESJA, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMb (bo) n2, **Gl.** Mt, tnz/tn///pl, **P.** szad, **R.** trz.bag, tna.pos, nar.błt, **D.** podsz.: kru, św, ol, lsz, jrz na 60%, **Info:** REF	BRZ-OL-ŚW	PRZES	OL	79			30	24		3		20		BRAK WSK-3,45
								BRZ	79			28	24		3		5		
								ŚW	79			23	22		3		1		
								OL	59			23	22		4		1		
								BRZ	59			21	20		4		1		

																	28		
h		1,17			**RP:** SUKCESJA, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMb (bo) n2, **Gl.** Mt, tnm/tn/pl, **P.** szad, **R.** tnk.leś, tna.pos, wzw.błt, **D.** podsz.: ol, kru, św na 30%, **Info:** REF	BRZ-OL-ŚW	PRZES	OL	79			29	25		3		60		BRAK WSK-1,17
								BRZ	79			28	25		3		15		
								OL	59			24	22		4		5		
								ŚW	79			24	20		4		1		

																	81		
~a			0,53		**RP:** LINIE														
~b			0,23		**RP:** DROGI L														
	22,15	4,62	0,76		= 27,53												4594	179	
	22,15	4,62	0,76		= 27,53 Obr. ew. Chmielnik (0003)														
	22,15	4,62	0,76		= 27,53 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	22,15	4,62	0,76		= 27,53 Powiat białostocki (02)														
	22,15	4,62	0,76		= 27,53 Woj. podlaskie (20)														
87					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Wilcza Jama (02) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a		1,07			**RP:** SUKCESJA, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n2, **T.** niz fal, **Gl.** Mt, tnm/tn//pl, **SP.** w cz. 91E0(c), **P.** zad, **R.** trz.bag, pok.zwy, wzw.błt, **D.** podsz.: ol, kru, św, jrz, wb na 40%, **Info:** REF	JS-OL	PODR	OL	15		0,2		11		12					BRAK WSK-1,07
							PRZES	OL	70			26	23		3		3		
								BRZ	70			25	22		3		1		
								ŚW	70			21	21		3		1		
								OL	85			31	24		2		2		
								SO	140			45	29		1		10		
								DB	140			53	29		1		10		

																	27		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
87																			
b	5,98				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **GI.** PRbr, ps//uż, **P.** zad, **R.** tnk.leś, zaw.gaj, knw.dwl, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Św 29l, Ol 21l, mjs Gb, Kl, Lp, Os 12l, podsz.: brz, gb, lsz, kru, jrz na 50%, 1-w cz. S kępa 0,28 ha So,Lp 103l. Gb 63l., **Info:** d-stan grodzony	160 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	3 DB	21		0,9	7	8	II	12	9	55	19,1	TW-3,99
								1 ŚW	21			7	8	I		9	55	19,8	CP-1,71
								3 DB	29			10	13	I		36	215	17,5	
								2 BRZ	12				5	II				3,3	
								1 ŚW	12				3	I				1,4	
																---	---	---	
																54	325	61,1	
																		10,2	
							PRZES	SO	103			42	33		1		45		
								LP	103			39	28		2		2		
								GB	64			19	21		4		3		

																	50		
c	2,10				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **GI.** PRbr, ps//uż, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.wlk, czw.pos, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. jdn, pjd Db 99l, Kl 79l, Św, Wz 64l, mjs Db 129l, Gb 79l, Gb, Brz, Kl 24l, podsz.: lsz, św, gb, lp na 70%	120 LP-GB-DB (cz zg) 30	DRZEW	6 SO	99		0,8	41	33	IA	1	266	560	6,8	Działka nr 1:
								1 ŚW	99			39	33	I	1	67	140	1,8	IIIB-30%-1,14
								1 BRZ	99			40	30	I	1	33	70	0,5	AGROT-0,34
								1 ŚW	79			30	26	II	2	48	100	2,3	ODN-ZŁOŻ-0,34
								1 GB	64			18	21	II	4	24	50	1,4	
																---	---	---	
																438	920	12,8	
																		6,1	
							PODRII	8 GB	44		0,1	12	16	II	22	14	30		
								2 ŚW	44			14	15	II		5	10		
																---	---		
																19	40		
d	3,68				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n2, **GI.** Mt, tnm/tn//pl, **P.** zad, **R.** trz.bag, wzw.błt, pok.zwy, **D.** zw.: luź., zmiesz. jdn, pjd Brz 85l, Św, Brz 50l, podsz.: ol, kru, św, brz na 40%, **Info:** REF	80 JS-OL (cz zg)	DRZEW	5 OL	70		0,4	26	24	II	3	87	320	4,3	BRAK WSK-3,68
								2 BRZ	70			25	22	II	3	24	90	1,0	
								1 ŚW	70			21	21	III	3	19	70	2,1	
								1 OL	85			35	25	II	2	19	70	0,8	
								1 OL	50			23	21	II	4	15	55	1,2	
																---	---	---	
																164	605	9,4	
																		2,6	
							PODR	OL	10		0,2		7		22				
							PODRII	OL	25		0,2	14	16	II	12	34	125		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
87																			
f	4,75				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMb (bo) z1, **Gl.** Mt, tnm/tn/pl, **P.** zad, **R.** trz.bag, nar.błt, wzw.błt, **D.** zw.: luź., zmiesz. jdn, pjd Brz, So 84l, mjs Św 104l, Ol, Brz, Św 44l, podsz.: kru, ol, św, lsz na 40%, **Info:** REF	80 BRZ-OL-ŚW (cz zg)	DRZEW	3 OL	69		0,5	25	22	III	3	68	325	4,8	BRAK WSK-4,75
								1 ŚW	69			22	21	II	3	19	90	2,6	
								1 BRZ	69			22	22	II	4	10	50	0,6	
								2 OL	104			38	25	II	2	44	210	2,0	
								1 BRZ	104			36	25	II	2	15	70	0,4	
								2 OL	84			27	23	III	3	34	160	2,0	
																---	---	---	
																190	905	12,4	
																		2,6	
							PODR	OL	10		0,2		8		22				
							PODRII	OL	24		0,1	13	15	II	12	19	90		
g	8,69				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **Gl.** RDbr, pg//ps///plż, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.leś, zaw.gaj, mrz.won, **D.** zw.: luź., zmiesz. jdn, pjd Js 104l, mjs So, Db 104l, Db, Św, Kl 84l, Św, Gb, Db, Js, Lp, Wz, Kl 64l, Gb, Św, Lp, Kl 44l, Lp 34l, podsz.: lsz, gb, lp, św na 60%, 1-od gnia 2,84 ha Db 19l. 10 szt. 2-w cz. C od gnia 2,92 ha Db,Św 5l., **OP.** Płaty roślinności: waw.wil, **Info:** dzięcioł trójpalczasty;	80 LP-GB-DB (zg) 10	KO												Działka nr 1:
							DRZEW	4 BRZ	104		0,3	38	32	I	2	45	390	2,5	IIIBU-85%-7,04
								2 LP	104			32	27	II	3	27	235	3,5	AGROT-1,28
								1 ŚW	104			34	30	II	2	18	155	2,0	ODN-ZŁOŻ-1,28
								2 GB	84			29	24	II	3	18	155	2,8	CP-2,84
								1 LP	84			27	24	II	3	9	80	1,6	CW-2,92
																---	---	---	
																117	1015	12,4	
																		1,4	
							PODR	DB	19		0,3		3		12				
							PODS	5 DB	5		0,3				22				
								5 ŚW	5										
h	0,81				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMb (bo) z1, **Gl.** Mt, tnm/tn/pl, **P.** zad, **R.** trz.bag, wzw.błt, pok.zwy, **D.** zw.: luź., zmiesz. jdn,, podsz.: kru, ol, św, jrz, wb na 60%, **Info:** bóbr; REF	80 BRZ-OL-ŚW (cz zg)	DRZEW	9 OL	25		0,9	14	16	II	12	151	120	6,6	BRAK WSK-0,81
								1 OL	40			17	19	II		27	20	0,7	
																---	---	---	
																178	140	7,3	
																		9,0	
							PRZES	OL	105			36	25		2		5		
								SO	105			36	27		1		1		
								ŚW	105			38	28		2		2		
								OL	75			28	24		3		3		
								OL	55			23	22		4		2		
								ŚW	55			18	18		4		1		

																	14		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
87																			
i	0,80				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **GI.** RDbr, pg//ps///plż, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, kop.pos, gwz.wlk, **D.** zw.: luź., zmiesz. jdn, mjs Św, Lp, Brz, Gb, Db 104l, Św, Gb 84l, Św, Wz 64l, Św 44l, podsz.: lsz, św, gb, lp na 70%, **Info:** dzięcioł trójpalczasty	120 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	8 SO 1 GB 1 GB	104 64 44		0,8	39 18 12	32 21 16	IA II II	1 4 4	354 21 16 --- 391	285 15 15 --- 315	3,2 0,5 0,6 --- 4,3 5,4	TP-0,80
~a			0,32		**RP:** LINIE														
~b			0,10		**RP:** DROGI L														
~c			0,04		**RP:** ROWY														
	26,81	1,07	0,46		= 28,34												4571	119.7	
	26,81	1,07	0,46		= 28,34 Obr. ew. Chmielnik (0003)														
	26,81	1,07	0,46		= 28,34 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	26,81	1,07	0,46		= 28,34 Powiat białostocki (02)														
	26,81	1,07	0,46		= 28,34 Woj. podlaskie (20)														
88					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Wilcza Jama (02) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	3,95				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps/pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, mrz.won, kon.maj, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Lp 66l, Brz, Lp 46l, mjs Db 101l, Js 66l, Św 46l, podsz.: lsz, lp, gb, kl na 60%, **OP.** Płaty roślinności: waw.wil	80 LP-GB-DB (cz zg) 30	DRZEW	4 BRZ 1 ŚW 1 KL 1 DB 1 WZ 1 GB 1 GB	66 66 66 66 66 66 46		0,8	26 27 22 23 22 20 14	25 26 21 22 21 20 17	I I II II II II II	3 3 4 4 4 4 4	116 53 29 29 29 19 15 --- 290	460 210 115 115 115 75 60 --- 1150	6,4 6,1 3,6 3,0 3,0 1,9 2,5 --- 26,5 6,7	Działka nr 1: IIIB-30%-3,84 AGROT-1,15 ODN-ZŁOŻ-1,15
							PODR	6 GB 2 LP 1 ŚW 1 KL	26 26 26 26		0,2		8 8 7 8		22				

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
88																			
b	2,42				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **Gl.** RDbr, ps/pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, knw.dwl, gaj.zół, **U.** 10% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Js 29l, mjs Gb, Lp 29l, podsz.: lsz, św, db, lp, kru na 30%, **Info:** d-stan częściowo grodzony	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	5 DB 3 ŚW 1 MD 1 DB	29 29 29 22		1,9	13 12 17 7	15 14 18 8	I I I II	11	107 62 36 9 --- 214	260 150 85 20 --- 515	21,1 20,2 5,3 5,8 --- 52,4 21,7	TW-2,42
c	7,00				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **Gl.** RDbr, ps/pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, mrz.won, szr.trw, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, pjd Js, Os, Wz, Ol 55l, Gb, Lp, Brz, Św 40l, mjs Db 100l, Św 70l, Gb, Kl, Św, Db, Lp 25l, podsz.: lsz, lp, gb na 50%	80 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	5 BRZ 1 ŚW 1 DB 1 KL 1 LP 1 GB	55 55 55 55 55 55		0,9	26 27 24 21 20 19	27 24 24 23 23 21	I I I I I I	12	144 46 31 31 31 26 --- 309	1010 320 215 215 215 180 --- 2155	19,6 12,7 6,5 8,1 8,1 5,4 --- 60,4 8,6	TP-7,00
d	1,92				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Lw (ww) z1, **Gl.** OGw, pg/glż, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.leś, mal.włś, tna.pos, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Os, Lp, Db, Gb 52l, Lp, Gb, Św, Brz 27l, podsz.: brz, św, ol na 10%, **OP.** Płaty roślinności: trf.spe, **Info:** REF	80 OL-JS-DB (niezg)	DRZEW	8 BRZ 1 ŚW 1 OL	52 52 52		0,8	21 17 18	21 18 19	I II III	13	195 31 26 --- 252	375 60 50 --- 485	8,0 2,8 1,1 --- 11,9 6,2	BRAK WSK-1,92
f	0,58				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n2, **Gl.** BRw, ps///gl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, knw.dwl, gwz.wlk, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Md, Brz 25l, podsz.: lsz, os, lp, gb na 30%, **Info:** d-stan grodzony	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	7 DB 3 ŚW	25 25		1,7	12 13	13 14	I I	11	98 36 --- 134	55 20 --- 75	6,6 4,2 --- 10,8 18,6	TW-0,58
g	1,60				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n2, **Gl.** BRw, ps///gl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, mal.włś, kon.maj, **U.** 10% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Js 28l, podsz.: brz, lsz na 20%, **Info:** d-stan grodzony	160 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	5 DB 3 ŚW 1 OL 1 BRZ	28 28 28 28		1,6	12 12 13 13	13 15 15 15	I I III I	12	89 53 27 27 --- 196	140 85 45 45 --- 315	12,5 12,5 2,0 2,1 --- 29,1 18,2	TW-1,60

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
88																			
h	0,70				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **GI.** RDbr, ps/pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, mal.włś, gwz.wlk, **C.** drz szt, **D.** zw.: luź., zmiesz. jdn, pjd Św, Brz, Db 104l, mjs Db 84l, Db, Kl 64l, Św, Gb 44l, podsz.: lsz, gb, lp, kl na 80%	120 ŚW-DB-SO (cz zg) 30	DRZEW	7 SO	104		0,8	39	34	IA	1	312	220	2,5	Działka nr 1:
								1 ŚW	64			23	22	II	3	42	30	1,0	IIIB-30%-0,65
								1 GB	64			23	19	III	4	16	10	0,4	AGROT-0,20
								1 ŚW	84			33	27	II	2	52	35	0,7	ODN-ZŁOŻ-0,20
																---	---	---	
																422	295	4,6	
																		6,6	
							PODR	5 GB	24		0,1		8		22				
								3 ŚW	24				7						
								1 KL	24				9						
								1 DB	24				8						
i		0,84			**RP:** SUKCESJA, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMb (bo) z1, **GI.** Mt, tnm/tn/pl, **P.** szad, **R.** tna.pos, trz.bag, pok.zwy, **D.** podsz.: wb, ol na 10%, **Info:** REF	BRZ-OL-ŚW													BRAK WSK-0,84
j	1,28				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMb (bo) z1, **GI.** Tn, tn/pl, **P.** szad, **R.** trz.bag, wzw.błt, tna.pos, **D.** zw.: luź., zmiesz. jdn, pjd Brz 95l, mjs Św, Brz 45l, Ol, Św, Brz 25l, podsz.: lsz, św, ol, kru, wb na 50%, **Info:** dzięcioł średni; REF	80 BRZ-OL-ŚW (cz zg)	DRZEW	3 OL	95		0,6	33	25	II	2	105	135	1,4	BRAK WSK-1,28
								1 ŚW	95			36	27	II	2	38	50	0,8	
								3 OL	70			27	23	II	3	81	105	1,4	
								1 ŚW	70			23	22	II	3	29	35	1,1	
								2 OL	45			19	20	II	4	43	55	1,4	
																---	---	---	
																296	380	6,1	
																		4,8	
k		0,46			**RP:** SUKCESJA, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMb (bo) n2, **GI.** Mt, tnm/tn/pl, **SP.** w cz. 91E0(c), **P.** szch, **R.** trz.bag, tna.pos, pok.zwy, **D.** podsz.: kru, ol, wb, św, jrz na 10%, **Info:** REF	BRZ-OL-ŚW	PRZES	OL	25			15	18		4		2		BRAK WSK-0,46
l	0,92				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMb (bo) n2, **GI.** Mt, tnm/tn/pl, **SP.** w cz. 91E0(b), **P.** ziel, **R.** wzw.błt, trz.bag, pok.zwy, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Św, Brz, Js 25l, podsz.: kru, ol, wb, św, jrz na 10%, **Info:** REF	80 BRZ-OL-ŚW (cz zg)	DRZEW	OL	25		1,8	15	18	I	12	462	425	22,5	BRAK WSK-0,92
																		24,5	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
88																			
m	2,91				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O,	160	DRZEW	5 DB	69		0,7	26	25	I	12	145	420	9,3	TP-2,91
					S. Lśw (sś) n2, **Gl.** Pw, ps//gl, **ZR.** Tilio-Carpinetum,	LP-GB-DB		1 ŚW	69			31	27	I		48	140	3,8	
					P. ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.wlk, mrz.won,	(cz zg)		1 OL	69			28	24	II		34	100	1,4	
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Db, Św, Lp			1 BRZ	69			25	25	I		29	85	1,1	
					89l, Wz, Js, Lp, Os 69l, Św, Db, Gb, Kl, Wz 24l,			1 KL	69			23	22	II		24	70	2,0	
					podsz.: lsz, św, lp, gb, kl na 40%,			1 GB	69			22	21	II		19	55	1,3	
					Info: dzięcioł trójpalczasty											---	---	---	
																299	870	18,9	
																		6,5	
							PODRII	8 GB	49		0,2	15	17	II	22	34	100		
								1 LP	49			15	16	II		5	15		
								1 DB	49			15	16	II		5	15		
																---	---		
																44	130		
n	3,03				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-	80	DRZEW	4 OL	70		0,8	28	24	II	3	136	410	5,5	BRAK WSK-3,03
					CENNE, **G.** S,	BRZ-OL-		1 ŚW	70			23	22	II	3	73	220	6,3	
					S. LMb (bo) z1, **Gl.** Mt, tnm/tn/pl, **SP.** w cz. 91E0(a),	ŚW		2 OL	95			32	26	II	2	82	250	2,6	
					P. szad, **R.** trz.bag, wzw.błt, pok.zwy,	(cz zg)		1 BRZ	95			30	27	I	2	29	90	0,6	
					D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, pjd Św, Brz 55l,			1 OL	55			19	19	III	4	19	60	1,2	
					Św 40l, mjs Św, Os, So 95l, Brz 70l, Brz, Js 40l, Brz,			1 OL	40			16	17	III	4	15	45	1,4	
					Św, Ol, Kl, Wz 25l, podsz.: św, lsz, kru, ol, wb na											---	---	---	
					50%, 1-w cz. W d luka 0,31 ha Ol 10l. 2-w cz. W											354	1075	17,6	
					kępa 0,41 ha So,Św,Brz 95l.,													5,8	
					Info: REF		PODR	OL	10		0,1		8		11				
~a			0,53		**RP:** DROGI L														
	26,31	1,30	0,53		= 28,14												7872	260.8	
	26,31	1,30	0,53		= 28,14 Obr. ew. Chmielnik (0003)														
	26,31	1,30	0,53		= 28,14 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	26,31	1,30	0,53		= 28,14 Powiat białostocki (02)														
	26,31	1,30	0,53		= 28,14 Woj. podlaskie (20)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
89					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Wilcza Jama (02) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	1,10				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lw (ww) n2, **T.** niz rów, **Gl.** OGw, pg/glż, **P.** szch, **R.** mal.włś, trz.bag, zaw.gaj, **C.** drz szt, otul wdn, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Js 28l, podsz.: wb, brz, jrz, św na 20%, **OP.** Płaty roślinności: waw.wil, **Info:** d-stan grodzony	90 OL-JS-DB (cz zg)	DRZEW	4 ŚW	28		1,8	12	14	I	12	71	80	11,5	TW-1,10
								3 DB	28			10	12	II		44	50	5,3	
								2 OL	28			13	16	II		62	70	3,2	
								1 BRZ	28			13	16	I		27	30	1,5	
																---	---	---	
																204	230	21,5	
																		19,5	
							PRZES	BRZ	48			20	21		4		3		
b		4,06			**RP:** SUKCESJA, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMb (bm) n2, **Gl.** Tn, tn/pl, **P.** szch, **R.** trz.bag, mal.włś, nar.błt, **D.** podsz.: wb, ol, brz, św, kru na 80%, **Info:** REF	BRZ-OL-ŚW	PRZES	BRZ	50			15	17		4		25		BRAK WSK-4,06
								OL	50			16	19		4		20		

																	45		
c	0,83				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (sś) n2, **Gl.** RDbr, pg//pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.leś, zaw.gaj, szc.zaj, **C.** otul wdn, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. dkęp, pjd Brz 95l, mjs Ol 95l, Gb, Db, Os 75l, Św, Db 50l, Św, Db 30l, podsz.: lsz, św, gb, jrz na 50%, 1-w cz. E od gnia 0,44 ha Db 4l., **OP.** Cenne drzewo: w cz. N Db	90 ŚW-SO-DB (cz zg) 30	KO											IVD-30%-0,83
							DRZEW	5 ŚW	95		0,6	38	34	I	2	234	195	2,7	AGROT-0,17
								2 DB	95			37	30	I	2	58	50	0,7	ODN-ZŁOŻ-0,17
								3 ŚW	75			28	25	II	3	99	80	2,1	CW-0,44
																---	---	---	
																391	325	5,5	
																		6,6	
							PODS	DB	4		0,3				11				
							PRZES	DB	210			125	33		4		24		
d				6,98	**RP.** Ł (Ł VI), **Info:** gąsiorek, jarzębatka, kszyk, żuraw		ZAKRZEW (w cz. C)	WB OL			0,1								

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
89																			
f	5,02				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (sś) n2, **Gl.** RDbr, pg//pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, szc.zaj, knw.dwl, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Md, So, Brz 36l, podsz.: lsz, brz, jrz na 60%, 1-w cz. E kępa 0,22 ha Db,Lp 85l., **Info:** d-stan grodzony	90 ŚW-SO-DB (cz zg)	DRZEW	5 ŚW	36		1,2	15	18	I	22	123	615	51,5	TW-5,02
								4 DB	36			12	15	II		67	335	21,5	
								1 ŚW	51			27	24	I		50	250	11,2	
																---	---	---	
																240	1200	84,2	
																		16,8	
							PRZES	SO	115			38	31		2		5		
								DB	85			30	27		2		20		
								LP	85			27	24		3		5		

																	30		
g	2,69				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (sś) n2, **Gl.** RDbr, pg//pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, plk.pos, mal.włś, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Gb, Brz, Kl 13l, podsz.: lsz, św, kl, gb, brz na 60%, 1-w cz. N kępa 0,28 ha Św,Db 95l., **Info:** d-stan grodzony	160 ŚW-SO-DB (cz zg)	DRZEW	4 DB	13		1,0		5	I	12			3,8	CP-1,69
								2 ŚW	13				4	I				1,4	TW-0,72
								1 LP	13				4	I					
								3 DB	24			10	12	I		20	55	7,0	

																		12,2	
																		4,5	
							PRZES	DB	95			41	31		1		35		
								ŚW	95			38	30		1		30		

																	65		
h	3,29				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMb (bo) z1, **Gl.** Mt, tnm/tn/pl, **SP.** w cz. 91E0(b), **P.** zad, **R.** trz.bag, wzw.błt, kuk.zwi, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, mjs Db, So 90l, Ol, Os 70l, Św, Ol, Brz 55l, Ol 40l, Brz, Ol, Św 25l, podsz.: kru, jrz, św, ol, lsz na 50%, 1-w cz. W kępa 0,36 ha Brz 40l. 2-w cz. SW bagno 0,12 ha, **OP.** Płaty roślinności: waw.wil, **Info:** REF	80 BRZ-OL-ŚW (cz zg)	DRZEW	3 BRZ	90		0,7	29	27	I	3	89	295	2,0	BRAK WSK-3,29
								2 ŚW	90			31	27	II	3	94	310	5,5	
								1 OL	90			28	25	II	3	37	120	1,3	
								2 BRZ	70			24	24	I	4	47	155	1,9	
								1 ŚW	70			21	21	III	3	31	100	3,1	
								1 BRZ	40			17	19	I	4	16	55	1,7	
																---	---	---	
																314	1035	15,5	
																		4,7	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
89					Strefa ochrony okresowej														
i	1,72				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-OSTOJ, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMśw (sś) n2, **GI.** RDbr, pg//pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, plk.pos, gwz.wlk, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. dkęp, mjs Ol, Św, Db 74l, Db, Św, Gb 54l, podsz.: lsz, św, kl, brz na 60%, 1-w cz. C od gnia 0,78 ha Db,Brz 24l. 2 szt. 2-w cz. S od gnia 0,08 ha Św,Brz 10l.	90 ŚW-SO-DB (cz zg) 20	KO DRZEW	3 ŚW	94		0,5	39	33	I	2	117	200	2,9	IVD-50%-1,72 AGROT-0,43 ODN-ZŁOŻ-0,43 CP-0,86
								3 DB	94			38	30	I	2	76	130	1,8	
								3 BRZ	94			34	32	I	2	54	95	0,6	
								1 GB	74			23	22	II	4	13	20	0,5	
																---	---	---	
																260	445	5,8	
																		3,4	
							PODR	8 DB	24		0,3		8		12				
								1 BRZ	24				8						
								1 ŚW	10				3						
j		2,14			**RP:** SUKCESJA, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMb (bo) z1, **GI.** Mt, tnm/tn/pl, **SP.** w cz. 91E0(c), **P.** szad, **R.** trz.bag, pok.zwy, tna.pos, **D.** podsz.: wb, kru, św, ol, brz na 50%, **Info:** gąsiorek; REF	BRZ-OL-ŚW	PRZES	OL	90			28	25		3		7		BRAK WSK-2,14
								SO	90			39	27		1		3		
								BRZ	90			29	27		3		2		
								BRZ	70			24	24		4		2		
								ŚW	70			21	21		4		1		
								OL	70			23	24		4		1		
								OL	40			16	18		4		2		
								BRZ	40			17	19		4		2		

																	20		
~a			0,53		**RP:** LINIE														
	14,65	6,20	0,53	6,98	= 28,36												3477	144.7	
	14,65	6,20	0,53	6,98	= 28,36 Obr. ew. Chmielnik (0003)														
	14,65	6,20	0,53	6,98	= 28,36 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	14,65	6,20	0,53	6,98	= 28,36 Powiat białostocki (02)														
	14,65	6,20	0,53	6,98	= 28,36 Woj. podlaskie (20)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
90					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Wilcza Jama (02) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	1,46				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** BRw, pg//gl, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, knw.dwl, gaj.zół, **C.** otul wdn, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. kęp, pjd Św 60l, mjs Kl, Db 60l, podsz.: lsz, gb, kl, św na 40%, 1-w cz. C od gnia 0,20 ha Db 20l. 2-w cz. C od gnia 0,34 ha Db 10l., **Info:** d-stan częściowo grodzony	90 LP-GB-DB (cz zg) 20	KO DRZEW PODR PODRII PODR	3 ŚW 3 BRZ 2 DB 1 GB 1 GB 6 DB 4 DB 7 GB 2 KL 1 DB DB	100 100 100 100 60 10 20 40 40 40 9		0,5 0,3 0,2 0,3	40 35 39 28 23 10 	34 31 31 25 21 2 8 14 14 14 2	I I I III II III II II 	2 2 2 3 4 11 22 	126 67 63 18 13 --- 287 18 9 4 --- 31 	185 100 90 25 20 --- 420 25 15 5 --- 45 	2,3 0,7 1,2 0,4 0,6 --- 5,2 3,6 	IVD-50%-1,46 AGROT-0,37 ODN-ZŁOŻ-0,37 CP-0,54
b	6,53				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **Gl.** BRw, pg//gl, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, plk.pos, gwz.wlk, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Db, Św 90l, Os, Kl, Brz, Gb 45l, Kl, Św, Db, Brz 30l, podsz.: lsz, gb, św na 40%	80 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	4 BRZ 1 GB 2 ŚW 2 DB 1 GB	50 50 45 45 30		0,8	27 16 23 19 11	24 18 22 19 13	I II I I I	12	86 18 59 36 14 --- 213	560 120 385 235 90 --- 1390	12,7 4,5 21,3 9,2 6,9 --- 54,6 8,4	TP-6,53
c	4,27				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **Gl.** BRw, pg//gl, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, plk.pos, gwz.wlk, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. dkęp, mjs So, Os, Js 100l, Św, Db, Wz, Brz 70l, Św, Gb 50l, Gb, Db, Św 25l, podsz.: lsz, gb, jrz, sch na 60%, 1-od gnia 1,11 ha Db 8l. 2 szt., **Info:** BLUP-2, d-stan ogrodz.	80 LP-GB-DB (zg) 20	KO DRZEW PODR	4 BRZ 2 ŚW 2 DB 1 GB 1 GB DB	100 100 100 100 70 9		0,6 0,3	37 39 38 29 23 	31 34 31 26 21 2	I I I II II 	2 2 2 3 4 11	99 99 72 22 18 --- 310 	425 425 305 95 75 --- 1325 	2,8 5,2 3,9 1,3 1,8 --- 15,0 3,5	IVD-30%-4,27 AGROT-0,85 ODN-ZŁOŻ-0,85 CP-1,11

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
90																			
d	4,27				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O,	80	KO												IIIBU-85%-4,27
					S. Lśw (ś) n2, **Gl.** BRw, pg//gl, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj,	LP-GB-DB	DRZEW	4 BRZ	100		0,8	38	31	I	2	135	575	3,8	AGROT-2,02
					gwz.wlk, mrz.won, **C.** drz nat,	(zg)		3 DB	100			39	31	I	2	135	575	7,4	ODN-ZŁOŻ-2,02
					D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. dkęp, pjd Gb, Św	10		2 ŚW	100			39	34	I	2	126	540	6,7	CP-1,36
					70l, Św, Gb 50l, mjs So, Os 100l, Kl, Js, Db, Wz, Os			1 GB	100			31	25	III	3	27	115	1,8	CW-0,89
					70l, Db 50l, podsz.: lsz, gb, jrz, sch na 50%, 1-od gnia											---	---	---	
					1,36 ha Db 23l. 7 szt. 2-od gnia 0,89 ha Db 8l. 2 szt.,											423	1805	19,7	
					Info: BLUP-2, d-stan grodzony													4,6	
							PODR	6 DB	23		0,3		8		12				
								4 DB	8				2						
f	4,88				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O,	80	KO												IVD-30%-4,88
					S. Lśw (ś) n2, **Gl.** BRw, pg//gl, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj,	LP-GB-DB	DRZEW	4 BRZ	100		0,7	37	31	I	2	117	570	3,8	AGROT-0,98
					gwz.wlk, mrz.won,	(zg)		2 ŚW	100			39	34	I	2	117	570	7,1	ODN-ZŁOŻ-0,98
					D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. dkęp, mjs So, Os,	30		2 DB	100			38	31	I	2	81	395	5,0	CW-1,34
					Js, Kl 100l, Św, Db, Wz, So, Kl 70l, Św, Gb 50l, Gb,			1 GB	100			29	26	II	3	27	130	1,8	
					Db, Św 30l, podsz.: lsz, gb, sch, jrz na 60%, 1-od gnia			1 GB	70			23	21	II	4	18	90	2,1	
					1,34 ha Db,Kl,Gb,Lp 8l. 2 szt.,											---	---	---	
					Info: BLUP-2, d-stan grodz.											360	1755	19,8	
																		4,1	
							PODR	DB	8		0,3		2		22				
					Strefa ochrony okresowej														
g	3,42				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-OSTOJ, OCH-	80	KO												IVD-30%-3,42
					CENNE, **G.** S,	LP-GB-DB	DRZEW	4 BRZ	100		0,7	37	31	I	2	117	400	2,7	ODN-ZŁOŻ-0,68
					S. Lśw (ś) n2, **Gl.** BRw, pg//gl, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj,	(zg)		2 ŚW	100			39	34	I	2	117	400	5,0	AGROT-0,68
					gwz.wlk, knw.dwl,	30		2 DB	100			38	31	I	2	81	275	3,5	CW-0,81
					D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. dkęp, mjs So, Os,			1 GB	100			29	26	II	3	27	90	1,3	
					Js 100l, Św, Db, Wz 70l, Św, Gb 50l, podsz.: lsz, gb,			1 GB	70			23	21	II	4	18	60	1,5	
					jrz na 60%, 1-od gnia 0,81 ha Db 9l. 2 szt.,											---	---	---	
					Info: BLUP-2, d-stan grodz.											360	1225	14,0	
																		4,1	
							PODR	DB	9		0,3		2		22				
					St.ochr.całorocznej gniazdo , Strefa ochrony całorocznej														
h	0,82				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-OSTOJ, OCH-	90	DRZEW	3 ŚW	100		0,8	39	35	I	2	200	165	2,0	BRAK WSK-0,82
					CENNE, **G.** S,	ŚW-SO-		3 BRZ	100			37	31	I	2	105	85	0,6	
					S. LMśw (śś) n2, **Gl.** RDbr, pg//pl, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj,	DB		2 DB	100			38	31	I	2	95	80	1,0	
					gwz.wlk, knw.dwl,	(cz zg)		1 GB	100			29	26	II	3	33	25	0,4	
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs So 100l,			1 GB	70			23	22	II	4	24	20	0,5	
					Św, Gb 50l, Gb, Św 25l, podsz.: lsz, gb, jrz na 60%,											---	---	---	
					Info: d-stan grodzony											457	375	4,5	
																		5,5	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna			
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
90																			
i	2,39				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **Gl.** RDbr, ps//pg, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, plk.pos, gwz.wlk, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd So, Gb 94l, Św 70l, Św 50l, mjs Św, Db 124l, Db 50l, Gb, Św 25l, podsz.: lsz, gb, św, jrz na 60%	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	4 DB	94		0,8	39	31	I	11	181	435	6,1	TP-2,39
								3 BRZ	94			36	32	I		105	250	1,7	
								1 ŚW	94			38	31	I		62	150	2,1	
								1 GB	70			23	21	II		24	55	1,4	
								1 GB	50			16	18	II		19	45	1,7	
																---	---	---	
																391	935	13,0	
																		5,4	
~a			0,02		**RP:** LINIE														
~b			0,55		**RP:** DROGI L														
	28,04		0,57		= 28,61												9275	145.8	
	28,04		0,57		= 28,61 Obr. ew. Chmielnik (0003)														
	28,04		0,57		= 28,61 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	28,04		0,57		= 28,61 Powiat białostocki (02)														
	28,04		0,57		= 28,61 Woj. podlaskie (20)														
91					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Niemczyn (04) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	8,34				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** BRw, pg//gl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.wlk, plk.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Ol, Gb, Św, Js, Lp 30l, Gb, Brz, Ol, Kl, Iwa 23l, Brz, Lp, Kl, Gb, Jb 12l, podsz.: lsz, gb, brz, jrz na 60%, 1-w cz. SW kępa 0,44 ha Św,Db,Brz 110l. 2-w cz. SW kępa 0,26 ha Os,Brz,Db,Św,Gb 70l., **OP.** Cenne drzewo: w cz. C Db, w cz. W Db, (pom. przyr.), **Info:** Pomnik przyrody nr 1185.	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	3 DB	23		1,0	8	8	II	22	15	125	26,6	TW-5,17
								1 ŚW	23			9	9	I		7	60	15,2	CP-2,21
								3 DB	30			14	14	I		52	435	32,9	
								1 DB	12				4	II				1,0	
								1 ŚW	12				3	I				2,1	
								1 OL	12				6	IV				2,1	
																---	---	---	
																74	620	79,9	
																		9,6	
							PRZES	ŚW	110			43	30		2		45		
								DB	110			44	27		2		15		
								OS	70			38	28		3		40		
								DB	70			27	23		3		10		
								ŚW	70			33	24		3		5		
								DB	320			172	29		2		42		
								DB	250			120	27		3		18		

																	175		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
91																			
b	5,83				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (śś) n2, **GI.** Bw, pl//płp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.wlk, mal.włś, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Brz, Gb, So 113l, Św, Db, Brz, Ol, Gb, Os, Wz 93l, Wz, Św, Ol 73l, Św, Wz, Db, Gb, Ol 48l, Św 28l, podsz.: gb, lsz, jrz, czm, św na 60%, 1-od gnia 1,38 ha Db,Św,Gb,Brz,Lp 19l. 4 szt. 2-w cz. SW od gnia 0,36 ha Ol,Św,Brz,Gb 19l. 3-gnia 1,07 ha 6 szt.	90 ŚW-SO-DB (cz zg) 10	KO DRZEW	3 ŚW 2 DB 2 BRZ 2 GB 1 DB	113 113 73 73 73		0,4	46 30 27 28	34 30 26 22 23	I II I II II	1 2 2 3 3	85 36 27 27 13 --- 188	495 210 155 155 75 --- 1090	4,7 2,3 1,8 3,5 1,7 --- 14,0 2,4	IIIBU-85%-5,83 AGROT-4,09 ODN-ZŁOŻ-4,09 CP-1,74
							PODR	7 DB 1 ŚW 1 GB 1 OL	19 19 19 19		0,3		6 6 5 12		12				
c	0,61				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **GI.** RDbr, ps//pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.wlk, gaj.zół, **U.** 50% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Brz, Gb, Js, Db.c 32l, podsz.: gb, lsz, św, trz.b na 30%	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	6 DB 4 ŚW	32 32		1,1	13 15	13 15	II I	32	67 67 --- 134	40 40 --- 80	3,3 4,4 --- 7,7 12,6	TW-0,61
d	4,07				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (śś) n2, **GI.** Bw, pl//płp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.wlk, mal.włś, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, mjs Św 142l, Gb, Brz, Kl, Wz, Os 112l, Św, Wz, Ol, Js 82l, Ol, Kl, Gb, Db, Św 62l, Db, Św, Gb 47l, podsz.: lsz, gb, jrz, św, czm na 40%, **OP.** Cenne drzewo: w cz. NE Św	160 ŚW-SO-DB (zg)	DRZEW	3 DB 1 BRZ 1 KL 1 GB 2 DB 2 ŚW	82 82 82 82 112 112		0,7	34 32 37 28 47 50	25 27 25 20 29 32	II I II III II II	12	80 28 28 23 68 91 --- 318	325 115 115 95 275 370 --- 1295	6,1 1,0 2,5 2,1 3,1 4,0 --- 18,8 4,6	TP-4,07
							PRZES	ŚW	200			100	37		2		15		
f				4,10	**RP.** BAGNO (N), **Info:** dzięcioł średni REF		ZADRZEW (w cz. C)	OL OL	60 80			24 34	21 26		4 3		100 20 --- 120		
							ZAKRZEW (w cz. C)	OL WB BRZ CZM			0,4								

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
91																			
g	1,88				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O,	90	KO												IVD-50%-1,88
					S. Lśw (ś) n2, **GI.** BRw, ps/gs, **ZR.** Tilio-Carpinetum,	LP-GB-DB	DRZEW	3 ŚW	94		0,4	40	29	II	2	85	160	2,6	AGROT-0,47
					P. ziel, **R.** zaw.spe, gwz.wlk, gaj.zół,	(cz zg)		2 DB	94			35	27	II	2	40	75	1,1	ODN-ZŁOŻ-0,92
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Św, Db 114l, Brz, Gb, Ol 94l, Gb, Brz, Kl, Ol 74l, Brz, Gb, Św, Kl, Db 49l, Db, Św 29l, podsz.: lsz, jrz, gb, św, czm na 30%, 1-w cz. E od gnia 0,39 ha Db,Św,Ol,Brz 19l. 2-w cz. SW od gnia 0,30 ha Db,Św,Lp,Gb 19l. 3-gnia 0,45 ha 2 szt.,	20		3 ŚW	74			27	24	II	3	76	145	3,7	CP-0,69
								2 DB	74			25	24	II	3	31	60	1,3	
																---	---	---	
																232	440	8,7	
																		4,6	
							PODR	7 DB	19		0,3		6		11				
					OP. Cenne drzewo: Db, (pom. przyr.) 2 szt., **Info:** Pomniki przyrody nr 668 i 669			2 ŚW	19				4						
								1 OL	19				12						
							PRZES	DB	270			141	28		4		53		
h	2,37				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O,	160	KO												Działka nr 1:
					S. Lśw (ś) n2, **GI.** BRw, pg/gc, **ZR.** Tilio-Carpinetum,	LP-GB-DB	DRZEW	4 DB	94		0,6	40	27	II	2	117	275	4,2	IVD-30%-2,01
					P. ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.wlk, mal.włś, **U.** 10% zwierz,	(zg)		2 ŚW	94			42	29	II	2	76	180	2,9	AGROT-0,40
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Kl, Gb, Os, Wz 94l, Wz, Brz, Kl, Js 74l, Wz, Gb, Św, Kl, Db, Js 49l, podsz.: lsz, gb, trz.b, kl, św na 40%, 1-od gnia 0,69 ha Db 9l. 2 szt.	30		1 OL	94			36	25	II	2	31	75	0,8	ODN-ZŁOŻ-0,40
								2 GB	74			25	20	III	4	36	85	2,2	CW-0,69
								1 ŚW	74			24	24	II	3	36	85	2,2	
																---	---	---	
																296	700	12,3	
																		5,2	
							PODS	DB	9		0,3				31				
~a			0,21		**RP:** LINIE														
~b			0,87		**RP:** DROGI L														
	23,10		1,08	4,10	= 28,28												4468	141.4	
	23,10		1,08	4,10	= 28,28 Obr. ew. Chmielnik (0003)												(120)		
	23,10		1,08	4,10	= 28,28 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	23,10		1,08	4,10	= 28,28 Powiat białostocki (02)														
	23,10		1,08	4,10	= 28,28 Woj. podlaskie (20)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
92					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Niemczyn (04) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	5,24				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl//płp, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.wlk, knw.dwl, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. dkęp, mjs So, Ol, Brz, Wz, Os, Gb 94l, Św, Js, Ol, Wz, Kl, Db, Lp 74l, Kl, Db, Św 54l, Db, Gb 39l, podsz.: lsz, jrz, gb, św, wz na 40%, **Info:** dzięcioł średni	160 ŚW-DB-SO (cz zg)	DRZEW	3 DB 2 ŚW 1 ŚW 2 GB 1 BRZ 1 GB	94 94 114 74 74 54		0,7	36 38 56 24 34 17	29 31 34 22 27 19	I I I II I II	12	115 115 57 52 26 16 --- 381	605 605 300 270 135 85 --- 2000	8,5 8,7 2,8 6,0 1,5 2,9 --- 30,4 5,8	TP-5,24
b	3,16				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (śś) n1, **Gl.** RDbr, pg//ps, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.wlk, gaj.zół, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Db 220l, Brz, Wz 94l, Św, Ol, Os, Wz, Kl, Db, Lp 74l, Kl, Db, Św 54l, Gb 39l, podsz.: lsz, gb, wz na 20%, **OP.** Płaty roślinności: waw.wil	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	4 DB 1 ŚW 1 ŚW 2 GB 1 BRZ 1 GB	94 94 114 74 74 54		0,8	44 39 56 24 34 17	29 31 34 22 28 19	I I I II I II	12	177 63 68 57 31 21 --- 417	560 200 215 180 100 65 --- 1320	7,9 2,9 2,0 3,9 1,1 2,3 --- 20,1 6,4	TP-3,16
c	5,10				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **Gl.** RDbr, ps//pg, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** gaj.zół, gwz.wlk, mrz.won, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Db 230l, Kl 164l, So, Db 134l, Św, So 114l, Św, So, Os, Gb 94l, Wz, Św, Brz, Db 74l, Gb, Św, Db, Wz, Kl 44l, podsz.: gb, kl, wz, lsz, jrz na 40%, 1-od gnia 1,71 ha Db,Św,Gb 20l. 5 szt. 2-od gnia 0,81 ha Db 9l. 2 szt.	160 LP-GB-DB (zg) 20	KO DRZEW PODR PODS	 5 DB 1 BRZ 4 GB 9 DB 1 ŚW DB	 94 94 74 20 20 9		 0,4 0,3 0,2	 44 43 23 	 29 27 23 6 8 	 I I II 	 2 2 4 11 22	 99 13 49 --- 161 	 505 65 250 --- 820 	 7,1 0,4 5,5 --- 13,0 2,5 	Działka nr 1: IVD-50%-4,95 AGROT-1,28 ODN-ZŁOŻ-1,28 CP-1,71 CW-0,81
d	1,88				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (śś) n2, **Gl.** RDbr, pls, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** gaj.zół, szc.zaj, gwz.wlk, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Db 114l, Św, Os, Brz, Ol 84l, Gb, Kl 64l, Gb, Kl, Św, Brz, Db, Wz 44l, Św 29l, podsz.: gb, lsz, os, kl, wz na 30%	160 ŚW-SO-DB (cz zg)	DRZEW	8 DB 1 ŚW 1 BRZ	84 64 64		0,9	38 26 30	28 22 25	I II I	12	364 45 28 --- 437	685 85 55 --- 825	11,4 2,8 0,8 --- 15,0 8,0	TP-1,88

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
92																			
f	0,94				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMb (bm) n2, **Gl.** Tn, tn//pl, **ZR.** Betulo pubescens-Thelypteris palustris, **SP.** w cz. 91D0(c), **P.** zad, **R.** trz.pos, bor.czr, trf.spe, **C.** drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs So, Os, Db 70l, Db 50l, Św 30l, podsz.: św, brz, kru, jrz, db na 40%, **OP.** Płaty roślinności: trf.spe	80 BRZ-OL-ŚW (zg)	DRZEW	6 BRZ 1 ŚW 2 BRZ 1 ŚW	70 70 50 50		0,8	23 27 18 18	22 22 18 17	II II II II	4 3 4 4	147 42 37 26 --- 252	140 40 35 25 --- 240	1,6 1,1 0,8 1,2 --- 4,7 5,0	BRAK WSK-0,94
g	0,77				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMw (ww) n2, **Gl.** Gw, ps/pl, **ZR.** Querco-Piceetum, **SP.** w cz. 91D0(c), **P.** ziel, **R.** gaj.zół, gwz.wlk, szc.zaj, **D.** zw.: luź., zmiesz. grp, mjs Gb 132l, So, Św, Os 102l, Lp, Wz, Brz 82l, Gb, Db, Św, Brz 67l, Św, Db, Gb, Kl, Jrz 47l, podsz.: lsz, gb, jrz, św, db na 80%, **OP.** Cenne drzewo: w cz. N Db	120 DB-ŚW (cz zg)	DRZEW PRZES	5 SO 2 ŚW 1 DB 2 DB DB	132 132 132 82 300		0,7	60 68 63 42 140	32 35 29 26 34	I I II II 	1 1 2 2 2	163 103 38 49 --- 353 	125 80 30 40 --- 275 31	1,1 0,7 0,2 0,7 --- 2,7 3,5	BRAK WSK-0,77
h	2,76				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (sś) z1, **Gl.** RDbr, ps///pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** ziel, **R.** gaj.zół, gwz.wlk, szc.zaj, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Db, Św, So 132l, Św, Wz, Gb, Brz 102l, Ol, Db, Kl, Lp 82l, Db, Św 67l, Św, Db, Gb, Kl, Wz 47l, podsz.: wz, kl, gb, lsz, trz.b na 30%	120 LP-GB-DB (cz zg) 30	DRZEW	7 SO 2 GB 1 WZ	102 67 67		1,0	45 22 30	32 22 22	IA II II	2 4 3	359 60 33 --- 452	990 165 90 --- 1245	11,6 4,2 2,3 --- 18,1 6,6	IIIB-30%-2,76 AGROT-0,83 ODN-ZŁOŻ-0,83
i		1,01			**RP:** POL ŁOW, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMw (ww) z1, **Gl.** Gw, ps/pl, **P.** zad, **R.** trawy, wzw.błt, knć.błt, **Info:** Ambona w cz. NW.	DB-ŚW														BRAK WSK-1,01
j	2,01				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMw (wsw) n2, **Gl.** Gw, ps/pl, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, wzw.błt, knć.błt, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Ol, Brz, Św, Db 100l, Św, Brz 70l, Św, Brz 40l, podsz.: kru, ol, czm, wb, św na 40%, **Info:** REF	80 DB-OL-ŚW (cz zg)	DRZEW	7 OL 3 OL	40 70		0,9	20 37	20 24	II II	12	177 122 --- 299	355 245 --- 600	10,8 3,3 --- 14,1 7,0	BRAK WSK-2,01

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
92																			
k	1,48				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n2, **Gl.** MRw, m/pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(c), **P.** zad, **R.** trz.spe, wzw.błt, knć.błt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Brz 90l, Brz, Św 50l, podsz.: ol, czm, kru, św, prz.c na 40%, **Info:** REF	80 JS-OL (cz zg)	DRZEW	7 OL 2 ŚW 1 OL	50 90 90		0,9	25 46 36	22 29 25	II II II	12	209 104 47 --- 360	310 155 70 --- 535	7,0 2,7 0,8 --- 10,5 7,1	BRAK WSK-1,48
l	4,44				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMw (wsw) n2, **Gl.** MRms, ps//gl, **P.** ziel, **R.** pdg.pos, wzw.błt, zaw.gaj, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Św, Ol 115l, Brz, So, Db 85l, Ol, Brz, Db, Os, Lp, Wz, Js, Kl, Gb 60l, Św, Gb, Kl, Wz, Js 40l, podsz.: lsz, jrz, św, gb, czm na 50%, 1-od gnia 1,51 ha Brz,So,Os,Db 6l. 4 szt., **Info:** samotnik	80 DB-OL-ŚW (cz zg) 30	KO DRZEW PODR	 6 OL 2 ŚW 2 ŚW 5 BRZ 2 SO 2 OS 1 DB	 85 85 60 6 6 6 6		 0,5 0,3	 38 37 24 1 1 1 1	 28 28 21 	 I II II 	 2 2 3 11	 171 54 40 --- 265	 760 240 180 --- 1180	 7,6 4,8 6,6 --- 19,0 4,3	IVD-30%-4,44 AGROT-0,89 ODN-ZŁOŻ-0,89 CW-1,51
~a			0,22		**RP:** LINIE														
~b			0,37		**RP:** DROGI L														
	27,78	1,01	0,59		= 29,38												9071	147.6	
	27,78	1,01	0,59		= 29,38 Obr. ew. Chmielnik (0003)														
	27,78	1,01	0,59		= 29,38 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	27,78	1,01	0,59		= 29,38 Powiat białostocki (02)														
	27,78	1,01	0,59		= 29,38 Woj. podlaskie (20)														
93					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Niemczyn (04) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	6,69				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, ps///pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** gwz.wlk, gaj.zół, pdg.pos, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Db, Św, Os 99l, Db, Św, Brz, Kl, Wz 79l, Wz, Js, Os 59l, Gb, Św, Db, Kl 44l, podsz.: kl, wz, gb, lsz, św na 20%	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	3 DB 3 BRZ 2 GB 1 ŚW 1 KL	59 59 59 59 59		1,1	24 27 20 25 24	24 26 20 25 23	I I II I I	12	121 104 60 60 38 --- 383	810 695 400 400 255 --- 2560	21,9 12,0 12,1 14,2 8,3 --- 68,5 10,2	TP-6,69

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
93																			
b	2,27				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **Gl.** BRwy, gl//gs///ip, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** gaj.zół, szc.zaj, zaw.gaj, **U.** 20% grzyby, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Os, Db, Kl 38l, podsz.: gb, lsz, kl, wz na 20%	80 LP-GB-DB (niezg)	DRZEW	7 BRZ	38		1,5	24	24	I	22	233	530	17,9	TW-2,27
								2 ŚW	38			22	20	I		72	165	12,2	
								1 GB	38			13	15	II		22	50	2,9	
																---	---	---	
																327	745	33,0	
																		14,5	
							PRZES	DB	320			160	30		4		37		
c	1,41				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Lw (wsw) n2, **Gl.** MRw, m/pg/ps, **P.** ziel, **R.** kuk.zwi, ncp.pos, wzw.błt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Db, So 75l, Św, Brz 45l, podsz.: gb, js, wz, jrz, lsz na 50%, **OP.** Płaty roślinności: waw.wil, **Info:** REF	80 DB-JS-OL (cz zg)	DRZEW	7 OL	45		0,8	24	23	I	12	228	320	7,9	BRAK WSK-1,41
								1 OL	75			37	25	II		38	55	0,7	
								1 ŚW	75			45	26	II		43	60	1,5	
								1 BRZ	75			45	26	I		28	40	0,4	
																---	---	---	
																337	475	10,5	
																		7,4	
d	8,26				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **Gl.** BRwy, gl//gs///ip, **P.** ziel, **R.** gaj.zół, szc.zaj, gwz.gaj, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Db 160l, Wz, Db, Św, Gb, Kl, Ol, Os 100l, Js, Kl, Św, Db 80l, Gb, Św, Db, Kl, Wz 60l, Św, Kl, Gb 40l, podsz.: wz, kl, gb, js, lsz na 40%	120 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	8 SO	100		1,0	46	33	IA	2	396	3270	39,4	TP-8,26
								1 WZ	80			35	27	I	2	47	390	7,0	
								1 GB	80			24	23	II	4	36	295	5,8	
																---	---	---	
																479	3955	52,2	
																		6,3	
f	1,33				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n2, **Gl.** BRw, gp/gl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** gaj.zół, szc.zaj, zaw.gaj, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, mjs Db, Ol, So, Kl, Gb 140l, Kl, Gb, Św, Ol 100l, Kl, Db, Wz, Św, Brz 70l, Gb, Kl, Św, Wz 50l, podsz.: gb, lsz, kl, wz, jrz na 40%	120 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	4 SO	100		0,7	46	31	IA	2	156	205	2,5	TP-1,33
								3 DB	100			45	30	I	2	125	165	2,1	
								3 GB	70			23	22	II	4	73	95	2,3	
																---	---	---	
																354	465	6,9	
																		5,2	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
93																			
g	3,69				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n1, **GI.** RDbr, pgż//psż, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** gaj.zół, gwz.wlk, plk.pos, **U.** 10% zwierz, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Ol, So, Gb, Brz, Kl 94l, Db, Św, Ol, Brz, Wz, Kl 69l, Gb, Wz, Św, Db, Kl 49l, podsz.: lsz, gb, kl, jrz, wz na 60%, 1-od gnia 0,92 ha Db,Gb,Kl,Wz,Św 21l. 2 szt. 2-w cz. S od gnia 0,22 ha Db,Ol,Js,Gb,Wz 21l. 3-w cz. N od gnia 0,23 ha Db 9l. 4-w cz. SW od gnia 0,31 ha Db,Js,Wz,Kl,Ol 9l.	160 LP-GB-DB (zg) 20	KO DRZEW PODR PODS	 6 DB 2 ŚW 2 GB 9 DB 1 GB DB	 94 94 69 21 21 9	 0,3 0,2	 48 45 24 	 30 32 22 7 7 	 I I II 	 2 2 4 21 21	 117 54 22 --- 193 	 430 200 80 --- 710 	 6,1 2,9 2,0 --- 11,0 3,0 	IVD-50%-3,69 AGROT-0,92 ODN-ZŁOŻ-0,92 CW-0,54 CP-1,14
h	2,29				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lw (ww) n2, **GI.** MRw, m/pg/ps, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** gwz.wlk, pdg.pos, ncp.pos, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Św, Kl, Gb 94l, Ol, Św, Db 69l, Ol, Św, Gb, Wz 49l, Ol, Gb 34l, podsz.: lsz, gb, jrz, wz, św na 40%, 1-w cz. NW od gnia 0,23 ha Ol,Js 25l. 2-w cz. NW od gnia 0,33 ha Ol,Db,Js,Gb,Brz,Św,Kl 14l. 3-od gnia 0,40 ha Db,Św,Gb,Kl,Js,Wz 14l. 2 szt. 4-w cz. S od gnia 0,35 ha Db,Gb,Kl,Wz,Brz 25l. 5-od gnia 0,49 ha Js,Ol,Brz 3l. 3 szt., **OP.** Płaty roślinności: waw.wil	80 OL-JS-DB (zg) 10	KO DRZEW PODR PODRII PODS 	 6 OL 1 DB 1 BRZ 2 GB 5 DB 2 OL 1 ŚW 1 GB 1 JS 6 DB 4 OL 6 JS 3 OL 1 BRZ	 94 94 94 69 14 14 14 14 14 25 25 3 3 3	 0,4 0,2 0,2 	 39 43 39 25 9 14 	 26 30 28 21 3 11 4 3 5 9 16 	 II I I II II II 	 2 2 2 3 11 21 11 	 63 9 9 13 --- 94 4 13 --- 17 	 145 20 20 30 --- 215 10 30 --- 40 	 1,5 0,3 0,1 0,7 --- 2,6 1,1 	IVDU-80%-2,29 AGROT-0,49 ODN-ZŁOŻ-0,98 CP-1,31
i	1,09				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (sś) z1, **GI.** RDbr, psm, **P.** ziel, **R.** gwz.wlk, szc.zaj, gaj.zół, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Kl, Św, Ol 94l, Db, Kl, Gb, Wz, Św 69l, Gb, Św 49l, podsz.: gb, lsz, kl, wz, jrz na 50%	120 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	8 SO 1 DB 1 GB	94 94 94	1,0	40 37 27	32 30 23	IA I III	2 2 3	427 57 36 --- 520	465 60 40 --- 565	6,1 0,9 0,7 --- 7,7 7,1	TP-1,09

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
93																			
j		0,88			**RP:** POL ŁOW, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lw (ww) z1, **Gl.** MRw, m/pg/ps, **P.** zad, **R.** trawy, wzw.błt, kuk.zwi, **Info:** Ambona w cz. W.	OL-JS-DB	PRZES	DB	220			89	26		3		9		BRAK WSK-0,88
							(w cz. NW)	BRZ	50			29	21		3		1		

																	10		
~a			0,39		**RP:** LINIE														
~b			0,57		**RP:** DROGI L														
	27,03	0,88	0,96		= 28,87												9777	192.4	
	27,03	0,88	0,96		= 28,87 Obr. ew. Chmielnik (0003)														
	27,03	0,88	0,96		= 28,87 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	27,03	0,88	0,96		= 28,87 Powiat białostocki (02)														
	27,03	0,88	0,96		= 28,87 Woj. podlaskie (20)														
94					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Niemczyn (04) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	4,88				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** BRw, gp/gl, **P.** ziel, **R.** gwz.wlk, zaw.gaj, mal.włś, **U.** 30% zwierz, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Ol, Św, Os 35l, Gb 24l, Gb, Lp, Brz 12l, podsz.: gb, lsz, brz, jrz, iwa na 50%, 1-w cz. S kępa 0,20 ha Brz,So 114l. Gb,Brz,Św 84l. Gb,Św,Kl 69l. 2-w cz. NE kępa 0,24 ha Ol,Brz,So,Św 40l.	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	2 DB	35		1,0	14	14	II	21	28	135	9,2	TW-2,66
								1 GB	35			11	13	II		11	55	3,6	CP-1,78
								1 DB	24			10	9	II		6	30	5,2	
								1 ŚW	24			12	11	I		6	30	6,7	
								1 OL	24			14	15	II		22	105	6,1	
								2 DB	12				4	II				1,2	
								1 ŚW	12				4	I				1,2	
								1 SO	12				5	IA				4,4	
																---	---	---	
																73	355	37,6	
																		7,7	
							PRZES	BRZ	114			50	30		2		30		
								SO	114			45	30		2		5		
								GB	84			32	22		3		10		
								BRZ	84			34	28		2		5		
								GB	69			23	21		4		5		

																	55		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
94																			
b	1,24				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **Gl.** BRw, gp/gl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.wlk, gaj.zół, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Kl, Św, Db, Gb 94l, Kl, Św, Db 74l, Św, Kl, Db 54l, podsz.: gb, kl, jrz na 10%	120 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	7 SO	94		1,0	37	31	IA	2	375	465	6,1	TP-1,24
								1 BRZ	94			38	30	I	2	42	50	0,4	
								1 GB	74			28	23	II	3	36	45	1,0	
								1 GB	54			18	19	II	4	26	30	1,1	
																---	---	---	
																479	590	8,6	
																		6,9	
							NAL	KL	5		0,3				12				
c	9,98				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **Gl.** RDw, pl, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.wlk, gaj.zół, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Św, Gb, Brz, Kl 104l, Św, Kl, Os 69l, Gb, Św, Kl, Db, Brz, Wz 49l, Gb 34l, podsz.: lsz, gb, kl, jrz, trz.b na 40%, **OP.** Płaty roślinności: waw.wil	120 ŚW-DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO	104		1,0	43	31	IA	2	359	3585	40,8	TP-9,98
								1 DB	104			42	30	I	2	54	540	6,4	
								1 DB	69			28	22	II	3	33	330	8,0	
								1 GB	69			25	21	II	3	33	330	8,0	
																---	---	---	
																479	4785	63,2	
																		6,3	
d		0,54			**RP:** POL ŁOW, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (sś) z2, **Gl.** BRw, gp, **P.** naga	LP-GB-DB													BRAK WSK-0,54
f	5,33				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **Gl.** BRw, gp/gl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** gwz.wlk, gaj.zół, plk.pos, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Św 137l, Gb, Brz, Ol 107l, Db, Brz, Św, Os, Ol, Kl, Wz 72l, Os, Db, Kl, Św, Gb, Ol, Wz 47l, Ol 27l, podsz.: lsz, św, gb, jrz, trz.b na 50%, 1-od gnia 1,58 ha Db 13l. 5 szt. 2-w cz. NE kępa 0,27 ha Ol 40l.	120 LP-GB-DB (cz zg) 20	KO												IIB-50%-5,33
							DRZEW	7 SO	107		0,5	46	31	IA	2	198	1055	11,5	AGROT-1,60
								1 ŚW	107			47	33	I	2	45	240	2,5	ODN-ZŁOŻ-1,60
								1 DB	107			51	31	I	2	31	165	1,9	CP-1,58
								1 GB	72			25	21	II	3	18	95	2,2	
																---	---	---	
																292	1555	18,1	
																		3,4	
							PODR	9 DB	13		0,3		3		22				
								1 LP	13				4						

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
94																			
g	4,57				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (sś) n2, **Gl.** Bw, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** gwz.wlk, zaw.gaj, nar.sam, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. kęp, mjs Kl, Lp, Gb, Js 13l, Gb, Kl, Św, Brz 25l, 1-w cz. N kępa 0,15 ha So,Brz 100l. Gb 70l. 2-w cz. W kępa 0,69 ha So,Brz 100l. Gb,Ol,Św 70l. 3-w cz. S kępa 0,10 ha So,Brz 100l. Ol,Św 70l., **OP.** Płaty roślinności: waw.wil	90 ŚW-SO-DB (cz zg)	DRZEW	3 ŚW	13		0,6		3	II	22				ODN-ZŁOŻ-1,45
								1 DB	13				3	II				0,3	CP-1,09
								1 OL	13				8	III				0,7	TW-1,09
								3 DB	25			11	10	II		10	45	7,0	
								2 OL	25			14	16	II		5	25	1,2	
																---	---	---	
																15	70	9,2	
																		2,0	
							PRZES	SO	100			45	32		1		40		
								BRZ	100			47	32		2		20		
								GB	70			22	20		4		10		
								OL	70			30	25		3		10		
								ŚW	70			26	23		3		5		

																	85		
h	0,65				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMb (bo) z1, **Gl.** Mt, tnm/tn//pl, **ZR.** Betulo pubescens-Thelypteris palustris, **P.** szch, **R.** pok.zwy, wzw.błt, ncp.pos, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Ol, Św, Wz 74l, Ol, Św, Gb, Kl, Wz 49l, podsz.: lsz, wz, js, jrz, kl na 30%, **Info:** REF	80 BRZ-OL-ŚW (zg)	DRZEW	9 OL	94		0,9		29	I	2	511	330	3,0	BRAK WSK-0,65
								1 BRZ	94			43	29	I	2	31	20	0,1	
																---	---	---	
																542	350	3,1	
																		4,8	
~a			0,52		**RP:** LINIE														
~b			0,07		**RP:** DROGI L														
	26,65	0,54	0,59		= 27,78												7845	139.8	
	26,65	0,54	0,59		= 27,78 Obr. ew. Chmielnik (0003)														
	26,65	0,54	0,59		= 27,78 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	26,65	0,54	0,59		= 27,78 Powiat białostocki (02)														
	26,65	0,54	0,59		= 27,78 Woj. podlaskie (20)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
95					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Niemczyn (04) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	6,87				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** PRbr, pl//pgż, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, mal.włś, tnk.leś, **U.** 20% zwierz, **C.** mło złoż, drz szt, upr poch, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Gb, Św, Brz, Os 30l, Db, Brz, Kl, Jb 16l, podsz.: lsz, gb, brz, jrz, iwa na 70%, 1-w cz. S kępa 0,40 ha So,Św 140l. Gb,Db,Kl,Św,Brz,Os 70l., **Info:** BLUP-16, upr.poch.ogrodz.	120 ŚW-DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	1 SO 2 ŚW 1 GB 3 SO 3 DB SO ŚW GB DB KL	16 16 16 7 30 140 140 70 70 70		0,9	9 12 50 48 21 30 28	7 6 5 2 12 33 31 21 24 22	IA I II IA II 	22 1 2 4 3 3	5 20 --- 25 	35 135 --- 170 15 10 10 10 5 --- 50	5,6 3,1 0,8 12,7 --- 22,2 3,2	CP-4,53 TW-1,94
b	5,70				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **Gl.** PRbr, pl//pgż, **P.** szch, **R.** mal.włś, zaw.gaj, gwz.wlk, **C.** upr złoż, drz szt, upr poch, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Gb, Kl, Brz 18l, Św 5l, podsz.: lsz, gb, brz, jrz na 50%, **Info:** BLUP-16,upr.poch.ogrodz., Mogiła 2 zamordowanych kobiet	120 ŚW-DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 DB 1 ŚW	5 18 18		0,9		IA II I	11			1,9 1,3 --- 3,2 0,6	CW-3,42 CP-2,28
c	16,16				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **Gl.** PRbr, pl//pgż, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, szc.zaj, knw.dwl, **C.** nas gosp, **LMP.** nas gosp SO MP/1/53263/22 , **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, pjd Gb 50l, mjs Db 220l, Św, Db 140l, Gb, Db 110l, Św, Wz, Kl, Os, Db, Gb, Lp 80l, Lp, Db, Kl, Wz 65l, Db, Św, Kl, Brz 50l, podsz.: lsz, gb, jrz, kl, trz.b na 60%, **Info:** BLUP-16, , W cz S krzyż upamiętniający Powstanie Styczniowe	120 ŚW-DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 1 ŚW 1 GB	140 65 65		0,9	52 25 19	34 22 20	IA II II	1 3 4	381 44 27 --- 452	6155 710 435 --- 7300	49,0 23,0 11,5 --- 83,5 5,2	TP-16,16
~a			0,78		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
95																			
	28,73 28,73 28,73 28,73 28,73		0,78 0,78 0,78 0,78 0,78		= 29,51 = 29,51 Obr. ew. Chmielnik (0003) = 29,51 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) = 29,51 Powiat białostocki (02) = 29,51 Woj. podlaskie (20)												7520	108.9	
96					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Niemczyn (04) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda															
a	3,47				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, **P.** mszc, **R.** rok.pos, bor.czr, zaw.gaj, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Gb, Brz, Kl 22l, podsz.: lsz, gb, jrz, brz na 60%, **Info:** BLUP-16, upr.poch.ogrodz.	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
96																			
d	5,43				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, mal.włś, zaw.gaj, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Db, Św, Gb 104l, Gb, Kl 74l, Św, Gb, Db 49l, Św, Gb 34l, podsz.: lsz, gb, jrz, trz.b, sch na 70%, **Info:** BLUP-16	120 ŚW-SO (zg) 30	DRZEW	8 SO 1 ŚW 1 DB	104 74 74		0,9	41 28 29	33 24 24	IA II II	1 3 3	370 49 33 --- 452	2010 265 180 --- 2455	22,9 6,9 3,9 --- 33,7 6,2	IIIB-30%-5,43 AGROT-1,63 ODN-ZŁOŻ-1,63
f	3,69				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **GI.** RDw, pl, **P.** mszc, **R.** rok.pos, bor.czr, szc.zaj, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Kl, Brz, Gb, Os 22l, podsz.: jrz, lsz, gb, brz na 50%, **Info:** BLUP-16, upr.poch.ogrodz.	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 ŚW 1 DB	22 22 22		1,6	14 12 10	11 11 11	IA I I	11	105 22 7 --- 134	385 80 25 --- 490	46,3 24,8 4,5 --- 75,6 20,5	TW-3,69
g	2,42				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, knw.dwl, mal.włś, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Gb, Brz 14l, podsz.: lsz, gb, brz, jrz na 60%, **Info:** BLUP-16, upr.poch.ogrodz.	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 ŚW 1 DB	14 14 14		1,0		6 5 6	IA I I	11			13,2 1,8 0,9 --- 15,9 6,6	CP-2,42
h	2,62				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, mal.włś, zaw.gaj, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Brz, Kl 9l, podsz.: lsz, brz, jrz, gb, czm.p na 80%, **Info:** BLUP-16, upr.poch.ogrodz.	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 ŚW 1 DB	9 9 9		1,0		3 2 3	IA I II	11				CP-2,62

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]			Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna						Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
96																			
i	5,42				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, zaw.gaj, szc.zaj, **C.** nas gosp, **LMP.** nas gosp SO MP/1/53263/22 , **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Św, Gb 135l, Gb, Św, Db 90l, Gb, Db, Kl, Wz, Lp 65l, Św, Brz, Gb, Db, Czm, Jrz 45l, podsz.: lsz, jrz, św, gb, czm.p na 70%, **Info:** BLUP-16	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	135 65		1,0	48 25	35 22	IA II	1 3	479 49 --- 528	2595 265 --- 2860	20,7 8,6 --- 29,3 5,4	TP-5,42
~a			0,22		**RP:** LINIE														
~b			0,34		**RP:** DROGI L														
	28,92		0,56		= 29,48												6460	262.8	
	28,92		0,56		= 29,48 Obr. ew. Chmielnik (0003)														
	28,92		0,56		= 29,48 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	28,92		0,56		= 29,48 Powiat białostocki (02)														
	28,92		0,56		= 29,48 Woj. podlaskie (20)														
97					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Niemczyn (04) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	3,18				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, szc.zaj, mal.włś, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Brz, Gb, Kl, Jb, Gr 18l, podsz.: lsz, brz, jrz, gb, iwa na 50%,	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 ŚW 1 DB	18 18 18		1,0	10 8 8	8 7 8	IA I I	11	50 5 5 --- 60	160 15 15 --- 190	17,3 2,4 1,1 --- 20,8 6,5	CP-3,18
					Info: BLUP-16, upr.poch.ogrodz.		PRZES (w cz. SE)	DB	100			55	24		2		6		
b	2,63				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **Gl.** PRbr, pl//pgż, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** szch, **R.** mal.włś, zaw.gaj, trz.pal, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Gb 11l, podsz.: brz, lsz, gb, wb, jrz na 80%, **Info:** BLUP-16, upr.poch.ogrodz.	120 ŚW-DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 DB 2 ŚW	11 11 11		1,0		4 4 4	IA II I	11			14,3 0,7 1,3 --- 16,3 6,2	CP-2,63

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
97																			
c	2,96				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **GI.** PRbr, pl//pgż, **P.** szch, **R.** mal.włś, tnk.leś, zaw.gaj, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. kęp,, podsz.: brz, lsz, gb, jrz, wb na 40%, **Info:** BLUP-16, upr.poch.ogrodz.	120 ŚW-DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 ŚW 1 DB	6 7 8		1,0			IA I I	11				CW-2,96
d	14,65				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **GI.** PRbr, pl//pgż, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gaj.zół, gwz.wlk, **C.** nas gosp, **LMP.** nas gosp SO MP/1/53263/22 , **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Db 220l, Św, Db, Gb, Brz, Wz 130l, Św, Gb 100l, Św, Wz 85l, Gb, Brz, Os, Wz 70l, Św, Gb, Db, Kl, Wz, Jb 50l, podsz.: lsz, gb, jrz, kl, wz na 70%, **Info:** BLUP-16	120 ŚW-DB-SO (zg) 30	DRZEW	8 SO 1 ŚW 1 DB	130 70 70		0,9	48 26 26	34 24 25	IA II I	1 3 3	381 44 38 --- 463	5580 645 555 --- 6780	44,7 18,4 12,0 --- 75,1 5,1	Działka nr 1: IIIB-30%-7,67 AGROT-2,30 ODN-ZŁOŻ-2,30 TP-6,98
~a			0,30		**RP:** LINIE														
~b			0,36		**RP:** DROGI L														
~c			0,13		**RP:** ROWY														
	23,42		0,79		= 24,21												6976	112.2	
	23,42		0,79		= 24,21 Obr. ew. Chmielnik (0003)														
	23,42		0,79		= 24,21 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	23,42		0,79		= 24,21 Powiat białostocki (02)														
	23,42		0,79		= 24,21 Woj. podlaskie (20)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne											Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15	16	17	18	19	20	
98					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Wilcza Jama (02) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	2,98				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rok.pos, orl.pos, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. jdn, pjd Św, Brz 104l, Św, Brz 59l, mjs Kl 104l, Lp, Kl 74l, podsz.: św, lsz, brz, db na 50%, 1-w cz. SW kępa 0,11 ha Św 30l. 2-w cz. SW kępa 0,12 ha Brz,Św 44l.	120 ŚW-SO (zg) 30	DRZEW PODR PODRII	9 SO 1 ŚW ŚW ŚW	104 74 24 44		0,9 0,1 0,1	38 27 8 14	32 24 14	IA II II	1 3 12 22	447 52 --- 499 26	1330 155 --- 1485 75	15,2 4,0 --- 19,2 6,4	Działka nr 1: IIIB-30%-2,62 AGROT-0,79 ODN-ZŁOŻ-0,79
b			1,13		**RP:** KOLEJ L, **Info:** rampa kolejowa przejęta od PKP															
c	0,70				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rok.pos, orl.pos, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, pjd Św 104l, Św 54l, Św, Kl, Db 39l, mjs Św, Db, Brz 24l, podsz.: lsz, św, db na 60%	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	104 69		0,8	39 26	32 23	IA II	1 3	395 33 --- 428	275 25 --- 300	3,2 0,7 --- 3,9 5,6	TP-0,70
d	0,78				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMw (ww) n2, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Querco-Piceetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rok.pos, szc.zaj, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. jdn, pjd Św 104l, Św, Db 54l, Św, Db 39l, mjs Brz 104l, Kl, Gb 54l, Gb 39l, podsz.: lsz, św, brz, kru na 70%, **OP.** Cenne drzewo: So, (pom. przyr.), **Info:** pomnik przyrody: nr 1196	120 SO-ŚW (cz zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 ŚW SO	104 84 190		0,8 	39 28 96	31 26 34	IA II 	1 3 2	364 52 --- 416 	285 40 --- 325 11	3,2 0,8 --- 4,0 5,1	TP-0,78

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne										Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
98																				
f	0,88				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMb (bo) n2, **Gl.** Mt, tnm/tn, **ZR.** Sphagno girgensohnii-Piceetum, **P.** zad, **R.** ncp.pos, szc.zaj, pok.zwy, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Js 30l, mjs Db 30l, podsz.: lsz, kru, św, ol na 50%, **Info:** REF	80 BRZ-OL-ŚW (cz zg)	DRZEW	5 OL 4 ŚW 1 BRZ	30 30 30		1,6	14 12 13	17 14 15	II I I	22	178 89 27 --- 294	155 80 25 --- 260	6,8 9,7 1,1 --- 17,6 20,0	BRAK WSK-0,88
g	1,12				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** BMb (bm) n2, **Gl.** Tp, tp, **ZR.** Sphagno girgensohnii-Piceetum, **SP.** w cz. 91E0(c), **P.** zad, **R.** bor.czr, bor.bag, rok.pos, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, pjd Os 52l, mjs Wz 52l, Św, Db 37l, Św, Brz, Ol 22l, podsz.: św, kru na 50%, **Info:** REF	90 SO-ŚW (cz zg)	DRZEW	4 ŚW 4 OL 2 BRZ	52 52 52		0,9	18 22 23	21 22 23	I II I	12	175 134 56 --- 365	195 150 65 --- 410	8,5 3,2 1,3 --- 13,0 11,6	BRAK WSK-1,12
h	5,02				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMb (bm) n2, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Sphagno girgensohnii-Piceetum, **SP.** w cz. 91E0(a), **P.** zad, **R.** trz.bag, nar.błt, wzw.błt, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, pjd Ol, Św 45l, mjs Św 134l, Św, So 110l, Db 90l, Brz, Kl 70l, Ol, Św 25l, podsz.: kru, św, ol, brz na 50%, **Info:** REF	80 BRZ-OL-ŚW (cz zg)	DRZEW	4 OL 1 ŚW 2 OL 1 BRZ 1 SO 1 ŚW	70 70 110 110 134 90		0,7	29 20 39 38 35 37	24 20 26 25 26 27	II III II II II II	3 3 2 2 2 1	126 29 73 19 24 44 --- 315	635 145 365 95 120 220 --- 1580	8,5 4,4 3,3 0,5 1,0 3,9 --- 21,6 4,3	BRAK WSK-5,02
i	3,75				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMb (bm) n2, **Gl.** Tn, tn, **SP.** w cz. 91E0(b), **P.** zad, **R.** trz.bag, wzw.błt, pok.zwy, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, pjd So 69l, mjs Św 89l, Św, Ol 49l, Św, Ol 34l, podsz.: św, kru, ol, brz na 50%, **Info:** REF	80 BRZ-OL-ŚW (cz zg)	DRZEW	5 OL 3 BRZ 1 ŚW 1 OL	69 69 69 89		0,8	29 28 25 33	24 24 23 26	II I II II	3 3 3 2	175 73 39 44 --- 331	655 275 145 165 --- 1240	9,0 3,5 4,3 1,8 --- 18,6 5,0	BRAK WSK-3,75

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
98																			
j	1,62				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (sś) n2, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rok.pos, orl.pos, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. jdn, pjd Św 54l, Św, So, Brz 39l, mjs So, Ol 74l, Św, Db 24l, podsz.: św, lsz, kru, db na 60%, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał	120 ŚW-SO (cz zg) 20	DRZEW	4 SO 1 ŚW 4 ŚW 1 BRZ	104 104 74 74		0,6	38 43 30 30	30 33 28 27	I I I I	1 1 2 2	177 57 52 26 --- 312	285 90 85 40 --- 500	3,5 1,0 2,0 0,5 --- 7,0 4,3	Działka nr 1: IIB-50%-1,04 AGROT-0,73 ODN-ZŁOŻ-0,73
k	1,60				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** BMb (bm) n2, **Gl.** Tp, tp, **ZR.** Sphagno girgensohnii-Piceetum, **SP.** w cz. 91E0(a), **P.** zad, **R.** bor.czr, rok.pos, orl.pos, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. jdn, pjd Brz 89l, Św, Ol 59l, Św, Brz, Os 39l, podsz.: św, brz, lsz, lp na 50%, **OP.** Płaty roślinności: trf.spe, wid.jał, **Info:** REF	120 SO-ŚW (cz zg)	DRZEW PODR	6 SO 1 ŚW 2 ŚW 1 ŚW ŚW	134 134 89 74 24		0,8 0,1	45 46 30 26	27 31 27 23 8	II II II II	1 1 2 3 22	198 47 104 42 --- 391	315 75 165 65 --- 620	2,5 0,7 3,0 1,7 --- 7,9 4,9	BRAK WSK-1,60
l	3,91				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **Gl.** RDbr, ps///pl, **P.** szch, **R.** mal.włś, pok.zwy, szc.zaj, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, pjd Św, Db, Brz, Md 74l, Św, Db, Gb 59l, mjs Św, Db, Kl 24l, podsz.: lsz, św, jrz na 90%	120 ŚW-DB-SO (cz zg)	DRZEW PODRII	SO 6 ŚW 4 DB	74 39 39		0,8 0,2	33 12 11	28 13 13	IA II II	12 22	377 20 10 --- 30	1475 80 40 --- 120	26,3 6,7	TP-3,91
m	1,53				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMb (bm) n2, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Sphagno girgensohnii-Piceetum, **SP.** w cz. 91E0(b), **P.** zad, **R.** trz.bag, pok.zwy, wzw.błt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, pjd Św 89l, So 69l, Św, Ol 54l, mjs Św, Ol 24l, podsz.: św, kru, ol, jrz na 50%, **Info:** REF	80 BRZ-OL-ŚW (cz zg)	DRZEW	4 OL 3 ŚW 2 BRZ 1 OL	69 69 69 89		0,8	28 22 25 30	23 19 24 25	II III I II	3 3 3 2	145 87 48 53 --- 333	220 135 75 80 --- 510	3,1 4,2 0,9 0,9 --- 9,1 5,9	BRAK WSK-1,53
n	1,57				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (sś) n2, **Gl.** Bw, plż, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, szc.zaj, mal.włś, **D.** zw.: luź., zmiesz. jdn, pjd Ol, Brz 82l, mjs Brz 107l, Św, Db 62l, Św, Db 47l, Św 27l, podsz.: lsz, św, kru, jrz na 80%	120 ŚW-SO-DB (cz zg) 30	DRZEW	8 SO 1 ŚW 1 ŚW	107 107 82		0,7	39 35 29	34 30 26	IA II II	1 1 3	291 47 42 --- 380	455 75 65 --- 595	5,0 0,9 1,4 --- 7,3 4,6	Działka nr 1: IIIB-30%-1,06 AGROT-0,32 ODN-ZŁOŻ-0,32

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
98																			
o	2,05				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **Gl.** RDw, pl, **P.** szch, **R.** mal.włś, szc.zaj, gwz.wlk, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. jdn, mjs Św, So 94l, Os 74l, Św, Db, Gb 54l, Db, Św, Kl 24l, podsz.: lsz, św, db, gb na 80%	120 ŚW-DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO 1 ŚW 1 BRZ 1 DB	74 74 74 74		0,7	30 32 29 26	28 28 27 23	IA I I II	12	228 50 25 25 --- 328	465 100 50 50 --- 665	8,3 2,5 0,6 1,1 --- 12,5 6,1	TP-2,05
							PODRII	6 DB 4 ŚW	39 39		0,1	12 13	14 14	II II	12	10 10 --- 20	20 20 --- 40		
p	1,62				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMb (bo) n2, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Sphagno girgensohnii-Piceetum, **P.** zad, **R.** trz.bag, wzw.błt, pok.zwy, **D.** zw.: luź., zmiesz. jdn, pjd Brz 100l, Św, Ol 60l, Św, Ol 45l, mjs So 134l, podsz.: św, kru, brz na 50%, **Info:** REF	80 BRZ-OL-ŚW (cz zg)	DRZEW	4 OL 2 ŚW 2 OL 2 ŚW	100 80 80 134		0,6	38 27 26 37	26 24 24 29	II II II III	2 3 3 2	124 57 52 62 --- 295	200 90 85 100 --- 475	2,0 2,1 1,0 1,1 --- 6,2 3,8	BRAK WSK-1,62
r			0,38		**RP:** KOLEJ L, **Info:** rampa kolejowa przejęta od PKP														
s			1,03		**RP:** L ENERG, **ZR.** nieleśne, **SP.** w cz. 91E0(c)														
t	1,12				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** trz.błt, nar.błt, wzw.błt, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, mjs Św, Brz 70l, Św 90l, Ol, Brz, Św 45l, Ol, Św 25l, podsz.: ol, św, kru na 40%, **Info:** REF	80 OL (zg)	DRZEW	6 OL 3 OL 1 BRZ	70 110 110		0,7	30 39 38	24 26 25	II II II	2 2 2	184 107 19 --- 310	205 120 20 --- 345	2,8 1,1 0,1 --- 4,0 3,6	BRAK WSK-1,12
~a			0,36		**RP:** LINIE														
~b			0,62		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
98																			
	30,25		3,52		= 33,77												11031	178.2	
	30,25		3,52		= 33,77 Obr. ew. Chmielnik (0003)														
	30,25		3,52		= 33,77 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	30,25		3,52		= 33,77 Powiat białostocki (02)														
	30,25		3,52		= 33,77 Woj. podlaskie (20)														
99					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Wilcza Jama (02) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	1,47				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMb (bm) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Sphagno girgensohnii-Piceetum, **P.** szch, **R.** mal.włś, szc.zaj, pok.zwy, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, pjd Św, Ol 56l, mjs Brz, Os 96l, Ol, Brz 71l, Św 41l, Św, Ol 21l, podsz.: św, lsz, jrz, kru, gb na 60%, **OP.** Płaty roślinności: waw.wil, **Info:** REF	120 BRZ-OL-ŚW (cz zg)	DRZEW	5 SO 2 ŚW 2 OL 1 ŚW	96 96 96 71		0,7	35 36 37 27	28 28 25 23	I II II II	12	152 86 71 38 --- 347	225 125 105 55 --- 510	3,0 1,9 1,1 1,6 --- 7,6 5,2	BRAK WSK-1,47
b	3,96				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **Gl.** PRbr, pgż//uż, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, mal.włś, plk.pos, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. jdn, pjd Św, Db, Gb, Os 99l, Św 84l, Św, Gb, Db 54l, mjs Db 219l, Db, Wz, Św, Kl 69l, Św 39l, Św, Gb, Db 24l, podsz.: lsz, gb, św, kru na 70%	120 LP-GB-DB (cz zg) 30	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 GB	99 99 69		0,7	37 34 23	31 31 21	IA I II	1 2 4	314 29 19 --- 362	1245 115 75 --- 1435	15,2 0,8 1,8 --- 17,8 4,5	Działka nr 1: IIIB-30%-3,59 AGROT-1,08 ODN-ZŁOŻ-1,08
c			1,05		**RP:** KOLEJ L, **Info:** rampa kolejowa przejęta od PKP														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
99																			
d	2,75				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **GI.** PRbr, pgż//uż, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.leś, zaw.gaj, orl.pos, **C.** upr złoż, **D.** zmiesz. dkęp, pjd Db 25l, mjs Św 25l, podsz.: gb, lsz, jrz, kl na 20%, 1-w cz. NE kępa 0,11 ha Gb,So 84l. Gb 59l.	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	5 DB	6		0,9		1	I	11				CW-1,85 TW-0,79
								1 ŚW	6				1	I					
								1 GB	6				1	I					
								2 DB	32			13	15	I		25	70	4,6	
								1 ŚW	32			12	14	I		15	40	4,4	
																---	---	---	
																40	110	9,0	
																		3,3	
							PRZES	GB	84			29	25		3		5		
								SO	84			35	26		1		2		
								GB	59			19	20		4		5		

																	12		
					Rezerwat przyrody: Jesionowe Góry															
f	1,11				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** LMb (bo) z1, **GI.** Mt, tnm/tn, **SP.** w cz. 91D0(b), w cz. 91E0(b), **P.** zad, **R.** trz.bag, szc.zaj, nar.błt, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, pjd Św 135l, Brz, So 85l, Ol, Św 55l, podsz.: lsz, św, ol, kru na 70%, **Info:** dzięcioł trójpalczasty; REF	90 BRZ-OL-ŚW (cz zg)	DRZEW	5 ŚW	85		0,7	33	27	II	2	188	210	4,1	BRAK WSK-1,11
								1 OL	85			29	24	II	3	37	40	0,5	
								2 OL	110			32	26	II	2	73	80	0,7	
								1 ŚW	110			37	30	II	1	37	40	0,4	
								1 ŚW	70			25	22	II	3	37	40	1,2	
																---	---	---	
																372	410	6,9	
																		6,2	
g				1,34	**RP.** BAGNO (N), **Info:** REF		ZADRZEW (w cz. C)	OL	70			18	18		4		75		
								OL	90			27	23		3		30		
								OL	50			14	16		4		20		

																	125		
							ZAKRZEW (w cz. C)	WB											
								OL											
								KRU											
h			1,30		**RP:** KOLEJ L, **Info:** rampa kolejowa przejęta od PKP														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
99																			
i	1,63				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, mal.włś, szc.zaj, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. jdn, pjd Db, Św, Os, Brz 90l, Db, Gb 70l, mjs Db 150l, Św, Gb, Kl 25l, podsz.: lsz, św, gb, db na 70%	120 ŚW-DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO	90		0,8	36	31	IA	12	345	560	7,8	TP-1,63
								1 ŚW	70			26	23	II		42	70	2,0	
								1 BRZ	70			33	29	I		31	50	0,6	
																---	---	---	
																418	680	10,4	
																		6,4	
							PODRII	6 ŚW	45		0,2	15	15	II	22	31	50		
								2 DB	45			14	16	II		10	15		
								2 GB	45			13	15	III		5	10		
																---	---		
																46	75		
j	3,68				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (sś) n2, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szch, **R.** mal.włś, szc.zaj, orl.pos, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. dkęp, pjd Św, Db 95l, Gb, Kl, Św, Ol 70l, mjs Ol 95l, Brz, Db 70l, Św, Db 25l, podsz.: lsz, św, gb, kru, jrz na 80%, 1-w cz. NE kępa 0,25 ha Ol 70l.	120 ŚW-SO-DB (cz zg)	DRZEW	9 SO	95		0,7	38	33	IA	12	314	1155	15,0	TP-3,68
								1 BRZ	95			35	33	I		29	105	0,7	
																---	---	---	
																343	1260	15,7	
																		4,3	
							PODRII	5 DB	45		0,1	14	16	II	22	10	35		
								4 ŚW	45			14	15	II		10	35		
								1 KL	45			13	15	II		5	20		
																---	---		
																25	90		
k	8,94				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **Gl.** RDw, pl, **P.** zad, **R.** bor.czr, rok.pos, mal.włś, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. jdn, pjd Gb 65l, mjs Db 155l, So, Św 135l, Brz, Św 115l, Ol, Kl 85l, Db 65l, Św, Db, Brz 45l, podsz.: lsz, św, kru, brz, jrz na 70%, 1-w cz. C kępa 0,41 ha Św,Ol 32l. 2-w cz. S kępa 0,18 ha Św 32l.	120 ŚW-DB-SO (cz zg)	DRZEW	5 SO	85		0,7	36	29	IA	12	167	1495	22,4	TP-8,94
								2 ŚW	85			37	31	I		68	610	11,1	
								1 BRZ	85			34	29	I		31	275	2,2	
								1 GB	85			27	21	III		31	275	5,7	
								1 ŚW	65			23	22	II		31	275	9,0	
																---	---	---	
																328	2930	50,4	
																		5,6	
							PODR	9 ŚW	25		0,3		7		12				
								1 DB	25				7						
~a			0,28		**RP:** LINIE														
~b			0,84		**RP:** DROGI L														
					Rezerwat przyrody: Jesionowe Góry														
~c			0,09		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej: **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
99																			
	23,54		3,56	1,34	= 28,44												7512	117.8	
	23,54		3,56	1,34	= 28,44 Obr. ew. Chmielnik (0003)												(125)		
	23,54		3,56	1,34	= 28,44 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	23,54		3,56	1,34	= 28,44 Powiat białostocki (02)														
	23,54		3,56	1,34	= 28,44 Woj. podlaskie (20)														
100					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Wilcza Jama (02) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	4,72				Rezerwat przyrody: Jesionowe Góry **RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** OlJ (łn) z1, **T.** niz rów, **GI.** MRw, m/pl, **SP.** w cz. 91E0(b), w cz. 9170(b), **P.** zad, **R.** trz.bag, pok.zwy, wzw.błt, **D.** zw.: luź., zmiesz. grp, pjd Os, Db, Brz 100l, Js, Brz, Db, Gb, Kl 70l, Ol, Gb 40l, mjs Db 190l, So 130l, Js 100l, Gb, Kl, Db, Ol, Js, Św, Brz 55l, Os 40l, Ol, Św, Wz 25l, podsz.: lsz, św, ol, kru na 50%, **Info:** REF	80 JS-OL (cz zg)	DRZEW	3 OL 2 ŚW 2 OL 1 ŚW 1 ŚW 1 OL	100 100 130 130 70 70		0,4	35 35 41 42 28 26	26 28 26 31 23 24	II II II II II II	2 1 1 1 3 3	71 48 48 24 24 24 --- 239	335 225 225 115 115 115 --- 1130	3,3 3,1 1,7 1,1 3,2 1,5 --- 13,9 2,9	BRAK WSK-4,72
b	2,41				Rezerwat przyrody: Jesionowe Góry **RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n2, **GI.** Pbr, ps//gl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, plk.pos, knw.dwl, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Lp, Gb, Wz, Js, Kl, Ol 55l, mjs So 55l, Gb, Db 40l, Db, Brz, Św 20l, podsz.: gb, lsz, św, sch na 40%, **Info:** REF	160 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	7 DB 1 ŚW 1 OS 1 BRZ	55 55 55 55		0,8	23 28 32 29	22 25 26 25	I I I I	12	195 26 26 26 --- 273	470 65 65 65 --- 665	14,0 2,5 1,2 1,2 --- 18,9 7,8	BRAK WSK-2,41
c	0,99				Rezerwat przyrody: Jesionowe Góry **RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n2, **GI.** Pbr, ps//gl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** pdg.pos, szc.zaj, zaw.gaj, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Św, Kl, Os, Wz 58l, Gb, Db, Św 23l, podsz.: lsz, gb, św, kl, jrz na 40%, **OP.** Płaty roślinności: waw.wil	120 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW PODRII	9 SO 1 DB 8 GB 2 DB	58 58 43 43		0,9 0,2	30 27 12 15	28 25 16 16	IA I II II	12 22	349 36 --- 385 31 15 --- 46	345 35 --- 380 30 15 --- 45	8,3 1,0 --- 9,3 9,4	BRAK WSK-0,99

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
100																			
d	0,82				Rezerwat przyrody: Jesionowe Góry **RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n2, **Gl.** Pbr, ps//gl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, plk.pos, mrz.won, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Ol, Kl, Wz, Js, Os 58l, mjs Os, Db, Św 78l, So, Gb 58l, Gb, Db 43l, Gb, Db, Św, Kl, Lp 23l, podsz.: św, lsz, gb, kl, jrz na 40%, **Info:** REF	160 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	8 DB 2 ŚW	58 58		0,9	28 32	25 28	I I	12	257 67 --- 324	210 55 --- 265	5,8 2,0 --- 7,8 9,5	BRAK WSK-0,82
f			1,52		**RP:** KOLEJ L, **ZR.** nieleśne, **Info:** rampa kolejowa														
g	2,21				Rezerwat przyrody: Jesionowe Góry **RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** LMw (ww) n2, **Gl.** Bgw, pls, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, plk.pos, pok.zwy, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, pjd Gb, Db, Js 89l, Db, Brz, Św, Wz, Kl 69l, mjs Ol, So 89l, Gb 54l, Św, Gb, Db 29l, podsz.: gb, św, lsz na 30%, **Info:** REF	80 DB-ŚW (cz zg)	DRZEW	6 BRZ 2 OS 1 ŚW 1 GB	89 89 89 69		0,8	36 37 41 22	31 33 31 21	I I I II	2 2 1 4	199 73 42 26 --- 340	440 160 95 55 --- 750	3,1 0,9 1,5 1,4 --- 6,9 3,1	BRAK WSK-2,21
h	1,71				Rezerwat przyrody: Jesionowe Góry **RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Lśw (śś) n2, **Gl.** BRwy, ps//gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, plk.pos, mrz.won, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, pjd Db 110l, Brz 75l, Św, Gb 55l, mjs Db 190l, Ol 110l, Os 75l, Gb, Db, Św 25l, podsz.: lsz, kru, św, gb na 30%, **Info:** REF	60 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	3 OS 1 BRZ 3 ŚW 2 GB 1 ŚW	90 90 110 75 75		0,9	40 34 40 23 26	34 31 34 22 23	I I I II II	1 2 1 4 3	157 37 220 52 47 --- 513	270 65 375 90 80 --- 880	1,5 0,4 3,6 1,9 2,0 --- 9,4 5,5	BRAK WSK-1,71

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
100																			
i	3,88				Rezerwat przyrody: Jesionowe Góry **RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n2, **GI.** PRbr, pg//uż, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, plk.pos, gwz.wlk, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, pjd Js, Św, Md 59l, mjs Db 190l, Db, Św, Os, Wz 110l, Wz 34l, podsz.: gb, kl, jrz na 20%, **Info:** REF	80 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	3 WZ 2 OL 2 BRZ 1 OS 1 DB 1 GB	59 59 59 59 59 59		1,0	24 25 25 29 23 21	22 23 23 26 23 20	I II I I I II	12	103 77 62 46 36 26 --- 350	400 300 240 180 140 100 --- 1360	10,8 5,3 4,1 3,0 3,8 3,0 --- 30,0 7,7	BRAK WSK-3,88
j	1,11				Rezerwat przyrody: Jesionowe Góry **RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** LMw (ww) n2, **GI.** Bgw, pls, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 91E0(b), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.wlk, knw.dwl, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Św 74l, Brz, Ol 54l, Ol 29l, podsz.: św, ol, lsz na 40%, **Info:** REF	80 DB-ŚW (cz zg)	DRZEW	9 OL 1 BRZ	74 74		0,8	33 29	25 26	II I	2 3	337 40 --- 377	375 45 --- 420	4,8 0,5 --- 5,3 4,8	BRAK WSK-1,11
k	1,27				Rezerwat przyrody: Jesionowe Góry **RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n2, **GI.** RDbr, ps//pl, **SP.** w cz. 9170(b), w cz. 91E0(b), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, plk.pos, gwz.wlk, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd So, Md, Js, Kl 59l, mjs Św 89l, Gb, Ol, Db, Św 29l, podsz.: gb, kru, jrz na 20%, **Info:** REF	80 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	3 BRZ 2 OL 2 DB 1 ŚW 1 WZ 1 GB	59 59 59 59 59 59		0,8	30 26 23 29 23 20	26 23 22 26 22 19	I II I I I II	12	77 67 51 46 26 26 --- 293	100 85 65 60 35 35 --- 380	1,7 1,5 1,8 2,1 0,9 1,0 --- 9,0 7,1	BRAK WSK-1,27
l	1,66				Rezerwat przyrody: Jesionowe Góry **RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** OlJ (łz) n2, **GI.** Mt, tnm/tn//pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(b), **P.** zad, **R.** trz.bag, wzw.błt, pok.zwy, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, mjs Św 95l, Św, Db, Js 70l, Ol 50l, Ol 25l, Ol 15l, podsz.: ol, św, kru na 30%, **Info:** REF	80 JS-OL (cz zg)	DRZEW	7 OL 2 OL 1 OL	95 70 135		0,7	38 29 45	26 23 26	II II II	2 3 1	238 52 38 --- 328	395 85 65 --- 545	4,1 1,2 0,5 --- 5,8 3,5	BRAK WSK-1,66

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
100					Rezerwat przyrody: Jesionowe Góry														
n	5,09				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S,	80	DRZEW	2 OL	129		0,4	45	26	II	1	47	240	1,8	BRAK WSK-5,09
					S. OlJ (łn) n2, **Gl.** MRw, m/pls, **ZR.** Fraxino-Alnetum,	JS-OL		2 ŚW	129			39	28	III	1	36	185	2,0	
					SP. w cz. 91E0(b), **P.** zad, **R.** trz.bag, pok.zwy,	(cz zg)		1 OS	99			40	28	II	1	31	160	0,8	
					wzw.błt,			1 OL	99			35	26	II	2	21	105	1,1	
					D. zw.: luź., zmiesz. grp, pjd So 129l, Św, Ol 39l, mjs			1 ŚW	99			30	25	III	2	21	105	1,6	
					Brz 129l, Db 99l, Św, Gb 79l, Św, Ol, Gb, Lp 59l, Gb,			1 BRZ	99			35	28	I	2	21	105	0,7	
					Db 39l, Ol, Św 29l, podsz.: św, ol, lsz, kru na 60%,			2 OL	79			28	25	II	3	42	215	2,6	
					Info: REF											---	---	---	
																219	1115	10,6	
																		2,1	
~a			0,15		Rezerwat przyrody: Jesionowe Góry **RP:** LINIE														
~b			0,32		Rezerwat przyrody: Jesionowe Góry **RP:** DROGI L														
	25,87		1,99		= 27,86												7935	126.9	
	25,87		1,99		= 27,86 Obr. ew. Chmielnik (0003)														
	25,87		1,99		= 27,86 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	25,87		1,99		= 27,86 Powiat białostocki (02)														
	25,87		1,99		= 27,86 Woj. podlaskie (20)														
101					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Wilcza Jama (02) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda, Rezerwat przyrody: Jesionowe Góry														
a	2,05				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S,	80	DRZEW	4 OL	89		0,5	30	24	II	2	89	180	2,0	BRAK WSK-2,05
					S. OlJ (łn) n2, **T.** niz rów, **Gl.** MRw, m/pls, **SP.** w cz.	JS-OL		2 ŚW	89			32	27	II	2	63	130	2,3	
					91E0(b), w cz. 9170(b), **P.** zad, **R.** trz.bag, tna.pos,	(cz zg)		2 OL	129			38	27	I	2	58	120	0,8	
					wzw.błt,			1 ŚW	129			41	32	II	1	31	65	0,6	
					D. zw.: luź., zmiesz. grp, mjs Brz 129l, Os 89l, Św 69l,			1 OL	69			25	22	III	3	16	35	0,5	
					Ol, Św 49l, Ol 24l, podsz.: św, ol, jrz, lsz na 70%, 1-w											---	---	---	
					cz. NW bagno 0,27 ha 2-w cz. C bagno 0,17 ha,											257	530	6,2	
					Info: REF													3,0	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
101																			
c	4,38				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n1, **GI.** PRbr, pg//uż, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), w cz. 91E0(b), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, plk.pos, mrz.won, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Db, Lp 100l, Js, Lp, Os 70l, Św, Brz 50l, Kl, Gb 35l, Gb, Św, Db, Wz 25l, podsz.: gb, lsz, lp, kl na 40%, 1-w cz. N bagno 0,47 ha, **Info:** REF	160 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	3 DB 2 GB 1 OL 1 WZ 1 BRZ 1 ŚW 1 GB	70 70 70 70 70 70 50		0,8	27 22 25 24 26 30 17	26 22 24 22 26 29 17	I II II II I I II	12	107 48 39 29 29 29 19 --- 300	470 210 170 125 125 125 85 --- 1310	10,1 5,0 2,3 3,0 1,6 3,4 3,2 --- 28,6 6,5	BRAK WSK-4,38
f	6,39				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n1, **GI.** PRbr, pg//uż, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), w cz. 91E0(b), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, plk.pos, gwz.wlk, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, pjd Lp, Os, Gb 59l, mjs Db, Św 134l, Kl 39l, Db, Gb, Św, Wz 29l, podsz.: lsz, kl, gb na 40%, **Info:** REF	160 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	2 DB 2 WZ 1 OL 1 BRZ 1 MD 1 KL 1 ŚW 1 JS	59 59 59 59 59 59 59 59		0,8	23 22 26 26 30 20 29 22	23 22 22 25 27 21 26 22	I I II I I I I I	12	56 56 36 31 31 26 26 26 --- 288	360 360 230 200 200 165 165 165 --- 1845	9,7 9,7 4,1 3,4 4,3 5,4 5,9 3,0 --- 45,5 7,1	BRAK WSK-6,39
g	10,64				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n1, **GI.** RDbr, ps//pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, plk.pos, mrz.won, **D.** IP: zw.: luź.,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP zmiesz. grp, pjd Js 109l, Os, Gb, Js 89l, Os 59l, IIP zmiesz. grp, pjd Db, Lp, Brz 59l, Db, Św, Wz, Lp 39l, mjs Gb, Św, Db, Wz, Lp 29l, podsz.: lsz, gb, lp, kl na 30%, 1-w cz. C kępa 0,25 ha Db 36l. 2-w cz. N kępa 0,16 ha Db 36l., **OP.** Stanowisko fauny chronionej	160 LP-GB-DB (cz zg)	2 PIĘTR IP IIP	3 DB 2 BRZ 2 GB 1 ŚW 1 LP 1 ŚW 5 GB 2 WZ 1 ŚW 1 KL 1 GB	134 134 134 134 134 89 59 59 59 59 39		0,6 0,3	47 40 38 43 41 33 20 19 22 19 15	31 32 25 33 27 27 19 19 21 19 15	II I III II III II II II II II II	1 1 2 1 1 2 12	114 47 36 42 31 36 --- 306 36 16 16 10 10 --- 88	1215 500 385 445 330 385 --- 3260 385 170 170 105 105 --- 935	9,4 2,5 3,3 4,3 4,0 6,9 --- 30,4 2,9 11,5 5,1 6,5 4,1 5,9 --- 33,1 3,1	BRAK WSK-10,64

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
101																			
h	0,84				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **GI.** MRm, m/pls, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(b), **P.** zad, **R.** trz.bag, wzw.błt, nar.błt, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, pjd Brz 89l, Brz 69l, Js, Św, Ol, Gb 44l, mjs Św 69l, podsz.: lsz, kru, św, ol na 60%, **Info:** REF	80 JS-OL (cz zg)	DRZEW	6 OL 4 OL	89 69		0,8	36 28	26 24	II II	2 3	220 147 --- 367	185 125 --- 310	2,0 1,7 --- 3,7 4,4	BRAK WSK-0,84
i	0,97				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n2, **GI.** MRm, m/pls, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 9170(b), w cz. 91E0(b), **P.** ziel, **R.** gwz.wlk, szc.zaj, zaw.gaj, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Brz 47l, mjs Os, Db 67l, Js, Db, Os, Lp 42l, podsz.: św, kru, ol, brz na 60%, **Info:** REF	90 JS-OL (cz zg)	DRZEW	6 ŚW 2 OL 2 ŚW	47 42 42		0,8	24 22 15	21 19 17	I II I	12	163 54 54 --- 271	160 50 50 --- 260	8,1 1,5 3,3 --- 12,9 13,3	BRAK WSK-0,97
j	1,15				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** LMw (ww) n2, **GI.** Bgw, pl//gp///uż, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), w cz. 91E0(b), **P.** zad, **R.** trz.bag, pok.zwy, mal.włś, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Os 101l, Os, Wz, Js, Db 61l, Św, Ol, Gb, Kl, Wz 41l, podsz.: lsz, ol, św, kl na 50%, **Info:** REF	80 DB-ŚW (cz zg)	DRZEW	6 OL 2 ŚW 2 BRZ	61 61 61		0,8	26 26 26	23 25 26	II I I	3 3 3	184 92 53 --- 329	210 105 60 --- 375	3,6 3,5 1,0 --- 8,1 7,0	BRAK WSK-1,15
k	2,87				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n1, **GI.** PRbr, pg//uż, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, plk.pos, mrz.won, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Os, Św 54l, mjs Js 54l, Św, Db, Wz 34l, podsz.: lsz, gb, kl na 50%, **Info:** REF	160 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	4 DB 2 WZ 1 KL 1 BRZ 1 GB 1 GB	54 54 54 54 54 34		1,0	21 20 19 23 18 13	21 20 20 23 18 15	I II I I II I	12	103 62 41 36 26 15 --- 283	295 180 120 105 75 45 --- 820	9,0 6,1 4,5 2,1 2,5 2,6 --- 26,8 9,3	BRAK WSK-2,87
~a			0,48		**RP:** LINIE														
~b			0,38		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
101																			
	29,29		0,86		= 30,15												9645	195.3	
	29,29		0,86		= 30,15 Obr. ew. Chmielnik (0003)														
	29,29		0,86		= 30,15 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	29,29		0,86		= 30,15 Powiat białostocki (02)														
	29,29		0,86		= 30,15 Woj. podlaskie (20)														
102					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Wilcza Jama (02) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a		1,33			**RP:** SUKCESJA, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bm) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn/pl, **P.** zad, **R.** trz.bag, nar.błt, wzw.błt, **D.** podsz.: św, kru, ol, lsz, wb na 60%, **OP.** Stanowisko fauny chronionej , **Info:** REF	OL	PRZES	OL BRZ ŚW OL ŚW	109 109 109 89 89			35 34 36 28 27	26 29 27 25 25		2 2 3 3 3		15 2 1 20 1 --- 39		BRAK WSK-1,33
b	2,38				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bm) n2, **Gl.** Tn, tn/pl, **P.** zad, **R.** trz.bag, nar.błt, wzw.błt, **D.** zw.: luź., zmiesz. dkęp, mjs Js 109l, Gb, Brz 89l, Ol, Św, Js, Gb, Brz 59l, Ol, Św, Brz 39l, Ol, Św, Gb 19l, podsz.: św, kru, ol, lsz na 60%, **OP.** Stanowisko fauny chronionej , **Info:** REF	80 OL (zg)	DRZEW	4 OL 2 ŚW 2 OL 1 ŚW 1 BRZ	89 89 109 109 109	0,7		30 27 40 36 34	26 25 27 27 29	II III I III I	3 3 2 3 2	136 68 73 31 26 --- 334	325 160 175 75 60 --- 795	3,6 3,1 1,4 0,9 0,4 --- 9,4 3,9	BRAK WSK-2,38
c	4,88				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **Gl.** RDbr, ps//pl///uż, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.wlk, mrz.won, **D.** zw.: um prz, zmiesz. dkęp, pjd Gb, Os, Wz 58l, Kl, Św, Wz 43l, mjs Dg 58l, Gb, Db, Wz, Św, Lp 28l, podsz.: lsz, kl, lp na 40%	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	4 DB 2 BRZ 1 OL 1 ŚW 1 KL 1 GB	58 58 58 58 58 43	1,0		25 27 25 29 27 14	24 25 23 27 22 14	I I II I I II	11	231 31 31 31 21 10 --- 355	1125 150 150 150 100 50 --- 1725	31,2 2,7 2,7 5,5 3,5 2,3 --- 47,9 9,8	TP-4,88

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
102																			
d	1,87				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **Gl.** RDbr, ps//pl///uż, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, knw.dwl, gwz.wlk, **C.** drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Kl, Wz, Lp, Św, Ol 45l, podsz.: lsz, gb, lp, św na 40%	80 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	7 BRZ 2 GB 1 DB	45 45 45		0,8	22 14 16	22 17 17	I II II	12	145 32 14 --- 191	270 60 25 --- 355	7,2 2,7 1,2 --- 11,1 5,9	TP-1,87
f	6,60				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **Gl.** RDbr, ps//pl///uż, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.leś, orl.pos, knw.dwl, **U.** 30% zwierz, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Ol 9l, mjs Kl, Gb, Lp 9l, podsz.: jrz, brz, os na 50%	80 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	3 BRZ 2 ŚW 1 DB 1 OS 3 DB	9 9 9 9 19		0,8	3 3 2 3 5	II I I II I	22			4,8 2,9 5,7 --- 13,4 2,0	CP-6,60
g	5,14				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **Gl.** RDbr, ps//pl///uż, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, mrz.won, pok.zwy, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. jdn, mjs Lp 104l, Gb, Wz, Brz 84l, Św, Db, Wz, Lp, Gb, Kl, Js 59l, Św, Gb, Kl 39l, Gb, Kl, Św, Wz 29l, podsz.: lsz, św, gb, brz na 70%	120 LP-GB-DB (cz zg) 30	DRZEW	4 SO 2 BRZ 1 ŚW 1 DB 2 ŚW	104 104 104 104 84		0,7	38 39 40 41 29	34 32 32 29 26	IA I I II II	1 2 1 1 3	156 57 52 36 88 --- 389	800 295 265 185 450 --- 1995	9,1 1,9 3,0 2,4 9,2 --- 25,6 5,0	Działka nr 1: IIIB-30%-4,85 AGROT-1,45 ODN-ZŁOŻ-1,45
h	5,29				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **Gl.** RDbr, ps//pl///uż, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, mrz.won, gwz.wlk, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, pjd Js, Lp, Gb 60l, mjs Os 60l, Gb, Db, Lp, Wz 40l, podsz.: lsz, gb, brz na 40%	80 LP-GB-DB (niezg)	DRZEW	3 WZ 2 BRZ 1 ŚW 1 MD 1 KL 1 DB 1 OL	60 60 60 60 60 60 60		0,8	24 24 33 32 22 23 25	25 25 29 28 22 23 23	I I I I I I II	13	87 51 46 31 26 26 31 --- 298	460 270 245 165 140 140 165 --- 1585	12,2 4,5 8,4 3,5 4,4 3,6 2,8 --- 39,4 7,4	TP-5,29
~a			0,53		**RP:** LINIE														
	26,16	1,33	0,53		= 28,02												6494	146.8	
	26,16	1,33	0,53		= 28,02 Obr. ew. Chmielnik (0003)														
	26,16	1,33	0,53		= 28,02 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	26,16	1,33	0,53		= 28,02 Powiat białostocki (02)														
	26,16	1,33	0,53		= 28,02 Woj. podlaskie (20)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
103					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Wilcza Jama (02) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	1,41				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMb (bo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, tnm/tn/pl, **P.** zad, **R.** trz.bag, tna.pos, wzw.błt, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Św, Brz 22l, podsz.: św, jrz, prz.c, kru na 30%, **OP.** Płaty roślinności: waw.wil	80 BRZ-OL-ŚW (cz zg)	DRZEW	OL	22		1,8	14	15	II	12	284	400	25,1 17,8	BRAK WSK-1,41
b	4,44				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **Gl.** PRbr, pg//uż, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.wlk, mrz.won, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Db 99l, Gb 44l, mjs Ol, Wz, Lp 69l, Db, Lp, Wz 44l, Gb, Kl, Db, Wz 29l, podsz.: lsz, gb, kl na 50%, **OP.** Płaty roślinności: waw.wil	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	5 DB 2 ŚW 1 BRZ 1 GB 1 KL	69 69 69 69 69		0,8	28 33 31 17 33	26 30 28 22 22	I I I II II	12	165 97 29 24 24 --- 339	735 430 130 105 105 --- 1505	16,1 11,7 1,6 2,6 3,1 --- 35,1 7,9	TP-4,44
							PODR	9 GB 1 DB	19 19		0,1		4 3		22				
c	10,25				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **Gl.** PRbr, pg//uż, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** gwz.wlk, mrz.won, zaw.gaj, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Os, Wz 59l, mjs Ol 59l, Kl, Db 39l, podsz.: lsz, gb, lp, św, jrz na 40%	80 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	4 BRZ 2 DB 1 ŚW 1 GB 1 KL 1 GB	59 59 59 59 59 39		0,9	27 26 31 20 17 12	27 24 28 20 17 16	I I I II II II	12	123 67 51 26 21 15 --- 303	1260 685 525 265 215 155 --- 3105	21,7 18,6 18,5 8,0 8,2 8,6 --- 83,6 8,2	TP-10,25

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
103																			
d	3,32				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O,	160	DRZEW	4 DB	60		0,8	25	24	I	11	123	410	10,8	TP-3,32
					S. Lśw (ś) n2, **Gl.** PRbr, pg//uż, **ZR.** Tilio-Carpinetum,	LP-GB-DB		2 ŚW	60			30	28	I		92	305	10,5	
					SP. w cz. 9170(a), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.wlk,	(zg)		2 BRZ	60			28	25	I		51	170	2,8	
					mrz.won, **C.** drz szt,			1 KL	60			20	20	II		21	70	2,6	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Os, Wz,			1 GB	60			19	21	II		21	70	2,1	
					Lp 60l, Gb, Db, Kl, Wz 40l, Kl, Db, Gb, Św 25l,											---	---	---	
					podsz.: lsz, gb, kl, lp na 40%,											308	1025	28,8	
					OP. Stanowisko fauny chronionej ,Cenne drzewo: Db,													8,7	
					(pom. przyr.), **Info:** pomnik przyrody: nr 1198		PRZES	DB	370			180	30		3		39		
f	6,22				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O,	80	DRZEW	5 BRZ	51		0,9	24	25	I	12	134	835	18,3	TP-6,22
					S. Lśw (ś) n2, **Gl.** RDbr, pg//ps///plż, **ZR.** Tilio-	LP-GB-DB		3 GB	51			17	19	II		67	415	15,4	
					Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj,	(cz zg)		1 DB	51			20	21	I		26	160	5,3	
					mrz.won, gwz.wlk,			1 KL	51			18	18	I		21	130	5,6	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Lp 51l, mjs											---	---	---	
					Wz, Os, Św 51l, podsz.: lsz, gb, lp na 40%											248	1540	44,6	
																		7,2	
g	3,16				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O,	160	DRZEW	4 DB	36		1,1	16	18	I	11	72	230	12,4	TW-3,16
					S. Lśw (ś) n2, **Gl.** RDbr, ps//pl///uż, **ZR.** Tilio-	LP-GB-DB		2 ŚW	36			17	19	I		45	140	11,8	
					Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj,	(cz zg)		2 BRZ	36			17	20	I		45	140	5,2	
					mrz.won, szc.zaj, **C.** drz szt,			1 MD	36			19	21	I		28	90	3,9	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Js, Ol,			1 GB	36			14	15	II		17	55	3,4	
					Lp, Kl, Os 36l, podsz.: lsz, gb, brz, wb na 50%,											---	---	---	
					Info: d-stan grodzony											207	655	36,7	
																		11,6	
~a			0,54		**RP:** LINIE														
~b			0,04		**RP:** DROGI L														
	28,80		0,58		= 29,38												8269	253.9	
	28,80		0,58		= 29,38 Obr. ew. Chmielnik (0003)														
	28,80		0,58		= 29,38 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	28,80		0,58		= 29,38 Powiat białostocki (02)														
	28,80		0,58		= 29,38 Woj. podlaskie (20)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
104					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Wilcza Jama (02) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	7,30				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pg//ps///plż, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, mrz.won, gwz.wlk, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, pjd Brz 60l, mjs Św, Db 100l, Js, Wz, Os, Lp 60l, Kl, Db, Lp, Św 40l, Gb, Lp, Św, Db 25l, podsz.: lsz, gb, kl, lp na 50%, **OP.** Płaty roślinności: waw.wil	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	5 DB 2 ŚW 1 KL 1 GB 1 GB	60 60 60 60 40		0,9	23 32 20 18 14	24 29 22 21 16	I I I II II	12	164 103 31 26 15 --- 339	1195 750 225 190 110 --- 2470	31,7 25,8 7,2 5,6 5,8 --- 76,1 10,4	TP-7,30
b	15,38				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **Gl.** RDbr, ps//pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, mrz.won, gaj.zół, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Wz, Os 55l, mjs Db, Kl 55l, Gb, Lp, Db, Brz, Kl 40l, Gb, Św, Kl, Lp, Db, Wz 25l, podsz.: lsz, lp, gb, jrz na 50%	80 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	8 BRZ 1 LP 1 GB	55 55 55		0,9	23 18 17	25 19 17	I I III	13	226 26 15 --- 267	3475 400 230 --- 4105	67,5 14,8 9,3 --- 91,6 6,0	TP-15,38
c	2,74				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **Gl.** BRwy, ps/gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, **C.** mło złoż, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp,, podsz.: lsz, kl, gb na 20%, 1-w cz. S kępa 0,11 ha So,Brz 128l. Św 78l.	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	5 DB 2 DB 2 ŚW 1 BRZ	28 18 18 6		0,6	9	11 5 5 4	II II I I	11	36	100	10,8 0,4 0,8 0,7 --- 12,7 4,6	ODN-ZŁOŻ-1,05 TW-0,79 CP-0,79
							PRZES	SO BRZ ŚW	128 128 78			41 40 30	31 30 26		1 2 2		25 5 5 --- 35		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
104																			
d	1,61				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **Gl.** RDbr, ps//pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, mrz.won, gaj.zół, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Kl 36l, Gb, Św 21l, podsz.: lsz, brz, gb na 50%	160 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	4 DB 2 MD 2 BRZ 1 ŚW 1 GB	36 36 36 36 36		1,0	15 26 17 14 12	16 23 19 17 15	I I I I II	11	72 50 45 22 17 --- 206	115 80 70 35 25 --- 325	6,3 3,6 2,6 3,0 1,7 --- 17,2 10,7	TW-1,61
f	1,05				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (sś) n2, **Gl.** BRwy, ps//gs///płz, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, zaw.gaj, plk.pos, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. jdn, pjd Db, Os 92l, mjs Brz, Św 92l, Db 72l, Św, Db, Gb 52l, Db, Św, Gb, Kl 27l, podsz.: lsz, św, db, jrz, gb na 60%	120 ŚW-SO-DB (cz zg)	DRZEW	7 SO 2 ŚW 1 BRZ	92 72 72		0,8	37 27 30	31 24 28	IA II I	12	304 90 29 --- 423	320 95 30 --- 445	4,3 2,6 0,4 --- 7,3 7,0	TP-1,05
~a			0,80		**RP:** DROGI L														
	28,08		0,80		= 28,88												7480	204.9	
	28,08		0,80		= 28,88 Obr. ew. Chmielnik (0003)														
	28,08		0,80		= 28,88 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	28,08		0,80		= 28,88 Powiat białostocki (02)														
	28,08		0,80		= 28,88 Woj. podlaskie (20)														
105					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Wilcza Jama (02) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	2,99				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, ps/gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, plk.pos, kon.maj, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, pjd Kl, Lp, Wz, Os, Js 68l, mjs Gb, Db, Lp, Św, Kl 23l, podsz.: lsz, św, gb, lp na 40%	160 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	4 DB 3 BRZ 2 ŚW 1 GB	68 68 68 68		0,8	25 26 29 21	25 26 27 20	I I I II	12	126 82 97 19 --- 324	375 245 290 55 --- 965	8,4 3,2 8,1 1,4 --- 21,1 7,1	TP-2,99
							PODRII	8 GB 2 DB	43 43		0,2	14 14	17 16	II II	22	34 5 --- 39	100 15 --- 115		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
105																			
b	1,13				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMw (wsw) n2, **GI.** Gms, pg/pls, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szch, **R.** mal.włś, zaw.gaj, pok.zwy, **U.** 30% zwierz, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Md 27l, podsz.: brz, ol, gb na 30%	90 DB-OL-ŚW (cz zg)	DRZEW	5 ŚW 3 OL 2 BRZ	27 27 27		1,7	12 14 13	14 16 15	I II I	22	80 98 53 --- 231	90 110 60 --- 260	14,6 5,4 3,1 --- 23,1 20,4	TW-1,13
c	4,35				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **GI.** RDbr, ps/pg///pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, plk.pos, kon.maj, **U.** 10% zwierz, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Gb, Kl, Os, Js, Ol 56l, Gb, Db, Św, Lp 41l, Lp, Gb, Db, Św 26l, podsz.: lsz, gb, św, brz na 40%, 1-w cz. NE bagno 0,34 ha 2-w cz. E kępa 0,23 ha Ol 56l.	80 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	4 BRZ 3 ŚW 2 DB 1 LP	56 56 56 56		0,9	24 29 23 20	26 26 21 22	I I II I	12	113 144 56 26 --- 339	490 625 245 115 --- 1475	9,3 24,1 7,9 4,1 --- 45,4 10,4	TP-4,01
d	5,60				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **GI.** RDbr, ps//gl///pl, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, plk.pos, kon.maj, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Gb, Lp, Kl, Os 94l, Db, Kl, Lp 74l, Lp, Kl, Db, Św 59l, Gb, Db, Św, Lp 44l, Gb, Db, Św, Lp 24l, podsz.: lsz, św, gb, jrz, lp na 70%, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał	160 ŚW-DB-SO (cz zg)	DRZEW	4 DB 1 ŚW 1 SO 1 BRZ 1 ŚW 1 GB 1 GB	94 94 94 94 74 74 59		0,8	36 38 35 34 24 22 16	30 32 31 31 23 19 18	I I IA I II III II	12	181 67 43 33 43 19 19 --- 405	1015 375 240 185 240 105 105 --- 2265	14,3 5,4 3,2 1,3 6,2 2,7 3,2 --- 36,3 6,5	TP-5,60
f				0,86	**RP.** Ł (Ł VI)		ZADRZEW (w cz. C)	OL OL	35 45			12 16	14 18		4 4		1 4 --- 5		
g	11,43				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **GI.** RDbr, ps//gl///pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(a), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, plk.pos, kon.maj, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs So, Db 114l, Gb, Lp, Kl, Os 94l, Db, Kl, Lp 74l, Lp, Kl, Db, Św 59l, Gb, Db, Św, Lp, Kl 44l, Gb, Db, Św, Lp 24l, podsz.: lsz, św, gb, jrz, lp na 70%, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał	160 ŚW-DB-SO (cz zg)	DRZEW	4 DB 1 ŚW 1 SO 1 BRZ 1 ŚW 1 GB 1 GB	94 94 94 94 74 74 59		0,8	36 38 35 34 24 22 16	30 32 31 31 23 19 18	I I IA I II III II	12	181 67 43 33 43 19 19 --- 405	2070 765 490 375 490 215 215 --- 4620	29,1 11,1 6,5 2,6 12,7 5,6 6,5 --- 74,1 6,5	TP-11,43

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
105																			
h	0,31				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** BMb (bo) n2, **Gl.** Mt, tpm/tp, **ZR.** Sphagno girgensohnii-Piceetum, **SP.** w cz. 91D0(b), **P.** zad, **R.** bor.czr, szc.zaj, rkt.spe, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. jdn, pjd Brz 86l, Db 66l, mjs Św, Brz 46l, Db, Św 26l, podsz.: św, brz, kru, jrz na 40%, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, trf.spe, **Info:** REF	120 SO-ŚW (cz zg)	DRZEW	8 SO 1 ŚW 1 ŚW	86 86 66		0,9	34 37 21	30 32 20	IA I II	12	377 68 42 --- 487	115 20 15 --- 150	1,7 0,4 0,4 --- 2,5 8,1	BRAK WSK-0,31
i	1,32				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMw (ww) n2, **Gl.** Bgw, pls, **ZR.** Querco-Piceetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, szc.zaj, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. jdn, mjs Brz 84l, Brz 64l, Św, Brz 41l, Św, Brz 26l, podsz.: św, jrz, kru, brz na 60%, 1-w cz. SW kępa 0,15 ha Brz,Św 41l., **OP.** Płaty roślinności: trf.spe, wid.jał	120 DB-ŚW (cz zg)	DRZEW	8 SO 1 ŚW 1 ŚW	84 84 64		0,8	34 37 21	30 32 20	IA I II	12	335 63 37 --- 435	440 85 50 --- 575	6,7 1,6 1,6 --- 9,9 7,5	TP-1,32
j	0,27				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** BMb (bo) n2, **Gl.** Tp, tp, **ZR.** Sphagno girgensohnii-Piceetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, szc.zaj, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. jdn, mjs Brz 84l, Brz 64l, Św, Brz 44l, Św, Brz 24l, podsz.: św, jrz, kru, brz na 60%, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, trf.spe	120 SO-ŚW (cz zg)	DRZEW	8 SO 1 ŚW 1 ŚW	84 84 64		0,8	34 37 21	30 32 20	IA I II	12	335 63 37 --- 435	90 15 10 --- 115	1,4 0,3 0,3 --- 2,0 7,4	BRAK WSK-0,27
~a			0,24		**RP:** LINIE														
~b			0,51		**RP:** DROGI L														
	27,40		0,75	0,86	= 29,01												10540	214.4	
	27,40		0,75	0,86	= 29,01 Obr. ew. Chmielnik (0003)												(5)		
	27,40		0,75	0,86	= 29,01 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	27,40		0,75	0,86	= 29,01 Powiat białostocki (02)														
	27,40		0,75	0,86	= 29,01 Woj. podlaskie (20)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
106					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Wilcza Jama (02) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a				6,26	**RP.** Ł (Ł VI)		ZADRZEW (w cz. E)	OL BRZ	50 50			17 16	17 17		4 4		8 2 --- 10		
b	5,01				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (śś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, pg//pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, plk.pos, kon.maj, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Gb, Os, Kl, Wz 64l, Ol, Db, Św, Gb 44l, Gb, Św, Db 24l, podsz.: lsz, gb, sch, św na 50%	80 ŚW-SO-DB (cz zg)	DRZEW	3 BRZ 2 DB 1 ŚW 1 SO 1 OL 1 MD 1 DB	64 64 64 64 64 64 100		0,8	26 25 35 30 26 37 38	25 24 29 27 24 31 31	I I I IA II I I	3 3 1 2 3 1 2	87 58 53 39 39 34 48 --- 358	435 290 265 195 195 170 240 --- 1790	6,4 7,1 8,2 4,2 3,0 3,3 3,1 --- 35,3 7,0	TP-5,01
c		1,16			**RP:** SUKCESJA, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMw (ww) n2, **GI.** Bgw, pls, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, bor.czr, kon.maj, **D.** podsz.: wb, jrz, gb, kru na 40%	DB-ŚW														BRAK WSK-1,16
d	2,63				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMw (ww) n2, **GI.** Bgw, pls, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, bor.czr, kon.maj, **C.** mło złoż, **D.** zw.: luź., zmiesz. kęp,, 1-w cz. N kępa 0,20 ha Brz,Db,So,Os,Św 90l. 2-w cz. W kępa 0,21 ha Db,So,Os 90l. 3-w cz. S kępa 0,44 ha Brz,Os,Db,Św 90l.	160 DB-ŚW (zg)	DRZEW PRZES	4 DB 4 ŚW 2 OL BRZ DB SO OS ŚW	17 17 17 90 90 90 90 90		0,3	3 3 10 32 32 32 36 35	III III III 31 29 30 31 30		11 2 2 2 2 2		25 20 20 10 5 --- 80	0,3 0,4 --- 0,7 0,3	ODN-ZŁOŻ-1,25 CP-0,53

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
106																			
f	1,55				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMw (ww) n2, **Gl.** Bgw, pls, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** zad, **R.** bor.czr, zaw.gaj, mal.włś, **D.** zw.: luź., zmiesz. dkęp, mjs Ol, Kl, So 110l, Lp, Ol, Db, Brz 60l, Brz, Św, Ol, Db, Gb 45l, Św, Gb, Brz, Db 25l, podsz.: lsz, brz, św na 70%, 1-od gnia 0,44 ha Db 4l. 3 szt.	90 DB-ŚW (cz zg) 20	KO												Działka nr 1: IIIB-50%-0,97 AGROT-0,29 ODN-ZŁOŻ-0,29 CW-0,44
							DRZEW	4 ŚW	110		0,5	37	31	II	2	144	225	2,4	
								2 BRZ	110			34	30	I	2	40	60	0,4	
								1 DB	110			41	31	I	2	31	50	0,5	
								2 ŚW	80			29	26	II	3	63	100	2,2	
								1 ŚW	60			19	20	II	4	22	35	1,3	
																---	---	---	
																300	470	6,8	
																		4,4	
							PODS	DB	4		0,3				11				
g	5,85				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **Gl.** BRw, ps/gl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, mal.włś, szc.zaj, **U.** 20% grzyby, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Św 77l, Ol, Kl, Os, Js, Wz 57l, Św, Db, Brz, Gb, Wz 37l, podsz.: lsz, kl, gb na 50%	90 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	4 ŚW	57		0,9	31	27	I	22	195	1140	42,6	TP-5,85
								4 BRZ	57			27	26	I		113	660	12,1	
								1 DB	57			25	23	I		31	180	5,1	
								1 GB	57			17	19	II		21	125	3,9	
																---	---	---	
																360	2105	63,7	
																		10,9	
h		1,94			**RP:** SUKCESJA, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łn) z1, **Gl.** MRm, m/pls, **P.** szch, **R.** trz.bag, wzw.błt, pok.zwy, **D.** podsz.: św, brz, wb, jrz, ol na 60%, **OP.** Płaty roślinności: trf.spe	JS-OL	PODR	8 OL	15		0,1		8		22				BRAK WSK-1,94
								1 BRZ	15				6						
								1 ŚW	20				6						
							PRZES	BRZ	90			32	27		2		35		
								SO	90			38	27		1		5		
								OL	90			38	24		2		2		
								ŚW	50			19	17		4		5		
								OL	50			18	18		4		3		

																	50		
i	0,63				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** BMb (bm) n2, **Gl.** Tp, tp, **ZR.** Sphagno girgensohnii-Piceetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, trz.bag, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. dkęp, pjd Św, So 110l, Św, Brz 50l, mjs Św, Brz 25l, podsz.: św, brz na 70%, **OP.** Płaty roślinności: bgn.pos, wid.jał, trf.spe	90 SO-ŚW (zg)	DRZEW	4 ŚW	90		0,9	31	27	II	3	209	130	2,3	BRAK WSK-0,63
								2 SO	90			28	24	II	2	68	45	0,6	
								2 BRZ	90			28	26	II	3	58	35	0,2	
								1 ŚW	70			18	19	III	4	31	20	0,6	
								1 BRZ	70			19	20	III	4	21	15	0,1	
																---	---	---	
																387	245	3,8	
																		6,0	
j				0,11	**RP.** Ł-ROWY (W-Ł VI)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej: **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
106																			
~a			0,18		**RP:** LINIE														
~b			0,32		**RP:** DROGI L														
~c			0,15		**RP:** ROWY														
	15,67	3,10	0,65	6,37	= 25,79												4740	110.3	
	15,67	3,10	0,65	6,37	= 25,79 Obr. ew. Chmielnik (0003)												(10)		
	15,67	3,10	0,65	6,37	= 25,79 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	15,67	3,10	0,65	6,37	= 25,79 Powiat białostocki (02)														
	15,67	3,10	0,65	6,37	= 25,79 Woj. podlaskie (20)														
107					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Niemczyn (04) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	1,17				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, pg/pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.spe, gwz.wlk, knw.dwl, **C.** drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Db, Kl 58l, Św, Os 38l, podsz.: lsz, kru, gb, św, wb na 70%, **Info:** d-stan podtopiony	80 DB-ŚW (niezg)	DRZEW	6 BRZ	38		0,9	20	20	I	12	122	145	4,8	BRAK WSK-1,17
								1 OL	38			20	19	II		22	25	0,8	
								1 DB	38			14	14	II		11	15	0,7	
								1 GB	38			11	13	II		11	15	0,7	
								1 ŚW	58			23	23	I		50	60	2,1	
																---	---	---	
																216	260	9,1	
																		7,8	
							PRZES	DB	100			49	25		2		25		
								ŚW	85			35	25		3		3		

																	28		
b				1,00	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW	OL	80			38	22		3		4		
							(w cz. C)	OL	35			16	15		4		4		

																	8		
							ZAKRZEW	WB			0,5								
							(w cz. C)	OL											

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
107																			
c	1,65				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMw (wsw) z1, **Gl.** Bgw, ps/pl, **P.** ziel, **R.** zaw.spe, gwz.wlk, szc.zaj, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Db, Św 100l, Os 70l, Św, Db, Kl, Gb 50l, Św 30l, podsz.: lsz, jrz, kru, św na 40%, **Info:** bóbr, d-stan podtopiony	80 DB-OL-ŚW (cz zg)	DRZEW	5 OL 2 DB 1 BRZ 1 ŚW 1 BRZ	70 70 70 70 50		0,9	27 30 33 35 23	22 23 26 29 23	III II I I I	12	147 58 31 58 26 --- 320	245 95 50 95 45 --- 530	3,5 2,3 0,6 2,5 1,0 --- 9,9 6,0	BRAK WSK-1,65
d	9,38				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **Gl.** RDbr, ps/pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.wlk, gaj.zół, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Db 102l, Św, Db, Brz, Gb 72l, Wz, Js, Ol 52l, podsz.: lsz, gb, trz.b, jrz, kl na 30%, **OP.** Płaty roślinności: waw.wil	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	3 DB 3 BRZ 2 KL 1 ŚW 1 GB	52 52 52 52 52		0,9	20 25 21 24 16	22 23 21 23 19	I I I I II	11	82 77 49 38 22 --- 268	770 720 460 355 205 --- 2510	24,7 15,4 19,0 15,4 7,4 --- 81,9 8,7	TP-9,38
f	3,31				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **Gl.** RDbr, ps/pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, zia.wsn, gaj.zół, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Db 96l, Js, Ol 46l, Gb, Brz 31l, podsz.: lsz, gb na 30%	80 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	4 BRZ 3 DB 2 ŚW 1 GB	46 46 46 46		0,8	25 22 20 16	24 20 20 17	I I I II	12	81 62 57 14 --- 214	270 205 190 45 --- 710	6,9 7,8 10,0 2,0 --- 26,7 8,1	TP-3,31
g	5,47				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **Gl.** BRw, pg/gc, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.wlk, gaj.zół, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Db, Św, Gb, Kl, Wz, Js, Os 56l, Js, Wz, Kl, Os 36l, podsz.: lsz, gb, wz, js na 20%	80 LP-GB-DB (niezg)	DRZEW	3 BRZ 2 DB 2 GB 3 BRZ	36 36 36 56		1,2	18 16 12 28	20 15 14 26	I II II I	13	72 39 28 105 --- 244	395 215 155 575 --- 1340	14,3 13,6 9,8 10,8 --- 48,5 8,9	TW-5,47
							PRZES	DB GB	86 86			52 34	25 21		2 4		20 10 --- 30		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
107																			
h	3,23				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n1, **GI.** RDbr, ps/pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.wlk, gwz.wlk, szc.zaj, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Db, Lp 100l, Brz, Gb, Wz, Js 70l, Kl, Gb, Wz 55l, podsz.: lsz, gb, jrz, św, trz.b na 30%, **OP.** Płaty roślinności: zaw.wlk	90 LP-GB-DB (niezg) 30	DRZEW	3 ŚW	70		0,8	38	28	I	2	168	545	14,4	IIIB-30%-3,23
								2 MD	70			38	33	I	2	73	235	4,0	AGROT-0,97
								1 DB	70			33	26	I	2	37	120	2,6	ODN-ZŁOŻ-0,97
								2 ŚW	55			26	25	I	3	84	270	10,7	
								1 DB	55			25	23	I	3	26	85	2,5	
								1 BRZ	55			26	26	I	3	26	85	1,6	
																---	---	---	
																414	1340	35,8	
																		11,1	
~a			0,97		**RP:** DROGI L														
	24,21		0,97	1,00	= 26,18												6748	211.9	
	24,21		0,97	1,00	= 26,18 Obr. ew. Chmielnik (0003)												(8)		
	24,21		0,97	1,00	= 26,18 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	24,21		0,97	1,00	= 26,18 Powiat białostocki (02)														
	24,21		0,97	1,00	= 26,18 Woj. podlaskie (20)														
108					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Niemczyn (04) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	4,69				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** BRw, pg/gc, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.wlk, kkr.peł, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Kl, Św, Ol, Lp 50l, podsz.: lsz, gb, kl na 30%	80 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	3 BRZ	50		0,8	25	25	I	12	66	310	7,0	TP-4,69
								2 DB	50			23	22	I		43	200	6,8	
								2 GB	50			19	19	II		33	155	5,9	
								1 OS	50			30	26	I		28	130	3,1	
								1 WZ	50			26	22	I		24	115	3,8	
								1 JS	50			23	23	I		24	115	2,8	
																---	---	---	
																218	1025	29,4	
																		6,3	
							PODRII	7 GB	30		0,2	9	12	II	22	9	40		
								2 JS	30			11	14	I		5	25		
								1 WZ	30			11	14	I		5	25		
																---	---		
																19	90		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
108																			
b	4,04				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **Gl.** BRw, pg/gc, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.wlk, gaj.zół, **U.** 40% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Gb, Brz, Db, Os 55l, Gb, Ol 40l, podsz.: lsz, gb, św na 30%	90 LP-GB-DB (niezg)	DRZEW	4 ŚW	40		1,1	21	21	I	32	122	495	33,5	TW-4,04
								3 DB	40			20	19	I		72	290	13,5	
								1 BRZ	40			22	21	I		28	115	3,6	
								2 ŚW	55			30	24	I		111	450	17,7	
																---	---	---	
																333	1350	68,3	
																		16,9	
c	1,92				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n2, **Gl.** BRw, ps/gs, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.wlk, gaj.zół, **U.** 30% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Brz, Gb, Ol 35l, podsz.: lsz, gb, jrz, ol na 30%, 1-w cz. NW kępa 0,11 ha Ol 45l.	160 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	6 DB	35		1,4	16	16	I	22	144	275	15,8	TW-1,92
								4 ŚW	35			18	17	I		122	235	20,7	
																---	---	---	
																266	510	36,5	
																		19,0	
							PRZES	ŚW	60			36	21		3		7		
								DB	75			48	23		3		5		

																	12		
d	7,41				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) z1, **Gl.** BRwy, ps///gs, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szch, **R.** mal.włś, zaw.gaj, gwz.wlk, **U.** 50% zwierz, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Gb 36l, Gb, Brz 26l, Gb, Lp, Brz, Ol 14l, podsz.: gb, wb, os, brz, lsz na 80%, 1-w cz. E kępa 0,31 ha Gb,Św 136l. Os,Gb 56l. 2-w cz. S kępa 0,18 ha Gb,Db,Św 136l. So 171l. Kl,Wz 86l. Js,Gb 56l.	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	5 DB	14		0,9		3	III	32				CP-4,84
								2 ŚW	14				4	I				3,4	TW-2,08
								2 DB	26			10	10	II		10	75	10,0	
								1 DB	36			14	14	II		10	75	4,7	
																---	---	---	
																20	150	18,1	
																		2,4	
							PRZES	GB	136			40	25		4		65		
								DB	136			54	26		2		10		
								ŚW	136			45	26		2		5		
								SO	171			74	32		1		30		
								OS	56			35	25		2		10		

																	120		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
108																			
f	5,69				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **GI.** BRwy, ps///gs, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.wlk, mal.włś, **C.** upr złoż, drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Brz 19l, podsz.: gb, lsz na 20%, 1-w cz. NW kępa 0,34 ha Db,Św,Gb,Brz 84l. So 170l. Św,Db,Kl,Gb 54l. Św 134l. 2-w cz. SE kępa 0,18 ha Os,Db,Ol,Gb,Św 64l. Św,Brz 134l.	90 LP-GB-DB (zg)	DRZEW PRZES	3 ŚW 2 BRZ 1 DB 3 DB 1 GB DB ŚW SO ŚW	4 4 4 19 19 84 84 170 134		1,0	40 37 57 47	1 1 1 6 5 26 27 32 28	I I I II III 2 2 1 2	11			4,7 2,1 0,6 --- 7,4 1,3 30 20 25 10 --- 85	CW-3,10 CP-2,07
g	4,69				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n2, **GI.** BRw, ps///gs, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.wlk, gaj.zół, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Gb, So, Brz, Db 134l, Wz, Św, Kl, Os, Brz, Ol 84l, Gb, Św, Kl, Db, Wz, Brz, Os, Lp, Ol 54l, Gb, Lp 34l, podsz.: lsz, gb, jrz, trz.b, kl na 60%, 1-od gnia 2,13 ha Db,Lp 12l. 6 szt.	120 LP-GB-DB (cz zg) 20	KO DRZEW PODR	 7 SO 2 GB 1 ŚW DB	 170 84 134 12		 0,5 0,4	 55 28 51 2	 32 22 33 	 I III II 	 2 3 1 22	 189 31 31 --- 251 	 885 145 145 --- 1175 	 6,3 3,1 1,4 --- 10,8 2,3 	IIIB-50%-4,69 AGROT-1,41 ODN-ZŁOŻ-1,41 CP-2,13
h	0,66				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n2, **GI.** MRw, m/pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(b), **P.** ziel, **R.** zia.wsn, gwz.wlk, zaw.gaj, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Św, Os 134l, Św, Gb, Lp 84l, Os, Św, Db, Wz, Ol 64l, Db, Gb, Św, Kl, Wz, Js, Os 44l, podsz.: lsz, prz.cw, czm, gb, wz, św na 60%	80 JS-OL (cz zg)	DRZEW 	4 OL 2 OS 1 DB 1 BRZ 1 GB 1 OL 	84 84 84 64 64 134 		0,9	45 60 40 26 20 60 	25 31 25 24 18 26 	II I II I III II 	2 3 3 3 4 2 	170 91 34 28 17 51 --- 391 	110 60 20 20 10 35 --- 255 	1,3 0,4 0,4 0,3 0,4 0,2 --- 3,0 4,5	BRAK WSK-0,66
i	0,65				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n2, **GI.** MRw, m/gs, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** ziel, **R.** gwz.gaj, jsk.kos, gaj.zół, **U.** 20% grzyby, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Js 64l, Św, Gb, Lp 44l, podsz.: lsz, js, ol, czm, wz na 50%	80 JS-OL (zg)	DRZEW	OL	64		0,8	27	24	II	21	346	225	3,5 5,4	BRAK WSK-0,65

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
108																			
~a			0,22		**RP:** LINIE														
~b			0,33		**RP:** DROGI L														
	29,75		0,55		= 30,30												4997	177	
	29,75		0,55		= 30,30 Obr. ew. Chmielnik (0003)														
	29,75		0,55		= 30,30 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	29,75		0,55		= 30,30 Powiat białostocki (02)														
	29,75		0,55		= 30,30 Woj. podlaskie (20)														
109					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Niemczyn (04) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	4,06				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pgż//psż, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** ziel, **R.** gwz.wlk, gaj.zół, szc.zaj, **U.** 20% grzyby, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Db 140l, Db, Św 100l, Wz, Gb, Kl, Os 60l, Św, Gb, Kl, Wz, Db 45l, podsz.: gb, kl, lsz, jrz, wz na 50%	160 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	5 DB 2 ŚW 1 SO 1 OL 1 BRZ	60 60 60 60 60		0,9	28 28 32 28 30	24 26 27 23 24	I I IA II I	21	164 99 38 33 27 --- 361	665 400 155 135 110 --- 1465	17,6 13,8 3,6 2,3 1,8 --- 39,1 9,6	TP-4,06
b	0,96				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n2, **Gl.** RDbr, pgż//psż, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** gaj.zół, gwz.wlk, plk.pos, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Św 140l, Db, Kl, Brz 100l, Św, Kl 70l, Św, Kl, Wz, Gb 50l, podsz.: gb, kl, jrz, lsz, wz na 20%	120 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	6 SO 2 ŚW 2 GB	100 100 70		0,8	42 46 23	32 33 21	IA I II	2 2 4	260 135 57 --- 452	250 130 55 --- 435	3,0 1,6 1,3 --- 5,9 6,1	TP-0,96
c	2,71				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Lw (wsw) n2, **Gl.** MRw, m/pg, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 91E0(c), **P.** szch, **R.** pok.zwy, wzw.błt, ncp.pos, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Św 60l, Św, Gb, Ol, Db, Js, Kl, Brz 40l, podsz.: lsz, kru, ol, js, jrz na 40%	80 DB-JS-OL (cz zg)	DRZEW	OL	60		0,9	29	24	II	12	351	950	16,4 6,1	TP-2,71

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
109 d	8,92				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n2, **GI.** BRw, ps///gs, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** gwz.wlk, gaj.zół, szc.zaj, **U.** 20% zwierz, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Db, Św, Gb 144l, So, Kl, Os, Js 104l, Ol, So, Js, Os, Wz, Kl, Gb 84l, Św, Os, Kl, Wz, Db, Ol, Brz, Js 64l, Św, Gb, Db, Kl 44l, Św 34l, podsz.: gb, os, lsz, jrz, kl na 30%, 1-w cz. NE od gnia 0,80 ha Ol,Db,Św,Brz,Gb 19l. 2-od gnia 0,85 ha Db,Św,Gb,Brz,lwa,Kl 19l. 3 szt. 3-od gnia 2,10 ha Db 7l. 3 szt. 4-w cz. W gnia 0,37 ha	80 LP-GB-DB (cz zg) 20	KO DRZEW PODR PODS	 4 BRZ 3 DB 1 ŚW 2 GB 9 DB 1 OL DB	 84 84 84 64 19 19 7	 	 0,4 0,2 0,3	 40 36 38 18 	 30 28 29 18 5 12 	 I I I III 	 3 2 2 4 11 21	 67 67 31 18 --- 183 	 600 600 275 160 --- 1635 	 4,9 10,0 5,2 5,1 --- 25,2 2,8 	IVD-50%-8,92 AGROT-2,23 ODN-ZŁOŻ-2,23 CP-1,65 CW-2,10
f	2,23				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (sś) n1, **GI.** Bw, ps//płp///pg, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** knw.dwl, szc.zaj, gwz.wlk, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Md, Św, Db, So, Brz, Kl 94l, Ol, Js, Gb, Kl 64l, Kl, Św, Gb, Db 44l, podsz.: jrz, gb, kl, lsz, św na 50%	120 ŚW-SO-DB (zg)	DRZEW	4 SO 2 ŚW 2 DB 1 MD 1 BRZ	64 64 64 64 64		1,0	32 30 28 38 30	29 27 25 32 26	IA I I I I	11	189 126 79 42 37 --- 473	420 280 175 95 85 --- 1055	9,0 8,7 4,3 1,8 1,2 --- 25,0 11,2	TP-2,23
g	8,09				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (sś) n2, **GI.** Bw, ps//płp///pg, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** gwz.wlk, gaj.zół, szc.zaj, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Św, Kl, Db, Ol, Gb, Wz 100l, Gb, Kl 80l, Db, Św, Wz, Os, Brz 60l, Db, Św, Gb, Kl, Brz 40l, podsz.: lsz, gb, os, jrz, św na 60%, 1-od gnia 2,42 ha Db,Gb,Brz,Św,Kl,lwa 19l. 6 szt. 2-od gnia 2,65 ha So,Db,Św 3l. 8 szt.	80 ŚW-SO-DB (cz zg) 10	KO DRZEW PODR PODS	 3 BRZ 2 SO 1 OS 1 ŚW 1 DB 2 GB 9 DB 1 GB 8 SO 1 DB 1 ŚW	 100 100 100 80 80 60 19 19 3 3 3	 	 0,2 0,3 0,3	 46 50 46 33 38 20 	 31 32 28 25 24 20 6 6 	 I IA II II II II 	 2 2 2 2 2 4 11 11 	 31 27 13 13 9 13 --- 106 	 250 220 105 105 75 105 --- 860 	 1,7 2,6 0,5 2,4 1,4 3,1 --- 11,7 1,4 	Działka nr 1: IVD-50%-7,64 AGROT-1,91 ODN-ZŁOŻ-1,91 CP-2,42 CW-2,65

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
109																			
h				0,37	**RP.** BAGNO (N), **Info:** LMw; Brz 35-06-3-6; p-6:169,140, 565		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	BRZ WB BRZ KRU ŚW	35 		 0,5	15 	16 	 	4 	 	40 	 	
i	1,55				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Lśw (sś) n1, **Gl.** RDbr, pgż//psż, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 91F0(b), **P.** ziel, **R.** gwz.wlk, gaj.zół, szc.zaj, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Db 140l, Wz, Db 100l, Gb, Kl, Os 60l, Św, Gb, Kl, Wz 45l, podsz.: kl, wz, js, gb, lsz na 30%, **OP.** Płaty roślinności: waw.wil	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	4 DB 2 WZ 2 OL 1 ŚW 1 BRZ	60 60 60 60 60		1,1	28 27 28 28 27	24 24 23 26 26	I I II I I	11	164 82 88 60 38 --- 432	255 125 135 95 60 --- 670	6,7 3,4 2,3 3,2 1,0 --- 16,6 10,7	TP-1,55
j	1,17				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n1, **Gl.** RDbr, pgż//psż, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** gwz.wlk, gaj.zół, szc.zaj, **U.** 10% grzyby, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Db 140l, Db, Św 100l, Gb, Kl, Os 60l, Św, Gb, Kl, Wz 45l, podsz.: lsz, gb, kl, js, wz na 50%	160 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	4 DB 4 OL 1 ŚW 1 BRZ	60 60 60 60		0,9	28 28 28 30	24 23 26 24	I II I I	11	132 132 49 27 --- 340	155 155 55 30 --- 395	4,1 2,7 2,0 0,5 --- 9,3 7,9	TP-1,17
~a			0,22		**RP:** LINIE														
~b			0,03		**RP:** DROGI L														
	29,69		0,25	0,37	= 30,31												7465	149.2	
	29,69		0,25	0,37	= 30,31 Obr. ew. Chmielnik (0003)												(40)		
	29,69		0,25	0,37	= 30,31 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	29,69		0,25	0,37	= 30,31 Powiat białostocki (02)														
	29,69		0,25	0,37	= 30,31 Woj. podlaskie (20)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
110					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Niemczyn (04) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	8,70				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.wlk, gaj.zół, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Św, Brz, Kl, Gb, Db 100l, Wz, Kl, Db, Św, Brz 70l, Św, Kl, Gb, Db 50l, Gb 35l, podsz.: lsz, gb, kl, jrz, wz na 40%, 1-w cz. NE kępa 0,15 ha Db,Św,Gb 36l.	120 ŚW-DB-SO (zg) 30	DRZEW	8 SO 2 GB	100 70		0,9	45 24	33 22	IA II	2 4	396 63 --- 459	3445 550 --- 3995	41,5 13,0 --- 54,5 6,3	Działka nr 1: IIIB-30%-5,42 AGROT-1,63 ODN-ZŁOŻ-1,63 TP-3,28
b	1,18				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lw (wsw) n2, **Gl.** MRw, m/pg, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szch, **R.** pok.zwy, mal.włś, pdg.pos, **C.** mło złoż, drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Js 15l, Kl, Js, Wz, Gb 9l, podsz.: ol, gb, wb, wz, lsz na 40%, 1-w cz. N kępa 0,06 ha Ol,Js 89l.	80 DB-JS-OL (cz zg)	DRZEW PRZES	5 OL 4 OL 1 DB OL JS	15 5 9 89 89		0,9	8 33 32	11 4 2 26 26	II II III 	12 2 2	45 	55 2 2 --- 4	5,3 1,4 --- 6,7 5,7	CP-P-1,12
c	9,12				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n2, **Gl.** BRw, gp//ip, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.wlk, plk.pos, **U.** 50% zwierz, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Gb, Ol, Js, Brz 28l, Kl, Iwa, Os 14l, podsz.: lsz, gb, brz, jrz, iwa na 40%, 1-w cz. C kępa 0,60 ha Brz,Ol,Św,Gb,Kl,Js 100l. Gb,Db,Brz,Kl,Św 70l., **OP.** Płaty roślinności: waw.wil	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW PRZES 	4 DB 1 ŚW 2 ŚW 1 DB 1 BRZ 1 GB BRZ OL ŚW GB GB	28 28 14 14 14 14 100 100 100 100 70		0,6	13 16 43 46 45 35 24	13 16 6 6 8 5 31 27 32 23 22	I I I II I II 	32 2 2 2 3 4	37 7 --- 44 	335 65 --- 400 100 60 10 5 15 --- 190	29,6 9,4 2,8 0,7 2,3 0,7 --- 45,5 5,0	ODN-ZŁOŻ-3,41 CP-P-5,11

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
110																			
d	3,96				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n2, **Gl.** Pbr, pl//is//gs, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gaj.zół, szc.zaj, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Św, Kl, Db, Gb 100l, Db, Kl, Św, Brz 70l, Gb, Db, Kl, Św 50l, Gb 35l, podsz.: lsz, gb, kl, wz, jrz na 30%	120 LP-GB-DB (cz zg) 30	DRZEW	7 SO 1 BRZ 2 GB	100 100 70		0,8	45 41 24	32 30 22	IA I II	2 2 4	302 31 57 --- 390	1195 125 225 --- 1545	14,4 0,8 5,4 --- 20,6 5,2	IIIB-30%-3,96 AGROT-1,19 ODN-ZŁOŻ-1,19
f	1,47				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) z1, **Gl.** RDbr, ps///pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.spe, gaj.zół, gwz.wlk, **U.** 50% grzyby, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Gb 33l, podsz.: gb, lsz, jrz, kl na 20%	90 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	5 ŚW 3 DB 2 BRZ	33 33 33		1,2	16 14 15	16 12 16	I II I	32	105 39 50 --- 194	155 55 75 --- 285	15,4 4,3 3,0 --- 22,7 15,4	TW-1,47
g	2,87				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **Gl.** RDbr, ps///pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** gwz.wlk, zaw.gaj, gaj.zół, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Gb, Db 100l, Db, Św, Brz, Kl 70l, Db, Św, Kl, Gb 50l, podsz.: lsz, gb, kl, św, jrz na 40%	120 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	6 SO 1 ŚW 1 BRZ 2 GB	100 100 100 70		0,9	48 45 42 24	32 33 31 22	IA I I II	2 2 2 4	281 52 36 57 --- 426	805 150 105 165 --- 1225	9,7 1,8 0,7 3,9 --- 16,1 5,6	TP-2,87
							PODRII	GB	35		0,1	10	13	II	22	10	30		
~a			0,15		**RP:** LINIE														
~b			0,76		**RP:** DROGI L														
	27,30		0,91		= 28,21												7729	166.1	
	27,30		0,91		= 28,21 Obr. ew. Chmielnik (0003)														
	27,30		0,91		= 28,21 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	27,30		0,91		= 28,21 Powiat białostocki (02)														
	27,30		0,91		= 28,21 Woj. podlaskie (20)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
111					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Niemczyn (04) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	4,39				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.wlk, plk.pos, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Św, Brz, Kl 100l, Św, Db, Kl, Brz, Os 70l, Św, Gb, Db, Kl 50l, Gb, Św 30l, podsz.: lsz, jrz, kl, gb, trz.b na 40%	120 ŚW-DB-SO (zg) 30	DRZEW	7 SO 1 GB 1 DB 1 GB	100 100 100 70		0,9	45 32 42 23	31 24 30 21	IA III I II	2 3 2 4	344 42 42 31 --- 459	1510 185 185 135 --- 2015	18,2 2,9 2,4 3,2 --- 26,7 6,1	IIIB-30%-4,39 AGROT-1,32 ODN-ZŁOŻ-1,32
b	2,87				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **Gl.** RDw, pl, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.wlk, plk.pos, **U.** 20% zwierz, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Brz 68l, Os, Db, Kl 48l, podsz.: lsz, gb, jrz, kl, trz.b na 40%	80 ŚW-DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 BRZ 3 ŚW 1 GB	48 48 48		0,7	25 19 15	25 17 17	I II II	22	123 66 14 --- 203	355 190 40 --- 585	8,5 10,4 1,6 --- 20,5 7,1	TP-2,87
c	11,87				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **Gl.** RDbr, pl///ps, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.wlk, plk.pos, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Db 130l, Gb 78l, Gb, Kl 58l, Św, Gb 38l, podsz.: lsz, jrz, gb, kl, trz.b na 70%, **OP.** Cenne drzewo: w cz. W Db	120 ŚW-DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 2 ŚW 1 MD 1 BRZ 1 DB	58 58 58 58 58		1,0	32 28 39 27 30	28 26 30 26 26	IA I I I I	11	219 99 38 33 33 --- 422	2600 1175 450 390 390 --- 5005	62,6 42,7 10,2 6,9 10,9 --- 133,3 11,2	TP-11,87
							PRZES	DB	300			136	30		4		26		
d	2,02				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **Gl.** RDbr, pl///ps, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, knw.dwl, szc.zaj, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Db, Kl, Gb, Wz 78l, Db, Gb 63l, podsz.: lsz, gb, jrz, kl, trz.b na 60%	120 ŚW-DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO 1 ŚW 1 BRZ 1 ŚW	78 78 78 63		0,8	39 39 40 22	29 29 28 22	IA I I II	12	286 58 32 37 --- 413	580 115 65 75 --- 835	9,7 2,5 0,6 2,6 --- 15,4 7,6	TP-2,02

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
111																			
f	3,83				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **Gl.** RDw, pl///pg, **ZR.** Serratulo-Pinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, szc.zaj, knw.dwl, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, mjs So 160l, Kl, Os, Gb 95l, Brz, Gb, Kl, Os 70l, Św, Gb, Kl, Db 50l, podsz.: lsz, gb, jrz, św, kru na 70%, 1-w cz. C kępa 0,47 ha Św,Brz,So,Db,Gb 32l.	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW	5 SO	95		0,7	44	30	IA	2	188	720	9,3	TP-3,83
								1 ŚW	95			43	30	II	2	47	180	2,8	
								1 DB	95			44	29	I	2	42	160	2,2	
								1 BRZ	95			47	30	I	2	31	120	0,8	
								1 ŚW	70			26	22	II	3	36	140	3,9	
								1 DB	70			29	22	II	3	26	100	2,4	
																---	---	---	
																370	1420	21,4	
																		5,6	
							PODRII	5 ŚW	32		0,2	16	15	I	22	16	60		
								3 GB	32			11	12	II		5	20		
								2 BRZ	32			16	19	I		10	40		
																---	---		
																31	120		
g	2,89				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **Gl.** RDbr, pl///ps, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.wlk, gaj.zół, **C.** drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs So, Os, Kl 52l, podsz.: lsz, gb, jrz, kl na 40%, **Info:** Ambona w cz. W.	80 ŚW-DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 BRZ	52		0,9	26	24	I	12	175	505	10,8	TP-2,89
								1 ŚW	52			24	24	I		44	125	5,5	
								1 DB	52			23	21	I		27	80	2,5	
								1 GB	52			16	18	II		22	65	2,3	
																---	---	---	
																268	775	21,1	
																		7,3	
h				0,94	**RP.** BAGNO (N), **Info:** poletko łowieckie REF		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ	50		0,7	25	24		3		65		
								ŚW	50			30	26		3		20		
								DB	52			25	20		3		5		

																	90		
							ZAKRZEW (w cz. C)	LSZ			0,2								
								KRU											
								GB											
								JRZ											
								ŚL											
~a			0,07		**RP:** LINIE														
~b			0,65		**RP:** DROGI L														
	27,87		0,72	0,94	= 29,53												10781	238.4	
	27,87		0,72	0,94	= 29,53 Obr. ew. Chmielnik (0003)												(90)		
	27,87		0,72	0,94	= 29,53 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	27,87		0,72	0,94	= 29,53 Powiat białostocki (02)														
	27,87		0,72	0,94	= 29,53 Woj. podlaskie (20)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
112					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Niemczyn (04) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	6,35				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pl///ps, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gaj.zół, gwz.wlk, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Db 229l, So, Gb 149l, Św, Gb, Db, Brz, So 109l, Os, Lp, Kl, Wz 79l, Db, Św 54l, podsz.: lsz, gb, trz.b, jrz na 70%, 1-w cz. C kępa 0,22 ha Św,Gb,Brz 29l.	120 ŚW-DB-SO (zg)	DRZEW	4 SO 2 DB 1 GB 1 ŚW 1 BRZ 1 GB	79 79 79 79 79 54		0,9	39 33 26 34 37 19	29 27 20 29 27 16	IA I III I I III	12	169 79 26 58 32 16 --- 380	1075 500 165 370 205 100 --- 2415	17,7 9,1 3,8 7,8 1,9 4,2 --- 44,5 7,0	TP-6,35
							PODRII	8 GB 2 ŚW	29 29		0,2	10 14	12 14	II I	22	11 5 --- 16	70 30 --- 100		
b	7,74				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **Gl.** RDbr, pl///ps, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.wlk, gaj.zół, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs So 126l, Św, Lp, Os 56l, Db, Gb, Św 36l, podsz.: lsz, gb, kl, sch, św na 50%, **OP.** Płaty roślinności: waw.wil	160 ŚW-DB-SO (cz zg)	DRZEW	4 DB 2 BRZ 2 GB 1 SO 1 KL	56 56 56 56 56		1,0	26 27 18 31 22	23 26 19 24 22	I I II IA I	12	132 60 49 38 27 --- 306	1020 465 380 295 210 --- 2370	29,7 8,7 12,3 7,4 7,5 --- 65,6 8,5	TP-7,74
c	3,61				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, szc.zaj, bor.czr, **U.** 20% grzyby, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Db 170l, Gb, Czm.p 52l, Db, Św 32l, podsz.: lsz, gb, jrz, św, czm.p na 60%	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW	3 SO 3 ŚW 3 BRZ 1 DB	52 52 52 52		0,9	30 24 24 26	25 22 25 22	IA I I I	22	110 110 77 27 --- 324	395 395 280 95 --- 1165	11,0 17,2 5,9 3,1 --- 37,2 10,3	TP-3,61
d	3,29				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **Gl.** RDbr, pl///ps, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, plk.pos, mal.włś, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Gb, Brz, Św 24l, Gb 13l, podsz.: lsz, gb, brz, jrz, trz.b na 60%, **Info:** Drzewostan częściowo ogrodzony.	160 ŚW-DB-SO (cz zg)	DRZEW	2 DB 2 ŚW 2 SO 1 BRZ 3 DB	13 13 13 13 24		1,0	 10	6 4 5 7 9	I I IA I II	12	 10	 35	2,3 1,7 6,0 1,4 5,8 --- 17,2 5,2	CP-3,29

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
112																			
f	3,68				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **Gl.** RDbr, pl///ps, **P.** szch, **R.** mal.włś, tnk.leś, zaw.gaj, **U.** 10% zwierz, **C.** upr złoż, drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Brz 24l, Db, Kl, Md, Brz 7l, podsz.: brz, gb, lsz, jrz, śl.a na 60%, 1-w cz. SE kępa 0,37 ha So 140l. Db,Gb,Os 100l. Db,Św,Brz,Gb 70l., **Info:** Drzewostan częściowo ogrodzony.	120 ŚW-DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO	7		0,9			IA	11				CW-1,99 CP-1,32
								1 ŚW	7					I					
								2 DB	24			10	9	II		5	20	3,3	
								1 ŚW	24			9	9	I		5	20	4,2	
								1 GB	24				7	III				0,3	
																---	---	---	
																10	40	7,8	
																		2,1	
							PRZES	SO	140			55	30		2		75		
								DB	100			45	30		2		25		
								GB	100			38	23		4		25		
								DB	70			28	24		3		25		
								ŚW	70			28	23		3		3		

																	153		
g	6,38				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **Gl.** RDbr, ps//pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gaj.zół, plk.pos, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Gb 35l, Św, Brz, Gb, Iwa 26l, Md, Gb, So, Ol 18l, podsz.: gb, lsz, jrz, kru, trz.b na 40%, 1-w cz. C kępa 0,54 ha Ol,Brz,Gb,Św 109l. Gb,Św,Db 79l., **OP.** Płaty roślinności: waw.wil	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	2 DB	35		1,0	15	15	I	11	39	250	14,3	TW-3,50 CP-2,34
								1 ŚW	35			17	15	I		22	140	12,4	
								1 OL	35			17	19	II		28	180	6,4	
								3 ŚW	18			8	8	I		6	40	4,9	
								1 BRZ	18			8	10	I		11	70	5,9	
								1 DB	26			12	12	I		11	70	7,3	
								1 SO	26			14	13	IA		17	110	8,8	
																---	---	---	
																134	860	60,0	
																		9,4	
							PRZES	OL	109			50	28		1		55		
								BRZ	109			53	30		1		30		
								GB	109			32	20		4		15		
								ŚW	109			47	26		2		15		

																	115		
h	2,98				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (sś) z1, **Gl.** BRwy, ps//gpż, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, knw.dwl, trz.pal, **U.** 20% grzyby, **C.** drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Św, Brz, Gb, Db 55l, Gb, Js, Kl, Lp 40l, podsz.: lsz, gb, św, jrz na 50%, **OP.** Płaty roślinności: waw.wil	80 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	6 BRZ	40		1,0	21	22	I	22	144	430	13,5	TW-2,98
								2 ŚW	40			20	18	I		55	165	11,2	
								2 DB	40			21	18	I		44	130	6,1	
																---	---	---	
																243	725	30,8	
																		10,3	
~a			0,71		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
112 ~b			0,15		**RP:** ROWY														
	34,03		0,86		= 34,89												7978	263.1	
	34,03		0,86		= 34,89 Obr. ew. Chmielnik (0003)														
	34,03		0,86		= 34,89 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	34,03		0,86		= 34,89 Powiat białostocki (02)														
	34,03		0,86		= 34,89 Woj. podlaskie (20)														
113					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Niemczyn (04) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	21,43				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pl, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gaj.zół, szc.zaj, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs So, Db, Św 130l, Db, Gb, Kl 100l, Kl, Św, Db, Gb, Os, Brz 75l, Kl, Os, Brz, Św, Gb, Db 50l, Gb, Św 35l, podsz.: lsz, gb, jrz, kl, trz.b na 70%, 1-w cz. NE kępa 0,12 ha Db,Św,Gb,Brz 30l. 2-w cz. C kępa 0,10 ha Św 30l. 3-w cz. S kępa 0,13 ha Św 30l. 4-w cz. SE kępa 0,10 ha Brz,Św,Gb 30l.	120 ŚW-DB-SO (cz zg) 30	DRZEW	9 SO 1 ŚW	100 100		0,9	45 38	32 30	IA II	1 2	438 63 --- 501	9385 1350 --- 10735	113,1 18,8 --- 131,9 6,2	Działka nr 1: IIIB-30%-7,36 AGROT-2,21 ODN-ZŁOŻ-2,21 TP-14,07
b	4,54				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **Gl.** RDbr, pl, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gaj.zół, knw.dwl, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Db 91l, Md, Św, Kl, Os, Jw 66l, Św, Gb, Brz, Db, Kl 46l, podsz.: lsz, jw, kl, sch, jrz na 70%	120 ŚW-DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 DB 1 BRZ	66 66 66		0,9	30 26 30	27 23 25	IA II I	11	294 58 31 --- 383	1335 265 140 --- 1740	27,4 6,8 2,0 --- 36,2 8,0	TP-4,54
							PODRII	ŚW	36		0,1	12	11	II	32	16	75		
					Obr. ew. Jezierzysk (0005)														
c	2,28				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** 5 S, **Gl.** RDbr, ps, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gaj.zół, szc.zaj, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Brz, Db, Os 85l, Db, Św, Gb, Kl, Brz, Js, Os 65l, Św, Db, Brz, Kl, Os 45l, podsz.: lsz, jrz, kl, sch, trz.b na 50%	120 ŚW-DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	85 85		0,9	42 37	31 31	IA I	12	409 68 --- 477	935 155 --- 1090	14,0 2,8 --- 16,8 7,4	TP-2,28
							NAL	KL	5		0,2				12				

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
113																			
					Obr. ew. Chmielnik (0003)														
d	1,86				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O,	160	DRZEW	5 DB	90		0,9	42	30	I	12	239	445	6,7	TP-1,86
					S. Lśw (sś) z1, **GI.** RDbr, pl///gl, **ZR.** Tilio-Carpinetum,	LP-GB-DB		5 SO	90			43	33	IA		227	420	5,9	
					P. ziel, **R.** zaw.gaj, gaj.zół, gwz.wlk,	(cz zg)										---	---	---	
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkęp, mjs Db 130l,											466	865	12,6	
					Św, Kl, Ol 90l, Św, Brz, Js 70l, Św, Db, Wz, Brz 50l,													6,8	
					Św, Gb, Ol 35l, podsz.: lsz, kl, jw, jrz, trz.b na 60%		NAL	6 KL	5		0,2				11				
								4 JW	5										
f	6,26				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O,	120	DRZEW	8 SO	60		1,0	28	26	IA	11	329	2060	47,6	TP-6,26
					S. BMśw (ś) n1, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum,	ŚW-SO		1 DB	60			27	24	I		38	240	6,3	
					P. ziel, **R.** zaw.gaj, szc.zaj, bor.czr, **C.** drz szt,	(cz zg)		1 KL	45			18	20	I		27	170	9,4	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Db 100l,											---	---	---	
					Kl, Św, Md, Brz, Gb 60l, Św, Db 45l, Kl, Gb, Św 30l,											394	2470	63,3	
					podsz.: lsz, gb, jrz, św, kl na 60%													10,1	
							NAL	KL	5		0,1				12				
					Obr. ew. Niemczyn (0012)														
g	0,95				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-	120	DRZEW	4 SO	73		0,6	33	28	IA	13	116	110	2,0	TP-0,95
					CENNE, **G.** O,	DB-ŚW		4 BRZ	73			30	26	I		90	85	1,0	
					S. LMw (ww) n2, **GI.** OGb, ps//gl, **P.** szch, **R.** mal.włś,	(niezg)		1 ŚW	73			36	28	I		42	40	1,0	
					knw.dwl, szc.zaj, **C.** drz szt,			1 DB	73			30	23	II		21	20	0,4	
					D. zw.: luź., zmiesz. kęp, mjs Db, Św 98l, Ol 73l, Ol,											---	---	---	
					Św, Db, Brz, Os 48l, Św, Wb 33l, podsz.: lsz, kru, jrz,											269	255	4,4	
					czm na 80%													4,6	
					Obr. ew. Chmielnik (0003)														
~a			0,12		**RP:** LINIE														
~b			0,16		**RP:** DROGI L														
~c			0,43		**RP:** ROWY														
	37,32		0,71		= 38,03												17230	265.2	
	0,95				= 0,95 Obr. ew. Niemczyn (0012)														
	2,28				= 2,28 Obr. ew. Jezierzysk (0005)														
	34,09		0,71		= 34,80 Obr. ew. Chmielnik (0003)														
	37,32		0,71		= 38,03 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	37,32		0,71		= 38,03 Powiat białostocki (02)														
	37,32		0,71		= 38,03 Woj. podlaskie (20)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
114					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Wilcza Jama (02) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	0,59				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMb (bm) z1, **T.** niz rów, **GI.** Tn, tn, **SP.** w cz. 91E0(c), **P.** zad, **R.** trz.bag, nar.błt, pok.zwy, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Św 40l, Św, Ol, Brz 25l, podsz.: wb, kru, lsz, św na 50%, 1-w cz. E kępa 0,15 ha So,Św,Brz 80l. Św,So 120l.	80 BRZ-OL-ŚW (cz zg)	DRZEW	8 BRZ	40		1,0	16	17	II	12	156	90	2,9	BRAK WSK-0,59
								1 OL	40			15	17	III		22	15	0,4	
								1 SO	80			37	29	IA		50	30	0,5	
																---	---	---	
																228	135	3,8	
																		6,4	
							PRZES	ŚW	120			48	32		1		10		
								SO	120			45	30		1		2		
								BRZ	80			42	31		2		5		
								ŚW	80			38	29		1		2		
								OL	60			30	22		2		1		

																	20		
b			0,67		**RP:** KOLEJ L, **Info:** rampa kolejowa														
c	3,28				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum, **P.** naga, **D.** zmiesz. grp, mjs Św, So 11l, Db 4l, 1-w cz. S kępa 0,19 ha So 128l. Św,Brz 98l. Db,Gb,Kl 68l. 2-w cz. E kępa 0,16 ha So 66l.	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW	6 SO	4		0,8		1	I	21				CW-2,93
								3 ŚW	4				1	I					PIEL-2,93
								1 BRZ	4				1	I				1,1	

																		1,1	
																		0,3	
							PRZES	SO	128			40	30		1		25		
								ŚW	98			38	31		1		5		
								BRZ	98			39	29		2		2		
								DB	68			26	26		3		1		
								KL	68			28	26		3		1		
								GB	68			25	22		3		1		
								SO	66			29	26		3		60		

																	95		
d			0,85		**RP:** L ENERG, **ZR.** nieleśne														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
114																			
f	2,11				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **Gl.** RDw, pl, **P.** zad, **R.** bor.czr, zaw.gaj, rok.pos, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. jdn, pjd Brz 81l, Św 46l, mjs Św 120l, Św, Gb 26l, podsz.: lsz, św, brz, jrz na 80%	120 ŚW-DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO	81		0,8	33	30	IA	12	272	575	9,2	TP-2,11
								2 ŚW	81			36	30	I		126	265	5,3	
								1 ŚW	61			27	22	II		42	90	3,2	
																---	---	---	
																440	930	17,7	
																		8,4	
g				0,22	**RP.** BAGNO (N), **SP.** w cz. 91E0(c), **Info:** REF		ZADRZEW (w cz. C)	OL	40			18	17		4		17		
								BRZ	40			14	14		4		7		

																	24		
							ZAKRZEW (w cz. C)	OL			0,3								
								WB											
h	1,28				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMw (ww) n2, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Querco-Piceetum, **P.** zad, **R.** tnk.leś, mal.włś, śmł.dar, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, mjs So, Kl 11l, podsz.: brz, jrz, kru na 30%, 1-w cz. N kępa 0,12 ha So 118l. Św 78l. Św 38l. 2-w cz. N kępa 0,11 ha Św 38l.	90 SO-ŚW (cz zg)	DRZEW	7 ŚW	11		1,0		2	I	12			2,3	CP-1,05
								2 BRZ	11				3	IV				0,2	
								1 DB	11				2	II				0,2	

																		2,7	
																		2,1	
							PRZES	SO	118			37	32		1		15		
								ŚW	78			28	22		3		1		
								ŚW	38			16	15		4		1		

																	17		
i	1,87				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (sś) n2, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rok.pos, psz.gaj, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. jdn, pjd Św, Db 44l, mjs So, Ol 79l, Św, Md, Ol 59l, Brz 24l, podsz.: lsz, św, kru, db, brz na 60%, 1-w cz. N kępa 0,07 ha So,Ol,Brz,Św 79l. 2-w cz. NE bagno 0,36 ha 3-w cz. N d luka 0,07 ha Brz,So,Ol 7l.	120 ŚW-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO	59		0,8	25	25	IA	12	308	575	13,6	TP-1,37
								1 BRZ	59			25	25	I		26	50	0,8	
																---	---	---	
																334	625	14,4	
																		7,7	
							PODR	8 DB	24		0,1		6		12				
								2 ŚW	24				7						

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
114					**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe														
j	2,20				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (sś) n2, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rok.pos, psz.gaj, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, mjs So, Św 129l, Ol, Brz, Św 66l, Św, Brz, Db 41l, podsz.: św, kru, db, lsz na 40%, 1-w cz. S kępa 0,16 ha So,Św 129l.	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW PODR	SO 5 ŚW 5 DB	66 26 26		0,9 0,2	29	26 8 7	IA	12 22	397	875	18,0 8,2	TP-2,20
k			0,30		**RP:** L ENERG, **ZR.** nieleśne, **SP.** w cz. 91E0(c)														
l	4,28				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, szc.zaj, mal.włś, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. jdn, pjd Św 129l, Św, Db 59l, mjs Brz 100l, Św, Db 39l, Św, Db 24l, podsz.: św, brz, lsz, kru na 50%	120 ŚW-SO (zg) 40	DRZEW	8 SO 1 ŚW 1 ŚW	129 89 74		0,8	40 29 26	32 27 24	I II II	1 3 3	312 47 47 --- 406	1335 200 200 --- 1735	11,7 3,6 5,2 --- 20,5 4,8	Działka nr 1: IVD-30%-0,35 AGROT-0,11 ODN-ZŁOŻ-0,11 Działka nr 2: IVD-30%-3,93 AGROT-1,18 ODN-ZŁOŻ-1,18
m	0,89				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **Gl.** RDw, pl, **P.** zad, **R.** bor.czr, rok.pos, knw.dwl, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, pjd Św, Brz, Db 69l, Św, Db 54l, mjs Św, Db 24l, podsz.: lsz, św, brz, jrz na 60%	120 ŚW-DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	69		0,9	29	27	IA	12	407	360	7,1 8,0	TP-0,89
n				1,79	**RP.** BAGNO (N), **Info:** REF		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	BRZ BRZ OS OL WB BRZ ŚW	60 35 35 35		0,4	21 12 13 13	18 13 15 15		4 4 4 4	70 40 25 5 --- 140			

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
114																			
o				0,11	**RP.** BAGNO (N), **SP.** w cz. 91E0(c), **Info:** REF		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ OL SO	35 35 80			7 8 35	9 12 27		4 4 2		5 2 2 --- 9		
							ZAKRZEW (w cz. C)	WB OL KRU			0,4								
p	0,66				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **Gl.** RDw, pl, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, knw.dwl, pzm.pos, **U.** 30% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Brz 32l, podsz.: lsz, db, brz na 30%	90 ŚW-DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 ŚW 3 SO 1 DB	32 32 32		0,8	14 12 13	15 14 14	I IA I	22	84 56 11 --- 151	55 35 5 --- 95	5,9 2,0 0,5 --- 8,4 12,7	TW-0,66
							PRZES	SO DB	100 70			38 30	28 23		1 2		10 1 --- 11		
~a			0,29		**RP:** LINIE														
~b			0,57		**RP:** DROGI L														
	17,16		2,68	2,12	= 21,96												4898	93.7	
	17,16		2,68	2,12	= 21,96 Obr. ew. Chmielnik (0003)												(173)		
	17,16		2,68	2,12	= 21,96 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	17,16		2,68	2,12	= 21,96 Powiat białostocki (02)														
	17,16		2,68	2,12	= 21,96 Woj. podlaskie (20)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
115					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Wilcza Jama (02) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda															
a	9,08				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, mal.włś, knw.dwl, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. jdn, mjs Db, Gb, Kl 140l, Os, Kl, Gb, Db, Brz 85l, Db, Gb, Kl 65l, Św, Gb, Db, Kl 25l, podsz.: lsz, św, gb, kl na 80%, 1-w cz. E kępa 0,28 ha Św,Db 40l. 2-w cz. SE kępa 0,19 ha Św,Db,Brz 40l. 3-w cz. W kępa 0,30 ha Gb,Św 40l.	120 ŚW-DB-SO (cz zg)	DRZEW PODRII 	8 SO 1 ŚW 1 ŚW 4 ŚW 3 DB 1 GB 1 BRZ 1 KL	85 85 65 40 40 40 40 40		0,8 0,2 	37 38 26 13 12 10 12 13	30 32 23 16 14 13 16 15	IA I II I II III I II	12 12 	335 63 42 --- 440 26 10 5 5 5 --- 51	3040 570 380 --- 3990 235 90 45 45 45 --- 460	45,6 10,4 12,4 --- 68,4 7,5	TP-9,08
b	8,57				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (śś) n2, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rok.pos, orl.pos, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, pjd Brz, Db, Gb, Św 68l, Db, Św 53l, mjs Brz, Św, Db, Gb 38l, Św, Db 23l, podsz.: św, lsz, kru, db na 60%, **OP.** Płaty roślinności: bgn.pos	120 ŚW-SO (cz zg)	DRZEW	SO	68		0,8	29	26	IA	12	368	3155	62,5 7,3	TP-8,57
c	0,79				Rezerwat przyrody: Jesionowe Góry **RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n2, **Gl.** RDbr, ps//pl, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, plk.pos, szc.zaj, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, pjd So, Os, Db, Brz 95l, Św, Gb 45l, mjs So, Kl 160l, podsz.: lsz, św, gb na 40%, **OP.** Płaty roślinności: waw.wil, **Info:** REF	90 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	4 ŚW 2 GB 2 ŚW 1 ŚW 1 GB	95 95 124 60 60		0,8	33 30 52 21 20	29 22 35 21 19	II III I II II	2 3 1 3 4	247 62 71 43 24 --- 447	195 50 55 35 20 --- 355	3,1 0,8 0,5 1,3 0,6 --- 6,3 8,0	BRAK WSK-0,79

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
115					Rezerwat przyrody: Jesionowe Góry														
d	6,64				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Bb (bm) n1, **Gl.** Tw, tw, **ZR.** Vaccinio uliginosi-Pinetum, **SP.** w cz. 91D0(a), **P.** zad, **R.** bor.bag, bor.czr, rok.pos, **C.** drz nat, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, pjd Brz, Św 60l, mjs Św, Brz 40l, Brz, Św 25l, podsz.: brz, św na 20%, **OP.** Płaty roślinności: bgn.pos, trf.spe, **Info:** REF	120 SO (zg)	DRZEW	SO	119		0,9	20	21	III	3	281	1865	18,4 2,8	BRAK WSK-6,64
f	0,66				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rok.pos, psz.spe, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, pjd Św, Brz 89l, Św, Db 60l, Św, Db 45l, podsz.: św, lsz, brz, kru na 70%	120 ŚW-SO (cz zg)	DRZEW	SO	129		0,9	40	32	I	1	447	295	2,6 3,9	TP-0,66
g	2,95				Rezerwat przyrody: Jesionowe Góry **RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bm) n2, **Gl.** Tw, tw//pl, **ZR.** Sphagno girgensohnii-Piceetum, **SP.** w cz. 91D0(a), w cz. 91E0(b), **P.** zad, **R.** bor.czr, bor.bag, rok.pos, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. jdn, mjs So 130l, Brz, Os, Ol 110l, Brz, Św, Os, Ol 60l, Św, Brz 45l, Św, Brz 25l, podsz.: św, kru na 60%, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, **Info:** REF	90 SO-ŚW (zg)	DRZEW	4 ŚW 3 ŚW 2 ŚW 1 SO	130 110 80 164		0,8	38 32 26 44	28 26 24 25	III III II III	1 2 3 1	156 135 88 26 --- 405	460 400 260 75 --- 1195	5,0 4,7 5,8 0,5 --- 16,0 5,4	BRAK WSK-2,95
h	0,43				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Bb (bm) n1, **Gl.** Tw, tw, **ZR.** Vaccinio uliginosi-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, bor.bag, mrz.zwy, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, mjs Św 40l, podsz.: św, jrz, kru, db na 60%, **OP.** Płaty roślinności: mrz.zwy, trf.spe, bgn.pos	80 SO (cz zg)	DRZEW PRZES	BRZ SO	40 68		0,8	17 29	18 26	I	12 3	190	80 5	2,6 6,0	BRAK WSK-0,43
~a			0,55		**RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
115 ~b			0,66		**RP:** DROGI L														
	29,12		1,21		= 30,33												11400	176.8	
	29,12		1,21		= 30,33 Obr. ew. Chmielnik (0003)														
	29,12		1,21		= 30,33 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	29,12		1,21		= 30,33 Powiat białostocki (02)														
	29,12		1,21		= 30,33 Woj. podlaskie (20)														
116					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Wilcza Jama (02) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	3,79				Rezerwat przyrody: Jesionowe Góry **RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps//pl, **SP.** w cz. 9170(b), w cz. 91E0(b), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, plk.pos, mrz.won, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Gb, Brz 121l, Wz, Ol, Db 81l, Gb, Św 51l, mjs Db 231l, Db 121l, Gb, Db 66l, Db 51l, Gb, Św, Db 26l, podsz.: lsz, gb, św na 20%, **Info:** REF	80 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	3 BRZ 2 ŚW 1 SO 1 OS 1 GB 1 ŚW 1 ŚW	81 81 81 81 81 121 66		0,9	35 35 33 38 25 43 26	30 31 31 29 22 34 23	I I IA I III I II	2 1 2 2 3 1 3	105 136 42 42 26 68 47 --- 466	400 515 160 160 100 260 180 --- 1775	3,6 10,4 2,5 1,2 2,2 2,4 5,6 --- 27,9 7,4	BRAK WSK-3,79
b	15,43				Rezerwat przyrody: Jesionowe Góry **RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** OlJ (łz) n2, **Gl.** Mt, tnm/tn//pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(b), w cz. 91D0(b), **P.** zad, **R.** trz.bag, tna.pos, wzw.błt, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, mjs Św, Db, Js 164l, Brz, Js, Db, Os 99l, Wz, Św, Db, Gb, Kl 79l, Św, Ol, Brz, Gb 64l, Ol, Lp, Js, Gb, Św, Db 49l, Ol, Św, Gb, Db, Lp 24l, podsz.: św, ol, lsz, kru na 70%, 1-w cz. N kępa 0,39 ha Ol 49l., **Info:** REF	80 JS-OL (cz zg)	DRZEW	3 OL 1 ŚW 1 BRZ 2 OL 1 ŚW 2 OL	129 129 129 99 99 79		0,8	40 37 35 35 35 27	26 28 26 25 28 23	II III II II II III	2 1 2 2 2 3	135 36 26 88 36 62 --- 383	2085 555 400 1360 555 955 --- 5910	15,9 6,0 1,9 13,5 7,9 12,7 --- 57,9 3,8	BRAK WSK-15,43

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
116																			
					Rezerwat przyrody: Jesionowe Góry														
c	1,69				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S,	160	DRZEW	3 DB	59		0,9	26	24	I	12	92	155	4,2	BRAK WSK-1,69
					S. Lśw (ś) n2, **Gl.** PRbr, pg//uż, **ZR.** Tilio-Carpinetum,	LP-GB-DB		3 BRZ	59			27	26	I		87	145	2,5	
					P. ziel, **R.** zaw.gaj, plk.pos, mrz.won,	(cz zg)		2 WZ	59			26	23	I		51	85	2,3	
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, pjd Db, Wz, Św 79l, Js, Os, Gb 59l, mjs Kl 79l, Js, Gb, Db, Wz, Kl 44l, Gb, Św, Wz, Db, Kl 24l, podsz.: gb, kl, św na 20%,			1 ŚW	59			30	27	I		46	80	2,7	
								1 KL	59			24	24	I		31	50	1,7	
																---	---	---	
					Info: REF											307	515	13,4	
																		7,9	
d			1,25		**RP:** KOLEJ L,														
					Info: rampa kolejowa														
					Rezerwat przyrody: Jesionowe Góry														
f	1,39				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S,	90	DRZEW	5 ŚW	90		0,8	36	28	II	1	241	335	5,9	BRAK WSK-1,39
					S. BMb (bm) n2, **Gl.** Tw, tw//pl, **ZR.** Sphagno girgensohnii-Piceetum, **SP.** w cz. 91D0(b), **P.** zad, **R.** bor.bag, bor.czr, rok.pos,	SO-ŚW (zg)		1 ŚW	130			40	30	II	1	37	50	0,5	
								1 SO	130			35	27	II	1	26	35	0,3	
								1 BRZ	130			38	27	I	2	26	35	0,2	
					D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. jdn, mjs Ol 90l, Św 45l, podsz.: św, kru, brz, ol na 60%, 1-w cz. C kępa 0,27 ha Ol,Brz 30l.,			2 ŚW	70			25	21	III	3	84	115	3,6	
																---	---	---	
																414	570	10,5	
					Info: REF													7,6	
							PODR	8 ŚW	25		0,1		8		12				
								2 BRZ	25				9						
					Rezerwat przyrody: Jesionowe Góry														
g	0,60				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S,	80	DRZEW	7 OL	40		1,1	20	22	I	12	279	165	4,9	BRAK WSK-0,60
					S. OlJ (łz) n2, **Gl.** Mt, tnm/tn//pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum,	JS-OL		3 OL	55			25	24	II		134	80	1,6	
					SP. w cz. 91E0(b), **P.** zad, **R.** trz.bag, tna.pos, wzw.błt,	(cz zg)										---	---	---	
																413	245	6,5	
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn,, podsz.: wb, ol na 10%,													10,8	
							PRZES	ŚW	55			26	20		3		2		
					Info: REF														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
116																			
					Rezerwat przyrody: Jesionowe Góry														
h	1,33				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S,	90	DRZEW	3 ŚW	100		0,7	32	25	III	2	114	150	2,3	BRAK WSK-1,33
					S. LMb (bm) n2, **Gl.** Tn, tn/pl, **ZR.** Sphagno	BRZ-OL-		1 BRZ	100			35	25	II	2	24	30	0,2	
					girgensohnii-Piceetum, **SP.** w cz. 91D0(b), w cz.	ŚW		4 OL	80			30	22	III	2	114	150	2,0	
					91E0(b), **P.** zad, **R.** bor.czr, nar.błt, trz.bag,	(cz zg)		1 SO	129			35	25	II	1	29	40	0,3	
					D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, pjd Ol, Św 40l,			1 ŚW	70			22	22	II	3	33	45	1,3	
					mjs Św, Brz, Bk 129l, Ol 100l, Brz 40l, podsz.: św,											---	---	---	
					kru, brz, ol na 30%,											314	415	6,1	
					Info: REF													4,6	
					Rezerwat przyrody: Jesionowe Góry														
i	0,60				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S,	120	DRZEW	8 SO	162		0,6	35	28	II	1	177	105	0,7	BRAK WSK-0,60
					S. BMśw (sś) n2, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-	ŚW-SO		1 ŚW	92			35	28	II	1	42	25	0,4	
					Pinetum, **SP.** w cz. 91D0(b), **P.** zad, **R.** bor.czr,	(cz zg)		1 ŚW	62			21	21	II	3	26	15	0,5	
					rok.pos, orl.pos,											---	---	---	
					D. zw.: luź., zmiesz. jdn, pjd Brz 92l, mjs Św 162l, Św,											245	145	1,6	
					Db 47l, podsz.: św, brz, db, kru na 50%,													2,7	
					Info: REF		PODR	ŚW	27		0,3		8		12				
					Rezerwat przyrody: Jesionowe Góry														
j	1,99				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S,	80	DRZEW	5 BRZ	80		0,9	35	31	I	2	169	335	3,1	BRAK WSK-1,99
					S. BMw (wsw) n2, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Querco-Piceetum,	SO-ŚW		1 ŚW	80			38	31	I	1	64	125	2,6	
					SP. w cz. 91D0(b), **P.** ziel, **R.** szc.zaj, gwz.wlk,	(cz zg)		2 GB	60			19	21	II	4	50	100	2,9	
					knw.dwl,			1 ŚW	60			20	20	II	3	40	80	3,0	
					D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. jdn, mjs Db 220l, So			1 GB	45			15	17	II	4	15	30	1,3	
					160l, Św 130l, Kl, Wz, So, Os, Db, Gb 80l, Św, Db											---	---	---	
					45l, Gb, Św 25l, podsz.: św, gb, lsz, os na 50%,											338	670	12,9	
					Info: REF													6,5	
					Rezerwat przyrody: Jesionowe Góry														
~a			0,50		**RP:** LINIE														
	26,82		1,75		= 28,57												10247	136.8	
	26,82		1,75		= 28,57 Obr. ew. Chmielnik (0003)														
	26,82		1,75		= 28,57 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	26,82		1,75		= 28,57 Powiat białostocki (02)														
	26,82		1,75		= 28,57 Woj. podlaskie (20)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
117					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Wilcza Jama (02) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	4,09				Rezerwat przyrody: Jesionowe Góry **RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** PRbr, pg//uż, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, plk.pos, gwz.wlk, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Js, Gb 60l, mjs Db, Brz, Js 100l, Md 60l, Gb 40l, Gb 25l, podsz.: gb, kl, lsz na 20%	80 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	5 BRZ 2 KL 1 JD 1 WZ 1 DB	60 60 60 60 60		1,0	27 22 28 25 26	24 23 26 23 24	I I I I I	12	154 77 62 36 36 --- 365	630 315 255 145 145 --- 1490	10,5 10,0 10,2 3,9 3,9 --- 38,5 9,4	BRAK WSK-4,09
b	2,54				Rezerwat przyrody: Jesionowe Góry **RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n2, **Gl.** RDbr, ps//pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), w cz. 7110(b), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, plk.pos, mrz.won, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Św, Gb 50l, mjs Os, Brz 70l, Lp, Ol 50l, Gb, Św, Lp 25l, podsz.: lsz, gb, kl na 20%	80 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	4 BRZ 2 DB 2 WZ 1 OS 1 KL	50 50 50 50 50		0,9	23 23 23 27 21	24 22 22 26 22	I I I I I	12	91 50 50 36 32 --- 259	230 125 125 90 80 --- 650	5,2 4,3 4,3 2,1 3,6 --- 19,5 7,7	BRAK WSK-2,54
c			1,86		**RP:** KOLEJ L, **Info:** rampa kolejowa														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
117					Rezerwat przyrody: Jesionowe Góry														
d	14,96				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S,	80	2 PIĘTR												BRAK WSK-14,96
					S. Lśw (ś) n2, **GI.** PRbr, pg//pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum,	LP-GB-DB	IP	7 BRZ	129		0,4	50	32	I	1	114	1705	8,8	
					SP. w cz. 9170(b), w cz. 91E0(b), w cz. 91D0(b), w cz. 7110(b), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, plk.pos, mrz.won,	(cz zg)		2 KL	129			87	32	II	1	52	780	8,4	
								1 ŚW	129			42	32	II	1	26	390	3,9	
					D. IP: zw.: luź.,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP zmiesz. jdn, pjd Db 129l, mjs Js 184l, Js, Ol, So 129l, Wz, Os, Js, Gb, Lp 89l, IIP zmiesz. grp, mjs Św, Js 69l, Gb, Kl, Wz, Js, Św, Lp, Ol 54l, Gb, Wz, Os, Św, Js 39l, Św, Gb, Kl, Wz 24l, podsz.: lsz, gb, św, kl na 50%, 1-w cz. NE kępa 0,38 ha Św 69l. So,Brz 129l. 2-w cz. SW kępa 0,36 ha Ol 129l.,											---	---	---	
																192	2875	21,1	
																		1,4	
							IIP	3 WZ	69		0,6	28	24	II	3	68	1015	24,6	
								3 GB	69			24	22	II	4	52	780	18,8	
								1 DB	69			26	24	II	3	21	315	7,6	
								3 GB	129			32	25	III	3	62	930	8,7	
					OP. Płaty roślinności: czs.nie, Cenne drzewo: Js, (pom. przyr.), **Info:** pom:nr1197 martwy, REF											---	---	---	
																203	3040	59,7	
																		4,0	
					Rezerwat przyrody: Jesionowe Góry														
g	1,07				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S,	80	DRZEW	BRZ	50		0,8	23	23	I	13	236	255	5,7	BRAK WSK-1,07
					S. Lśw (ś) n2, **GI.** PRbr, pg//uż, **ZR.** Tilio-Carpinetum,	LP-GB-DB												5,3	
					SP. w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, plk.pos, mrz.won,	(niezg)													
					D. zw.: prz. zag.: prz um, pjd Wz, Os, Js, Kl, Db 50l, podsz.: św, lsz, gb na 20%													
					Rezerwat przyrody: Jesionowe Góry														
h	3,75				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S,	80	DRZEW	5 OL	124		0,8	36	26	II	2	208	780	6,2	BRAK WSK-3,75
					S. OlJ (łn) n2, **GI.** Mt, tnz/tn///pl, **SP.** w cz. 91E0(b), w cz. 91D0(b), **P.** zad, **R.** trz.bag, wzw.błt, pok.zwy,	JS-OL		1 ŚW	124			35	28	III	1	42	160	1,8	
						(cz zg)		1 BRZ	124			36	26	II	2	26	100	0,5	
					D. zw.: luź., zmiesz. jdn, mjs Js 124l, Wz, Brz 79l, Św, Ol, Wz, Js, Lp 59l, Ol, Św 44l, Ol, Św 24l, podsz.: św, kru, lsz, ol na 60%,			2 OL	79			28	25	II	3	83	310	3,9	
								1 ŚW	79			28	25	II	3	47	175	4,0	
					Info: REF											---	---	---	
																406	1525	16,4	
																		4,4	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
117					Rezerwat przyrody: Jesionowe Góry														
i	1,09				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S,	80	DRZEW	3 BRZ	58		0,9	27	25	I	12	87	95	1,7	BRAK WSK-1,09
					S. Lśw (ś) n2, **Gl.** BRwy, pl//gs, **ZR.** Tilio-Carpinetum,	LP-GB-DB		2 DB	58			26	26	I		62	70	1,9	
					SP. w cz. 9170(b), w cz. 91D0(b), **P.** ziel, **R.**	(cz zg)		2 GB	58			24	20	II		46	50	1,5	
					mrz.won, plk.pos, szc.zaj,			1 ŚW	58			30	28	I		51	55	2,0	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, pjd So, Brz, Św			1 KL	58			23	23	I		31	35	1,1	
					78l, Ol, Os, Md, Js 58l, mjs Kl, Gb 43l, Gb, Kl 23l,			1 WZ	58			28	26	I		31	35	0,9	
					podsz.: gb, św, lsz, kl, brz na 30%											---	---	---	
																308	340	9,1	
																		8,3	
~a			0,53		Rezerwat przyrody: Jesionowe Góry **RP:** LINIE														
~b			0,02		Rezerwat przyrody: Jesionowe Góry **RP:** DROGI L														
	27,50		2,41		= 29,91												10175	170	
	27,50		2,41		= 29,91 Obr. ew. Chmielnik (0003)														
	27,50		2,41		= 29,91 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	27,50		2,41		= 29,91 Powiat białostocki (02)														
	27,50		2,41		= 29,91 Woj. podlaskie (20)														
118					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Wilcza Jama (02) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda, Rezerwat przyrody: Jesionowe Góry														
b	9,06				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S,	90	DRZEW	3 ŚW	129		0,7	42	33	II	1	149	1350	13,5	BRAK WSK-9,06
					S. Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps//pl, **ZR.** Tilio-	LP-GB-DB		2 DB	129			51	31	II	1	80	725	6,1	
					Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj,	(cz zg)		1 GB	129			40	26	III	1	33	300	2,8	
					plk.pos, mrz.won,			1 BRZ	129			40	30	I	1	31	280	1,4	
					D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. dkęp, mjs Js, Kl, Lp,			2 ŚW	84			32	26	II	2	48	435	8,8	
					So 129l, Gb 84l, Lp, Wz, Db, Os 69l, Wz, Św, Lp, Kl,			1 GB	69			22	21	II	4	25	225	5,5	
					Gb 54l, podsz.: lsz, gb, kl, św na 70%, 1-w cz. NW											---	---	---	
					kępa 0,18 ha Db 34l. 2-w cz. NE kępa 0,13 ha Db											366	3315	38,1	
					34l. 3-w cz. E kępa 0,18 ha Db 34l. 4-w cz. SW kępa													4,2	
					0,11 ha Db 34l. 5-w cz. SE kępa 0,05 ha Db 34l. 6-w		PODRII	9 DB	30		0,1	12	14	II	12	10	90		
					cz. S kępa 0,18 ha Db 34l. 7-w cz. S kępa 0,22 ha			1 GB	34			9	12	III		5	45		
					Db 34l.											---	---		
																15	135		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
118																			
c	0,68				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S,	80	DRZEW	6 BRZ	89		0,8	38	32	I	2	199	135	1,0	BRAK WSK-0,68
					S. Lśw (ś) n1, **GI.** RDbr, pg//ps, **ZR.** Tilio-Carpinetum,	LP-GB-DB		1 ŚW	89			37	32	I	1	63	45	0,7	
					SP. w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.wlk, mrz.won,	(cz zg)		1 WZ	54			20	19	II	4	21	15	0,5	
								1 GB	54			18	17	II	4	21	15	0,5	
					D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. jdn, pjd Wz 69l, mjs So, Os 89l, Św, Kl 54l, podsz.: lsz, gb, św, kl na 70%,			1 ŚW	69			27	23	II	3	42	30	0,8	
																---	---	---	
					Info: REF											346	240	3,5	
																		5,1	
d	3,92				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S,	160	2 PIĘTR												BRAK WSK-3,92
					S. Lśw (ś) n1, **GI.** RDbr, pg//ps, **ZR.** Tilio-Carpinetum,	LP-GB-DB	IP	3 DB	149		0,6	56	28	III	1	99	390	2,6	
					SP. w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.wlk, mrz.won,	(cz zg)		2 GB	149			38	26	III	3	42	165	1,1	
								1 ŚW	149			50	33	II	1	36	140	1,2	
					D. IP: zw.: luź.,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP zmiesz. jdn, pjd Wz 79l, mjs Js 149l, Db, Lp 79l, IIP zmiesz. jdn, mjs Db, Św 59l, Św 44l, Gb, Lp, Św, Wz 29l, podsz.: lsz, gb, wz, kl na 60%,			1 LP	149			44	27	III	1	31	120	1,4	
								1 KL	149			50	29	III	1	31	120	1,4	
								1 ŚW	79			33	27	II	2	42	165	3,8	
								1 GB	79			31	24	II	2	21	80	1,6	
					Info: REF											---	---	---	
																302	1180	13,1	
																		3,3	
							IIP	6 GB	59		0,4	18	18	II	4	52	205	6,1	
								3 WZ	59			20	20	II	4	36	140	4,3	
								1 LP	59			20	20	II	4	10	40	1,5	
																---	---	---	
																98	385	11,9	
																		3,0	
f	1,92				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S,	80	DRZEW	6 BRZ	109		0,7	38	32	I	2	167	320	2,0	BRAK WSK-1,92
					S. Lśw (sś) n1, **GI.** RDbr, ps//pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum,	LP-GB-DB		3 ŚW	109			43	34	I	1	167	320	3,1	
					SP. w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.wlk, mrz.won,	(cz zg)		1 ŚW	79			29	26	II	3	42	80	1,8	
																---	---	---	
					D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, pjd Db, Gb, Js, So 109l, Wz, Kl 79l, mjs Db 220l, Db 79l, Brz, Gb, Wz, Św, Lp, Ol 54l, Gb, Kl, Wz, Św, Db 39l, Gb, Św, Kl, Wz 24l, podsz.: lsz, gb, jrz, lp na 70%,											376	720	6,9	
																		3,6	
					Info: REF														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
118																			
g	0,87				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n1, **Gl.** RDbr, pg//ps, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, plk.pos, mrz.won, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. jdn, mjs Db, Os 89l, Db, Gb 69l, Gb, Św 49l, Gb, Św 24l, podsz.: lsz, św, kl, jrz na 50%, **Info:** REF	90 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	4 ŚW 3 BRZ 1 SO 2 ŚW	89 89 89 69		0,7	38 35 36 24	34 32 31 22	I I IA II	1 2 1 3	209 73 37 68 --- 387	180 65 30 60 --- 335	3,0 0,4 0,5 1,7 --- 5,6 6,4	BRAK WSK-0,87
h	1,92				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n1, **Gl.** RDbr, ps//pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), w cz. 91E0(b), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, mrz.won, gwz.wlk, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Lp, Os, Js, Wz 50l, Gb, Św, Lp, Wz 25l, podsz.: lsz, gb, kl na 50%, **Info:** REF	160 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	4 DB 2 ŚW 2 BRZ 1 OL 1 GB	50 50 50 50 50		0,8	21 28 23 25 18	21 24 23 23 18	I I I II II	12	100 73 45 32 18 --- 268	190 140 85 60 35 --- 510	6,5 6,5 2,0 1,4 1,3 --- 17,7 9,2	BRAK WSK-1,92
i	0,68				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Ol (bo) n1, **Gl.** MRm, m/pls, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** trz.bag, wzw.błt, tna.pos, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, pjd Ol 69l, Św 49l, mjs Ol, Św 24l, podsz.: św, jrz, ol, kru na 40%, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, **Info:** REF	80 OL (zg)	DRZEW	3 OL 3 BRZ 1 ŚW 3 ŚW	109 109 109 69		0,7	34 34 38 25	26 30 31 22	II I II II	2 2 1 3	114 83 47 114 --- 358	80 55 30 80 --- 245	0,7 0,3 0,4 2,3 --- 3,7 5,4	BRAK WSK-0,68
j	1,50				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** LMb (bm) n1, **Gl.** Tn, tn//pl, **ZR.** Sphagno girgensohnii-Piceetum, **SP.** w cz. 91D0(c), **P.** zad, **R.** trz.bag, nar.błt, wzw.błt, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, pjd Św 49l, mjs So 74l, lwa 49l, Ol, Św, Brz 24l, podsz.: kru, wb, ol na 40%, **Info:** REF	80 BRZ-OL-ŚW (cz zg)	DRZEW	4 OL 1 BRZ 4 OL 1 BRZ	74 74 49 49		0,8	32 25 23 19	24 23 21 19	II II II II	2 3 4 4	149 25 109 20 --- 303	225 40 165 30 --- 460	2,9 0,4 3,8 0,7 --- 7,8 5,2	BRAK WSK-1,50

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
118																			
k	0,40				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Ol (bo) n1, **GI.** MRm, m/pls, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** trz.bag, nar.błt, wzw.błt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, pjd Brz 43l, mjs Św 43l, Ol 23l, podsz.: ol, kru, lsz, wb na 20%, **Info:** REF	80 OL (zg)	DRZEW	OL	43		0,8	18	20	II	11	254	100	2,8 7,0	BRAK WSK-0,40
l	5,54				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** LMb (bm) n1, **GI.** Tn, tn///pl, **ZR.** Sphagno girgensohnii-Piceetum, **SP.** w cz. 91D0(b), w cz. 91E0(b), **P.** zad, **R.** trz.bag, wzw.błt, nar.błt, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, pjd Św, Ol 40l, mjs So, Brz 125l, Os, Św 90l, Św, Ol 25l, podsz.: kru, św, wb, ol na 60%, **Info:** REF	80 BRZ-OL-ŚW (cz zg)	DRZEW	3 OL 2 ŚW 2 BRZ 2 OL 1 BRZ	60 60 60 90 90		0,8	27 22 23 31 28	23 21 22 25 26	II II II II II	12	92 67 51 77 26 --- 313	510 370 285 425 145 --- 1735	8,8 13,8 4,6 4,7 0,9 --- 32,8 5,9	BRAK WSK-5,54
~a			0,52		**RP:** LINIE														
~b			0,33		**RP:** DROGI L														
	26,49		0,85		= 27,34												9360	143.9	
	26,49		0,85		= 27,34 Obr. ew. Chmielnik (0003)														
	26,49		0,85		= 27,34 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	26,49		0,85		= 27,34 Powiat białostocki (02)														
	26,49		0,85		= 27,34 Woj. podlaskie (20)														
119					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Wilcza Jama (02) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda															
					Rezerwat przyrody: Jesionowe Góry														
a	3,54				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, pg//ps, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, fłk.leś, gwz.wlk, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Js, Lp, Ol, Kl, Wz 99l, Św, Kl, Wz, Lp 59l, Gb, Db, Lp, Wz, Św 39l, Gb, Św, Kl 24l, podsz.: lsz, gb, św, jrz, kl na 70%, **OP.** Płaty roślinności: czs.nie, **Info:** REF	80 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	4 BRZ 2 ŚW 2 GB 1 DB 1 GB	99 99 99 99 59		0,8	35 39 27 37 20	33 32 25 30 20	I I II I II	2 1 3 2 4	143 124 57 48 24 --- 396	505 440 200 170 85 --- 1400	3,4 5,6 2,8 2,2 2,6 --- 16,6 4,7	BRAK WSK-3,54

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
119					Rezerwat przyrody: Jesionowe Góry														
b				0,20	**RP.** BAGNO (N), **Info:** REF		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	OL KRU OL JS	45		0,1	22	24		4		50		
c	13,08				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **Gl.** PRbr, pg//uż, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(a), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, fłk.leś, gwz.wlk, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Db, Św 80l, Ol, Wz, Os, Md, Lp, Js 50l, Gb, Db, Wz, Kl, Św, Lp 35l, podsz.: lsz, gb, kl, lp na 60%, **OP.** Płaty roślinności: czs.nie, waw.wil	80 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	4 BRZ 3 DB 1 ŚW 1 KL 1 GB	50 50 50 50 50		0,8	25 23 27 20 19	23 22 26 21 18	I I I I II	12	91 73 36 23 18 --- 241	1190 955 470 300 235 --- 3150	27,0 32,3 21,8 13,4 9,0 --- 103,5 7,9	TP-13,08
d	3,14				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **Gl.** RDbr, ps//pgż, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, mal.włś, kon.maj, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, pjd Lp 19l, mjs Gb, Brz 28l, Gb, Brz 19l, Gb 12l, podsz.: jrz, lp, gb, brz, św na 50%, 1-w cz. N kępa 0,26 ha Brz,Św,Db,Gb 98l. Gb 58l., **Info:** d-stan grodzony	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
119																			
f	3,88				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **GI.** RDbr, ps//pgż, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, plk.pos, fłk.leś, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, pjd Js, Wz, Lp 42l, mjs Db.c, Św 42l, podsz.: lsz, gb, lp, św, jrz na 50%,	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	6 DB	42		0,8	16	18	I	11	100	390	16,7	TP-3,88
								2 GB	42			13	15	II		27	105	5,2	
								1 KL	42			15	17	I		18	70	4,6	
								1 BRZ	42			18	20	I		18	70	2,1	
																---	---	---	
																163	635	28,6	
																		7,4	
					OP. Płaty roślinności: pdk.bia, waw.wil		PRZES	DB	100			34	27		2		2		
g	3,91				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **GI.** RDbr, ps//pgż, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, plk.pos, szc.zaj, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, pjd Js, Wz, Kl 34l, mjs Gb 34l, podsz.: lsz, św, brz na 30%, **Info:** d-stan grodzony	160 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	4 DB	34		1,1	15	17	I	22	72	280	17,0	TW-3,91
								3 ŚW	34			18	19	I		61	240	22,4	
								1 MD	34			20	20	I		28	110	5,3	
								1 SO	34			17	19	IA		28	110	5,5	
								1 BRZ	34			17	19	I		22	85	3,4	
																---	---	---	
																211	825	53,6	
																		13,7	
					Rezerwat przyrody: Jesionowe Góry															
~a			0,21		**RP:** LINIE														
					Rezerwat przyrody: Jesionowe Góry														
~b			0,09		**RP:** DROGI L														
~c			0,59		**RP:** DROGI L														
	27,55		0,89	0,20	= 28,64												6130	216.5	
	27,55		0,89	0,20	= 28,64 Obr. ew. Chmielnik (0003)												(50)		
	27,55		0,89	0,20	= 28,64 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	27,55		0,89	0,20	= 28,64 Powiat białostocki (02)														
	27,55		0,89	0,20	= 28,64 Woj. podlaskie (20)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
120					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Wilcza Jama (02) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	3,79				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps//pgż, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, szc.zaj, kon.maj, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, mjs Gb, Lp, Brz, Md 25l, podsz.: lsz, gb, lp na 30%, 1-w cz. NE kępa 0,29 ha Db,Brz 127l. Lp,Gb,Św 80l., **Info:** d-stan grodzony	160 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW PRZES

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
120 c	8,75				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **GI.** RDbr, ps//pgż, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, mrz.won, szc.zaj, **D.** zw.: luź., zmiesz. dkęp, pjd Db 126l, mjs Gb 126l, Gb, Db, Lp 80l, Św, Db, Lp 60l, Kl, Gb, Db, Lp 45l, Gb, Kl, Św, Lp 30l, podsz.: lsz, gb, św, jrz, lp na 40%, 1-od gnia 2,73 ha Db 24l. 14 szt. 2-od gnia 2,80 ha Db,Św,Brz,Gb 14l. 5 szt.	120 LP-GB-DB (cz zg) 10	KO DRZEW	4 SO	126		0,3	38	33	IA	1	72	630	5,3	IIIBU-85%-8,75 AGROT-3,22
								3 BRZ	126			35	30	I	2	40	350	1,8	ODN-ZŁOŻ-3,22
								1 ŚW	126			38	33	II	2	22	190	2,0	CP-5,53
								1 ŚW	80			28	26	II	3	22	190	4,3	
								1 GB	60			19	21	II	4	9	80	2,3	
																---	---	---	
																165	1440	15,7	
																		1,8	
							PODR	5 DB	24		0,6		9		21				
								3 DB	14				2						
								1 ŚW	14				3						
								1 BRZ	14				5						
d	4,44				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **GI.** RDbr, ps//pl, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, kon.maj, szc.zaj, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, pjd Db 126l, mjs Gb 126l, Gb, Brz, Db, Św 80l, Db, Św, Kl, Lp 60l, Gb 25l, podsz.: lsz, św, gb, jrz, lp na 70%, 1-od gnia 1,48 ha Db 13l. 4 szt., **OP.** Płaty roślinności: wid.jał	120 ŚW-DB-SO (cz zg) 20	KO DRZEW	7 SO	126		0,6	37	33	IA	1	225	1000	8,4	Działka nr 1: IIIB-50%-3,79
								1 ŚW	126			39	34	I	2	45	200	1,8	AGROT-1,14
								1 BRZ	126			37	31	I	2	22	100	0,5	ODN-ZŁOŻ-1,14
								1 GB	60			20	20	II	4	13	60	1,7	CP-1,48
																---	---	---	
																305	1360	12,4	
																		2,8	
							PODR	DB	13		0,3		2		22				
							PODRII	GB	45		0,2	115	16	II	22	36	160		
f	1,55				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **GI.** RDbr, ps//pgż, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, szc.zaj, kon.maj, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, pjd Lp, Gb 17l, mjs Db 30l, podsz.: gb, lsz, jrz na 40%, 1-w cz. C kępa 0,11 ha Db 30l., **Info:** d-stan grodzony	160 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	4 DB	17		1,0		5	II	11			0,8	CP-1,44
								4 ŚW	17				7	II				1,5	
								2 BRZ	17				8	II				0,9	

																		3,2	
																		2,1	
g	0,41				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** BMb (bo) z1, **GI.** Mt, tpm/tp, **ZR.** Sphagno girgensohnii-Piceetum, **SP.** w cz. 91D0(a), **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, wid.jał, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, mjs Brz, Św 126l, Brz 80l, Św 60l, Św, Brz 45l, podsz.: św, jrz, kru na 70%, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, **Info:** REF	120 SO-ŚW (zg)	DRZEW	7 SO	126		0,8	37	29	I	1	250	100	0,9	BRAK WSK-0,41
								2 ŚW	80			36	27	II	2	104	45	1,0	
								1 BRZ	60			19	21	II	4	21	10	0,1	
																---	---	---	
																375	155	2,0	
																		4,9	
							PODR	ŚW	16		0,1		3		22				

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
120																			
~a			0,30		**RP:** LINIE														
~b			0,32		**RP:** DROGI L														
	27,60		0,62		= 28,22												6009	239.4	
	27,60		0,62		= 28,22 Obr. ew. Chmielnik (0003)														
	27,60		0,62		= 28,22 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	27,60		0,62		= 28,22 Powiat białostocki (02)														
	27,60		0,62		= 28,22 Woj. podlaskie (20)														
121					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Wilcza Jama (02) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	0,39				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** BMb (bo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, tpm/tp, **ZR.** Sphagno girgensohnii-Piceetum, **SP.** w cz. 91D0(b), **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, trf.spe, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Św 80l, Św 60l, Św, Brz 45l, Św, Brz 25l, podsz.: lsz, gb, św, jrz na 70%, **OP.** Płaty roślinności: trf.spe, wid.jał, **Info:** REF	120 SO-ŚW (cz zg)	DRZEW	SO	100		0,7	35	27	I	12	314	120	1,6 4,1	BRAK WSK-0,39
b	7,46				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **Gl.** RDbr, ps//pl, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, plk.pos, fłk.leś, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Św, Gb 100l, mjs Wz 100l, Db, Wz 80l, Św, Gb, Wz, Db, Lp, Kl 60l, Gb, Św, Kl, Db, Brz 25l, podsz.: lsz, gb, św, jrz na 70%, **OP.** Płaty roślinności: waw.wil	120 ŚW-DB-SO (cz zg)	DRZEW DRZEW PODRII	7 SO 2 DB 1 BRZ 9 GB 1 ŚW	100 100 100 45 45		0,8 0,1	38 36 36 15 15	33 30 31 17 15	IA I I II II	12 22	314 95 33 --- 442 14 5 --- 19	2340 710 245 --- 3295 105 35 --- 140	28,2 9,0 1,6 --- 38,8 5,2	TP-7,46

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
121																			
c	6,40				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **GI.** RDbr, ps//pl, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, mal.włś, kon.maj, **C.** upr złoż, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Gb, Brz 17l, Św 4l, podsz.: gb, lsz, jrz na 40%, 1-w cz. W kępa 0,20 ha Brz 58l. Św,So 88l. 2-w cz. NE kępa 0,11 ha Brz 58l. So,Św 88l. 3-w cz. W kępa 0,30 ha Os,Db,Św 88l. Brz,Gb 58l., **OP.** Płaty roślinności: wid.jał	120 ŚW-DB-SO (zg)	DRZEW	3 SO	4		1,0		1	I	12				CW-2,32
								1 BRZ	4				1	I				2,6	CP-P-3,47
								2 DB	17				2	I				4,6	
								1 ŚW	17				1	I				1,6	
								2 DB	30			12	14	I		10	65	4,9	
								1 ŚW	30			12	13	I		10	65	7,9	
																---	---	---	
																20	130	21,6	
																		3,4	
							PRZES	SO	88			37	29		1		15		
								DB	88			40	30		1		10		
								ŚW	88			35	30		1		5		
								BRZ	58			29	25		3		3		
								GB	58			18	20		4		2		

																	35		
d	1,13				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **GI.** RDbr, ps//pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, fłk.leś, szc.zaj, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. dkęp, pjd Lp, Kl, Św 79l, Gb, Lp 59l, mjs Św, Kl 59l, podsz.: lsz, gb, św, jrz na 60%	120 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	5 SO	79		0,9	33	31	IA	12	208	235	3,9	TP-1,13
								2 DB	79			31	27	I		84	95	1,7	
								1 BRZ	79			33	29	I		40	45	0,4	
								1 GB	79			30	21	III		40	45	1,1	
								1 DB	94			39	30	I		40	45	0,6	
																---	---	---	
																412	465	7,7	
																		6,8	
							PODRII	9 GB	44		0,1	14	17	II	22	20	25		
								1 ŚW	44			14	14	II		5	5		
																---	---		
																25	30		
f	1,39				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **GI.** RDw, pl///pg, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.wlk, szc.zaj, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, pjd Brz 46l, mjs Kl, Gb 66l, Db 46l, Św, Gb 26l, podsz.: lsz, św, gb, jrz na 40%	120 ŚW-DB-SO (cz zg)	DRZEW	5 SO	66		0,9	29	28	IA	12	194	270	5,5	TP-1,39
								3 BRZ	66			27	27	I		92	130	1,8	
								1 ŚW	66			26	25	I		48	65	2,0	
								1 DB	66			25	23	II		29	40	1,0	
																---	---	---	
																363	505	10,3	
																		7,4	
							PODRII	8 GB	46		0,1	14	17	II	22	15	20		
								2 ŚW	46			15	15	II		5	5		
																---	---		
																20	25		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
121																			
g	1,13				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **Gl.** Bw, pls, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, kon.maj, szc.zaj, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. kęp, pjd Gb, Kl 94l, mjs Os 94l, Db, Gb 74l, Gb, Św 59l, Św, Gb, Db 34l, podsz.: lsz, św, gb, jrz na 60%, **OP.** Płaty roślinności: waw.wil	120 ŚW-DB-SO (zg)	DRZEW	4 SO 3 DB 1 ŚW 1 BRZ 1 ŚW	94 94 94 94 74		0,7	36 39 39 34 29	32 31 33 32 25	IA I I I II	11	152 124 57 29 43 --- 405	170 140 65 35 50 --- 460	2,3 2,0 0,9 0,2 1,3 --- 6,7 5,9	TP-1,13
h	1,36				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** BMb (bo) z1, **Gl.** Gt, tpm/ps///pl, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** w cz. 91D0(c), **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, kon.maj, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, pjd Św 46l, mjs Brz, Św, Db 89l, Db 66l, Brz, Db 46l, Św, Brz, Gb 26l, podsz.: św, brz, jrz na 40%, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, **Info:** REF	80 SO-ŚW (cz zg)	DRZEW	7 BRZ 1 ŚW 1 SO 1 SO	66 66 66 89		0,7	25 20 30 33	26 21 29 27	I II IA I	3 3 2 2	165 29 29 29 --- 252	225 40 40 40 --- 345	3,1 1,2 0,8 0,6 --- 5,7 4,2	BRAK WSK-1,36
i	2,15				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **Gl.** Bw, pls, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(a), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, kon.maj, szc.zaj, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, pjd Gb, Kl 94l, mjs Os 94l, Db 74l, Gb, Św 59l, Św, Gb, Db 34l, podsz.: lsz, św, gb, jrz na 60%, **OP.** Płaty roślinności: waw.wil	160 ŚW-DB-SO (cz zg)	DRZEW	5 DB 1 ŚW 1 SO 1 BRZ 1 ŚW 1 GB	94 94 94 94 74 74		0,7	39 39 36 34 29 25	31 33 32 32 25 22	I I IA I II II	12	209 57 38 29 43 19 --- 395	450 125 80 60 90 40 --- 845	6,3 1,8 1,1 0,4 2,4 0,9 --- 12,9 6,0	TP-2,15
j	2,05				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **Gl.** RDw, pl///pg, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(a), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, bor.czr, szc.zaj, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, pjd Brz 46l, mjs Kl, Gb 66l, Db 46l, Św, Gb 26l, podsz.: lsz, św, gb, jrz na 40%	120 ŚW-DB-SO (cz zg)	DRZEW	5 SO 3 BRZ 1 ŚW 1 DB	66 66 66 66		0,9	29 27 26 25	28 27 25 23	IA I I II	12	194 92 48 29 --- 363	400 190 100 60 --- 750	8,2 2,6 2,9 1,5 --- 15,2 7,4	TP-2,05
							PODRII	8 GB 2 ŚW	46 46		0,1	14 15	17 15	II II	22	15 5 --- 20	30 10 --- 40		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
121																			
k	1,71				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **Gl.** RDbr, ps//pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.wlk, fłk.leś, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, pjd Kl, Lp 50l, mjs Św, Brz 70l, Db, Gb, Kl 35l, Gb, Św, Db 20l, podsz.: lsz, gb, św, jrz na 40%	80 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	4 BRZ 3 DB 2 ŚW 1 GB	50 50 50 50		0,8	25 24 22 20	24 22 22 18	I I I II	12	91 73 73 18 --- 255	155 125 125 30 --- 435	3,5 4,2 5,8 1,2 --- 14,7 8,6	TP-1,71
l	2,41				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **Gl.** RDbr, ps//pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, szc.zaj, fłk.leś, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, pjd Brz, Kl 68l, Db 43l, mjs Św, Db 88l, Os, Js 68l, Św 43l, Gb, Św, Db 23l, podsz.: lsz, gb, św, jrz na 40%	160 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	5 DB 2 GB 1 ŚW 1 SO 1 GB	68 68 68 68 43		0,8	29 25 32 35 13	26 23 30 31 14	I II I IA II	12	175 53 58 39 10 --- 335	420 130 140 95 25 --- 810	9,5 3,2 3,9 1,9 1,1 --- 19,6 8,1	TP-2,41
~a			0,38		**RP:** LINIE														
~b			0,20		**RP:** DROGI L														
	27,58 27,58 27,58 27,58 27,58		0,58 0,58 0,58 0,58 0,58		= 28,16 = 28,16 Obr. ew. Chmielnik (0003) = 28,16 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) = 28,16 Powiat białostocki (02) = 28,16 Woj. podlaskie (20)												8430	154.8	
122					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Wilcza Jama (02) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	1,86				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pls, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(a), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, fłk.leś, kon.maj, **D.** zw.: luź., zmiesz. grp, pjd Św, Gb 94l, mjs Os 94l, Gb, Wz, Kl 74l, Św, Kl 54l, Gb, Św, Db 34l, podsz.: lsz, gb, św, jrz na 70%	160 ŚW-DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 DB 1 SO 1 BRZ 1 ŚW 1 GB	94 94 94 74 54		0,8	39 40 35 28 18	33 31 31 24 19	I IA I II II	12	276 43 33 48 19 --- 419	515 80 60 90 35 --- 780	7,2 1,0 0,4 2,3 1,2 --- 12,1 6,5	TP-1,86

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
122																			
b	19,64				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **GI.** BRw, ps/gl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, flk.leś, plk.pos, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, pjd Św, Db 90l, mjs Db 140l, Lp, Kl, Js, Os, Md 60l, Gb, Db, Kl, Św, Lp, Wz 40l, Db, Gb, Wz, Lp, Kl, Św 20l, podsz.: lsz, św, gb, jrz na 40%, **OP.** Płaty roślinności: waw.wil	160 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	4 DB	60		1,0	26	24	I	12	134	2630	69,7	TP-19,64
								2 ŚW	60			31	27	I		103	2025	69,5	
								2 BRZ	60			28	25	I		62	1220	20,3	
								1 GB	60			23	21	II		26	510	15,0	
								1 WZ	60			21	22	II		31	610	17,9	
																---	---	---	
																356	6995	192,4	
																		9,8	
c	5,54				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **GI.** BRw, ps/gl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** szch, **R.** mal.włś, zaw.gaj, pok.zwy, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Św, Gb 30l, Gb, Brz 19l, Kl, Gb 8l, podsz.: gb, brz, jrz, lsz na 40%, 1-w cz. N kępa 0,34 ha Brz,Św,Gb,Db 88l. Gb 63l., **Info:** d-stan grodzony	160 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	3 DB	30		0,9	12	14	I	12	62	345	26,1	TW-1,56 CP-3,64
								2 ŚW	8				2	I					
								1 DB	8				2	I					
								1 BRZ	8				4	I				2,1	
								2 DB	19				7	II				1,2	
								1 ŚW	19				5	I				1,3	

																		30,7	
																		5,5	
							PRZES	BRZ	88			36	29		2		60		
								ŚW	88			37	31		1		10		
								DB	88			36	27		2		3		
								GB	88			40	22		4		2		
								GB	63			20	22		4		8		

																	83		
~a			0,49		**RP:** LINIE														
	27,04		0,49		= 27,53												8203	235.2	
	27,04		0,49		= 27,53 Obr. ew. Chmielnik (0003)														
	27,04		0,49		= 27,53 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	27,04		0,49		= 27,53 Powiat białostocki (02)														
	27,04		0,49		= 27,53 Woj. podlaskie (20)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
123					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Niemczyn (04) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	4,86				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** BRw, ps///gs, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** gwz.wlk, pdg.pos, dąb.roz, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, pjd Db 118l, Lp 103l, Js, Brz, Gb 63l, Św, Wz, Js 48l, Gb, Kl 33l, mjs Md, Ol 63l, Kl 48l, Db 33l, podsz.: lsz, jrz, wz, gb, trz.b na 50%, **OP.** Płaty roślinności: waw.wil	80 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	5 WZ 2 ŚW 1 KL 1 DB 1 GB	63 63 63 63 48		0,9	26 30 24 23 13	26 27 24 24 17	I I I I II	12	175 103 41 26 15 --- 360	850 500 200 125 75 --- 1750	21,1 15,9 5,8 3,1 2,9 --- 48,8 10,0	TP-4,86
b	1,95				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n1, **Gl.** BRw, ps///gs, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** pdg.pos, pok.zwy, gwz.wlk, **C.** drz szt, mło złoż, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, pjd Brz, Gb, Św 25l, podsz.: lsz, jrz, gb, kl, trz.b na 40%, 1-w cz. C kępa 0,15 ha Gb 119l. Gb 64l.	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW PRZES	3 DB 2 ŚW 1 BRZ 1 OL 3 DB DB GB GB	13 13 13 13 25 280 119 64		0,9	 8 120 36 20	5 4 6 8 10 28 27 20	I I II III II 	11 2 3 4	 10 	 20 20 45 5 --- 70	1,9 0,9 0,5 0,4 3,0 --- 6,7 3,4	CP-1,80
c	5,85				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **Gl.** MRm, m/pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(c), **P.** szch, **R.** pok.zwy, pdg.pos, knć.błt, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. jdn, pjd Brz 114l, Kl, Wz 84l, Brz, Ol, Św, Wz, Js 64l, Ol, Lp, Gb, Św, Js 49l, mjs Db, Js, Gb 114l, Kl, Gb 64l, Db, Wz 49l, Ol, Św, Lp, Wz 34l, podsz.: czm, kru, św, jrz, lsz na 70%, **OP.** Płaty roślinności: trf.spe, wid.jał	80 JS-OL (zg)	DRZEW	5 OL 2 ŚW 1 OL 1 ŚW 1 GB	114 114 84 84 84		0,7	40 41 28 34 27	26 31 23 28 23	II II III II II	1 1 3 2 3	181 101 27 43 32 --- 384	1060 590 160 250 185 --- 2245	9,1 6,4 2,0 5,1 3,4 --- 26,0 4,4	BRAK WSK-5,85

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
123																			
d	3,51				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **Gl.** BRw, ps///gl, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, plk.pos, gwz.wlk, **U.** 20% grzyby, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. kęp, pjd Db, Os, Ol, Lp, Md 38l, podsz.: lsz, trz.b, kal.k, kru na 20%, **OP.** Płaty roślinności: waw.wil	90 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	7 ŚW	38		1,5	24	21	I	22	269	945	70,8	TW-3,51
								2 BRZ	38			20	20	I		65	230	7,7	
								1 GB	38			15	15	II		22	75	4,5	
																---	---	---	
																356	1250	83,0	
																		23,6	
							PRZES	DB	103			30	26		2		5		
f	2,30				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **Gl.** PRbr, pl//pgż, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** gaj.zół, gwz.wlk, szc.zaj, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. kęp, pjd Kl, Gb 28l, podsz.: gb, jrz, kl, lsz, czm na 20%, 1-w cz. S kępa 0,07 ha Wz 220l. Gb,Św,Db 90l., **OP.** Cenne drzewo: Wz, (pom. przyr.), **Info:** pomnik przyrody: nr 670	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	5 DB	28		1,5	11	13	I	11	82	190	16,5	TW-2,30
								3 ŚW	28			11	13	I		52	120	17,6	
								1 BRZ	28			12	14	I		22	50	2,5	
								1 OL	28			13	15	III		22	50	2,4	
																---	---	---	
																178	410	39,0	
																		17,0	
							PRZES	WZ	220			99	31		3		12		
								GB	90			30	21		3		10		
								ŚW	90			30	23		3		4		
								DB	90			29	23		3		4		

																	30		
g	1,42				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lw (ww) n1, **Gl.** OGw, gl//gs, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** pdg.pos, kop.pos, dąb.roz, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, pjd Gb 84l, mjs Brz 114l, Kl 84l, Kl, Js, Wz, Jw 64l, Ol, Św, Kl, Gb, Wz, Lp 44l, podsz.: czm, lsz, wz, kl na 70%	80 OL-JS-DB (zg)	DRZEW	5 OL	114		0,9	40	28	I	1	299	425	3,2	BRAK WSK-1,42
								2 ŚW	114			41	31	II	2	107	150	1,6	
								1 DB	114			40	27	II	2	43	60	0,7	
								1 OL	84			28	23	III	3	37	55	0,7	
								1 ŚW	64			25	22	II	4	43	60	2,0	
																---	---	---	
																529	750	8,2	
																		5,8	
~a			0,23		**RP:** LINIE														
~b			0,42		**RP:** DROGI L														
	19,89		0,65		= 20,54												6530	211.7	
	19,89		0,65		= 20,54 Obr. ew. Chmielnik (0003)														
	19,89		0,65		= 20,54 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	19,89		0,65		= 20,54 Powiat białostocki (02)														
	19,89		0,65		= 20,54 Woj. podlaskie (20)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
124					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Niemczyn (04) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	1,57				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** BRw, ps///gs, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** gaj.zół, gwz.wlk, kop.pos, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Db, Brz, Św, Ol, Wz, Lp 80l, Brz, Js, Lp, Gb 60l, Kl, Św, Gb, Js 45l, podsz.: lsz, gb, kl, wz, js na 50%	90 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	3 ŚW 2 DB 2 WZ 2 KL 1 MD	60 60 60 60 60		0,8	30 27 27 25 35	26 24 23 22 29	I I I I I	12	132 55 55 49 27 --- 318	205 85 85 75 40 --- 490	7,1 2,3 2,3 2,4 0,9 --- 15,0 9,6	TP-1,57
b	2,19				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n1, **Gl.** BRw, ps///gs, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** gaj.zół, gwz.wlk, mrz.won, **U.** 10% grzyby, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Św, Db, Ol, Kl, Gb, Lp, Brz 86l, Wz, Os, Lp 56l, Kl, Db, Św, Gb, Wz 41l, podsz.: kl, wz, gb, lsz, js na 30%	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	3 DB 2 ŚW 2 BRZ 1 KL 1 OL 1 GB	56 56 56 56 56 56		1,1	27 30 26 22 28 17	24 25 25 22 23 19	I I I I II II	11	110 110 66 33 44 27 --- 390	240 240 145 70 95 60 --- 850	7,0 9,3 2,7 2,6 1,8 1,9 --- 25,3 11,6	TP-2,19
c	8,29				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n2, **Gl.** MRm, m/pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(b), **P.** ziel, **R.** szr.trw, ncp.pos, pdg.pos, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Js, Św, Wz, Gb, Kl, Lp, Os 54l, Db 174l, Db, Ol, Gb 114l, Ol, Św, Wz 74l, Kl, Lp, Gb 34l, podsz.: lsz, czm, jrz, js, wz na 40%	80 JS-OL (zg)	DRZEW PODR	9 OL 1 BRZ 6 JS 4 WZ	54 54 5 5		1,1 0,2	26 25 	24 24 1 1	II I 	11 11	384 27 --- 411	3185 225 --- 3410	64,2 4,5 --- 68,7 8,3	BRAK WSK-8,29

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
124																			
d	5,39				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n2, **Gl.** MRw, m/gs, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(b), **P.** ziel, **R.** ncp.pos, osż.war, gwz.gaj, **C.** drz nat, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, mjs Brz, Lp, Js, Gb 124l, Św, Ol, So, Kl, Wz, Db 99l, Brz, Gb 79l, Wz, Js, Św, Lp, Kl, Gb, Brz, Os, Db 59l, Ol, Św, Lp, Js, Kl, Db, Gb 44l, Ol 29l, podsz.: lsz, czm, św, prz.cw, jrz na 50%, **OP.** Płaty roślinności: waw.wil, Źródliska , **Info:** dzięcioł średni; REF	80 JS-OL (zg)	DRZEW	4 OL	124		0,8	50	26	II	2	185	995	7,9	BRAK WSK-5,39
								1 ŚW	124			43	28	III	2	38	205	2,3	
								2 OL	79			33	25	II	2	76	410	5,1	
								1 ŚW	79			35	25	II	3	44	235	5,4	
								2 OL	59			27	22	II	3	60	325	5,7	
																---	---	---	
																403	2170	26,4	
																		4,9	
							PODR	7 JS	5		0,2		1		11				
								3 WZ	5				1						
f	5,97				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **Gl.** RDbr, pl///ps, **P.** ziel, **R.** poz.szr, knw.dwl, mal.włś, **U.** 30% zwierz, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. wkęp, mjs Św, Gb, Os 28l, Gb, Brz, Kl 17l, Db, Św 9l, podsz.: os, lsz, gb na 40%, 1-w cz. N kępa 0,43 ha Ol,Św,So,Db 124l. Ol,Św,Gb 59l. Ol,Św 79l. 2-w cz. NE kępa 0,19 ha Św,Gb,Brz 124l. Wz,Db,Kl,Gb,Js 79l. Kl,Gb 59l.	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	2 DB	17		1,0		5	III	22			1,2	CP-P-3,75
								2 ŚW	17				6	I				3,0	CW-1,60
								3 DB	28			12	11	II		10	60	6,5	
								3 DB	5					II					

																		10,7	
																		1,8	
							PRZES	ŚW	124			56	32		2		30		
								OL	124			53	26		2		15		
								SO	124			59	29		2		10		
								DB	124			67	25		2		10		
								OL	59			28	22		3		15		
								KL	174			80	33		3		9		

																	89		
g	2,11				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **Gl.** PRbr, pl//pgż, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** gaj.zół, mrz.won, gwz.wlk, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Św, Db, Lp 91l, Js 76l, Md, Lp, Js, Brz, Ol 61l, podsz.: wz, kl, gb, js, lsz na 20%	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	3 DB	61		1,0	25	25	I	11	115	245	6,3	TP-2,11
								3 ŚW	61			26	26	I		178	375	12,6	
								2 GB	61			18	20	II		58	120	3,5	
								1 WZ	61			25	23	I		37	80	2,0	
								1 KL	61			23	23	I		37	80	2,4	
																---	---	---	
																425	900	26,8	
																		12,7	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
124																			
h	1,29				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** 3 N, **GI.** PRbr, pl//pgż, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** gaj.zół, gwz.wlk, pdg.pos, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Os, Gb, Kl, Św, Db.c 73l, Ol, Wz, Św, Os 53l, podsz.: kl, wz, gb, os, lsz na 30%	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	3 DB 2 BRZ 2 KL 2 GB 1 BRZ	53 53 53 53 73		0,9	21 26 21 17 35	21 24 21 18 25	I I I II I	11	82 55 49 44 33 --- 263	105 70 65 55 45 --- 340	3,3 1,5 2,5 2,0 0,5 --- 9,8 7,6	TP-1,29
i	0,57				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** 3 N, **GI.** RDbr, pl//psż, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** gaj.zół, gwz.wlk, pdg.pos, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Db, Kl, Wz 36l, podsz.: lsz, gb, kl, wz, czm na 50%, **OP.** Płaty roślinności: waw.wil	80 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	4 BRZ 3 OL 2 ŚW 1 GB	36 36 36 36		1,0	20 20 20 13	20 21 19 14	I I I II	12	89 111 44 11 --- 255	50 65 25 5 --- 145	1,8 2,1 2,1 0,4 --- 6,4 11,2	TW-0,57
j	1,11				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n2, **GI.** Mt, tnm/tn//pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(b), **P.** ziel, **R.** szr.trw, osż.war, pok.zwy, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Św 36l, podsz.: lsz, js, wz, czm, trz na 60%, **Info:** REF	80 JS-OL (cz zg)	DRZEW	OL	36		1,0	19	19	II	12	266	295	10,2 9,2	BRAK WSK-1,11
~a			0,54		**RP:** LINIE														
~b			0,22		**RP:** DROGI L														
	28,49		0,76		= 29,25												8749	199.3	
	28,49		0,76		= 29,25 Obr. ew. Chmielnik (0003)														
	28,49		0,76		= 29,25 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	28,49		0,76		= 29,25 Powiat białostocki (02)														
	28,49		0,76		= 29,25 Woj. podlaskie (20)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
125					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Niemczyn (04) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	7,73				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (sś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, gp, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, gwz.wlk, gaj.zół, **U.** 30% grzyby, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Os, Md, Gb, Wz, Kl 35l, podsz.: jrz, gb, lsz, os, św na 20%	90 ŚW-SO-DB (cz zg)	DRZEW	4 ŚW	35		1,1	18	17	I	22	89	690	60,7	TW-7,73
								3 SO	35			20	19	IA		89	690	32,9	
								1 OL	35			23	21	I		39	300	10,5	
								1 BRZ	35			21	23	I		22	170	6,4	
								1 DB	35			14	15	I		17	130	7,5	
																---	---	---	
																256	1980	118,0	
																		15,3	
							PRZES	DB	140			71	29		1		6		
								DB	80			40	22		3		3		

																	9		
b	4,30				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (sś) z1, **Gl.** RDbr, pg//ps///pl, **P.** ziel, **R.** poz.szr, gaj.zół, pok.zwy, **U.** 30% zwierz, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Wz 5l, Gb 20l, Gb 32l, podsz.: os, lsz, gb na 40%, 1-w cz. NE kępa 0,20 ha Brz,Gb,Db,Kl,Św 69l. Brz,Św,Db 99l.	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	3 DB	20		1,0	7	7	II	22	5	20	11,6	CP-P-2,46
								1 ŚW	20			9	8	I		5	20	9,8	CW-1,64
								1 DB	32			12	12	II		10	45	3,5	
								1 ŚW	32			15	15	I		15	65	6,9	
								3 DB	5					II					
								1 OL	5					II				1,5	
																---	---	---	
																35	150	33,3	
																		7,7	
							PRZES	BRZ	69			29	29		3		30		
								GB	69			22	20		4		10		
								BRZ	99			44	31		2		20		
								ŚW	99			48	31		2		10		
								DB	99			43	24		3		5		

																	75		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne										Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
125																				
c	13,41				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (sś) z1, **GI.** RDbr, pg//ps///pl, **P.** ziel, **R.** gaj.zół, gwz.wlk, plk.pos, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Db 140l, Brz, Md, Os, Gb, Wz, Kl 100l, Św, Db, Kl, Wz, Brz, Os 70l, Wz, Kl, Gb, Św 45l, podsz.: lsz, gb, kl, wz, jrz na 30%, 1-w cz. C kępa 0,13 ha Db,Św,Gb 33l. 2-w cz. C kępa 0,14 ha Db,Gb,Brz 38l. 3-w cz. C kępa 0,21 ha Db,Gb,Brz 33l. 4-w cz. W kępa 0,15 ha Db,Gb 33l. 5-w cz. SE kępa 0,23 ha Db,Św,Gb 33l.	120 LP-GB-DB (cz zg) 30	DRZEW	6 SO 1 ŚW 1 DB 2 GB	100 100 100 70		0,9	43 45 44 23	31 32 31 23	IA I I II	2 2 2 4	292 73 52 63 --- 480	3915 980 695 845 --- 6435	47,2 12,1 8,9 20,0 --- 88,2 6,6	Działka nr 1: IIIB-30%-6,82 AGROT-2,05 ODN-ZŁOŻ-2,05 TP-6,59
d	2,98				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n2, **T.** 3 SE, **GI.** RDbr, ps, **P.** szch, **R.** mal.włś, tnk.leś, gwz.wlk, **U.** 40% zwierz, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Lp, Gb 9l, podsz.: os, brz, lsz, gb, iwa na 70%, 1-w cz. NE kępa 0,13 ha Św,Brz,Gb,Db 99l.	160 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	5 DB 2 ŚW 1 DB 1 ŚW 1 OL	9 9 20 20 20		1,0	 10 13	2 3 7 8 14	I I II I II	12	 5 15 --- 20	 15 45 --- 60	 0,4 6,8 3,1 --- 10,3 3,5	CP-2,85
							PRZES	GB DB BRZ ŚW	99 99 99 99			29 43 45 48	23 25 27 30		3 2 2 2		20 15 10 5 --- 50		
~a			0,54		**RP:** LINIE															
~b			0,32		**RP:** DROGI L															
	28,42		0,86		= 29,28												8759	249.8		
	28,42		0,86		= 29,28 Obr. ew. Chmielnik (0003)															
	28,42		0,86		= 29,28 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)															
	28,42		0,86		= 29,28 Powiat białostocki (02)															
	28,42		0,86		= 29,28 Woj. podlaskie (20)															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
126					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Niemczyn (04) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	0,78				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pg, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.wlk, gaj.zół, **U.** 30% grzyby, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. kęp, mjs So 30l, podsz.: gb, lsz, kl, trz.b na 30%	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	4 DB 3 ŚW 2 BRZ 1 GB	30 30 30 30		1,7	13 15 13 9	13 15 15 11	I I I II	22	82 67 60 15 --- 224	65 50 45 10 --- 170	4,9 6,5 2,1 1,1 --- 14,6 18,7	TW-0,78
b	12,75				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **Gl.** RDbr, ps///pl, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.wlk, gaj.zół, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Św 174l, Os, Gb, Db, Kl 104l, Św, Kl, Db, Wz 74l, Św, Gb, Kl, Db 49l, Gb, Św 34l, podsz.: gb, lsz, kl, jrz, trz.b na 30%, 1-w cz. N kępa 0,24 ha Db,Św,Gb,Brz,Kl 31l.	120 LP-GB-DB (cz zg) 30	DRZEW	6 SO 1 ŚW 1 BRZ 2 GB	104 104 104 74		0,9	46 45 43 24	33 34 31 23	IA I I II	2 2 2 4	272 71 38 60 --- 441	3470 905 485 765 --- 5625	39,5 10,1 3,1 16,8 --- 69,5 5,5	Działka nr 1: IIIB-30%-5,16 AGROT-1,55 ODN-ZŁOŻ-1,55 TP-7,59
c	4,79				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **Gl.** RDbr, ps///pl, **SP.** w cz. 7140(b), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gaj.zół, szc.zaj, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Gb, Db, Wz, Kl 104l, Św, Kl, Wz, Db, Brz 74l, Św, Gb, Kl 49l, podsz.: gb, lsz, kl, jrz, trz.b na 30%, 1-w cz. NW kępa 0,41 ha Db,Św,Gb,Kl 31l. 2-od gnia 1,66 ha Db,Lp,Kl 8l. 4 szt., **OP.** Cenne drzewo: w cz. C Św 2 szt.	120 LP-GB-DB (cz zg) 20	KO DRZEW PODRII PODS PRZES	6 SO 1 ŚW 1 BRZ 2 GB DB 6 DB 4 LP ŚW	104 104 104 74 31 8 8 200		0,5 0,1 0,3 	44 45 43 23 12 90	33 33 31 23 12 39	IA I I II II 	1 1 2 4 22 21 2	171 45 22 36 --- 274 9 	820 215 105 170 --- 1310 45 19	9,3 2,4 0,7 3,8 --- 16,2 3,4	IIIB-50%-4,79 AGROT-1,44 ODN-ZŁOŻ-1,44 CW-1,66

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
126																			
d	5,51				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMw (ww) n2, **GI.** Gw, płp, **P.** ziel, **R.** zaw.spe, szc.zaj, knw.dwl, **U.** 30% grzyby, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Św, Db 62l, Gb, Kl, So 37l, podsz.: lsz, gb, jrz na 40%, 1-w cz. C bagno 0,01 ha	90 DB-ŚW (zg)	DRZEW	4 ŚW 4 BRZ 1 DB 1 OL	37 37 37 37		1,1	20 18 16 22	20 20 14 20	I I II II	22	105 100 17 28 --- 250	580 550 95 155 --- 1380	45,7 19,3 5,7 5,2 --- 75,9 13,8	TW-5,50
							PRZES	DB ŚW KL	100 100 100			50 45 50	25 27 24		2 2 2		40 20 5 --- 65		
f	2,21				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lw (wsw) n2, **GI.** MRw, m/gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.spe, zia.wsn, gaj.zół, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Gb, Św 134l, Św, So, Db, Gb, Kl 84l, Ol, Św, Kl, Wz 64l, Św, Gb 44l, podsz.: lsz, czm, jrz, gb na 60%	80 DB-JS-OL (cz zg)	DRZEW	9 OL 1 BRZ	84 84		1,0	34 36	26 27	II I	2 2	432 34 --- 466	955 75 --- 1030	11,2 0,6 --- 11,8 5,3	BRAK WSK-2,21
g	1,05				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMb (bm) n2, **GI.** Tn, tn/płp, **ZR.** Sphagno squarrosi-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(b), **P.** ziel, **R.** nar.błt, knć.błt, wzw.błt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 84l, Ol, Brz, Św 64l, Św, Gb, Wz, Brz 44l, podsz.: lsz, czm, prz.cw, św, kru na 60%, **Info:** REF	80 BRZ-OL-ŚW (zg)	DRZEW	OL	84		1,0	26	23	III	3	375	395	4,9 4,7	BRAK WSK-1,05
~a			0,45		**RP:** LINIE														
~b			0,30		**RP:** DROGI L														
	27,09		0,75		= 27,84												10039	192.9	
	27,09		0,75		= 27,84 Obr. ew. Chmielnik (0003)														
	27,09		0,75		= 27,84 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	27,09		0,75		= 27,84 Powiat białostocki (02)														
	27,09		0,75		= 27,84 Woj. podlaskie (20)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
127					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Niemczyn (04) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	7,35				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, ps///pl, **P.** szch, **R.** mal.włś, zaw.gaj, gwz.wlk, **U.** 30% zwierz, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Brz 33l, Brz, Kl 19l, Lp 8l, podsz.: lsz, gb, brz, jrz na 70%, 1-w cz. SE kępa 0,37 ha Ol,Brz,Św 100l. Ol,Brz,Św,Wz,Os 70l. 2-w cz. NE pol łow 0,04 ha	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	2 DB	19		0,9		5	III	21			1,4	CP-P-4,86
								1 GB	19				5	III				0,7	CW-2,08
								1 ŚW	19				6	I				1,7	
								2 DB	33			13	12	II		20	145	11,1	
								1 GB	33			10	11	II		5	35	2,8	
								2 DB	8					I					
								1 ŚW	8					I					
																---	---	---	
																25	180	17,7	
																		2,4	
							PRZES	OL	100			48	26		1		45		
								BRZ	100			45	27		3		20		
								ŚW	100			50	28		1		15		
								OL	70			30	24		3		15		
								DB	130			66	26		2		10		

																	105		
b	17,06				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **Gl.** RDbr, pg//gp, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gaj.zół, gwz.wlk, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Db 224l, Db 144l, Db 104l, Brz, Ol, Kl 64l, Gb, Db, Św, Kl, Brz, Ol 44l, podsz.: lsz, gb, kl, trz.b, jrz na 30%	120 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	6 SO	64		1,0	33	27	IA	12	283	4830	103,0	TP-17,06
								1 ŚW	64			28	27	I		58	990	30,5	
								1 DB	64			28	25	I		42	715	17,4	
								1 MD	64			38	29	I		42	715	14,0	
								1 GB	64			18	21	II		31	530	14,2	
																---	---	---	
																456	7780	179,1	
																		10,5	
							NAL	KL	5		0,2				11				
c	2,35				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (śś) n2, **Gl.** RDbr, ps//pl, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gaj.zół, gwz.wlk, **U.** 20% grzyby, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Brz, Św, Db, Kl, Os 93l, Ol, Kl 53l, Gb, Św 33l, podsz.: lsz, kl, gb, św, trz.b na 40%	80 LP-GB-DB (niezg)	DRZEW	6 BRZ	53		1,0	25	25	I	22	175	410	8,5	TP-2,35
								2 ŚW	53			24	22	I		93	220	9,2	
								1 DB	53			23	22	I		33	80	2,4	
								1 GB	53			17	20	II		22	50	1,8	
																---	---	---	
																323	760	21,9	
																		9,3	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
127 d				0,19	**RP.** PIASKI (N), **Info:** Ambona w cz. C.		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	BRZ GB LSZ GB BRZ	35 35		0,5	17	17		4		2		
f	1,29				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n2, **GI.** RDbr, ps//pl, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gaj.zół, gwz.wlk, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Gb 90l, mjs Db, Kl, Św, Os 90l, Kl, Db, Św, Brz 70l, Kl, Gb 45l, podsz.: kl, gb, lsz, trz.b na 30%	120 LP-GB-DB (niezg)	DRZEW	8 SO 2 GB	90 70		1,0	37 23	31 22	IA II	12	421 68 --- 489	545 90 --- 635	7,6 2,1 --- 9,7 7,5	TP-1,29
g	1,84				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n2, **GI.** RDbr, ps//pl, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.wlk, pdg.pos, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Db 113l, Kl 93l, Kl, So, Św 73l, Gb, Św 53l, Gb, Db, Św, Kl 38l, podsz.: gb, kl, lsz, św, trz.b na 50%	80 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	6 BRZ 3 GB 1 DB	73 73 73		1,0	32 22 33	28 21 24	I II II	2 4 3	211 100 32 --- 343	390 185 60 --- 635	4,4 4,1 1,3 --- 9,8 5,3	TP-1,84
h	0,87				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMb (bm) n2, **GI.** Tn, tn/płp, **ZR.** Sphagno squarrosi-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(c), **P.** ziel, **R.** zaw.spe, pdg.pos, knć.błt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Św, Js 52l, Św 37l, podsz.: lsz, kru, jrz, jw, trz na 60%, **Info:** samotnik; REF	80 BRZ-OL-ŚW (zg)	DRZEW	OL	52		1,1	26	25	I	11	515	450	8,8 10,1	BRAK WSK-0,87
~a			0,54		**RP:** LINIE														
~b			0,31		**RP:** DROGI L														
	30,76		0,85	0,19	= 31,80												10545	247	
	30,76		0,85	0,19	= 31,80 Obr. ew. Chmielnik (0003)												(2)		
	30,76		0,85	0,19	= 31,80 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	30,76		0,85	0,19	= 31,80 Powiat białostocki (02)														
	30,76		0,85	0,19	= 31,80 Woj. podlaskie (20)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
128					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Wilcza Jama (02) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a				1,83	**RP.** BAGNO (N), **Info:** REF		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	BRZ OL BRZ OS SO KRU BRZ WB	60 60 40 40 100			19 18 12 15 32	21 20 16 16 24		4 4 4 4 2		240 35 5 1 1 --- 282		
b	0,73				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bm) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn/pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** trz.bag, nar.błt, wzw.błt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Św 89l, Brz 69l, Ol, Brz, Św 49l, Ol 24l, podsz.: kru, jrz, brz, ol, św na 30%, **Info:** REF	80 OL (zg)	DRZEW	8 OL 2 OL	109 69		0,8	32 19	24 20	II III	3 4	312 47 --- 359	230 35 --- 265	2,1 0,5 --- 2,6 3,6	BRAK WSK-0,73
c	0,72				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Bb (bm) z1, **Gl.** Tw, tw, **ZR.** Vaccinio uliginosi-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, bor.bag, rok.pos, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, mjs So, Ol 110l, Św, So 60l, podsz.: kru, św, jrz, brz na 80%, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, bgn.pos, trf.spe, **Info:** REF	80 SO (cz zg)	DRZEW PODR	6 BRZ 4 BRZ ŚW	60 40 15		0,7 0,2	20 15 	20 17 3	II II 	12 12	103 56 --- 159 	75 40 --- 115 	1,2 1,3 --- 2,5 3,5	BRAK WSK-0,72

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
128 d	0,56				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Bb (bm) n2, **GI.** Tw, tw, **ZR.** Vaccinio uliginosi-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, bor.bag, rok.pos, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. dkęp, mjs Brz, Ol, Os 100l, Ol, Św 80l, Brz 45l, Św, Brz 30l, podsz.: kru, brz, św, jrz na 50%, **OP.** Płaty roślinności: bgn.pos, wid.jał, trf.spe, **Info:** REF	120 SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 ŚW 1 BRZ 1 ŚW	110 100 60 45		0,8	33 30 20 14	23 24 20 14	III III II II	2 2 4 4	167 31 16 21 --- 235	95 15 10 10 --- 130	1,1 0,3 0,1 0,7 --- 2,2 3,9	BRAK WSK-0,56
f	7,34				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (śś) n2, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rok.pos, orl.pos, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, pjd Gb, Db, Brz, Kl 75l, Db, Św, Wz, Brz, Kl, Gb 55l, Js 40l, mjs Brz, Db, Ol, Os, Gb, Wz 90l, Św, Db, Gb, Brz, Kl 25l, podsz.: lsz, św, jrz, kru na 50%, 1-w cz. E kępa 0,36 ha Ol 100l. Brz 60l., **OP.** Płaty roślinności: rze.szc, wid.jał	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW PODRII	7 SO 1 ŚW 2 ŚW 8 ŚW 2 DB	90 90 75 40 40		1,0 0,1	38 36 29 13 12	31 32 26 13 14	IA I II II II	11 12	335 73 115 --- 523 16 5 --- 21	2460 535 845 --- 3840 115 35 --- 150	34,2 8,6 21,3 --- 64,1 8,7	TP-7,34
g	6,48				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **GI.** RDbr, pl///pgż, **P.** zad, **R.** bor.czr, rok.pos, psz.gaj, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, pjd Db 65l, Św, Db 50l, mjs Św 85l, Gb 50l, Św 35l, podsz.: lsz, św, db, gb na 80%	120 ŚW-DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO 3 ŚW	65 65		0,9	30 29	26 27	IA I	12	271 165 --- 436	1755 1070 --- 2825	36,8 32,2 --- 69,0 10,6	TP-6,48
h	1,78				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (śś) n2, **GI.** Bw, pl, **P.** zad, **R.** bor.czr, szc.zaj, rok.pos, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, pjd Św, Gb, Kl, Js 50l, mjs Db, Kl, Gb 75l, Św, Gb 25l, podsz.: św, lsz, jrz, kru na 50%	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 ŚW 1 ŚW	90 90 75		0,9	39 38 32	31 33 28	IA I I	11	283 209 63 --- 555	505 370 110 --- 985	7,0 6,0 2,6 --- 15,6 8,8	TP-1,78

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
128																			
i	4,11				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n2, **Gl.** BRwy, ps//gs, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, szc.zaj, gwz.wlk, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. dkęp, pjd Db, Św 90l, So, Ol, Kl, Js, Wz, Gb 69l, mjs Gb, Św 49l, Św, Gb 24l, podsz.: lsz, św, gb, kl, jrz na 50%	80 LP-GB-DB (cz zg) 30	DRZEW	6 BRZ 2 ŚW 1 DB 1 ŚW	69 69 69 50		0,7	28 31 25 20	26 27 25 19	I I I I	3 3 3 3	165 97 24 24 --- 310	680 400 100 100 --- 1280	8,6 10,8 2,2 4,6 --- 26,2 6,4	IIIB-30%-4,11 AGROT-1,23 ODN-ZŁOŻ-1,23
j	0,64				Rezerwat przyrody: Jesionowe Góry **RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** LMb (bm) n2, **Gl.** Tn, tn//pl, **ZR.** Sphagno girgensohnii-Piceetum, **SP.** w cz. 91E0(c), w cz. 91D0(b), **P.** zad, **R.** bor.bag, bor.czr, rok.pos, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Św, Brz, Ol 39l, mjs So 59l, Św, Ol 24l, podsz.: św, brz, kru na 50%, **Info:** REF	80 BRZ-OL-ŚW (cz zg)	DRZEW	5 BRZ 3 OL 2 ŚW	59 59 59		0,8	20 19 19	21 20 20	II III II	12	98 67 67 --- 232	65 45 45 --- 155	1,0 0,8 1,6 --- 3,4 5,3	BRAK WSK-0,64
k			0,51		**RP:** L ENERG, **ZR.** nieleśne														
~a			0,35		**RP:** LINIE														
~b			0,04		Rezerwat przyrody: Jesionowe Góry **RP:** LINIE														
~c			0,44		**RP:** DROGI L														
~d			0,11		**RP:** ROWY														
~f			0,02		**RP:** L ENERG														
	22,36		1,47	1,83	= 25,66												9745	185.6	
	22,36		1,47	1,83	= 25,66 Obr. ew. Chmielnik (0003)												(282)		
	22,36		1,47	1,83	= 25,66 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	22,36		1,47	1,83	= 25,66 Powiat białostocki (02)														
	22,36		1,47	1,83	= 25,66 Woj. podlaskie (20)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
129					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Wilcza Jama (02) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda, Rezerwat przyrody: Jesionowe Góry															
a	0,54				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** LMb (bm) n2, **T.** niz rów, **GI.** Tn, tn//pl, **ZR.** Sphagno girgensohnii-Piceetum, **SP.** w cz. 91D0(c), **P.** zad, **R.** trz.bag, wzw.błt, pok.zwy, **D.** zw.: um. zag.: um prz, pjd Brz, Św 50l, mjs So 120l, Ol, Brz 90l, Św, Ol 25l, podsz.: św, kru, jrz, ol na 50%, **Info:** REF	80 BRZ-OL-ŚW (cz zg)	DRZEW	OL	50		0,8	21	21	II	12	281	150	3,4 6,3	BRAK WSK-0,54
b	3,34				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** LMb (bm) n2, **GI.** Tn, tn/pl, **ZR.** Sphagno girgensohnii-Piceetum, **SP.** w cz. 91D0(b), w cz. 91E0(b), **P.** zad, **R.** trz.bag, wzw.błt, pok.zwy, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. jdn, pjd Brz 100l, Św, Ol, Gb 50l, mjs So, Św 129l, podsz.: lsz, św, kru, brz, ol na 60%, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, **Info:** REF	80 BRZ-OL-ŚW (cz zg)	DRZEW	3 OL 2 ŚW 2 ŚW 1 OL 2 OL	100 100 70 70 129		0,7	30 35 25 25 42	23 28 22 21 26	III II II III II	2 2 3 3 1	86 95 76 24 76 --- 357	285 315 255 80 255 --- 1190	3,0 4,4 7,2 1,2 1,9 --- 17,7 5,3	BRAK WSK-3,34
							PODR	8 ŚW 2 OL	35 25		0,2		6 9		12				
c	1,87				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMw (wsw) n1, **GI.** Bgts, pl, **ZR.** Querco-Piceetum, **SP.** w cz. 91D0(c), **P.** mszc, **R.** rok.pos, bor.czr, szc.zaj, **U.** 70% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, pjd Brz 42l, Brz 30l, mjs So 42l, podsz.: brz, św na 30%, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, bgn.pos, **Info:** REF	90 SO-ŚW (cz zg)	DRZEW	5 ŚW 3 ŚW 2 ŚW	42 57 30		0,7	17 25 10	17 23 12	I I I	42	118 118 18 --- 254	220 220 35 --- 475	13,7 8,2 4,2 --- 26,1 14,0	BRAK WSK-1,87

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
129																			
d	1,44				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMśw (sś) n2, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **SP.** w cz. 91D0(b), **P.** zad, **R.** bor.czr, rok.pos, orl.pos, **C.** wyżyw, **D.** zw.: luź., zmiesz. jdn, mjs Brz 90l, Św, Db 50l, podsz.: św, db, brz na 50%, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, **Info:** REF	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW PODR	6 SO 2 ŚW 1 ŚW 1 ŚW 7 ŚW 3 ŚW	164 120 90 70 25 15		0,6 0,3	40 36 29 26 	30 29 27 22 6 3	I III II II 	1 1 3 3 12	167 78 47 31 --- 323 	240 110 70 45 --- 465 	1,8 1,3 1,2 1,3 --- 5,6 3,9	BRAK WSK-1,44
f	5,67				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n2, **Gl.** BRwy, pl//gs, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, plk.pos, mrz.won, **C.** wyżyw, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Kl, Db, Gb 164l, Gb, Os 109l, Brz, Js, Św 89l, Gb, Kl, Os, Wz 69l, Db, Św, Gb, Kl 49l, podsz.: lsz, św, db, gb, kl na 80%, **Info:** REF	120 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW PODR	6 SO 2 DB 1 ŚW 1 ŚW 9 ŚW 1 GB	164 69 69 109 24 24		0,7 0,1	40 27 25 37 	31 23 22 31 6 7	I II II II 	1 3 3 1 12	198 52 42 57 --- 349 	1125 295 240 325 --- 1985 	8,2 7,1 7,0 3,6 --- 25,9 4,6	BRAK WSK-5,67
g	2,35				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Lśw (sś) n2, **Gl.** RDbr, psm, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), w cz. 91D0(b), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.wlk, mrz.won, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, pjd Gb, Kl, Js, Wz 52l, podsz.: św, lsz, gb na 30%, **Info:** REF	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW PODR	3 DB 3 BRZ 2 OL 2 ŚW 8 ŚW 2 GB	52 52 52 52 27 27		0,9 0,1	21 24 24 26 	21 22 23 23 7 8	I I II I 	11 12	77 82 77 87 --- 323 	180 195 180 205 --- 760 	5,8 4,1 3,9 8,9 --- 22,7 9,7	BRAK WSK-2,35
h	2,19				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Lw (ww) n1, **Gl.** Gw, pg/ps, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, mrz.won, kop.pos, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Db, So, Os, Ol 84l, Gb, Brz, Db, Wz, Św 54l, mjs Gb 84l, Db, Brz, Kl 69l, Wz, Gb, Św 39l, Św, Gb 24l, podsz.: lsz, gb, jrz na 30%, **Info:** REF	90 OL-JS-DB (cz zg)	DRZEW 	5 ŚW 1 BRZ 2 ŚW 1 ŚW 1 GB 	84 84 109 69 69 		0,8 	35 35 45 25 24 	31 30 34 23 21 	I I I II II 	1 2 1 3 4 	314 31 136 42 21 --- 544 	690 70 300 90 45 --- 1195 	12,8 0,6 2,9 2,7 1,1 --- 20,1 9,2	BRAK WSK-2,19

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
129																			
i	2,14				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Lśw (sś) n2, **GI.** BRwy, ps//gs, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, mrz.won, gwz.wlk, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, pjd Gb, Św 44l, mjs Md, Kl, Wz, Js 59l, podsz.: lsz, św, gb na 40%, **Info:** REF	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	4 DB 3 ŚW 1 OL 1 BRZ 1 GB	59 59 59 59 59		0,8	23 29 24 23 20	22 26 22 24 20	I I II I II	11	103 134 31 26 21 --- 315	220 285 65 55 45 --- 670	6,0 10,1 1,2 1,0 1,4 --- 19,7 9,2	BRAK WSK-2,14
j	3,01				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Lśw (sś) n1, **GI.** Pbr, ps/gs, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, mrz.won, szc.zaj, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. jdn, pjd Db 119l, mjs Św, Gb 154l, Os, Brz, Db 99l, Brz, Os, Św, Wz 69l, Św, Wz, Js, Db 49l, podsz.: lsz, św, gb na 50%, 1-w cz. N kępa 0,22 ha Db 34l. 2-w cz. E kępa 0,14 ha Db 34l. 3-w cz. NW kępa 0,19 ha Db 34l. 4-w cz. S kępa 0,16 ha Ol,Db 34l. 5-w cz. SW kępa 0,31 ha Db 34l.	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW PODRII	2 DB 2 GB 1 ŚW 2 GB 1 DB 2 GB 9 DB 1 OL	194 99 99 69 69 49 34 34		0,7 0,4	90 38 37 23 29 16 12 17	33 26 29 20 26 18 13 18	II II II III I II II II	1 3 1 4 3 4 12	104 52 47 36 31 31 --- 301 42 10 --- 52	315 155 140 110 95 95 --- 910 125 30 --- 155	1,5 2,2 2,0 3,1 2,1 3,7 --- 14,6 4,9	BRAK WSK-3,01
k	0,80				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** LMw (wsw) n2, **GI.** Gms, ps/pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** gwz.wlk, szc.zaj, plk.pos, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Ol, Os 89l, Db 69l, Św, Db 49l, Gb, Św, Db 24l, podsz.: lsz, św, gb na 30%, **Info:** REF	80 DB-OL-ŚW (cz zg)	DRZEW	4 BRZ 2 ŚW 1 DB 1 ŚW 1 GB 1 GB	89 89 89 69 69 49		0,8	34 36 36 29 22 14	31 32 30 25 21 16	I I I II II II	2 1 2 3 4 4	136 126 42 47 21 16 --- 388	110 100 35 40 15 15 --- 315	0,8 1,7 0,5 1,1 0,4 0,5 --- 5,0 6,2	BRAK WSK-0,80
l	0,98				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Lw (ww) n2, **GI.** OGSts, pg//gs, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), w cz. 91E0(b), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, mrz.won, szc.zaj, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. jdn, pjd Ol, Św 70l, mjs Ol, Js 154l, Ol, Św 50l, Gb, Św 25l, podsz.: św, lsz, gb na 40%, **Info:** REF	80 OL-JS-DB (cz zg)	DRZEW	3 OL 2 ŚW 1 BRZ 2 GB 1 DB 1 GB	110 110 110 70 155 50		0,7	35 39 36 32 51 16	26 31 30 24 30 18	II II I II II II	2 1 2 3 1 4	114 99 26 47 42 16 --- 344	110 95 25 45 40 15 --- 330	1,0 1,1 0,2 1,1 0,2 0,6 --- 4,2 4,3	BRAK WSK-0,98

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
129																			
m	1,26				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Lśw (sś) n2, **Gl.** Pbr, ps/gs, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, mrz.won, plk.pos, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, pjd Db, Ol, Js, Os, Wz 50l, mjs Brz 80l, Kl 50l, podsz.: lsz, gb, św na 40%	80 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW PODR	9 BRZ 1 ŚW GB	50 50 25		0,8 0,2	23 25 	23 23 8	I I 	13 12	209 36 --- 245 	265 45 --- 310 	6,0 2,1 --- 8,1 6,4	BRAK WSK-1,26
n	0,82				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n1, **Gl.** RDbr, pl///gs, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** szc.zaj, knw.dwl, zaw.gaj, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. jdn, pjd Db 194l, Św 54l, mjs Kl, So 134l, Brz 89l, Św, Gb 39l, Gb 24l, podsz.: lsz, gb, św, jrz na 50%, **Info:** REF	90 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	2 ŚW 2 GB 2 ŚW 1 GB 2 GB 1 ŚW	134 134 89 89 54 69		0,8	40 37 30 26 16 22	33 27 28 21 19 21	II III II III II II	1 3 2 3 4 3	104 62 94 21 47 31 --- 359	85 50 75 15 40 25 --- 290	0,8 0,4 1,4 0,3 1,3 0,7 --- 4,9 6,0	BRAK WSK-0,82
o	0,53				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Lśw (sś) n2, **Gl.** Pbr, ps/gs, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** szch, **R.** mal.włś, szc.zaj, pok.zwy, **U.** 80% grzyby, **D.** zw.: luź., mjs Os, Brz, Db 49l, Św 34l, podsz.: bez.c, jrz, kl na 40%	90 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	ŚW	49		0,6	25	25	I	42	236	125	6,0 11,3	BRAK WSK-0,53
~a			0,53		**RP:** LINIE														
~b			0,32		**RP:** DROGI L														
	26,94		0,85		= 27,79												9325	184	
	26,94		0,85		= 27,79 Obr. ew. Chmielnik (0003)														
	26,94		0,85		= 27,79 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	26,94		0,85		= 27,79 Powiat białostocki (02)														
	26,94		0,85		= 27,79 Woj. podlaskie (20)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
130					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Wilcza Jama (02) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda, Rezerwat przyrody: Jesionowe Góry															
a	1,80				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** BRwy, pl//gs, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** mrz.won, zaw.gaj, plk.pos, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Św 129l, So, Md 74l, Db, Gb, Św, Js 54l, mjs Os 89l, Gb, Św 39l, Gb 24l, podsz.: św, gb, lsz, jrz na 40%, **Info:** REF	60 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	3 OS 3 BRZ 2 GB 1 ŚW 1 DB	74 74 74 74 74		0,8	35 36 25 34 28	29 28 23 29 27	I I II I I	2 2 3 2 3	119 99 55 60 40 --- 373	215 180 100 110 70 --- 675	2,1 2,0 2,2 2,6 1,4 --- 10,3 5,7	BRAK WSK-1,80
b	3,00				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n2, **GI.** BRwy, pl//gs, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, plk.pos, mrz.won, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Wz, Md, Os, Ol 62l, mjs Db, Św 112l, Js 62l, Db, Św, Wz, Kl 42l, Kl, Js, Gb, Św 27l, podsz.: gb, lsz, kl, św na 40%, **Info:** REF	90 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	2 ŚW 2 DB 2 GB 1 BRZ 1 KL 1 DB 1 GB	62 62 62 62 62 82 42		0,9	31 25 21 28 21 35 14	27 23 19 25 21 27 16	I I II I II I II	2 3 4 3 4 2 4	107 58 44 29 29 39 15 --- 321	320 175 130 85 85 115 45 --- 955	10,4 4,4 3,7 1,4 3,0 2,0 2,2 --- 27,1 9,0	BRAK WSK-3,00
c	2,59				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n2, **GI.** BRwy, pl//gs, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), w cz. 91D0(b), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, plk.pos, mrz.won, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, pjd Js, Kl, Os, Lp, Ol, Św 50l, podsz.: gb, kl, lsz, św na 50%	80 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW PODR	8 BRZ 1 DB 1 GB 8 GB 2 KL	50 50 50 25 25		0,8 0,1	25 20 17 8 9	24 20 18 	I I II 	13 12	190 23 18 --- 231	490 60 45 --- 595	11,2 2,0 1,8 --- 15,0 5,8	BRAK WSK-2,59

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
130																			
d	4,62				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S,	80	DRZEW	2 OL	80		0,7	30	25	II	2	69	320	3,9	BRAK WSK-4,62
					S. LMb (bm) n2, **Gl.** Tn, tn, **SP.** w cz. 91D0(c), w cz.	BRZ-OL-		2 ŚW	80			23	21	III	3	64	295	7,0	
					91E0(b), **P.** zad, **R.** trz.bag, wzw.błt, pok.zwy,	ŚW		1 BRZ	80			25	23	II	3	20	90	0,8	
					D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. jdn, pjd Św, Brz 60l,	(cz zg)		2 BRZ	134			36	26	II	2	45	210	0,9	
					Św, Ol, Js, Brz 45l, mjs Js, So 134l, Js 80l, Js, Lp, Wz			1 OL	134			40	26	II	1	40	185	1,4	
					60l, podsz.: kru, św, ol, lsz, jrz na 60%,			1 ŚW	134			38	28	III	1	30	140	1,5	
					OP. Płaty roślinności: fłk.tor, **Info:** REF			1 OL	60			22	23	II	4	30	140	2,4	
																---	---	---	
																298	1380	17,9	
																		3,9	
							PODR	9 ŚW	25		0,1		6		12				
								1 OL	25				9						
f	1,11				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S,	90	DRZEW	5 ŚW	33		1,1	15	16	I	22	89	100	9,9	BRAK WSK-1,11
					S. BMśw (sś) n2, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-	ŚW-SO		4 SO	33			15	16	IA		100	110	5,8	
					Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rok.pos, orl.pos, **U.** 30%	(cz zg)		1 DB	33			10	13	II		17	20	1,4	
					zwierz,											---	---	---	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Ol, Brz											206	230	17,1	
					33l, podsz.: brz, lsz, jrz na 20%													15,4	
							PRZES	SO	170			84	33		2		10		
								ŚW	60			21	20		3		5		

																	15		
g	1,01				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S,	80	DRZEW	8 OL	69		0,9	26	25	II	3	310	315	4,3	BRAK WSK-1,01
					S. LMb (bm) n2, **Gl.** Tn, tn, **SP.** w cz. 91D0(c), **P.**	BRZ-OL-		1 BRZ	69			27	25	I	3	34	35	0,4	
					zad, **R.** trz.bag, nar.błt, wzw.błt,	ŚW		1 OL	90			35	27	I	2	44	45	0,4	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, pjd Brz 120l,	(cz zg)										---	---	---	
					Os 69l, Św 50l, podsz.: kru, św, ol, lsz na 50%,											388	395	5,1	
					OP. Płaty roślinności: fłk.tor, **Info:** REF													5,0	
							PODR	9 ŚW	29		0,1		6		12				
								1 OL	29				9						
h	3,72				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S,	120	DRZEW	9 SO	69		0,9	31	27	IA	11	359	1335	26,0	BRAK WSK-3,72
					S. LMśw (ś) n2, **Gl.** BRwy, ps//gs, **SP.** w cz. 9170(b),	ŚW-DB-		1 ŚW	69			32	28	I		58	215	5,9	
					P. ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.wlk, orl.pos,	SO										---	---	---	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, pjd Md, Db	(cz zg)										417	1550	31,9	
					69l, Gb, Św, Db, Kl 54l, mjs Brz, Kl, Gb 69l, Kl, Św,														8,6	
					Db, Gb 39l, Wz 24l, podsz.: lsz, św, jrz, gb na 80%,														
					Info: REF														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
130																			
i	2,06				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n2, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, bor.czr, rok.pos, **U.** 20% grzyby, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Św 70l, Os 50l, Św 25l, podsz.: lsz, św, jrz na 30%	90 ŚW-SO (cz zg)	DRZEW	8 ŚW 1 BRZ 1 DB	50 50 50		0,7	24 25 15	22 22 17	I I II	22	254 23 18 --- 295	525 45 35 --- 605	24,2 1,1 1,4 --- 26,7 13,0	BRAK WSK-2,06
j	1,93				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMśw (sś) n2, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rok.pos, orl.pos, **D.** zw.: luź., zmiesz. jdn, mjs Brz 60l, Św, Brz 45l, podsz.: św, db, jrz, lsz, brz na 50%, **Info:** REF	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW	5 SO 2 ŚW 2 ŚW 1 ŚW	184 120 80 60		0,7	42 39 27 20	27 28 25 20	II III II II	1 1 3 3	146 83 88 26 --- 343	280 160 170 50 --- 660	1,7 1,9 3,8 1,9 --- 9,3 4,8	BRAK WSK-1,93
							PODR	7 ŚW 3 DB	25 25		0,1		8 7		12				
k	5,41				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Bb (bm) n2, **GI.** Tw, tw, **ZR.** Vaccinio uliginosi-Pinetum, **SP.** w cz. 7110(c), w cz. 91D0(b), **P.** zad, **R.** bor.czr, bor.bag, rok.pos, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, pjd Brz, Św 80l, Brz, Św 45l, mjs So, Św 60l, Św, Brz 30l, podsz.: brz, św na 30%, **OP.** Płaty roślinności: bgn.pos, **Info:** REF	120 SO (zg)	DRZEW	SO	124		0,8	30	22	III	2	250	1350	12,3 2,3	BRAK WSK-5,41
l	1,60				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** LMśw (ś) n2, **GI.** BRwy, ps//gs, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** mrz.won, szc.zaj, plk.pos, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs So, Gb, Kl 90l, Lp, Kl 75l, Św, Kl 55l, Gb 35l, Gb 20l, podsz.: lsz, gb, kl, jrz na 60%, **Info:** REF	80 ŚW-DB-SO (cz zg)	DRZEW	2 GB 2 OS 1 ŚW 1 DB 1 BRZ 1 ŚW 1 OS 1 GB	75 75 75 75 75 90 90 55		0,8	23 32 28 30 35 37 42 18	23 25 25 27 28 31 30 19	II II II I I I I II	4 2 3 2 2 1 1 4	55 69 50 40 35 60 45 20 --- 374	90 110 80 65 55 95 70 30 --- 595	1,9 1,0 2,0 1,3 0,6 1,5 0,4 1,1 --- 9,8 6,1	BRAK WSK-1,60
~a			0,55		**RP:** LINIE														
~b			0,15		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
130																			
	28,85		0,70		= 29,55												9005	182.5	
	28,85		0,70		= 29,55 Obr. ew. Chmielnik (0003)														
	28,85		0,70		= 29,55 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	28,85		0,70		= 29,55 Powiat białostocki (02)														
	28,85		0,70		= 29,55 Woj. podlaskie (20)														
131					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Wilcza Jama (02) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda, Rezerwat przyrody: Jesionowe Góry														
a	21,64				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S,	120	DRZEW	4 SO	134		0,9	36	24	III	1	114	2465	20,4	BRAK WSK-21,64
					S. BMb (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tp, tp/tn, **ZR.**	SO-ŚW		2 ŚW	124			32	27	III	2	83	1795	20,3	
					Sphagno girgensohnii-Piceetum, **SP.** w cz. 91D0(b),	(cz zg)		1 BRZ	124			30	25	II	2	31	670	3,3	
					w cz. 7110(c), **P.** zad, **R.** bor.czr, bor.bag, rok.pos,			2 ŚW	79			21	20	III	3	73	1580	38,4	
					D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. jdn, pjd Św, Ol 39l,			1 ŚW	59			16	17	III	4	31	670	28,2	
					mjs Ol 124l, Św 99l, Brz, Ol 79l, Ol, Brz 59l, Brz 39l,											---	---	---	
					Brz, Św, Ol 24l, podsz.: kru, św, ol, brz na 50%,											332	7180	110,6	
					OP. Płaty roślinności: bgn.pos, flk.tor, **Info:** REF													5,1	
b	5,38				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S,	120	DRZEW	9 SO	165		0,8	35	22	III	1	198	1065	7,5	BRAK WSK-5,38
					S. Bb (bm) n1, **Gl.** Tw, tw, **ZR.** Vaccinio uliginosi-	SO		1 BRZ	55			14	16	III	4	26	140	2,6	
					Pinetum, **SP.** w cz. 7110(b), w cz. 91D0(b), **P.** zad,	(zg)										---	---	---	
					R. bor.czr, bor.bag, rok.pos,											224	1205	10,1	
					D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. jdn, pjd Brz, Św 80l,													1,9	
					Św 55l, mjs Ol 80l, So 55l, Brz, Św 40l, Brz, Św 25l,														
					podsz.: kru, brz, św na 50%,														
					OP. Płaty roślinności: bgn.pos, **Info:** REF														
~a			0,52		**RP:** LINIE														
	27,02		0,52		= 27,54												8385	120.7	
	27,02		0,52		= 27,54 Obr. ew. Chmielnik (0003)														
	27,02		0,52		= 27,54 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	27,02		0,52		= 27,54 Powiat białostocki (02)														
	27,02		0,52		= 27,54 Woj. podlaskie (20)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
132					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Wilcza Jama (02) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	2,85				Rezerwat przyrody: Jesionowe Góry **RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, pl///pgż, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.wlk, szc.zaj, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Db 150l, Os, Ol, So, Js 94l, Wz, Lp, Św, Gb 50l, podsz.: lsz, gb, lp, jrz na 50%, **Info:** REF	80 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	4 BRZ 3 ŚW 1 LP 1 DB 1 GB	94 94 94 94 70		0,8	38 38 34 35 25	30 32 30 29 22	I I I I II	2 1 2 2 3	133 200 48 43 24 --- 448	380 570 135 125 70 --- 1280	2,6 8,3 2,1 1,7 1,6 --- 16,3 5,7	BRAK WSK-2,85
b	4,90				Rezerwat przyrody: Jesionowe Góry **RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bm) n2, **GI.** Tp, tp/tn, **ZR.** Sphagno girgensohnii-Piceetum, **SP.** w cz. 91D0(b), **P.** zad, **R.** bor.czr, knć.błt, rkt.spe, **C.** drz nat, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, pjd Św 124l, Brz 50l, mjs So 50l, Ol, Brz 35l, podsz.: św, ol, kru, brz, jrz na 60%, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, **Info:** REF	80 SO-ŚW (cz zg)	DRZEW	2 BRZ 1 ŚW 1 OL 1 SO 2 OL 1 BRZ 1 ŚW 1 OL	80 80 80 80 124 124 50 50		0,6	21 21 25 22 30 30 15 19	21 20 22 16 24 25 15 19	III III III IV II II II III	4 3 3 3 2 2 4 4	20 25 25 15 64 25 20 20 --- 214	100 125 125 75 315 125 100 100 --- 1065	0,8 2,9 1,6 1,5 2,5 0,6 5,0 2,3 --- 17,2 3,5	BRAK WSK-4,90
							PODR	6 ŚW 4 ŚW	35 20		0,3		8 4		12				
c	12,47				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **GI.** RDbr, ps//pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.wlk, plk.pos, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. dkęp, pjd Kl, Św, Js 68l, Wz, Kl, Db 48l, mjs Db, Św, Lp, So 103l, Md 68l, Gb, Św, Kl, Db 23l, podsz.: lsz, gb, kl, lp na 60%, **OP.** Płaty roślinności: czs.nie, waw.wil	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	4 DB 2 GB 1 LP 1 SO 1 WZ 1 GB	68 68 68 68 68 48		0,8	29 23 27 30 25 16	26 23 25 28 24 17	I II I IA I II	12	126 48 34 34 29 15 --- 286	1570 600 425 425 360 185 --- 3565	35,2 14,8 10,9 8,4 8,1 7,6 --- 85,0 6,8	TP-12,47

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
132																			
d	3,30				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **Gl.** RDbr, ps//pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.wlk, czw.pos, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Db, Js 96l, Js, Kl, Św 66l, Db, Św, Wz, Brz 51l, Wz, Gb, Lp 36l, podsz.: lsz, gb, kl, lp na 40%	80 LP-GB-DB (cz zg) 30	DRZEW	2 BRZ 2 WZ 2 GB 1 DB 2 GB 1 KL	66 66 66 66 51 51		0,8	30 23 23 26 17 18	28 22 21 24 17 19	I II II I II I	2 4 4 3 4 4	58 53 44 29 39 19 --- 242	190 175 145 95 130 65 --- 800	2,7 4,5 3,7 2,2 4,8 2,7 --- 20,6 6,2	IIIB-30%-3,30 AGROT-0,99 ODN-ZŁOŻ-0,99
f	1,83				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **Gl.** RDbr, ps//pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(a), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.wlk, pdg.pos, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Gb, Kl 50l, mjs Js, So, Os, Kl, Brz 95l, Db, Wz, Kl, Js 70l, Św 50l, Gb, Św, Kl 25l, podsz.: lsz, gb, kl, lp, sch na 50%	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	5 DB 2 ŚW 1 LP 2 GB	95 95 95 70		0,6	37 38 35 23	29 31 29 22	I I II II	12	162 95 33 38 --- 328	295 175 60 70 --- 600	4,1 2,5 1,0 1,6 --- 9,2 5,0	TP-1,83
g	2,11				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **Gl.** BRwy, pl//gl, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, kon.maj, szc.zaj, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Św 61l, mjs Kl, Brz, Gb 61l, Gb, Św, Lp 41l, Św, Gb, Db 21l, podsz.: lsz, gb, św, jrz na 70%	120 ŚW-DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 1 DB 1 DB	61 61 41		0,8	28 23 16	27 23 17	IA I I	12	301 29 15 --- 345	635 60 30 --- 725	14,4 1,6 1,4 --- 17,4 8,2	TP-2,11
h				0,44	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	BRZ OL WB OL CZM	60 45		 0,2	24 20	20 20		4 4		5 1 --- 6		
					Rezerwat przyrody: Jesionowe Góry														
~a			0,31		**RP:** LINIE														
					Rezerwat przyrody: Jesionowe Góry														
~b			0,14		**RP:** DROGI L														
~c			0,57		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
132																			
	27,46		1,02	0,44	= 28,92												8035	165.7	
	27,46		1,02	0,44	= 28,92 Obr. ew. Chmielnik (0003)												(6)		
	27,46		1,02	0,44	= 28,92 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	27,46		1,02	0,44	= 28,92 Powiat białostocki (02)														
	27,46		1,02	0,44	= 28,92 Woj. podlaskie (20)														
133					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Wilcza Jama (02) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	1,71				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps//pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(a), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.wlk, czw.pos, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Js, Wz, Brz 94l, Gb, Kl, Lp 49l, mjs Db, Św, Lp 139l, Św, Lp, Gb, Db 34l, podsz.: lp, lsz, gb na 30%, **OP.** Płaty roślinności: waw.wil	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	3 DB	94		0,9	37	30	I	11	143	245	3,4	TP-1,71
								2 GB	94			33	26	II		62	105	1,6	
								1 ŚW	94			38	32	I		67	115	1,7	
								1 LP	94			36	30	I		48	80	1,3	
								1 KL	94			34	30	I		48	80	1,3	
								2 GB	64			21	19	III		38	65	2,1	
																---	---	---	
																406	690	11,4	
																		6,7	
b	13,74				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **GI.** BRwy, pl//gl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, bor.czr, kon.maj, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, pjd Brz, Lp, Kl 67l, mjs Db, Lp 82l, Gb, Ol 67l, Gb, Św, Db, Lp, Kl 22l, podsz.: lsz, jrz, gb, lp na 60%	120 ŚW-DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO	67		0,9	31	28	IA	12	281	3860	77,9	TP-13,74
								2 ŚW	67			32	28	I		107	1470	42,0	
								1 DB	67			30	25	I		34	465	10,7	
																---	---	---	
																422	5795	130,6	
																		9,5	
							PODRII	4 GB	47		0,2	15	17	II	22	15	205		
								3 LP	47			16	18	II		10	135		
								2 DB	47			16	17	II		10	135		
								1 ŚW	47			16	16	II		5	70		
																---	---		
																40	545		
c	1,52				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **GI.** BRwy, pl//gl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, szc.zaj, gwz.wlk, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Db 87l, Brz, Gb 67l, Gb, Św, Lp, Db, Kl 47l, Gb, Św, Db 27l, podsz.: lsz, św, lp, gb, jrz na 40%	90 ŚW-DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 ŚW	67		0,9	33	28	I	2	427	650	18,5	TP-1,52
								1 SO	67			31	28	IA	2	44	65	1,3	
								1 MD	67			36	29	I	1	39	60	1,1	
								1 ŚW	87			38	30	I	1	68	105	1,8	
																---	---	---	
																578	880	22,7	
																		14,9	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
133																			
d	10,30				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **Gl.** BRwy, pl//gl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, fłk.leś, plk.pos, **U.** 10% owady, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Lp 74l, Kl, Md, Os, Lp 54l, Gb, Św, Db, Lp 34l, podsz.: lsz, gb, św, jrz, lp na 50%	90 ŚW-DB-SO (cz zg)	DRZEW	3 ŚW 2 BRZ 2 DB 2 GB 1 SO	54 54 54 54 54		0,9	28 26 22 19 26	27 26 20 20 24	I I II II IA	12	123 51 46 41 31 --- 292	1265 525 475 420 320 --- 3005	51,6 10,5 16,2 14,4 8,4 --- 101,1 9,8	TP-10,30
f	1,46				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **Gl.** BRwy, pl//gl, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, szc.zaj, kon.maj, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Db 74l, Św 39l, podsz.: lsz, św, jrz, lp na 70%	120 ŚW-DB-SO (cz zg)	DRZEW	5 SO 2 ŚW 1 DB 1 ŚW 1 ŚW	89 89 89 74 59		0,9	37 38 36 29 20	33 31 28 25 20	IA I I II II	12	241 147 42 52 42 --- 524	350 215 60 75 60 --- 760	5,0 3,5 0,9 2,0 2,3 --- 13,7 9,4	TP-1,46
~a			0,22		**RP:** LINIE														
~b			0,62		**RP:** DROGI L														
	28,73		0,84		= 29,57												11675	279.5	
	28,73		0,84		= 29,57 Obr. ew. Chmielnik (0003)														
	28,73		0,84		= 29,57 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	28,73		0,84		= 29,57 Powiat białostocki (02)														
	28,73		0,84		= 29,57 Woj. podlaskie (20)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
134					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Wilcza Jama (02) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda															
a	21,05				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, pl//pg, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, mal.włś, kon.maj, **C.** mło złoż, drz szt, **LMP.** d SO MP/3/32121/05 , **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, pjd Gb, Md, So 14l, mjs Lp, Św, Gb 24l, Brz, Gb, Św 9l, podsz.: lsz, gb, brz, lp na 50%, 1-w cz. N kępa 0,33 ha So 138l. Brz,Gb 93l. 2-w cz. N kępa 0,13 ha So 138l. Gb,Brz,Św,Db 93l. 3-w cz. NE kępa 0,17 ha So 138l. Gb,Brz,Św 93l. 4-w cz. SW kępa 0,48 ha So 150l. Św 120l. Db 90l. Gb,Św 70l., **OP.** Płaty roślinności: waw.wil, **Info:** d-stan grodzony	160 ŚW-DB-SO (cz zg)	DRZEW	3 DB	34		0,8	13	16	I	12	50	1050	63,4	TW-13,96
								1 ŚW	34			12	15	I		17	360	33,5	CP-5,98
								2 SO	24			11	13	IA		33	695	67,0	
								1 BRZ	24			11	14	I		17	360	21,4	
								1 DB	14				4	II				2,1	
								1 ŚW	14				4	I				4,3	
								1 BRZ	14				8	I				7,0	
																---	---	---	
																117	2465	198,7	
																		9,4	
							PRZES	SO	150			37	33		2		15		
								ŚW	120			40	33		3		10		
								BRZ	120			36	30		3		10		
								DB	90			33	27		3		10		
								GB	70			20	21		4		10		

																	55		
b	7,85				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **Gl.** BRw, gl/gs, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, plk.spe, zaw.zół, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, pjd Js, Kl, Wz 61l, mjs Św 81l, Md, Lp, Ol, Db.c 61l, Gb, Kl, Lp, Db, Ol, Św 46l, Gb, Św, Brz, Kl 31l, podsz.: lsz, jrz, sch, gb, lp na 60%, 1-w cz. SW luka 0,10 ha, **OP.** Płaty roślinności: waw.wil	160 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	4 DB	61		1,0	26	23	I	12	155	1215	31,5	TP-7,75
								3 ŚW	61			30	27	I		116	910	30,4	
								2 GB	61			24	23	I		78	610	15,9	
								1 BRZ	61			27	26	I		39	305	5,0	
																---	---	---	
																388	3040	82,8	
																		10,5	
~a			0,39		**RP:** DROGI L														
	28,90		0,39		= 29,29												5560	281.5	
	28,90		0,39		= 29,29 Obr. ew. Chmielnik (0003)														
	28,90		0,39		= 29,29 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	28,90		0,39		= 29,29 Powiat białostocki (02)														
	28,90		0,39		= 29,29 Woj. podlaskie (20)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne										Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość		1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
135					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Wilcza Jama (02) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	5,99				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** BRw, ps/gl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, zaw.zół, gro.leś, **U.** 10% zwierz, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, pjd Gb 36l, mjs Brz, Lp 26l, Ol, Gb 14l, podsz.: lsz, jrz, gb, brz na 50%, 1-w cz. NE kępa 0,18 ha Św,Gb 100l. Wz,Brz 80l. 2-w cz. NE kępa 0,09 ha Gb 100l. Brz 80l. Db 250l., **OP.** Cenne drzewo: w cz. NE Db	160 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW PRZES	3 DB 2 ŚW 3 DB 1 ŚW 1 BRZ DB DB GB BRZ WZ	26 26 36 14 14 250 150 100 80 80		0,8	7 13 13 168 120 38 36 35	10 14 16 4 6 33 32 22 28 27	II I I II II 	12 2 1 3 2 2	18 27 80 --- 125 	110 160 480 --- 750 45 21 10 12 1 --- 89	14,5 29,0 26,2 1,5 --- 71,2 11,9	TW-5,48 CP-1,14
b	8,10				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **Gl.** BRw, ps/gl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.wlk, mal.włś, **U.** 20% grzyby, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, pjd Js, Wz, Md 58l, mjs Db 140l, Św, Ol, Os, Brz 90l, Ol, Kl, Os 58l, Db, Gb, Brz, Lp, Os, Kl, Św 33l, podsz.: lsz, gb, jrz na 50%, 1-w cz. SW kępa 0,43 ha Db 140l. Os,Brz 90l.	90 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	4 ŚW 2 DB 2 BRZ 2 GB	58 58 58 58		0,8	30 27 23 22	26 23 24 20	I I I II	22	185 56 51 41 --- 333	1500 455 415 330 --- 2700	54,4 12,6 7,3 10,3 --- 84,6 10,4	TP-8,10
c	4,30				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **Gl.** BRw, ps/gl, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, flk.leś, mal.włś, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Św, Db, Lp, Gb 100l, Kl, Wz, Js, Lp 48l, Db, Gb 33l, podsz.: lsz, gb, jrz na 50%	80 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW PRZES	6 BRZ 2 ŚW 1 DB 1 GB DB	48 48 48 48 140		0,8	24 23 21 17 70	25 22 20 17 29	I I I II 	22 2	136 45 23 23 --- 227 	585 195 100 100 --- 980 8	14,1 9,6 3,5 4,0 --- 31,2 7,3	TP-4,30

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
135 d	4,88				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, dąb.roz, flk.leś, **U.** 20% zwierz, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, pjd Św, Gb 32l, Gb 18l, mjs So 18l, podsz.: gb, lsz, św, jrz na 50%, 1-w cz. N kępa 0,50 ha So 120l. Św,Os,Db 80l. Brz 100l. 2-w cz. SW kępa 0,12 ha Db 120l. Brz 100l. Św,Os 80l.	80 ŚW-DB-SO (cz zg)	DRZEW	3 OL	18		0,9	11	13	II	22	35	170	13,6	CP-2,98
								3 ŚW	18				8	I				3,3	TW-1,28
								1 BRZ	18			9	11	I		10	50	4,1	
								3 DB	32			11	14	I		30	145	9,8	
																---	---	---	
																75	365	30,8	
																		6,3	
							PRZES	SO	120			33	30		2		20		
								DB	120			52	32		1		5		
								BRZ	100			35	30		2		15		
								ŚW	80			36	29		2		20		
								OS	80			30	28		3		10		
								DB	80			25	22		3		10		

																	80		
f	4,96				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **GI.** RDbr, ps, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, plk.spe, flk.leś, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, pjd Gb, Lp 35l, Św 25l, mjs Ol 35l, podsz.: lsz, jrz, gb, brz na 50%	160 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	3 DB	35		1,0	15	18	I	22	50	250	14,2	TW-4,96
								3 ŚW	35			18	20	I		61	305	26,7	
								2 BRZ	35			18	21	I		45	225	8,4	
								1 MD	35			22	21	I		28	140	6,4	
								1 DB	25			7	9	II		6	30	4,6	
																---	---	---	
																190	950	60,3	
																		12,2	
							PRZES	DB	100			36	27		2		15		
								LP	100			36	25		3		5		

																	20		
~a			0,22		**RP:** LINIE														
~b			0,32		**RP:** DROGI L														
	28,23		0,54		= 28,77												5942	278.1	
	28,23		0,54		= 28,77 Obr. ew. Chmielnik (0003)														
	28,23		0,54		= 28,77 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	28,23		0,54		= 28,77 Powiat białostocki (02)														
	28,23		0,54		= 28,77 Woj. podlaskie (20)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
136					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Niemczyn (04) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	1,20				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lw (ww) n2, **T.** niz fal, **Gl.** OGw, gl//gs, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** gwz.gaj, pdg.pos, kuk.zwi, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Wz, Ol 145l, Ol 115l, Brz, Św, Os, Wz 85l, Db, Ol, Wz, Św 65l, Św, Wz, Js, Kl, Db, Gb 45l, Ol 30l, podsz.: wz, js, kl, czm, lsz na 70%	80 OL-JS-DB (cz zg) 40	DRZEW	OL	85		0,9	31	28	I	2	568	680	6,8 5,7	IVD-30%-1,20 AGROT-0,36 ODN-ZŁOŻ-0,36
b	1,45				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lw (ww) n2, **Gl.** OGw, gl//gs, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** pdg.pos, gwz.gaj, mio.ćma, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Wz, Js, Gb, Brz 13l, podsz.: lsz, wz, gb, jrz, brz na 60%, 1-w cz. S kępa 0,30 ha Ol,Brz,Os,Gb,Św 85l., **OP.** Płaty roślinności: waw.wil	80 OL-JS-DB (cz zg)	DRZEW PRZES	6 OL 3 DB 1 LP OL OS BRZ ŚW DB	13 13 13 85 85 85 85 85		0,9	8 32 70 36 43 36	10 4 4 27 32 28 30 23	II II I 	12 3 3 3 3 3	45 	65 --- 8,3 5,7 80 20 10 4 4 --- 118	7,8 0,5	CP-P-1,15
c	24,51				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **Gl.** BRw, ps///gl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** gwz.wlk, pdg.pos, mio.ćma, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Św, Db 145l, Kl, Brz, Wz, Os, Gb 115l, Ol, Kl, Os, Wz 85l, Kl, Św, Brz, Wz, Db, Os, Ol 55l, Gb, Św, Wz, Db, Kl 40l, podsz.: lsz, gb, kl, wz, jrz na 50%, 1-od gnia 3,87 ha Db,Lp,Wz,Js,Kl,Gb,Brz 13l. 5 szt. 2-w cz. SE od gnia 0,69 ha Ol,Db,Lp,Wz,Js,Kl,Gb,Brz 15l. 3-od gnia 3,59 ha Db 4l. 4 szt.	160 LP-GB-DB (zg) 20	KO DRZEW PODR PODS	2 DB 2 GB 1 ŚW 1 BRZ 2 DB 1 ŚW 1 GB 8 DB 1 LP 1 OL DB	85 85 85 85 115 115 55 13 13 15 4		0,8 0,3 0,3	39 27 34 35 48 50 16 	27 22 31 30 30 33 16 3 3 9 	II III I I II II III 	2 4 2 2 3 2 4 11 11	81 49 58 31 85 54 13 --- 371 	1985 1200 1420 760 2085 1325 320 --- 9095 	35,4 24,8 25,9 6,0 22,2 14,3 12,8 --- 141,4 5,8	IVD-50%-24,51 AGROT-6,13 ODN-ZŁOŻ-6,13 CP-4,56 CW-3,59

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
136 ~a			0,74		**RP:** DROGI L														
	27,16		0,74		= 27,90												9958	156.5	
	27,16		0,74		= 27,90 Obr. ew. Chmielnik (0003)														
	27,16		0,74		= 27,90 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	27,16		0,74		= 27,90 Powiat białostocki (02)														
	27,16		0,74		= 27,90 Woj. podlaskie (20)														
137					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Niemczyn (04) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	14,89				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O,	80	KO												IVD-50%-14,89
					S. Lśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pl///ps, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** ziel, **R.** gwz.wlk, pdg.pos, mio.ćma, **U.** 10% zwierz, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Św, Brz 112l, So, Kl, Os, Wz, Ol 82l, Św, Kl, Brz, Wz, Db 57l, Gb, Św, Wz, Kl, Os, Db 42l, podsz.: kl, gb, wz, lsz, jrz na 40%, 1-w cz. NE kępa 0,27 ha Św,Gb,Brz 40l. 2-od gnia 1,91 ha Db,Lp,Gb,Kl,Wz,Brz 19l. 7 szt. 3-od gnia 4,97 ha Db 5l. 5 szt.	LP-GB-DB (cz zg) 20	DRZEW	3 BRZ	82		0,4	35	30	I	2	49	730	6,3	AGROT-3,72
								2 DB	82			33	28	I	3	45	670	11,6	ODN-ZŁOŻ-3,72
								1 ŚW	82			30	27	II	2	27	400	8,6	CP-2,18
								1 GB	82			26	24	II	3	18	270	5,0	CW-4,97
								2 GB	57			19	19	II	4	22	330	10,4	
								1 DB	112			50	30	II	1	22	330	3,7	
																---	---	---	
																183	2730	45,6	
																		3,1	
							PODR	8 DB	19		0,1		5		21				
								1 LP	19				4						
								1 GB	19				5						
							PODS	DB	5		0,3				11				
b	1,29				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O,	160	DRZEW	4 DB	67		0,8	27	25	I	12	136	175	4,0	TP-1,29
					S. Lśw (sś) n1, **Gl.** PRbr, pl//pgż, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** gwz.wlk, gaj.zół, pdg.pos, **C.** drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Db, Św 97l, So, Wz, Js 67l, Św, Gb, Db, Wz 47l, podsz.: wz, kl, js, gb, lsz na 50%	LP-GB-DB (zg)		2 ŚW	67			30	27	I		105	135	3,9	
								2 GB	67			20	21	II		52	65	1,7	
								1 BRZ	67			30	26	I		31	40	0,5	
								1 KL	67			24	24	I		31	40	1,1	
																---	---	---	
																355	455	11,2	
																		8,7	
							PODRII	7 GB	27		0,1	8	11	II	11	5	5		
								3 KL	27			10	10	I		5	5		
																---	---		
																10	10		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
137																			
c	1,69				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** S,	80 JS-OL	DRZEW	OL	50		0,8	25	24	I	12	351	595	12,4	BRAK WSK-1,69
					S. OlJ (łn) n2, **Gl.** Mt, tnm/tn//pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(b), **P.** szch, **R.** pok.zwy, gwz.gaj, ncp.pos, **C.** drz szt,	(cz zg)	PODR	JS	7		0,1		2		11			7,3	
					D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Gb, Św 50l, Gb 80l, Ol, Św 100l, podsz.: lsz, js, ol, trz, prz.cw na 50%														
d	1,13				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O,	80 OL-JS-DB	DRZEW	7 OL	9		0,7		6	III	22			1,4	CP-P-0,82
								3 OL	18			12	14	I		35	40	3,1	
					S. Lw (ww) n2, **Gl.** Gw, pg/pgż, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szch, **R.** pok.zwy, mal.włś, pdg.pos, **C.** mło złoż, drz szt,	(cz zg)												---	
																		4,5	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Js, Wz, Db 9l, podsz.: lsz, js, wb, brz, jrz na 60%, 1-w cz. N kępa 0,31 ha Ol,Brz,Św,Db 81l. Gb 61l.		PRZES	OL	81			34	25		2		20	4,0	
								BRZ	81			35	26		2		15		
								ŚW	81			32	24		2		10		
								DB	81			36	25		3		5		
								GB	61			20	19		4		1		

																	51		
f	0,86				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O,	160 OL-JS-DB	DRZEW	3 DB	67		0,9	27	25	I	12	115	100	2,3	TP-0,86
								3 ŚW	67			30	27	I		178	155	4,4	
					S. Lw (ww) n2, **Gl.** Gw, ps/pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** pdg.pos, szc.zaj, gwz.wlk, **C.** drz nat,	(cz zg)		1 OL	67			32	24	II		42	35	0,5	
								1 WZ	67			27	23	II		31	25	0,7	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, mjs Św, Kl, Brz, Ol, Wz, Gb 97l, Brz, Kl, Js, Os 67l, Św, Gb, Kl, Wz 47l, podsz.: lsz, gb, js, wz, kl na 40%			1 GB	67			20	21	II		31	25	0,7	
								1 DB	97			43	27	II		42	35	0,5	
																---	---	---	
																439	375	9,1	
																		10,6	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
137																			
g	8,95				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O,	80	KO												IVD-50%-8,95
					S. Lśw (ś) n2, **GI.** BRw, ps//gl, **SP.** w cz. 9170(c), **P.**	LP-GB-DB	DRZEW	3 BRZ	82		0,4	35	30	I	2	40	360	3,1	AGROT-2,24
					ziel, **R.** gwz.wlk, plk.pos, mrz.won,	(cz zg)		2 GB	82			26	24	II	3	27	240	4,5	ODN-ZŁOŻ-2,24
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Db, Gb,	20		2 DB	82			33	28	I	2	36	320	5,6	CP-2,92
					Brz 112l, So, Kl, Os, Ol, Wz 82l, Św, Kl, Brz, Wz, Db,			1 ŚW	82			30	27	II	2	22	195	4,2	CW-1,93
					Js 57l, Św, Wz, Kl, Db, Gb 37l, podsz.: lsz, gb, kl, jrz,			1 ŚW	112			45	31	II	2	22	195	2,1	
					wz na 50%, 1-od gnia 2,29 ha			1 GB	57			19	19	II	4	9	80	2,5	
					Db,Lp,Gb,Wz,Kl,Js,Ol,Brz 19l. 7 szt. 2-od gnia 0,63											---	---	---	
					ha Ol,Wz 19l. 2 szt. 3-w cz. W od gnia 1,08 ha Ol 5l.											156	1390	22,0	
					4-w cz. SE od gnia 0,85 ha Db 5l.													2,5	
							PODR	8 DB	19		0,3		6		12				
								1 OL	19				13						
								1 LP	19				6						
							PODS	6 OL	5		0,2				22				
								4 DB	5										
~a			0,40		**RP:** LINIE														
~b			0,48		**RP:** DROGI L														
	28,81		0,88		= 29,69												5646	104.8	
	28,81		0,88		= 29,69 Obr. ew. Chmielnik (0003)														
	28,81		0,88		= 29,69 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	28,81		0,88		= 29,69 Powiat białostocki (02)														
	28,81		0,88		= 29,69 Woj. podlaskie (20)														
138					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Niemczyn (04) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	2,52				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-	80	DRZEW	6 OL	74		0,9	28	25	II	3	243	610	7,9	BRAK WSK-2,52
					CENNE, **G.** S,	DB-JS-OL		2 OL	54			23	22	II	4	63	160	3,2	
					S. Lw (wsw) n2, **T.** niz fal, **GI.** Gw, pg/pgż, **ZR.** Tilio-	(cz zg)		1 OL	94			35	26	II	2	48	120	1,3	
					Carpinetum, **SP.** w cz. 91E0(c), **P.** zad, **R.** trz.spe,			1 OL	114			42	27	I	2	53	135	1,0	
					wtl.sam, wzw.błt,											---	---	---	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Ol 134l,											407	1025	13,4	
					Wz, Brz 94l, Brz, Wz, Gb 74l, Św, Gb, Wz 54l, Ol 39l,													5,3	
					podsz.: ol, wz, kru, św, jrz na 40%,														
					Info: REF														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
138																			
b	7,97				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O,	60	KO												IVD-50%-7,97
					S. Lśw (sś) n2, **Gl.** Pbr, pg//gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum,	LP-GB-DB	DRZEW	3 OS	84		0,5	45	32	I	3	76	605	4,2	AGROT-1,99
					P. ziel, **R.** knw.dwl, gwz.wlk, gaj.zół, **U.** 20% grzyby,	(cz zg)		2 ŚW	84			33	30	I	2	67	535	10,0	ODN-ZŁOŻ-1,99
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Św 124l,	20		2 BRZ	84			36	28	I	2	36	285	2,3	CW-1,85
					Ol, Os, Db, Gb, Brz, Wz 104l, Kl, Wz, Gb, Ol 84l, Św,			1 DB	84			33	28	I	2	22	175	2,9	CP-1,69
					Wz, Kl, Brz, Ol, Db 64l, Wz, Kl, Św, Gb, Brz, Db 44l,			1 ŚW	104			53	34	I	1	36	285	3,2	
					podsz.: os, gb, lsz, jrz, św na 60%, 1-od gnia 1,69 ha			1 GB	64			22	21	II	4	13	105	2,8	
					Db,Gb 19l. 6 szt. 2-od gnia 1,85 ha Db,Ol 3l. 3 szt.											---	---	---	
																250	1990	25,4	
																		3,2	
							PODR	9 DB	19		0,2		5		11				
								1 GB	19				5						
							PODS	9 DB	3		0,2				11				
								1 OL	3										
c	1,57				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O,	160	DRZEW	3 DB	4		1,0			I	11				CW-1,10
					S. Lśw (sś) z1, **Gl.** Pbr, pg//gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum,	LP-GB-DB		2 OL	4					I				1,3	CP-0,47
					P. ziel, **R.** gwz.wlk, poz.szr, gaj.zół, **C.** upr złoż, drz	(zg)		2 BRZ	4					I				1,3	
					szt,			2 DB	19				5	III				0,3	
					D. zmiesz. kęp, pjd Gb 29l, mjs Brz, Św 29l, Św, Gb			1 BRZ	19			7	9	II		10	15	1,3	
					19l, Św 4l, podsz.: os, jrz, brz na 70%													---	
																		4,2	
																		2,7	
							PRZES	DB	250			112	32		4		18		
								KL	170			77	27		4		7		
								OL	130			62	30		4		5		
								ŚW	65			35	21		3		1		
								BRZ	65			28	25		3		1		

																	32		
d	1,01				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O,	80	DRZEW	OL	48		0,8	27	22	II	11	285	290	6,9	BRAK WSK-1,01
					S. Ol (bo) z1, **Gl.** Mt, tnm/tn/ps, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** trz.spe, wzw.błt, wtl.sam,	OL (zg)												6,8	
					D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Św 48l, podsz.: lsz, św, ol, kru, jrz na 30%														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
138 f	10,12				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lw (ww) n2, **GI.** Gw, pg/pgż, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** gwz.wlk, zaw.gaj, gaj.zół, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Św, Db, Brz 104l, Js, Os, Kl, So, Wz 84l, Brz, Wz, Kl, Gb, Js, Św, Db, Os, Ol 64l, Brz, Ol, Gb, Św, Kl 44l, Św, Ol 29l, podsz.: gb, lsz, kl, os, jrz na 40%, 1-w cz. NE od gnia 0,37 ha Ol,Wz,Js,Kl 15l. 2-od gnia 0,83 ha Db,Lp 15l. 2 szt. 3-od gnia 1,17 ha Db,Ol,Gb,Lp,Wz 15l. 3 szt. 4-od gnia 1,44 ha Db,Lp 7l. 2 szt. 5-w cz. N od gnia 0,94 ha Ol,Js,Wz 6l., **OP.** Płaty roślinności: gła.pap, **Info:** dzięcioł średni	80 OL-JS-DB (cz zg) 20	KO												Działka nr 1:
							DRZEW	4 BRZ	84		0,3	33	29	I	2	54	545	4,5	IVD-50%-9,08
								2 DB	84			33	26	II	2	27	275	5,0	AGROT-2,27
								2 ŚW	84			30	26	II	2	45	455	9,3	ODN-ZŁOŻ-2,27
								1 OL	84			30	25	II	2	18	180	2,1	CP-2,37
								1 GB	84			24	21	III	4	9	90	1,9	CW-2,38
																---	---	---	
																153	1545	22,8	
																		2,3	
							PODR	7 DB	15		0,3		4		11				
								3 OL	15				9						
							NAL	6 JS	5		0,2				11				
								2 WZ	5										
								2 KL	5										
							PODS	6 DB	7		0,2				22				
								4 OL	6										
g	1,02				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bm) n2, **GI.** Mt, tnm/tn//płp, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(b), **P.** zad, **R.** trz.spe, wtl.sam, wzw.błt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Ol 114l, Św, Wz 94l, Św 74l, Brz, Św, Wz 54l, Ol, Św 39l, podsz.: ol, wz, św, kru, js na 40%, **Info:** REF	80 OL (cz zg)	DRZEW	6 OL	54		0,8	23	19	III	12	132	135	2,8	BRAK WSK-1,02
								3 OL	74			29	22	III		82	85	1,2	
								1 OL	94			35	24	II		33	35	0,4	
																---	---	---	
																247	255	4,4	
																		4,3	
					Strefa ochronna: strefa ochronna puchlinki ząbkowanej (Niemczyn)														
h	1,15				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-OSTOJ, OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Lw (wsw) n2, **GI.** MRw, m/ps, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 91E0(c), **P.** ziel, **R.** gaj.zół, gwz.wlk, szc.zaj, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Db 234l, Św, Wz 134l, Gb 114l, Ol, Św, Wz 94l, Kl, Js, Wz 74l, Os, Wz, Kl, Db, Św 54l, Ol 39l, podsz.: kl, lsz, jrz, js, wz na 40%, **OP.** Płaty roślinności: pch.ząb, **Info:** dzięcioł średni, samotnik; REF	80 DB-JS-OL (cz zg)	DRZEW	2 OL	114		1,0	47	26	II	2	120	140	1,2	BRAK WSK-1,15
								1 ŚW	114			40	32	II	2	65	75	0,8	
								2 GB	54			20	19	II	4	49	55	1,9	
								1 OL	54			25	22	II	3	38	45	0,9	
								1 OL	74			36	24	II	4	44	50	0,7	
								1 ŚW	74			32	28	I	2	65	75	1,8	
								1 GB	74			26	22	II	3	33	40	0,8	
								1 OL	134			60	27	I	2	60	70	0,4	
																---	---	---	
																474	550	8,5	
																		7,4	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
138																			
i	2,23				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Lw (wsw) n2, **Gl.** Gw, pg/pgż, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 91E0(b), **P.** ziel, **R.** gaj.zół, kop.pos, zaw.gaj, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Św 134l, Gb 114l, Ol, Św, Brz, Db 94l, Brz, Wz, Gb, Św, Db 74l, Db, Św, Gb 54l, Ol, Św 34l, podsz.: wz, js, os, lsz, jrz na 50%, **OP.** Płaty roślinności: mie.pie, waw.wil, gła.pap, mie.spł, **Info:** dzięcioł średni, samotnik; REF	80 DB-JS-OL (cz zg)	DRZEW	2 OL 1 ŚW 2 OL 2 OL 2 OL 1 OS	114 114 134 74 54 94		1,0	55 50 75 33 26 58	26 32 27 23 20 34	II II I III III I	2 2 2 3 3 3	120 65 120 71 54 54 --- 484	270 145 270 160 120 120 --- 1085	2,3 1,6 1,7 2,2 2,5 0,7 --- 11,0 4,9	BRAK WSK-2,23
j	0,98				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Lw (wsw) n2, **Gl.** Gw, pg/pgż, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 91E0(c), **P.** ziel, **R.** jsk.kos, ncp.pos, gaj.zół, **C.** drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Gb, Św, Wz, Js 40l, Ol, Wz, Db 60l, podsz.: wz, js, gb, lsz, św na 50%, **OP.** Płaty roślinności: waw.wil, **Info:** REF	80 DB-JS-OL (cz zg)	DRZEW	OL	40		0,9	23	23	I	12	344	335	9,8 10,0	BRAK WSK-0,98
~a			0,54		**RP:** LINIE														
	28,57		0,54		= 29,11												7122	106.4	
	28,57		0,54		= 29,11 Obr. ew. Chmielnik (0003)														
	28,57		0,54		= 29,11 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	28,57		0,54		= 29,11 Powiat białostocki (02)														
	28,57		0,54		= 29,11 Woj. podlaskie (20)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
139					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Niemczyn (04) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	3,30				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** Pbr, gp, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** ziel, **R.** gaj.zół, szc.zaj, knw.dwl, **C.** drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Db, Gb, Św, Ol 144l, Brz 114l, Wz, Db, So 94l, Wz, Db, Kl 64l, Św, Db, Gb, Kl 44l, podsz.: lsz, gb, os, kl, jrz na 50%, 1-od gnia 0,64 ha Db,Gb,Ol 17l. 4 szt. 2-gnia 0,73 ha 2 szt.	80 LP-GB-DB (cz zg) 25	KDO DRZEW	3 BRZ 1 ŚW 1 OL 1 OS 1 GB 1 ŚW 1 GB 1 ŚW	94 94 94 94 94 64 64 114		0,5	35 38 41 47 29 22 20 53	30 30 26 32 23 22 21 34	I II II I III II II I	2 2 2 2 3 4 4 2	63 36 31 31 18 27 18 40 --- 264	210 120 100 100 60 90 60 130 --- 870	1,4 1,9 1,1 0,6 1,0 3,0 1,6 1,2 --- 11,8	Działka nr 1: IVD-50%-2,89 AGROT-0,72 ODN-ZŁOŻ-1,45 CP-0,64
							PODR	8 DB 2 GB	17 17		0,2		4 4		11			3,6	
b	1,52				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lw (wsw) n2, **Gl.** MRw, m/gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.spe, zia.wsn, gaj.zół, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Św, Ol, Brz 114l, Św, Gb, Db, Kl 84l, Św, Gb, Ol, Db, Brz 54l, podsz.: lsz, gb, jrz, kl na 40%	80 DB-JS-OL (cz zg)	DRZEW	8 OL 2 BRZ	84 84		0,8	34 36	27 28	I I	2 2	386 68 --- 454	585 105 --- 690	5,9 0,8 --- 6,7 4,4	TP-1,52
c	2,64				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMb (bm) n2, **Gl.** Tn, tn/płp, **ZR.** Sphagno squarrosi-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(c), **P.** zad, **R.** trz.spe, nar.błt, wtl.sam, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Ol 44l, mjs Św, Brz, Ol, Wz 64l, Brz, Św, Gb 44l, podsz.: lsz, św, kru, ol, js na 30%, **Info:** dzięcioł średni; REF	80 BRZ-OL-ŚW (zg)	DRZEW	9 OL 1 BRZ	84 84		1,1	32 35	26 28	II I	2 2	489 40 --- 529	1290 105 --- 1395	15,1 0,9 --- 16,0 6,1	BRAK WSK-2,64
d	1,25				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Ol (bm) n2, **Gl.** Tn, tn/pg, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** trz.spe, wzw.błt, wtl.sam, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Św 48l, podsz.: lsz, wz, js, ol, kru na 40%	80 OL (zg)	DRZEW	OL	48		0,8	24	22	II	11	256	320	7,6 6,1	BRAK WSK-1,25

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
139																			
f	1,23				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n2, **Gl.** MRm, m/płp, **SP.** w cz. 91E0(c), **P.** szch, **R.** pok.zwy, wzw.błt, wtl.sam, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Św, Gb 48l, podsz.: lsz, wz, js, ol, kru na 20%	80 JS-OL (cz zg)	DRZEW	OL	48		0,8	24	24	I	11	342	420	9,4 7,6	BRAK WSK-1,23
g	1,68				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lw (wsw) n2, **Gl.** MRw, m/gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** gaj.zół, ncp.pos, kuk.zwi, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Św, Ol, Brz 114l, Św, Gb, Db, Kl 84l, Św, Gb, Db, Wz, Brz 54l, podsz.: lsz, wz, gb, kl, js na 30%	80 DB-JS-OL (cz zg)	DRZEW	6 OL 1 BRZ 3 OL	84 84 54		0,9	34 36 25	27 28 25	I I I	2 2 3	330 40 148 --- 518	555 65 250 --- 870	5,6 0,6 4,6 --- 10,8 6,4	TP-1,68
h	1,22				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lw (wsw) n2, **Gl.** OGw, pg/gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, gaj.zół, gwz.wlk, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Db, Św, Ol, Js 102l, Wz, Kl, Js 62l, Gb, Js, Brz, Kl 42l, podsz.: js, wz, lsz, gb, jrz na 30%	160 DB-JS-OL (zg)	DRZEW	2 DB 2 GB 2 BRZ 2 ŚW 2 OL	62 62 62 62 62		1,0	29 21 28 26 38	24 21 27 24 24	I II I I II	12	84 63 63 84 73 --- 367	100 75 75 100 90 --- 440	2,6 2,2 1,2 3,3 1,5 --- 10,8 8,9	TP-1,22
i	6,70				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n2, **Gl.** Pw, pg/ps//gc, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** gaj.zół, gwz.wlk, zaw.gaj, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Db, Gb, So, Św 140l, Brz 110l, Ol, Os, Kl 90l, Św, Gb, So, Brz, Wz, Kl 70l, Św, Wz, Ol, Gb 55l, Brz, Kl, Db, Gb, Św, Os 40l, podsz.: gb, jrz, os, lsz, św na 20%, 1-od gnia 1,31 ha Db,Gb,Brz 17l. 5 szt. 2-gnia 1,77 ha 2 szt., **OP.** Płaty roślinności: waw.wil	80 LP-GB-DB (cz zg) 25	KDO DRZEW PODR	 4 BRZ 3 GB 2 ŚW 1 DB DB	 90 90 90 90 17		 0,5 0,2	 36 28 40 44 	 29 23 31 30 6	 I III I I 	 2 3 2 2 11	 85 54 81 27 --- 247	 570 360 545 180 --- 1655	 3,9 6,8 8,7 2,7 --- 22,1 3,3	Działka nr 1: IVD-50%-6,43 AGROT-1,68 ODN-ZŁOŻ-3,45 CP-1,31

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne										Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
139																				
j	6,44				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n2, **GI.** Pbr, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** gaj.zół, gwz.wlk, plk.pos, **U.** 20% grzyby, **C.** drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Db 140l, Db, Brz, Gb 60l, Os, So 45l, Brz, Św 30l, podsz.: gb, jrz, lsz, os, db na 50%	80 LP-GB-DB (niezg)	DRZEW	3 BRZ 2 ŚW 2 DB 1 OL 1 GB 1 ŚW	45 45 45 45 45 60		0,8	23 23 20 24 16 35	22 20 19 23 16 25	I I I I II I	22	66 62 43 38 14 47 --- 270	425 400 275 245 90 305 --- 1740	11,3 22,0 10,8 6,0 4,0 10,4 --- 64,5 10,0	TP-6,44
k	0,66				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lw (ww) n2, **GI.** OGw, pg/gp, **P.** szch, **R.** mal.włś, nar.sam, gaj.zół, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Brz, Js, Gb 19l, podsz.: gb, jrz, js, wz, brz na 60%, 1-w cz. S kępa 0,11 ha Ol,Św 55l. Św,Js 35l., **OP.** Płaty roślinności: waw.wil	80 OL-JS-DB (cz zg)	DRZEW PRZES	7 OL 2 ŚW 1 DB OL ŚW	19 19 19 55 55		0,7	10 9 26 29	13 9 7 22 24	II I II 	12 3 3	55 5 --- 60 35	35 5 --- 40 30 5 --- 35	2,7 0,2 0,1 --- 3,0 4,5	CP-P-0,55
l	0,43				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** BMb (bm) n2, **GI.** Tp, tp/płz, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** zad, **R.** trz.pos, sit.spe, trf.spe, **C.** drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Św 45l, podsz.: św, brz.o, kru, jrz, db na 30%, **OP.** Płaty roślinności: trf.spe, **Info:** REF	80 SO-ŚW (zg)	DRZEW	BRZ	45		0,7	14	15	III	12	114	50	1,3 3,0	BRAK WSK-0,43
~a			0,53		**RP:** LINIE															
	27,07		0,53		= 27,60												8525	164		
	27,07		0,53		= 27,60 Obr. ew. Chmielnik (0003)															
	27,07		0,53		= 27,60 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)															
	27,07		0,53		= 27,60 Powiat białostocki (02)															
	27,07		0,53		= 27,60 Woj. podlaskie (20)															

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
140					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Niemczyn (04) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	1,40				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMb (bm) n2, **T.** niz fal, **Gl.** Tn, tn/płp, **ZR.** Sphagno squarrosi-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(c), **P.** zad, **R.** trz.pos, wzw.błt, wtl.sam, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Ol, Św, Brz 90l, Ol, Św 70l, Św, Brz 55l, Św 40l, podsz.: ol, lsz, jrz, kru, prz.c na 50%, **Info:** REF	80 BRZ-OL-ŚW (cz zg)	DRZEW	OL	110		0,6	43	27	I	2	392	550	4,2 3,0	BRAK WSK-1,40
b	8,70				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **Gl.** RDbr, ps///pgż, **P.** ziel, **R.** knw.dwl, plk.pos, orl.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Gb, Brz, Św 35l, So, Gb 24l, Św, Gb, Brz, Db, Kl, Iwa 12l, podsz.: lsz, gb, jrz, brz, iwa na 50%, 1-w cz. W kępa 0,25 ha So,Św,Brz,Db 110l. Os 90l. Św,Db 65l. 2-w cz. W kępa 0,27 ha So,Brz,Db,Św 110l. Os 90l. Św,Db 65l., **OP.** Płaty roślinności: waw.wil, **Info:** d-stan cz. grodzony	80 ŚW-DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
140 d	4,27				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n2, **GI.** Pw, pg/ps//gc, **P.** ziel, **R.** gaj.zół, zaw.gaj, plk.pos, **U.** 30% grzyby, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Ol, Db, Gb, Md, Iwa 41l, podsz.: gb, lsz, db, jrz, św na 30%, 1-w cz. E luka 0,15 ha 2-w cz. NW kępa 0,05 ha So,Św 110l. Brz,Gb,Wz 80l.	90 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	4 ŚW 3 SO 1 BRZ 2 ŚW	41 41 41 56		0,9	19 23 19 30	20 19 21 26	I IA I I	22	104 85 19 85 --- 293	445 365 80 365 --- 1255	28,9 13,7 2,5 13,9 --- 59,0 13,8	TP-4,12 ODN-LUK-0,15
f	1,19				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Lw (wsw) n2, **GI.** MRw, m/gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** ncp.pos, gaj.zół, pdg.pos, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, mjs Św 110l, Ol, Brz, Św, Gb 90l, Ol, Św, Gb 70l, Św, Kl 55l, Ol, Św, Db, Gb 40l, podsz.: gb, lsz, wz, jrz, kl na 40%, **OP.** Płaty roślinności: waw.wil, **Info:** REF	80 DB-JS-OL (cz zg)	DRZEW	OL	110		0,8	45	27	I	2	523	620	4,8 4,0	BRAK WSK-1,19
g	1,21				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (wsw) n2, **GI.** MRw, m/pg//płz, **ZR.** Querco-Piceetum, **P.** szch, **R.** jeż.fld, mal.włś, nar.sam, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Db 110l, Db, Św 65l, Db, Św, Gb 45l, podsz.: wb, brz, kru, jrz, św na 70%, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, **Info:** trzmielojad	80 DB-OL-ŚW (niezg)	DRZEW	9 BRZ 1 OL	45 45		0,7	18 18	21 21	I II	12	161 19 --- 180	195 25 --- 220	5,2 0,6 --- 5,8 4,8	TP-1,21
h	2,39				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **GI.** RDbr, ps///pgż, **P.** ziel, **R.** gaj.zół, plk.pos, gwz.wlk, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, mjs Św 90l, Db, Os 70l, Św, Gb 55l, Gb, Św, Brz, Db, Os 40l, podsz.: gb, lsz, jrz, kl, św na 60%	120 ŚW-DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 2 BRZ 1 DB 1 GB 1 ŚW	90 90 90 90 70		0,8	44 40 38 33 30	30 29 29 23 23	IA I I III II	12	205 63 40 28 40 --- 376	490 150 95 65 95 --- 895	6,8 1,0 1,4 1,3 2,7 --- 13,2 5,5	TP-2,39
~a			0,53		**RP:** LINIE														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
140																			
	27,58		0,53		= 28,11												7365	225.7	
	27,58		0,53		= 28,11 Obr. ew. Chmielnik (0003)														
	27,58		0,53		= 28,11 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	27,58		0,53		= 28,11 Powiat białostocki (02)														
	27,58		0,53		= 28,11 Woj. podlaskie (20)														
141					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Niemczyn (04) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	7,03				Obszar Natura 2000: PLH200006 Ostoja Knyszyńska **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps///pgż, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.wlk, plk.pos, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Św 150l, Św, Brz, Kl 110l, Gb, Os, Db 90l, Gb, Db, Kl, Św 60l, Gb, Św, Db, Os 40l, Św, Db 25l, podsz.: lsz, gb, jrz, św, kl na 70%	120 ŚW-DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 DB 1 ŚW 1 BRZ	110 110 90 90		0,9	43 48 34 37	33 32 29 28	IA I II I	2 2 2 2	327 54 54 33 --- 468	2300 380 380 230 --- 3290	24,1 4,1 6,7 1,6 --- 36,5 5,2	TP-7,03
b	4,18				Obszar Natura 2000: PLH200006 Ostoja Knyszyńska **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **GI.** RDbr, pg//gp, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.wlk, gaj.zół, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, mjs So 160l, Db, Św, Gb, Brz, Kl 115l, Kl, Os 90l, Brz, Db, Kl 70l, Gb, Db, Św, Kl 45l, podsz.: lsz, gb, kl, jrz, św na 50%	120 LP-GB-DB (niezg)	DRZEW	3 SO 2 DB 1 ŚW 1 GB 1 BRZ 1 ŚW 1 GB	90 90 90 90 90 70 70		0,8	43 38 35 30 40 24 21	29 29 31 23 30 23 21	IA I I III I II II	12	125 85 63 28 34 40 28 --- 403	520 355 265 115 140 165 115 --- 1675	7,3 5,4 4,2 2,2 1,0 4,8 2,8 --- 27,7 6,6	TP-4,18

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
141					Obszar Natura 2000: PLH200006 Ostoja Knyszyńska														
c	7,06				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) z1, **GI.** RDbr, ps, **P.** szch, **R.** mal.włś, zaw.gaj, gwz.wlk, **U.** 20% zwierz, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Gb 29l, So, Brz, Kl 19l, podsz.: gb, lsz, kl, brz na 40%, 1-w cz. C kępa 0,39 ha So,Św,Db,Brz,Kl 114l. Gb 79l., **Info:** So ogrodzona.	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	2 DB	19		0,9		7	II	22			1,6	CP-P-4,67
								1 ŚW	19				8	I				1,6	CW-2,00
								1 GB	19				6	II				0,8	
								3 DB	29			12	11	II		20	140	14,1	
								2 ŚW	3					I					
								1 SO	3					IA				---	
																		18,1	
																		2,6	
							PRZES	SO	114			48	34		2		60		
								ŚW	114			46	35		2		40		
								DB	114			42	27		3		10		
								BRZ	114			57	29		2		5		
								GB	79			28	22		3		20		

																	135		
					Obszar Natura 2000: PLH200006 Ostoja Knyszyńska															
d	4,61				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **GI.** RDbr, ps, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.wlk, plk.pos, **C.** nas gosp, **LMP.** nas gosp ŚW MP/1/49826/11 , **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Db 214l, Św, Kl 144l, Gb, Kl 114l, Św, Db, Kl 84l, Os, Kl, Św, Db, Js, Brz 54l, Gb 34l, podsz.: gb, kl, lsz, jrz, os na 30%, 1-od gnia 1,56 ha Db,Lp,Gb,Kl,Wz 13l. 4 szt. 2-gnia 1,40 ha 7 szt.	120 LP-GB-DB (cz zg) 10	KO												IIIBU-85%-4,61
							DRZEW	6 SO	114		0,4	45	33	IA	1	117	540	5,4	AGROT-3,05
								1 ŚW	114			44	35	I	1	27	125	1,2	ODN-ZŁOŻ-3,05
								1 DB	114			43	32	I	2	22	100	1,0	CP-1,56
								1 GB	84			31	22	III	3	9	40	0,9	
								1 GB	54			22	19	II	4	9	40	1,4	
																---	---	---	
																184	845	9,9	
																		2,1	
							PODR	7 DB	13		0,3		4		11				
								1 LP	13				4						
								1 GB	13				4						
								1 KL	13				3						

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
141					Obr. ew. Niemczyn (0012)														
f	1,01				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) z1, **Gl.** PRbr, pg/pgż, porol, **P.** ziel, **R.** gwz.wlk, plk.pos, zaw.gaj, **U.** 30% zwierz, **C.** drz szt, porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Gb, Brz 28l, podsz.: gb, lsz, kl, sch, trz.b na 40%, 1-w cz. S kępa 0,10 ha So,Św,Db,Brz,Os,Gb 60l., **OP.** Płaty roślinności: waw.wil	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	6 DB	28		2,0	11	12	II	22	90	90	9,9	TW-1,01
								3 ŚW	28			15	14	I		52	55	7,7	
								1 MD	28			18	15	I		30	30	2,0	
																---	---	---	
																172	175	19,6	
																		19,4	
							PRZES	SO	60			30	24		3		40		
								ŚW	60			33	20		3		2		
								DB	60			38	23		3		1		
								BRZ	60			25	22		3		1		
								OS	60			39	22		3		1		

																	45		
					Obr. ew. Chmielnik (0003)															
					Obszar Natura 2000: PLH200006 Ostoja Knyszyńska														
g	2,65				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **Gl.** RDbr, pg//gp, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.wlk, gaj.zół, **D.** zw.: luź., zmiesz. grp, mjs Db 210l, Db, Św, Gb, Brz 115l, Kl, Os 90l, Brz, Db, Kl 70l, podsz.: lsz, gb, kl, jrz, os na 50%	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	2 DB	90		0,6	38	28	I	11	57	150	2,3	TP-2,65
								2 SO	90			43	29	IA		57	150	2,1	
								2 BRZ	90			42	29	I		45	120	0,8	
								1 ŚW	90			38	28	II		34	90	1,6	
								1 GB	90			31	21	III		17	45	0,8	
								1 ŚW	70			26	22	II		28	75	2,1	
								1 GB	70			21	19	III		17	45	1,3	
																---	---	---	
																255	675	11,0	
																		4,2	
							PODRII	GB	30		0,2	9	11	II	12	17	45		
					Obszar Natura 2000: PLH200006 Ostoja Knyszyńska															
~a			0,40		**RP:** LINIE														
					Obszar Natura 2000: PLH200006 Ostoja Knyszyńska														
~b			0,28		**RP:** DROGI L														
	26,54		0,68		= 27,22												7025	122.8	
	1,01				= 1,01 Obr. ew. Niemczyn (0012)														
	25,53		0,68		= 26,21 Obr. ew. Chmielnik (0003)														
	26,54		0,68		= 27,22 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	26,54		0,68		= 27,22 Powiat białostocki (02)														
	26,54		0,68		= 27,22 Woj. podlaskie (20)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
142					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Wilcza Jama (02) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	8,95				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps///psż, **P.** zad, **R.** bor.czr, rok.pos, zaw.gaj, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, mjs Św, Wz, Kl, Db 70l, podsz.: lsz, św, gb, kl na 60%	120 LP-GB-DB (cz zg) 30	DRZEW	6 SO 1 ŚW 1 DB 1 BRZ 1 GB	95 95 95 95 70		0,7	37 38 36 36 25	30 32 27 31 22	IA I II I II	12	219 57 33 29 24 --- 362	1960 510 295 260 215 --- 3240	25,4 7,2 4,4 1,8 5,1 --- 43,9 4,9	IIIB-30%-8,95 AGROT-2,67 ODN-ZŁOŻ-2,67
							PODRII	7 DB 2 GB 1 ŚW	40 40 40		0,2	14 11 13	14 14 13	II III II	22	19 5 5 --- 29	170 45 45 --- 260		
b	4,43				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n2, **Gl.** BRwy, ps//gs, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, knw.dwl, plk.pos, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Db 120l, Js, Kl, Wz, Md, So 70l, Gb, Kl, Św 50l, Gb, Wz 35l, podsz.: lsz, gb, kl, św na 50%	160 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	4 DB 2 BRZ 2 GB 1 ŚW 1 OL	70 70 70 70 70		0,8	29 30 21 31 26	25 26 22 27 24	I I II I II	12	136 63 48 58 39 --- 344	600 280 215 255 175 --- 1525	13,0 3,5 5,0 6,8 2,3 --- 30,6 6,9	TP-4,43
							PODR	7 GB 3 ŚW	25 25		0,1		8 7		12				
c	0,90				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lw (wsw) n2, **Gl.** OGSts, pg//gs, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trz.bag, wzw.błt, mal.włś, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, pjd Św 48l, mjs Św 68l, podsz.: lsz, kru, św, lp, brz na 40%	80 DB-JS-OL (cz zg)	DRZEW	9 OL 1 BRZ	68 68		0,9	30 30	25 25	II I	2 2	349 29 --- 378	315 25 --- 340	4,4 0,3 --- 4,7 5,2	TP-0,90
							PODR	ŚW	28		0,1		7		12				

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
142																			
d	1,73				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **Gl.** RDbr, pl///plż, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, szc.zaj, mal.włś, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, pjd Db 18l, podsz.: brz, gb, jrz na 10%, 1-w cz. N kępa 0,14 ha Db 165l. Św,Brz,Gb 95l. Św 70l. 2-w cz. NE kępa 0,14 ha Św,Brz,Gb 95l. Św 70l., **Info:** d-stan cz. grodzony	160 ŚW-DB-SO (cz zg)	DRZEW	3 DB	32		0,9	9	12	II	11	28	50	3,9	TW-1,45
								1 OL	32			10	15	III		17	30	1,2	
								2 BRZ	18			7	10	I		22	40	3,2	
								2 SO	18			7	8	IA		17	30	2,8	
								1 OL	18			9	11	III		11	20	1,5	
								1 ŚW	18				7	I				0,4	
																---	---	---	
																95	170	13,0	
																		7,5	
							PRZES	DB	165			77	30		3		7		
								ŚW	95			34	29		2		10		
								GB	95			29	23		3		10		
								BRZ	95			33	30		2		5		
								GB	70			25	22		3		5		

																	37		
f	3,90				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **Gl.** RDbr, pl///plż, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, zaw.gaj, szc.zaj, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, pjd Kl, Md 56l, mjs So 119l, Gb, Wz 56l, Św, Db, Gb 40l, podsz.: lsz, św, gb na 50%	120 ŚW-DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 SO	56		1,0	27	24	IA	12	226	880	22,2	TP-3,90
								2 DB	56			21	21	II		56	220	7,1	
								1 ŚW	56			29	26	I		46	180	6,9	
								1 BRZ	56			24	25	I		31	120	2,3	
																---	---	---	
																359	1400	38,5	
																		9,9	
g	4,98				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **Gl.** RDbr, pl///plż, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, plk.pos, knw.dwl, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Św, Gb, Brz, Md, Kl 67l, Kl, Św, Gb 52l, mjs Db 52l, Gb, Db 37l, podsz.: lsz, św, kl, jrz na 80%	120 ŚW-DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO	67		0,9	30	27	IA	12	320	1595	32,2	TP-4,98
								2 DB	67			27	25	I		73	365	8,3	
																---	---	---	
																393	1960	40,5	
																		8,1	
					Rezerwat przyrody: Jesionowe Góry														
j	6,02				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Bb (bm) n1, **Gl.** Tw, tw, **ZR.** Vaccinio uliginosi-Pinetum, **SP.** w cz. 7110(b), **P.** zad, **R.** bor.czr, bor.bag, rok.pos, **D.** zw.: luź., zmiesz. jdn, pjd So 59l, Brz, So 39l, mjs Św 59l, podsz.: brz, św na 20%, **OP.** Płaty roślinności: trf.spe, bgn.pos, **Info:** REF	120 SO (zg)	DRZEW	9 SO	119		0,9	20	14	V	3	156	940	10,2	BRAK WSK-6,02
								1 BRZ	59			11	15	IV	4	10	60	0,9	
																---	---	---	
																166	1000	11,1	
																		1,8	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne										Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
142																				
~a			0,43		**RP:** LINIE															
~b			0,19		**RP:** ROWY															
	30,91		0,62		= 31,53												9932	182.3		
	30,91		0,62		= 31,53 Obr. ew. Chmielnik (0003)															
	30,91		0,62		= 31,53 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)															
	30,91		0,62		= 31,53 Powiat białostocki (02)															
	30,91		0,62		= 31,53 Woj. podlaskie (20)															
143					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Wilcza Jama (02) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda, Rezerwat przyrody: Jesionowe Góry															
a	2,71				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** plk.pos, szc.zaj, bor.czr, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, pjd Brz, Db 95l, Db, Gb 75l, Św 55l, mjs Św, Gb, Db 40l, Św, Db, Gb 25l, podsz.: lsz, św, jrz na 30%, **OP.** Płaty roślinności: waw.wil, **Info:** REF	120 ŚW-DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 SO 2 ŚW 2 ŚW	95 95 75		0,9	37 39 30	31 32 24	IA I II	12	266 133 95 --- 494	720 360 255 --- 1335	9,3 5,1 6,5 --- 20,9 7,7	BRAK WSK-2,71
b	2,39				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** LMśw (ś) n2, **GI.** RDw, pl, **SP.** w cz. 7110(c), **P.** ziel, **R.** plk.pos, szc.zaj, bor.czr, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, pjd Brz, Kl, Gb 69l, mjs Os, Św, Db, So 89l, Św, Db, Gb 49l, Św, Db, Gb 24l, podsz.: lsz, św, db, jrz na 50%, **Info:** REF	120 ŚW-DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO 2 DB 1 ŚW	69 69 69		0,9	29 24 30	27 24 28	IA II I	12	301 68 58 --- 427	720 165 140 --- 1025	14,0 3,9 3,8 --- 21,7 9,1	BRAK WSK-2,39
c	2,66				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n2, **GI.** RDb, pl, **P.** zad, **R.** bor.czr, rok.pos, orl.pos, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, pjd Db, Brz 59l, Db, Św 39l, mjs Św, Db 24l, podsz.: lsz, św, jrz na 80%, **Info:** REF	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	59 59		0,9	26 28	24 26	IA I	11	349 51 --- 400	930 135 --- 1065	21,9 4,8 --- 26,7 10,0	BRAK WSK-2,66

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
143																			
d	4,88				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n2, **Gl.** RDb, pl, **SP.** w cz. 7110(c), **P.** zad, **R.** bor.czr, rok.pos, plk.pos, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Kl, Brz, Md 64l, Św, Db 49l, mjs Db 84l, podsz.: lsz, św, jrz, gb na 80%, **Info:** REF	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW PODR	8 SO 1 ŚW 1 DB 9 ŚW 1 GB	64 64 64 24 24		1,0 0,1	27 29 26 	26 28 22 8 7	IA I II 	11 12	339 58 29 --- 426 	1655 285 140 --- 2080 	35,3 8,7 3,8 --- 47,8 9,8	BRAK WSK-4,88
f	0,53				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMśw (sś) n2, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rok.pos, szc.zaj, **U.** 30% grzyby, **D.** zw.: um. zag.: um duże, pjd Św 42l, podsz.: św, brz, jrz na 10%, **Info:** REF	90 ŚW-SO (cz zg)	DRZEW	ŚW	57		0,8	21	22	I	22	431	230	8,5 16,0	BRAK WSK-0,53
g	3,72				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMśw (sś) n2, **Gl.** RDb, pl, **P.** zad, **R.** bor.czr, rok.pos, szc.zaj, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, pjd Brz, Db 56l, Św, Gb 41l, mjs Św, Gb 26l, podsz.: lsz, św, jrz, kru na 30%, **Info:** REF	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 ŚW	56 56		0,9	26 27	24 25	IA I	11	226 195 --- 421	840 725 --- 1565	21,2 27,9 --- 49,1 13,2	BRAK WSK-3,72
h	0,57				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Bw (wsw) n2, **Gl.** Bgms, m/pl, **ZR.** Molinio caeruleae-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, szc.zaj, mal.włś, **U.** 30% grzyby, **D.** zw.: um. zag.: um prz, pjd Św 55l, Brz 40l, podsz.: św, brz, db na 20%	90 SO (cz zg)	DRZEW	ŚW	40		1,1	19	18	I	22	312	180	12,1 21,2	BRAK WSK-0,57
i	11,07				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Bb (bm) n1, **Gl.** Tw, tw, **ZR.** Vaccinio uliginosi-Pinetum, **SP.** w cz. 7110(b), **P.** zad, **R.** bor.czr, bor.bag, rok.pos, **C.** drz nat, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, pjd Brz 119l, Brz, So 59l, Św 39l, mjs Św 59l, Brz 39l, Św, Brz 24l, podsz.: brz, św na 30%, **OP.** Płaty roślinności: bgn.pos, **Info:** REF	120 SO (zg)	DRZEW	SO	119		0,8	24	17	IV	3	198	2190	23,0 2,1	BRAK WSK-11,07

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
143																			
j	1,03				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bm) n1, **GI.** Tp, tp/tn, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** w cz. 91D0(b), w cz. 7110(b), **P.** zad, **R.** bor.czr, bor.bag, rok.pos, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. jdn, pjd Św, Ol 134l, mjs Brz 49l, podsz.: św, kru, brz na 20%, **Info:** REF	120 SO-ŚW (cz zg)	DRZEW	4 SO 3 ŚW 2 ŚW 1 BRZ	174 79 49 134		0,8	36 22 14 28	25 21 16 25	III III II II	2 3 4 3	88 114 52 26 --- 280	90 115 55 25 --- 285	0,6 2,9 2,8 0,1 --- 6,4 6,2	BRAK WSK-1,03
							PODR	ŚW	24		0,2		6		12				
~a			0,55		**RP:** LINIE														
~b			0,15		**RP:** DROGI L														
	29,56		0,70		= 30,26												9955	216.2	
	29,56		0,70		= 30,26 Obr. ew. Chmielnik (0003)														
	29,56		0,70		= 30,26 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	29,56		0,70		= 30,26 Powiat białostocki (02)														
	29,56		0,70		= 30,26 Woj. podlaskie (20)														
144					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Wilcza Jama (02) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda, Rezerwat przyrody: Jesionowe Góry															
a	8,78				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMśw (śś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **SP.** w cz. 91D0(b), **P.** zad, **R.** bor.czr, rok.pos, orl.pos, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Md, Kl, Os 70l, Św 55l, Św 40l, mjs Db, Os 100l, Św 85l, Db 55l, Db, Gb, Md 40l, Św, Db 25l, podsz.: św, lsz, kl, jrz na 60%, 1-w cz. NW kępa 0,47 ha Brz,Os 70l. 2-w cz. SE kępa 0,42 ha Brz,Os 70l., **Info:** REF	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 DB 1 ŚW 1 BRZ	70 70 70 70		0,9	29 25 31 27	27 23 28 25	IA II I I	11	242 58 58 29 --- 387	2125 510 510 255 --- 3400	40,6 12,1 13,5 3,1 --- 69,3 7,9	BRAK WSK-8,78
c	0,82				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMw (ww) n1, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Querco-Piceetum, **P.** mszc, **R.** rok.pos, szc.zaj, orl.pos, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. jdn, mjs Św 194l, Brz 90l, Brz 60l, Św, Db 40l, Db, Św 25l, podsz.: św, kru, brz na 40%, **Info:** REF	90 SO-ŚW (zg)	DRZEW	6 ŚW 2 ŚW 1 SO 1 ŚW	90 130 194 60		0,7	33 39 38 18	24 31 27 20	III II II II	2 1 1 4	220 89 21 31 --- 361	180 75 15 25 --- 295	3,4 0,7 0,1 0,9 --- 5,1 6,2	BRAK WSK-0,82

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
144																			
d	5,10				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Bb (bm) n1, **Gl.** Tw, tw, **ZR.** Vaccinio uliginosi-Pinetum, **SP.** w cz. 7110(b), w cz. 91D0(b), **P.** zad, **R.** bor.czr, bor.bag, weł.pch, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. jdn, pjd Św 54l, Św, Brz 39l, mjs Brz, Św 24l, podsz.: brz, św, kru na 50%, **OP.** Płaty roślinności: bgn.pos, **Info:** REF	120 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	164 54		0,5	35 15	22 17	III III	1 4	114 16 --- 130	580 80 --- 660	4,1 1,5 --- 5,6 1,1	BRAK WSK-5,10
f	1,08				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMśw (sś) n1, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **SP.** w cz. 7110(b), w cz. 91D0(b), **P.** zad, **R.** bor.czr, rok.pos, orl.pos, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. jdn, pjd Os 104l, Św 39l, mjs So 194l, Św 24l, podsz.: św, jrz, os na 30%, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, **Info:** REF	90 ŚW-SO (cz zg)	DRZEW	5 ŚW 3 ŚW 1 BRZ 1 ŚW	134 104 104 59		0,8	45 35 38 20	34 30 28 20	I II I II	1 1 2 3	281 167 36 36 --- 520	305 180 40 40 --- 565	2,6 2,3 0,2 1,5 --- 6,6 6,1	BRAK WSK-1,08
g	10,08				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMśw (sś) n1, **Gl.** Bw, pl, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** zad, **R.** bor.czr, rok.pos, szc.zaj, **C.** drzew za, **LMP.** drzew in SO , **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, pjd Brz, Os, Gb 79l, Kl, Db, Brz, Św, Gb 59l, mjs Os 59l, Św, Brz, Gb, Kl, Db 39l, Św, Db, Gb, Kl 24l, podsz.: lsz, św, jrz, kl na 60%, **OP.** Stanowisko fauny chronionej , **Info:** D-stan zach. SO-50437, jarząbek, muchołówka mała; REF	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 ŚW 1 DB 1 ŚW	194 79 79 134		0,8	46 30 27 41	32 26 25 33	I II II II	1 2 3 1	260 52 42 62 --- 416	2620 525 425 625 --- 4195	16,2 12,0 8,4 6,0 --- 42,6 4,2	BRAK WSK-10,08
i	1,89				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n1, **Gl.** RDbr, ps///gs, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.wlk, knw.dwl, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, mjs Gb 144l, Brz, Kl, Lp, Wz 114l, Św 99l, Db, Lp, Kl 69l, Św, Gb 49l, Św, Gb, Db 29l, podsz.: gb, lsz na 20%, **OP.** Płaty roślinności: lil.złt, Cenne drzewo: Db, (pom. przyr.), **Info:** pomnik przyrody: nr 671; REF	120 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	2 SO 1 DB 2 DB 1 ŚW 2 GB 1 ŚW 1 GB	214 214 144 144 114 114 69		0,8	60 66 52 46 33 37 23	33 32 30 34 25 31 22	I II II I III II II	1 1 1 1 3 1 4	73 68 94 57 52 57 26 --- 427	140 130 180 110 100 110 50 --- 820	0,8 0,6 1,2 0,8 1,2 1,2 1,2 --- 7,0 3,7	BRAK WSK-1,89
							PRZES	DB	220			136	30		2		25		
~a			0,53		**RP:** LINIE														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
144 ~b			0,23		**RP:** DROGI L														
	27,75		0,76		= 28,51												9960	136.2	
	27,75		0,76		= 28,51 Obr. ew. Chmielnik (0003)														
	27,75		0,76		= 28,51 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	27,75		0,76		= 28,51 Powiat białostocki (02)														
	27,75		0,76		= 28,51 Woj. podlaskie (20)														
145					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Wilcza Jama (02) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	0,86				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** BMb (bm) n1, **T.** niz rów, **GI.** Tp, tp/tn, **ZR.** Sphagno girgensohnii-Piceetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, płn.zwy, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, pjd Św, Brz 40l, mjs Os, Db 70l, Ol 40l, Św 20l, podsz.: św, brz, kru, ol na 60%, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, trf.spe, **Info:** REF	80 SO-ŚW (cz zg)	DRZEW	4 BRZ 2 ŚW 1 OL 1 ŚW 1 SO 1 ŚW	70 70 70 99 99 50		0,7	26 27 27 36 30 16	24 24 24 29 26 16	I II II II II II	3 3 3 1 2 4	97 82 34 48 34 24 --- 319	85 70 30 40 30 20 --- 275	1,0 2,0 0,4 0,6 0,4 1,1 --- 5,5 6,4	BRAK WSK-0,86
b	13,83				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **GI.** BRwy, pl//gl, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, szc.zaj, kon.maj, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, pjd Md, Kl, Brz, Gb 70l, Kl, Db 50l, mjs Db 110l, Św, Gb, Db 25l, podsz.: lsz, gb, kl, lp, db na 70%, **OP.** Płaty roślinności: waw.wil, **Info:** dzięcioł czarny	120 ŚW-DB-SO (cz zg)	DRZEW	5 SO 2 DB 1 ŚW 1 ŚW 1 GB	70 70 70 50 50		0,9	32 29 34 19 18	28 26 28 18 17	IA I I II II	12	204 73 58 34 19 --- 388	2820 1010 800 470 265 --- 5365	54,0 21,8 21,2 24,0 10,0 --- 131,0 9,5	TP-13,83
c				0,39	**RP.** BAGNO (N), **Info:** REF		ZADRZEW (w cz. E) ZAKRZEW (w cz. E)	BRZ OL WB	60 50 			23 18 	20 17 		4 4 		5 3 --- 8		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
145																			
d	8,34				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **Gl.** BRwy, pl//gl, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, bor.czr, kon.maj, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkęp, mjs Brz, Md, Gb 60l, Db, Gb, Św, Brz 40l, Św, Db, Gb 25l, podsz.: lsz, gb, db, św, lp na 60%	120 ŚW-DB-SO (cz zg)	DRZEW	5 SO 3 ŚW 2 DB	60 60 60		0,9	27 31 23	24 27 24	IA I I	12	185 154 67 --- 406	1545 1285 560 --- 3390	35,6 44,1 14,8 --- 94,5 11,3	TP-8,34
f	4,51				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **Gl.** BRwy, pl//gl, **P.** zad, **R.** bor.czr, zaw.gaj, szc.zaj, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. dkęp, pjd Brz, Db, Gb, Wz 99l, Kl 69l, mjs Ol 69l, Św, Gb, Db, Kl, Ol 49l, Św, Db, Gb, Kl 29l, podsz.: lsz, św, gb, lp, jrz na 70%	120 ŚW-DB-SO (cz zg) 30	DRZEW	6 SO 1 ŚW 2 ŚW 1 GB	99 99 69 69		0,8	37 39 27 24	33 32 23 22	IA I II II	12	238 52 81 24 --- 395	1075 235 365 110 --- 1785	13,1 3,0 10,7 2,6 --- 29,4 6,5	Działka nr 1: IIIB-30%-4,35 AGROT-1,30 ODN-ZŁOŻ-1,30
~a			0,34		**RP:** LINIE														
~b			0,52		**RP:** DROGI L														
	27,54		0,86	0,39	= 28,79												10815	260.4	
	27,54		0,86	0,39	= 28,79 Obr. ew. Chmielnik (0003)												(8)		
	27,54		0,86	0,39	= 28,79 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	27,54		0,86	0,39	= 28,79 Powiat białostocki (02)														
	27,54		0,86	0,39	= 28,79 Woj. podlaskie (20)														
146					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Wilcza Jama (02) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	8,83				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps//pgż, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, szc.zaj, flk.leś, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, pjd Md, Kl, Gb 69l, Św 54l, mjs Lp 69l, Db, Gb 54l, Św, Gb, Db 24l, podsz.: lsz, gb, jrz, sch, św na 80%, **OP.** Płaty roślinności: waw.wil	120 ŚW-DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO 2 DB 1 ŚW	69 69 69		0,9	33 31 32	29 27 27	IA I I	12	281 73 58 --- 412	2480 645 510 --- 3635	48,3 14,2 13,9 --- 76,4 8,7	TP-8,83

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
146																			
b	7,25				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **GI.** RDw, pl, **P.** zad, **R.** bor.czr, zaw.gaj, plk.pos, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. wkęp, pjd Św 78l, Md, Kl 58l, Św 43l, mjs Db 78l, Db, Brz 58l, Kl, Gb, Db 43l, Św, Gb, Db 28l, podsz.: św, lsz, db, jrz na 60%	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 ŚW	58 58		0,8	27 28	29 27	IA I	12	236 134 --- 370	1710 970 --- 2680	41,2 35,3 --- 76,5 10,6	TP-7,25
c	1,79				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, zaw.gaj, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, pjd Brz 35l, mjs Gb, Ol 35l, podsz.: lsz, jrz, gb na 50%, **Info:** d-stan grodzony	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW	5 SO 2 MD 2 ŚW 1 DB	35 35 35 35		1,1	16 19 15 12	18 20 18 14	IA I I II	11	145 56 45 17 --- 263	260 100 80 30 --- 470	12,4 4,6 7,1 2,0 --- 26,1 14,6	TW-1,79
d	4,31				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, bor.czr, szc.zaj, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Gb, Lp, Md, Brz 25l, podsz.: lsz, lp, brz, gb, jrz na 60%, 1-w cz. S kępa 0,28 ha Św 55l., **Info:** d-stan grodzony	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 2 ŚW 2 DB ŚW	25 25 25 55		1,8	12 12 10 19	14 13 12 20	IA I I	11 4	169 27 27 --- 223	730 115 115 --- 960 40	64,1 23,3 13,4 --- 100,8 23,4	TW-4,31
f	4,24				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **GI.** BRwy, pl//gs, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, mal.włś, szc.zaj, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, pjd Md 66l, Db, Św 51l, mjs Db 81l, Brz, Kl 66l, Gb 51l, Gb, Św, Db 26l, podsz.: lsz, św, db, gb, jrz na 80%, **Info:** mogiła z okresu wolny polsko-bolszewickiej	120 ŚW-DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO 2 DB 1 ŚW	66 66 66		0,9	30 28 28	29 26 28	IA I I	12	271 68 53 --- 392	1150 290 225 --- 1665	23,6 6,7 6,6 --- 36,9 8,7	TP-4,24

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
146																			
g	1,38				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **Gl.** RDbr, ps//pgż, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.wlk, kon.maj, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. jdn, pjd Gb, Db 59l, mjs Db, So 99l, Gb 79l, Gb, Św, Db 29l, podsz.: lsz, gb, db, lp, jrz na 90%	90 ŚW-DB-SO (cz zg)	DRZEW	4 ŚW	79		0,8	31	28	I	2	208	285	6,1	TP-1,38
								3 SO	79			33	29	IA	2	119	165	2,7	
								1 DB	79			29	25	II	3	35	50	1,0	
								1 ŚW	99			37	31	II	1	55	75	1,1	
								1 ŚW	59			20	20	II	3	35	50	1,8	
																---	---	---	
																452	625	12,7	
																		9,2	
~a			0,21		**RP:** LINIE														
~b			0,30		**RP:** DROGI L														
	27,80		0,51		= 28,31												10075	329.4	
	27,80		0,51		= 28,31 Obr. ew. Chmielnik (0003)														
	27,80		0,51		= 28,31 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	27,80		0,51		= 28,31 Powiat białostocki (02)														
	27,80		0,51		= 28,31 Woj. podlaskie (20)														
147					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Wilcza Jama (02) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	8,49				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, mal.włś, plk.pos, **U.** 20% grzyby, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Db, Lp 90l, Św, Brz 66l, Lp, Kl, Os, So 46l, Św 21l, podsz.: lsz, lp, gb, św, kl na 70%	80 ŚW-SO (cz zg)	DRZEW	5 BRZ	46		0,8	24	25	I	22	109	925	23,9	TP-8,49
								3 ŚW	46			22	23	I		91	775	41,0	
								1 DB	46			18	21	I		23	195	7,4	
								1 GB	46			18	19	I		18	155	5,8	
																---	---	---	
																241	2050	78,1	
																		9,2	
b	4,34				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **Gl.** RDbr, pl///pg, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, mal.włś, gwz.wlk, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Św, Gb 36l, Md, Brz 23l, podsz.: lsz, gb, lp, kl na 20%, **Info:** d-stan cz. grodzony	120 ŚW-DB-SO (cz zg)	DRZEW	3 SO	23		1,7	9	10	IA	11	62	270	28,7	TW-4,34
								3 DB	23			7	10	I		27	115	17,3	
								3 ŚW	23			7	8	I		27	115	30,6	
								1 DB	36			14	15	II		27	115	7,5	
																---	---	---	
																143	615	84,1	
																		19,4	
							PRZES	DB	90			36	28		3		5		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
147																			
c	3,55				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **GI.** BRwy, pl//gs, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szch, **R.** mal.włś, zaw.gaj, pok.zwy, **U.** 20% zwierz, **C.** mło złoż, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs So, Brz, Gb 20l, Db, Gb, Lp 7l, podsz.: gb, lsz, brz na 60%, 1-w cz. W kępa 0,20 ha So 143l. Św 119l. Gb 89l., **OP.** Płaty roślinności: ork.pos, nap.zwy	160 ŚW-DB-SO (cz zg)	DRZEW	3 DB	20		0,9	7	8	II	22	5	20	9,6	TW-2,55
								1 ŚW	20			7	8	I		5	20	8,1	CP-1,00
								3 DB	30			10	12	II		20	70	6,6	
								2 SO	6				1	I					
								1 OS	6				1	II				1,8	
																---	---	---	
																30	110	26,1	
																		7,4	
							PRZES	SO	143			42	33		1		12		
								ŚW	119			38	29		1		3		
								GB	89			35	20		3		1		

																	16		
d	10,49				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **GI.** BRwy, pl//gs, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, fłk.leś, plk.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Gb, Brz, Lp 31l, podsz.: lsz, gb, św, prz.cw na 60%, **OP.** Płaty roślinności: waw.wil, **Info:** d-stan grodzony	120 ŚW-DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 SO	31		1,1	17	17	IA	12	145	1520	88,6	TW-10,49
								2 ŚW	31			14	16	I		33	345	39,7	
								1 MD	31			18	18	I		22	230	12,7	
								1 DB	31			13	16	I		17	180	12,7	
																---	---	---	
																217	2275	153,7	
																		14,7	
f	0,92				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **GI.** RDbr, pl///pg, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, plk.spe, gro.leś, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Św, Db 90l, Gb, Lp 75l, Św, Db 50l, Św, Db 25l, podsz.: lsz, św, gb, lp, jrz na 70%	120 ŚW-DB-SO (cz zg)	DRZEW	5 SO	75		0,9	33	28	IA	12	218	200	3,5	TP-0,92
								2 ŚW	75			32	27	I		109	100	2,3	
								2 MD	75			35	29	I		74	70	1,0	
								1 DB	75			30	26	I		35	30	0,6	
																---	---	---	
																436	400	7,4	
																		8,0	
~a			0,21		**RP:** LINIE														
~b			0,27		**RP:** DROGI L														
	27,79		0,48		= 28,27												5471	349.4	
	27,79		0,48		= 28,27 Obr. ew. Chmielnik (0003)														
	27,79		0,48		= 28,27 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	27,79		0,48		= 28,27 Powiat białostocki (02)														
	27,79		0,48		= 28,27 Woj. podlaskie (20)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
148					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Wilcza Jama (02) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	2,34				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.wlk, kok.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, pjd Js, Brz 38l, mjs Brz, Św, Os 58l, Lp, Kl, Md 38l, podsz.: lsz, gb, św, jrz na 50%	160 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW PRZES	6 DB 3 ŚW 1 GB LP DB	38 38 38 80 80		1,0	16 17 13 38 36	18 19 16 24 24	I I I	12 2 2	123 78 17 --- 218	290 185 40 --- 515 6 4 --- 10	14,4 13,7 2,0 --- 30,1 12,9	TW-2,34
b	24,73				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **Gl.** RDbr, ps///pl, **SP.** w cz. 9170(a), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, flk.leś, mal.włś, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, pjd So, Kl, Lp 79l, Gb, Św, Kl 54l, mjs Db, Św 119l, Wz, Os 79l, Db, Lp, Os, Brz 54l, Gb, Brz, Św, Lp, Kl 34l, podsz.: lsz, gb, lp, św na 60%, 1-od gnia 4,91 ha Db,Gb,Kl,Św,Lp 16l. 11 szt. 2-od gnia 6,93 ha So,Św 3l. 11 szt., **OP.** Płaty roślinności: waw.wil	80 ŚW-DB-SO (cz zg) 20	KO DRZEW PODR PODS 	5 BRZ 2 ŚW 2 GB 1 DB 8 DB 1 ŚW 1 GB 8 SO 2 ŚW	79 79 79 79 16 16 16 3 3		0,4 0,3 0,3 	32 34 28 32 2 1 2 	28 29 27 28 	I I I I 	3 2 3 3 11 11 	85 63 40 22 --- 210	2100 1560 990 545 --- 5195	19,9 32,9 18,0 9,9 --- 80,7 3,3	IVD-50%-24,73 AGROT-6,18 ODN-ZŁOŻ-6,18 CP-4,91 CW-6,93
~a			0,43		**RP:** LINIE														
	27,07		0,43		= 27,50												5720	110.8	
	27,07		0,43		= 27,50 Obr. ew. Chmielnik (0003)														
	27,07		0,43		= 27,50 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	27,07		0,43		= 27,50 Powiat białostocki (02)														
	27,07		0,43		= 27,50 Woj. podlaskie (20)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
149					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Niemczyn (04) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	2,53				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, ps///gl, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** ziel, **R.** gwz.wlk, gaj.zół, zaw.gaj, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Db 144l, Gb, Db, So, Kl, Św 114l, Św, Kl, Brz, Wz, Gb 94l, Db, Kl, Św, Brz, Wz 69l, Gb, Db, Św 49l, podsz.: kl, gb, lsz, jrz, trz.b na 50%	120 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	8 SO 1 DB 1 GB	94 94 69		0,9	42 39 21	33 30 22	IA I II	2 2 4	385 52 31 --- 468	975 130 80 --- 1185	12,8 1,9 1,9 --- 16,6 6,6	TP-2,53
b	11,91				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **Gl.** RDbr, ps/pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** gwz.wlk, gaj.zół, mrz.won, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Gb, So, Św 169l, Gb, Db, Os 119l, So, Kl 89l, Kl, Db, Gb, Brz, Os, Św 69l, Św, Db, Brz, Wz 49l, Gb 29l, podsz.: kl, gb, lsz, os, trz.b na 50%	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	2 DB 2 GB 1 OS 1 BRZ 1 ŚW 1 DB 1 ŚW 1 GB	89 89 89 89 89 169 119 49		0,8	37 25 53 38 35 99 53 17	30 25 31 30 31 29 33 19	I II I I I III II II	11	85 68 45 34 63 45 51 17 --- 408	1010 810 535 405 750 535 605 200 --- 4850	15,5 13,4 3,1 2,9 12,3 3,2 6,5 7,9 --- 64,8 5,4	TP-11,91
c	0,59				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **Gl.** RDbr, ps///pl, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.wlk, pdg.pos, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Db, Gb, So 140l, So, Os 70l, Św, Lp, Brz, lwa 50l, podsz.: lsz, os, gb, lp, trz.b na 60%	90 ŚW-DB-SO (niezg)	DRZEW	2 ŚW 2 DB 2 BRZ 1 GB 2 OS 1 GB	70 70 70 70 50 50		0,9	30 35 29 25 30 18	27 26 27 23 25 15	I I I II I III	2 2 3 3 2 4	115 73 58 26 68 16 --- 356	70 45 35 15 40 10 --- 215	1,8 0,9 0,4 0,4 0,9 0,4 --- 4,8 8,1	TP-0,59

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
149																			
d				2,34	**RP.** R (R V)		ZADRZEW	BRZ	80			42	27		3		6		
							(w cz. C)	SO	80			62	26		3		4		
								GR	80			65	12		4		2		
								LP	55			26	19		4		3		
								DB	55			36	17		4		2		

																	17		
							ZAKRZEW	GB			0,1								
							(w cz. C)	LP											
								BRZ											
								IWA											
								OS											
f	10,80				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O,	160	DRZEW	4 DB	79		0,7	36	28	I	12	137	1480	27,0	TP-10,80
					S. LMśw (ś) z1, **Gl.** RDbr, pl, **P.** ziel, **R.** gwz.wlk,	ŚW-DB-		2 BRZ	79			37	30	I		58	625	5,9	
					zaw.gaj, plk.pos,	SO		1 ŚW	79			36	29	I		53	570	12,1	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Db, Gb	(cz zg)		1 SO	79			36	29	IA		37	400	6,6	
					169l, Db, Lp 139l, Św, Brz, Gb 119l, Lp, Os, Kl 79l,			1 GB	79			24	23	II		26	280	5,6	
					Gb, Db, Kl, Lp, Brz, Iwa, Os 54l, Św 34l, podsz.: lsz,			1 ŚW	54			23	18	II		26	280	12,5	
					gb, kl, sch, trz.b na 60%,											---	---	---	
					OP. Płaty roślinności: waw.wil, **Info:** W cz. SE Krzyż											337	3635	69,7	
					Hubertowski													6,5	
~a			0,31		**RP:** LINIE														
~b			0,79		**RP:** DROGI L														
	25,83		1,10	2,34	= 29,27												9885	155.9	
	25,83		1,10	2,34	= 29,27 Obr. ew. Chmielnik (0003)												(17)		
	25,83		1,10	2,34	= 29,27 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	25,83		1,10	2,34	= 29,27 Powiat białostocki (02)														
	25,83		1,10	2,34	= 29,27 Woj. podlaskie (20)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
150					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Niemczyn (04) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda															
a	10,10				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps/pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** gwz.wlk, zaw.gaj, gaj.zół, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Db, Brz, Św, So 109l, Św, Brz, Kl, Wz, Gb 89l, Św, Db, Kl, Wz 74l, Gb, Św, Db, Kl 49l, Gb 34l, podsz.: lsz, gb, kl, jrz, wz na 50%	120 LP-GB-DB (niezg)	DRZEW	8 SO 1 DB 1 GB	89 89 74		0,9	38 35 23	31 29 22	IA I II	12	375 45 34 --- 454	3790 455 345 --- 4590	53,5 7,0 7,5 --- 68,0 6,7	TP-10,10
b	4,04				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) z1, **GI.** RDbr, pl///pg, **P.** ziel, **R.** gwz.wlk, zaw.gaj, gaj.zół, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Św 119l, Św, Db, Wz, Kl, Gb, Os 79l, Db, Wz, Św 59l, Db, Św, Gb, Kl 44l, podsz.: lsz, gb, jrz, kl, wz na 50%	120 LP-GB-DB (niezg)	DRZEW	7 SO 1 BRZ 1 KL 1 GB	79 79 59 59		1,0	35 35 25 19	29 28 22 19	IA I I II	12	328 37 32 26 --- 423	1325 150 130 105 --- 1710	21,8 1,4 4,2 3,2 --- 30,6 7,6	TP-4,04
c	14,08				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n2, **GI.** BRw, ps//gl, **P.** ziel, **R.** gwz.wlk, zaw.gaj, plk.pos, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Db, So, Brz 115l, Kl, So 85l, Św, Kl, Wz 70l, Db, Gb, Św, Brz, Wz, Lp, Jrz 50l, Gb, Db, Św 35l, podsz.: gb, lsz, kl, jrz, iwa na 60%, 1-od gnia 4,27 ha Db,Lp,Kl 9l. 5 szt.	80 LP-GB-DB (cz zg) 30	KO DRZEW PODS	4 BRZ 2 DB 1 ŚW 1 GB 1 ŚW 1 GB 9 DB 1 LP	85 85 85 85 115 70 9 9		0,5 0,3	36 38 38 28 50 20 	30 29 30 24 32 22 	I I I II II II 	2 2 2 3 2 4 22	85 54 40 22 36 18 --- 255 	1195 760 565 310 505 255 --- 3590 	9,5 12,5 10,2 5,5 5,5 6,0 --- 49,2 3,5 	IVD-30%-14,08 AGROT-2,82 ODN-ZŁOŻ-2,82 CW-4,27
d	1,08				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (sś) z1, **GI.** BRw, pl//gs, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** gwz.wlk, zaw.gaj, gaj.zół, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Gb, Kl, Wz 25l, podsz.: gb, lsz, św, jrz, kl na 50%	160 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	3 DB 3 ŚW 2 SO 2 BRZ	25 25 25 25		1,5	10 14 15 14	10 13 13 15	II I IA I	22	22 30 45 45 --- 142	25 30 50 50 --- 155	3,6 6,5 4,3 2,8 --- 17,2 15,9	TW-1,08
~a			0,55		**RP:** LINIE															

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
150 ~b			0,02		**RP:** DROGI L														
	29,30		0,57		= 29,87												10045	165	
	29,30		0,57		= 29,87 Obr. ew. Chmielnik (0003)														
	29,30		0,57		= 29,87 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	29,30		0,57		= 29,87 Powiat białostocki (02)														
	29,30		0,57		= 29,87 Woj. podlaskie (20)														
151					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Niemczyn (04) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLH200006 Ostoja Knyszyńska														
a	9,18				Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** Pbr, pg//gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** gwz.wlk, zaw.gaj, gaj.zół, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Db 220l, Gb 164l, Db, Św, Kl, Gb, Os 114l, So, Ol, Os 84l, Wz, Brz, Db, Św, Kl, Os 64l, Wz, Db, Św, Kl 44l, podsz.: kl, wz, gb, js, jrz na 30%, **OP.** Płaty roślinności: waw.wil	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	3 DB 2 BRZ 1 GB 1 ŚW 1 KL 1 GB 1 GB	84 84 84 84 84 64 44		1,0	40 36 31 39 40 22 15	29 30 24 30 25 20 16	I I II I II II II	11	148 80 40 74 40 28 17 --- 427	1360 735 365 680 365 255 155 --- 3915	22,7 6,0 6,7 12,7 7,7 6,9 7,2 --- 69,9 7,6	TP-9,18
b	3,15				Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lw (ww) n2, **Gl.** OGw, pg/gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** gwz.gaj, pdg.pos, kuk.zwi, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Db 51l, Gb 36l, podsz.: lsz, gb, js, wz, kl na 40%, 1-w cz. SW luka 0,14 ha	80 OL-JS-DB (cz zg)	DRZEW PODR	7 OL 2 ŚW 1 BRZ JS	51 51 51 5		0,8 0,1	27 27 25 	23 26 25 1	II I I 	11 11	186 71 22 --- 279 	585 225 70 --- 880 	12,8 10,0 1,5 --- 24,3 7,7 	TP-3,01 ODN-LUK-0,14
c	1,87				Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **Gl.** Pbr, gp, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, szc.zaj, knw.dwl, **U.** 40% grzyby, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Brz, Db 41l, Św 26l, podsz.: lsz, jrz, gb, kl, wz na 20%	90 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	9 ŚW 1 OL	41 41		0,9	25 25	24 22	I I	32	256 38 --- 294	480 70 --- 550	31,1 2,0 --- 33,1 17,7	TP-1,87

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
151																			
d	1,33				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n2, **GI.** BRwy, pl//gs, **P.** ziel, **R.** gwz.wlk, plk.pos, mrz.won, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Kl 84l, Św, Kl, Wz 54l, Gb, Św 34l, podsz.: gb, kl, lsz, św, jrz na 50%	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	3 DB	84		0,9	33	29	I	11	136	180	3,0	TP-1,33
								3 BRZ	84			35	30	I		102	135	1,1	
								1 GB	84			26	25	II		34	45	0,8	
								1 ŚW	84			37	30	I		68	90	1,7	
								1 SO	84			40	29	IA		45	60	0,9	
								1 GB	54			18	19	II		23	30	1,0	
																---	---	---	
																408	540	8,5	
																		6,4	
							NAL	KL	5		0,2				11				
					Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska														
~a			0,33		**RP:** LINIE														
					Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
~b			0,21		**RP:** DROGI L														
	15,53		0,54		= 16,07												5885	135.8	
	15,53		0,54		= 16,07 Obr. ew. Chmielnik (0003)														
	15,53		0,54		= 16,07 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	15,53		0,54		= 16,07 Powiat białostocki (02)														
	15,53		0,54		= 16,07 Woj. podlaskie (20)														
152					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Niemczyn (04) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska														
a	4,28				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n2, **T.** niz fal, **GI.** Pbr, gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szch, **R.** mal.włś, orl.pos, tnk.leś, **U.** 40% zwierz, **C.** upr złoż, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Św, Gb 24l, podsz.: os, gb, lsz, brz, jrz na 70%, 1-w cz. S kępa 0,32 ha Db,Os,Brz,Gb,Św 83l. So,Db 183l.	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	4 DB	5		0,6			II	21				CW-1,68
								2 OL	5					II				1,7	CP-1,13
								3 DB	24			8	8	II		5	20	3,8	POPR-1,15
								1 OL	24			13	15	II		10	45	2,4	
																---	---	---	
																15	65	7,9	
																		1,8	
							PRZES	DB	83			34	25		2		20		
								OS	83			48	28		2		8		
								BRZ	83			39	25		2		6		
								SO	183			63	29		2		12		
								DB	183			95	25		4		10		

																	56		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
152																			
b	3,59				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bo) z1, **Gl.** MRm, m/pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** trz.błt, psi.śld, rzż.gor, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Db 180l, Ol, So 120l, Db, Os 80l, Ol, Db 65l, Db, Św, Wz 50l, podsz.: kru, ol, brz, św, wb na 50%, **Info:** REF	80 OL (zg)	DRZEW	7 OL 1 BRZ 1 OL 1 BRZ	80 80 50 50		0,9	28 26 20 20	22 21 18 18	III III III II	3 3 4 4	254 21 26 21 --- 322	910 75 95 75 --- 1155	12,0 0,6 2,2 1,7 --- 16,5 4,6	BRAK WSK-3,59
c	1,33				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **Gl.** RDbr, plsż, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, knw.dwl, gwz.wlk, **U.** 40% grzyby, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Os, Ol, Gb, Kl 35l, podsz.: lsz, gb, os, św, kru na 30%	160 ŚW-DB-SO (cz zg)	DRZEW	4 DB 3 ŚW 2 MD 1 BRZ	35 35 35 35		1,0	16 20 24 18	15 20 22 18	I I I I	32	67 67 55 22 --- 211	90 90 75 30 --- 285	5,1 7,9 3,4 1,1 --- 17,5 13,2	TW-1,33
d				0,61	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C)	OL DB BRZ OL BRZ	70 70 70 50 50			30 48 28 19 19	18 20 19 16 16		3 3 3 4 4		5 2 1 5 2 --- 15		
							ZAKRZEW (w cz. C)	OL KRU BRZ WB			0,2								
f	13,99				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **Gl.** RDbr, plsż, **P.** ziel, **R.** gwz.wlk, zaw.gaj, gaj.zół, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, mjs Db 219l, Db, Św, Gb, Kl, So, Brz 129l, Gb 104l, So, Kl, Wz 84l, Kl, Os, Św, Db, Brz, Wz 59l, Db, Kl, Św, Gb 44l, Gb 30l, podsz.: gb, os, kl, lsz, jrz na 50%, 1-w cz. NE kępa 0,27 ha Św,Db,Brz 59l., **OP.** Płaty roślinności: lil.złt	80 LP-GB-DB (cz zg) 30	DRZEW	3 GB 2 OS 2 BRZ 1 ŚW 1 DB 1 GB	84 84 84 84 84 59		0,8	28 49 42 35 37 20	22 32 30 29 27 19	III I I I I II	3 2 3 2 2 4	74 91 63 57 40 17 --- 342	1035 1275 880 795 560 240 --- 4785	21,8 8,8 7,2 14,9 9,3 7,2 --- 69,2 4,9	Działka nr 1: IIIB-30%-6,47 AGROT-1,94 ODN-ZŁOŻ-1,94
~a			0,42		**RP:** LINIE														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
152																			
	23,19		0,42	0,61	= 24,22												6346	111.1	
	23,19		0,42	0,61	= 24,22 Obr. ew. Chmielnik (0003)												(15)		
	23,19		0,42	0,61	= 24,22 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	23,19		0,42	0,61	= 24,22 Powiat białostocki (02)														
	23,19		0,42	0,61	= 24,22 Woj. podlaskie (20)														
153					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Niemczyn (04) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	6,16				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O,	120	KO												IIIBU-85%-6,16
					S. Lśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, plsż, **P.** ziel, **R.**	LP-GB-DB	DRZEW	7 SO	115		0,4	46	33	IA	2	135	830	8,2	AGROT-4,02
					zaw.gaj, plk.pos, gwz.wlk, **U.** 10% zwierz,	(cz zg)		1 ŚW	80			28	24	II	3	22	135	3,0	ODN-ZŁOŻ-4,02
					D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, mjs Św, Db,	10		1 DB	80			34	24	II	2	13	80	1,6	CP-2,15
					Brz, Gb, Kl 115l, Gb, Kl, Brz, Wz 80l, Św, Brz, Db,			1 GB	60			23	20	II	4	9	55	1,6	
					Wz, Os 60l, Db, Św, Gb, Brz 40l, podsz.: lsz, gb, kl,											---	---	---	
					jrz, brz na 60%, 1-od gnia 2,14 ha											179	1100	14,4	
					Db,Św,Gb,Brz,Kl,lwa 19l. 8 szt. 2-gnia 1,62 ha 10 szt.													2,3	
							PODR	7 DB	19		0,3		5		21				
								3 ŚW	19				7						
b	7,13				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O,	120	KO												IIIB-50%-7,13
					S. Lśw (ś) n2, **Gl.** PRbr, pgż///uż, **ZR.** Tilio-	LP-GB-DB	DRZEW	6 SO	115		0,5	44	33	IA	2	171	1220	12,0	AGROT-2,14
					Carpinetum, **P.** ziel, **R.** gwz.wlk, gaj.zół, zaw.gaj, **U.**	(cz zg)		2 BRZ	115			45	32	I	2	45	320	1,9	ODN-ZŁOŻ-2,14
					20% zwierz,	20		1 DB	115			40	31	I	2	31	220	2,2	CW-2,83
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Św, Kl, Gb			1 GB	60			23	19	II	4	13	95	2,7	
					115l, Św, Db, Os, Gb, Brz, Kl 80l, Św, Db, Kl, Wz 60l,											---	---	---	
					Św, Db, Gb, Kl 40l, podsz.: lsz, gb, kl, jrz, iwa na											260	1855	18,8	
					60%, 1-od gnia 2,83 ha Db,Lp,Wz 8l. 6 szt.,													2,6	
					OP. Płaty roślinności: waw.wil		PODS	7 DB	8		0,4				22				
								2 LP	8										
								1 WZ	8										
c	15,72				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O,	120	DRZEW	4 SO	115		0,8	44	33	IA	2	163	2560	25,1	TP-15,72
					S. Lśw (ś) n2, **Gl.** PRbr, pgż///uż, **ZR.** Tilio-	LP-GB-DB		2 DB	115			43	31	I	2	93	1460	14,7	
					Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.wlk, plk.pos,	(cz zg)		2 BRZ	115			45	32	I	2	60	945	5,5	
					D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, mjs Św, Gb, Kl			1 ŚW	80			28	24	II	3	44	690	15,5	
					115l, Brz, Gb, Db, Os, Kl, Lp 80l, Św, Db, Kl, Brz, Lp			1 GB	60			23	20	II	4	22	345	10,2	
					60l, Św, Db, Gb 40l, podsz.: lsz, gb, kl, jrz, św na 70%											---	---	---	
																382	6000	71,0	
																		4,5	
~a			0,22		**RP:** LINIE														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
153 ~b			0,32		**RP:** DROGI L														
	29,01		0,54		= 29,55												8955	104.2	
	29,01		0,54		= 29,55 Obr. ew. Chmielnik (0003)														
	29,01		0,54		= 29,55 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	29,01		0,54		= 29,55 Powiat białostocki (02)														
	29,01		0,54		= 29,55 Woj. podlaskie (20)														
154					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Niemczyn (04) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	5,45				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, ps//pl, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gaj.zół, gwz.wlk, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Św, Gb, Db 140l, Św, Gb, Kl 100l, Db, Kl, Św, Brz, Wz 70l, Db, Gb, Św 45l, podsz.: lsz, gb, kl, jrz, św na 50%	120 ŚW-DB-SO (zg) 30	DRZEW	6 SO	100		0,8	44	32	IA	2	260	1415	17,1	IIIB-30%-5,45
								2 DB	100			42	31	I	2	94	510	6,5	AGROT-1,64
								1 BRZ	100			40	29	I	2	31	170	1,1	ODN-ZŁOŻ-1,64
								1 GB	70			24	22	II	4	26	140	3,4	
																---	---	---	
																411	2235	28,1	
																		5,2	
							PODRII	GB	30		0,1	9	11	II	22	10	55		
b	3,13				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **Gl.** RDbr, ps//pl, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, szc.zaj, gaj.zół, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Db, Św, Gb, Kl, Wz 120l, Gb, Św, Db, Brz, Os, Kl 90l, Db, Św, Kl, Brz 60l, Gb, Św, Db 45l, podsz.: gb, lsz, kl, jrz, trz.b na 60%	120 ŚW-DB-SO (cz zg) 30	DRZEW	9 SO	120		0,9	47	34	IA	2	425	1330	12,2	IIIB-30%-3,13
								1 GB	60			22	21	II	4	22	70	2,0	AGROT-0,94
																---	---	---	ODN-ZŁOŻ-0,94
																447	1400	14,2	
																		4,5	
c	3,96				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **Gl.** RDbr, ps//pl, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.wlk, szc.zaj, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Św, Kl, Gb, Db.c 90l, Db, Św, Gb, Brz 70l, Gb, Db, Św 45l, Db 30l, podsz.: gb, kl, lsz, św na 70%	120 ŚW-DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO	90		1,0	41	32	IA	11	364	1440	20,1	TP-3,96
								1 DB	90			42	30	I		51	200	3,0	
								1 BRZ	90			36	28	I		40	160	1,1	
								1 KL	70			33	23	II		34	135	3,8	
																---	---	---	
																489	1935	28,0	
																		7,1	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
154 d	4,12				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (śś) n2, **GI.** RDbr, ps//płp///pg, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.wlk, plk.pos, **C.** upr złoż, drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Gb, Kl 19l, podsz.: lsz, gb, jrz, kl, brz na 30%, 1-w cz. NE kępa 0,25 ha Brz,So,Db 90l. Św,Db 55l.	120 ŚW-SO-DB (zg)	DRZEW	4 SO	3		1,0			I	11				PIEL-2,33
								1 ŚW	3					I					CW-2,33
								1 BRZ	3					I				1,7	CP-1,54
								3 DB	19				7	II				1,5	
								1 ŚW	19				8	I				1,0	

																		4,2	
																		1,0	
							PRZES	BRZ	90			35	28		2		35		
								ŚW	90			33	29		2		15		
								SO	90			48	29		2		5		
								DB	90			36	26		2		4		
								OS	90			58	32		2		4		

																	63		
f	6,51				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **GI.** RDbr, ps, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.wlk, gaj.zół, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. dkęp, mjs Db 174l, Św 144l, Ol, Kl, Os 104l, Db, Św, Brz, Kl, Gb 84l, Św, Db, Kl, Brz 64l, Gb, Św, Db, Kl, Ol 44l, Gb, Os 30l, podsz.: gb, lsz, kl, jrz na 40%	120 LP-GB-DB (cz zg) 30	DRZEW	5 SO	104		0,8	46	32	IA	2	218	1420	16,2	Działka nr 1:
								1 GB	104			32	26	II	3	38	245	3,2	IIIB-30%-5,93
								1 ŚW	104			44	34	I	2	49	320	3,6	AGROT-1,78
								1 DB	104			45	31	I	2	33	215	2,6	ODN-ZŁOŻ-1,78
								1 BRZ	104			40	29	I	2	33	215	1,4	
								1 GB	64			23	21	II	4	22	145	3,9	
																---	---	---	
																393	2560	30,9	
																		4,7	
							NAL	KL	5		0,2				11				
g	5,97				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMb (bo) z1, **GI.** Mt, tnz/tn/pg, **P.** szch, **R.** pok.zwy, ncp.pos, gwz.gaj, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs So, Db 104l, Ol 74l, Ol, Św, Czm 44l, Gb, Ol 30l, podsz.: lsz, św, jrz, kru, ol na 60%, 1-w cz. C kępa 0,49 ha Ol 44l., **Info:** dzięcioł średni	80 BRZ-OL-ŚW (zg)	DRZEW	5 OL	104		0,9	33	24	II	3	207	1235	11,7	BRAK WSK-5,97
								3 BRZ	104			32	25	II	3	87	520	3,1	
								1 ŚW	104			36	29	II	2	54	320	4,1	
								1 ŚW	74			25	20	III	3	38	225	6,2	
																---	---	---	
																386	2300	25,1	
																		4,2	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
154																			
h				2,20	**RP.** BAGNO (N),		ZADRZEW	BRZ	50			21	21		4		120		
					OP. Płaty roślinności: waw.wil, **Info:** Ambona w cz. N.		(w cz. C)	OL	50			24	22		4		100		
					6Brz 3Ol msc.Św 50,1Ol msc.Brz 70 - 07/2/5			OL	70			32	23		3		35		
								BRZ	70			32	26		3		15		

																	270		
							ZAKRZEW	GB			0,5								
							(w cz. C)	KRU											
								JRZ											
~a			0,45		**RP:** LINIE														
~b			0,41		**RP:** DROGI L														
	29,14		0,86	2,20	= 32,20												10548	130.5	
	29,14		0,86	2,20	= 32,20 Obr. ew. Chmielnik (0003)												(270)		
	29,14		0,86	2,20	= 32,20 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	29,14		0,86	2,20	= 32,20 Powiat białostocki (02)														
	29,14		0,86	2,20	= 32,20 Woj. podlaskie (20)														
155					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Niemczyn (0012) Leśnictwo - Niemczyn (04) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	1,36				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O,	80	DRZEW	8 BRZ	60		0,9	26	25	I	12	230	315	5,2	TP-1,36
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** BRw, pg/gp, **P.** ziel, **R.**	LP-GB-DB		1 SO	60			34	25	IA		38	50	1,2	
					zaw.gaj, plk.pos, gwz.wlk,	(cz zg)		1 ŚW	45			19	19	I		33	45	2,5	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Św, Db, Kl,											---	---	---	
					So 85l, Św, Gb, Os, Ol 60l, Brz, Gb, Kl, Wz 45l,											301	410	8,9	
					podsz.: gb, kl, jrz, św na 30%													6,5	
							PODRII	5 GB	35		0,2	11	14	II	22	11	15		
								3 KL	35			14	14	I		5	5		
								2 ŚW	35			13	11	II		5	5		
																---	---		
																21	25		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
155					Obr. ew. Chmielnik (0003)														
b	7,98				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O,	120	KO												Działka nr 1:
					S. Lśw (ś) n2, **GI.** RDbr, ps/pg, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.wlk, gaj.zół, **U.** 10% zwierz,	LP-GB-DB (zg)	DRZEW	6 SO	114		0,7	46	33	IA	2	234	1865	18,6	IIIB-50%-5,43
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Db 214l, Św, Db, Kl 144l, Gb, Brz, Kl, Wz 114l, Kl, Św, Db, Brz, Ol, Wz, So 94l, Gb, Św, Os, Kl, Db 74l, Św, Gb, Db, Kl 44l, Ol, Gb 30l, podsz.: kl, gb, jrz, lsz, trz.b na 30%, 1-od gnia 2,93 ha Db,Lp,Gb,Kl 12l. 7 szt. 2-w cz. NE pol łow 0,18 ha	20		1 ŚW	114			47	34	I	1	58	465	4,4	AGROT-1,63
								1 DB	114			46	31	I	1	45	360	3,7	ODN-ZŁOŻ-1,63
								2 GB	94			28	23	III	3	49	390	6,8	CP-2,20
																---	---	---	Działka nr 2:
																386	3080	33,5	IIIB-50%-1,92
																		4,2	AGROT-0,58
							PODR	7 DB	12		0,4		3		22				ODN-ZŁOŻ-0,58
								1 LP	12				3						CP-0,73
								1 GB	12				3						
								1 KL	12				3						
c	7,56				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O,	120	DRZEW	5 SO	114		0,9	48	34	IA	2	229	1730	17,2	Działka nr 1:
					S. Lśw (ś) n2, **GI.** RDbr, ps/pg, **P.** ziel, **R.** gwz.wlk, plk.pos, gaj.zół,	LP-GB-DB (zg)		1 GB	114			38	27	II	2	38	285	3,1	IIIB-30%-7,48
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Db, Św, Kl 144l, Brz, Kl, Db 114l, Kl, Św, Db, Brz, Ol, So 94l, Św, Kl, Db, Brz, Md 74l, Lp 59l, Kl, Św, Db, Gb, Brz, Os 44l, podsz.: kl, gb, jrz, lsz, św na 40%, 1-w cz. SE kępa 0,35 ha Ol 89l.	30		1 ŚW	114			48	35	I	2	71	535	5,1	AGROT-2,24
								2 GB	94			30	25	II	3	76	575	8,7	ODN-ZŁOŻ-2,24
								1 GB	74			22	22	II	4	33	250	5,5	
																---	---	---	
																447	3375	39,6	
																		5,2	
d	1,94				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O,	80 OL	DRZEW	OL	50		0,9	25	24	I	11	437	850	17,7	BRAK WSK-1,94
					S. Ol (bo) z1, **GI.** MRm, m/gl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szch, **R.** pok.zwy, ptu.spe, ncp.pos, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Św, Os, Db, Kl, Lp, Iwa 50l, Ol, Brz 115l, Kl 145l, podsz.: czm, jrz, kru, kl, trz na 50%	(zg)	PODR	KL	25		0,1		10		12			9,1	
f				0,47	**RP.** R (R VI)														
g	1,31				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O,	80 OL	DRZEW	OL	27		1,2	17	19	I	11	328	430	20,7	BRAK WSK-1,31
					S. Ol (bo) n2, **GI.** MRw, m/pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** trz.błt, knć.błt, rzż.gor, **C.** drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Św 27l, podsz.: kru, lsz, jrz, św, brz na 40%, **Info:** samotnik	(zg)	PRZES	DB	110			62	24		3		4	15,8	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
155																			
h	1,56				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S,	80 OL	DRZEW	OL	19		0,6	14	14	I	11	110	170	12,6 8,1	BRAK WSK-1,56
					S. Ol (bo) n2, **Gl.** MRw, m/pl, **P.** zad, **R.** trz.błt, knć.błt, rzż.gor, **C.** drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um prz, pjd Św 29l, Św 19l, mjs Brz, Gb 19l, podsz.: kru, ol, jrz, brz na 20%, 1-w cz. N kępa 0,37 ha Ol,Brz 87l. 2-w cz. SW kępa 0,06 ha Ol,Gb 87l., **Info:** REF	(zg)	PRZES	OL	87			35	24		2		130		
								BRZ	87			28	24		3		3		
								GB	87			29	17		3		3		

																	136		
i				2,07	**RP.** R (R V)		ZADRZEW (w cz. S)	LP	80			45	20		3		45		
j			0,25		**RP:** L-CTWO, **ZR.** nieleśne, **Info:** Siedziba leśnictwa Niemczyn														
k				0,16	**RP.** S-R (S-R V)														
l				0,80	**RP.** BAGNO (N), **Info:** 6Ol 60, 4Ol msc. Brz, Os 40 - 06		ZADRZEW (w cz. C)	OL	60			30	24		3		75		
								OL	40			20	20		4		60		
								BRZ	40			22	19		4		15		
								OS	40			22	19		4		5		

																	155		
							ZAKRZEW (w cz. C)	WB			0,6								
								OL											
								KRU											
								JRZ											
								CZM											
m	2,33				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **Gl.** RDbr, ps/pg, **P.** ziel, **R.** gwz.wlk, zaw.gaj, gaj.zół, **U.** 20% zwierz, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Gb, Ol 29l, Kl, Lp, Brz, Ol 20l, podsz.: gb, lsz, brz, jrz, kl na 70%	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	3 DB	20		1,0		7	II	21			0,9	CP-1,63
								2 ŚW	20			8	8	I		5	10	5,3	TW-0,70
								2 GB	20				7	II				0,6	
								3 DB	29			13	13	I		35	80	6,6	
																---	---	---	
																40	90	13,4 5,8	
n		0,24			**RP:** HAL, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) z1, **Gl.** RDbr, ps/pg, **P.** naga, **Info:** rola	LP-GB-DB													ODN-HAL-0,24

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
155																			
o				0,09	**RP.** R (R VI)		ZADRZEW (w cz. S)	LP	80			45	20		3		10		
p				1,69	**RP.** R (R VI)		ZADRZEW (w cz. W)	LP	80			45	21		3		30		
							SAMOS (w cz. W)	KL	10		0,1								
r	0,29				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O,	80	DRZEW	6 OL	13		0,6	8	10	II	12	30	10	1,0	CP-0,29
						DB-OL-ŚW		2 BRZ	13			8	10	I		10	5	0,4	
					S. LMw (wsw) z1, **Gl.** MRms, pg//gl, **P.** ziel, **R.** pdg.pos, gls.jas, gwz.wlk, **C.** drz nat,	(cz zg)		2 LP	13				5	I					
																---	---	---	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Gb, Db, Iwa, Jkl 13l, podsz.: wb, os, kru, śl na 60%											40	15	1,4	
																		4,8	
s	0,28				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** O,	80	DRZEW	8 BRZ	65		1,0	27	26	I	3	283	80	1,1	TP-0,28
						ŚW-DB-OL		1 OL	65			31	23	II	2	42	10	0,2	
					S. LMw (wsw) z1, **Gl.** MRms, pg//gl, porol, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, zaw.gaj, **C.** porol,	(cz zg)		1 SO	65			34	24	I	2	37	10	0,2	
																---	---	---	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Św, Os, Db, Gb 65l, Kl, Brz, Ol, Św, Db, Lp 45l, Kl 30l, podsz.: lsz, lp, kru, jrz, db na 70%											362	100	1,5	
																		5,4	
t				1,13	**RP.** R (R VI)														
w				0,09	**RP.** STAW R-Ł (Wsr VI)														
x	0,10				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** S,	80	DRZEW	2 BRZ	70		0,8	40	25	I	2	58	5	0,1	BRAK WSK-0,10
					S. Lśw (ś) z1, **Gl.** RDbr, ps/pg, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.wlk, knw.dwl,	LP-GB-DB		1 DB	70			46	23	II	2	26	5	0,1	
						(cz zg)		1 OS	70			45	26	II	2	37	5		
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Św 70l, Lp, Os, Kl, Db 45l, podsz.: gb, kl, lp, św, jrz na 50%,			1 SO	70			52	23	I	2	31	5	0,1	
								2 ŚW	45			23	15	II	3	42	5	0,3	
					Info: REF			1 GB	45			16	14	III	4	10		0,1	
								2 DB	150			89	24	IV	2	73	5	0,1	
																---	---	---	
																277	30	0,8	
																		8,0	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
155																			
y		0,42			**RP:** SUKCESJA, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMw (wsw) z1, **Gl.** MRms, pg//gl, **P.** szch, **R.** pok.zwy, ptu.spe, kuk.zwi, **D.** podsz.: wb, kru, os na 60%	DB-OL-ŚW	PODR PRZES	BRZ BRZ BRZ OL BRZ	20 30 50 50 80		0,2	 13 25 28 35	10 16 21 21 22	 	13 4 3 3 3		 4 2 2 2 --- 10		BRAK WSK-0,42
z	0,98				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (sś) n2, **Gl.** RDw, ps///pl, **P.** ziel, **R.** gwz.wlk, zaw.gaj, knw.dwl, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Ol, Os, Gb 60l, Brz, Db, So, Ol 80l, podsz.: lsz, gb, jrz, kl, trz.b na 70%	80 ŚW-SO-DB (niezg)	DRZEW	7 BRZ 1 SO 1 ŚW 1 DB	60 60 60 60		0,9	26 30 25 22	25 26 21 21	I IA II II	12	197 38 38 22 --- 295	195 35 35 20 --- 285	3,2 0,9 1,4 0,6 --- 6,1 6,2	TP-0,98
~a			0,17		**RP:** LINIE														
~b			0,65		**RP:** DROGI L														
~c			0,03		**RP:** L ENERG														
	25,69	0,66	1,10	6,50	= 33,95												9010	156.2	
	24,33	0,66	1,10	6,50	= 32,59 Obr. ew. Chmielnik (0003)												(240)		
	1,36				= 1,36 Obr. ew. Niemczyn (0012)														
	25,69	0,66	1,10	6,50	= 33,95 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	25,69	0,66	1,10	6,50	= 33,95 Powiat białostocki (02)														
	25,69	0,66	1,10	6,50	= 33,95 Woj. podlaskie (20)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
156					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Niemczyn (0012) Leśnictwo - Niemczyn (04) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	0,51				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** PRbr, pg//pgż, porol, **P.** ziel, **R.** pdg.pos, zaw.gaj, gwz.wlk, **C.** porol, drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Db, Św, Os, Js 20l, Db, Lp, Kl 10l, podsz.: lp, śl, gb na 50%	80 GB-LP-DB (cz zg)	DRZEW	5 BRZ 2 LP 1 IWA 1 KL 1 GB	20 20 20 20 20		0,8	9 8	12 7 11 7 7	I I II I II	12	45 10 --- 55	25 5 --- 30	1,7 0,4 0,1 --- 2,2 4,3	CP-P-0,51
							PRZES	LP BRZ SO DB DB	70 70 85 85 55			35 35 63 55 30	18 20 21 20 17		4 3 4 3 4		7 2 6 3 7 --- 25		
b				0,89	Obr. ew. Chmielnik (0003) **RP.** R (R VI)														
c	0,07				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) z1, **GI.** PRbr, pg//psż, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, plk.pos, pdg.pos, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Brz, Kl, Lp 75l, Św, Db, Kl, Gb 50l, Lp, Gb, Kl, Os, Db 30l, podsz.: gb, lp, kl na 70%	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	6 DB 2 OS 2 LP	75 50 50		0,9	43 25 24	22 21 16	II II II	12	201 63 37 --- 301	15 5 5 --- 25	0,3 0,1 0,1 --- 0,5 7,1	TP-0,07
d	8,51				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **GI.** BRw, ps/gp, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gaj.zół, gwz.wlk, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Db, Św 115l, Św, Kl, Brz, Os, Gb, Lp 85l, Gb, Db, Lp, Św 65l, Gb, Db, Św, Kl, Lp 45l, Św, Kl, Db, Gb, Jrz 30l, podsz.: lsz, gb, kl, jrz, sch na 60%	120 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	6 SO 1 DB 2 SO 1 KL	85 85 115 65		0,9	40 38 54 27	30 28 33 20	IA I IA II	12	273 45 97 28 --- 443	2325 385 825 240 --- 3775	34,8 6,3 8,1 7,6 --- 56,8 6,7	TP-8,51
							NAL	KL	5		0,2				11				
~a			0,19		**RP:** DROGI L														
~b			0,16		**RP:** ROWY														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
156																			
	9,09		0,35	0,89	= 10,33												3855	59.5	
	8,58		0,35	0,89	= 9,82 Obr. ew. Chmielnik (0003)														
	0,51				= 0,51 Obr. ew. Niemczyn (0012)														
	9,09		0,35	0,89	= 10,33 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	9,09		0,35	0,89	= 10,33 Powiat białostocki (02)														
	9,09		0,35	0,89	= 10,33 Woj. podlaskie (20)														
157					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Wilcza Jama (02) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	1,30				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, **P.** zad, **R.** bor.czr, szc.zaj, knw.dwl, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, mjs Brz, Db 74l, Gb, Św, Db 54l, Db, Św, Gb 34l, podsz.: św, kru, jrz, db, lsz na 40%, 1-w cz. C od gnia 0,40 ha So 3l.	90 ŚW-SO (cz zg) 10	KO DRZEW PODS	 5 ŚW 4 SO 1 ŚW SO	 94 114 74 3		 0,6 0,3	 37 38 26 	 30 29 23 	 II I II 	 2 1 3 12	 189 99 27 --- 315 	 245 130 35 --- 410 	 3,9 1,4 0,9 --- 6,2 4,8 	Działka nr 1: IIIAU-90%-0,82 AGROT-0,42 ODN-ZŁOŻ-0,42 CW-0,40
b	16,05				Rezerwat przyrody: Jesionowe Góry **RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Bb (bm) n1, **Gl.** Tw, tw, **ZR.** Vaccinio uliginosi-Pinetum, **SP.** w cz. 7110(b), **P.** zad, **R.** bor.czr, bor.bag, rok.pos, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. jdn, pjd So 84l, Brz, So 39l, mjs Brz 84l, Św 39l, podsz.: brz na 20%, **OP.** Płaty roślinności: bgn.pos, **Info:** żuraw; REF	120 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	119 54		0,8	20 10	14 10	V IV	3 4	135 10 --- 145	2165 160 --- 2325	23,6 3,0 --- 26,6 1,7	BRAK WSK-16,05
c	0,55				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMw (ww) n2, **Gl.** Bgw, ps//pl, **ZR.** Querco-Piceetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rok.pos, orl.pos, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, pjd Św 89l, Św 69l, podsz.: św, brz, db, kru, jrz na 40%	120 SO-ŚW (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	89 119		0,7	34 38	27 30	I I	12	283 37 --- 320	155 20 --- 175	2,3 0,2 --- 2,5 4,5	TP-0,55

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
157					**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe														
d	0,95				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** BMb (bm) n2, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** zad, **R.** bor.czr, bor.bag, rok.pos, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. dkęp, pjd Św 89l, Św 79l, mjs So 119l, Ol, Os 59l, Św, Brz 34l, podsz.: kru, wb, brz, św na 70%, **OP.** Płaty roślinności: trf.spe, bgn.pos, **Info:** REF	120 SO-ŚW (cz zg)	DRZEW	5 SO 3 BRZ 2 BRZ	89 59 79		0,8	33 17 24	24 17 23	II III II	12	167 47 47 --- 261	160 45 45 --- 250	2,4 0,7 0,4 --- 3,5 3,7	BRAK WSK-0,95
f	0,67				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **GI.** RDw, plsz, porol, **P.** zad, **R.** bor.czr, rok.pos, orl.pos, **C.** porol, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, pjd Św 89l, Św, Db 39l, mjs Db 89l, Św, Brz 69l, Św, Db 24l, podsz.: św, lsz, jrz, brz, db na 60%, **Info:** czerwonczyk nieparek	120 BRZ-SO (zg)	DRZEW	SO	89		0,8	31	27	I	11	366	245	3,7 5,5	TP-0,67
g	0,29				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **GI.** RDw, plsz, porol, **P.** zad, **R.** bor.czr, rok.pos, orl.pos, **C.** porol, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, pjd Św 89l, Św, Db 39l, mjs Db 89l, Św, Brz 69l, Św, Db 24l, podsz.: św, lsz, jrz, brz, db na 60%, **Info:** czerwonczyk nieparek	120 BRZ-SO (zg)	DRZEW	SO	89		0,8	31	27	I	11	366	105	1,6 5,5	TP-0,29
h			0,09		**RP:** L ENERG, **ZR.** nieleśne														
					Rezerwat przyrody: Jesionowe Góry														
~a			0,20		**RP:** LINIE														
~b			0,05		**RP:** LINIE														
~c			0,16		**RP:** ROWY														
~d			0,13		**RP:** L ENERG														
					Rezerwat przyrody: Jesionowe Góry														
~f			0,15		**RP:** L ENERG														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
157																			
	19,81		0,78		= 20,59												3510	44.1	
	19,81		0,78		= 20,59 Obr. ew. Chmielnik (0003)														
	19,81		0,78		= 20,59 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	19,81		0,78		= 20,59 Powiat białostocki (02)														
	19,81		0,78		= 20,59 Woj. podlaskie (20)														
158					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Wilcza Jama (02) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda, Rezerwat przyrody: Jesionowe Góry														
a	12,05				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S,	120	DRZEW	9 SO	134		0,7	27	17	IV	3	146	1760	17,5	BRAK WSK-12,05
					S. Bb (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tw, tw, **SP.** w cz.	SO		1 BRZ	54			15	16	III	4	10	120	2,3	
					7110(b), **P.** zad, **R.** bor.czr, bor.bag, weł.pch,	(zg)										---	---	---	
					D. zw.: luź., zmiesz. jdn, pjd Św 54l, mjs Brz, So 114l,											156	1880	19,8	
					So 94l, Brz, Św 39l, podsz.: brz, św, kru na 30%,													1,6	
					OP. Płaty roślinności: bgn.pos, trf.spe, **Info:**														
					orzechówka; REF														
b	6,22				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S,	120	DRZEW	4 SO	154		0,8	33	24	III	2	104	645	4,8	BRAK WSK-6,22
					S. BMb (bm) n2, **Gl.** Tp, tp/tn, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-	SO-ŚW		3 ŚW	124			35	28	III	2	135	840	9,5	
					Betuletum pubescentis, **SP.** w cz. 91D0(b), w cz.	(cz zg)		1 BRZ	124			33	25	II	2	26	160	0,8	
					7110(b), **P.** zad, **R.** bor.czr, bor.bag, rok.pos,			2 ŚW	84			25	23	III	3	78	485	10,5	
					D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, pjd Św 54l, mjs											---	---	---	
					Św 154l, Ol 114l, Ol 54l, Ol, Db 34l, podsz.: kru, św,											343	2130	25,6	
					lsz, gb na 60%,													4,1	
					OP. Płaty roślinności: bgn.pos, trf.spe, **Info:** dzięcioł		PODR	7 ŚW	34		0,2		5		12				
					czarny, dzięcioł trójpalczasty; REF			3 ŚW	24				3						
c	0,66				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S,	90	DRZEW	4 ŚW	109		0,6	35	29	II	1	146	95	1,1	BRAK WSK-0,66
					S. LMw (ww) n2, **Gl.** Bgw, ps//pl, **ZR.** Querco-	DB-ŚW		2 BRZ	109			36	25	II	2	42	30	0,2	
					Piceetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rok.pos, knw.dwl,	(cz zg)		1 OS	109			39	27	II	2	26	15	0,1	
					D. zw.: luź., zmiesz. grp, pjd Św 59l, mjs Ol, So 109l,			3 ŚW	89			30	26	II	2	104	70	1,2	
					Db, Brz 89l, Św 39l, Św 24l, podsz.: brz, lsz, jrz, św,											---	---	---	
					kru na 50%,											318	210	2,6	
					Info: REF													3,9	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne										Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
158																				
d	8,64				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Lśw (sś) n2, **GI.** RDbr, pg//ps, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, szc.zaj, gwz.wlk, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, pjd Gb, Db, Kl, Lp, Brz, Os 79l, Gb, Św 39l, mjs Wz, Gb, Kl, Os, Ol 99l, Ol 79l, Brz, Gb, Db 64l, Brz 39l, Św, Gb, Db, Kl, Brz 24l, podsz.: lsz, gb, kl, db na 80%, **OP.** Płaty roślinności: waw.wil, **Info:** jarząbek, krogulec; REF	90 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	6 ŚW 1 BRZ 3 ŚW	99 99 79		0,8	40 36 28	31 32 25	II I II	1 2 3	323 29 133 --- 485	2790 250 1150 --- 4190	39,7 1,7 26,3 --- 67,7 7,8	BRAK WSK-8,64
f	1,14				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Ol (bm) n2, **GI.** Gt, tn/ps, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** trz.bag, wzw.błt, mal.włś, **D.** zw.: luź., zmiesz. grp, pjd Ol, Os 109l, mjs Ol 79l, Ol, Św 59l, Św 44l, podsz.: kru, lsz, św, brz, jrz na 50%, **Info:** zniczek; REF	80 OL (cz zg)	DRZEW	4 BRZ 3 ŚW 2 ŚW 1 BRZ	109 109 79 79		0,6	35 33 25 24	25 27 22 23	II III III II	2 2 3 4	78 99 57 21 --- 255	90 115 65 25 --- 295	0,5 1,4 1,6 0,2 --- 3,7 3,2	BRAK WSK-1,14
~a			0,54		**RP:** LINIE															
	28,71		0,54		= 29,25												8705	119.4		
	28,71		0,54		= 29,25 Obr. ew. Chmielnik (0003)															
	28,71		0,54		= 29,25 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)															
	28,71		0,54		= 29,25 Powiat białostocki (02)															
	28,71		0,54		= 29,25 Woj. podlaskie (20)															

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
159					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Wilcza Jama (02) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	6,45				Rezerwat przyrody: Jesionowe Góry **RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tp, tp/tn, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** w cz. 91D0(b), **P.** zad, **R.** bor.czr, szc.zaj, mal.wł ś, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, pjd Św, Ol 54l, mjs Św 144l, Js, Kl 54l, Św, Ol, Brz, Db 39l, Św, Kl, Ol 24l, podsz.: kru, św, lsz, jrz na 50%, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, **Info:** REF	120 SO-ŚW (cz zg)	DRZEW	4 SO 1 ŚW 1 BRZ 2 ŚW 1 OL 1 ŚW	154 124 124 109 110 79		0,8	34 37 30 30 38 26	26 28 26 26 26 22	II III II III II III	2 1 2 2 2 3	114 42 26 88 47 36 --- 353	735 270 170 570 305 230 --- 2280	5,3 3,1 0,8 6,9 2,7 5,6 --- 24,4 3,8	BRAK WSK-6,45
b	3,50				Rezerwat przyrody: Jesionowe Góry **RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** LMb (bm) n1, **Gl.** Mt, tnz/tn, **ZR.** Betulo pubescens-Thelypteris palustris, **SP.** w cz. 91D0(b), **P.** zad, **R.** trz.bag, nar.błt, wzw.błt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Ol 79l, mjs Ol, Św, Brz 54l, Brz 39l, Św, Ol, Db 24l, podsz.: kru, św, ol, wb na 60%, **Info:** REF	80 BRZ-OL-ŚW (cz zg)	DRZEW	3 BRZ 1 OL 1 ŚW 1 SO 1 ŚW 1 BRZ 1 OL 1 ŚW	109 109 109 109 79 79 39 39		0,8	30 36 32 30 21 25 14 10	24 24 27 25 21 22 17 12	II II III II III II III II	2 2 2 2 3 3 4 4	73 42 42 31 36 21 16 16 --- 277	255 145 145 110 125 75 55 55 --- 965	1,4 1,3 1,8 1,2 3,1 0,7 1,8 4,8 --- 16,1 4,6	BRAK WSK-3,50
c	0,83				Rezerwat przyrody: Jesionowe Góry **RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **Gl.** Gt, tn/ps, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** zad, **R.** trz.bag, zaw.gaj, nar.błt, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, pjd Św, Ol 54l, mjs Brz, Db, Os, Lp 89l, Św 69l, Ol, Św, Lp 29l, podsz.: św, lsz, kru, ol, jrz na 60%, 1-w cz. SE kępa 0,31 ha Brz,Db,Os,Lp,Brz 89l., **Info:** REF	80 OL (zg)	DRZEW	3 OL 2 BRZ 1 ŚW 2 ŚW 2 OL	109 109 109 89 69		0,8	35 35 35 30 26	26 28 29 28 24	II I II II II	2 2 1 2 3	135 62 47 104 73 --- 421	110 50 40 85 60 --- 345	1,0 0,3 0,4 1,6 0,8 --- 4,1 4,9	BRAK WSK-0,83

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
159																			
d	1,91				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMb (bm) n1, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Betulo pubescens-Thelypteris palustris, **SP.** w cz. 91D0(b), **P.** zad, **R.** bor.czr, wzw.błt, knw.dwl, **U.** 20% grzyby, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, pjd Św 99l, mjs Ol 79l, Brz, Db 54l, Ol, Św 39l, podsz.: kru, jrz, św, lsz na 60%, **OP.** Płaty roślinności: trf.spe, **Info:** REF	120 BRZ-OL-ŚW (cz zg)	DRZEW	3 SO	99		0,8	31	24	II	22	90	170	2,2	BRAK WSK-1,91
								2 BRZ	99			28	24	II		43	80	0,5	
								3 ŚW	79			28	25	II		133	255	5,8	
								2 ŚW	54			16	18	II		57	110	4,8	
																---	---	---	
																323	615	13,3	
																		7,0	
							PODR	8 ŚW	24		0,2		7		12				
								2 BRZ	24				9						
f	4,93				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n1, **GI.** BRw, pg///gs, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, knw.dwl, gwz.wlk, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Kl, Md, Jw, Lp, So 66l, Kl 46l, mjs Kl, Db, Św 86l, Ol, Js, Wz 66l, podsz.: kl, gb, lsz, jrz na 40%	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	4 DB	66		0,8	30	28	I	12	116	570	13,3	TP-4,93
								2 ŚW	66			33	29	I		87	430	12,6	
								2 BRZ	66			30	27	I		58	285	4,0	
								1 GB	66			23	22	II		48	235	6,1	
								1 GB	46			14	17	II		15	75	3,2	
																---	---	---	
																324	1595	39,2	
																		8,0	
							PODR	GB	26		0,1		9		22				
g	2,65				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **GI.** RDbr, ps///gs, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, knw.dwl, plk.pos, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Wz, Gb, Lp 32l, Gb, Brz, Kl 24l, podsz.: lsz, gb, jrz, lp, kl na 70%, 1-w cz. N kępa 0,12 ha Św 114l. Brz,Gb 94l. Gb 74l. 2-w cz. C kępa 0,15 ha Św 114l. Brz,Db 94l. Gb 74l.	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	5 DB	32		1,1	16	17	I	11	72	190	12,8	TW-2,38
								4 DB	24			12	13	I		28	75	9,6	
								1 ŚW	24			10	12	I		11	30	6,6	
																---	---	---	
																111	295	29,0	
																		10,9	
							PRZES	ŚW	114			42	33		1		15		
								BRZ	94			40	28		1		10		
								GB	94			29	24		3		5		
								DB	94			30	27		3		5		
								GB	74			20	20		4		5		

																	40		
h	2,74				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **GI.** RDbr, ps///gs, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, kon.maj, szc.zaj, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, pjd Db, Gb, Lp, Wz, Brz, Js 99l, Św, Gb, Kl, Wz 79l, mjs Św, Db, Js, Wz, Kl 49l, Gb, Św, Db, Wz, Kl 29l, podsz.: lsz, gb, lp, db.c na 40%	120 LP-GB-DB (cz zg) 30	DRZEW	7 SO	99		0,9	41	34	IA	12	314	860	10,5	IIIB-30%-2,74
								1 ŚW	99			40	33	I		67	185	2,3	AGROT-0,82
								1 DB	79			29	24	II		33	90	1,8	ODN-ZŁOŻ-0,82
								1 GB	49			16	18	II		19	50	2,0	
																---	---	---	
																433	1185	16,6	
																		6,1	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
159																			
i	1,72				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** BMb (bm) n1, **Gl.** Tp, tp/tn, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** zad, **R.** trz.bag, wzw.błt, rok.pos, **D.** zw.: luź., zmiesz. grp, pjd Św 99l, Brz, Db 55l, podsz.: kru, ol, św, lsz na 60%, **OP.** Płaty roślinności: trf.spe, **Info:** REF	80 SO-ŚW (cz zg)	DRZEW	3 BRZ	99		0,7	28	24	II	3	57	100	0,6	BRAK WSK-1,72
								2 SO	99			31	24	II	3	49	85	1,1	
								2 ŚW	77			26	24	II	3	76	130	3,1	
								1 OL	77			23	22	III	4	48	85	1,1	
								1 ŚW	55			14	13	III	4	14	25	1,2	
								1 OL	40			16	17	III	4	14	25	0,7	
																---	---	---	
																258	450	7,8	
																		4,5	
							PODR	6 ŚW	30		0,2		8		12				
								4 OL	20				6						
j	0,87				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMw (ww) n1, **Gl.** Bgw, ps//gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 91D0(c), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, kop.pos, szc.zaj, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, mjs So, Ol, Brz 114l, Brz 84l, Js, Kl, Wz 54l, Św, Lp, Gb, Ol 39l, podsz.: lsz, kru, lp, św, jrz na 70%, **Info:** REF	80 DB-ŚW (cz zg)	DRZEW	3 OL	84		0,7	25	24	II	3	105	90	1,1	BRAK WSK-0,87
								2 ŚW	84			26	23	III	3	68	60	1,3	
								3 ŚW	114			37	28	III	2	115	100	1,2	
								1 ŚW	54			16	17	II	4	21	20	0,8	
								1 LP	54			20	20	I	4	21	20	0,7	
																---	---	---	
																330	290	5,1	
																		5,9	
							PODR	9 LP	24		0,2		9		12				
								1 ŚW	24				8						
k	1,93				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMb (bm) n1, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Sphagno squarrosi-Alnetum, **SP.** w cz. 91D0(b), **P.** zad, **R.** trz.bag, wzw.błt, kuk.zwi, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, mjs Ol 114l, Brz 84l, Js, Lp, Kl, Ol 54l, Św, Js 39l, podsz.: lsz, kru, ol, św, jrz na 70%, **OP.** Płaty roślinności: trf.spe, **Info:** REF	90 BRZ-OL-ŚW (zg)	DRZEW	3 ŚW	114		0,8	37	28	III	2	125	240	2,9	BRAK WSK-1,93
								1 SO	114			37	26	II	2	31	60	0,6	
								2 OL	84			29	26	II	3	88	170	2,0	
								2 ŚW	84			24	23	III	3	73	140	3,0	
								1 ŚW	54			19	19	II	4	31	60	2,7	
								1 OL	39			17	20	II	4	26	50	1,6	
																---	---	---	
																374	720	12,8	
																		6,6	
							PODR	6 OL	24		0,2		9		12				
								2 ŚW	24				4						
								2 BRZ	24				9						
					Rezerwat przyrody: Jesionowe Góry														
~a			0,27		**RP:** LINIE														
~b			0,26		**RP:** LINIE														
~c			0,25		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
159																			
	27,53		0,78		= 28,31												8780	168.4	
	27,53		0,78		= 28,31 Obr. ew. Chmielnik (0003)														
	27,53		0,78		= 28,31 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	27,53		0,78		= 28,31 Powiat białostocki (02)														
	27,53		0,78		= 28,31 Woj. podlaskie (20)														
160					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Wilcza Jama (02) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	7,89				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, ps//pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, kon.maj, flk.leś, **U.** 20% zwierz, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Js 30l, mjs Św 30l, Os, Kl 9l, podsz.: brz, gb, jrz, lsz na 60%, 1-w cz. S kępa 0,19 ha Św,Gb,So,Db 108l. 2-w cz. NE kępa 0,16 ha Kl,Lp,Św 52l.	160 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	3 DB	30		0,8	13	15	I	22	53	420	31,7	TW-4,52
								1 GB	30			9	11	II		18	140	13,1	CP-3,02
								2 BRZ	9				6	I				5,2	
								1 GB	9				5	II					
								1 DB	24			7	8	II		9	70	12,6	
								1 ŚW	24			7	8	I		9	70	16,1	
								1 ŚW	13				4	I				1,6	
																---	---	---	
																89	700	80,3	
																		10,2	
							PRZES	ŚW	108			42	32		1		15		
								SO	108			44	32		1		2		
								GB	108			30	25		3		3		
								DB	108			42	32		1		10		
								KL	52			19	21		4		5		

																	35		
b		0,15			**RP:** POL ŁOW, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) z2, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps///gs, **P.** zad, **R.** trawy	LP-GB-DB													BRAK WSK-0,15

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
160																			
c	5,23				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **Gl.** RDbr, ps//pl, **P.** szch, **R.** mal.włś, zaw.gaj, kon.maj, **U.** 30% zwierz, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Lp, Os 6l, podsz.: gb, brz, lsz, jrz na 50%, 1-w cz. SW kępa 0,38 ha Św 115l. Brz,Gb 95l. Św 75l.	160 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	4 DB	23		1,0	7	8	II	22	18	95	20,0	CP-2,91 CW-1,94
								2 DB	8				3	I					
								2 ŚW	6				1	I					
								1 BRZ	6				1	II				1,6	
								1 GB	6				1	II				---	
																		21,6	
																		4,1	
							PRZES	ŚW	115			44	33		1		30		
								DB	115			43	31		1		2		
								GB	95			36	25		4		5		
								BRZ	95			44	35		1		5		
								ŚW	75			29	25		3		10		

																	52		
d	4,78				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **Gl.** RDbr, ps//pl, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, kon.maj, mal.włś, **U.** 10% zwierz, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, pjd Os, Lp 96l, Db, Św, Kl, Lp 71l, Gb, Db, Św 51l, mjs Lp, Gb, Kl 116l, Gb, Św 26l, podsz.: lsz, gb, św, kl, lp na 40%, 1-od gnia 1,81 ha Db 12l. 4 szt.	160 LP-GB-DB (zg) 20	KO												Działka nr 1: IIIB-50%-4,02 AGROT-1,21 ODN-ZŁOŻ-1,21 CP-1,81
							DRZEW	2 DB	116		0,5	42	31	I	1	63	300	3,0	
								2 ŚW	116			43	32	II	1	72	345	3,7	
								2 BRZ	116			38	30	I	2	40	190	1,1	
								1 SO	116			38	32	IA	1	27	130	1,2	
								1 ŚW	96			33	26	III	3	31	150	2,4	
								1 GB	96			33	24	III	3	18	85	1,4	
								1 GB	71			23	20	III	4	13	60	1,7	
																---	---	---	
																264	1260	14,5	
																		3,0	
							PODR	DB	12		0,4		2		22				
f	2,88				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **Gl.** BRwy, pl//gl, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, plk.pos, kon.maj, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, pjd Św, Db, Kl, Gb, Lp, Wz 99l, mjs Db, Wz, Kl 79l, Św, Gb, Db, Kl 49l, Gb, Św, Db 29l, podsz.: lsz, św, gb, jrz, lp na 60%	120 ŚW-DB-SO (cz zg) 30	DRZEW	8 SO	99		0,9	38	33	IA	12	361	1040	12,7	IIIB-30%-2,88 AGROT-0,86 ODN-ZŁOŻ-0,86
								1 ŚW	79			29	26	II		48	140	3,2	
								1 GB	79			26	24	II		29	85	1,7	
																---	---	---	
																438	1265	17,6	
																		6,1	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
160 g	3,29				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **Gl.** RDbr, pls, **P.** szch, **R.** mal.włś, zaw.gaj, orl.pos, **C.** mło złoż, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, pjd Lp 22l, mjs Gb, Brz 22l, Brz, Gb 12l, podsz.: lsz, jrz, brz, gb na 30%, 1-w cz. S kępa 0,17 ha Św,Brz,Ol,Db,So 93l., **Info:** d-stan częściowo grodzony	160 ŚW-DB-SO (cz zg)	DRZEW	3 DB	30		0,9	11	13	I	12	44	145	11,0	TW-0,94
								2 SO	12				3	IA				5,4	CP-2,18
								2 ŚW	12				3	I				1,5	
								2 ŚW	22				7	I				1,5	
								1 DB	22				6	III				0,3	

																		19,7	
																		6,0	
							PRZES	ŚW	93			33	25		2		5		
								BRZ	93			40	30		1		5		
								OL	93			42	25		1		5		
								DB	93			42	27		1		2		
								SO	93			38	28		1		2		

																	19		
h	1,29				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMb (bo) n2, **Gl.** Mt, tnz/tn, **SP.** w cz. 91E0(c), **P.** szch, **R.** pok.zwy, śle.skr, kop.pos, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. jdn, mjs Św 25l, podsz.: kru, jrz, czm na 30%	80 BRZ-OL-ŚW (cz zg)	DRZEW	9 OL	25		1,6	17	18	I	12	373	480	25,5	BRAK WSK-1,29
								1 BRZ	25			14	16	I		27	35	2,0	
																---	---	---	
																400	515	27,5	
																		21,3	
i	0,66				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-OSTOJ, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n2, **Gl.** RDbr, ps//pl, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, kok.spe, plk.pos, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, pjd Gb, Brz 107l, Os, Lp, Św 52l, Kl 37l, mjs Wz, Js, Db 52l, podsz.: lsz, lp, kl, gb na 50%, **OP.** Płaty roślinności: gra.płc, **Info:** REF	90 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	6 ŚW	107		0,8	40	33	I	1	364	240	2,5	BRAK WSK-0,66
								1 DB	107			41	31	I	1	47	30	0,4	
								3 KL	52			20	22	I	4	78	50	2,1	
																---	---	---	
																489	320	5,0	
																		7,6	
j	0,92				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **Gl.** PRbr, pg///ps, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, kok.spe, plk.pos, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Os, Lp, Św 52l, Kl, Wz, Gb 37l, mjs Db 52l, podsz.: lsz, lp, kl, czm, sch na 40%	80 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	5 KL	52		1,0	20	22	I	12	144	130	5,5	TP-0,92
								2 OL	52			26	23	II		77	70	1,5	
								2 WZ	52			25	23	I		56	50	1,7	
								1 JS	52			23	22	I		26	25	0,6	
																---	---	---	
																303	275	9,3	
																		10,1	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
160																			
k	1,05				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMb (bm) n2, **Gl.** Tn, tn, **SP.** w cz. 91E0(a), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, kop.pos, ncp.pos, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, pjd Os 96l, Db, Św, Kl 70l, Gb, Db, Św 50l, mjs So, Lp, Gb, Kl 116l, Gb, Ol 96l, Gb 70l, Lp 50l, Gb, Św 25l, podsz.: lsz, kru, św, czm, lp na 40%, **OP.** Płaty roślinności: waw.wil	80 BRZ-OL-ŚW (cz zg)	DRZEW	5 BRZ 1 ŚW 1 DB 2 LP 1 ŚW	116 116 116 96 96		0,8	38 43 42 29 33	30 32 31 25 26	I II I II III	2 1 1 3 2	167 57 47 68 47 --- 386	175 60 50 70 50 --- 405	1,0 0,6 0,5 1,2 0,8 --- 4,1 3,9	BRAK WSK-1,05
~a			0,43		**RP:** DROGI L														
	27,99	0,15	0,43		= 28,57												5086	199.6	
	27,99	0,15	0,43		= 28,57 Obr. ew. Chmielnik (0003)														
	27,99	0,15	0,43		= 28,57 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	27,99	0,15	0,43		= 28,57 Powiat białostocki (02)														
	27,99	0,15	0,43		= 28,57 Woj. podlaskie (20)														
161					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Wilcza Jama (02) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	4,89				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, pls, **P.** szch, **R.** mal.włś, zaw.gaj, kon.maj, **U.** 10% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zw.: luź., zmiesz. jdn, mjs Św, Db, Brz, Lp, Ol 104l, Gb, Db, Brz, Lp 79l, Gb, Św, Db, Ol, Lp 49l, Św, Gb, Db, Lp 29l, podsz.: lsz, jrz, gb, db, św na 70%, 1-od gnia 0,99 ha Db 7l. 3 szt. 2-w cz. W od gnia 0,81 ha Db 7l. Św 5l. 2 szt., **OP.** Płaty roślinności: waw.wil	120 ŚW-DB-SO (cz zg) 20	KO DRZEW PODS	 9 SO 1 ŚW 8 DB 2 ŚW	 104 79 7 5		 0,4 0,5	 36 31 	 33 28 	 IA I 	 1 2 22 	 216 27 --- 243 	 1055 130 --- 1185 	 12,0 2,8 --- 14,8 3,0 	Działka nr 1: IIIB-50%-4,77 AGROT-1,43 ODN-ZŁOŻ-1,43 CW-1,80
b	18,98				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **Gl.** RDbr, ps, **P.** zad, **R.** bor.czr, zaw.gaj, mal.włś, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, pjd Db, Brz 95l, Db 55l, mjs Gb, Db 75l, Gb, Św, Brz 55l, Św, Gb, Db 40l, Św, Db, Gb, Kl 25l, podsz.: lsz, gb, św, jrz, db na 70%, **OP.** Płaty roślinności: waw.wil, **Info:** Mogiła powstańców styczniowych	120 ŚW-DB-SO (cz zg) 30	DRZEW	8 SO 1 ŚW 1 ŚW	95 95 75		0,8	36 40 31	32 32 28	IA I I	12 	314 57 52 --- 423	5960 1080 985 --- 8025	77,1 15,3 23,0 --- 115,4 6,1	Działka nr 1: IIIB-30%-6,66 AGROT-2,00 ODN-ZŁOŻ-2,00 TP-12,32

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
161																			
c	2,40				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (śś) n2, **GI.** RDbr, ps, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, mal.włś, plk.pos, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Kl, Gb, Ol, Brz, Md 24l, podsz.: lsz, brz, gb, jrz, św na 40%, 1-w cz. E kępa 0,08 ha Ol 45l., **Info:** d-stan grodzony	90 ŚW-SO-DB (cz zg)	DRZEW	5 ŚW	24		1,8	10	12	I	12	53	125	28,9	TW-2,40
								3 SO	24			11	13	IA		80	190	18,5	
								2 DB	24			10	12	I		27	65	8,4	
																---	---	---	
																160	380	55,8	
																		23,2	
							PRZES	OL	45			28	18		3		5		
d	1,27				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **GI.** RDbr, pls, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.wlk, plk.pos, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, pjd Św 72l, mjs Kl, Wz 52l, Gb, Db, Św 22l, podsz.: lsz, św, gb, sch na 70%, **OP.** Płaty roślinności: waw.wil	90 ŚW-DB-SO (cz zg)	DRZEW	5 ŚW	52		0,9	27	26	I	12	216	275	11,9	TP-1,27
								3 DB	52			20	21	I		77	100	3,1	
								1 BRZ	52			25	26	I		26	35	0,7	
								1 GB	52			17	18	II		21	25	1,0	
																---	---	---	
																340	435	16,7	
																		13,1	
f				0,57	**RP.** Ł (Ł V), **Info:** ambona I lizawka		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ	40			12	14		4		25		
								OL	40			13	16		4		20		
								BRZ	80			34	26		2		5		
								OL	80			38	24		3		5		

																	55		
							ZAKRZEW (w cz. C)	BRZ											
								OL											
								WB											
g	0,80				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMb (bm) z1, **GI.** Mt, tnz/tn, **P.** szch, **R.** pok.zwy, mal.włś, mrz.won, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp,, podsz.: wb, jrz, kru, czm na 50%	80 BRZ-OL-ŚW (cz zg)	DRZEW	7 BRZ	39		1,0	16	18	I	12	145	115	3,8	BRAK WSK-0,80
								3 OL	39			19	21	II		100	80	2,5	
																---	---	---	
																245	195	6,3	
																		7,9	
							PRZES	OL	79			36	25		2		8		
								BRZ	79			41	28		2		2		

																	10		
~a			0,11		**RP:** LINIE														
~b			0,40		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
161																			
	28,34		0,51	0,57	= 29,42												10235	209	
	28,34		0,51	0,57	= 29,42 Obr. ew. Chmielnik (0003)												(55)		
	28,34		0,51	0,57	= 29,42 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	28,34		0,51	0,57	= 29,42 Powiat białostocki (02)														
	28,34		0,51	0,57	= 29,42 Woj. podlaskie (20)														
162					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Wilcza Jama (02) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	22,51				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, kon.maj, fłk.leś, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, pjd Db 78l, Św, Db, Gb, Lp 58l, Św, Gb, Lp 43l, mjs Kl, Brz, Gb, Lp 98l, Lp, Gb 78l, Db, Św, Gb 28l, podsz.: lsz, gb, św, jrz, brz na 80%, 1-w cz. C kępa 0,28 ha Db,Św,Brz 28l., **OP.** Płaty roślinności: waw.wil	120 ŚW-DB-SO (zg) 30	DRZEW	6 SO 2 DB 1 ŚW 1 ŚW	98 98 98 78		0,8	36 39 39 28	30 29 31 26	IA I II II	1 2 1 3	247 86 62 48 --- 443	5560 1935 1395 1080 --- 9970	68,9 25,5 20,4 25,3 --- 140,1 6,2	Działka nr 1: IIIB-30%-7,43 AGROT-2,23 ODN-ZŁOŻ-2,23 TP-15,08
b	1,73				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (sś) n2, **Gl.** RDw, ps///pg, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, fłk.leś, szc.zaj, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Db, Gb, Św 50l, mjs So, Św 90l, Brz, Md, Gb 70l, Db, Św, Gb 30l, podsz.: lsz, gb, św, jrz, sch na 80%	160 ŚW-SO-DB (zg)	DRZEW	4 DB 2 ŚW 2 SO 2 DB	90 70 70 70		0,9	39 29 30 29	29 26 27 26	I I IA I	11	199 115 89 79 --- 482	345 200 155 135 --- 835	5,2 5,3 2,9 2,9 --- 16,3 9,4	TP-1,73
c	2,13				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **Gl.** RDbr, ps, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, fłk.leś, gwz.wlk, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. dkęp, pjd Św 43l, mjs Brz, Kl, Lp, Gb 63l, Gb, Db, Lp, So, Brz 43l, Św, Gb, Db 23l, podsz.: lsz, św, gb, jrz na 80%	90 ŚW-DB-SO (cz zg)	DRZEW	4 ŚW 3 SO 2 DB 1 MD	63 63 63 63		0,8	28 26 23 30	25 24 23 28	I IA I I	3 3 4 2	213 107 58 34 --- 412	455 230 125 70 --- 880	14,4 5,0 3,1 1,4 --- 23,9 11,2	TP-2,13

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
162																			
d	2,00				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **GI.** RDbr, ps, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, flk.leś, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, pjd Db, Lp, Gb 69l, mjs Gb, Kl, Lp 99l, Św, Db, Gb, Lp, Brz 49l, Gb, Db, Św 24l, podsz.: lsz, św, jrz, gb, brz na 70%, **OP.** Płaty roślinności: waw.wil	120 ŚW-DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO	99		0,9	35	30	I	11	209	420	5,5	TP-2,00
								3 DB	99			38	29	I		133	265	3,5	
								1 ŚW	99			37	31	II		62	125	1,8	
								1 ŚW	69			30	25	II		52	105	3,0	
																---	---	---	
																456	915	13,8	
																		6,9	
~a			0,65		**RP:** DROGI L														
	28,37		0,65		= 29,02												12600	194.1	
	28,37		0,65		= 29,02 Obr. ew. Chmielnik (0003)														
	28,37		0,65		= 29,02 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	28,37		0,65		= 29,02 Powiat białostocki (02)														
	28,37		0,65		= 29,02 Woj. podlaskie (20)														
163					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Wilcza Jama (02) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	5,63				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, plk.spe, gwz.wlk, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, pjd Św, Gb 74l, Db, Św, Gb, Lp 54l, mjs Db 120l, Kl, Gb 99l, podsz.: lsz, gb, św, jrz na 70%, 1-od gnia 1,80 ha Db,Brz,Gb 10l. 5 szt.	120 ŚW-DB-SO (cz zg) 20	KO												IIIB-50%-5,63
							DRZEW	6 SO	99		0,7	36	30	I	1	180	1015	13,2	AGROT-1,67
								2 DB	99			37	28	II	2	63	355	4,9	ODN-ZŁOŻ-1,67
								1 ŚW	99			39	31	II	1	45	255	3,6	CP-1,80
								1 DB	74			25	23	II	3	22	125	2,7	
																---	---	---	
																310	1750	24,4	
																		4,3	
							PODRII	8 GB	34		0,1	10	12	III	22	9	50		
								1 DB	34			11	13	II		4	25		
								1 ŚW	29			8	9	II		4	25		
																---	---		
																17	100		
							PODS	DB	10		0,3				22				

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
163																			
b	19,15				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O,	120	DRZEW	6 SO	99		0,8	36	31	IA	1	266	5095	62,3	Działka nr 1:
					S. LMśw (ś) n2, **Gl.** RDbr, ps, **ZR.** Tilio-Carpinetum,	ŚW-DB-		2 DB	99			37	29	I	2	86	1645	21,4	IIIB-30%-6,23
					P. ziel, **R.** zaw.gaj, flk.leś, mal.włś, **C.** drz szt,	SO		1 ŚW	99			40	32	I	1	62	1185	15,1	AGROT-1,87
					D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, pjd Db, Św, Gb,	(zg)		1 DB	74			25	23	II	3	29	555	12,2	ODN-ZŁOŻ-1,87
					Lp 54l, mjs Db 120l, Kl, Brz, Gb 99l, Św, Gb, Lp 74l,	30										---	---	---	TP-12,92
					Gb, Lp, Św 19l, podsz.: lsz, gb, św, jrz na 90%, 1-w											443	8480	111,0	
					cz. S kępa 0,21 ha Db,Św,Gb 28l.,													5,8	
					OP. Płaty roślinności: waw.wil		PODRII	8 GB	34		0,1	10	12	III	22	10	190		
								1 DB	34			12	13	II		5	95		
								1 ŚW	29			8	8	II		5	95		
																---	---		
																20	380		
c	1,16				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O,	120	DRZEW	6 SO	31		1,1	14	16	IA	11	145	170	9,8	TW-1,16
					S. LMśw (ś) n2, **Gl.** RDbr, ps///pl, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj,	ŚW-DB-		3 ŚW	31			14	16	I		50	60	6,7	
					plk.spe, mal.włś, **C.** drz szt,	SO		1 DB	31			12	14	I		11	15	0,9	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Os, Gb,	(cz zg)										---	---	---	
					Brz 31l, podsz.: lsz, św, jrz, gb na 30%,											206	245	17,4	
					OP. Płaty roślinności: waw.wil, **Info:** d-stan grodzony													15,0	
~a			0,22		**RP:** LINIE														
~b			0,27		**RP:** DROGI L														
	25,94		0,49		= 26,43												10955	152.8	
	25,94		0,49		= 26,43 Obr. ew. Chmielnik (0003)														
	25,94		0,49		= 26,43 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	25,94		0,49		= 26,43 Powiat białostocki (02)														
	25,94		0,49		= 26,43 Woj. podlaskie (20)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
164					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Niemczyn (04) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	2,11				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, ps///pl, **P.** ziel, **R.** gaj.zół, pdg.pos, gwz.wlk, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, pjd So, Db 119l, Gb, Św, Brz 99l, Św, Gb, Db 79l, Św, Gb, Db 54l, Gb, Lp 39l, mjs Brz, Lp 54l, Św, Db 39l, podsz.: lsz, gb, sch, lp, kl na 80%, 1-w cz. NE kępa 0,23 ha Św,Brz,Lp,Os 50l.	160 ŚW-DB-SO (zg)	DRZEW	7 DB 3 SO	99 99		0,9	42 38	30 31	I IA	11	346 132 --- 478	730 280 --- 1010	9,5 3,4 --- 12,9 6,1	TP-2,11
b	6,71				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **Gl.** RDbr, ps///pl, **P.** ziel, **R.** plk.pos, pdg.pos, gwz.wlk, **C.** nas gosp, **LMP.** nas gosp SO MP/1/53263/22 , **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Gb, Db, Św 132l, Brz, Db 102l, Gb 101l, Db, Św 67l, Św, Db, Gb, Brz 47l, Gb 32l, podsz.: lsz, gb, jrz, kl, św na 90%	120 ŚW-DB-SO (zg) 30	DRZEW	8 SO 1 ŚW 1 GB	132 102 67		0,8	45 33 24	34 29 21	IA II II	1 2 4	363 53 27 --- 443	2435 355 180 --- 2970	19,5 4,7 4,6 --- 28,8 4,3	IIIB-30%-6,71 AGROT-2,01 ODN-ZŁOŻ-2,01
c	3,70				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **Gl.** RDbr, ps///pl, **P.** zad, **R.** tnk.leś, mal.włś, tnk.psk, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, pjd Lp, Gb 16l	160 ŚW-DB-SO (zg)	DRZEW	6 DB 4 ŚW	16 4		0,6		3 1	I I	11			4,8 --- 4,8 1,3	ODN-ZŁOŻ-1,48 CP-1,33 CW-0,89
d	3,69				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **Gl.** RDbr, ps///pl, **P.** ziel, **R.** plk.pos, szc.zaj, gaj.zół, **C.** nas gosp, **LMP.** nas gosp SO MP/1/53263/22 , **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, pjd Św, Db, Gb 131l, Db, Gb, Brz 101l, Db, Św 71l, Św, Gb, Db 51l, mjs Lp 71l, Lp 51l, Gb, Lp 36l, podsz.: lsz, gb, św, jrz, kl na 60%, 1-od gnia 1,46 ha Db,Lp,Gb 16l. 4 szt.	120 ŚW-DB-SO (zg) 20	KO DRZEW PODR	 8 SO 1 ŚW 1 GB DB	 131 101 71 16		 0,5 0,4	 45 33 28 	 34 29 23 3	 IA II II 	 1 2 4 11	 234 36 18 --- 288 	 865 135 65 --- 1065 	 6,9 1,8 1,5 --- 10,2 2,8 	IIIB-50%-3,69 AGROT-1,11 ODN-ZŁOŻ-1,11 CP-1,46

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
164																			
f	4,96				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **Gl.** RDbr, pl, **P.** ziel, **R.** kon.maj, pzm.pos, tnk.leś, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, pjd Os, Brz, Md 33l, podsz.: lsz, jrz, św, gb na 40%	120 ŚW-DB-SO (zg)	DRZEW	4 SO 3 ŚW 3 DB	33 33 33		1,1	14 16 16	15 17 17	IA I I	11	119 54 54 --- 227	590 270 270 --- 1130	31,0 26,8 17,0 --- 74,8 15,1	TW-4,96
g	8,52				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **Gl.** RDbr, pl, **P.** ziel, **R.** gaj.zół, pdg.pos, szc.zaj, **C.** nas gosp, **LMP.** nas gosp SO MP/1/53263/22 , **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, pjd Db, Gb, Lp 129l, Db, Gb, Św 89l, Św, Kl, Db 69l, Św, Gb 49l, podsz.: lsz, gb, kl, brz, św na 60%, 1-od gnia 3,20 ha Db,Lp 13l. 8 szt.	120 ŚW-DB-SO (zg) 20	KO DRZEW PODR	 7 SO 1 ŚW 1 BRZ 1 GB 9 DB 1 LP	 129 129 129 69 13 13		 0,6 0,3	 46 44 41 24 	 34 33 30 21 3 3	 IA II I II 	 1 1 2 4 11 	 242 40 27 22 --- 331 	 2060 340 230 185 --- 2815 	 16,7 3,4 1,2 4,5 --- 25,8 3,0 	IIIB-50%-8,52 AGROT-2,56 ODN-ZŁOŻ-2,56 CP-3,20
~a			0,93		**RP:** DROGI L														
	29,69		0,93		= 30,62												8990	157.3	
	29,69		0,93		= 30,62 Obr. ew. Chmielnik (0003)														
	29,69		0,93		= 30,62 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	29,69		0,93		= 30,62 Powiat białostocki (02)														
	29,69		0,93		= 30,62 Woj. podlaskie (20)														
165					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Niemczyn (04) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLH200006 Ostoja Knyszyńska Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	4,78				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pl, **P.** ziel, **R.** pdg.pos, gaj.zół, orl.pos, **C.** nas gosp, **LMP.** nas gosp SO MP/1/53263/22 , **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. jdn, pjd Św, Db 134l, Db, Gb, Kl, Brz 89l, Św, Db 69l, Gb, Św 49l, mjs Gb 134l, podsz.: lsz, gb, jrz, kl, św na 90%, 1-w cz. N od gnia 0,38 ha Db 5l. 2-w cz. N od gnia 0,38 ha Db 5l. 3-w cz. C od gnia 0,48 ha Db 5l. 4-w cz. S od gnia 0,40 ha Db 5l.	120 ŚW-DB-SO (zg) 20	KO DRZEW PODS	 8 SO 1 ŚW 1 GB DB	 134 89 69 5		 0,6 0,3	 45 32 26 	 34 26 21 	 IA II II 	 2 2 4 11	 269 40 22 --- 331 	 1285 190 105 --- 1580 	 10,3 3,5 2,5 --- 16,3 3,4 	IIIB-50%-4,78 AGROT-1,43 ODN-ZŁOŻ-1,43 CW-1,64

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
165																			
					Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
b	5,37				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **Gl.** RDbr, pl, **P.** ziel, **R.** gaj.zół, orl.pos, plk.pos, **C.** nas gosp, **LMP.** nas gosp SO MP/1/53263/22 , **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, pjd Św, Db 134l, Gb, Kl, Brz 89l, Św, Db 69l, Gb, Św 49l, mjs Kl 109l, Kl 69l, Gb, Św 34l, podsz.: lsz, gb, jrz, kl, św na 90%	120 ŚW-DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO	134		0,9	45	34	IA	2	331	1775	14,2	TP-5,37
								1 ŚW	89			32	26	II	2	53	285	5,1	
								1 DB	89			36	26	II	2	37	200	3,3	
								1 GB	69			26	21	II	4	27	145	3,5	
																---	---	---	
																448	2405	26,1	
																		4,9	
					Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
c	3,29				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **Gl.** RDbr, pg//ps, **P.** ścio, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. kęp, pjd Gb, Kl, Os, Brz 33l, podsz.: gb, lsz, brz, jrz, św na 40%	90 ŚW-DB-SO (zg)	DRZEW	5 ŚW	33		1,1	16	16	I	21	86	285	28,3	TW-3,29
								3 DB	33			16	16	I		54	180	11,3	
								2 SO	33			18	16	IA		54	180	9,3	
																---	---	---	
																194	645	48,9	
																		14,9	
					Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
d	5,90				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **Gl.** RDbr, pl, **P.** zad, **R.** tnk.leś, mal.wlś, pdg.pos, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Db 11l, 1-w cz. N kępa 0,42 ha So 125l. Db,Brz 100l.	120 ŚW-DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO	11		0,9		4	IA	11			24,0	CP-3,84
								2 ŚW	11				3	I				2,7	TW-1,64
								3 DB	27			8	11	II		30	175	21,4	

																		48,1	
																		8,2	
							PRZES	SO	125			44	33		2		30		
								DB	100			41	28		2		20		
								BRZ	100			40	31		2		5		

																	55		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
165					Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
f	6,40				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **Gl.** RDbr, pl, **P.** zad, **R.** tnk.leś, mal.włś, tnk.psk, **U.** 20% zwierz, **C.** upr złoż, drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, pjd Lp 13l, Md 5l, mjs Kl, Db 5l, 1-w cz. W kępa 0,31 ha So 138l. Gb,Św 83l.	120 ŚW-DB-SO (zg)	DRZEW	3 SO	5		1,0		1	IA	12				PIEL-4,26
								3 BRZ	5				1	I				7,9	CW-4,26
								1 ŚW	5				1	I					CP-1,83
								3 DB	13				5	I				6,9	

																		14,8	
																		2,3	
							PRZES	SO	138			37	32		1		40		
								GB	83			26	21		3		5		
								ŚW	83			29	26		3		5		

																	50		
					Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
g	3,80				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **Gl.** RDbr, pl, **P.** ziel, **R.** gaj.zół, pdg.pos, gwz.wlk, **C.** nas gosp, **LMP.** nas gosp SO MP/1/53263/22 , **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Gb, Db, Św, Brz 139l, Kl, Św 104l, Gb, Św 64l, Gb, Św 44l, mjs Lp 104l, Db, Lp 64l, Db, Lp, Kl 44l, podsz.: lsz, gb, kl, sch, jrz na 90%	120 ŚW-DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO	139		0,8	47	33	I	2	245	930	8,0	TP-3,80
								3 GB	84			26	24	II	4	91	345	6,3	
								1 ŚW	84			30	27	II	3	43	165	3,3	
																---	---	---	
																379	1440	17,6	
																		4,6	
					Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska														
h			0,12		**RP:** DROGI L, **ZR.** nieleśne														
i	2,22				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) z1, **Gl.** BRwy, pl//gs, **P.** ziel, **R.** gaj.zół, pdg.pos, gwz.wlk, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, pjd Św 139l, Os, Św, Gb 94l, Kl, Św, Db 64l, Gb 44l, mjs Lp 94l, Db, Św 44l, podsz.: lsz, gb, kl, św na 70%	120 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	5 SO	139		0,9	48	34	IA	2	235	520	4,2	TP-2,22
								4 GB	64			25	22	II	4	107	240	6,4	
								1 DB	94			33	27	II	2	37	80	1,2	
																---	---	---	
																379	840	11,8	
																		5,3	
					Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
~a			0,22		**RP:** LINIE														
					Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
~b			0,75		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
165																			
	31,76		1,09		= 32,85												7190	183.6	
	31,76		1,09		= 32,85 Obr. ew. Chmielnik (0003)														
	31,76		1,09		= 32,85 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	31,76		1,09		= 32,85 Powiat białostocki (02)														
	31,76		1,09		= 32,85 Woj. podlaskie (20)														
166					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Niemczyn (04) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska														
a	6,60				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O,	120	KO												Działka nr 1:
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, plsż, **P.** ziel, **R.**	ŚW-DB-	DRZEW	8 SO	130		0,3	48	34	IA	1	117	770	6,2	IIIB-50%-6,52
					zaw.gaj, gaj.zół, knw.dwl,	SO		1 DB	130			42	33	I	2	18	120	0,9	AGROT-1,95
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Db 160l,	(zg)		1 DB	60			27	20	II	3	9	60	1,7	ODN-ZŁOŻ-1,95
					Św, Kl, Gb, Brz 130l, Św, Db, Gb, Brz, Kl 90l, Gb,	20										---	---	---	CP-2,07
					Brz, Św, Kl, Os, Lp, Iwa 60l, Db, Gb, Kl, Św, Jrz 40l,											144	950	8,8	
					podsz.: lsz, gb, kl, jrz, os na 70%, 1-od gnia 2,07 ha													1,3	
					Db,Św,Gb 19l. 8 szt. 2-w cz. C kępa 0,49 ha Brz 60l.		PODR	7 DB	19		0,3		5		11				
					Brz 40l.			3 ŚW	19				6						
b	6,49				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O,	120	KO												Działka nr 1:
					S. LMśw (ś) n2, **Gl.** PRbr, psż/gzż//plż, **P.** ziel, **R.**	ŚW-DB-	DRZEW	8 SO	130		0,5	48	34	IA	1	234	1520	12,2	IIIB-50%-6,43
					zaw.gaj, gaj.zół, plk.pos,	SO		2 GB	100			32	24	III	3	36	235	3,7	AGROT-1,93
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Db 160l,	(zg)										---	---	---	ODN-ZŁOŻ-1,93
					Św, Db, Kl, Gb, Brz 130l, Św, Kl, Db, Brz 100l, Gb,	20										270	1755	15,9	CW-2,31
					Św, Db, Kl, Wz 60l, Św, Db, Gb, Os 40l, Gb 25l,													2,4	
					podsz.: lsz, gb, kl, jrz, os na 70%, 1-od gnia 2,31 ha		PODS	9 DB	6		0,3				11				
					Db,Lp 6l. 5 szt. 2-w cz. N kępa 0,44 ha Ol 100l. 3-w			1 LP	6										
					cz. N kępa 0,33 ha Gb,Św,Db,Brz,Ol 33l.														
c	6,47				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O,	120	DRZEW	8 SO	130		0,9	50	34	IA	1	381	2465	19,7	TP-6,47
					S. LMśw (ś) n2, **Gl.** PRbr, psż/gzż//plż, **P.** ziel, **R.**	ŚW-DB-		1 DB	60			25	19	II	3	22	140	4,2	
					zaw.gaj, gaj.zół, plk.pos,	SO		1 GB	60			21	20	II	4	22	140	4,2	
					D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, mjs Św, Db, Kl,	(zg)										---	---	---	
					Brz, Gb 130l, Św, Kl, Gb, Brz, Db, Wz 100l, Św, Kl,											425	2745	28,1	
					Wz 60l, Kl, Św, Db, Gb 40l, podsz.: lsz, gb, kl, jrz,													4,3	
					trz.b na 60%														
~a			0,22		**RP:** LINIE														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
166																			
	19,56		0,22		= 19,78												5450	52.8	
	19,56		0,22		= 19,78 Obr. ew. Chmielnik (0003)														
	19,56		0,22		= 19,78 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	19,56		0,22		= 19,78 Powiat białostocki (02)														
	19,56		0,22		= 19,78 Woj. podlaskie (20)														
167					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Niemczyn (04) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	29,03				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps/plż, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, plk.pos, mal.włś, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, mjs Db 146l, So, Db, Św, Brz 116l, Gb, Kl, Brz, Os 96l, Gb, Brz, Db, Kl, Wz, Os 66l, Św, Db, Gb, Jrz 46l, Gb, Św, Db 31l, podsz.: lsz, gb, kl, jrz, db na 70%, 1-w cz. C kępa 0,29 ha Św,Brz 35l. 2-w cz. S kępa 0,26 ha Św,Brz,Db 35l. 3-w cz. S kępa 0,11 ha Brz,Db 35l., **OP.** Płaty roślinności: waw.wil	120 ŚW-DB-SO (zg) 30	DRZEW	7 SO 1 ŚW 1 DB 1 ŚW	96 96 96 66		0,7	43 40 38 24	32 32 29 23	IA I I II	2 2 2 3	271 42 42 21 --- 376	7865 1220 1220 610 --- 10915	100,4 16,8 16,6 19,2 --- 153,0 5,3	Działka nr 1: IIIB-30%-6,54 AGROT-1,96 ODN-ZŁOŻ-1,96 TP-22,49
~a			0,22		**RP:** LINIE														
~b			0,33		**RP:** DROGI L														
	29,03		0,55		= 29,58												10915	153	
	29,03		0,55		= 29,58 Obr. ew. Chmielnik (0003)														
	29,03		0,55		= 29,58 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	29,03		0,55		= 29,58 Powiat białostocki (02)														
	29,03		0,55		= 29,58 Woj. podlaskie (20)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
168					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Niemczyn (04) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda															
a	3,29				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps/plż, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, knw.dwl, gwz.wlk, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. dkęp, mjs Św, So, Brz, Kl 120l, Gb, Kl 85l, Św, Brz, Db, Gb 60l, Db, Św, Gb, Kl 40l, podsz.: lsz, kl, gb, jrz na 70%, **OP.** Płaty roślinności: waw.wil	160 ŚW-DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 DB 2 SO 1 ŚW 1 BRZ	85 85 85 85		0,8	37 37 39 37	28 29 30 28	I IA I I	12	239 80 57 28 --- 404	785 265 190 90 --- 1330	12,9 3,9 3,4 0,7 --- 20,9 6,4	TP-3,29
b	5,26				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **GI.** RDbr, ps/plż, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, knw.dwl, szc.zaj, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Św, Brz, Ol 100l, Gb, Kl, Os, Db 70l, Św, Db, Gb, Brz, Kl, Iwa, Lp 45l, Gb 30l, podsz.: lsz, jrz, kl, gb, trz.b na 70%, **OP.** Płaty roślinności: waw.wil	120 ŚW-DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 DB 1 ŚW	100 100 70		0,9	45 38 25	32 30 24	IA I II	2 2 3	396 52 47 --- 495	2085 275 245 --- 2605	25,1 3,5 7,0 --- 35,6 6,8	TP-5,26
c	9,30				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (sś) n2, **GI.** RDbr, ps/plż, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, knw.dwl, gwz.wlk, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Db 220l, So, Db, Św, Brz 115l, Os, Gb, Kl, Ol 85l, Kl, Brz, Db, Ol, Wz 65l, Św, Db, Kl, Gb, Brz 45l, Gb, Św 30l, podsz.: lsz, jrz, gb, kl, db na 70%	120 ŚW-SO-DB (zg)	DRZEW	6 SO 1 ŚW 1 DB 1 BRZ 1 ŚW	85 85 85 85 65		0,9	36 37 35 35 28	30 29 28 28 23	IA I I I II	12	284 57 45 28 45 --- 459	2640 530 420 260 420 --- 4270	39,6 9,6 6,9 2,1 13,6 --- 71,8 7,7	TP-9,30

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]			Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna						Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
168																			
d	1,92				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (wsw) n2, **Gl.** MRw, m/gl, **ZR.** Querco-Piceetum, **P.** szch, **R.** mal.włś, knw.dwl, gwz.wlk, **U.** 10% zwierz, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Brz, Db 38l, Św, Os, Brz 28l, Św 18l, Kl 11l, podsz.: brz, jrz, kru, os na 70%, 1-w cz. W kępa 0,28 ha So,Św,Brz,Ol 90l. Brz,Db,Św 70l.	80 DB-OL-ŚW (cz zg)	DRZEW	3 OL	11		0,8		7	III	12			1,2	CP-1,64
								1 ŚW	11				3	I				0,4	
								1 DB	11				3	III					
								1 BRZ	11				5	II				0,5	
								3 OL	18			13	13	II		30	60	4,6	
								1 DB	18				6	II				0,2	

																		6,9	
																		3,6	
							PRZES	SO	90			37	28		2		25		
								ŚW	90			37	28		2		15		
								OL	90			49	25		2		2		
								BRZ	70			30	21		3		10		
								DB	70			33	22		3		2		

																	54		
f	9,29				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (sś) n2, **Gl.** RDw, ps/pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rok.pos, bor.czr, orl.pos, **D.** zw.: luź., zmiesz. grp, mjs So, Św 115l, Db, Brz 85l, Brz, Db 65l, Św, Db, Brz 45l, podsz.: jrz, lsz, św, db, brz na 40%	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW	8 SO	85		0,8	38	30	IA	11	318	2955	44,3	TP-9,29
								1 ŚW	85			33	29	I		57	530	9,6	
								1 ŚW	65			25	23	II		40	370	12,0	
																---	---	---	
																415	3855	65,9	
																		7,1	
~a			0,22		**RP:** LINIE														
~b			0,63		**RP:** DROGI L														
	29,06		0,85		= 29,91												12174	201.1	
	29,06		0,85		= 29,91 Obr. ew. Chmielnik (0003)														
	29,06		0,85		= 29,91 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	29,06		0,85		= 29,91 Powiat białostocki (02)														
	29,06		0,85		= 29,91 Woj. podlaskie (20)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
169					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Niemczyn (04) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda															
a	3,61				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDw, ps///pl, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, knw.dwl, bor.czr, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Gb 64l, Św, Db, Gb 44l, podsz.: lsz, jrz, gb, św, kl na 60%, **Info:** dzięcioł czarny	120 ŚW-DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 ŚW 1 DB 1 MD	64 64 64 64		0,9	34 30 25 34	27 25 25 28	IA I I I	11	304 47 37 31 --- 419	1095 170 135 110 --- 1510	23,4 5,2 3,2 2,2 --- 34,0 9,4	TP-3,61
b	8,17				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **GI.** RDw, ps///pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum, **P.** szch, **R.** mal.włś, orl.pos, bor.czr, **U.** 20% grzyby, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Db 117l, Db, Kl 77l, Brz, Gb, Kl, Os 57l, Gb, Db, Kl, Św 37l, podsz.: lsz, jrz, kl, gb, db na 40%, 1-w cz. C luka 0,28 ha, **OP.** Płaty roślinności: waw.wil	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 ŚW 1 DB	57 57 57		0,9	27 26 25	26 25 24	IA I I	21	252 93 27 --- 372	2060 760 220 --- 3040	50,7 28,4 6,3 --- 85,4 10,5	TP-7,89 ODN-LUK-0,28
c	4,53				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **GI.** RDw, ps///pl, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, knw.dwl, bor.czr, **U.** 30% grzyby, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Św, Db, Os 60l, Gb 45l, podsz.: lsz, jrz, św, kru, db na 30%	90 ŚW-SO (cz zg)	DRZEW	5 ŚW 3 BRZ 1 DB 1 BRZ	45 45 45 60		1,0	23 24 22 32	21 23 20 25	I I I I	22	171 76 24 33 --- 304	775 345 110 150 --- 1380	42,7 9,2 4,3 2,5 --- 58,7 13,0	TP-4,53
d				0,67	**RP.** BAGNO (N), **Info:** REF		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	BRZ OL OL BRZ WB	35 35 		 0,1	18 17 	14 13 	 	4 4 	 20 	10 10 --- 	 	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
169																			
f	3,55				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMw (wsw) n2, **Gl.** MRms, pg//gl, **P.** ziel, **R.** gwz.wlk, knw.dwl, orl.pos, **U.** 40% grzyby, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Św, So, Db 120l, Św, Ol, Db, Os 60l, Db, Gb, Kl 45l, Db, Brz 30l, podsz.: kru, jrz, db, os, św na 30%, 1-w cz. C bagno 0,15 ha	90 DB-OL-ŚW (cz zg)	DRZEW	3 ŚW 3 BRZ 3 OL 1 BRZ	45 45 45 60		0,9	23 21 22 27	21 21 21 24	I I II I	32	104 76 90 28 --- 298	370 270 320 100 --- 1060	20,4 7,2 8,3 1,7 --- 37,6 10,6	TW-3,35
g		0,47			**RP:** SUKCESJA, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMw (wsw) n2, **Gl.** MRms, pg//gl, **ZR.** Querco-Piceetum, **P.** szch, **R.** mal.włś, pok.zwy, ptu.błt, **D.** podsz.: wb, kru, brz, os, db na 80%	DB-OL-ŚW	PRZES	OL BRZ	45 45			23 24	18 20		4 4		15 5 --- 20		BRAK WSK-0,47
h	4,30				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **Gl.** RDw, ps///pl, **P.** szch, **R.** mal.włś, orl.pos, szc.zaj, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Db, Św, Md, Brz 41l, Db 66l, Db 250l, podsz.: lsz, jrz, św, brz, db na 50%, 1-w cz. E kępa 0,15 ha Św 30l., **OP.** Cenne drzewo: Db	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW PODRII	SO ŚW	41 26		1,0 0,1	24 10	21 9	IA I	12 11	304 9	1305 40	49,5 11,5	TP-4,30
i	2,72				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (sś) n2, **Gl.** RDw, ps///pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.leś, orl.pos, mal.włś, **U.** 30% zwierz, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. kęp, mjs Md, Db, Gb 4l, podsz.: brz, lsz, jrz na 40%	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW	5 SO 4 BRZ 1 OS	4 4 4		0,8		1 1 1	I I I	21			3,6 1,5 --- 5,1 1,9	PIEL-2,72 CW-2,72
j	0,54				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (sś) n2, **Gl.** RDw, ps///pl, **P.** szch, **R.** mal.włś, orl.pos, plk.pos, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Md, Św 64l, Db, Św, Kl 44l, podsz.: lsz, jrz, św, gb na 50%	120 ŚW-SO-DB (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 DB	64 64		1,1	30 30	27 25	IA I	12	420 42 --- 462	225 25 --- 250	4,8 0,6 --- 5,4 10,0	TP-0,54
~a			0,32		**RP:** LINIE														
~b			0,22		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
169																			
	27,42	0,47	0,54	0,67	= 29,10												8605	275.7	
	27,42	0,47	0,54	0,67	= 29,10 Obr. ew. Chmielnik (0003)												(20)		
	27,42	0,47	0,54	0,67	= 29,10 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	27,42	0,47	0,54	0,67	= 29,10 Powiat białostocki (02)														
	27,42	0,47	0,54	0,67	= 29,10 Woj. podlaskie (20)														
170					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Niemczyn (04) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	4,10				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, ps///pl, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, plk.pos, knw.dwl, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Db 142l, Db, Brz, Ol 82l, Kl, Św, Brz, Wz, Ol 62l, Gb, Db, Kl, Brz, Św 42l, Św, Db 27l, podsz.: lsz, kl, gb, jrz, trz.b na 60%	120 ŚW-DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO	62		1,1	33	30	IA	11	231	945	21,0	TP-4,10
								4 MD	62			38	32	I		168	690	14,1	
								1 DB	62			27	25	I		42	170	4,4	
																---	---	---	
																441	1805	39,5	
																		9,6	
b	5,36				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **Gl.** RDw, ps///pl, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, knw.dwl, szc.zaj, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Db 77l, Db, Kl, Os 57l, Św, Db, Kl, Gb, Wz 37l, Św 27l, podsz.: lsz, jrz, kl, gb, db na 60%, 1-w cz. C luka 0,17 ha	120 ŚW-DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO	57		1,1	28	26	IA	12	362	1940	47,8	TP-5,19
								1 ŚW	57			27	26	I		60	320	12,0	ODN-LUK-0,17
								1 BRZ	57			27	25	I		33	175	3,2	
																---	---	---	
																455	2435	63,0	
																		11,8	
							PRZES	DB	140			45	27		2		6		
c	4,07				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **Gl.** RDw, psż///pl, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, plk.pos, knw.dwl, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Db, Brz 63l, Kl, Os 48l, podsz.: lsz, gb, jrz, kl, trz.b na 50%	80 ŚW-DB-SO (cz zg)	DRZEW	4 BRZ	48		0,9	26	26	I	12	95	385	9,4	TP-4,07
								3 SO	48			24	24	IA		95	385	11,8	
								2 DB	48			23	21	I		47	190	6,8	
								1 ŚW	48			20	20	I		33	135	6,6	
																---	---	---	
																270	1095	34,6	
																		8,5	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
170																			
d	5,42				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **Gl.** PRbr, psż///glż, **P.** szch, **R.** mal.włś, gls.jas, zaw.gaj, **U.** 10% zwierz, **C.** upr złoż, drz nat, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Gb, Brz, Kl 19l, podsz.: lsz, jrz, gb, kl, bez.k na 30%, 1-w cz. W kępa 0,34 ha So 139l. Św,Lp 79l. Św,Db 49l., **Info:** Ambona w cz. W.	120 ŚW-DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO	3		0,9			IA	11				CW-3,56
								2 ŚW	3					I					CP-1,52
								3 DB	19				7	II				1,8	

																		1,8	
																		0,3	
							PRZES	SO	139			47	32		1		160		
								ŚW	79			30	25		3		8		
								LP	79			33	23		3		2		

																	170		
f	1,01				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **Gl.** RDw, psż///pl, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, kon.maj, orl.pos, **C.** drz szt, **D.** zw.: luź., zmiesz. grp, mjs Kl 60l, Db, Św, Kl 40l, podsz.: lsz, jrz, gb, kl, kru na 40%	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW	7 SO	60		0,8	30	25	IA	12	230	230	5,4	TP-1,01
								1 ŚW	60			26	24	I		44	45	1,5	
								1 DB	60			28	24	I		27	25	0,7	
								1 BRZ	60			27	25	I		27	25	0,5	
																---	---	---	
																328	325	8,1	
																		8,0	
g	2,64				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **Gl.** PRbr, psż///glż, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, plk.pos, knw.dwl, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Db, Kl, Św 63l, Kl, Lp, Ol 48l, podsz.: lsz, kl, gb, jrz, trz.b na 50%	80 ŚW-DB-SO (cz zg)	DRZEW	4 BRZ	48		0,9	26	26	I	12	95	250	6,1	TP-2,64
								3 SO	48			26	24	IA		95	250	7,7	
								2 DB	48			23	21	I		47	125	4,4	
								1 ŚW	48			20	20	I		33	85	4,3	
																---	---	---	
																270	710	22,5	
																		8,5	
h	3,80				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **Gl.** PRbr, psż///glż, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, plk.pos, gwz.wlk, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Św, Md, Kl 60l, Db, Brz, Św, Kl 40l, podsz.: lsz, kl, gb, jrz, trz.b na 50%	80 ŚW-DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 BRZ	60		0,9	26	26	I	12	175	665	11,1	TP-3,80
								3 SO	60			28	26	IA		110	420	9,7	
								1 DB	60			28	24	I		33	125	3,3	
																---	---	---	
																318	1210	24,1	
																		6,3	
~a			0,39		**RP:** LINIE														
~b			0,39		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
170																			
	26,40		0,78		= 27,18												7756	193.6	
	26,40		0,78		= 27,18 Obr. ew. Chmielnik (0003)														
	26,40		0,78		= 27,18 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	26,40		0,78		= 27,18 Powiat białostocki (02)														
	26,40		0,78		= 27,18 Woj. podlaskie (20)														
171					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Niemczyn (04) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	15,58				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, psż///pl, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.wlk, nar.sam, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, mjs So, Św 140l, Św, Db, Wz 115l, Św, Brz 100l, Os, Gb, Kl, Db 80l, Os, Brz, Db, Św, Kl, Czr 60l, Db, Gb, Św, Kl, Brz, Jrz, Wz, Os, Lp, Js, Iwa, Czm 40l, Gb 25l, podsz.: jrz, lsz, bez.k, kl, kru na 70%	120 ŚW-DB-SO (cz zg) 30	DRZEW	9 SO 1 ŚW	115 80		0,8	48 30	33 26	IA II	2 3	370 44 --- 414	5765 685 --- 6450	56,5 15,3 --- 71,8 4,6	Działka nr 1: IIIB-30%-6,19 AGROT-1,86 ODN-ZŁOŻ-1,86 TP-9,39
~a			0,08		**RP:** LINIE														
~b			0,22		**RP:** DROGI L														
~c			0,19		**RP:** ROWY														
	15,58		0,49		= 16,07												6450	71.8	
	15,58		0,49		= 16,07 Obr. ew. Chmielnik (0003)														
	15,58		0,49		= 16,07 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	15,58		0,49		= 16,07 Powiat białostocki (02)														
	15,58		0,49		= 16,07 Woj. podlaskie (20)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
172					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Wilcza Jama (02) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	1,65				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, plsż, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rok.pos, knw.dwl, **C.** porol, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, pjd Brz 57l, mjs Db 180l, Brz, Ol, Db 92l, Os, Brz 72l, Db 57l, podsz.: lsz, św, jrz, brz, kru na 70%, 1-w cz. SW kępa 0,17 ha Brz 72l. So 92l., **OP.** Płaty roślinności: bgn.pos	120 BRZ-SO (zg)	DRZEW PODR	7 SO 1 ŚW 1 ŚW 1 ŚW 8 ŚW 2 DB	92 92 72 57 22 22		0,8 0,2	36 41 29 19 	28 31 25 19 8 7	I I II II 	11 22	238 52 48 29 --- 367 	395 85 80 50 --- 610 	5,7 1,3 2,1 1,9 --- 11,0 6,7	TP-1,65
b	0,36				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (sś) z1, **Gl.** RDw, ps//plż, porol, **P.** zad, **R.** orl.pos, mal.włś, zaw.gaj, **C.** porol, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. kęp, mjs Lp, Db 90l, Brz, Db, Kl, Św, Os 45l, Brz, Os, Św, Gb, Lp, Kl 25l, podsz.: lsz, gb, jrz, db, lp na 30%	120 ŚW-DB (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	90 35		0,8	32 16	28 17	I IA	12	272 37 --- 309	100 15 --- 115	1,5 0,6 --- 2,1 5,8	BRAK WSK-0,36
c	0,54				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (sś) z1, **Gl.** RDw, ps//plż, porol, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, knw.dwl, **C.** drz szt, porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Db, Kl, Św, Os 35l, Św 25l, podsz.: lsz, gb, jrz, db na 30%, 1-w cz. SW kępa 0,13 ha Brz 25l.	120 ŚW-SO-DB (cz zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 BRZ	35 45 25		1,2	16 21 10	17 19 13	IA II I	12	212 56 17 --- 285	115 30 10 --- 155	5,5 0,8 0,5 --- 6,8 12,6	TW-0,54
d	2,19				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Bb (bm) n1, **Gl.** Tw, tw, **ZR.** Vaccinio uliginosi-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, bor.bag, weł.pch, **D.** zw.: luź., zmiesz. jdn, mjs Brz 89l, So 69l, podsz.: brz, kru, jrz, św na 30%, **OP.** Płaty roślinności: bgn.pos, trf.spe, **Info:** REF	120 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 BRZ	119 69 49		0,8	26 14 12	19 18 15	IV III III	3 4 4	135 31 10 --- 176	295 70 20 --- 385	3,1 0,8 0,5 --- 4,4 2,0	BRAK WSK-2,19

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
172																			
f	5,95				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMw (wsw) n2, **GI.** Bgms, ps//płp, **ZR.** Querco-Piceetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, knw.dwl, bor.czr, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Db, Lp, Św 85l, Db, Lp, Wz 55l, Brz, Św, Os, Lp 40l, Lp, Św, Kl, Db 25l, podsz.: kru, lsz, os, jrz, św na 60%, 1-w cz. E kępa 0,08 ha Brz 25l.	80 DB-OL-ŚW (cz zg)	DRZEW	4 BRZ 3 OL 1 ŚW 1 OS 1 KL	55 55 55 55 55		1,0	23 23 26 25 19	23 24 23 26 20	I II I I I	12	113 123 46 41 26 --- 349	670 730 275 245 155 --- 2075	13,1 14,4 10,8 4,8 5,7 --- 48,8 8,2	TP-5,95
g	4,91				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bm) n2, **GI.** Tn, tn//gp, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** trz.bag, wzw.błt, knć.błt, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, pjd Św 54l, mjs Św, So 114l, Os 94l, Brz, Św 74l, Ol, Brz 54l, Św, Ol, Js 34l, podsz.: kru, lsz, św, jrz na 60%, 1-w cz. S d luka 0,13 ha Db,Ol 28l., **Info:** REF	80 OL (zg)	DRZEW	6 OL 2 OL 1 BRZ 1 ŚW	114 74 104 94		0,9	38 28 36 37	26 25 29 28	II II I II	2 3 2 3	271 78 31 52 --- 432	1330 385 150 255 --- 2120	11,5 4,9 1,0 4,1 --- 21,5 4,4	BRAK WSK-4,91
h	5,70				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lw (ww) n2, **GI.** OGw, pg//gs, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trz.bag, szc.zaj, zaw.gaj, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, mjs Gb, So, Wz 114l, Gb, Ol 94l, Kl, Św, Gb, Brz, Js 74l, Św, Ol, Lp, So 54l, Js, Św, Ol, Brz, Kl, Db 39l, podsz.: lsz, kru, jrz, gb, lp na 60%, 1-od gnia 1,48 ha Db 28l. 8 szt. 2-w cz. C od gnia 2,63 ha Db,Ol,Św 13l.	90 OL-JS-DB (cz zg) 10	KO DRZEW PODR PODRII	3 ŚW 2 BRZ 1 OL 3 ŚW 1 OL 7 DB 2 OL 1 ŚW DB	114 114 114 94 74 13 13 13 28		0,3 0,3 0,3	39 36 38 30 28 12	32 30 26 28 25 3 6 3 14	II I II II II I	2 2 2 3 3 11 22	54 22 13 49 13 --- 151 27	310 125 75 280 75 --- 865 155	3,3 0,7 0,6 4,5 1,0 --- 10,1 1,8	Działka nr 1: IIIBU-85%-5,61 AGROT-1,50 ODN-ZŁOŻ-1,50 TW-1,48 CP-2,63

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
172 i	3,93				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMw (ww) n2, **Gl.** Bgw, ps//pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szch, **R.** mal.wś, tnk.leś, trz.bag, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Ol 19l, mjs Db 9l, podsz.: lsz, kru, gb, jrz, św na 70%, 1-w cz. NE kępa 0,42 ha Ol,Św 84l. Brz,Ol 54l. 2-w cz. E kępa 0,24 ha Ol,Brz 104l. Św 84l.	160 DB-ŚW (cz zg)	DRZEW	4 DB	19		0,9	7	8	I	11	10	40	5,0	CP-3,27
								3 ŚW	9				3	I					
								2 BRZ	9				6	I				2,9	
								1 OL	9				7	II				1,2	

																		9,1	
																		2,3	
							PRZES	OL	104			30	26		2		35		
								BRZ	104			38	27		2		5		
								OL	84			29	25		3		15		
								ŚW	84			28	25		3		3		
								BRZ	54			18	20		4		3		
								OL	54			23	21		4		2		

																	63		
j	2,65				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Ol (bm) n2, **Gl.** Tn, tn//gp, **P.** zad, **R.** trz.bag, wzw.błt, nar.błt, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, pjd Św 21l, mjs Brz 21l, podsz.: kru, jrz, św, wb na 30%	80 OL (zg)	DRZEW	OL	21		1,7	12	14	II	11	266	705	46,7	CP-2,65
																		17,6	
k	5,10				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n2, **Gl.** RDbr, pg//ps, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, knw.dwl, gwz.wlk, **U.** 20% zwierz, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Gb, Brz, Kl 27l, podsz.: lsz, gb, św, jrz, lp na 40%, 1-w cz. C kępa 0,31 ha Św 114l. Św,Lp,Gb 84l. Św 64l.	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	4 DB	27		1,5	11	13	I	21	62	315	30,1	TW-5,10
								2 ŚW	27			12	14	I		27	140	22,2	
								3 DB	35			14	16	I		80	410	23,4	
								1 OL	35			17	19	II		44	225	8,1	
																---	---	---	
																213	1090	83,8	
																		16,4	
							PRZES	SO	134			41	31		2		3		
								ŚW	114			38	32		2		15		
								ŚW	84			27	25		3		5		
								LP	84			26	24		3		5		
								GB	84			29	23		3		1		
								ŚW	64			21	20		3		5		

																	34		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
172																			
l	1,30				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n2, **GI.** RDbr, pg///ps, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.wlk, szr.trw, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Db, Ol 34l, Gb, Brz 27l, podsz.: lsz, gb, św, lp na 60%	160 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	6 DB	27		0,9	12	14	I	12	107	140	13,2	TW-1,30
								3 ŚW	27			13	15	I		53	70	11,1	
								1 LP	27			9	13	I		18	25	0,7	
																---	---	---	
																178	235	25,0	
																		19,2	
							PRZES	LP	70			28	24		3		7		
								DB	70			30	26		2		2		
								GB	70			29	22		3		1		

																	10		
m			0,41		**RP:** L ENERG, **ZR.** nieleśne														
~a			0,58		**RP:** LINIE														
~b			0,38		**RP:** DROGI L														
~c			0,17		**RP:** L ENERG														
	34,28		1,54		= 35,82												8657	269.3	
	34,28		1,54		= 35,82 Obr. ew. Chmielnik (0003)														
	34,28		1,54		= 35,82 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	34,28		1,54		= 35,82 Powiat białostocki (02)														
	34,28		1,54		= 35,82 Woj. podlaskie (20)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
173					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Wilcza Jama (02) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	2,69				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Bgw, ps//pl, **P.** szch, **R.** mal.włś, tnk.leś, zaw.gaj, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Ol, Św, Gb 29l, Gb 19l, Ol, Db 9l, podsz.: brz, gb, lp, jrz, kru na 60%, 1-w cz. NW kępa 0,18 ha Św,So 138l. Św 98l. Ol 78l.	160 DB-ŚW (cz zg)	DRZEW PRZES	4 DB 2 BRZ 2 ŚW 2 ŚW SO ŚW ŚW OL	29 9 9 19 138 138 98 78		0,8	12 7 8 44 46 35 32	13 7 2 8 28 30 29 26	I I I I 	12 1 1 1 2	53 --- 62 	145 --- 170 10 4 3 5 --- 22	11,6 1,8 1,1 --- 14,5 5,4 	TW-1,00 CP-1,51
b	2,90				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMb (bm) n2, **Gl.** Mt, tnm/tn, **ZR.** Betulo pubescens-Thelypteris palustris, **P.** szad, **R.** trz.bag, nar.błt, tna.pos, **D.** zw.: luź., zmiesz. wkęp, pjd Brz, Ol, Św 40l, mjs So, Św 105l, Św, Lp 85l, podsz.: kru, ol, św, lsz na 60%, 1-w cz. NW kępa 0,45 ha Brz 55l., **OP.** Płaty roślinności: trf.spe, **Info:** REF	80 BRZ-OL-ŚW (cz zg)	DRZEW PODR	3 OL 1 BRZ 2 OL 1 BRZ 2 BRZ 1 OL 8 OL 2 BRZ	70 70 105 105 55 55 20 25		0,3 0,3	25 24 33 33 20 20 6 6	24 24 26 27 21 21 	II I II I II III 	3 4 2 2 4 4 11 	39 10 29 10 15 10 --- 113 	115 30 85 30 45 30 --- 335 	1,5 0,4 0,8 0,2 0,8 0,6 --- 4,3 1,5 	BRAK WSK-2,90
c				18,37	**RP.** Ł (Ł VI), **Info:** gąsiorek, wodnik, żuraw		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	OL BRZ OL BRZ WB OL BRZ	45 45 25 25 		 0,1	17 16 11 10 	19 18 13 12 	 	4 4 4 4 	 	25 15 2 1 --- 43 	 	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne										Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
173 d	3,52				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **GI.** RDbr, plsż, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, mrz.won, plk.pos, **U.** 20% grzyby, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, pjd Kl, Lp, Os 50l, mjs Lp, Kl, Gb, Św, Db 25l, podsz.: św, lsz, kl, lp, jrz na 40%	160 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	3 DB 3 ŚW 3 BRZ 1 GB	50 50 50 50		0,9	22 25 23 20	20 23 22 20	I I I I	21	86 109 68 23 --- 286	305 385 240 80 --- 1010	10,2 17,7 5,4 2,7 --- 36,0 10,2	TP-3,52
f	1,00				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Ol (bo) n2, **GI.** Tn, tn//gp, **P.** zad, **R.** trz.bag, wzw.błt, mal.włś, **D.** zw.: luź., zmiesz. grp, mjs Brz 65l, Św 50l, Ol 30l, podsz.: lsz, kru, jrz na 70%, 1-w cz. NW kępa 0,20 ha Ol 25l., **OP.** Płaty roślinności: waw.wil	80 OL (zg)	DRZEW PODR	8 OL 2 OL OL	50 65 10		0,5 0,1	19 25 8	21 24 	II II 	11 11	154 45 --- 199 	155 45 --- 200 	3,5 0,7 --- 4,2 4,2 	BRAK WSK-1,00
g		0,91			**RP:** SUKCESJA, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMb (bm) n2, **GI.** Mt, tnm/tn//gp, **P.** szad, **R.** trz.bag, nar.błt, tna.pos, **D.** podsz.: wb, kru, św na 80%, **OP.** Płaty roślinności: trf.spe, **Info:** REF	BRZ-OL-ŚW	PRZES	BRZ BRZ BRZ BRZ	104 70 55 40			33 24 20 15	27 24 21 17		2 4 4 4		3 10 10 1 --- 24		BRAK WSK-0,91
h				0,36	**RP.** Ł-ROWY (W-Ł VI)															
i			0,27		**RP:** ROWY, **ZR.** nieleśne															
~a			0,46		**RP:** LINIE															
~b			0,07		**RP:** DROGI L															
	10,11	0,91	0,80	18,73	= 30,55												1761	59		
	10,11	0,91	0,80	18,73	= 30,55 Obr. ew. Chmielnik (0003)												(43)			
	10,11	0,91	0,80	18,73	= 30,55 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)															
	10,11	0,91	0,80	18,73	= 30,55 Powiat białostocki (02)															
	10,11	0,91	0,80	18,73	= 30,55 Woj. podlaskie (20)															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
174					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Wilcza Jama (02) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a				0,71	**RP.** BAGNO (N), **Info:** REF		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	OL BRZ OL WB	40 40 		 0,3	17 18 	17 20 	 	4 4 	 	10 10 --- 20 	 	
b	1,23				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Bgw, ps, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szch, **R.** mal.wł, pok.zwy, zaw.gaj, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Lp 30l, mjs Gb 30l, Brz, Gb 13l, podsz.: brz, gb, kru, lsz, jrz na 50%	160 DB-ŚW (cz zg)	DRZEW PRZES 	4 DB 1 OL 2 DB 2 ŚW 1 OL DB LP ŚW	30 30 13 13 13 120 120 90		0,9 	13 14 8 43 46 36	15 17 3 4 10 32 30 29	I II III I II 	12 1 1 1	80 36 18 --- 134 	100 45 20 --- 165 5 5 5 --- 15	7,5 1,9 0,6 2,6 --- 12,6 10,2 	TW-0,62 CP-0,61
c	2,86				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMb (bm) n2, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Sphagno girgensohnii-Piceetum, **SP.** w cz. 91E0(c), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, wzw.błt, pok.zwy, **U.** 20% zwierz, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, pjd Ol, Brz, Św 51l, mjs Db, Js, Md, Lp 36l, podsz.: kru, jrz, lsz, lp na 60%, 1-w cz. SW kępa 0,28 ha Db 121l., **Info:** REF	80 BRZ-OL-ŚW (cz zg)	DRZEW PRZES 	6 OL 2 BRZ 2 ŚW DB 	36 36 36 121 		1,1 	18 17 19 45 	19 18 19 27 	II I I 	22 2 	178 50 50 --- 278 	510 145 145 --- 800 5 	17,6 5,2 11,9 --- 34,7 12,1 	BRAK WSK-2,86

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
174 d	8,38				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMb (bm) n2, **GI.** Tn, tn, **SP.** w cz. 91E0(b), **P.** ziel, **R.** szc.zaj, wzw.błt, zaw.gaj, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, pjd Św 70l, Ol, Św, Brz 55l, mjs Lp, Db, So 90l, Św 40l, Ol 25l, podsz.: kru, ol, św, jrz na 60%, **Info:** REF	90 BRZ-OL-ŚW (cz zg)	DRZEW	3 ŚW	90		0,9	32	25	III	2	136	1140	21,4	BRAK WSK-8,38
								2 BRZ	90			29	24	II	3	52	435	2,7	
								1 OL	90			27	23	III	3	37	310	3,6	
								1 BRZ	70			25	22	II	3	26	220	2,6	
								1 OL	70			25	21	III	3	26	220	3,2	
								1 OL	40			20	19	II	4	26	220	6,6	
								1 BRZ	40			15	16	II	4	16	135	4,2	
																---	---	---	
																319	2680	44,3	
																		5,3	
f	0,77				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMb (bm) n2, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Sphagno squarrosi-Alnetum, **P.** zad, **R.** trz.bag, tna.pos, pok.zwy, **D.** zw.: luź., zmiesz. grp, mjs So 90l, Św 75l, Św 45l, podsz.: kru, brz, ol, wb na 70%	80 BRZ-OL-ŚW (cz zg)	DRZEW	6 BRZ	75		0,5	29	24	II	3	89	70	0,7	BRAK WSK-0,77
								2 BRZ	90			32	25	II	2	30	25	0,1	
								2 BRZ	60			24	21	II	4	25	20	0,3	
																---	---	---	
																144	115	1,1	
																		1,4	
g	4,01				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMb (bo) n2, **GI.** Mt, tnm/tn, **SP.** w cz. 91E0(c), **P.** szch, **R.** trz.bag, pok.zwy, zaw.gaj, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Św 38l, Św, Ol, Brz 23l, podsz.: kru, jrz, św, czm, wb na 50%, 1-w cz. NE kępa 0,15 ha Ol,Brz 100l. Ol,Brz 50l. 2-w cz. NE kępa 0,18 ha Ol 15l.	80 BRZ-OL-ŚW (cz zg)	DRZEW	7 OL	38		1,0	19	19	II	12	190	760	24,7	BRAK WSK-4,01
								3 BRZ	38			17	18	I		67	270	9,1	
																---	---	---	
																257	1030	33,8	
																		8,4	
							PRZES	OL	100			38	26		2		10		
								BRZ	100			36	26		2		2		
								OL	50			25	21		3		2		
								BRZ	50			25	20		3		1		

																	15		
h	1,00				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMb (bm) n2, **GI.** Tn, tn, **SP.** w cz. 91D0(c), **P.** szch, **R.** trz.bag, pok.zwy, knć.błt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Brz, Ol, Św 25l, podsz.: kru, ol, brz, jrz na 60%, **Info:** REF	80 BRZ-OL-ŚW (cz zg)	DRZEW	6 OL	40		0,9	15	16	III	12	106	105	3,2	BRAK WSK-1,00
								2 BRZ	40			13	15	III		33	35	1,0	
								1 ŚW	40			12	14	II		22	20	1,8	
								1 OL	55			19	20	III		28	30	0,6	
																---	---	---	
																189	190	6,6	
																		6,6	
							PRZES	ŚW	55			20	20		3		2		
								BRZ	55			19	20		4		2		

																	4		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
174																			
i	5,99				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMb (bm) n2, **Gl.** Tn, tn, **SP.** w cz. 91E0(c), **P.** szch, **R.** trz.bag, pok.zwy, wzw.błt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Brz, Ol 25l, mjs Św 25l, podsz.: kru, ol, brz, jrz na 60%, **Info:** REF	80 BRZ-OL-ŚW (cz zg)	DRZEW	2 OL	40		1,0	16	18	III	12	45	270	8,2	BRAK WSK-5,99
								2 ŚW	40			12	14	II		39	235	18,7	
								2 BRZ	40			13	16	II		33	200	6,2	
								2 OL	55			20	20	III		61	365	7,4	
								1 ŚW	55			17	17	II		28	170	7,2	
								1 BRZ	55			18	19	II		22	130	2,5	
																---	---	---	
																228	1370	50,2	
																		8,4	
							PRZES	SO	120			33	24		2		3		
								ŚW	90			30	22		2		1		
								OL	90			28	20		3		1		
								ŚW	70			25	20		3		1		
								OL	70			28	22		3		1		
								BRZ	70			27	22		3		1		

																	8		
j				1,33	**RP.** BAGNO (N), **Info:** REF		ZADRZEW (w cz. S)	OL	50			19	21		4		140		
								BRZ	50			19	19		4		25		
								BRZ	35			13	15		4		10		

																	175		
							ZAKRZEW (w cz. C)	WB			0,4								
								OL											
k	1,50				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMw (ww) n2, **Gl.** Bgw, pls, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, kon.maj, szc.zaj, **U.** 20% zwierz, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Gb 25l, Lp, Św, Gb 15l, podsz.: św, lsz, kru, jrz, czm na 40%	90 DB-ŚW (cz zg)	DRZEW	3 ŚW	25		1,8	14	15	I	22	36	55	10,8	TW-1,50
								2 SO	25			13	15	IA		36	55	4,8	
								1 BRZ	25			14	17	I		27	40	2,3	
								3 DB	35			12	14	II		80	120	8,1	
								1 BRZ	15			7	7	II		9	15	1,5	
																---	---	---	
																188	285	27,5	
																		18,3	
~a			0,32		**RP:** LINIE														
~b			0,05		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
174																			
	25,74		0,37	2,04	= 28,15												6682	210.8	
	25,74		0,37	2,04	= 28,15 Obr. ew. Chmielnik (0003)												(195)		
	25,74		0,37	2,04	= 28,15 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	25,74		0,37	2,04	= 28,15 Powiat białostocki (02)														
	25,74		0,37	2,04	= 28,15 Woj. podlaskie (20)														
175					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Wilcza Jama (02) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	1,01				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMb (bo) n2, **T.** niz rów, **GI.** Mt, tnm/tn, **SP.** w cz. 91E0(c), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, plk.pos, kop.pos, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. jdn, mjs Js, Św 34l, Lp, Brz 19l, podsz.: lsz, czm, kru, wb na 60%	80 BRZ-OL-ŚW (cz zg)	DRZEW	9 OL	34		0,9	18	20	I	12	268	270	9,8	BRAK WSK-1,01
								1 BRZ	34			16	19	I		22	20	0,9	
																---	---	---	
																290	290	10,7	
																		10,6	
b	2,82				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMw (ww) n2, **GI.** Gw, ps/pg, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, kon.maj, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** zw.: luź., zmiesz. grp, mjs Brz, Lp 62l, Gb, Kl, Lp 42l, Gb, Kl, Św, Db 27l, podsz.: lsz, gb, św, kl, js na 60%	160 DB-ŚW (cz zg)	DRZEW	3 DB	62		0,6	25	24	I	12	68	190	4,9	BRAK WSK-2,82
								2 ŚW	62			30	27	I			68	190	6,2
								2 JS	62			23	24	I			39	110	1,8
								1 KL	62			23	24	I			24	70	2,0
								1 WZ	62			23	23	I			19	55	1,4
								1 GB	62			19	18	III			15	40	1,4
																	---	---	---
																	233	655	17,7
																			6,3
c	2,07				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **GI.** Pbr, ps//gp///pg, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, szc.zaj, mal.włś, **U.** 20% zwierz, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Kl, Lp 10l, podsz.: lsz, jrz, św, gb na 70%, 1-w cz. S kępa 0,13 ha Św,So,Lp 114l.	160 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	4 DB	31		1,0	13	16	I	22	61	125	9,0	TW-0,78
								2 ŚW	14				4	I					1,1	CP-1,16
								1 DB	14				4	II					0,3
								2 BRZ	10				4	II					1,3
								1 GB	10				3	II					

																			11,7
																			5,7
							PRZES	SO	114			42	32		1		25		
								ŚW	114			39	30		1		5		
								LP	114			43	31		1		2		

																	32		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
175 d	9,40				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **Gl.** RDbr, ps, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.wlk, kon.maj, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, pjd Os, Kl, Św 69l, mjs Db, Gb 109l, Db, Gb 89l, Lp, Db 69l, Św, Gb, Db, Kl 49l, Gb, Św, Db, Kl 24l, podsz.: lsz, gb, św, jrz, kl na 70%, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał	120 ŚW-DB-SO (cz zg) 30	DRZEW	5 SO 1 ŚW 1 BRZ 2 ŚW 1 GB	109 109 109 89 69		0,9	44 45 37 30 20	32 33 31 29 22	IA I I II II	1 1 2 2 4	208 62 31 114 47 --- 462	1955 585 290 1070 440 --- 4340	20,8 5,7 1,8 19,4 10,7 --- 58,4 6,2	Działka nr 1: IIIB-30%-8,43 AGROT-2,53 ODN-ZŁOŻ-2,53
f	2,18				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (sś) n2, **Gl.** RDbr, ps///pg, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, szc.zaj, rkt.spe, **U.** 90% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, pjd Db 36l, mjs Brz, Gb, Os 36l, Św, Db, Gb, Brz 21l, podsz.: lsz, os, gb, jrz na 60%	40/90 ŚW-SO-DB (cz zg) 20 Przeb. A	DRZEW	ŚW	36		1,1	20	20	I	4	245	535	44,5 20,4	IIIA-30%-2,18 AGROT-0,65 ODN-ZŁOŻ-0,65
g	6,02				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **Gl.** RDbr, ps, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, kon.maj, szc.zaj, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, pjd Św, Db 59l, mjs Św, Db, Brz 99l, Brz, Db, Gb 79l, Gb 59l, Gb, Św, Db 39l, Św, Gb, Db 24l, podsz.: lsz, św, jrz, gb na 70%	120 ŚW-DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	99 79		0,7	39 34	34 26	IA II	12	342 43 --- 385	2060 260 --- 2320	25,2 5,9 --- 31,1 5,2	TP-6,02
h	1,84				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **Gl.** Pbr, ps//gp///pg, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.wlk, szc.zaj, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, mjs Js 94l, Kl, Lp 84l, Gb, Kl, Św 64l, Gb, Kl, Św, Wz 44l, Gb, Św, Db 24l, podsz.: lsz, gb, kl, jrz na 60%	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	3 DB 2 ŚW 2 SO 1 BRZ 1 GB 1 WZ	94 94 94 94 84 64		0,6	44 34 35 33 26 27	30 30 30 30 24 24	I II IA I II I	11	105 95 62 29 19 24 --- 334	195 175 115 55 35 45 --- 620	2,7 2,8 1,5 0,4 0,6 1,1 --- 9,1 4,9	BRAK WSK-1,84

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
175																			
i	3,00				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMb (bm) n2, **GI.** Tn, tn, **SP.** w cz. 91E0(a), **P.** szch, **R.** trz.bag, pok.zwy, wzw.błt, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, pjd Św, Ol, Brz, Db 39l, mjs So 154l, Św 114l, So 84l, Js 54l, Św, Ol, Brz 24l, podsz.: kru, brz, wb, jrz, czm na 70%, **Info:** REF	80 BRZ-OL-ŚW (cz zg)	DRZEW	3 OL 3 BRZ 1 ŚW 1 OL 1 BRZ 1 ŚW	114 114 54 54 54 84		0,8	30 27 17 20 24 22	24 25 17 19 20 22	II II II III II III	2 3 4 4 4 3	114 78 26 21 21 36 --- 296	340 235 80 65 65 110 --- 895	2,9 1,3 3,5 1,3 1,2 2,3 --- 12,5 4,2	BRAK WSK-3,00
j				0,41	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	OS OL IWA BRZ WB OL KRU	60 60 60 40		 0,2	26 24 20 14	24 21 20 13		3 4 4 4		35 30 5 10 --- 80		
~a			0,54		**RP:** LINIE														
~b			0,10		**RP:** DROGI L														
	28,34		0,64	0,41	= 29,39												9812	195.7	
	28,34		0,64	0,41	= 29,39 Obr. ew. Chmielnik (0003)												(80)		
	28,34		0,64	0,41	= 29,39 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	28,34		0,64	0,41	= 29,39 Powiat białostocki (02)														
	28,34		0,64	0,41	= 29,39 Woj. podlaskie (20)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
176					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Wilcza Jama (02) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	5,61				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gaj.zół, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, pjd Db, Gb, Brz 65l, Św, Gb, Db, Lp 50l, mjs Brz, Gb, Lp 95l, Kl, Św 65l, Św, Gb, Brz 30l, podsz.: lsz, św, jrz, gb, trz na 70%, 1-od gnia 1,85 ha Db,Św 10l. 4 szt. 2-w cz. E od gnia 0,22 ha Św 10l.	120 ŚW-DB-SO (zg) 20	KO DRZEW PODR	 7 SO 1 ŚW 1 DB 1 ŚW 9 DB 1 ŚW	 95 95 95 80 10 10		0,6 0,4	37 39 40 26 	31 33 29 26 2 2	IA I I II 	2 2 2 3 22 	242 36 36 36 --- 350 	1360 200 200 200 --- 1960 	17,6 2,8 2,8 4,5 --- 27,7 4,9	IIIB-50%-5,61 AGROT-1,68 ODN-ZŁOŻ-1,68 CW-2,07
b	18,26				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **Gl.** RDbr, ps, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, plk.spe, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, pjd Db, Gb, Brz 65l, Św, Gb, Db 50l, mjs Brz, Gb, Lp 95l, Kl, Św 65l, Kl 50l, Gb 25l, podsz.: lsz, św, jrz, gb, trz na 90%, **OP.** Płaty roślinności: waw.wil	120 ŚW-DB-SO (cz zg) 30	DRZEW	7 SO 1 ŚW 1 DB 1 ŚW	95 95 95 80		1,0	37 40 40 26	32 33 30 26	IA I I II	1 1 1 3	342 76 52 57 --- 527	6245 1390 950 1040 --- 9625	80,8 19,6 13,2 23,3 --- 136,9 7,5	Działka nr 1: IIIB-30%-5,21 AGROT-1,56 ODN-ZŁOŻ-1,56 TP-13,05
c	1,69				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **Gl.** RDbr, ps, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, plk.spe, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. dkęp, mjs So 98l, Brz, Lp, Gb 68l, Św, Gb 53l, Gb, Św, Db 38l, Gb, Św, Db 23l, podsz.: lsz, św, gb, brz na 60%, **OP.** Płaty roślinności: waw.wil	120 ŚW-DB-SO (cz zg)	DRZEW	5 SO 2 ŚW 2 DB 1 DB	68 68 68 98		0,8	29 29 27 41	26 27 24 29	IA I I I	12	184 116 63 44 --- 407	310 195 105 75 --- 685	6,2 5,5 2,4 1,0 --- 15,1 8,9	TP-1,69
d	2,53				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **Gl.** RDbr, ps, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, plk.spe, mal.włś, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. jdn, pjd Db, Gb, Brz 77l, mjs Św, Gb, Db 57l, Gb, Św, Db 37l, Db, Gb, Św 22l, podsz.: lsz, św, jrz, gb na 70%	120 ŚW-DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 ŚW 1 DB 1 ŚW	97 97 97 77		0,8	36 38 39 27	31 31 29 25	IA I I II	11	314 62 43 48 --- 467	795 155 110 120 --- 1180	10,0 2,1 1,5 2,9 --- 16,5 6,5	TP-2,53

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej: **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
176																			
~a			0,35		**RP:** LINIE														
~b			0,24		**RP:** DROGI L														
	28,09		0,59		= 28,68												13450	196.2	
	28,09		0,59		= 28,68 Obr. ew. Chmielnik (0003)														
	28,09		0,59		= 28,68 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	28,09		0,59		= 28,68 Powiat białostocki (02)														
	28,09		0,59		= 28,68 Woj. podlaskie (20)														
177					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Wilcza Jama (02) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	11,17				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, mal.włś, plk.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. jdn, pjd Brz 95l, Db, Brz, Gb 75l, Św, Db 55l, Gb, Św, Db, Brz 30l, podsz.: lsz, św, jrz, gb, db na 80%, **OP.** Płaty roślinności: waw.wil	120 ŚW-DB-SO (cz zg) 30	DRZEW	7 SO 1 ŚW 1 DB 1 ŚW	95 95 95 75		0,8	36 39 39 26	31 31 29 25	IA I I II	1 1 2 3	276 62 48 43 --- 429	3085 695 535 480 --- 4795	39,9 9,8 7,4 12,1 --- 69,2 6,2	Działka nr 1: IIIB-30%-5,43 AGROT-1,63 ODN-ZŁOŻ-1,63 TP-5,74
b	16,75				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **Gl.** RDbr, ps, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, plk.spe, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. jdn, pjd Św, Db, Brz 104l, Db, Brz, Gb 84l, Gb, Db, Lp 64l, Św, Db, Os, Gb, Lp 44l, mjs Gb, Św, Db 24l, podsz.: lsz, św, jrz, gb, brz na 90%	120 ŚW-DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 1 ŚW 1 ŚW	104 84 64		0,7	38 29 20	31 27 21	IA II II	1 3 3	291 42 36 --- 369	4875 705 605 --- 6185	55,6 14,3 20,1 --- 90,0 5,4	TP-16,75
~a			0,53		**RP:** LINIE														
~b			0,15		**RP:** DROGI L														
	27,92		0,68		= 28,60												10980	159.2	
	27,92		0,68		= 28,60 Obr. ew. Chmielnik (0003)														
	27,92		0,68		= 28,60 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	27,92		0,68		= 28,60 Powiat białostocki (02)														
	27,92		0,68		= 28,60 Woj. podlaskie (20)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
178					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Niemczyn (04) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	6,62				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, pg//ps, **P.** ziel, **R.** gaj.zół, plk.pos, szc.zaj, **C.** nas gosp, **LMP.** nas gosp SO MP/1/53263/22 , **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, pjd Św, Db, Gb 139l, Gb, Brz 79l, Św, Gb, Db 49l, mjs Św 64l, Kl 49l, podsz.: lsz, gb, św, jrz, kl na 60%, 1-w cz. NE od gnia 0,36 ha Db,Lp,Gb,Kl 15l. 2-w cz. NW od gnia 0,31 ha Db,Lp,Gb,Kl 15l. 3-w cz. E od gnia 0,32 ha Db,Lp,Gb 15l. 4-w cz. W od gnia 0,29 ha Db,Lp,Gb,Kl 15l. 5-w cz. E od gnia 0,31 ha Db,Lp,Gb,Kl 15l. 6-w cz. SE od gnia 0,34 ha Db,Lp,Gb,Kl 15l. 7-w cz. SW od gnia 0,36 ha Db,Lp,Gb,Kl 15l.	120 ŚW-DB-SO (zg) 20	KO DRZEW PODR	 8 SO 1 ŚW 1 DB 8 DB 2 LP	 139 79 79 15 15		0,5 0,4	44 30 29 	34 25 24 5 4	IA II II 	1 3 3 11 	198 27 18 --- 243 	1310 180 120 --- 1610 	10,4 4,1 2,4 --- 16,9 2,6	IIIB-50%-6,62 AGROT-1,99 ODN-ZŁOŻ-1,99 CP-2,29
b	7,07				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **Gl.** RDbr, pg//ps, **P.** ziel, **R.** gaj.zół, plk.pos, mal.włś, **C.** nas gosp, **LMP.** nas gosp SO MP/1/53263/22 , **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Db, Św, Gb 139l, Kl, Gb, Brz 79l, Św, Db, Gb 49l, mjs Brz 139l, Św 99l, podsz.: lsz, gb, jrz, kl, św na 80%	120 ŚW-DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 ŚW 1 DB	139 79 79		0,8	44 30 29	34 25 25	IA II II	1 3 3	363 48 32 --- 443	2565 340 225 --- 3130	20,5 7,8 4,5 --- 32,8 4,6	TP-7,07
c	5,09				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **Gl.** RDbr, pg///gp, **P.** ziel, **R.** gaj.zół, plk.pos, gwz.wlk, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Św, Brz, Db, Gb 114l, Brz 94l, Brz, Db, Wz, Gb 79l, Gb, Św 49l, mjs Db 134l, Os, Lp 79l, Św 64l, podsz.: lsz, gb, św, jrz, kl na 90%	120 ŚW-DB-SO (zg) 30	DRZEW	7 SO 1 ŚW 1 DB 1 ŚW	114 94 94 79		0,8	42 31 34 30	33 29 26 25	IA II II II	1 2 2 2	320 53 37 48 --- 458	1630 270 190 245 --- 2335	16,2 4,3 2,9 5,6 --- 29,0 5,7	IIIB-30%-5,09 AGROT-1,53 ODN-ZŁOŻ-1,53

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
178																			
d	8,54				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **GI.** RDbr, ps///pl, **P.** ziel, **R.** gaj.zół, plk.pos, knw.dwl, **C.** nas gosp, **LMP.** nas gosp SO MP/1/53263/22 , **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, pjd So 160l, Św, Brz 135l, Md, Db, Gb 95l, Św, Brz, Db 70l, Św, Gb 45l, mjs Brz 95l, Lp 70l, Db, Lp 45l, podsz.: lsz, gb, św, jrz na 80%	120 ŚW-DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 ŚW 1 GB	135 95 70		0,8	47 30 22	33 31 21	I I II	1 2 4	320 64 27 --- 411	2735 545 230 --- 3510	23,5 7,7 5,5 --- 36,7 4,3	TP-8,54
~a			0,69		**RP:** DROGI L														
	27,32		0,69		= 28,01												10585	115.4	
	27,32		0,69		= 28,01 Obr. ew. Chmielnik (0003)														
	27,32		0,69		= 28,01 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	27,32		0,69		= 28,01 Powiat białostocki (02)														
	27,32		0,69		= 28,01 Woj. podlaskie (20)														
179					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Niemczyn (04) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	4,21				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps///pl, **P.** zad, **R.** tnk.leś, orl.pos, plk.pos, **C.** upr złoż, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, pjd Gb, Kl 14l	120 ŚW-DB-SO (zg)	DRZEW	4 SO 1 ŚW 1 BRZ 3 DB 1 LP	4 4 4 14 14		1,0		5 4	I I I II II	11			 1,7 1,6 --- 3,3 0,8	CW-2,53 CP-1,68

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
179					Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
b	4,44				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **Gl.** RDbr, ps///pl, **P.** ziel, **R.** gaj.zół, plk.pos, tnk.leś, **C.** nas gosp, **LMP.** nas gosp SO MP/1/53263/22 , **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. jdn, pjd Św 134l, Św, Brz, Db 104l, Gb 74l, Św, Db, Gb 49l, mjs Św 34l, podsz.: lsz, św, db, kl, jrz na 60%, 1-w cz. N d luka 0,40 ha Db,Lp,Gb 14l. 2-w cz. N d luka 0,32 ha Db,Lp,Gb 14l. 3-w cz. C d luka 0,33 ha Db,Lp,Gb 14l. 4-w cz. C d luka 0,29 ha Db,Lp,Gb 14l. 5-w cz. S d luka 0,34 ha Db,Lp,Gb 14l.	120 ŚW-DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO	134		0,7	43	34	IA	1	320	1420	11,4	TP-1,68
								1 ŚW	74			30	25	II	2	43	190	4,9	CP-2,76
								1 DB	74			39	24	II	2	27	120	2,6	
																---	---	---	
																390	1730	18,9	
																		4,3	
							PODR	8 DB	14		0,4		3		11				
								2 LP	14				2						
					Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
c	7,89				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **Gl.** RDbr, ps///pl, **P.** ziel, **R.** gaj.zół, plk.pos, tnk.leś, **C.** nas gosp, **LMP.** nas gosp SO MP/1/53263/22 , **D.** zw.: luź., zmiesz. dkęp, pjd Brz, Św 114l, Gb, Św, Brz, Db 64l, Św, Gb 39l, mjs Brz, Gb 84l, podsz.: lsz, gb na 90%, 1-od gnia 2,69 ha Db 8l. 7 szt.	120 ŚW-DB-SO (zg) 20	KO												IIIB-50%-7,89
							DRZEW	7 SO	129		0,6	46	32	I	2	216	1705	14,9	AGROT-2,37
								1 DB	129			45	30	II	1	36	285	2,4	ODN-ZŁOŻ-2,37
								1 ŚW	84			30	27	II	2	36	285	5,8	CW-2,69
								1 DB	84			30	25	II	2	27	215	3,9	
																---	---	---	
																315	2490	27,0	
																		3,4	
							PODR	DB	8		0,3		1		11				
					Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
d	7,82				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **Gl.** RDbr, pg//ps, **P.** ziel, **R.** gaj.zół, plk.pos, szc.zaj, **C.** nas gosp, **LMP.** nas gosp SO MP/1/53263/22 , **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, pjd Św, Db, Gb 139l, Św, Os 99l, Gb, Św, Db 79l, Św, Brz 54l, Gb 39l, mjs Brz, Gb 109l, Kl 99l, Kl 79l, Św, Db 39l, podsz.: lsz, św, gb, kl, jrz na 100%, 1-w cz. C d luka 0,20 ha Brz,Gb,Db 29l.	120 ŚW-DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO	139		0,7	46	34	IA	2	320	2500	19,9	TP-7,82
								1 DB	99			34	26	II	2	32	250	3,5	
								1 GB	54			18	18	II	4	21	165	5,6	
																---	---	---	
																373	2915	29,0	
																		3,7	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
179																			
f	1,64				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **GI.** PRbr, pg//psż, **P.** ziel, **R.** gaj.zół, plk.pos, gwz.wlk, **D.** zw.: luź., pjd Brz, Św 139l, Św, Db, Brz 79l, Św, Db 49l, podsz.: lsz, sch, jrz, gb, św na 100%	120 ŚW-DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	139		0,7	46	35	IA	2	405	665	5,3 3,2	BRAK WSK-1,64
					Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
g	2,28				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (sś) z1, **GI.** RDbr, pg//ps, **P.** szch, **R.** mal.włś, nar.szr, szc.zaj, **U.** 30% grzyby, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, pjd Db 52l, Św 37l, podsz.: lsz, jrz, św, brz, gb na 50%	90 ŚW-SO-DB (cz zg)	DRZEW	7 ŚW 3 BRZ	52 52		1,1	30 28	25 26	I I	22	374 101 --- 475	855 230 --- 1085	37,0 4,9 --- 41,9 18,4	TP-2,28
h			0,68		**RP:** LINIE, **ZR.** nieleśne		ZAKRZEW (w cz. NE)	LSZ GB ŚW			0,5								
					Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
~a			0,34		**RP:** LINIE														
					Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
~b			0,48		**RP:** DROGI L														
	28,28		1,50		= 29,78												8885	125.4	
	28,28		1,50		= 29,78 Obr. ew. Chmielnik (0003)														
	28,28		1,50		= 29,78 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	28,28		1,50		= 29,78 Powiat białostocki (02)														
	28,28		1,50		= 29,78 Woj. podlaskie (20)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
180					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Niemczyn (04) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLH200006 Ostoja Knyszyńska														
					Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska														
a	2,41				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O,	120	DRZEW	4 SO	9		1,0		3	IA	11				CP-2,30
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** Pbr, pg/ps//gp, **P.** szch,	ŚW-DB-		2 ŚW	11				3	I				1,2	
					R. mal.włś, zaw.gaj, kon.maj, **C.** mło złoż, drz szt,	SO		4 DB	19				7	II				1,2	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Lp, Gb,	(zg)												---	
					Wz 19l, podsz.: lsz, brz, gb, jrz, iwa na 60%, 1-w cz.													2,4	
					NE kępa 0,11 ha So,Brz,Gb 129l.													1,0	
					Db,Brz,Kl,Św,Gb,Os 89l. Gb 49l.,		PRZES	DB	89			36	25		3		10		
					Info: Drzewostan ogrodzony.			BRZ	89			34	27		3		5		
								KL	89			33	22		3		3		
								SO	129			45	27		2		7		
								BRZ	129			52	30		4		5		

																	30		
b				0,24	**RP.** ZAB INNE (B)		ZADRZEW	SO	129			48	33		2		20		
							(w cz. C)	BRZ	129			54	27		2		5		
								ŚW	129			55	31		2		5		
								DB	129			48	31		1		5		
								KL	89			36	25		3		5		

																	40		
					Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska														
c				0,23	**RP.** ZAB INNE (B)		ZADRZEW	SO	130			50	33		1		44		
							(w cz. C)	DB	130			47	29		2		8		
								BRZ	130			49	30		2		2		
								ŚW	130			43	23		3		2		

																	56		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
180																			
d	1,85				Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (sś) n2, **Gl.** RDbr, pg//ps, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.wlk, pdg.pos, **U.** 10% zwierz, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, mjs Św, Db 129l, Gb, Brz, Św, Db, Os, Lp 89l, Gb, Św, Db, Brz 69l, Gb, Św, Db, Brz 49l, podsz.: lsz, gb, jrz, kl, św na 80%, 1-od gnia 0,65 ha Db,Lp,Gb 12l. 2 szt.	120 ŚW-SO-DB (zg) 20	KO DRZEW PODR	 SO 8 DB 2 LP	 129 12 12		 0,4 0,4	 48 	 33 3 3	 IA 	 2 22	 242 	 450 	 3,6 1,9 	IIIB-50%-1,85 AGROT-0,55 ODN-ZŁOŻ-0,55 CP-0,65
f	1,76				Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (sś) n2, **Gl.** RDbr, pg/ps///płz, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, knw.dwl, gwz.wlk, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, pjd Gb 49l, mjs Brz, Św, Db, Kl 129l, Gb, Brz, Św, Db 89l, Gb, Św, Db, Os 69l, Św, Db, Os 49l, podsz.: lsz, gb, jrz, św, kl na 70%	120 ŚW-SO-DB (cz zg) 30	DRZEW	SO	129		0,8	48	33	IA	2	414	730	5,9 3,4	IIIB-30%-1,76 AGROT-0,53 ODN-ZŁOŻ-0,53
g	0,58				Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** BMb (bo) n2, **Gl.** Mt, tnm/tn/ps, **ZR.** Sphagno girgensohnii-Piceetum, **SP.** w cz. 91D0(c), **P.** zad, **R.** bor.czr, trz.błt, trf.spe, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Os, Brz 99l, Brz, Św 79l, Św, Os, Db 49l, podsz.: brz, jrz, św, kru na 60%, **OP.** Płaty roślinności: trf.spe, **Info:** REF	120 SO-ŚW (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	149 49		0,8	36 18	28 16	II III	2 4	261 16 --- 277	150 10 --- 160	1,1 0,2 --- 1,3 2,2	BRAK WSK-0,58
h	10,44				Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (sś) n2, **Gl.** RDbr, pg//ps, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.wlk, gaj.zół, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. jdn, mjs Gb, Db, Os 118l, Św, Brz, Wz 98l, Św, Db, Gb, Brz, Os 78l, Św, Db, Gb 58l, Gb, Db, Św, Brz 43l, Św, Gb, Db, Brz 28l, podsz.: lsz, jrz, gb, św, db na 80%, 1-w cz. S kępa 0,19 ha Brz,Św,Db 28l.	120 ŚW-SO-DB (cz zg) 30	DRZEW	9 SO 1 ŚW	118 118		0,9	47 42	34 32	IA II	2 2	425 60 --- 485	4435 625 --- 5060	41,8 6,7 --- 48,5 4,6	Działka nr 1: IIIB-30%-4,14 AGROT-1,24 ODN-ZŁOŻ-1,24 TP-6,30

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
180																			
i	0,90				Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **GI.** RDw, ps/pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, mal.kam, orl.pos, **U.** 20% grzyby, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Db, Gb 43l, podsz.: lsz, jrz, db, św, brz na 40%	80 ŚW-SO (cz zg)	DRZEW 3 ŚW 2 SO	5 BRZ 3 ŚW 2 SO	43 43 43		0,8	18 19 23	20 18 20	I I IA	22	95 76 52 --- 223	85 70 45 --- 200	2,4 4,1 1,7 --- 8,2 9,1	TP-0,90
j			0,42		Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska **RP:** DROGI L, **ZR.** nieleśne		ZAKRZEW (w cz. C)	LSZ GB BRZ KL JRZ			0,2								
k			1,81		Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska **RP:** LINIE, **ZR.** nieleśne, **Info:** Stary nasyp kolejowy szer. 10 m.		ZAKRZEW (w cz. C)	LSZ GB ŚW			0,7								
l	1,62				Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **GI.** RDbr, pg//ps, **P.** szch, **R.** mal.włś, zaw.gaj, kon.maj, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Gb, Kl 19l, Db 9l, podsz.: lsz, brz, gb, jrz, iwa na 60%, 1-w cz. N kępa 0,14 ha So,Os,Gb,Db 129l. Św,Brz 89l., **Info:** Drzewostan ogrodzony.	120 ŚW-DB-SO (zg)	DRZEW 3 DB PRZES	5 SO 2 ŚW 3 DB SO OS GB DB ŚW	9 9 19 129 129 129 129 89		1,0	 48 48 40 47 37	3 3 7 33 31 22 24 27	IA I II 	11 1 2 3 2 2	 	 65 5 3 2 3 --- 78	 0,6 --- 0,6 0,4	CP-1,48

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
180																			
m	0,11				Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **Gl.** PRbr, pg//psż, **P.** ziel, **R.** gwz.wlk, zaw.gaj, plk.pos, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, mjs Św, Brz, Gb 109l, Os, Gb, Brz 69l, Brz, Gb, Iwa, Lp 49l, podsz.: lsz, gb, jrz, os, św na 80%	120 ŚW-DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 2 OS 1 ŚW 1 DB 1 ŚW	129 49 49 49 69		0,8	48 30 24 25 33	31 25 21 21 23	I I I I II	1 3 3 3 2	185 60 33 22 38 --- 338	20 5 5 5 --- 35	0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 --- 0,8 7,3	BRAK WSK-0,11
n			0,54		Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska **RP:** DROGI L, **ZR.** nieleśne		ZAKRZEW (w cz. C)	LSZ GB KL JRZ OS			0,1								
o	2,11				Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **Gl.** PRbr, pg//psż, **P.** szch, **R.** mal.włś, tnk.leś, pzm.pos, **C.** upr złoż, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Gb 19l, Gb, So, Kl 6l, podsz.: lsz, os, gb, brz, jrz na 60%	120 ŚW-DB-SO (zg)	DRZEW	3 SO 2 BRZ 2 ŚW 3 DB	4 4 6 19		0,9	 7	 7	I I I II	11 	 5	 10	 1,6 0,7 --- 2,3 1,1	CW-1,48 CP-0,63
p	3,73				Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **Gl.** PRbr, pg//psż, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, knw.dwl, szc.zaj, **U.** 10% zwierz, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Db, Św, Gb 129l, Św, Gb, Db, Brz, Os 99l, Db, Gb, Brz 69l, Św, Gb, Db, Os 49l, podsz.: lsz, jrz, gb, db, św na 70%, 1-od gnia 1,14 ha Db,Lp,Gb,Iwa,Brz 12l. 3 szt.	120 ŚW-DB-SO (zg) 20	KO DRZEW PODR	 9 SO 1 ŚW 8 DB 1 LP 1 GB	 129 69 12 12 12		 0,5 0,3	 48 26 	 34 23 3 4 3	 IA II 	 1 3 22	 260 27 --- 287 	 970 100 --- 1070 	 7,9 2,9 --- 10,8 2,9 	IIIB-50%-3,73 AGROT-1,12 ODN-ZŁOŻ-1,12 CP-1,14
~a			0,09		Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska **RP:** LINIE														
~b			0,32		Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska **RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
180																			
	25,51		3,18	0,47	= 29,16												7823	84.4	
	25,51		3,18	0,47	= 29,16 Obr. ew. Chmielnik (0003)												(96)		
	25,51		3,18	0,47	= 29,16 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	25,51		3,18	0,47	= 29,16 Powiat białostocki (02)														
	25,51		3,18	0,47	= 29,16 Woj. podlaskie (20)														
181					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Niemczyn (04) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska														
a	4,12				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-BADAW, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** BMśw (sś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl///płp, **P.** zad, **R.** bor.czr, kon.maj, zaw.gaj, **C.** ut dm, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Db, Kl, Gb, Brz, Iwa, Os 16l, podsz.: brz, jrz, lsz, os, iwa na 50%, **Info:** Pow. testująca drzewa mateczne Św; drzewostan ogrodzony.	90 ŚW-SO (cz zg)	DRZEW	7 ŚW 3 SO	16 16		1,0	8	5 6	I IA	12	10	40	7,3 11,2 --- 18,5 4,5	CP-4,12
b	2,84				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (sś) z1, **Gl.** RDw, ps, **ZR.** Serratulo-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.leś, bor.czr, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Św, Gb 11l, podsz.: brz, lsz, iwa, os, jrz na 70%, 1-w cz. C kępa 0,27 ha Brz,Św,Db 51l. Db,Św,Brz 36l., **Info:** Drzewostan ogrodzony.	120 ŚW-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 DB 1 BRZ SO BRZ ŚW DB	11 11 11 121 51 51 51		0,7	 41 22 24 23	3 3 5 31 20 19 19	I III II 	11 2 4 3 4			 35 25 25 5 --- 90	10,0 0,6 --- 10,6 3,7	CP-2,57

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
181																			
c	3,15				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O,	120	DRZEW	5 SO	4		1,0			I	11				PIEL-2,92
					S. BMśw (ś) n1, **GI.** RDw, ps, **ZR.** Serratulo-Pinetum,	ŚW-SO		4 ŚW	4					I					CW-2,92
					P. zad, **R.** tnk.leś, bor.czr, orl.pos,	(zg)		1 BRZ	4				1	I				1,3	
					D. zmiesz. kęp,, podsz.: lsz, jrz, db, brz na 10%, 1-w cz. N kępa 0,23 ha So 120l. Db,Św 65l. Św 85l.													---	
																		1,3	
																		0,4	
							PRZES	SO	120			40	33		1		85		
								DB	120			60	31		1		5		
								DB	65			26	20		3		10		
								ŚW	65			24	20		3		3		
								ŚW	85			37	24		2		2		

																	105		
d	16,92				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O,	120	DRZEW	9 SO	120		0,8	43	33	IA	1	381	6445	59,1	Działka nr 1:
					S. BMśw (ś) n1, **GI.** RDw, ps, **ZR.** Serratulo-Pinetum,	ŚW-SO		1 ŚW	65			26	22	II	3	27	455	14,8	IIIB-30%-4,40
					P. zad, **R.** bor.czr, orl.pos, mal.włś,	(zg)										---	---	---	AGROT-1,32
					D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, mjs Św, Db, Brz 120l, Brz, Św, Db 85l, Db, Kl, Os, Gb 65l, Św, Db, Gb, Kl, Brz 50l, Św, Db, Gb 35l, podsz.: lsz, gb, jrz, św, db na 70%	30										408	6900	73,9	ODN-ZŁOŻ-1,32
																		4,4	TP-12,52
~a			0,32		**RP:** LINIE														
~b			0,32		**RP:** DROGI L														
	27,03		0,64		= 27,67												7135	104.3	
	27,03		0,64		= 27,67 Obr. ew. Chmielnik (0003)														
	27,03		0,64		= 27,67 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	27,03		0,64		= 27,67 Powiat białostocki (02)														
	27,03		0,64		= 27,67 Woj. podlaskie (20)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
182					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Niemczyn (04) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	21,54				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, ps///pl, **P.** zad, **R.** bor.czr, szc.zaj, kon.maj, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Db, So, Św 130l, Św, Db, Brz 100l, Db, Kl, Gb, Brz, Os 80l, Gb, Db, Św, Os 60l, Kl, Gb, Św, Db, Brz, Os 45l, Db, Gb 30l, podsz.: lsz, gb, jrz, kl, trz.b na 70%, 1-w cz. N kępa 0,35 ha Ol,Brz,Db,Św 60l. 2-w cz. C kępa 0,28 ha So 80l., **Info:** Ambona w cz. E.	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	100 80		1,0	40 30	32 26	IA II	2 3	490 63 --- 553	10555 1355 --- 11910	127,2 30,4 --- 157,6 7,3	Działka nr 1: IB-90%-0,62 AGROT-0,62 ODN-ZRB-0,62 Działka nr 2: IB-90%-2,24 AGROT-2,24 ODN-ZRB-2,24 TP-18,68
b	2,65				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **Gl.** RDbr, ps//plż, **P.** szch, **R.** mal.włś, zaw.gaj, gwz.wlk, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Gb, Kl 10l, Brz, Gb, Kl, Lp 25l, Św 30l, podsz.: brz, lsz, gb, jrz, os na 70%, 1-w cz. NW kępa 0,13 ha Db,So 95l. Św,Gb 45l. 2-w cz. SW kępa 0,07 ha Św,Brz 45l., **Info:** Drzewostan ogrodzony.	120 ŚW-DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	4 SO 2 ŚW 1 DB 3 DB DB SO ŚW BRZ	10 10 10 25 94 94 45 45		1,0	 36 39 27 25	4 3 3 7 25 23 18 22	IA I III III 	11 3 2 3 3	 	 19 1 10 5 --- 35	0,8 --- 0,8 0,3	CP-2,45
c	0,69				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **Gl.** RDw, ps///pg, **ZR.** Serratulo-Pinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, kon.maj, bor.czr, **U.** 30% grzyby, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Gb 42l, Db 62l, Db 102l, podsz.: lsz, jrz, św, kl na 20%	90 ŚW-SO (cz zg)	DRZEW	8 ŚW 1 BRZ 1 DB	42 42 42		0,6	18 18 15	18 19 16	I I II	22	161 14 9 --- 184	110 10 5 --- 125	6,9 0,3 0,3 --- 7,5 10,9	TP-0,69

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
182																			
d	0,68				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** 5 SE, **GI.** RDbr, ps//plż, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, szc.zaj, sał.leś, **U.** 50% grzyby, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Db, Gb 32l, podsz.: lsz, jrz, jb na 30%, **OP.** Płaty roślinności: waw.wil	90 ŚW-DB-SO (niezg)	DRZEW	7 ŚW 2 BRZ 1 SO	32 32 32		1,1	15 16 16	15 18 15	I I IA	32	122 44 28 --- 194	85 30 20 --- 135	8,9 1,3 1,1 --- 11,3 16,6	TW-0,68
f		0,43			**RP:** ZRĄB, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **GI.** RDw, ps///pg, **P.** zad, **R.** bor.czr, szc.zaj, tnk.leś, **D.** 1-w cz. N kępa 0,14 ha So 100l. Św 80l.	ŚW-SO	PRZES	SO ŚW	100 80			40 30	32 26		2 3		30 5 --- 35		AGROT-0,43 ODN-ZRB-0,43
g		2,02			**RP:** ZRĄB, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **GI.** RDw, ps, **ZR.** Serratulo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, szc.zaj, tnk.leś	ŚW-SO	PRZES	SO ŚW	100 80			40 30	32 26		2 3		40 15 --- 55		AGROT-2,02 ODN-ZRB-2,02
~a			0,54		**RP:** LINIE														
~b			0,27		**RP:** DROGI L														
	25,56	2,45	0,81		= 28,82												12295	177.2	
	25,56	2,45	0,81		= 28,82 Obr. ew. Chmielnik (0003)														
	25,56	2,45	0,81		= 28,82 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	25,56	2,45	0,81		= 28,82 Powiat białostocki (02)														
	25,56	2,45	0,81		= 28,82 Woj. podlaskie (20)														
183					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Niemczyn (04) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	5,06				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps/plż, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.wlk, szc.zaj, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Św, Brz, Kl, Gb 100l, Gb, Kl, Brz, Lp 70l, Św, Db, Gb, Brz, Lp, lwa 45l, Św, Gb, Db, lwa 30l, podsz.: lsz, gb, jrz, brz, kl na 70%, 1-od gnia 1,76 ha Db,Lp 9l. 4 szt., **OP.** Płaty roślinności: waw.wil, Cenne drzewo: w cz. SE So	120 ŚW-DB-SO (zg) 20	KO DRZEW PODS PRZES	 7 SO 1 DB 1 DB 1 ŚW 8 DB 2 LP SO	 100 100 70 70 9 9 250		 0,5 0,3 	 42 40 26 26 96	 32 27 23 24 36	 IA II II II 	 2 2 3 3 22 2	 198 27 18 27 --- 270 	 1000 135 90 135 --- 1360 12	 12,1 1,9 2,2 3,9 --- 20,1 4,0 	IIIB-50%-5,06 AGROT-1,52 ODN-ZŁOŻ-1,52 CW-1,76

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
183																			
b	12,16				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **Gl.** RDw, ps///pl, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.wlk, knw.dwl, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Św, Db 130l, Db, Św, Brz, Gb, Kl, Os 100l, Gb, Kl, Brz 70l, Św, Db, Gb, Os, Jb 45l, Gb, Św 30l, podsz.: lsz, gb, jrz, św, kl na 70%	120 ŚW-DB-SO (zg) 30	DRZEW	8 SO	100		0,9	43	33	IA	2	396	4815	58,0	Działka nr 1:
								1 DB	70			26	23	II	3	31	375	8,9	IIIB-30%-5,83
								1 ŚW	70			26	24	II	3	47	570	16,3	AGROT-1,75
																---	---	---	ODN-ZŁOŻ-1,75
																474	5760	83,2	TP-6,33
																		6,8	
c	6,18				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **Gl.** RDbr, plsż, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, ncp.drb, sał.leś, **U.** 30% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Gb, Kl, Brz, Db.c, Lp 28l, podsz.: lsz, jrz, gb, głg, św na 40%	120 ŚW-DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO	28		1,6	15	15	IA	22	194	1200	83,9	TW-6,18
								3 ŚW	28			14	14	I		52	320	47,2	
								1 DB	28			13	13	I		15	95	8,1	
																---	---	---	
																261	1615	139,2	
																		22,5	
							PRZES	SO	100			40	32		2		8		
								BRZ	100			40	29		3		6		
								ŚW	80			26	23		2		5		

																	19		
d	3,79				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **Gl.** RDw, ps///pl, **P.** zad, **R.** bor.czr, tnk.leś, mal.włś, **D.** zw.: luź., zmiesz. kęp, mjs Św, So, Db 122l, Os 82l, Db, Brz 62l, Św, Db, Gb, Brz 42l, podsz.: lsz, jrz, św, brz, db na 60%	120 ŚW-DB-SO (zg)	DRZEW	3 SO	82		0,6	35	27	I	11	80	305	5,1	TP-3,79
								3 BRZ	82			34	27	I		63	240	2,1	
								2 DB	82			39	27	I		57	215	3,7	
								1 ŚW	82			36	30	I		40	150	3,0	
								1 ŚW	62			25	21	II		28	105	3,7	
																---	---	---	
																268	1015	17,6	
																		4,6	
							PODR	ŚW	20		0,1		5		12				
f				0,46	**RP.** PIASKI (N)		ZADRZEW (w cz. S)	SO	100			40	30		2		40		
								ŚW	50			24	19		3		3		
								DB	50			24	18		4		2		

																	45		
							ZAKRZEW (w cz. C)	BRZ			0,2								
								GB											
								WB											
								DB											

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
183																			
g	0,92				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **GI.** RDw, ps///pl, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, plk.pos, gwz.wlk, **D.** zw.: luź., zmiesz. dkęp, mjs Brz, Gb 60l, Św, Db, Gb 40l, podsz.: gb, lsz, jrz, św, brz na 70%	120 ŚW-DB-SO (zg)	DRZEW	4 SO 4 DB 2 ŚW	60 60 60		0,6	31 27 32	25 23 26	IA I I	12	93 82 60 --- 235	85 75 55 --- 215	2,0 2,0 1,9 --- 5,9 6,4	TP-0,92
~a			0,55		**RP:** LINIE														
~b			0,37		**RP:** DROGI L														
	28,11		0,92	0,46	= 29,49												9996	266	
	28,11		0,92	0,46	= 29,49 Obr. ew. Chmielnik (0003)												(45)		
	28,11		0,92	0,46	= 29,49 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	28,11		0,92	0,46	= 29,49 Powiat białostocki (02)														
	28,11		0,92	0,46	= 29,49 Woj. podlaskie (20)														
184					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Niemczyn (04) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	6,78				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDw, ps///pl, **P.** szch, **R.** mal.włś, gwz.wlk, zaw.gaj, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, mjs Db 175l, Św, So 115l, Św, Db, Brz 95l, Os 75l, Kl, Db, Św, Gb, Brz 60l, Św, Db, Gb 40l, podsz.: lsz, jrz, db, gb, trz.b na 60%, 1-w cz. E kępa 0,13 ha Św 12l.	90 ŚW-DB-SO (cz zg) 30	DRZEW	4 ŚW 3 DB 2 SO 1 BRZ	75 75 75 75		0,6	29 30 34 35	29 26 28 28	I I IA I	2 2 2 2	180 85 63 21 --- 349	1220 575 425 140 --- 2360	28,5 11,3 7,5 1,5 --- 48,8 7,2	IIIB-30%-6,78 AGROT-2,03 ODN-ZŁOŻ-2,03
b	0,90				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **GI.** RDw, ps///pl, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.wlk, mal.włś, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Db 80l, Brz 60l, Św, Db, Brz 40l, podsz.: lsz, jrz, gb, db, kl na 50%	120 ŚW-DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 ŚW 1 DB	60 60 60		1,0	31 27 24	25 25 24	IA I I	11	340 55 38 --- 433	305 50 35 --- 390	7,1 1,7 0,9 --- 9,7 10,8	TP-0,90

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
184																			
c	2,54				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **Gl.** RDw, ps///pl, **P.** szch, **R.** mal.włś, orl.pos, kon.maj, **U.** 10% grzyby, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Md, Gb, Ol 51l, podsz.: lsz, jrz, gb, kl, św na 50%, 1-w cz. E luka 0,24 ha	80 ŚW-SO (cz zg)	DRZEW	5 BRZ 2 ŚW 2 DB 1 SO	51 51 51 51		1,0	26 25 24 30	25 25 22 26	I I I IA	12	143 88 60 38 --- 329	365 225 150 95 --- 835	8,0 10,0 5,0 2,7 --- 25,7 10,1	TP-2,30 ODN-LUK-0,24
d	2,16				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **Gl.** RDw, ps///pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, sał.leś, kon.maj, **U.** 50% grzyby, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Db 53l, So, Os 43l, podsz.: lsz, jrz, bez.k, św na 10%	90 ŚW-SO (cz zg)	DRZEW	8 ŚW 1 DB 1 BRZ	43 43 43		0,9	17 18 19	19 18 21	I I I	32	228 19 24 --- 271	490 40 50 --- 580	29,4 1,7 1,5 --- 32,6 15,1	TP-2,16
f	4,09				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **Gl.** RDw, ps///pl, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.wlk, orl.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Db 29l, podsz.: lsz, jrz, św, db, kl na 30%	120 ŚW-DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 SO 3 ŚW 1 BRZ	29 29 29		1,4	16 15 15	16 15 17	IA I I	22	164 52 22 --- 238	670 215 90 --- 975	44,0 28,6 4,3 --- 76,9 18,8	TW-4,09
g	4,87				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **Gl.** RDw, ps///pl, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.wlk, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Md, Kl 60l, Św, Db 40l, podsz.: lsz, jrz, gb, kl, św na 40%	120 ŚW-DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 DB 1 ŚW	60 60 60		1,1	29 25 22	27 24 24	IA I I	12	329 82 60 --- 471	1600 400 290 --- 2290	37,0 10,6 10,0 --- 57,6 11,8	TP-4,87
h	2,92				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **Gl.** RDbr, pg/ps, **P.** szch, **R.** mal.włś, zaw.gaj, kon.maj, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Brz, Db 32l, Brz, Md 22l, podsz.: jrz, lsz, brz, iwa, os na 50%, **Info:** Drzewostan ogrodzony.	120 ŚW-DB-SO (zg)	DRZEW	4 SO 3 ŚW 2 DB 1 ŚW	22 22 22 32		1,0	15 12 16	10 10 6 16	IA I III I	12	67 22 22 --- 111	195 65 65 --- 325	23,4 19,6 0,6 6,9 --- 50,5 17,3	TW-2,92

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
184																			
i	1,30				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **GI.** RDw, ps///pl, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, plk.pos, gwz.wlk, **U.** 20% grzyby, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Św, Db 36l, podsz.: lsz, jrz, db, kl, św na 70%	90 ŚW-DB-SO (cz zg)	DRZEW	4 ŚW 3 SO 2 DB 1 BRZ	56 56 56 56		0,9	28 30 25 29	27 26 23 26	I IA I I	22	186 104 60 27 --- 377	240 135 80 35 --- 490	9,3 3,4 2,3 0,7 --- 15,7 12,1	TP-1,30
j	1,42				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **GI.** RDw, ps///pl, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, plk.pos, gwz.wlk, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs So 52l, Św, Db, Jrz 37l, podsz.: lsz, jrz, db, św, kl na 50%	80 ŚW-DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 BRZ 1 ŚW 1 DB	52 52 52		1,0	22 19 21	23 22 19	I I II	12	230 44 22 --- 296	325 60 30 --- 415	7,0 2,7 1,1 --- 10,8 7,6	TP-1,42
k	1,63				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **GI.** RDw, ps, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, szc.zaj, gwz.wlk, **U.** 40% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Gb 24l, podsz.: jrz, gb, św, lsz, db na 40%	120 ŚW-DB-SO (zg)	DRZEW	4 SO 3 ŚW 2 BRZ 1 DB	24 24 24 24		1,6	14 13 11 9	12 13 13 9	IA I I II	32	82 30 45 7 --- 164	135 50 75 10 --- 270	12,9 11,1 4,4 2,0 --- 30,4 18,7	TW-1,63
~a			0,33		**RP:** LINIE														
~b			0,21		**RP:** DROGI L														
	28,61		0,54		= 29,15												8930	358.7	
	28,61		0,54		= 29,15 Obr. ew. Chmielnik (0003)														
	28,61		0,54		= 29,15 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	28,61		0,54		= 29,15 Powiat białostocki (02)														
	28,61		0,54		= 29,15 Woj. podlaskie (20)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
185					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Niemczyn (04) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	3,49				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, ps///pl, **P.** zad, **R.** bor.czr, tnk.leś, orl.pos, **C.** upr za, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Brz, Md 17l, podsz.: brz, jrz, lsz, iwa na 50%, **Info:** Uprawa zachowawcza; drzewostan ogrodzony.	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW	5 SO 3 ŚW 2 DB	17 17 17		1,0	9	7 6 6	IA I II	11	25	85	15,8 2,7 0,9 --- 19,4 5,6	CP-3,49
b	10,30				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **Gl.** BRwy, ps///gs, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, kon.maj, orl.pos, **U.** 10% grzyby, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Md, Db, Os, Kl, Jb 54l, Św, Db, Kl, Gb, Czm.p 39l, podsz.: lsz, jrz, św, kl, gb na 50%, 1-w cz. SW kępa 0,25 ha Brz,So 78l.	120 ŚW-DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 ŚW	54 54 54		1,0	27 25 26	26 25 25	IA I I	12	274 60 49 --- 383	2820 620 505 --- 3945	74,3 12,4 20,6 --- 107,3 10,4	TP-10,30
c	4,65				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **Gl.** BRwy, pg/gpż, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, plk.pos, kon.maj, **U.** 20% grzyby, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Db, Brz, Św 72l, Kl, Os, Gb 52l, podsz.: lsz, jrz, gb, kl, trz.b na 40%, **OP.** Płaty roślinności: waw.wil	80 ŚW-DB-SO (cz zg)	DRZEW	4 BRZ 3 ŚW 2 SO 1 DB	52 52 52 52		1,0	28 24 26 23	24 24 23 22	I I IA I	22	121 143 77 33 --- 374	565 665 360 155 --- 1745	12,0 28,8 9,9 4,9 --- 55,6 12,0	TP-4,65
d	1,03				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **Gl.** PRbr, psż///glż, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, plk.pos, kon.maj, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Św, Brz, Db 90l, Kl, Brz, Os 75l, Św, Db, Kl, Brz, Os 45l, podsz.: lsz, kl, gb, jrz, bez.k na 60%	160 ŚW-DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 DB 2 SO 1 ŚW	75 75 75		0,8	33 34 32	27 28 28	I IA I	12	264 79 58 --- 401	270 80 60 --- 410	5,3 1,4 1,4 --- 8,1 7,9	TP-1,03

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
185																			
f	5,57				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **GI.** BRwy, pg/gpż, **P.** zad, **R.** bor.czr, tnk.leś, zaw.gaj, **C.** nas gosp, **LMP.** nas gosp SO MP/1/53263/22 , **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Św 100l, Db, Gb 80l, Brz, Św, Db, Os, Czr 60l, Św, Db, Gb, Czr, Os 40l, podsz.: lsz, jrz, gb, brz, kl na 70%, 1-w cz. N od gnia 0,32 ha Db,Św 13l. 2-w cz. N od gnia 0,34 ha Db,Św 13l. 3-w cz. C od gnia 0,30 ha Db,Św 13l. 4-w cz. E od gnia 0,41 ha Db,Św 13l. 5-w cz. SE od gnia 0,35 ha Db,Św 13l. 6-w cz. SE od gnia 0,34 ha Db,Św 13l., **Info:** d-stan cz.wyżywic.	120 ŚW-DB-SO (zg) 20	KO DRZEW PODR	 8 SO 1 ŚW 1 ŚW 8 DB 2 ŚW	 140 140 80 13 13		 0,4 0,4	 50 50 33 	 31 31 26 2 3	 I II II 	 1 1 2 32 	 162 27 27 --- 216 	 900 150 150 --- 1200 	 7,7 1,4 3,4 --- 12,5 2,2 	IIIB-50%-5,57 AGROT-1,67 ODN-ZŁOŻ-1,67 CP-2,06
g	1,47				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (śś) n2, **GI.** Bw, ps/pg///pl, **P.** mszc, **R.** rok.pos, bor.czr, zaw.gaj, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, mjs Św 150l, Gb 80l, Św, Db 60l, Św, Brz, Db, Gb 40l, podsz.: lsz, jrz, św, db, gb na 70%	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW PODR	7 SO 1 ŚW 1 BRZ 1 ŚW ŚW	80 80 80 100 25		0,7 0,1	38 37 35 48 	29 28 27 29 6	IA I I II 	11 12	254 53 26 48 --- 381 	375 80 40 70 --- 565 	6,0 1,6 0,4 1,0 --- 9,0 6,1 	TP-1,47
~a			0,39		**RP:** LINIE														
~b			0,03		**RP:** DROGI L														
	26,51		0,42		= 26,93												7950	211.9	
	26,51		0,42		= 26,93 Obr. ew. Chmielnik (0003)														
	26,51		0,42		= 26,93 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	26,51		0,42		= 26,93 Powiat białostocki (02)														
	26,51		0,42		= 26,93 Woj. podlaskie (20)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
186					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Niemczyn (04) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	0,55				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** BRwy, ps///gs, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, szc.zaj, sał.leś, **U.** 50% grzyby, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Gb 34l, podsz.: jrz, św, lsz, bez.k, gb na 30%	90 ŚW-DB-SO (niezg)	DRZEW	6 ŚW 2 DB 1 SO 1 BRZ	34 34 34 34		1,0	18 16 20 20	17 16 16 19	I I IA I	32	111 33 28 22 --- 194	60 20 15 10 --- 105	5,7 1,1 0,8 0,5 --- 8,1 14,7	TW-0,55
b	16,03				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **Gl.** RDbr, pl///pg, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, orl.pos, mal.włś, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Św 114l, Db, Gb, Os 84l, Db, Kl, Św, Gb 64l, Gb, Św, Db, Kl, Os, Js, Brz, Jrz 44l, Św 29l, podsz.: jrz, lsz, bez.k, gb, kru na 70%	120 ŚW-DB-SO (cz zg) 30	DRZEW	9 SO 1 ŚW	114 84		0,9	50 30	33 26	IA II	1 3	414 54 --- 468	6635 865 --- 7500	65,9 17,6 --- 83,5 5,2	Działka nr 1: IIIB-30%-5,56 AGROT-1,67 ODN-ZŁOŻ-1,67 TP-10,47
c	5,48				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **Gl.** RDbr, pl///pg, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.wlk, szc.zaj, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Db, Brz 90l, Kl, Św, Db, Gb, Brz 65l, Db, Św, Gb, Kl, Brz, Lp, Js, Os 45l, Św, Gb, Db 30l, podsz.: jrz, kru, bez.k, kl, lsz na 70%	120 ŚW-DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO 1 ŚW 2 SO	90 90 115		0,9	40 39 50	31 32 34	IA I IA	12	330 68 97 --- 495	1810 375 530 --- 2715	25,2 6,0 5,2 --- 36,4 6,6	TP-5,48
~a			0,26		**RP:** LINIE														
~b			0,21		**RP:** DROGI L														
~c			0,16		**RP:** ROWY														
	22,06 22,06 22,06 22,06 22,06		0,63 0,63 0,63 0,63 0,63		= 22,69 = 22,69 Obr. ew. Chmielnik (0003) = 22,69 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) = 22,69 Powiat białostocki (02) = 22,69 Woj. podlaskie (20)												10320	128	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
187					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Czarna Wieś (05) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLH200006 Ostoja Knyszyńska, PLB200003 Puszcza Knyszyńska														
a	3,78				Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, pg///ps, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, kop.pos, plk.pos, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Lp, Św, Js, Gb, Wz 45l, Lp, Św 30l, podsz.: lsz, kru, gb, trz.b, kl na 90%, **OP.** Płaty roślinności: waw.wil	80 LP-GB-DB (niezg)	DRZEW	4 BRZ 3 OS 1 OL 1 DB 1 KL	45 45 45 45 45		1,2	28 34 26 26 23	26 30 24 23 21	I I I I I	13	137 120 34 30 30 --- 351	520 455 130 115 115 --- 1335	13,8 12,7 3,2 4,4 6,3 --- 40,4 10,7	TP-3,78
b	4,60				Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) z1, **Gl.** RDbr, ps, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, szc.zaj, knw.dwl, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. wkęp, mjs Gb, Brz, Js, Kl, Ol 35l, Gb, Js, Lp, Brz, Kl 25l, podsz.: lsz, jrz, wb, gb, db na 40%	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	3 DB 3 ŚW 1 OL 3 DB	25 25 25 35		1,4	12 11 14 17	13 12 15 17	I I II I	11	37 32 26 63 --- 158	170 145 120 290 --- 725	19,7 29,5 6,4 16,6 --- 72,2 15,7	TW-4,60
c		1,63			Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda **RP:** SUKCESJA, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bm) z3, **Gl.** Tn, tn//płp, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** trz.crn, tna.pos, nar.błt, **D.** podsz.: wb, ol na 20%, **Info:** bóbr;REF	OL	PODRII PRZES	6 OL 4 OL OL	35 20 50		0,1	15 9 26	14 10 17	IV IV 	12 3	10 5 --- 15 	15 10 --- 25 5		BRAK WSK-1,63
d	2,91				Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (sś) z1, **Gl.** RDbr, ps, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, plk.pos, pdg.pos, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Db, Św 85l, Gb, Kl, Wz 60l, Gb, Db, Św, Brz, Lp 45l, podsz.: lsz, jrz, db, gb, św na 40%, **Info:** na 45% pow. - 9170-C;	90 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	3 ŚW 3 SO 1 BRZ 1 DB 1 OL 1 LP	60 60 60 60 60 60		1,2	31 32 30 28 31 26	28 27 27 25 25 23	I IA I I I I	12	162 152 51 51 51 45 --- 512	470 440 150 150 150 130 --- 1490	16,2 10,2 2,5 3,9 2,3 4,2 --- 39,3 13,5	TP-2,91

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
187					Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
f		0,97			**RP:** SUKCESJA, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łz) z1, **Gl.** Mt, tnm/tn//pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** tna.pos, trz.crn, osż.war, **D.** podsz.: wb, kru, św, ol, lsz na 60%, **OP.** Płaty roślinności: trf.spe, **Info:** REF	JS-OL	PODRII PRZES	OL ŚW OL ŚW ŚW	20 90 90 70 55		0,1	11 39 38 31 24	12 27 24 23 20	III	12 1 3 2 3	10	10 10 10 5 10 --- 35		BRAK WSK-0,97
					Gmina Czarna Białostocka Miasto (024) Obr. ew. Czarna Białostocka (0044)														
g	0,12				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **Gl.** RDw, ps/pl, porol, **P.** zad, **R.** tnk.leś, kon.maj, pzm.spe, **C.** drz nat, porol, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz 65l, podsz.: kl, os, gb, lp, db na 30%	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW	SO	85		0,7	34	26	I	12	318	40	0,6 5,0	TP-0,12
					Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
~a			0,26		**RP:** LINIE														
	11,41	2,60	0,26		= 14,27												3665	152.5	
	0,12				= 0,12 Obr. ew. Czarna Białostocka (0044)														
	0,12				= 0,12 Gmina Czarna Białostocka Miasto (024)														
	11,29	2,60	0,26		= 14,15 Obr. ew. Chmielnik (0003)														
	11,29	2,60	0,26		= 14,15 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	11,41	2,60	0,26		= 14,27 Powiat białostocki (02)														
	11,41	2,60	0,26		= 14,27 Woj. podlaskie (20)														
188					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Czarna Wieś (05) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLH200006 Ostoja Knyszyńska, PLB200003 Puszcza Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a		1,24			**RP:** SUKCESJA, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bm) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Mt, tnm/tn//ps, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(c), **P.** szad, **R.** tna.pos, trz.crn, nar.bł, **D.** podsz.: wb, ol, czm na 30%, **Info:** REF	OL	PODRII PRZES	6 OL 4 OL OL	20 35 80		0,2	9 14 32	10 15 26	IV III 	12 2	5 10 --- 15 	5 10 --- 15 5		BRAK WSK-1,24

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
188																			
b	2,00				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bo) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, tnm/tn//ps, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** ziel, **R.** szr.trw, trz.crn, kuk.zwi, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Js 29l, podsz.: lsz, jrz, kru, wb na 40%, **OP.** Płaty roślinności: trf.spe, **Info:** REF	80 OL (zg)	DRZEW	9 OL 1 BRZ	29 29		1,1	18 15	18 17	II I	11	211 21 --- 232	420 40 --- 460	19,0 2,0 --- 21,0 10,5	BRAK WSK-2,00
c	2,34				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **Gl.** RDbr, plsż, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, szc.zaj, gwz.wlk, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Brz, Md, Kl, Os, Gb 59l, Db, Kl, Gb 44l, podsz.: lsz, jrz, kru, gb, bez.c na 60%, **OP.** Płaty roślinności: waw.wil	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	5 DB 2 ŚW 2 SO 1 OL	59 59 59 59		1,1	28 32 33 26	24 29 28 23	I I IA II	11	202 101 96 40 --- 439	475 235 225 95 --- 1030	12,8 8,3 5,3 1,7 --- 28,1 12,0	TP-2,34
d	4,74				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **Gl.** RDbr, plsż, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gaj.zół, plk.pos, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Db, Św 90l, Kl, Lp, So 70l, Św 55l, Św, Lp, Kl, Gb, Db 40l, podsz.: lsz, jrz, kru, kl, gb na 70%	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	4 DB 1 ŚW 1 BRZ 1 GB 2 GB 1 DB	70 70 70 70 55 55		1,1	31 33 30 26 18 26	26 29 28 21 18 23	I I I II II I	11	177 49 49 34 59 39 --- 407	840 230 230 160 280 185 --- 1925	18,1 6,1 2,9 3,8 9,3 5,5 --- 45,7 9,6	TP-4,74
f	7,77				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **Gl.** RDbr, ps, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, szc.zaj, plk.pos, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. wkęp, mjs Gb, Św 35l, Lp, Iwa 27l, Db, Brz, Os, Ol, Lp, Gb 20l, podsz.: lsz, jrz, gb, św na 20%, **Info:** d-stan ogrodzony	120 ŚW-DB-SO (zg)	DRZEW	4 SO 1 ŚW 3 DB 2 ŚW	27 27 35 20		1,4	15 13 17 8	16 14 17 9	IA I I I	12	69 16 69 11 --- 165	535 125 535 85 --- 1280	40,3 20,1 30,7 39,0 --- 130,1 16,7	TW-7,77

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
188																			
g	0,93				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n2, **Gl.** Mt, tnm/tn//pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(b), **P.** ziel, **R.** szr.trw, zaw.gaj, pok.zwy, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, mjs Brz, Św, Js, So 109l, Js, Św, Lp 54l, podsz.: lsz, jrz, św, brz, ol na 80%, **Info:** REF	80 JS-OL (zg)	DRZEW	7 OL 1 BRZ 1 OL 1 ŚW	109 69 69 69		0,6	41 27 29 27	28 25 25 24	I I II II	2 4 3 3	247 31 31 31 --- 340	230 30 30 30 --- 320	1,8 0,4 0,4 0,8 --- 3,4 3,7	BRAK WSK-0,93
h	1,91				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **Gl.** RDbr, plsż, **SP.** w cz. 91E0(c), w cz. 9170(c), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, plk.pos, gwz.wlk, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Św, Db 81l, So 61l, Gb, Db, Św 46l, podsz.: lsz, jrz, trz.b, św, gb na 40%, 1-w cz. N d przez 0,12 ha Brz 6l.	90 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	6 ŚW 2 DB 1 BRZ 1 OL	61 61 61 61		1,0	30 27 30 31	28 24 29 25	I I I I	2 3 2 2	285 84 49 44 --- 462	545 160 95 85 --- 885	18,2 4,2 1,5 1,3 --- 25,2 13,2	TP-1,91
i	4,62				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n2, **Gl.** Mt, tnm/tn//pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(c), **P.** ziel, **R.** pdg.pos, zaw.gaj, ncp.pos, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Ol, Brz 75l, Js, Lp, Db, Św 55l, Gb, lwa, Ol, Lp, Brz, Js 40l, podsz.: lsz, kru, jrz, czm, ol na 70%, **Info:** REF	80 JS-OL (zg)	DRZEW	6 OL 4 BRZ	55 55		0,8	26 24	22 22	II I	11	172 121 --- 293	795 560 --- 1355	15,6 10,9 --- 26,5 5,7	BRAK WSK-4,62
j	1,27				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bm) n2, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(c), **P.** zad, **R.** tna.pos, wzw.błt, osż.war, **C.** drz nat, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, mjs So 89l, Js, Ol, Św 44l, Św, Ol 29l, podsz.: lsz, czm, jrz, św, ol na 60%, **Info:** REF	80 OL (cz zg)	DRZEW	4 BRZ 1 ŚW 1 OL 2 OL 1 ŚW 1 BRZ	89 89 89 64 64 64		0,7	33 36 35 28 26 26	24 27 25 23 22 22	II II II II II II	2 1 2 3 3 3	106 32 32 53 27 27 --- 277	135 40 40 65 35 35 --- 350	0,9 0,7 0,4 1,0 1,1 0,5 --- 4,6 3,6	BRAK WSK-1,27

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
188																			
k				0,38	**RP.** BAGNO (N), **Info:** REF		ZADRZEW (w cz. C)	OL OL BRZ OS OL	60 45 45 45 20			28 20 18 26 12	21 19 19 24 12		3 4 4 3 4		10 10 5 2 5 --- 32		
							ZAKRZEW (w cz. C)	WB OL CZM			0,5								
l				0,09	**RP.** BAGNO (N), **Info:** REF		ZADRZEW (w cz. W)	OL OL	60 25			30 10	17 11		3 4		2 2 --- 4		
							ZAKRZEW (w cz. C)	WB OL			0,6								
~a			0,20		**RP:** LINIE														
~b			0,22		**RP:** ROWY														
	25,58	1,24	0,42	0,47	= 27,71												7625	284.6	
	25,58	1,24	0,42	0,47	= 27,71 Obr. ew. Chmielnik (0003)												(36)		
	25,58	1,24	0,42	0,47	= 27,71 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	25,58	1,24	0,42	0,47	= 27,71 Powiat białostocki (02)														
	25,58	1,24	0,42	0,47	= 27,71 Woj. podlaskie (20)														
189					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Czarna Wieś (05) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLH200006 Ostoja Knyszyńska, PLB200003 Puszcza Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	6,37				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, plsż, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, szc.zaj, knw.dwl, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Ol, So, Kl, Js, Wz, Gb, Lp 61l, Gb, Kl, Wz, Św, Js 46l, podsz.: lsz, jrz, wz, gb, kl na 50%, 1-w cz. N d luka 0,11 ha Db 6l.	90 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	5 ŚW 4 DB 1 MD	61 61 61		0,9	31 28 34	29 25 30	I I I	2 3 2	206 147 44 --- 397	1310 935 280 --- 2525	43,9 24,3 5,9 --- 74,1 11,6	TP-6,26 CW-0,11

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
189																			
b	10,01				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **Gl.** RDbr, plsż, **P.** ziel, **R.** mrz.won, zaw.gaj, gwz.wlk, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Św 100l, Św, So, Db 70l, Js, Iwa, Os, Lp, Ol 50l, Św, Db, Gb 35l, podsz.: lsz, jrz, kl, gb, trz.b na 50%, 1-w cz. NW kępa 0,39 ha Św,So,Db 70l. Św 100l. 2-w cz. SE luka 0,10 ha	90 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	3 ŚW	50		1,0	26	24	I	12	129	1290	59,7	TP-9,91
								2 DB	50			23	22	I		56	560	18,9	
								2 BRZ	50			24	24	I		56	560	12,7	
								2 GB	50			17	17	II		43	430	16,4	
								1 KL	50			21	21	I		26	260	11,6	
																---	---	---	
																310	3100	119,3	
																		11,9	
c	7,39				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) z1, **Gl.** RDbr, plsż, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. wkęp, mjs Gb, Lp, Ol 34l, Lp, Brz 24l, podsz.: lsz, jrz, gb, brz na 20%, 1-w cz. N kępa 0,57 ha Św,Lp,Db 100l. Gb,Św 60l. 2-w cz. SE kępa 0,12 ha Brz,Św 80l., **OP.** Płaty roślinności: waw.wil, **Info:** d-stan ogrodzony	120 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	4 SO	24		1,1	12	13	IA	12	74	545	52,8	TW-6,70
								2 ŚW	24			10	11	I		16	120	26,9	
								2 DB	34			15	16	I		37	275	16,5	
								2 ŚW	19			7	8	I		5	35	4,1	
																---	---	---	
																132	975	100,3	
																		13,6	
							PRZES	ŚW	100			40	29		1		30		
								LP	100			38	25		2		10		
								DB	100			46	29		1		5		
								BRZ	80			38	28		3		15		
								GB	60			22	18		4		5		
								ŚW	60			28	25		3		5		

																	70		
d	3,20				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMb (bo) n2, **Gl.** Mt, tnm/tn, **SP.** w cz. 91E0(b), w cz. 91D0(b), **P.** zad, **R.** trz.crn, nar.błt, wzw.błt, **C.** drz nat, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Św, Brz, Ol 90l, Św 60l, Brz 45l, podsz.: kru, jrz, lsz, wb, ol na 60%, 1-w cz. E kępa 0,27 ha Ol,Brz 45l., **OP.** Płaty roślinności: trf.spe, **Info:** REF	80 BRZ-OL-ŚW (zg)	DRZEW	5 OL	60		0,9	26	20	III	11	121	385	7,0	BRAK WSK-3,20
								1 BRZ	60			23	19	III		25	80	1,2	
								3 OL	45			19	19	III		71	225	6,0	
								1 ŚW	45			16	16	II		20	65	4,0	
																---	---	---	
																237	755	18,2	
																		5,7	
~a			0,69		**RP:** DROGI L														
	26,97		0,69		= 27,66												7425	311.9	
	26,97		0,69		= 27,66 Obr. ew. Chmielnik (0003)														
	26,97		0,69		= 27,66 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	26,97		0,69		= 27,66 Powiat białostocki (02)														
	26,97		0,69		= 27,66 Woj. podlaskie (20)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
190					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Czarna Wieś (05) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLH200006 Ostoja Knyszyńska, PLB200003 Puszcza Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	1,21				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMb (bm) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, tnm/tn, **ZR.** Sphagno squarrosi-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(c), **P.** zad, **R.** trz.crn, nar.błt, wzw.błt, **C.** drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Js, Św, Gb, Os 37l, podsz.: lsz, kru, ol, wb, czm na 50%, **OP.** Płaty roślinności: trf.koń, **Info:** REF	80 BRZ-OL-ŚW (zg)	DRZEW	7 OL 3 BRZ	37 37		0,9	22 18	21 19	I I	11	229 62 --- 291	275 75 --- 350	9,0 2,6 --- 11,6 9,6	BRAK WSK-1,21
b	6,25				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) z1, **Gl.** PRbr, uż, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 91E0(c), w cz. 9170(c), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, plk.pos, gwz.wlk, **C.** drz nat, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. wkęp, pjd Lp 86l, mjs Db, Brz 66l, Os, Lp, Ol, So 46l, Św, Db, Gb 31l, podsz.: lsz, jrz, kl, lp, gb na 50%	80 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	3 BRZ 3 ŚW 2 DB 1 KL 1 GB	46 46 46 46 46		1,1	24 22 20 18 18	25 22 20 19 18	I I I I II	12	86 129 60 26 17 --- 318	540 805 375 160 105 --- 1985	13,9 42,8 14,2 8,6 4,6 --- 84,1 13,5	TP-6,25
c	0,92				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (sś) n2, **Gl.** RDbr, ps///pgż, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, kon.maj, szc.zaj, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, mjs Db, So 73l, Kl, Brz, Os 48l, Św, Ol, Kl 33l, podsz.: lsz, gb, jrz, brz, kl na 50%, **Info:** na 20% pow. - 9170-C;	160 ŚW-SO-DB (zg)	DRZEW	7 DB 2 GB 1 ŚW	33 33 48		1,1	15 12 23	15 13 23	I II I	11	115 24 43 --- 182	105 20 40 --- 165	6,7 1,7 2,0 --- 10,4 11,3	TW-0,92
d	8,90				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **Gl.** PRbr, uż, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, rok.pos, kon.maj, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Św, Db, Lp 82l, Św 62l, Lp, Os, Ol 47l, Db, Brz, Lp, Kl, Św 32l, podsz.: lsz, jrz, trz.b, db, gb na 50%, **OP.** Płaty roślinności: waw.wil	90 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	4 ŚW 2 BRZ 2 DB 1 KL 1 GB	47 47 47 47 47		1,0	24 24 21 19 16	23 24 20 20 17	I I I I II	12	120 64 52 26 21 --- 283	1070 570 465 230 185 --- 2520	54,7 14,2 17,0 11,7 7,8 --- 105,4 11,8	TP-8,90

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
190																			
f	2,22				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) z1, **Gl.** PRbr, uż, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** ziel, **R.** mrz.won, zaw.gaj, gwz.wlk, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Św 78l, Św, Lp, Ol, Wz, Gb, Os 53l, podsz.: lsz, jrz, kl, gb, lp na 30%, **OP.** Płaty roślinności: waw.wil	80 LP-GB-DB (niezg)	DRZEW	6 BRZ	53		1,0	27	27	I	13	172	380	7,9	TP-2,22
								2 DB	53			24	23	I		61	135	4,2	
								2 KL	53			23	22	I		56	125	4,9	
																---	---	---	
																289	640	17,0	
																		7,7	
							PODRII	KL	38		0,1	12	15	I	11	15	35		
g	2,30				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) z1, **Gl.** RDbr, plsż, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, kon.maj, tnk.leś, **U.** 20% zwierz, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkęp, mjs Gb, Kl, Św 28l, So, Kl, Gb 17l, podsz.: jrz, lsz na 20%, 1-w cz. N kępa 0,45 ha Os,Św,Lp 60l. Brz,Św 100l. 2-w cz. N kępa 0,40 ha Db,Brz,Kl 100l. Św 60l.	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	5 DB	28		0,9	12	13	I	21	58	135	11,7	TW-0,73
								3 ŚW	17				6	I				1,6	CP-0,72
								2 DB	17				6	I				1,5	

																		14,8	
																		6,4	
							PRZES	OS	60			35	28		3		60		
								ŚW	60			28	23		2		25		
								BRZ	100			36	29		2		10		
								DB	100			42	29		2		15		
								ŚW	100			44	30		2		15		

																	125		
h	3,75				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **Gl.** PRbr, uż, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.wlk, rok.pos, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkęp, mjs Lp, Kl, Gb, Md, Js 54l, Db, Św, Lp, Brz 39l, podsz.: lsz, jrz, kl, gb, trz.b na 50%, 1-w cz. SW luka 0,17 ha	90 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	5 ŚW	54		0,9	26	25	I	12	172	645	26,3	TP-3,58
								4 BRZ	54			26	26	I		142	530	10,7	ODN-LUK-0,17
								1 DB	54			24	23	I		30	110	3,4	
																---	---	---	
																344	1285	40,4	
																		10,8	
i	1,07				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **Gl.** RDw, ps//pl, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, bor.czr, kon.maj, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, mjs Db, So 129l, Db 59l, Św, Kl 44l, podsz.: lsz, jrz, gb, św, kl na 40%, **OP.** Płaty roślinności: waw.wil	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW	9 SO	59		0,8	29	27	IA	11	313	335	7,9	TP-1,07
								1 ŚW	59			27	26	I		45	50	1,7	
																---	---	---	
																358	385	9,6	
																		9,0	
							PODR	7 ŚW	29		0,1		6		12				
								2 GB	29				5						
								1 KL	29				6						

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
190																			
j	1,62				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **Gl.** RDw, ps//pl, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** zad, **R.** tnk.leś, nar.sam, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Gb, Os 11l, podsz.: brz, jrz, lsz na 30%, 1-w cz. NE kępa 0,13 ha Db,Św,So 79l. Brz 59l. Gb 44l., **Info:** D-stan cz. ogrodzony	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW	5 SO	11		1,0		3	I	11			5,1	CP-1,49
								2 BRZ	11				5	II				1,0	
								2 ŚW	11				2	II					
								1 DB	11				2	II				0,2	

																		6,3	
																		3,9	
							PRZES (w cz. NE)	DB	79			35	28		2		10		
								SO	79			36	30		1		5		
								ŚW	79			35	29		2		2		
								BRZ	59			30	27		3		5		
								GB	44			15	14		4		1		

																	23		
~a			0,26		**RP:** LINIE														
~b			0,92		**RP:** DROGI L														
	28,24		1,18		= 29,42												7648	299.6	
	28,24		1,18		= 29,42 Obr. ew. Chmielnik (0003)														
	28,24		1,18		= 29,42 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	28,24		1,18		= 29,42 Powiat białostocki (02)														
	28,24		1,18		= 29,42 Woj. podlaskie (20)														
191					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Czarna Wieś (05) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLH200006 Ostoja Knyszyńska, PLB200003 Puszcza Knyszyńska														
a	4,52				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, ps, **P.** ziel, **R.** plk.pos, gaj.zół, gwz.wlk, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Os, Lp, Kl, Js 48l, Św, Kl, Brz 33l, podsz.: lsz, jrz, trz.b, gb na 70%, **Info:** na 20% pow. - 9170-C;	90 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	5 ŚW	48		1,0	24	23	I	12	212	960	47,4	TP-4,52
								2 BRZ	48			23	22	I		55	250	6,0	
								1 DB	48			19	19	I		28	125	4,5	
								1 GB	48			14	16	II		18	80	3,3	
								1 GB	33			10	13	II		14	65	4,8	
																---	---	---	
																327	1480	66,0	
																		14,6	
							PRZES	ŚW	80			30	27		3		20		
								OL	80			40	26		3		6		
								KL	90			40	26		3		3		
								SO	100			43	28		2		6		
								DB	120			86	29		2		9		

																	44		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
191																			
b	8,11				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (sś) n2, **Gl.** RDbr, ps//plż, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** ziel, **R.** plk.pos, zaw.gaj, gwz.wlk, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Ol, Os 36l, Db, Gb, Brz, Lp, Kl 18l, podsz.: lsz, jrz, gb na 40%, 1-w cz. NE kępa 0,48 ha Św,Ol 90l. Ol 60l. 2-w cz. SE kępa 0,49 ha Św,So 90l. Ol,Św 60l.	120 ŚW-SO-DB (zg)	DRZEW	3 SO	28		1,0	11	13	IA	11	90	730	51,1	TW-5,00
								1 ŚW	28			11	12	I		15	120	17,9	CP-2,14
								3 ŚW	18				5	I				6,2	
								2 DB	36			15	16	I		52	420	23,1	
								1 GB	36			13	14	II		15	120	7,8	
																---	---	---	
																172	1390	106,1	
																		13,1	
							PRZES	ŚW	90			40	28		2		40		
								OL	90			36	25		3		15		
								SO	90			40	28		2		10		
								OL	60			27	22		3		10		

																	75		
c	4,25				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **Gl.** RDbr, ps///gp, **P.** zad, **R.** bor.czr, rok.pos, kon.maj, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, mjs Db 145l, Brz, Db 105l, Gb, Kl, Lp, Brz 80l, Lp, Brz, Kl, Gb 65l, Św, Kl, Gb 50l, Św, Gb 35l, podsz.: lsz, jrz, trz.b, kru, gb na 70%, 1-od gnia 1,47 ha Db 12l. 4 szt.	120 ŚW-DB-SO (zg) 20	KO												Działka nr 1:
							DRZEW	7 SO	125		0,6	39	32	I	1	207	880	8,1	IIIB-50%-4,06
								1 ŚW	105			38	29	II	2	40	170	2,1	AGROT-1,22
								1 ŚW	80			32	25	II	3	36	155	3,4	ODN-ZŁOŻ-1,22
								1 ŚW	65			19	20	II	4	31	130	4,3	CP-1,47
																---	---	---	
																314	1335	17,9	
																		4,2	
							PODR	DB	12		0,4		3		11				
d	3,59				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lw (ww) n2, **Gl.** Gw, ps/pgż, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, kop.pos, dąb.roz, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, pjd Św 34l, mjs Js, So, Db, Wz 64l, Św, Brz, Ol, Db 49l, Wz, Db 34l, podsz.: lsz, kru, jrz, św, brz na 80%	80 OL-JS-DB (cz zg)	DRZEW	6 BRZ	64		1,0	30	28	I	3	216	775	11,5	TP-3,59
								3 ŚW	64			29	27	I	3	185	665	20,5	
								1 OL	64			26	23	II	3	41	145	2,3	
																---	---	---	
																442	1585	34,3	
																		9,6	
f	5,97				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMb (bm) n2, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Sphagno girgensohnii-Piceetum, **SP.** w cz. 91D0(c), **P.** zad, **R.** trz.błt, nar.błt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, pjd Brz 40l, mjs So 90l, podsz.: kru, lsz, czm, brz, ol na 80%, **OP.** Płaty roślinności: trf.spe, waw.wil, **Info:** REF	80 BRZ-OL-ŚW (zg)	DRZEW	4 BRZ	60		0,8	23	20	II	12	91	545	8,8	BRAK WSK-5,97
								2 OL	60			21	22	II		64	380	6,6	
								1 ŚW	60			20	19	II		37	220	8,2	
								2 OL	40			17	19	II		48	285	8,7	
								1 ŚW	40			12	12	II		16	95	7,7	
																---	---	---	
																256	1525	40,0	
																		6,7	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
191																			
g	1,66				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **GI.** RDbr, ps, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** ziel, **R.** plk.pos, gaj.zół, gwz.wlk, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Gb 29l, mjs Os, Lp 44l, Lp, Os 29l, podsz.: lsz, trz.b, jrz, kru, gb na 50%, **Info:** na 15% pow. - 9170-C;	80 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	3 GB	44		0,9	15	16	II	12	51	85	3,9	TP-1,66
								3 BRZ	44			23	22	I		69	115	3,2	
								2 ŚW	44			22	22	I		64	105	6,1	
								1 KL	44			18	18	I		23	40	2,2	
								1 DB	44			17	18	I		23	40	1,5	
																---	---	---	
																230	385	16,9	
																		10,2	
							PRZES	DB	104			68	28		2		7		
								LP	104			74	30		2		6		

																	13		
~a			0,03		**RP:** LINIE														
					Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
~b			0,67		**RP:** DROGI L														
	28,10		0,70		= 28,80												7832	281.2	
	28,10		0,70		= 28,80 Obr. ew. Chmielnik (0003)														
	28,10		0,70		= 28,80 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	28,10		0,70		= 28,80 Powiat białostocki (02)														
	28,10		0,70		= 28,80 Woj. podlaskie (20)														
192					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Czarna Wieś (05) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLH200006 Ostoja Knyszyńska, PLB200003 Puszcza Knyszyńska														
a	1,41				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps///gp, **P.** zad, **R.** tnk.leś, orl.pos, mal.włś, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp,, 1-w cz. S kępa 0,07 ha So,Św 113l.	90 ŚW-DB-SO (zg)	DRZEW	4 ŚW	18		0,6		4	I	11			0,9	ODN-ZŁOŻ-0,54
								3 DB	18				4	II				0,3	CP-0,56
								3 ŚW	4					I					CW-0,24

																		1,2	
																		0,9	
							PRZES	SO	113			37	31		2		10		
								ŚW	113			36	31		2		4		

																	14		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
192																			
b	2,00				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (sś) n2, **Gl.** RDw, ps//pl, **P.** zad, **R.** tnk.leś, orl.pos, kon.maj, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. wkęp, mjs Db, Md, Gb 34l, podsz.: lsz, jrz, brz, św na 40%	120 ŚW-SO-DB (zg)	DRZEW	6 SO	34		1,2	14	16	IA	12	162	325	16,2	TW-2,00
								3 ŚW	34			14	16	I		65	130	12,2	
								1 BRZ	34			15	17	I		38	75	3,0	
																---	---	---	
																265	530	31,4	
																		15,7	
c	2,98				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (sś) n2, **Gl.** RDw, ps//pl, **P.** zad, **R.** tnk.leś, rok.pos, mal.włś, **C.** upr złoż, drz szt, **D.** zw.: luź., zmiesz. kęp,, 1-w cz. S kępa 0,14 ha So 148l. Św,Db 73l. Db 53l., **Info:** D-stan grodzony	120 ŚW-SO-DB (zg)	DRZEW	4 SO	7		1,0		2	IA	11				CW-1,70
								2 ŚW	7				2	I					CP-1,14
								3 DB	19				7	II				1,1	
								1 ŚW	19				6	I				0,8	

																		1,9	
																		0,6	
							PRZES	SO	148			38	32		1		20		
								ŚW	93			39	32		2		2		
								DB	73			29	23		3		5		
								DB	53			19	18		4		5		

																	32		
d	3,31				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMb (bo) z1, **Gl.** Mt, tnm/tn/pl, **ZR.** Sphagno girgensohnii-Piceetum, **SP.** w cz. 91D0(c), **P.** szad, **R.** trz.błt, nar.błt, pok.zwy, **D.** zw.: luź., zmiesz. jdn, pjd Św, Ol 34l, mjs Js 64l, Os 49l, Brz 34l, podsz.: lsz, jrz, kru, brz, św na 80%, **OP.** Płaty roślinności: waw.wil, **Info:** REF	80 BRZ-OL-ŚW (zg)	DRZEW	2 OL	84		0,5	29	23	III	3	44	145	1,8	BRAK WSK-3,31
								2 ŚW	84			32	26	II	3	66	220	4,4	
								1 OL	64			22	23	II	4	22	75	1,1	
								1 BRZ	64			25	22	II	4	17	55	0,8	
								1 ŚW	64			22	20	II	4	22	75	2,4	
								1 OL	104			38	24	II	2	22	75	0,7	
								1 BRZ	104			37	25	II	2	17	55	0,3	
								1 ŚW	49			14	16	II	4	11	35	1,9	
																---	---	---	
																221	735	13,4	
																		4,0	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
192																			
f	2,17				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMb (bo) z1, **GI.** Mt, tnm/tn/pl, **ZR.** Sphagno girgensohnii-Piceetum, **SP.** w cz. 91D0(c), **P.** szch, **R.** pok.zwy, trz.błt, nar.błt, **D.** zw.: luź., zmiesz. jdn, mjs So 109l, Brz 69l, Św, Ol, Brz 54l, podsz.: lsz, kru, jrz, brz, wb na 90%, **OP.** Płaty roślinności: waw.wil, **Info:** REF	80 BRZ-OL-ŚW (zg)	DRZEW	2 OL	89		0,5	43	26	II	2	55	120	1,3	BRAK WSK-2,17
								2 ŚW	89			30	26	II	3	66	145	2,6	
								2 BRZ	89			30	25	II	2	33	70	0,5	
								2 OL	69			26	23	II	4	50	110	1,5	
								2 ŚW	69			25	22	II	4	55	120	3,5	
																---	---	---	
																259	565	9,4	
																		4,3	
							PODRII	6 OL	24		0,3	10	13	III	12	17	35		
								4 ŚW	34			12	12	II		11	25		
																---	---		
																28	60		
g	10,71				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMb (bm) n1, **GI.** Mt, tnm/tn/pl, **ZR.** Sphagno girgensohnii-Piceetum, **SP.** w cz. 91D0(c), **P.** zad, **R.** trz.błt, nar.błt, pok.zwy, **D.** zw.: luź., zmiesz. jdn, mjs Św 114l, Św, So 94l, Św, So 49l, Św, Ol 34l, podsz.: kru, jrz, lsz, wb, ol na 50%, **OP.** Płaty roślinności: waw.wil, **Info:** REF	80 BRZ-OL-ŚW (zg)	DRZEW	2 OL	64		0,7	22	23	II	4	62	665	10,3	BRAK WSK-10,71
								1 ŚW	64			19	21	II	4	36	385	12,8	
								1 BRZ	64			23	21	II	4	21	225	3,2	
								1 OL	79			29	25	II	3	31	330	4,1	
								1 ŚW	79			28	25	II	3	41	440	10,1	
								1 OL	49			17	18	III	4	21	225	5,3	
								1 BRZ	49			16	16	III	4	15	160	3,6	
								1 OL	94			36	26	II	2	36	385	4,0	
								1 SO	114			39	27	II	2	26	280	2,8	
																---	---	---	
																289	3095	56,2	
																		5,2	
h	2,39				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (śś) n1, **GI.** RDw, ps//pl, **P.** zad, **R.** bor.czr, tnk.leś, rok.pos, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Ol 23l, podsz.: kru, wb, lsz na 60%	90 ŚW-SO-DB (zg)	DRZEW	4 ŚW	23		1,0	7	8	I	11	22	55	13,7	TW-2,39
								3 SO	23			9	10	IA		37	90	9,4	
								2 BRZ	23			8	11	II		22	55	3,4	
								1 DB	23				5	IV					
																---	---	---	
																81	200	26,5	
																		11,1	
i	1,28				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (śś) n2, **GI.** RDw, ps//pl, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, rok.pos, orl.pos, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Brz, Gb 26l, podsz.: lsz, jrz, gb, św na 20%, **Info:** d-stan ogrodzony	120 ŚW-SO-DB (zg)	DRZEW	4 SO	26		1,3	10	12	IA	12	90	115	9,3	TW-1,28
								3 DB	26			7	10	II		22	30	3,8	
								3 ŚW	26			8	10	I		30	40	6,9	
																---	---	---	
																142	185	20,0	
																		15,6	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne											Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
192																				
j	1,52				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, tnk.leś, rok.pos, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Brz, Ol, Os 26l, podsz.: kru, jrz, św, brz, lsz na 20%, **Info:** d-stan ogrodzony	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 ŚW 1 DB	26 26 26		1,6	9 7 8	11 9 10	I I II	11	150 22 7 --- 179	230 35 10 --- 275	20,2 6,0 1,4 --- 27,6 18,2	TW-1,52
~a			0,21		**RP:** LINIE															
~b			0,40		**RP:** DROGI L															
	27,77		0,61		= 28,38												5691	187.6		
	27,77		0,61		= 28,38 Obr. ew. Chmielnik (0003)															
	27,77		0,61		= 28,38 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)															
	27,77		0,61		= 28,38 Powiat białostocki (02)															
	27,77		0,61		= 28,38 Woj. podlaskie (20)															
193					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Czarna Wieś (05) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLH200006 Ostoja Knyszyńska, PLB200003 Puszcza Knyszyńska															
a	4,04				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (sś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, ps//pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, tnk.leś, kon.maj, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Db, Św 125l, Db, Brz, Lp 90l, Db, Brz 70l, Św, Db 50l, Św, Db 30l, podsz.: lsz, jrz, kru, św, db na 90%, 1-od gnia 1,35 ha Db 7l. 3 szt.	120 ŚW-SO-DB (zg) 20	KO DRZEW PODR	 9 SO 1 ŚW DB	 125 70 7		 0,6 0,3	 44 27 	 32 23 2	 I II 	 1 3 11	 269 31 --- 300 	 1085 125 --- 1210 	 10,0 3,6 --- 13,6 3,4 	IIIB-50%-4,04 AGROT-1,21 ODN-ZŁOŻ-1,21 CW-1,35
b	8,65				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (sś) n1, **Gl.** RDw, ps//pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rok.pos, orl.pos, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkęp, mjs Db 95l, Db 70l, Św, Brz, Db 50l, Brz, Db 35l, podsz.: lsz, św, jrz, bk, kru na 80%	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW PODRII	7 SO 1 ŚW 1 BRZ 1 ŚW ŚW	95 95 95 70 35		0,8 0,2	34 37 31 26 11	30 31 29 22 11	IA I I II II	2 2 2 3 12	295 61 31 51 --- 438 20	2550 530 270 440 --- 3790 175	33,0 7,4 1,8 12,6 --- 54,8 6,3	TP-8,65

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
193																			
c	2,27				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (śś) z1, **Gl.** RDbr, pg/ps///płz, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, rok.pos, szc.zaj, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkęp, mjs Św 95l, Os, Brz 75l, Os, Db 55l, Brz, Db 35l, podsz.: lsz, jrz, kru, trz.b, św na 70%	120 ŚW-SO-DB (zg) 30	DRZEW	6 SO	110		0,9	42	32	IA	1	277	630	6,6	IIIB-30%-2,27
								1 ŚW	110			40	33	I	2	64	145	1,4	AGROT-0,68
								1 ŚW	75			28	24	II	3	48	110	2,7	ODN-ZŁOŻ-0,68
								1 DB	75			26	22	II	3	32	75	1,6	
								1 ŚW	55			22	19	II	4	32	75	3,1	
																---	---	---	
																453	1035	15,4	
																		6,8	
							PODRII	ŚW	35		0,2	12	12	II	12	21	50		
d	4,31				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (śś) n1, **Gl.** RDw, ps//pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rok.pos, kon.maj, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, pjd Db 34l, mjs Db 64l, Św, Brz, Os, Db 49l, podsz.: lsz, jrz, św, trz.b, brz na 40%	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW	7 SO	79		0,8	33	29	IA	11	263	1135	18,7	TP-4,31
								1 ŚW	79			38	30	I		51	220	4,6	
								1 BRZ	79			34	31	I		35	150	1,4	
								1 ŚW	64			19	21	II		41	175	5,9	
																---	---	---	
																390	1680	30,6	
																		7,1	
							PODRII	ŚW	34		0,2	12	12	II	12	20	85		
f	0,75				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (śś) z1, **Gl.** RDbr, pg/ps///płz, **P.** msz, **R.** rok.pos, gjn.lśn, kon.maj, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn,, podsz.: lsz, gb, jrz, św na 30%	90 ŚW-SO-DB (cz zg)	DRZEW	6 ŚW	50		0,8	21	22	I	12	221	165	7,7	TP-0,75
								2 DB	50			18	18	II		37	30	1,1	
								1 SO	50			21	21	IA		32	25	0,7	
								1 BRZ	50			23	22	I		23	15	0,4	
																---	---	---	
																313	235	9,9	
																		13,2	
							PODRII	ŚW	35		0,2	12	11	II	12	18	15		
g	1,24				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (śś) n2, **Gl.** RDw, ps//pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.leś, bor.czr, orl.pos, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp,, podsz.: brz, lsz na 30%, 1-w cz. SE kępa 0,17 ha So 140l.	90 ŚW-SO (cz zg)	DRZEW	6 ŚW	19		0,9	7	7	I	13	5	5	1,7	CP-1,07
								2 BRZ	19			7	9	II		10	10	1,0	
								1 SO	19			7	7	I		5	5	0,7	
								1 DB	19				6	I				0,4	
																---	---	---	
																20	20	3,8	
																		3,1	
							PRZES	SO	140			42	29		2		10		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
193																			
h	3,48				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O,	90	DRZEW	5 ŚW	45		0,9	18	21	I	12	166	580	31,9	TP-3,48
					S. BMśw (sś) n2, **GI.** RDw, ps//pl, **ZR.** Serratulo-	ŚW-SO		4 SO	45			20	20	IA		129	450	15,0	
					Pinetum, **P.** msz, **R.** rok.pos, gjn.lśn, bor.czr, **C.** drz szt,	(cz zg)		1 BRZ	45			22	21	I		23	80	2,1	
																---	---	---	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, pjd Św 30l,											318	1110	49,0	
					mjs Św, Db 60l, Db, Os 45l, podsz.: jrz, kru, brz na													14,1	
					20%, 1-w cz. SW kępa 0,13 ha So 95l.		PODR	ŚW	20		0,3		5		12				
							PRZES	SO	95			36	28		2		15		
~a			0,03		**RP:** LINIE														
~b			0,81		**RP:** DROGI L														
	24,74		0,84		= 25,58												9430	177.1	
	24,74		0,84		= 25,58 Obr. ew. Chmielnik (0003)														
	24,74		0,84		= 25,58 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	24,74		0,84		= 25,58 Powiat białostocki (02)														
	24,74		0,84		= 25,58 Woj. podlaskie (20)														
194					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Czarna Wieś (05) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLH200006 Ostoja Knyszyńska, PLB200003 Puszcza Knyszyńska														
a	4,53				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O,	120	DRZEW	8 SO	97		0,8	35	31	IA	1	336	1520	19,1	IIIB-30%-4,53
					S. LMśw (sś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, ps, **P.** zad, **R.**	ŚW-SO-		1 ŚW	97			36	31	I	1	61	275	3,7	AGROT-1,36
					bor.czr, mal.włś, ncp.drb,	DB		1 ŚW	72			26	22	II	3	41	185	5,0	ODN-ZŁOŻ-1,36
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Db, Os, Brz	(zg)										---	---	---	
					97l, Db, Brz, Gb 72l, Db, Gb, Św 52l, podsz.: lsz, św,	30										438	1980	27,8	
					jrz, brz na 80%													6,1	
							PODRII	7 ŚW	37		0,2	12	12	II	12	15	70		
								3 DB	37			11	12	II		5	25		
																---	---		
																20	95		
b	1,19				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O,	120	DRZEW	4 SO	6		1,0		2	IA	11				CW-0,78
					S. LMśw (sś) n2, **GI.** RDw, pg/ps//płp, **P.** zad, **R.**	ŚW-SO-		3 ŚW	6				1	I					CP-0,34
					tnk.leś, orl.pos, mal.włś, **C.** upr złoż, drz szt,	DB		2 DB	20				7	II				0,3	
					D. zw.: luź., zmiesz. kęp, pjd Gb 20l, 1-w cz. E kępa	(zg)		1 ŚW	20				6	I				0,3	
					0,07 ha Brz 59l.													---	
																		0,6	
																		0,5	
							PRZES	BRZ	59			24	23		4		5		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
194																			
c	2,00				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (śś) z1, **GI.** RDw, pg/ps//płp, **P.** ziel, **R.** nar.krt, szc.zaj, rok.pos, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. grp, mjs Wb, Md, Os, Gb 34l, podsz.: lsz, jrz, brz, św na 60%	120 ŚW-SO-DB (zg)	DRZEW	6 SO	34		1,1	13	15	IA	12	172	345	17,2	TW-2,00
								2 ŚW	34			12	15	I		38	75	7,1	
								1 BRZ	34			14	16	I		22	45	1,7	
								1 DB	34			14	15	I		22	45	2,6	
																---	---	---	
																254	510	28,6	
																		14,3	
							PRZES	ŚW	65			17	19		4		4		
d	4,61				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (śś) n2, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, mal.włś, orl.pos, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Db 80l, mjs Md, Brz, Os 60l, Db 45l, podsz.: lsz, św, jrz, brz na 50%	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW	7 SO	60		1,1	26	26	IA	11	320	1475	34,1	TP-4,61
								1 ŚW	60			26	26	I		64	295	10,1	
								1 DB	60			22	24	I		37	170	4,5	
								1 ŚW	45			15	14	II		27	125	7,8	
																---	---	---	
																448	2065	56,5	
																		12,3	
							PODRII	ŚW	30		0,1	8	8	II	12	11	50		
f	1,08				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (śś) n2, **GI.** RDw, pg/ps//płp, **P.** msz, **R.** rok.pos, knw.dwl, kon.maj, **U.** 20% grzyby, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. wkęp, pjd Św 28l, mjs Brz, So, Os 43l, Db 28l, podsz.: lsz, jrz, św, brz na 30%	90 ŚW-SO-DB (cz zg)	DRZEW	6 ŚW	43		0,9	17	20	I	22	175	190	11,3	TP-1,08
								4 DB	43			18	18	I		78	85	3,5	
																---	---	---	
																253	275	14,8	
																		13,7	
							PRZES	OS	75			36	28		3		2		
g	4,95				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (śś) n2, **GI.** RDw, ps//pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, mal.włś, orl.pos, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Db, Św, Brz 77l, Brz, Os, Db 62l, podsz.: lsz, św, brz, jrz na 70%	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW	8 SO	97		0,8	36	31	IA	1	336	1665	20,9	TP-4,95
								1 ŚW	97			38	31	I	1	61	300	4,0	
								1 ŚW	62			21	20	II	4	25	125	4,3	
																---	---	---	
																422	2090	29,2	
																		5,9	
							PODRII	ŚW	37		0,2	13	13	II	12	20	100		
h			0,38		**RP:** DROGI L, **ZR.** nieleśne														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
194																			
i	1,99				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (sś) n2, **GI.** Bw, ps//pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, mal.włś, orl.pos, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, pjd Db 37l, mjs Św, Brz, Os 97l, Db 94l, Św, Db, Brz 57l, podsz.: lsz, św, brz, db, jrz na 70%	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW	9 SO	97		0,8	38	31	IA	1	377	750	9,4	TP-1,99
								1 ŚW	72			26	22	II	3	41	80	2,2	
																---	---	---	
																418	830	11,6	
																		5,8	
							PODRII	ŚW	37		0,2	13	13	II	12	20	40		
j	4,20				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (sś) n1, **GI.** Bw, ps//pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, tnk.leś, orl.pos, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Db, Os 38l, podsz.: lsz, jrz, św, brz, db na 40%	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW	7 SO	38		1,1	17	17	IA	11	216	905	38,3	TW-4,20
								2 ŚW	38			16	17	I		54	225	17,0	
								1 BRZ	38			17	18	I		22	90	3,1	
																---	---	---	
																292	1220	58,4	
																		13,9	
							PRZES	DB	70			30	23		3		15		
								OS	60			30	26		3		10		

																	25		
k	0,87				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (sś) n2, **GI.** RDw, pg/ps//płp, **P.** zad, **R.** tnk.leś, bor.czr, orl.pos, **D.** zw.: luź., zmiesz. grp, mjs So, Św 139l, Św 109l, Os 94l, Db, lwa, Brz 59l, Db 34l, podsz.: lsz, jrz, św, brz na 80%	120 ŚW-SO-DB (zg)	DRZEW	4 SO	79		0,6	35	29	IA	12	122	105	1,7	BRAK WSK-0,87
								3 BRZ	79			38	29	I		66	55	0,5	
								1 ŚW	79			38	30	I		56	50	1,0	
								1 DB	94			34	26	II		25	20	0,3	
								1 ŚW	59			20	20	II		25	20	0,8	
																---	---	---	
																294	250	4,3	
																		4,9	
							PODRII	ŚW	34		0,2	12	12	II	12	20	15		
l	0,70				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (sś) n1, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rok.pos, bor.czr, orl.pos, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, pjd Św 49l, mjs Brz 79l, Db 49l, podsz.: lsz, św, kru, jrz na 50%	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW	8 SO	79		0,8	33	29	IA	11	314	220	3,6	TP-0,70
								1 ŚW	79			30	26	II		46	30	0,7	
								1 ŚW	64			19	21	II		35	25	0,8	
																---	---	---	
																395	275	5,1	
																		7,3	
							PODRII	ŚW	34		0,1	11	11	II	12	10	5		
m			0,62		**RP:** DROGI L, **ZR.** nieleśne														
n			1,21		**RP:** LINIE, **ZR.** nieleśne														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
194																			
~a			0,39		**RP:** LINIE														
~b			0,29		**RP:** DROGI L														
	26,12		2,89		= 29,01												9836	236.9	
	26,12		2,89		= 29,01 Obr. ew. Chmielnik (0003)														
	26,12		2,89		= 29,01 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	26,12		2,89		= 29,01 Powiat białostocki (02)														
	26,12		2,89		= 29,01 Woj. podlaskie (20)														
195					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Czarna Wieś (05) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLH200006 Ostoja Knyszyńska, PLB200003 Puszcza Knyszyńska														
a	9,25				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, **P.** zad, **R.** bor.czr, tnk.leś, kon.maj, **C.** nas gosp, **LMP.** d SO MP/3/32119/05 nas gosp SO MP/1/53263/22 , **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Brz, Gb 100l, Brz, Db, Lp, Os, Gb 80l, Db, Gb 65l, Brz, Db, Os, Św, Gb 50l, Brz 35l, podsz.: lsz, gb, św, jrz, brz na 90%, 1-w cz. S kępa 0,22 ha Św,Brz,Db 30l., **Info:** BLUP-3;	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW	7 SO	140		0,8	46	31	I	2	288	2665	22,8	TP-9,25
								1 ŚW	100			39	29	II	2	53	490	6,8	
								1 ŚW	80			30	25	II	3	48	445	9,9	
								1 ŚW	65			22	20	II	4	37	340	11,1	
																---	---	---	
																426	3940	50,6	
																		5,5	
							PODRII	ŚW	35		0,2	12	11	II	12	21	195		
b	3,14				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **GI.** PRbr, pg//psż, **P.** zad, **R.** tnk.leś, tnk.psk, mal.wiś, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zw.: luź., zmiesz. kęp,, **Info:** BLUP-3; DM So nr-9371; upr.poch.	120 ŚW-DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO	7		1,0		2	IA	11				CW-3,14
								3 ŚW	7				2	I					
								1 DB	7				2	I					

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
195																			
c	4,22				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **Gl.** PRbr, pg//psż, **P.** zad, **R.** bor.czr, tnk.leś, rok.pos, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. wkęp,, 1-w cz. S kępa 0,29 ha So 140l. Św 90l. Św,Brz 70l., **Info:** BLUP-3, upr.poch.ogrodz.	120 ŚW-DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO	15		1,0		6	IA	11			19,1	CP-3,93
								3 ŚW	15				4	I				3,2	
								2 DB	15				4	II				1,0	

																		23,3	
																		5,5	
							PRZES	SO	140			48	38		2		22		
								ŚW	90			32	28		3		5		
								BRZ	70			28	25		3		6		
								ŚW	70			26	23		3		6		

																	39		
d	3,53				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **Gl.** PRbr, pg//psż, **P.** zad, **R.** bor.czr, rok.pos, kon.maj, **C.** upr poch, drz szt, **LMP.** d SO MP/3/32120/05 , **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Brz, Gb 20l, podsz.: brz, wb, iwa, gb na 30%, 1-w cz. SE kępa 0,12 ha So 140l., **Info:** BLUP-3, DM So nr-9370, upr.poch.	120 ŚW-DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO	20		1,0	7	9	IA	11	55	195	30,6	CP-P-3,41
								3 ŚW	20				7	I				2,7	
								1 DB	20				7	II				0,4	

																		33,7	
																		9,5	
							PRZES	SO	140			45	30		2		25		
f	3,09				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **Gl.** PRbr, pg//psż, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rok.pos, kon.maj, bor.czr, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. wkęp, mjs Brz 25l, podsz.: brz, jrz, lsz na 20%, **Info:** BLUP-3, upr.poch.ogrodz.	120 ŚW-DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO	25		2,0	9	11	IA	11	165	510	44,9	TW-3,09
								2 ŚW	25			7	9	I		22	70	13,6	
								1 DB	25			7	8	III		7	20	9,9	
																---	---	---	
																194	600	68,4	
																		22,1	
g	4,08				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (sś) n1, **Gl.** RDw, ps//pl, **P.** zad, **R.** tnk.leś, tnk.psk, bor.czr, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. kęp,, 1-w cz. NE kępa 0,39 ha So 83l., **Info:** BLUP-3, upr. poch.	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW	6 SO	8		1,0		3	IA	11				CP-3,69
								3 ŚW	8				3	I					
								1 DB	8				3	II					
							PRZES	SO	83			28	27		3		70		
h			0,78		**RP:** DROGI L, **ZR.** nieleśne														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
195																			
i	0,51				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (sś) z1, **GI.** RDw, ps//pl, **P.** msz, **R.** rok.pos, gjn.lśn, kon.maj, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. grp, mjs Gb, So, Md 34l, podsz.: lsz, gb, jrz, brz na 20%	90 ŚW-SO (zg)	DRZEW	8 ŚW	34		1,3	12	15	I	22	194	100	9,3	TW-0,51
								1 DB	34			10	12	II		11	5	0,4	
								1 BRZ	34			12	15	II		22	10	0,4	
																---	---	---	
																227	115	10,1	
																		19,8	
							PRZES	DB	54			22	19		4		10		
								ŚW	54			24	19		4		8		

																	18		
~a			0,35		**RP:** LINIE														
	27,82		1,13		= 28,95												5197	186.1	
	27,82		1,13		= 28,95 Obr. ew. Chmielnik (0003)														
	27,82		1,13		= 28,95 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	27,82		1,13		= 28,95 Powiat białostocki (02)														
	27,82		1,13		= 28,95 Woj. podlaskie (20)														
196					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Czarna Wieś (05) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLH200006 Ostoja Knyszyńska, PLB200003 Puszcza Knyszyńska														
a	1,83				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, **P.** szad, **R.** tnk.leś, mal.włś, bor.czr, **U.** 20% grzyby, **C.** drz szt, **D.** zw.: luź., zmiesz. grp, mjs So, Md, Gb, Db 50l, Św 35l, podsz.: lsz, św, db, jrz, gb na 30%, 1-w cz. N d luka 0,23 ha Brz,So,Db 8l., **Info:** W cz.W przy drodze ambona	90 ŚW-SO (cz zg)	DRZEW	7 ŚW	50		0,5	24	23	I	22	166	305	14,0	CW-0,23
								3 BRZ	50			24	23	I		46	85	1,9	
																---	---	---	
																212	390	15,9	
																		8,7	
							PODR	6 BRZ	8		0,1		3	I	22				
								2 SO	8				1	I					
								2 DB	8				2	I					
b	6,96				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **GI.** RDw, ps/pl, **P.** zad, **R.** bor.czr, rok.pos, tnk.leś, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Gb 30l, Brz, Gb 21l, Gb, Db 16l, podsz.: lsz, brz, jrz na 20%, 1-w cz. S kępa 0,14 ha So 145l. Św 110l. Gb,Brz 100l., **Info:** D-stan grodzony	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW	5 SO	21		1,0	7	8	I	11	67	465	73,1	TW-6,82
								2 ŚW	21				5	II				3,4	
								3 DB	30			10	11	II		30	210	19,3	
																---	---	---	
																97	675	95,8	
																		13,8	
							PRZES	SO	145			45	31		2		25		
								ŚW	110			42	31		2		9		
								GB	100			40	22		3		3		
								BRZ	100			45	30		2		3		

																	40		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
196																			
c	3,96				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **Gl.** RDw, ps/pl, **P.** zad, **R.** tnk.leś, bor.czr, orl.pos, **C.** drz nat, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkęp, pjd Brz 13l, mjs Lp 13l, podsz.: lsz, brz na 20%, **Info:** D-stan grodzony	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW	6 SO	13		1,0		4	I	11			14,9	CP-3,96
								3 ŚW	13				4	I				3,0	
								1 DB	13				5	I				1,4	

																		19,3	
																		4,9	
d	6,57				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **Gl.** Bw, ps///gs, **P.** ziel, **R.** gaj.zół, gwz.wlk, tnk.leś, **C.** drz szt, nas gosp, **LMP.** nas gosp SO MP/1/53263/22 , **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. jdn, pjd Św, Gb 35l, mjs Gb 145l, Brz, Gb 100l, Brz, Os, Db 65l, Św, Db, Gb, Brz 50l, Brz, Db 35l, podsz.: lsz, gb, św, brz, jrz na 50%, 1-w cz. N od gnia 0,44 ha Db 10l. 2-w cz. C od gnia 0,39 ha Db 10l. 3-w cz. SW od gnia 0,40 ha Db 10l. 4-w cz. S od gnia 0,44 ha Db 10l. 5-w cz. SE od gnia 0,42 ha Db 10l. 6-w cz. NW kępa 0,17 ha Św,Db,Brz 29l. 7-w cz. SE kępa 0,25 ha Św,Db,Gb 29l.	120 ŚW-DB-SO (zg) 20	KO												IIIB-50%-6,57
							DRZEW	7 SO	145		0,3	49	32	I	1	117	770	6,4	AGROT-1,97
								1 ŚW	100			42	29	II	2	22	145	2,0	ODN-ZŁOŻ-1,97
								1 ŚW	80			28	24	II	3	18	120	2,6	CP-2,09
								1 GB	65			18	19	III	4	9	60	1,8	
																---	---	---	
																166	1095	12,8	
																		1,9	
							PODR	DB	10		0,3		3		11				
f	3,75				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **Gl.** Bw, ps///gs, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, tnk.leś, gaj.zół, **C.** nas gosp, **LMP.** nas gosp SO MP/1/53263/22 , **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, pjd Gb 35l, mjs Św, Gb 145l, Gb, Lp, Brz 100l, Brz, Db 65l, Św, Db, Gb 50l, Św 35l, podsz.: lsz, gb, św, brz, jrz na 80%	120 ŚW-DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO	145		0,9	49	32	I	1	288	1080	8,9	TP-3,75
								1 ŚW	100			43	29	II	2	53	200	2,8	
								1 ŚW	80			29	24	II	3	48	180	4,0	
								1 GB	65			20	19	III	4	27	100	3,2	
																---	---	---	
																416	1560	18,9	
																		5,0	
g	1,57				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **Gl.** BRwy, gp///gs, **P.** ziel, **R.** gaj.zół, kop.pos, gwz.wlk, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, pjd Brz, Gb, Św 30l, mjs Db 50l, podsz.: lsz, gb, św, jrz na 30%	80 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	6 BRZ	50		0,9	24	25	I	12	157	245	5,6	TP-1,57
								3 ŚW	50			21	23	I		120	190	8,7	
								1 GB	50			16	17	II		19	30	1,1	
																---	---	---	
																296	465	15,4	
																		9,8	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
196																			
h	1,11				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **GI.** RDw, ps/pl, **P.** zad, **R.** tnk.leś, bor.czr, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. wkęp,, podsz.: brz, jrz, lsz na 30%, **Info:** D-stan cz. grodzony	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW	5 SO 5 DB	9 9		1,0		3 4	I I	11				CP-1,11
i	0,56				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **GI.** Bw, ps///gs, **P.** szch, **R.** mal.włś, kon.maj, gwz.wlk, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, pjd Św 61l, Gb, Db 46l, Św, Gb 31l, mjs Gb, Db, Brz 61l, Św, Lp 46l, podsz.: gb, jrz, lsz, św, db na 80%, **Info:** W cz.W przy drodze ambona	120 ŚW-DB-SO (zg)	DRZEW	SO	61		0,7	29	26	IA	12	309	175	3,9 7,0	TP-0,56
j		1,09			**RP:** ZRĄB, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **GI.** RDw, ps/pl, **P.** zad, **R.** tnk.leś, mal.włś, orl.pos	ŚW-SO	PRZES	ŚW BRZ	50 50			24 24	23 23		4 4		10 5 --- 15		AGROT-1,09 ODN-ZRB-1,09
~a			0,32		**RP:** LINIE														
~b			0,43		**RP:** DROGI L														
	26,31	1,09	0,75		= 28,15												4415	182	
	26,31	1,09	0,75		= 28,15 Obr. ew. Chmielnik (0003)														
	26,31	1,09	0,75		= 28,15 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	26,31	1,09	0,75		= 28,15 Powiat białostocki (02)														
	26,31	1,09	0,75		= 28,15 Woj. podlaskie (20)														
197					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Czarna Wieś (05) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLH200006 Ostoja Knyszyńska, PLB200003 Puszcza Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	2,57				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, ps///pl, **P.** zad, **R.** tnk.leś, mal.włś, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp,, 1-w cz. S kępa 0,11 ha So 88l.	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW	5 SO 3 ŚW 1 DB 1 BRZ	10 10 10 10		1,0		4 3 4 5	IA I I II	11			0,8 --- 0,8	CP-2,46
							PRZES	SO	88			33	29		2		25	0,3	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
197																			
b	1,40				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **Gl.** RDw, ps///pl, **P.** zad, **R.** tnk.leś, mal.włś, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp,, 1-w cz. C kępa 0,24 ha Św,Brz,Gb 24l.	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW	5 SO	6		1,0		1	IA	11					Cw-1,16
								4 ŚW	6				1	I						
								1 DB	6				1	I						
							PRZES	SO	120			38	30		1		4		
								ŚW	24			9	9		4		3		

																	7		
c	8,65				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **Gl.** RDw, ps///pl, **P.** zad, **R.** tnk.leś, mal.włś, śmł.pog, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. jdn, mjs Św 120l, Db 90l, Db, Św, Gb 75l, Gb, Brz 60l, Gb, Św 45l, podsz.: lsz, św, jrz, trz.b, brz na 80%, 1-w cz. SE kępa 0,17 ha Gb,Brz 23l.	120 ŚW-SO (zg) 20	DRZEW	7 SO	120		0,7	40	33	IA	1	277	2395	22,0	Działka nr 1:
								1 ŚW	90			33	27	II	2	43	370	6,6	IIB-50%-3,83
								1 BRZ	90			31	29	I	3	32	275	1,9	AGROT-2,68
								1 ŚW	60			22	20	II	4	32	275	10,3	ODN-ZŁOŻ-2,68
																---	---	---	TP-4,82
																384	3315	40,8	
																		4,7	
							PODRII	9 ŚW	35		0,1	11	11	II	12	11	95		
								1 GB	35			10	10	III		5	45		
																---	---		
																16	140		
d	5,82				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (sś) n1, **Gl.** Bw, ps///gs, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, rok.pos, **D.** zw.: luź., zmiesz. jdn, mjs Św, Ol 130l, Brz, Db 90l, Os, Kl, Gb, Ol 70l, Gb, Ol 50l, Św, Ol, Brz, Gb 30l, podsz.: lsz, jrz, św, brz na 60%, 1-w cz. N kępa 0,66 ha Św,Brz 35l. 2-od gnia 2,07 ha Db,Św 15l. 4 szt. 3-w cz. S od gnia 0,33 ha Św 15l.	120 ŚW-SO-DB (zg) 20	KO												
							DRZEW	7 SO	130		0,5	46	33	IA	1	180	1050	8,4	Działka nr 1:
								1 ŚW	90			34	28	II	2	31	180	3,2	IIIB-50%-5,39
								1 ŚW	70			25	23	II	4	27	155	4,5	AGROT-1,62
								1 ŚW	50			16	16	II	4	18	105	5,4	ODN-ZŁOŻ-1,62
																---	---	---	CP-2,40
																256	1490	21,5	
																		3,7	
							PODR	8 DB	15		0,3		4		12				
								2 ŚW	15				3						
f	4,21				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bm) n2, **Gl.** Tn, tn//gs, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(c), **P.** szad, **R.** trz.bag, pok.zwy, nar.błt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, pjd Św 33l, mjs Brz 128l, Św, Brz, So 63l, So 98l, Św, Ol 48l, Ol 33l, podsz.: lsz, św, kru, brz, jrz na 80%, **Info:** REF	80 OL (cz zg)	DRZEW	3 BRZ	98		0,8	37	29	I	2	97	410	2,7	BRAK WSK-4,21
								2 OL	98			38	26	II	2	81	340	3,4	
								1 ŚW	98			40	28	II	2	51	215	3,1	
								1 BRZ	83			30	26	I	3	31	130	1,1	
								1 ŚW	83			29	25	II	3	46	195	4,0	
								2 OL	63			20	22	III	4	66	280	4,7	
																---	---	---	
																372	1570	19,0	
																		4,5	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
197																			
g	2,56				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O,	90	KO												Działka nr 1:
					S. LMw (ww) n2, **GI.** Gw, pg/ps//płp, **ZR.** Querco-Piceetum, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, orl.pos, bor.czr,	DB-ŚW (zg) 10	DRZEW	3 ŚW	115		0,3	49	33	II	1	54	140	1,5	IIBU-80%-1,93
					D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. jdn, pjd Św 35l, mjs Ol 95l, Os 55l, Gb 35l, podsz.: lsz, jrz, św, gb na 40%, 1-od gnia 0,75 ha Db 15l. 2 szt.			2 SO	115			47	32	IA	1	27	70	0,7	AGROT-0,77
								2 ŚW	95			33	29	II	2	31	80	1,2	ODN-ZŁOŻ-1,18
								1 BRZ	95			35	29	I	2	9	25	0,2	CP-0,75
								1 ŚW	70			23	22	II	4	13	35	0,9	
								1 ŚW	55			15	18	II	4	9	25	1,0	
																---	---	---	
																143	375	5,5	
																		2,1	
							PODR	DB	15		0,3		2		22				
h	2,42				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O,	90	DRZEW	4 ŚW	42		0,9	18	21	I	12	120	290	18,1	TP-2,42
					S. Lśw (ś) n2, **GI.** BRwy, gp///gs, **P.** ziel, **R.** gwz.wlk, kop.pos, mal.włś, **C.** drz szt,	LP-GB-DB (cz zg)		3 BRZ	42			25	23	I		74	180	5,3	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Db, Os 42l, podsz.: lsz, gb, św, jrz na 40%			1 GB	42			12	15	II		14	35	1,7	
								1 ŚW	57			25	25	I		41	100	3,7	
								1 BRZ	57			26	27	I		32	75	1,4	
																---	---	---	
																281	680	30,2	
																		12,5	
~a			0,51		**RP:** LINIE														
~b			0,37		**RP:** DROGI L														
	27,63		0,88		= 28,51												7602	117.8	
	27,63		0,88		= 28,51 Obr. ew. Chmielnik (0003)														
	27,63		0,88		= 28,51 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	27,63		0,88		= 28,51 Powiat białostocki (02)														
	27,63		0,88		= 28,51 Woj. podlaskie (20)														
198					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Czarna Wieś (05) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLH200006 Ostoja Knyszyńska, PLB200003 Puszcza Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	3,55				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** O,	90	DRZEW	3 ŚW	23		1,0	7	7	I	22	15	55	13,9	TW-3,55
					S. LMw (ww) z1, **T.** niz fal, **GI.** Gw, ps, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, tnk.leś, orl.pos, **U.** 20% grzyby, **C.** drz szt,	DB-ŚW (zg)		3 OL	23			10	12	III		52	185	10,9	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Db, Ol, Brz, Gb 16l, podsz.: kru, jrz, brz na 20%			2 DB	23			7	7	III		7	25	0,7	
								1 SO	23			9	9	I		15	55	6,4	
								1 BRZ	23			9	11	II		15	55	3,4	
																---	---	---	
																104	375	35,3	
																		9,9	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
198																			
b	6,40				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMw (ww) n2, **Gl.** Gw, ps, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, gaj.zół, kop.pos, **U.** 20% grzyby, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. wkęp, mjs Ol, Os 32l, podsz.: lsz, jrz, brz, gb na 30%	90 DB-ŚW (zg)	DRZEW	4 ŚW	32		1,1	13	15	I	22	70	450	47,9	TW-6,40
								3 SO	32			12	14	IA		75	480	26,5	
								2 DB	32			9	11	II		22	140	11,3	
								1 BRZ	32			12	15	II		16	100	4,4	
																---	---	---	
																183	1170	90,1	
																		14,1	
c	7,08				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **Gl.** RDw, ps, **P.** zad, **R.** tnk.leś, orl.pos, mal.włś, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Brz 13l, podsz.: lsz, brz, gb, św na 80%, 1-w cz. C kępa 0,34 ha So 120l. 2-w cz. C kępa 0,21 ha Św 35l., **Info:** Db w osłonkach;	120 ŚW-DB-SO (zg)	DRZEW	4 SO	13		1,0		5	I	12			17,7	CP-P-6,53
								1 ŚW	13				4	I				1,8	
								3 DB	23			7	8	II		10	70	15,0	
								1 ŚW	30			10	10	II		5	35	6,4	
								1 GB	30			9	10	II		5	35	3,3	
																---	---	---	
																20	140	44,2	
																		6,2	
							PRZES	SO	120			35	30		2		35		
d	1,97				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **Gl.** RDw, ps, **P.** ziel, **R.** gaj.zół, szc.zaj, nar.szr, **U.** 20% grzyby, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. wkęp, mjs Gb, Brz, Os 31l, podsz.: lsz, jrz, brz, św na 50%	90 ŚW-DB-SO (zg)	DRZEW	4 ŚW	31		1,1	13	14	I	22	65	130	14,7	TW-1,97
								4 DB	31			11	12	II		38	75	6,4	
								2 SO	31			13	15	IA		48	95	5,5	
																---	---	---	
																151	300	26,6	
																		13,5	
f	1,35				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lw (wsw) n2, **Gl.** MRw, m/gl/plż, **P.** szch, **R.** pok.zwy, nar.błt, trz.bag, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, pjd Św 100l, Św, Ol 40l, mjs Brz 80l, podsz.: lsz, jrz, kru, św, brz na 70%, 1-w cz. N d luka 0,36 ha Ol 12l. Św 14l.	80 DB-JS-OL (cz zg)	DRZEW	6 OL	100		0,7	40	26	II	2	214	290	2,8	TP-0,99
								1 ŚW	80			27	26	II	3	41	55	1,2	CP-0,36
								2 OL	65			24	23	II	4	61	80	1,3	
								1 ŚW	65			18	20	II	4	41	55	1,8	
																---	---	---	
																357	480	7,1	
																		5,3	
							PODR	5 ŚW	14		0,2		3		11				
								5 OL	14				10						
g	0,63				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMb (bo) z1, **Gl.** Mt, tnz/tn/pl, **ZR.** Sphagno girgensohnii-Piceetum, **SP.** w cz. 91E0(c), **P.** szch, **R.** pok.zwy, trz.bag, nar.błt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Św, Ol 75l, Brz 55l, Św 40l, podsz.: lsz, jrz, św, kru, brz na 50%, **Info:** REF	80 BRZ-OL-ŚW (zg)	DRZEW	9 OL	55		0,8	25	22	II	12	288	180	3,6	BRAK WSK-0,63
								1 ŚW	55			19	21	I		37	25	0,9	
																---	---	---	
																325	205	4,5	
																		7,1	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
198																			
h	2,45				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **GI.** RDw, ps, **P.** zad, **R.** tnk.leś, orl.pos, mal.włś, **C.** upr złoż, drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, pjd Św 4l, 1-w cz. C kępa 0,33 ha So 119l. Św 99l.	120 ŚW-DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO	4		1,0		1	I	11				CW-2,06
								4 DB	14				3	I				3,5	CP-2,06
								1 ŚW	30			12	12	I		15	35	4,6	

																		8,1	
																		3,3	
							PRZES	SO	119			36	30		2		40		
								ŚW	99			30	29		2		3		

																	43		
i	3,89				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **GI.** RDw, ps, **P.** zad, **R.** tnk.leś, gaj.zół, ncp.drb, **D.** zw.: luź., zmiesz. wkęp, mjs Św 120l, Brz 100l, Św 80l, Db, Brz 60l, Os, Db, Św, Gb 45l, Gb, Św, Lp, Brz, Kl 30l, podsz.: lsz, gb, św, jrz, brz na 50%, 1-w cz. SW kępa 0,14 ha Db,Gb 33l. 2-od gnia 1,24 ha Db 14l. 4 szt.	120 ŚW-DB-SO (zg) 20	KO											IIIB-50%-3,89
							DRZEW	6 SO	120		0,6	45	33	IA	1	207	805	7,4	AGROT-1,17
								2 GB	60			18	19	II	4	36	140	4,1	ODN-ZŁOŻ-1,17
								1 ŚW	60			18	20	II	4	27	105	3,9	CP-1,24
								1 ŚW	100			38	29	II	2	40	155	2,2	
																---	---	---	
																310	1205	17,6	
																		4,5	
							PODR	DB	14		0,3		3		12				
j	0,75				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Lw (wsw) n2, **GI.** MRw, m/gl/plż, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 91E0(c), **P.** szch, **R.** pok.zwy, nar.błt, trz.bag, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, pjd Św 100l, Św, Ol 40l, mjs Brz 80l, podsz.: lsz, jrz, kru, św, brz na 70%	80 DB-JS-OL (cz zg)	DRZEW	6 OL	100		0,8	40	26	II	2	204	155	1,5	BRAK WSK-0,75
								1 ŚW	80			27	26	II	3	56	40	0,9	
								2 OL	65			24	23	II	4	71	55	0,8	
								1 ŚW	65			18	20	II	4	46	35	1,1	
																---	---	---	
																377	285	4,3	
																		5,7	
k	1,13				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMw (ww) n2, **GI.** Gw, ps, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 91E0(c), **P.** szch, **R.** pok.zwy, mal.włś, gwz.wlk, **U.** 20% grzyby, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. wkęp,, podsz.: lsz, brz na 30%, 1-w cz. S kępa 0,26 ha Ol 80l. 2-w cz. S kępa 0,26 ha Ol 45l.	80 DB-ŚW (cz zg)	DRZEW	5 OL	32		1,2	13	16	III	22	119	135	5,4	BRAK WSK-1,13
								5 ŚW	32			13	13	I		81	90	9,8	
																---	---	---	
																200	225	15,2	
																		13,5	
							PRZES	OL	80			36	25		3		60		
								OL	45			16	19		4		30		

																	90		
~a			0,28		**RP:** LINIE														
~b			0,27		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
198																			
	29,20		0,55		= 29,75												4588	253	
	29,20		0,55		= 29,75 Obr. ew. Chmielnik (0003)														
	29,20		0,55		= 29,75 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	29,20		0,55		= 29,75 Powiat białostocki (02)														
	29,20		0,55		= 29,75 Woj. podlaskie (20)														
199					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Czarna Wieś (05) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLH200006 Ostoja Knyszyńska, PLB200003 Puszcza Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	11,10				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps, **P.** zad, **R.** tnk.leś, ncp.drb, mal.włś, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, pjd Św 100l, Św, Db, Gb 30l, mjs Brz, Kl 100l, Jb, Gb, Brz 80l, Gb, Db, Brz 60l, Gb, Św, Db, Brz 45l, podsz.: lsz, św, jrz, brz na 80%	120 ŚW-DB-SO (zg) 30	DRZEW	7 SO	100		0,9	38	31	IA	1	336	3730	45,0	Działka nr 1:
								1 DB	100			39	29	II	2	51	565	7,7	IIIB-30%-5,31
								1 ŚW	80			29	26	II	2	51	565	12,7	AGROT-1,59
								1 ŚW	60			18	20	II	4	41	455	16,9	ODN-ZŁOŻ-1,59
																---	---	---	TP-5,79
																479	5315	82,3	
																		7,4	
b	6,19				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (sś) n2, **Gl.** Bw, ps/pl, **P.** zad, **R.** tnk.leś, orl.pos, ncp.drb, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, pjd Św, Gb 30l, mjs Db 95l, Lp, Db, Js, Kl 75l, Kl, Gb, Db 60l, Św 45l, Db, Jb 30l, podsz.: lsz, św, jrz, db na 80%	120 ŚW-SO-DB (zg)	DRZEW	7 SO	75		0,9	33	28	IA	12	304	1880	33,0	TP-6,19
								1 ŚW	75			34	29	I		61	380	8,8	
								1 BRZ	75			32	29	I		35	215	2,3	
								1 ŚW	60			18	20	II		30	185	6,9	
																---	---	---	
																430	2660	51,0	
																		8,2	
c	4,72				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (sś) n1, **Gl.** Bw, ps///płp, **P.** zad, **R.** tnk.leś, mal.włś, orl.pos, **C.** nas gosp, **LMP.** nas gosp ŚW MP/1/49827/11 , **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. jdn, pjd Św 35l, mjs So, Db 140l, Gb 85l, Gb 55l, Gb 35l, podsz.: jrz, św, brz, lsz, kru na 60%, 1-w cz. C od gnia 1,49 ha Db 13l. Św 14l. 4 szt. 2-w cz. C od gnia 0,64 ha Db 8l. 3-gnia 1,32 ha 3 szt.	90 ŚW-SO-DB (zg) 10	KO												IVDU-80%-4,72
							DRZEW	4 ŚW	85		0,4	34	31	I	2	108	510	9,3	AGROT-2,59
								2 BRZ	85			35	31	I	2	27	125	1,0	ODN-ZŁOŻ-2,59
								1 OL	85			34	26	II	2	18	85	1,0	CP-1,49
								1 ŚW	70			21	22	II	4	18	85	2,4	CW-0,64
								1 ŚW	55			16	17	II	4	13	60	2,6	
								1 BRZ	55			20	21	II	4	9	40	0,8	
																---	---	---	
																193	905	17,1	
																		3,6	
							PODR	5 DB	13		0,4		4		11				
								2 ŚW	13				2						
								3 DB	8				1						

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
199																			
d	5,57				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **GI.** RDbr, ps//pl, **P.** zad, **R.** tnk.leś, orl.pos, mal.włś, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, pjd Św 80l, mjs Db 95l, Db, Gb, Os, Kl 65l, Kl, Św, Gb, Db 40l, Św 25l, podsz.: lsz, jrz, św, brz na 70%	120 ŚW-DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO 1 ŚW 1 BRZ 1 ŚW	95 95 95 65		0,9	35 33 31 19	31 31 30 22	IA I I II	2 2 2 4	326 71 36 46 --- 479	1815 395 200 255 --- 2665	23,5 5,6 1,4 8,3 --- 38,8 7,0	TP-5,57
f	1,89				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lw (wsw) n2, **GI.** MRw, m/pg, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szch, **R.** mal.włś, ncp.drb, nar.szr, **C.** nas gosp, **LMP.** nas gosp ŚW MP/1/49827/11 , **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, mjs Św 105l, Brz 80l, Ol, Brz 65l, Św, Brz 40l, podsz.: lsz, jrz, kru, trz.b na 50%, 1-w cz. N d luka 0,15 ha Db 18l. 2-w cz. W kępa 0,15 ha Ol 40l., **OP.** Płaty roślinności: waw.wil	80 DB-JS-OL (cz zg)	DRZEW PODR	7 OL 2 ŚW 1 ŚW DB	105 80 65 18		0,8 0,1	38 29 21 	26 26 21 3	II II II 	3 3 4 11	309 85 37 --- 431 	585 160 70 --- 815 	5,5 3,6 2,3 --- 11,4 6,0 	TP-1,74 CP-0,15
~a			0,55		**RP:** DROGI L														
~b			0,17		**RP:** ROWY														
	29,47		0,72		= 30,19												12360	200.6	
	29,47		0,72		= 30,19 Obr. ew. Chmielnik (0003)														
	29,47		0,72		= 30,19 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	29,47		0,72		= 30,19 Powiat białostocki (02)														
	29,47		0,72		= 30,19 Woj. podlaskie (20)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
200					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Czarna Wieś (05) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLH200006 Ostoja Knyszyńska, PLB200003 Puszcza Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	12,26				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, ps///płp, **P.** ziel, **R.** ncp.drb, orl.pos, mal.włś, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. jdn, pjd Db, Brz 84l, mjs Kl 84l, Kl, Wz, Gb, Db 69l, Kl, Gb, Db, Św 54l, Db, Kl 39l, podsz.: lsz, jrz, św, kru, trz.b na 70%, **Info:** jarząbek	120 ŚW-DB-SO (zg)	DRZEW PODRII	8 SO 1 ŚW 1 ŚW 6 ŚW 4 GB	84 84 69 39 39		0,8 0,2	36 34 23 12 10	29 29 22 12 11	IA I II II III	12 12	310 55 39 --- 404 22 11 --- 33	3800 675 480 --- 4955 270 135 --- 405	57,9 12,6 14,0 --- 84,5 6,9	TP-12,26
b	11,92				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **Gl.** Bw, ps///płp, **P.** ziel, **R.** ncp.drb, orl.pos, mal.włś, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Brz, Db, Gb, Kl 79l, Brz, Św, Db, Kl, Gb, Lp 54l, podsz.: lsz, jrz, kru, trz.b, św na 90%, 1-w cz. N kępa 0,16 ha Brz,Os,Db 30l.	120 ŚW-DB-SO (cz zg)	DRZEW PODRII	9 SO 1 ŚW 6 ŚW 2 GB 2 DB	79 79 39 39 39		0,9 0,2	33 32 12 11 13	29 29 12 12 13	IA I II II II	11 12	385 56 --- 441 15 5 5 --- 25	4590 670 --- 5260 180 60 60 --- 300	75,5 14,1 --- 89,6 7,5	TP-11,92
c	1,31				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **Gl.** RDw, ps//pl, **P.** ziel, **R.** pdg.pos, ncp.drb, mal.włś, **U.** 20% grzyby, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Gb, Os 32l, podsz.: lsz, jrz na 40%	90 ŚW-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	4 ŚW 3 SO 2 DB 1 BRZ SO	32 32 32 32 84		0,9	14 14 11 16 30	14 14 12 16 28	I IA II I 	22 3	59 65 16 16 --- 156 	75 85 20 20 --- 200 12	8,3 4,7 1,7 0,9 --- 15,6 11,9	TW-1,31
d	0,96				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **Gl.** Bw, ps///płp, **P.** szch, **R.** mal.włś, nar.szr, tnk.leś, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Gb, Lp 36l, podsz.: jrz, lsz, lp na 20%	120 ŚW-DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 SO 4 BRZ	36 36		0,9	15 18	16 18	IA I	12	140 75 --- 215	135 70 --- 205	6,2 2,6 --- 8,8 9,2	TW-0,96

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
200																			
f	0,69				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **GI.** PRbr, pg//pgż, **P.** szch, **R.** mal.włś, tnk.leś, ncp.drb, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Św, Db 52l, Db, Św, Kl 37l, podsz.: jrz, kru, św, brz na 60%, **Info:** W cz.Pd. luka (wykorzystywana jako boisko)	120 ŚW-DB-SO (cz zg)	DRZEW PODR	SO ŚW	52 22		1,0 0,4	21	23 4	IA	12 12	395	275	7,5 10,9	TP-0,69
g	0,86				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **GI.** RDbr, ps/pg//pgż, **P.** ścio, **U.** 20% grzyby, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. grp, mjs Brz 36l, podsz.: św, jrz na 10%	90 ŚW-DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 ŚW 1 SO	36 36		1,1	14 14	15 16	I IA	22	216 27 --- 243	185 25 --- 210	15,5 1,1 --- 16,6 19,3	TW-0,86
h			0,15		**RP:** BUD INNE, **ZR.** nieleśne														
i				0,89	**RP.** R (R VI), **Info:** lerka														
j				0,09	**RP.** S-R (S-R VI), **Info:** gąsiorek														
~a			0,32		**RP:** LINIE														
~b			0,28		**RP:** DROGI L														
~c			0,14		**RP:** ROWY														
	28,00		0,89	0,98	= 29,87												11822	222.6	
	28,00		0,89	0,98	= 29,87 Obr. ew. Chmielnik (0003)														
	28,00		0,89	0,98	= 29,87 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	28,00		0,89	0,98	= 29,87 Powiat białostocki (02)														
	28,00		0,89	0,98	= 29,87 Woj. podlaskie (20)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
201					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Czarna Wieś (05) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLH200006 Ostoja Knyszyńska, PLB200003 Puszcza Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	17,76				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **P.** zad, **R.** bor.czr, nar.szr, ncp.drb, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Brz 77l, mjs Lp, Gb, Ol, Kl, Db 77l, Kl, Gb 62l, Wb, Kl, Gb, Św, Db, Os, Brz 47l, podsz.: lsz, jrz, św, trz.b, kru na 90%, 1-w cz. SW kępa 0,19 ha Ol,Brz 90l.	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW PODRII	8 SO 1 ŚW 1 ŚW 7 ŚW 3 GB	77 77 62 32 32		0,9 0,2	31 30 19 9 9	28 28 19 9 9	IA I II II II	11 12	355 61 35 --- 451 10 5 --- 15	6305 1085 620 --- 8010 180 90 --- 270	107,2 24,1 21,8 --- 153,1 8,6	TP-17,76
b	3,46				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **Gl.** RDw, ps, **P.** szch, **R.** mal.wł ś, tnk.leś, orl.pos, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. jdn, pjd Św 37l, mjs Wz 77l, Gb, Db 62l, Db 37l, podsz.: lsz, trz.b, jrz, gb, kru na 90%, 1-od gnia 1,07 ha Db 8l. 3 szt.	80 ŚW-DB-SO (cz zg) 20	KO DRZEW PODR	 3 BRZ 3 SO 2 ŚW 2 ŚW DB	 77 77 77 62 8		 0,4 0,3	 34 32 33 18 	 29 28 28 20 1	 I IA I II 	 2 2 2 4 11	 49 63 63 40 --- 215	 170 220 220 140 --- 750	 1,7 3,7 4,8 4,9 --- 15,1 4,4	IIIB-50%-3,46 AGROT-1,04 ODN-ZŁOŻ-1,04 CW-1,07
~a			0,33		**RP:** LINIE														
~b			0,14		**RP:** DROGI L														
~c			0,07		**RP:** ROWY														
	21,22		0,54		= 21,76												9030	168.2	
	21,22		0,54		= 21,76 Obr. ew. Chmielnik (0003)														
	21,22		0,54		= 21,76 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	21,22		0,54		= 21,76 Powiat białostocki (02)														
	21,22		0,54		= 21,76 Woj. podlaskie (20)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
202					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Miasto (024) Obr. ew. Czarna Białostocka (0044) Leśnictwo - Czarna Wieś (05) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLH200006 Ostoja Knyszyńska														
a	4,17				Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łz) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn, **SP.** w cz. 91E0(b), **P.** ziel, **R.** szr.trw, knć.błt, wzw.błt, **C.** drz nat, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Db, Js 114l, Brz, Db, Js 94l, Św, Brz, Ol 44l, podsz.: lsz, czm, jrz, ol, brz na 70%, 1-w cz. NE kępa 0,22 ha Ol,Brz 44l., **Info:** REF	80 JS-OL (zg)	DRZEW	7 OL 1 ŚW 1 OL 1 ŚW	94 94 64 64		0,8	38 44 28 27	28 30 24 24	I II II I	2 1 3 3	317 50 40 40 --- 447	1320 210 165 165 --- 1860	11,9 3,3 2,6 5,1 --- 22,9 5,5	BRAK WSK-4,17
b				2,66	Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda **RP.** Ł (Ł VI), **Info:** kszyk, wodnik		ZADRZEW (w cz. N) ZAKRZEW (w cz. N)	OL WB	50		0,2	16	18		4		7		
c				4,23	Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda **RP.** Ł (Ł VI)		ZADRZEW (w cz. W)	OL	50			50	15		3		1		
d	1,23				Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łz) z3, **Gl.** Tn, tn, **SP.** w cz. 91E0(c), **P.** szad, **R.** tna.pos, trz.crn, pok.zwy, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, mjs Brz 80l, Brz, Św 50l, Ol, Św 30l, podsz.: wb, ol, czm, św na 50%, **Info:** REF	80 JS-OL (zg)	DRZEW	6 OL 4 OL	50 80		0,7	25 30	20 23	III III	11	112 95 --- 207	140 115 --- 255	3,2 1,5 --- 4,7 3,8	BRAK WSK-1,23

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
202																			
					Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
f	2,43				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łz) n1, **Gl.** Tn, tn, **SP.** w cz. 91E0(b), **P.** ziel, **R.** szr.trw, wzw.błt, trz.crn, **C.** drz nat, nas gosp, **LMP.** nas gosp OL MP/1/490/05 , **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Św 116l, Brz 81l, Js, Lp, Brz, Św, Gb, Ol 51l, Ol 36l, podsz.: ol, lsz, czm, jrz, św na 70%	80 JS-OL (zg)	DRZEW	5 OL	116		0,7	42	28	I	1	206	500	3,7	BRAK WSK-2,43
								1 BRZ	116			41	29	I	2	31	75	0,4	
								1 ŚW	96			37	30	II	1	51	125	1,9	
								2 OL	66			28	23	II	3	51	125	1,8	
								1 ŚW	66			29	25	I	3	41	100	2,9	
																---	---	---	
																380	925	10,7	
																		4,4	
					Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
g	1,41				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lw (ww) n2, **Gl.** OGam, ps///gp, **P.** ziel, **R.** szr.trw, pdg.pos, zaw.gaj, **C.** otul szk, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Św, Db 85l, Js, Brz, So, Lp, Kl 60l, Db 40l, podsz.: lsz, jrz, czm, gb, św na 60%, **OP.** Płaty roślinności: waw.wil	80 OL-JS-DB (cz zg)	DRZEW	5 OL	60		0,9	28	25	I	12	232	325	5,0	TP-1,41
								2 DB	60			29	22	II		51	70	2,1	
								1 WZ	60			25	21	II		25	35	1,0	
								1 ŚW	60			29	25	I		5	5	0,2	
								1 WZ	40			16	16	II		20	30	1,5	
																---	---	---	
																333	465	9,8	
																		7,0	
							PODR	3 WZ	25		0,1		3		11				
								3 LP	25				4						
								2 ŚW	25				4						
								2 KL	25				3						
					Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
h	1,82				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łz) z1, **Gl.** Tn, tn, **SP.** w cz. 91E0(c), **P.** szad, **R.** tna.pos, trz.crn, pok.zwy, **U.** 40% wodne, **C.** drz nat, **D.** zw.: luź., zmiesz. dkęp,, podsz.: wb, ol, brz, czm, św na 30%, **Info:** REF	80 JS-OL (cz zg)	DRZEW	5 OL	15		0,5		6	IV	31			1,1	BRAK WSK-1,82
								2 OL	25			10	11	IV		15	25	1,5	
								1 BRZ	25			9	11	II		5	10	0,5	
								2 OL	35			15	15	III		15	25	1,0	
																---	---	---	
																35	60	4,1	
																		2,3	
							PRZES	OL	80			31	23		4		10		
								BRZ	55			21	20		4		5		
								OL	55			25	18		3		15		
								ŚW	55			23	19		3		5		

																	35		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
202					Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
i	4,25				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMw (ww) z1, **Gl.** Bgw, ps///pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 91E0(c), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, pdg.pos, knw.dwl, **U.** 20% zwierz, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: luź., zmiesz. wkęp, mjs Brz, Os, Db.c 28l, Brz, Os 17l, podsz.: lsz, jrz, brz, czm na 40%, 1-w cz. SE kępa 0,22 ha Brz,Ol,Św 90l. Gb,Os 50l.	160 DB-ŚW (zg)	DRZEW	4 DB	17		0,9		4	II	21			1,9	CP-P-4,03
								2 ŚW	17				5	I				1,9	
								1 OL	17			12	13	I		10	40	3,6	
								3 DB	28			13	14	I		45	190	16,8	
																---	---	---	
																55	230	24,2	
																		5,7	
							PRZES	BRZ	90			37	27		2		15		
								OL	90			36	26		2		5		
								ŚW	90			38	30		1		5		
								GB	50			23	19		4		2		
								OS	50			25	22		4		2		

																	29		
					Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
j	2,12				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Lśw (ś) z1, **Gl.** PRbr, psk//psż, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, mrz.won, plk.pos, **C.** otul szk, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Lp, Św, Db 109l, Gb, Js, Kl, Brz 89l, Db, Kl, Lp 69l, Db, Św, Brz 49l, Gb, Kl 34l, podsz.: lsz, gb, św, jrz, kl na 60%	120 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	5 SO	89		1,0	37	30	IA	12	246	520	7,4	TP-2,12
								1 ŚW	89			40	31	I		48	100	1,7	
								1 DB	89			34	27	II		42	90	1,5	
								2 GB	69			22	20	III		64	135	3,9	
								1 ŚW	69			21	24	II		37	80	2,3	
																---	---	---	
																437	925	16,8	
																		7,9	
					Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
k	0,58				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Lśw (ś) z1, **Gl.** PRbr, psk//psż, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, pdg.pos, kon.maj, **C.** otul szk, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Św, Md, Gb, Lp 60l, Św, Gb, Db 45l, Gb, Kl 30l, podsz.: lsz, jrz, kru, św, gb na 70%	120 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	7 SO	60		1,1	31	28	IA	12	334	195	4,5	TP-0,58
								3 DB	60			27	25	I		121	70	1,9	
																---	---	---	
																455	265	6,4	
																		11,0	
					Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
l				0,73	**RP.** PS (Ps VI)		ZADRZEW (w cz. C)	OL	35			18	17		4		20		
							ZAKRZEW (w cz. C)	WB OL			0,6								

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
202																			
m				1,81	Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda **RP.** R (R VI), **Info:** obecnie łąka, w cz. W zbiornik na wodę deszczową		ZADRZEW (w cz. N)	LP OS	70 28			45 19	20 17		3 4		20 2 --- 22		
n				0,32	Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda **RP.** BR-R (Br-R VI), **Info:** dom z budynkami gospodarczymi		ZADRZEW (w cz. N)	LP	70			50	20		3		10		
o				0,35	Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda **RP.** BR-R (Br-R VI), **Info:** dwie stodoły i podpiwniczenie		ZADRZEW (w cz. S)	SO LP BRZ OS	70 55 55 40			44 48 50 26	21 19 13 19		2 2 4 3		5 10 1 2 --- 18		
p				0,07	**RP.** ZAB INNE (B), **Info:** stodoła														
r				0,07	**RP.** R (R VI), **Info:** przydomowy skład drewna														
s				0,06	**RP.** R (R VI), **Info:** przydomowy skład drewna														
t				0,09	**RP.** ZAB INNE (B), **Info:** stodoła														
w				0,03	**RP.** R (R VI), **Info:** droga dojazdowa do stodoły														
x				0,33	Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda **RP.** Ł-ROWY (W-Ł VI)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
202					Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
y			0,09		**RP:** L ENERG, **ZR.** nieleśne		ZAKRZEW (w cz. C)	WB OL BRZ CZM ŚW			0,3								
							SAMOS (w cz. C)	OL	15										
								OL	25										
								BRZ	25										
z	0,13				Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
					RP: D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łz) z1, **GI.** Tn, tn, **P.** szad, **R.** tna.pos, trz.bag, trz.crn, **U.** 40% wodne, **C.** drz nat, **D.** zw.: luź., zmiesz. dkęp,, podsz.: wb, ol, brz, czm, św na 30%	80 JS-OL (zg)	DRZEW	5 OL	15		0,5		6	IV	31			0,1	BRAK WSK-0,13
								2 OL	25			10	11	IV		15		0,1	
								1 BRZ	25			9	11	II		5			
								2 OL	35			15	15	III		15		0,1	
																---		---	
																35		0,3	
																		2,3	
							PRZES	OL	80			31	23		4		3		
								BRZ	55			21	20		4		1		
								OL	55			25	18		3		1		
								ŚW	55			23	19		3		1		

																	6		
~a			0,40		Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda **RP:** LINIE														
~b			0,01		Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda **RP:** L ENERG														
	18,14		0,50	10,75	= 29,39												5055	99.9	
	18,14		0,50	10,75	= 29,39 Obr. ew. Czarna Białostocka (0044)												(78)		
	18,14		0,50	10,75	= 29,39 Gmina Czarna Białostocka Miasto (024)														
	18,14		0,50	10,75	= 29,39 Powiat białostocki (02)														
	18,14		0,50	10,75	= 29,39 Woj. podlaskie (20)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
202A					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Miasto (024) Obr. ew. Czarna Białostocka (0044) Leśnictwo - Gosp. Nasienno-szkółkarskie (06) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a			1,26		**RP:** SZK LEŚNA, **ZR.** nieleśne		ZADRZEW (w cz. C)	SO DB ŚW ŚW LP GB	100 60 60 25 25 45			36 25 30 10 10 19	30 16 27 10 10 16		1 4 3 4 4 4		55 5 5 2 1 1 --- 69		
							ZAKRZEW (w cz. C)	LSZ JRZ KL LP			0,1								
			1,26 1,26 1,26 1,26 1,26		= 1,26 = 1,26 Obr. ew. Czarna Białostocka (0044) = 1,26 Gmina Czarna Białostocka Miasto (024) = 1,26 Powiat białostocki (02) = 1,26 Woj. podlaskie (20)												[69]		
203					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Miasto (024) Obr. ew. Czarna Białostocka (0044) Leśnictwo - Czarna Wieś (05) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLH200006 Ostoja Knyszyńska, PLB200003 Puszcza Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	3,81				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, szc.zaj, gwz.wlk, **C.** otul szk, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Gb, Św, Db 68l, Iwa, Js, Lp, Os 48l, Gb, Db, Św 33l, podsz.: lsz, jrz, trz.b, gb na 40%	90 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	4 ŚW 2 DB 2 KL 1 BRZ 1 GB	48 48 48 48 48		1,0	25 23 22 24 17	24 22 21 24 17	I I I I II	12	172 56 47 26 21 --- 322	655 215 180 100 80 --- 1230	32,4 7,6 8,7 2,4 3,2 --- 54,3 14,3	TP-3,81
b	1,22				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n2, **Gl.** RDbr, ps, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, zaw.gaj, plk.pos, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. wkęp, mjs Iwa, Gb, Md, Kl, Brz, Js, Lp 32l, podsz.: lsz, jrz, gb, św, brz na 50%	120 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	4 SO 4 DB 2 ŚW	32 32 32		1,1	17 15 16	17 15 16	IA I I	12	105 67 38 --- 210	130 80 45 --- 255	7,1 5,5 5,0 --- 17,6 14,4	TW-1,22

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
203																			
c	9,35				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMśw (ś) n2, **Gl.** RDbr, ps//plż, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, bor.czr, tnk.leś, **U.** 10% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zw.: luź., zmiesz. jdn, mjs Lp, Db 99l, Db 84l, Gb, Db, Kl, Lp 64l, Św, Db, Gb, Iwa, Lp 49l, Lp, Gb, Św, Db.c, Db 34l, podsz.: lsz, jrz, trz.b, gb, św na 20%, 1-w cz. NE d luka 0,55 ha Db,Lp 13l. 2-w cz. SW d luka 0,56 ha Db,Lp 13l. 3-w cz. NE d luka 0,41 ha Db,Lp 13l. 4-w cz. C d luka 0,48 ha Db,Lp 13l. 5-w cz. C d luka 0,26 ha Db,Lp 13l. 6-w cz. SW d luka 0,37 ha Db,Lp 13l. 7-w cz. S d luka 0,56 ha Db,Lp 13l. 8-w cz. SE d luka 0,39 ha Db,Lp 13l. 9-w cz. W d luka 1,75 ha So 3l. 10-w cz. SW d luka 1,01 ha So 3l., **OP.** Płaty roślinności: waw.wil	120 ŚW-DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO	134		0,3	44	33	I	1	103	965	8,3	TP-3,01
								1 BRZ	114			42	30	I	1	15	140	0,8	CP-3,58
								1 ŚW	84			36	28	II	1	21	195	4,0	CW-2,76
								1 ŚW	64			26	23	II	2	15	140	4,7	
																---	---	---	
																154	1440	17,8	
																		1,9	
							PODR	DB	13		0,3		3		21				
							PODS	SO	3		0,3				11				
d	5,79				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMśw (ś) n2, **Gl.** RDbr, ps//plż, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, bor.czr, szc.zaj, **U.** 10% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. jdn, mjs Św 125l, Św, Db, Lp 85l, Db, Brz, Lp, Kl 70l, Św, Gb, Lp 50l, Db, Gb, Św, Os 35l, podsz.: lsz, jrz, trz.b, gb, brz na 70%, 1-od gnia 2,32 ha Db 7l. 6 szt.	120 ŚW-DB-SO (zg) 20	KO											IIIB-50%-5,79
							DRZEW	7 SO	125		0,6	44	32	I	1	207	1200	11,1	AGROT-1,74
								1 BRZ	100			39	29	I	2	27	155	1,0	ODN-ZŁOŻ-1,74
								1 ŚW	70			29	24	II	3	31	180	5,1	CW-2,32
								1 DB	50			23	20	I	4	18	105	3,5	
																---	---	---	
																283	1640	20,7	
																		3,6	
							PODR	DB	7		0,3		1		21				
f	2,57				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n2, **Gl.** PRbr, psk//psż, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.wlk, szc.zaj, **C.** otul szk, drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Gb, Kl 129l, Gb, Db 104l, Brz 89l, Iwa 69l, Św, Kl, Lp, Iwa, Gb 54l, Gb 39l, podsz.: lsz, jrz, gb, kl na 50%, 1-w cz. NE d luka 0,14 ha Gb,Os,Kl,Db,Lp 4l. 2-w cz. E d luka 0,16 ha Gb,Os,Kl,Db,Lp 4l., **Info:** Kompostownia szkółki leśnej w N, częściowo ogrodzone	120 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	6 SO	129		0,8	45	32	I	1	237	610	5,3	TP-2,27
								1 ŚW	129			46	32	II	1	57	145	1,5	CW-0,30
								1 ŚW	89			35	28	II	1	51	130	2,4	
								2 GB	69			24	21	II	4	41	105	2,6	
																---	---	---	
																386	990	11,8	
																		4,6	
~a			0,84		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
203																			
	22,74		0,84		= 23,58												5555	122.2	
	22,74		0,84		= 23,58 Obr. ew. Czarna Białostocka (0044)														
	22,74		0,84		= 23,58 Gmina Czarna Białostocka Miasto (024)														
	22,74		0,84		= 23,58 Powiat białostocki (02)														
	22,74		0,84		= 23,58 Woj. podlaskie (20)														
203A					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Miasto (024) Obr. ew. Czarna Białostocka (0044) Leśnictwo - Gosp. Nasienno-szkółkarskie (06) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a			3,88		**RP:** SZK LEŚNA, **ZR.** nieleśne														
b			0,59		**RP:** SZK LEŚNA, **ZR.** nieleśne		ZADRZEW (w cz. W)	SO ŚW	100 30			38 12	31 12		1 4		5 1 --- 6		
~a			0,04		**RP:** DROGI L														
			4,51		= 4,51												[6]		
			4,51		= 4,51 Obr. ew. Czarna Białostocka (0044)														
			4,51		= 4,51 Gmina Czarna Białostocka Miasto (024)														
			4,51		= 4,51 Powiat białostocki (02)														
			4,51		= 4,51 Woj. podlaskie (20)														
204					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Miasto (024) Obr. ew. Czarna Białostocka (0044) Leśnictwo - Czarna Wieś (05) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLH200006 Ostoja Knyszyńska, PLB200003 Puszcza Knyszyńska														
a	6,45				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pl, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, bor.czr, trz.pal, **U.** 10% grzyby, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. jdn, mjs Db, Św 114l, Św, Brz, Gb, Db 89l, Gb, Db, Kl 74l, Kl, Db, Gb, Os 54l, Św, Db, Gb, Os 34l, podsz.: lsz, jrz, gb, kl, db na 70%, 1-od gnia 1,88 ha Db,Gb,So 13l. 4 szt.	120 ŚW-DB-SO (zg) 20	KO DRZEW PODR	 8 SO 1 ŚW 1 ŚW DB	 114 74 54 13		 0,5 0,3	 43 28 21 	 33 24 19 4	 IA II II 	 1 4 3 21	 225 27 22 --- 274 	 1450 175 140 --- 1765 	 14,4 4,5 6,3 --- 25,2 3,9	IIIB-50%-6,45 AGROT-1,94 ODN-ZŁOŻ-1,94 CP-1,88

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
204 b	3,35				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **GI.** RDw, ps//pl, **P.** zad, **R.** bor.czr, kon.maj, szc.zaj, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Db 119l, Św 89l, Kl, Św, Gb 54l, Św, Db, Kl 34l, podsz.: lsz, jrz, trz.b, kl, db na 60%	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 ŚW 1 DB	89 74 54		0,8	39 32 23	32 28 20	IA I II	11	340 37 27 --- 404	1140 125 90 --- 1355	16,1 3,0 3,1 --- 22,2 6,6	TP-3,35
c	13,84				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **GI.** RDw, ps//pl, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, szc.zaj, mal.włś, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Gb, Db, Św 114l, Brz, Gb, Db 89l, Gb, Db, Kl 74l, Św, Kl, Db, Lp, Os, Db.c, Jrz 54l, Św, Gb, Db, Lp 34l, podsz.: lsz, jrz, gb, kl, db na 70%, **OP.** Płaty roślinności: lil.złt, ork.pos	120 ŚW-DB-SO (zg) 30	DRZEW	7 SO 1 ŚW 1 ŚW 1 GB	114 89 74 54		0,7	43 36 28 18	33 30 24 17	IA I II II	1 1 3 4	278 51 36 21 --- 386	3850 705 500 290 --- 5345	38,2 11,6 12,9 9,9 --- 72,6 5,2	Działka nr 1: IIIB-30%-6,95 AGROT-2,08 ODN-ZŁOŻ-2,08 TP-6,89
d	1,61				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **GI.** RDbr, ps/pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.wlk, kon.maj, **C.** drz szt, mło złoż, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. wkęp, mjs Gb 35l, Św, Brz 25l, Gb, Db, Kl 15l, podsz.: lsz, jrz, brz, gb, św na 30%, 1-w cz. N kępa 0,06 ha Db 103l. Brz 88l. Św 58l., **OP.** Płaty roślinności: waw.wil	160 ŚW-DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	4 DB 3 ŚW 1 SO 2 SO DB SO BRZ ŚW	35 15 15 25 103 103 88 58		1,0	14 12 43 42 36 26	15 6 7 12 27 31 28 22	I I IA IA 	11 1 1 2 3	67 29 --- 96	110 45 --- 155 15 5 5 1 --- 26	6,2 1,2 1,5 4,1 --- 13,0 8,1	TW-0,93 CP-0,62
f	2,84				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **GI.** RDw, ps//pl, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, kon.maj, plk.pos, **C.** otul szk, drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Św 114l, Św, Gb, Brz 89l, Św 69l, Św, Kl, Lp, Os 54l, podsz.: lsz, jrz, gb, db, db.c na 70%, 1-w cz. W kępa 0,17 ha Db,Db.c,Gb 34l., **OP.** Płaty roślinności: lil.złt	120 ŚW-DB-SO (zg)	DRZEW PODRII	8 SO 2 GB 5 DB 5 GB	114 54 34 34		0,8 0,1	44 18 13 13	33 17 13 13	IA II II II	1 4 11 	350 46 --- 396 5 5 --- 10	995 130 --- 1125 15 15 --- 30	9,9 4,5 --- 14,4 5,1	TP-2,84
~a			0,45		**RP:** LINIE														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]: Leśna: zal.	Leśna: niezal.	Leśna: zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna: 1 ha	Grubizna: całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
204 ~b			0,28		**RP:** DROGI L														
	28,09		0,73		= 28,82												9801	147.4	
	28,09		0,73		= 28,82 Obr. ew. Czarna Białostocka (0044)														
	28,09		0,73		= 28,82 Gmina Czarna Białostocka Miasto (024)														
	28,09		0,73		= 28,82 Powiat białostocki (02)														
	28,09		0,73		= 28,82 Woj. podlaskie (20)														
205					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Miasto (024) Obr. ew. Czarna Białostocka (0044) Leśnictwo - Czarna Wieś (05) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLH200006 Ostoja Knyszyńska, PLB200003 Puszcza Knyszyńska														
a	6,64				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O,	120	DRZEW	3 SO	5		1,0		1	IA	11				CW-4,34
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pg/pl, **P.** zad, **R.**	ŚW-DB-		3 ŚW	5				1	I					CP-1,86
					tnk.leś, zaw.gaj, mal.włś, **C.** upr złoż, drz szt,	SO		1 GB	5				1	I					
					D. zmiesz. kęp,, 1-w cz. W kępa 0,44 ha So 133l. Św 103l. Brz 83l.,	(zg)		3 DB	18				7	II				2,5	
					Info: Db w osłonkach													---	
																		2,5	
																		0,4	
							PRZES	SO	133			38	32		1		40		
								ŚW	103			31	30		2		1		
								BRZ	83			30	29		2		1		

																	42		
b	9,11				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O,	120	DRZEW	3 SO	28		1,0	12	13	IA	11	82	745	52,3	TW-6,11
					S. Lśw (ś) n2, **GI.** RDbr, ps/pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum,	LP-GB-DB		1 ŚW	28			11	11	I		15	135	20,1	CP-2,62
					P. ziel, **R.** zaw.gaj, gaj.zół, gwz.wlk, **C.** mło złoż, drz szt,	(zg)		3 DB	35			13	15	I		60	545	31,3	
								3 ŚW	19				6	I				6,9	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Ol, Brz, Gb, Kl 28l, Db, Brz, Kl 19l, podsz.: lsz, jrz, trz.b, gb na 30%, 1-w cz. E kępa 0,20 ha Brz 95l. 2-w cz. W kępa 0,12 ha Kl 95l. 3-w cz. SW kępa 0,06 ha Kl 95l.											---	---	---	
																157	1425	110,6	
																		12,1	
							PRZES	BRZ	95			36	28		3		25		
								KL	95			33	27		3		10		

																	35		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne										Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
205																			
c	8,93				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **GI.** RDbr, ps/pl, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gaj.zół, gwz.wlk, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. kęp, pjd Św 3l, **OP.** Płaty roślinności: waw.wil	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	4 DB	28		1,0	10	13	I	11	52	465	40,7	CP-P-6,25
								2 SO	18				8	IA				16,2	CW-2,68
								1 ŚW	18				6	I				2,3	
								2 BRZ	3					I				7,4	
								1 DB	3					I				---	
																		66,6	
																		7,5	
							PRZES	KL	114			40	28		2		2		
d	1,17				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMb (bm) n1, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Sphagno girgensohnii-Piceetum, **SP.** w cz. 91D0(c), w cz. 9170(c), w cz. 91E0(c), **P.** szch, **R.** pok.zwy, trz.bag, nar.błt,	80 BRZ-OL-ŚW (zg)	DRZEW	5 BRZ	65		0,6	25	24	I	4	108	125	1,8	BRAK WSK-1,17
								4 OL	65			28	23	II	3	87	100	1,5	
								1 ŚW	65			20	21	II	4	26	30	1,0	
																---	---	---	
																221	255	4,3	
																		3,7	
					D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, mjs Lp, Św, Gb, So 85l, Św 50l, podsz.: lsz, ol, św, czm na 80%, **OP.** Płaty roślinności: trf.spe, **Info:** REF		PODRII	5 OL	35		0,3	15	16	III	12	31	35		
								3 ŚW	35			10	11	II		10	10		
								2 BRZ	35			12	13	III		15	20		
																---	---		
																56	65		
f	1,40				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **GI.** RDbr, ps/pl, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** msz, **R.** rok.pos, szc.zaj, pok.zwy, **U.** 20% grzyby, **C.** drz szt,	90 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	7 ŚW	35		1,2	19	19	I	22	172	240	21,2	TW-1,40
								3 DB	35			14	15	I		59	85	4,7	
																---	---	---	
																231	325	25,9	
					D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. wkęp, mjs So, Gb 35l, podsz.: lsz, gb na 30%,													18,5	
							PRZES	DB	100			62	27		3		5		
					Info: d-stan ogrodzony; na 30% pow. - 9170-C;														
g	0,66				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **GI.** RDbr, ps/pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gaj.zół, gwz.wlk,	120 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	2 SO	114		0,6	38	32	IA	1	69	45	0,5	BRAK WSK-0,66
								2 ŚW	114			37	31	II	1	85	55	0,6	
								2 GB	114			32	24	III	3	53	35	0,4	
								1 BRZ	114			37	30	I	2	27	20	0,1	
					D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, mjs Lp 84l, Kl 54l, Kl 34l, podsz.: lsz, gb, św na 20%,			2 GB	54			20	18	II	4	32	20	0,7	
								1 GB	34			13	13	II	4	5	5	0,2	
					OP. Płaty roślinności: waw.wil, **Info:** na 40% pow. - 9170-C;											---	---	---	
																271	180	2,5	
																		3,8	
~a			0,34		**RP:** LINIE														
~b			0,40		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
205																			
	27,91		0,74		= 28,65												2799	212.4	
	27,91		0,74		= 28,65 Obr. ew. Czarna Białostocka (0044)														
	27,91		0,74		= 28,65 Gmina Czarna Białostocka Miasto (024)														
	27,91		0,74		= 28,65 Powiat białostocki (02)														
	27,91		0,74		= 28,65 Woj. podlaskie (20)														
206					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Miasto (024) Obr. ew. Czarna Białostocka (0044) Leśnictwo - Czarna Wieś (05) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLH200006 Ostoja Knyszyńska, PLB200003 Puszcza Knyszyńska														
a	1,04				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMb (bm) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Sphagno girgensohnii-Piceetum, **SP.** w cz. 91D0(c), **P.** szch, **R.** pok.zwy, trz.błt, gsz.błt, **D.** zw.: luź., zmiesz. jdn, pjd Św 30l, mjs Św, So, Brz, Ol 85l, Św, Ol, Brz, Os 45l, Brz, Ol 30l, podsz.: kru, św, lsz na 60%, **OP.** Płaty roślinności: trf.spe, **Info:** REF	80 BRZ-OL-ŚW (zg)	DRZEW	5 BRZ 3 OL 2 ŚW	60 60 60		0,6	23 25 21	23 22 19	I II II	12	101 75 53 --- 229	105 80 55 --- 240	1,8 1,3 2,0 --- 5,1 4,9	BRAK WSK-1,04
b	7,30				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMb (bo) n1, **Gl.** Tn, tn, **SP.** w cz. 91E0(c), w cz. 91D0(c), **P.** szch, **R.** pok.zwy, szr.trw, trz.błt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, pjd Św 30l, mjs So 145l, Db 115l, Lp 80l, Ol, Brz, Iwa, Św 45l, Ol 30l, podsz.: kru, ol, lsz, jrz, wb na 80%, **OP.** Płaty roślinności: trf.spe, waw.wil, wid.jał, **Info:** bóbr; REF	80 BRZ-OL-ŚW (zg)	DRZEW	3 OL 1 ŚW 2 OL 1 BRZ 1 ŚW 1 OL 1 ŚW	80 80 115 115 115 60 60		0,6	32 30 42 40 50 23 18	25 25 26 28 31 22 19	II II II I II II II	3 3 2 2 2 4 4	101 41 71 20 35 20 25 --- 313	735 300 520 145 255 145 180 --- 2280	9,1 6,7 4,4 0,8 2,8 2,5 6,8 --- 33,1 4,5	BRAK WSK-7,30
c	2,31				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum, **P.** szch, **R.** mal.włś, rok.pos, szc.zaj, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. jdn, mjs Brz, Md, Db 34l, podsz.: jrz, kru, św, brz na 30%	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	34 34		1,0	17 15	17 16	IA I	11	237 22 --- 259	545 50 --- 595	27,4 4,8 --- 32,2 13,9	TW-2,31

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
206																			
d	0,84				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMw (ww) n2, **Gl.** Gw, ps, **ZR.** Querco-Piceetum, **P.** ziel, **R.** gaj.zół, szc.zaj, kop.pos, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, pjd Św 40l, mjs Os, Lp, Db 65l, podsz.: lsz, jrz na 40%, **OP.** Płaty roślinności: waw.wil	90 DB-ŚW (zg)	DRZEW	7 ŚW 1 BRZ 1 OL 1 ŚW	65 65 65 80		0,7	30 28 26 37	26 27 23 28	I I II I	2 3 4 2	309 26 36 51 --- 422	260 20 30 45 --- 355	7,8 0,3 0,5 0,9 --- 9,5 11,3	BRAK WSK-0,84
f	4,28				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum, **P.** szch, **R.** mal.włś, gaj.zół, szc.zaj, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. wkęp, mjs Gb, Os 23l, podsz.: lsz, jrz na 20%, **OP.** Płaty roślinności: waw.wil, **Info:** d-stan ogrodzony	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW	5 SO 2 ŚW 1 DB 1 OL 1 BRZ	23 23 23 23 23		1,4	10 9 7 11 7	11 9 8 13 9	IA I II III III	11	82 15 7 15 15 --- 134	350 65 30 65 65 --- 575	37,5 16,8 6,4 3,8 4,3 --- 68,8 16,1	TW-4,28
g		4,26			**RP:** SUKCESJA, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMb (bbm) z3, **Gl.** Tn, tn, **SP.** w cz. 91E0(c), **P.** szad, **R.** trz.bag, trz.bł, pok.zwy, **D.** podsz.: kru, wb na 30%, **Info:** bóbr;REF	SO-OL-BRZ	PODRII PRZES	OL OL OL	15 100 30		0,3	10 36 14	11 25 14	II	12 3 4	30	130 30 20 --- 50		BRAK WSK-4,26
h	1,52				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMw (ww) n1, **Gl.** Gw, ps/pgż, **ZR.** Querco-Piceetum, **P.** ziel, **R.** nar.sam, pdg.pos, trz.dłg, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. dkęp, mjs Ol 23l, podsz.: lsz, jrz, św, gb na 10%, 1-w cz. N kępa 0,26 ha Ol,Gb 102l. Św 82l. 2-w cz. W kępa 0,41 ha Św,So 117l. Brz,Ol 102l., **OP.** Płaty roślinności: waw.wil	160 DB-ŚW (zg)	DRZEW PRZES	6 DB 2 ŚW 1 BRZ 1 OL ŚW SO BRZ OL GB ŚW	13 13 13 13 117 117 102 102 102 82		0,7	48 43 41 40 39 29	4 2 6 6 34 33 28 26 26 24	II I II IV	11 2 1 2 2 3 3		30 8 15 20 10 10 --- 93	0,8 0,5 0,3 0,3 --- 1,9 1,2	CP-0,85

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
206																			
i	0,67				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (sś) n1, **Gl.** Bw, ps///płp, **P.** msz, **R.** rok.pos, gjn.lśn, szc.zaj, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Db, Gb 44l, podsz.: lsz, św, gb, jrz na 20%, **Info:** na 40% pow. - 9170-C;	90 ŚW-SO-DB (cz zg)	DRZEW	8 ŚW	44		1,0	24	22	I	11	267	180	10,3	TP-0,67
								1 BRZ	44			20	20	I		28	20	0,5	
								1 OL	44			19	20	II		32	20	0,6	
																---	---	---	
																327	220	11,4	
																		17,0	
							PRZES	LP	100			72	29		2		8		
j	1,08				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMb (bo) n1, **Gl.** Tn, tn, **SP.** w cz. 91E0(c), **P.** szad, **R.** trz.bag, trz.błt, pok.zwy, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. jdn, mjs Brz 85l, podsz.: ol, kru, wb, lsz na 70%, **Info:** REF	80 BRZ-OL-ŚW (zg)	DRZEW	5 OL	85		0,8	35	25	II	2	166	180	2,1	BRAK WSK-1,08
								1 ŚW	85			38	28	II	2	50	55	1,1	
								4 OL	65			21	22	III	4	111	120	1,9	
																---	---	---	
																327	355	5,1	
																		4,7	
~a			0,48		**RP:** LINIE														
~b			0,13		**RP:** ROWY														
	19,04	4,26	0,61		= 23,91												4901	167.1	
	19,04	4,26	0,61		= 23,91 Obr. ew. Czarna Białostocka (0044)														
	19,04	4,26	0,61		= 23,91 Gmina Czarna Białostocka Miasto (024)														
	19,04	4,26	0,61		= 23,91 Powiat białostocki (02)														
	19,04	4,26	0,61		= 23,91 Woj. podlaskie (20)														
206A					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Miasto (024) Obr. ew. Czarna Białostocka (0044) Leśnictwo - Czarna Wieś (05) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLH200006 Ostoja Knyszyńska														
a	0,91				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **P.** zad, **R.** tnk.leś, orl.pos, bor.czr, **C.** drz nat, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkęp,, podsz.: jrz, lsz na 30%, 1-w cz. E kępa 0,16 ha So 60l.	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW	3 SO	15		0,9		5	I	12			1,5	CP-0,75
								3 ŚW	15				4	I				0,6	
								2 DB	15				5	II				0,2	
								2 BRZ	15				7	II				0,5	

																		2,8	
																		3,1	
							PRZES	SO	60			23	21		4		10		
								DB	80			36	23		2		3		
								ŚW	40			15	15		4		3		
								DB	40			17	15		4		3		

																	19		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
206A																			
b	2,09				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, tnk.leś, rok.pos, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Św 110l, Brz, Os, Db 75l, Brz 55l, podsz.: lsz, jrz, db, św, os na 50%, 1-w cz. C kępa 0,13 ha So,Brz,Św 25l., **OP.** Stanowisko fauny chronionej	120 ŚW-SO (zg) 20	DRZEW PODRII	8 SO 1 ŚW 1 ŚW ŚW	110 75 55 30		0,9 0,2	39 27 17 8	32 25 18 8	IA II II II	2 4 4 12	363 48 32 --- 443 16	760 100 65 --- 925 35	8,0 2,5 2,9 --- 13,4 6,4	IIB-50%-2,09 AGROT-1,46 ODN-ZŁOŻ-1,46
c				0,04	**RP.** T PRZEM (Ba)														
d	4,59				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **GI.** RDb, pl, **P.** zad, **R.** bor.czr, kon.maj, tnk.leś, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Os 20l, podsz.: jrz, lsz na 50%, 1-w cz. N kępa 0,08 ha Św,Brz 35l. 2-w cz. N kępa 0,08 ha Św,Brz 35l. 3-w cz. C kępa 0,07 ha Św,Brz 35l. 4-w cz. SE kępa 0,07 ha Św,Brz 35l.	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 2 ŚW 2 DB 1 BRZ ŚW BRZ	20 20 20 20 35 35		1,2	7 7 7 7 7 9	9 7 8 10 9 13	IA I II II 	11 4 4	40 5 5 10 --- 60 	185 25 25 45 --- 280 10 10 --- 20	29,0 10,5 12,4 3,5 --- 55,4 12,1	TW-4,59
f	1,83				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, rok.pos, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, pjd Św 30l, mjs Db, Brz, Os 75l, Os, Brz, Db, Św 60l, Db, Os 45l, Db 30l, podsz.: lsz, jrz, db, os na 70%	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 SO 1 ŚW	100 140 75		0,7	39 53 26	31 32 24	IA I II	1 1 3	295 36 41 --- 372	540 65 75 --- 680	6,5 0,6 1,9 --- 9,0 4,9	TP-1,83
g	0,56				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **GI.** RDb, pl, **P.** zad, **R.** bor.czr, tnk.leś, rok.pos, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp,, podsz.: lsz, brz, jrz na 20%	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW	3 SO 3 ŚW 2 BRZ 2 DB	16 16 16 16		0,9	5 4 6 5	I I III II	12			0,9 0,4 0,2 0,1 --- 1,6 2,9	CP-0,56

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]: Leśna: zal.	Leśna: niezal.	Leśna: zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna: 1 ha	Grubizna: całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
206A																			
h	1,01				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **GI.** RDb, pl, **P.** zad, **R.** bor.czr, tnk.leś, rok.pos, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. wkęp, pjd Brz 26l, mjs Św 26l, podsz.: lsz, jrz, os na 20%, 1-w cz. W kępa 0,16 ha Św,Brz 26l.	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW	5 SO 3 ŚW 1 DB 1 BRZ	16 16 16 16		0,9		6 4 6 8	IA I II II	11			4,1 0,7 0,1 0,3 --- 5,2 5,1	CP-0,85
i	2,50				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **GI.** RDw, pls, **ZR.** Serratulo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, tnk.leś, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Os, Db 75l, Św, Db, Brz 50l, Db 35l, podsz.: lsz, jrz, św, os, db na 60%	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	90 75		0,8	37 23	30 23	IA II	11	354 44 --- 398	885 110 --- 995	12,3 2,8 --- 15,1 6,0	TP-2,50
							PODRII	ŚW	35		0,1	9	10	II	12	11	30		
j	1,70				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **GI.** RDb, pl, **P.** zad, **R.** tnk.leś, orl.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Kl, Brz, Os 15l, podsz.: lsz, jrz na 20%, 1-w cz. C kępa 0,09 ha Db,Św,Kl 40l. 2-w cz. N kępa 0,14 ha So,Brz,Os 30l., **Info:** D-stan grodzony	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW	5 SO 4 ŚW 1 DB	15 15 15		1,0		6 4 6	IA I II	11			7,7 1,7 0,2 --- 9,6 5,6	CP-1,47
							PRZES	SO OS ŚW DB SO	140 90 90 40 30			40 43 40 17 11	28 29 28 15 12		2 3 3 4 4		3 5 2 2 3 --- 15		
~a			0,23		**RP:** LINIE														
	15,19		0,23	0,04	= 15,46												2999	112.1	
	15,19		0,23	0,04	= 15,46 Obr. ew. Czarna Białostocka (0044)														
	15,19		0,23	0,04	= 15,46 Gmina Czarna Białostocka Miasto (024)														
	15,19		0,23	0,04	= 15,46 Powiat białostocki (02)														
	15,19		0,23	0,04	= 15,46 Woj. podlaskie (20)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
207					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Miasto (024) Obr. ew. Czarna Białostocka (0044) Leśnictwo - Czarna Wieś (05) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLH200006 Ostoja Knyszyńska														
a	17,19				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rok.pos, orl.pos, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Brz, Db 88l, Os 73l, Brz, Db 58l, podsz.: lsz, św, db, jrz, jał na 70%	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW	7 SO	88		0,9	33	29	IA	11	310	5330	76,4	TP-17,19
								1 ŚW	88			36	30	I		66	1135	19,1	
								1 ŚW	73			26	23	II		50	860	22,7	
								1 ŚW	58			19	19	II		33	565	22,3	
																---	---	---	
																459	7890	140,5	
																		8,2	
							PODRII	7 ŚW	38		0,2	11	12	II	12	17	290		
								3 DB	38			12	12	II		6	105		
																---	---		
																23	395		
b	0,89				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rok.pos, kon.maj, **D.** zw.: um. zag.: um prz, pjd Św 50l, mjs Db 65l, Db 50l, Db 35l, podsz.: lsz, św, brz, jrz na 60%	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,8	28	25	IA	11	370	330	6,9	TP-0,89
																		7,8	
							PODRII	ŚW	35		0,1	10	11	II	12	10	10		
c	2,51				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, tnk.leś, rok.pos, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, pjd Św 46l, mjs Db 81l, Db, Brz, So 66l, Db 46l, Św 31l, podsz.: lsz, jrz, brz, św na 50%	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW	9 SO	81		0,9	31	29	IA	11	387	970	15,5	TP-2,51
								1 BRZ	81			34	29	I		33	85	0,7	
																---	---	---	
																420	1055	16,2	
																		6,5	
d	0,94				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rok.pos, orl.pos, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, pjd Św 54l, Db 34l, mjs Brz, Db, Św 74l, Db 54l, podsz.: lsz, św, jrz, brz na 40%	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW	SO	74		0,8	30	28	IA	11	385	360	6,5	TP-0,94
																		6,9	
							PODR	ŚW	19		0,3		5		12				
							PODRII	ŚW	34		0,2	10	11	II	12	20	20		
~a			0,64		**RP:** LINIE														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
207																			
	21,53		0,64		= 22,17												10060	170.1	
	21,53		0,64		= 22,17 Obr. ew. Czarna Białostocka (0044)														
	21,53		0,64		= 22,17 Gmina Czarna Białostocka Miasto (024)														
	21,53		0,64		= 22,17 Powiat białostocki (02)														
	21,53		0,64		= 22,17 Woj. podlaskie (20)														
208					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Czarna Wieś (05) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLH200006 Ostoja Knyszyńska, PLB200003 Puszcza Knyszyńska														
a	26,95				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-BADAW, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rok.pos, kon.maj, **C.** nas gosp, **LMP.** nas gosp SO MP/1/53263/22 , **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, pjd Św 119l, mjs Brz, Db 94l, Db, Brz 79l, Db, Brz, Gb 64l, Gb, Brz, Db, Św, Kl 49l, Gb, Db, Brz 34l, podsz.: lsz, św, jrz, gb, brz na 80%, **Info:** REF	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW PODRII	7 SO 1 ŚW 1 ŚW 1 ŚW ŚW	149 94 79 64 34		0,9 0,2	40 33 28 21 12	32 28 25 21 11	I II II II II	1 2 3 4 12	288 53 48 43 --- 432 21	7760 1430 1295 1160 --- 11645 565	62,4 22,9 29,6 38,5 --- 153,4 5,7	BRAK WSK-26,95
b			0,80		**RP:** DROGI L, **ZR.** nieleśne														
~a			0,17		**RP:** DROGI L														
~b			0,22		**RP:** L ENERG														
	26,95		1,19		= 28,14												12210	153.4	
	26,95		1,19		= 28,14 Obr. ew. Chmielnik (0003)														
	26,95		1,19		= 28,14 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	26,95		1,19		= 28,14 Powiat białostocki (02)														
	26,95		1,19		= 28,14 Woj. podlaskie (20)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
209					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Czarna Wieś (05) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLH200006 Ostoja Knyszyńska, PLB200003 Puszcza Knyszyńska														
a	8,68				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-BADAW, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Pbr, ps//gc, **P.** zad, **R.** bor.czr, tnk.leś, plk.pos, **C.** nas gosp, **LMP.** nas gosp SO MP/1/53263/22 , **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, pjd Św 109l, mjs Brz, Kl, Gb 84l, Brz, Db 64l, Św, Gb, Db 49l, podsz.: lsz, gb, św, jrz, brz na 90%, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, **Info:** REF	120 ŚW-DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO	139		1,0	47	32	I	1	320	2780	23,8	BRAK WSK-8,68
								1 ŚW	84			31	27	II	3	59	510	10,4	
								1 ŚW	64			22	21	II	4	43	375	12,4	
								1 GB	64			20	19	III	4	27	235	7,5	
																---	---	---	
																449	3900	54,1	
																		6,2	
							PODRII	5 ŚW	34		0,3	10	11	II	12	16	140		
								3 GB	34			9	11	III		5	45		
								2 DB	34			11	11	III		5	45		
																---	---		
																26	230		
b	1,12				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, OCH-BADAW, **G.** S, **S.** LMśw (ś) n2, **Gl.** Pbr, ps//gc, **P.** ziel, **R.** ncp.drb, plk.pos, szc.zaj, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, mjs Brz, Os, Lp 61l, Gb 46l, podsz.: lsz, gb, św na 60%, **OP.** Płaty roślinności: waw.wil, **Info:** REF	120 ŚW-DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO	61		1,0	29	26	IA	11	267	300	6,8	BRAK WSK-1,12
								2 ŚW	61			30	26	I		113	125	4,2	
								1 DB	61			25	23	I		36	40	1,0	
								1 GB	61			20	19	II		26	30	0,8	
																---	---	---	
																442	495	12,8	
																		11,4	
							PODRII	GB	31		0,1	9	10	II	12	5	5		
					Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
c	10,04				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-BADAW, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMśw (ś) z1, **Gl.** RDbr, ps/pg//plż, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** zad, **R.** bor.czr, plk.pos, ncp.drb, **C.** nas gosp, **LMP.** nas gosp SO MP/1/53263/22 , **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, pjd Św 109l, Gb 49l, mjs Brz, Db, Gb 84l, Brz 64l, Św, Db 49l, podsz.: lsz, gb, św, jrz, brz na 90%, 1-w cz. SW kępa 0,17 ha So,Db,Brz 25l., **Info:** REF	120 ŚW-DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO	139		1,0	47	32	I	1	320	3215	27,5	BRAK WSK-10,04
								1 ŚW	84			31	26	II	3	53	530	10,8	
								1 ŚW	64			22	21	II	4	43	430	14,4	
								1 GB	64			17	19	III	4	27	270	8,7	
																---	---	---	
																443	4445	61,4	
																		6,1	
							PODRII	5 GB	34		0,3	10	12	II	12	16	160		
								3 ŚW	34			11	11	II		11	110		
								2 DB	34			11	11	III		5	50		
																---	---		
																32	320		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
209																			
					Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
d	2,78				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, OCH-BADAW, **G.** S, **S.** Lśw (ś) z1, **Gl.** BRwy, gp///gs, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** ziel, **R.** gaj.zół, plk.pos, ncp.drb, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, pjd Gb 46l, mjs Brz 61l, Brz, Wz, Db, Św 46l, Gb, Św 31l, podsz.: lsz, gb, jrz na 30%, **Info:** REF	120 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	4 MD	61		1,0	29	28	I	12	165	460	9,6	BRAK WSK-2,78
								2 DB	61			27	24	I		72	200	5,2	
								1 SO	61			28	25	IA		41	115	2,6	
								1 ŚW	61			28	26	I		57	160	5,3	
								1 WZ	61			27	25	I		36	100	2,6	
								1 GB	61			22	19	II		26	70	2,1	
																---	---	---	
																397	1105	27,4	
																		9,9	
f			1,35		**RP:** DROGI L, **ZR.** nieleśne														
					Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
g	4,44				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-BADAW, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMśw (ś) z1, **Gl.** RDbr, ps/pg//plż, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** zad, **R.** bor.czr, plk.pos, gaj.zół, **C.** nas gosp, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, pjd Św 109l, Gb 49l, mjs Brz, Db 84l, Brz 64l, Św 49l, podsz.: lsz, gb, św, jrz, brz na 90%	120 ŚW-DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO	139		1,0	47	32	I	1	320	1420	12,2	BRAK WSK-4,44
								1 ŚW	84			31	26	II	3	53	235	4,8	
								1 ŚW	64			22	21	II	4	43	190	6,3	
								1 GB	64			17	19	III	4	27	120	3,8	
																---	---	---	
																443	1965	27,1	
																		6,1	
							PODRII	5 GB	34		0,3	10	12	II	12	16	70		
								3 ŚW	34			11	11	II		11	50		
								2 DB	34			11	11	III		5	20		
																---	---		
																32	140		
					Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
~a			0,18		**RP:** DROGI L														
	27,06		1,53		= 28,59												12605	182.8	
	27,06		1,53		= 28,59 Obr. ew. Chmielnik (0003)														
	27,06		1,53		= 28,59 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	27,06		1,53		= 28,59 Powiat białostocki (02)														
	27,06		1,53		= 28,59 Woj. podlaskie (20)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
210					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Czarna Wieś (05) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLH200006 Ostoja Knyszyńska, PLB200003 Puszcza Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	3,73				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** BRwy, gp///gs, **P.** ziel, **R.** gaj.zół, plk.pos, ncp.drb, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. wkęp, mjs Db.c 33l, Ol, So, Wz 23l, Gb 19l, Db, Gb, Ol 15l, podsz.: gb, lsz, brz, św na 40%, 1-w cz. SW kępa 0,28 ha Ol,Św 100l., **OP.** Płaty roślinności: waw.wil	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW PRZES	5 DB 1 SO 2 BRZ 1 GB 1 ŚW OL ŚW ŚW	33 33 23 23 19 100 100 50		1,0	12 13 11 7 40 42 18	14 13 13 9 7 26 28 18	I I I II I 	11 2 2 4	81 22 22 5 --- 130 58	300 80 80 20 --- 480 50 4 4 ---	19,2 4,6 5,2 4,0 0,9 --- 33,9 9,1	TW-3,45
b	7,16				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum, **P.** ziel, **R.** knw.dwl, szc.zaj, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. wkęp, mjs Gb, Db, Os, Md 35l, podsz.: lsz, jrz, brz, gb, św na 40%	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 ŚW 1 BRZ 1 OL	35 35 35 35		1,1	17 16 18 18	17 17 18 19	IA I I II	11	172 43 27 27 --- 269	1230 310 195 195 --- 1930	58,9 27,2 7,3 6,9 --- 100,3 14,0	TW-7,16
c	2,74				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMw (ww) n2, **Gl.** Gw, pg/ps//płp, **ZR.** Querco-Piceetum, **SP.** w cz. 91E0(c), **P.** szch, **R.** pok.zwy, mal.włś, szr.trw, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. jdn, mjs Ol 59l, Brz, Św 44l, podsz.: lsz, kru, św, brz, jrz na 80%	80 DB-ŚW (zg)	DRZEW PODR	3 OL 1 BRZ 1 ŚW 2 ŚW 2 OL 1 ŚW ŚW	114 114 114 94 74 59 29		0,7 0,1	40 37 39 31 29 18 	26 26 28 27 24 19 6	II II III II II II 	3 3 2 3 3 4 12	107 27 37 91 69 32 --- 363 	295 75 100 250 190 90 --- 1000 	2,5 0,4 1,2 4,0 2,4 3,3 --- 13,8 5,0	BRAK WSK-2,74

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
210																			
d	5,81				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z2, **Gl.** Pbr, ps/pg//gp, **P.** zad, **R.** tnk.leś, mal.włś, ncp.drb, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Gb, So, Brz 39l, Md, Ol 17l, podsz.: jrz, lsz na 30%, 1-w cz. N kępa 0,40 ha Ol 100l. Ol,Brz,Św 55l. 2-w cz. C kępa 0,18 ha Brz 45l. 3-w cz. W kępa 0,10 ha Św 70l., **Info:** D-stan cz. grodzony	90 ŚW-DB-SO (zg)	DRZEW	3 ŚW	17		1,0		5	I	11			4,4	CP-2,57
								2 SO	17				6	IA				10,5	TW-2,56
								3 DB	29			12	13	I		25	145	11,8	
								1 GB	29			8	10	II		5	30	2,9	
								1 ŚW	39			17	16	I		30	175	12,4	
																---	---	---	
																60	350	42,0	
																		7,2	
							PRZES	OL	100			36	25		3		30		
								ŚW	70			23	23		4		15		
								OL	55			19	20		4		10		
								BRZ	55			17	19		4		10		

																	65		
f	1,72				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **Gl.** Pbr, ps/pg//gp, **P.** zad, **R.** tnk.leś, bor.czr, szc.zaj, **U.** 20% grzyby, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Os, Ol 42l, Św 27l, podsz.: gb, lsz na 40%	90 ŚW-DB-SO (zg)	DRZEW	3 ŚW	42		0,8	22	19	I	22	74	125	7,9	TP-1,72
								2 DB	42			16	16	II		18	30	1,5	
								2 SO	42			17	18	IA		55	95	3,5	
								2 BRZ	42			22	20	I		46	80	2,3	
								1 GB	42			13	14	II		14	25	1,2	
																---	---	---	
																207	355	16,4	
																		9,5	
							PRZES	ŚW	75			30	26		3		10		
g	1,67				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **Gl.** RDbr, ps/pg//plż, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** zad, **R.** tnk.leś, bor.czr, orl.pos, **C.** drz szt, **D.** zw.: luź., zmiesz. jdn, mjs Św 84l, Brz, Os, Wb 54l, Gb, Db, Św 39l, podsz.: lsz, brz, jrz, gb, św na 60%, 1-od gnia 0,60 ha Db,Lp 13l. 2 szt. 2-w cz. N gnia 0,23 ha, **OP.** Płaty roślinności: waw.wil, **Info:** w cz. NE wyrobisko po kop. piasku	120 ŚW-DB-SO (zg) 10	KO											IIIBU-85%-1,67
							DRZEW	7 SO	124		0,5	40	33	IA	1	207	345	3,0	AGROT-1,07
								1 ŚW	99			36	29	II	2	31	50	0,7	ODN-ZŁOŻ-1,07
								1 BRZ	99			37	31	I	2	22	35	0,2	CP-0,60
								1 GB	54			17	18	II	4	13	20	0,7	
																---	---	---	
																273	450	4,6	
																		2,8	
							PODR	9 DB	13		0,3		3		11				
								1 LP	13				3						

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
210																			
h	1,56				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **GI.** RDbr, ps/pg//plż, **P.** ziel, **R.** plk.pos, ncp.drb, pok.zwy, **U.** 20% grzyby, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, pjd Db 40l, mjs Os 40l, podsz.: lsz, brz, gb, jrz, św na 50%, **OP.** Płaty roślinności: waw.wil	90 ŚW-DB-SO (cz zg)	DRZEW	3 ŚW	40		1,0	16	19	I	22	81	125	8,6	TP-1,56
								3 OL	40			22	19	II		86	135	4,1	
								2 BRZ	40			19	19	I		48	75	2,4	
								1 SO	40			17	17	I		27	40	1,8	
								1 GB	40			16	15	II		11	15	0,9	
																---	---	---	
																253	390	17,8	
																		11,4	
i	0,55				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n2, **GI.** Pbr, ps/gs, **P.** ziel, **R.** pdg.pos, gaj.zół, szc.zaj, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, pjd Św 90l, Św, Db 35l, mjs Os, So, Brz 90l, Brz 70l, Db 55l, podsz.: lsz, jrz, os, brz na 60%	90 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	5 ŚW	70		0,9	30	28	I	12	309	170	4,5	TP-0,55
								4 DB	70			29	26	I		154	85	1,8	
								1 ŚW	55			22	18	II		36	20	0,9	
																---	---	---	
																499	275	7,2	
																		13,1	
							PRZES	DB	170			85	28		2		10		
j		0,82			**RP:** SUKCESJA, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMb (bo) z3, **GI.** Mt, tnz/tn/pl, **SP.** w cz. 91E0(c), **P.** szad, **R.** trz.błt, pok.zwy, nar.błt, **D.** podsz.: ol, św, brz, czm na 20%	BRZ-OL-ŚW	PODR	OL	10		0,3		6		12				BRAK WSK-0,82
							PRZES	OL	114			38	26		3		10		
k	0,80				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **GI.** RDbr, ps/pg//plż, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** ziel, **R.** plk.pos, ncp.drb, gwz.spe, **U.** 20% grzyby, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, pjd Db 40l, mjs Os 40l, podsz.: lsz, brz, gb, jrz, św na 50%	90 ŚW-DB-SO (cz zg)	DRZEW	4 ŚW	40		0,9	16	19	I	22	86	70	4,7	TP-0,80
								2 OL	40			22	19	II		75	60	1,8	
								2 BRZ	40			19	19	I		48	40	1,2	
								1 SO	40			17	18	IA		27	20	0,8	
								1 GB	40			16	15	II		11	10	0,5	
																---	---	---	
																247	200	9,0	
																		11,2	
~a			0,32		**RP:** LINIE														
~b			0,40		**RP:** DROGI L														
	25,74	0,82	0,72		= 27,28												5583	245	
	25,74	0,82	0,72		= 27,28 Obr. ew. Chmielnik (0003)														
	25,74	0,82	0,72		= 27,28 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	25,74	0,82	0,72		= 27,28 Powiat białostocki (02)														
	25,74	0,82	0,72		= 27,28 Woj. podlaskie (20)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
211					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Czarna Wieś (05) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLH200006 Ostoja Knyszyńska, PLB200003 Puszcza Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	0,59				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMb (bo) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Mt, tnz/tn/pl, **SP.** w cz. 91E0(c), **P.** szch, **R.** pok.zwy, nar.błt, wzw.błt, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Św 35l, podsz.: jrz, kru, lsz, brz, św na 40%	80 BRZ-OL-ŚW (zg)	DRZEW	OL	35		1,1	17	19	II	12	280	165	5,9 10,0	BRAK WSK-0,59
b	1,10				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMb (bo) n1, **Gl.** Mt, tnz/tn/pl, **SP.** w cz. 91E0(c), **P.** szch, **R.** pok.zwy, nar.błt, trz.bag, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 27l, podsz.: ol, lsz, jrz na 20%, 1-w cz. S kępa 0,07 ha Ol 40l.	80 BRZ-OL-ŚW (cz zg)	DRZEW	OL	27		1,4	12	15	II	12	270	295	14,6 13,3	BRAK WSK-1,10
							PRZES	OL	40			20	20		4		10		
c	2,27				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMw (ww) n2, **Gl.** Gw, pg/ps//płp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szch, **R.** pok.zwy, nar.błt, gaj.zół, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Św, Gb 29l, Gb 19l, podsz.: brz, jrz, wb na 50%, 1-w cz. S kępa 0,49 ha Brz,Św,Gb 114l.	90 DB-ŚW (zg)	DRZEW	4 ŚW	19		0,9	7	7	I	11	5	10	2,1	CP-P-1,78
								2 BRZ	19			10	11	I		15	35	2,7	
								1 OL	19			13	14	I		10	25	1,7	
								3 DB	29			10	12	II		15	35	3,4	
																---	---	---	
																45	105	9,9	
																		4,4	
							PRZES	BRZ	114			50	30		2		25		
								ŚW	114			42	30		2		15		
								DB	114			50	26		2		8		
								GB	114			40	25		2		5		
								ŚW	94			32	28		3		10		

																	63		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
211																			
d	4,26				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O,	120	KO												IIIB-50%-4,26
					S. LMśw (ś) n2, **Gl.** RDw, ps, **P.** ziel, **R.** gaj.zół,	ŚW-DB-	DRZEW	7 SO	129		0,6	47	31	I	1	207	880	7,7	AGROT-1,28
					mal.włś, dąb.roz,	SO		1 ŚW	129			43	32	II	2	40	170	1,7	ODN-ZŁOŻ-1,28
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, pjd Św, Gb 44l,	(zg)		1 ŚW	84			33	26	II	3	36	155	3,1	CW-1,27
					mjs Gb 129l, Gb 84l, Os, Gb, Kl 64l, Św, Gb 29l,	20		1 ŚW	64			19	21	II	4	31	130	4,4	
					podsz.: lsz, jrz, św, brz na 70%, 1-w cz. C kępa 0,21											---	---	---	
					ha Św,Db,Gb,Brz 30l. 2-od gnia 1,27 ha Db 8l. 5 szt.											314	1335	16,9	
																		4,0	
							PODR	DB	8		0,3		2		11				
f	1,10				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O,	120	DRZEW	SO	96		0,9	36	30	IA	1	458	505	6,4	TP-1,10
					S. LMśw (ś) n2, **Gl.** RDw, ps, **P.** ziel, **R.** gaj.zół,	ŚW-DB-												5,8	
					gwz.wlk, ncp.drb,	SO	PODRII	7 GB	41		0,2	14	14	II	12	20	20		
					D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Św, Brz, Gb, Db 96l,	(zg)		3 ŚW	41			13	12	II		10	10		
					Gb, Św, Brz 76l, Św, Gb 56l, podsz.: lsz, jrz, gb, św,											---	---		
					brz na 60%,											30	30		
					Info: na 10% pow. - 9170-C;														
g	1,73				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O,	160	DRZEW	6 DB	96		0,9	37	29	I	11	285	495	6,7	TP-1,73
					S. Lśw (sś) n1, **Gl.** RDbr, ps, **SP.** w cz. 9170(b), **P.**	LP-GB-DB		2 ŚW	96			43	31	I		143	245	3,4	
					ziel, **R.** gaj.zół, ncp.drb, gwz.wlk,	(zg)		1 BRZ	96			43	32	I		36	60	0,4	
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, pjd So, Św			1 ŚW	66			25	22	II		41	70	2,2	
					116l, Św, Db 36l, mjs Os, Gb, Db 66l, podsz.: lsz, św,											---	---	---	
					jrz, os, brz na 90%											505	870	12,7	
																		7,3	
h	0,87				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-	80	DRZEW	8 OL	114		0,9	35	26	II	2	341	295	2,6	BRAK WSK-0,87
					CENNE, **G.** S,	BRZ-OL-		1 BRZ	84			32	28	I	3	32	30	0,2	
					S. LMb (bo) n2, **Gl.** Mt, tnz/tn/pl, **SP.** w cz. 91E0(c),	ŚW		1 OL	64			26	23	II	4	37	30	0,5	
					P. szch, **R.** pok.zwy, nar.szr, trz.bag,	(zg)										---	---	---	
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, pjd Św 44l, mjs											410	355	3,3	
					Św 114l, Ol 44l, podsz.: lsz, ol, św, jrz, brz na 70%													3,8	
i		1,66			**RP:** SUKCESJA, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-	BRZ-OL-	PODR	OL	10		0,2		6		12				BRAK WSK-1,66
					CENNE, **G.** S,	ŚW	PODRII	OL	20		0,2	11	13	II	12	25	40		
					S. LMb (bo) z3, **Gl.** Mt, tnz/tn/pl, **SP.** w cz. 91E0(c),		PRZES	OL	114			38	26		3		60		
					P. szch, **R.** pok.zwy, trz.bag, wzw.błt,														
					D. podsz.: lsz, jrz, kru, wb na 50%,														
					Info: bóbr														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
211																			
j	1,59				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Lw (ww) z1, **Gl.** Gw, pls, **SP.** w cz. 91E0(c), **P.** szch, **R.** pok.zwy, nar.błt, kop.pos, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp,, podsz.: lsz, brz, jrz na 20%	80 OL-JS-DB (zg)	DRZEW	8 OL	22		1,3	10	12	III	12	105	165	10,3	CP-1,59
								1 ŚW	22			7	7	I		7	10	3,4	
								1 DB	22			8	8	II		7	10	2,9	
																---	---	---	
																119	185	16,6	
																		10,4	
k	0,86				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lw (ww) z1, **Gl.** Gw, pls, **P.** szch, **R.** pok.zwy, nar.błt, kop.pos, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. wkęp,, podsz.: lsz, brz, jrz na 20%	80 OL-JS-DB (zg)	DRZEW	6 OL	22		1,5	12	13	III	12	127	110	6,8	TW-0,86
								2 ŚW	22			7	7	I		7	5	1,8	
								2 DB	22			8	8	II		7	5	1,6	
																---	---	---	
																141	120	10,2	
																		11,9	
							PRZES	DB	160			85	30		2		10		
l	1,73				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n1, **Gl.** RDbr, ps, **P.** ziel, **R.** gaj.zół, dąb.roz, nar.szr, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. jdn, pjd Św 116l, Db 36l, mjs Ol 96l, Os, Św 66l, podsz.: lsz, św, jrz, os, brz na 90%	160 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	5 DB	96		0,7	37	29	I	12	193	335	4,6	TP-1,73
								2 BRZ	96			43	32	I		56	95	0,7	
								1 ŚW	96			43	31	I		56	95	1,3	
								1 GB	66			21	21	II		20	35	0,9	
								1 SO	116			38	32	IA		36	60	0,6	
																---	---	---	
																361	620	8,1	
																		4,7	
							PODRII	7 GB	36		0,2	13	13	II	12	15	25		
								3 ŚW	36			12	12	II		5	10		
																---	---		
																20	35		
m	0,88				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMb (bo) n2, **Gl.** Mt, tnz/tn/pl, **P.** szch, **R.** pok.zwy, nar.szr, trz.bag, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. jdn, pjd Ol 44l, mjs Św, Db 114l, Os 84l, podsz.: lsz, jrz, św, brz, ol na 70%	80 BRZ-OL-ŚW (zg)	DRZEW	7 OL	64		0,7	22	23	II	4	206	180	2,8	BRAK WSK-0,88
								2 BRZ	84			32	28	I	3	57	50	0,4	
								1 OL	114			35	26	II	2	36	30	0,3	
																---	---	---	
																299	260	3,5	
																		4,0	
							PODR	OL	14		0,3		9		12				
~a			0,54		**RP:** LINIE														
~b			0,49		**RP:** DROGI L														
~c			0,23		**RP:** ROWY														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej: **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
211																			
	16,98	1,66	1,26		= 19,90												5063	108.1	
	16,98	1,66	1,26		= 19,90 Obr. ew. Chmielnik (0003)														
	16,98	1,66	1,26		= 19,90 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	16,98	1,66	1,26		= 19,90 Powiat białostocki (02)														
	16,98	1,66	1,26		= 19,90 Woj. podlaskie (20)														
212					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Miasto (024) Obr. ew. Czarna Białostocka (0044) Leśnictwo - Czarna Wieś (05) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLH200006 Ostoja Knyszyńska														
					Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska														
a	11,86				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** PRbr, psk//psż, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, szc.zaj, plk.pos, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Św, Gb, Kl 44l, mjs Św 74l, Lp, Kl, Db.c, Gb, Md, Brz, Os 59l, podsz.: lsz, trz.b, gb, kl, św na 60%, **Info:** krzyż w S	120 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	7 SO	59		1,0	29	26	IA	12	313	3710	87,5	TP-11,86
								2 ŚW	59			30	28	I		96	1140	40,2	
								1 DB	59			26	23	I		40	475	12,9	
																---	---	---	
																449	5325	140,6	
																		11,9	
							PODR	5 ŚW	29		0,1		7		12				
								3 GB	29				6						
								1 DB	29				6						
								1 KL	29				7						
					Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska														
b	1,65				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łz) n2, **GI.** Mt, tnm/tn//pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trz.crn, pok.zwy, nar.bł, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Św, Db, Brz, Iwa, Js 60l, podsz.: lsz, kru, jrz, czm, js na 50%, **Info:** bóbr;REF	80 JS-OL (zg)	DRZEW	7 OL	60		0,8	28	23	II	11	222	365	6,3	BRAK WSK-1,65
								2 OL	75			31	26	II		76	125	1,6	
								1 OL	35			17	16	III		15	25	0,9	
																---	---	---	
																313	515	8,8	
																		5,3	
					Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska														
c	1,20				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Lśw (ś) z1, **GI.** RDbr, ps//pl, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, szc.zaj, plk.pos, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, mjs Gb, Db 73l, Św 58l, Kl, Św, Db, Gb 43l, podsz.: lsz, kl, gb, św, jrz na 80%	120 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	7 SO	73		0,9	36	31	IA	12	313	375	6,8	TP-1,20
								1 ŚW	73			37	32	I		59	70	1,7	
								1 KL	58			23	20	I		24	30	1,0	
								1 GB	58			21	19	II		20	25	0,7	
																---	---	---	
																416	500	10,2	
																		8,5	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
212																			
d	0,49				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łz) n2, **Gl.** Mt, tnm/tn//pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szch, **R.** pok.zwy, zaw.gaj, pdg.pos, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Db, Brz, Wb, Js 60l, Św 45l, podsz.: lsz, kru, db.c, czm, kl na 70%, **Info:** bóbr;REF	80 JS-OL (zg)	DRZEW	5 OL 3 SO 1 ŚW 1 KL	60 60 60 45		1,1	28 31 29 20	26 28 28 12	I IA I III	11	263 131 56 15 --- 465	130 65 25 5 --- 225	2,0 1,5 0,9 0,8 --- 5,2 10,6	BRAK WSK-0,49
					Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska														
f	0,74				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMw (ww) z1, **Gl.** Bgw, ps//pg, **P.** mszc, **R.** rok.pos, bor.czr, szc.zaj, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs So 74l, Ol, Db, Gb 54l, podsz.: lsz, kru, jrz, św, db na 40%	90 DB-ŚW (cz zg)	DRZEW	8 ŚW 2 ŚW	74 54		0,8	35 25	28 22	I I	1 3	431 78 --- 509	320 60 --- 380	7,6 2,4 --- 10,0 13,5	TP-0,74
g	0,01				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łz) n2, **Gl.** Mt, tnm/tn//pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** ziel, **R.** pdg.pos, plk.pos, trz.crn, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Kl 60l, podsz.: lsz, czm, kl, wz na 60%, **Info:** bóbr; REF	80 JS-OL (zg)	DRZEW	OL	60		0,7	30	25	I	11	364	5	0,1 10,0	BRAK WSK-0,01
					Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska														
h	1,12				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łz) n2, **Gl.** Mt, tnm/tn//pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trz.crn, pok.zwy, szc.zaj, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Db, Brz, Iwa, Js, So 60l, Ol 35l, podsz.: lsz, kru, kl, czm, js na 50%, **Info:** bóbr;REF	80 JS-OL (zg)	DRZEW	8 OL 2 ŚW	60 60		0,8	28 30	23 27	II I	11	263 91 --- 354	295 100 --- 395	5,1 3,5 --- 8,6 7,7	BRAK WSK-1,12
i				0,08	**RP.** ZAB INNE (B), **Info:** Dom z budynkami gospodarczymi		ZADRZEW (w cz. C)	DB LP	30 30			16 17	12 12		4 4		1 1 --- 2		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
212 j			0,14		**RP:** BUD INNE, **ZR.** nieleśne		ZADRZEW (w cz. C)	LP	55			40	19		4		5		
					Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska														
~a			0,81		**RP:** DROGI L														
	17,07		0,95	0,08	= 18,10												7345	183.5	
	17,07		0,95	0,08	= 18,10 Obr. ew. Czarna Białostocka (0044)												[5]		
	17,07		0,95	0,08	= 18,10 Gmina Czarna Białostocka Miasto (024)												(2)		
	17,07		0,95	0,08	= 18,10 Powiat białostocki (02)														
	17,07		0,95	0,08	= 18,10 Woj. podlaskie (20)														
213					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Miasto (024) Obr. ew. Czarna Białostocka (0044) Leśnictwo - Czarna Wieś (05) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLH200006 Ostoja Knyszyńska, PLB200003 Puszcza Knyszyńska														
a	1,15				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, pg/pl, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.wlk, kok.wlk, **C.** otul szk, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Św 129l, Lp, Kl, Db, Gb 89l, Kl, Lp 69l, Św, Kl, Lp, Db 49l, podsz.: lsz, jrz, trz.b, gb, św na 70%	120 ŚW-DB-SO (cz zg)	DRZEW	4 SO	149		1,0	48	29	II	1	165	190	1,4	TP-1,15
								2 BRZ	89			35	28	I	2	77	90	0,6	
								1 ŚW	89			35	27	II	2	36	40	0,7	
								1 ŚW	69			27	23	II	3	31	35	1,0	
								1 GB	69			25	21	II	4	31	35	0,9	
								1 GB	49			18	17	II	4	26	30	1,2	
																---	---	---	
																366	420	5,8	
																		5,0	
b	1,71				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMśw (ś) n2, **Gl.** RDbr, pg/pl, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.wlk, plk.pos, **C.** otul szk, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, mjs Św 119l, Brz, Św 89l, Os, Kl, Brz, Js, Św 54l, podsz.: jrz, trz.b, gb, kl na 80%, 1-w cz. C kępa 0,17 ha Św,Db,Gb 39l.	120 ŚW-DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 SO	149		0,9	46	31	I	1	247	420	3,4	TP-1,71
								2 GB	69			26	22	II	3	57	95	2,4	
								1 GB	89			33	25	II	3	36	60	1,0	
								1 GB	54			21	19	II	4	26	45	1,5	
																---	---	---	
																366	620	8,3	
																		4,9	
							PODRII	6 ŚW	39		0,1	17	17	I	11	15	25		
								4 DB	39			15	15	II		10	15		
																---	---		
																25	40		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
213																			
c	1,38				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** S,	120	DRZEW	4 SO	149		0,5	48	33	I	1	103	140	1,1	TP-0,85
					S. Lśw (śś) z1, **Gl.** RDbr, ps//pl, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj,	LP-GB-DB		3 BRZ	54			26	24	I	3	46	65	1,3	CP-0,53
					kon.maj, tnk.leś, **C.** drz szt,	(cz zg)		2 GB	54			21	19	II	4	26	35	1,2	
					D. zw.: luź., zmiesz. jdn, mjs Św 129l, Gb 99l, Os 84l,			1 BRZ	84			34	28	I	2	21	30	0,2	
					Gb, Św, Db, Kl 69l, Os, Św 54l, Brz, Św, Gb, Kl, Os											---	---	---	
					34l, podsz.: lsz, jrz, gb, kl, św na 60%, 1-w cz. N d											196	270	3,8	
					luka 0,20 ha Db,Gb 13l. 2-w cz. SW d luka 0,33 ha													2,8	
					Db,Gb 13l.		PODR	DB	13		0,4		5		11				
d	12,86				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** S,	120	DRZEW	5 SO	76		0,8	36	30	IA	12	225	2895	50,0	TP-12,86
					S. Lśw (ś) z1, **Gl.** PRbr, psk//psż, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj,	LP-GB-DB		3 ŚW	76			34	29	I		127	1635	37,2	
					plk.pos, szc.zaj, **C.** otul szk, drz szt,	(zg)		1 ŚW	61			25	22	II		34	435	15,8	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs So, Brz			1 GB	61			21	19	II		29	375	10,7	
					96l, Brz, Kl, Lp, Db, Os, Gb 76l, Kl, Db 61l, Js, Św,											---	---	---	
					Gb, Kl 46l, Kl 31l, podsz.: lsz, jrz, św, db, gb na 60%											415	5340	113,7	
																		8,8	
f	2,15				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** S,	160	DRZEW	4 DB	18		1,0		7	I	11			3,1	CP-1,50
					S. Lśw (ś) z1, **Gl.** PRbr, psk//psż, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj,	LP-GB-DB		3 ŚW	18				7	I				1,6	TW-0,65
					knw.dwl, gaj.zół, **C.** mło złoż, drz szt,	(zg)		3 DB	30			13	14	I		35	75	5,7	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Gb, Kl													---	
					30l, Brz, So 18l, podsz.: lsz, gb na 30%													10,4	
																		4,8	
							PRZES	ŚW	70			30	24		3		2		
								LP	70			28	22		3		2		
								GB	55			22	18		4		2		

																	6		
g	2,26				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-	90	DRZEW	7 ŚW	74		0,6	34	28	I	2	284	640	15,4	TP-1,81
					CENNE, **G.** S,	DB-ŚW		1 SO	74			35	29	IA	1	39	90	1,6	CW-0,45
					S. LMw (ww) z1, **Gl.** Bgw, ps//pg, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj,	(cz zg)		1 OL	74			34	27	I	2	34	75	0,8	
					pdg.pos, skp.leś, **C.** drz szt,			1 OL	54			26	22	II	3	24	55	1,1	
					D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, mjs Brz 74l,											---	---	---	
					Św, Brz, lwa 54l, podsz.: lsz, kru, jrz, św, ol na 50%,											381	860	18,9	
					1-w cz. W d luka 0,45 ha Brz,Ol,Kl 9l.,													8,4	
					OP. Płaty roślinności: waw.wil		PODR	BRZ	9		0,2		4		12				

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
213																			
h	1,14				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bm) n2, **GI.** Tn, tn/pg, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** trz.crn, nar.błt, zaw.gaj, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, mjs Św 63l, Gb, Db, Iwa 43l, podsz.: ol, wb, lsz, jrz, gb na 30%, 1-w cz. S bagno 0,19 ha, **Info:** REF	80 OL (zg)	DRZEW	6 OL 1 ŚW 1 BRZ 2 OS	43 43 43 63		0,6	23 24 22 32	21 23 23 29	II I I I	11	120 21 17 56 --- 214	135 25 20 65 --- 245	3,8 1,4 0,6 0,9 --- 6,7 5,9	BRAK WSK-1,14
~a			0,21		**RP:** LINIE														
~b			0,52		**RP:** DROGI L														
~c			0,01		**RP:** ROWY														
	22,65		0,74		= 23,39												7876	167.6	
	22,65		0,74		= 23,39 Obr. ew. Czarna Białostocka (0044)														
	22,65		0,74		= 23,39 Gmina Czarna Białostocka Miasto (024)														
	22,65		0,74		= 23,39 Powiat białostocki (02)														
	22,65		0,74		= 23,39 Woj. podlaskie (20)														
213A					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Miasto (024) Obr. ew. Czarna Białostocka (0044) Leśnictwo - Gosp. Nasienno-szkółkarskie (06) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska, PLH200006 Ostoja Knyszyńska														
a			1,74		**RP:** SZK LEŚNA, **ZR.** nieleśne		ZADRZEW (w cz. S)	ŚW GB JRZ	45 100 25			19 35 8	19 22 7		4 2 4		10 1 1 --- 12		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
213A b			3,58		**RP:** SZK LEŚNA, **ZR.** nieleśne		ZADRZEW (w cz. C)	SO BRZ ŚW DB ŚW GB ŚW	100 100 100 70 45 45 30			38 36 37 32 19 18 13	30 27 30 24 19 16 13		1 2 1 2 4 4 4		25 5 5 2 10 2 2 --- 51		
							ZAKRZEW (w cz. C)	GŁG ŻYW.Z GB JB			0,1								
			5,32 5,32 5,32 5,32 5,32		= 5,32 = 5,32 Obr. ew. Czarna Białostocka (0044) = 5,32 Gmina Czarna Białostocka Miasto (024) = 5,32 Powiat białostocki (02) = 5,32 Woj. podlaskie (20)												[63]		
214					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Miasto (024) Obr. ew. Czarna Białostocka (0044) Leśnictwo - Czarna Wieś (05) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLH200006 Ostoja Knyszyńska, PLB200003 Puszcza Knyszyńska														
a	4,48				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pg/pl, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gaj.zół, tnk.leś, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, pjd Gb, Db 12l, 1-w cz. S kępa 0,23 ha So,Św 82l. 2-w cz. W kępa 0,11 ha So,Św 82l. Ol 52l.	160 ŚW-DB- SO (zg)	DRZEW	4 DB 3 SO 1 ŚW 1 SO 1 BRZ	30 22 22 12 12		1,0	14 8 7	14 9 7 5 6	I I I IA II	11	75 30 7 --- 112	335 135 30 --- 500	25,5 18,2 9,6 4,1 1,4 --- 58,8 13,1	TW-2,90 CP-1,24
							PRZES	SO ŚW OL	82 82 52			37 36 23	31 31 20		1 1 4		45 25 5 --- 75		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
214																			
b	2,60				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Lśw (ś) z1, **Gl.** RDbr, ps///pl, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, szc.zaj, gaj.zół, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, pjd Gb 74l, mjs Kl, Ol, Brz, Gb 89l, Ol, Gb, Db 44l, podsz.: lsz, jrz, kru, św, gb na 60%	120 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	6 SO	89		1,1	38	31	IA	12	332	865	12,2	TP-2,60
								1 ŚW	89			39	33	I		66	170	2,8	
								1 ŚW	59			18	20	II		44	115	4,4	
								1 GB	59			22	20	II		33	85	2,6	
								1 ŚW	74			27	24	II		55	145	3,7	
																---	---	---	
																530	1380	25,7	
																		9,9	
c	8,77				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Lśw (ś) z1, **Gl.** RDbr, ps/pl, **SP.** w cz. 91E0(c), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gaj.zół, knw.dwl, **C.** drz szt, **D.** zw.: luź., zmiesz. wkęp, mjs So 110l, Brz, Gb, Św 95l, Gb, Os 80l, Gb, Kl 65l, Św, Gb, Ol 45l, podsz.: lsz, jrz, gb, św, brz na 50%, 1-od gnia 3,28 ha Db,Św 24l. 4 szt. 2-od gnia 2,58 ha Db,Św,So 13l. 2 szt.	90 LP-GB-DB (zg) 10	KO												Działka nr 1:
							DRZEW	6 ŚW	110		0,2	45	33	I	1	126	1105	10,5	IVDU-80%-7,38
								1 BRZ	110			42	30	I	1	9	80	0,5	AGROT-1,52
								1 GB	110			39	25	III	3	9	80	1,0	ODN-ZŁOŻ-1,52
								1 ŚW	80			29	25	II	3	13	115	2,6	CP-5,86
								1 ŚW	65			18	20	II	4	9	80	2,6	
																---	---	---	
																166	1460	17,2	
																		2,0	
							PODR	4 DB	24		0,6		10		11				
								1 ŚW	24				8						
								3 DB	13				5						
								1 ŚW	13				3						
								1 SO	13				5						
d	1,18				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** S, **S.** Lw (ww) z1, **Gl.** Gw, ps/pl, **SP.** w cz. 91E0(c), **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, szc.zaj, plk.pos, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Js, Db, Gb, lwa 58l, Gb, Db 38l, podsz.: lsz, jrz, gb, św na 50%	90 OL-JS-DB (cz zg)	DRZEW	6 ŚW	58		1,0	25	26	I	12	320	380	13,7	TP-1,18
								2 OL	58			25	23	II		75	90	1,6	
								2 BRZ	58			27	27	I		64	75	1,3	
																---	---	---	
																459	545	16,6	
																		14,1	
f	2,40				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMb (bbm) z3, **Gl.** Tn, tn, **SP.** w cz. 91E0(c), **P.** szch, **R.** pok.zwy, osż.war, nar.błt, **C.** drz nat, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, podsz.: ol, czm, kru na 70%, **Info:** bóbr;REF	80 SO-OL-BRZ (cz zg)	DRZEW	OL	25		0,9	14	16	II	12	165	395	21,3	BRAK WSK-2,40
																		8,9	
							PODR	OL	10		0,3		7		12				
							PRZES	OL	91			36	26		2		40		
								ŚW	106			40	30		2		10		

																	50		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
214																			
g	3,71				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMśw (ś) n2, **Gl.** RDw, ps/pl, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, tnk.leś, gaj.zół, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Gb 29l, Gb, Lp 20l, Db, Św 12l	160 ŚW-DB-SO (zg)	DRZEW	4 DB	29		1,0	14	14	I	11	67	250	20,2	TW-1,48
								2 DB	20			8	9	I		7	25	6,9	CP-2,23
								1 SO	20			8	9	IA		15	55	8,8	
								1 ŚW	20				7	I				0,9	
								2 SO	12				4	IA				6,7	
																---	---	---	
																89	330	43,5	
																		11,7	
							PRZES	ŚW	113			37	30		2		10		
h	0,95				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n2, **Gl.** RDbr, ps, **P.** ziel, **R.** gwz.wlk, gaj.zół, ncp.drb, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Db, Md, lwa, Kl 59l, Św, Gb, Db 39l, podsz.: lsz, gb, św, kl na 80%	80 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	6 BRZ	59		1,0	27	28	I	12	203	195	3,3	TP-0,95
								3 ŚW	59			27	28	I		117	110	3,9	
								1 GB	59			17	19	II		43	40	1,2	
																---	---	---	
																363	345	8,4	
																		8,8	
i				0,32	**RP.** BAGNO (N), **Info:** REF		ZADRZEW (w cz. C)	OL	45			16	18		4		5		
								OS	45			18	20		4		2		

																	7		
							ZAKRZEW (w cz. C)	OL			0,6								
								WB											
j			0,27		**RP:** TURYST, **ZR.** nieleśne, **Info:** Teren przy zalewie ,,Czapielówka"		ZADRZEW (w cz. C)	OL	50			24	21		4		10		
								KL	50			25	20		4		3		

																	13		
							ZAKRZEW (w cz. C)	WB			0,8								
k	0,48				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMb (bm) n2, **Gl.** Tn, tn, **SP.** w cz. 91E0(c), **P.** szch, **R.** pok.zwy, osż.war, nar.błt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Św, Brz 43l, podsz.: kru, lsz, jrz, wb na 40%, **Info:** REF	80 BRZ-OL-ŚW (zg)	DRZEW	5 OL	58		1,0	22	22	II	12	181	85	1,6	BRAK WSK-0,48
								2 ŚW	58			22	24	I		91	45	1,6	
								2 BRZ	58			21	24	I		59	30	0,5	
								1 OL	43			17	19	III		32	15	0,4	
																---	---	---	
																363	175	4,1	
																		8,5	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
214																			
l	0,92				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMw (ww) n2, **GI.** Bgw, ps/pl, **P.** ziel, **R.** nar.sam, gjn.lśn, sit.roz, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. dkęp, pjd Ol 73l, Ol 53l, mjs Brz 113l, Db 73l, Gb, Brz 53l, Ol, Brz 38l, podsz.: lsz, św, ol, kru na 60%	90 DB-ŚW (zg)	DRZEW	6 ŚW 1 SO 1 OL 1 ŚW 1 ŚW	113 113 113 73 53		0,7	37 36 36 26 21	30 29 26 23 19	II I II II II	2 2 2 3 4	299 32 37 37 27 --- 432	275 30 35 35 25 --- 400	3,0 0,3 0,3 0,9 1,1 --- 5,6 6,1	BRAK WSK-0,92
							PODRII	ŚW	38		0,2	13	13	II	12	32	30		
~a			0,21		**RP:** LINIE														
~b			0,46		**RP:** DROGI L														
~c			0,12		**RP:** ROWY														
	25,49		1,06	0,32	= 26,87												5695	201.2	
	25,49		1,06	0,32	= 26,87 Obr. ew. Czarna Białostocka (0044)												[13]		
	25,49		1,06	0,32	= 26,87 Gmina Czarna Białostocka Miasto (024)												(7)		
	25,49		1,06	0,32	= 26,87 Powiat białostocki (02)														
	25,49		1,06	0,32	= 26,87 Woj. podlaskie (20)														
215					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Miasto (024) Obr. ew. Czarna Białostocka (0044) Leśnictwo - Czarna Wieś (05) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLH200006 Ostoja Knyszyńska Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska														
a		5,25			**RP:** SUKCESJA, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMb (bo) z3, **T.** niz fal, **GI.** Tn, tn, **SP.** w cz. 91E0(c), **P.** szad, **R.** trz.bag, trz.błt, pok.zwy, **D.** podsz.: ol, lsz, jrz, kru na 30%, **Info:** REF	BRZ-OL-ŚW	PODR PRZES	OL ŚW OL BRZ OL OL	17 100 100 100 60 30		0,3	 42 48 36 20 14	6 30 25 29 20 14	 2 3 3 4 4	12		 55 35 2 15 20 --- 127		BRAK WSK-5,25

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
215																			
b	14,12				Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMśw (ś) n2, **Gl.** RDw, ps/pl, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, gaj.zół, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. jdn, mjs Brz, Św 90l, Ol 75l, Db, Brz, Ol 60l, Db, Św 40l, podsz.: lsz, jrz, kru, trz.b, św na 80%, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał	120 ŚW-DB-SO (zg) 30	DRZEW	7 SO 1 ŚW 1 ŚW 1 ŚW	105 105 75 60		0,8	42 40 30 20	33 33 24 19	IA I II II	1 2 2 4	320 64 48 32 --- 464	4520 905 680 450 --- 6555	50,8 9,8 17,1 16,8 --- 94,5 6,7	Działka nr 1: IIIB-30%-0,89 AGROT-0,26 ODN-ZŁOŻ-0,26 TP-13,23
c			0,54		**RP:** L ENERG, **ZR.** nieleśne														
d	4,16				Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMśw (ś) z1, **Gl.** RDw, ps/pl, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gwz.wlk, szc.zaj, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. jdn, pjd Gb, Św 40l, mjs Gb 100l, Wz, Kl, Św 80l, Db 40l, podsz.: lsz, jrz, kru, gb, św na 80%	120 ŚW-DB-SO (zg) 30	DRZEW	6 SO 1 ŚW 1 GB 1 ŚW 1 GB	100 100 80 60 60		0,7	42 42 29 18 16	33 33 23 19 18	IA I II II III	1 1 3 4 4	173 41 31 31 25 --- 301	720 170 130 130 105 --- 1255	8,7 2,1 2,5 4,8 3,7 --- 21,8 5,2	Działka nr 1: IIIB-30%-3,47 AGROT-1,04 ODN-ZŁOŻ-1,04
~a			0,12		Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska **RP:** LINIE														
~b			0,53		Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska **RP:** DROGI L														
~c			0,07		Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska **RP:** ROWY														
	18,28	5,25	1,26		= 24,79												7937	116.3	
	18,28	5,25	1,26		= 24,79 Obr. ew. Czarna Białostocka (0044)														
	18,28	5,25	1,26		= 24,79 Gmina Czarna Białostocka Miasto (024)														
	18,28	5,25	1,26		= 24,79 Powiat białostocki (02)														
	18,28	5,25	1,26		= 24,79 Woj. podlaskie (20)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
216					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Czarna Wieś (05) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLH200006 Ostoja Knyszyńska, PLB200003 Puszcza Knyszyńska														
a	7,36				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rok.pos, kon.maj, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, mjs Św, Brz 99l, Db, Św, Gb, Kl 59l, Gb, Db, Kl, Św 39l, podsz.: lsz, jrz, brz, trz.b, db na 70%, **Info:** IbR	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	99 74		1,0	36 26	30 24	I II	1 3	428 51 --- 479	3150 375 --- 3525	41,1 9,7 --- 50,8 6,9	Działka nr 1: IB-90%-2,63 AGROT-2,63 ODN-ZRB-2,63 Działka nr 2: IB-90%-2,72 AGROT-2,72 ODN-ZRB-2,72 TP-2,01
b	8,20				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rok.pos, kon.maj, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Św, Db, Brz 79l, Brz 54l, Db, Brz 34l, podsz.: lsz, jrz, kru, trz.b, brz na 80%	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW PODRII	9 SO 1 ŚW ŚW	79 54 34		0,9 0,2	31 22 11	30 19 11	IA II II	11 12	405 34 --- 439 15	3320 280 --- 3600 125	54,7 12,4 --- 67,1 8,2	TP-8,20
					Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
c	3,78				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rok.pos, kon.maj, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Św, Db, Brz 79l, Brz 54l, Db 34l, podsz.: lsz, jrz, kru, brz na 60%	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW PODRII	9 SO 1 ŚW ŚW	79 54 34		0,8 0,2	31 21 12	30 19 11	IA II II	11 12	355 30 --- 385 15	1340 115 --- 1455 55	22,1 5,0 --- 27,1 7,2	TP-3,78
					Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
d	0,54				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rok.pos, kon.maj, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, mjs Św, Brz 99l, Db, Św, Gb, Kl 59l, Gb, Db, Św 39l, Kl 44l, podsz.: lsz, jrz, brz, trz.b, db na 70%	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	99 74		1,2	36 26	30 24	I II	1 3	479 51 --- 530	260 30 --- 290	3,4 0,7 --- 4,1 7,6	TP-0,54

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
216																			
f	1,82				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rok.pos, kon.maj, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Św, Brz 69l, Św, Db 49l, Św, Db 34l, podsz.: lsz, jrz, św, brz, kru na 50%	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW	SO	69		1,0	29	27	IA	11	473	860	16,8 9,2	TP-1,82
g			1,09		**RP:** DROGI L, **ZR.** nieleśne														
					Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
h	4,28				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **Gl.** RDw, ps/pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rok.pos, kon.maj, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, mjs Db, Brz 68l, Brz, Db, Św, Os 53l, podsz.: lsz, jrz, kru, db na 80%	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW PODRII	9 SO 1 ŚW ŚW	68 68 38		1,0 0,2	28 28 12	27 26 13	IA I II	11 12	391 62 --- 453 26	1675 265 --- 1940 110	33,2 7,4 --- 40,6 9,5	TP-4,28
~a			0,35		**RP:** DROGI L														
~b			0,49		**RP:** L ENERG														
	25,98		1,93		= 27,91												11960	206.5	
	25,98		1,93		= 27,91 Obr. ew. Chmielnik (0003)														
	25,98		1,93		= 27,91 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	25,98		1,93		= 27,91 Powiat białostocki (02)														
	25,98		1,93		= 27,91 Woj. podlaskie (20)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
217					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Czarna Wieś (05) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLH200006 Ostoja Knyszyńska, PLB200003 Puszcza Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	10,16				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, mal.włś, rok.pos, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Brz, Db, Gb 89l, podsz.: lsz, jrz, św, brz na 60%	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW	7 SO	89		0,9	39	31	IA	11	321	3260	46,1	TP-10,16
								1 ŚW	89			40	30	I		63	640	10,5	
								1 ŚW	74			29	25	II		52	530	13,6	
								1 ŚW	54			18	19	II		34	345	15,4	
																---	---	---	
																470	4775	85,6	
																		8,4	
							PODRII	6 ŚW	44		0,2	13	15	II	12	34	345		
								4 ŚW	34			11	11	II		11	110		
																---	---		
																45	455		
b	12,74				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **GI.** RDw, ps/pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rok.pos, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Brz, Gb, Os, Md 59l, podsz.: jrz, lsz, kru, db, gb na 50%	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW	8 SO	59		1,0	28	26	IA	11	327	4165	98,2	TP-12,74
								1 DB	59			25	24	I		33	420	11,4	
								1 ŚW	59			25	25	I		54	690	24,3	
																---	---	---	
																414	5275	133,9	
																		10,5	
							PODRII	8 ŚW	44		0,2	14	15	II	12	44	560		
								2 ŚW	34			11	11	II		5	65		
																---	---		
																49	625		
c	5,05				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **GI.** RDw, ps/pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rok.pos, bor.czr, orl.pos, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Brz, Gb, Db 70l, Św 90l, Gb, Db 55l, podsz.: lsz, św, brz, jrz, db na 60%, 1-w cz. W kępa 0,42 ha Św,Db 45l. 2-w cz. SW kępa 0,17 ha Św,Db 45l. 3-w cz. S kępa 0,13 ha Św 45l.	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW	5 SO	70		0,9	32	27	IA	11	201	1015	19,4	TP-5,05
								3 ŚW	70			31	27	I		170	860	22,7	
								2 ŚW	55			18	19	II		64	325	13,9	
																---	---	---	
																435	2200	56,0	
																		11,1	
							PODRII	7 ŚW	45		0,2	14	15	II	12	37	185		
								3 ŚW	35			10	11	II		8	40		
																---	---		
																45	225		
~a			0,18		**RP:** LINIE														
~b			0,45		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
217																			
	27,95		0,63		= 28,58												13555	275.5	
	27,95		0,63		= 28,58 Obr. ew. Chmielnik (0003)														
	27,95		0,63		= 28,58 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	27,95		0,63		= 28,58 Powiat białostocki (02)														
	27,95		0,63		= 28,58 Woj. podlaskie (20)														
218					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Czarna Wieś (05) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLH200006 Ostoja Knyszyńska, PLB200003 Puszcza Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	7,05				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rok.pos, szc.zaj, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Db 49l, Św, Brz 84l, podsz.: św, jrz, brz, gb, lsz na 50%	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW	9 SO	84		0,9	37	31	IA	11	412	2905	44,2	TP-7,05
								1 ŚW	64			21	22	II		46	325	10,8	
																---	---	---	
																458	3230	55,0	
																		7,8	
							PODRII	8 ŚW	49		0,2	16	17	II	12	57	400		
								2 ŚW	39			13	13	II		8	55		
																---	---		
																65	455		
b	8,55				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **Gl.** RDbr, ps//pl, **P.** ziel, **R.** ncp.drb, orl.pos, plk.pos, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Db, Brz, Gb 96l, Db 81l, Db, Gb 66l, Brz, Gb, lwa, Św 51l, podsz.: lsz, św, jrz, brz, gb na 80%	120 ŚW-DB-SO (cz zg) 30	DRZEW	7 SO	96		0,9	46	34	IA	1	310	2650	33,8	IIIB-30%-8,55
								1 ŚW	96			47	33	I	1	64	545	7,5	AGROT-2,56
								1 ŚW	81			32	26	II	2	48	410	9,0	ODN-ZŁOŻ-2,56
								1 ŚW	66			19	22	II	4	43	370	11,6	
																---	---	---	
																465	3975	61,9	
																		7,2	
							PODR	6 ŚW	21		0,1		5		12				
								4 GB	21				8						
							PODRII	8 ŚW	36		0,1	12	12	II	12	16	135		
								2 DB	36			11	12	II		5	45		
																---	---		
																21	180		
c	10,98				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **Gl.** RDw, ps/pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rok.pos, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Brz, Db, Md 60l, Św, Brz, Db 45l, podsz.: lsz, jrz, św, brz, db na 40%	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW	9 SO	60		1,0	28	26	IA	11	370	4065	93,8	TP-10,98
								1 ŚW	60			24	25	I		54	595	20,4	
																---	---	---	
																424	4660	114,2	
																		10,4	
							PODRII	ŚW	35		0,1	11	12	II	12	16	175		
~a			0,14		**RP:** LINIE														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
218 ~b			0,58		**RP:** DROGI L														
	26,58		0,72		= 27,30												12675	231.1	
	26,58		0,72		= 27,30 Obr. ew. Chmielnik (0003)														
	26,58		0,72		= 27,30 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	26,58		0,72		= 27,30 Powiat białostocki (02)														
	26,58		0,72		= 27,30 Woj. podlaskie (20)														
219					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Czarna Wieś (05) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLH200006 Ostoja Knyszyńska, PLB200003 Puszcza Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	9,47				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, ps//pl, **P.** ziel, **R.** ncp.drb, plk.pos, szc.zaj, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Gb 96l, Gb, Db 66l, Db, Św, Gb 46l, podsz.: lsz, jrz, brz, św, gb na 80%, 1-w cz. NE kępa 0,22 ha Db 28l. 2-w cz. C kępa 0,28 ha Db 28l.	120 ŚW-DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO	96		0,8	41	33	IA	1	268	2540	32,4	TP-9,47
								1 ŚW	96			42	33	I	1	64	605	8,3	
								1 DB	96			43	30	I	1	43	405	5,5	
								1 ŚW	81			30	26	II	3	48	455	9,9	
								1 ŚW	66			19	22	II	4	37	350	11,1	
																---	---	---	
																460	4355	67,2	
																		7,1	
							PODRII	8 ŚW	36		0,1	12	12	II	12	16	150		
								2 DB	36			12	14	II		5	45		
																---	---		
																21	195		
b	0,98				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMb (bo) z1, **Gl.** Mt, tnz/tn/pl, **SP.** w cz. 91E0(c), **P.** szad, **R.** pok.zwy, mal.włś, nar.błt, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, mjs Św, Js, Os 35l, podsz.: lsz, jrz, kru, brz, św na 50%	80 BRZ-OL-ŚW (zg)	DRZEW	8 OL	35		1,0	19	22	I	11	286	280	9,8	BRAK WSK-0,98
								2 BRZ	35			16	20	I		41	40	1,5	
																---	---	---	
																327	320	11,3	
																		11,5	
c	1,25				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **Gl.** RDw, ps/pl, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, mal.włś, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Db, So 114l, Brz 94l, Św 44l, Db, Brz 69l, Db, Św 54l, Św, Db 34l, podsz.: lsz, jrz, kru, brz, św na 80%	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW	5 SO	94		0,8	40	32	IA	1	214	270	3,5	TP-1,25
								2 ŚW	94			39	31	I	1	118	150	2,1	
								1 DB	94			41	30	I	2	43	55	0,8	
								1 ŚW	114			49	34	I	1	64	80	0,8	
								1 ŚW	69			24	23	II	4	43	55	1,6	
																---	---	---	
																482	610	8,8	
																		7,0	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
219																				
d	2,39				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O,	120	DRZEW	9 SO	68		0,9	29	29	IA	11	392	935	18,6	TP-2,39	
					S. BMśw (ś) n1, **GI.** RDw, ps/pl, **P.** zad, **R.** bor.czr,	ŚW-SO		1 DB	68			29	28	I		37	90	2,0		
					mal.włś, knw.dwl,	(zg)										---	---	---		
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Św, Brz											429	1025	20,6		
					68l, Św, Db, Brz, Gb, Kl 53l, podsz.: lsz, jrz, kru, brz,													8,6		
					św na 60%		PODRII	ŚW	38		0,2	12	13	II	12	42	100			
f	1,17				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O,	120	DRZEW	7 SO	88		0,8	32	30	IA	11	286	335	4,8	TP-1,17	
					S. BMśw (sś) n1, **GI.** Bw, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-	ŚW-SO		3 ŚW	88			35	30	I		172	200	3,4		
					Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rok.pos, orl.pos,	(zg)										---	---	---		
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Db 88l, Św											458	535	8,2		
					58l, podsz.: jrz, św, kru, db, brz na 50%,													7,0		
					OP. Płaty roślinności: wid.jał		PODRII	ŚW	38		0,1	13	12	II	12	17	20			
g	0,79				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O,	120	DRZEW	5 SO	68		0,8	33	29	IA	11	191	150	3,0	TP-0,79	
					S. LMśw (ś) n1, **GI.** RDw, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-	ŚW-DB-		2 DB	68			36	28	I		69	55	1,2		
					Pinetum, **P.** ziel, **R.** knw.dwl, orl.pos, bor.czr,	SO		2 ŚW	68			35	29	I		106	85	2,3		
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Os, Gb 68l,	(zg)		1 BRZ	68			27	28	I		26	20	0,3		
					Św, Db, Gb 53l, podsz.: lsz, jrz, trz.b, kru, św na 50%											---	---	---		
																392	310	6,8		
																		8,6		
							PODRII	ŚW	38		0,2	13	13	II	12	42	35			
h	1,80				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O,	120	DRZEW	7 SO	7		1,0		1	IA	11				CW-1,39	
					S. BMśw (sś) n1, **GI.** RDw, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-	ŚW-SO		3 ŚW	7				1	I						
					Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, mal.włś, **C.** drz	(zg)	PRZES	SO	88			34	30		2		20			
					szt,			ŚW	88			31	29		3		16			
					D. zmiesz. wkęp, mjs Brz 7l, podsz.: jrz, brz na 10%,			BRZ	53			21	23		4		22			
					1-w cz. NW kępa 0,41 ha So,Św 88l. Brz 53l.,												---			
					OP. Płaty roślinności: wid.jał, **Info:** d-stan cz.												58			
					grodzony															
~a			0,19		**RP:** LINIE															
~b			0,01		**RP:** DROGI L															
~c			0,16		**RP:** ROWY															

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej: **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
219																			
	17,85		0,36		= 18,21												7563	122.9	
	17,85		0,36		= 18,21 Obr. ew. Chmielnik (0003)														
	17,85		0,36		= 18,21 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	17,85		0,36		= 18,21 Powiat białostocki (02)														
	17,85		0,36		= 18,21 Woj. podlaskie (20)														
220					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Miasto (024) Obr. ew. Czarna Białostocka (0044) Leśnictwo - Czarna Wieś (05) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLH200006 Ostoja Knyszyńska														
a			0,30		**RP:** N-CTWO, **ZR.** nieleśne, **Info:** Siedziba Nadleśnictwa Czarna Białostocka		ZADRZEW (w cz. C)	KL LP DB.C	80 80 100			50 48 65	22 21 21		3 3 3		30 5 5 --- 40		
b			0,02		**RP:** BUD INNE, **ZR.** nieleśne														
c				0,08	**RP.** R (R VI), **Info:** część ogrodu przy sąsiedniej posesji		ZADRZEW (w cz. C)	LP	90			50	18		3		5		
d			1,28		**RP:** L-CTWO, **ZR.** nieleśne, **LMP.** zr nas LP MP/1/47544/07 , **Info:** OEL, Stara wyłuszczarnia, baza sprzętu, wiata		ZADRZEW (w cz. S)	LP BRZ TP OL KL ŚW	80 80 80 60 45 40			41 38 85 33 26 17	20 26 30 24 19 15		3 2 2 3 4 4		10 10 7 15 2 2 --- 46		
f				0,60	**RP.** R (R VI), **Info:** w cz N użytkowane przez posesję w NE		ZADRZEW (w cz. C)	SO OS BRZ LP KL	45 45 45 45 45			18 24 22 24 18	16 21 20 19 14		4 4 4 4 4		30 10 10 10 1 --- 61		
g				0,09	**RP.** R (R VI), **Info:** droga do prywatnej posesji														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
220																			
h			0,02		**RP:** BUD INNE, **Info:** zamiana nieruchomości Rep. A 2939/2016 z dnia 09.11.2016		ZADRZEW (w cz. C)	KL LP	80 80			48 46	22 20		2 2		5 2 --- 7		
i			0,22		**RP:** PARKING L, **ZR.** nieleśne		ZAKRZEW (w cz. C)	ŚW ŻYW.Z SO			0,1								
j			0,47		**RP:** BUD INNE, **ZR.** nieleśne, **LMP.** zr nas KL MP/1/40174/05 , **Info:** Źródło nasion Kl nr 31749 MP/1/40174/05, panele fotowolt.		ZADRZEW (w cz. C)	KL	80			48	22		2		15		
k			0,09		**RP:** BUD INNE, **ZR.** nieleśne, **Info:** panele fotowoltaiczne		ZAKRZEW (w cz. C)	ŻYW.Z			0,1								
l				0,13	**RP.** BR-R (Br-R VI)		ZADRZEW (w cz. W) ZAKRZEW (w cz. C)	JB OS DB GB ŚL CZM	50 		 0,2	40 	13 		3 		1 		
m				1,84	**RP.** T PRZEM (Ba)		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	KL JS KL LP OS SO JS KL ŚL	80 80 25 50 		 0,2	48 46 10 50 	19 21 8 19 		3 2 4 2 		10 5 4 3 --- 22 		
n			0,00		**RP:** BUD INNE, **ZR.** nieleśne		ZAKRZEW (w cz. C)	KL OS WB			0,3								
o				0,01	**RP.** BR-R (Br-R VI)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
220 p				0,10	**RP.** ZAB INNE (B)		ZADRZEW (w cz. S)	LP SO ŚW	80 80 25			46 44 13	21 27 11		2 2 4		20 2 1 --- 23		
r			0,87		**RP:** BUD INNE, **ZR.** nieleśne		ZADRZEW (w cz. SW) ZAKRZEW (w cz. C)	SO LP ŚW OS SO OS LP KL AK OS JB	80 80 80 50 25 25		0,2	34 46 38 26 12 16	27 21 29 23 11 16		2 3 1 4 4 4		30 15 5 10 5 5 --- 70		
s	2,42				Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, ps/pl, **P.** zad, **R.** kup.pos, kon.maj, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. wkęp, mjs Św 84l, Św, Brz 69l, Św, Brz 49l, podsz.: lsz, jrz, lp, kru, kl na 60%, 1-w cz. NW kępa 0,42 ha So,Lp,Db 34l. Lp,So 14l. 2-w cz. SW kępa 0,18 ha So,Brz 34l. 3-w cz. SW luka 0,27 ha, **Info:** w cz. E skład drewna i rupieci sasiadujacych domów	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW PODRII	6 SO 4 SO SO	99 69 34		0,6 0,1	37 30 15	29 25 14	I I I	11 11	159 89 --- 248 20	385 215 --- 600 50	5,0 4,4 --- 9,4 3,9	TP-2,15 ODN-LUK-0,27
t	7,71				Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n2, **GI.** RDw, ps/pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rok.pos, bor.czr, kon.maj, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Św 115l, Os, Kl, Db, Gb, Lp 55l, Św, Db.c, Db, Kl 40l, Js, Kl, Lp, Db, Gb 30l, podsz.: lsz, kru, jrz, bez.k, św na 60%	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 ŚW 1 ŚW	115 75 55		0,8	40 31 23	31 26 20	I II II	1 2 3	329 36 26 --- 391	2535 280 200 --- 3015	26,7 7,0 8,6 --- 42,3 5,5	TP-7,71

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
220																			
					Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska														
w			0,71		**RP:** L ENERG,		ZAKRZEW	SO			0,5								
					ZR. nieleśne		(w cz. C)	BRZ											
								OS											
							SAMOS	BRZ	15		0,5								
							(w cz. C)	OS	15										
								DB	12										
								SO	15										
x				0,12	**RP.** ZAB INNE (B)		ZADRZEW	LP	65			55	18		2		3		
							(w cz. S)	AK	50			50	15		3		1		

																	4		
y				0,18	**RP.** T PRZEM (Ba),														
					Info: zabytek nr 750 torowisko kolejki lesnej wąskotorowej														
z				2,17	**RP.** T PRZEM (Ba)		ZADRZEW	SO	30			12	10		4		5		
							(w cz. C)	OS	30			16	16		4		2		
								BRZ	45			18	18		4		1		

																	8		
							ZAKRZEW	SO			0,1								
							(w cz. C)	BRZ											
								ŚL											
								KL											
								JS											
					Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska														
ax			0,31		**RP:** L ENERG,														
					ZR. nieleśne														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
220					Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska														
bx				3,42	**RP.** R (R VI),		ZADRZEW	SO	30			12	10		4		70		
					Info: gąsiorek		(w cz. NE)	OS	30			16	17		4		10		
								BRZ	45			21	20		4		10		
								KL	45			20	12		4		5		
								OS	45			26	22		3		5		

																	100		
							ZAKRZEW	JKL			0,3								
							(w cz. C)	BRZ											
								SO											
								OS											
								WB											
cx				0,31	**RP.** BR-R (Br-R VI) BR-R (Br-R V)		ZADRZEW	LP	65			31	24		3		5		
							(w cz. C)	KL	50			24	16		4		5		
								ŚW	35			16	16		4		2		
								KL	35			13	11		4		2		

																	14		
							ZAKRZEW	KL			0,3								
							(w cz. C)	CZM											
								LSZ											
								ŻYW.Z											
								ŚW											
dx	1,49				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** S,	120	DRZEW	4 SO	75		0,9	30	24	I	12	137	205	3,8	TP-1,49
					S. Lśw (ś) n2, **GI.** PRbr, pgż, **P.** ziel, **R.** pdg.pos,	LP-GB-DB		3 SO	115			39	28	I		117	175	1,8	
					gls.jas, bdz.cch, **C.** drz szt,	(cz zg)		2 KL	55			25	21	I		59	90	3,3	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Św, Kl 75l,			1 KL	40			15	14	I		20	30	2,2	
					Św, Db, Gb, Lp 55l, Św 40l, podsz.: kl, lsz, kru, jrz, św											---	---	---	
					na 70%											333	500	11,1	
																		7,4	
fx	0,95				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** S,	120	DRZEW	8 SO	115		0,9	36	29	I	1	350	330	3,5	TP-0,95
					S. BMśw (ś) n2, **GI.** RDw, ps/pl, **ZR.** Serratulo-	ŚW-SO		1 ŚW	55			23	20	II	3	26	25	1,1	
					Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, pzm.pos, tnk.leś, **C.** drz	(zg)		1 KL	40			14	14	I	4	15	15	1,1	
					szt,											---	---	---	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Św 75l, Kl,											391	370	5,7	
					Db, Gb, Lp 55l, Św, Db 40l, Db.c, Św 30l, podsz.: kl,													6,0	
					lsz, kru, jrz, św na 60%														
~a			0,17		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
220					Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska														
~b			0,05		**RP:** DROGI L														
	12,57		4,51	9,05	= 26,13												4535	68.5	
	12,57		4,51	9,05	= 26,13 Obr. ew. Czarna Białostocka (0044)												[178]		
	12,57		4,51	9,05	= 26,13 Gmina Czarna Białostocka Miasto (024)												(238)		
	12,57		4,51	9,05	= 26,13 Powiat białostocki (02)														
	12,57		4,51	9,05	= 26,13 Woj. podlaskie (20)														
221					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Miasto (024) Obr. ew. Czarna Białostocka (0044) Leśnictwo - Czarna Wieś (05) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLH200006 Ostoja Knyszyńska, PLB200003 Puszcza Knyszyńska														
a	2,99				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps//pg///pl, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, bor.czr, zaw.gaj, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Św, Db, Kl 35l, mjs Os, Md, Ol, Brz, Kl 70l, Kl, Gb 50l, podsz.: lsz, jrz, kl, św, brz na 70%	120 ŚW-DB- SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 ŚW 1 DB 1 ŚW	70 70 70 50		0,9	32 30 29 25	29 28 26 22	IA I I I	11	324 44 39 34 --- 441	970 130 115 100 --- 1315	18,5 3,5 2,5 4,7 --- 29,2 9,8	TP-2,99
b	0,19				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łz) n1, **GI.** Mt, tnm/tn//pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** ziel, **R.** pdg.pos, pęp.błt, kuk.zwi, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Ol 80l, Brz 60l, Św, Gb 45l, podsz.: czm, lsz, jrz, ol, św na 70%	80 JS-OL (zg)	DRZEW	9 OL 1 ŚW	60 60		0,9	29 28	26 26	I I	11	404 56 --- 460	75 10 --- 85	1,2 0,4 --- 1,6 8,4	BRAK WSK-0,19
c	0,44				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łz) n2, **GI.** Mt, tnm/tn//pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** ziel, **R.** kuk.zwi, osż.war, trz.crn, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Gb 77l, Św 62l, Brz, Św, Gb, Ol 47l, podsz.: lsz, kru, jrz, czm na 50%	80 JS-OL (zg)	DRZEW	7 OL 2 ŚW 1 BRZ	77 77 77		0,8	30 34 32	23 29 24	III I II	11	206 108 24 --- 338	90 50 10 --- 150	1,2 1,1 0,1 --- 2,4 5,5	BRAK WSK-0,44

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
221 d			0,97		**RP:** TURYST, **ZR.** nieleśne, **Info:** Teren przy zalewie ,,Czapielówka"		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ	60			29	22		3		50		
								OS	60			32	26		2		5		
								WB	60			38	17		2		15		
								OS	40			24	20		4		40		
								JS	40			22	15		4		5		

																	115		
							ZAKRZEW (w cz. C)	WB			0,5								
								LSZ											
								OL											
								LP											
f	2,84				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMśw (ś) n2, **GI.** RDbr, ps//pg///pl, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, bor.czr, kon.maj, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Św 97l, Brz, Os, Gb, Ol 77l, Gb 62l, Db, Brz, Os, Gb 47l, podsz.: lsz, kru, jrz, db, bez.c na 60%	120 ŚW-DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO	77		1,1	36	32	IA	11	431	1225	20,8	TP-2,84
								1 ŚW	77			36	31	I		54	155	3,4	
								1 ŚW	62			28	22	II		47	135	4,7	
																---	---	---	
																532	1515	28,9	
																		10,2	
g				0,37	**RP.** BAGNO (N), **Info:** REF		ZADRZEW (w cz. N)	BRZ	50			25	21		4		5		
								LP	50			28	16		4		5		
								SO	35			18	15		4		1		
								OL	20			11	11		4		5		

																	16		
							ZAKRZEW (w cz. C)	OL			0,6								
								BRZ											
								ŚW											
								WB											
h		0,57			**RP:** SUKCESJA, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMb (bbm) z1, **GI.** Mt, tnm/tn, **P.** zad, **R.** trz.crn, trf.spe, bor.bag, **D.** podsz.: wb, ol, lsz, św, brz na 60%, **OP.** Płaty roślinności: trf.spe	SO-OL-BRZ	PODRII	7 OL	20		0,2	10	11	III	12	15	10		BRAK WSK-0,57
								3 OL	40			16	16	III		10	5		
																---	---		
																25	15		
							PRZES (w cz. C)	SO	65			29	24		3		5		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
221																			
i			2,36		**RP:** TURYST, **ZR.** nieleśne, **Info:** Parking, ławki, miejsce na ognisko		ZADRZEW (w cz. C)	LP BRZ KL SO OL	50 50 50 35 35			22 26 20 15 16	19 24 17 14 16		4 4 4 4 4		120 100 5 2 5 --- 232		
							ZAKRZEW (w cz. C)	LP DB JRZ KRU JS			0,3								
j	2,85				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n2, **Gl.** RDw, ps/pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rok.pos, bor.czr, tnk.leś, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkęp, mjs Md, Brz, Db 58l, Kl, Db, Św 43l, podsz.: kru, lsz, jrz, św, db na 40%	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW PODR	8 SO 2 ŚW ŚW	58 58 28		0,9 0,1	29 28 	28 27 5	IA I 	11 12	313 76 --- 389 	890 215 --- 1105 	21,5 7,9 --- 29,4 10,3	TP-2,85
k	1,47				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** BMśw (ś) z1, **Gl.** RDw, ps/pl, **P.** zad, **R.** tnk.leś, kon.maj, śmł.dar, **C.** drz szt, **D.** zw.: luź., zmiesz. dkęp, mjs Db 7l, podsz.: os, jrz, wb, lp na 10%, 1-w cz. NE kępa 0,31 ha So 153l. Św 93l. Os,Db,Brz 53l., **Info:** GDN So MP/1/507/05	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. NE)	7 SO 3 ŚW SO ŚW OS DB BRZ	7 7 153 93 53 53 53		1,0 	 44 36 28 23 25	2 1 28 27 24 20 23	I I 	11 2 2 3 4 3		 2 5 10 5 10 --- 32		CW-1,16
l	3,43				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** BMśw (ś) z1, **Gl.** RDw, ps/pl, **P.** zad, **R.** tnk.leś, kon.maj, bor.czr, **C.** drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Lp, Brz 12l, podsz.: jrz, brz, kru na 10%, 1-w cz. C kępa 0,27 ha Św,Brz,Db 40l., **Info:** d-stan grodzony	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 3 ŚW 1 DB DB ŚW BRZ	12 12 12 40 40 40		1,0 	 21 22 22	5 4 4 19 22 23	I I I 	11 4 3 4		 20 5 5 --- 30	12,9 2,6 1,2 --- 16,7 4,9	CP-3,16

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
221																			
m	0,83				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** BMśw (ś) z1, **GI.** RDw, ps/pl, **P.** zad, **R.** tnk.leś, bor.czr, kon.maj, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp,, podsz.: jrz, kru, gb, lp na 10%, **Info:** d-stan cz. grodzony	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 3 ŚW 1 DB SO DB	7 7 7 102 42		1,0	 36 23	1 1 1 29 19	I I I	11 2 4		1 1 --- 2		CW-0,83
n			1,44		**RP:** L ENERG, **ZR.** nieleśne, **Info:** Parking w W		SAMOS (w cz. C)	OS BRZ DB SO IWA	15 15 15 15 15		0,9								
o	0,84				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMśw (ś) n2, **GI.** PRbr, pg//pgż, **P.** zad, **R.** bor.czr, kon.maj, tnk.leś, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, pjd Św, So, Gb 44l, mjs Św 114l, Św 89l, Os 59l, Kl 44l, podsz.: lsz, jrz, kru, św, db na 70%, **Info:** parking i WC w cz W	120 ŚW-DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 1 BRZ 1 ŚW 1 DB 1 DB	154 59 59 59 44		0,7	46 26 26 25 18	31 25 24 21 16	I I I II II	1 3 3 3 4	206 26 26 21 15 --- 294	175 20 20 20 15 --- 250	1,3 0,4 0,8 0,5 0,6 --- 3,6 4,3	TP-0,84
~a			0,56		**RP:** LINIE														
~b			0,50		**RP:** DROGI L														
	15,88	0,57	5,83	0,37	= 22,65												4504	111.8	
	15,88	0,57	5,83	0,37	= 22,65 Obr. ew. Czarna Białostocka (0044)												[347]		
	15,88	0,57	5,83	0,37	= 22,65 Gmina Czarna Białostocka Miasto (024)												(16)		
	15,88	0,57	5,83	0,37	= 22,65 Powiat białostocki (02)														
	15,88	0,57	5,83	0,37	= 22,65 Woj. podlaskie (20)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
222					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Miasto (024) Obr. ew. Czarna Białostocka (0044) Leśnictwo - Czarna Wieś (05) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLH200006 Ostoja Knyszyńska, PLB200003 Puszcza Knyszyńska														
a	1,58				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMw (wsw) z3, **T.** niz fal, **Gl.** Bgms, m/pls, **ZR.** Querco-Piceetum, **P.** szch, **R.** pok.zwy, nar.błt, sit.roz, **C.** drz nat, **D.** zw.: luź., zmiesz. jdn, pjd Św 87l, mjs Brz, So 107l, Ol, Św, Brz 52l, podsz.: lsz, ol, kru, św na 60%	90 DB-OL-ŚW (zg)	DRZEW

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
222																			
f	0,59				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMśw (ś) n2, **Gl.** RDbr, ps/pl, **P.** szch, **R.** mal.włś, gaj.zół, plk.pos, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Brz, Gb 30l, podsz.: lsz, jrz, gb na 40%	120 ŚW-DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 SO 3 ŚW 1 DB	30 30 30		1,5	13 13 12	14 14 13	IA I I	12	195 60 22 --- 277	115 35 15 --- 165	7,1 4,4 1,0 --- 12,5 21,2	TW-0,59
g	7,26				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMśw (ś) n2, **Gl.** RDbr, ps/pl, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, gaj.zół, gwz.wlk, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, pjd Św, Gb 37l, mjs Brz, Wz, Gb 87l, Brz, Kl 67l, Św, Gb, Brz, Ol, Db, Os 52l, podsz.: lsz, św, kru, trz.b na 80%, **OP.** Płaty roślinności: waw.wil	120 ŚW-DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 1 ŚW 1 ŚW 1 ŚW 1 GB	107 107 87 67 67		0,9	46 49 32 23 21	32 33 26 21 19	IA I II II III	1 1 2 4 4	267 69 48 32 27 --- 443	1940 500 350 230 195 --- 3215	21,2 5,2 6,6 7,1 5,9 --- 46,0 6,3	TP-7,26
h	0,77				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMśw (ś) n2, **Gl.** RDbr, ps/pl, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, mal.włś, gaj.zół, **U.** 20% grzyby, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Db, Gb, So, Brz 38l, podsz.: lsz, jrz, kru, trz.b na 10%	90 ŚW-DB-SO (cz zg)	DRZEW	ŚW	38		1,3	20	20	I	22	334	255	19,3 25,1	TP-0,77
i			1,30		**RP:** L ENERG, **ZR.** nieleśne, **OP.** Płaty roślinności: arn.gór		ZAKRZEW (w cz. C)	BRZ OS IWA			0,3								
j	2,23				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n2, **Gl.** RDb, ps/pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum, **P.** ziel, **R.** knw.dwl, kon.maj, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Gb 92l, Db, Db.c, Św, Brz, Gb 52l, podsz.: lsz, św, jrz na 50%, **Info:** zniczek	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 ŚW 1 ŚW 1 ŚW	107 107 92 67		0,9	42 46 33 21	33 35 27 21	IA I II II	1 2 2 4	352 75 53 43 --- 523	785 165 120 95 --- 1165	8,6 1,7 2,0 2,9 --- 15,2 6,8	TP-2,23
							PODRII	ŚW	37		0,2	12	12	II	11	27	60		
k			0,13		**RP:** L ENERG, **ZR.** nieleśne		ZADRZEW (w cz. N)	SO ŚW BRZ	105 90 90			38 32 38	28 28 28		3 3 3		4 3 3 --- 10		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
222																			
l			0,25		**RP:** BUD INNE, **ZR.** nieleśne		ZADRZEW (w cz. S)	SO ŚW BRZ OL	105 105 90 60			38 40 38 21	28 28 28 17		3 3 3 4		3 7 3 2 --- 15		
m	0,54				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMśw (ś) n2, **Gl.** RDw, ps/pl, **P.** ziel, **R.** plk.pos, gaj.zół, gwz.wlk, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp,, podsz.: lsz, św, gb, jrz na 30%	80 ŚW-DB-SO (zg)	DRZEW	7 BRZ 2 ŚW 1 GB	59 59 59		0,8	27 27 17	28 28 19	I I II	12	192 96 16 --- 304	105 50 10 --- 165	1,8 1,8 0,3 --- 3,9 7,2	TP-0,54
~a			0,23		**RP:** LINIE														
~b			0,27		**RP:** DROGI L														
~c			0,09		**RP:** ROWY														
	15,79		4,46		= 20,25												6575	128.6	
	15,79		4,46		= 20,25 Obr. ew. Czarna Białostocka (0044)												[248]		
	15,79		4,46		= 20,25 Gmina Czarna Białostocka Miasto (024)														
	15,79		4,46		= 20,25 Powiat białostocki (02)														
	15,79		4,46		= 20,25 Woj. podlaskie (20)														
223					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Miasto (024) Obr. ew. Czarna Białostocka (0044) Leśnictwo - Czarna Wieś (05) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLH200006 Ostoja Knyszyńska Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska															
a	0,94				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, ps/pl, **P.** ziel, **R.** gaj.zół, kop.pos, orl.pos, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, pjd Św, Gb 35l, mjs Św 130l, Gb 70l, Gb 55l, podsz.: lsz, jrz, trz.b, kru, gb na 80%	120 ŚW-DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO 1 ŚW 1 ŚW 1 ŚW	100 100 70 55		0,8	38 40 26 16	32 33 22 18	IA I II II	1 2 3 4	295 61 41 31 --- 428	275 55 40 30 --- 400	3,3 0,7 1,1 1,3 --- 6,4 6,8	TP-0,94

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
223																			
b		3,05			Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska **RP:** SUKCESJA, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMw (ww) n2, **GI.** Bgw, pls, **ZR.** Querco-Piceetum, **P.** szad, **R.** tna.pos, sit.roz, trz.błt	SO-ŚW	PRZES	SO ŚW OL ŚW	104 104 104 84			44 43 36 31	32 33 24 27		1 2 2 2		40 10 10 5 --- 65		BRAK WSK-3,05
c			1,42		**RP:** L ENERG, **ZR.** nieleśne														
d	1,18				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMw (ww) n2, **GI.** Bgw, pls, **ZR.** Querco-Piceetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rok.pos, orl.pos, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, mjs Brz, Os, Św, Ol 49l, Św 34l, podsz.: lsz, jrz, kru, wb, trz.b na 80%, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał	120 SO-ŚW (zg)	DRZEW	5 SO 2 ŚW 1 BRZ 1 ŚW 1 OL	104 104 104 74 74		0,8	38 38 35 27 32	31 31 30 24 24	IA II I II II	1 2 2 3 2	224 107 32 48 37 --- 448	265 125 40 55 45 --- 530	3,0 1,6 0,2 1,5 0,6 --- 6,9 5,8	TP-1,18
f				7,20	Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska **RP.** BAGNO (N), **Info:** REF														
g	0,89				Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n2, **GI.** RDb, ps/pl, **P.** msz, **R.** rok.pos, gjn.lśn, bor.czr, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, mjs Ol, Brz, Os 75l, Brz 60l, Św 40l, Św 25l, podsz.: św, lsz, jrz, kru, trz.b na 30%, 1-w cz. W bagno 0,23 ha	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW	6 SO 1 ŚW 2 ŚW 1 ŚW	95 95 75 60		0,9	36 36 30 22	31 32 24 20	IA I II II	1 1 2 4	285 71 102 51 --- 509	255 65 90 45 --- 455	3,3 0,9 2,3 1,7 --- 8,2 9,2	TP-0,66
h			1,54		Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska **RP:** L ENERG, **ZR.** nieleśne														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
223																			
i	2,06				Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** BMśw (sś) n1, **Gl.** Bw, ps//pl, **P.** zad, **R.** bor.czr, rok.pos, tnk.leś, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. wkęp, mjs Os, Brz, Ol 17l, podsz.: brz, jrz, wb na 30%, 1-w cz. E kępa 0,26 ha So,Św 101l. Św 71l.	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 3 ŚW 1 DB SO ŚW ŚW	17 17 17 101 101 71		1,0	 40 42 20	7 5 6 30 31 20	IA I I 	11 2 2 4	 	 35 30 15 --- 80	11,2 1,6 0,7 --- 13,5 6,6	CP-1,80
j	5,49				Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n1, **Gl.** RDb, ps/pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rok.pos, gjn.lśn, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Św 36l, mjs Brz 81l, Św, Brz, Db, Os, Db.c 51l, Db 36l, podsz.: lsz, jrz, kru, trz.b, św na 60%	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 ŚW 1 ŚW 1 ŚW	101 101 81 66		0,8	38 40 31 20	31 32 26 22	IA I II II	1 1 2 4	277 128 43 37 --- 485	1520 705 235 205 --- 2665	18,1 8,5 5,2 6,4 --- 38,2 7,0	TP-5,49
k		0,70			Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska **RP:** SUKCESJA, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMw (ww) n1, **Gl.** Bgw, ps/pl, **P.** szad, **R.** tna.pos, trz.błt, sit.roz, **D.** podsz.: brz, św na 30%	SO-ŚW														BRAK WSK-0,70
~a			0,32		Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska **RP:** LINIE															
~b			0,14		Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska **RP:** DROGI L															
~c			0,01		Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska **RP:** ROWY															
~d			0,03		**RP:** LINIE															

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej: **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
223																			
	10,56	3,75	3,46	7,20	= 24,97												4195	73.2	
	10,56	3,75	3,46	7,20	= 24,97 Obr. ew. Czarna Białostocka (0044)														
	10,56	3,75	3,46	7,20	= 24,97 Gmina Czarna Białostocka Miasto (024)														
	10,56	3,75	3,46	7,20	= 24,97 Powiat białostocki (02)														
	10,56	3,75	3,46	7,20	= 24,97 Woj. podlaskie (20)														
224					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Miasto (024) Obr. ew. Czarna Białostocka (0044) Leśnictwo - Czarna Wieś (05) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLH200006 Ostoja Knyszyńska, PLB200003 Puszcza Knyszyńska														
a	1,66				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O,	120	DRZEW	8 SO	82		0,8	33	29	IA	11	343	570	8,9	TP-1,66
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Serratulo-	ŚW-SO		1 ŚW	82			34	30	I		44	75	1,4	
					Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, mal.włś, rok.pos,	(zg)		1 ŚW	67			19	21	II		28	45	1,4	
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Brz 82l, mjs											---	---	---	
					Db, Os 82l, Db, Św, Brz 52l, Db 37l, podsz.: lsz, św,											415	690	11,7	
					brz, jrz, kru na 60%,													7,0	
					OP. Płaty roślinności: wid.jał		PODRII	ŚW	37		0,2	11	11	II	12	22	35		
b	8,75				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O,	120	DRZEW	8 SO	92		0,9	37	31	IA	1	377	3300	44,6	TP-8,75
					S. BMśw (sś) n1, **Gl.** RDb, ps/pl, **ZR.** Serratulo-	ŚW-SO		1 ŚW	92			36	32	I	2	66	580	8,8	
					Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rok.pos, kon.maj,	(zg)		1 ŚW	62			20	19	II	4	41	360	12,6	
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Św, Brz,											---	---	---	
					Os, Db 77l, Brz, Db 62l, Db 37l, podsz.: lsz, kru, jrz,											484	4240	66,0	
					św, db na 80%													7,5	
							PODRII	ŚW	37		0,2	12	11	II	11	20	175		
c	2,30				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O,	120	DRZEW	8 SO	79		0,9	33	29	IA	11	355	815	13,4	TP-2,30
					S. BMśw (ś) n1, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum,	ŚW-SO		1 ŚW	79			33	29	I		76	175	3,7	
					P. zad, **R.** bor.czr, rok.pos, mal.włś,	(zg)		1 ŚW	54			18	18	II		25	55	2,6	
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, pjd Św 34l, mjs											---	---	---	
					Os, Brz 79l, Db, Brz 54l, podsz.: lsz, św, jrz, kru, brz											456	1045	19,7	
					na 50%													8,6	
d	1,82				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O,	120	DRZEW	7 SO	97		0,9	38	30	IA	1	336	610	7,7	TP-1,82
					S. BMśw (ś) n1, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum,	ŚW-SO		1 ŚW	97			36	31	I	2	71	130	1,7	
					P. zad, **R.** bor.czr, rok.pos, tnk.leś,	(zg)		2 ŚW	72			26	22	II	3	81	145	4,0	
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, pjd Św 37l, mjs											---	---	---	
					Brz 72l, Db, Św, Brz 52l, podsz.: lsz, św, kru, jrz, brz											488	885	13,4	
					na 70%													7,4	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
224																			
f	2,05				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rok.pos, gjn.lśn, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Gb 45l, podsz.: lsz, jrz, kru, św, brz na 30%	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW	5 SO	45		0,8	18	19	IA	11	157	320	10,7	TP-2,05
								3 ŚW	45			16	20	I		78	160	8,8	
								1 DB	45			15	17	II		14	30	1,3	
								1 BRZ	45			19	20	I		18	35	1,0	
																---	---	---	
																267	545	21,8	
																		10,6	
							PRZES	ŚW	90			48	27		2		5		
g	1,70				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rok.pos, mal.włś, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Brz 74l, Św, Brz 59l, Db, Brz 39l, podsz.: lsz, kru, jrz, brz, św na 60%	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW	8 SO	94		0,9	36	30	IA	1	377	640	8,4	TP-1,70
								1 ŚW	94			38	30	II	1	56	95	1,5	
								1 ŚW	74			26	23	II	3	51	85	2,2	
																---	---	---	
																484	820	12,1	
																		7,1	
							PODRII	ŚW	39		0,1	12	12	II	12	15	25		
h	1,17				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rok.pos, bor.czr, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Os, Db 43l, podsz.: lsz, św, jrz, brz na 70%	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW	5 SO	43		0,9	17	19	IA	11	129	150	5,3	TP-1,17
								3 ŚW	43			18	19	I		88	105	6,1	
								2 BRZ	43			20	20	I		60	70	2,0	
																---	---	---	
																277	325	13,4	
																		11,5	
							PODR	ŚW	28		0,2		7		12				
i	2,31				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rok.pos, orl.pos, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Św 97l, Brz, Db 67l, Db, Św, Brz 52l, podsz.: lsz, św, kru, jrz, brz na 50%	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW	9 SO	92		0,9	37	30	IA	1	417	965	13,0	TP-2,31
								1 ŚW	67			24	21	II	4	46	105	3,3	
																---	---	---	
																463	1070	16,3	
																		7,1	
							PODRII	ŚW	37		0,2	11	11	II	11	20	45		
					Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
j	3,27				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rok.pos, kon.maj, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Brz 67l, Św, Brz 52l, podsz.: lsz, św, kru, jrz, brz na 50%	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW	8 SO	92		0,9	37	30	IA	1	377	1235	16,7	TP-3,27
								2 ŚW	67			23	22	II	4	92	300	9,3	
																---	---	---	
																469	1535	26,0	
																		8,0	
							PODRII	ŚW	37		0,3	11	11	II	12	31	100		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
224																			
					Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
k	1,15				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O,	120	DRZEW	8 SO	67		1,0	27	27	IA	11	360	415	8,4	TP-1,15
					S. BMśw (ś) n1, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum,	ŚW-SO		1 ŚW	67			26	27	I		72	85	2,4	
					P. zad, **R.** bor.czr, rok.pos, orl.pos,	(zg)		1 DB	67			23	24	I		41	45	1,1	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Św, Db 37l, mjs Św 87l, Brz 67l, Św, Db, Brz 52l, podsz.: lsz, św, jrz, kru, trz.b na 60%											---	---	---	
																473	545	11,9	
																		10,3	
					Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
l	0,89				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O,	120	DRZEW	8 SO	94		1,0	36	29	I	1	377	335	4,7	TP-0,89
					S. BMśw (ś) n1, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum,	ŚW-SO		1 ŚW	94			38	29	II	2	56	50	0,8	
					P. zad, **R.** bor.czr, rok.pos, kon.maj,	(zg)		1 ŚW	74			23	23	II	4	51	45	1,2	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, mjs Brz 74l, Św, Brz 59l, Św, Db, Brz 39l, podsz.: lsz, kru, jrz, brz, św na 60%											---	---	---	
																484	430	6,7	
																		7,5	
							PODR	ŚW	24		0,2		6		12				
					Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
m	1,35				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O,	120	DRZEW	7 SO	79		0,8	33	29	IA	11	274	370	6,1	TP-1,35
					S. BMśw (ś) n1, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum,	ŚW-SO		1 ŚW	79			33	29	I		56	75	1,6	
					P. zad, **R.** bor.czr, rok.pos, gjn.lśn,	(zg)		1 ŚW	44			18	18	I		30	40	2,3	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Os, Brz 79l, Db, Brz 59l, podsz.: lsz, jrz, kru, św, brz na 50%			1 SO	44			19	19	IA		25	35	1,2	
																---	---	---	
																385	520	11,2	
																		8,3	
							PODR	ŚW	29		0,2		7		11				
n			1,37		**RP:** DROGI L, **ZR.** nieleśne														
o			0,18		**RP:** PARKING L, **ZR.** nieleśne														
p	2,90				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O,	120	DRZEW	8 SO	92		0,9	37	31	IA	1	377	1095	14,8	TP-2,90
					S. BMśw (śś) n1, **GI.** RDb, ps/pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, kon.maj,	ŚW-SO		1 ŚW	92			36	32	I	2	66	190	2,9	
						(zg)		1 ŚW	62			20	19	II	4	41	120	4,2	
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Św, Brz, Os, Db 77l, Brz 62l, Db 37l, podsz.: lsz, kru, jrz, św, db na 80%											---	---	---	
																484	1405	21,9	
																		7,6	
							PODRII	ŚW	37		0,2	12	11	II	11	20	60		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
224 r	0,34				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (sś) n1, **GI.** RDb, ps/pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, kon.maj, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Św, Brz, Os, Db 77l, Brz 62l, Db 37l, podsz.: lsz, kru, jrz, św, db na 80%	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW	8 SO	92		0,9	37	31	IA	1	377	130	1,7	TP-0,34
								1 ŚW	92			36	32	I	2	66	20	0,3	
								1 ŚW	62			20	19	II	4	41	15	0,5	
																---	---	---	
																484	165	2,5	
																		7,4	
							PODRII	ŚW	37		0,2	12	11	II	11	20	5		
	31,66		1,55		= 33,21												14670	254.6	
	31,66		1,55		= 33,21 Obr. ew. Czarna Białostocka (0044)														
	31,66		1,55		= 33,21 Gmina Czarna Białostocka Miasto (024)														
	31,66		1,55		= 33,21 Powiat białostocki (02)														
	31,66		1,55		= 33,21 Woj. podlaskie (20)														
225					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Czarna Wieś (05) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLH200006 Ostoja Knyszyńska, PLB200003 Puszcza Knyszyńska														
a	0,97				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rok.pos, psz.zwy, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, pjd Św 38l, mjs Św 93l, Brz 68l, Db, Św 53l, Db 38l, podsz.: lsz, jrz, kru, św, brz na 40%	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW	9 SO	93		1,0	34	30	IA	2	468	455	6,0	TP-0,97
								1 ŚW	68			24	22	II	4	51	50	1,5	
																---	---	---	
																519	505	7,5	
																		7,7	
					Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
b	6,27				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rok.pos, kon.maj, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, mjs Brz 68l, Db, Św, Brz 53l, Db 38l, podsz.: lsz, jrz, kru, św, brz na 40%	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW	7 SO	93		0,9	34	30	IA	2	326	2045	27,2	TP-6,27
								1 ŚW	93			36	29	II	1	56	350	5,8	
								2 ŚW	68			24	22	II	4	92	575	17,3	
																---	---	---	
																474	2970	50,3	
																		8,0	
							PODRII	ŚW	38		0,2	14	14	II	12	36	225		
					Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
c	7,60				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rok.pos, mal.wiś, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Św, Brz, Db 68l, Św, Brz, Db 53l, podsz.: lsz, kru, jrz, św, db na 70%	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW	SO	68		0,9	27	27	IA	11	422	3205	63,6	TP-7,60
																		8,4	
							PODRII	ŚW	38		0,1	12	12	II	12	15	115		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
225																			
					Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
d	8,43				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O,	120	DRZEW	9 SO	56		0,9	25	24	IA	11	342	2885	72,5	TP-8,43
					S. BMśw (ś) n1, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum,	ŚW-SO		1 ŚW	56			24	24	I		43	360	13,9	
					P. zad, **R.** bor.czr, kon.maj, mal.włś,	(zg)										---	---	---	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Św 36l, mjs Db, Św 81l, Db, Brz 56l, podsz.: lsz, św, jrz, brz na 70%											385	3245	86,4 10,2	
					Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
f	1,23				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O,	120	DRZEW	8 SO	26		1,2	10	12	IA	11	165	205	16,4	TW-1,23
					S. BMśw (ś) n1, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum,	ŚW-SO		1 ŚW	26			7	9	I		7	10	1,5	
					P. zad, **R.** bor.czr, rok.pos, kon.maj, **C.** drz szt,	(zg)		1 BRZ	26			9	13	I		15	20	1,0	
					D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. wkęp,, podsz.: brz, db, św, jrz na 20%											---	---	---	
																187	235	18,9 15,4	
					Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
g	1,33				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O,	120	DRZEW	7 SO	39		1,1	17	17	IA	11	226	300	12,2	TP-1,33
					S. BMśw (ś) n1, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum,	ŚW-SO		2 ŚW	39			17	17	I		59	80	5,6	
					P. zad, **R.** bor.czr, mal.włś, kon.maj, **C.** drz szt,	(zg)		1 BRZ	39			17	18	I		22	30	1,0	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, pjd Św 24l, mjs Db 39l, podsz.: jrz, db, brz, św na 20%, 1-w cz. C kępa 0,08 ha So 60l.											---	---	---	
																307	410	18,8 14,1	
							PRZES	SO	60			19	16		4		10		
h			0,32		**RP:** DROGI L, **ZR.** nieleśne														
					Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
~a			0,37		**RP:** LINIE														
~b			0,14		**RP:** DROGI L														
					Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
~c			0,05		**RP:** L ENERG														
	25,83		0,88		= 26,71												10920	245.5	
	25,83		0,88		= 26,71 Obr. ew. Chmielnik (0003)														
	25,83		0,88		= 26,71 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	25,83		0,88		= 26,71 Powiat białostocki (02)														
	25,83		0,88		= 26,71 Woj. podlaskie (20)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
226					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Czarna Wieś (05) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLH200006 Ostoja Knyszyńska, PLB200003 Puszcza Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	2,21				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, mal.włś, rok.pos, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Św, Db, Brz 92l, Db, Brz, Os 62l, podsz.: lsz, jrz, św, brz, db na 60%	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW PODRII	8 SO 1 ŚW 1 ŚW 6 ŚW 4 ŚW	92 77 62 47 37		0,9 0,1	36 28 18 15 12	31 25 21 15 13	IA II II II II	2 3 4 12	353 48 37 --- 438 16 5 --- 21	780 105 80 --- 965 35 10 --- 45	10,5 2,5 2,9 --- 15,9 7,2	TP-2,21
b	6,53				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, mal.włś, orl.pos, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkęp, mjs Brz, Św, Kl 67l, Św, Brz 52l, podsz.: lsz, św, jrz, brz, db na 80%	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW PODRII	9 SO 1 DB 4 ŚW 3 DB 2 ŚW 1 DB	67 67 42 42 32 32		1,0 0,2	31 29 14 14 10 11	28 27 14 15 10 12	IA I II II II II	11 12	392 37 --- 429 16 11 5 5 --- 37	2560 240 --- 2800 105 70 35 35 --- 245	51,7 5,5 --- 57,2 8,8	TP-6,53
c	4,23				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.leś, bor.czr, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Św, Db, Brz, Gb 58l, lwa, Św, Db, Gb 43l, podsz.: lsz, jrz, św, brz, gb na 70%	120 ŚW-SO (cz zg)	DRZEW	SO	58		0,9	27	27	IA	11	360	1525	36,7 8,7	TP-4,23
d	5,09				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **Gl.** RDw, ps/pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rok.pos, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Brz, Db 50l, podsz.: jrz, lsz, św, brz, db na 50%	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW PODRII	7 SO 3 ŚW ŚW	50 50 35		0,8 0,1	25 22 11	23 23 12	IA I II	11 12	213 111 --- 324 14	1085 565 --- 1650 70	31,5 26,1 --- 57,6 11,3	TP-5,09

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
226																			
f	9,38				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **GI.** RDw, ps/pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, mal.włś, rok.pos, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, mjs Db, Św, Brz, Kl 65l, Db, Brz, Iwa, Św, Kl 45l, podsz.: lsz, jrz, kru, gb, św na 70%	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,9	30	28	IA	11	424	3975	83,3	TP-9,38
																		8,9	
							PODRII	ŚW	35		0,1	11	11	II	12	11	105		
~a			0,52		**RP:** LINIE														
~b			0,16		**RP:** DROGI L														
~c			0,53		**RP:** L ENERG														
	27,44		1,21		= 28,65												11380	250.7	
	27,44		1,21		= 28,65 Obr. ew. Chmielnik (0003)														
	27,44		1,21		= 28,65 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	27,44		1,21		= 28,65 Powiat białostocki (02)														
	27,44		1,21		= 28,65 Woj. podlaskie (20)														
227					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Czarna Wieś (05) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLH200006 Ostoja Knyszyńska, PLB200003 Puszcza Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	8,29				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rok.pos, mal.włś, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Św, Db, Dg 71l, Db.c, Św, Db, Brz, Dg 51l, podsz.: lsz, jrz, św, kru, brz na 70%	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW	SO	71		0,9	33	31	IA	11	443	3670	69,0	TP-8,29
																		8,3	
							PODRII	ŚW	36		0,1	11	12	II	12	16	135		
b	3,88				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **GI.** RDw, ps/pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rok.pos, bor.czr, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Os, Md 52l, podsz.: lsz, jrz, św, brz, db na 60%	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW	4 SO	52		1,0	25	24	IA	11	153	595	16,4	TP-3,88
								3 BRZ	52			25	24	I		87	340	7,2	
								2 ŚW	52			23	23	I		87	340	14,6	
								1 DB	52			23	21	I		27	105	3,4	
																---	---	---	
																354	1380	41,6	
																		10,7	
							PODRII	ŚW	37		0,2	12	12	II	12	33	130		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
227																			
c	3,95				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **GI.** RDw, ps/pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rok.pos, bor.czr, orl.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Db, Os, Md, Gb 43l, podsz.: lsz, jrz, św, brz, os na 30%	90 ŚW-SO (zg)	DRZEW	6 ŚW	43		0,9	19	20	I	22	185	730	43,6	TP-3,95
								2 SO	43			20	21	IA		55	215	7,7	
								2 BRZ	43			22	22	I		46	180	5,2	
																---	---	---	
																286	1125	56,5	
																		14,3	
d	4,00				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **GI.** RDw, ps/pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rok.pos, bor.czr, kon.maj, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Gb, Kl 48l, podsz.: lsz, jrz, brz, św, db na 50%	90 ŚW-SO (zg)	DRZEW	4 ŚW	48		0,8	19	21	I	11	139	555	27,5	TP-4,00
								3 BRZ	48			22	23	I		65	260	6,3	
								2 SO	48			24	21	IA		60	240	7,3	
								1 DB	48			18	19	I		18	70	2,6	
																---	---	---	
																282	1125	43,7	
																		10,9	
							PODRII	ŚW	33		0,1	11	11	II	12	14	55		
f	4,76				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **GI.** RDw, ps/pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum, **P.** szch, **R.** mal.wł, orl.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Św, Brz, Kl 61l, Gb, Kl, Brz, Św, Db 46l, podsz.: jrz, kru, trz.b, św na 70%	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW	9 SO	61		0,8	29	27	IA	11	329	1565	35,4	TP-4,76
								1 DB	61			24	24	I		32	150	3,9	
																---	---	---	
																361	1715	39,3	
																		8,3	
							PODRII	ŚW	36		0,1	11	12	II	12	16	75		
~a			0,05		**RP:** LINIE														
~b			0,60		**RP:** DROGI L														
~c			0,13		**RP:** L ENERG														
	24,88		0,78		= 25,66												9410	250.1	
	24,88		0,78		= 25,66 Obr. ew. Chmielnik (0003)														
	24,88		0,78		= 25,66 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	24,88		0,78		= 25,66 Powiat białostocki (02)														
	24,88		0,78		= 25,66 Woj. podlaskie (20)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
228					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Czarna Wieś (05) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLH200006 Ostoja Knyszyńska, PLB200003 Puszcza Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	10,04				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rok.pos, bor.czr, orl.pos, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, mjs Db, Kl, Brz 89l, Gb, Kl 69l, Db, Iwa, Gb, Kl 54l, podsz.: lsz, jrz, św, kru, brz na 50%	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 ŚW 1 ŚW 1 ŚW	89 89 69 54		0,9	37 39 24 16	32 31 23 17	IA I II II	11	321 69 46 29 --- 465	3225 695 460 290 --- 4670	45,5 11,4 13,5 13,0 --- 83,4 8,3	TP-10,04
							PODRII	ŚW	39		0,1	12	12	II	12	17	170		
b	3,65				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **GI.** RDw, ps/pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rok.pos, orl.pos, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, mjs Db, Św, Brz 79l, Brz, Db, Os, Gb 59l, podsz.: lsz, kru, trz.b, św, brz na 80%	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	79 59		0,9	35 18	30 20	IA II	11	412 42 --- 454	1505 155 --- 1660	24,8 5,9 --- 30,7 8,4	TP-3,65
							PODRII	7 ŚW 3 ŚW	32 42		0,1	10 13	10 14	II II	12	5 5 --- 10	20 20 --- 40		
c	3,52				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **GI.** RDw, ps/pl, **P.** ziel, **R.** ncp.drb, orl.pos, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Md, Św, Brz, Db, Gb 61l, podsz.: lsz, jrz, db, św, brz na 60%	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW	SO	61		1,1	23	30	IA	11	456	1605	36,3 10,3	TP-3,52
							PODRII	6 ŚW 4 ŚW	36 46		0,1	11 13	12 15	II II	12	11 11 --- 22	40 40 --- 80		
d	0,81				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **GI.** RDw, ps/pl, **P.** szad, **R.** mal.włś, orl.pos, plk.pos, **C.** drz nat, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkęp, pjd Brz 17l, podsz.: kru, bez.k, jrz na 30%, **Info:** d-stan grodzony	90 ŚW-DB-SO (zg)	DRZEW	4 ŚW 3 DB 2 SO 1 OS	17 17 17 17		0,8		6 8 7 11	II II II I	11			0,6 0,2 0,4 0,4 --- 1,6 2,0	CP-0,81

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
228																			
f	4,17				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O,	120	DRZEW	9 SO	71		1,0	33	31	IA	12	401	1670	31,4	TP-3,98
					S. LMśw (ś) n2, **Gl.** RDw, ps/pl, **P.** ziel, **R.** ncp.drb, mal.włś, gaj.zół,	ŚW-DB-SO		1 ŚW	71			30	30	I		63	265	6,8	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Db, Brz, Gb, Lp, Md 71l, Św, Lp, Gb 56l, Gb, Kl, Db, Brz 41l,	(cz zg)										---	---	---	
																464	1935	38,2	
																		9,2	
					podsz.: lsz, kru, db, św, bez.k na 70%, 1-w cz. NE bagno 0,19 ha		PODRII	ŚW	36		0,1	11	12	II	12	16	65		
					Obr. ew. Oleszkowo (0014)														
g	0,16				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** O,	90	DRZEW	ŚW	26		0,9	9	13	I	21	72	10	2,1	TW-0,16
					S. BMw (ww) n1, **Gl.** Gw, ps/pl, **ZR.** Querco-Piceetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rok.pos, knw.dwl, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt,	SO-ŚW (zg)												13,1	
					D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Os, Db 26l, podsz.: kru, jrz, lsz na 50%														
h	0,08				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** O,	90	DRZEW	8 ŚW	26		0,9	9	12	I	22	55	5	0,8	TW-0,08
					S. BMw (ww) n2, **Gl.** Gw, ps/pl, **ZR.** Querco-Piceetum, **P.** ścio, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt,	SO-ŚW (cz zg)		2 BRZ	26			10	14	I		28		0,1	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. jdn, mjs Os, Db 26l, podsz.: kru, bez.k, jrz, lsz na 40%											---		---	
																83		0,9	
																		11,2	
					Obr. ew. Chmielnik (0003)														
~a			0,12		**RP:** LINIE														
~b			0,24		**RP:** DROGI L														
~c			0,29		**RP:** ROWY														
	22,43		0,65		= 23,08												10240	193.2	
	0,24				= 0,24 Obr. ew. Oleszkowo (0014)														
	22,19		0,65		= 22,84 Obr. ew. Chmielnik (0003)														
	22,43		0,65		= 23,08 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	22,43		0,65		= 23,08 Powiat białostocki (02)														
	22,43		0,65		= 23,08 Woj. podlaskie (20)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej: **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
229					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Miasto (024) Obr. ew. Czarna Białostocka (0044) Leśnictwo - Czarna Wieś (05) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLH200006 Ostoja Knyszyńska														
a			0,60		Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska **RP:** L ENERG, **ZR.** nieleśne		ZAKRZEW (w cz. C)	OS IWA DB BRZ			0,6								
b	5,59				Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, ps/pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, mal.włś, rok.pos, **C.** drz szt, upr poch, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Św 57l, Brz, Db, Św 42l, podsz.: lsz, jrz, św, kru na 40%, **Info:** upr.poch. na pow. 1,95ha	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW PODRII	SO 5 ŚW 3 DB 2 KL	57 32 32 32		1,0 0,2	29 11 11 10	26 11 12 9	IA II II II	11 12	403 11 5 5 --- 21	2255 60 30 30 --- 120	55,4 9,9	TP-5,59
c	3,05				Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n1, **Gl.** RDw, ps/pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, kon.maj, rok.pos, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Brz, Os, Db 58l, Kl, lwa, Db, Os 43l, podsz.: lsz, kru, jrz, św, db na 60%, 1-w cz. W kępa 0,27 ha So,Św,Db 29l.	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW PODR	8 SO 2 ŚW ŚW	58 58 23		0,8 0,1	25 23 	26 24 6	IA I 	11 12	283 93 --- 376 	865 285 --- 1150 	20,8 10,3 --- 31,1 10,2	TP-3,05
d	0,75				Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMb (bo) z1, **Gl.** Mt, tnm/tn//pl, **P.** szch, **R.** pok.zwy, szc.zaj, rok.pos, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkęp, mjs Os, So 54l, Brz, Ol, Św 39l, podsz.: lsz, jrz, kru, św, brz na 50%	80 BRZ-OL- ŚW (zg)	DRZEW 	7 OL 2 ŚW 1 BRZ 	54 54 54 		1,1 	23 25 23 	24 24 24 	II I I 	11 	294 98 27 --- 419	220 75 20 --- 315	4,4 3,0 0,4 --- 7,8 10,4	BRAK WSK-0,75

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
229																			
f	1,11				Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMb (bm) n1, **Gl.** Mt, tnm/tn//pl, **P.** szch, **R.** pok.zwy, nar.krt, trz.spe, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, mjs Św, Db 124l, Św 84l, Św 64l, Kl, Brz, Iwa, Os, Js 49l, podsz.: lsz, kru, jrz, św, brz na 70%	80 BRZ-OL-ŚW (zg)	DRZEW	4 OL 2 SO 3 OL 1 BRZ	124 124 84 84		0,5	40 49 35 38	28 31 24 25	I I II II	2 2 2 2	133 56 78 17 --- 284	150 60 85 20 --- 315	1,0 0,6 1,0 0,1 --- 2,7 2,4	BRAK WSK-1,11
g	5,72				Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n1, **Gl.** RDw, ps/pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum, **P.** szch, **R.** mal.włś, ncp.drb, szc.zaj, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Kl 74l, Js, Św, Db, Gb, Kl, Brz 54l, podsz.: kru, lsz, jrz, kl, św na 50%	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW PODR PODRII	8 SO 1 ŚW 1 ŚW 6 ŚW 3 KL 1 DB ŚW	119 94 74 24 24 24 39		0,9 0,1 0,1	46 36 25 14	32 29 24 6 6 8 13	I II II II	2 3 4 12 12	355 56 50 --- 461 17	2030 320 285 --- 2635 95	20,3 5,1 7,4 --- 32,8 5,7	TP-5,72
h		0,03			Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska **RP:** SUKCESJA, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** BMśw (ś) z1, **Gl.** RDw, ps/pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.leś, śmł.pog, mal.włś	ŚW-SO														BRAK WSK-0,03
i	1,33				Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **Gl.** Tn, tn/pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, trz.spe, tna.pos, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Iwa, Wb, Os 50l, Św, Kl, Brz, Ol 90l, podsz.: wb, kru, lsz na 60%, **Info:** REF	80 OL (zg)	DRZEW	9 OL 1 BRZ	50 50		0,7	24 21	22 23	II I	11	231 18 --- 249	305 25 --- 330	6,9 0,5 --- 7,4 5,6	BRAK WSK-1,33

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
229																			
j	0,53				Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n1, **GI.** RDw, ps/pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, mal.włś, rok.pos, **C.** drz szt, upr poch, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Św 57l, Brz, Db, Św 42l, podsz.: lsz, jrz, św, kru na 40%, **Info:** upr. poch	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW PODRII	SO 5 ŚW 3 DB 2 KL	57 32 32 32		1,0 0,2	29 11 11 10	26 11 12 9	IA II II II	11 12	403 11 5 5 --- 21	215 5 5 5 --- 15	5,3 10,0	TP-0,53
k			0,42		Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska **RP:** L ENERG, **ZR.** nieleśne														
l			0,08		Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska **RP:** L ENERG, **ZR.** nieleśne														
m			0,09		Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska **RP:** L ENERG, **ZR.** nieleśne														
~a			0,04		**RP:** DROGI L														
~b			0,11		Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska **RP:** ROWY														
	18,08	0,03	1,34		= 19,45												7445	142.5	
	18,08	0,03	1,34		= 19,45 Obr. ew. Czarna Białostocka (0044)														
	18,08	0,03	1,34		= 19,45 Gmina Czarna Białostocka Miasto (024)														
	18,08	0,03	1,34		= 19,45 Powiat białostocki (02)														
	18,08	0,03	1,34		= 19,45 Woj. podlaskie (20)														
230					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Miasto (024) Obr. ew. Czarna Białostocka (0044) Leśnictwo - Czarna Wieś (05) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLH200006 Ostoja Knyszyńska, PLB200003 Puszcza Knyszyńska														
a			0,18		**RP:** L ENERG, **ZR.** nieleśne														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
230																			
b	1,67				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, ps/pl, **P.** mszc, **R.** rok.pos, bor.czr, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Brz, Db, Db.c, Os 45l, podsz.: kru, jrz, lsz, św, db na 70%	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW	9 SO	45		0,8	24	23	IA	11	259	435	14,4	TP-1,67
								1 ŚW	45			19	22	I		28	45	2,6	
																---	---	---	
																287	480	17,0	
																		10,2	
							PODRII	ŚW	30		0,1	10	9	II	12	6	10		
c	1,45				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n2, **GI.** RDb, ps/pl, **P.** szch, **R.** mal.włś, śmł.pog, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp,, podsz.: jrz na 10%	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW	6 SO	7		1,0		1	IA	11				CW-1,45
								3 ŚW	7				1	I					
								1 DB	7				1	I					
d	2,40				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n1, **GI.** RDw, ps/pl, **P.** zad, **R.** bor.czr, mal.włś, rok.pos, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Brz, Os, Gb, Iwa, Kl 20l, podsz.: jrz, wb, os, lsz na 50%, 1-w cz. C kępa 0,15 ha Św,Brz 35l. 2-w cz. SW kępa 0,09 ha Db,Św 60l.	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW	6 SO	20		1,0	7	9	IA	11	40	95	15,1	CP-P-2,16
								3 ŚW	20			7	9	I		5	10	5,5	
								1 DB	20			7	7	II		5	10	6,5	
																---	---	---	
																50	115	27,1	
																		11,3	
							PRZES	DB	60			24	21		4		10		
								ŚW	60			24	21		4		1		
								ŚW	35			17	16		4		4		
								BRZ	35			14	17		4		2		

																	17		
f	1,45				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n1, **GI.** RDb, ps/pl, **P.** zad, **R.** bor.czr, mal.włś, ncp.drb, **C.** nas gosp, **LMP.** nas gosp SO MP/1/53263/22 , **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. jdn, mjs Św, Db, Iwa, Kl, Lp 54l, Gb 69l, podsz.: lsz, kru, jrz, św, db na 70%	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW	7 SO	154		0,7	45	32	I	2	244	355	2,8	TP-1,45
								1 ŚW	114			40	32	II	2	50	70	0,8	
								1 ŚW	94			32	28	II	3	50	70	1,2	
								1 ŚW	69			22	23	II	4	39	55	1,7	
																---	---	---	
																383	550	6,5	
																		4,5	
							PODRII	ŚW	39		0,1	14	13	II	12	17	25		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
230 g	1,22				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n2, **GI.** RDw, ps/pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, mal.włś, **C.** nas gosp, **LMP.** nas gosp SO MP/1/53263/22 , **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Św 114l, Św 94l, Św 69l, Św, Db, Kl 54l, podsz.: lsz, kru, jrz, św, db na 70%	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW PODR PODRII	SO 7 BRZ 3 ŚW ŚW	154 24 24 39		0,5 0,1 0,1	45 14	32 11 7 13	I II	2 12 12	244 17	300 20	2,3 1,9	TP-1,22
h	3,25				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n1, **GI.** RDw, ps/pl, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rok.pos, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Gb, Kl, Brz, Os 16l, podsz.: lsz, jrz, brz na 20%, 1-w cz. SE kępa 0,47 ha So 154l. Św 90l. Św 55l.	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 ŚW 1 DB SO ŚW ŚW	16 16 16 154 55 90		1,0	 45 17 34	6 6 4 32 18 28	IA I I 	11 2 4 3		 30 15 15 --- 60	20,6 1,6 1,2 --- 23,4 7,2	CP-2,78
i	0,97				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n1, **GI.** RDw, ps/pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rok.pos, szc.zaj, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Brz 33l, podsz.: jrz, lsz na 30%, **Info:** drzewostan ogrodzony częściowo	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW	5 SO 3 ŚW 2 DB	33 33 33		1,0	13 11 9	15 16 12	IA I II	11	123 51 20 --- 194	120 50 20 --- 190	6,3 4,9 1,5 --- 12,7 13,1	TW-0,97
j	1,24				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n1, **GI.** RDw, ps/pl, **P.** szch, **R.** mal.włś, śmł.pog, kon.maj, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Db 7l, podsz.: jrz na 10%, 1-w cz. W kępa 0,15 ha Św,Db,Brz,Os 35l., **Info:** d-stan grodzony	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 3 ŚW ŚW OS BRZ DB SO	7 7 35 35 35 35 35		1,0	 20 28 23 19 13	1 1 19 23 22 16 14	IA I	11 4 4 4 4 4		 4 6 5 3 1 --- 19		CW-1,09

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
230																			
k	1,18				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** S,	120	DRZEW	8 SO	47		0,9	24	23	IA	11	259	305	9,6	TP-1,18
					S. BMśw (ś) n1, **Gl.** RDw, ps/pl, **ZR.** Serratulo-	ŚW-SO		2 ŚW	47			19	23	I		74	85	4,5	
					Pinetum, **P.** mszc, **R.** rok.pos, bor.czr, kon.maj, **C.** drz szt,	(zg)										---	---	---	
																333	390	14,1	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Os, Brz,													11,9	
					Db 47l, podsz.: kru, lsz, brz, db na 40%		PODRII	ŚW	32		0,1	11	11	II	12	9	10		
							PRZES	SO	154			46	32		1		20		
								ŚW	114			43	31		1		10		
								ŚW	89			35	28		2		5		

																	35		
l	0,73				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** S,	120	DRZEW	7 SO	29		1,1	11	16	IA	11	155	115	7,4	TW-0,73
					S. BMśw (ś) n1, **Gl.** RDw, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-	ŚW-SO		2 ŚW	29			10	13	I		22	15	2,2	
					Pinetum, **P.** mszc, **R.** rok.pos, bor.czr, orl.pos, **C.** drz szt,	(zg)		1 MD	29			14	19	I		22	15	1,0	
																---	---	---	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Brz, Os,											199	145	10,6	
					Db, Wb 29l, podsz.: jrz, kru, św, db na 20%													14,5	
m	1,26				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-	80	DRZEW	6 OL	40		1,1	20	21	II	11	204	255	7,8	BRAK WSK-1,26
					CENNE, **G.** S,	BRZ-OL-		2 ŚW	40			18	19	I		56	70	4,8	
					S. LMb (bo) n1, **Gl.** Mt, tnm/tn//pl, **SP.** w cz. 91E0(c),	ŚW		2 ŚW	60			28	27	I		112	140	4,8	
					P. szch, **R.** pok.zwy, zaw.gaj, ncp.drb, **C.** drz szt,	(zg)										---	---	---	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs lwa, Brz,											372	465	17,4	
					Db, Wb 40l, podsz.: kru, jrz, lsz, św, brz na 40%													13,8	
							PRZES	SO	154			50	31		2		6		
								ŚW	114			45	31		2		6		

																	12		
n	1,33				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-	90	DRZEW	2 ŚW	84		0,8	31	28	II	4	109	145	2,9	BRAK WSK-1,33
					CENNE, **G.** S,	BRZ-OL-		2 SO	84			32	29	IA	3	80	105	1,6	
					S. LMb (bo) n2, **Gl.** Mt, tnm/tn//pl, **SP.** w cz. 91E0(c),	ŚW		3 SO	154			48	31	I	2	103	135	1,1	
					P. szch, **R.** pok.zwy, rok.pos, bor.czr,	(zg)		2 ŚW	114			41	32	II	2	103	135	1,5	
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Ol 84l, Ol			1 ŚW	64			22	22	II	4	34	45	1,5	
					64l, podsz.: lsz, jrz, wb, db, brz na 80%											---	---	---	
																429	565	8,6	
																		6,5	
							PODRII	7 ŚW	49		0,2	16	16	II	12	46	60		
								3 ŚW	34			11	11	II		8	10		
																---	---		
																54	70		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
230																			
o	4,60				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMb (bo) z1, **Gl.** Mt, tnm/tn//pl, **SP.** w cz. 91E0(c), **P.** szch, **R.** pok.zwy, nar.bł, trz.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs lwa, Wb, Md, So, Os 35l, podsz.: kru, jrz, wb, św na 50%	80 BRZ-OL-ŚW (zg)	DRZEW	7 OL	35		1,0	17	19	II	11	184	845	30,4	BRAK WSK-4,60
								1 ŚW	35			18	18	I		20	90	8,1	
								1 BRZ	35			16	18	I		20	90	3,5	
								1 ŚW	60			29	26	I		56	260	8,8	
																---	---	---	
																280	1285	50,8	
																		11,0	
							PODR	ŚW	20		0,2		6		12				
~a			0,34		**RP:** LINIE														
~b			0,17		**RP:** DROGI L														
	22,75		0,69		= 23,44												4763	190.5	
	22,75		0,69		= 23,44 Obr. ew. Czarna Białostocka (0044)														
	22,75		0,69		= 23,44 Gmina Czarna Białostocka Miasto (024)														
	22,75		0,69		= 23,44 Powiat białostocki (02)														
	22,75		0,69		= 23,44 Woj. podlaskie (20)														
231					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Miasto (024) Obr. ew. Czarna Białostocka (0044) Leśnictwo - Czarna Wieś (05) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLH200006 Ostoja Knyszyńska, PLB200003 Puszcza Knyszyńska														
a	8,54				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMb (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, tnm/tn//pl, **SP.** w cz. 91E0(c), **P.** szad, **R.** pok.zwy, mal.wł, tna.pos, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. jdn, mjs Św, Gb, Os, Lp 59l, Gb 74l, Db, So 114l, Ol, Św 39l, podsz.: lsz, jrz, trz.b, kru, wb na 80%, **OP.** Źródliska: w cz. C	80 BRZ-OL-ŚW (zg)	DRZEW	2 OL	114		0,7	40	28	I	2	89	760	5,7	BRAK WSK-8,54
								2 ŚW	114			41	30	II	2	89	760	8,2	
								1 BRZ	114			37	29	I	2	28	240	1,4	
								2 OL	74			31	25	II	3	72	615	7,9	
								1 ŚW	74			28	24	II	3	44	375	9,7	
								1 ŚW	94			34	27	II	3	44	375	6,0	
								1 OL	59			24	22	II	4	28	240	4,2	
																---	---	---	
																394	3365	43,1	
																		5,0	
							PODR	OL	24		0,2		15		12				
b	0,88				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMśw (ś) z1, **Gl.** PRbr, pg//pgż, **SP.** w cz. 91E0(c), **P.** szad, **R.** mal.wł, ncp.drb, zaw.gaj, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, mjs Db, Św 94l, Św 69l, Gb, Brz, Św 49l, podsz.: kru, lsz, jrz, trz.b, św na 100%	120 ŚW-DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO	114		0,6	46	33	IA	2	266	235	2,3	BRAK WSK-0,88
								1 BRZ	94			36	29	I	3	22	20	0,1	
																---	---	---	
																288	255	2,4	
																		2,7	
							PODRII	8 ŚW	34		0,1	11	11	II	12	11	10		
								2 DB	34			10	12	II		6	5		
																---	---		
																17	15		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
231																			
c	1,83				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMśw (ś) n2, **Gl.** PRbr, uż, **P.** szch, **R.** mal.włś, szc.zaj, knw.dwl, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, mjs Św, Brz 97l, So, Św 117l, Gb, Brz 62l, podsz.: lsz, kru, trz.b, jrz na 60%	120 ŚW-DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO	97		1,0	41	34	IA	1	396	725	9,1	TP-1,83
								1 ŚW	77			30	25	II	2	54	100	2,4	
								1 ŚW	62			23	21	II	4	43	80	2,8	
																---	---	---	
																493	905	14,3	
																		7,8	
							PODRII	ŚW	47		0,2	14	15	II	12	59	110		
d	5,78				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMśw (ś) z1, **Gl.** PRbr, psż, **P.** szch, **R.** mal.włś, pok.zwy, szc.zaj, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. jdn, mjs Św, So 141l, Ol, Brz, Lp, Gb 91l, Brz, Kl 111l, Św 71l, Os, Brz, Gb, Św 51l, podsz.: lsz, jrz, kru, trz.b, św na 60%, 1-od gnia 2,03 ha Db,So,Lp 11l. 5 szt., **Info:** Go ogrodzone częściowo	120 ŚW-DB-SO (zg) 30	KO											Działka nr 1:
							DRZEW	7 SO	111		0,6	41	34	IA	2	234	1355	14,0	IVD-30%-4,71
								1 ŚW	111			45	34	I	2	49	285	2,7	AGROT-0,94
								2 ŚW	91			31	27	II	3	81	470	8,1	ODN-ZŁOŻ-0,94
																---	---	---	CP-2,03
																364	2110	24,8	
																		4,3	
							PODR	8 DB	11		0,4		2		12				
								2 SO	11				2						
							PODRII	7 ŚW	36		0,1	12	12	II	12	9	50		
								3 DB	36			12	13	II		4	25		
																---	---		
																13	75		
f	9,01				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMśw (ś) z1, **Gl.** PRbr, psż, **P.** szch, **R.** mal.włś, szc.zaj, pok.zwy, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Św, So 141l, Ol, Brz, Lp, Gb 91l, Brz, Kl, Gb 111l, Św 71l, Os, Brz, Gb, Św, Lp 51l, podsz.: lsz, jrz, kru, trz.b, św na 80%	120 ŚW-DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO	111		0,9	42	34	IA	2	333	3000	31,1	TP-9,01
								1 ŚW	111			46	34	I	2	67	605	5,7	
								2 ŚW	91			34	28	II	3	111	1000	17,2	
																---	---	---	
																511	4605	54,0	
																		6,0	
							PODRII	7 ŚW	36		0,1	13	12	II	12	11	100		
								3 DB	36			12	13	II		6	55		
																---	---		
																17	155		
g		0,65			**RP:** SUKCESJA, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMb (bm) z3, **Gl.** Tn, tn, **SP.** w cz. 91E0(c), **P.** szch, **R.** pok.zwy, tna.pos, mal.włś, **D.** podsz.: wb, ol, brz, kru na 30%, **OP.** Źródliska: w cz. C, **Info:** REF	BRZ-OL-ŚW	PRZES	OL	80			34	24		3		9		BRAK WSK-0,65
								SO	111			44	34		1		3		

																	12		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
231																			
h	0,60				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n1, **Gl.** PRbr, pgż, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, plk.pos, gaj.zół, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Brz, Gb, Iwa, Os 25l, podsz.: lsz, jrz, gb, brz na 50%	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	4 DB 4 ŚW 2 SO	25 25 25		0,9	9 10 10	12 14 13	I I IA	11	28 28 28 --- 84	15 15 15 --- 45	1,9 3,4 1,5 --- 6,8 11,3	TW-0,60
~a			0,17		**RP:** LINIE														
~b			0,41		**RP:** DROGI L														
~c			0,05		**RP:** ROWY														
	26,64	0,65	0,63		= 27,92												11652	145.4	
	26,64	0,65	0,63		= 27,92 Obr. ew. Czarna Białostocka (0044)														
	26,64	0,65	0,63		= 27,92 Gmina Czarna Białostocka Miasto (024)														
	26,64	0,65	0,63		= 27,92 Powiat białostocki (02)														
	26,64	0,65	0,63		= 27,92 Woj. podlaskie (20)														
232					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Miasto (024) Obr. ew. Czarna Białostocka (0044) Leśnictwo - Czarna Wieś (05) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLH200006 Ostoja Knyszyńska, PLB200003 Puszcza Knyszyńska														
a	5,48				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** PRbr, psż, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, mal.włś, knw.dwl, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Gb, Brz, Db 104l, Brz 84l, Św, Gb 54l, Św, Gb 39l, Św 29l, podsz.: lsz, kru, jrz, trz.b, db na 80%, 1-od gnia 1,71 ha Db,Lp,Kl 7l. 6 szt. 2-w cz. SW kępa 0,15 ha Św,Brz 26l. 3-w cz. NW kępa 0,27 ha Św,Brz,Iwa,Db 26l.	120 ŚW-DB-SO (cz zg) 30	KO DRZEW PODS	 7 SO 1 ŚW 1 ŚW 1 ŚW DB	 104 104 84 69 7		 0,6 0,3	 43 45 31 22 	 33 33 26 23 	 IA I II II 	 2 2 4 4 22	 234 49 36 31 --- 350 	 1280 270 195 170 --- 1915 	 14,6 3,0 4,0 5,0 --- 26,6 4,9	IVD-30%-5,48 AGROT-1,10 ODN-ZŁOŻ-1,10 CW-1,71

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
232																			
b	6,95				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMśw (ś) z1, **Gl.** PRbr, psż, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, knw.dwl, rok.pos, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, mjs Gb, Brz 104l, Brz 84l, Św, Gb 54l, podsz.: lsz, kru, jrz, gb, db na 80%	120 ŚW-DB-SO (cz zg) 40	DRZEW	7 SO	104		1,0	43	33	IA	2	366	2545	29,0	IVD-30%-6,95
								1 ŚW	104			45	33	I	2	78	540	6,0	AGROT-2,08
								1 ŚW	84			31	26	II	4	61	425	8,6	ODN-ZŁOŻ-2,08
								1 ŚW	69			22	23	II	4	50	350	10,2	
																---	---	---	
																555	3860	53,8	
																		7,7	
							PODRII	5 ŚW	39		0,1	14	13	II	12	11	75		
								5 ŚW	29			9	9	II		6	40		
																---	---		
																17	115		
c	11,60				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n1, **Gl.** RDb, ps/pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rok.pos, orl.pos, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Brz 98l, Brz, Os 78l, Os, Db, Gb, Kl, Lp, Czr.p 58l, podsz.: lsz, kl, jrz, kru, gb na 80%	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW	7 SO	98		0,9	42	33	IA	2	353	4095	50,8	TP-11,60
								1 ŚW	98			42	33	I	2	75	870	11,4	
								1 ŚW	78			27	24	II	4	48	555	13,1	
								1 ŚW	58			17	18	II	4	32	370	14,6	
																---	---	---	
																508	5890	89,9	
																		7,7	
							PODRII	5 ŚW	38		0,1	12	13	II	12	11	130		
								1 DB	38			13	14	II		5	60		
								1 KL	38			13	12	II		5	60		
								3 ŚW	28			9	9	II		5	60		
																---	---		
																26	310		
~a			0,22		**RP:** LINIE														
~b			0,44		**RP:** DROGI L														
	24,03		0,66		= 24,69												12090	170.3	
	24,03		0,66		= 24,69 Obr. ew. Czarna Białostocka (0044)														
	24,03		0,66		= 24,69 Gmina Czarna Białostocka Miasto (024)														
	24,03		0,66		= 24,69 Powiat białostocki (02)														
	24,03		0,66		= 24,69 Woj. podlaskie (20)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
233					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Miasto (024) Obr. ew. Czarna Białostocka (0044) Leśnictwo - Czarna Wieś (05) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLH200006 Ostoja Knyszyńska, PLB200003 Puszcza Knyszyńska														
a	2,13				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pg//pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.leś, śmł.pog, mal.włś, **C.** drz szt, upr za, **D.** zmiesz. wkęp, pjd Lp 4l, podsz.: lsz, bez.c na 10%, 1-w cz. N kępa 0,25 ha So 94l., **Info:** d-stan cz. grodzony	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 4 ŚW 1 DB SO	4 4 4 94		1,0	 40	 31	IA I I 	11 1		 15		CW-1,88
b	21,27				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rok.pos, bor.czr, kon.maj, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Brz 94l, Brz 74l, Kl, Św, Js, Db, Os, Gb, Wz 59l, podsz.: lsz, kru, trz.b, św, jrz na 60%, **Info:** Blok uprawy zachowawczej. IbR	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW PODRII	8 SO 1 ŚW 1 ŚW 6 ŚW 4 ŚW	94 94 74 34 44		1,0	42 39 24 11 14	32 32 24 11 15	IA I II II II	2 2 4 12 	396 75 54 --- 525 11 21 --- 32	8425 1595 1150 --- 11170 235 445 --- 680	110,6 23,1 29,7 --- 163,4 7,7	Działka nr 1: IB-90%-1,61 AGROT-1,61 ODN-ZRB-1,61 Działka nr 2: IB-90%-2,45 AGROT-2,45 ODN-ZRB-2,45 TP-17,21
c				0,25	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. S)	SO ŚW ŚW IWA OS	90 90 55 		0,6 0,5	40 38 19 	31 30 18 	 	3 3 4 		45 8 4 --- 57		
d				0,24	**RP.** BAGNO (N), **Info:** REF		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	SO ŚW OS WB OS BRZ	90 70 70 		0,7 0,6	38 22 35 	30 24 27 	 	3 4 2 		60 4 5 --- 69		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
233																			
f	2,84				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **GI.** RDb, ps/pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rok.pos, kon.maj, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Brz, Db, Md, Os 42l, podsz.: jrz, św, lsz, db, brz na 40%	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW PODRII	9 SO 1 ŚW ŚW	42 42 27		0,9 0,2	20 18 7	22 20 7	IA I II	11 12	268 28 --- 296 9	760 80 --- 840 25	27,9 5,0 --- 32,9 11,6	TP-2,84
~a			0,01		**RP:** LINIE														
~b			0,37		**RP:** DROGI L														
	26,24		0,38	0,49	= 27,11												12730	196.3	
	26,24		0,38	0,49	= 27,11 Obr. ew. Czarna Białostocka (0044)												(126)		
	26,24		0,38	0,49	= 27,11 Gmina Czarna Białostocka Miasto (024)														
	26,24		0,38	0,49	= 27,11 Powiat białostocki (02)														
	26,24		0,38	0,49	= 27,11 Woj. podlaskie (20)														
234					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Miasto (024) Obr. ew. Czarna Białostocka (0044) Leśnictwo - Czarna Wieś (05) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLH200006 Ostoja Knyszyńska, PLB200003 Puszcza Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	16,26				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rok.pos, bor.czr, mal.włś, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Św, Brz, Os, Db 69l, Brz, Db, Gb, Kl 54l, podsz.: kru, lsz, jrz, brz, trz.b na 60%, 1-w cz. NE kępa 0,15 ha Db,So,Św 56l. 2-w cz. N kępa 0,20 ha So 79l.	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW PODRII	9 SO 1 ŚW 6 ŚW 4 ŚW	69 54 29 39		0,9 0,1	29 18 9 13	28 18 9 13	IA II II II	11 12	392 32 --- 424 5 7 --- 12	6375 520 --- 6895 80 115 --- 195	124,1 23,2 --- 147,3 9,1	TP-16,26
b	12,32				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rok.pos, bor.czr, mal.włś, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Brz 82l, Db, Brz 57l, podsz.: kru, lsz, jrz, db, św na 70%, 1-w cz. C kępa 0,27 ha Św,So,Brz,lwa 29l.	120 ŚW-SO (zg) 30	DRZEW PODRII	7 SO 1 ŚW 1 ŚW 1 ŚW 6 ŚW 4 ŚW	107 107 82 57 32 42		0,9 0,1	42 45 30 17 10 14	33 32 25 18 10 14	IA II II II II II	1 1 2 4 12	333 67 50 28 --- 478 6 9 --- 15	4105 825 615 345 --- 5890 75 110 --- 185	44,9 9,7 13,1 14,0 --- 81,7 6,6	Działka nr 1: IIIB-30%-6,28 AGROT-1,88 ODN-ZŁOŻ-1,88 TP-6,04

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
234																			
~a			0,04		**RP:** LINIE														
~b			0,48		**RP:** DROGI L														
	28,58		0,52		= 29,10												13165	229	
	28,58		0,52		= 29,10 Obr. ew. Czarna Białostocka (0044)														
	28,58		0,52		= 29,10 Gmina Czarna Białostocka Miasto (024)														
	28,58		0,52		= 29,10 Powiat białostocki (02)														
	28,58		0,52		= 29,10 Woj. podlaskie (20)														
235					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Czarna Wieś (05) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLH200006 Ostoja Knyszyńska, PLB200003 Puszcza Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	1,78				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, ps/pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum, **P.** szch, **R.** mal.włś, wrz.pos, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkęp, mjs Brz, Db, Os, Jb 10l, podsz.: jrz, lsz na 10%, **Info:** d-stan grodzony	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 ŚW	10 10		1,0		2 2	IA I	11				CP-1,78
b	3,55				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **Gl.** RDw, ps/pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rok.pos, mal.włś, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Św 49l, Św, Db, Gb 34l, podsz.: lsz, jrz, kru, św, db na 50%	120 ŚW-SO (zg) 20	DRZEW	8 SO 1 ŚW 1 ŚW	129 94 64		0,9	43 33 23	33 28 22	IA II II	2 3 4	366 56 44 --- 466	1300 200 155 --- 1655	10,6 3,2 5,2 --- 19,0 5,4	IIB-50%-3,55 AGROT-3,49 ODN-ZŁOŻ-3,49
c	1,58				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps//pl, **P.** ziel, **R.** kon.maj, bor.czr, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Brz, lwa 16l, podsz.: lsz, jrz, brz na 20%, 1-w cz. E kępa 0,28 ha So 146l. Św 81l. Św 66l., **Info:** d-stan grodzony	120 ŚW-DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 3 ŚW 1 DB SO ŚW ŚW	16 16 16 146 66 81		0,8	 45 24 33	8 8 6 31 22 26	IA I II 	12 1 4 3	 	 70 7 2 --- 79	6,9 1,0 0,2 --- 8,1 5,1	CP-1,30

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
235																			
d	1,70				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, mal.włś, rok.pos, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Db, Brz 24l, Św 35l, podsz.: brz, jrz, wb, św na 30%	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 ŚW	24 24		1,0		10 8	I I	11			7,5 1,3 --- 8,8 5,2	TW-1,70
f	2,48				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum, **P.** szch, **R.** mal.włś, bor.czr, rok.pos, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Db, Brz 29l, podsz.: jrz, św, brz, db na 20%	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 ŚW	29 29		1,1	12 8	14 11	IA I	11	177 28 --- 205	440 70 --- 510	28,8 9,3 --- 38,1 15,4	TW-2,48
g	1,64				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum, **P.** szch, **R.** mal.włś, bor.czr, rok.pos, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Św 50l, Św 115l, podsz.: lsz, jrz, kru, brz, św na 60%	120 ŚW-SO (zg) 20	DRZEW PODRII	7 SO 1 ŚW 1 ŚW 1 ŚW ŚW	115 100 80 65 35		0,8 0,1	48 34 27 22 12	32 29 25 21 12	IA II II II II	1 2 3 4 12	311 56 44 33 --- 444 17	510 90 70 55 --- 725 30	5,0 1,3 1,6 1,8 --- 9,7 5,9	IIB-50%-1,64 AGROT-1,15 ODN-ZŁOŻ-1,15
h	3,36				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, mal.włś, rok.pos, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Brz, Db 29l, podsz.: jrz, kru, brz, św na 40%	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 ŚW	29 29		1,1	14 9	15 12	IA I	11	177 28 --- 205	595 95 --- 690	39,0 12,7 --- 51,7 15,4	TW-3,36
i	4,25				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **GI.** RDw, pl, **P.** szch, **R.** mal.włś, bor.czr, rok.pos, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Db, Brz 22l, podsz.: brz, jrz na 20%	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 ŚW	22 22		0,9	8 7	10 9	IA I	11	83 6 --- 89	355 25 --- 380	42,2 7,8 --- 50,0 11,8	CP-P-4,25

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
235																			
j	1,49				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O,	120	DRZEW	7 SO	8		1,0		1	IA	11				CW-1,40
					S. BMśw (ś) n2, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum,	ŚW-SO		3 ŚW	8				1	I					
					P. zad, **R.** śmł.pog, mal.włś, bor.czr, **C.** drz szt,	(zg)	PRZES	SO	115			40	33		1		25		
					D. zmiesz. dkęp, mjs Db, lwa, Brz 8l, podsz.: jrz na			ŚW	65			26	22		4		8		
					10%, 1-w cz. SW kępa 0,09 ha So 115l. Św 65l.,												---		
					Info: d-stan grodzony												33		
k	1,25				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O,	120	DRZEW	7 SO	109		0,9	44	33	IA	1	333	415	4,4	IIB-50%-1,25
					S. BMśw (ś) n1, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum,	ŚW-SO		1 ŚW	89			35	29	II	1	61	75	1,4	AGROT-0,88
					P. mszc, **R.** rok.pos, bor.czr, kon.maj,	(zg)		1 ŚW	74			25	24	II	3	50	60	1,6	ODN-ZŁOŻ-0,88
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Św 109l,	20		1 ŚW	59			21	19	II	4	39	50	1,9	
					So 149l, podsz.: jrz, kru, św, brz, db na 30%											---	---	---	
																483	600	9,3	
																		7,4	
							PODRII	ŚW	44		0,1	14	15	II	12	22	30		
l	2,09				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O,	120	KDO												IIBU-80%-2,09
					S. BMśw (ś) n1, **GI.** RDw, ps/pl, **ZR.** Serratulo-	ŚW-SO	DRZEW	8 SO	129		0,6	43	33	IA	2	242	505	4,1	AGROT-1,46
					Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rok.pos, orl.pos,	(zg)		1 ŚW	94			33	28	II	3	36	75	1,2	ODN-ZŁOŻ-2,09
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Św 49l,	10		1 ŚW	64			23	22	II	4	27	55	1,9	
					Św, Db, Gb 34l, podsz.: lsz, jrz, kru, św, db na 50%											---	---	---	
																305	635	7,2	
																		3,4	
m	1,24				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O,	120	KDO												IIBU-80%-1,24
					S. BMśw (ś) n2, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum,	ŚW-SO	DRZEW	7 SO	115		0,6	48	32	IA	1	207	255	2,5	AGROT-0,75
					P. szch, **R.** mal.włś, bor.czr, tnk.leś,	(zg)		1 ŚW	100			34	29	II	2	36	45	0,6	ODN-ZŁOŻ-1,24
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Św 50l, Św	10		1 ŚW	80			27	25	II	3	31	40	0,9	
					115l, podsz.: lsz, jrz, kru, brz, św na 60%			1 ŚW	65			22	21	II	4	27	35	1,1	
																---	---	---	
																301	375	5,1	
																		4,1	
							PODRII	ŚW	35		0,1	12	12	II	12	13	15		
~a			0,52		**RP:** DROGI L														
	26,41		0,52		= 26,93												5757	207	
	26,41		0,52		= 26,93 Obr. ew. Chmielnik (0003)														
	26,41		0,52		= 26,93 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	26,41		0,52		= 26,93 Powiat białostocki (02)														
	26,41		0,52		= 26,93 Woj. podlaskie (20)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
236					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Czarna Wieś (05) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLH200006 Ostoja Knyszyńska, PLB200003 Puszcza Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	2,26				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, orl.pos, mal.włś, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkęp,, podsz.: jrz, lsz, brz na 10%, 1-w cz. W kępa 0,13 ha Św,Db 35l., **Info:** BLUP-4;upr.poch.ogrodz.	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 ŚW 1 DB	10 10 10		1,0		2 2 2	IA I I	11				CP-2,13
b	5,15				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rok.pos, bor.czr, orl.pos, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Brz 94l, Brz, Św 114l, Św, Db 44l, podsz.: lsz, jrz, kru, św, brz na 80%, 1-w cz. W kępa 0,16 ha Św,Db 45l., **Info:** BLUP-4	120 ŚW-SO (zg) 20	DRZEW PODRII	8 SO 1 ŚW 1 ŚW ŚW	114 94 64 34		0,8 0,1	41 33 19 11	32 29 21 11	IA II II II	2 3 4 12	355 56 44 --- 455 11	1830 290 225 --- 2345 55	18,2 4,6 7,5 --- 30,3 5,9	Działka nr 1: IIB-50%-2,65 AGROT-1,86 ODN-ZŁOŻ-1,86 TP-2,50
c	1,26				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, mal.włś, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Db, Gb, Kl 7l, podsz.: jrz, lsz na 20%, **Info:** BLUP-4; upr.poch.ogrodz.	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 ŚW	7 7		1,0		1 1	IA I	11				CW-1,26
d	1,98				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rok.pos, bor.czr, orl.pos, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Db, Brz 26l, podsz.: św, brz, jrz na 20%, **Info:** BLUP-4, upr.poch	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 ŚW	26 26		1,2	8 8	11 10	I I	11	122 17 --- 139	240 35 --- 275	21,4 6,0 --- 27,4 13,8	TW-1,98

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
236																			
f	3,00				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, kon.maj, rok.pos, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Brz, Db, Md 38l, podsz.: jrz, św, brz, kru na 20%	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 ŚW DB	38 38 50		1,0	18 17 25	21 19 19	IA I 	11 4	235 51 --- 286 	705 155 --- 860 13,8 15	29,8 11,5 --- 41,3 	TW-3,00
g	2,99				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rok.pos, bor.czr, orl.pos, **C.** drz szt, upr poch, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Brz 28l, podsz.: jrz, lsz, św, brz na 20%, 1-w cz. S kępa 0,28 ha Db,Św,Gb,Brz,Md 50l., **Info:** BLUP-4, upr.poch.ogrodz.	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 ŚW DB ŚW BRZ GB MD	28 28 50 50 50 50 50		1,1	12 12 22 19 23 14 25	15 14 19 21 23 15 22	IA I 	11 4 4 4 4 4	166 22 --- 188 	495 65 --- 560 15 10 4 1 2 --- 32	34,7 9,7 --- 44,4 14,8 	TW-2,99
h	3,00				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **GI.** RDw, pl, **P.** zad, **R.** bor.czr, rok.pos, kon.maj, **C.** drz szt, upr poch, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Brz, Db 22l, podsz.: jrz, lsz, brz, św na 20%, **Info:** BLUP-4, upr.poch.ogrodz	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 ŚW	22 22		1,1	8 7	9 8	I I	11	78 6 --- 84	235 20 --- 255	31,7 5,5 --- 37,2 12,4	TW-3,00
i	4,22				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **GI.** RDw, pl, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, mal.włś, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Brz 15l, podsz.: jrz, lsz, brz na 30%, **Info:** BLUP-4,upr. poch. ogrodz.	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 ŚW 1 DB	15 15 15		1,0		5 5 4	IA I I	11			22,9 3,2 1,5 --- 27,6 6,5	CP-4,22
j	4,29				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rok.pos, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Lp, Brz 11l, podsz.: jrz, brz na 20%, **Info:** BLUP-4, upr.poch.ogrodz	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 ŚW 1 DB	11 11 11		1,0		3 3 3	IA I I	11			23,3 3,3 1,5 --- 28,1 6,6	CP-4,29

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
236																			
k	1,08				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O,	120	DRZEW	8 SO	145		0,8	42	32	I	2	300	325	2,7	TP-1,08
					S. BMśw (ś) n1, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum,	ŚW-SO		1 ŚW	90			34	27	II	3	44	50	0,8	
					P. mszc, **R.** rok.pos, bor.czr, szc.zaj, **C.** nas gosp,	(zg)		1 ŚW	65			20	22	II	4	39	40	1,4	
					LMP. nas gosp SO MP/1/53263/22 ,											---	---	---	
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Brz 90l, Db											383	415	4,9	
					65l, Gb, Kl, Iwa, Św, Db, So 50l, podsz.: lsz, jrz, kru,													4,5	
					brz, św na 70%,		PODR	GB	20		0,1		8		12				
					Info: BLUP-4		PODRII	ŚW	35		0,1	10	11	II	12	11	10		
l	0,38				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O,	120	DRZEW	6 SO	15		1,0		6	I	11			1,4	CP-0,38
					S. BMśw (ś) n1, **Gl.** RDw, pl, **P.** zad, **R.** bor.czr,	ŚW-SO		3 ŚW	15				6	I				0,3	
					orl.pos, mal.włś, **C.** upr poch, drz szt,	(zg)		1 DB	15				7	I				0,1	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Kl, Gb,													---	
					Wz, Brz 15l, podsz.: jrz, gb, brz na 10%,													1,8	
					Info: BLUP-4, upr.poch													4,7	
~a			0,60		**RP:** DROGI L														
	29,61		0,60		= 30,21												4822	243	
	29,61		0,60		= 30,21 Obr. ew. Chmielnik (0003)														
	29,61		0,60		= 30,21 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	29,61		0,60		= 30,21 Powiat białostocki (02)														
	29,61		0,60		= 30,21 Woj. podlaskie (20)														
237					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Czarna Wieś (05) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLH200006 Ostoja Knyszyńska, PLB200003 Puszcza Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	5,99				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O,	120	DRZEW	8 SO	95		0,8	39	31	IA	2	353	2115	27,4	Działka nr 1:
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.**	ŚW-SO		1 ŚW	95			38	31	I	1	59	355	5,0	IB-90%-2,42
					Serratulo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rok.pos,	(zg)		1 ŚW	70			24	22	II	4	37	220	6,3	AGROT-2,42
					kon.maj,											---	---	---	ODN-ZRB-2,42
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Db, Brz											449	2690	38,7	Działka nr 2:
					95l, Brz, Kl, Db 70l, Św, Db, Kl 55l, podsz.: lsz, jrz,													6,5	IB-90%-0,53
					kru, św, kl na 60%		PODRII	7 ŚW	40		0,2	14	14	II	12	32	190		AGROT-0,53
								2 DB	40			15	14	II		5	30		ODN-ZRB-0,53
								1 ŚW	30			10	9	II		5	30		TP-3,04
																---	---		
																42	250		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
237 b	3,43				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rok.pos, bor.czr, szc.zaj, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Św, Brz, Gb 69l, Kl, Gb, Św 54l, podsz.: lsz, jrz, kru, kl, brz na 80%	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW PODRII	SO ŚW	69 34		0,9 0,1	33 10	30 11	IA II	11 12	435 11	1490 40	29,0 8,5	TP-3,43
c	1,73				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** BMb (bo) z1, **Gl.** Mt, twm/tw, **ZR.** Sphagno girgensohnii-Piceetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rok.pos, bor.bag, **C.** drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, mjs Brz, Św 84l, Św, Brz 54l, Św, Brz 39l, podsz.: kru, jrz, brz, św na 60%, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał	120 SO-ŚW (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	144 84		0,9	25 20	26 22	II II	4 4	244 100 --- 344	420 175 --- 595	3,2 2,9 --- 6,1 3,5	BRAK WSK-1,73
d	6,20				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **Gl.** RDw, ps/pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, mal.włś, rok.pos, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Brz, Db, Gb, Os 58l, podsz.: bez.k, jrz, lsz, kru, brz na 60%	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW PODRII	9 SO 1 ŚW 8 ŚW 2 DB	58 58 38 38		1,0 0,1	29 28 12 13	27 27 13 14	IA I II II	11 12	370 54 --- 424 16 5 --- 21	2295 335 --- 2630 100 30 --- 130	55,3 12,2 --- 67,5 10,9	TP-6,20
f	0,18				Obr. ew. Kosmaty Borek (0008) **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rok.pos, bor.czr, mal.włś, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Brz 100l, Św 45l, Św 30l, podsz.: jrz, lsz, św na 30%	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 ŚW 1 ŚW	120 85 65		1,0	42 32 22	30 27 22	I II II	2 3 4	333 111 44 --- 488	60 20 10 --- 90	0,6 0,4 0,3 --- 1,3 7,2	BRAK WSK-0,18

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
237					Obr. ew. Chmielnik (0003)														
g	3,79				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) z1, **Gl.** Bw, ps//płp, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, zaw.gaj, ncp.drb, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkęp, mjs Kl, Db, Gb, Brz, Md 59l, podsz.: lsz, jrz, kru, św na 70%	120 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	8 SO	59		0,9	28	27	IA	12	294	1115	26,3	TP-3,79
								2 ŚW	59			29	27	I		98	370	13,1	
																---	---	---	
																392	1485	39,4	
																		10,4	
							PODRII	8 ŚW	39		0,2	12	14	II	12	38	145		
								2 DB	39			12	14	II		5	20		
																---	---		
																43	165		
~a			0,16		**RP:** LINIE														
~b			0,62		**RP:** DROGI L														
~c			0,28		**RP:** L ENERG														
	21,32		1,06		= 22,38												9565	182	
	0,18				= 0,18 Obr. ew. Kosmaty Borek (0008)														
	21,14		1,06		= 22,20 Obr. ew. Chmielnik (0003)														
	21,32		1,06		= 22,38 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	21,32		1,06		= 22,38 Powiat białostocki (02)														
	21,32		1,06		= 22,38 Woj. podlaskie (20)														
239					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Miasto (024) Obr. ew. Czarna Białostocka (0044) Leśnictwo - Czarna Wieś (05) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLH200006 Ostoja Knyszyńska, PLB200003 Puszcza Knyszyńska														
a				1,37	**RP.** R (R VI)		ZADRZEW (w cz. E)	KL	55			29	20		4		5		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
239																			
b	0,78				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pls, **P.** zad, **R.** bor.czr, rok.pos, śmł.pog, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. wkęp, mjs Św 108l, Brz 68l, Ol, Brz, Os, Św 53l, podsz.: kru, lsz, jrz, trz.b, św na 60%, 1-w cz. SE kępa 0,22 ha Brz,So,Św,Iwa,Kl 28l.	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW	7 SO	108		0,7	43	32	IA	1	244	190	2,1	BRAK WSK-0,78
								1 ŚW	88			35	28	II	1	44	35	0,6	
								1 ŚW	68			20	23	II	4	33	25	0,8	
								1 OL	68			31	26	I	4	33	25	0,3	
																---	---	---	
																354	275	3,8	
																		4,9	
							PODRII	4 ŚW	28		0,2	9	10	II	12	11	10		
								3 BRZ	28			12	14	I		6	5		
								2 SO	28			10	11	II		6	5		
								1 KL	28			7	8	II		6	5		
																---	---		
																29	25		
c				0,31	**RP.** R (R VI)		ZAKRZEW (w cz. N)	SO BRZ OS ŚW			0,3								
d				0,16	**RP.** PARK (Bz)														
f				0,94	**RP.** R (R VI), **Info:** gąsiorek		ZAKRZEW (w cz. C)	SO ŚW GB			0,4								
g				0,21	**RP.** BR-R (Br-R VI)		ZADRZEW (w cz. SW)	WZ	65			25	20		4		8		
h	1,60				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n2, **GI.** RDw, pls, **ZR.** Serratulo-Pinetum, **P.** szch, **R.** mal.włś, orl.pos, tnk.leś, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp,, podsz.: lsz, jrz na 10%, **Info:** uprawa ogrodzona	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW	6 SO	8		1,0		1	IA	11				CW-1,60
								3 ŚW	8				1	I					
								1 DB	9				1	I					
i	2,48				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n1, **GI.** RDw, pls, **ZR.** Serratulo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rok.pos, bor.czr, mal.włś, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Db, Brz, Md 61l, Św, Gb, Db, Kl 46l, podsz.: lsz, kru, jrz, db, św na 50%	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW	8 SO	61		0,6	30	29	IA	11	212	525	11,9	TP-2,48
								2 ŚW	61			29	29	I		74	185	6,1	
																---	---	---	
																286	710	18,0	
																		7,3	
							PODRII	ŚW	36		0,2	11	12	II	12	37	90		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
239																			
j	6,43				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n1, **Gl.** RDw, pls, **P.** mszc, **R.** rok.pos, bor.czr, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkęp, mjs Db, Brz, Lp 56l, Kl, Św, Gb, Brz, Iwa, Db 41l, podsz.: lsz, kru, jrz, trz.b, św na 80%	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW	9 SO	56		1,0	27	26	IA	11	360	2315	58,2	TP-6,43
								1 ŚW	56			26	26	I		49	315	12,1	
																---	---	---	
																409	2630	70,3	
																		10,9	
							PODRII	ŚW	31		0,1	10	9	II	12	5	30		
k	4,93				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n2, **Gl.** RDw, pls, **P.** szch, **R.** mal.włś, śmł.pog, szc.zaj, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Gb, Os, Kl, Lp 50l, Św 30l, podsz.: lsz, kru, jrz, trz.b, brz na 40%	90 ŚW-SO (zg)	DRZEW	5 ŚW	50		0,8	26	24	I	11	185	910	42,2	TP-4,93
								2 SO	50			25	24	IA		60	295	8,6	
								2 BRZ	50			22	25	I		46	225	5,1	
								1 DB	50			28	23	I		23	115	3,8	
																---	---	---	
																314	1545	59,7	
																		12,1	
l	3,18				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n2, **Gl.** RDw, pls, **P.** msz, **R.** rok.pos, szc.zaj, mal.włś, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Md, Gb 32l, podsz.: lsz, kru, jrz, trz.b, św na 40%	90 ŚW-SO (cz zg)	DRZEW	6 ŚW	32		1,0	19	19	I	22	97	310	33,0	TW-3,18
								2 SO	32			17	18	IA		46	145	8,1	
								1 DB	32			16	17	I		15	50	3,2	
								1 BRZ	32			16	19	I		20	65	2,7	
																---	---	---	
																178	570	47,0	
																		14,8	
							PRZES	ŚW	80			40	26		3		10		
								DB	70			29	24		3		6		

																	16		
m			0,33		**RP:** L ENERG, **ZR.** nieleśne														
n	0,65				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n1, **Gl.** RDw, pls, **ZR.** Serratulo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rok.pos, orl.pos, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. wkęp, mjs Św 108l, Brz 68l, Ol, Brz, Os, Św 53l, podsz.: kru, lsz, jrz, trz.b, św na 60%	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW	7 SO	108		0,7	43	32	IA	1	244	160	1,7	BRAK WSK-0,65
								1 ŚW	88			35	28	II	1	44	30	0,5	
								1 ŚW	68			20	23	II	4	33	20	0,6	
								1 OL	68			31	26	I	4	33	20	0,3	
																---	---	---	
																354	230	3,1	
																		4,8	
							PODRII	4 ŚW	28		0,2	9	10	II	12	11	5		
								3 BRZ	28			12	14	I		6	5		
								2 SO	28			10	11	II		6	5		
								1 KL	28			7	8	II		6	5		
																---	---		
																29	20		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
239 ~a			0,18		**RP:** LINIE														
~b			0,09		**RP:** DROGI L														
	20,05		0,60	2,99	= 23,64												6141	201.9	
	20,05		0,60	2,99	= 23,64 Obr. ew. Czarna Białostocka (0044)												(13)		
	20,05		0,60	2,99	= 23,64 Gmina Czarna Białostocka Miasto (024)														
	20,05		0,60	2,99	= 23,64 Powiat białostocki (02)														
	20,05		0,60	2,99	= 23,64 Woj. podlaskie (20)														
240					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Miasto (024) Obr. ew. Czarna Białostocka (0044) Leśnictwo - Czarna Wieś (05) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLH200006 Ostoja Knyszyńska, PLB200003 Puszcza Knyszyńska														
a	2,19				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMb (bo) z1, **T.** niz fal, **GI.** Mt, tnm/tn//pl, **P.** szad, **R.** pok.zwy, nar.błt, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Os, Iwa, Md, Gb, So 36l, podsz.: kru, wb, lsz na 70%	80 BRZ-OL-ŚW (zg)	DRZEW	4 OL	36		1,0	21	22	I	11	143	315	10,5	BRAK WSK-2,19
								4 ŚW	36			20	21	I		92	200	16,8	
								1 BRZ	36			16	20	I		20	45	1,6	
								1 DB	36			14	16	I		20	45	2,4	
																---	---	---	
																275	605	31,3	
																		14,3	
							PRZES	ŚW	76			40	28		4		19		
b	1,35				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMśw (ś) n2, **GI.** PRbr, psż, **SP.** w cz. 91E0(c), **P.** szch, **R.** mal.włś, szc.zaj, orl.pos, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Gb 70l, Św 50l, Św, Db, Gb 35l, Św 25l, podsz.: lsz, jrz, kru, brz na 80%	120 ŚW-DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO	105		1,0	48	33	IA	1	366	495	5,6	TP-1,35
								1 ŚW	105			49	33	I	1	72	95	1,1	
								1 ŚW	85			28	26	II	3	61	80	1,6	
								1 ŚW	70			25	23	II	4	50	70	1,9	
																---	---	---	
																549	740	10,2	
																		7,6	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
240																			
c	4,53				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMb (bm) z2, **Gl.** Mt, tnm/tn, **SP.** w cz. 91E0(c), **P.** szad, **R.** pok.zwy, mal.włś, orl.pos, **C.** drz nat, **D.** zw.: luź., zmiesz. jdn, mjs Brz 74l, Brz 59l, Brz 114l, podsz.: kru, lsz, jrz, brz, trz.b na 80%, 1-w cz. C kępa 0,15 ha Ol 27l. 2-w cz. C kępa 0,22 ha Św,Ol 27l. 3-w cz. C kępa 0,16 ha Ol,Św,Db 27l. 4-w cz. C kępa 0,34 ha Ol,Db,Św 27l. 5-w cz. C kępa 0,13 ha Ol,Św 27l. 6-w cz. C kępa 0,13 ha Ol,Db 27l. 7-w cz. C kępa 0,19 ha Św,Db 27l., **OP.** Źródliska: w cz. SW	90 BRZ-OL-ŚW (zg)	DRZEW PODRII	3 ŚW 1 SO 2 OL 1 ŚW 2 OL 1 ŚW 6 OL 3 ŚW 1 DB	114 114 59 59 94 74 27 27 27		0,5 0,3	45 42 21 18 37 28 10 11 8	31 30 22 20 27 24 15 12 10	II I II II I II II II II	2 2 4 4 3 3 12 	111 22 39 22 67 33 --- 294 --- 33 9 6 --- 48	505 100 175 100 305 150 --- 1335 --- 150 40 25 --- 215	5,4 1,1 3,1 3,8 2,7 3,9 --- 20,0 4,4	BRAK WSK-4,53
d	3,97				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMśw (ś) n2, **Gl.** BRwy, ps//gpł, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, mal.włś, plk.pos, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. jdn, mjs Gb 119l, Brz 99l, Gb, Św 49l, Db, Św 34l, podsz.: lsz, jrz, kru, trz.b, św na 80%, 1-w cz. E kępa 0,33 ha Św,Os,Db,Gb,Brz 55l. 2-od gnia 1,52 ha Db,Św,Lp,Os 12l. 3 szt.	120 ŚW-DB-SO (cz zg) 20	KO DRZEW PODR	5 SO 1 ŚW 1 GB 1 ŚW 1 GB 1 ŚW 9 DB 1 ŚW	119 119 99 84 64 64 12 12		0,5 0,4	49 52 40 33 22 20 2 2	34 35 26 27 20 21 	IA I II II II II 	1 1 3 3 4 4 12 	144 40 27 31 18 27 --- 287 	570 160 105 125 70 105 --- 1135 	5,3 1,5 1,5 2,5 1,9 3,6 --- 16,3 4,1	Działka nr 1: IIIB-50%-3,61 AGROT-1,08 ODN-ZŁOŻ-1,08 CP-1,52
f	10,85				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n1, **Gl.** RDw, pls, **ZR.** Serratulo-Pinetum, **P.** szch, **R.** mal.włś, szc.zaj, rok.pos, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Brz 109l, Brz, Gb 69l, Brz, Gb, Db, Kl, Wz 54l, podsz.: lsz, jrz, trz.b, kru, db na 70%	120 ŚW-SO (zg) 20	DRZEW PODRII	7 SO 1 ŚW 1 ŚW 1 ŚW ŚW	109 84 69 54 39		1,0 0,1	41 33 24 17 13	34 27 23 18 13	IA II II II II	1 2 4 4 12	366 56 50 33 --- 505 17	3970 610 540 360 --- 5480 185	42,2 12,4 15,9 15,9 --- 86,4 8,0	Działka nr 1: IIB-50%-3,73 AGROT-2,61 ODN-ZŁOŻ-2,61 TP-7,12
g		1,03			**RP:** SUKCESJA, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMb (bm) z3, **Gl.** Mt, tnm/tn//pl, **SP.** w cz. 91E0(c), **P.** szad, **R.** pok.zwy, tna.pos, mal.włś, **D.** podsz.: kru, ol, brz na 40%, **Info:** bóbr;REF	BRZ-OL-ŚW														BRAK WSK-1,03

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej: **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
240 ~a			0,49		**RP:** LINIE														
	22,89	1,03	0,49		= 24,41												9714	164.2	
	22,89	1,03	0,49		= 24,41 Obr. ew. Czarna Białostocka (0044)														
	22,89	1,03	0,49		= 24,41 Gmina Czarna Białostocka Miasto (024)														
	22,89	1,03	0,49		= 24,41 Powiat białostocki (02)														
	22,89	1,03	0,49		= 24,41 Woj. podlaskie (20)														
241					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Miasto (024) Obr. ew. Czarna Białostocka (0044) Leśnictwo - Czarna Wieś (05) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLH200006 Ostoja Knyszyńska, PLB200003 Puszcza Knyszyńska														
a	1,88				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bgw, ps/pl, **P.** szch, **R.** pok.zwy, mal.włś, rok.pos, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Db, Iwa, Brz, Os 34l, podsz.: lsz, kru, jrz, św na 40%, **OP.** Źródliska: w cz. S	80 DB-ŚW (zg)	DRZEW	7 OL 2 ŚW 1 SO	34 34 34		0,9	16 17 14	20 18 17	I I IA	11	215 36 26 --- 277	405 70 50 --- 525	14,6 6,3 2,4 --- 23,3 12,4	TW-1,88
b	5,34				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMśw (ś) z1, **Gl.** BRwy, pg///gp, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, knw.dwl, mal.włś, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, mjs Św 94l, Gb, Kl, Ol 74l, Kl, Św, Gb, Wz 54l, podsz.: lsz, kru, gb, jrz, db na 90%	120 ŚW-DB-SO (cz zg) 30	DRZEW	8 SO 1 ŚW 1 ŚW	114 114 74		1,0	43 44 28	34 34 25	IA I II	1 2 4	422 72 56 --- 550	2255 385 300 --- 2940	22,4 3,6 7,7 --- 33,7 6,3	Działka nr 1: IIIB-30%-4,49 AGROT-1,35 ODN-ZŁOŻ-1,35
							PODRII	5 ŚW 5 ŚW	39 29		0,1	13 9	13 9	II II	12	11 6 --- 17	60 30 --- 90		
c	6,88				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMb (bm) n1, **Gl.** Tn, tn, **SP.** w cz. 91E0(c), **P.** szad, **R.** tna.pos, pok.zwy, szc.zaj, **C.** drz nat, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. jdn, mjs Św, So, Brz 115l, Brz 70l, Brz 55l, Św, Ol, Lp 40l, Kl, Ol 30l, podsz.: kru, lsz, jrz, św, ol na 80%, **OP.** Źródliska: w cz. E	80 BRZ-OL-ŚW (zg)	DRZEW	3 OL 1 ŚW 2 OL 1 ŚW 1 OL 1 ŚW 1 OL	95 95 70 70 55 55 115		0,7	39 36 26 26 18 15 40	27 27 23 23 21 18 28	I II II II III II I	3 3 4 4 4 4 2	128 43 59 37 21 27 43 --- 358	880 295 405 255 145 185 295 --- 2460	7,9 4,6 5,4 7,3 2,9 8,0 2,2 --- 38,3 5,6	BRAK WSK-6,88

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
241					Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Rudnia (0018)														
d	1,47				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** S,	120	DRZEW	SO	110		1,0	41	31	I	1	444	655	7,3	Działka nr 1:
					S. BMśw (ś) n1, **GI.** RDw, ps/pl, **P.** mszc, **R.** rok.pos,	ŚW-SO												5,0	IIB-50%-1,34
					bor.czr, pzm.pos,	(zg)	PODRII	ŚW	30		0,2	10	9	II	12	17	25		AGROT-0,94
					D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Św, Brz, Os 80l, Św 65l, Św, Db 40l, podsz.: lsz, jrz, kru, db, brz na 50%	20													ODN-ZŁOŻ-0,94
					Gmina Czarna Białostocka Miasto (024) Obr. ew. Czarna Białostocka (0044)														
f	7,18				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** S,	120	DRZEW	7 SO	116		1,0	43	34	IA	2	377	2705	26,2	Działka nr 1:
					S. BMśw (ś) n1, **GI.** RDw, pls, **ZR.** Serratulo-Pinetum,	ŚW-SO		1 ŚW	96			34	28	II	3	61	440	6,7	IIB-50%-3,00
					P. zad, **R.** bor.czr, mal.włś, rok.pos,	(zg)		1 ŚW	76			28	25	II	4	56	400	9,9	AGROT-2,10
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Św 116l,	20		1 ŚW	61			17	20	II	4	44	315	11,4	ODN-ZŁOŻ-2,10
					Ol, Brz 96l, Brz, Gb, Kl 76l, podsz.: lsz, kru, jrz, trz.b,											---	---	---	
					św na 60%											538	3860	54,2	
																		7,5	
							PODRII	5 ŚW	46		0,1	14	15	II	12	17	120		
								5 ŚW	36			12	12	II		10	70		
																---	---		
																27	190		
g	2,07				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** S,	120	DRZEW	9 SO	64		1,1	29	27	IA	11	424	880	18,7	TP-2,07
					S. BMśw (ś) n1, **GI.** RDw, pls, **ZR.** Serratulo-Pinetum,	ŚW-SO		1 ŚW	64			29	27	I		64	130	4,1	
					P. ziel, **R.** szc.zaj, ncp.drb, mal.włś,	(zg)										---	---	---	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Db, Os,											488	1010	22,8	
					Md, Brz, Kl 64l, Św, Os, Kl 49l, podsz.: lsz, jrz, db, kru													11,0	
					na 90%		PODRII	ŚW	34		0,1	11	11	II	12	11	25		
~a			0,36		**RP:** LINIE														
~b			0,15		**RP:** DROGI L														
~c			0,12		**RP:** ROWY														
	24,82		0,63		= 25,45												11780	179.6	
	1,47				= 1,47 Obr. ew. Rudnia (0018)														
	1,47				= 1,47 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	23,35		0,63		= 23,98 Obr. ew. Czarna Białostocka (0044)														
	23,35		0,63		= 23,98 Gmina Czarna Białostocka Miasto (024)														
	24,82		0,63		= 25,45 Powiat białostocki (02)														
	24,82		0,63		= 25,45 Woj. podlaskie (20)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
242					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Miasto (024) Obr. ew. Czarna Białostocka (0044) Leśnictwo - Czarna Wieś (05) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLH200006 Ostoja Knyszyńska, PLB200003 Puszcza Knyszyńska														
a	3,13				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, pg///gp, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, ncp.drb, mal.włś, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Św 103l, Lp 83l, Wz, Kl, Db 68l, Db, Gb, Os, Św, Kl 53l, Św, Db 38l, podsz.: lsz, kl, kru, jrz, św na 80%	120 ŚW-DB-SO (cz zg) 30	DRZEW	9 SO 1 ŚW	103 73		0,9	43 28	34 24	IA II	1 3	411 44 --- 455	1285 140 --- 1425	14,9 3,6 --- 18,5 5,9	IIIB-30%-3,13 AGROT-0,94 ODN-ZŁOŻ-0,94
b	11,91				Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, mal.włś, szc.zaj, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Brz, Os, Db, Św 92l, Kl, Św, Gb, Lp, Os, Brz 62l, Gb, Iwa, Brz, Db, Kl, Św 47l, podsz.: lsz, jrz, kru, św, trz.b na 80%	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW PODRII	9 SO 1 ŚW 8 ŚW 2 DB	92 77 37 37		0,9 0,1	38 26 12 11	31 24 12 13	IA II II II	1 3 12	396 48 --- 444 16 5 --- 21	4715 570 --- 5285 190 60 --- 250	63,7 13,7 --- 77,4 6,5	Działka nr 1: IB-90%-2,23 AGROT-2,23 ODN-ZRB-2,23 TP-9,68
c	0,46				Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **Gl.** RDw, ps/pg//pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, szc.zaj, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Iwa, Gb, Kl, Brz, Os, Lp 32l, podsz.: kru, lsz, bez.k, jrz na 50%	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 ŚW 1 DB	32 32 32		0,9	15 16 14	17 18 17	IA I I	11	153 31 15 --- 199	70 15 5 --- 90	3,9 1,5 0,5 --- 5,9 12,8	TW-0,46
d	5,94				Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, mal.włś, rok.pos, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, mjs Św, Brz, Db 74l, Św, Kl, Db, Brz 54l, Św 40l, Św 30l, podsz.: kru, lsz, jrz, św na 100%, 1-w cz. C kępa 0,38 ha So,Św,Db,Md 38l.	120 ŚW-SO (cz zg)	DRZEW	SO	74		0,6	31	26	I	11	243	1445	27,4 4,6	TP-5,94

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
242																			
					Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
f	1,59				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O,	120	DRZEW	7 SO	110		0,9	40	31	I	1	311	495	5,6	IIB-50%-1,59
					S. BMśw (ś) n1, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum,	ŚW-SO		1 ŚW	110			42	32	II	1	67	105	1,2	AGROT-1,11
					P. mszc, **R.** rok.pos, bor.czr, kon.maj,	(zg)		1 ŚW	70			24	23	II	4	44	70	2,0	ODN-ZŁOŻ-1,11
					D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. jdn, mjs Św 90l,	20		1 ŚW	55			16	19	II	4	33	50	2,3	
					podsz.: kru, lsz, jrz, św, brz na 40%											---	---	---	
																455	720	11,1	
																		7,0	
							PODRII	7 ŚW	30		0,1	10	9	II	12	6	10		
								3 ŚW	40			14	14	II		6	10		
																---	---		
																12	20		
					Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
g	3,44				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O,	120	DRZEW	SO	62		1,0	22	26	IA	11	456	1570	34,8	TP-3,44
					S. BMśw (ś) n1, **GI.** RDw, ps///pl, **P.** zad, **R.** bor.czr,	ŚW-SO												10,1	
					rok.pos, orl.pos,	(zg)	PODRII	6 ŚW	42		0,1	13	14	II	12	11	40		
					D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Św, Db, Brz 62l, podsz.:			4 ŚW	32			10	10	II		5	15		
					jrz, kru, kl, lsz, św na 50%											---	---		
																16	55		
					Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
h	2,93				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O,	120	DRZEW	6 SO	10		1,0		3	IA	11				CP-2,93
					S. BMśw (ś) n2, **GI.** RDw, ps///pl, **ZR.** Serratulo-	ŚW-SO		2 ŚW	10				2	I					
					Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **C.** drz	(zg)		1 DB	10				2	I					
					szt, drz nat,			1 BRZ	10				5	II				0,9	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Kl 10l,													---	
					podsz.: lsz, jrz na 20%,													0,9	
					Info: d-stan cz. grodzony													0,3	
					Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
i	1,85				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O,	120	DRZEW	7 SO	7		1,0		1	IA	12				CW-1,34
					S. BMśw (ś) n2, **GI.** RDw, ps///pl, **ZR.** Serratulo-	ŚW-SO		2 ŚW	7				1	I					
					Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, orl.pos, mal.włś, **C.** drz	(zg)		1 DB	7				1	I					
					szt,		PRZES	DB	84			35	25		2		8		
					D. zmiesz. wkęp, mjs Lp, Brz, Gb 7l, podsz.: jrz na			SO	84			38	26		2		35		
					10%, 1-w cz. C kępa 0,23 ha Św,Db,Brz 27l. 2-w cz.			ŚW	84			39	27		1		4		
					S kępa 0,18 ha Św 69l. So 84l. 3-w cz. SW kępa			BRZ	84			36	26		2		2		
					0,10 ha So,Brz,Św 27l.,			ŚW	69			30	24		2		5		
					Info: d-stan cz. grodzony												---		
																	54		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
242					Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
~a			0,65		**RP:** LINIE														
					Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
~b			0,74		**RP:** DROGI L														
	31,25		1,39		= 32,64												10914	176	
	31,25		1,39		= 32,64 Obr. ew. Czarna Białostocka (0044)														
	31,25		1,39		= 32,64 Gmina Czarna Białostocka Miasto (024)														
	31,25		1,39		= 32,64 Powiat białostocki (02)														
	31,25		1,39		= 32,64 Woj. podlaskie (20)														
243					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Czarna Wieś (05) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLH200006 Ostoja Knyszyńska, PLB200003 Puszcza Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	2,61				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rok.pos, bor.czr, kon.maj, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Brz, Db.c 29l, podsz.: kru, jrz, brz, św, db na 30%, 1-w cz. N kępa 0,11 ha Św 60l. 2-w cz. S kępa 0,21 ha So 150l. Św 100l. Db,Św 80l., **Info:** BLUP-4, upr.poch.ogrodz.	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW	7 SO	29		1,0	11	15	IA	11	144	375	24,6	TW-2,61
								2 ŚW	29			10	14	I		22	55	7,7	
								1 DB	29			10	13	I		9	25	1,9	
																---	---	---	
																175	455	34,2	
																		13,1	
							PRZES	SO	150			45	32		2		35		
								ŚW	100			38	30		3		10		
								DB	80			32	27		3		6		
								ŚW	80			27	27		3		5		
								ŚW	60			26	21		4		17		

																	73		
b	3,59				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rok.pos, bor.czr, mal.wś, **C.** drz szt, upr poch, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Brz, Os 25l, podsz.: jrz, kru, lsz, iwa, db na 30%, **Info:** BLUP-4, upr.poch.ogrodz.	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW	6 SO	25		1,1	8	12	IA	11	105	375	33,2	CP-P-3,59
								3 ŚW	25			8	12	I		22	80	15,8	
								1 DB	25			7	10	II		6	20	3,3	
																---	---	---	
																133	475	52,3	
																		14,6	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
243																			
c	4,06				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **GI.** RDw, pl, **P.** mszc, **R.** rok.pos, bor.czr, kon.maj, **C.** drz szt, upr poch, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Iwa, Gb, Brz, Os 19l, podsz.: jrz, kru, lsz, brz, wb na 20%, **Info:** BLUP-4, upr.poch.ogrodz.	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 ŚW 1 DB	19 19 19		1,0		9 8 7	IA I I	11			22,1 3,1 1,4 --- 26,6 6,6		CP-4,06
d	4,15				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, mal.włś, bor.czr, **C.** drz szt, upr poch, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Brz, Iwa, Os 14l, podsz.: jrz na 20%, **Info:** BLUP-4, upr.poch.ogrodz.	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 ŚW 1 DB	14 14 14		1,0		5 4 4	IA I I	11			22,6 3,2 1,5 --- 27,3 6,6		CP-4,15
f	3,16				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum, **P.** szch, **R.** mal.włś, śmł.pog, bor.czr, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Gb 7l, podsz.: jrz, lsz na 20%, **Info:** BLUP-4, upr.poch.ogrodz.; W cz. S zadasz.z ławk.	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 ŚW 1 DB	7 7 7		1,0		1 1 1	IA I I	11					CW-3,16
g	3,69				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rok.pos, mal.włś, **C.** nas gosp, **LMP.** nas gosp SO MP/1/53263/22 , **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Św 150l, Św, Db 80l, Db, Gb, Kl 65l, Os, Gb, Św, Iwa, Db, Brz, Kl 45l, Db 115l, podsz.: lsz, jrz, kru, św, db na 80%, **Info:** BLUP-4; w cz.S zadasz.z ław.	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW PODRII	8 SO 1 ŚW 1 ŚW 5 DB 5 ŚW	150 95 65 35 35		0,7 0,1	46 37 21 14 11	33 29 21 13 11	I II II II II	1 2 4 12	266 44 33 --- 343 6 6 --- 12	980 160 120 --- 1260 20 20 --- 40	7,8 2,5 3,9 --- 14,2 3,8	TP-3,69

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
243																			
h	3,91				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (sś) n2, **GI.** RDbr, ps//pg, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, mal.włś, ncp.drb, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs lwa, Gb, Brz, Os, Js 40l, Św 25l, podsz.: kru, jrz, trz.b, brz, os na 70%	90 ŚW-SO-DB (cz zg)	DRZEW	4 ŚW	40		1,0	22	22	I	12	112	440	29,8	TW-3,91
								3 DB	40			24	22	I		61	240	11,1	
								3 SO	40			26	23	IA		92	360	14,1	
																---	---	---	
																265	1040	55,0	
																		14,1	
							PRZES	SO	140			46	32		2		30		
								DB	100			40	30		3		25		
								ŚW	100			43	30		2		8		

																	63		
i	0,54				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (sś) n1, **GI.** RDbr, pg, **P.** ziel, **R.** zaw.gaj, szc.zaj, ncp.drb, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Św 100l, Db, Św 40l, Db 65l, podsz.: kru, jrz, gb na 70%	160 ŚW-SO-DB (zg)	DRZEW	8 DB	100		0,7	40	30	I	11	332	180	2,3	TP-0,54
								2 SO	140			46	31	I		64	35	0,3	
																---	---	---	
																396	215	2,6	
																		4,8	
j	0,96				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMw (ww) n2, **GI.** Bgw, ps///gl, **P.** zad, **R.** bor.czr, rok.pos, knw.dwl, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkęp, mjs Os, Db 72l, Św 37l, podsz.: jrz, lsz, kru, trz.b na 40%	120 SO-ŚW (zg)	DRZEW	5 SO	87		0,9	45	32	IA	11	229	220	3,2	TP-0,96
								3 ŚW	87			39	31	I		206	200	3,4	
								1 ŚW	72			28	24	II		46	45	1,2	
								1 ŚW	57			21	19	II		34	35	1,3	
																---	---	---	
																515	500	9,1	
																		9,5	
k	1,08				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMb (bm) n2, **GI.** Tn, tn, **P.** szch, **R.** pok.zwy, mal.włś, ncp.drb, **C.** drz nat, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz 30l, Ol, Brz 45l, podsz.: wb, kru, ol, trz.b na 50%	80 BRZ-OL-ŚW (zg)	DRZEW	OL	30		0,6	15	16	II	11	122	130	5,7	BRAK WSK-1,08
																		5,3	
l				1,02	**RP.** PS (Ps VI)														
m				2,50	**RP.** R (R VI)														
n				0,08	**RP.** R-ROWY (W-R VI)														
o				0,02	**RP.** PS-ROWY (W-Ps VI)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
243																			
p			0,15		**RP:** L-CTWO, **ZR.** nieleśne, **Info:** Siedziba leśnictwa Czarna Wieś														
r				0,12	**RP.** STAW R-PS (Wsr-Ps VI)														
~a			0,05		**RP:** LINIE														
~b			0,72		**RP:** DROGI L														
~c			0,05		**RP:** ROWY														
	27,75		0,97	3,74	= 32,46												4251	227	
	27,75		0,97	3,74	= 32,46 Obr. ew. Chmielnik (0003)														
	27,75		0,97	3,74	= 32,46 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	27,75		0,97	3,74	= 32,46 Powiat białostocki (02)														
	27,75		0,97	3,74	= 32,46 Woj. podlaskie (20)														
244					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Czarna Wieś (05) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLH200006 Ostoja Knyszyńska, PLB200003 Puszcza Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	3,52				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rok.pos, orl.pos, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, mjs Db, Gb, Brz 40l, Brz, Gb, Św, Db 25l, podsz.: kru, lsz, jrz, gb na 20%	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	40 40		1,0	21 18	21 20	IA I	11	286 31 --- 317	1005 110 --- 1115	39,5 7,4 --- 46,9 13,3	TW-3,52
b	1,63				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rok.pos, bor.czr, mal.włś, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Brz 28l, podsz.: jrz, brz na 10%, **Info:** BLUP-4, upr.poch.ogrodz	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 ŚW 1 DB	28 28 28		1,0	12 11 9	14 12 11	IA I II	11	111 33 6 --- 150	180 55 10 --- 245	12,7 7,9 1,1 --- 21,7 13,3	TW-1,63

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
244																			
c	0,86				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **GI.** RDw, pl, **P.** zad, **R.** bor.czr, rok.pos, kon.maj, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Brz, Gb 19l, podsz.: kru, jrz na 20%, **Info:** d-stan grodzony	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 ŚW 1 DB	19 19 19		1,0		9 8 8	IA I I	11			4,7 0,7 0,3 --- 5,7 6,6	CP-0,86
d	2,68				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **GI.** RDw, pl, **P.** szch, **R.** mal.wł$, bor.czr, kon.maj, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Lp, Brz, Gb 12l, 1-w cz. N kępa 0,16 ha Db,Św,Brz,So,Gb 50l. 2-w cz. S kępa 0,14 ha Św,Brz 30l., **Info:** BLUP-4, upr.poch.ogrodz.	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 ŚW 1 DB	12 12 12		1,0		4 4 4	I I I	11			10,1 2,0 1,0 --- 13,1 4,9	CP-2,38
							PRZES	DB ŚW BRZ SO ŚW	50 50 50 50 30			25 18 23 24 12	21 20 21 22 13		4 4 4 4 4		7 5 4 1 3 --- 20		
f	3,73				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **GI.** RDw, pl, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, kon.maj, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Lp, Gb 8l, podsz.: jrz na 10%, **Info:** BLUP-4, upr.poch.ogrodz.cz.	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 ŚW 1 DB	8 8 8		1,0		1 1 1	IA I I	11				CW-3,73
g	4,36				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, kon.maj, rok.pos, **C.** drz szt, upr poch, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Brz, lwa, Gb 25l, podsz.: jrz, brz, db na 20%, **Info:** BLUP-4, upr.poch	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 ŚW 1 DB	25 25 25		1,0	8 7 7	11 10 9	IA I II	11	89 22 6 --- 117	390 95 25 --- 510	34,2 19,2 4,0 --- 57,4 13,2	CP-P-4,36

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
244 h	2,50				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rok.pos, kon.maj, **C.** drz szt, upr poch, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs lwa, Brz, Gb 27l, podsz.: jrz, kru, brz na 10%, **Info:** BLUP-4, upr.poch.ogrodz.	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 ŚW 1 DB	27 27 27		1,1	12 12 11	15 14 13	IA I I	11	111 33 11 --- 155	280 80 30 --- 390	20,8 13,3 2,6 --- 36,7 14,7	TW-2,50
i	1,62				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rok.pos, bor.czr, kon.maj, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Gb 49l, podsz.: gb, lsz, jrz, kru na 40%	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW	5 SO 3 ŚW 1 DB 1 BRZ	49 49 49 49		0,8	23 20 18 19	22 20 19 20	IA I II II	11	139 92 18 18 --- 267	225 150 30 30 --- 435	6,7 7,1 1,1 0,7 --- 15,6 9,6	TP-1,62
							PODRII	5 ŚW 3 GB 2 BRZ	34 34 34		0,1	11 10 12	11 12 14	II II II	12	5 5 5 --- 15	10 10 10 --- 30		
j	2,43				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **Gl.** RDw, pl, **P.** zad, **R.** bor.czr, kon.maj, rok.pos, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Brz, Gb 17l, podsz.: jrz, brz na 30%, **Info:** BLUP-4, upr.poch.ogrodz.	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 ŚW 1 DB	17 17 17		1,0		6 6 6	IA I I	11			13,2 1,8 0,9 --- 15,9 6,5	CP-2,43
k	3,53				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, kon.maj, rok.pos, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Lp, Brz 12l, podsz.: brz, jrz, lsz na 20%, 1-w cz. S kępa 0,32 ha So 144l. Św 84l. Św 49l., **Info:** BLUP-4, upr.poch.ogrodz.	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 ŚW 1 DB	12 12 12		1,0		3 3 3	I I I	11			13,3 2,7 1,3 --- 17,3 4,9	CP-3,21
							PRZES	SO ŚW ŚW	144 84 49			46 33 16	32 25 16		2 3 4		60 6 3 --- 69		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
244																			
l	2,56				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O,	120	DRZEW	6 SO	4		1,0			IA	11				CW-2,56
					S. BMśw (ś) n2, **GI.** RDw, pl, **P.** szch, **R.** mal.wł§,	ŚW-SO		3 ŚW	4					I					
					orl.pos, tnk.psk, **C.** drz szt, upr poch,	(zg)		1 DB	4					I					
					D. zmiesz. wkęp, pjd Lp 4l, podsz.: jrz na 10%,		PRZES	SO	140			40	30		1		5		
					Info: BLUP-4, upr.poch.ogrodz.cz.														
m		0,78			**RP:** ZRĄB, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O,	ŚW-SO	PRZES	SO	143			34	27		2		30		ODN-ZRB-0,78
					S. BMśw (sś) z1, **GI.** Bw, pl///pg, **P.** zad, **R.** bor.czr,			ŚW	58			19	20		4		4		
					rok.pos, orl.pos,			ŚW	83			29	26		3		2		
					D. 1-w cz. W kępa 0,19 ha So 143l. Św 83l. Św 58l.												---		
																	36		
n	1,32				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, OCH-	80	DRZEW	6 BRZ	20		0,7		9	II	11			1,7	BRAK WSK-1,32
					WOD, **G.** S,	SO		2 SO	20				7	II				0,6	
					S. Bb (bm) n1, **GI.** Tw, tw, **ZR.** Vaccinio uliginosi-	(zg)		2 BRZ	40			11	14	III		10	15	0,4	
					Pinetum, **SP.** w cz. 91D0(c), **P.** zad, **R.** bor.bag,													---	
					bgn.pos, bor.czr, **C.** drz nat,													2,7	
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkęp, mjs Św 20l,													2,0	
					Św 40l, podsz.: kru, św, brz, wb na 30%,		PRZES	SO	110			23	19		4		7		
					OP. Płaty roślinności: bgn.pos														
o		0,92			**RP:** ZRĄB, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O,	ŚW-SO	PRZES	SO	143			38	28		1		30		ODN-ZRB-0,92
					S. BMśw (sś) z1, **GI.** Bw, pl///pg, **ZR.** Querco roboris-			ŚW	83			27	24		3		9		
					Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, rok.pos, **C.** drz												---		
					nat												39		
~a			0,28		**RP:** LINIE														
~b			0,52		**RP:** DROGI L														
	30,74	1,70	0,80		= 33,24												2916	233	
	30,74	1,70	0,80		= 33,24 Obr. ew. Chmielnik (0003)														
	30,74	1,70	0,80		= 33,24 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	30,74	1,70	0,80		= 33,24 Powiat białostocki (02)														
	30,74	1,70	0,80		= 33,24 Woj. podlaskie (20)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
245					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Czarna Wieś (05) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLH200006 Ostoja Knyszyńska, PLB200003 Puszcza Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	5,95				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **P.** mszc, **R.** rok.pos, bor.czr, szc.zaj, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Św 96l, Gb 76l, Db, Gb, Kl, Lp 56l, podsz.: jrz, kru, lsz, db na 70%	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW	8 SO	96		1,0	40	32	IA	1	396	2355	30,1	TP-5,95
								1 ŚW	76			28	25	II	3	54	320	7,9	
								1 ŚW	56			17	19	II	4	37	220	9,2	
																---	---	---	
																487	2895	47,2	
																		7,9	
							PODRII	7 ŚW	41		0,1	13	14	II	12	11	65		
								1 DB	41			13	15	II		5	30		
								2 ŚW	31			9	10	II		5	30		
																---	---		
																21	125		
b	12,67				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **Gl.** RDbr, pl///gl, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, mka.won, plk.pos, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, mjs Św, Db, Brz, Md, Lp, Gb 75l, Jw, Kl, Św, Gb, Db 50l, podsz.: kru, jrz, św, brz, kl na 70%	120 ŚW-DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	75		0,9	29	28	IA	12	454	5750	101,0	TP-12,67
																		8,0	
							PODRII	4 ŚW	35		0,1	10	11	II	12	5	65		
								3 GB	35			10	13	II		5	65		
								3 KL	35			11	11	II		5	65		
																---	---		
																15	195		
c	3,15				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) z1, **Gl.** Bw, ps//płp, **P.** ziel, **R.** ncp.drb, szc.zaj, gaj.zół, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Św, Gb 46l, Db, Os, Kl 61l, podsz.: lsz, jrz, trz.b, kru na 60%	120 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	4 SO	61		1,0	30	28	IA	12	180	565	12,8	TP-3,15
								3 ŚW	61			29	27	I		180	565	19,0	
								1 BRZ	61			27	28	I		32	100	1,6	
								1 MD	61			33	30	I		42	130	2,8	
								1 KL	46			18	17	I		21	65	3,5	
																---	---	---	
																455	1425	39,7	
																		12,6	
							PODR	5 KL	36		0,1		6		12				
								2 DB	36				6						
								2 ŚW	36				6						
								1 KL	19				2						

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
245																			
d	0,93				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **GI.** RDbr, pl///gl, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, plk.pos, mal.włś, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Brz, Db, Gb 89l, Gb, Db 69l, Wz, Db, Gb, Kl 54l, Św 39l, podsz.: lsz, jrz, gb, kl, kru na 60%	120 ŚW-DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 1 ŚW 1 ŚW	89 89 69		0,9	41 39 23	31 31 22	IA I II	12	378 69 46 --- 493	350 65 45 --- 460	5,0 1,1 1,3 --- 7,4 8,0	TP-0,93
~a			0,23		**RP:** LINIE														
~b			0,14		**RP:** DROGI L														
	22,70		0,37		= 23,07												10850	195.3	
	22,70		0,37		= 23,07 Obr. ew. Chmielnik (0003)														
	22,70		0,37		= 23,07 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	22,70		0,37		= 23,07 Powiat białostocki (02)														
	22,70		0,37		= 23,07 Woj. podlaskie (20)														
246					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Miasto (024) Obr. ew. Czarna Białostocka (0044) Leśnictwo - Czarna Wieś (05) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLH200006 Ostoja Knyszyńska, PLB200003 Puszcza Knyszyńska														
a	1,15				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pls, **P.** zad, **R.** śmł.pog, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkęp, mjs Db, Brz, Wz, Gb 10l, podsz.: jrz na 20%, 1-w cz. S kępa 0,13 ha Św,Db 61l., **Info:** d-stan cz. grodzony	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 3 ŚW ŚW DB	10 10 61 61		0,9	 23 23	2 2 21 19	IA I 	11 4 4	 	 8 2 --- 10	 	CP-1,02
b	0,70				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n1, **GI.** RDw, pl, **P.** szad, **R.** bor.czr, kon.maj, rok.pos, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkęp, pjd Gb 45l, mjs Os, Brz 45l, podsz.: lsz, kru, jrz, kl, gb na 50%	90 ŚW-SO (zg)	DRZEW	5 ŚW 3 SO 2 DB	45 45 45		0,7	20 22 23	21 20 19	I IA I	11	148 83 18 --- 249	105 60 15 --- 180	5,7 1,9 0,5 --- 8,1 11,6	TP-0,70
c	2,27				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n1, **GI.** RDw, pls, **P.** msz, **R.** rok.pos, ncp.drb, szc.zaj, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs lwa, Gb, Wz, Brz, Os, Kl, Db.c 29l, podsz.: lsz, jrz, brz, trz.b, św na 40%	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW PRZES	4 SO 3 ŚW 3 DB SO	29 29 29 108		1,1	15 14 13 45	16 16 15 32	IA I I 	11 1	89 39 39 --- 167 	200 90 90 --- 380 7	13,2 11,9 7,2 --- 32,3 14,2	TW-2,27

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
246																			
d	5,45				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMśw (ś) n1, **Gl.** BRwy, ps//pg///gs, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, plk.pos, mal.włś, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Gb 108l, Gb 83l, Wz, Św, Kl 63l, Kl, Gb, Db, Św 48l, Gb, Św, Db 33l, podsz.: lsz, db, kru, gb, św na 70%	120 ŚW-DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO	108		0,8	44	34	IA	1	289	1575	17,0	TP-5,45
								1 ŚW	108			47	33	I	1	56	305	3,1	
								1 ŚW	83			32	26	II	2	44	240	5,0	
								1 GB	63			22	21	II	4	22	120	3,3	
																---	---	---	
																411	2240	28,4	
																		5,2	
f	5,97				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMśw (ś) n1, **Gl.** BRwy, ps//pg///gs, **P.** szch, **R.** mal.włś, ncp.drb, szc.zaj, **C.** mło złoż, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, pjd Św 22l, mjs Gb, Brz, Os 22l, podsz.: lsz, jrz, św, gb na 30%, 1-w cz. W kępa 0,21 ha So 112l. Św,Kl 92l. Gb 67l.	160 ŚW-DB-SO (zg)	DRZEW	2 DB	33		0,9	14	16	I	11	26	155	9,8	TW-4,03
								1 ŚW	33			17	17	I		15	90	8,9	CP-1,73
								1 GB	33			13	16	I		15	90	5,7	
								3 SO	22			9	11	IA		31	185	22,1	
								1 DB	12				2	I				1,9	
								1 ŚW	12				2	I				1,4	
								1 SO	12				2	IA				4,9	
																---	---	---	
																87	520	54,7	
																		9,2	
							PRZES	SO	112			44	32		1		40		
								ŚW	92			39	29		1		2		
								KL	92			38	25		2		1		
								GB	67			30	21		3		1		

																	44		
g	3,89				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMśw (ś) n2, **Gl.** BRwy, ps//pg///gs, **P.** ziel, **R.** plk.pos, szc.zaj, mal.włś, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. jdn, mjs Db, Gb 112l, Św 142l, Ol, Kl, Gb, Db 72l, Św, Os, Db, Kl, Lp 57l, Kl, Gb, Św 37l, podsz.: lsz, kru, jrz, gb, bez.k na 90%, 1-od gnia 1,35 ha Db,Lp,Gb 12l. 4 szt.	120 ŚW-DB-SO (cz zg) 20	KO												IIIB-50%-3,89
							DRZEW	6 SO	112		0,5	43	32	IA	1	162	630	6,4	AGROT-1,17
								1 ŚW	112			46	33	I	1	36	140	1,3	ODN-ZŁOŻ-1,17
								1 ŚW	92			34	27	II	2	31	120	2,0	CP-1,35
								1 ŚW	72			24	23	II	4	27	105	2,8	
								1 GB	57			17	17	III	4	9	35	1,3	
																---	---	---	
																265	1030	13,8	
																		3,5	
							PODR	DB	12		0,3		2		12				

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
246 h	0,62				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMśw (ś) z1, **GI.** RDw, pl, **P.** ziel, **R.** ncp.drb, knw.dwl, pok.zwy, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkęp, mjs Os, Db 66l, Św, Db, Kl 46l, Ol, Js, Św 36l, podsz.: lsz, kru, jrz, św na 80%	120 ŚW-DB-SO (cz zg)	DRZEW	4 SO 3 BRZ 2 ŚW 1 OL	66 66 66 66		0,8	30 30 25 23	28 27 28 25	IA I I II	12	148 85 106 42 --- 381	90 55 65 25 --- 235	1,9 0,7 1,9 0,4 --- 4,9 7,9	TP-0,62
i	0,46				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMśw (ś) n1, **GI.** BRwy, ps//pg///gs, **P.** szch, **R.** mal.włś, ncp.drb, kop.pos, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Js, Os, Kl, Ol, Gb 34l, podsz.: lsz, kru, jrz, gb na 40%	120 ŚW-DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 ŚW 1 DB 1 BRZ	34 34 34 34		1,0	18 18 15 18	20 21 18 21	IA I I I	11	153 36 15 20 --- 224	70 15 5 10 --- 100	3,5 1,6 0,4 0,4 --- 5,9 12,8	TW-0,46
j	1,32				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMw (wsw) z1, **GI.** Bgms, ps//pl, **ZR.** Querco-Piceetum, **P.** szch, **R.** pok.zwy, nar.błt, trz.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. jdn, mjs Os, Js, Św 45l, podsz.: lsz, jrz, kru na 80%	80 DB-OL-ŚW (zg)	DRZEW	9 OL 1 BRZ	45 45		1,1	21 20	23 22	I I	12	434 28 --- 462	575 35 --- 610	14,1 1,0 --- 15,1 11,4	TP-1,32
k	1,76				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMśw (ś) n1, **GI.** RDw, pl, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, plk.pos, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Gb 70l, Ol 110l, Św, Db, Ol, Os, Brz, Gb 85l, Św, Kl 55l, Gb, Św 40l, podsz.: lsz, kru, gb, jrz na 70%	120 ŚW-DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 ŚW 1 ŚW 1 GB	110 110 70 55		0,8	40 42 30 20	32 33 24 19	IA I II II	1 1 3 4	266 122 44 17 --- 449	470 215 75 30 --- 790	4,9 2,0 2,2 1,0 --- 10,1 5,7	TP-1,76
~a			0,08		**RP:** DROGI L														
~b			0,18		**RP:** ROWY														
	23,59		0,26		= 23,85												6146	173.3	
	23,59		0,26		= 23,85 Obr. ew. Czarna Białostocka (0044)														
	23,59		0,26		= 23,85 Gmina Czarna Białostocka Miasto (024)														
	23,59		0,26		= 23,85 Powiat białostocki (02)														
	23,59		0,26		= 23,85 Woj. podlaskie (20)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
247					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Miasto (024) Obr. ew. Czarna Białostocka (0044) Leśnictwo - Czarna Wieś (05) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLH200006 Ostoja Knyszyńska, PLB200003 Puszcza Knyszyńska														
a	2,75				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, **P.** zad, **R.** tnk.leś, mal.włś, orl.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Lp 6l, 1-w cz. S kępa 0,10 ha So,Gb 106l. Gb,Św 66l.	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 3 ŚW 1 DB SO GB GB ŚW	6 6 6 106 106 66 66		1,0	44 40 26 26	1 1 4 32 27 20 22	IA I I 	11 1 1 4 3		42 2 4 2 --- 50		CW-2,65
b	13,10				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n1, **Gl.** RDw, ps///pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, mal.włś, ncp.drb, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Gb, Kl 107l, Kl, Db, Wz, Brz 62l, Lp, Gb, Brz, Os, Kl, Św 47l, podsz.: lsz, jrz, kru, trz.b, św na 80%, 1-w cz. C kępa 0,19 ha Św 32l.	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW PODRII	6 SO 1 ŚW 1 ŚW 1 ŚW 1 GB ŚW	107 107 87 62 62 32		1,0 0,1	45 44 37 19 16 12	33 33 27 20 18 10	IA I II II III II	1 1 2 4 4 12	322 72 61 39 22 --- 516 11	4220 945 800 510 290 --- 6765 145	46,1 9,7 15,1 17,9 9,7 --- 98,5 7,5	TP-13,10
c	1,84				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMśw (ś) n2, **Gl.** BRwy, ps//pg///gs, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, ncp.drb, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP mjs Md, Brz, Js, Gb, Os, Św, Db 58l, IIP mjs Db, Kl, Wz 43l, Gb 33l, podsz.: lsz, kru, jrz, trz.b, kl na 40%	120 ŚW-DB-SO (zg)	2 PIĘTR IP IIP	 SO GB	 58 43		 0,9 0,4	 32 21	 27 18	 IA I	 12 12	 360 87	 660 160	 16,0 8,7 6,7 3,6	TP-1,84
					Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Klimki (0007)														
d *wsp.*	0,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** LMśw (ś) n2, **Gl.** BRwy, ps//pg///gs, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, ncp.drb, plk.pos, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, mjs Db 90l, Kl, Db 60l, podsz.: lsz, jrz, gb, kl na 30%, **Info:** Współwłasność, *(współwłasność 2/20)*	120 ŚW-DB-SO (zg)	DRZEW PODRII 	SO 7 ŚW 3 ŚW	90 35 45		0,8 0,2 	36 12 15	28 11 15	I II II	12 12 	370 15 15 --- 30	120 5 5 --- 10	1,8 5,5 	BRAK WSK-0,33

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
247					Obr. ew. Wólka Ratowiecka (0019)														
f	1,55				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lw (ww) n2, **GI.** Gw, ps/pl, **P.** szch, **R.** pok.zwy, ptu.cze, pdg.pos, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Os, Kl, Brz 85l, Kl, Wz, Brz 65l, Kl, Ol 35l, podsz.: kru, lsz, wb, jrz, czm na 70%	80 OL-JS-DB (zg)	DRZEW	6 OL 4 OL	85 50		1,0	32 22	26 21	II II	2 4	298 126 --- 424	460 195 --- 655	5,3 4,4 --- 9,7 6,3	V-15%-1,55
g	0,77				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **GI.** RDw, ps/pl, porol, **P.** szch, **R.** mal.włś, szc.zaj, bor.czr, **C.** porol, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, mjs Iwa, Św, Brz 70l, Os, Brz, Kl, Iwa, Św 45l, podsz.: lsz, jrz, brz, os na 80%	120 BRZ-SO (zg)	DRZEW PODRII	SO 3 BRZ 3 ŚW 2 KL 2 OS	70 30 30 30 30		0,8 0,1	30 12 10 10 14	26 14 10 9 15	IA II II II II	11 12	360 5 5 5 5 --- 20	275 5 5 5 5 --- 20	5,3 6,9	TP-0,77
					Gmina Czarna Białostocka Miasto (024) Obr. ew. Czarna Białostocka (0044)														
h	0,15				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **GI.** RDw, pl, porol, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rok.pos, pzm.pos, **C.** porol, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, mjs So 103l, So 33l, podsz.: lsz, jrz, db, kru, so na 50%	120 BRZ-SO (zg)	DRZEW	SO	63		0,8	25	24	IA	11	339	50	1,1 7,3	BRAK WSK-0,15
i	0,33				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **GI.** RDw, pl, porol, **P.** zad, **R.** bor.czr, szc.zaj, mal.włś, **C.** drz szt, porol, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, mjs Św 68l, Lp, Kl, Św 48l, Kl, Brz, Św 33l, podsz.: lsz, kru, jrz, kl na 80%	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW	SO	68		0,8	29	26	IA	11	350	115	2,3 7,0	TP-0,33
					Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Wólka Ratowiecka (0019)														
j	0,06				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **GI.** RDw, ps/pl, porol, **P.** mszc, **R.** rok.pos, bor.czr, orl.pos, **C.** porol, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Brz, Św 36l, podsz.: lsz, kru, jrz na 40%	120 BRZ-SO (zg)	DRZEW	5 SO 3 BRZ 1 ŚW 1 OS	91 71 71 56		0,8	38 31 30 27	27 25 25 24	I I II II	2 3 3 4	182 91 48 32 --- 353	10 5 5 --- 20	0,2 0,1 0,1 --- 0,4 6,7	BRAK WSK-0,06

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
247 k	0,11				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **Gl.** RDw, ps/pl, porol, **P.** mszc, **R.** rok.pos, bor.czr, mal.włś, **C.** porol, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Db, Os 56l, Db, Brz, Św 31l, podsz.: lsz, jrz, kru, św na 40%	120 BRZ-SO (zg)	DRZEW	7 SO	76		0,9	31	27	IA	11	296	35	0,6	BRAK WSK-0,11
								1 ŚW	76			31	27	I		58	5	0,1	
								1 ŚW	56			23	20	II		37	5	0,2	
								1 BRZ	56			24	21	II		26	5	0,1	
																---	---	---	
																417	50	1,0	
																		9,1	
l	0,02				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (sś) z1, **Gl.** RDw, ps/pl, porol, **P.** ziel, **R.** knw.dwl, bor.czr, kon.maj, **C.** porol, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Św 36l, podsz.: brz, św na 10%	120 ŚW-DB (zg)	DRZEW	4 SO	51		1,0	25	23	IA	11	153	5	0,1	BRAK WSK-0,02
								3 ŚW	51			25	22	I		131	5	0,1	
								2 BRZ	51			27	23	I		54			
								1 OS	51			30	23	I		33			
																---	---	---	
																371	10	0,2	
																		10,0	
m	0,18				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **Gl.** RDw, pl, **P.** ścio, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkęp, mjs Brz 26l, podsz.: jrz, brz na 30%	90 ŚW-SO (zg)	DRZEW	5 ŚW	26		0,7	8	13	I	11	28	5	0,9	CP-P-0,18
								3 SO	26			9	13	IA		33	5	0,5	
								2 DB	26			8	13	I		11		0,2	
																---	---	---	
																72	10	1,6	
																		8,9	
							PODR	4 ŚW	11		0,3		3		12				
								4 DB	11				5						
								2 BRZ	11				6						
					Gmina Czarna Białostocka Miasto (024) Obr. ew. Czarna Białostocka (0044)														
n	1,50				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **Gl.** RDw, pl, **P.** zad, **R.** bor.czr, rok.pos, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Brz, Os, Kl, Iwa 24l, podsz.: lsz, kru, jrz na 20%, 1-w cz. N kępa 0,09 ha So,Św 65l. 2-w cz. S kępa 0,14 ha So 65l.	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW	7 SO	24		1,0	9	13	IA	11	111	165	16,1	TW-1,50
								2 ŚW	24			9	13	I		11	15	3,7	
								1 DB	24			8	12	I		6	10	1,2	
																---	---	---	
																128	190	21,0	
																		14,0	
							PRZES	SO	65			23	21		4		24		
								ŚW	65			18	21		4		6		

																	30		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
247					Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Wólka Ratowiecka (0019)														
o	0,31				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **Gl.** RDw, ps/pl, porol, **P.** zad, **R.** bor.czr, mal.włś, rok.pos, **C.** porol, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, mjs Os, Brz 73l, Św, Os 48l, podsz.: kru, brz, db na 30%	120 BRZ-SO (zg)	DRZEW	8 SO	73		0,6	29	24	I	11	201	60	1,2	TP-0,31
								2 ŚW	73			28	23	II		69	20	0,6	
																---	---	---	
																270	80	1,8	
																		5,8	
							PODRII	4 BRZ	33		0,3	14	16	II	12	21	5		
								3 ŚW	33			12	12	I		11	5		
								1 OS	33			15	15	II		5			
								1 SO	33			12	13	II		5			
								1 KL	33			11	10	II		5			
																---	---		
																47	10		
p	0,63				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **Gl.** RDw, pl, porol, **P.** mszc, **R.** rok.pos, bor.czr, pzm.pos, **C.** porol, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, mjs Św, Os 65l, podsz.: lsz, kru, jrz, św, db na 50%	120 BRZ-SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,8	25	25	IA	11	350	220	4,6	TP-0,63
																		7,3	
							PODRII	3 BRZ	30		0,2	10	14	II	12	11	5		
								3 ŚW	30			9	9	II		5	5		
								2 DB	30			11	12	II		5	5		
								2 SO	30			12	12	II		5	5		
																---	---		
																26	20		
r	0,21				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **Gl.** RDbr, ps//plż///pl, porol, **P.** ziel, **R.** ncp.drb, szc.zaj, kon.maj, **C.** drz szt, porol, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, mjs Gb, Kl 56l, podsz.: kru, brz na 30%	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW	SO	56		0,9	25	24	IA	11	349	75	1,8	BRAK WSK-0,21
																		8,6	
							PODRII	4 LP	41		0,2	12	13	II	12	11			
								4 KL	41			14	13	II		11			
								2 GB	41			12	15	II		5			

																27			
s				0,01	**RP.** R (R VI)		ZADRZEW (w cz. C)	SO	56			25	24		4		2		
t	0,11				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **Gl.** RDw, ps/pl, porol, **P.** msz, **R.** rok.pos, szc.zaj, bor.czr, **C.** drz szt, porol, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Brz, Os 65l, podsz.: lsz, gb, kru, św na 30%	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW	6 SO	65		0,7	32	27	IA	11	201	20	0,5	BRAK WSK-0,11
								4 ŚW	65			29	26	I		180	20	0,6	
																---	---	---	
																381	40	1,1	
																		10,0	
							PODRII	ŚW	45		0,1	15	15	II	12	26	5		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
247																			
w	0,17				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **Gl.** RDw, ps/pl, **P.** msz, **R.** rok.pos, szc.zaj, mal.włś, **U.** 20% grzyby, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, mjs So, Gb 53l, Św, Gb, Kl 38l, podsz.: jrz, św, lsz na 30%, **Info:** zakup nieruchomości Rep A 1501/2023 z dnia 27.06.2023	90 ŚW-SO (cz zg)	DRZEW	ŚW	53		0,6	26	20	I	22	272	45	1,9 11,2	BRAK WSK-0,17
x	0,09				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **Gl.** RDbr, ps//plż///pl, porol, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, bor.czr, rok.pos, **U.** 20% grzyby, **C.** drz szt, porol, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Brz 65l, Brz 45l, Św, So, Brz 35l, podsz.: lsz, kru, św na 30%	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW	4 SO 4 ŚW 2 ŚW	80 80 65		0,9	36 38 21	28 28 23	IA I II	21	169 243 90 --- 502	15 20 10 --- 45	0,2 0,5 0,3 --- 1,0 11,1	BRAK WSK-0,09
y	0,27				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **Gl.** RDw, pl, **P.** zad, **R.** bor.czr, rok.pos, orl.pos, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Brz, Os, Kl, Iwa 24l, podsz.: lsz, kru, jrz na 20%	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 ŚW 1 DB	24 24 24		1,0	9 9 8	13 13 12	IA I I	11	111 11 6 --- 128	30 5 --- 35	2,9 0,7 0,2 --- 3,8 14,1	TW-0,27
					Gmina Czarna Białostocka Miasto (024) Obr. ew. Czarna Białostocka (0044)														
z	3,51				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n1, **Gl.** RDw, pl, **P.** zad, **R.** tnk.leś, mal.włś, szc.zaj, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Gb, Kl 107l, Kl, Db, Wz, Brz 62l, Lp, Gb, Brz, Os, Kl, Św 47l, Św, Gb, Db 32l, podsz.: lsz, jrz, kru na 40%, 1-w cz. S kępa 0,29 ha Db,Gb 32l.	120 ŚW-SO (zg) 10	KDO DRZEW	6 SO 1 ŚW 1 ŚW 1 ŚW 1 GB	107 107 87 62 62		0,4	45 44 37 19 16	33 33 27 20 18	IA I II II III	1 1 2 4 4	126 31 22 13 9 --- 201	440 110 75 45 30 --- 700	4,8 1,1 1,5 1,6 1,1 --- 10,1 2,9	IIBU-80%-3,51 AGROT-1,40 ODN-ZŁOŻ-3,22
~a			0,15		**RP:** LINIE														
~b			0,01		**RP:** DROGI L														
~c			0,20		**RP:** ROWY														
					Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Wólka Ratowiecka (0019)														
~d			0,01		**RP:** L ENERG														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
247																			
	27,99		0,37	0,01	= 28,37												10610	191.7	
	4,48		0,01	0,01	= 4,50 Obr. ew. Wólka Ratowiecka (0019)												(2)		
	0,33				= 0,33 Obr. ew. Klimki (0007)														
	4,81		0,01	0,01	= 4,83 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	23,18		0,36		= 23,54 Obr. ew. Czarna Białostocka (0044)														
	23,18		0,36		= 23,54 Gmina Czarna Białostocka Miasto (024)														
	27,99		0,37	0,01	= 28,37 Powiat białostocki (02)														
	27,99		0,37	0,01	= 28,37 Woj. podlaskie (20)														
	(0,33				*= 0,33 we współwłasności)*														
248					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Czarna Wieś (05) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLH200006 Ostoja Knyszyńska, PLB200003 Puszcza Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	3,33				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O,	120	DRZEW	6 SO	9		1,0		1	I	11				CP-3,14
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **P.** szch, **R.**	ŚW-SO		3 ŚW	9				1	I					
					mal.włś, śmł.pog, orl.pos, **C.** upr poch, drz szt,	(zg)		1 DB	9				1	I					
					D. zmiesz. wkęp, mjs Gb, Brz 9l, podsz.: brz, jrz, lsz		PRZES	SO	131			38	29		2		10		
					na 20%, 1-w cz. E kępa 0,19 ha So 131l. Brz 71l.,			BRZ	71			29	24		3		8		
					Info: BLUP-4, upr.poch.ogrodz.												---		
																	18		
b	5,85				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O,	120	DRZEW	7 SO	131		1,0	47	32	I	1	333	1950	16,8	Działka nr 1:
					S. BMśw (ś) n1, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum,	ŚW-SO		1 ŚW	91			38	28	II	2	61	355	6,2	IIIB-30%-3,34
					SP. w cz. 91D0(c), **P.** mszc, **R.** rok.pos, bor.czr,	(zg)		1 ŚW	71			25	23	II	4	56	330	9,1	AGROT-3,34
					orl.pos,	30		1 ŚW	56			17	17	II	4	33	195	8,1	ODN-ZŁOŻ-3,34
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Brz, Db,											---	---	---	TP-2,51
					Wz, Gb 71l, Gb, Db, Kl 56l, podsz.: lsz, jrz, kru, db na											483	2830	40,2	
					70%, 1-w cz. N bagno 0,12 ha,													6,9	
					Info: BLUP-4		PODRII	ŚW	36		0,2	10	11	II	12	28	165		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
248																			
c	5,50				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O,	120	KO												Działka nr 1:
					S. LMśw (ś) n2, **Gl.** RDbr, ps///plż, **P.** ziel, **R.** szc.zaj,	ŚW-DB-	DRZEW	7 SO	132		0,6	46	33	I	1	225	1240	10,7	IIIB-50%-2,71
					mal.włś, kon.maj, **C.** drz szt,	SO		1 ŚW	87			31	27	II	3	36	200	3,8	AGROT-0,81
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Św 112l,	(cz zg)		2 GB	57			18	18	II	4	22	120	3,8	ODN-ZŁOŻ-0,81
					Gb, Św 132l, Św, Gb 72l, Os, Db, Brz, Gb 87l, Św,	20										---	---	---	CW-0,88
					Brz, Iwa, Db 57l, Św, Db, Gb, Brz, Os 42l, podsz.: lsz,											283	1560	18,3	Działka nr 2:
					gb, jrz, kru, trz.b na 60%, 1-od gnia 1,79 ha													3,3	IIIB-50%-2,79
					Db,Kl,So,Gb,Lp 8l. 8 szt.,		PODS	DB	8		0,3				22				AGROT-0,84
					Info: BLUP-4														ODN-ZŁOŻ-0,84
																			CW-0,91
d	8,49				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O,	120	DRZEW	7 SO	132		1,1	46	33	I	1	400	3395	29,3	Działka nr 1:
					S. LMśw (ś) n2, **Gl.** RDbr, pl, **P.** ziel, **R.** szc.zaj,	ŚW-DB-		1 ŚW	87			33	27	II	3	67	570	10,8	IIIB-30%-1,82
					plk.pos, kon.maj,	SO		2 GB	57			19	19	II	4	50	425	13,4	AGROT-0,55
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Św 112l,	(cz zg)										---	---	---	ODN-ZŁOŻ-0,55
					Gb, Św 132l, Św 72l, Os, Db, Brz, Gb 87l, Św, Brz,	30										517	4390	53,5	Działka nr 2:
					Iwa, Db 57l, Św, Db, Gb, Brz, Os 42l, podsz.: lsz, gb,													6,3	IIIB-30%-2,19
					jrz, kru, trz.b na 60%,														AGROT-0,66
					Info: BLUP-4														ODN-ZŁOŻ-0,66
																			TP-4,48
~a			0,24		**RP:** LINIE														
~b			0,73		**RP:** DROGI L														
	23,17		0,97		= 24,14												8963	112	
	23,17		0,97		= 24,14 Obr. ew. Chmielnik (0003)														
	23,17		0,97		= 24,14 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	23,17		0,97		= 24,14 Powiat białostocki (02)														
	23,17		0,97		= 24,14 Woj. podlaskie (20)														
248A					Woj. podlaskie (20) Powiat sokólski (11) Gmina Korycin (032) Obr. ew. Bombla (0003) Leśnictwo - Niemczyn (04)														
					Kraina Mazursko-Podlaska, Wysoczyzny Białostockiej (II-14)														
a	3,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	120	DRZEW	SO	35		1,0	17	16	IA	12	266	955	45,6	TW-3,59
					S. Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, porol, **P.** mszc,	BRZ-SO													12,7	
					R. rok.pos, wdz.mio, bor.czr, **C.** porol, drz szt,	(zg)													
					D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Św, Db, Md, Brz 35l,														
					podsz.: kru, lsz, jrz, db, jał na 50%,														
					OP. Płaty roślinności: wdz.mio														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne										Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
248A																			
					Obr. ew. Stok (0024)														
b	6,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **GI.** RDw, pl, porol, **P.** mszc, **R.** rok.pos, bor.czr, mal.włś, **C.** porol, drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs So 90l, Brz, Os, Db 70l, Brz, Św, Kl, Db, Os 50l, Db, Św, Kl 30l, podsz.: kru, lsz, jrz, db, jał na 80%	120 BRZ-SO (zg)	DRZEW	SO	70		0,9	27	25	I	12	367	2380	48,3 7,5	TP-6,48
c	0,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **GI.** RDw, ps/pl, porol, **P.** mszc, **R.** rok.pos, bor.czr, nar.sam, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Iwa, Kl, Wz, Js 25l, Św 40l, podsz.: lsz, kru, os, iwa, jrz na 50%	90 BRZ-SO (cz zg)	DRZEW	6 ŚW 2 BRZ 1 OS 1 DB	25 25 25 25		1,2	11 10 13 10	11 14 16 10	I I I II	12	52 37 22 7 --- 118	20 15 10 5 --- 50	4,0 0,8 0,5 0,4 --- 5,7 15,0	BRAK WSK-0,38
d	1,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **GI.** RDw, ps/pl, **P.** szch, **R.** mal.włś, pzm.pos, rok.pos, **U.** 20% owady, **C.** drz szt, **D.** zw.: luź., zmiesz. kęp, mjs Os 61l, Brz, Os, Iwa, Kl, Św, Tp.c 41l, Brz, Kl, Św, Iwa, Db, Wz 26l, podsz.: lsz, kru, jrz, brz, iwa na 70%, 1-w cz. NE kępa 0,21 ha So 80l. Brz,So,Os 60l.	120 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	41 81		0,6	20 33	19 25	IA I	22	142 47 --- 189	240 80 --- 320	9,1 1,4 --- 10,5 6,2	TP-1,70
f	0,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **GI.** RDw, ps/pl, porol, **P.** msz, **R.** rok.pos, gru.mni, pzm.pos, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Iwa 40l, podsz.: lsz, kru, brz, św, jrz na 50%, **OP.** Płaty roślinności: gru.mni	120 BRZ-SO (zg)	DRZEW	SO	60		0,9	24	21	I	11	307	280	6,8 7,5	TP-0,91
					Obr. ew. Brody (0004)														
g	1,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Peucedano-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rok.pos, wdz.mio, bor.czr, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Db 27l, podsz.: kru, jał, db, lsz, brz na 20%, **OP.** Płaty roślinności: wdz.mio	120 BRZ-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	27 27		1,5	12 10	12 10	IA I	12	239 15 --- 254	290 20 --- 310	21,7 2,9 --- 24,6 20,3	TW-1,21

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
248A																			
	14,27 1,21 9,47 3,59 14,27 14,27 14,27				= 14,27 = 1,21 Obr. ew. Brody (0004) = 9,47 Obr. ew. Stok (0024) = 3,59 Obr. ew. Bombla (0003) = 14,27 Gmina Korycin (032) = 14,27 Powiat sokólski (11) = 14,27 Woj. podlaskie (20)												4295	141.5	
249					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Czarna Wieś (05) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLH200006 Ostoja Knyszyńska, PLB200003 Puszcza Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	0,92				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, ncp.drb, mal.włś, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Św, Db, Brz 99l, Gb 84l, Db, Gb 69l, Św, Db, Gb 54l, podsz.: lsz, kru, jrz, trz.b, św na 60%	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW PODRII	8 SO 1 ŚW 1 ŚW 7 ŚW 3 DB	99 84 69 39 39		1,0	40 32 22 13 14	33 27 23 13 15	IA II II II II	1 2 4 12	407 59 48 --- 514 11 5 --- 16	375 55 45 --- 475 10 5 --- 15	4,6 1,1 1,3 --- 7,0 7,6	IB-90%-0,92 AGROT-0,92 ODN-ZRB-0,92
b	4,24				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) z2, **Gl.** RDbr, pls, **P.** ziel, **R.** plk.pos, gaj.zół, szc.zaj, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Św 65l, Św 80l, So, Św 125l, Św, Gb, Db 50l, Gb 35l, podsz.: lsz, kru, jrz, św na 20%	120 LP-GB-DB (cz zg) 30	DRZEW	6 SO 1 ŚW 1 BRZ 1 GB 1 GB	95 95 95 80 65		0,9	41 43 38 32 21	34 34 30 23 19	IA I I II III	1 1 2 3 4	300 75 37 27 21 --- 460	1270 320 155 115 90 --- 1950	16,5 4,5 1,1 2,2 2,8 --- 27,1 6,4	Działka nr 1: IIIB-30%-4,16 AGROT-1,25 ODN-ZŁOŻ-1,25

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
249 c	2,28				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **GI.** RDbr, pls, **P.** szch, **R.** mal.włś, śmł.pog, tnk.psk, **C.** upr złoż, drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Kl 13l, podsz.: lsz na 10%, 1-w cz. S kępa 0,18 ha Brz,So,Św,Db 88l. Gb 63l.	90 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	3 ŚW	4		0,8		1	I	21				CW-1,26 CP-0,84
								2 DB	4				1	I					
								1 LP	4				1	II					
								3 DB	13				3	I				2,0	
								1 LP	13				5	I				---	
																		2,0	
																		0,9	
							PRZES	SO	88			39	33		1		12		
								BRZ	88			40	32		1		12		
								ŚW	88			37	32		1		6		
								DB	88			37	29		2		3		
								GB	63			19	20		4		8		

																	41		
d	4,09				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) z1, **GI.** RDbr, pls, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** ziel, **R.** szc.zaj, mka.won, plk.pos, **D.** IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: prz. zag.: prz um, IP zmiesz. grp, mjs Brz, So, Św, Db 95l, Os, Md, Wz, Kl 70l, IIP mjs Św, Db, Brz 50l, Gb 35l, podsz.: lsz, św, gb, kru na 10%	80 LP-GB-DB (cz zg)	2 PIĘTR												TP-4,09
							IP	3 BRZ	70		0,8	35	29	I	3	90	370	4,6	
								3 GB	70			24	23	II	4	74	305	7,2	
								2 SO	70			36	29	IA	2	74	305	5,8	
								1 DB	70			33	28	I	3	32	130	2,8	
								1 ŚW	70			37	29	I	2	53	215	5,7	
																---	---	---	
																323	1325	26,1	
																		6,4	
							IIP	GB	50		0,4	18	19	II	11	95	390	14,8	
																		3,6	
f	7,73				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **GI.** RDbr, pl, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, ncp.drb, plk.pos, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Brz, Db 97l, Db, Św, Gb 77l, Św 57l, Gb, Św, Db 42l, podsz.: lsz, kru, kl, jrz, gb na 50%	120 ŚW-DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO	97		1,0	44	33	IA	1	353	2730	34,3	TP-7,73
								1 ŚW	97			42	33	I	1	75	580	7,8	
								2 GB	57			20	20	II	4	48	370	11,7	
																---	---	---	
																476	3680	53,8	
																		7,0	
g	1,27				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **GI.** RDbr, pl///gl, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** ziel, **R.** szc.zaj, ncp.drb, plk.pos, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Brz, Db 97l, Db, Św, Gb 77l, Św, Db 57l, Gb, Św, Db 42l, podsz.: lsz, kru, kl, jrz, gb na 50%	120 ŚW-DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO	97		0,9	44	33	IA	1	396	505	6,3	TP-1,27
								1 ŚW	97			42	33	I	1	75	95	1,3	
								1 GB	57			20	20	II	4	21	25	0,8	
																---	---	---	
																492	625	8,4	
																		6,6	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
249																			
h	3,49				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **Gl.** RDbr, pl///gl, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, plk.pos, kon.maj, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Brz, Św, Md 69l, Gb, Św 44l, Św 89l, Gb 34l, podsz.: lsz, jrz, kru, gb na 80%	120 ŚW-DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO	69		0,8	31	28	IA	11	276	965	18,7	TP-3,49
								1 DB	69			30	27	I		32	110	2,5	
								1 GB	69			26	22	II		21	75	1,8	
								1 GB	54			16	17	II		16	55	1,9	
																---	---	---	
																345	1205	24,9	
																		7,1	
i	2,69				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (sś) n1, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, rok.pos, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Brz 89l, Db, Gb 69l, Db, Gb, Św 54l, Św 39l, podsz.: lsz, jrz, kru, św, brz na 90%	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW	7 SO	104		0,8	40	32	IA	1	289	775	8,9	BRAK WSK-2,69
								1 ŚW	104			41	31	II	1	56	150	1,9	
								1 ŚW	89			31	27	II	2	44	120	2,1	
								1 ŚW	69			23	23	II	4	39	105	3,1	
																---	---	---	
																428	1150	16,0	
																		5,9	
j	1,05				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **Gl.** RDbr, pl, **P.** ziel, **R.** pdg.pos, plk.pos, kop.pos, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Gb, Os, Md, Lp, Brz, Jw 68l, podsz.: lsz, kl, jrz, kru, db na 70%	120 ŚW-DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO	68		1,0	30	27	IA	11	265	280	5,5	TP-1,05
								3 DB	68			29	26	I		117	125	2,8	
								1 KL	68			30	26	I		37	40	1,0	
																---	---	---	
																419	445	9,3	
																		8,9	
							PODRII	5 GB	48		0,1	14	16	II	12	8	10		
								5 GB	33			10	12	II		5	5		
																---	---		
																13	15		
~a			0,02		**RP:** LINIE														
~b			0,39		**RP:** DROGI L														
	27,76		0,41		= 28,17												11316	189.4	
	27,76		0,41		= 28,17 Obr. ew. Chmielnik (0003)														
	27,76		0,41		= 28,17 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	27,76		0,41		= 28,17 Powiat białostocki (02)														
	27,76		0,41		= 28,17 Woj. podlaskie (20)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
250					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Czarna Wieś (05) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLH200006 Ostoja Knyszyńska, PLB200003 Puszcza Knyszyńska, Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	6,19				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pl, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, knw.dwl, mal.włś, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Św 129l, Św, Gb, Brz 104l, Kl, Os, Db, Św, Gb 79l, Św, Lp 64l, Gb, Db, Os, Św, Kl, Lp 49l, Gb, Św 34l, podsz.: lsz, trz.b, jrz, kru, gb na 80%, 1-od gnia 2,11 ha Db,Lp,So,Gb 12l. 5 szt., **Info:** BLUP-4	120 ŚW-DB-SO (zg) 20	KO DRZEW PODR	9 SO 1 GB DB	129 64 12		0,5 0,3	46 18 2	33 20 	IA II 22	1 4 	242 13 --- 255 	1500 80 --- 1580 	12,2 2,2 --- 14,4 2,3	IIIB-50%-6,19 AGROT-1,85 ODN-ZŁOŻ-1,85 CP-2,11
b	8,06				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, ps///plż, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, mal.włś, plk.pos, **D.** zw.: luź., zmiesz. jdn, mjs Św 129l, Św, Gb, Brz 104l, Kl, Os, Db, Gb, Lp, Św 79l, Db, Os, Św, Kl 49l, Gb, Lp, Db, Św 39l, podsz.: lsz, jrz, kru, gb na 40%, 1-w cz. C kępa 0,26 ha Św,Db,lwa,Gb 28l. 2-od gnia 2,26 ha Db,Lp,Gb 13l. 6 szt. 3-w cz. C od gnia 2,77 ha So,Św 3l., **Info:** BLUP-4	120 ŚW-DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR PODS	9 SO 1 GB DB 8 SO 2 ŚW	129 64 13 3 3		0,3 0,3 0,3	45 19 4	34 20 	IA II 12 12	1 4 	126 9 --- 135 	1015 75 --- 1090 	8,2 2,0 --- 10,2 1,3	IIIBU-85%-8,06 AGROT-2,77 ODN-ZŁOŻ-2,77 CW-2,52 CP-2,77
					Obr. ew. Czarna Wieś Kościelna (0004)														
c				0,34	**RP.** PS (Ps V)														
d				1,46	**RP.** R (R VI) R (R IVB) R (R V)														
f				0,08	**RP.** PS (Ps V)														
g				0,02	**RP.** PIASKI (N), **Info:** wygląda jak Ps														
h				0,08	**RP.** PS (Ps V)														
i				0,25	**RP.** DROGI I (Dr)														
					Obr. ew. Chmielnik (0003)														
~a			0,27		**RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
250																			
~b			0,45		**RP:** DROGI L														
~c			0,03		**RP:** L ENERG														
	14,25		0,75	2,23	= 17,23												2670	24.6	
				2,23	= 2,23 Obr. ew. Czarna Wieś Kościelna (0004)														
	14,25		0,75		= 15,00 Obr. ew. Chmielnik (0003)														
	14,25		0,75	2,23	= 17,23 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	14,25		0,75	2,23	= 17,23 Powiat białostocki (02)														
	14,25		0,75	2,23	= 17,23 Woj. podlaskie (20)														
251					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Czarna Wieś (05) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLH200006 Ostoja Knyszyńska, PLB200003 Puszcza Knyszyńska														
					Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
a	4,76				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, pl, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, knw.dwl, mal.wł, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, mjs Db, Św, Lp 116l, Gb, Os 76l, Db, Św 56l, Db, Kl, Św, Gb 41l, podsz.: lsz, kru, jrz, gb na 80%	120 ŚW-DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 ŚW 1 GB	96 76 56		0,9	39 28 19	33 24 19	IA II II	1 3 4	396 54 21 --- 471	1885 255 100 --- 2240	24,0 6,3 3,2 --- 33,5 7,0	TP-4,76
					Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
b	7,26				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **Gl.** RDw, ps/pl, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** zad, **R.** bor.czr, rok.pos, szc.zaj, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Brz, Os, Gb, Md, Db, Lp 60l, So 120l, podsz.: lsz, kl, jrz, kru, gb na 50%	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW PODRII	9 SO 1 ŚW ŚW	60 60 45		1,0 0,1	29 27 14	28 27 15	IA I II	11 12	370 54 --- 424 27	2685 390 --- 3075 195	62,1 13,5 --- 75,6 10,4	TP-7,26
					Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
c	6,93				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **Gl.** RDbr, pl, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, rok.pos, bor.czr, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, mjs Gb, Brz, Kl 53l, Os, Brz, Św, Db 93l, Gb, Lp 73l, podsz.: lsz, jrz, kl, kru, gb na 50%	120 ŚW-DB-SO (cz zg)	DRZEW PODRII	8 SO 1 ŚW 1 ŚW ŚW	93 73 53 38		1,0 0,1	39 29 17 13	32 24 18 13	IA II II II	1 3 4 12	396 54 32 --- 482 21	2745 375 220 --- 3340 145	36,6 9,9 10,2 --- 56,7 8,2	TP-6,93

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
251																			
					Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
d	7,49				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **GI.** RDbr, pl, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, plk.pos, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Db, Św, Os, Gb 78l, Gb, Św, Lp, Kl 53l, Db, Lp 123l, podsz.: lsz, jrz, kru, trz.b, gb na 80%, 1-w cz. SW kępa 0,32 ha So 54l.	120 ŚW-DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	78		0,9	37	29	IA	12	454	3400	56,9 7,6	TP-7,49
							PODRII	ŚW	38		0,1	12	13	II	12	21	155		
					Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
f	1,38				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **GI.** RDbr, pl, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, kon.maj, orl.pos, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkęp, mjs Gb, Ol, Kl, Os, Lp 40l, Św, Db 75l, podsz.: lsz, jrz, kru, gb na 100%	120 ŚW-DB-SO (zg)	DRZEW	4 SO	40		1,0	20	19	IA	11	112	155	6,1	TP-1,38
								1 DB	40			15	16	II		15	20	1,1	
								1 BRZ	40			17	18	I		20	30	0,9	
								4 SO	75			38	26	I		163	225	4,2	
																---	---	---	
																310	430	12,3 8,9	
					Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda, Rezerwat przyrody: Czarna Rzeczka														
g		0,41			**RP:** SUKCESJA, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Ol (bo) z3, **GI.** Mt, tnz/tn/pl, **P.** szch, **R.** tna.pos, śmł.pog, pok.zwy, **D.** podsz.: ol, wb na 30%	OL													BRAK WSK-0,41
					Obr. ew. Czarna Wieś Kościelna (0004)														
					Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda, Rezerwat przyrody: Czarna Rzeczka														
h	1,74				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** LMw (ww) n2, **GI.** Gm, m/pl, **ZR.** Querco-Piceetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, rok.pos, bor.czr, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkęp, mjs Brz, Db, Os 85l, Gb, Ol, Brz 55l, podsz.: kru, lsz, jrz, św na 80%, 1-w cz. S kępa 0,16 ha Ol 48l. 2-w cz. NW bagno 0,13 ha	120 DB-ŚW (cz zg)	DRZEW	3 SO	85		0,8	36	30	IA	12	115	200	3,0	BRAK WSK-1,74
								2 ŚW	85			37	30	I		115	200	3,6	
								1 OL	85			33	25	II		34	60	0,7	
								1 SO	105			47	31	IA		40	70	0,8	
								1 ŚW	105			51	33	I		57	100	1,1	
								1 ŚW	70			28	24	II		40	70	2,0	
								1 ŚW	55			18	18	II		29	50	2,2	
																---	---	---	
																430	750	13,4 7,7	
							PODRII	ŚW	35		0,1	12	11	II	12	11	20		
i		0,73			**RP:** SUKCESJA, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMb (bm) z3, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Sphagno squarrosi-Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, tna.pos, mal.włś	BRZ-OL-ŚW													BRAK WSK-0,73

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
251 j				0,05	**RP.** PS (Ps VI)														
					Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda, Rezerwat przyrody: Czarna Rzeczka														
k	0,06				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S,	120	DRZEW	7 SO	85		0,5	36	30	IA	12	160	10	0,1	BRAK WSK-0,06
					S. LMw (ww) n2, **Gl.** Gm, m/pl, **ZR.** Querco-Piceetum,	DB-ŚW		1 ŚW	85			37	30	I		34			
					P. szad, **R.** pok.zwy, rok.pos, tnk.leś,	(cz zg)		1 ŚW	70			28	24	II		23			
					D. zw.: luź., zmiesz. kęp, mjs Brz 85l, Św 35l, podsz.:			1 ŚW	55			18	18	II		17			
					kru, lsz, jrz, św na 50%											---		---	
																234		0,1	
																		1,7	
					Obr. ew. Chmielnik (0003)														
					Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
~a			0,34		**RP:** LINIE														
					Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
~b			0,20		**RP:** DROGI L														
					Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
~c			0,03		**RP:** ROWY														
					Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda, Rezerwat przyrody: Czarna Rzeczka														
~d			0,19		**RP:** L ENERG														
					Obr. ew. Czarna Wieś Kościelna (0004)														
~f			0,04		**RP:** ROWY														
					Obr. ew. Chmielnik (0003)														
					Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda, Rezerwat przyrody: Czarna Rzeczka														
~g			0,01		**RP:** ROWY														
					Park krajobrazowy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda														
~h			0,01		**RP:** L ENERG														
	29,62	1,14	0,82	0,05	= 31,63												13760	248.5	
	1,80	0,73	0,04	0,05	= 2,62 Obr. ew. Czarna Wieś Kościelna (0004)														
	27,82	0,41	0,78		= 29,01 Obr. ew. Chmielnik (0003)														
	29,62	1,14	0,82	0,05	= 31,63 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	29,62	1,14	0,82	0,05	= 31,63 Powiat białostocki (02)														
	29,62	1,14	0,82	0,05	= 31,63 Woj. podlaskie (20)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne										Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
252					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Brzozówka Ziemiańska (0002) Leśnictwo - Niemczyn (04)															
					Kraina Mazursko-Podlaska, Wysoczyzny Białostockiej (II-14)															
a	0,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	80/120	DRZEW	7 SO	80		0,4	38	28	IA	2	137	115	1,8	IB-90%-0,83
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDw, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** szch, **R.** mal.włś, pzm.pos,	ŚW-SO (cz zg)		3 OS	80			40	28	II	2	63	50	0,4	AGROT-0,83
					szc.zaj,	10										---	---	---	ODN-ZRB-0,83
					D. zw.: luź., zmiesz. kęp, mjs Brz, Os 60l, Brz, Os, Db 40l, podsz.: kru, jrz, czm, brz, lsz na 90%	Przeb. A										200	165	2,2	
																		2,7	
b	2,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	120	DRZEW	6 SO	20		1,0	12	9	IA	11	55	130	20,7	CP-P-2,32
					S. BMśw (ś) n2, **GI.** RDw, ps/pl, **P.** mszc, **R.** rok.pos,	ŚW-SO		3 ŚW	20			8	8	I		10	25	10,9	
					bor.czr, pzm.pos, **C.** drz szt,	(zg)		1 DB	20				7	II				0,3	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Brz, Gb, Js, Os, Jkl 20l, podsz.: kru, jrz, lsz, os, brz na 60%, 1-w cz. SW kępa 0,06 ha Brz,Jkl,Os,Iwa,Wz 30l.,											---	---	---	
																65	155	31,9	
					OP. Płaty roślinności: wid.spł													13,4	
c				0,33	**RP.** R (R VI)		ZADRZEW	ŚW	20		0,1	11	9		4		3		
							(w cz. W)	BRZ	20			13	11		4		3		
								SO	20										
								DB	20										

																	6		
							ZAKRZEW	BRZ			0,1								
							(w cz. W)	OS											
								JRZ											
d	0,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	120	DRZEW	SO	70		0,8	32	25	I	12	325	280	5,7	TP-0,86
					S. BMśw (ś) n1, **GI.** RDw, ps/pl, **P.** mszc, **R.** rok.pos,	ŚW-SO												6,6	
					bor.czr, szc.zaj,	(cz zg)	PODR	7 BRZ	25		0,2		8		11				
					D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 70l, Św 55l, Brz, Św, Db 45l, Brz, Db, Św 30l, podsz.: lsz, kru, jrz, brz na 70%, 1-w cz. E kępa 0,05 ha So,Brz 25l.			3 DB	25				5						

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
252																			
f	0,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **Gl.** RDw, ps/pl, **P.** msz, **R.** rok.pos, pzm.pos, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, mjs Db, Brz 71l, Św, Brz, Db, Os 56l, Db, Brz, Os, Kl, Św 36l, podsz.: lsz, kru, jrz, bez.k, kal.k na 80%	120 ŚW-SO (cz zg)	DRZEW	SO	71		0,8	33	26	IA	12	391	170	3,2 7,3	TP-0,44
g	0,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **Gl.** RDw, ps/pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rok.pos, pzm.pos, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. pas, mjs Św, Gb, Kl 26l, podsz.: kru, jrz, gb, lsz na 60%	120 ŚW-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	26 26		1,4	15 15	14 17	IA I	12	194 45 --- 239	65 15 --- 80	5,2 0,8 --- 6,0 18,2	TW-0,33
h	0,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **Gl.** RDw, ps/pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rok.pos, pzm.pos, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Md, Brz 35l, podsz.: jrz, św, kru na 20%	120 ŚW-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 DB 1 ŚW	35 35 35		1,1	18 11 15	18 13 16	IA II I	12	233 11 22 --- 266	145 5 15 --- 165	6,9 0,5 1,2 --- 8,6 13,9	TW-0,62
i	1,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **Gl.** RDw, ps/pl, **P.** msz, **R.** rok.pos, mal.włś, pzm.pos, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Św, Brz, Kl 45l, Db, Kl, Iwa, Jkl, Brz, Os 25l, podsz.: kru, lsz, jrz, brz, jkl na 90%	120 ŚW-SO (cz zg)	DRZEW	SO	65		0,6	31	27	IA	12	283	540	11,3 5,9	TP-1,91
j	0,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **Gl.** RDw, ps/pl, **P.** szch, **R.** mal.włś, str.błt, pzm.pos, **C.** drz szt, **D.** zw.: luź., mjs Św, Brz, Db, Kl 56l, Kl, Db, Os, Brz, Św 36l, podsz.: lsz, kru, jrz, brz, jkl na 80%	70/120 ŚW-SO (cz zg) 10 Przeb. A	DRZEW	SO	71		0,4	33	28	IA	3	201	105	2,0 3,8	IB-90%-0,53 AGROT-0,53 ODN-ZRB-0,53

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
252 k	0,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **GI.** RDw, ps/pl, **P.** szch, **R.** mal.włś, rok.pos, pzm.pos, **U.** 20% owady, **C.** drz szt, **D.** zw.: luź., mjs Brz, Św, Kl, Lp, Os 45l, Db, Brz, Kl, Św, Jkl 30l, podsz.: lsz, kru, jkl, bez.k, jrz na 90%	120 ŚW-SO (cz zg)	DRZEW	SO	75		0,5	29	26	I	22	211	135	2,6 4,0	TP-0,65
					Powiat sokólski (11) Gmina Korycin (032) Obr. ew. Wojtachy (0027)														
l	0,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **GI.** RDw, ps/pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rok.pos, pzm.pos, bor.czr, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Św 80l, Św 60l, So, Brz, Św, Db, lwa 35l, podsz.: lsz, kru, jał, jrz, św na 50%	120 ŚW-SO (cz zg)	DRZEW	5 SO 1 BRZ 4 SO	60 60 80		0,9	24 23 35	22 22 25	I II I	12	153 22 143 --- 318	105 15 95 --- 215	2,5 0,2 1,7 --- 4,4 6,5	TP-0,68
m	0,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **GI.** RDw, ps/pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rok.pos, pzm.pos, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Db, Św 35l, podsz.: lsz, kru, jrz, św, jał na 40%	120 ŚW-SO (cz zg)	DRZEW	SO	35		1,1	17	17	IA	12	299	165	7,9 14,4	TW-0,55
					Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Brzozówka Ziemiańska (0002)														
n	1,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **GI.** RDw, ps/pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rok.pos, szc.zaj, mal.włś, **D.** zw.: luź., mjs Db, Kl, Św, Brz, Os 45l, podsz.: lsz, kru, jrz, brz, trz na 80%	120 ŚW-SO (cz zg)	DRZEW	SO	75		0,6	33	28	IA	12	307	380	6,7 5,4	TP-1,24
o	1,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **GI.** RDw, ps/pl, **P.** msz, **R.** rok.pos, możtrn, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Os 27l, Brz, Os 47l, podsz.: jrz, kru, św, brz na 40%	120 ŚW-SO (cz zg)	DRZEW	6 SO 1 BRZ 2 BRZ 1 SO	27 27 20 20		1,6	16 19 10 10	16 19 13 9	IA I I IA	12	179 22 37 15 --- 253	225 30 45 20 --- 320	17,1 1,5 3,5 3,0 --- 25,1 19,8	TW-1,27

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
252																			
p	8,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **Gl.** RDw, ps/pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum, **P.** szch, **R.** mal.włś, rok.pos, pzm.pos, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Db, Św, Brz 35l, podsz.: jrz, kru, lsz, św, brz na 40%, 1-w cz. SW kępa 0,35 ha So 70l. Św,Os,Brz 55l.	120 ŚW-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	SO SO ŚW OS BRZ	35 70 50 50 50	szt	1,1	17 37 30 34 34	17 22 20 20 22	IA	12 3 3 3 3	299	2475 35 15 5 3 --- 58	118,3 14,3	TW-8,28
r	1,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **Gl.** RDw, ps/pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rok.pos, bor.czr, mal.włś, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkęp, mjs So, Db, Lp 75l, Brz, Św, Kl, Lp, Db 50l, Brz, Św, Db, Os, Iwa, So 35l, podsz.: lsz, jrz, brz, lp, kru na 60%	120 ŚW-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	100 50		0,9	42 22	27 21	I IA	2 3	344 68 --- 412	415 80 --- 495	5,4 2,4 --- 7,8 6,4	TP-1,21
s	0,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **Gl.** RDw, ps/pl, **ZR.** Serratulo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rok.pos, bor.czr, pzm.pos, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Św, Db 75l, So, Brz, Św, Db 50l, Kl, Brz, Db, Św, Lp 35l, podsz.: lsz, jrz, kru, św, kl na 60%	120 ŚW-SO (cz zg)	DRZEW	SO	75		0,8	35	26	I	12	338	310	5,7 6,3	TP-0,91
t	1,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **Gl.** RDw, ps/pl, porol, **P.** mszc, **R.** rok.pos, bor.czr, trz.pal, **C.** porol, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, mjs So 95l, Db, Św, Os, Brz 70l, Kl, Św, Brz, Db, Os, Gb 50l, Św, Brz, Db, Kl, Wz, Iwa, Lp 30l, podsz.: lsz, jrz, lp, św, kru na 70%	120 BRZ-SO (zg)	DRZEW	SO	70		0,8	32	24	I	12	325	420	8,5 6,6	TP-1,29

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
252 w	0,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **Gl.** RDw, ps/pl, porol, **P.** szch, **R.** mal.włś, rok.pos, pzm.pos, **U.** 20% owady, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: luź., mjs So, Brz, Kl 75l, Brz 55l, Kl 40l, podsz.: jrz, lsz, kru, czm, brz na 90%, 1-w cz. S kępa 0,16 ha So 16l. Brz 13l. Os,Db 10l. Kl 9l.	120 BRZ-SO (zg)	DRZEW PODR PODRII 	SO 7 BRZ 2 DB 1 ŚW 4 SO 2 BRZ 2 DB 2 KL	55 10 10 20 25 25 25 25		0,4 0,2 0,1 	26 15 12 11 11	24 5 4 6 12 13 9 8	IA IA I II I	22 12 12 	175 5 5 5 5 --- 20	135 5 5 5 5 --- 20	3,5 4,5	TP-0,77
x	1,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **Gl.** RDw, ps/pl, porol, **P.** ziel, **R.** pzm.pos, ncp.drb, szc.zaj, **C.** porol, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, mjs Os, Brz, Św, Db 70l, Św, Db, Kl, Brz, Os 55l, podsz.: lsz, jrz, kru, kl, lp na 70%, **Info:** Teren zdewastowany (0,14 ha) w cz. NE.	120 BRZ-SO (zg)	DRZEW PODRII 	SO 8 KL 2 ŚW 	70 40 40 		0,9 0,1 	33 18 15 	26 15 13 	IA I II 	12 12 	441 16 5 --- 21	735 25 10 --- 35	14,1 8,4	TP-1,53
					Obr. ew. Brzozówka Koronna (0001)														
y	1,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **Gl.** RDb, ps/pl, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, nar.sam, mal.włś, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, mjs Św, Brz, Os 75l, podsz.: lsz, gb, kru, jrz, św na 60%	120 ŚW-SO (cz zg)	DRZEW PODRII 	SO 5 DB 2 GB 3 GB 	75 35 35 45 		0,8 0,2 	33 14 12 15 	27 13 13 16 	IA II II II 	12 22 	360 11 5 11 --- 27	390 10 5 10 --- 25	6,8 6,3	TP-1,08
z	1,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** LMśw (śś) n2, **Gl.** RDbr, ps/pl, **P.** mszc, **R.** rok.pos, bor.czr, szc.zaj, **U.** 20% owady, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Św 100l, Db, Brz 70l, Os, Brz, Db 50l, Db 35l, podsz.: jrz, lsz, kru, db, św na 20%	90 ŚW-SO-DB (niezg)	DRZEW 	6 ŚW 3 ŚW 1 SO 	50 70 70 		0,8 	24 34 40 	23 26 26 	I I IA 	22 	199 152 33 --- 384	275 210 45 --- 530	12,7 5,6 0,9 --- 19,2 13,9	TP-1,38

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
252																			
ax	1,46				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMw (ww) n2, **GI.** Bgw, ps/pl, **ZR.** Querco-Piceetum, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, kuk.zwi, pok.zwy, **U.** 20% grzyby, **D.** zw.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Os, So 55l, Św, Brz, Ol, Kl, Gb 40l, podsz.: czm, jrz, kru, kal.k, prz.cw na 60%, **Info:** REF	90 SO-ŚW (zg)	DRZEW	5 ŚW 3 BRZ 2 OL	55 55 55		1,0	28 26 30	22 22 23	I I II	21	252 93 71 --- 416	370 135 105 --- 610	14,6 2,6 2,0 --- 19,2 13,2	BRAK WSK-1,46
					Obr. ew. Brzozówka Ziemiańska (0002)														
~a			0,28		**RP:** DROGI L														
	30,34		0,28	0,33	= 30,95												9113	320.7	
	1,23				= 1,23 Obr. ew. Wojtachy (0027)												(6)		
	1,23				= 1,23 Gmina Korycin (032)														
	1,23				= 1,23 Powiat sokólski (11)														
	3,92				= 3,92 Obr. ew. Brzozówka Koronna (0001)														
	25,19		0,28	0,33	= 25,80 Obr. ew. Brzozówka Ziemiańska (0002)														
	29,11		0,28	0,33	= 29,72 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	29,11		0,28	0,33	= 29,72 Powiat białostocki (02)														
	30,34		0,28	0,33	= 30,95 Woj. podlaskie (20)														
253					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Niemczyn (04) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLH200006 Ostoja Knyszyńska														
a	4,10				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, pls, **P.** ziel, **R.** plk.pos, gaj.zół, gwz.wlk, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, pjd Kl, Gb, Lp, Św, Os 73l, Db, Brz, Gb 53l, Db, Gb, Św 38l, mjs Db 93l, Kl 38l, podsz.: św, gb, kl, śl.t, lsz na 60%, **OP.** Płaty roślinności: waw.wil, **Info:** na 40% pow. - 9170-C;	120 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	4 SO 3 DB 2 BRZ 1 ŚW	73 73 73 53		0,8	34 30 24 17	27 27 26 17	IA I I II	12	152 101 56 30 --- 339	625 415 230 125 --- 1395	11,3 8,4 2,6 5,7 --- 28,0 6,8	TP-4,10

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
253																			
b	1,64				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **GI.** RDbr, pls, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** gaj.zół, gwz.wlk, pdg.pos, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Os, Św, Gb, Db 46l, Gb 31l, mjs Db 131l, Kl, Os, Św 96l, Św, Db 31l, podsz.: św, bk, trz.b, jrz, lsz na 30%	80 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	5 GB	71		0,7	24	25	I	12	142	235	4,9	TP-1,64
								2 DB	71			31	28	I		61	100	2,1	
								2 BRZ	71			31	28	I		51	85	1,0	
								1 OS	71			36	30	I		35	55	0,6	
																---	---	---	
																289	475	8,6	
																		5,2	
c			0,39		**RP:** BUD INNE, **ZR.** nieleśne		ZADRZEW (w cz. C)	DB	246			70	26		2		6		
								GB	69			20	20		4		3		

																	9		
							ZAKRZEW (w cz. C)	LSZ			0,3								
								ŚW											
								JRZ											
								BRZ											
								GB											
d	2,35				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **GI.** RDbr, pls, **P.** ziel, **R.** plk.pos, gwz.wlk, gaj.zół, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, pjd Św, Gb 28l, Gb, Brz 18l, 1-w cz. N kępa 0,07 ha Db 248l. Brz 108l. Gb 78l. 2-w cz. C kępa 0,05 ha Gb 78l. 3-w cz. SE kępa 0,13 ha Db 248l. Brz 108l. Gb 78l. 4-w cz. S kępa 0,05 ha Db 248l. Brz 108l. 5-w cz. SW kępa 0,10 ha Db 248l. Gb 78l.	160 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	3 DB	18		1,0		7	I	11			2,5	CP-0,98
								1 ŚW	18				5	I				0,6	TW-0,97
								2 DB	34			12	13	II		20	45	3,3	
								1 ŚW	34			10	11	II		10	25	2,8	
								2 DB	28			9	10	II		15	35	3,9	
								1 DB	8				1	I					
																---	---	---	
																45	105	13,1	
																		5,6	
							PRZES	DB	248			70	26		2		60		
								BRZ	108			34	29		2		10		
								GB	78			22	19		4		5		

																	75		
f			0,07		**RP:** BUD INNE, **ZR.** nieleśne		ZAKRZEW (w cz. C)	GB			1,0								
								LSZ											
								ŚW											
								JRZ											
								BRZ											

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
253																			
g			0,31		**RP:** BUD INNE, **ZR.** nieleśne		ZAKRZEW (w cz. C)	LSZ JRZ ŚW BRZ GB			0,3								
h			0,19		**RP:** BUD INNE, **ZR.** nieleśne		ZAKRZEW (w cz. C)	LSZ JRZ BRZ GB ŚW			0,3								
i			0,06		**RP:** URZ WOD, **ZR.** nieleśne														
j			0,09		**RP:** SKŁAD DR, **ZR.** nieleśne														
k			0,17		**RP:** DROGI L, **ZR.** nieleśne														
l	4,29				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) z1, **Gl.** RDbr, pls, **P.** ziel, **R.** gaj.zół, pdg.pos, gwz.wlk, **D.** zw.: luź., zmiesz. grp, pjd Św 161l, Db, So 131l, Os, Św, Gb, Brz 101l, Brz, Os, Db 71l, Brz, Św, Gb, Db 41l, mjs Kl 101l, Kl 71l, podsz.: os, gb, św, jrz, kru na 30%, 1-od gnia 1,30 ha Św,Db,Md 37l. 4 szt. 2-od gnia 1,01 ha Db,Św 18l. 3 szt.	90 LP-GB-DB (zg) 10	KO DRZEW	 4 ŚW 3 GB 2 ŚW 1 DB	 131 71 71 241		0,2	40 23 28 65	31 22 23 30	II II II III	2 4 4 4	49 18 18 13 --- 98	210 75 75 55 --- 415	2,1 1,8 2,1 0,2 --- 6,2 1,4	Działka nr 1: IIIBU-85%-4,24 AGROT-1,93 ODN-ZŁOŻ-1,93 CP-2,31
							PODR	3 ŚW 1 DB 3 DB 1 ŚW 2 ŚW	37 37 18 18 27		0,6		14 13 6 4 8		11				

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
253 m	1,78				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) z1, **GI.** RDbr, pls, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** gaj.zół, plk.pos, gwz.wlk, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, pjd Gb 81l, Brz, Św, Gb 61l, Db, Św, Os, Gb, Brz 46l, Św 31l, Gb 36l, mjs Db 36l, podsz.: św, gb, lsz, jrz, kl na 60%, 1-w cz. N kępa 0,34 ha Św,Brz,Db 36l. 2-gnia 0,58 ha 3 szt.	80 LP-GB-DB (cz zg) 25	KDO DRZEW	3 BRZ 3 OS 2 ŚW 1 DB 1 OL	81 81 81 81 81		0,6	32 34 33 33 21	28 29 27 27 21	I I II I III	2 2 2 2 4	63 90 63 27 22 --- 265	110 160 110 50 40 --- 470	1,0 1,2 2,4 0,8 0,5 --- 5,9 3,3	Działka nr 1: IIIB-50%-1,61 AGROT-1,07 ODN-ZŁOŻ-1,07
n			0,41		**RP:** BUD INNE, **ZR.** nieleśne		ZAKRZEW (w cz. C)	LSZ GB JRZ BRZ ŚW			0,3								
o			0,44		**RP:** BUD INNE, **ZR.** nieleśne		ZAKRZEW (w cz. C)	LSZ ŚW JRZ BRZ GB			0,3								
					Obszar Natura 2000: PLB200003 Puszcza Knyszyńska														
~a			0,47		**RP:** LINIE														
~b			0,89		**RP:** DROGI L														
	14,16		3,49		= 17,65												2935	61.8	
	14,16		3,49		= 17,65 Obr. ew. Chmielnik (0003)												[9]		
	14,16		3,49		= 17,65 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	14,16		3,49		= 17,65 Powiat białostocki (02)														
	14,16		3,49		= 17,65 Woj. podlaskie (20)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
254					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Niemczyn (04) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLH200006 Ostoja Knyszyńska														
a	10,25				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (sś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, ps//plż///pl, **P.** ziel, **R.** pdg.pos, ncp.drb, mal.włś, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, pjd Św, Db, Gb 118l, Wz, Kl, Gb, Brz, Św, Db 88l, Db, Kl, Brz 68l, Kl, Wz, Gb, Św, Db, Brz 48l, mjs Brz 118l, Os 68l, Św, Kl 33l, podsz.: lsz, gb, śl.t, św, jrz na 60%, 1-w cz. E kępa 0,38 ha Db,Św 16l. 2-w cz. N kępa 0,16 ha Św 25l. 3-w cz. S kępa 0,52 ha Św 25l. 4-w cz. NE kępa 0,11 ha Św 40l.	120 ŚW-SO-DB (zg) 40	DRZEW PODR	8 SO 1 ŚW 1 GB 7 DB 2 ŚW 1 ŚW	118 68 68 16 16 26		0,8 0,2	43 28 23 	32 22 22 1 1 3	IA II II 	2 3 4 11 	320 43 27 --- 390 	3280 440 275 --- 3995 	30,9 13,2 6,8 --- 50,9 5,0 	IVD-30%-10,25 AGROT-3,08 ODN-ZŁOŻ-3,08
b			0,34		**RP:** BUD INNE, **ZR.** nieleśne		ZAKRZEW (w cz. C)	GB LSZ JRZ ŚW BRZ			0,3								
c			0,33		**RP:** BUD INNE, **ZR.** nieleśne		ZAKRZEW (w cz. C)	LSZ GB JRZ ŚW BRZ			0,3								
d			0,35		**RP:** BUD INNE, **ZR.** nieleśne		ZAKRZEW (w cz. C)	LSZ GB JRZ BRZ ŚW			0,3								
f			0,28		**RP:** BUD INNE, **ZR.** nieleśne		ZAKRZEW (w cz. C)	LSZ ŚW JRZ GB BRZ			0,3								
g			0,04		**RP:** URZ WOD, **ZR.** nieleśne														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
254 h			0,17		**RP:** BUD INNE, **ZR.** nieleśne		ZAKRZEW (w cz. C)	LSZ ŚW JRZ BRZ			0,3								
i			0,08		**RP:** SKŁAD DR, **ZR.** nieleśne		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	DB LSZ GB BRZ DB	100		0,2	45	27		2		3		
j			0,52		**RP:** DROGI L, **ZR.** nieleśne														
k				0,09	**RP.** ZAB INNE (B), **Info:** zabudowania - Metanoia														
~a			1,30		**RP:** DROGI L														
	10,25		3,41	0,09	= 13,75												3995	50.9	
	10,25		3,41	0,09	= 13,75 Obr. ew. Chmielnik (0003)												[3]		
	10,25		3,41	0,09	= 13,75 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	10,25		3,41	0,09	= 13,75 Powiat białostocki (02)														
	10,25		3,41	0,09	= 13,75 Woj. podlaskie (20)														
255					Woj. podlaskie (20) Powiat białostocki (02) Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025) Obr. ew. Chmielnik (0003) Leśnictwo - Niemczyn (04) Kkraina Mazursko-Podlaska, Puszczy Knyszyńskiej (II-15) Obszar Natura 2000: PLH200006 Ostoja Knyszyńska														
a	10,44				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (sś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps//plż///pl, **P.** ziel, **R.** pdg.pos, ncp.drb, mal.włś, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, pjd Brz, Gb, Db 117l, Os, Db, Brz, Gb 77l, Św, Gb, Brz 57l, mjs So 77l, Db 57l, Gb, Św, Brz, Kl, Db 42l, podsz.: św, gb, lsz, jrz, brz na 90%, 1-w cz. N kępa 0,13 ha Św,Brz,Gb 40l. 2-w cz. C kępa 0,14 ha Św,Brz 40l. 3-w cz. S kępa 0,17 ha Św,Gb,Brz 40l.	120 ŚW-SO-DB (zg) 40	DRZEW	8 SO 1 ŚW 1 ŚW	117 117 77		0,8	42 43 23	32 31 24	IA II II	1 1 3	363 59 27 --- 449	3790 615 280 --- 4685	36,2 6,6 6,8 --- 49,6 4,8	IVD-30%-10,44 AGROT-3,13 ODN-ZŁOŻ-3,13

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
255																			
b	0,69				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (sś) z1, **Gl.** RDbr, ps//plż///pl, **P.** ziel, **R.** pdg.pos, gaj.zół, gwz.wlk, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Gb, Brz, Lp 16l, podsz.: lsz, jrz, kl na 20%, 1-w cz. S kępa 0,10 ha Św 33l.	160 ŚW-SO-DB (zg)	DRZEW	7 DB	16		1,0		6	I	11			1,7	CP-0,59
								3 ŚW	16				5	I				0,5	

																		2,2	
							PRZES	ŚW	33			10	8		4		5	3,2	
c	4,39				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (sś) n2, **Gl.** RDbr, ps//plż///pl, **P.** ziel, **R.** pdg.pos, ncp.drb, mal.włś, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Św, Db, Gb, Brz 86l, Db, Kl, Os 66l, Św, Kl, Os, Db 46l, mjs Db, Gb, Kl 116l, Św 31l, podsz.: św, jrz, os, gb, lsz na 70%, 1-od gnia 1,47 ha Db,Św,Os,Brz 16l. 4 szt. 2-w cz. SE kępa 0,24 ha So 116l.	120 ŚW-SO-DB (zg) 20	KO											IIIB-50%-4,39
							DRZEW	7 SO	116		0,6	40	31	I	1	207	910	9,4	AGROT-1,32
								1 ŚW	116			39	30	II	2	40	175	1,9	ODN-ZŁOŻ-1,32
								1 BRZ	116			36	28	I	2	27	120	0,7	CP-1,47
								1 ŚW	66			26	22	II	3	31	135	4,3	
																---	---	---	
																305	1340	16,3	
																		3,7	
							PODR	DB	16		0,3		4		11				
d			0,35		**RP:** BUD INNE, **ZR.** nieleśne		ZAKRZEW (w cz. C)	LSZ ŚW GB JRZ BRZ			0,3								
f			0,35		**RP:** BUD INNE, **ZR.** nieleśne		ZAKRZEW (w cz. C)	LSZ ŚW JRZ BRZ GB			0,3								
g			0,37		**RP:** BUD INNE, **ZR.** nieleśne		ZAKRZEW (w cz. C)	LSZ GB JRZ ŚW BRZ			0,3								
h			0,34		**RP:** BUD INNE, **ZR.** nieleśne		ZAKRZEW (w cz. C)	LSZ JRZ ŚW GB BRZ			0,3								

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
255 i			0,19		**RP:** BUD INNE, **ZR.** nieleśne		ZAKRZEW (w cz. C)	LSZ JRZ WB BRZ GB			0,3								
j				0,11	**RP.** ZAB INNE (B), **Info:** zabudowania - Metanoia														
~a			0,45		**RP:** LINIE														
~b			1,46		**RP:** DROGI L														
	15,52		3,51	0,11	= 19,14												6030	68.1	
	15,52		3,51	0,11	= 19,14 Obr. ew. Chmielnik (0003)														
	15,52		3,51	0,11	= 19,14 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	15,52		3,51	0,11	= 19,14 Powiat białostocki (02)														
	15,52		3,51	0,11	= 19,14 Woj. podlaskie (20)														
	6550,41	55,46	233,11	155,47	= 6994,45												2042445	47991.8	
	613,34	15,54	47,15	31,29	= 707,32 Obr. ew. Czarna Białostocka (0044)												[973]		
	613,34	15,54	47,15	31,29	= 707,32 Gmina Czarna Białostocka Miasto (024)												(3882)		
	3,92				= 3,92 Obr. ew. Brzozówka Koronna (0001)														
	25,19		0,28	0,33	= 25,80 Obr. ew. Brzozówka Ziemiańska (0002)														
	1,80	0,73	0,04	2,28	= 4,85 Obr. ew. Czarna Wieś Kościelna (0004)														
	4,48		0,01	0,01	= 4,50 Obr. ew. Wólka Ratowiecka (0019)														
	0,33				= 0,33 Obr. ew. Klimki (0007)														
	1,47				= 1,47 Obr. ew. Rudnia (0018)														
	0,18				= 0,18 Obr. ew. Kosmaty Borek (0008)														
	0,24				= 0,24 Obr. ew. Oleszkowo (0014)														
	3,83				= 3,83 Obr. ew. Niemczyn (0012)														
	8,38		0,05		= 8,43 Obr. ew. Jezierzysk (0005)														
	4695,40	37,43	155,25	91,29	= 4979,37 Obr. ew. Chmielnik (0003)														
	4745,22	38,16	155,63	93,91	= 5032,92 Gmina Czarna Białostocka Ob. wiej. (025)														
	5358,56	53,70	202,78	125,20	= 5740,24 Powiat białostocki (02)														
	1,23				= 1,23 Obr. ew. Wojtachy (0027)														
	1,21				= 1,21 Obr. ew. Brody (0004)														
	9,47				= 9,47 Obr. ew. Stok (0024)														
	3,59				= 3,59 Obr. ew. Bombla (0003)														
	15,50				= 15,50 Gmina Korycin (032)														
	0,38			2,62	= 3,00 Obr. ew. Stary Szor (0048)														
	3,29				= 3,29 Obr. ew. Rozedranka Stara (0043)														
	3,67			2,62	= 6,29 Gmina Sokółka Ob. wiej. (085)														
	3,39		0,05		= 3,44 Obr. ew. Łubianka (0014)														
	0,30				= 0,30 Obr. ew. Sosnowe Bagno (0026)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1168,99	1,76	30,28	27,65	= 1228,68 Obr. ew. Kumiałka (0012)														
	1172,68	1,76	30,33	27,65	= 1232,42 Gmina Janów (022)														
	1191,85	1,76	30,33	30,27	= 1254,21 Powiat sokólski (11)														
	6550,41	55,46	233,11	155,47	= 6994,45 Woj. podlaskie (20)														
	(0,71				*= 0,71 we współwłasności)*														

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
Rodzaj powierzchni	
BAGNO	bagno
BUD INNE	inne tereny zabudowane
DROGI L	drogi leśne
DROGI I	inne drogi (bez dróg leśnych)
D-STAN	drzewostan
HAL	halizna
INNE BUD	tereny zabudowane inne
KOLEJ L	kolejka leśna
KOP ŻW	kopalnia żwiru
L ENERG	linia energetyczna
L-CTWO	leśnictwo
LINIA EN	linia energetyczna
LINIE	linie podziału powierzchniowego
Ł	łąka
N-CTWO	nadleśnictwo
PARK	park miejski
PARKING L	parking
PIASKI	piaski
PL CH-R	plantacja choinek
PL ŁOW-R	poletko łowieckie
PLANT CH	plantacja choinek
PŁAZ	płazowina
POL ŁOW	poletko łowieckie
PS	pastwisko trwałe
R	rola
ROWY	rowy
RZEKA	rzeka
SKŁAD DR	składnica drewna
S-R	sady na roli
SUKCESJA	sukcesja
SZK LEŚNA	szkółka leśna
T PRZEM	tereny przemysłowe
TURYST	miejsce turystyczne
URZ WOD	inne urządzenia melioracji wod
ZAB INNE	inne tereny zabudowane
ZRĄB	zrąb
BR-PS	bud. i urządz. na pastwisku
BR-R	bud. i urządz. na roli
LZ-TORF	torfowisko pokr.część. krz i drz. karł.
LZR-Ł	zadrz. i zakrz. na łąkach

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
LZR-PS	zadrz. i zakrz. na pastwiskach
LZR-R	zadrz. i zakrz. na rolach
Ł-ROWY	rowy na łąkach
N-WODA	wody nie nad. się do prod. rybnej
PS-ROWY	rowy na pastwiskach
R-ROWY	rowy na rolach
STAW R-PS	staw rybny na pastwisku
STAW R-Ł	staw rybny na łące
LZ	zadrzewienia pozostałe
TR INNE	pozostałe tereny różne
Funkcja lasu	
GOSP	lasy gospodarcze
OCHR	lasy ochronne
REZ	rezerwat
Kategoria ochronności	
OCH BADAW	stałe pow. badaw. i dośw.
OCH NAS	nasienne
OCH OBR	obronne
OCH OSTOJ	ostoje zwierząt
OCH MIAST	w miastach i wokół miast
OCH CENNE	cenne fragm. Przyrody
OCH WOD	wodochronne
Gospodarstwo	
GPZ	zrębowo-przerębowo -lasy gospodarcze
GZ	zrębowe -lasy gospodarcze
S	specjalne
O	lasy ochronne
Typ siedliskowy	
BB	Bór bagienny
BMB	Bór mieszany bagienny
BMŚW	Bór mieszany świeży
BMW	Bór mieszany wilgotny
BŚW	Bór świeży
BW	Bór wilgotny
LMB	Las mieszany bagienny
LMŚW	Las mieszany świeży
LMW	Las mieszany wilgotny
LŚW	Las świeży
LW	Las wilgotny
OL	Ols
OLJ	Ols jesionowy

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
Uwilgotnienie	
BBM	bagienne bardzo mokre
BM	bagienne mokre
BO	bagienne odwodnione
ŁN	łęgowe niezalewane
ŁZ	łęgowe zalewane
SŚ	silnie świeże
Ś	świeże
WSW	wilgotne silnie wilgotne
WW	wilgotne
Degradacja	
N1	naturalny
N2	zbliżony do naturalnego
Z1	zniekształcony
Z2	silnie zniekształcony
Z3	przekształcony
D1	zdegradowany
Makrorzeźba terenu	
NIZ FAL	nizinny falisty
NIZ PAG	nizinny pagórkowaty
NIZ RÓW	nizinny równy
Mikrorzeźba terenu	
DOL RZ	dolina rzeki
GRZBIET	grzbiet
PŁAS	płaskie
STOK	stok
WIERZCH	wierzchowina
ZAGŁ	zagłębienie
ZAGŁ BOP	zagłębienie bezodpływowe
Nachylenie terenu	
3	Nachylenie 3% równe 1.72 st
5	Nachylenie 5% równe 2.86 st
10	Nachylenie 10% równe 5.71 st
15	Nachylenie 15% równe 8.53 st
20	Nachylenie 20% równe 11.31 st
25	Nachylenie 25% równe 14.04 st
30	Nachylenie 30% równe 16.70 st
Wystawa terenu	
E	wschodnia
N	północna
NE	północno-wschodnia

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
NW	północno-zachodnia
S	południowa
SE	południowo-wschodnia
SW	południowo-zachodnia
W	zachodnia
Podtyp gleby	
ARw	Arenosole właściwe
AUi	Gl. industro i urbanoziemne o niewykszt. prof.
Bgms	Gleby glejo-bielicowe murszaste
Bgts	Gleby glejo-bielicowe torfiaste
Bgw	Gleby glejo-bielicowe właściwe
BRw	Gleby brunatne właściwe
BRwy	Gleby brunatne wyługowane
Bw	Gleby bielicowe właściwe
CZbr	Czarne ziemie brunatne
CZms	Czarne ziemie murszaste
CZw	Czarne ziemie właściwe
D	Gleby deluwialne
Dbr	Gleby deluwialne brunatne
Dw	Gleby deluwialne właściwe
Gm	Gleby gruntowoglejowe murszowe
Gms	Gleby gruntowoglejowe murszaste
Gt	Gleby gruntowoglejowe torfowe
Gw	Gleby gruntowoglejowe właściwe
MRm	Gleby mineralno-murszowe
MRms	Gleby murszaste
MRw	Gleby murszowate właściwe
Mt	Gleby torfowo-murszowe
OGam	Gleby amfiglejowe
OGb	Gleby opadowoglejowe bielicowe
OGSts	Gleby stagnoglejowe torfiaste
OGSw	Gleby stagnoglejowe właściwe
OGw	Gleby opadowoglejowe właściwe
Pb	Gleby płowe bielicowe
Pbr	Gleby płowe brunatne
PRbr	Pararędziny brunatne
Pw	Gleby płowe właściwe
RDb	Gleby rdzawe bielicowe
RDbr	Gleby rdzawe brunatne
RDw	Gleby rdzawe właściwe
Tn	Gleby torfowe torfowisk niskich

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
Tp	Gleby torfowe torfowisk przejściowych
Tw	Gleby torfowe torfowisk wysokich
Cecha gleby	
POROL	POROL
Gatunek gleby	
gc	glina ciężka
gl	glina lekka
glż	glina lekka żwirowa
gp	glina piaszczysta
gpł	glina pylasta
gpż	glina piaszczysta żwirowa
gs	glina średnia
gsż	glina średnia żwirowata
gzż	glina zwykła żwirowa
ic	ił ciężki
ip	ił piaszczysty
is	ił średni
m	mursz
pg	piasek gliniasty
pgż	piasek gliniasty żwirowy
pl	piasek luźny
plk	piasek luźny kamienisty
plm	piasek luźny z przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych
pls	piasek luźny i słabogliniasty
plsż	piasek luźny i słabogliniasty żwirowy
plż	piasek luźny żwirowy
płi	pył ilasty
płp	pył piaszczysty
płz	pył zwykły
ps	piasek słabogliniasty
psk	piasek słabogliniasty kamienisty
psm	piasek słabogliniasty z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych
psż	piasek słabogliniasty żwirowy
tn	torf niski
tnm	torf niski murszejący
tnz	torf niski zmurszały
tp	torf przejściowy
tpm	torf przejściowy murszejący
tpz	torf przejściowy zmurszały
tw	torf wysoki

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
twm	torf wysoki murszejący
upż	utwory piaszczysto-żwirowe
uż	utwory żwirowe
Poziom gleby	
/	zaleganie płytkie
//	zaleganie średnio głębokie
///	zaleganie głębokie
////	zaleganie bardzo głębokie
Zespół roślinny	
Bp-T	Betulo pubescens-Thelypteris palustris
F-A	Fraxino-Alnetum
F-U	Ficario-Ulmetum minoris
M-P	Molinio caeruleae-Pinetum
N	nieleśne
P-P	Peucedano-Pinetum
Q-P	Querco roboris-Pinetum
Q-Pic	Querco-Piceetum
Rn-A	Ribeso nigri-Alnetum
Sg-P	Sphagno girgensohnii-Piceetum
S-P	Serratulo-Pinetum
Ss-A	Sphagno squarrosi-Alnetum
T-C	Tilio-Carpinetum
Vu-B	Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis
Vu-P	Vaccinio uliginosi-Pinetum
Siedlisko przyrodnicze	
6510	Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
7110	Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)*
7140	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
91D0	Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mug
91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl
91F0	Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)
Pokrywa gleby	
MSZ	mszysta - kobierce
NAGA	naga
SZAD	silnie zadarniona
ŚCIO	ścioła
ZAD	zadarniona
ZIEL	zielna

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
SZCH	silnie zachwaszczona
MSZC	mszysta - czernicowa
Runo	
BAŻ.CZR	bażyna czarna
BDZ.CCH	bodziszek cuchnący
BGN.POS	bagno zwyczajne
BKW.ZWY	bukwica zwyczajna
BLK.KUR	bluszczyk kurdybanek
BOR.BAG	borówka bagienna
BOR.BRU	borówka brusznica
BOR.CZR	borówka czarna
CHM.ZWY	chmiel zwyczajny
CHR.LEŚ	chrobotek leśny
CHR.REN	chrobotek reniferowy
CHR.SPE	chrobotki - rodzaj
CZM.BŁO	czermień błotna
CZS.NIE	czosnek niedźwiedzi
CZW.POS	czworolist pospolity
DBK.DRZ	drabik drzewkowaty
DZB.BRU	dzióbkowiec bruzdowany
DZB.ZET	dzióbkowiec Zetterstedta
DZI.ZWY	dziurawiec zwyczajny
DĄB.ROZ	dąbrówka rozłogowa
FAŁ.SZE	fałdownik szeleszczący
FŁK.BAG	fiołek bagienny
FŁK.BŁO	fiołek błotny
FŁK.LEŚ	fiołek leśny
FŁK.SPE	fiołek - rodzaj
GAJ.ZÓŁ	gajowiec żółty
GJN.LŚN	gajnik lśniący
GLS.JAS	glistnik jaskółcze ziele
GRO.LEŚ	groszek leśny
GRU.MNI	gruszyczka mniejsza
GSZ.BŁT	gorysz błotny
GSZ.PAG	gorysz pagórkowy
GWZ.GAJ	gwiazdnica gajowa
GWZ.SPE	gwiazdnica - rodzaj
GWZ.WLK	gwiazdnica wielkokwiatowa
GŁW.POS	głowienka pospolita
GŹK.KOS	goździk kosmaty
JEŻ.FŁD	jeżyna fałdowana

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
JEŻ.SPE	jeżyna - rodzaj
JRZ.WIĘ	jarzmianka większa
JSK.KOS	jaskier kosmaty
JSK.KSZ	jaskier kaszubski
JSN.SPE	jasnota - rodzaj
JST.BLD	jastrzębiec baldaszkowy
JST.KOS	jastrzębiec kosmaczek
JST.LCH	jastrzębiec Lachenala
JST.LEŚ	jastrzębiec leśny
JST.SPE	jastrzębiec - rodzaj
KAR.POS	karbieniec pospolity
KKR.PEŁ	kokorycz pełna
KNW.DWL	konwalijka dwulistna
KNĆ.BŁT	knieć błotna
KOC.PIA	kocanki piaskowe
KOK.SPE	kokoryczka - rodzaj
KOK.WLK	kokoryczka wielokwiatowa
KON.MAJ	konwalia majowa
KOP.POS	kopytnik pospolity
KOS.ŻÓŁ	kosaciec żółty
KSM.OWŁ	kosmatka owłosiona
KST.CZW	kostrzewa czerwona
KST.OLB	kostrzewa olbrzymia
KST.OWC	kostrzewa owcza
KST.SPE	kostrzewa - rodzaj
KUK.POS	kuklik pospolity
KUK.ZWI	kuklik zwisły
KUP.ASC	kupkówka Aschersona
KUP.POS	kupkówka pospolita
KUP.SPE	kupkówka - rodzaj
LCZ.GÓR	liczydło górskie
LEP.SPE	lepiężnik - rodzaj
MAL.KAM	malina kamionka
MAL.WŁŚ	malina właściwa
MEK.SPE	merzyk - rodzaj
MIO.ĆMA	miodunka ćma
MKA.WON	przytulia (marzanka) wonna
MOŻ.TRN	możylinek trójnerwowy
MRZ.WON	marzanna wonna
MRZ.ZWY	modrzewnica zwyczajna
MTL.POS	mietlica pospolita

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
NAR.BŁT	nerecznica błotna
NAR.KRT	nerecznica krótkoostna
NAR.SAM	nerecznica samcza
NAR.SZR	nerecznica szerokolistna
NCP.DRB	niecierpek drobnokwiatowy
NCP.POS	niecierpek pospolity
NWŁ.POS	nawłoć pospolita
NWŁ.PÓŹ	nawłoć późna
NWŁ.SPE	nawłoć - rodzaj
NZP.BŁT	niezapominajka błotna
ORL.POS	orlica pospolita
OSŻ.WAR	ostrożeń warzywny
PDG.POS	podagrycznik pospolity
PLK.POS	przylaszczka pospolita
PLK.SPE	przylaszczka - rodzaj
POK.ZWY	pokrzywa zwyczajna
POZ.SZR	poziewnik szorstki
PRS.ROZ	prosownica rozpierzchła
PRZ.OŻN	przetacznik ożankowy
PSI.SŁD	psianka słodkogórz
PSZ.GAJ	pszeniec gajowy
PSZ.LEŚ	pszeniec leśny
PSZ.SPE	pszeniec - rodzaj
PSZ.ZWY	pszeniec zwyczajny
PTU.BŁT	przytulia błotna
PTU.CZE	przytulia czepna
PTU.SPE	przytulia - rodzaj
PZM.POS	poziomka pospolita
PZM.SPE	poziomka - rodzaj
PŁN.POS	płonnik pospolity
PŁN.SPE	płonnik - rodzaj
PŁN.ZWY	płonnik zwyczajny
PĘP.BŁT	pępawa błotna
RDS.SPE	rdest - rodzaj
RKT.POS	rokiet pospolity
RKT.SPE	rokiet - rodzaj
ROK.POS	rokietnik pospolity
RZŻ.GOR	rzeżucha gorzka
SAŁ.LEŚ	sałatnik leśny
SDM.LEŚ	siódmaczek leśny
SDP.BŁT	siedmiopalecznik błotny

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
SIT.ROZ	sit rozpierzchły
SIT.SKP	sit skupiony
SIT.SPE	sit - rodzaj
SKP.BAG	skrzyp bagienny
SKP.LEŚ	skrzyp leśny
STA.LEŚ	starzec leśny
STR.BŁT	storczyk błotny
SZC.ZAJ	szczawik zajęczy
SZR.TRW	szczyr trwały
SZW.GAJ	szczaw gajowy
SZW.POL	szczaw polny
SZW.SPE	szczaw - rodzaj
TJŚ.BUK	tojeść bukietowa
TJŚ.POS	tojeść pospolita
TJŚ.SPE	tojeść - rodzaj
TNA.POS	trzcina pospolita
TNK.LAN	trzcinnik lancetowaty
TNK.LEŚ	trzcinnik leśny
TNK.PSK	trzcinnik piaskowy
TNK.SPE	trzcinnik - rodzaj
TRAWY	trawy - rodzina
TRF.BŁT	torfowiec błotny
TRF.KOŃ	torfowiec kończysty
TRF.NST	torfowiec nastroszony
TRF.SPE	torfowiec - rodzaj
TRG.SZR	traganek szerokolistny
TRZ.BAG	turzyca bagienna
TRZ.BRZ	turzyca brzegowa
TRZ.BŁT	turzyca błotna
TRZ.CRN	turzyca czarna
TRZ.DEL	turzyca delikatna
TRZ.DŁG	turzyca długokłosa
TRZ.LEŚ	turzyca leśna
TRZ.ODL	turzyca odległokłosa
TRZ.ORZ	turzyca orzęsiona
TRZ.PAL	turzyca palczasta
TRZ.POS	turzyca pospolita
TRZ.SIW	turzyca siwa
TRZ.SPE	turzyca - rodzaj
TRZ.WRZ	turzyca wrzosowiskowa
TRZ.ZAO	turzyca zaostrzona

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
TŚL.MDR	trzęślica modra
WBK.KIP	wierzbówka kiprzyca
WCH.GAJ	wiechlina gajowa
WCH.SPE	wiechlina - rodzaj
WCH.ŁĄK	wiechlina łąkowa
WDZ.KĘD	widłozą kędzierzawy
WDZ.MIO	widłozą miotłowy
WDZ.SPE	widłozą - rodzaj
WEŁ.PCH	wełnianka pochwowata
WID.JAŁ	widłak jałowcowaty
WID.SPP	widliczka - rodzaj
WRZ.POS	wrzos pospolity
WTL.SAM	wietlica samicza
WZW.BŁT	wiązówka błotna
ZAW.GAJ	zawilec gajowy
ZAW.SPE	zawilec - rodzaj
ZAW.WLK	zawilec wielkokwiatowy(leśny)
ZAW.ZÓŁ	zawilec zółty
ZIA.WSN	ziarnopłon wiosenny
ŚLE.SKR	śledzienica skrętolistna
ŚMŁ.DAR	śmiałek darniowy
ŚMŁ.POG	śmiałek pogięty
ŻAR.M	żarnowiec miotlasty
ŻNK.ZWY	żankiel zwyczajny
ŻUR.BŁO	żurawina błotna
ŻYW.CEB	żywiec cebulkowy
Uszkodzenia drzewostanu	
GRZYBY	grzyby
INNE	inne bez określenia
KLIMAT	czynniki klimatyczne
OWADY	owady
WODNE	zakłocenia stosunków wodnych
ZWIERZ	zwierzyna
Cecha drzewostanu	
DRZ NAT	drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion
DRZ SZT	drzewostan z zal/odn sztucznego
MŁO ZŁOŻ	młodnik po rębni złożonej
ODROŚL	drzewostan odroślowy
OTUL PN	otulina parku narodowego
OTUL REZ	otulina rezerwatu
OTUL SZK	otulina szkółek wielkoobszarowych i zespolonych

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
OTUL WDN	otulina wyłączonych drzewostanów nasiennych
POROL	drzewostan z zalesień porolnych
UPR ZA	uprawa zachowawcza in situ lub ex situ
UPR ZŁOŻ	uprawa po rębni złożonej
WYŻYW	drzewostan żywicowany/wyżywicowany
DRZEW ZA	drzewostan zachowawczy
NAS WYŁ	wyłączony drzewostan nasienny
NAS GOSP	gospodarczy drzewostan nasienny
UPR POCH	uprawa pochodna - drzewostan z nasion PN, PUN, WDN
UT DM	uprawa testująca - potomstwo Drzew Matecznych
UT WDN	uprawa testująca - potomstwo Wyłączonych Drzewostanów Nasiennych
Cecha dla gatunku	
DRZ SZT	szt
Zmieszanie	
DKĘP	drobnokępowe
GRP	grupowe
JDN	jednostkowe
KĘP	kępowe
PAS	pasowe
RZĘD	rzędowe
WKĘP	wielkokępowe
Lokalizacja	
C	część centralna
E	część wschodnia
N	część północna
NE	część północno-wschodnia
NW	część północno-zachodnia
S	część południowa
SE	część południowo-wschodnia
SW	południowo-zachodnia
W	zachodnia
Osobliwości przyrodnicze	
DRZEWO	cenne drzewo
GŁAZY	głazy narzutowe
MOGIŁA	mogiła
OCZKA	oczka wodne
PŁAT ROŚ	płaty roślinności
ŹRÓDŁA	źródliska
ŻEREMIA	żeremia
ST FAUNA	stanowisko fauny chronionej
Ocena zgodności	

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
CZ ZG	częściowo zgodne z siedliskiem
NIEZG	niezgodne z siedliskiem
ZG	zgodne z siedliskiem
Grupa przebudowy	
Budowa pionowa	
2 PIĘTR	drzewostan dwupietrowy
DRZEW	drzewostan
KDO	klasa do odnowienia
KO	klasa odnowienia
Warstwa	
DRZEW	warstwa drzew
IIP	piętro drugie
IP	piętro pierwsze
NAL	nalot
PLANT	plantacja choinkowa
PODR	podrost
PODRII	podrost o charakterze II piętr
PODS	podsadzenia pod osłoną
PODSZ	podszyt
PRZES	przestoje, nasienniki i przedr
SAMOS	samosiew
ZADRZEW	zadrzewienie
ZAKRZEW	zakrzewienie
Gatunki drzew i krzewów	
AK	robinia akacjowa
bez.c	bez czarny
bez.k	bez koralowy
BK	buk pospolity
BRZ	brzoza brodawkowata
BRZ.O	brzoza omszona
BST	wiąz górski
CIS	cis pospolity
CZM	czeremcha pospolita
CZM.P	czeremcha późna
CZR	czereśnia pospolita
CZR.P	czereśnia ptasia
DB	dąb nieokreślony
DB.C	dąb czerwony
DB.S	dąb szypułkowy
der.ś	dereń świdwa
DG	daglezja zielona

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
GB	grab pospolity
głg	głóg jednoszyjkowy
GR	grusza pospolita
IWA	wierzba iwa
jał	jałowiec pospolity
JB	jabłoń dzika
JD	jodła pospolita
JKL	klon jesionolistny
JRZ	jarząb pospolity
JS	jesion wyniosły
JS.A	jesion amerykanski
JW	klon jawor
kal.k	kalina koralowa
KL	klon pospolity
kru	kruszyna pospolita
KSZ	kasztanowiec biały
lig	ligustr pospolity
LP	lipa drobnolistna
lsz	leszczyna pospolita
MD	modrzew europejski
OL	olsza czarna
OL.S	olsza szara
OS	topola osika
prz.c	porzeczka czarna
prz.cw	porzeczka czerwona
sch	suchodrzew pospolity
SO	sosna zwyczajna
SO.S	sosna smołowa
SO.WE	sosna wejmutka
szk	szakłak pospolity
ŚL	śliwa domowa
ŚL.A	śliwa ałycza
śl.t	śliwa tarnina
ŚW	świerk pospolity
TP	topola
TP.C	topola czarna
trz	trzmielina pospolita
trz.b	trzmielina brodawkowata
WB	wierzba biała
WIŚ	wiśnia pospolita
WZ	wiąz pospolity

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
ŻYW.Z	żywotnik zachodni
Zwarcie	
LUŹ	luźne
PEŁ	pełne
PRZ	przerywane
UM	umiarkowane
Zagęszczenie	
B DUŻE	zagęszczenie bardzo duże
DUŻE	zagęszczenie duże
NADM	zagęszczenie nadmierne
UM DUŻE	umiarkowane duże
UM PRZ	umiarkowane przerywane
PRZ UM	przerywane umiarkowane
PRZ LUŹ	przerywane luźne
Wskazówki gospodarcze	
AGROT	specjalne zabiegi agrotechniczne
CP	czyszczenia późne
CW	czyszczenia wczesne
IB	rębnia zupełna pasowa
IIB	rębnia częściowa pasowa

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
IIBU	rębnia częściowa pasowa -uprzątające
IIIA	rębnia gniazdowa zupełna
IIIAU	rębnia gniazdowa zupełna -uprzątające
IIIB	rębnia gniazdowa częściowa
IIIBU	rębnia gniazdowa częściowa -uprzątające
IVD	rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona
IVDU	rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona -uprzątające
ODN-HAL	odnowienie halizn
ODN-LUK	odnowienia luk
ODN-ZŁOŻ	odnow.w rębniach złożonych
ODN-ZRB	odnowienie zrębów
PIEL	pielęgnowanie gleby
PŁAZ	uprzątanie płazowin
POPR	poprawki i uzupełnienia
TP	trzebież późna
TW	trzebież wczesna
V	rębnia przerębowa
CP-P	pozyskanie w CP
BRAK WSK	Brak wskazówki

Tabela nr I

Zestawienie powierzchni gruntów nadleśnictwa wg rodzajów użytków gruntowych, kategorii użytkowania i grup rodzajów powierzchni, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Nadleśnictwo Czarna Białostocka, Obręb CZARNA BIAŁOSTOCKA (01-06-1)

Rodzaj użytku								
	Województwo	20	20	20	20	20	20	20
	Powiat	2	2	2	2	2	2	2
	Gmina	24	24	25	25	25	25	25
	Obręb ewidencyjny	44		1	2	3	4	5
1		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1. Lasy - razem		676,0063	676,0063	3,9195	25,4504	4887,8956	2,5655	8,4305
1.1. Grunty leśne zalesione - razem		613,3127	613,3127	3,9195	25,1754	4695,2367	1,7966	8,3851
	1) drzewostany	613,3127	613,3127	3,9195	25,1754	4695,2367	1,7966	8,3851
	2) plantacje drzew - razem							
	w tym:							
	- plantacje nasienne							
	- plantacje drzew szybkorosnących							
1.2. Grunty leśne niezalesione - razem		15,5453	15,5453			37,4428	0,7276	
	1) w produkcji ubocznej - razem					3,0442		
	w tym:							
	- plantacje choinek							
	- plantacje krzewów							
	- poletka łowieckie					3,0442		
	2) do odnowienia - razem					5,8911		
	w tym:							
	- halizny					0,2414		
	- zręby					5,6497		
	- płazowiny							

Tabela nr I

Zestawienie powierzchni gruntów nadleśnictwa wg rodza użytkowania i grup rodzajów powierzchni, zgodnie z pc

Nadleśnictwo Czarna Białostocka, Obręb CZARNA BIAŁOSTOCKA (01-06-1)

Rodzaj użytku								
	Województwo	20	20	20	20	20	20	20
	Powiat	2	2	2	2	2	2	2
	Gmina	25	25	25	25	25	25	
	Obręb ewidencyjny	8	12	14	18	19		
1		*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
1. Lasy - razem		0,1802	3,8378	0,2404	1,4671	4,4960	4938,4830	5614,4893
1.1. Grunty leśne zalesione - razem		0,1802	3,8378	0,2404	1,4671	4,4832	4744,7220	5358,0347
	1) drzewostany	0,1802	3,8378	0,2404	1,4671	4,4832	4744,7220	5358,0347
	2) plantacje drzew - razem							
	w tym:							
	- plantacje nasienne							
	- plantacje drzew szybkorosnących							
1.2. Grunty leśne niezalesione - razem							38,1704	53,7157
	1) w produkcji ubocznej - razem						3,0442	3,0442
	w tym:							
	- plantacje choinek							
	- plantacje krzewów							
	- poletka łowieckie						3,0442	3,0442
	2) do odnowienia - razem						5,8911	5,8911
	w tym:							
	- halizny						0,2414	0,2414
	- zręby						5,6497	5,6497
	- płazowiny							

Tabela nr I

Zestawienie powierzchni gruntów nadleśnictwa wg rodzaj
użytkowania i grup rodzajów powierzchni, zgodnie z pc

Nadleśnictwo Czarna Białostocka, Obręb CZARNA BIAŁOSTOCKA (01-06-1)

Rodzaj użytku									
	Województwo	20	20	20	20	20	20	20	20
	Powiat	11	11	11	11	11	11	11	11
	Gmina	22	22	22	22	32	32	32	32
	Obręb ewidencyjny	12	14	26		3	4	24	27
1		*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*
1. Lasy - razem		1200,9326	3,4381	0,3013	1204,6720	3,5934	1,2081	9,4716	1,2274
1.1. Grunty leśne zalesione - razem		1168,9166	3,3897	0,3013	1172,6076	3,5934	1,2081	9,4716	1,2274
	1) drzewostany	1168,9166	3,3897	0,3013	1172,6076	3,5934	1,2081	9,4716	1,2274
	2) plantacje drzew - razem								
	w tym:								
	- plantacje nasienne								
	- plantacje drzew szybkorosnących								
1.2. Grunty leśne niezalesione - razem		1,7605			1,7605				
	1) w produkcji ubocznej - razem	0,2521			0,2521				
	w tym:								
	- plantacje choinek								
	- plantacje krzewów								
	- poletka łowieckie	0,2521			0,2521				
	2) do odnowienia - razem								
	w tym:								
	- halizny								
	- zręby								
	- płazowiny								

Tabela nr I

Zestawienie powierzchni gruntów nadleśnictwa wg rodza użytkowania i grup rodzajów powierzchni, zgodnie z pc

Nadleśnictwo Czarna Białostocka, Obręb CZARNA BIAŁOSTOCKA (01-06-1)

Rodzaj użytku								
	Województwo	20	20	20	20	20	20	Ogółem
	Powiat	11	11	11	11	11		ha
	Gmina	32	85	85	85			(z dokł.
	Obręb ewidencyjny		43	48				do 1 m2)
1		*25*	*26*	*27*	*28*	*29*	*30*	*31*
1. Lasy - razem		15,5005	3,2939		3,2939	1223,4664	6837,9557	6837,9557
1.1. Grunty leśne zalesione - razem		15,5005	3,2939		3,2939	1191,4020	6549,4367	6549,4367
1) drzewostany		15,5005	3,2939		3,2939	1191,4020	6549,4367	6549,4367
2) plantacje drzew - razem								
w tym:								
- plantacje nasienne								
- plantacje drzew szybkorosnących								
1.2. Grunty leśne niezalesione - razem						1,7605	55,4762	55,4762
1) w produkcji ubocznej - razem						0,2521	3,2963	3,2963
w tym:								
- plantacje choinek								
- plantacje krzewów								
- poletka łowieckie						0,2521	3,2963	3,2963
2) do odnowienia - razem							5,8911	5,8911
w tym:								
- halizny							0,2414	0,2414
- zręby							5,6497	5,6497
- płazowiny								

Rodzaj użytku	Województwo	20	20	20	20	20	20	20
	Powiat	2	2	2	2	2	2	2
	Gmina	24	24	25	25	25	25	25
	Obręb ewidencyjny	44		1	2	3	4	5
1		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
	3) pozostałe leśne niezalesione - razem	15,5453	15,5453			28,5075	0,7276	
	w tym:							
	- przewidziane do naturalnej sukcesji	15,5453	15,5453			28,5075	0,7276	
	- objęte szczególnymi formami ochrony							
	- przewidziane do retencji							
	- wylesienia na gruntach wyłączonych z produkcji							
1.3. Grunty związane z gospodarką leśną - razem		47,1483	47,1483		0,2750	155,2161	0,0413	0,0454
	w tym:							
	1) budynki i budowle	3,4284	3,4284			6,3128		
	2) urządzenia melioracji wodnych	1,0874	1,0874			5,8134	0,0413	
	3) linie podziału przestrzennego lasu	6,8341	6,8341			55,7980		
	4) drogi leśne	9,3869	9,3869		0,2750	81,2052		0,0454
	5) tereny pod liniami energetycznymi	9,1748	9,1748			5,8184		
	6) szkółki leśne	11,0487	11,0487					
	7) miejsca składowania drewna					0,2683		
	8) parkingi leśne	0,3969	0,3969					
	9) urządzenia turystyczne	5,7911	5,7911					
2. Grunty zadrzewione i zakrzewione								
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione - razem		676,0063	676,0063	3,9195	25,4504	4887,8956	2,5655	8,4305

Rodzaj użytku								
	Województwo	20	20	20	20	20	20	20
	Powiat	2	2	2	2	2	2	2
	Gmina	25	25	25	25	25	25	
	Obręb ewidencyjny	8	12	14	18	19		
1		*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
	3) pozostałe leśne niezalesione - razem						29,2351	44,7804
	w tym:							
	- przewidziane do naturalnej sukcesji						29,2351	44,7804
	- objęte szczególnymi formami ochrony							
	- przewidziane do retencji							
	- wylesienia na gruntach wyłączonych z produkcji							
1.3. Grunty związane z gospodarką leśną - razem						0,0128	155,5906	202,7389
w tym:								
	1) budynki i budowle						6,3128	9,7412
	2) urządzenia melioracji wodnych						5,8547	6,9421
	3) linie podziału przestrzennego lasu						55,7980	62,6321
	4) drogi leśne						81,5256	90,9125
	5) tereny pod liniami energetycznymi					0,0128	5,8312	15,0060
	6) szkółki leśne							11,0487
	7) miejsca składowania drewna						0,2683	0,2683
	8) parkingi leśne							0,3969
	9) urządzenia turystyczne							5,7911
2. Grunty zadrzewione i zakrzewione								
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione - razem		0,1802	3,8378	0,2404	1,4671	4,4960	4938,4830	5614,4893

Rodzaj użytku									
	Województwo	20	20	20	20	20	20	20	20
	Powiat	11	11	11	11	11	11	11	11
	Gmina	22	22	22	22	32	32	32	32
	Obręb ewidencyjny	12	14	26		3	4	24	27
1		*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*
	3) pozostałe leśne niezalesione - razem	1,5084			1,5084				
	w tym:								
	- przewidziane do naturalnej sukcesji	1,5084			1,5084				
	- objęte szczególnymi formami ochrony								
	- przewidziane do retencji								
	- wylesienia na gruntach wyłączonych z produkcji								
1.3. Grunty związane z gospodarką leśną - razem		30,2555	0,0484		30,3039				
w tym:									
	1) budynki i budowle	0,4526			0,4526				
	2) urządzenia melioracji wodnych	2,4336			2,4336				
	3) linie podziału przestrzennego lasu	11,9034			11,9034				
	4) drogi leśne	13,5489	0,0484		13,5973				
	5) tereny pod liniami energetycznymi	1,2753			1,2753				
	6) szkółki leśne								
	7) miejsca składowania drewna	0,6417			0,6417				
	8) parkingi leśne								
	9) urządzenia turystyczne								
2. Grunty zadrzewione i zakrzewione									
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione - razem		1200,9326	3,4381	0,3013	1204,6720	3,5934	1,2081	9,4716	1,2274

Rodzaj użytku	Województwo	20	20	20	20	20	20	Ogółem
	Powiat	11	11	11	11	11		ha
	Gmina	32	85	85	85			(z dokł.
	Obręb ewidencyjny		43	48				do 1 m2)
1		*25*	*26*	*27*	*28*	*29*	*30*	*31*
3) pozostałe leśne niezalesione - razem						1,5084	46,2888	46,2888
w tym:								
- przewidziane do naturalnej sukcesji						1,5084	46,2888	46,2888
- objęte szczególnymi formami ochrony								
- przewidziane do retencji								
- wylesienia na gruntach wyłączonych z produkcji								
1.3. Grunty związane z gospodarką leśną - razem						30,3039	233,0428	233,0428
w tym:								
1) budynki i budowle						0,4526	10,1938	10,1938
2) urządzenia melioracji wodnych						2,4336	9,3757	9,3757
3) linie podziału przestrzennego lasu						11,9034	74,5355	74,5355
4) drogi leśne						13,5973	104,5098	104,5098
5) tereny pod liniami energetycznymi						1,2753	16,2813	16,2813
6) szkółki leśne							11,0487	11,0487
7) miejsca składowania drewna						0,6417	0,9100	0,9100
8) parkingi leśne							0,3969	0,3969
9) urządzenia turystyczne							5,7911	5,7911
2. Grunty zadrzewione i zakrzewione								
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione - razem		15,5005	3,2939		3,2939	1223,4664	6837,9557	6837,9557

Rodzaj użytku								
	Województwo	20	20	20	20	20	20	20
	Powiat	2	2	2	2	2	2	2
	Gmina	24	24	25	25	25	25	25
	Obręb ewidencyjny	44		1	2	3	4	5
1		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
3. Użytki rolne - razem		26,4522	26,4522		0,3333	90,1562	2,0269	
	3.1. Grunty orne - razem	8,7902	8,7902		0,3333	21,5884	1,4579	
	w tym:							
	1) role	8,7902	8,7902		0,3333	21,5884	1,4579	
	2) plantacje, poletka, składy drewna i szkółki na gruntach ornych							
	3) ugory, odłogi							
	4) działki rodzinne na gruntach ornych							
	5) budowle wspomagające produkcję rolniczą							
	3.2. Sady					0,5919		
	3.3. Łąki trwałe	6,8904	6,8904			36,6534		
	3.4. Pastwiska trwałe	0,7307	0,7307			5,1888	0,5496	
	3.5. Grunty rolne zabudowane	1,3346	1,3346					
	3.6. Grunty pod stawami rybnymi					0,2136		
	3.7. Grunty pod rowami rolnymi	0,3272	0,3272			0,5750		
	3.8. Zadrzewienia i zakrzewienia na użytkach rolnych							
	3.9. Nieużytki - razem	8,3791	8,3791			25,3451	0,0194	
	w tym:							
	1) bagna	8,3791	8,3791			24,4922		
	2) piaski					0,8529	0,0194	
	3) utwory fizjograficzne							
	4) wyrobiska nieprzeznaczone do rekultywacji							
	5) wody nie nadające się do produkcji rybnej							

Rodzaj użytku								
	Województwo	20	20	20	20	20	20	20
	Powiat	2	2	2	2	2	2	2
	Gmina	25	25	25	25	25	25	
	Obręb ewidencyjny	8	12	14	18	19		
1		*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
3. Użytki rolne - razem						0,0100	92,5264	118,9786
3.1. Grunty orne - razem						0,0100	23,3896	32,1798
w tym:								
1) role						0,0100	23,3896	32,1798
2) plantacje, poletka, składy drewna i szkółki na gruntach ornych								
3) ugory, odłogi								
4) działki rodzinne na gruntach ornych								
5) budowle wspomagające produkcję rolniczą								
3.2. Sady							0,5919	0,5919
3.3. Łąki trwałe							36,6534	43,5438
3.4. Pastwiska trwałe							5,7384	6,4691
3.5. Grunty rolne zabudowane								1,3346
3.6. Grunty pod stawami rybnymi							0,2136	0,2136
3.7. Grunty pod rowami rolnymi							0,5750	0,9022
3.8. Zadrzewienia i zakrzewienia na użytkach rolnych								
3.9. Nieużytki - razem							25,3645	33,7436
w tym:								
1) bagna							24,4922	32,8713
2) piaski							0,8723	0,8723
3) utwory fizjograficzne								
4) wyrobiska nieprzeznaczone do rekultywacji								
5) wody nie nadające się do produkcji rybnej								

Rodzaj użytku									
	Województwo	20	20	20	20	20	20	20	20
	Powiat	11	11	11	11	11	11	11	11
	Gmina	22	22	22	22	32	32	32	32
	Obręb ewidencyjny	12	14	26		3	4	24	27
1		*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*
3. Użytki rolne - razem		27,6696			27,6696				
3.1. Grunty orne - razem		9,4478			9,4478				
w tym:									
1) role		9,4478			9,4478				
2) plantacje, poletka, składy drewna i szkółki na gruntach ornych									
3) ugory, odłogi									
4) działki rodzinne na gruntach ornych									
5) budowle wspomagające produkcję rolniczą									
3.2. Sady									
3.3. Łąki trwałe		3,1270			3,1270				
3.4. Pastwiska trwałe		1,3811			1,3811				
3.5. Grunty rolne zabudowane									
3.6. Grunty pod stawami rybnymi									
3.7. Grunty pod rowami rolnymi									
3.8. Zadrzewienia i zakrzewienia na użytkach rolnych									
3.9. Nieużytki - razem		13,7137			13,7137				
w tym:									
1) bagna		13,7137			13,7137				
2) piaski									
3) utwory fizjograficzne									
4) wyrobiska nieprzeznaczone do rekultywacji									
5) wody nie nadające się do produkcji rybnej									

Rodzaj użytku								
	Województwo	20	20	20	20	20	20	Ogółem
	Powiat	11	11	11	11	11		ha
	Gmina	32	85	85	85			(z dokł.
	Obręb ewidencyjny		43	48				do 1 m2)
1		*25*	*26*	*27*	*28*	*29*	*30*	*31*
3. Użytki rolne - razem				2,6204	2,6204	30,2900	149,2686	149,2686
3.1. Grunty orne - razem				1,3414	1,3414	10,7892	42,9690	42,9690
w tym:								
1) role				1,3414	1,3414	10,7892	42,9690	42,9690
2) plantacje, poletka, składy drewna i szkółki na gruntach ornych								
3) ugory, odłogi								
4) działki rodzinne na gruntach ornych								
5) budowle wspomagające produkcję rolniczą								
3.2. Sady				0,1521	0,1521	0,1521	0,7440	0,7440
3.3. Łąki trwałe				1,1269	1,1269	4,2539	47,7977	47,7977
3.4. Pastwiska trwałe						1,3811	7,8502	7,8502
3.5. Grunty rolne zabudowane							1,3346	1,3346
3.6. Grunty pod stawami rybnymi							0,2136	0,2136
3.7. Grunty pod rowami rolnymi							0,9022	0,9022
3.8. Zadrzewienia i zakrzewienia na użytkach rolnych								
3.9. Nieużytki - razem						13,7137	47,4573	47,4573
w tym:								
1) bagna						13,7137	46,5850	46,5850
2) piaski							0,8723	0,8723
3) utwory fizjograficzne								
4) wyrobiska nieprzeznaczone do rekultywacji								
5) wody nie nadające się do produkcji rybnej								

Rodzaj użytku								
	Województwo	20	20	20	20	20	20	20
	Powiat	2	2	2	2	2	2	2
	Gmina	24	24	25	25	25	25	25
	Obręb ewidencyjny	44		1	2	3	4	5
1		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
4. Grunty pod wodami - razem								
w tym:								
4.1. Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi								
4.2. Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi								
4.3. Grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi								
5. Użytki ekologiczne - razem								
6. Tereny różne - razem								
w tym:								
1) grunty przeznaczone do rekultywacji oraz niezagos. grunty zrekult.								
2) wały ochronne nieprzystosowane do ruchu kołowego								
3) grunty wyłączone z produkcji (poza gruntami pod zabudowę)								
4) różne inne								
7. Grunty zabudowane i zurbanizowane - razem		4,8680	4,8680			1,1497	0,2482	
w tym:								
7.1. Tereny mieszkaniowe		0,4598	0,4598			1,1497		
7.2. Tereny przemysłowe		4,2446	4,2446					
7.3. Tereny zabudowane inne								
7.4. Zurbanizowane tereny niezabudowane								
7.5. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe - razem		0,1636	0,1636					
w tym:								
1) ośrodki wypoczynkowe i tereny rekreacyjne		0,1636	0,1636					
2) tereny zabytkowe								
3) tereny sportowe								
4) ogrody zoologiczne i botaniczne								
5) tereny zieleni nieurządzonej								
6) rodzinne ogrody działkowe								
7.6. Użytki kopalne								

Rodzaj użytku								
	Województwo	20	20	20	20	20	20	20
	Powiat	2	2	2	2	2	2	2
	Gmina	25	25	25	25	25	25	
	Obręb ewidencyjny	8	12	14	18	19		
1		*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
4. Grunty pod wodami - razem								
w tym:								
4.1. Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi								
4.2. Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi								
4.3. Grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi								
5. Użytki ekologiczne - razem								
6. Tereny różne - razem								
w tym:								
1) grunty przeznaczone do rekultywacji oraz niezagos. grunty zrekult.								
2) wały ochronne nieprzystosowane do ruchu kołowego								
3) grunty wyłączone z produkcji (poza gruntami pod zabudowę)								
4) różne inne								
7. Grunty zabudowane i zurbanizowane - razem							1,3979	6,2659
w tym:								
7.1. Tereny mieszkaniowe							1,1497	1,6095
7.2. Tereny przemysłowe								4,2446
7.3. Tereny zabudowane inne								
7.4. Zurbanizowane tereny niezabudowane								
7.5. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe - razem								0,1636
w tym:								
1) ośrodki wypoczynkowe i tereny rekreacyjne								0,1636
2) tereny zabytkowe								
3) tereny sportowe								
4) ogrody zoologiczne i botaniczne								
5) tereny zieleni nieurządzonej								
6) rodzinne ogrody działkowe								
7.6. Użytki kopalne								

Rodzaj użytku									
	Województwo	20	20	20	20	20	20	20	20
	Powiat	11	11	11	11	11	11	11	11
	Gmina	22	22	22	22	32	32	32	32
	Obręb ewidencyjny	12	14	26		3	4	24	27
1		*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*
4. Grunty pod wodami - razem									
w tym:									
4.1. Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi									
4.2. Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi									
4.3. Grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi									
5. Użytki ekologiczne - razem									
6. Tereny różne - razem									
w tym:									
1) grunty przeznaczone do rekultywacji oraz niezagos. grunty zrekult.									
2) wały ochronne nieprzystosowane do ruchu kołowego									
3) grunty wyłączone z produkcji (poza gruntami pod zabudowę)									
4) różne inne									
7. Grunty zabudowane i zurbanizowane - razem									
w tym:									
7.1. Tereny mieszkaniowe									
7.2. Tereny przemysłowe									
7.3. Tereny zabudowane inne									
7.4. Zurbanizowane tereny niezabudowane									
7.5. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe - razem									
w tym:									
1) ośrodki wypoczynkowe i tereny rekreacyjne									
2) tereny zabytkowe									
3) tereny sportowe									
4) ogrody zoologiczne i botaniczne									
5) tereny zieleni nieurządzonej									
6) rodzinne ogrody działkowe									
7.6. Użytki kopalne									

Rodzaj użytku								
	Województwo	20	20	20	20	20	20	Ogółem
	Powiat	11	11	11	11	11		ha
	Gmina	32	85	85	85			(z dokł.
	Obręb ewidencyjny		43	48				do 1 m2)
1		*25*	*26*	*27*	*28*	*29*	*30*	*31*
4. Grunty pod wodami - razem								
w tym:								
4.1. Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi								
4.2. Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi								
4.3. Grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi								
5. Użytki ekologiczne - razem								
6. Tereny różne - razem								
w tym:								
1) grunty przeznaczone do rekultywacji oraz niezagos. grunty zrekult.								
2) wały ochronne nieprzystosowane do ruchu kołowego								
3) grunty wyłączone z produkcji (poza gruntami pod zabudowę)								
4) różne inne								
7. Grunty zabudowane i zurbanizowane - razem							6,2659	6,2659
w tym:								
7.1. Tereny mieszkaniowe							1,6095	1,6095
7.2. Tereny przemysłowe							4,2446	4,2446
7.3. Tereny zabudowane inne								
7.4. Zurbanizowane tereny niezabudowane								
7.5. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe - razem							0,1636	0,1636
w tym:								
1) ośrodki wypoczynkowe i tereny rekreacyjne							0,1636	0,1636
2) tereny zabytkowe								
3) tereny sportowe								
4) ogrody zoologiczne i botaniczne								
5) tereny zieleni nieurządzonej								
6) rodzinne ogrody działkowe								
7.6. Użytki kopalne								

Rodzaj użytku								
	Województwo	20	20	20	20	20	20	20
	Powiat	2	2	2	2	2	2	2
	Gmina	24	24	25	25	25	25	25
	Obręb ewidencyjny	44		1	2	3	4	5
1		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
	7.7. Tereny komunikacyjne - razem						0,2482	
	w tym:							
	1) drogi						0,2482	
	2) tereny kolejowe							
	3) grunty pod budowę dróg publicznych							
	4) inne tereny komunikacyjne							
Razem (2-7) Grunty nie zaliczone do lasów		31,3202	31,3202		0,3333	91,3059	2,2751	
w tym: grunty przeznaczone do zalesienia								
OGÓŁEM (1-7)		707,3265	707,3265	3,9195	25,7837	4979,2015	4,8406	8,4305

Rodzaj użytku								
	Województwo	20	20	20	20	20	20	20
	Powiat	2	2	2	2	2	2	2
	Gmina	25	25	25	25	25	25	
	Obręb ewidencyjny	8	12	14	18	19		
1		*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
	7.7. Tereny komunikacyjne - razem						0,2482	0,2482
	w tym:							
	1) drogi						0,2482	0,2482
	2) tereny kolejowe							
	3) grunty pod budowę dróg publicznych							
	4) inne tereny komunikacyjne							
Razem (2-7) Grunty nie zaliczone do lasów						0,0100	93,9243	125,2445
w tym: grunty przeznaczone do zalesienia								
OGÓŁEM (1-7)		0,1802	3,8378	0,2404	1,4671	4,5060	5032,4073	5739,7338

Rodzaj użytku	Województwo	20	20	20	20	20	20	20	20
	Powiat	11	11	11	11	11	11	11	11
	Gmina	22	22	22	22	32	32	32	32
	Obręb ewidencyjny	12	14	26		3	4	24	27
1		*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*
7.7. Tereny komunikacyjne - razem									
w tym:									
1) drogi									
2) tereny kolejowe									
3) grunty pod budowę dróg publicznych									
4) inne tereny komunikacyjne									
Razem (2-7) Grunty nie zaliczone do lasów		27,6696			27,6696				
w tym: grunty przeznaczone do zalesienia									
OGÓŁEM (1-7)		1228,6022	3,4381	0,3013	1232,3416	3,5934	1,2081	9,4716	1,2274

Rodzaj użytku								
	Województwo	20	20	20	20	20	20	Ogółem
	Powiat	11	11	11	11	11		ha
	Gmina	32	85	85	85			(z dokł.
	Obręb ewidencyjny		43	48				do 1 m2)
1		*25*	*26*	*27*	*28*	*29*	*30*	*31*
	7.7. Tereny komunikacyjne - razem						0,2482	0,2482
	w tym:							
	1) drogi						0,2482	0,2482
	2) tereny kolejowe							
	3) grunty pod budowę dróg publicznych							
	4) inne tereny komunikacyjne							
Razem (2-7) Grunty nie zaliczone do lasów				2,6204	2,6204	30,2900	155,5345	155,5345
w tym: grunty przeznaczone do zalesienia								
OGÓŁEM (1-7)		15,5005	3,2939	2,6204	5,9143	1253,7564	6993,4902	6993,4902

1. Powierzchnia w ha (z dokł. do 1 ara) wynikająca z sumy opisów taksacyjnych (bez współwłasności):

leśna:	6837,96	(ha)
nieleśna:	155,53	(ha)
Ogółem:	6993,49	(ha)

2. Powierzchnia gruntów we współwłasności w ha (z dokł. do 1 ara)

leśna:	0,71	(ha)
nieleśna:		
Ogółem:	0,71	(ha)

20-02-024-0044 Czarna Białostocka

20-02-024 Czarna Białostocka Miasto

20-02-025-0001 Brzozówka Koronna

20-02-025-0002 Brzozówka Ziemiańska

20-02-025-0003 Chmielnik

20-02-025-0004 Czarna Wieś Kościelna

20-02-025-0005 Jezierzysk

20-02-025-0008 Kosmaty Borek

20-02-025-0012 Niemczyn

20-02-025-0014 Oleszkowo

20-02-025-0018 Rudnia

20-02-025-0019 Wólka Ratowiecka

20-02-025 Czarna Białostocka Ob. wiej.

20-02 Białostocki

20-11-022-0012 Kumiałka

20-11-022-0014 Łubianka

20-11-022-0026 Sosnowe Bagno

20-11-022 Janów

20-11-032-0003 Bombla

20-11-032-0004 Brody

20-11-032-0024 Stok

20-11-032-0027 Wojtachy

20-11-032 Korycin

20-11-085-0043 Rozedranka Stara

20-11-085-0048 Stary Szor

20-11-085 Sokółka Ob. wiej.

20-11 Sokólski

20 Podlaskie

Ogółem ha (z dokł do 1 m2)

Zestawienie powierzchni typów siedliskowych lasu wg panujących gatunków drzew oraz ich bonitacji

Tabela nr II

Nadleśnictwo Czarna Białostocka, Obręb CZARNA BIAŁOSTOCKA (01-06-1-)

Typ siedliskowy lasu	Bonitacja	SO	MD	ŚW	DB	KL	WZ	GB	BRZ	OL	OS	Razem	
		Powierzchnia w ha											%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	10	11
BŚW	IA	6,5										6,5	46,8
	I	7,39										7,39	53,2
	II												
	III												
	IV												
	V												
Razem	ha	13,89										13,89	100
	%	100										100	100
BW	IA												
	I			0,57								0,57	100
	II												
	III												
	IV												
	V												
Razem	ha			0,57								0,57	100
	%			100								100	100
BB	IA												
	I								0,43			0,43	0,58
	II								2,04			2,04	2,75
	III	23,09							1,11			24,2	32,68
	IV	25,31										25,31	34,19
	V	22,07										22,07	29,8
Razem	ha	70,47							3,58			74,05	100
	%	95,17							4,83			100	100

Typ siedliskowy lasu	Bonitacja	SO	MD	ŚW	DB	KL	WZ	GB	BRZ	OL	OS	Razem	
		Powierzchnia w ha											%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	10	11
BMŚW	IA	803,95										803,95	78,53
	I	162		42,14					11,93			216,07	21,1
	II	2,53		1,3								3,83	0,37
	III												
	IV												
	V												
Razem	ha	968,48		43,44					11,93			1023,85	100
	%	94,59		4,24					1,17			100	100
BMW	IA	3,96										3,96	29,75
	I	0,55		5,99					1,99			8,53	64,09
	II												
	III			0,82								0,82	6,16
	IV												
	V												
Razem	ha	4,51		6,81					1,99			13,31	100
	%	33,88		51,17					14,95			100	100
BMB	IA	0,58										0,58	0,86
	I	0,8		1,12					2,22			4,14	6,14
	II	14,71		8,49					1,72			24,92	36,94
	III	28,89		3,6					5,33			37,82	56,06
	IV												
	V												
Razem	ha	44,98		13,21					9,27			67,46	100
	%	66,68		19,58					13,74			100	100
LMŚW	IA	1219,2										1219,2	69,19
	I	178,54		106,44	145,75				80,17			510,9	28,99
	II	1,15		5,38	12,3			1,6		4,88		25,31	1,44
	III				6					0,67		6,67	0,38
	IV												
	V												
Razem	ha	1398,89		111,82	164,05			1,6	80,17	5,55		1762,08	100
	%	79,39		6,35	9,31			0,09	4,55	0,31		100	100

Typ siedliskowy lasu	Bonitacja	SO	MD	ŚW	DB	KL	WZ	GB	BRZ	OL	OS	Razem	
		Powierzchnia w ha											%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	10	11
LMW	IA	4,07										4,07	3,77
	I	0,77		32,57	10,67				13,47	7,64		65,12	60,24
	II			8,04	5,77				2,13	12,82		28,76	26,6
	III				2,63					7,52		10,15	9,39
	IV												
	V												
Razem	ha	4,84		40,61	19,07				15,6	27,98		108,1	100
	%	4,48		37,57	17,64				14,43	25,88		100	100
LMB	IA												
	I	1,47		1,98					19,86	28,1		51,41	22,69
	II	1,91		13,37					15,77	106,86		137,91	60,87
	III			11,64					0,34	25,27		37,25	16,44
	IV												
	V												
Razem	ha	3,38		26,99					35,97	160,23		226,57	100
	%	1,49		11,91					15,88	70,72		100	100
LŚW	IA	412,94										412,94	13,88
	I	18,37	2,78	260,98	895,84	4,91	21,56	5,54	900,95		11,48	2122,41	71,37
	II			47,52	269,87			14,48	7,23	3,06		342,16	11,5
	III				57,37			39,17				96,54	3,25
	IV												
	V												
Razem	ha	431,31	2,78	308,5	1223,08	4,91	21,56	59,19	908,18	3,06	11,48	2974,05	100
	%	14,5	0,09	10,37	41,13	0,17	0,72	1,99	30,54	0,1	0,39	100	100
LW	IA												
	I			10,01	6,72				18,7	12,54		47,97	46,65
	II			5,7	1,52					41,79		49,01	47,66
	III									5,85		5,85	5,69
	IV												
	V												
Razem	ha			15,71	8,24				18,7	60,18		102,83	100
	%			15,28	8,01				18,19	58,52		100	100

Typ siedliskowy lasu	Bonitacja	SO	MD	ŚW	DB	KL	WZ	GB	BRZ	OL	OS	Razem	
		Powierzchnia w ha											%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	10	11
OL	IA												
	I								4,21	4,81		9,02	15,39
	II								2,41	42,58		44,99	76,75
	III									4,61		4,61	7,86
	IV												
	V												
Razem	ha								6,62	52		58,62	100
	%								11,29	88,71		100	100
OLJ	IA												
	I			0,97						22,71		23,68	19,05
	II									94,18		94,18	75,75
	III									4,51		4,51	3,63
	IV									1,95		1,95	1,57
	V												
Razem	ha			0,97						123,35		124,32	100
	%			0,78						99,22		100	100
Łącznie	IA	2451,2										2451,2	37,42
	I	369,89	2,78	462,77	1058,98	4,91	21,56	5,54	1053,93	75,8	11,48	3067,64	46,83
	II	20,3		89,8	289,46			16,08	31,3	306,17		753,11	11,5
	III	51,98		16,06	66			39,17	6,78	48,43		228,42	3,49
	IV	25,31								1,95		27,26	0,42
	V	22,07										22,07	0,34
Ogółem	ha	2940,75	2,78	568,63	1414,44	4,91	21,56	60,79	1092,01	432,35	11,48	6549,7	100
	%	44,9	0,04	8,68	21,6	0,07	0,33	0,93	16,67	6,6	0,18	100	100

Powierzchnia ewidencyjna gruntów zalesionych: 6549,44 ha

Powierzchniowa i miąższościowa tabela klas wieku wg głównych (dominujących) funkcji lasu i gatunków panujących

Tabela nr III

Nadleśnictwo Czarna Białostocka, Obręb CZARNA BIAŁOSTOCKA (01-06-1-)

Gatunek panujący	Grunty leśne niezalesione				Przest. na gr. zal.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. Przer	Razem		Procent
	do odnow.		w prod. Ubocz	pozo-stałe		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII				grunty zales.	grunty zales. i nie zales.	
	płaz.	haliz. zręby				1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej						
	powierzchnia w ha / miąższość w m3																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Rezerwaty																								
SO											7,37	19,77		1,80	2,71	39,78	39,10	45,79				156,32	156,32	42,44
					25						3055	8055		780	1335	7380	10410	14830				45870	45870	38,51
ŚW									1,68	5,43	0,53	3,00		6,38	10,76	0,66	13,91					42,35	42,35	11,49
					15				410	1465	230	955		2805	4960	210	5500					16550	16550	13,89
DB										1,92	18,67	4,38					10,64	6,93				42,54	42,54	11,55
										510	5540	1310					4195	2630				14185	14185	11,91
KL										0,96												0,96	0,96	0,26
										180												180	180	0,15
WZ											3,88											3,88	3,88	1,05
											1360											1360	1360	1,14
GB													1,60									1,60	1,60	0,43
													595									595	595	0,50
BRZ										7,46	7,09		6,89	7,48	6,39	6,56	14,96					56,83	56,83	15,42
										1810	2365		1735	3080	2680	1980	5915					19565	19565	16,43
OL				0,41					0,60	0,94	9,74	2,16	7,23	2,89	9,72	2,49	24,27					60,04	60,45	16,41
					2				245	250	2550	770	2260	840	2865	920	8550					19252	19252	16,16
OS													1,80	1,71								3,51	3,51	0,95
													675	880								1555	1555	1,31
Razem				0,41					2,28	16,71	47,28	29,31	17,52	20,26	29,58	49,49	102,88	52,72				368,03	368,44	100,00
					42				655	4215	15100	11090	5265	8385	11840	10490	34570	17460				119112	119112	100,00

Gatunek panujący	Grunty leśne niezalesione				Przest. na gr. zal.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. Przer	Razem		Procent
	do odnow.		w prod. Ubocz	pozo-stałe		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII				grunty zales.	grunty zales. i nie zales.	
	płaz.	haliz. zręby				1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej						
	powierzchnia w ha / miąższość w m3																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Lasy ochronne																								
SO		5,24		0,03		151,59	116,25	127,08	49,91	19,92	172,41	193,89	164,61	174,51	624,54	404,10	213,96	45,53	267,87	16,87		2743,04	2748,31	44,40
		180			3925	215	1960	19960	12715	6155	71225	82875	70385	79270	288130	182590	93265	18745	68545	4715		1004675	1004855	52,64
MD												2,78										2,78	2,78	0,04
												1105										1105	1105	0,06
ŚW			1,01	30,28		8,75	30,65	14,70	76,71	88,62	83,40	64,36	12,87	14,62	5,52	17,75	0,65		99,03	6,89		524,52	555,81	8,98
				593	1114		1030	1915	19215	26075	32715	26315	5025	5390	2385	7160	225		21325	2330		152219	152812	8,00
DB		0,65	2,28	0,25		32,54	198,72	289,06	153,63	9,52	170,18	241,94	52,96	53,41	92,83				77,11			1371,90	1375,08	22,21
		16	17	11	5573	270	5225	32710	27420	2105	61030	93785	19710	21580	39695				19615			328718	328762	17,22
KL									3,03		0,92											3,95	3,95	0,06
									670		275											945	945	0,05
WZ											12,82	4,86										17,68	17,68	0,29
											3730	1750										5480	5480	0,29
JS																								
GB									3,90	3,17	2,34		1,94	13,99	0,34	5,02	19,82		8,67			59,19	59,19	0,96
					29				1030	740	680		550	4785	120	1690	2900		1075			13599	13599	0,71
BRZ				5,13		7,99	1,83	8,70	18,64	220,65	353,60	120,88	4,20	17,07	14,72	1,51			250,32	11,78		1031,89	1037,02	16,75
				201	508		45	1295	4675	58380	112110	41330	1110	3750	4775	620			48760	2995		280353	280554	14,70
OL				10,18		1,13	17,60	27,24	44,27	21,34	41,95	65,27	22,62	28,99	28,48	54,64	6,50		12,28			372,31	382,49	6,18
				257	861	40	955	7320	11560	6355	14375	19550	7360	11495	11080	22325	2485		2855			118616	118873	6,23
OS																			7,97			7,97	7,97	0,13
																			1990			1990	1990	0,10
LP																								
Razem		5,89	3,29	45,87		202,00	365,05	466,78	350,09	363,22	837,62	693,98	259,20	302,59	766,43	483,02	240,93	45,53	723,25	35,54		6135,23	6190,28	100,00
		196	17	1062	12010	525	9215	63200	77285	99810	296140	266710	104140	126270	346185	214385	98875	18745	164165	10040		1907700	1908975	100,00

Gatunek panujący	Grunty leśne niezalesione				Przest. na gr. zal.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. Przer	Razem		Procent
	do odnow.		w prod. Ubocz	pozo-stałe		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII				grunty zales.	grunty zales. i nie zales.	
	płaz.	haliz. zręby				1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej						
	powierzchnia w ha / miąższość w m3																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Lasy gospod.																								
SO							2,38	2,81	13,04	1,70	2,36	12,21	5,68		1,21							41,39	41,39	89,13
					58		155	710	3760	320	650	4390	1680		495							12218	12218	86,45
ŚW								0,38		1,38												1,76	1,76	3,79
								50		530												580	580	4,10
BRZ													3,29									3,29	3,29	7,08
													1335									1335	1335	9,45
Razem							2,38	3,19	13,04	3,08	2,36	12,21	8,97		1,21							46,44	46,44	100,00
					58		155	760	3760	850	650	4390	3015		495							14133	14133	100,00

Gatunek panujący	Grunty leśne niezalesione				Przest. na gr. zal.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. Przer	Razem		Procent
	do odnow.		w prod. Ubocz	pozo-stałe		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII				grunty zales.	grunty zales. i nie zales.	
	płaz.	haliz. zręby				1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej						
	powierzchnia w ha / miąższość w m3																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Łącznie																								
SO		5,24		0,03		151,59	118,63	129,89	62,95	21,62	182,14	225,87	170,29	176,31	628,46	443,88	253,06	91,32	267,87	16,87		2940,75	2946,02	44,61
		180			4008	215	2115	20670	16475	6475	74930	95320	72065	80050	289960	189970	103675	33575	68545	4715		1062763	1062943	52,06
MD												2,78										2,78	2,78	0,04
												1105										1105	1105	0,05
ŚW			1,01	30,28		8,75	30,65	15,08	78,39	95,43	83,93	67,36	12,87	21,00	16,28	18,41	14,56		99,03	6,89		568,63	599,92	9,08
				593	1129		1030	1965	19625	28070	32945	27270	5025	8195	7345	7370	5725		21325	2330		169349	169942	8,32
DB		0,65	2,28	0,25		32,54	198,72	289,06	153,63	11,44	188,85	246,32	52,96	53,41	92,83		10,64	6,93	77,11			1414,44	1417,62	21,46
		16	17	11	5573	270	5225	32710	27420	2615	66570	95095	19710	21580	39695		4195	2630	19615			342903	342947	16,79
KL									3,03	0,96	0,92											4,91	4,91	0,07
									670	180	275											1125	1125	0,06
WZ											16,70	4,86										21,56	21,56	0,33
											5090	1750										6840	6840	0,33
JS																								
GB									3,90	3,17	2,34		3,54	13,99	0,34	5,02	19,82		8,67			60,79	60,79	0,92
					29				1030	740	680		1145	4785	120	1690	2900		1075			14194	14194	0,7
BRZ				5,13		7,99	1,83	8,70	18,64	228,11	360,69	120,88	14,38	24,55	21,11	8,07	14,96		250,32	11,78		1092,01	1097,14	16,61
				201	508		45	1295	4675	60190	114475	41330	4180	6830	7455	2600	5915		48760	2995		301253	301454	14,76
OL				10,59		1,13	17,60	27,24	44,87	22,28	51,69	67,43	29,85	31,88	38,20	57,13	30,77		12,28			432,35	442,94	6,71
				257	863	40	955	7320	11805	6605	16925	20320	9620	12335	13945	23245	11035		2855			137868	138125	6,76
OS													1,80	1,71					7,97			11,48	11,48	0,17
													675	880					1990			3545	3545	0,17
LP																								
Ogółem		5,89	3,29	46,28		202,00	367,43	469,97	365,41	383,01	887,26	735,50	285,69	322,85	797,22	532,51	343,81	98,25	723,25	35,54		6549,70	6605,16	100
		196	17	1062	12110	525	9370	63960	81700	104875	311890	282190	112420	134655	358520	224875	133445	36205	164165	10040		2040945	2042220	100
Procent		0,09	0,05	0,70		3,06	5,56	7,12	5,53	5,80	13,41	11,14	4,33	4,89	12,07	8,06	5,21	1,49	10,95	0,54		99,16	100,00	100
		0,01	0,00	0,05	0,59	0,03	0,46	3,13	4,00	5,14	15,27	13,82	5,50	6,59	17,57	11,01	6,53	1,77	8,04	0,49		99,94	100,00	100

Grunty związane z gospodarką leśną:	233,11
Ogółem lasy:	6838,27
Powierzchnia ewidencyjna lasów ogółem:	6837,96

Powierzchniowa i miąższościowa tabela klas wieku wg typów siedliskowych lasu i gatunków panujących

Tabela nr IV

Nadleśnictwo Czarna Białostocka, Obręb CZARNA BIAŁOSTOCKA (01-06-1-)

Siedliskowy typ lasu	Gatunek panujący	Grunty leśne niezalesione				Przest na gr. zal.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. Przer	Razem		Procent
		do odnow.		w prod. Ubocz	pozo-stałe		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII				grunty zales.	grunty zales. i nie zales.	
		płaz	haliz. zręby				1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej						
		powierzchnia w ha / miąższość w m3																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
BŚW	SO								1,21	3,59	1,70	0,91	6,48										13,89	13,89	100
									310	955	320	280	2380										4245	4245	100
	Razem								1,21	3,59	1,70	0,91	6,48										13,89	13,89	100
									310	955	320	280	2380										4245	4245	100
BW	ŚW									0,57													0,57	0,57	100
										180													180	180	100
	Razem									0,57													0,57	0,57	100
										180													180	180	100
BB	SO																42,53	17,46	10,48				70,47	70,47	95,17
																	7895	3230	1865				12990	12990	96,96
	BRZ							1,32		0,43		0,72		1,11									3,58	3,58	4,83
						12		15		80		115		185									407	407	3,04
	Razem							1,32		0,43		0,72		1,11			42,53	17,46	10,48				74,05	74,05	100
						12		15		80		115		185			7895	3230	1865				13397	13397	100
BMŚW	SO		5,24		0,03		59,70	72,27	66,28	34,19	19,92	114,06	107,20	64,88	75,12	151,23	119,34	29,01	48,44		6,84		968,48	973,75	94,62
			180			1422		985	9595	9685	6155	46445	45610	26885	35975	74900	55830	13675	20295		1725		349182	349362	96,18
	ŚW							5,36	0,56	6,11	28,33	0,70						1,08		1,30			43,44	43,44	4,22
						86		60	60	1115	8220	275						565		410			10791	10791	2,97
	BRZ										9,39	2,54											11,93	11,93	1,16
											2250	835											3085	3085	0,85
	Razem		5,24		0,03		59,70	77,63	66,84	40,30	57,64	117,30	107,20	64,88	75,12	151,23	119,34	30,09	48,44	1,30	6,84		1023,85	1029,12	100
			180			1508		1045	9655	10800	16625	47555	45610	26885	35975	74900	55830	14240	20295	410	1725		363058	363238	100

Siedliskowy typ lasu	Gatunek panujący	Grunty leśne niezalesione				Przest na gr. zal.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. Przer	Razem		Procent
		do odnow.		w prod. Ubocz	pozo-stałe		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII				grunty zales.	grunty zales. i nie zales.	
		płaz	haliz. zręby				1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej						
		powierzchnia w ha / miąższość w m3																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
BMW	SO														1,51		3,00						4,51	4,51	26,44
						11									675		1250						1936	1936	42,38
	ŚW				3,75			1,28	0,24		1,87	1,46	1,14		0,82								6,81	10,56	61,9
					65	17			15		475	610	485		295								1897	1962	42,95
	BRZ													1,99									1,99	1,99	11,66
														670									670	670	14,67
	Razem				3,75			1,28	0,24		1,87	1,46	1,14	1,99	2,33		3,00						13,31	17,06	100
					65	28			15		475	610	485	670	970		1250						4503	4568	100
BMB	SO														1,53	3,79		23,65	16,01				44,98	44,98	66,38
															515	1460		7955	5450				15380	15380	66,26
	ŚW											1,12			3,79		4,70	3,60					13,21	13,21	19,5
												410			1455		2360	1420					5645	5645	24,32
	BRZ				0,30						0,43		2,22	4,90		1,72							9,27	9,57	14,12
					1						50		620	1065		450							2185	2186	9,42
	Razem				0,30						0,43	1,12	2,22	4,90	5,32	5,51	4,70	27,25	16,01				67,46	67,76	100
					1						50	410	620	1065	1970	1910	2360	9375	5450				23210	23211	100
LMŚW	SO						91,89	46,36	45,90	23,95		49,01	91,98	67,50	63,97	351,80	201,18	177,38	7,45	175,79	4,73		1398,89	1398,89	79,39
						2387	215	1130	8365	5580		20175	38125	29905	27680	159955	90220	76710	2890	48635	1450		513422	513422	85,12
	ŚW							13,58	4,79	34,14	10,88	18,80	4,24	9,87	1,60	0,82				13,10			111,82	111,82	6,35
						417		425	580	8245	3175	6500	1975	3785	825	375				2765			29067	29067	4,82
	DB							22,87	11,48	45,52	2,12	9,61	2,00	11,83	17,49	41,13							164,05	164,05	9,31
						526		320	975	6925	460	2970	665	4045	7050	16765							40701	40701	6,75
	GB													1,60									1,60	1,60	0,09
														595									595	595	0,1
	BRZ								8,70	0,73	15,17	14,28	5,01							36,28			80,17	80,17	4,55
						130			1295	135	4120	4595	1790							6805			18870	18870	3,13
	OL							4,88		0,67													5,55	5,55	0,31
						80		365		65													510	510	0,08
	Razem						91,89	87,69	70,87	105,01	28,17	91,70	103,23	90,80	83,06	393,75	201,18	177,38	7,45	225,17	4,73		1762,08	1762,08	100
						3540	215	2240	11215	20950	7755	34240	42555	38330	35555	177095	90220	76710	2890	58205	1450		603165	603165	100

Siedliskowy typ lasu	Gatunek panujący	Grunty leśne niezalesione				Przestna gr. zal.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. Przer	Razem		Procent
		do odnow.		w prod. Ubocz	pozo-stałe		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII				grunty zales.	grunty zales. i nie zales.	
		płaz	haliz. zręby				1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej						
		powierzchnia w ha / miąższość w m3																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
LMW	SO													0,95	3,12			0,77					4,84	4,84	4,35
						31								255	1355			275					1916	1916	7,27
	ŚW			1,01	2,05			5,17	6,18	12,92	3,55		0,84	3,00	0,91	0,77	3,16			4,11			40,61	43,67	39,29
					30	235		335	920	2900	1060		355	1240	365	345	1255			845			9855	9885	37,52
	DB							12,33	3,92				2,82										19,07	19,07	17,16
						302		270	335				655										1562	1562	5,93
	BRZ									3,02	1,21	5,95	2,41		3,01								15,60	15,60	14,03
						28				690	220	2075	650		1065								4728	4728	17,95
	OL							2,21		5,02	1,32	1,08	2,80	1,11	0,87	3,57	2,74			7,26			27,98	27,98	25,17
						144		75		1350	610	325	905	420	290	1365	1000			1770			8254	8254	31,33
	Razem			1,01	2,05			19,71	10,10	20,96	6,08	7,03	8,87	5,06	7,91	4,34	5,90	0,77		11,37			108,10	111,16	100
					30	740		680	1255	4940	1890	2400	2565	1915	3075	1710	2255	275		2615			26315	26345	100
LMB	SO															3,38							3,38	3,38	1,32
																1125							1125	1125	1,62
	ŚW				24,48					1,98			2,47		10,82	5,26	6,46						26,99	51,47	20,11
					498	10				675			760		3725	2080	2270						9520	10018	14,42
	BRZ				4,83					1,39		10,38	2,74	0,77	15,80	0,34	4,55						35,97	40,80	15,94
					200	30				330		2685	715	115	3400	60	1370						8705	8905	12,82
	OL								14,43	27,03	3,11	14,10	36,56	18,80	10,25	15,06	19,78	1,11					160,23	160,23	62,63
						139			4150	7205	785	4075	10640	5760	3505	5390	7465	315					49429	49429	71,14
	Razem				29,31				14,43	30,40	3,11	24,48	41,77	19,57	36,87	24,04	30,79	1,11					226,57	255,88	100
					698	179			4150	8210	785	6760	12115	5875	10630	8655	11105	315					68779	69477	100

Siedliskowy typ lasu	Gatunek panujący	Grunty leśne niezalesione				Przest na gr. zal.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. Przer	Razem		Procent
		do odnow.		w prod. Ubocz	pozo-stałe		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII				grunty zales.	grunty zales. i nie zales.	
		płaz	haliz. zręby				1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej						
		powierzchnia w ha / miąższość w m3																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
LŚW	SO								16,50	1,22		18,16	20,21	36,96	31,06	118,26	77,83	4,79	8,94	92,08	5,30		431,31	431,31	14,49
						157			2400	255		8030	9205	15020	13850	52520	34775	1830	3075	19910	1540		162567	162567	19,31
	MD												2,78										2,78	2,78	0,09
													1105										1105	1105	0,13
	ŚW						8,75	5,26	2,21	22,67	45,86	59,10	58,67		0,87	9,43	4,09	9,88		74,82	6,89		308,50	308,50	10,37
						354		210	160	6510	13440	24020	23695		335	4545	1485	3740		16285	2330		97109	97109	11,53
	DB		0,65	1,26	0,25		32,54	163,52	267,50	108,11	9,32	179,24	239,42	41,13	35,92	51,70		10,64	6,93	77,11			1223,08	1225,24	41,18
			16	7	11	4720	270	4635	30415	20495	2155	63600	92960	15665	14530	22930		4195	2630	19615			298815	298849	35,5
	KL									3,03	0,96	0,92											4,91	4,91	0,16
										670	180	275											1125	1125	0,13
	WZ											16,70	4,86										21,56	21,56	0,72
												5090	1750										6840	6840	0,81
	GB									3,90	3,17	2,34		1,94	13,99	0,34	5,02	19,82		8,67			59,19	59,19	1,99
						29				1030	740	680		550	4785	120	1690	2900		1075			13599	13599	1,62
	BRZ						6,60	0,51		13,07	201,10	324,90	104,04	5,61	4,47	14,84	2,38	14,96		203,92	11,78		908,18	908,18	30,51
						293		30		3440	53320	103685	35725	2145	2015	5375	935	5915		40410	2995		256283	256283	30,44
	OL												0,33							2,73			3,06	3,06	0,1
													100							830			930	930	0,11
	OS													1,80	1,71					7,97			11,48	11,48	0,39
														675	880					1990			3545	3545	0,42
	Razem		0,65	1,26	0,25		47,89	169,29	286,21	152,00	260,41	601,36	430,31	87,44	88,02	194,57	89,32	60,09	15,87	467,30	23,97		2974,05	2976,21	100
			16	7	11	5553	270	4875	32975	32400	69835	205380	164540	34055	36395	85490	38885	18580	5705	100115	6865		841918	841952	100
LW	ŚW								1,10		3,97	2,75			2,19					5,70			15,71	15,71	15,13
						10			230		1440	1130			1195					1020			5025	5025	16,48
	DB			1,02					6,16				2,08										8,24	9,26	8,92
				10		25			985				815										1825	1835	6,02
	BRZ						1,39				0,81	1,92	4,46							10,12			18,70	18,70	18,01
						15					230	485	1830							1545			4105	4105	13,46
	OL						1,13	5,56	2,45	7,07	1,41	8,92	7,98	2,52	8,16	3,83	8,86			2,29			60,18	60,18	57,94
						312	40	195	305	1890	475	2845	2450	1025	3925	1665	4150			255			19532	19532	64,04
	Razem			1,02			2,52	5,56	9,71	7,07	6,19	13,59	14,52	2,52	10,35	3,83	8,86			18,11			102,83	103,85	100
				10		362	40	195	1520	1890	2145	4460	5095	1025	5120	1665	4150			2820			30487	30497	100

Siedliskowy typ lasu	Gatunek panujący	Grunty leśne niezalesione				Przest na gr. zal.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. Przer	Razem		Procent
		do odnow.		w prod. Ubocz	pozo-stałe		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII				grunty zales.	grunty zales. i nie zales.	
		płaz	haliz. zręby				1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej						
		powierzchnia w ha / miąższość w m3																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
OL	BRZ														1,27	4,21	1,14						6,62	6,62	10,35
															350	1570	295						2215	2215	11,66
	OL				5,33			2,42	5,96		8,07	5,28	11,70	6,98	2,38	2,06	7,15						52,00	57,33	89,65
					119	140		215	1595		2335	1610	3925	2265	795	805	2975						16660	16779	88,34
	Razem				5,33			2,42	5,96		8,07	5,28	11,70	6,98	3,65	6,27	8,29						58,62	63,95	100
					119	140		215	1595		2335	1610	3925	2265	1145	2375	3270						18875	18994	100
OLJ	ŚW										0,97												0,97	0,97	0,75
											260												260	260	0,61
	OL				5,26			2,53	4,40	5,08	8,37	22,31	8,06	0,44	10,22	13,68	18,60	29,66					123,35	128,61	99,25
					138	48		105	1270	1295	2400	8070	2300	150	3820	4720	7655	10720					42553	42691	99,39
	Razem				5,26			2,53	4,40	5,08	9,34	22,31	8,06	0,44	10,22	13,68	18,60	29,66					124,32	129,58	100
					138	48		105	1270	1295	2660	8070	2300	150	3820	4720	7655	10720					42813	42951	100

Siedliskowy typ lasu	Gatunek panujący	Grunty leśne niezalesione				Przest na gr. zal.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. Przer	Razem		Procent
		do odnow.		w prod. Ubocz	pozo-stałe		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII				grunty zales.	grunty zales. i nie zales.	
		płaz	haliz. zręby				1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej						
		powierzchnia w ha / miąższość w m3																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Łącznie	SO		5,24		0,03		151,59	118,63	129,89	62,95	21,62	182,14	225,87	170,29	176,31	628,46	443,88	253,06	91,32	267,87	16,87		2940,75	2946,02	44,61
			180			4008	215	2115	20670	16475	6475	74930	95320	72065	80050	289960	189970	103675	33575	68545	4715		1062763	1062943	52,06
	MD												2,78										2,78	2,78	0,04
													1105										1105	1105	0,05
	ŚW			1,01	30,28		8,75	30,65	15,08	78,39	95,43	83,93	67,36	12,87	21,00	16,28	18,41	14,56		99,03	6,89		568,63	599,92	9,08
					593	1129		1030	1965	19625	28070	32945	27270	5025	8195	7345	7370	5725		21325	2330		169349	169942	8,32
	DB		0,65	2,28	0,25		32,54	198,72	289,06	153,63	11,44	188,85	246,32	52,96	53,41	92,83		10,64	6,93	77,11			1414,44	1417,62	21,46
			16	17	11	5573	270	5225	32710	27420	2615	66570	95095	19710	21580	39695		4195	2630	19615			342903	342947	16,79
	KL									3,03	0,96	0,92											4,91	4,91	0,07
										670	180	275											1125	1125	0,06
	WZ											16,70	4,86										21,56	21,56	0,33
												5090	1750										6840	6840	0,33
	GB									3,90	3,17	2,34		3,54	13,99	0,34	5,02	19,82		8,67			60,79	60,79	0,92
						29				1030	740	680		1145	4785	120	1690	2900		1075			14194	14194	0,7
	BRZ				5,13		7,99	1,83	8,70	18,64	228,11	360,69	120,88	14,38	24,55	21,11	8,07	14,96		250,32	11,78		1092,01	1097,14	16,61
					201	508		45	1295	4675	60190	114475	41330	4180	6830	7455	2600	5915		48760	2995		301253	301454	14,76
	OL				10,59		1,13	17,60	27,24	44,87	22,28	51,69	67,43	29,85	31,88	38,20	57,13	30,77		12,28			432,35	442,94	6,71
					257	863	40	955	7320	11805	6605	16925	20320	9620	12335	13945	23245	11035		2855			137868	138125	6,76
	OS													1,80	1,71					7,97			11,48	11,48	0,17
														675	880					1990			3545	3545	0,17
Ogółem			5,89	3,29	46,28		202,00	367,43	469,97	365,41	383,01	887,26	735,50	285,69	322,85	797,22	532,51	343,81	98,25	723,25	35,54		6549,70	6605,16	100
			196	17	1062	12110	525	9370	63960	81700	104875	311890	282190	112420	134655	358520	224875	133445	36205	164165	10040		2040945	2042220	100

Grunty związane z gospodarką leśną: 233,11 ha

Ogółem lasy: 6838,27 ha

Powierzchnia ewidencyjna lasów ogółem: 6837,96 ha

Powierzchniowa tabela klas wieku wg rzeczywistego udziału gatunków drzew w typach siedliskowych lasu

Tabela nr Va

Nadleśnictwo Czarna Białostocka, Obręb CZARNA BIAŁOSTOCKA (01-06-1-)

Typ siedliskowy lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
		Powierzchnia zalesiona w ha																	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
BŚW	SO			1,09	3,59	1,70	0,91	6,48										13,77	99,14
	ŚW			0,12														0,12	0,86
Razem	ha			1,21	3,59	1,70	0,91	6,48										13,89	100,00
	%			8,71	25,85	12,24	6,55	46,65										100,00	100,00
BW	ŚW				0,57													0,57	100,00
Razem	ha				0,57													0,57	100,00
	%				100,00													100,00	100,00
BB	SO		0,26						0,33			39,49	16,26	9,43				65,77	88,82
	ŚW											0,12						0,12	0,16
	BRZ		1,06		0,43		0,72		0,78			2,92	1,20	1,05				8,16	11,02
Razem	ha		1,32		0,43		0,72		1,11			42,53	17,46	10,48				74,05	100,00
	%		1,78		0,58		0,97		1,50			57,44	23,58	14,15				100,00	100,00
BMŚW	SO	35,72	44,21	43,46	28,31	19,65	92,11	95,75	56,74	56,56	122,27	88,51	22,39	34,27	0,78	4,51		745,24	72,77
	MD			0,07	0,36													0,43	0,04
	ŚW	16,95	23,42	15,10	7,92	22,48	16,15	6,83	7,30	17,97	26,81	27,72	7,59	13,16	0,52	1,98		211,90	20,70
	DB	4,47	8,30	6,66	1,22	3,19	4,54	3,74		0,34	0,88	0,54		1,01				34,89	3,41
	KL						0,63					0,10						0,73	0,07
	GB					0,85						1,31				0,35		2,51	0,25
	BRZ	2,29	1,70	1,08	1,77	11,47	3,87	0,88	0,59	0,25	1,26	1,02	0,11					26,29	2,57
	OL			0,43	0,72							0,14						1,29	0,13
	OS	0,27		0,04					0,25		0,01							0,57	0,06
Razem	ha	59,70	77,63	66,84	40,30	57,64	117,30	107,20	64,88	75,12	151,23	119,34	30,09	48,44	1,30	6,84		1023,85	100,00
	%	5,83	7,58	6,53	3,94	5,63	11,46	10,47	6,34	7,34	14,75	11,66	2,94	4,73	0,13	0,67		100,00	100,00

Typ siedliskowy lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
		Powierzchnia zalesiona w ha																	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
BMW	SO									1,10		1,92						3,02	22,69
	ŚW		0,89	0,22		1,87	0,73	0,80	0,40	1,23		0,64						6,78	50,93
	DB		0,13															0,13	0,98
	GB								0,60									0,60	4,51
	BRZ		0,26	0,02			0,44	0,23	0,99			0,22						2,16	16,23
	OL						0,29					0,22						0,51	3,83
	OS							0,11										0,11	0,83
Razem	ha		1,28	0,24		1,87	1,46	1,14	1,99	2,33		3,00						13,31	100,00
	%		9,62	1,80		14,05	10,97	8,56	14,95	17,51		22,54						100,00	100,00
BMB	SO							0,37	0,49	1,56	1,75	0,47	10,34	7,75				22,73	33,69
	ŚW						0,45	0,49	0,98	2,43	2,21	2,35	14,65	6,20				29,76	44,13
	BRZ					0,43	0,22	1,27	1,47	0,80	0,87	0,47	2,26	1,42				9,21	13,65
	OL						0,45	0,09	1,96	0,53	0,34	1,41		0,64				5,42	8,03
	OS										0,34							0,34	0,50
Razem	ha					0,43	1,12	2,22	4,90	5,32	5,51	4,70	27,25	16,01				67,46	100,00
	%					0,64	1,66	3,29	7,26	7,89	8,17	6,97	40,39	23,73				100,00	100,00
LMŚW	SO	43,86	23,96	29,02	26,31	2,57	35,49	61,84	58,08	45,63	251,21	151,72	137,15	4,60	88,97	2,91		963,32	54,66
	MD		0,17		2,04		1,19	3,08	0,18									6,66	0,38
	ŚW	17,47	24,03	19,72	32,96	9,65	17,69	15,23	12,60	15,45	66,75	35,31	15,87	1,08	28,84	0,94		313,59	17,80
	DB	23,89	30,91	17,04	29,07	4,65	13,34	15,78	9,02	13,52	42,86	3,96	7,95	0,16	83,48			295,63	16,78
	KL						0,77	0,10		0,81								1,68	0,10
	GB	2,44	1,98	0,81	1,91	1,68	4,65	2,31	3,52	2,04	26,71	8,46	15,45	1,30	10,97	0,88		85,11	4,83
	BRZ	3,81	2,67	4,28	10,31	9,55	18,38	4,21	6,75	5,61	6,22	1,73	0,94	0,31	10,03			84,80	4,81
	OL		3,26		2,41	0,07	0,19	0,56	0,17						0,49			7,15	0,41
	OS		0,44				0,00	0,12	0,48				0,02		0,20			1,26	0,07
	LP	0,42	0,27												2,19			2,88	0,16
Razem	ha	91,89	87,69	70,87	105,01	28,17	91,70	103,23	90,80	83,06	393,75	201,18	177,38	7,45	225,17	4,73		1762,08	100,00
	%	5,21	4,98	4,02	5,96	1,60	5,20	5,86	5,15	4,71	22,35	11,42	10,07	0,42	12,78	0,27		100,00	100,00

Typ siedliskowy lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
		Powierzchnia zalesiona w ha																	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
LMW	SO			0,66	2,11			0,03	0,60	1,80		0,09	0,39		0,70			6,38	5,90
	ŚW		5,64	3,40	6,92	1,07	0,82	2,27	2,41	2,50	1,11	3,23	0,15		3,55			33,07	30,60
	DB		8,74	2,97	1,95			1,19	0,10	0,26			0,23		2,96			18,40	17,02
	KL						0,60	0,28										0,88	0,81
	WZ							0,28										0,28	0,26
	JS							0,56										0,56	0,52
	GB				0,12		0,11	0,28		0,65								1,16	1,07
	BRZ		1,64	1,43	5,12	2,64	2,48	2,13	0,49	1,65	0,36	0,40			1,38			19,72	18,24
	OL		3,63	1,64	4,74	2,37	2,42	1,85	1,46	0,43	2,87	2,11			2,45			25,97	24,02
	OS						0,60			0,53		0,07			0,33			1,53	1,42
	LP		0,06							0,09								0,15	0,14
Razem	ha		19,71	10,10	20,96	6,08	7,03	8,87	5,06	7,91	4,34	5,90	0,77		11,37			108,10	100,00
	%		18,23	9,34	19,40	5,62	6,50	8,21	4,68	7,32	4,01	5,46	0,71		10,52			100,00	100,00
LMB	SO				0,06			2,06		0,66	1,45	0,99	0,22					5,44	2,40
	ŚW			0,35	6,15		4,58	6,95	4,11	10,98	8,71	9,88						51,71	22,82
	DB				0,42							0,10						0,52	0,23
	BRZ			0,53	6,67	1,03	6,87	9,29	4,80	11,69	1,93	5,87	0,11					48,79	21,53
	OL			13,55	17,10	2,08	12,78	23,47	10,66	13,54	11,92	13,74	0,78					119,62	52,81
	OS						0,25				0,03							0,28	0,12
	LP											0,21						0,21	0,09
Razem	ha			14,43	30,40	3,11	24,48	41,77	19,57	36,87	24,04	30,79	1,11					226,57	100,00
	%			6,37	13,42	1,37	10,80	18,44	8,64	16,27	10,61	13,59	0,49					100,00	100,00

Typ siedliskowy lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
		Powierzchnia zalesiona w ha																	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
LŚW	SO		0,71	10,24	3,35	1,28	16,91	22,48	21,99	22,89	77,18	37,63	2,65	4,32	30,98	2,65		255,26	8,58
	MD			1,90	4,06		6,83	23,21	1,97									37,97	1,28
	ŚW	10,47	36,73	68,15	40,32	44,24	88,33	76,14	15,04	11,30	31,39	14,23	11,93	2,30	67,10	5,16		522,83	17,58
	JD						0,41											0,41	0,01
	DB	26,32	98,99	152,46	60,50	33,87	119,26	110,63	20,60	17,32	31,24	7,08	5,07	3,32	221,79	3,98		912,43	30,69
	KL		0,05	1,06	1,87	20,58	47,26	24,99	3,55	1,77	0,17	0,59	1,55	0,24	5,65			109,33	3,68
	WZ			0,67		3,47	22,53	19,84		0,07	1,01	0,42	3,40	0,47	1,50			53,38	1,79
	JS				0,36	0,47	0,73	0,23										1,79	0,06
	GB	1,58	12,57	15,32	14,77	43,68	93,57	75,49	14,59	19,81	38,91	19,85	27,48	4,27	66,48	6,46		454,83	15,29
	BRZ	4,80	15,18	27,94	24,72	102,12	189,96	72,00	8,98	9,97	13,96	9,52	6,52	0,55	55,49	3,84		545,55	18,34
	OL	2,58	1,28	5,04	1,59	5,38	8,32	2,19							4,74	0,42		31,54	1,06
	OS	1,17	1,46	0,54	0,46	5,32	3,86	1,74	0,71	4,89	0,08		0,78		3,98	1,46		26,45	0,89
	LP	0,97	2,27	2,89			3,39	1,37	0,01		0,63		0,71	0,40	9,59			22,23	0,75
	IWA		0,05															0,05	0,00
Razem	ha	47,89	169,29	286,21	152,00	260,41	601,36	430,31	87,44	88,02	194,57	89,32	60,09	15,87	467,30	23,97		2974,05	100,00
	%	1,61	5,69	9,62	5,11	8,76	20,23	14,47	2,94	2,96	6,54	3,00	2,02	0,53	15,71	0,81		100,00	100,00
LW	SO			0,46				0,18										0,64	0,62
	ŚW		0,36	2,00		2,92	2,44	2,92		1,75	0,61	1,65			2,03			16,68	16,22
	DB		1,53	3,74	0,19		0,28	0,59				0,24			7,99			14,56	14,16
	KL														0,40			0,40	0,39
	WZ						0,28	0,09							0,40			0,77	0,75
	JS														1,57			1,57	1,53
	GB						0,16	0,33		0,22	0,52	0,65			0,48			2,36	2,30
	BRZ	0,69	0,23	0,57	0,57	1,50	2,43	3,25		0,91	0,17	0,10			1,69			12,11	11,78
	OL	1,69	3,30	2,94	6,31	1,69	7,84	7,16	2,52	7,47	2,36	6,00			3,55			52,83	51,36
	OS	0,14				0,08	0,16				0,17	0,22						0,77	0,75
	LP		0,14															0,14	0,14
Razem	ha	2,52	5,56	9,71	7,07	6,19	13,59	14,52	2,52	10,35	3,83	8,86			18,11			102,83	100,00
	%	2,45	5,41	9,44	6,88	6,02	13,22	14,12	2,45	10,07	3,72	8,62			17,60			100,00	100,00

Typ siedliskowy lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
		Powierzchnia zalesiona w ha																	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
OL	SO							0,09										0,09	0,15
	ŚW		0,34			0,11	0,85	1,50	0,68	0,98	1,05	1,58						7,09	12,09
	BRZ			0,20		0,24	0,85	2,31	1,06	0,87	1,90	1,43						8,86	15,11
	OL		2,08	5,76		7,49	3,58	7,80	5,24	1,80	3,32	5,28						42,35	72,26
	OS					0,23												0,23	0,39
Razem	ha		2,42	5,96		8,07	5,28	11,70	6,98	3,65	6,27	8,29						58,62	100,00
	%		4,13	10,17		13,77	9,01	19,94	11,91	6,23	10,70	14,14						100,00	100,00
OLJ	SO						0,15											0,15	0,12
	ŚW					1,08	0,93	0,49	0,09	1,55	3,03	4,20	6,45					17,82	14,33
	DB					0,13				0,07								0,20	0,16
	KL						0,05											0,05	0,04
	GB									0,07		0,58						0,65	0,52
	BRZ		0,19		0,38	0,13	2,76	1,38	0,04	0,37	0,35	1,27	2,43					9,30	7,48
	OL		2,34	4,40	4,70	8,00	18,42	6,19	0,31	8,03	10,30	12,55	20,27					95,51	76,84
	OS									0,13			0,51					0,64	0,51
Razem	ha		2,53	4,40	5,08	9,34	22,31	8,06	0,44	10,22	13,68	18,60	29,66					124,32	100,00
	%		2,04	3,54	4,09	7,51	17,95	6,48	0,35	8,22	11,00	14,96	23,86					100,00	100,00
Łącznie	SO	79,58	69,14	84,93	63,73	25,20	145,57	189,28	138,23	130,20	453,86	320,82	189,40	60,37	121,43	10,07		2081,81	31,78
	MD		0,17	1,97	6,46		8,02	26,29	2,15									45,06	0,69
	ŚW	44,89	91,41	109,06	94,84	83,42	132,97	113,62	43,61	66,14	141,67	100,91	56,64	22,74	102,04	8,08		1212,04	18,51
	JD						0,41											0,41	0,01
	DB	54,68	148,60	182,87	93,35	41,84	137,42	131,93	29,72	31,51	74,98	11,92	13,25	4,49	316,22	3,98		1276,76	19,49
	KL		0,05	1,06	1,87	20,58	49,31	25,37	3,55	2,58	0,17	0,69	1,55	0,24	6,05			113,07	1,73
	WZ			0,67		3,47	22,81	20,21		0,07	1,01	0,42	3,40	0,47	1,90			54,43	0,83
	JS				0,36	0,47	0,73	0,79							1,57			3,92	0,06
	GB	4,02	14,55	16,13	16,80	46,21	98,49	78,41	18,71	22,79	66,14	30,85	42,93	5,57	77,93	7,69		547,22	8,35
	BRZ	11,59	22,93	36,05	49,97	129,11	228,98	96,95	25,95	32,12	27,02	24,95	13,57	3,33	68,59	3,84		774,95	11,83
	OL	4,27	15,89	33,76	37,57	27,08	54,29	49,31	22,32	31,80	31,11	41,45	21,05	0,64	11,23	0,42		382,19	5,84
	OS	1,58	1,90	0,58	0,46	5,63	4,87	1,97	1,44	5,55	0,63	0,29	1,31		4,51	1,46		32,18	0,49
	LP	1,39	2,74	2,89			3,39	1,37	0,01	0,09	0,63	0,21	0,71	0,40	11,78			25,61	0,39
	IWA		0,05															0,05	0,00
Ogółem	ha	202,00	367,43	469,97	365,41	383,01	887,26	735,50	285,69	322,85	797,22	532,51	343,81	98,25	723,25	35,54		6549,70	100,00
	%	3,08	5,61	7,18	5,58	5,85	13,55	11,23	4,36	4,93	12,17	8,13	5,25	1,50	11,04	0,54		100,00	100,00

Powierzchnia ewidencyjna gruntów zalesionych: 6549,4367 ha

Miąższościowa tabela klas wieku wg rzeczywistego udziału gatunków drzew w typach siedliskowych lasu

Tabela nr V b

Nadleśnictwo Czarna Białostocka, Obręb CZARNA BIAŁOSTOCKA (01-06-1-)

Typ siedliskowy lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
		Miąższosc w m3																	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
BŚW	SO			290	955	320	280	2380										4225	99,53
	ŚW			20														20	0,47
Razem	m3			310	955	320	280	2380										4245	100
	%			7,30	22,50	7,54	6,60	56,06										100,00	100
BW	ŚW				180													180	100
Razem	m3				180													180	100
	%				100,00													100,00	100
BB	SO								65			7550	3110	1645				12370	92,41
	ŚW											25						25	0,19
	BRZ		15		80		115		120			320	120	220				990	7,4
Razem	m3		15		80		115		185			7895	3230	1865				13385	100
	%		0,11		0,60		0,86		1,38			58,99	24,13	13,93				100,00	100
BMŚW	SO		860	7565	8265	5890	35875	39450	22610	24930	57255	40800	10140	12965	130	1200		267935	74,11
	MD			15	100													115	0,03
	ŚW		80	1180	1675	7340	8895	4575	3915	10730	16630	14120	4060	6885	280	495		80860	22,36
	DB		50	630	155	645	1495	1285	10	230	500	180		445				5625	1,56
	KL						210	30			60	25						325	0,09
	GB					165			105		20	335				30		655	0,18
	BRZ		55	190	410	2585	1080	265	200	85	435	325	40					5670	1,57
	OL			65	195							45						305	0,08
	OS			10				5	50									65	0,02
	LP																		
Razem	m3		1045	9655	10800	16625	47555	45610	26890	35975	74900	55830	14240	20295	410	1725		361555	100
	%		0,29	2,67	2,99	4,60	13,15	12,61	7,44	9,95	20,72	15,44	3,94	5,61	0,11	0,48		100,00	100

Typ siedliskowy lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
		Miąższosc w m3																	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
BMW	SO									410		790						1200	26,82
	ŚW			15		475	370	380	205	560		305						2310	51,61
	GB								130									130	2,91
	BRZ						135	65	335			65						600	13,41
	OL						105					90						195	4,36
	OS							40										40	0,89
Razem	m3			15		475	610	485	670	970		1250						4475	100
	%			0,34		10,61	13,63	10,84	14,97	21,68		27,93						100,00	100
BMB	SO							110	75	555	520	185	2995	2215				6655	28,69
	ŚW						195	170	220	1070	955	1445	5685	2565				12305	53,05
	BRZ					50	65	310	220	175	170	155	695	365				2205	9,51
	OL						150	30	535	170	110	575		305				1875	8,08
	OS										155							155	0,67
Razem	m3					50	410	620	1050	1970	1910	2360	9375	5450				23195	100
	%					0,22	1,77	2,67	4,53	8,49	8,23	10,17	40,42	23,50				100,00	100
LMŚW	SO		355	5675	6085	800	14545	25130	24965	19225	113095	67165	61870	1865	36335	955		378065	63,05
	MD		10		515		450	1195	70									2240	0,37
	ŚW	120	345	1735	7045	3180	8515	8165	6770	7945	36350	18320	7710	500	12140	390		119230	19,88
	DB	95	1145	2880	4645	980	4090	5635	3160	5655	18710	1795	2510	50	2945			54295	9,05
	KL						210	40	65	295	20							630	0,11
	GB		65	120	290	350	1060	725	1050	740	7000	2400	4475	365	2835	105		21580	3,6
	BRZ		85	805	1760	2425	5305	1270	1990	1695	1920	540	140	110	3760			21805	3,64
	OL		235		610	20	65	220	80						85			1315	0,22
	OS							40	180				5		105			330	0,06
	LP							135										135	0,02
Razem	m3	215	2240	11215	20950	7755	34240	42555	38330	35555	177095	90220	76710	2890	58205	1450		599625	100
	%	0,04	0,37	1,87	3,49	1,29	5,71	7,10	6,39	5,93	29,54	15,05	12,79	0,48	9,71	0,24		100,00	100

Typ siedliskowy lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
		Miąższosc w m3																	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
LMW	SO			110	530			10	200	720		30	125		130			1855	7,25
	ŚW		110	225	1610	370	355	990	1060	1190	490	1375	80		1310			9165	35,83
	DB		325	390	250			285	20	105			70		50			1495	5,85
	KL						155	70										225	0,88
	WZ							55										55	0,22
	JS							110										110	0,43
	GB				15		25	40		140								220	0,86
	BRZ		40	170	1155	600	695	455	130	550	105	105			185			4190	16,38
	OL		205	360	1380	920	925	550	505	150	1115	730			940			7780	30,42
	OS						245			200		15						460	1,8
	LP									20								20	0,08
Razem	m3		680	1255	4940	1890	2400	2565	1915	3075	1710	2255	275		2615			25575	100
	%		2,66	4,91	19,31	7,39	9,38	10,03	7,49	12,02	6,69	8,82	1,08		10,22			100,00	100
LMB	SO				30			530		240	435	270	60					1565	2,28
	ŚW			80	1865		1405	2650	1360	3835	3500	3915						18610	27,13
	DB				90							75						165	0,24
	BRZ			165	1375	220	1590	1820	1035	2295	505	1595	20					10620	15,48
	OL			3905	4850	565	3645	7115	3480	4260	4205	5180	235					37440	54,58
	OS						120				10							130	0,19
	LP											70						70	0,1
Razem	m3			4150	8210	785	6760	12115	5875	10630	8655	11105	315					68600	100
	%			6,05	11,97	1,14	9,85	17,66	8,56	15,50	12,62	16,19	0,46					100,00	100

Typ siedliskowy lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
		Miąższosc w m3																	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
LŚW	SO			2345	595	365	7215	10245	9265	10660	36075	17825	1130	1405	14610	905		112640	13,47
	MD			795	1165		2680	9310	830		40							14820	1,77
	ŚW	55	505	6640	10085	15535	45205	41070	7290	6550	18860	8710	4590	1230	30825	2425		199575	23,86
	JD						255											255	0,03
	DB	90	3705	19905	10885	8100	39765	41320	8420	7650	14210	3345	2480	1530	17090	480		178975	21,4
	KL				415	5330	15215	9230	1265	605	80	255	885	120	410			33810	4,04
	WZ					965	7065	6925		15	435	135	1185	140	400			17265	2,06
	JS				85	140	190	75										490	0,06
	GB		170	980	2455	10525	25295	20895	3570	5310	11010	5625	5360	995	16115	1330		109635	13,11
	BRZ	15	425	1090	6105	24995	57110	23275	3135	3365	4455	2990	2485	95	18475	1075		149090	17,83
	OL	110	65	1195	445	1925	2920	855						30	555	140		8240	0,99
	OS				165	1955	1490	850	275	2240	50		135		1320	510		8990	1,07
	LP			25			975	490	5		275		330	160	315			2575	0,31
	IWA		5															5	0
Razem	m3	270	4875	32975	32400	69835	205380	164540	34055	36395	85490	38885	18580	5705	100115	6865		836365	100
	%	0,03	0,58	3,94	3,87	8,35	24,58	19,67	4,07	4,35	10,22	4,65	2,22	0,68	11,97	0,82		100,00	100
LW	SO			125				55										180	0,6
	ŚW		5	260		1135	1020	1315		1080	320	830			1045			7010	23,27
	DB			390	35		70	235				100			460			1290	4,28
	WZ						65	25										90	0,3
	GB						35	100		45	145	155			120			600	1,99
	BRZ			155	165	410	610	1080		315	70	25			690			3520	11,68
	OL	40	190	590	1690	570	2595	2285	1025	3680	1025	2920			505			17115	56,82
	OS					30	65				105	120						320	1,06
Razem	m3	40	195	1520	1890	2145	4460	5095	1025	5120	1665	4150			2820			30125	100
	%	0,13	0,65	5,05	6,27	7,12	14,80	16,91	3,40	17,00	5,53	13,78			9,36			100,00	100
OL	SO							25										25	0,13
	ŚW					25	350	515	245	310	490	670						2605	13,9
	BRZ			40		45	215	620	240	230	600	370						2360	12,6
	OL		215	1555		2200	1045	2765	1780	605	1285	2230						13680	73,02
	OS					65												65	0,35
Razem	m3		215	1595		2335	1610	3925	2265	1145	2375	3270						18735	100
	%		1,15	8,51		12,46	8,59	20,96	12,09	6,11	12,68	17,45						100,00	100

Typ siedliskowy lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
		Miąższosc w m3																	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
OLJ	SO						65											65	0,15
	ŚW					365	450	85	50	600	965	1980	2175					6670	15,6
	DB					35				20								55	0,13
	KL						5											5	0,01
	GB									10		185						195	0,46
	BRZ		10		55	20	800	270	10	115	90	395	605					2370	5,54
	OL		95	1270	1240	2240	6750	1945	90	3015	3665	5095	7780					33185	77,6
	OS									60			160					220	0,51
Razem	m3		105	1270	1295	2660	8070	2300	150	3820	4720	7655	10720					42765	100
	%		0,25	2,97	3,03	6,22	18,87	5,38	0,35	8,93	11,04	17,90	25,06					100,00	100
Łącznie	SO		1215	16110	16460	7375	57980	77935	57180	56740	207380	134615	79430	20095	51205	3060		786780	38,78
	MD		10	810	1780		3130	10505	900		40							17175	0,85
	ŚW	175	1045	10155	22460	28425	66760	59915	21115	33870	78560	51695	24300	11180	45600	3310		458565	22,6
	JD						255											255	0,01
	DB	185	5225	24195	16060	9760	45420	48760	11610	13660	33420	5495	5060	2025	20545	480		241900	11,92
	KL				415	5330	15795	9370	1330	900	160	280	885	120	410			34995	1,72
	WZ					965	7130	7005		15	435	135	1185	140	400			17410	0,86
	JS				85	140	190	185										600	0,03
	GB		235	1100	2760	11040	26415	21760	4855	6245	18175	8700	9835	1360	19070	1465		133015	6,56
	BRZ	15	630	2615	11105	31350	67720	29430	7415	8825	8350	6885	4105	790	23110	1075		203420	10,03
	OL	150	1005	8940	10410	8440	18200	15765	7495	11880	11405	16865	8015	335	2085	140		121130	5,97
	OS			10	165	2050	1920	935	505	2500	320	135	300		1425	510		10775	0,53
	LP			25			975	625	5	20	275	70	330	160	315			2800	0,14
	IWA		5															5	0
Ogółem	m3	525	9370	63960	81700	104875	311890	282190	112410	134655	358520	224875	133445	36205	164165	10040		2028825	100
	%	0	0	3	4	5	15	14	6	7	18	11	7	2	8	0		100	100

Powierzchniowa i miąższościowa tabela klas wieku wg gospodarstw i grup gatunków panujących o tym samym wieku rębności

Tabela nr VI

Nadleśnictwo Czarna Białostocka, Obręb CZARNA BIAŁOSTOCKA (01-06-1-)

Gospodarstwo	Wiek rębn.	Gat. pan.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem pow. zales
			I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII				
			1 10	11 20	21 30	31 40	41 50	51 60	61 70	71 80	81 90	91 100	101 120	121 140	141 i wyż.				
			Powierzchnia zalesiona w ha / miąższość w m3																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
SPECJALNE (S)	120	SO	10,49	12,36	3,59	2,65	2,85	40,10	29,05	18,39	8,05	33,40	150,78	76,96	82,80	24,91	3,51		499,89
				145	690	545	890	16985	11940	7855	3600	14560	61330	24890	30290	7905	700		182325
	120	MD							2,78										2,78
									1105										1105
	90	ŚW		4,12		7,61	14,87	5,86	5,47	3,00	20,09	15,51	18,41	14,56		17,71			127,21
				40		1910	4420	2380	1715	1240	7830	7000	7370	5725		3200			42830
	160	DB		14,21	32,14	8,16	1,92	20,22	4,38					10,64	6,93				98,60
				620	3270	790	510	6210	1310					4195	2630				19535
	80	KL					0,96												0,96
							180												180
	80	WZ						8,27											8,27
								2590											2590
	80	GB								1,90		0,34							2,24
										670		120							790
	80	BRZ		1,32		2,39	7,89	20,96	18,59	8,77	24,55	21,11	8,07	14,96		32,79			161,40
				15		555	1860	6005	5775	2035	6830	7455	2600	5915		8370			47415
	80	OL		4,09	22,42	38,11	15,76	41,22	53,07	26,46	23,72	35,12	53,82	30,77					344,56
				275	6065	10185	4335	13675	15715	8510	8410	12565	21680	11035					112450
	60	OS								1,80	1,71								3,51
										675	880								1555
	Ra-		10,49	36,10	58,15	58,92	44,25	136,63	113,34	60,32	78,12	105,48	231,08	147,89	89,73	75,41	3,51		1249,42
	zem			1095	10025	13985	12195	47845	37560	20985	27550	41700	92980	51760	32920	19475	700		410775

Gospodarstwo	Wiek rębn.	Gat. pan.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem pow. zales
			I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII				
			1 10	11 20	21 30	31 40	41 50	51 60	61 70	71 80	81 90	91 100	101 120	121 140	141 i wyż.				
			Powierzchnia zalesiona w ha / miąższość w m3																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
LASÓW OCHRONNYCH (O)	120	SO	141,10	103,89	123,49	47,26	17,07	139,68	184,61	146,22	168,26	593,85	293,10	176,10	8,52	242,96	13,36		2399,47
			215	1815	19270	12170	5265	57295	78990	62530	76450	274905	128640	78785	3285	60640	4015		864270
	90	ŚW	8,75	26,53	14,70	70,78	79,18	78,07	61,89	9,87	0,91	0,77				81,32	6,89		439,66
				990	1915	17715	23120	30565	25555	3785	365	345				18125	2330		124810
	160	DB	32,54	184,51	256,92	145,47	9,52	168,63	241,94	52,96	53,41	92,83				77,11			1315,84
			270	4605	29440	26630	2105	60360	93785	19710	21580	39695				19615			317795
	80	KL				3,03		0,92											3,95
						670		275											945
	80	WZ						8,43	4,86										13,29
								2500	1750										4250
	80	GB				3,90	3,17	2,34		1,64	13,99		5,02	19,82		8,67			58,55
						1030	740	680		475	4785		1690	2900		1075			13375
	80	BRZ	7,99	0,51	8,70	16,25	220,22	339,73	102,29	2,32						217,53	11,78		927,32
				30	1295	4120	58330	108470	35555	810						40390	2995		251995
	80	OL	1,13	13,51	4,82	6,76	6,52	10,47	14,36	3,39	8,16	3,08	3,31			12,28			87,79
			40	680	1255	1620	2270	3250	4605	1110	3925	1380	1565			2855			24555
	60	OS														7,97			7,97
																1990			1990
	Ra-		191,51	328,95	408,63	293,45	335,68	748,27	609,95	216,40	244,73	690,53	301,43	195,92	8,52	647,84	32,03		5253,84
	zem		525	8120	53175	63955	91830	263395	240240	88420	107105	316325	131895	81685	3285	144690	9340		1603985

Gospodarstwo	Wiek rębn.	Gat. pan.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem pow. zales
			I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII				
			1 10	11 20	21 30	31 40	41 50	51 60	61 70	71 80	81 90	91 100	101 120	121 140	141 i wyż.				
			Powierzchnia zalesiona w ha / miąższość w m3																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
LASÓW GOSPODARCZYCH (GZ)	120	SO		2,38	2,81	13,04	1,70	2,36	12,21	5,68		1,21							41,39
				155	710	3760	320	650	4390	1680		495							12160
	90	ŚW			0,38		1,38												1,76
					50		530												580
	Ra-			2,38	3,19	13,04	3,08	2,36	12,21	5,68		1,21							43,15
	zem			155	760	3760	850	650	4390	1680		495							12740
(GPZ)	80	BRZ								3,29									3,29
										1335									1335
	Ra-									3,29									3,29
	zem									1335									1335
OGÓŁEM GOSP. (G)				2,38	3,19	13,04	3,08	2,36	12,21	8,97		1,21							46,44
				155	760	3760	850	650	4390	3015		495							14075
Łącznie			202,00	367,43	469,97	365,41	383,01	887,26	735,50	285,69	322,85	797,22	532,51	343,81	98,25	723,25	35,54		6549,70
			525	9370	63960	81700	104875	311890	282190	112420	134655	358520	224875	133445	36205	164165	10040		2028835

Powierzchnia ewidencyjna gruntów zalesionych: 6549,4367 ha

Tabela klas wieku spodziewanego bieżącego rocznego przyrostu miąższości wg gatunków panujących i stref uszkodzenia - przyrost tablicowy

Tabela nr VIII a

Nadleśnictwo Czarna Białostocka, Obręb CZARNA BIAŁOSTOCKA (01-06-1-)

Gatunek panujący	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	Procent
	I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
	1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
	Bieżący roczny przyrost miąższości w m3																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
SO	70	735	2075	845	225	1915	2020	1250	1255	4050	2355	1185	370	780	50		19180	41,27
MD							30										30	0,06
ŚW	5	145	220	1240	1250	1060	710	100	130	90	95	60		235	25		5365	11,55
DB	40	745	3300	1720	90	1885	2200	400	335	565		60	30	265			11635	25,04
KL				35	5	5											45	0,1
WZ						135	50										185	0,4
GB				55	25	10		5	65		20	35		10			225	0,48
BRZ	20		110	180	1965	3115	935	60	80	95	15	90		640	30		7335	15,79
OL	5	85	390	425	140	310	305	130	110	155	225	105		40			2425	5,22
OS								5	5					30			40	0,09
Razem	140	1710	6095	4500	3700	8435	6250	1950	1980	4955	2710	1535	400	2000	105		46465	100

Przyrost tablicowy w drzewostanach nieobjętych użytkowaniem rębnym = 38830m3/1rok = 388300m3/10 lat = 84% całości spodziewanego przyrostu okresowego tablicowego

Zestawienie obliczonych i przyjętych miąższościowych etatów użytkowania rębnego

Tabela XIV

Nadleśnictwo Czarna Białostocka, Obręb CZARNA BIAŁOSTOCKA (1)

Gospodarstwo Sposób zagosp.	Obliczenia cząstkowe (średnio na rok)						Etat z potrzeb hodowlanych i ochronnych na okres obowiązywania planu	Etat przyjęty na okres obowiązywania planu
	etaty wg dojrzałości drzewostanów		etat wg zrównania średniego wieku	etat optymalny	etat z potrzeb przebudowy	etat wg okresów uprzątnięcia w KO i KDO		
	z ostatniej klasy wieku	z dwóch ostatnich klas wieku						
	m3 brutto							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SPECJALNE (S)	X	X	X	X	0	996	14413	14400
LASÓW OCHRONNYCH (O)	14049	20193	16684	16684	27	8750	152738	152700
LASÓW GOSPODARCZYCH (GZ)	0 *0,00*	12 *0,03*	165 *0,51*	12 *0,03*	27 *0,14*	X	X	300 *1,36*
LASÓW GOSPODARCZYCH (GPZ)	44	33	17	33	0	0	X	
LASÓW GOSPODARCZYCH (GP)	X	X	X	X	0	0	0	
RAZEM GOSPODARSTWO (G)	44	45	182	45	27	0	0	300
OGÓŁEM OBRĘB	14093	20238	16866	16729	54	9746	167151	167400
OGÓŁEM NADLEŚNICTWO	49801	71557	70333	65883	1562	35076	509792	607800

Orientacyjny etat wg pożądanego kierunku rozwoju zasobów drzewnych w lasach wielofunkcyjnych nadleśnictwa: 70333 m3 brutto

Zestawienie powierzchni manipulacyjnej użytków rębnych wg rodzajów rębni w gospodarstwach

Tabela nr XV

Nadleśnictwo Czarna Białostocka, Obręb CZARNA BIAŁOSTOCKA (01-06-1-)

Gospodarstwo / Sposób zagosp.	Rębnie zupełne	Rębnie częściowe, gniazdowe i stopniowe			Rębnia przerębowa 1)	Ogółem
		cięcia uprzęt.	cięcia pozost.	razem		
	ha					
1	2	3	4	5	6	7
SPECJALNE (S)		18,11	90,31	108,42		108,42
LASÓW OCHRONNYCH (O)	18,37	147,84	989,80	1137,64	1,55	1157,56
LASÓW GOSPODARCZYCH (GZ)	1,36					1,36
LASÓW GOSPODARCZYCH (GPZ)						
LASÓW GOSPODARCZYCH (GP)						
RAZEM GOSPODARSTWO (G)	1,36					1,36
OGÓŁEM OBRĘB	19,73	165,95	1080,11	1246,06	1,55	1267,34
OGÓŁEM NADLEŚNICTWO	213,26	780,09	3156,27	3936,36	8,16	4157,78

1) - należy zaliczyć również rębnię stopniową udoskonaloną z okresem odnowienia ponad 40 lat

Zestawienie zbiorcze powierzchni drzewostanów zaprojektowanych do użytkowania przedrębnego we wskazaniach gospodarczych opisu taksacyjnego wg rodzajów cięć i gatunków panujących oraz klas i podklas wieku

Tabela nr XVI

Nadleśnictwo Czarna Białostocka, Obręb CZARNA BIAŁOSTOCKA (01-06-1-)

Rodzaj cięcia	Gatunek panujący	Powierzchnia (ha)* wg klas i podklas wieku												
		I		II		III		IV		V		VI	VII	Razem
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121 i wyżej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Czyszczenia późne (CPP)	SO	3,47	24,62	12,2										40,29
	ŚW		7,04	0,18										7,22
	DB		32,26	44,99						3,23				80,48
	BRZ		0,51											0,51
	OL	0,82	2,82											3,64
	Razem	4,29	67,25	57,37						3,23				132,14
Trzebieże wczesne (TW)	SO		8,49	110,75	60,24									179,48
	ŚW		6,08	13,69	69,41	3,35						1,48		94,01
	DB	0,79	36,21	153,78	124,5									315,28
	KL				3,03									3,03
	GB				3,9									3,9
	BRZ			5,73	13,17						0,7			19,6
	OL		1,28	0,86	2,59									4,73
	Razem	0,79	52,06	284,81	276,84	3,35					0,7	1,48		620,03
Trzebieże późne (TP)	SO				2,71	21,62	173,59	204,58	166,9	172,62	406,22	208,32	147,22	1503,78
	ŚW				3,13	84,08	78,82	40,59	5,64	2,51				214,77
	DB				8,4	9,52	169,9	238,66	52,79	53,41	90,99			623,67
	KL						0,92							0,92
	WZ						12,82	4,86						17,68
	GB					3,17	2,34		1,64			5,02	1,25	13,42
	BRZ				2,48	219,67	339,32	37,8	5,61					604,88
	OL				1,88	1,32	7,13	8,31		3,2	0,99	1,74		24,57
	Razem				18,6	339,38	784,84	534,8	232,58	231,74	498,2	215,08	148,47	3003,69

Rodzaj cięcia	Gatunek panujący	Powierzchnia (ha)* wg klas i podklas wieku												
		I		II		III		IV		V		VI	VII	Razem
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121 i wyżej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem trzebieże	SO		8,49	110,75	62,95	21,62	173,59	204,58	166,9	172,62	406,22	208,32	147,22	1683,26
	ŚW		6,08	13,69	72,54	87,43	78,82	40,59	5,64	2,51		1,48		308,78
	DB	0,79	36,21	153,78	132,9	9,52	169,9	238,66	52,79	53,41	90,99			938,95
	KL				3,03		0,92							3,95
	WZ						12,82	4,86						17,68
	GB				3,9	3,17	2,34		1,64			5,02	1,25	17,32
	BRZ			5,73	15,65	219,67	339,32	37,8	5,61		0,7			624,48
	OL		1,28	0,86	4,47	1,32	7,13	8,31		3,2	0,99	1,74		29,3
	Razem	0,79	52,06	284,81	295,44	342,73	784,84	534,8	232,58	231,74	498,9	216,56	148,47	3623,72
Łącznie	SO	3,47	33,11	122,95	62,95	21,62	173,59	204,58	166,9	172,62	406,22	208,32	147,22	1723,55
	ŚW		13,12	13,87	72,54	87,43	78,82	40,59	5,64	2,51		1,48		316
	DB	0,79	68,47	198,77	132,9	9,52	169,9	238,66	52,79	56,64	90,99			1019,43
	KL				3,03		0,92							3,95
	WZ						12,82	4,86						17,68
	GB				3,9	3,17	2,34		1,64			5,02	1,25	17,32
	BRZ		0,51	5,73	15,65	219,67	339,32	37,8	5,61		0,7			624,99
	OL	0,82	4,1	0,86	4,47	1,32	7,13	8,31		3,2	0,99	1,74		32,94
Ogółem		5,08	119,31	342,18	295,44	342,73	784,84	534,8	232,58	234,97	498,9	216,56	148,47	3755,86

*- dotyczy rzeczywistej powierzchni manipulacyjnej, bez powtórzeń (nawrotów) w 10. leciu

Tabela nr XVII

Zestawienie łączne etatu użytków głównych według kategorii cięć

Nadleśnictwo Czarna Białostocka, Obręb CZARNA BIAŁOSTOCKA (01-06-1)

Kategoria cięć	Powierzchnia ha		Miąższość grubizny w m3	
	cięcia* (manipulacyjna)	do odnowienia	brutto	netto
1	2	3	4	5
I. Użytki rębne: A. Zaliczone na poczet przyjętego etatu (powierzchniowego)	1267,34	419,53	167394	142516
Spodziewany przyrost 5% miąższości użytków rębnych			8370	7119
Łącznie użytki rębne ze spodziew. przyrostem	1267,34	419,53	175764	149635
B. Nie zaliczone na poczet przyjętego etatu (powierzchniowego) 1. uprzątnięcie płazowin 2. uprzątnięcie nasien-ników i przestojów 3. pozostałe				
Razem nie zaliczone				
Razem użytki rębne	1267,34	419,53	175764	149635
II. Użytki przedrębne A. Czyszczenia	132,14		1400	1100
B. Trzebieże	3623,72		231600	185300
Razem użytki przedrębne (m3 wg przyjęt. etatu)	3755,86		233000	186400
Ogółem użytki główne (I+II)	5023,20	419,53	408764	336035

* dotyczy rzeczywistej powierzchni manipulacyjnej bez uwzględniania powtórzeń (nawrotów) w 10-leciu

Zestawienie zbiorcze wskazań gospodarczych z opisów taksacyjnych w zakresie hodowli lasu

Tabela nr XVIII

Nadleśnictwo Czarna Białostocka, Obręb CZARNA BIAŁOSTOCKA (01-06-1-)

Typ siedliskowy lasu	Odnowienia i zalesienia							Poprawki i uzupełnienia	Ogółem odnowienia i zalesienia oraz poprawki i uzupełnienia	Wprowadzanie podszytów	Pielęgnowanie				Melioracje	
	otwarte			pod osłoną			razem				upraw		młodników	razem	wodne	agrotechniczne
	halizny, płazowiny, zręby	grunty nieleśne	zręby projektowane	przy rębniach złożonych	podsadzenia	dolesianie luk i przerzedzeń					pielęgnowanie gleby	czyszczenia wczesne				
	Powierzchnia zredukowana - ha															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
BŚW																
BW																
BMŚW	5,24		19,73	36,23		0,79	61,99	6,20	68,19		8,57	35,86	83,75	128,18		56,56
BMW				0,31			0,31	0,03	0,34				1,05	1,05		0,31
BMB																
LMŚW				149,66		0,17	149,83	14,98	164,81		6,59	93,68	146,92	247,19		143,03
LMW				4,09			4,09	0,41	4,50			3,48	10,39	13,87		2,43
LMB																
LŚW	0,65			218,33		1,26	220,24	23,17	243,41		0,88	128,45	321,64	450,97		207,14
LW				5,11		0,14	5,25	0,53	5,78			2,38	11,70	14,08		4,62
OL													3,51	3,51		
OLJ													2,54	2,54		
OGÓŁEM	5,89		19,73	413,73		2,36	441,71	45,32	487,03		16,04	263,85	581,50	861,39		414,09

*łączna powierzchnia pielęgnacji młodników (CP + CPP) wynosi 713,64 ha

Wzór nr 2

Wykaz obiektów selekcji nasiennej

Nadleśnictwo Czarna Białostocka, Obręb CZARNA BIAŁOSTOCKA (01-06-1)

Oddział pododdział	Powierzchnia pododdziału w ha	Rodzaj obiektu wg rejestru LMP	Podstawowe cechy obiektu			Uwagi
			Gatunek drzewa	Liczba drzew	Powierzchnia w ha	
1	2	3	4	5	6	7
73 -f	10,78	D	BRZ	3		
		D	BRZ			
		D	BRZ			
84 -b	3,57	D	OL	1		
134 -a	21,05	D	SO	1		
195 -a	9,25	D	SO	1		
195 -d	3,53	D	SO	1		
144 -g	10,08	DRZEW IN	SO		10,08	
24 -d	7,84	NAS GOSP	GB		7,84	
202 -f	2,43	NAS GOSP	OL		2,43	
64 -f	7,67	NAS GOSP	BRZ		7,67	
84 -a	9,39	NAS GOSP	OL		9,39	
58 -h	3,08	NAS GOSP	BRZ		3,08	
48 -b	11,82	NAS GOSP	BRZ		11,82	
1 -c	11,70	NAS GOSP	BRZ		11,70	
141 -d	4,61	NAS GOSP	ŚW		4,61	
199 -c	4,72	NAS GOSP	ŚW		6,61	
199 -f	1,89					

Oddział pododdział	Powierzchnia pododdziału w ha	Rodzaj obiektu wg rejestru LMP	Podstawowe cechy obiektu			Uwagi
			Gatunek drzewa	Liczba drzew	Powierzchnia w ha	
1	2	3	4	5	6	7
78 -c	18,29	NAS GOSP	SO		241,57	
79 -c	14,86					
80 -d	18,69					
95 -c	16,16					
96 -i	5,42					
97 -d	14,65					
164 -b	6,71					
164 -d	3,69					
164 -g	8,52					
165 -a	4,78					
165 -b	5,37					
165 -g	3,80					
178 -a	6,62					
178 -b	7,07					
178 -d	8,54					
179 -b	4,44					
179 -c	7,89					
179 -d	7,82					
185 -f	5,57					
195 -a	9,25					
196 -d	6,57					
196 -f	3,75					
208 -a	26,95					
209 -a	8,68					
209 -c	10,04					
230 -f	1,45					
230 -g	1,22					
236 -k	1,08					
243 -g	3,69					

Oddział pododdział	Powierzchnia pododdziału w ha	Rodzaj obiektu wg rejestru LMP	Podstawowe cechy obiektu			Uwagi
			Gatunek drzewa	Liczba drzew	Powierzchnia w ha	
1	2	3	4	5	6	7
72 -c	6,80	NAS WYŁ	BRZ		31,88	
72 -g	5,85					
73 -a	8,45					
73 -f	10,78					
25 -c	13,53	NAS WYŁ	BRZ		13,53	
220 -j	0,47	ZR NAS	KL		0,02	
39 -b	7,22	ZR NAS	KL		4,81	
220 -d	1,28	ZR NAS	LP		0,03	
Łączna powierzchnia wg obiektów	X	DRZEW IN	X	X	10,08	X
	X	NAS GOSP	X	X	306,72	X
	X	NAS WYŁ	X	X	45,41	X
	X	ZR NAS	X	X	4,86	X

Wzór nr 3

Wykaz drzewostanów kwalifikujących się do przebudowy

Nadleśnictwo Czarna Białostocka, Obręb CZARNA BIAŁOSTOCKA (01-06-1)

Oddz.1) pododdz.	Gospo-darstwo 2)	Powierzchnia ha	Miąższość na całej powierzchni m3 brutto	Okres przebudowy	Orientacyjny etat m3/rok	Projektowane cięcia rębne na I 10.lecie				
						Rodzaj rębni	pow. - ha		miąższość -m3	
					kol.4 / kol.5		manipulacyjna	do odnowienia	brutto	netto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
175 -f	O	2,18	535	20	27	IIIA	2,18	0,65	160	141
Razem gosp:		2,18	535	X	27	X	2,18	0,65	160	141
252 -a	GZ	0,83	165	10	17	IB	0,83	0,83	149	131
252 -j	GZ	0,53	105	10	11	IB	0,53	0,53	94	81
Razem gosp:		1,36	270	X	27	X	1,36	1,36	243	212
Razem A		3,54	805	X	54	X	3,54	2,01	403	353
Razem obręb		3,54	805	X	X		3,54	2,01	403	353

Wzór nr 4

Wykaz drzewostanów w klasie odnowienia

Nadleśnictwo Czarna Białostocka, Obręb CZARNA BIAŁOSTOCKA (01-06-1)

Oddz. pododdz.	Gospodarstwo	Powierzchnia ha	Miąższość grubizny na całej powierzchni m3 brutto	Okres uprzątnięcia	Orientacyjny (cząstkowy) etat cięć m3/rok	Projektowane cięcia rębne na 10-lecie			
						powierzchnia. - ha		miąższość -m3	
					kol.4 / kol.5	manipu-lacyjna	do odnowienia	brutto	netto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 -c	O	11,70	2140	20	107	11,70	2,93	1070	948
11 -a	O	7,10	1205	10	120	6,96	2,26	1008	897
11 -b	O	6,71	2215	20	111	6,71	2,01	1105	981
16 -g	O	6,30	1660	20	83	5,16	1,54	682	600
23 -a	O	3,23	1180	20	59	3,23	0,97	589	532
26 -c	O	5,91	1790	20	90	5,58	1,67	850	737
26 -g	O	1,53	200	10	20	1,40	0,78	158	137
26 -h	O	3,20	460	10	46	3,20	1,01	393	327
32 -g	O	3,95	310	10	31	3,95	1,05	264	236
32 -h	O	3,48	890	10	89	3,48	1,89	756	658
35 -d	O	4,33	580	10	58	4,02	0,97	452	400
38 -f	S	5,94	1295	20	65	5,94	1,78	649	575
39 -b	S	7,22	1295	10	130	7,22	4,81	1100	982
39 -d	O	5,53	810	10	81	5,53	2,36	689	612
39 -f	O	2,07	370	10	37	2,07	0,71	314	281
40 -b	O	6,60	1840	20	92	6,60	1,98	919	828
42 -d	O	11,65	2655	20	133	11,65	2,91	1328	1158
45 -b	O	12,51	1795	20	90	12,51	3,13	898	774
46 -d	O	3,05	335	10	34	3,05	1,19	285	251
46 -f	O	3,32	375	10	38	3,32	0,95	319	272
47 -a	O	14,71	1625	20	81	14,71	3,68	812	685
48 -a	O	7,33	980	10	98	7,33	2,58	832	714
48 -b	O	11,82	2000	20	100	11,82	2,96	1000	870
50 -d	O	8,42	1040	10	104	8,42	3,16	885	770
53 -g	O	5,27	1440	20	72	5,27	1,58	720	602
56 -a	O	5,35	700	10	70	5,35	2,17	594	518
56 -c	O	7,81	1325	20	66	7,81	1,95	663	566
57 -j	O	4,37	1070	20	54	4,37	1,31	537	470

Oddz. pododdz.	Gospodarstwo	Powierzchnia ha	Miąższość grubizny na całej powierzchni m3 brutto	Okres uprzątnięcia	Orientacyjny (cząstkowy) etat cięć m3/rok	Projektowane cięcia rębne na 10-lecie			
						powierzchnia. - ha		miąższość -m3	
					kol.4 / kol.5	manipu-lacyjna	do odnowienia	brutto	netto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58 -h	O	3,08	750	20	38	3,08	0,92	375	328
59 -j	O	2,25	280	10	28	2,25	0,92	238	204
60 -j	O	2,73	830	20	42	2,73	0,82	415	345
61 -d	O	7,28	1040	20	52	6,80	1,70	484	414
64 -f	O	7,67	925	10	92	7,67	2,36	787	688
70 -b	O	3,43	1080	20	54	2,71	0,81	428	368
71 -d	O	5,21	1240	20	62	4,95	1,24	588	487
72 -c	S	6,80	1825	30	61	6,80	1,36	547	473
72 -f	O	2,82	590	10	59	2,50	0,48	450	378
72 -g	S	5,85	1565	30	52	5,85	1,17	470	409
73 -f	S	10,78	2460	30	82	10,78	2,70	1230	1058
75 -c	O	8,01	960	10	96	8,01	1,99	768	652
75 -f	O	9,19	2090	20	104	9,19	4,49	1046	905
76 -a	O	27,98	5260	20	263	27,24	6,81	2561	2189
87 -g	O	8,69	1015	10	102	7,04	1,28	697	591
89 -c	O	0,83	325	30	11	0,83	0,17	97	86
89 -i	S	1,72	445	20	22	1,72	0,43	223	192
90 -a	O	1,46	465	20	23	1,46	0,37	231	199
90 -c	O	4,27	1325	20	66	4,27	0,85	398	339
90 -d	O	4,27	1805	10	180	4,27	2,02	1535	1300
90 -f	O	4,88	1755	30	58	4,88	0,98	526	451
90 -g	S	3,42	1225	30	41	3,42	0,68	367	316
91 -b	O	5,83	1090	10	109	5,83	4,09	927	806
91 -g	O	1,88	440	20	22	1,88	0,92	220	186
91 -h	O	2,37	700	30	23	2,01	0,40	176	153
92 -c	O	5,10	820	20	41	4,95	1,28	399	333
92 -l	O	4,44	1180	30	39	4,44	0,89	354	290
93 -g	O	3,69	710	20	36	3,69	0,92	355	300
93 -h	O	2,29	255	10	26	2,29	0,98	204	164
94 -f	O	5,33	1555	20	78	5,33	1,60	778	655
106 -f	O	1,55	470	20	24	0,97	0,29	145	127

Oddz. pododdz.	Gospodarstwo	Powierzchnia ha	Miąższość grubizny na całej powierzchni m3 brutto	Okres uprzątnięcia	Orientacyjny (cząstkowy) etat cięć m3/rok	Projektowane cięcia rębne na 10-lecie			
						powierzchnia. - ha		miąższość -m3	
					kol.4 / kol.5	manipu-lacyjna	do odnowienia	brutto	netto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
108 -g	O	4,69	1175	20	59	4,69	1,41	586	493
109 -d	O	8,92	1635	20	82	8,92	2,23	818	684
109 -g	O	8,09	860	10	86	7,64	1,91	405	351
120 -c	O	8,75	1440	10	144	8,75	3,22	1226	1050
120 -d	O	4,44	1520	20	76	3,79	1,14	648	555
126 -c	O	4,79	1355	20	68	4,79	1,44	677	577
136 -c	O	24,51	9095	20	455	24,51	6,13	4546	3862
137 -a	O	14,89	2730	20	136	14,89	3,72	1365	1154
137 -g	O	8,95	1390	20	70	8,95	2,24	696	604
138 -b	O	7,97	1990	20	100	7,97	1,99	994	894
138 -f	O	10,12	1545	20	77	9,08	2,27	694	588
140 -c	O	8,42	2415	20	121	8,42	2,53	1206	1019
141 -d	O	4,61	845	10	84	4,61	3,05	718	612
148 -b	O	24,73	5195	20	260	24,73	6,18	2597	2243
150 -c	O	14,08	3590	30	120	14,08	2,82	1077	927
153 -a	O	6,16	1100	10	110	6,16	4,02	936	781
153 -b	O	7,13	1855	20	93	7,13	2,14	928	770
155 -b	O	7,98	3080	20	154	7,35	2,21	1417	1196
157 -a	O	1,30	410	10	41	0,82	0,42	230	207
160 -d	O	4,78	1260	20	63	4,02	1,21	530	455
161 -a	O	4,89	1185	20	59	4,77	1,43	580	488
163 -a	O	5,63	1850	20	92	5,63	1,67	925	769
164 -d	O	3,69	1065	20	53	3,69	1,11	532	445
164 -g	O	8,52	2815	20	141	8,52	2,56	1407	1186
165 -a	O	4,78	1580	20	79	4,78	1,43	789	663
166 -a	O	6,60	950	20	48	6,52	1,95	470	382
166 -b	O	6,49	1755	20	88	6,43	1,93	867	723
172 -h	O	5,70	1020	10	102	5,61	1,50	855	735
176 -a	O	5,61	1960	20	98	5,61	1,68	980	825
178 -a	O	6,62	1610	20	80	6,62	1,99	805	668
179 -c	O	7,89	2490	20	124	7,89	2,37	1244	1027

Oddz. pododdz.	Gospodarstwo	Powierzchnia ha	Miąższość grubizny na całej powierzchni m3 brutto	Okres uprzątnięcia	Orientacyjny (cząstkowy) etat cięć m3/rok	Projektowane cięcia rębne na 10-lecie			
						powierzchnia. - ha		miąższość -m3	
					kol.4 / kol.5	manipu-lacyjna	do odnowienia	brutto	netto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
180 -d	O	1,85	450	20	22	1,85	0,55	225	185
180 -p	O	3,73	1070	20	54	3,73	1,12	535	443
183 -a	O	5,06	1360	20	68	5,06	1,52	681	565
185 -f	O	5,57	1200	20	60	5,57	1,67	600	506
191 -c	O	4,25	1335	20	67	4,06	1,22	634	542
193 -a	O	4,04	1210	20	60	4,04	1,21	604	503
196 -d	O	6,57	1095	20	55	6,57	1,97	547	460
197 -d	O	5,82	1490	20	74	5,39	1,62	687	582
197 -g	O	2,56	375	10	38	1,93	1,18	216	196
198 -i	O	3,89	1205	20	60	3,89	1,17	602	512
199 -c	O	4,72	905	10	90	4,72	2,59	724	632
201 -b	O	3,46	750	20	38	3,46	1,04	375	320
203 -d	S	5,79	1640	20	82	5,79	1,74	820	682
204 -a	O	6,45	1765	20	88	6,45	1,94	883	740
210 -g	O	1,67	450	10	45	1,67	1,07	382	323
211 -d	O	4,26	1335	20	67	4,26	1,28	668	566
214 -c	S	8,77	1460	10	146	7,38	1,52	976	880
231 -d	S	5,78	2185	30	73	4,71	0,94	531	453
232 -a	S	5,48	1915	30	64	5,48	1,10	574	489
240 -d	S	3,97	1135	20	57	3,61	1,08	515	444
246 -g	S	3,89	1030	20	52	3,89	1,17	515	440
248 -c	O	5,50	1560	20	78	5,50	1,65	780	651
250 -a	O	6,19	1580	20	79	6,19	1,85	790	656
250 -b	O	8,06	1090	10	109	8,06	2,77	927	765
253 -l	O	4,29	415	10	42	4,24	1,93	353	315
255 -c	O	4,39	1340	20	67	4,39	1,32	671	568
Razem gosp.	S	75,41	19475		927	72,59	20,48	8517	7393
	O	647,84	144690		8316	634,87	191,85	76936	65725
	GZ	0,00	0		0	0,00	0,00	0	0
	GPZ	0,00	0		0	0,00	0,00	0	0
	GP	0,00	0		0	0,00	0,00	0	0
Razem obręb		723,25	164165		9243	707,46	212,33	85453	73118

Wzór nr 5

Wykaz drzewostanów w klasie do odnowienia

Nadleśnictwo Czarna Białostocka, Obręb CZARNA BIAŁOSTOCKA (01-06-1)

Oddz. pododdz.	Gospodar-stwo	Powierzchnia ha	Miąższość grubizny na całej powierzchni m3 brutto	Okres uprzątnięcia	Orientacyjny (cząstkowy) etat cięć m3/rok	Projektowane cięcia rębne na 10-lecie			
						powierzchnia. - ha		miąższość -m3	
					kol.4 / kol.5	manipu-lacyjna	do odnowienia	brutto	netto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25 -a	O	6,89	2330	25	93	6,89	4,03	1165	1043
27 -a	O	5,30	1540	25	62	5,30	3,25	769	662
27 -i	O	2,04	570	25	23	2,04	1,25	286	243
65 -a	O	2,69	880	25	35	2,69	1,65	440	372
139 -a	O	3,30	870	25	35	2,89	1,45	380	337
139 -i	O	6,70	1655	25	66	6,43	3,45	792	693
235 -l	O	2,09	635	10	64	2,09	2,09	508	428
235 -m	O	1,24	390	10	39	1,24	1,24	312	264
247 -z	S	3,51	700	10	70	3,51	3,22	560	484
253 -m	O	1,78	470	25	19	1,61	1,07	212	188
Razem gosp.	S	3,51	700		70	3,51	3,22	560	484
	O	32,03	9340		436	31,18	19,48	4864	4230
	GZ	0,00	0		0	0,00	0,00	0	0
	GPZ	0,00	0		0	0,00	0,00	0	0
	GP	0,00	0		0	0,00	0,00	0	0
Razem obręb		35,54	10040		506	34,69	22,70	5424	4714

Wzór nr 6

Wykaz projektowanych cięć rębnych

Nadleśnictwo Czarna Białostocka, Obręb CZARNA BIAŁOSTOCKA (01-06-1)

Oddz. pododdz. (nr działki manipul.)	Gospodarstwo	Rodzaj rębni i % miąższości	Skrócony opis d-stanu: TSL, gat. pan., wiek, bonit.,zadrzew.	Powierzchnia - ha		Razem grub. (m3)
				manipulacyjna	do odnow.	brutto/netto
1	2	3	4	5	6	7
1 -c	O	IVD	LŚW, BRZ 120	11,70	2,93	1070
		50	I KO			948
4 -a	O	IIIB	LŚW, BRZ 65	4,35	1,30	414
		30	I 0,8			354
6 -b	O	IIIB	LŚW, BRZ 64	3,49	1,05	384
		30	I 0,9			336
10 -h	O	IIIB	LŚW, BRZ 62	5,77	1,73	520
1		30	I 0,9			443
11 -a	O	IIIBU	LŚW, ŚW 95	6,96	2,26	1008
1		85	I KO			897
11 -b	O	IIIB	LŚW, ŚW 95	6,71	2,01	1105
		50	I KO			981
12 -c	O	IIIB	LŚW, ŚW 68	7,47	2,24	1015
1		30	I 0,9			879
13 -d	O	IIIB	LŚW, SO 100	1,92	0,58	268
		30	IA 0,9			232
13 -f	O	IIIB	LŚW, BRZ 63	5,91	1,77	552
		30	I 0,9			479
15 -d	O	IIIB	LŚW, BRZ 62	5,62	1,69	586
		30	I 0,9			494
16 -g	O	IIIB	LŚW, ŚW 83	5,16	1,54	682
1		50	I KO			600
17 -a	O	IIIB	LŚW, SO 100	4,14	1,24	510
1		30	IA 0,8			432
17 -c	O	IIIB	LŚW, ŚW 70	4,54	1,36	475
1		30	I 0,7			408
18 -b	O	IIIB	LŚW, SO 110	4,93	1,47	760
		30	IA 1,0			660

Oddz. pododdz. (nr działki manipul.)	Gospodarstwo	Rodzaj rębni i % miąższości	Skrócony opis d-stanu: TSL, gat. pan., wiek, bonit.,zadrzew.	Powierzchnia - ha		Razem grub. (m3)
				manipulacyjna	do odnow.	brutto/netto
1	2	3	4	5	6	7
19 -a	O	IIIB	LŚW, BRZ 64	0,36	0,11	28
		30	I 0,7			20
19 -b	O	IIIB	LŚW, SO 100	7,78	2,33	899
1		30	IA 0,8			766
19 -j	O	IIIB	LŚW, SO 110	3,70	1,11	541
1		30	IA 1,0			464
20 -a	O	IIIB	LMŚW, SO 100	4,14	1,24	637
1		30	IA 1,0			545
20 -f	O	IIIB	LMŚW, SO 100	3,70	1,11	538
		30	IA 1,0			457
20 -g	O	IIIB	LŚW, SO 100	2,28	0,68	338
		30	IA 1,1			284
23 -a	O	IIIB	LŚW, ŚW 90	3,23	0,97	589
		50	I KO			532
25 -a	O	IIIB	LŚW, ŚW 104	6,89	4,03	1165
		50	I KDO			1043
25 -b	O	IIIB	LŚW, SO 109	7,06	2,12	1157
		30	IA 0,8			986
26 -c	O	IIIB	LŚW, SO 115	5,58	1,67	850
1		50	IA KO			737
26 -g	O	IIIBU	LŚW, ŚW 115	1,40	0,78	158
1		85	II KO			137
26 -h	O	IIIBU	LŚW, SO 100	3,20	1,01	393
		85	IA KO			327
27 -a	O	IIIB	LŚW, SO 115	5,30	3,25	769
		50	IA KDO			662
27 -i	O	IIIB	LMŚW, SO 100	2,04	1,25	286
		50	IA KDO			243
28 -b	O	IIIB	LŚW, SO 100	6,54	1,96	987
1		30	IA 1,0			845

Oddz. pododdz. (nr działki manipul.)	Gospodarstwo	Rodzaj rębni i % miąższości	Skrócony opis d-stanu: TSL, gat. pan., wiek, bonit.,zadrzew.	Powierzchnia - ha		Razem grub. (m3)
				manipulacyjna	do odnow.	brutto/netto
1	2	3	4	5	6	7
31 -c	O	IIIB	LŚW, ŚW 69	3,62	1,08	461
		30	I 1,0			397
32 -d	O	IVD	LŚW, BRZ 68	9,23	2,77	1197
		30	I 1,0			999
32 -g	O	IIIBU	LŚW, BRZ 94	3,95	1,05	264
		85	I KO			236
32 -h	O	IIIBU	LŚW, BRZ 94	3,48	1,89	756
		85	I KO			658
35 -a	O	IIIB	LŚW, SO 100	4,14	1,24	731
		30	IA 0,7			642
35 -d	O	IIIBU	LŚW, ŚW 110	4,02	0,97	452
1		85	II KO			400
38 -f	S	IIIB	LŚW, BRZ 109	5,94	1,78	649
		50	I KO			575
39 -b	S	IIIBU	LŚW, ŚW 129	7,22	4,81	1100
		85	II KO			982
39 -d	O	IIIBU	LŚW, ŚW 129	5,53	2,36	689
		85	II KO			612
39 -f	O	IIIBU	LŚW, ŚW 94	2,07	0,71	314
		85	I KO			281
40 -b	O	IIIB	LŚW, ŚW 87	6,60	1,98	919
		50	I KO			828
42 -d	O	IVD	LŚW, DB 100	11,65	2,91	1328
		50	I KO			1158
45 -b	O	IVD	LŚW, SO 90	12,51	3,13	898
		50	IA KO			774
46 -d	O	IIIBU	LŚW, BRZ 94	3,05	1,19	285
		85	I KO			251
46 -f	O	IIIBU	LŚW, GB 95	3,32	0,95	319
		85	II KO			272

Oddz. pododdz. (nr działki manipul.)	Gospodarstwo	Rodzaj rębni i % miąższości	Skrócony opis d-stanu: TSL, gat. pan., wiek, bonit.,zadrzew.	Powierzchnia - ha		Razem grub. (m3)
				manipulacyjna	do odnow.	brutto/netto
1	2	3	4	5	6	7
47 -a	O	IVD	LŚW, BRZ 100	14,71	3,68	812
		50	I KO			685
48 -a	O	IIIBU	LŚW, SO 109	7,33	2,58	832
		85	IA KO			714
48 -b	O	IVD	LŚW, BRZ 107	11,82	2,96	1000
		50	I KO			870
49 -c	O	IIIB	LŚW, BRZ 62	7,50	2,25	822
		30	I 1,1			687
50 -d	O	IIIBU	LŚW, SO 99	8,42	3,16	885
		85	IA KO			770
53 -g	O	IIIB	LŚW, SO 110	5,27	1,58	720
		50	IA KO			602
53 -h	O	IIIB	LŚW, SO 110	4,66	1,40	719
		30	IA 1,0			618
56 -a	O	IIIBU	LŚW, GB 79	5,35	2,17	594
		85	II KO			518
56 -b	O	IIIB	LŚW, SO 92	7,87	2,36	914
		30	IA 0,7			787
56 -c	O	IVD	LŚW, DB 97	7,81	1,95	663
		50	I KO			566
57 -j	O	IIIB	LŚW, ŚW 84	4,37	1,31	537
		50	I KO			470
58 -h	O	IIIB	LŚW, BRZ 114	3,08	0,92	375
		50	I KO			328
59 -j	O	IIIBU	LŚW, BRZ 89	2,25	0,92	238
		85	I KO			204
60 -j	O	IIIB	LŚW, OL 89	2,73	0,82	415
		50	II KO			345
61 -d	O	IVD	LŚW, BRZ 94	6,80	1,70	484
1		50	I KO			414

Oddz. pododdz. (nr działki manipul.)	Gospodarstwo	Rodzaj rębni i % miąższości	Skrócony opis d-stanu: TSL, gat. pan., wiek, bonit.,zadrzew.	Powierzchnia - ha		Razem grub. (m3)
				manipulacyjna	do odnow.	brutto/netto
1	2	3	4	5	6	7
63 -a	O	IIIB	LMŚW, SO 110	5,21	1,56	776
		30	IA 1,0			660
64 -a	O	IIIB	LŚW, SO 110	1,76	0,53	299
		30	IA 1,1			248
64 -f	O	IIIBU	LŚW, BRZ 104	7,67	2,36	787
		85	I KO			688
65 -a	O	IIIB	LMŚW, SO 100	2,69	1,65	440
		50	IA KDO			372
65 -d	O	IIIB	LMŚW, SO 100	6,22	1,87	918
1		30	IA 0,9			778
70 -b	O	IIIB	LŚW, ŚW 89	2,71	0,81	428
1		50	I KO			368
71 -d	O	IVD	LŚW, BRZ 94	4,95	1,24	588
1		50	I KO			487
72 -c	S	IVD	LŚW, BRZ 95	6,80	1,36	547
		30	I KO			473
72 -f	O	IIIBU	LMW, OL 74	2,50	0,48	450
1		85	III KO			378
72 -g	S	IVD	LŚW, BRZ 95	5,85	1,17	470
		30	I KO			409
73 -a	S	IVD	LŚW, BRZ 95	8,45	2,53	810
		30	I 0,7			693
73 -f	S	IVD	LŚW, BRZ 95	10,78	2,70	1230
		50	I KO			1058
75 -c	O	IVDU	LŚW, DB 110	8,01	1,99	768
		80	II KO			652
75 -f	O	IVD	LŚW, DB 90	9,19	4,49	1046
		50	I KO			905
76 -a	O	IVD	LŚW, BRZ 94	27,24	6,81	2561
1		50	I KO			2189

Oddz. pododdz. (nr działki manipul.)	Gospodarstwo	Rodzaj rębni i % miąższości	Skrócony opis d-stanu: TSL, gat. pan., wiek, bonit.,zadrzew.	Powierzchnia - ha		Razem grub. (m3)
				manipulacyjna	do odnow.	brutto/netto
1	2	3	4	5	6	7
77 -a	O	IIIB	LŚW, BRZ 62	7,22	2,16	670
1		30	I 0,9			563
79 -c	O	IIIB	LMŚW, SO 130	7,25	2,17	851
1		30	I 0,9			703
80 -d	O	IIIB	LMŚW, SO 130	6,82	2,05	892
1		30	IA 0,9			735
81 -n	O	IIIB	LMŚW, SO 104	2,80	0,84	318
1		30	IA 0,7			267
81 -o	O	IVD	BMW, SO 114	1,02	0,31	117
1		30	IA 0,7			98
83 -k	O	IIIB	LŚW, SO 99	0,92	0,28	100
1		30	IA 0,8			85
87 -c	O	IIIB	LŚW, SO 99	1,14	0,34	156
1		30	IA 0,8			134
87 -g	O	IIIBU	LŚW, BRZ 104	7,04	1,28	697
1		85	I KO			591
88 -a	O	IIIB	LŚW, BRZ 66	3,84	1,15	335
1		30	I 0,8			279
88 -h	O	IIIB	LMŚW, SO 104	0,65	0,20	83
1		30	IA 0,8			71
89 -c	O	IVD	LMŚW, ŚW 95	0,83	0,17	97
		30	I KO			86
89 -i	S	IVD	LMŚW, ŚW 94	1,72	0,43	223
		50	I KO			192
90 -a	O	IVD	LŚW, ŚW 100	1,46	0,37	231
		50	I KO			199
90 -c	O	IVD	LŚW, BRZ 100	4,27	0,85	398
		30	I KO			339
90 -d	O	IIIBU	LŚW, BRZ 100	4,27	2,02	1535
		85	I KO			1300

Oddz. pododdz. (nr działki manipul.)	Gospodarstwo	Rodzaj rębni i % miąższości	Skrócony opis d-stanu: TSL, gat. pan., wiek, bonit.,zadrzew.	Powierzchnia - ha		Razem grub. (m3)
				manipulacyjna	do odnow.	brutto/netto
1	2	3	4	5	6	7
90 -f	O	IVD	LŚW, BRZ 100	4,88	0,98	526
		30	I KO			451
90 -g	S	IVD	LŚW, BRZ 100	3,42	0,68	367
		30	I KO			316
91 -b	O	IIIBU	LMŚW, ŚW 113	5,83	4,09	927
		85	I KO			806
91 -g	O	IVD	LŚW, ŚW 94	1,88	0,92	220
		50	II KO			186
91 -h	O	IVD	LŚW, DB 94	2,01	0,40	176
1		30	II KO			153
92 -c	O	IVD	LŚW, DB 94	4,95	1,28	399
1		50	I KO			333
92 -h	O	IIIB	LŚW, SO 102	2,76	0,83	374
		30	IA 1,0			310
92 -l	O	IVD	LMW, OL 85	4,44	0,89	354
		30	I KO			290
93 -g	O	IVD	LŚW, DB 94	3,69	0,92	355
		50	I KO			300
93 -h	O	IVDU	LW, OL 94	2,29	0,98	204
		80	II KO			164
94 -f	O	IIIB	LŚW, SO 107	5,33	1,60	778
		50	IA KO			655
96 -d	O	IIIB	BMŚW, SO 104	5,43	1,63	737
		30	IA 0,9			612
97 -d	O	IIIB	LMŚW, SO 130	7,67	2,30	1063
1		30	IA 0,9			879
98 -a	O	IIIB	BMŚW, SO 104	2,62	0,79	412
1		30	IA 0,9			346
98 -j	O	IIB	BMŚW, SO 104	1,04	0,73	162
1		50	I 0,6			143

Oddz. pododdz. (nr działki manipul.)	Gospodarstwo	Rodzaj rębni i % miąższości	Skrócony opis d-stanu: TSL, gat. pan., wiek, bonit.,zadrzew.	Powierzchnia - ha		Razem grub. (m3)
				manipulacyjna	do odnow.	brutto/netto
1	2	3	4	5	6	7
98 -n	O	IIIB	LMŚW, SO 107	1,06	0,32	122
1		30	IA 0,7			102
99 -b	O	IIIB	LŚW, SO 99	3,59	1,08	391
1		30	IA 0,7			326
102 -g	O	IIIB	LŚW, SO 104	4,85	1,45	563
1		30	IA 0,7			483
106 -f	O	IIIB	LMW, ŚW 110	0,97	0,29	145
1		50	II KO			127
107 -h	O	IIIB	LŚW, ŚW 70	3,23	0,97	403
		30	I 0,8			346
108 -g	O	IIIB	LŚW, SO 170	4,69	1,41	586
		50	I KO			493
109 -d	O	IVD	LŚW, BRZ 84	8,92	2,23	818
		50	I KO			684
109 -g	O	IVD	LMŚW, BRZ 100	7,64	1,91	405
1		50	I KO			351
110 -a	O	IIIB	LMŚW, SO 100	5,42	1,63	746
1		30	IA 0,9			624
110 -d	O	IIIB	LŚW, SO 100	3,96	1,19	464
		30	IA 0,8			390
111 -a	O	IIIB	LMŚW, SO 100	4,39	1,32	605
		30	IA 0,9			507
113 -a	O	IIIB	LMŚW, SO 100	7,36	2,21	1108
1		30	IA 0,9			920
114 -l	O	IVD	BMŚW, SO 129	0,35	0,11	41
1		30	I 0,8			35
114 -l	O	IVD	BMŚW, SO 129	3,93	1,18	480
2		30	I 0,8			404
120 -c	O	IIIBU	LŚW, SO 126	8,75	3,22	1226
		85	IA KO			1050

Oddz. pododdz. (nr działki manipul.)	Gospodarstwo	Rodzaj rębni i % miąższości	Skrócony opis d-stanu: TSL, gat. pan., wiek, bonit.,zadrzew.	Powierzchnia - ha		Razem grub. (m3)
				manipulacyjna	do odnow.	brutto/netto
1	2	3	4	5	6	7
120 -d	O	IIIB	LMŚW, SO 126	3,79	1,14	648
1		50	IA KO			555
125 -c	O	IIIB	LŚW, SO 100	6,82	2,05	982
1		30	IA 0,9			830
126 -b	O	IIIB	LŚW, SO 104	5,16	1,55	683
1		30	IA 0,9			579
126 -c	O	IIIB	LŚW, SO 104	4,79	1,44	677
		50	IA KO			577
128 -i	O	IIIB	LŚW, BRZ 69	4,11	1,23	384
		30	I 0,7			326
132 -d	O	IIIB	LŚW, BRZ 66	3,30	0,99	240
		30	I 0,8			198
136 -a	O	IVD	LW, OL 85	1,20	0,36	204
		30	I 0,9			160
136 -c	O	IVD	LŚW, DB 85	24,51	6,13	4546
		50	II KO			3862
137 -a	O	IVD	LŚW, BRZ 82	14,89	3,72	1365
		50	I KO			1154
137 -g	O	IVD	LŚW, BRZ 82	8,95	2,24	696
		50	I KO			604
138 -b	O	IVD	LŚW, OS 84	7,97	1,99	994
		50	I KO			894
138 -f	O	IVD	LW, BRZ 84	9,08	2,27	694
1		50	I KO			588
139 -a	O	IVD	LŚW, BRZ 94	2,89	1,45	380
1		50	I KDO			337
139 -i	O	IVD	LŚW, BRZ 90	6,43	3,45	792
1		50	I KDO			693
140 -c	O	IIIB	LMŚW, SO 110	8,42	2,53	1206
		50	IA KO			1019

Oddz. pododdz. (nr działki manipul.)	Gospodarstwo	Rodzaj rębni i % miąższości	Skrócony opis d-stanu: TSL, gat. pan., wiek, bonit.,zadrzew.	Powierzchnia - ha		Razem grub. (m3)
				manipulacyjna	do odnow.	brutto/netto
1	2	3	4	5	6	7
141 -d	O	IIIBU	LŚW, SO 114	4,61	3,05	718
		85	IA KO			612
142 -a	O	IIIB	LŚW, SO 95	8,95	2,67	1050
		30	IA 0,7			888
145 -f	O	IIIB	LMŚW, SO 99	4,35	1,30	515
1		30	IA 0,8			443
148 -b	O	IVD	LMŚW, BRZ 79	24,73	6,18	2597
		50	I KO			2243
150 -c	O	IVD	LŚW, BRZ 85	14,08	2,82	1077
		30	I KO			927
152 -f	O	IIIB	LŚW, GB 84	6,47	1,94	666
1		30	III 0,8			593
153 -a	O	IIIBU	LŚW, SO 115	6,16	4,02	936
		85	IA KO			781
153 -b	O	IIIB	LŚW, SO 115	7,13	2,14	928
		50	IA KO			770
154 -a	O	IIIB	LMŚW, SO 100	5,45	1,64	686
		30	IA 0,8			571
154 -b	O	IIIB	LMŚW, SO 120	3,13	0,94	420
		30	IA 0,9			348
154 -f	O	IIIB	LŚW, SO 104	5,93	1,78	698
1		30	IA 0,8			594
155 -b	O	IIIB	LŚW, SO 114	5,43	1,63	1047
1		50	IA KO			884
155 -b	O	IIIB	LŚW, SO 114	1,92	0,58	370
2		50	IA KO			312
155 -c	O	IIIB	LŚW, SO 114	7,48	2,24	1004
1		30	IA 0,9			870
157 -a	O	IIIAU	BMŚW, ŚW 94	0,82	0,42	230
1		90	II KO			207

Oddz. pododdz. (nr działki manipul.)	Gospodarstwo	Rodzaj rębni i % miąższości	Skrócony opis d-stanu: TSL, gat. pan., wiek, bonit.,zadrzew.	Powierzchnia - ha		Razem grub. (m3)
				manipulacyjna	do odnow.	brutto/netto
1	2	3	4	5	6	7
159 -h	O	IIIB	LŚW, SO 99	2,74	0,82	356
		30	IA 0,9			299
160 -d	O	IIIB	LŚW, DB 116	4,02	1,21	530
1		50	I KO			455
160 -f	O	IIIB	LMŚW, SO 99	2,88	0,86	380
		30	IA 0,9			320
161 -a	O	IIIB	LMŚW, SO 104	4,77	1,43	580
1		50	IA KO			488
161 -b	O	IIIB	LMŚW, SO 95	6,66	2,00	845
1		30	IA 0,8			719
162 -a	O	IIIB	LMŚW, SO 98	7,43	2,23	986
1		30	IA 0,8			829
163 -a	O	IIIB	LMŚW, SO 99	5,63	1,67	925
		50	I KO			769
163 -b	O	IIIB	LMŚW, SO 99	6,23	1,87	862
1		30	IA 0,8			723
164 -b	O	IIIB	LMŚW, SO 132	6,71	2,01	890
		30	IA 0,8			748
164 -d	O	IIIB	LMŚW, SO 131	3,69	1,11	532
		50	IA KO			445
164 -g	O	IIIB	LMŚW, SO 129	8,52	2,56	1407
		50	IA KO			1186
165 -a	O	IIIB	LMŚW, SO 134	4,78	1,43	789
		50	IA KO			663
166 -a	O	IIIB	LMŚW, SO 130	6,52	1,95	470
1		50	IA KO			382
166 -b	O	IIIB	LMŚW, SO 130	6,43	1,93	867
1		50	IA KO			723
167 -a	O	IIIB	LMŚW, SO 96	6,54	1,96	735
1		30	IA 0,7			614

Oddz. pododdz. (nr działki manipul.)	Gospodarstwo	Rodzaj rębni i % miąższości	Skrócony opis d-stanu: TSL, gat. pan., wiek, bonit.,zadrzew.	Powierzchnia - ha		Razem grub. (m3)
				manipulacyjna	do odnow.	brutto/netto
1	2	3	4	5	6	7
171 -a	O	IIIB	LMŚW, SO 115	6,19	1,86	768
1		30	IA 0,8			636
172 -h	O	IIIBU	LW, ŚW 114	5,61	1,50	855
1		85	II KO			735
175 -d	O	IIIB	LMŚW, SO 109	8,43	2,53	1168
1		30	IA 0,9			1006
175 -f	O	IIIA	LMŚW, ŚW 36	2,18	0,65	160
		30	I 1,1			141
176 -a	O	IIIB	LMŚW, SO 95	5,61	1,68	980
		50	IA KO			825
176 -b	O	IIIB	LMŚW, SO 95	5,21	1,56	821
1		30	IA 1,0			696
177 -a	O	IIIB	LMŚW, SO 95	5,43	1,63	698
1		30	IA 0,8			591
178 -a	O	IIIB	LMŚW, SO 139	6,62	1,99	805
		50	IA KO			668
178 -c	O	IIIB	LMŚW, SO 114	5,09	1,53	701
		30	IA 0,8			586
179 -c	O	IIIB	LMŚW, SO 129	7,89	2,37	1244
		50	I KO			1027
180 -d	O	IIIB	LMŚW, SO 129	1,85	0,55	225
		50	IA KO			185
180 -f	O	IIIB	LMŚW, SO 129	1,76	0,53	219
		30	IA 0,8			180
180 -h	O	IIIB	LMŚW, SO 118	4,14	1,24	603
1		30	IA 0,9			502
180 -p	O	IIIB	LMŚW, SO 129	3,73	1,12	535
		50	IA KO			443
181 -d	O	IIIB	BMŚW, SO 120	4,40	1,32	538
1		30	IA 0,8			448

Oddz. pododdz. (nr działki manipul.)	Gospodarstwo	Rodzaj rębni i % miąższości	Skrócony opis d-stanu: TSL, gat. pan., wiek, bonit.,zadrzew.	Powierzchnia - ha		Razem grub. (m3)
				manipulacyjna	do odnow.	brutto/netto
1	2	3	4	5	6	7
182 -a	O	IB	BMŚW, SO 100	0,62	0,62	310
1		90	IA 1,0			257
182 -a	O	IB	BMŚW, SO 100	2,24	2,24	1116
2		90	IA 1,0			931
183 -a	O	IIIB	LMŚW, SO 100	5,06	1,52	681
		50	IA KO			565
183 -b	O	IIIB	LMŚW, SO 100	5,83	1,75	829
1		30	IA 0,9			688
184 -a	O	IIIB	LMŚW, ŚW 75	6,78	2,03	708
		30	I 0,6			606
185 -f	O	IIIB	LMŚW, SO 140	5,57	1,67	600
		50	I KO			506
186 -b	O	IIIB	LMŚW, SO 114	5,56	1,67	780
1		30	IA 0,9			646
191 -c	O	IIIB	LMŚW, SO 125	4,06	1,22	634
1		50	I KO			542
193 -a	O	IIIB	LMŚW, SO 125	4,04	1,21	604
		50	I KO			503
193 -c	O	IIIB	LMŚW, SO 110	2,27	0,68	325
		30	IA 0,9			273
194 -a	O	IIIB	LMŚW, SO 97	4,53	1,36	623
		30	IA 0,8			530
196 -d	O	IIIB	LMŚW, SO 145	6,57	1,97	547
		50	I KO			460
197 -c	O	IIB	BMŚW, SO 120	3,83	2,68	766
1		50	IA 0,7			643
197 -d	O	IIIB	LMŚW, SO 130	5,39	1,62	687
1		50	IA KO			582
197 -g	O	IIBU	LMW, ŚW 115	1,93	1,18	216
1		80	II KO			196

Oddz. pododdz. (nr działki manipul.)	Gospodarstwo	Rodzaj rębni i % miąższości	Skrócony opis d-stanu: TSL, gat. pan., wiek, bonit.,zadrzew.	Powierzchnia - ha		Razem grub. (m3)
				manipulacyjna	do odnow.	brutto/netto
1	2	3	4	5	6	7
198 -i	O	IIIB	LMŚW, SO 120	3,89	1,17	602
		50	IA KO			512
199 -a	O	IIIB	LMŚW, SO 100	5,31	1,59	764
1		30	IA 0,9			639
199 -c	O	IVDU	LMŚW, ŚW 85	4,72	2,59	724
		80	I KO			632
201 -b	O	IIIB	LMŚW, BRZ 77	3,46	1,04	375
		50	I KO			320
203 -d	S	IIIB	LMŚW, SO 125	5,79	1,74	820
		50	I KO			682
204 -a	O	IIIB	LMŚW, SO 114	6,45	1,94	883
		50	IA KO			740
204 -c	O	IIIB	LMŚW, SO 114	6,95	2,08	804
1		30	IA 0,7			680
206A -b	O	IIB	BMŚW, SO 110	2,09	1,46	480
		50	IA 0,9			405
210 -g	O	IIIBU	LMŚW, SO 124	1,67	1,07	382
		85	IA KO			323
211 -d	O	IIIB	LMŚW, SO 129	4,26	1,28	668
		50	I KO			566
214 -c	S	IVDU	LŚW, ŚW 110	7,38	1,52	976
1		80	I KO			880
215 -b	S	IIIB	LMŚW, SO 105	0,89	0,26	125
1		30	IA 0,8			105
215 -d	S	IIIB	LMŚW, SO 100	3,47	1,04	314
1		30	IA 0,7			269
216 -a	O	IB	BMŚW, SO 99	2,63	2,63	1134
1		90	I 1,0			954
216 -a	O	IB	BMŚW, SO 99	2,72	2,72	1174
2		90	I 1,0			985

Oddz. pododdz. (nr działki manipul.)	Gospodarstwo	Rodzaj rębni i % miąższości	Skrócony opis d-stanu: TSL, gat. pan., wiek, bonit.,zadrzew.	Powierzchnia - ha		Razem grub. (m3)
				manipulacyjna	do odnow.	brutto/netto
1	2	3	4	5	6	7
218 -b	O	IIIB	LMŚW, SO 96	8,55	2,56	1247
		30	IA 0,9			1056
231 -d	S	IVD	LMŚW, SO 111	4,71	0,94	531
1		30	IA KO			453
232 -a	S	IVD	LMŚW, SO 104	5,48	1,10	574
		30	IA KO			489
232 -b	S	IVD	LMŚW, SO 104	6,95	2,08	1193
		30	IA 1,0			1013
233 -b	O	IB	BMŚW, SO 94	1,61	1,61	810
1		90	IA 1,0			680
233 -b	O	IB	BMŚW, SO 94	2,45	2,45	1223
2		90	IA 1,0			1038
234 -b	O	IIIB	BMŚW, SO 107	6,28	1,88	927
1		30	IA 0,9			788
235 -b	O	IIB	BMŚW, SO 129	3,55	3,49	828
		50	IA 0,9			698
235 -g	O	IIB	BMŚW, SO 115	1,64	1,15	378
		50	IA 0,8			319
235 -k	O	IIB	BMŚW, SO 109	1,25	0,88	316
		50	IA 0,9			269
235 -l	O	IIBU	BMŚW, SO 129	2,09	2,09	508
		80	IA KDO			428
235 -m	O	IIBU	BMŚW, SO 115	1,24	1,24	312
		80	IA KDO			264
236 -b	O	IIB	BMŚW, SO 114	2,65	1,86	618
1		50	IA 0,8			522
237 -a	O	IB	BMŚW, SO 95	2,42	2,42	1067
1		90	IA 0,8			909
237 -a	O	IB	BMŚW, SO 95	0,53	0,53	233
2		90	IA 0,8			195

Oddz. pododdz. (nr działki manipul.)	Gospodarstwo	Rodzaj rębni i % miąższości	Skrócony opis d-stanu: TSL, gat. pan., wiek, bonit.,zadrzew.	Powierzchnia - ha		Razem grub. (m3)
				manipulacyjna	do odnow.	brutto/netto
1	2	3	4	5	6	7
240 -d	S	IIIB	LMŚW, SO 119	3,61	1,08	515
1		50	IA KO			444
240 -f	S	IIB	BMŚW, SO 109	3,73	2,61	973
1		50	IA 1,0			822
241 -b	S	IIIB	LMŚW, SO 114	4,49	1,35	764
1		30	IA 1,0			647
241 -d	S	IIB	BMŚW, SO 110	1,34	0,94	310
1		50	I 1,0			258
241 -f	S	IIB	BMŚW, SO 116	3,00	2,10	847
1		50	IA 1,0			717
242 -a	O	IIIB	LMŚW, SO 103	3,13	0,94	428
		30	IA 0,9			356
242 -b	O	IB	BMŚW, SO 92	2,23	2,23	931
1		90	IA 0,9			784
242 -f	O	IIB	BMŚW, SO 110	1,59	1,11	370
		50	I 0,9			315
246 -g	S	IIIB	LMŚW, SO 112	3,89	1,17	515
		50	IA KO			440
247 -f	O	V	LW, OL 85	1,55		98
		15	II 1,0			78
247 -z	S	IIBU	BMŚW, SO 107	3,51	3,22	560
		80	IA KDO			484
248 -b	O	IIIB	BMŚW, SO 131	3,34	3,34	512
1		30	I 1,0			432
248 -c	O	IIIB	LMŚW, SO 132	2,71	0,81	385
1		50	I KO			320
248 -c	O	IIIB	LMŚW, SO 132	2,79	0,84	395
2		50	I KO			331
248 -d	O	IIIB	LMŚW, SO 132	1,82	0,55	282
1		30	I 1,1			239

Oddz. pododdz. (nr działki manipul.)	Gospodarstwo	Rodzaj rębni i % miąższości	Skrócony opis d-stanu: TSL, gat. pan., wiek, bonit.,zadrzew.	Powierzchnia - ha		Razem grub. (m3)
				manipulacyjna	do odnow.	brutto/netto
1	2	3	4	5	6	7
248 -d	O	IIIB	LMŚW, SO 132	2,19	0,66	339
2		30	I 1,1			285
249 -a	O	IB	BMŚW, SO 99	0,92	0,92	441
		90	IA 1,0			373
249 -b	O	IIIB	LŚW, SO 95	4,16	1,25	573
1		30	IA 0,9			489
250 -a	O	IIIB	LMŚW, SO 129	6,19	1,85	790
		50	IA KO			656
250 -b	O	IIIBU	LMŚW, SO 129	8,06	2,77	927
		85	IA KO			765
252 -a	GZ	IB	BMŚW, SO 80	0,83	0,83	149
		90	IA 0,4			131
252 -j	GZ	IB	BMŚW, SO 71	0,53	0,53	94
		90	IA 0,4			81
253 -l	O	IIIBU	LŚW, ŚW 131	4,24	1,93	353
1		85	II KO			315
253 -m	O	IIIB	LŚW, BRZ 81	1,61	1,07	212
1		50	I KDO			188
254 -a	O	IVD	LMŚW, SO 118	10,25	3,08	1198
		30	IA 0,8			1005
255 -a	O	IVD	LMŚW, SO 117	10,44	3,13	1405
		30	IA 0,8			1181
255 -c	O	IIIB	LMŚW, SO 116	4,39	1,32	671
		50	I KO			568

Oddz. pododdz. (nr działki manipul.)	Gospodarstwo	Rodzaj cięcia i % miąższości przy rębniach złożonych	Gatunek panujący, wiek	Powierzchnia - ha		Razem grub. (m3)	Orientacyjna miąższość grubizny netto na całej powierzchni wg gatunków drzew (m3)								
	Rodzaj rębni		bonitacja zadrzewienie	manipulacyjna	do odnow.	brutto/netto	So,Md	Św	Jd, Dg	Db, Js, Kl, Wz, Jw	Bk	Gb	Brz, Ak	Ol	Os, Tp, Wb, Lp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Razem	GZ	X	X	1,36	1,36	243									
	IB					212	212								
	GZ	X	X	1,36	1,36	243									
	Razem					212	212								
	O	X	X	18,37	18,37	8439									
	IB					7106	7106								
	O	X	X	17,64	13,36	3918									
	IIB					3314	3314								
	O	X	X	5,26	4,51	1036									
	IIBU					888	692	196							
	O	X	X	2,18	0,65	160									
	IIIA					141		141							
	O	X	X	0,82	0,42	230									
	IIIAU					207		207							
	O	X	X	656,68	204,99	87969									
	IIIB					74548	60555	7585		455		593	5015	345	
	O	X	X	126,74	49,79	16980									
	IIIBU					14621	5342	4183				790	3928	378	
	O	X	X	313,30	83,91	32212									
	IVD					27552	3497	471		7277			14963	450	894
	O	X	X	15,02	5,56	1696									
	IVDU					1448		632		652				164	
	O	X	X	1,55		98									
	V					78								78	
	O	X	X	1157,56	381,56	152738									
	Razem					129903	80506	13415		8384		1383	23906	1415	894

Oddz. pododdz. (nr działki manipul.)	Gospodarstwo	Rodzaj cięcia i % miąższości przy rębniach złożonych	Gatunek panujący, wiek	Powierzchnia - ha		Razem grub. (m3)	Orientacyjna miąższość grubizny netto na całej powierzchni wg gatunków drzew (m3)								
	Rodzaj rębni		bonitacja zadrzewienie	manipulacyjna	do odnow.	brutto/netto	So,Md	Św	Jd, Dg	Db, Js, Kl, Wz, Jw	Bk	Gb	Brz, Ak	Ol	Os, Tp, Wb, Lp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	S	X	X	8,07	5,65	2130									
	IIB					1797	1797								
	S	X	X	3,51	3,22	560									
	IIBU					484	484								
	S	X	X	28,08	8,42	3702									
	IIIB					3162	2587						575		
	S	X	X	7,22	4,81	1100									
	IIIBU					982		982							
	S	X	X	54,16	12,99	5945									
	IVD					5096	1955	192					2949		
	S	X	X	7,38	1,52	976									
	IVDU					880		880							
	S	X	X	108,42	36,61	14413									
	Razem					12401	6823	2054					3524		
	Razem	X	X	1267,34	419,53	167394									
						142516	87541	15469		8384		1383	27430	1415	894

Wykaz drzewostanów zaprojektowanych do użytkowania przedrębnego

Nadleśnictwo Czarna Białostocka

Obręb CZARNA BIAŁOSTOCKA (01-06-1)

Stan na 2026-01-01

Oddział Pododdział Wydziel.	Rodzaj cięcia pilność	Wybrane elementy opisu taksacyjnego									Powierzchnia manipulacyjna [ha]
		Siedlisko	Gat. panujący	Udział	Wiek	Zadrzew-ienie	Zwarcie	Zagęsz-czenie	Zapas na całej pow.	Przyrost bieżący roczny na całej pow.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1-a	TW	LŚW	DB	3	18	1,0	PEŁ	DUŻE	185	38	1,76
1-b	TW	LŚW	KL	4	36	1,5	UM	UM DUŻE	125	9	0,60
1-d	TW	LŚW	KL	4	38	1,2	UM	UM DUŻE	540	36	2,43
2-a	TW	LŚW	DB	2	27	1,0	UM	UM PRZ	1105	112	9,32
2-c	TW	LŚW	DB	2	17	1,0	UM	UM DUŻE	355	36	3,13
2-d	TW	LŚW	DB	2	19	1,0	UM	UM DUŻE	310	42	3,00
2-g	TP	LŚW	DB	9	87	1,0	UM	UM PRZ	400	7	0,82
3-a	TP	LŚW	BRZ	5	50	1,0	UM	UM DUŻE	2900	80	9,38
3-b	TW	LŚW	DB	3	34	1,0	UM	UM DUŻE	365	33	2,70
3-c	TW	LŚW	DB	5	29	1,0	PEŁ	DUŻE	175	18	0,89
4-b	TP	LŚW	BRZ	4	56	0,9	UM	UM DUŻE	7330	203	22,35
4-c	TP	LŚW	BRZ	5	43	1,1	UM	UM DUŻE	1120	43	4,35
5-a	TP	LŚW	BRZ	4	58	1,0	UM	UM DUŻE	3300	85	9,57
5-b	TP	LŚW	BRZ	5	48	0,9	UM	UM DUŻE	2820	89	11,01
5-c	TP	LŚW	DB	3	60	1,0	UM	UM PRZ	1855	52	4,91
5-d	TW	LŚW	DB	6	27	2,0	PEŁ	DUŻE	115	17	0,79
5-f	TW	LŚW	DB	6	33	1,2	UM	UM DUŻE	330	24	1,67
6-a	TP	LŚW	DB	2	64	1,0	UM	UM DUŻE	2360	58	6,67
7-a	TP	LŚW	BRZ	4	49	1,0	UM	UM DUŻE	2905	94	9,74
7-b	TW	LŚW	DB	6	35	1,2	UM	UM DUŻE	210	16	1,20
7-c	TP	LŚW	GB	3	140	0,3	LUŻ		590	10	1,25
7-f	TW	LŚW	DB	2	19	1,0	UM	UM DUŻE	125	24	1,80
8-a	TP	LŚW	DB	2	58	0,9	UM	UM PRZ	1495	46	4,71
8-b	TP	LŚW	BRZ	4	50	0,9	UM	UM DUŻE	3220	98	11,88
8-c	TW	LŚW	DB	5	32	1,2	PEŁ	DUŻE	1275	93	6,81
8-d	TW	LŚW	DB	3	27	2,0	PEŁ	DUŻE	665	75	3,74
8-f	TP	LŚW	ŚW	4	60	1,0	PRZ	PRZ UM	345	10	0,81
8-g	TW	LŚW	DB	3	13	0,9	UM	UM PRZ	30	6	0,41
8-h	TW	LŚW	DB	3	19	1,0	PEŁ	DUŻE	265	19	1,64
8-i	TW	LŚW	ŚW	5	27	1,9	UM	UM DUŻE	85	12	0,55

Oddział Pododdział Wydziel.	Rodzaj cięcia pilność	Wybrane elementy opisu taksacyjnego									Powierzchnia manipulacyjna [ha]
		Siedlisko	Gat. panujący	Udział	Wiek	Zadrzew-ienie	Zwarcie	Zagęsz-czenie	Zapas na całej pow.	Przyrost bieżący roczny na całej pow.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
9-a	TP	LŚW	DB	3	66	0,9	UM	UM PRZ	710	19	1,79
9-b	TP	LŚW	BRZ	4	52	1,1	UM	UM DUŻE	1155	34	3,57
9-c	TW	LŚW	DB	3	23	1,0	UM	UM PRZ	895	76	3,96
9-d	TP	LŚW	BRZ	3	60	1,0	UM	UM PRZ	1305	39	3,61
9-f	TP	LŚW	GB	4	49	0,8	UM	UM PRZ	355	10	1,51
9-h	TW	LŚW	DB	3	20	0,9	UM	UM PRZ	200	34	1,14
10-c	TP	LŚW	ŚW	3	66	1,0	UM	UM PRZ	545	15	1,20
10-d	TW	LŚW	DB	2	23	1,0	PEŁ	DUŻE	440	50	3,11
10-f	TW	LŚW	DB	2	22	0,9	UM	UM PRZ	270	37	3,91
11-c	TP	LŚW	ŚW	4	70	0,9	PRZ	PRZ UM	1110	29	2,40
11-d	TP	LŚW	BRZ	4	58	1,0	UM	UM PRZ	2585	69	8,01
11-f	TW	LŚW	DB	4	38	1,2	PEŁ	DUŻE	325	17	1,16
12-a	TW	LŚW	DB	2	12	1,0	UM	UM DUŻE	155	31	1,98
12-b	TP	LŚW	SO	5	77	0,7	PRZ	PRZ UM	3430	56	7,30
12-c	TP	LŚW	ŚW	4	68	0,9	PRZ	PRZ UM	5615	154	4,93
12-d	TP	LW	OL	10	68	0,7	PRZ	PRZ UM	435	6	1,33
12-f	TP	LŚW	SO	6	77	0,9	PRZ	PRZ UM	410	8	0,88
13-a	TP	LŚW	BRZ	6	51	0,8	PRZ	PRZ UM	800	21	3,59
13-b	TP	LŚW	DB	3	59	1,0	UM	UM PRZ	7150	205	17,79
13-c	TP	LŚW	BRZ	6	43	0,8	UM	UM PRZ	1270	44	6,29
14-a	TP	LŚW	SO	6	100	0,9	PRZ	PRZ UM	230	3	0,53
14-b	TP	LŚW	BRZ	5	49	1,0	UM	UM DUŻE	3535	111	11,83
14-c	TW	LŚW	DB	3	28	2,2	PEŁ	DUŻE	1035	93	4,73
14-d	TW	LŚW	DB	3	21	0,9	UM	UM PRZ	295	24	1,25
14-f	TP	LŚW	BRZ	5	44	0,9	UM	UM PRZ	805	28	3,82
14-g	TW	LŚW	DB	3	24	1,0	UM	UM DUŻE	470	53	4,01
15-a	TP	LŚW	DB	3	57	1,0	UM	UM DUŻE	3610	105	9,68
15-b	TP	LŚW	BRZ	5	43	1,1	UM	UM DUŻE	1110	43	4,32
15-c	TW	LŚW	DB	3	25	0,9	PEŁ	DUŻE	420	42	3,02
15-f	TW	LŚW	DB	2	24	1,0	PEŁ	DUŻE	370	34	1,11
16-a	TP	LŚW	BRZ	3	56	1,0	UM	UM PRZ	2610	81	7,43
16-b	TP	LŚW	BRZ	4	42	1,0	UM	UM DUŻE	725	24	2,73
16-d	TP	LŚW	SO	6	100	0,9	PRZ	PRZ UM	845	12	1,72
16-h	TW	LŚW	DB	2	13	1,0	UM	UM DUŻE	235	19	1,30
17-b	TP	LŚW	BRZ	3	66	0,9	UM	UM PRZ	5780	125	15,88

Oddział Pododdział Wydziel.	Rodzaj cięcia pilność	Wybrane elementy opisu taksacyjnego									Powierzchnia manipulacyjna [ha]
		Siedlisko	Gat. panujący	Udział	Wiek	Zadrzew-ienie	Zwarcie	Zagęsz-czenie	Zapas na całej pow.	Przyrost bieżący roczny na całej pow.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
18-a	TP	LŚW	DB	2	68	1,0	UM	UM DUŻE	3225	58	7,12
18-c	TP	LŚW	ŚW	8	41	1,0	UM	UM PRZ	435	26	1,55
18-d	TP	LW	OL	4	40	1,1	PRZ	PRZ UM	575	15	1,88
18-f	TP	LŚW	BRZ	4	60	1,0	UM	UM PRZ	765	18	2,40
18-g	TP	LŚW	DB	3	84	0,9	PRZ	PRZ UM	1115	21	2,60
18-h	TW	LŚW	DB	3	20	1,0	PEŁ	DUŻE	60	7	0,39
18-j	TW	LŚW	BRZ	3	40	1,3	PEŁ	DUŻE	340	16	1,15
18-k	TP	LŚW	SO	8	100	1,0	PRZ	PRZ UM	1310	18	2,68
18-l	TP	LMW	ŚW	2	84	0,8	PRZ	PRZ UM	370	6	0,91
19-b	TP	LŚW	SO	6	100	0,8	PRZ	PRZ UM	5285	90	5,95
19-c	TP	LMŚW	SO	5	100	0,8	PRZ	PRZ UM	1320	22	3,21
19-g	TP	LW	OL	4	66	0,7	PRZ	PRZ UM	520	13	1,77
19-i	TP	LW	OL	8	67	0,5	LUŹ		315	6	1,50
19-m	TP	LŚW	SO	6	100	1,1	UM	UM DUŻE	510	9	0,96
20-b	TP	LMŚW	DB	4	69	0,8	PRZ	PRZ UM	660	16	2,00
20-c	TP	LMŚW	DB	9	90	0,9	PRZ	PRZ UM	1400	24	3,10
20-d	TP	LMŚW	DB	3	95	0,8	PRZ	PRZ UM	1495	26	3,13
21-a	TP	LŚW	ŚW	3	66	0,7	PRZ	PRZ UM	645	17	1,95
21-b	TP	LŚW	BRZ	5	52	0,9	UM	UM PRZ	1030	28	3,53
21-c	TP	LŚW	ŚW	4	57	1,1	UM	UM DUŻE	2835	95	6,22
21-d	TP	LŚW	BRZ	5	51	1,0	UM	UM DUŻE	2855	81	8,81
21-f	TP	LŚW	BRZ	6	76	1,0	UM	UM PRZ	535	8	1,51
22-a	TP	LŚW	BRZ	5	53	1,0	UM	UM PRZ	3500	90	11,22
22-b	TW	LŚW	DB	2	25	1,0	UM	UM PRZ	1135	174	2,95
22-c	TP	LŚW	BRZ	3	52	1,2	UM	UM DUŻE	3205	106	8,45
23-b	TP	LŚW	ŚW	3	58	1,2	UM	UM DUŻE	2905	89	6,26
23-c	TW	LŚW	DB	3	37	1,5	PEŁ	DUŻE	1010	49	3,52
23-d	TW	LŚW	DB	3	13	1,0	UM	UM DUŻE	310	38	3,75
23-h	TP	LŚW	BRZ	3	60	1,1	UM	UM DUŻE	345	10	0,96
24-a	TP	LŚW	BRZ	5	52	1,0	UM	UM PRZ	2220	64	6,78
24-b	TW	LŚW	DB	4	38	1,2	UM	UM DUŻE	935	42	3,13
24-c	TW	LŚW	DB	3	24	2,0	PEŁ	DUŻE	800	113	5,75
24-f	TP	LW	OL	6	65	0,8	PRZ	PRZ UM	550	11	1,64
24-h	TP	LŚW	OL	3	64	0,8	UM	UM PRZ	105	2	0,33
26-a	TW	LŚW	DB	2	19	0,9	UM	UM DUŻE	70	23	1,35

Oddział Pododdział Wydziel.	Rodzaj cięcia pilność	Wybrane elementy opisu taksacyjnego									Powierzchnia manipulacyjna [ha]
		Siedlisko	Gat. panujący	Udział	Wiek	Zadrzew-ienie	Zwarcie	Zagęsz-czenie	Zapas na całej pow.	Przyrost bieżący roczny na całej pow.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
26-d	TP	LŚW	SO	5	100	0,9	PRZ	PRZ UM	3045	46	6,81
26-i	TP	LŚW	GB	5	52	1,1	UM	UM DUŻE	415	13	1,43
27-b	TP	LŚW	DB	5	61	0,9	PRZ	PRZ UM	190	5	0,61
27-g	TP	LMŚW	SO	5	100	1,0	PRZ	PRZ UM	6425	112	14,22
27-h	TP	LŚW	SO	5	115	1,1	PRZ	PRZ UM	1535	24	2,99
28-a	TW	LMŚW	DB	2	20	1,0	UM	UM DUŻE	115	15	2,19
28-c	TP	LMŚW	DB	3	100	0,7	PRZ	PRZ UM	3545	55	9,07
28-d	TP	LŚW	DB	5	70	1,0	UM	UM PRZ	1230	30	3,43
29-a	TP	LŚW	ŚW	3	58	0,9	UM	UM PRZ	1070	35	3,19
29-b	TP	LŚW	BRZ	6	47	0,8	UM	UM DUŻE	975	30	4,39
29-c	TP	LŚW	ŚW	6	45	0,9	UM	UM DUŻE	555	29	2,13
29-d	TP	LŚW	DB	4	57	1,1	UM	UM DUŻE	210	7	0,51
29-f	TP	LŚW	BRZ	3	80	1,0	PRZ	PRZ UM	790	16	1,78
29-g	TP	LŚW	BRZ	4	54	1,1	UM	UM DUŻE	1555	53	5,07
29-h	TP	LŚW	BRZ	5	45	1,0	UM	UM PRZ	300	10	1,15
30-a	TP	LŚW	DB	3	57	1,1	UM	UM DUŻE	3050	92	7,37
30-b	TP	LŚW	BRZ	3	51	0,9	UM	UM PRZ	550	16	1,60
30-c	TW	LŚW	DB	3	23	1,0	PEŁ	DUŻE	550	58	2,76
30-f	TP	LŚW	DB	2	59	1,1	UM	UM DUŻE	2115	56	5,27
30-g	TP	LŚW	BRZ	3	52	1,1	UM	UM DUŻE	2320	69	6,32
30-h	TW	LŚW	DB	3	25	1,0	UM	UM DUŻE	610	58	2,63
31-a	TP	LŚW	ŚW	4	59	1,0	UM	UM PRZ	1250	40	3,03
31-b	TP	LŚW	BRZ	5	49	1,0	UM	UM DUŻE	910	26	3,15
31-d	TP	LŚW	DB	5	59	0,9	UM	UM PRZ	545	14	1,65
31-f	TP	LŚW	BRZ	5	49	1,2	PEŁ	DUŻE	1540	46	4,63
31-g	TP	LŚW	DB	3	69	1,0	UM	UM DUŻE	2625	66	6,24
31-i	TP	LŚW	DB	5	59	0,9	UM	UM PRZ	610	16	1,85
31-j	TP	LŚW	BRZ	5	49	1,2	PEŁ	DUŻE	525	16	1,58
32-i	TP	LŚW	DB	3	68	1,1	UM	UM DUŻE	2535	64	5,47
32-l	CP-P	LŚW	DB	3	20	1,0	PEŁ	DUŻE	150	25	2,59
33-a	TP	LŚW	DB	2	64	1,0	UM	UM PRZ	2275	53	6,00
33-b	TW	LŚW	DB	3	34	1,5	PEŁ	DUŻE	1225	63	3,28
33-c	TP	LŚW	BRZ	3	59	0,9	UM	UM DUŻE	825	20	2,96
33-d	TP	LŚW	DB	2	64	1,0	UM	UM DUŻE	2280	56	5,84
33-f	TW	LŚW	DB	6	31	1,4	PEŁ	DUŻE	870	72	4,40

Oddział Pododdział Wydziel.	Rodzaj cięcia pilność	Wybrane elementy opisu taksacyjnego									Powierzchnia manipulacyjna [ha]
		Siedlisko	Gat. panujący	Udział	Wiek	Zadrzew-ienie	Zwarcie	Zagęsz-czenie	Zapas na całej pow.	Przyrost bieżący roczny na całej pow.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
33-g	TP	LŚW	DB	2	61	1,0	UM	UM PRZ	965	25	2,67
33-i	TP	LŚW	DB	4	94	1,1	PRZ	PRZ UM	435	7	0,84
34-a	TP	LŚW	DB	6	94	1,0	UM	UM PRZ	795	16	2,07
34-b	TP	LŚW	DB	2	68	1,1	UM	UM DUŻE	1345	34	3,32
34-c	TP	LŚW	DB	4	57	1,2	UM	UM DUŻE	395	10	1,10
34-d	TP	LŚW	BRZ	4	52	0,9	UM	UM PRZ	245	7	0,90
34-g	TP	LŚW	DB	2	68	1,1	UM	UM DUŻE	525	12	1,22
34-i	TP	LŚW	BRZ	6	54	1,2	UM	UM DUŻE	1285	32	3,90
34-k	TP	LŚW	DB	7	94	1,0	PRZ	PRZ UM	505	9	1,13
34-l	TP	LŚW	DB	4	70	0,9	UM	UM PRZ	1795	39	4,33
34-m	TP	LŚW	DB	4	100	1,1	PRZ	PRZ UM	3085	48	5,58
35-b	TP	LŚW	BRZ	3	65	0,9	UM	UM DUŻE	2450	55	6,82
35-g	TP	LMW	BRZ	6	65	0,7	PRZ	PRZ UM	550	14	2,13
35-h	TP	LŚW	DB	3	65	0,9	UM	UM DUŻE	2540	57	7,53
36-a	TP	LŚW	ŚW	3	67	0,8	UM	UM PRZ	1470	41	4,23
36-b	TP	LŚW	BRZ	3	60	1,0	UM	UM DUŻE	4730	122	13,28
37-b	TP	LŚW	BRZ	4	40	0,9	PRZ	PRZ UM	145	5	0,63
37-c	TP	LŚW	BRZ	3	51	1,1	UM	UM DUŻE	2265	70	6,89
37-d	TW	LŚW	DB	3	22	1,0	PEŁ	DUŻE	480	84	3,95
37-f	TP	LŚW	ŚW	2	59	1,1	UM	UM DUŻE	3785	111	8,93
37-h	TP	LŚW	BRZ	4	53	1,0	UM	UM DUŻE	3530	105	11,06
38-a	TP	LŚW	DB	3	62	1,0	UM	UM DUŻE	175	4	0,51
38-b	TP	LŚW	BRZ	4	48	1,0	UM	UM DUŻE	1240	40	4,35
38-c	TP	LŚW	BRZ	3	58	1,1	UM	UM DUŻE	4840	132	12,98
38-d	TP	LŚW	BRZ	3	47	1,0	UM	UM DUŻE	1460	55	5,37
39-a	TP	LŚW	WZ	3	55	0,9	UM	UM DUŻE	1225	35	4,39
39-c	TP	LŚW	BRZ	3	50	1,0	UM	UM DUŻE	2505	73	8,24
40-a	TP	LŚW	DB	2	67	1,0	UM	UM PRZ	6980	165	15,79
40-c	TP	LŚW	DB	4	58	0,9	UM	UM PRZ	505	15	1,56
40-f	TW	LMW	ŚW	7	35	1,3	UM	UM DUŻE	350	23	1,01
40-g	TP	LŚW	DB	3	65	1,0	UM	UM DUŻE	1085	29	2,58
41-a	TW	LŚW	DB	3	30	2,0	PEŁ	DUŻE	925	71	2,74
41-b	TP	LŚW	DB	3	69	1,0	UM	UM PRZ	7635	162	15,27
41-c	CP-P	LŚW	DB	3	23	1,0	UM	UM DUŻE	140	19	3,82
42-a	TP	LŚW	DB	2	63	1,0	UM	UM DUŻE	3185	73	8,66

Oddział Pododdział Wydziel.	Rodzaj cięcia pilność	Wybrane elementy opisu taksacyjnego									Powierzchnia manipulacyjna [ha]
		Siedlisko	Gat. panujący	Udział	Wiek	Zadrzew-ienie	Zwarcie	Zagęsz-czenie	Zapas na całej pow.	Przyrost bieżący roczny na całej pow.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
42-b	TW	LŚW	ŚW	3	40	1,4	UM	UM DUŻE	830	47	2,74
42-c	TP	LŚW	BRZ	4	45	1,0	UM	UM DUŻE	780	27	3,17
42-f	TP	LŚW	ŚW	2	70	0,9	UM	UM PRZ	275	7	0,67
42-h	TP	LW	OL	7	66	0,9	PRZ	PRZ UM	280	5	0,84
43-a	CP-P	LŚW	DB	6	23	2,0	PEŁ	DUŻE	90	17	0,99
43-b	TP	LŚW	DB	3	64	1,1	UM	UM DUŻE	4430	117	10,42
43-c	TP	LŚW	BRZ	5	43	0,9	UM	UM DUŻE	955	35	4,33
43-d	TP	LŚW	ŚW	2	61	1,0	UM	UM DUŻE	3275	91	8,31
43-g	TW	LŚW	DB	3	13	1,0	PRZ	PRZ UM	65	14	1,24
44-b	TP	LŚW	DB	3	70	1,1	UM	UM DUŻE	2580	57	5,89
44-c	TP	LŚW	DB	7	40	1,3	UM	UM DUŻE	1220	56	4,53
44-d	TP	LŚW	DB	3	66	1,1	UM	UM DUŻE	3595	89	8,66
44-g	TP	LŚW	DB	2	57	1,0	UM	UM PRZ	1305	41	3,63
44-h	TP	LŚW	SO	7	100	0,9	PRZ	PRZ UM	390	5	0,86
45-h	TW	LŚW	DB	5	35	1,0	UM	UM DUŻE	265	23	2,19
46-a	TW	LŚW	DB	4	39	1,3	UM	UM DUŻE	1125	61	4,39
46-b	TP	LŚW	SO	9	97	0,8	PRZ	PRZ UM	1250	18	2,36
46-c	TP	LŚW	BRZ	3	55	1,2	UM	UM DUŻE	1340	38	3,81
47-b	TW	LŚW	DB	2	18	1,0	PEŁ	DUŻE	690	58	3,46
47-c	TP	LŚW	DB	4	71	1,0	UM	UM PRZ	1455	34	3,20
48-c	TW	LŚW	DB	3	23	1,0	UM	UM DUŻE	540	42	1,56
48-d	TW	LŚW	DB	2	25	1,0	PEŁ	DUŻE	675	52	2,42
49-a	TP	LŚW	DB	3	60	1,1	UM	UM DUŻE	2910	78	7,91
49-b	TW	LMŚW	DB	4	37	1,3	UM	UM DUŻE	1610	79	5,02
49-d	TP	LŚW	DB	3	73	0,9	PRZ	PRZ UM	1720	38	4,38
49-f	TP	LŚW	SO	4	73	0,9	PRZ	PRZ UM	855	18	2,04
49-g	TP	LŚW	BRZ	6	53	0,9	UM	UM PRZ	230	5	0,79
50-a	TP	LŚW	DB	2	65	1,1	UM	UM DUŻE	2605	63	5,82
50-b	TP	LŚW	BRZ	4	57	0,9	UM	UM PRZ	1075	28	3,80
50-f	TP	LŚW	SO	4	79	0,6	PRZ	PRZ UM	375	7	1,15
51-c	TP	LŚW	BRZ	6	51	0,9	UM	UM PRZ	780	18	2,80
51-g	TW	LW	OL	10	34	1,2	UM	UM DUŻE	205	8	0,71
51-j	TP	LŚW	BRZ	5	51	0,9	UM	UM PRZ	1215	32	4,19
52-a	TP	LŚW	BRZ	4	50	0,8	UM	UM PRZ	3695	107	12,15
52-b	TW	LŚW	DB	3	36	1,3	PEŁ	DUŻE	2590	140	10,27

Oddział Pododdział Wydziel.	Rodzaj cięcia pilność	Wybrane elementy opisu taksacyjnego									Powierzchnia manipulacyjna [ha]
		Siedlisko	Gat. panujący	Udział	Wiek	Zadrzew-ienie	Zwarcie	Zagęsz-czenie	Zapas na całej pow.	Przyrost bieżący roczny na całej pow.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
52-c	TW	LŚW	DB	4	29	2,1	PEŁ	DUŻE	450	42	1,62
52-f	TP	LŚW	ŚW	4	56	1,0	UM	UM DUŻE	1310	47	3,28
53-a	TP	LŚW	DB	4	90	1,0	PRZ	PRZ UM	720	12	1,50
53-b	TP	LŚW	ŚW	2	63	1,1	UM	UM DUŻE	1115	33	2,80
53-c	TP	LŚW	BRZ	4	56	1,1	UM	UM DUŻE	2770	80	7,94
53-d	TP	LW	ŚW	7	43	1,2	UM	UM DUŻE	1440	75	3,68
53-i	TW	LŚW	DB	4	29	1,9	PEŁ	DUŻE	475	41	1,78
54-a	TP	LŚW	DB	2	64	1,1	UM	UM DUŻE	1530	39	3,30
54-b	TP	LŚW	DB	4	58	1,0	UM	UM PRZ	3365	102	9,04
54-c	TP	LŚW	ŚW	7	52	1,1	UM	UM PRZ	2435	96	5,11
54-d	TP	LMŚW	BRZ	7	48	1,1	UM	UM DUŻE	1725	50	5,59
54-f	TP	LMŚW	ŚW	5	45	1,1	PEŁ	DUŻE	1320	72	4,50
54-h	TP	LŚW	SO	3	110	0,9	PRZ	PRZ UM	295	4	0,68
55-a	TP	LŚW	DB	2	75	0,9	PRZ	PRZ UM	5920	123	14,34
55-b	TP	LŚW	DB	2	63	1,0	UM	UM DUŻE	4315	96	11,39
55-d	TP	LMŚW	DB	4	48	0,7	UM	UM PRZ	460	19	2,12
55-f	TP	LMŚW	SO	5	105	1,0	PRZ	PRZ UM	740	12	1,68
55-g	TP	LMŚW	ŚW	4	80	0,9	PRZ	PRZ UM	810	18	1,71
57-a	TP	LMŚW	DB	7	40	1,0	UM	UM PRZ	865	42	3,87
57-b	CP-P	LMŚW	SO	3	17	1,0	UM	UM DUŻE	125	26	3,71
57-c	TW	LMŚW	ŚW	5	37	1,1	UM	UM DUŻE	490	28	1,49
57-d	TP	BMW	ŚW	5	65	0,9	PRZ	PRZ UM	485	15	1,14
57-g	TW	LMW	ŚW	2	20	0,9	UM	UM DUŻE	230	26	2,43
57-i	TW	LMŚW	DB	5	33	1,0	UM	UM DUŻE	690	52	4,02
58-b	TP	LMW	BRZ	8	38	1,0	UM	UM PRZ	430	16	1,85
58-c	TW	LŚW	DB	3	35	1,0	UM	UM DUŻE	925	79	9,19
58-d	CP-P	LŚW	DB	4	28	1,0	PRZ	PRZ LUŹ	505	59	5,47
58-f	TP	LMŚW	DB	4	57	0,9	UM	UM PRZ	605	16	1,74
58-g	TP	LŚW	DB	5	57	0,9	PRZ	PRZ UM	845	22	2,49
59-a	CP-P	LŚW	DB	4	29	0,9	PRZ	PRZ UM	585	65	6,22
59-c	TP	LŚW	DB	5	72	0,8	PRZ	PRZ UM	240	5	0,80
59-f	CP-P	LMŚW	SO	2	19	0,9	PRZ	PRZ LUŹ	165	16	1,97
59-g	TP	LŚW	DB	4	62	0,9	UM	UM DUŻE	2190	44	5,95
59-i	TP	LŚW	BRZ	7	50	0,8	PRZ	PRZ UM	555	13	2,21
60-b	TW	LŚW	DB	8	32	1,1	UM	UM DUŻE	170	13	1,01

Oddział Pododdział Wydziel.	Rodzaj cięcia pilność	Wybrane elementy opisu taksacyjnego									Powierzchnia manipulacyjna [ha]
		Siedlisko	Gat. panujący	Udział	Wiek	Zadrzew-ienie	Zwarcie	Zagęsz-czenie	Zapas na całej pow.	Przyrost bieżący roczny na całej pow.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
60-c	TP	LŚW	BRZ	5	51	0,9	UM	UM PRZ	1200	36	4,86
60-f	TW	LŚW	GB	4	38	1,2	UM	UM DUŻE	1025	54	3,90
60-g	CP-P	LŚW	DB	3	28	0,9	UM	UM PRZ	390	52	8,47
61-c	TP	LW	BRZ	7	48	0,9	UM	UM PRZ	230	6	0,81
61-f	TP	LŚW	BRZ	4	58	0,9	UM	UM PRZ	3215	87	10,65
62-a	TP	LŚW	DB	3	63	0,8	UM	UM PRZ	2110	59	6,28
62-b	TP	LŚW	BRZ	5	51	1,1	UM	UM DUŻE	3100	101	8,11
62-c	TW	LŚW	DB	3	28	2,3	PEŁ	DUŻE	1730	152	5,97
62-d	CP-P	LŚW	DB	2	19	0,9	UM	UM PRZ	110	21	4,24
63-b	TW	LŚW	DB	4	38	1,1	UM	UM DUŻE	920	41	3,77
63-c	TW	LŚW	DB	5	30	2,4	PEŁ	DUŻE	1365	111	4,30
63-d	TW	LŚW	DB	2	26	2,1	PEŁ	DUŻE	2445	183	7,94
63-f	CP-P	LŚW	ŚW	4	20	1,1	PEŁ	DUŻE	210	51	5,26
63-g	TP	LŚW	DB	3	62	1,1	UM	UM DUŻE	530	15	1,25
64-c	TP	LŚW	DB	3	72	1,0	UM	UM DUŻE	4125	79	10,16
64-d	TW	LŚW	DB	2	23	1,0	UM	UM DUŻE	480	69	3,61
65-b	TP	LMŚW	ŚW	8	50	0,7	PRZ	PRZ UM	220	10	0,78
65-c	CP-P	LŚW	DB	4	13	1,0	PEŁ	DUŻE	45	14	2,05
65-d	TP	LMŚW	SO	7	100	0,9	PRZ	PRZ UM	10170	144	14,45
66-a	TP	LMŚW	SO	6	96	1,0	PRZ	PRZ UM	1545	23	3,09
66-c	TP	LŚW	DB	6	94	0,9	PRZ	PRZ UM	2900	39	5,74
66-g	TW	LMŚW	BRZ	10	35	0,9	UM	UM DUŻE	135	5	0,73
67-a	TP	LŚW	DB	6	94	0,8	PRZ	PRZ UM	2070	27	4,97
67-b	TP	LŚW	DB	3	60	1,0	UM	UM PRZ	3700	95	10,08
67-c	TP	LMŚW	SO	6	74	0,9	PRZ	PRZ UM	2355	40	6,10
68-d	TP	LŚW	WZ	4	60	0,8	PRZ	PRZ UM	925	24	3,14
68-f	TP	LŚW	BRZ	4	56	0,9	UM	UM DUŻE	2800	75	10,40
69-a	TP	LŚW	DB	3	63	0,9	UM	UM PRZ	935	25	3,12
69-b	TP	LŚW	BRZ	5	55	1,0	UM	UM DUŻE	4445	121	14,15
69-c	CP-P	LŚW	DB	3	20	0,8	UM	UM PRZ	115	14	3,61
69-d	TP	LŚW	BRZ	3	47	0,8	UM	UM PRZ	920	35	4,49
69-f	TW	LŚW	DB	5	29	0,9	UM	UM DUŻE	105	10	0,55
69-g	TP	LŚW	BRZ	5	47	0,8	UM	UM PRZ	275	10	1,28
70-c	TP	LŚW	ŚW	5	45	0,8	UM	UM PRZ	1510	66	5,85
70-h	TW	LŚW	ŚW	2	24	0,8	PRZ	PRZ UM	75	12	0,83

Oddział Pododdział Wydziel.	Rodzaj cięcia pilność	Wybrane elementy opisu taksacyjnego									Powierzchnia manipulacyjna [ha]
		Siedlisko	Gat. panujący	Udział	Wiek	Zadrzew-ienie	Zwarcie	Zagęsz-czenie	Zapas na całej pow.	Przyrost bieżący roczny na całej pow.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
71-a	TP	LŚW	BRZ	4	74	0,8	PRZ	PRZ LUŹ	180	4	0,48
71-c	TW	LŚW	DB	3	38	1,0	UM	UM PRZ	765	39	2,87
71-g	TW	LW	DB	4	27	1,4	UM	UM PRZ	870	72	4,64
71-i	CP-P	LW	DB	8	25	1,5	UM	UM DUŻE	120	21	1,52
71-j	TP	LŚW	BRZ	6	54	1,0	UM	UM PRZ	2710	73	7,75
72-b	TP	LŚW	DB	4	69	0,8	UM	UM PRZ	955	23	2,94
72-g	TW	LŚW	BRZ	4	95	0,6	PRZ	PRZ LUŹ	1570	23	0,36
72-h	TP	LŚW	DB	4	69	0,8	UM	UM PRZ	875	21	2,69
73-c	TP	LŚW	BRZ	6	53	1,0	UM	UM PRZ	655	19	1,95
73-d	TW	LŚW	ŚW	10	37	1,0	UM	UM PRZ	200	16	0,85
73-f	TW	LŚW	BRZ	5	95	0,5	LUŹ		2460	29	0,34
73-g	TP	LŚW	BRZ	6	53	1,0	UM	UM PRZ	615	18	1,84
74-a	TP	LŚW	BRZ	6	45	0,9	UM	UM PRZ	790	28	3,72
74-b	TP	LŚW	DB	3	63	0,9	UM	UM PRZ	1595	38	4,64
74-c	TP	LŚW	BRZ	6	56	1,1	UM	UM PRZ	2330	58	6,45
74-d	TP	LŚW	DB	4	95	0,8	PRZ	PRZ UM	7435	109	16,98
75-a	TP	LŚW	DB	4	66	0,9	UM	UM PRZ	920	21	2,34
75-b	TP	LŚW	DB	5	90	0,8	PRZ	PRZ UM	1410	25	4,07
75-d	TP	LŚW	GB	2	110	0,7	PRZ	PRZ LUŹ	1695	21	5,02
75-f	CP-P	LŚW	DB	4	90	0,4	PRZ	PRZ UM	2095	35	3,23
77-b	TP	LMŚW	DB	3	90	0,9	PRZ	PRZ UM	1360	22	3,42
77-c	TP	LMŚW	SO	7	97	0,8	PRZ	PRZ UM	5675	83	14,55
78-c	TP	LMŚW	SO	8	134	1,0	PRZ	PRZ UM	9565	92	18,29
79-c	TP	LMŚW	SO	8	130	0,9	PRZ	PRZ UM	5825	62	7,61
80-c	TP	LŚW	GB	5	60	1,0	UM	UM PRZ	270	7	0,91
80-d	TP	LMŚW	SO	8	130	0,9	PRZ	PRZ UM	8130	81	11,87
81-r	TP	LMŚW	SO	9	104	0,7	PRZ	PRZ LUŹ	110	1	0,29
82-b	TP	LMŚW	ŚW	5	57	0,9	PRZ	PRZ UM	1480	47	3,65
82-f	TW	LMŚW	SO	6	25	1,6	PEŁ	DUŻE	945	111	5,90
82-g	TP	LMŚW	SO	10	99	0,8	PRZ	PRZ LUŹ	740	9	1,85
83-b	TP	LŚW	BRZ	6	55	0,8	UM	UM PRZ	335	9	1,25
83-i	TW	LŚW	DB	4	24	1,7	PEŁ	DUŻE	240	32	1,96
83-j	TP	LŚW	SO	3	60	0,9	PRZ	PRZ UM	365	10	0,94
84-c	TP	LŚW	DB	3	60	0,8	PRZ	PRZ UM	525	12	1,55
84-d	TP	LŚW	DB	4	71	0,7	UM	UM PRZ	1960	43	7,42

Oddział Pododdział Wydziel.	Rodzaj cięcia pilność	Wybrane elementy opisu taksacyjnego									Powierzchnia manipulacyjna [ha]
		Siedlisko	Gat. panujący	Udział	Wiek	Zadrzew-ienie	Zwarcie	Zagęsz-czenie	Zapas na całej pow.	Przyrost bieżący roczny na całej pow.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
84-g	TP	LŚW	SO	4	89	0,8	PRZ	PRZ UM	875	12	2,26
84-i	TP	LŚW	DB	4	59	0,9	UM	UM PRZ	290	7	0,92
85-a	TP	LŚW	DB	5	65	0,9	UM	UM PRZ	1440	36	4,37
85-b	TP	LŚW	BRZ	3	53	1,0	UM	UM PRZ	2980	99	11,07
85-c	CP-P	LŚW	DB	4	30	0,9	UM	UM DUŻE	485	39	7,14
85-d	TP	LŚW	DB	7	75	0,9	PRZ	PRZ UM	220	5	0,59
86-a	TP	LŚW	DB	4	55	1,0	UM	UM DUŻE	1560	50	4,59
86-b	TW	LŚW	DB	3	29	0,9	UM	UM PRZ	410	58	2,47
86-c	TW	LMŚW	ŚW	3	36	1,0	UM	UM PRZ	655	36	2,67
86-d	CP-P	LMŚW	SO	3	19	0,7	PRZ	PRZ UM	130	12	1,87
87-b	TW	LŚW	DB	3	21	0,9	PRZ	PRZ UM	325	61	3,99
87-i	TP	LŚW	SO	8	104	0,8	LUŹ		315	4	0,80
88-b	TW	LŚW	DB	5	29	1,9	UM	UM DUŻE	520	52	2,42
88-c	TP	LŚW	BRZ	5	55	0,9	UM	UM PRZ	2165	60	7,00
88-f	TW	LŚW	DB	7	25	1,7	UM	UM DUŻE	80	11	0,58
88-g	TW	LŚW	DB	5	28	1,6	UM	UM DUŻE	315	29	1,60
88-m	TP	LŚW	DB	5	69	0,7	PRZ	PRZ UM	1000	19	2,91
89-a	TW	LW	ŚW	4	28	1,8	UM	UM DUŻE	225	21	1,10
89-f	TW	LMŚW	ŚW	5	36	1,2	UM	UM DUŻE	1205	84	5,02
89-g	TW	LMŚW	DB	4	13	1,0	UM	UM DUŻE	55	12	0,72
90-b	TP	LŚW	BRZ	4	50	0,8	UM	UM PRZ	1390	55	6,53
90-i	TP	LŚW	DB	4	94	0,8	PRZ	PRZ UM	935	13	2,39
91-a	TW	LŚW	DB	3	23	1,0	UM	UM DUŻE	615	80	5,17
91-c	TW	LŚW	DB	6	32	1,1	UM	UM DUŻE	80	8	0,61
91-d	TP	LMŚW	DB	3	82	0,7	PRZ	PRZ LUŹ	1295	19	4,07
92-a	TP	LMŚW	DB	3	94	0,7	PRZ	PRZ LUŹ	1995	30	5,24
92-b	TP	LŚW	DB	4	94	0,8	PRZ	PRZ UM	1320	20	3,16
92-d	TP	LMŚW	DB	8	84	0,9	UM	UM PRZ	820	15	1,88
93-a	TP	LŚW	DB	3	59	1,1	UM	UM PRZ	2560	68	6,69
93-b	TW	LŚW	BRZ	7	38	1,5	UM	UM DUŻE	740	33	2,27
93-d	TP	LŚW	SO	8	100	1,0	PRZ	PRZ UM	3955	52	8,26
93-f	TP	LŚW	SO	4	100	0,7	PRZ	PRZ LUŹ	470	7	1,33
93-i	TP	LŚW	SO	8	94	1,0	UM	UM PRZ	565	8	1,09
94-a	TW	LŚW	DB	2	35	1,0	UM	UM DUŻE	355	38	2,66
94-b	TP	LŚW	SO	7	94	1,0	PRZ	PRZ UM	595	9	1,24

Oddział Pododdział Wydziel.	Rodzaj cięcia pilność	Wybrane elementy opisu taksacyjnego									Powierzchnia manipulacyjna [ha]
		Siedlisko	Gat. panujący	Udział	Wiek	Zadrzew-ienie	Zwarcie	Zagęsz-czenie	Zapas na całej pow.	Przyrost bieżący roczny na całej pow.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
94-c	TP	LMŚW	SO	7	104	1,0	PRZ	PRZ UM	4780	63	9,98
94-g	TW	LMŚW	ŚW	3	13	0,6	PRZ	PRZ LUŹ	70	9	1,09
95-a	TW	LMŚW	SO	1	16	0,9	UM	UM DUŻE	170	22	1,94
95-c	TP	LMŚW	SO	8	140	0,9	PRZ	PRZ UM	7305	84	16,16
96-a	TW	BMŚW	SO	7	22	1,5	UM	UM DUŻE	490	69	3,47
96-b	CP-P	BMŚW	SO	7	19	1,0	UM	UM DUŻE	160	18	2,65
96-f	TW	BMŚW	SO	6	22	1,6	UM	UM DUŻE	495	76	3,69
96-i	TP	BMŚW	SO	9	135	1,0	PRZ	PRZ UM	2860	29	5,42
97-d	TP	LMŚW	SO	8	130	0,9	PRZ	PRZ UM	6785	75	6,98
98-c	TP	BMŚW	SO	9	104	0,8	PRZ	PRZ UM	300	4	0,70
98-d	TP	BMW	SO	9	104	0,8	PRZ	PRZ LUŹ	325	4	0,78
98-l	TP	LMŚW	SO	10	74	0,8	PRZ	PRZ UM	1590	26	3,91
98-o	TP	LMŚW	SO	7	74	0,7	PRZ	PRZ LUŹ	715	12	2,05
99-d	TW	LŚW	DB	5	6	0,9			110	9	0,79
99-i	TP	LMŚW	SO	8	90	0,8	PRZ	PRZ LUŹ	755	10	1,63
99-j	TP	LMŚW	SO	9	95	0,7	PRZ	PRZ LUŻ	1355	16	3,68
99-k	TP	LMŚW	SO	5	85	0,7	PRZ	PRZ LUŹ	2930	50	8,94
102-c	TP	LŚW	DB	4	58	1,0	UM	UM PRZ	1730	48	4,88
102-d	TP	LŚW	BRZ	7	45	0,8	UM	UM DUŻE	355	11	1,87
102-h	TP	LŚW	WZ	3	60	0,8	UM	UM PRZ	1575	39	5,29
103-b	TP	LŚW	DB	5	69	0,8	PRZ	PRZ UM	1505	35	4,44
103-c	TP	LŚW	BRZ	4	59	0,9	UM	UM PRZ	3105	84	10,25
103-d	TP	LŚW	DB	4	60	0,8	UM	UM PRZ	1025	29	3,32
103-f	TP	LŚW	BRZ	5	51	0,9	UM	UM PRZ	1545	45	6,22
103-g	TW	LŚW	DB	4	36	1,1	UM	UM DUŻE	655	37	3,16
104-a	TP	LŚW	DB	5	60	0,9	UM	UM DUŻE	2475	76	7,30
104-b	TP	LŚW	BRZ	8	55	0,9	UM	UM PRZ	4105	92	15,38
104-c	TW	LŚW	DB	5	28	0,6	PRZ	PRZ LUŹ	100	13	0,79
104-d	TW	LŚW	DB	4	36	1,0	UM	UM DUŻE	330	17	1,61
104-f	TP	LMŚW	SO	7	92	0,8	PRZ	PRZ LUŹ	445	7	1,05
105-a	TP	LŚW	DB	4	68	0,8	PRZ	PRZ UM	1085	21	2,99
105-b	TW	LMW	ŚW	5	27	1,7	UM	UM PRZ	260	23	1,13
105-c	TP	LŚW	BRZ	4	56	0,9	UM	UM PRZ	1475	45	4,01
105-d	TP	LMŚW	DB	4	94	0,8	PRZ	PRZ UM	2270	36	5,60
105-g	TP	LMŚW	DB	4	94	0,8	PRZ	PRZ UM	4630	74	11,43

Oddział Pododdział Wydziel.	Rodzaj cięcia pilność	Wybrane elementy opisu taksacyjnego									Powierzchnia manipulacyjna [ha]
		Siedlisko	Gat. panujący	Udział	Wiek	Zadrzew-ienie	Zwarcie	Zagęsz-czenie	Zapas na całej pow.	Przyrost bieżący roczny na całej pow.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
105-i	TP	LMW	SO	8	84	0,8	PRZ	PRZ LUŹ	575	10	1,32
106-b	TP	LMŚW	BRZ	3	64	0,8	UM	UM PRZ	1795	35	5,01
106-g	TP	LŚW	ŚW	4	57	0,9	UM	UM PRZ	2105	64	5,85
107-d	TP	LŚW	DB	3	52	0,9	UM	UM PRZ	2515	82	9,38
107-f	TP	LŚW	BRZ	4	46	0,8	UM	UM PRZ	710	27	3,31
107-g	TW	LŚW	BRZ	3	36	1,2	UM	UM PRZ	1335	49	5,47
108-a	TP	LŚW	BRZ	3	50	0,8	UM	UM PRZ	1110	29	4,69
108-b	TW	LŚW	ŚW	4	40	1,1	UM	UM PRZ	1345	68	4,04
108-c	TW	LŚW	DB	6	35	1,4	UM	UM DUŻE	510	37	1,92
108-d	TW	LŚW	DB	5	14	0,9	UM	UM DUŻE	150	18	2,08
109-a	TP	LŚW	DB	5	60	0,9	UM	UM PRZ	1465	39	4,06
109-b	TP	LŚW	SO	6	100	0,8	PRZ	PRZ UM	435	6	0,96
109-c	TP	LW	OL	10	60	0,9	UM	UM PRZ	950	16	2,71
109-f	TP	LMŚW	SO	4	64	1,0	UM	UM PRZ	1055	25	2,23
109-i	TP	LŚW	DB	4	60	1,1	UM	UM PRZ	670	17	1,55
109-j	TP	LŚW	DB	4	60	0,9	UM	UM PRZ	400	9	1,17
110-a	TP	LMŚW	SO	8	100	0,9	PRZ	PRZ UM	3995	55	3,28
110-b	CP-P	LW	OL	5	15	0,9	UM	UM DUŻE	55	7	1,12
110-c	CP-P	LŚW	DB	4	28	0,6	UM	UM DUŻE	400	45	5,11
110-f	TW	LŚW	ŚW	5	33	1,2	UM	UM DUŻE	285	23	1,47
110-g	TP	LŚW	SO	6	100	0,9	PRZ	PRZ UM	1250	16	2,87
111-b	TP	LMŚW	BRZ	6	48	0,7	PRZ	PRZ UM	585	21	2,87
111-c	TP	LMŚW	SO	5	58	1,0	PRZ	PRZ UM	5010	133	11,87
111-d	TP	LMŚW	SO	7	78	0,8	PRZ	PRZ UM	835	15	2,02
111-f	TP	BMŚW	SO	5	95	0,7	PRZ	PRZ LUŹ	1535	21	3,83
111-g	TP	LMŚW	BRZ	7	52	0,9	UM	UM PRZ	775	21	2,89
112-a	TP	LMŚW	SO	4	79	0,9	PRZ	PRZ UM	2515	45	6,35
112-b	TP	LMŚW	DB	4	56	1,0	UM	UM PRZ	2370	66	7,74
112-c	TP	BMŚW	SO	3	52	0,9	UM	UM PRZ	1170	37	3,61
112-g	TW	LŚW	DB	2	35	1,0	UM	UM DUŻE	855	60	3,50
112-h	TW	LŚW	BRZ	6	40	1,0	UM	UM DUŻE	725	31	2,98
113-a	TP	LMŚW	SO	9	100	0,9	UM	UM PRZ	10735	132	14,07
113-b	TP	LMŚW	SO	7	66	0,9	UM	UM PRZ	1810	36	4,54
113-c	TP	LMŚW	SO	9	85	0,9	PRZ	PRZ UM	1090	17	2,28
113-d	TP	LŚW	DB	5	90	0,9	PRZ	PRZ UM	865	13	1,86

Oddział Pododdział Wydziel.	Rodzaj cięcia pilność	Wybrane elementy opisu taksacyjnego									Powierzchnia manipulacyjna [ha]
		Siedlisko	Gat. panujący	Udział	Wiek	Zadrzew-ienie	Zwarcie	Zagęsz-czenie	Zapas na całej pow.	Przyrost bieżący roczny na całej pow.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
113-f	TP	BMŚW	SO	8	60	1,0	UM	UM PRZ	2465	63	6,26
113-g	TP	LMW	SO	4	73	0,6	LUŹ		255	4	0,95
114-f	TP	LMŚW	SO	7	81	0,8	PRZ	PRZ LUŹ	930	18	2,11
114-i	TP	BMŚW	SO	9	59	0,8	PRZ	PRZ LUŹ	625	14	1,37
114-j	TP	BMŚW	SO	10	66	0,9	PRZ	PRZ UM	875	18	2,20
114-m	TP	LMŚW	SO	10	69	0,9	PRZ	PRZ UM	360	7	0,89
114-p	TW	LMŚW	ŚW	6	32	0,8	UM	UM PRZ	100	8	0,66
115-a	TP	LMŚW	SO	8	85	0,8	PRZ	PRZ LUŹ	4460	68	9,08
115-b	TP	BMŚW	SO	10	68	0,8	PRZ	PRZ UM	3155	62	8,57
115-f	TP	BMŚW	SO	10	129	0,9	PRZ	PRZ LUŹ	295	3	0,66
119-c	TP	LŚW	BRZ	4	50	0,8	UM	UM PRZ	3150	103	13,08
119-f	TP	LŚW	DB	6	42	0,8	PEŁ	DUŻE	630	29	3,88
119-g	TW	LŚW	DB	4	34	1,1	PEŁ	DUŻE	825	53	3,91
120-a	TW	LŚW	DB	7	25	1,7	PEŁ	DUŻE	575	72	3,79
120-b	TW	LŚW	ŚW	4	37	1,1	PEŁ	DUŻE	2270	134	8,66
121-b	TP	LMŚW	SO	7	100	0,8	PRZ	PRZ UM	3440	39	7,46
121-c	CP-P	LMŚW	SO	3	4	1,0	UM	UM DUŻE	130	22	3,47
121-d	TP	LŚW	SO	5	79	0,9	PRZ	PRZ LUŹ	495	8	1,13
121-f	TP	LMŚW	SO	5	66	0,9	UM	UM PRZ	530	10	1,39
121-g	TP	LMŚW	SO	4	94	0,7	PRZ	PRZ LUŹ	460	7	1,13
121-i	TP	LMŚW	DB	5	94	0,7	PRZ	PRZ LUŹ	850	13	2,15
121-j	TP	LMŚW	SO	5	66	0,9	UM	UM PRZ	785	15	2,05
121-k	TP	LŚW	BRZ	4	50	0,8	UM	UM PRZ	435	15	1,71
121-l	TP	LŚW	DB	5	68	0,8	PRZ	PRZ UM	805	20	2,41
122-a	TP	LMŚW	DB	6	94	0,8	LUŹ		780	12	1,86
122-b	TP	LŚW	DB	4	60	1,0	UM	UM PRZ	6990	192	19,64
122-c	TW	LŚW	DB	3	30	0,9	PRZ	PRZ UM	345	31	1,56
123-a	TP	LŚW	WZ	5	63	0,9	UM	UM PRZ	1750	49	4,86
123-d	TW	LŚW	ŚW	7	38	1,5	PEŁ	B DUŻE	1250	83	3,51
123-f	TW	LŚW	DB	5	28	1,5	PEŁ	B DUŻE	410	39	2,30
124-a	TP	LŚW	ŚW	3	60	0,8	UM	UM PRZ	500	15	1,57
124-b	TP	LŚW	DB	3	56	1,1	UM	UM PRZ	855	25	2,19
124-f	CP-P	LŚW	DB	2	17	1,0	PEŁ	DUŻE	60	11	3,75
124-g	TP	LŚW	DB	3	61	1,0	UM	UM PRZ	895	27	2,11
124-h	TP	LŚW	DB	3	53	0,9	UM	UM PRZ	340	10	1,29

Oddział Pododdział Wydziel.	Rodzaj cięcia pilność	Wybrane elementy opisu taksacyjnego									Powierzchnia manipulacyjna [ha]
		Siedlisko	Gat. panujący	Udział	Wiek	Zadrzew-ienie	Zwarcie	Zagęsz-czenie	Zapas na całej pow.	Przyrost bieżący roczny na całej pow.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
124-i	TW	LŚW	BRZ	4	36	1,0	UM	UM PRZ	145	6	0,57
125-a	TW	LMŚW	ŚW	4	35	1,1	UM	UM PRZ	1980	118	7,73
125-b	CP-P	LŚW	DB	3	20	1,0	PEŁ	DUŻE	150	33	2,46
125-c	TP	LŚW	SO	6	100	0,9	PRZ	PRZ UM	6435	88	6,59
126-a	TW	LŚW	DB	4	30	1,7	PEŁ	B DUŻE	175	15	0,78
126-b	TP	LŚW	SO	6	104	0,9	PRZ	PRZ UM	5625	69	7,59
126-d	TW	LMW	ŚW	4	37	1,1	UM	UM DUŻE	1380	76	5,50
127-a	CP-P	LŚW	DB	2	19	0,9	UM	UM DUŻE	185	18	4,86
127-b	TP	LŚW	SO	6	64	1,0	UM	UM PRZ	7780	179	17,06
127-c	TP	LŚW	BRZ	6	53	1,0	UM	UM PRZ	760	22	2,35
127-f	TP	LŚW	SO	8	90	1,0	PRZ	PRZ UM	630	10	1,29
127-g	TP	LŚW	BRZ	6	73	1,0	UM	UM PRZ	630	10	1,84
128-f	TP	BMŚW	SO	7	90	1,0	PRZ	PRZ LUŹ	3995	64	7,34
128-g	TP	LMŚW	SO	7	65	0,9	UM	UM PRZ	2825	69	6,48
128-h	TP	BMŚW	SO	6	90	0,9	PRZ	PRZ UM	990	16	1,78
132-c	TP	LŚW	DB	4	68	0,8	PRZ	PRZ LUŹ	3565	85	12,47
132-f	TP	LŚW	DB	5	95	0,6	PRZ	PRZ UM	600	9	1,83
132-g	TP	LMŚW	SO	8	61	0,8	PRZ	PRZ UM	730	17	2,11
133-a	TP	LŚW	DB	3	94	0,9	UM	UM PRZ	695	11	1,71
133-b	TP	LMŚW	SO	7	67	0,9	PRZ	PRZ UM	6350	131	13,74
133-c	TP	LMŚW	ŚW	7	67	0,9	UM	UM PRZ	880	23	1,52
133-d	TP	LMŚW	ŚW	3	54	0,9	PRZ	PRZ UM	3010	101	10,30
133-f	TP	LMŚW	SO	5	89	0,9	PRZ	PRZ UM	765	14	1,46
134-a	TW	LMŚW	DB	3	34	0,8	UM	UM DUŻE	2465	199	13,96
134-b	TP	LŚW	DB	4	61	1,0	UM	UM PRZ	3045	83	7,75
135-a	TW	LŚW	DB	3	26	0,8	UM	UM PRZ	750	71	5,48
135-b	TP	LŚW	ŚW	4	58	0,8	PRZ	PRZ UM	2695	85	8,10
135-c	TP	LŚW	BRZ	6	48	0,8	UM	UM PRZ	975	31	4,30
135-d	TW	LMŚW	OL	3	18	0,9	UM	UM PRZ	365	31	1,28
135-f	TW	LŚW	DB	3	35	1,0	UM	UM PRZ	940	60	4,96
136-b	CP-P	LW	OL	6	13	0,9	UM	UM DUŻE	65	8	1,15
137-b	TP	LŚW	DB	4	67	0,8	UM	UM PRZ	470	11	1,29
137-d	CP-P	LW	OL	7	9	0,7	UM	UM PRZ	40	4	0,82
137-f	TP	LW	DB	3	67	0,9	UM	UM PRZ	380	9	0,86
139-b	TP	LW	OL	8	84	0,8	PRZ	PRZ UM	690	7	1,52

Oddział Pododdział Wydziel.	Rodzaj cięcia pilność	Wybrane elementy opisu taksacyjnego									Powierzchnia manipulacyjna [ha]
		Siedlisko	Gat. panujący	Udział	Wiek	Zadrzew-ienie	Zwarcie	Zagęsz-czenie	Zapas na całej pow.	Przyrost bieżący roczny na całej pow.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
139-g	TP	LW	OL	6	84	0,9	UM	UM PRZ	870	11	1,68
139-h	TP	LW	DB	2	62	1,0	UM	UM PRZ	450	11	1,22
139-j	TP	LŚW	BRZ	3	45	0,8	UM	UM PRZ	1740	65	6,44
139-k	CP-P	LW	OL	7	19	0,7	UM	UM PRZ	40	3	0,55
140-b	TW	LMŚW	BRZ	3	24	1,0	UM	UM DUŻE	1295	110	5,73
140-d	TP	LŚW	ŚW	4	41	0,9	UM	UM PRZ	1250	59	4,12
140-g	TP	LMW	BRZ	9	45	0,7	UM	UM PRZ	220	6	1,21
140-h	TP	LMŚW	SO	5	90	0,8	PRZ	PRZ LUŹ	900	13	2,39
141-a	TP	LMŚW	SO	7	110	0,9	PRZ	PRZ UM	3290	37	7,03
141-b	TP	LŚW	SO	3	90	0,8	PRZ	PRZ LUŹ	1685	28	4,18
141-c	CP-P	LŚW	DB	2	19	0,9	PEŁ	DUŻE	140	18	4,67
141-f	TW	LŚW	DB	6	28	2,0	UM	UM DUŻE	175	20	1,01
141-g	TP	LŚW	DB	2	90	0,6	LUŹ		720	11	2,65
142-b	TP	LŚW	DB	4	70	0,8	PRZ	PRZ UM	1525	31	4,43
142-c	TP	LW	OL	9	68	0,9	PRZ	PRZ UM	340	5	0,90
142-d	TW	LMŚW	DB	3	32	0,9	UM	UM DUŻE	165	13	1,45
142-f	TP	LMŚW	SO	6	56	1,0	PRZ	PRZ UM	1400	38	3,90
142-g	TP	LMŚW	SO	8	67	0,9	PRZ	PRZ UM	1955	40	4,98
145-b	TP	LMŚW	SO	5	70	0,9	PRZ	PRZ UM	5365	131	13,83
145-d	TP	LMŚW	SO	5	60	0,9	PRZ	PRZ UM	3385	95	8,34
146-a	TP	LMŚW	SO	7	69	0,9	PRZ	PRZ LUŹ	3640	76	8,83
146-b	TP	BMŚW	SO	7	58	0,8	PRZ	PRZ LUŹ	2680	76	7,25
146-c	TW	BMŚW	SO	5	35	1,1	PEŁ	DUŻE	470	26	1,79
146-d	TW	BMŚW	SO	6	25	1,8	PEŁ	DUŻE	960	101	4,31
146-f	TP	LMŚW	SO	7	66	0,9	PRZ	PRZ UM	1660	37	4,24
146-g	TP	LMŚW	ŚW	4	79	0,8	PRZ	PRZ LUŹ	625	13	1,38
147-a	TP	BMŚW	BRZ	5	46	0,8	UM	UM PRZ	2045	78	8,49
147-b	TW	LMŚW	SO	3	23	1,7	UM	UM DUŻE	620	84	4,34
147-c	TW	LMŚW	DB	3	20	0,9	UM	UM PRZ	105	26	2,55
147-d	TW	LMŚW	SO	6	31	1,1	UM	UM DUŻE	2275	154	10,49
147-f	TP	LMŚW	SO	5	75	0,9	PRZ	PRZ UM	400	8	0,92
148-a	TW	LŚW	DB	6	38	1,0	UM	UM PRZ	510	30	2,34
149-a	TP	LŚW	SO	8	94	0,9	PRZ	PRZ UM	1185	17	2,53
149-b	TP	LŚW	DB	2	89	0,8	UM	UM PRZ	4860	65	11,91
149-c	TP	LMŚW	ŚW	2	70	0,9	UM	UM PRZ	210	5	0,59

Oddział Pododdział Wydziel.	Rodzaj cięcia pilność	Wybrane elementy opisu taksacyjnego									Powierzchnia manipulacyjna [ha]
		Siedlisko	Gat. panujący	Udział	Wiek	Zadrzew-ienie	Zwarcie	Zagęsz-czenie	Zapas na całej pow.	Przyrost bieżący roczny na całej pow.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
149-f	TP	LMŚW	DB	4	79	0,7	UM	UM PRZ	3640	70	10,80
150-a	TP	LŚW	SO	8	89	0,9	PRZ	PRZ UM	4585	68	10,10
150-b	TP	LŚW	SO	7	79	1,0	PRZ	PRZ UM	1710	31	4,04
150-d	TW	LŚW	DB	3	25	1,5	UM	UM DUŻE	155	17	1,08
151-a	TP	LŚW	DB	3	84	1,0	UM	UM PRZ	3920	70	9,18
151-b	TP	LW	OL	7	51	0,8	PRZ	PRZ UM	880	24	3,01
151-c	TP	LŚW	ŚW	9	41	0,9	UM	UM DUŻE	550	33	1,87
151-d	TP	LŚW	DB	3	84	0,9	UM	UM PRZ	545	9	1,33
152-c	TW	LMŚW	DB	4	35	1,0	UM	UM DUŻE	280	17	1,33
153-c	TP	LŚW	SO	4	115	0,8	PRZ	PRZ LUŹ	6005	71	15,72
154-c	TP	LMŚW	SO	7	90	1,0	PRZ	PRZ UM	1935	28	3,96
155-a	TP	LŚW	BRZ	8	60	0,9	UM	UM PRZ	440	9	1,36
155-m	TW	LŚW	DB	3	20	1,0	PEŁ	DUŻE	95	13	0,70
155-s	TP	LMW	BRZ	8	65	1,0	UM	UM PRZ	100	2	0,28
155-z	TP	LMŚW	BRZ	7	60	0,9	UM	UM PRZ	290	6	0,98
156-a	CP-P	LŚW	BRZ	5	20	0,8	UM	UM DUŻE	30	2	0,51
156-c	TP	LŚW	DB	6	75	0,9	UM	UM PRZ	20	1	0,07
156-d	TP	LŚW	SO	6	85	0,9	PRZ	PRZ UM	3770	57	8,51
157-c	TP	BMW	SO	9	89	0,7	PRZ	PRZ LUŹ	175	3	0,55
157-f	TP	BMŚW	SO	10	89	0,8	PRZ	PRZ LUŹ	245	4	0,67
157-g	TP	BMŚW	SO	10	89	0,8	PRZ	PRZ LUŹ	105	2	0,29
159-f	TP	LŚW	DB	4	66	0,8	PRZ	PRZ UM	1595	39	4,93
159-g	TW	LŚW	DB	5	32	1,1	UM	UM PRZ	295	29	2,38
160-a	TW	LŚW	DB	3	30	0,8	UM	UM DUŻE	700	80	4,52
160-g	TW	LMŚW	DB	3	30	0,9	UM	UM PRZ	145	20	0,94
160-j	TP	LŚW	KL	5	52	1,0	PRZ	PRZ UM	280	9	0,92
161-b	TP	LMŚW	SO	8	95	0,8	PRZ	PRZ LUŹ	8030	115	12,32
161-c	TW	LMŚW	ŚW	5	24	1,8	PEŁ	DUŻE	385	56	2,40
161-d	TP	LMŚW	ŚW	5	52	0,9	PRZ	PRZ LUŹ	430	17	1,27
162-a	TP	LMŚW	SO	6	98	0,8	PRZ	PRZ LUŹ	9970	140	15,08
162-b	TP	LMŚW	DB	4	90	0,9	PRZ	PRZ UM	835	16	1,73
162-c	TP	LMŚW	ŚW	4	63	0,8	PRZ	PRZ LUŹ	880	24	2,13
162-d	TP	LMŚW	SO	5	99	0,9	PRZ	PRZ LUŹ	910	14	2,00
163-b	TP	LMŚW	SO	6	99	0,8	PRZ	PRZ LUŹ	8865	111	12,92
163-c	TW	LMŚW	SO	6	31	1,1	UM	UM DUŻE	240	17	1,16

Oddział Pododdział Wydziel.	Rodzaj cięcia pilność	Wybrane elementy opisu taksacyjnego									Powierzchnia manipulacyjna [ha]
		Siedlisko	Gat. panujący	Udział	Wiek	Zadrzew-ienie	Zwarcie	Zagęsz-czenie	Zapas na całej pow.	Przyrost bieżący roczny na całej pow.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
164-a	TP	LMŚW	DB	7	99	0,9	UM	UM PRZ	1010	13	2,11
164-f	TW	LMŚW	SO	4	33	1,1	UM	UM DUŻE	1125	75	4,96
165-b	TP	LMŚW	SO	7	134	0,9	PRZ	PRZ UM	2405	26	5,37
165-c	TW	LMŚW	ŚW	5	33	1,1	PEŁ	B DUŻE	640	49	3,29
165-d	TW	LMŚW	SO	5	11	0,9	PRZ	PRZ UM	175	48	1,64
165-g	TP	LMŚW	SO	6	139	0,8	PRZ	PRZ UM	1440	18	3,80
165-i	TP	LŚW	SO	5	139	0,9	PRZ	PRZ UM	840	12	2,22
166-c	TP	LMŚW	SO	8	130	0,9	PRZ	PRZ LUŹ	2750	28	6,47
167-a	TP	LMŚW	SO	7	96	0,7	PRZ	PRZ LUŹ	10915	153	22,49
168-a	TP	LMŚW	DB	6	85	0,8	PRZ	PRZ LUŹ	1330	21	3,29
168-b	TP	LMŚW	SO	8	100	0,9	PRZ	PRZ UM	2605	36	5,26
168-c	TP	LMŚW	SO	6	85	0,9	PRZ	PRZ UM	4270	72	9,30
168-f	TP	BMŚW	SO	8	85	0,8	LUŹ		3855	66	9,29
169-a	TP	LMŚW	SO	7	64	0,9	UM	UM PRZ	1515	34	3,61
169-b	TP	BMŚW	SO	7	57	0,9	PRZ	PRZ UM	3040	85	7,89
169-c	TP	BMŚW	ŚW	5	45	1,0	UM	UM PRZ	1375	59	4,53
169-f	TW	LMW	ŚW	3	45	0,9	UM	UM PRZ	1060	38	3,35
169-h	TP	BMŚW	SO	10	41	1,0	UM	UM PRZ	1345	49	4,30
169-j	TP	LMŚW	SO	9	64	1,1	UM	UM PRZ	250	5	0,54
170-a	TP	LMŚW	SO	5	62	1,1	UM	UM PRZ	1810	39	4,10
170-b	TP	LMŚW	SO	8	57	1,1	UM	UM PRZ	2440	63	5,19
170-c	TP	LMŚW	BRZ	4	48	0,9	UM	UM PRZ	1100	35	4,07
170-f	TP	BMŚW	SO	7	60	0,8	LUŹ		330	8	1,01
170-g	TP	LMŚW	BRZ	4	48	0,9	UM	UM PRZ	715	22	2,64
170-h	TP	LMŚW	BRZ	6	60	0,9	UM	UM PRZ	1210	24	3,80
171-a	TP	LMŚW	SO	9	115	0,8	PRZ	PRZ LUŹ	6450	72	9,39
172-a	TP	BMŚW	SO	7	92	0,8	PRZ	PRZ LUŹ	605	11	1,65
172-c	TW	LMŚW	SO	7	35	1,2	UM	UM PRZ	155	7	0,54
172-f	TP	LMW	BRZ	4	55	1,0	UM	UM PRZ	2075	49	5,95
172-h	TW	LW	ŚW	3	114	0,3	PRZ	PRZ LUŹ	1015	10	1,48
172-k	TW	LŚW	DB	4	27	1,5	UM	UM DUŻE	1085	84	5,10
172-l	TW	LŚW	DB	6	27	0,9	PEŁ	DUŻE	230	25	1,30
173-a	TW	LMW	DB	4	29	0,8	PRZ	PRZ UM	165	14	1,00
173-d	TP	LŚW	DB	3	50	0,9	UM	UM PRZ	1005	36	3,52
174-b	TW	LMW	DB	4	30	0,9	UM	UM PRZ	165	13	0,62

Oddział Pododdział Wydziel.	Rodzaj cięcia pilność	Wybrane elementy opisu taksacyjnego									Powierzchnia manipulacyjna [ha]
		Siedlisko	Gat. panujący	Udział	Wiek	Zadrzew-ienie	Zwarcie	Zagęsz-czenie	Zapas na całej pow.	Przyrost bieżący roczny na całej pow.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
174-k	TW	LMW	ŚW	3	25	1,8	PEŁ	DUŻE	280	27	1,50
175-c	TW	LŚW	DB	4	31	1,0	UM	UM PRZ	125	12	0,78
175-g	TP	LMŚW	SO	9	99	0,7	PRZ	PRZ LUŹ	2320	31	6,02
176-b	TP	LMŚW	SO	7	95	1,0	PRZ	PRZ LUŹ	9625	137	13,05
176-c	TP	LMŚW	SO	5	68	0,8	PRZ	PRZ LUŹ	690	15	1,69
176-d	TP	LMŚW	SO	7	97	0,8	PRZ	PRZ LUŹ	1180	16	2,53
177-a	TP	LMŚW	SO	7	95	0,8	PRZ	PRZ LUŹ	4790	69	5,74
177-b	TP	LMŚW	SO	8	104	0,7	PRZ	PRZ LUŹ	6180	90	16,75
178-b	TP	LMŚW	SO	8	139	0,8	PRZ	PRZ UM	3130	33	7,07
178-d	TP	LMŚW	SO	8	135	0,8	PRZ	PRZ UM	3510	37	8,54
179-b	TP	LMŚW	SO	8	134	0,7	PRZ	PRZ LUŹ	1730	19	1,68
179-d	TP	LMŚW	SO	8	139	0,7	PRZ	PRZ LUŹ	2915	29	7,82
179-g	TP	LMŚW	ŚW	7	52	1,1	PRZ	PRZ UM	1085	42	2,28
180-h	TP	LMŚW	SO	9	118	0,9	PRZ	PRZ LUŹ	5065	48	6,30
180-i	TP	BMŚW	BRZ	5	43	0,8	UM	UM PRZ	200	8	0,90
181-d	TP	BMŚW	SO	9	120	0,8	PRZ	PRZ LUŹ	6905	74	12,52
182-a	TP	BMŚW	SO	9	100	1,0	PRZ	PRZ UM	11910	158	18,68
182-c	TP	BMŚW	ŚW	8	42	0,6	UM	UM PRZ	125	8	0,69
182-d	TW	LMŚW	ŚW	7	32	1,1	UM	UM DUŻE	130	11	0,68
183-b	TP	LMŚW	SO	8	100	0,9	PRZ	PRZ UM	5765	83	6,33
183-c	TW	LMŚW	SO	6	28	1,6	UM	UM DUŻE	1615	139	6,18
183-d	TP	LMŚW	SO	3	82	0,6	LUŹ		1015	18	3,79
183-g	TP	LMŚW	SO	4	60	0,6	LUŹ		215	6	0,92
184-b	TP	LMŚW	SO	8	60	1,0	UM	UM PRZ	390	10	0,90
184-c	TP	BMŚW	BRZ	5	51	1,0	UM	UM PRZ	835	26	2,30
184-d	TP	BMŚW	ŚW	8	43	0,9	UM	UM DUŻE	585	33	2,16
184-f	TW	LMŚW	SO	6	29	1,4	UM	UM DUŻE	975	77	4,09
184-g	TP	LMŚW	SO	7	60	1,1	UM	UM PRZ	2295	58	4,87
184-h	TW	LMŚW	SO	4	22	1,0	UM	UM DUŻE	325	51	2,92
184-i	TP	LMŚW	ŚW	4	56	0,9	UM	UM PRZ	490	16	1,30
184-j	TP	LMŚW	BRZ	8	52	1,0	UM	UM PRZ	420	11	1,42
184-k	TW	LMŚW	SO	4	24	1,6	UM	UM DUŻE	265	30	1,63
185-b	TP	LMŚW	SO	7	54	1,0	PRZ	PRZ UM	3945	107	10,30
185-c	TP	LMŚW	BRZ	4	52	1,0	UM	UM PRZ	1740	56	4,65
185-d	TP	LMŚW	DB	7	75	0,8	UM	UM PRZ	415	8	1,03

Oddział Pododdział Wydziel.	Rodzaj cięcia pilność	Wybrane elementy opisu taksacyjnego									Powierzchnia manipulacyjna [ha]
		Siedlisko	Gat. panujący	Udział	Wiek	Zadrzew-ienie	Zwarcie	Zagęsz-czenie	Zapas na całej pow.	Przyrost bieżący roczny na całej pow.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
185-g	TP	BMŚW	SO	7	80	0,7	PRZ	PRZ LUŹ	560	9	1,47
186-a	TW	LMŚW	ŚW	6	34	1,0	UM	UM DUŻE	105	8	0,55
186-b	TP	LMŚW	SO	9	114	0,9	PRZ	PRZ UM	7500	84	10,47
186-c	TP	LMŚW	SO	7	90	0,9	PRZ	PRZ UM	2715	36	5,48
187-a	TP	LŚW	BRZ	4	45	1,2	UM	UM DUŻE	1325	40	3,78
187-b	TW	LŚW	DB	3	25	1,4	PEŁ	DUŻE	725	72	4,60
187-d	TP	LŚW	ŚW	3	60	1,2	UM	UM DUŻE	1490	39	2,91
187-g	TP	BMŚW	SO	10	85	0,7	PRZ	PRZ LUŹ	40	1	0,12
188-c	TP	LŚW	DB	5	59	1,1	UM	UM DUŻE	1025	28	2,34
188-d	TP	LŚW	DB	4	70	1,1	UM	UM DUŻE	1930	46	4,74
188-f	TW	LMŚW	SO	4	27	1,4	PEŁ	DUŻE	1280	130	7,77
188-h	TP	LŚW	ŚW	6	61	1,0	UM	UM PRZ	880	25	1,91
189-a	TP	LŚW	ŚW	5	61	0,9	UM	UM PRZ	2530	74	6,26
189-b	TP	LŚW	ŚW	3	50	1,0	UM	UM DUŻE	3105	119	9,91
189-c	TW	LŚW	SO	4	24	1,1	PEŁ	DUŻE	975	100	6,70
190-b	TP	LŚW	BRZ	3	46	1,1	PEŁ	DUŻE	1990	84	6,25
190-c	TW	LMŚW	DB	7	33	1,1	PEŁ	DUŻE	165	10	0,92
190-d	TP	LŚW	ŚW	4	47	1,0	UM	UM DUŻE	2520	105	8,90
190-f	TP	LŚW	BRZ	6	53	1,0	PEŁ	DUŻE	675	17	2,22
190-g	TW	LŚW	DB	5	28	0,9	PRZ	PRZ UM	135	15	0,73
190-h	TP	LŚW	ŚW	5	54	0,9	PRZ	PRZ UM	1290	40	3,58
190-i	TP	BMŚW	SO	9	59	0,8	UM	UM PRZ	385	10	1,07
191-a	TP	LŚW	ŚW	5	48	1,0	UM	UM DUŻE	1480	66	4,52
191-b	TW	LMŚW	SO	3	28	1,0	UM	UM DUŻE	1395	106	5,00
191-d	TP	LW	BRZ	6	64	1,0	UM	UM PRZ	1585	34	3,59
191-g	TP	LŚW	GB	3	44	0,9	UM	UM DUŻE	380	17	1,66
192-b	TW	LMŚW	SO	6	34	1,2	PEŁ	B DUŻE	530	31	2,00
192-h	TW	LMŚW	ŚW	4	23	1,0	UM	UM PRZ	195	27	2,39
192-i	TW	LMŚW	SO	4	26	1,3	UM	UM DUŻE	180	20	1,28
192-j	TW	BMŚW	SO	7	26	1,6	UM	UM DUŻE	270	28	1,52
193-b	TP	BMŚW	SO	7	95	0,8	PRZ	PRZ UM	3960	55	8,65
193-d	TP	BMŚW	SO	7	79	0,8	PRZ	PRZ UM	1765	31	4,31
193-f	TP	LMŚW	ŚW	6	50	0,8	UM	UM PRZ	250	10	0,75
193-h	TP	BMŚW	ŚW	5	45	0,9	UM	UM PRZ	1105	49	3,48
194-c	TW	LMŚW	SO	6	34	1,1	PEŁ	B DUŻE	510	29	2,00

Oddział Pododdział Wydziel.	Rodzaj cięcia pilność	Wybrane elementy opisu taksacyjnego									Powierzchnia manipulacyjna [ha]
		Siedlisko	Gat. panujący	Udział	Wiek	Zadrzew-ienie	Zwarcie	Zagęsz-czenie	Zapas na całej pow.	Przyrost bieżący roczny na całej pow.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
194-d	TP	BMŚW	SO	7	60	1,1	UM	UM PRZ	2115	57	4,61
194-f	TP	LMŚW	ŚW	6	43	0,9	PEŁ	B DUŻE	275	15	1,08
194-g	TP	BMŚW	SO	8	97	0,8	PRZ	PRZ UM	2190	29	4,95
194-i	TP	BMŚW	SO	9	97	0,8	PRZ	PRZ UM	870	12	1,99
194-j	TW	BMŚW	SO	7	38	1,1	UM	UM DUŻE	1225	58	4,20
194-l	TP	BMŚW	SO	8	79	0,8	UM	UM PRZ	285	5	0,70
195-a	TP	BMŚW	SO	7	140	0,8	PRZ	PRZ UM	4135	51	9,25
195-d	CP-P	LMŚW	SO	6	20	1,0	UM	UM DUŻE	195	34	3,41
195-f	TW	LMŚW	SO	7	25	2,0	PEŁ	B DUŻE	600	68	3,09
195-i	TW	BMŚW	ŚW	8	34	1,3	PEŁ	B DUŻE	115	10	0,51
196-b	TW	BMŚW	SO	5	21	1,0	UM	UM DUŻE	675	96	6,82
196-f	TP	LMŚW	SO	7	145	0,9	PRZ	PRZ UM	1560	19	3,75
196-g	TP	LŚW	BRZ	6	50	0,9	UM	UM DUŻE	465	15	1,57
196-i	TP	LMŚW	SO	10	61	0,7	PRZ	PRZ LUŹ	175	4	0,56
197-c	TP	BMŚW	SO	7	120	0,7	PRZ	PRZ LUŹ	3460	41	4,82
197-h	TP	LŚW	ŚW	4	42	0,9	UM	UM PRZ	680	30	2,42
198-a	TW	LMW	ŚW	3	23	1,0	UM	UM DUŻE	370	35	3,55
198-b	TW	LMW	ŚW	4	32	1,1	PEŁ	B DUŻE	1170	90	6,40
198-c	CP-P	LMŚW	SO	4	13	1,0	UM	UM DUŻE	140	44	6,53
198-d	TW	LMŚW	ŚW	4	31	1,1	PEŁ	B DUŻE	295	27	1,97
198-f	TP	LW	OL	6	100	0,7	PRZ	PRZ UM	480	7	0,99
199-a	TP	LMŚW	SO	7	100	0,9	PRZ	PRZ UM	5315	82	5,79
199-b	TP	LMŚW	SO	7	75	0,9	PRZ	PRZ UM	2660	51	6,19
199-d	TP	LMŚW	SO	7	95	0,9	UM	UM PRZ	2670	39	5,57
199-f	TP	LW	OL	7	105	0,8	PRZ	PRZ LUŹ	815	11	1,74
200-a	TP	LMŚW	SO	8	84	0,8	PRZ	PRZ LUŹ	5360	84	12,26
200-b	TP	LMŚW	SO	9	79	0,9	PRZ	PRZ UM	5555	90	11,92
200-c	TW	BMŚW	ŚW	4	32	0,9	UM	UM DUŻE	205	16	1,31
200-d	TW	LMŚW	SO	6	36	0,9	UM	UM PRZ	205	9	0,96
200-f	TP	LMŚW	SO	10	52	1,0	UM	UM PRZ	275	8	0,69
200-g	TW	LMŚW	ŚW	9	36	1,1	PEŁ	B DUŻE	210	17	0,86
201-a	TP	BMŚW	SO	8	77	0,9	PRZ	PRZ UM	8275	153	17,76
202-g	TP	LW	OL	5	60	0,9	UM	UM PRZ	470	10	1,41
202-i	CP-P	LMW	DB	4	17	0,9	LUŹ		235	24	4,03
202-j	TP	LŚW	SO	5	89	1,0	UM	UM PRZ	925	17	2,12

Oddział Pododdział Wydziel.	Rodzaj cięcia pilność	Wybrane elementy opisu taksacyjnego									Powierzchnia manipulacyjna [ha]
		Siedlisko	Gat. panujący	Udział	Wiek	Zadrzew-ienie	Zwarcie	Zagęsz-czenie	Zapas na całej pow.	Przyrost bieżący roczny na całej pow.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
202-k	TP	LŚW	SO	7	60	1,1	UM	UM DUŻE	265	6	0,58
203-a	TP	LŚW	ŚW	4	48	1,0	UM	UM DUŻE	1225	54	3,81
203-b	TW	LŚW	SO	4	32	1,1	PEŁ	DUŻE	255	18	1,22
203-c	TP	LMŚW	SO	7	134	0,3	LUŹ		1440	18	3,01
203-f	TP	LŚW	SO	6	129	0,8	PRZ	PRZ UM	990	12	2,27
204-b	TP	BMŚW	SO	8	89	0,8	PRZ	PRZ UM	1355	22	3,35
204-c	TP	LMŚW	SO	7	114	0,7	PRZ	PRZ UM	5340	73	6,89
204-d	TW	LMŚW	DB	4	35	1,0	PEŁ	DUŻE	155	13	0,93
204-f	TP	LMŚW	SO	8	114	0,8	PRZ	PRZ UM	1155	14	2,84
205-b	TW	LŚW	SO	3	28	1,0	UM	UM PRZ	1430	111	6,11
205-c	CP-P	LŚW	DB	4	28	1,0	PRZ	PRZ LUŹ	465	67	6,25
205-f	TW	LŚW	ŚW	7	35	1,2	PEŁ	B DUŻE	325	26	1,40
206-c	TW	BMŚW	SO	9	34	1,0	UM	UM DUŻE	600	32	2,31
206-f	TW	BMŚW	SO	5	23	1,4	PEŁ	B DUŻE	575	69	4,28
206-i	TP	LMŚW	ŚW	8	44	1,0	UM	UM PRZ	220	11	0,67
206A-d	TW	BMŚW	SO	5	20	1,2	UM	UM DUŻE	275	55	4,59
206A-f	TP	BMŚW	SO	8	100	0,7	PRZ	PRZ UM	680	9	1,83
206A-i	TP	BMŚW	SO	9	90	0,8	PRZ	PRZ UM	1020	15	2,50
207-a	TP	BMŚW	SO	7	88	0,9	PRZ	PRZ UM	8285	141	17,19
207-b	TP	BMŚW	SO	10	65	0,8	UM	UM PRZ	340	7	0,89
207-c	TP	BMŚW	SO	9	81	0,9	PRZ	PRZ UM	1055	16	2,51
207-d	TP	BMŚW	SO	10	74	0,8	PRZ	PRZ UM	380	6	0,94
210-a	TW	LŚW	DB	5	33	1,0	PEŁ	B DUŻE	485	34	3,45
210-b	TW	BMŚW	SO	6	35	1,1	PEŁ	B DUŻE	1925	100	7,16
210-d	TW	LMŚW	ŚW	3	17	1,0	UM	UM DUŻE	350	42	2,56
210-f	TP	LMŚW	ŚW	3	42	0,8	UM	UM DUŻE	355	16	1,72
210-h	TP	LMŚW	ŚW	3	40	1,0	UM	UM DUŻE	395	18	1,56
210-i	TP	LŚW	ŚW	5	70	0,9	PRZ	PRZ UM	275	7	0,55
210-k	TP	LMŚW	ŚW	4	40	0,9	UM	UM PRZ	200	9	0,80
211-c	CP-P	LMW	ŚW	4	19	0,9	UM	UM DUŻE	100	10	1,78
211-f	TP	LMŚW	SO	10	96	0,9	PRZ	PRZ UM	535	6	1,10
211-g	TP	LŚW	DB	6	96	0,9	PRZ	PRZ UM	875	13	1,73
211-k	TW	LW	OL	6	22	1,5	PEŁ	B DUŻE	120	10	0,86
211-l	TP	LŚW	DB	5	96	0,7	PRZ	PRZ LUŹ	660	8	1,73
212-a	TP	LŚW	SO	7	59	1,0	UM	UM PRZ	5325	141	11,86

Oddział Pododdział Wydziel.	Rodzaj cięcia pilność	Wybrane elementy opisu taksacyjnego									Powierzchnia manipulacyjna [ha]
		Siedlisko	Gat. panujący	Udział	Wiek	Zadrzew-ienie	Zwarcie	Zagęsz-czenie	Zapas na całej pow.	Przyrost bieżący roczny na całej pow.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
212-c	TP	LŚW	SO	7	73	0,9	UM	UM PRZ	500	10	1,20
212-f	TP	LMW	ŚW	8	74	0,8	PRZ	PRZ UM	375	10	0,74
213-a	TP	LMŚW	SO	4	149	1,0	UM	UM PRZ	420	6	1,15
213-b	TP	LMŚW	SO	6	149	0,9	UM	UM PRZ	670	8	1,71
213-c	TP	LŚW	SO	4	149	0,5	LUŹ		270	4	0,85
213-d	TP	LŚW	SO	5	76	0,8	UM	UM PRZ	5335	114	12,86
213-f	TW	LŚW	DB	4	18	1,0	UM	UM DUŻE	75	10	0,65
213-g	TP	LMW	ŚW	7	74	0,6	PRZ	PRZ LUŹ	860	19	1,81
214-a	TW	LMŚW	DB	4	30	1,0	UM	UM PRZ	500	59	2,90
214-b	TP	LŚW	SO	6	89	1,1	PRZ	PRZ UM	1380	26	2,60
214-d	TP	LW	ŚW	6	58	1,0	UM	UM PRZ	540	17	1,18
214-g	TW	LMŚW	DB	4	29	1,0	UM	UM PRZ	330	44	1,48
214-h	TP	LŚW	BRZ	6	59	1,0	PRZ	PRZ UM	345	8	0,95
215-b	TP	LMŚW	SO	7	105	0,8	PRZ	PRZ LUŹ	6550	94	13,23
216-a	TP	BMŚW	SO	9	99	1,0	UM	UM PRZ	3525	51	2,01
216-b	TP	BMŚW	SO	9	79	0,9	PRZ	PRZ UM	3725	67	8,20
216-c	TP	BMŚW	SO	9	79	0,8	PRZ	PRZ UM	1510	27	3,78
216-d	TP	BMŚW	SO	9	99	1,2	UM	UM PRZ	285	4	0,54
216-f	TP	BMŚW	SO	10	69	1,0	UM	UM PRZ	860	17	1,82
216-h	TP	BMŚW	SO	9	68	1,0	UM	UM PRZ	2050	41	4,28
217-a	TP	BMŚW	SO	7	89	0,9	PRZ	PRZ UM	5230	86	10,16
217-b	TP	BMŚW	SO	8	59	1,0	UM	UM PRZ	5900	134	12,74
217-c	TP	BMŚW	SO	5	70	0,9	PRZ	PRZ UM	2425	56	5,05
218-a	TP	BMŚW	SO	9	84	0,9	PRZ	PRZ UM	3685	55	7,05
218-c	TP	BMŚW	SO	9	60	1,0	UM	UM PRZ	4830	114	10,98
219-a	TP	LMŚW	SO	6	96	0,8	PRZ	PRZ UM	4555	67	9,47
219-c	TP	BMŚW	SO	5	94	0,8	PRZ	PRZ UM	600	9	1,25
219-d	TP	BMŚW	SO	9	68	0,9	UM	UM PRZ	1125	21	2,39
219-f	TP	BMŚW	SO	7	88	0,8	PRZ	PRZ UM	555	8	1,17
219-g	TP	LMŚW	SO	5	68	0,8	UM	UM PRZ	345	7	0,79
220-s	TP	BMŚW	SO	6	99	0,6	PRZ	PRZ LUŹ	650	9	2,15
220-t	TP	BMŚW	SO	8	115	0,8	UM	UM PRZ	3015	42	7,71
220-dx	TP	LŚW	SO	4	75	0,9	UM	UM PRZ	495	11	1,49
220-fx	TP	BMŚW	SO	8	115	0,9	UM	UM PRZ	370	6	0,95
221-a	TP	LMŚW	SO	7	70	0,9	UM	UM PRZ	1320	29	2,99

Oddział Pododdział Wydziel.	Rodzaj cięcia pilność	Wybrane elementy opisu taksacyjnego									Powierzchnia manipulacyjna [ha]
		Siedlisko	Gat. panujący	Udział	Wiek	Zadrzew-ienie	Zwarcie	Zagęsz-czenie	Zapas na całej pow.	Przyrost bieżący roczny na całej pow.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
221-f	TP	LMŚW	SO	8	77	1,1	UM	UM DUŻE	1510	29	2,84
221-j	TP	BMŚW	SO	8	58	0,9	PRZ	PRZ UM	1110	29	2,85
221-o	TP	LMŚW	SO	6	154	0,7	PRZ	PRZ UM	245	4	0,84
222-b	TW	LMŚW	SO	3	17	0,8	UM	UM DUŻE	30	7	0,32
222-d	TP	LMŚW	ŚW	4	84	0,9	PRZ	PRZ UM	825	17	1,60
222-f	TW	LMŚW	SO	6	30	1,5	UM	UM DUŻE	165	12	0,59
222-g	TP	LMŚW	SO	6	107	0,9	PRZ	PRZ UM	3215	46	7,26
222-h	TP	LMŚW	ŚW	10	38	1,3	UM	UM PRZ	255	19	0,77
222-j	TP	BMŚW	SO	7	107	0,9	PRZ	PRZ UM	1225	15	2,23
222-m	TP	LMŚW	BRZ	7	59	0,8	UM	UM DUŻE	165	4	0,54
223-a	TP	LMŚW	SO	7	100	0,8	PRZ	PRZ UM	400	6	0,94
223-d	TP	BMW	SO	5	104	0,8	PRZ	PRZ LUŻ	530	7	1,18
223-g	TP	BMŚW	SO	6	95	0,9	UM	UM PRZ	455	8	0,66
223-j	TP	BMŚW	SO	6	101	0,8	PRZ	PRZ UM	2665	38	5,49
224-a	TP	BMŚW	SO	8	82	0,8	PRZ	PRZ UM	725	12	1,66
224-b	TP	BMŚW	SO	8	92	0,9	PRZ	PRZ UM	4410	66	8,75
224-c	TP	BMŚW	SO	8	79	0,9	PRZ	PRZ UM	1050	20	2,30
224-d	TP	BMŚW	SO	7	97	0,9	PRZ	PRZ UM	890	13	1,82
224-f	TP	BMŚW	SO	5	45	0,8	UM	UM DUŻE	545	22	2,05
224-g	TP	BMŚW	SO	8	94	0,9	PRZ	PRZ UM	850	12	1,70
224-h	TP	BMŚW	SO	5	43	0,9	UM	UM PRZ	325	13	1,17
224-i	TP	BMŚW	SO	9	92	0,9	PRZ	PRZ UM	1115	16	2,31
224-j	TP	BMŚW	SO	8	92	0,9	PRZ	PRZ UM	1635	26	3,27
224-k	TP	BMŚW	SO	8	67	1,0	UM	UM PRZ	545	12	1,15
224-l	TP	BMŚW	SO	8	94	1,0	UM	UM PRZ	430	7	0,89
224-m	TP	BMŚW	SO	7	79	0,8	UM	UM PRZ	520	11	1,35
224-p	TP	BMŚW	SO	8	92	0,9	PRZ	PRZ UM	1460	22	2,90
224-r	TP	BMŚW	SO	8	92	0,9	PRZ	PRZ UM	170	3	0,34
225-a	TP	BMŚW	SO	9	93	1,0	UM	UM PRZ	505	8	0,97
225-b	TP	BMŚW	SO	7	93	0,9	UM	UM PRZ	3200	50	6,27
225-c	TP	BMŚW	SO	10	68	0,9	UM	UM PRZ	3320	64	7,60
225-d	TP	BMŚW	SO	9	56	0,9	UM	UM PRZ	3245	86	8,43
225-f	TW	BMŚW	SO	8	26	1,2	PEŁ	B DUŻE	230	19	1,23
225-g	TP	BMŚW	SO	7	39	1,1	UM	UM DUŻE	410	19	1,33
226-a	TP	BMŚW	SO	8	92	0,9	PRZ	PRZ UM	1015	16	2,21

Oddział Pododdział Wydziel.	Rodzaj cięcia pilność	Wybrane elementy opisu taksacyjnego									Powierzchnia manipulacyjna [ha]
		Siedlisko	Gat. panujący	Udział	Wiek	Zadrzew-ienie	Zwarcie	Zagęsz-czenie	Zapas na całej pow.	Przyrost bieżący roczny na całej pow.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
226-b	TP	BMŚW	SO	9	67	1,0	PRZ	PRZ UM	3045	57	6,53
226-c	TP	BMŚW	SO	10	58	0,9	UM	UM PRZ	1525	37	4,23
226-d	TP	BMŚW	SO	7	50	0,8	UM	UM PRZ	1720	58	5,09
226-f	TP	BMŚW	SO	10	65	0,9	PRZ	PRZ UM	4080	83	9,38
227-a	TP	BMŚW	SO	10	71	0,9	UM	UM PRZ	3805	69	8,29
227-b	TP	BMŚW	SO	4	52	1,0	UM	UM PRZ	1500	42	3,88
227-c	TP	BMŚW	ŚW	6	43	0,9	UM	UM DUŻE	1130	57	3,95
227-d	TP	BMŚW	ŚW	4	48	0,8	UM	UM PRZ	1185	44	4,00
227-f	TP	BMŚW	SO	9	61	0,8	PRZ	PRZ UM	1795	39	4,76
228-a	TP	BMŚW	SO	7	89	0,9	UM	UM PRZ	4840	83	10,04
228-b	TP	BMŚW	SO	9	79	0,9	UM	UM PRZ	1695	31	3,65
228-c	TP	BMŚW	SO	10	61	1,1	UM	UM PRZ	1685	36	3,52
228-f	TP	LMŚW	SO	9	71	1,0	UM	UM PRZ	2000	38	3,98
228-g	TW	BMW	ŚW	10	26	0,9	UM	UM PRZ	10	2	0,16
228-h	TW	BMW	ŚW	8	26	0,9	UM	UM DUŻE	5	1	0,08
229-b	TP	BMŚW	SO	10	57	1,0	PRZ	PRZ UM	2370	55	5,59
229-c	TP	BMŚW	SO	8	58	0,8	PRZ	PRZ UM	1145	31	3,05
229-g	TP	BMŚW	SO	8	119	0,9	PRZ	PRZ UM	2735	33	5,72
229-j	TP	BMŚW	SO	10	57	1,0	PRZ	PRZ UM	225	5	0,53
230-b	TP	BMŚW	SO	9	45	0,8	PRZ	PRZ UM	490	17	1,67
230-d	CP-P	BMŚW	SO	6	20	1,0	UM	UM DUŻE	120	27	2,16
230-f	TP	BMŚW	SO	7	154	0,7	PRZ	PRZ LUŹ	580	6	1,45
230-g	TP	BMŚW	SO	10	154	0,5	PRZ	PRZ LUŹ	320	2	1,22
230-i	TW	BMŚW	SO	5	33	1,0	UM	UM PRZ	190	13	0,97
230-k	TP	BMŚW	SO	8	47	0,9	UM	UM PRZ	405	14	1,18
230-l	TW	BMŚW	SO	7	29	1,1	UM	UM PRZ	145	11	0,73
231-c	TP	LMŚW	SO	8	97	1,0	UM	UM PRZ	1010	14	1,83
231-f	TP	LMŚW	SO	7	111	0,9	PRZ	PRZ UM	4755	54	9,01
231-h	TW	LŚW	DB	4	25	0,9	UM	UM DUŻE	50	7	0,60
232-c	TP	BMŚW	SO	7	98	0,9	PRZ	PRZ UM	6195	90	11,60
233-b	TP	BMŚW	SO	8	94	1,0	PRZ	PRZ UM	11845	163	17,21
233-f	TP	BMŚW	SO	9	42	0,9	UM	UM PRZ	865	33	2,84
234-a	TP	BMŚW	SO	9	69	0,9	PRZ	PRZ UM	7090	147	16,26
234-b	TP	BMŚW	SO	7	107	0,9	PRZ	PRZ UM	6075	82	6,04
235-d	TW	BMŚW	SO	7	24	1,0	UM	UM DUŻE	0	9	1,70

Oddział Pododdział Wydziel.	Rodzaj cięcia pilność	Wybrane elementy opisu taksacyjnego									Powierzchnia manipulacyjna [ha]
		Siedlisko	Gat. panujący	Udział	Wiek	Zadrzew-ienie	Zwarcie	Zagęsz-czenie	Zapas na całej pow.	Przyrost bieżący roczny na całej pow.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
235-f	TW	BMŚW	SO	8	29	1,1	UM	UM DUŻE	510	38	2,48
235-h	TW	BMŚW	SO	8	29	1,1	UM	UM DUŻE	690	52	3,36
235-i	CP-P	BMŚW	SO	8	22	0,9	UM	UM DUŻE	380	50	4,25
236-b	TP	BMŚW	SO	8	114	0,8	PRZ	PRZ UM	2400	30	2,50
236-d	TW	BMŚW	SO	8	26	1,2	UM	UM DUŻE	275	27	1,98
236-f	TW	BMŚW	SO	8	38	1,0	UM	UM DUŻE	860	41	3,00
236-g	TW	BMŚW	SO	8	28	1,1	UM	UM DUŻE	560	44	2,99
236-h	TW	BMŚW	SO	8	22	1,1	UM	UM DUŻE	250	37	3,00
236-k	TP	BMŚW	SO	8	145	0,8	PRZ	PRZ UM	425	5	1,08
237-a	TP	BMŚW	SO	8	95	0,8	PRZ	PRZ UM	2940	39	3,04
237-b	TP	BMŚW	SO	10	69	0,9	UM	UM PRZ	1530	29	3,43
237-d	TP	BMŚW	SO	9	58	1,0	PRZ	PRZ UM	2760	67	6,20
237-g	TP	LŚW	SO	8	59	0,9	PRZ	PRZ UM	1650	39	3,79
239-i	TP	BMŚW	SO	8	61	0,6	PRZ	PRZ UM	800	18	2,48
239-j	TP	BMŚW	SO	9	56	1,0	PRZ	PRZ UM	2660	70	6,43
239-k	TP	BMŚW	ŚW	5	50	0,8	UM	UM PRZ	1550	60	4,93
239-l	TW	BMŚW	ŚW	6	32	1,0	UM	UM PRZ	565	47	3,18
240-b	TP	LMŚW	SO	7	105	1,0	PRZ	PRZ UM	740	10	1,35
240-f	TP	BMŚW	SO	7	109	1,0	PRZ	PRZ UM	5665	86	7,12
241-a	TW	LMW	OL	7	34	0,9	UM	UM PRZ	520	23	1,88
241-g	TP	BMŚW	SO	9	64	1,1	UM	UM PRZ	1035	23	2,07
242-b	TP	BMŚW	SO	9	92	0,9	PRZ	PRZ UM	5540	77	9,68
242-c	TW	BMŚW	SO	7	32	0,9	UM	UM DUŻE	90	6	0,46
242-d	TP	BMŚW	SO	10	74	0,6	PRZ	PRZ UM	1445	27	5,94
242-g	TP	BMŚW	SO	10	62	1,0	UM	UM PRZ	1625	35	3,44
243-a	TW	BMŚW	SO	7	29	1,0	UM	UM DUŻE	455	34	2,61
243-b	CP-P	BMŚW	SO	6	25	1,1	UM	UM DUŻE	475	52	3,59
243-g	TP	BMŚW	SO	8	150	0,7	PRZ	PRZ UM	1310	14	3,69
243-h	TW	LMŚW	ŚW	4	40	1,0	UM	UM PRZ	1035	55	3,91
243-i	TP	LMŚW	DB	8	100	0,7	PRZ	PRZ UM	215	3	0,54
243-j	TP	BMW	SO	5	87	0,9	PRZ	PRZ UM	495	9	0,96
244-a	TW	BMŚW	SO	9	40	1,0	UM	UM PRZ	1115	47	3,52
244-b	TW	BMŚW	SO	6	28	1,0	UM	UM PRZ	245	22	1,63
244-g	CP-P	BMŚW	SO	6	25	1,0	UM	UM DUŻE	510	57	4,36
244-h	TW	BMŚW	SO	6	27	1,1	UM	UM DUŻE	390	37	2,50

Oddział Pododdział Wydziel.	Rodzaj cięcia pilność	Wybrane elementy opisu taksacyjnego									Powierzchnia manipulacyjna [ha]
		Siedlisko	Gat. panujący	Udział	Wiek	Zadrzew-ienie	Zwarcie	Zagęsz-czenie	Zapas na całej pow.	Przyrost bieżący roczny na całej pow.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
244-i	TP	BMŚW	SO	5	49	0,8	UM	UM PRZ	455	16	1,62
245-a	TP	BMŚW	SO	8	96	1,0	PRZ	PRZ UM	3025	47	5,95
245-b	TP	LMŚW	SO	10	75	0,9	PRZ	PRZ UM	5940	101	12,67
245-c	TP	LŚW	SO	4	61	1,0	UM	UM PRZ	1435	40	3,15
245-d	TP	LMŚW	SO	8	89	0,9	PRZ	PRZ UM	460	7	0,93
246-b	TP	BMŚW	ŚW	5	45	0,7	PRZ	PRZ UM	175	8	0,70
246-c	TW	BMŚW	SO	4	29	1,1	UM	UM DUŻE	380	32	2,27
246-d	TP	LMŚW	SO	7	108	0,8	PRZ	PRZ UM	2240	28	5,45
246-f	TW	LMŚW	DB	2	33	0,9	UM	UM PRZ	520	55	4,03
246-h	TP	LMŚW	SO	4	66	0,8	PRZ	PRZ UM	235	5	0,62
246-i	TW	LMŚW	SO	6	34	1,0	UM	UM PRZ	105	6	0,46
246-j	TP	LMW	OL	9	45	1,1	UM	UM DUŻE	610	15	1,32
246-k	TP	LMŚW	SO	6	110	0,8	PRZ	PRZ UM	790	10	1,76
247-b	TP	BMŚW	SO	6	107	1,0	PRZ	PRZ UM	6905	99	13,10
247-c	TP	LMŚW	SO	10	58	0,9	PRZ	PRZ UM	820	23	1,84
247-g	TP	BMŚW	SO	10	70	0,8	PRZ	PRZ UM	295	5	0,77
247-i	TP	BMŚW	SO	10	68	0,8	PRZ	PRZ UM	115	2	0,33
247-m	CP-P	BMŚW	ŚW	5	26	0,7	PRZ	PRZ UM	15	2	0,18
247-n	TW	BMŚW	SO	7	24	1,0	UM	UM DUŻE	190	21	1,50
247-o	TP	BMŚW	SO	8	73	0,6	PRZ	PRZ LUŹ	100	2	0,31
247-p	TP	BMŚW	SO	10	65	0,8	PRZ	PRZ UM	235	5	0,63
247-y	TW	BMŚW	SO	7	24	1,0	UM	UM DUŻE	35	4	0,27
248-b	TP	BMŚW	SO	7	131	1,0	PRZ	PRZ UM	2990	40	2,51
248-d	TP	LMŚW	SO	7	132	1,1	PRZ	PRZ UM	4390	53	4,48
248A-a	TW	BŚW	SO	10	35	1,0	UM	UM DUŻE	955	46	3,59
248A-b	TP	BŚW	SO	10	70	0,9	UM	UM PRZ	2380	48	6,48
248A-d	TP	BŚW	SO	8	41	0,6	LUŹ		320	10	1,70
248A-f	TP	BŚW	SO	10	60	0,9	UM	UM PRZ	280	7	0,91
248A-g	TW	BŚW	SO	9	27	1,5	PEŁ	DUŻE	305	25	1,21
249-d	TP	LŚW	BRZ	3	70	0,8	UM	UM PRZ	1710	41	4,09
249-f	TP	LMŚW	SO	7	97	1,0	PRZ	PRZ UM	3680	54	7,73
249-g	TP	LMŚW	SO	8	97	0,9	PRZ	PRZ UM	625	8	1,27
249-h	TP	LMŚW	SO	7	69	0,8	UM	UM PRZ	1205	25	3,49
249-j	TP	LMŚW	SO	6	68	1,0	UM	UM PRZ	455	9	1,05
251-a	TP	LMŚW	SO	8	96	0,9	UM	UM PRZ	2240	34	4,76

Oddział Pododdział Wydziel.	Rodzaj cięcia pilność	Wybrane elementy opisu taksacyjnego									Powierzchnia manipulacyjna [ha]
		Siedlisko	Gat. panujący	Udział	Wiek	Zadrzew-ienie	Zwarcie	Zagęsz-czenie	Zapas na całej pow.	Przyrost bieżący roczny na całej pow.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
251-b	TP	BMŚW	SO	9	60	1,0	UM	UM PRZ	3275	76	7,26
251-c	TP	LMŚW	SO	8	93	1,0	UM	UM PRZ	3485	57	6,93
251-d	TP	LMŚW	SO	10	78	0,9	PRZ	PRZ UM	3560	57	7,49
251-f	TP	LMŚW	SO	4	40	1,0	PRZ	PRZ UM	430	12	1,38
252-b	CP-P	BMŚW	SO	6	20	1,0	PEŁ	DUŻE	155	32	2,32
252-d	TP	BMŚW	SO	10	70	0,8	PRZ	PRZ UM	280	6	0,86
252-f	TP	BMŚW	SO	10	71	0,8	PRZ	PRZ UM	170	3	0,44
252-g	TW	BMŚW	SO	8	26	1,4	UM	UM DUŻE	80	6	0,33
252-h	TW	BMŚW	SO	8	35	1,1	UM	UM DUŻE	165	9	0,62
252-i	TP	BMŚW	SO	10	65	0,6	PRZ	PRZ LUŹ	540	11	1,91
252-k	TP	BMŚW	SO	10	75	0,5	LUŹ		135	3	0,65
252-l	TP	BMŚW	SO	5	60	0,9	PRZ	PRZ UM	215	4	0,68
252-m	TW	BMŚW	SO	10	35	1,1	UM	UM DUŻE	165	8	0,55
252-n	TP	BMŚW	SO	10	75	0,6	LUŹ		380	7	1,24
252-o	TW	BMŚW	SO	6	27	1,6	UM	UM DUŻE	320	25	1,27
252-p	TW	BMŚW	SO	10	35	1,1	UM	UM DUŻE	2475	118	8,28
252-r	TP	BMŚW	SO	8	100	0,9	PRZ	PRZ UM	500	8	1,21
252-s	TP	BMŚW	SO	10	75	0,8	PRZ	PRZ UM	310	6	0,91
252-t	TP	BMŚW	SO	10	70	0,8	PRZ	PRZ UM	420	9	1,29
252-w	TP	BMŚW	SO	10	55	0,4	LUŹ		150	3	0,77
252-x	TP	BMŚW	SO	10	70	0,9	PRZ	PRZ UM	770	14	1,53
252-y	TP	BMŚW	SO	10	75	0,8	PRZ	PRZ UM	420	7	1,08
252-z	TP	LMŚW	ŚW	6	50	0,8	PRZ	PRZ UM	530	19	1,38
253-a	TP	LŚW	SO	4	73	0,8	UM	UM PRZ	1390	28	4,10
253-b	TP	LŚW	GB	5	71	0,7	PRZ	PRZ UM	475	9	1,64
253-d	TW	LŚW	DB	3	18	1,0	UM	UM DUŻE	105	13	0,97

Wykaz projektowanych wskazań gospodarczych z zakresu hodowli lasu

Nadleśnictwo Czarna Białostocka

Obręb CZARNA BIAŁOSTOCKA (01-06-1)

Stan na 2026-01-01

L-ctwo Oddział Pododdział Strefa uszkodzenia	Typ siedliskowy lasu TD	Rodzaj powierzchni Udz. Gat. panujący, wiek	Odnowienia i zalesienia						Poprawki i uzupełnienia		Wprow. Podszytów	Pielęgnowanie				Nawożenia	Melioracje wodne	Zabiegi agro-techniczne
			otwarte			pod osłoną			w uprawach i młodnikach	na gruntach projektowanych do odnowienia i zalesienia		gleby	upraw (CW)	młodn. (CP)	młodn. poz. (CP-P)			
			halizny płazowiny zręby	grunty nieleśne	zręby proj.	przy rębniach złoż	podsadz.	dol. luk i przerze-dzeń										
			Powierzchnia zredukowana - ha															
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
01- 1-a	LŚW LP GB DB	D-STAN 3 DB 18												4,11				
01- 1-c	LŚW LP GB DB	D-STAN 4 BRZ 120				2,93								5,64				2,93
01- 2-a	LŚW LP GB DB	D-STAN 2 DB 27												4,00				
01- 2-c	LŚW LP GB DB	D-STAN 2 DB 17												3,14				
01- 2-d	LŚW LP GB DB	D-STAN 2 DB 19												4,49				
01- 3-b	LŚW LP GB DB	D-STAN 3 DB 34												2,70				
01- 3-c	LŚW LP GB DB	D-STAN 5 DB 29												0,60				
01- 4-a	LŚW LP GB DB	D-STAN 3 BRZ 65				1,30												1,30
01- 6-b	LŚW LP GB DB	D-STAN 4 BRZ 64				1,05												1,05
01- 7-c	LŚW LP GB DB	D-STAN 3 GB 140												2,86				
01- 7-d	LŚW LP GB DB	D-STAN 4 GB 140											1,01	0,80				
01- 7-f	LŚW LP GB DB	D-STAN 2 DB 19												4,21				
01- 8-g	LŚW LP GB DB	D-STAN 3 DB 13												0,62				
01- 8-h	LŚW LP GB DB	D-STAN 3 DB 19												1,64				
01- 9-c	LŚW LP GB DB	D-STAN 3 DB 23												2,64				
01- 9-g	LŚW LP GB DB	D-STAN 3 GB 124												3,29				
01- 9-h	LŚW LP GB DB	D-STAN 3 DB 20												2,66				
01- 10-a	LW OL JS DB	D-STAN 2 OL 11												2,06				
01- 10-d	LŚW LP GB DB	D-STAN 2 DB 23												2,07				
01- 10-f	LŚW LP GB DB	D-STAN 2 DB 22												2,61				
01- 10-h	LŚW LP GB DB	D-STAN 4 BRZ 62				1,73												1,73
01- 11-a	LŚW LP GB DB	D-STAN 5 ŚW 95				2,26								4,70				2,26
01- 11-b	LŚW LP GB DB	D-STAN 3 ŚW 95				2,01								2,66				2,01
01- 12-a	LŚW LP GB DB	D-STAN 2 DB 12												2,96				
01- 12-b	LŚW LP GB DB	D-STAN 5 SO 77						0,77										
01- 12-c	LŚW LP GB DB	D-STAN 4 ŚW 68				2,24												2,24

L-ctwo Oddział Pododdział Strefa uszkodzenia	Typ siedliskowy lasu TD	Rodzaj powierzchni Udz. Gat. panujący, wiek	Odnowienia i zalesienia						Poprawki i uzupełnienia		Wprow. Podszytów	Pielęgnowanie				Nawożenia	Melioracje wodne	Zabiegi agro-techniczne
			otwarte			pod osłoną												
			halizny płazowiny zręby	grunty nieleśne	zręby proj.	przy rębniach złoż	podsadz.	dol. luk i przerze-dzeń	w uprawach i młodnikach	na gruntach projektowanych do odnowienia i zalesienia		gleby	upraw (CW)	młodn. (CP)	młodn. poz. (CP-P)			
			Powierzchnia zredukowana - ha															
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
01- 13-d	LŚW LP GB DB	D-STAN 5 SO 100				0,58												0,58
01- 13-f	LŚW LP GB DB	D-STAN 3 BRZ 63				1,77												1,77
01- 14-d	LŚW LP GB DB	D-STAN 3 DB 21												2,93				
01- 14-g	LŚW LP GB DB	D-STAN 3 DB 24												1,72				
01- 15-c	LŚW LP GB DB	D-STAN 3 DB 25												2,02				
01- 15-d	LŚW LP GB DB	D-STAN 3 BRZ 62				1,69												1,69
01- 15-f	LŚW LP GB DB	D-STAN 2 DB 24												1,68				
01- 16-g	LŚW LP GB DB	D-STAN 2 ŚW 83				1,54							2,27					1,54
01- 16-h	LŚW LP GB DB	D-STAN 2 DB 13												3,06				
01- 17-a	LŚW LP GB DB	D-STAN 7 SO 100				1,24												1,24
01- 17-c	LŚW LP GB DB	D-STAN 2 ŚW 70				1,36												1,36
01- 18-b	LŚW LP GB DB	D-STAN 4 SO 110				1,47												1,47
01- 18-h	LŚW LP GB DB	D-STAN 3 DB 20												1,58				
01- 19-a	LŚW LP GB DB	D-STAN 3 BRZ 64				0,11												0,11
01- 19-b	LŚW LP GB DB	D-STAN 6 SO 100				2,33												2,33
01- 19-j	LŚW LP GB DB	D-STAN 4 SO 110				1,11												1,11
01- 20-a	LMŚW ŚW DB SO	D-STAN 6 SO 100				1,24												1,24
01- 20-f	LMŚW ŚW DB SO	D-STAN 6 SO 100				1,11												1,11
01- 20-g	LŚW LP GB DB	D-STAN 7 SO 100				0,68												0,68
01- 22-b	LŚW LP GB DB	D-STAN 2 DB 25												6,89				
01- 23-a	LŚW LP GB DB	D-STAN 7 ŚW 90				0,97							1,11	0,18				0,97
01- 23-d	LŚW LP GB DB	D-STAN 3 DB 13												3,75				
01- 23-f	LŚW LP GB DB	D-STAN 2 DB 19												4,47				
01- 24-d	LŚW LP GB DB	D-STAN 3 GB 129											3,01	2,33				
01- 25-a	LŚW LP GB DB	D-STAN 3 ŚW 104				4,03												4,03
01- 25-b	LŚW LP GB DB	D-STAN 6 SO 109				2,12												2,12
01- 26-a	LŚW LP GB DB	D-STAN 2 DB 19												5,41				
01- 26-c	LŚW LP GB DB	D-STAN 3 SO 115				1,67							1,85	0,19				1,67
01- 26-g	LŚW LP GB DB	D-STAN 3 ŚW 115				0,78								0,62				0,78
01- 26-h	LŚW LP GB DB	D-STAN 5 SO 100				1,01							1,03	1,16				1,01
01- 26-j	LŚW LP GB DB	D-STAN 6 DB 19				0,22								0,15				

L-ctwo Oddział Pododdział Strefa uszkodzenia	Typ siedliskowy lasu TD	Rodzaj powierzchni Udz. Gat. panujący, wiek	Odnowienia i zalesienia						Poprawki i uzupełnienia		Wprow. Podszytów	Pielęgnowanie				Nawożenia	Melioracje wodne	Zabiegi agro-techniczne
			otwarte			pod osłoną												
			halizny płazowiny zręby	grunty nieleśne	zręby proj.	przy rębniach złoż	podsadz.	dol. luk i przerze-dzeń	w uprawach i młodnikach	na gruntach projektowanych do odnowienia i zalesienia		gleby	upraw (CW)	młodn. (CP)	młodn. poz. (CP-P)			
			Powierzchnia zredukowana - ha															
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
01- 27-a	LŚW LP GB DB	D-STAN 5 SO 115				3,25												3,25
01- 27-i	LMŚW ŚW DB SO	D-STAN 5 SO 100				1,25												1,25
01- 28-b	LŚW LP GB DB	D-STAN 6 SO 100				1,96												1,96
01- 30-c	LŚW LP GB DB	D-STAN 3 DB 23												1,18				
01- 30-h	LŚW LP GB DB	D-STAN 3 DB 25												1,75				
01- 31-c	LŚW LP GB DB	D-STAN 3 ŚW 69				1,08												1,08
01- 31-h	LŚW LP GB DB	D-STAN 6 DB 8											0,85					
01- 32-a	LŚW LP GB DB	D-STAN 7 DB 9											0,78					
01- 32-d	LŚW LP GB DB	D-STAN 2 BRZ 68				2,77												2,77
01- 32-g	LŚW LP GB DB	D-STAN 3 BRZ 94				1,05							1,53	1,37				1,05
01- 32-h	LŚW LP GB DB	D-STAN 4 BRZ 94				1,89							1,20	0,39				1,89
01- 32-l	LŚW LP GB DB	D-STAN 3 DB 20													2,59			
01- 34-f	LŚW LP GB DB	D-STAN 2 DB 9												1,33				
01- 35-a	LŚW LP GB DB	D-STAN 6 SO 100				1,24												1,24
01- 35-c	LŚW LP GB DB	D-STAN 2 DB 13												2,13				
01- 35-d	LŚW LP GB DB	D-STAN 3 ŚW 110				0,97								3,05				0,97
01- 38-f	LŚW LP GB DB	D-STAN 3 BRZ 109				1,78								2,19				1,78
01- 39-b	LŚW LP GB DB	D-STAN 3 ŚW 129				4,81								2,41				4,81
01- 39-d	LŚW LP GB DB	D-STAN 3 ŚW 129				2,36							1,42	1,75				2,36
01- 39-f	LŚW LP GB DB	D-STAN 3 ŚW 94				0,71							0,69	0,67				0,71
01- 40-b	LŚW LP GB DB	D-STAN 4 ŚW 87				1,98							2,39	0,10				1,98
01- 40-d	LŚW LP GB DB	D-STAN 6 DB 16												0,59				
01- 41-c	LŚW LP GB DB	D-STAN 3 DB 23													3,82			
01- 41-d	LŚW LP GB DB	D-STAN 3 DB 9											2,99	2,00				
01- 42-d	LŚW LP GB DB	D-STAN 2 DB 100				2,91							3,31	2,68				2,91
01- 43-a	LŚW LP GB DB	D-STAN 6 DB 23													0,99			
01- 43-g	LŚW LP GB DB	D-STAN 3 DB 13												2,90				
01- 45-b	LŚW LP GB DB	D-STAN 3 SO 90				3,13							4,51	3,19				3,13
01- 45-c	LŚW LP GB DB	D-STAN 4 DB 23												0,27				
01- 45-d	LŚW LP GB DB	D-STAN 7 DB 23												0,17				
01- 45-f	LŚW LP GB DB	D-STAN 7 DB 23												0,38				

L-ctwo Oddział Pododdział Strefa uszkodzenia	Typ siedliskowy lasu TD	Rodzaj powierzchni Udz. Gat. panujący, wiek	Odnowienia i zalesienia						Poprawki i uzupełnienia		Wprow. Podszytów	Pielęgnowanie				Nawożenia	Melioracje wodne	Zabiegi agro-techniczne
			otwarte			pod osłoną												
			halizny płazowiny zręby	grunty nieleśne	zręby proj.	przy rębniach złoż	podsadz.	dol. luk i przerze-dzeń	w uprawach i młodnikach	na gruntach projektowanych do odnowienia i zalesienia		gleby	upraw (CW)	młodn. (CP)	młodn. poz. (CP-P)			
			Powierzchnia zredukowana - ha															
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
01- 45-g	LŚW LP GB DB	D-STAN 7 DB 23												0,39				
01- 46-d	LŚW LP GB DB	D-STAN 3 BRZ 94				1,19							1,12	0,74				1,19
01- 46-f	LŚW LP GB DB	D-STAN 2 GB 95				0,95							1,46	0,91				0,95
01- 47-a	LŚW LP GB DB	D-STAN 4 BRZ 100				3,68							5,17	3,66				3,68
01- 47-b	LŚW LP GB DB	D-STAN 2 DB 18												5,19				
01- 48-a	LŚW LP GB DB	D-STAN 6 SO 109				2,58							3,07	1,68				2,58
01- 48-b	LŚW LP GB DB	D-STAN 3 BRZ 107				2,96							3,57	2,61				2,96
01- 48-c	LŚW LP GB DB	D-STAN 3 DB 23												3,64				
01- 49-c	LŚW LP GB DB	D-STAN 3 BRZ 62				2,25												2,25
01- 50-c	LŚW LP GB DB	D-STAN 3 DB 14											1,83	7,32				
01- 50-d	LŚW LP GB DB	D-STAN 3 SO 99				3,16							3,08	2,18				3,16
01- 51-a	LŚW LP GB DB	D-STAN 3 DB 15												5,39				
01- 51-b	LW OL JS DB	D-STAN 5 BRZ 8												1,23				
01- 51-f	LŚW LP GB DB	D-STAN 3 DB 8											3,32	2,21				
01- 53-g	LŚW LP GB DB	D-STAN 6 SO 110				1,58							1,69					1,58
01- 53-h	LŚW LP GB DB	D-STAN 5 SO 110				1,40												1,40
02- 56-a	LŚW LP GB DB	D-STAN 5 GB 79				2,17							2,12	1,06				2,17
02- 56-b	LŚW LP GB DB	D-STAN 3 SO 92				2,36												2,36
02- 56-c	LŚW LP GB DB	D-STAN 3 DB 97				1,95							2,18	2,24				1,95
02- 57-b	LMŚW ŚW SO DB	D-STAN 3 SO 17													3,71			
02- 57-j	LŚW LP GB DB	D-STAN 4 ŚW 84				1,31								1,64				1,31
02- 57-k	OLJ JS OL	D-STAN 10 OL 21												2,54				
02- 58-d	LŚW LP GB DB	D-STAN 4 DB 28											2,35		5,47			
02- 58-h	LŚW LP GB DB	D-STAN 5 BRZ 114				0,92								1,01				0,92
02- 59-a	LŚW LP GB DB	D-STAN 4 DB 29											2,67		6,22			
02- 59-f	LMŚW ŚW SO DB	D-STAN 2 SO 19											0,85		1,97			
02- 59-j	LŚW LP GB DB	D-STAN 5 BRZ 89				0,92							0,85	0,48				0,92
02- 60-d	LŚW LP GB DB	D-STAN 6 DB 9												0,82				
02- 60-g	LŚW LP GB DB	D-STAN 3 DB 28													8,47			
02- 60-h	LŚW LP GB DB	D-STAN 5 DB 8											3,24	1,39				
02- 60-i	LŚW LP GB DB	D-STAN 5 ŚW 4											0,55	0,23				

L-ctwo Oddział Pododdział Strefa uszkodzenia	Typ siedliskowy lasu TD	Rodzaj powierzchni Udz. Gat. panujący, wiek	Odnowienia i zalesienia						Poprawki i uzupełnienia		Wprow. Podszytów	Pielęgnowanie				Nawożenia	Melioracje wodne	Zabiegi agro-techniczne
			otwarte			pod osłoną												
			halizny płazowiny zręby	grunty nieleśne	zręby proj.	przy rębniach złoż	podsadz.	dol. luk i przerze-dzeń	w uprawach i młodnikach	na gruntach projektowanych do odnowienia i zalesienia		gleby	upraw (CW)	młodn. (CP)	młodn. poz. (CP-P)			
			Powierzchnia zredukowana - ha															
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
02- 60-j	LŚW LP GB DB	D-STAN 3 OL 89				0,82							0,84					0,82
02- 61-d	LŚW LP GB DB	D-STAN 3 BRZ 94				1,70								3,64				1,70
02- 61-f	LŚW LP GB DB	D-STAN 4 BRZ 58						0,17										
02- 61-h	LŚW LP GB DB	D-STAN 6 DB 4										0,88	0,88					
01- 62-b	LŚW LP GB DB	D-STAN 5 BRZ 51												0,44				
01- 62-d	LŚW LP GB DB	D-STAN 2 DB 19											2,83		4,24			
01- 62-i	LŚW LP GB DB	ZRĄB	0,41															
01- 63-a	LMŚW ŚW DB SO	D-STAN 5 SO 110				1,56												1,56
01- 63-f	LŚW LP GB DB	D-STAN 4 ŚW 20													5,26			
01- 64-a	LŚW LP GB DB	D-STAN 3 SO 110				0,53												0,53
01- 64-b	LŚW LP GB DB	D-STAN 3 DB 15				1,37								2,06				
01- 64-d	LŚW LP GB DB	D-STAN 2 DB 23												1,55				
01- 64-f	LŚW LP GB DB	D-STAN 3 BRZ 104				2,36								5,31				2,36
01- 65-a	LMŚW ŚW DB SO	D-STAN 7 SO 100				1,65												1,65
01- 65-c	LŚW LP GB DB	D-STAN 4 DB 13													2,05			
01- 65-d	LMŚW ŚW DB SO	D-STAN 7 SO 100				1,87												1,87
02- 69-c	LŚW LP GB DB	D-STAN 3 DB 20													3,61			
02- 69-f	LŚW LP GB DB	D-STAN 5 DB 29												0,54				
02- 70-b	LŚW LP GB DB	D-STAN 5 ŚW 89				0,81								1,60				0,81
02- 70-h	LŚW LP GB DB	D-STAN 2 ŚW 24												0,83				
02- 71-d	LŚW LP GB DB	D-STAN 4 BRZ 94				1,24							1,31	0,93				1,24
02- 71-i	LW DB JS OL	D-STAN 8 DB 25													1,52			
02- 72-a	LMŚW ŚW SO DB	D-STAN 7 DB 18				3,16								2,11				
02- 72-c	LŚW LP GB DB	D-STAN 4 BRZ 95				1,36								1,90				1,36
02- 72-f	LMW DB ŚW	D-STAN 4 OL 74				0,48							1,08	0,94				0,48
02- 72-g	LŚW LP GB DB	D-STAN 4 BRZ 95				1,17								1,69				1,17
02- 73-a	LŚW LP GB DB	D-STAN 5 BRZ 95				2,53												2,53
02- 73-f	LŚW LP GB DB	D-STAN 5 BRZ 95				2,70								4,61				2,70
04- 75-c	LŚW LP GB DB	D-STAN 4 DB 110				1,99							1,83	4,19				1,99
04- 75-f	LŚW LP GB DB	D-STAN 4 DB 90				4,49									3,23			2,30
04- 76-a	LŚW LP GB DB	D-STAN 4 BRZ 94				6,81								13,01				6,81

L-ctwo Oddział Pododdział Strefa uszkodzenia	Typ siedliskowy lasu TD	Rodzaj powierzchni Udz. Gat. panujący, wiek	Odnowienia i zalesienia						Poprawki i uzupełnienia		Wprow. Podszytów	Pielęgnowanie				Nawożenia	Melioracje wodne	Zabiegi agro-techniczne
			otwarte			pod osłoną												
			halizny płazowiny zręby	grunty nieleśne	zręby proj.	przy rębniach złoż	podsadz.	dol. luk i przerze-dzeń	w uprawach i młodnikach	na gruntach projektowanych do odnowienia i zalesienia		gleby	upraw (CW)	młodn. (CP)	młodn. poz. (CP-P)			
			Powierzchnia zredukowana - ha															
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
04- 77-a	LŚW LP GB DB	D-STAN 4 BRZ 62				2,16												2,16
04- 78-a	LMŚW ŚW DB SO	D-STAN 6 SO 9												5,83				
04- 78-b	LMŚW ŚW DB SO	D-STAN 6 SO 6											3,31					
04- 79-a	LMŚW ŚW DB SO	D-STAN 6 SO 10												3,36				
04- 79-b	LMŚW ŚW DB SO	D-STAN 6 SO 6											3,10					
04- 79-c	LMŚW ŚW DB SO	D-STAN 8 SO 130				2,17												2,17
04- 79-d	LMŚW ŚW DB SO	D-STAN 6 SO 8											3,74	2,50				
04- 80-a	LMŚW ŚW DB SO	D-STAN 6 SO 11												3,22				
04- 80-b	LMŚW ŚW DB SO	D-STAN 6 SO 6											3,55					
04- 80-d	LMŚW ŚW DB SO	D-STAN 8 SO 130				2,05												2,05
02- 81-f	OL OL	D-STAN 6 OL 14												0,86				
02- 81-n	LMŚW ŚW DB SO	D-STAN 9 SO 104				0,84												0,84
02- 81-o	BMW SO ŚW	D-STAN 6 SO 114				0,31												0,31
02- 82-d	LMŚW ŚW DB SO	D-STAN 3 DB 17												0,53				
02- 82-h	LMŚW ŚW DB SO	D-STAN 4 ŚW 17												0,66				
02- 83-k	LŚW LP GB DB	D-STAN 4 SO 99				0,28												0,28
02- 85-c	LŚW LP GB DB	D-STAN 4 DB 30													7,14			
02- 86-b	LŚW LP GB DB	D-STAN 3 DB 29												3,71				
02- 86-d	LMŚW ŚW SO DB	D-STAN 3 SO 19											0,80		1,87			
02- 87-b	LŚW LP GB DB	D-STAN 3 DB 21												1,71				
02- 87-c	LŚW LP GB DB	D-STAN 6 SO 99				0,34												0,34
02- 87-g	LŚW LP GB DB	D-STAN 4 BRZ 104				1,28							2,92	2,84				1,28
02- 88-a	LŚW LP GB DB	D-STAN 4 BRZ 66				1,15												1,15
02- 88-h	LMŚW ŚW DB SO	D-STAN 7 SO 104				0,20												0,20
02- 89-c	LMŚW ŚW SO DB	D-STAN 5 ŚW 95				0,17							0,44					0,17
02- 89-g	LMŚW ŚW SO DB	D-STAN 4 DB 13												1,69				
02- 89-i	LMŚW ŚW SO DB	D-STAN 3 ŚW 94				0,43								0,86				0,43
02- 90-a	LŚW LP GB DB	D-STAN 3 ŚW 100				0,37								0,54				0,37
02- 90-c	LŚW LP GB DB	D-STAN 4 BRZ 100				0,85								1,11				0,85
02- 90-d	LŚW LP GB DB	D-STAN 4 BRZ 100				2,02							0,89	1,36				2,02
02- 90-f	LŚW LP GB DB	D-STAN 4 BRZ 100				0,98							1,34					0,98

L-ctwo Oddział Pododdział Strefa uszkodzenia	Typ siedliskowy lasu TD	Rodzaj powierzchni Udz. Gat. panujący, wiek	Odnowienia i zalesienia						Poprawki i uzupełnienia		Wprow. Podszytów	Pielęgnowanie				Nawożenia	Melioracje wodne	Zabiegi agro-techniczne
			otwarte			pod osłoną												
			halizny płazowiny zręby	grunty nieleśne	zręby proj.	przy rębniach złoż	podsadz.	dol. luk i przerze-dzeń	w uprawach i młodnikach	na gruntach projektowanych do odnowienia i zalesienia		gleby	upraw (CW)	młodn. (CP)	młodn. poz. (CP-P)			
			Powierzchnia zredukowana - ha															
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
02- 90-g	LŚW LP GB DB	D-STAN 4 BRZ 100				0,68							0,81					0,68
04- 91-a	LŚW LP GB DB	D-STAN 3 DB 23												2,21				
04- 91-b	LMŚW ŚW SO DB	D-STAN 3 ŚW 113				4,09								1,74				4,09
04- 91-g	LŚW LP GB DB	D-STAN 3 ŚW 94				0,92								0,69				0,47
04- 91-h	LŚW LP GB DB	D-STAN 4 DB 94				0,40							0,69					0,40
04- 92-c	LŚW LP GB DB	D-STAN 5 DB 94				1,28							0,81	1,71				1,28
04- 92-h	LŚW LP GB DB	D-STAN 7 SO 102				0,83												0,83
04- 92-l	LMW DB OL ŚW	D-STAN 6 OL 85				0,89							1,51					0,89
04- 93-g	LŚW LP GB DB	D-STAN 6 DB 94				0,92							0,54	1,14				0,92
04- 93-h	LW OL JS DB	D-STAN 6 OL 94				0,98								1,31				0,49
04- 94-a	LŚW LP GB DB	D-STAN 2 DB 35												1,78				
04- 94-f	LŚW LP GB DB	D-STAN 7 SO 107				1,60								1,58				1,60
04- 94-g	LMŚW ŚW SO DB	D-STAN 3 ŚW 13				1,45								1,09				
04- 95-a	LMŚW ŚW DB SO	D-STAN 1 SO 16												4,53				
04- 95-b	LMŚW ŚW DB SO	D-STAN 6 SO 5											3,42	2,28				
04- 96-b	BMŚW ŚW SO	D-STAN 7 SO 19													2,65			
04- 96-c	BMŚW ŚW SO	D-STAN 6 SO 12												3,22				
04- 96-d	BMŚW ŚW SO	D-STAN 8 SO 104				1,63												1,63
04- 96-g	BMŚW ŚW SO	D-STAN 6 SO 14												2,42				
04- 96-h	BMŚW ŚW SO	D-STAN 6 SO 9												2,62				
04- 97-a	BMŚW ŚW SO	D-STAN 6 SO 18												3,18				
04- 97-b	LMŚW ŚW DB SO	D-STAN 6 SO 11												2,63				
04- 97-c	LMŚW ŚW DB SO	D-STAN 6 SO 6											2,96					
04- 97-d	LMŚW ŚW DB SO	D-STAN 8 SO 130				2,30												2,30
02- 98-a	BMŚW ŚW SO	D-STAN 9 SO 104				0,79												0,79
02- 98-j	BMŚW ŚW SO	D-STAN 4 SO 104				0,73												0,73
02- 98-n	LMŚW ŚW SO DB	D-STAN 8 SO 107				0,32												0,32
02- 99-b	LŚW LP GB DB	D-STAN 8 SO 99				1,08												1,08
02- 99-d	LŚW LP GB DB	D-STAN 5 DB 6											1,85					
02- 102-f	LŚW LP GB DB	D-STAN 3 BRZ 9												6,60				
02- 102-g	LŚW LP GB DB	D-STAN 4 SO 104				1,45												1,45

L-ctwo Oddział Pododdział Strefa uszkodzenia	Typ siedliskowy lasu TD	Rodzaj powierzchni Udz. Gat. panujący, wiek	Odnowienia i zalesienia						Poprawki i uzupełnienia		Wprow. Podszytów	Pielęgnowanie				Nawożenia	Melioracje wodne	Zabiegi agro-techniczne
			otwarte			pod osłoną												
			halizny płazowiny zręby	grunty nieleśne	zręby proj.	przy rębniach złoż	podsadz.	dol. luk i przerze-dzeń	w uprawach i młodnikach	na gruntach projektowanych do odnowienia i zalesienia		gleby	upraw (CW)	młodn. (CP)	młodn. poz. (CP-P)			
			Powierzchnia zredukowana - ha															
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
02- 104-c	LŚW LP GB DB	D-STAN 5 DB 28				1,05								0,79				
02- 106-d	LMW DB ŚW	D-STAN 4 DB 17				1,25								0,53				
02- 106-f	LMW DB ŚW	D-STAN 4 ŚW 110				0,29							0,44					0,29
04- 107-h	LŚW LP GB DB	D-STAN 3 ŚW 70				0,97												0,97
04- 108-d	LŚW LP GB DB	D-STAN 5 DB 14												4,84				
04- 108-f	LŚW LP GB DB	D-STAN 3 ŚW 4											3,10	2,07				
04- 108-g	LŚW LP GB DB	D-STAN 7 SO 170				1,41								2,13				1,41
04- 109-d	LŚW LP GB DB	D-STAN 4 BRZ 84				2,23							2,10	1,65				2,23
04- 109-g	LMŚW ŚW SO DB	D-STAN 3 BRZ 100				1,91							2,65	2,42				1,91
04- 110-a	LMŚW ŚW DB SO	D-STAN 8 SO 100				1,63												1,63
04- 110-b	LW DB JS OL	D-STAN 5 OL 15													1,12			
04- 110-c	LŚW LP GB DB	D-STAN 4 DB 28				3,41									5,11			
04- 110-d	LŚW LP GB DB	D-STAN 7 SO 100				1,19												1,19
04- 111-a	LMŚW ŚW DB SO	D-STAN 7 SO 100				1,32												1,32
04- 112-d	LMŚW ŚW DB SO	D-STAN 2 DB 13												3,29				
04- 112-f	LMŚW ŚW DB SO	D-STAN 5 SO 7											1,99	1,32				
04- 112-g	LŚW LP GB DB	D-STAN 2 DB 35												2,34				
04- 113-a	LMŚW ŚW DB SO	D-STAN 9 SO 100				2,21												2,21
02- 114-c	BMŚW ŚW SO	D-STAN 6 SO 4										2,93	2,93					
02- 114-h	BMW SO ŚW	D-STAN 7 ŚW 11												1,05				
02- 114-l	BMŚW ŚW SO	D-STAN 8 SO 129				1,29												1,29
02- 119-d	LŚW LP GB DB	D-STAN 3 DB 19												2,88				
02- 120-c	LŚW LP GB DB	D-STAN 4 SO 126				3,22								5,53				3,22
02- 120-d	LMŚW ŚW DB SO	D-STAN 7 SO 126				1,14								1,48				1,14
02- 120-f	LŚW LP GB DB	D-STAN 4 DB 17												1,44				
02- 121-c	LMŚW ŚW DB SO	D-STAN 3 SO 4											2,32		3,47			
02- 122-c	LŚW LP GB DB	D-STAN 3 DB 30												3,64				
04- 123-b	LŚW LP GB DB	D-STAN 3 DB 13												1,80				
04- 124-f	LŚW LP GB DB	D-STAN 2 DB 17											1,60		3,75			
04- 125-b	LŚW LP GB DB	D-STAN 3 DB 20											1,64		2,46			
04- 125-c	LŚW LP GB DB	D-STAN 6 SO 100				2,05												2,05

L-ctwo Oddział Pododdział Strefa uszkodzenia	Typ siedliskowy lasu TD	Rodzaj powierzchni Udz. Gat. panujący, wiek	Odnowienia i zalesienia						Poprawki i uzupełnienia		Wprow. Podszytów	Pielęgnowanie				Nawożenia	Melioracje wodne	Zabiegi agro-techniczne
			otwarte			pod osłoną												
			halizny płazowiny zręby	grunty nieleśne	zręby proj.	przy rębniach złoż	podsadz.	dol. luk i przerze-dzeń	w uprawach i młodnikach	na gruntach projektowanych do odnowienia i zalesienia		gleby	upraw (CW)	młodn. (CP)	młodn. poz. (CP-P)			
			Powierzchnia zredukowana - ha															
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
04- 125-d	LŚW LP GB DB	D-STAN 5 DB 9												2,85				
04- 126-b	LŚW LP GB DB	D-STAN 6 SO 104				1,55												1,55
04- 126-c	LŚW LP GB DB	D-STAN 6 SO 104				1,44							1,66					1,44
04- 127-a	LŚW LP GB DB	D-STAN 2 DB 19											2,08		4,86			
02- 128-i	LŚW LP GB DB	D-STAN 6 BRZ 69				1,23												1,23
02- 132-d	LŚW LP GB DB	D-STAN 2 BRZ 66				0,99												0,99
02- 134-a	LMŚW ŚW DB SO	D-STAN 3 DB 34												5,98				
02- 135-a	LŚW LP GB DB	D-STAN 3 DB 26												1,14				
02- 135-d	LMŚW ŚW DB SO	D-STAN 3 OL 18												2,98				
04- 136-a	LW OL JS DB	D-STAN 10 OL 85				0,36												0,36
04- 136-b	LW OL JS DB	D-STAN 6 OL 13													1,15			
04- 136-c	LŚW LP GB DB	D-STAN 2 DB 85				6,13							3,59	4,56				6,13
04- 137-a	LŚW LP GB DB	D-STAN 3 BRZ 82				3,72							4,97	2,18				3,72
04- 137-d	LW OL JS DB	D-STAN 7 OL 9													0,82			
04- 137-g	LŚW LP GB DB	D-STAN 3 BRZ 82				2,24							1,93	2,92				2,24
04- 138-b	LŚW LP GB DB	D-STAN 3 OS 84				1,99							1,85	1,69				1,99
04- 138-c	LŚW LP GB DB	D-STAN 3 DB 4											1,10	0,47				
04- 138-f	LW OL JS DB	D-STAN 4 BRZ 84				2,27							2,38	2,37				2,27
04- 139-a	LŚW LP GB DB	D-STAN 3 BRZ 94				1,45								0,64				0,72
04- 139-i	LŚW LP GB DB	D-STAN 4 BRZ 90				3,45								1,31				1,68
04- 139-k	LW OL JS DB	D-STAN 7 OL 19													0,55			
04- 140-b	LMŚW ŚW DB SO	D-STAN 3 BRZ 24												2,45				
04- 140-c	LMŚW ŚW DB SO	D-STAN 7 SO 110				2,53							2,61					2,53
04- 140-d	LŚW LP GB DB	D-STAN 4 ŚW 41						0,15										
04- 141-c	LŚW LP GB DB	D-STAN 2 DB 19											2,00		4,67			
04- 141-d	LŚW LP GB DB	D-STAN 6 SO 114				3,05								1,56				3,05
02- 142-a	LŚW LP GB DB	D-STAN 6 SO 95				2,67												2,67
02- 145-f	LMŚW ŚW DB SO	D-STAN 6 SO 99				1,30												1,30
02- 147-c	LMŚW ŚW DB SO	D-STAN 3 DB 20												1,00				
02- 148-b	LMŚW ŚW DB SO	D-STAN 5 BRZ 79				6,18							6,93	4,91				6,18
04- 150-c	LŚW LP GB DB	D-STAN 4 BRZ 85				2,82							4,27					2,82

L-ctwo Oddział Pododdział Strefa uszkodzenia	Typ siedliskowy lasu TD	Rodzaj powierzchni Udz. Gat. panujący, wiek	Odnowienia i zalesienia						Poprawki i uzupełnienia		Wprow. Podszytów	Pielęgnowanie				Nawożenia	Melioracje wodne	Zabiegi agro-techniczne
			otwarte			pod osłoną												
			halizny płazowiny zręby	grunty nieleśne	zręby proj.	przy rębniach złoż	podsadz.	dol. luk i przerze-dzeń	w uprawach i młodnikach	na gruntach projektowanych do odnowienia i zalesienia		gleby	upraw (CW)	młodn. (CP)	młodn. poz. (CP-P)			
			Powierzchnia zredukowana - ha															
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
04- 151-b	LW OL JS DB	D-STAN 7 OL 51						0,14										
04- 152-a	LŚW LP GB DB	D-STAN 4 DB 5							1,15				1,68	1,13				
04- 152-f	LŚW LP GB DB	D-STAN 3 GB 84				1,94												1,94
04- 153-a	LŚW LP GB DB	D-STAN 7 SO 115				4,02								2,15				4,02
04- 153-b	LŚW LP GB DB	D-STAN 6 SO 115				2,14							2,83					2,14
04- 154-a	LMŚW ŚW DB SO	D-STAN 6 SO 100				1,64												1,64
04- 154-b	LMŚW ŚW DB SO	D-STAN 9 SO 120				0,94												0,94
04- 154-d	LMŚW ŚW SO DB	D-STAN 4 SO 3										2,33	2,33	1,54				
04- 154-f	LŚW LP GB DB	D-STAN 5 SO 104				1,78												1,78
04- 155-b	LŚW LP GB DB	D-STAN 6 SO 114				2,21								2,93				2,21
04- 155-c	LŚW LP GB DB	D-STAN 5 SO 114				2,24												2,24
04- 155-m	LŚW LP GB DB	D-STAN 3 DB 20												1,63				
04- 155-n	LŚW LP GB DB	HAL	0,24															
04- 155-r	LMW DB OL ŚW	D-STAN 6 OL 13												0,29				
04- 156-a	LŚW GB LP DB	D-STAN 5 BRZ 20													0,51			
02- 157-a	BMŚW ŚW SO	D-STAN 5 ŚW 94				0,42							0,40					0,42
02- 159-h	LŚW LP GB DB	D-STAN 7 SO 99				0,82												0,82
02- 160-a	LŚW LP GB DB	D-STAN 3 DB 30												3,02				
02- 160-c	LŚW LP GB DB	D-STAN 4 DB 23											1,94	2,91				
02- 160-d	LŚW LP GB DB	D-STAN 2 DB 116				1,21								1,81				1,21
02- 160-f	LMŚW ŚW DB SO	D-STAN 8 SO 99				0,86												0,86
02- 160-g	LMŚW ŚW DB SO	D-STAN 3 DB 30												2,18				
02- 161-a	LMŚW ŚW DB SO	D-STAN 9 SO 104				1,43							1,80					1,43
02- 161-b	LMŚW ŚW DB SO	D-STAN 8 SO 95				2,00												2,00
02- 162-a	LMŚW ŚW DB SO	D-STAN 6 SO 98				2,23												2,23
02- 163-a	LMŚW ŚW DB SO	D-STAN 6 SO 99				1,67								1,80				1,67
02- 163-b	LMŚW ŚW DB SO	D-STAN 6 SO 99				1,87												1,87
04- 164-b	LMŚW ŚW DB SO	D-STAN 8 SO 132				2,01												2,01
04- 164-c	LMŚW ŚW DB SO	D-STAN 6 DB 16				1,48							0,89	1,33				
04- 164-d	LMŚW ŚW DB SO	D-STAN 8 SO 131				1,11								1,46				1,11
04- 164-g	LMŚW ŚW DB SO	D-STAN 7 SO 129				2,56								3,20				2,56

L-ctwo Oddział Pododdział Strefa uszkodzenia	Typ siedliskowy lasu TD	Rodzaj powierzchni Udz. Gat. panujący, wiek	Odnowienia i zalesienia						Poprawki i uzupełnienia		Wprow. Podszytów	Pielęgnowanie				Nawożenia	Melioracje wodne	Zabiegi agro-techniczne
			otwarte			pod osłoną												
			halizny płazowiny zręby	grunty nieleśne	zręby proj.	przy rębniach złoż	podsadz.	dol. luk i przerze-dzeń	w uprawach i młodnikach	na gruntach projektowanych do odnowienia i zalesienia		gleby	upraw (CW)	młodn. (CP)	młodn. poz. (CP-P)			
			Powierzchnia zredukowana - ha															
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
04- 165-a	LMŚW ŚW DB SO	D-STAN 8 SO 134				1,43							1,64					1,43
04- 165-d	LMŚW ŚW DB SO	D-STAN 5 SO 11												3,84				
04- 165-f	LMŚW ŚW DB SO	D-STAN 3 SO 5										4,26	4,26	1,83				
04- 166-a	LMŚW ŚW DB SO	D-STAN 8 SO 130				1,95								2,07				1,95
04- 166-b	LMŚW ŚW DB SO	D-STAN 8 SO 130				1,93							2,31					1,93
04- 167-a	LMŚW ŚW DB SO	D-STAN 7 SO 96				1,96												1,96
04- 168-d	LMW DB OL ŚW	D-STAN 3 OL 11												1,64				
04- 169-b	BMŚW ŚW SO	D-STAN 7 SO 57						0,28										
04- 169-i	BMŚW ŚW SO	D-STAN 5 SO 4										2,72	2,72					
04- 170-b	LMŚW ŚW DB SO	D-STAN 8 SO 57						0,17										
04- 170-d	LMŚW ŚW DB SO	D-STAN 5 SO 3											3,56	1,52				
04- 171-a	LMŚW ŚW DB SO	D-STAN 9 SO 115				1,86												1,86
02- 172-h	LW OL JS DB	D-STAN 3 ŚW 114				1,50								2,63				1,50
02- 172-i	LMW DB ŚW	D-STAN 4 DB 19												3,27				
02- 172-j	OL OL	D-STAN 10 OL 21												2,65				
02- 173-a	LMW DB ŚW	D-STAN 4 DB 29												1,51				
02- 174-b	LMW DB ŚW	D-STAN 4 DB 30												0,61				
02- 175-c	LŚW LP GB DB	D-STAN 4 DB 31												1,16				
02- 175-d	LMŚW ŚW DB SO	D-STAN 5 SO 109				2,53												2,53
02- 175-f	LMŚW ŚW SO DB	D-STAN 10 ŚW 36				0,65												0,65
02- 176-a	LMŚW ŚW DB SO	D-STAN 7 SO 95				1,68							2,07					1,68
02- 176-b	LMŚW ŚW DB SO	D-STAN 7 SO 95				1,56												1,56
02- 177-a	LMŚW ŚW DB SO	D-STAN 7 SO 95				1,63												1,63
04- 178-a	LMŚW ŚW DB SO	D-STAN 8 SO 139				1,99								2,29				1,99
04- 178-c	LMŚW ŚW DB SO	D-STAN 7 SO 114				1,53												1,53
04- 179-a	LMŚW ŚW DB SO	D-STAN 4 SO 4											2,53	1,68				
04- 179-b	LMŚW ŚW DB SO	D-STAN 8 SO 134												2,76				
04- 179-c	LMŚW ŚW DB SO	D-STAN 7 SO 129				2,37							2,69					2,37
04- 180-a	LMŚW ŚW DB SO	D-STAN 4 SO 9												2,30				
04- 180-d	LMŚW ŚW SO DB	D-STAN 10 SO 129				0,55								0,65				0,55
04- 180-f	LMŚW ŚW SO DB	D-STAN 10 SO 129				0,53												0,53

L-ctwo Oddział Pododdział Strefa uszkodzenia	Typ siedliskowy lasu TD	Rodzaj powierzchni Udz. Gat. panujący, wiek	Odnowienia i zalesienia						Poprawki i uzupełnienia		Wprow. Podszytów	Pielęgnowanie				Nawożenia	Melioracje wodne	Zabiegi agro-techniczne
			otwarte			pod osłoną												
			halizny płazowiny zręby	grunty nieleśne	zręby proj.	przy rębniach złoż	podsadz.	dol. luk i przerze-dzeń	w uprawach i młodnikach	na gruntach projektowanych do odnowienia i zalesienia		gleby	upraw (CW)	młodn. (CP)	młodn. poz. (CP-P)			
			Powierzchnia zredukowana - ha															
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
04- 180-h	LMŚW ŚW SO DB	D-STAN 9 SO 118				1,24												1,24
04- 180-l	LMŚW ŚW DB SO	D-STAN 5 SO 9												1,48				
04- 180-o	LMŚW ŚW DB SO	D-STAN 3 SO 4											1,48	0,63				
04- 180-p	LMŚW ŚW DB SO	D-STAN 9 SO 129				1,12								1,14				1,12
04- 181-a	BMŚW ŚW SO	D-STAN 7 ŚW 16												4,12				
04- 181-b	BMŚW ŚW SO	D-STAN 8 SO 11												2,57				
04- 181-c	BMŚW ŚW SO	D-STAN 5 SO 4										2,92	2,92					
04- 181-d	BMŚW ŚW SO	D-STAN 9 SO 120				1,32												1,32
04- 182-a	BMŚW ŚW SO	D-STAN 9 SO 100			2,86													2,86
04- 182-b	LMŚW ŚW DB SO	D-STAN 4 SO 10												2,45				
04- 182-f	BMŚW ŚW SO	ZRĄB	0,43															0,43
04- 182-g	BMŚW ŚW SO	ZRĄB	2,02															2,02
04- 183-a	LMŚW ŚW DB SO	D-STAN 7 SO 100				1,52							1,76					1,52
04- 183-b	LMŚW ŚW DB SO	D-STAN 8 SO 100				1,75												1,75
04- 184-a	LMŚW ŚW DB SO	D-STAN 4 ŚW 75				2,03												2,03
04- 184-c	BMŚW ŚW SO	D-STAN 5 BRZ 51						0,24										
04- 185-a	BMŚW ŚW SO	D-STAN 5 SO 17												3,49				
04- 185-f	LMŚW ŚW DB SO	D-STAN 8 SO 140				1,67								2,06				1,67
04- 186-b	LMŚW ŚW DB SO	D-STAN 9 SO 114				1,67												1,67
05- 189-a	LŚW LP GB DB	D-STAN 5 ŚW 61											0,11					
05- 190-g	LŚW LP GB DB	D-STAN 5 DB 28												0,72				
05- 190-h	LŚW LP GB DB	D-STAN 5 ŚW 54						0,17										
05- 190-j	BMŚW ŚW SO	D-STAN 5 SO 11												1,49				
05- 191-b	LMŚW ŚW SO DB	D-STAN 3 SO 28												2,14				
05- 191-c	LMŚW ŚW DB SO	D-STAN 7 SO 125				1,22								1,47				1,22
05- 192-a	LMŚW ŚW DB SO	D-STAN 4 ŚW 18				0,54							0,24	0,56				
05- 192-c	LMŚW ŚW SO DB	D-STAN 4 SO 7											1,70	1,14				
05- 193-a	LMŚW ŚW SO DB	D-STAN 9 SO 125				1,21							1,35					1,21
05- 193-c	LMŚW ŚW SO DB	D-STAN 6 SO 110				0,68												0,68
05- 193-g	BMŚW ŚW SO	D-STAN 6 ŚW 19												1,07				
05- 194-a	LMŚW ŚW SO DB	D-STAN 8 SO 97				1,36												1,36

L-ctwo Oddział Pododdział Strefa uszkodzenia	Typ siedliskowy lasu TD	Rodzaj powierzchni Udz. Gat. panujący, wiek	Odnowienia i zalesienia						Poprawki i uzupełnienia		Wprow. Podszytów	Pielęgnowanie				Nawożenia	Melioracje wodne	Zabiegi agro-techniczne
			otwarte			pod osłoną												
			halizny płazowiny zręby	grunty nieleśne	zręby proj.	przy rębniach złoż	podsadz.	dol. luk i przerze-dzeń	w uprawach i młodnikach	na gruntach projektowanych do odnowienia i zalesienia		gleby	upraw (CW)	młodn. (CP)	młodn. poz. (CP-P)			
			Powierzchnia zredukowana - ha															
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
05- 194-b	LMŚW ŚW SO DB	D-STAN 4 SO 6											0,78	0,34				
05- 195-b	LMŚW ŚW DB SO	D-STAN 6 SO 7											3,14					
05- 195-c	LMŚW ŚW DB SO	D-STAN 5 SO 15												3,93				
05- 195-d	LMŚW ŚW DB SO	D-STAN 6 SO 20													3,41			
05- 195-g	BMŚW ŚW SO	D-STAN 6 SO 8												3,69				
05- 196-a	BMŚW ŚW SO	D-STAN 7 ŚW 50											0,23					
05- 196-c	BMŚW ŚW SO	D-STAN 6 SO 13												3,96				
05- 196-d	LMŚW ŚW DB SO	D-STAN 7 SO 145				1,97								2,09				1,97
05- 196-h	BMŚW ŚW SO	D-STAN 5 SO 9												1,11				
05- 196-j	BMŚW ŚW SO	ZRĄB	1,09															1,09
05- 197-a	BMŚW ŚW SO	D-STAN 5 SO 10												2,46				
05- 197-b	BMŚW ŚW SO	D-STAN 5 SO 6											1,16					
05- 197-c	BMŚW ŚW SO	D-STAN 7 SO 120				2,68												2,68
05- 197-d	LMŚW ŚW SO DB	D-STAN 7 SO 130				1,62								2,40				1,62
05- 197-g	LMW DB ŚW	D-STAN 3 ŚW 115				1,18								0,75				0,77
05- 198-c	LMŚW ŚW DB SO	D-STAN 4 SO 13													6,53			
05- 198-f	LW DB JS OL	D-STAN 6 OL 100												0,36				
05- 198-h	LMŚW ŚW DB SO	D-STAN 5 SO 4											2,06	2,06				
05- 198-i	LMŚW ŚW DB SO	D-STAN 6 SO 120				1,17								1,24				1,17
05- 199-a	LMŚW ŚW DB SO	D-STAN 7 SO 100				1,59												1,59
05- 199-c	LMŚW ŚW SO DB	D-STAN 4 ŚW 85				2,59							0,64	1,49				2,59
05- 199-f	LW DB JS OL	D-STAN 7 OL 105												0,15				
05- 201-b	LMŚW ŚW DB SO	D-STAN 3 BRZ 77				1,04							1,07					1,04
05- 202-i	LMW DB ŚW	D-STAN 4 DB 17													4,03			
05- 203-c	LMŚW ŚW DB SO	D-STAN 7 SO 134											2,76	3,58				
05- 203-d	LMŚW ŚW DB SO	D-STAN 7 SO 125				1,74							2,32					1,74
05- 203-f	LŚW LP GB DB	D-STAN 6 SO 129											0,30					
05- 204-a	LMŚW ŚW DB SO	D-STAN 8 SO 114				1,94								1,88				1,94
05- 204-c	LMŚW ŚW DB SO	D-STAN 7 SO 114				2,08												2,08
05- 204-d	LMŚW ŚW DB SO	D-STAN 4 DB 35												0,62				
05- 205-a	LMŚW ŚW DB SO	D-STAN 3 SO 5											4,34	1,86				

L-ctwo Oddział Pododdział Strefa uszkodzenia	Typ siedliskowy lasu TD	Rodzaj powierzchni Udz. Gat. panujący, wiek	Odnowienia i zalesienia						Poprawki i uzupełnienia		Wprow. Podszytów	Pielęgnowanie				Nawożenia	Melioracje wodne	Zabiegi agro-techniczne
			otwarte			pod osłoną												
			halizny płazowiny zręby	grunty nieleśne	zręby proj.	przy rębniach złoż	podsadz.	dol. luk i przerze-dzeń	w uprawach i młodnikach	na gruntach projektowanych do odnowienia i zalesienia		gleby	upraw (CW)	młodn. (CP)	młodn. poz. (CP-P)			
			Powierzchnia zredukowana - ha															
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
05- 205-b	LŚW LP GB DB	D-STAN 3 SO 28												2,62				
05- 205-c	LŚW LP GB DB	D-STAN 4 DB 28											2,68		6,25			
05- 206-h	LMW DB ŚW	D-STAN 6 DB 13												0,85				
05- 206A-a	BMŚW ŚW SO	D-STAN 3 SO 15												0,75				
05- 206A-b	BMŚW ŚW SO	D-STAN 8 SO 110				1,46												1,46
05- 206A-g	BMŚW ŚW SO	D-STAN 3 SO 16												0,56				
05- 206A-h	BMŚW ŚW SO	D-STAN 5 SO 16												0,85				
05- 206A-j	BMŚW ŚW SO	D-STAN 5 SO 15												1,47				
05- 210-d	LMŚW ŚW DB SO	D-STAN 3 ŚW 17												2,57				
05- 210-g	LMŚW ŚW DB SO	D-STAN 7 SO 124				1,07								0,60				1,07
05- 211-c	LMW DB ŚW	D-STAN 4 ŚW 19													1,78			
05- 211-d	LMŚW ŚW DB SO	D-STAN 7 SO 129				1,28							1,27					1,28
05- 211-j	LW OL JS DB	D-STAN 8 OL 22												1,59				
05- 213-c	LŚW LP GB DB	D-STAN 4 SO 149												0,53				
05- 213-f	LŚW LP GB DB	D-STAN 4 DB 18												1,50				
05- 213-g	LMW DB ŚW	D-STAN 7 ŚW 74											0,45					
05- 214-a	LMŚW ŚW DB SO	D-STAN 4 DB 30												1,24				
05- 214-c	LŚW LP GB DB	D-STAN 6 ŚW 110				1,52								5,86				1,52
05- 214-g	LMŚW ŚW DB SO	D-STAN 4 DB 29												2,23				
05- 215-b	LMŚW ŚW DB SO	D-STAN 7 SO 105				0,26												0,26
05- 215-d	LMŚW ŚW DB SO	D-STAN 6 SO 100				1,04												1,04
05- 216-a	BMŚW ŚW SO	D-STAN 9 SO 99			5,35													5,35
05- 218-b	LMŚW ŚW DB SO	D-STAN 7 SO 96				2,56												2,56
05- 219-h	BMŚW ŚW SO	D-STAN 7 SO 7											1,39					
05- 220-s	BMŚW ŚW SO	D-STAN 6 SO 99						0,27										
05- 221-k	BMŚW ŚW SO	D-STAN 7 SO 7											1,16					
05- 221-l	BMŚW ŚW SO	D-STAN 6 SO 12												3,16				
05- 221-m	BMŚW ŚW SO	D-STAN 6 SO 7											0,83					
05- 222-b	LMŚW ŚW DB SO	D-STAN 3 SO 17												0,73				
05- 223-i	BMŚW ŚW SO	D-STAN 6 SO 17												1,80				
05- 228-d	LMŚW ŚW DB SO	D-STAN 4 ŚW 17												0,81				

L-ctwo Oddział Pododdział Strefa uszkodzenia	Typ siedliskowy lasu TD	Rodzaj powierzchni Udz. Gat. panujący, wiek	Odnowienia i zalesienia						Poprawki i uzupełnienia		Wprow. Podszytów	Pielęgnowanie				Nawożenia	Melioracje wodne	Zabiegi agro-techniczne
			otwarte			pod osłoną												
			halizny płazowiny zręby	grunty nieleśne	zręby proj.	przy rębniach złoż	podsadz.	dol. luk i przerze-dzeń	w uprawach i młodnikach	na gruntach projektowanych do odnowienia i zalesienia		gleby	upraw (CW)	młodn. (CP)	młodn. poz. (CP-P)			
			Powierzchnia zredukowana - ha															
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
05- 230-c	BMŚW ŚW SO	D-STAN 6 SO 7											1,45					
05- 230-d	BMŚW ŚW SO	D-STAN 6 SO 20													2,16			
05- 230-h	BMŚW ŚW SO	D-STAN 7 SO 16												2,78				
05- 230-j	BMŚW ŚW SO	D-STAN 7 SO 7											1,09					
05- 231-d	LMŚW ŚW DB SO	D-STAN 7 SO 111				0,94								2,03				0,94
05- 232-a	LMŚW ŚW DB SO	D-STAN 7 SO 104				1,10							1,71					1,10
05- 232-b	LMŚW ŚW DB SO	D-STAN 7 SO 104				2,08												2,08
05- 233-a	BMŚW ŚW SO	D-STAN 5 SO 4											1,88					
05- 233-b	BMŚW ŚW SO	D-STAN 8 SO 94			4,06													4,06
05- 234-b	BMŚW ŚW SO	D-STAN 7 SO 107				1,88												1,88
05- 235-a	BMŚW ŚW SO	D-STAN 7 SO 10												1,78				
05- 235-b	BMŚW ŚW SO	D-STAN 8 SO 129				3,49												3,49
05- 235-c	LMŚW ŚW DB SO	D-STAN 6 SO 16												1,30				
05- 235-g	BMŚW ŚW SO	D-STAN 7 SO 115				1,15												1,15
05- 235-i	BMŚW ŚW SO	D-STAN 8 SO 22													4,25			
05- 235-j	BMŚW ŚW SO	D-STAN 7 SO 8											1,40					
05- 235-k	BMŚW ŚW SO	D-STAN 7 SO 109				0,88												0,88
05- 235-l	BMŚW ŚW SO	D-STAN 8 SO 129				2,09												1,46
05- 235-m	BMŚW ŚW SO	D-STAN 7 SO 115				1,24												0,75
05- 236-a	BMŚW ŚW SO	D-STAN 6 SO 10												2,13				
05- 236-b	BMŚW ŚW SO	D-STAN 8 SO 114				1,86												1,86
05- 236-c	BMŚW ŚW SO	D-STAN 7 SO 7											1,26					
05- 236-i	BMŚW ŚW SO	D-STAN 6 SO 15												4,22				
05- 236-j	BMŚW ŚW SO	D-STAN 6 SO 11												4,29				
05- 236-l	BMŚW ŚW SO	D-STAN 6 SO 15												0,38				
05- 237-a	BMŚW ŚW SO	D-STAN 8 SO 95			2,95													2,95
05- 239-h	BMŚW ŚW SO	D-STAN 6 SO 8											1,60					
05- 240-d	LMŚW ŚW DB SO	D-STAN 5 SO 119				1,08								1,52				1,08
05- 240-f	BMŚW ŚW SO	D-STAN 7 SO 109				2,61												2,61
05- 241-b	LMŚW ŚW DB SO	D-STAN 8 SO 114				1,35												1,35
05- 241-d	BMŚW ŚW SO	D-STAN 10 SO 110				0,94												0,94

L-ctwo Oddział Pododdział Strefa uszkodzenia	Typ siedliskowy lasu TD	Rodzaj powierzchni Udz. Gat. panujący, wiek	Odnowienia i zalesienia						Poprawki i uzupełnienia		Wprow. Podszytów	Pielęgnowanie				Nawożenia	Melioracje wodne	Zabiegi agro-techniczne
			otwarte			pod osłoną												
			halizny płazowiny zręby	grunty nieleśne	zręby proj.	przy rębniach złoż	podsadz.	dol. luk i przerze-dzeń	w uprawach i młodnikach	na gruntach projektowanych do odnowienia i zalesienia		gleby	upraw (CW)	młodn. (CP)	młodn. poz. (CP-P)			
			Powierzchnia zredukowana - ha															
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
05- 241-f	BMŚW ŚW SO	D-STAN 7 SO 116				2,10												2,10
05- 242-a	LMŚW ŚW DB SO	D-STAN 9 SO 103				0,94												0,94
05- 242-b	BMŚW ŚW SO	D-STAN 9 SO 92			2,23													2,23
05- 242-f	BMŚW ŚW SO	D-STAN 7 SO 110				1,11												1,11
05- 242-h	BMŚW ŚW SO	D-STAN 6 SO 10												2,93				
05- 242-i	BMŚW ŚW SO	D-STAN 7 SO 7											1,34					
05- 243-b	BMŚW ŚW SO	D-STAN 6 SO 25													3,59			
05- 243-c	BMŚW ŚW SO	D-STAN 6 SO 19												4,06				
05- 243-d	BMŚW ŚW SO	D-STAN 6 SO 14												4,15				
05- 243-f	BMŚW ŚW SO	D-STAN 6 SO 7											3,16					
05- 244-c	BMŚW ŚW SO	D-STAN 6 SO 19												0,86				
05- 244-d	BMŚW ŚW SO	D-STAN 6 SO 12												2,38				
05- 244-f	BMŚW ŚW SO	D-STAN 6 SO 8											3,73					
05- 244-g	BMŚW ŚW SO	D-STAN 6 SO 25													4,36			
05- 244-j	BMŚW ŚW SO	D-STAN 6 SO 17												2,43				
05- 244-k	BMŚW ŚW SO	D-STAN 6 SO 12												3,21				
05- 244-l	BMŚW ŚW SO	D-STAN 6 SO 4											2,56					
05- 244-m	BMŚW ŚW SO	ZRĄB	0,78															
05- 244-o	BMŚW ŚW SO	ZRĄB	0,92															
05- 246-a	BMŚW ŚW SO	D-STAN 7 SO 10												1,02				
05- 246-f	LMŚW ŚW DB SO	D-STAN 2 DB 33												1,73				
05- 246-g	LMŚW ŚW DB SO	D-STAN 6 SO 112				1,17								1,35				1,17
05- 247-a	BMŚW ŚW SO	D-STAN 6 SO 6											2,65					
05- 247-m	BMŚW ŚW SO	D-STAN 5 ŚW 26													0,18			
05- 247-z	BMŚW ŚW SO	D-STAN 6 SO 107				3,22												1,40
05- 248-a	BMŚW ŚW SO	D-STAN 6 SO 9												3,14				
05- 248-b	BMŚW ŚW SO	D-STAN 7 SO 131				3,34												3,34
05- 248-c	LMŚW ŚW DB SO	D-STAN 7 SO 132				1,65							1,79					1,65
05- 248-d	LMŚW ŚW DB SO	D-STAN 7 SO 132				1,21												1,21
05- 249-a	BMŚW ŚW SO	D-STAN 8 SO 99			0,92													0,92
05- 249-b	LŚW LP GB DB	D-STAN 6 SO 95				1,25												1,25

L-ctwo Oddział Pododdział Strefa uszkodzenia	Typ siedliskowy lasu TD	Rodzaj powierzchni Udz. Gat. panujący, wiek	Odnowienia i zalesienia						Poprawki i uzupełnienia		Wprow. Podszytów	Pielęgnowanie				Nawożenia	Melioracje wodne	Zabiegi agro-techniczne
			otwarte			pod osłoną												
			halizny płazowiny zręby	grunty nieleśne	zręby proj.	przy rębniach złoż	podsadz.	dol. luk i przerze-dzeń	w uprawach i młodnikach	na gruntach projektowanych do odnowienia i zalesienia		gleby	upraw (CW)	młodn. (CP)	młodn. poz. (CP-P)			
			Powierzchnia zredukowana - ha															
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
05- 249-c	LŚW LP GB DB	D-STAN 3 ŚW 4											1,26	0,84				
05- 250-a	LMŚW ŚW DB SO	D-STAN 9 SO 129				1,85								2,11				1,85
05- 250-b	LMŚW ŚW DB SO	D-STAN 9 SO 129				2,77							2,52	2,77				2,77
04- 252-a	BMŚW ŚW SO	D-STAN 7 SO 80			0,83													0,83
04- 252-b	BMŚW ŚW SO	D-STAN 6 SO 20													2,32			
04- 252-j	BMŚW ŚW SO	D-STAN 10 SO 71			0,53													0,53
04- 253-d	LŚW LP GB DB	D-STAN 3 DB 18												0,98				
04- 253-l	LŚW LP GB DB	D-STAN 4 ŚW 131				1,93								2,31				1,93
04- 253-m	LŚW LP GB DB	D-STAN 3 BRZ 81				1,07												1,07
04- 254-a	LMŚW ŚW SO DB	D-STAN 8 SO 118				3,08												3,08
04- 255-a	LMŚW ŚW SO DB	D-STAN 8 SO 117				3,13												3,13
04- 255-b	LMŚW ŚW SO DB	D-STAN 7 DB 16												0,59				
04- 255-c	LMŚW ŚW SO DB	D-STAN 7 SO 116				1,32								1,47				1,32
Razem			5,89		19,73	413,73		2,36	1,15			16,04	263,85	581,50	132,14			414,09