



Zalecenia i wymagania higieniczno-sanitarne

Głównego Inspektora Sanitarnego

w zakresie świadczenia usług w branży beauty



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Zalecenia i wymagania higieniczno-sanitarne Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie świadczenia usług w branży beauty

Autorzy:

Anna Kamińska, Joanna Łączyńska

dr Agnieszka Chojecka

Nakład: 3 000 egz.

Publikacja przeznaczona do bezpłatnej dystrybucji



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Główny Inspektor Sanitarny

Warszawa, maj 2026 r.

© Główny Inspektorat Sanitarny 2026

Wszelkie prawa zastrzeżone

Niniejsze opracowanie łącznie ze wszystkimi ilustracjami jest chronione prawem autorskim. Prawa autorskie do niniejszego opracowania przysługują Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu.

Kopiowanie, przetwarzanie w systemach elektronicznych, tłumaczenie oraz jakiegokolwiek inne wykorzystanie niniejszego opracowania lub jego fragmentu wymaga wskazania autorów opracowania i źródła.

Stan prawny na maj 2026 r.

Konsultacja:

Polskie Stowarzyszenie Sterylizacji Medycznej

Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa

ISBN 978-83-954638-5-3

Wydawca:

Główny Inspektorat Sanitarny

ul. Targowa 65

03-729 Warszawa

tel.: +48 22 34 53 300

e-mail: inspektorat@sanepid.gov.pl



Szanowni Państwo,

realizując zadania z zakresu zdrowia publicznego, mam zaszczyt przekazać Państwu opracowanie pt. „Zalecenia i wymagania higieniczno-sanitarne Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie świadczenia usług w branży beauty”.

Niniejsza publikacja jest efektem merytorycznej współpracy Głównego Inspektora Sanitarnego z wybitnymi specjalistami z dziedziny zdrowia publicznego, jej współautorką jest dr Agnieszka Chojecka, ekspertka z Zakładu Bakteriologii i Zwalczania Skażeń Biologicznych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego. Publikacja została poddana merytorycznym konsultacjom członków zarządów Polskiego Stowarzyszenia Sterylizacji Medycznej oraz Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa.

Usługi kosmetyczne często wiążą się z ryzykiem naruszenia ciągłości tkanek, co stawia nowe wyzwania w zakresie zachowania standardów bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego. Naruszenie ciągłości tkanek niesie bowiem za sobą realne zagrożenie transmisji czynników chorobotwórczych. W tym kontekście głównym obowiązkiem każdej osoby świadczącej usługi jest wdrożenie i rygorystyczne stosowanie procedur zapobiegających zakażeniom. Obowiązek ten wynika bezpośrednio z przepisów prawa, w szczególności z art. 16 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi¹.

Pozostaję w przekonaniu, że informacje zawarte w niniejszych Zaleceniach staną się wsparciem merytorycznym w codziennej pracy w branży beauty, przybliżając Państwu aspekty związane z zachowaniem odpowiedniej higieny podczas wykonywania usług fryzjerskich, kosmetycznych i tatuażu. Jednocześnie wierzę, że zagadnienia przedstawione w niniejszej publikacji przyczynią się do zapewnienia najwyższego poziomu ochrony w aspekcie bezpieczeństwa zdrowotnego powyższych usług.

Zachęcam do wnikliwej lektury i wdrażania przedstawionych Zaleceń w codziennej praktyce zawodowej.

Dr n. med. Paweł Grzesiowski
Główny Inspektor Sanitarny

¹ Dz.U. z 2025 r. poz. 1675

ZALECENIA I WYMAGANIA HIGIENICZNO-SANITARNE GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG W BRANŻY BEAUTY

Zachowanie odpowiedniej higieny oraz bezpiecznych warunków higieniczno-sanitarnych podczas wykonywania usług fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu oraz odnowy biologicznej ma na celu zapewnienie ochrony zarówno personelu, jak i klientów przed zachorowaniem (zakażeniem) i przenoszeniem (transmisją) biologicznych czynników chorobotwórczych (chorób).

Do biologicznych czynników chorobotwórczych, które mogą być przenoszone w miejscach świadczenia usług branży beauty zaliczane są bakterie, wirusy, grzyby i pasożyty. W zależności od charakteru świadczonych usług i nieprawidłowości w postępowaniu z narzędziami, sprzętem, przyborami, materiałami i kosmetykami w miejscach świadczenia usług może dojść do rozprzestrzeniania się chorób wirusowych, grzybiczych i bakteryjnych. Mogą to być wirusowe zapalenie wątroby typu B i C, opryszczka, AIDS, infekcje oczu i skóry, przewlekłe choroby grzybicze skóry, włosów, paznokci oraz choroby pasożytnicze (wszawica, nużyca, świerzby).

Zalecenia odnoszą się do głównych obszarów obejmujących:

- I. Miejsce świadczenia usług (pomieszczenie/stanowisko)
- II. Estetykę pracownika / higienę rąk / środki ochrony indywidualnej
- III. Stosowane narzędzia / sprzęt / przybory / materiały
- IV. Dekontaminację narzędzi / sprzętu / przyborów wielorazowego użytku
- V. Procedury

W przypadku świadczenia usług / zabiegów inwazyjnych (medycyny estetycznej) zarezerwowanych dla personelu medycznego zastosowanie mają przepisy:

- **rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą,**
- **rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r.
w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi.**

Spis treści

I. MIEJSCE ŚWIADCZENIA USŁUG ORAZ POMIESZCZENIE / WYDZIELONA PRZESTRZEŃ DO DEKONTAMINACJI	8
1. PRZYGOTOWANIE STANOWISKA	8
II. ESTETYKA PRACOWNIKA / HIGIENA RĄK / ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ.....	10
1. OBOWIĄZKI OSÓB ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI Z ZAKRESU BRANŻY BEAUTY.....	10
Osoby świadczące usługi z zakresu branży beauty powinny:.....	10
2. ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ.....	10
3. HIGIENA RĄK	11
4. PROCEDURY HIGIENY RĄK.....	11
5. HIGIENICZNE MYCIE RĄK.....	12
6. HIGIENICZNA DEZYNFEKCJA RĄK	13
III. STOSOWANE NARZĘDZIA / SPRZĘT / PRZYBORY / MATERIAŁY.....	14
1. PRAWIDŁOWE PAKOWANIE I PRZECHOWYWANIE.....	15
2. POSŁUGIWANIE SIĘ MATERIAŁEM STERYLNYM.....	16
IV. DEKONTAMINACJA NARZĘDZI / SPRZĘTU / PRZEBORÓW WIELORAZOWEGO UŻYTKU	16
1. INFORMACJE OGÓLNE	16
2. KONTROLA PROCESÓW DEKONTAMINACJI	18
V. PROCEDURY.....	19
VI. SŁOWNICZEK POJĘĆ.....	19
VII. ZAŁĄCZNIKI.....	20

I. MIEJSCE ŚWIADCZENIA USŁUG ORAZ POMIESZCZENIE / WYDZIELONA PRZESTRZEŃ DO DEKONTAMINACJI

Miejsce świadczenia usług może stanowić pomieszczenie / wydzielona przestrzeń:

- 1) do udzielania usług oraz
- 2) do dekontaminacji sprzętu wielorazowego użytku w sytuacji, gdy jest wykonywana na miejscu w lokalu.

Miejsce świadczenia usług oraz jego wyposażenie powinno posiadać łatwo zmywalne, gładkie utwardzone powierzchnie, odporne na uszkodzenia mechaniczne i działanie środków dezynfekcyjnych. Miejsce świadczenia usług musi być utrzymane w czystości.

Ze względu na wykorzystywanie w salonach preparatów chemicznych występujących m.in. w lakierach, farbach czy innych kosmetykach ważnym aspektem jest zachowanie odpowiedniego mikroklimatu. W miejscu świadczenia usług należy zapewnić ciągłą wymianę powietrza poprzez odpowiednią wentylację (nawiewno-wywiewną), celem usunięcia oparów, pyłów, zapachów i innych zanieczyszczeń oraz doprowadzenia czystego powietrza. Bezwzględnie zaleca się wentylowanie pomieszczenia po wykonaniu dezynfekcji powierzchni i sprzętu.

Instalacje i urządzenia wentylacji oraz klimatyzacja powinny podlegać okresowym przeglądom.

Pomieszczenie / wydzielona przestrzeń do dekontaminacji sprzętu wielorazowego użytku z uwagi na prawdopodobieństwo skażenia pomieszczeń i powierzchni świadczenia usług oraz akcesoriów powinno uwzględniać ciąg technologiczny składający się z trzech obszarów (błatów) do wykonywania procedur:

- skażonych - dekontaminacja wyrobów zanieczyszczonych,
- czystych - postępowanie z wyrobami czystymi,
- sterylnych - wyładunek wyrobów sterylnych ze sterylizatora, przechowywanie materiału sterylnego.

W pomieszczeniu / wydzielonej przestrzeni do dekontaminacji należy zapewnić ruch postępowy od wyrobów zanieczyszczonych / skażonych do wyrobów sterylnych.

Dopuszcza się dekontaminację narzędzi poza placówką (więcej informacji patrz pkt IV).

Czynności związane z dekontaminacją narzędzi, wyrobów i powierzchni nie mogą być wykonywane w czasie świadczenia usług przebiegających z naruszeniem ciągłości tkanek. Należy zapewnić rozdział przestrzenny i/ lub czasowy pomiędzy udzielaniem ww. usług a dekontaminacją.

1. PRZYGOTOWANIE STANOWISKA

Stanowisko wykonania usługi powinno być czyste tzn. umyte i zdezynfekowane przed każdym klientem.

W zależności od ryzyka związanego z przeniesieniem zakażenia powierzchnie w pobliżu miejsc, w których wykonywane są usługi przebiegające z naruszeniem ciągłości tkanek (blaty stolików, fotele, łóżka, szafki, regały) oraz powierzchnie wyposażenia i sprzętu zaleca się myć i dezynfekować przed i po każdym kliencie. Zalecany zakres działania dezynfekcyjnego minimum bakteriobójczy, wirusobójczy i grzybobójczy.

W przypadku zanieczyszczenia powierzchni płynami ustrojowymi klienta (tj. krew, ślina, pot, wydzieliny z nosa) materiał ten należy zebrać z powierzchni np. chusteczką higieniczną lub ręcznikiem jednorazowym z użyciem rękawiczek nie dopuszczając do kontaktu ze skórą, a następnie zdezynfekować powierzchnię. Po dezynfekcji powierzchnię umyć i ponownie zdezynfekować. Do dezynfekcji powierzchni zanieczyszczonych płynami ustrojowymi klienta należy używać środków dezynfekcyjnych o działaniu bakteriobójczym, wirusobójczym, prątkobójczym i grzybobójczym.

Dekontaminację powierzchni należy wykonywać nawet w przypadku stosowania podkładów higieniczno-ochronnych.

NIE NALEŻY DEZYNFEKOWAĆ DUŻYCH POWIERZCHNI W OBECNOŚCI KLIENTÓW.

Zaleca się wcześniejsze przygotowanie materiałów jednorazowych / pakietów, czystych ręczników, podkładów, bielizny w ilości wystarczającej dla liczby klientów w danym dniu (w zależności od wykonywanej usługi).

PRZY KAŻDYM STANOWISKU POWINNA WIDNIEĆ INFORMACJA ZAPEWNIAJĄCA KLIENTA, ŻE UŻYWANE NARZĘDZIA, SPRZĘT, PRZYBORY I AKCESORIA SĄ CZYSTE I BEZPIECZNE POD WZGLĘDEM HIGIENICZNO-SANITARNYM.

KLIENT MA MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA INFORMACJI O STERYLNOŚCI PAKIETU STERYLNEGO PRZED OTWARCIEM ORAZ ZIDENTYFIKOWANIE JEGO STERYLNOŚCI PRZEZ ZWERYFIKOWANIE DOKUMENTACJI POTWIERDZAJĄCEJ SKUTECZNOŚĆ STERYLIZACJI I OBEJRZENIE PAKIETU.

Przed przystąpieniem do świadczenia usługi zaleca się zabezpieczenie skóry klienta w następujący sposób:

- obszar poddawany usłudze powinien być czysty i wolny od oznak infekcji, alergii, zapalenia skóry, ran, wysypki i skaleczeń,
- w przypadku konieczności usunięcia owłosienia należy stosować jednorazowe maszynki lub jednorazowe ostrza / wkłady do golenia,
- skóra w miejscu świadczenia usługi powinna być odkażona środkiem antyseptycznym odpowiednio dostosowanym do danej części ciała.

OTWIERANIE PAKIETÓW NARZĘDZI STERYLNYCH POWINNO PRZEBIEGAĆ Z ZACHOWANIEM ASEPTYKI BEZPOŚREDNIO PRZED UŻYCIEM W OBECNOŚCI KLIENTA.

Dekontaminacja pomieszczeń powinna uwzględniać procedury postępowania obejmujące zbieranie, przechowywanie i usuwanie odpadów z zachowaniem bezpieczeństwa i higieny pracy. Odpady o ostrych częściach roboczych lub inne stwarzające zagrożenie zakłucia lub zranienia zaleca się zbierać do sztywnych pojemników, odpornych na przebicie, z możliwością jednokrotnego zamknięcia.

Sposób postępowania z odpadami zanieczyszczonymi np. krwią lub innymi płynami ustrojowymi wymaga zachowania szczególnych środków ostrożności.

Nie należy dotykać odpadów zanieczyszczonych płynami ustrojowymi bez użycia rękawiczek ochronnych.

Odpady powinny być usuwane w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz dziennie. Odpady te powinny być zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

II. ESTETYKA PRACOWNIKA / HIGIENA RĄK / ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Estetyka pracownika, higiena rąk oraz stosowane środki ochrony osobistej są niezmiernie ważnym aspektem w środowisku branży beauty. Elementy te dają poczucie świadczenia usług wysokiej jakości w aspekcie bezpieczeństwa zdrowotnego.

Zachowanie odpowiedniej higieny rąk przez osoby świadczące usługi z zakresu branży beauty jest nie tylko najprostszym, ale również jednym z najpewniejszych sposobów przerwania przenoszenia zakaźnych czynników chorobotwórczych.

Świadcząc usługę należy ograniczyć kontakt z przedmiotami i powierzchniami stwarzającymi ryzyko przeniesienia zakażenia.

1. OBOWIĄZKI OSÓB ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI Z ZAKRESU BRANŻY BEAUTY

Osoby świadczące usługi z zakresu branży beauty powinny:

- mieć zadbane dłonie, zaleca się krótko obcięte paznokcie,
- nie nosić biżuterii podczas pracy, aby prawidłowo wykonać higienę rąk, nie uszkodzić rękawiczek ochronnych i nie skaleczyć skóry klienta,
- myć i/lub dezynfekować ręce (szczegółowe postępowanie patrz punkty od 3 do 6),
- przed świadczeniem usługi mogącej naruszyć ciągłość naskórka założyć rękawiczki ochronne,
- chronić i pielęgnować skórę rąk stosując po ich umyciu:
 - ✓ preparaty natłuszczające, kremy i emulsje - w celu ograniczenia nadmiernego wysuszenia skóry rąk i zapobieżenia jej uszkodzeniom,
 - ✓ emolienty o silnym działaniu natłuszczającym, nawilżającym, uelastyczniającym i łagodzącym.

Produkty do ochrony i pielęgnacji skóry rąk zaleca się stosować podczas przerw w pracy lub po pracy z uwagi na to, iż mogą obniżyć skuteczność działania środków do higienicznej dezynfekcji rąk.

Osoby z uszkodzeniem skóry rąk, zranieniami nie powinny wykonywać usług, w przypadku zranienia w trakcie pracy, przerwać usługę i postępować zgodnie z procedurą bhp - postępowanie po ekspozycji zawodowej (skaleczone miejsce należy umyć, zdezynfekować i zabezpieczyć) oraz zgłosić się do lekarza w celu konsultacji.

2. ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ

Ubrania robocze osób świadczących usługi z zakresu branży beauty należy zmieniać w przypadku widocznego zanieczyszczenia, nie rzadziej niż po każdym dniu pracy.

Celem uniknięcia przeniesienia zakażenia na siebie lub innego klienta zaleca się stosowanie:

- sterylnych rękawic jednorazowego użytku podczas świadczenia usług związanych z naruszeniem ciągłości tkanek,
- czystych, niesterylnych rękawic jednorazowego użytku podczas czynności związanych z obsługiwaniem klientów, które mogą być związane z narażeniem na materiał potencjalnie zakaźny np.:
 - ✓ kontakt z krwią i innymi płynami ustrojowymi,
 - ✓ widocznymi, niezabezpieczonymi skaleczeniami,
 - ✓ widocznie zabrudzonymi powierzchniami i urządzeniami,
 - ✓ podczas sprzątania.

Rękawiczki należy zdjąć / zmienić:

- po każdym kliencie,
- po zakończonym świadczeniu usługi,
- po kontakcie z materiałem biologicznym,
- po uszkodzeniu / przedarciu rękawiczek.

NOSZENIE RĘKAWICZEK NIE ZASTĘPUJE OBOWIĄZKU WYKONANIA PROCEDURY HIGIENY RĄK.

W przypadku konieczności zdjęcia rękawiczek w trakcie świadczenia usługi (zabiegu) zaleca się po zdjęciu rękawiczek wykonanie higienicznej dezynfekcji rąk, a następnie założenie nowej pary rękawiczek na suche ręce, po całkowitym wyschnięciu środka. W innych przypadkach wykonywanie higienicznej dezynfekcji rąk patrz Higieniczna dezynfekcja rąk.

Zaleca się stosowanie zasad bezpiecznego zakładania i zdejmowania rękawiczek.

3. HIGIENA RĄK

Stanowisko higieny rąk powinno być wyposażone minimum w:

- umywalkę z bieżącą zimną i ciepłą wodą z możliwością odpływu,
- dozownik na mydło,
- dozownik na płyn do dezynfekcji,
- ręczniki jednorazowego użytku,
- kosz na odpady.

Dozowniki opróżnić do końca, następnie umyć / zdezynfekować i uzupełnić nową porcją środka. Dozowniki z płynem dezynfekcyjnym stoją na każdym stanowisku pracy.

4. PROCEDURY HIGIENY RĄK

A. PRZY USŁUGACH BEZ NARUSZENIA CIĄGŁOŚCI TKANEK

Wystarczające jest dokładne umycie rąk i stosowanie rękawiczek ochronnych zakładanych indywidualnie dla każdego klienta (praca w rękawiczkach jest istotna również dla ochrony personelu w sytuacji drobnych zranień, przerwania ciągłości tkanek).

Mycie rąk

- wykonywane przy użyciu zwykłego mydła w celu usunięcia zabrudzeń, złuszczonego naskórka i drobnoustrojów znajdujących się na powierzchni skóry np. po przyjeździe do pracy, po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem oraz po wykonywaniu prac porządkowych w pomieszczeniach niezabiegowych,
- powinno trwać minimum przez 1 minutę.

B. PRZY USŁUGACH MOGĄCYCH POWODOWAĆ PRZERWANIE CIĄGŁOŚCI TKANEK

Zaleca się higieniczne mycie rąk i/ lub higieniczną dezynfekcję rąk.

5. HIGIENICZNE MYCIE RĄK

- z zastosowaniem środków myjących zapewniających redukcję drobnoustrojów,
- wykonywane w przypadku dużego, widocznego zabrudzenia rąk krwią lub innymi płynami ustrojowymi – przed higieniczną dezynfekcją rąk,
- ograniczenie rozchłapywania wody na otaczający obszar i ubranie,
- osuszenie rąk jednorazowym ręcznikiem, a następnie wykonanie higienicznej dezynfekcji rąk.

Higieniczne mycie rąk powinno być wykonane zgodnie z przedstawioną techniką mycia rąk:



Źródło WHO: <https://www.cmj.org.pl/clean-care/higiena-rak-wytyczne-who-draft.pdf>

6. HIGIENICZNA DEZYNFEKCJA RĄK

- przy użyciu środków dezynfekcyjnych przeznaczonych do dezynfekcji rąk metodą wcierania, zawierających alkohole jako substancje czynne,
- nakładanie środków do dezynfekcji rąk na czyste, suche ręce, wcieranie ich w dłonie i nadgarstki,
- przestrzeganie zaleceń producenta co do ilości i krotności nanoszonego środka, czasu wykonywanej dezynfekcji,
- zalecana:
 - ✓ przed wykonywaniem świadczenia usługi u klienta,
 - ✓ przed nałożeniem rękawiczek,
 - ✓ między kolejnymi klientami i czynnościami, gdy ręce nie są widocznie zabrudzone,
 - ✓ po wykonaniu usługi i po zdjęciu rękawiczek ochronnych,
 - ✓ po kontakcie z płynami ustrojowymi, wydzielinami, błoną śluzową, naruszoną powłoką skórną lub opatrunkami,
 - ✓ po kontakcie z powierzchniami, urządzeniami, odpadami znajdującymi się w bezpośrednim otoczeniu strefy świadczenia usługi oraz w samej strefie, które mogłyby prowadzić do zanieczyszczenia rąk.

Dezynfekcja rąk powinna być wykonana zgodnie z przedstawioną techniką:



Źródło WHO: <https://www.cmj.org.pl/clean-care/higiena-rak-wytyczne-who-draft.pdf>

ZALECA SIĘ ZAMIESZCZENIE INSTRUKTAŻU HIGIENY RĄK W MIEJSCU WYKONYWANIA PROCEDURY.

III. STOSOWANE NARZĘDZIA / SPRZĘT / PRZYBORY / MATERIAŁY

Należy zapewnić, aby narzędzia / sprzęt / przybory / materiały jednorazowego i wielokrotnego użytku wykorzystywane podczas wykonywania usług były:

- sprawne technicznie,
- przechowywane w warunkach chroniących przed uszkodzeniem lub zabrudzeniem.

Narzędzia jednorazowego użytku:

- należy stosować tylko raz do jednego klienta,
- naruszające ciągłość tkanek należy zbierać do pojemników sztywnych zapewniających jednokrotne zamknięcie.

Materiały typu tampony, płatki, gaziki z waty, ręczniki papierowe używać jednorazowo.

Stosowanie kosmetyków podczas świadczenia usług powinno uwzględniać bezpieczeństwo sanitarne i wykluczać możliwość przeniesienia biologicznych czynników chorobotwórczych.

Produkty kosmetyczne narażone na potencjalne zanieczyszczenie krzyżowe (kremy, kosmetyki, toniki, balsamy, płyny do demakijażu, woski, kremy nawilżające, maski, olejki i inne preparaty) powinny być stosowane tak aby nie zanieczyszczać pozostałego produktu.

Produkt kosmetyczny może być wyjmowany z opakowania zbiorczego do jednorazowego lub wielorazowego, oddzielnego naczynia / pojemnika przy pomocy jednorazowej lub nieużywanej / czystej wielorazowej szpatułki.

W przypadku stosowania wielorazowych naczyń / pojemników i szpatulek powinny być one myte i dezynfekowane każdorazowo po użyciu u klienta.

Kosmetyki powinny być oznakowane nazwą lub firmą oraz adresem osoby odpowiedzialnej, jak również datą ważności. Kosmetyki powinny być przechowywane w oryginalnych opakowaniach.

Narzędzia / sprzęt / przybory wielorazowego użytku nienaruszające ciągłości tkanek po użyciu czyści się, myje i dezynfekuje (szczotki, grzebienie, wałki do włosów, pędzle do nakładania farb).

Narzędzia, sprzęt, przybory wielorazowego użytku naruszające ciągłość tkanek po użyciu poddaje się: dezynfekcji wstępnej, myciu i czyszczeniu, dezynfekcji właściwej (środki dezynfekcyjne o działaniu minimum bakteriobójczym, wirusobójczym i grzybobójczym) i sterylizacji (cząłki, cęgi, szczypce, brzytwy, pęsety, frezy do pedicure i manicure, nożyczki do przycinania skórek i do strzyżenia włosów, paznokci i brwi, wielorazowe uchwyty do tatuażu i makijażu permanentnego, kolczyki i akcesoria do przekłuwania). W przypadku narzędzi/ sprzętu/ przyborów wielorazowego użytku naruszającego ciągłość tkanek, które nie mogą być poddane sterylizacji dopuszcza się stosowanie dezynfekcji wysokiego poziomu (środki dezynfekcyjne o działaniu bakteriobójczym, prątkobójczym, wirusobójczym, grzybobójczym i sporobójczym).

DOPUSZCZA SIĘ ABY NOŻYCKI DO STRYŻENIA WŁOSÓW NIEZANIECZYSZCZONE KRWIĄ KAŻDORAZOWO BYŁY DOKŁADNIE MYTE I CZYSZCZONE.

ZDEZYNFEKOWANE METODĄ ZANURZENIOWĄ ŚRODKIEM DEZYNFEKCYJNYM O ZAKRESIE DZIAŁANIA MINIMUM BAKTERIOBÓJCZYM, WIRUSOBÓJCZYM, GRZYBOBÓJCZYM I POZOSTAWIONE NA CZAS DZIAŁANIA TEGO ŚRODKA ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA W TYM M. IN. W ZAKRESIE ZALECANEGO STĘŻENIA I CZASU DZIAŁANIA.

DEZYNFEKCJĘ NALEŻY PRZEPROWADZIĆ W WYDZIELONYM CZYSTYM MIEJSCU TAK ABY OGRANICZYĆ DO MINIMUM KONTAKT NOŻYCEK Z INNĄ POWIERZCHNIĄ.

POWYŻSZE ZALECENIE MA NA CELU DOKŁADNĄ I SKUTECZNĄ DEZYNFEKCJĘ NOŻYCEK DO STRYŻENIA WŁOSÓW ORAZ BEZPIECZEŃSTWO HIGIENICZNO-SANITARNE PRACOWNIKA I KLIENTA.

1. PRAWIDŁOWE PAKOWANIE I PRZECHOWYWANIE

Narzędzia przed procesem sterylizacji powinny przejść wzrokową kontrolę czystości i sprawności działania. Zostać zakonserwowane w miejscach przegubów, a następnie opakowane w opakowania sterylizacyjne. Opakowania sterylizacyjne zapewniają prawidłową sterylizację, odpowiednią czystość mikrobiologiczną wysterylizowanego materiału, możliwość bezpiecznego przechowywania materiału sterylnego oraz jego aseptyczne otwarcie.

W czasie świadczenia usług mogących powodować naruszenie ciągłości tkanek używa się wyłącznie jałowych materiałów, narzędzi przechowywanych w oddzielnych pakietach sterylizacyjnych, zabezpieczających je przed powtórny skażeniem.

NALEŻY PRZESTRZEGAĆ ZALECEŃ PRODUCENTA DOTYCZĄCYCH PRZEZNACZENIA OPAKOWANIA STERYLIZACYJNEGO DO ODPOWIEDNIEJ METODY STERYLIZACJI.

OPAKOWANIE STERYLIZACYJNE JEDNORAZOWEGO UŻYTKU MOŻE BYĆ PODDANE PROCESOWI STERYLIZACJI TYLKO RAZ.

POJEMNIKI STERYLIZACYJNE WIELOKROTNEGO UŻYCIA STOSOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ PRODUCENTA CO DO KROTNOŚCI UŻYCIA.

Sprzęt / narzędzia / przybory / materiały sterylne należy przechowywać:

- w miejscach czystych i suchych (np. w zamykanych pudełkach, szafkach lub szufladach), zabezpieczających je przed wtórnym skażeniem,
- w miejscach o ograniczonym dostępie osób nieupoważnionych do posługiwania się materiałem sterylnym,
- w sposób zapewniający ochronę przed kontaktem z wilgocią, wodą rozpryskową i środkami dezynfekcyjnymi.

Materiał sterylny w opakowaniach papierowo-foliowych, w zamkniętych szafkach lub szufladach można przechowywać nie dłużej niż przez 2 miesiące.

2. POSŁUGIWANIE SIĘ MATERIAŁEM STERYLNYM

W celu uniknięcia przeniesienia zanieczyszczenia z zewnętrznej powierzchni opakowania na wewnętrzną oraz na materiał sterylny, opakowania papierowo-foliowe zaleca się otwierać zgodnie z zaznaczonym na opakowaniu kierunkiem otwarcia, oddzielając papier od folii. Wyciągać narzędzie za część chwytłą.

Nie należy dotykać materiału sterylnego w częściach roboczych, które podczas wykonywanej usługi bezpośrednio kontaktują się ze skórą klienta.

Podczas posługiwania się materiałem sterylnym zaleca się stosowanie czystych jednorazowych rękawiczek medycznych. Jeśli istnieje konieczność kontaktu ze sterylną częścią narzędzia/ sprzętu/ przyborów wnikać w skórę klienta wówczas należy zastosować rękawiczki sterylne.

Materiały sterylne otwarte na stanowisku pracy, ale nie użyte, należy poddać ponownej pełnej procedurze dekontaminacji, a następnie opakować w nowe opakowanie sterylizacyjne i poddać sterylizacji.


Materiał sterylny, którego opakowanie zostało uszkodzone należy potraktować jako niesterylny.

IV. DEKONTAMINACJA NARZĘDZI / SPRZĘTU / PRZYBORÓW WIELORAZOWEGO UŻYTKU

1. INFORMACJE OGÓLNE

Narzędzia / sprzęt / przybory wielorazowego użytku podlegają określonym procesom dekontaminacji w zależności od stwarzanego przez nie ryzyka przeniesienia zakażenia.

W przypadku narzędzi / sprzętu / przyborów wielorazowego użytku mogących spowodować naruszenie ciągłości skóry lub naruszających ciągłość skóry oraz wchodzących w kontakt z nieuszkodzonymi błonami śluzowymi ryzyko przeniesienia zakażenia jest wysokie i z uwagi na to zaleca się następujące procesy dekontaminacji:



Dezynfekcję wstępną zaleca się stosować w celu ograniczenia liczby drobnoustrojów, wysychania zanieczyszczeń na narzędziach oraz narażenia na zakażenie personelu wykonującego dekontaminację. Dopuszcza się możliwość przechowywania narzędzi / sprzętu na sucho do 3 godzin od zakończenia użycia. Po tym czasie narzędzia / sprzęt należy poddać procedurze dekontaminacji.

Mycie i czyszczenie narzędzi powinno:

- być wykonane z wykorzystaniem środków myjących zgodnie z zaleceniami producenta z zastosowaniem, używanych tylko w tym celu, odpowiednich akcesoriów dopasowanych do mytych i czyszczonych narzędzi (np. szczotki o odpowiedniej średnicy),
- odbywać się pod powierzchnią roztworu myjącego, aby unikać rozprysków,

- być wykonywane z użyciem wody o temperaturze pokojowej (woda gorąca powoduje przyleganie zanieczyszczeń co utrudnia mycie i czyszczenie, dezynfekcję czy sterylizację; zbyt zimna woda powoduje utwardzanie tłuszczu na powierzchni).

Sam proces mycia i czyszczenia nie jest wystarczający, zwłaszcza w przypadku narzędzi o skomplikowanej budowie. Bezpieczną i skuteczną metodą mycia i czyszczenia narzędzi jest zastosowanie myjki ultradźwiękowej.

Narzędzia po myciu należy wypłukać pod bieżącą wodą, wysuszyć i poddać dezynfekcji właściwej. Zaleca się wykonanie dezynfekcji techniką zanurzeniową zgodnie z zaleceniami producenta środka dezynfekcyjnego. Środek dezynfekcyjny powinien wykazywać działanie minimum bakteriobójcze, wirusobójcze i grzybobójcze.

Środki dezynfekcyjne powinny być stosowane zgodnie z przeznaczeniem i etykietą na produkcie. Powinny być przechowywane w zamkniętych oryginalnych opakowaniach oznakowanych nazwą produktu, nazwą wytwórcy i datą ważności, w warunkach określonych w karcie charakterystyki, w miejscach zabezpieczonych przed dostępem osób trzecich. Karta charakterystyki środka dezynfekcyjnego lub instrukcje stanowiskowe uwzględniające informacje z karty charakterystyki powinny być dostępne dla pracownika.

Po dezynfekcji właściwej narzędzia powinny być poddane sterylizacji. Zalecaną metodą sterylizacji jest sterylizacja parą wodną w nadciśnieniu z zastosowaniem sterylizatorów parowych spełniających przynajmniej wymagania normy *PN-EN 13060. Małe sterylizatory parowe.*

Przed sterylizacją należy sprawdzić, jaka metoda sterylizacji jest zalecana dla konkretnego narzędzia / sprzętu / przyboru.

Steryлизację można przeprowadzać korzystając z usług wyspecjalizowanych podmiotów zewnętrznych świadczących usługi w zakresie sterylizacji narzędzi, wyrobów medycznych i innych materiałów, posiadających system zarządzania jakością (ISO lub GMP i gwarantujących wykonanie wyrobu sterylnego) lub na stanowisku sterylizacji w lokalu swojego gabinetu.

W przypadku sterylizacji prowadzonej poza obiektem:

- należy posiadać dokumentację potwierdzającą prowadzenie regularnej sterylizacji np. umowa, faktury, dziennik odbioru narzędzi i ich oddawania,
- narzędzia / przybory itp. przekazywane są do sterylizacji w zabezpieczonych opakowaniach, szczelnie zamykanych pojemnikach transportowych.

Pojemniki przeznaczone do transportu narzędzi skażonych, czystych i sterylnych powinny być myte i dezynfekowane po każdorazowym użyciu.

W przypadku narzędzi / sprzętu / przyborów wielorazowego użytku kontaktujących się z nieuszkodzoną skórą np. stylizacja włosów ryzyko przeniesienia zakażenia jest niskie i z uwagi na to zaleca się poniższe procesy dekontaminacji:

**Mycie
i czyszczenie**

Dezynfekcja

Dopuszcza się stosowanie jednoetapowego procesu dekontaminacji narzędzi / sprzętu / przyborów z zastosowaniem środków myjąco-dezynfekujących. Środek myjąco-dezynfekujący powinien wykazywać działanie minimum bakteriobójcze, wirusobójcze i bójcze wobec grzybów drożdżopodobnych.

2. KONTROLA PROCESÓW DEKONTAMINACJI

Zaleca się, aby wszystkie urządzenia stosowane do przeprowadzania procesów dekontaminacji narzędzi / sprzętów / przyborów wielorazowego użytku były kontrolowane zgodnie z opracowanym harmonogramem oraz zaleceniami producentów. Kontrola sprawności tych urządzeń powinna być przeprowadzana nie rzadziej niż 1 raz w roku, jeśli producent nie zaleci inaczej przez autoryzowany serwis. Zapisy z przeglądów i konserwacji powinny być przechowywane.

Kontrola procesów mycia i czyszczenia powinna być potwierdzona przez wykonanie wzrokowej oceny czystości narzędzi / sprzętu / przyborów. Narzędzia / sprzęt / przybory powinny być wizualnie czyste na całej powierzchni. W przypadku widocznego zanieczyszczenia powinny zostać ponownie umyte.

Proces dezynfekcji chemicznej narzędzi / sprzętu / przyborów powinien przebiegać z zachowaniem parametrów zalecanych przez producenta środka dezynfekcyjnego (stężenia, temperatury, czasu kontaktu) oraz z uwzględnieniem poziomu zanieczyszczenia dezynfekowanej powierzchni.

W przypadku stosowania roztworów środków dezynfekcyjnych należy przestrzegać określonego czasu użytkowania roztworów. Jeśli producent środka dezynfekcyjnego nie określił czasu użytkowania roztworów powinny być one zmieniane codziennie lub po każdym użyciu (roztwory zawierające wrażliwe na zanieczyszczenie organiczne substancje aktywne np. chlor, aktywny tlen).

Dłuższe stosowanie roztworów środków dezynfekcyjnych dopuszcza się w przypadkach, w których istnieje możliwość kontroli stężenia substancji aktywnych wskaźnikami dostarczonymi przez producenta.

Pojemniki zawierające roztwory środków dezynfekcyjnych powinny być oznakowane nazwą środka, stężeniem procentowym, datą sporządzenia roztworu i danymi osoby przygotowującej roztwór.

Kontrola procesu sterylizacji powinna uwzględniać kontrolę urządzenia, wsadu i cyklu sterylizacji.

Przyrządy i urządzenia służące do kontroli parametrów fizycznych cyklu sterylizacji powinny być sprawdzane i kontrolowane przynajmniej raz w roku zgodnie z opracowanym harmonogramem oraz zaleceniami producenta.

Kontrola wsadu w każdym cyklu powinna odbywać się z zastosowaniem pakietów reprezentatywnych lub przyrządów testowych procesu (PCD) wraz z kompatybilnymi wskaźnikami chemicznymi lub z zastosowaniem kontroli pakietu. Kontrola pakietu powinna być wykonywana z użyciem wskaźników chemicznych typu 5 lub 6 w każdym pakiecie. W przypadku stosowania PCD dopuszcza się stosowanie kontroli pakietu w wybranych pakietach wskaźnikami chemicznymi typu 4, 5 lub 6.

Skuteczność każdego cyklu sterylizacji (parametry krytyczne: czas, temperatura, ciśnienie) jest oceniana w ramach kontroli wewnętrznej na podstawie wskaźników:

- fizycznych,
- chemicznych,
- biologicznych.

Zaleca się przeprowadzanie kontroli biologicznej z wykorzystaniem wskaźników biologicznych nie rzadziej niż raz w tygodniu.

Za skuteczny proces sterylizacji, w tym dobór odpowiednich wskaźników i przyrządów testowych procesu odpowiada osoba uprawniona do przeprowadzenia dekontaminacji.

Zaleca się prowadzenie dokumentacji umożliwiającej identyfikację narzędzi / sprzętu / przyborów wielorazowego użytku wykorzystanych podczas wykonywanej usługi u danego klienta z przeprowadzonymi procesami dekontaminacji.

V. PROCEDURY

W przypadku świadczenia usług, w trakcie wykonywania których dochodzi do naruszenia ciągłości tkanek ludzkich, zgodnie z przepisami prawa należy wdrożyć i stosować procedury zapewniające ochronę przed zakażeniami oraz chorobami zakaźnymi.

Procedury powinny być dostosowane indywidualnie do miejsca i rodzaju świadczonych usług oraz powinny uwzględniać:

- sposób postępowania przy wykonywaniu czynności, w trakcie których dochodzi do naruszenia ciągłości tkanek ludzkich,
- zasady stosowania sprzętu poddawanego sterylizacji,
- sposoby przeprowadzania dezynfekcji skóry i błon śluzowych,
- postępowanie w zakresie dekontaminacji narzędzi / sprzętu / przyborów oraz pomieszczeń i ich wyposażenia.

PROCEDURY POWINNY BYĆ OPRACOWANE / WDROŻONE I NA BIEŻĄCO STOSOWANE ORAZ AKTUALIZOWANE.

PROCEDURY, NA WNIOSEK OSOBY ŚWIADCZĄCEJ USŁUGI BRANŻY BEAUTY MOGĄ ZOSTAĆ ZAOPINIOWANE PRZEZ WŁAŚCIWEGO MIEJSCOWO PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO.

VI. SŁOWNICZEK POJĘĆ

Aseptyka – postępowanie mające na celu zapobieganie zakażeniom tkanek i skażeniom jałowych powierzchni.

Biologiczny czynnik chorobotwórczy – posiadające zdolność wywoływania objawów chorobowych drobnoustroje komórkowe (bakterie, grzyby) lub wytwarzane przez nie produkty, zewnętrzne i wewnętrzne pasożyty człowieka lub wytwarzane przez nie produkty, cząstki bezkomórkowe (wirusy) zdolne do replikacji lub przenoszenia materiału genetycznego, w tym zmodyfikowane genetycznie hodowle komórkowe lub wytwarzane przez nie produkty.

Dekontaminacja – proces obejmujący: mycie, dezynfekcję, sterylizację, w celu redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych (zniszczenia drobnoustrojów).

Dezynfekcja – proces redukcji drobnoustrojów w celu obniżenia ich liczby do poziomu, który nie zagraża zdrowiu człowieka (dezynfekcja termiczna lub chemiczna).

Higiena rąk – mycie i dezynfekcja celem ograniczenia transmisji drobnoustrojów.

Mycie i czyszczenie – proces dekontaminacji polegający głównie na mechanicznym usuwaniu pozostałości nagromadzonego brudu, kurzu, pyłków, drobnoustrojów i innych zanieczyszczeń.

Procedura – określone reguły / zasady postępowania w konkretnej sprawie. Procedura zawiera tytuł, cel, zakres stosowania, instrukcję postępowania krok po kroku, datę opracowania, dane i podpis osoby odpowiedzialnej za procedurę.

Przerwanie ciągłości tkanek – skaleczenie, zakłucie, wklucie, otarcie, nacięcie, przycięcie skutkujące pojawieniem się krwi w miejscu ingerencji.

Stanowisko sterylizacji – ciąg technologiczny urządzeń i wyposażenia umożliwiający mycie, dezynfekcję, sterylizację i przechowywanie materiału sterylnego.

Sterylizacja – proces niszczenia zdolnych do namnażania się form biologicznych czynników chorobotwórczych.

Obszar skażony – przestrzeń zlewu i blatu roboczego w której odbywa się mycie i dezynfekcja narzędzi skażonych, z możliwością przechowywania środków dezynfekcyjnych i środków chemicznych.

Obszar czysty – miejsce (blat) przeznaczone do suszenia, pakowania i sterylizacji zdezynfekowanych narzędzi / akcesoriów.

Obszar sterylny – miejsce (blat) przechowywania sterylnych pakietów narzędzi, jałowych produktów jednorazowych (waciki, papiery, ręczniki, patyczki, rękawiczki).

Zakażenie – wniknięcie do organizmu i rozwój w nim biologicznego czynnika chorobotwórczego.

VII. ZAŁĄCZNIKI

1. Dekontaminacja narzędzi / sprzętu / przyborów naruszających lub mogących naruszyć ciągłość skóry
– usługi fryzjerskie.
2. Dekontaminacja narzędzi / sprzętu / przyborów nienaruszających ciągłości skóry
– usługi fryzjerskie.
3. Dekontaminacja narzędzi / sprzętu / przyborów naruszających lub mogących naruszyć ciągłość skóry
– usługi kosmetyczne.
4. Dekontaminacja narzędzi / sprzętu / przyborów nienaruszających ciągłości skóry
– usługi kosmetyczne.
5. Dekontaminacja narzędzi / sprzętu / przyborów naruszających lub mogących naruszyć ciągłość skóry
– usługi tatuażu, przekłuwania skóry.
6. Dekontaminacja narzędzi / sprzętu / przyborów nienaruszających ciągłości skóry
– usługi tatuażu i przekłuwania skóry.

Załącznik nr 1.

Dekontaminacja narzędzi / sprzętu / przyborów naruszających lub mogących naruszyć ciągłość skóry
– usługi fryzjerskie.

Usługa	Strzyżenie i golenie
Rodzaj czynności	Golenie
Narzędzia/sprzęt/przybory	Jednorazowe maszynki do golenia
Sposób dekontaminacji	Odpady o ostrych częściach roboczych lub inne stwarzające zagrożenie zakłucia lub zranienia usuwać do sztywnych pojemników, odpornych na przebicie, z możliwością jednokrotnego zamknięcia. W przypadku zanieczyszczenia krwią lub innymi płynami ustrojowymi zachować szczególne środki ostrożności.
Częstość	Po każdym kliencie.
Rodzaj czynności	Golenie lub strzyżenie / golenie włosów
Narzędzia/sprzęt/przybory	Jednorazowe ostrza do golenia (maszynka na żyłki z rękojeścią wielokrotnego użytku)
Sposób dekontaminacji	Jednorazowe ostrze – usuwać do pojemnika na odpady o ostrych częściach roboczych lub innych stwarzających zagrożenie zakłucia lub zranienia, odpornego na przebicie, z możliwością jednokrotnego zamknięcia. Rękojeść – mycie i czyszczenie, płukanie i suszenie, dezynfekcja, w przypadku zanieczyszczenia krwią sterylizacja. W przypadku zanieczyszczenia krwią lub innymi płynami ustrojowymi zachować szczególne środki ostrożności.
Częstość	Po każdym kliencie.
Rodzaj czynności	Golenie
Narzędzia/sprzęt/przybory	Brzytwa prosta (z ostrzem tnącym)
Sposób dekontaminacji	Jednorazowe ostrze – usunąć do pojemnika na odpady o ostrych częściach roboczych lub innych stwarzających zagrożenie zakłucia lub zranienia. Rękojeść – mycie i czyszczenie, płukanie i suszenie, dezynfekcja, w przypadku zanieczyszczenia krwią sterylizacja. Jeśli ostrze i rękojeść są połączone: mycie i czyszczenie, płukanie i suszenie, dezynfekcja, sterylizacja. W przypadku zanieczyszczenia krwią lub innymi płynami ustrojowymi zachować szczególne środki ostrożności.
Częstość	Po każdym kliencie.
Rodzaj czynności	Golenie
Narzędzia/sprzęt/przybory	Golarki elektryczne
Sposób dekontaminacji	Brak możliwości wykonania skutecznej dezynfekcji i sterylizacji.
Częstość	Nie stosować.
Rodzaj czynności	Strzyżenie włosów
Narzędzia/sprzęt/przybory	Nożyczki / Maszynka elektryczna
Sposób dekontaminacji	Nożyczki – mycie i czyszczenie, płukanie i suszenie, dezynfekcja, w przypadku zanieczyszczenia krwią, sterylizacja. Rękojeść maszynki elektrycznej – mycie i czyszczenie, płukanie i suszenie; dezynfekcja, w przypadku zanieczyszczenia krwią, sterylizacja. W przypadku zanieczyszczenia krwią lub innymi płynami ustrojowymi zachować szczególne środki ostrożności.
Częstość	Po każdym kliencie.

Załącznik nr 2.

Dekontaminacja narzędzi / sprzętu / przyborów nienaruszających ciągłości skóry

– usługi fryzjerskie.

Usługa	Stylizacja włosów
Rodzaj czynności	Mieszanie kolorów farb do włosów
Narzędzia/sprzęt/przybory	Miski do mieszania barwników / farb
Sposób dekontaminacji	Wypłukać tak, aby usunąć pozostałości farb/barwników. Umyć w ciepłej wodzie ze środkiem myjącym. Wypłukać pod bieżącą, gorącą wodą. Osuszyć ściereczką niepozostawiającą włókien.
Częstość	Po każdym kliencie.
Rodzaj czynności	Nakładanie farby na włosy
Narzędzia/sprzęt/przybory	Pędzle / aplikatory do farbowania
Sposób dekontaminacji	Wypłukać tak, aby usunąć pozostałości farb/barwników. Umyć w ciepłej wodzie ze środkiem myjącym. Wypłukać pod bieżącą, gorącą wodą. Osuszyć ściereczką nie pozostawiającą włókien. Zdezynfekować metodą zanurzeniową. Zakres działania środka dezynfekcyjnego minimum bakteriobójczy, wirusobójczy, grzybobójczy.
Częstość	Po każdym kliencie.
Rodzaj czynności	Stylizacja włosów
Narzędzia/sprzęt/przybory	Szczotki do włosów; Grzebienie; Szczotki do szyi; Wałki; Spinki/ Spinki do włosów
Sposób dekontaminacji	Usunąć włosy. Umyć w ciepłej wodzie ze środkiem myjącym. Wypłukać pod bieżącą, gorącą wodą. Osuszyć ściereczką niepozostawiającą włókien. Zdezynfekować metodą zanurzeniową. Zakres działania środka dezynfekcyjnego minimum bakteriobójczy, wirusobójczy, grzybobójczy.
Częstość	Po każdym kliencie.
Rodzaj czynności	Nakładanie kremu do golenia
Narzędzia/sprzęt/przybory	Pędzle do golenia
Sposób dekontaminacji	Wypłukać tak aby usunąć włosy i krem do golenia. Umyć w ciepłej wodzie ze środkiem myjącym. Wypłukać pod bieżącą, gorącą wodą. Dokładnie osuszyć. Zdezynfekować metodą zanurzeniową. Zakres działania środka dezynfekcyjnego minimum bakteriobójczy, wirusobójczy, grzybobójczy.
Częstość	Po każdym kliencie.
Rodzaj czynności	Różne zastosowania
Narzędzia/sprzęt/przybory	Pościel; Podkłady; Ręczniki; Bielizna; Suknie lub peleryny; Czepki na włosy; Gumki do włosów
Sposób dekontaminacji	Prać w gorącej wodzie (70–80°C) z dodatkiem środków piorących. Suszyć w zależności od rodzaju materiału (w suszarce na ubrania ustawionej na wysoką temperaturę lub na powietrzu).
Częstość	Po każdym kliencie.

Załącznik nr 3.

Dekontaminacja narzędzi / sprzętu / przyborów naruszających lub mogących naruszyć ciągłość skóry
– usługi kosmetyczne.

Usługa	Manicure i pedicure
Rodzaj czynności	Nadanie kształtu i polerowanie paznokci
Narzędzia/sprzęt/przybory	Polerki; Frezy do paznokci; Pilniki do paznokci; Wiertła i szlifierki
Sposób dekontaminacji	Zaleca się jednorazowe użycie. Pilniki papierowe muszą być jednorazowego użytku, ponieważ nie można ich skutecznie oczyścić i wysuszyć. Używać u jednego klienta. Usunąć do odpadów komunalnych. W przypadku wielokrotnego użytku: mycie i czyszczenie, płukanie i suszenie, dezynfekcja, sterylizacja, jeśli doszło do zanieczyszczenia krwią. Odpady o ostrych częściach roboczych lub inne stwarzające zagrożenie zakłucia lub zranienia usuwać do sztywnych pojemników, odpornych na przebicie, z możliwością jednokrotnego zamknięcia. W przypadku zanieczyszczenia krwią lub innymi płynami ustrojowymi zachować szczególne środki ostrożności.
Częstość	Po każdym kliencie.
Rodzaj czynności	Wygładzanie i redukcja odcisków na stopach
Narzędzia/sprzęt/przybory	Pilniki do stóp
Sposób dekontaminacji	Zaleca się jednorazowe użycie. Pilniki papierowe muszą być jednorazowego użytku, ponieważ nie można ich skutecznie oczyścić i wysuszyć. Usunąć do odpadów komunalnych. W przypadku wielokrotnego użytku: mycie i czyszczenie, płukanie i suszenie, dezynfekcja, sterylizacja, jeśli doszło do zanieczyszczenia krwią. Odpady o ostrych częściach roboczych lub inne stwarzające zagrożenie zakłucia lub zranienia usuwać do sztywnych pojemników, odpornych na przebicie, z możliwością jednokrotnego zamknięcia. W przypadku zanieczyszczenia krwią lub innymi płynami ustrojowymi zachować szczególne środki ostrożności.
Częstość	Po każdym kliencie.
Rodzaj czynności	Odsuwanie tkanki naskórka od płytki paznokcia
Narzędzia/sprzęt/przybory	Pałeczka lub odpychacz do skórek
Sposób dekontaminacji	Jeśli wykonane z materiału porowatego (np. drewna) wyłącznie jednorazowego użytku. Usunąć do odpadów komunalnych. W przypadku wielokrotnego użytku: mycie i czyszczenie, płukanie i suszenie, dezynfekcja, sterylizacja. Odpady o ostrych częściach roboczych lub inne stwarzające zagrożenie zakłucia lub zranienia usuwać do sztywnych pojemników, odpornych na przebicie, z możliwością jednokrotnego zamknięcia. W przypadku zanieczyszczenia krwią lub innymi płynami ustrojowymi zachować szczególne środki ostrożności.
Częstość	Po każdym kliencie.
Rodzaj czynności	Nadawanie paznokciom odpowiedniego kształtu i/lub przycinanie martwego naskórka
Narzędzia/sprzęt/przybory	Obcinacz / nożyczki do paznokci; Obcinacz do paznokci
Sposób dekontaminacji	Mycie i czyszczenie, płukanie i suszenie, dezynfekcja, sterylizacja. Odpady o ostrych częściach roboczych lub inne stwarzające zagrożenie zakłucia lub zranienia usuwać do sztywnych pojemników, odpornych na przebicie, z możliwością jednokrotnego zamknięcia. W przypadku zanieczyszczenia krwią lub innymi płynami ustrojowymi zachować szczególne środki ostrożności.
Częstość	Po każdym kliencie.
Rodzaj czynności	Przycinanie skórek
Narzędzia/sprzęt/przybory	Obcinacze do skórek
Sposób dekontaminacji	Mycie i czyszczenie, płukanie i suszenie, dezynfekcja, sterylizacja.

	Odpady o ostrych częściach roboczych lub inne stwarzające zagrożenie zakażenia lub zranienia usuwać do sztywnych pojemników, odpornych na przebicie, z możliwością jednokrotnego zamknięcia. W przypadku zanieczyszczenia krwią lub innymi płynami ustrojowymi zachować szczególne środki ostrożności.
Częstość	Po każdym kliencie.
Rodzaj czynności	Usuwanie stwardniałej skóry i odcisków
Narzędzia/sprzęt/przybory	Ścinak do stóp
Sposób dekontaminacji	Ostrze – jednorazowe, usunąć do pojemnika na odpady o ostrych częściach roboczych lub innych stwarzających zagrożenie zakażenia lub zranienia. Rękojeść – mycie i czyszczenie, płukanie i suszenie; dezynfekcja, w przypadku zanieczyszczenia krwią sterylizacja. Odpady o ostrych częściach roboczych lub inne stwarzające zagrożenie zakażenia lub zranienia usuwać do sztywnych pojemników, odpornych na przebicie, z możliwością jednokrotnego zamknięcia. W przypadku zanieczyszczenia krwią lub innymi płynami ustrojowymi zachować szczególne środki ostrożności.
Częstość	Po każdym kliencie.
Usługa	Zabiegi na twarz
Rodzaj czynności	Usuwanie zaskórników
Narzędzia/sprzęt/przybory	Ekstraktor zaskórników
Sposób dekontaminacji	Zaleca się używanie jednorazowych. W przypadku wielokrotnego użytku: mycie i czyszczenie, płukanie i suszenie, dezynfekcja, sterylizacja. Odpady o ostrych częściach roboczych lub inne stwarzające zagrożenie zakażenia lub zranienia usuwać do sztywnych pojemników, odpornych na przebicie, z możliwością jednokrotnego zamknięcia. W przypadku zanieczyszczenia krwią lub innymi płynami ustrojowymi zachować szczególne środki ostrożności.
Częstość	Po każdym kliencie.
Usługa	Przedłużanie rzęs
Rodzaj czynności	Rozdzielenie rzęs i nałożenie pojedynczych sztucznych rzęs
Narzędzia/sprzęt/przybory	Pęseta
Sposób dekontaminacji	Mycie i czyszczenie, płukanie i suszenie, dezynfekcja, sterylizacja. Odpady o ostrych częściach roboczych lub inne stwarzające zagrożenie zakażenia lub zranienia usuwać do sztywnych pojemników, odpornych na przebicie, z możliwością jednokrotnego zamknięcia. W przypadku zanieczyszczenia krwią lub innymi płynami ustrojowymi zachować szczególne środki ostrożności.
Częstość	Po każdym kliencie.
Usługa	Usuwanie owłosienia skóry
Rodzaj czynności	Nakładanie wosku
Narzędzia/sprzęt/przybory	Aplikatory / szpatułki
Sposób dekontaminacji	W przypadku jednorazowego użytku usunąć do odpadów komunalnych. W przypadku wielokrotnego użytku: mycie i czyszczenie, płukanie i suszenie, dezynfekcja, w przypadku zanieczyszczenia krwią sterylizacja. Odpady o ostrych częściach roboczych lub inne stwarzające zagrożenie zakażenia lub zranienia usuwać do sztywnych pojemników, odpornych na przebicie, z możliwością jednokrotnego zamknięcia. W przypadku zanieczyszczenia krwią lub innymi płynami ustrojowymi zachować szczególne środki ostrożności.
Częstość	Po każdym kliencie
Rodzaj czynności	Wrywanie pojedynczych włosów. Może dojść do zanieczyszczenia krwią
Narzędzia/sprzęt/przybory	Pęseta

Sposób dekontaminacji	Mycie i czyszczenie, płukanie i suszenie, dezynfekcja, sterylizacja. Odpady o ostrych częściach roboczych lub inne stwarzające zagrożenie zakłucia lub zranienia usuwać do sztywnych pojemników, odpornych na przebicie, z możliwością jednokrotnego zamknięcia. W przypadku zanieczyszczenia krwią lub innymi płynami ustrojowymi zachować szczególne środki ostrożności.
Częstość	Po każdym kliencie.
Rodzaj czynności	Usuwanie włosów
Narzędzia/sprzęt/przybory	Nici
Sposób dekontaminacji	Wyłącznie do jednorazowego użytku. Po użyciu usunąć do odpadów komunalnych.
Częstość	Po każdym kliencie.
Rodzaj czynności	Usuwanie włosów przez elektrolizę / elektroepilację
Narzędzia/sprzęt/przybory	Igła do elektrolizy / elektroepilacji
Sposób dekontaminacji	Produkt sterylny, wyłącznie do jednorazowego użytku. Odpady o ostrych częściach roboczych lub inne stwarzające zagrożenie zakłucia lub zranienia usuwać do sztywnych pojemników, odpornych na przebicie, z możliwością jednokrotnego zamknięcia. W przypadku zanieczyszczenia krwią lub innymi płynami ustrojowymi zachować szczególne środki ostrożności.
Częstość	Po każdym kliencie.
Rodzaj czynności	Usuwanie włosów przez elektrolizę / elektroepilację
Narzędzia/sprzęt/przybory	Uchwyt do elektrolizy
Sposób dekontaminacji	Mycie i czyszczenie, płukanie i suszenie, dezynfekcja, w przypadku zanieczyszczenia krwią sterylizacja. Odpady o ostrych częściach roboczych lub inne stwarzające zagrożenie zakłucia lub zranienia usuwać do sztywnych pojemników, odpornych na przebicie, z możliwością jednokrotnego zamknięcia. W przypadku zanieczyszczenia krwią lub innymi płynami ustrojowymi zachować szczególne środki ostrożności.
Częstość	Po każdym kliencie.

Załącznik nr. 4.

Dekontaminacja narzędzi / sprzętu / przyborów nienaruszających ciągłości skóry

– usługi kosmetyczne.

Usługa	Manicure i pedicure
Rodzaj czynności	Moczenie stóp, aby zmiękczyć skórę
Narzędzia/sprzęt/przybory	Wanny do kąpieli stóp (z funkcją hydromasażu)
Sposób dekontaminacji	Po każdym kliencie: mycie i czyszczenie, płukanie i suszenie, dezynfekcja; w przypadku wanny z obiegiem wody mycie i czyszczenie, dezynfekcja zgodnie z instrukcją producenta. Płukanie i suszenie. Po zakończonym dniu pracy: mycie i czyszczenie elementów wanny z obiegiem wody. Dezynfekcja wymiowanych części (należy przestrzegać zaleceń producenta dotyczących czasu kontaktu środka dezynfekcyjnego z powierzchnią). Płukanie i suszenie. Montaż. Ponowne napełnienie czystą wodą i środkiem dezynfekującym. Dezynfekcja przez wymagany czas, zgodnie z instrukcją producenta. Spuszczenie wody, spłukanie i wysuszenie ściereczką niepozostawiającą włókien.
Częstość	Po każdym kliencie / Po zakończonym dniu pracy.
Rodzaj czynności	Rozdzielanie palców u stóp, nakładanie lakieru do paznokci
Narzędzia/sprzęt/przybory	Separatory palców
Sposób dekontaminacji	Zaleca się używanie jednorazowych produktów. Po każdym kliencie należy usunąć do odpadów komunalnych.
Częstość	Po każdym kliencie.
Rodzaj czynności	Nakładanie olejków / lakierów / odżywek do paznokci
Narzędzia/sprzęt/przybory	Pędzle do aplikacji produktu
Sposób dekontaminacji	Wyłącznie do jednorazowego użytku w przypadku produktów, które mogą gromadzić lub wspierać rozwój mikroorganizmów (np. olejki do paznokci). Usunąć do odpadów komunalnych. Produkt nadaje się do ponownego użytku, jeśli nie jest w stanie gromadzić lub wspierać rozwoju mikroorganizmów (np. lakiery, żele, bazy pod lakiery do paznokci).
Częstość	Po każdym kliencie.
Rodzaj czynności	Moczenie paznokci / końcówek palców, aby zmiękczyć skórę i skórki
Narzędzia/sprzęt/przybory	Miska do moczenia
Sposób dekontaminacji	Umyć w ciepłej wodzie z dodatkiem środka myjącego. Płukać pod bieżącą, gorącą wodą. Osuszyć ściereczką niepozostawiającą włókien. Zdezynfekować metodą zanurzeniową. Zakres działania środka dezynfekcyjnego minimum bakteriobójczy, wirusobójczy, grzybobójczy.
Częstość	Po każdym kliencie.
Rodzaj czynności	Wygładzanie i redukcja odcisków i szorstkiej skóry stóp
Narzędzia/sprzęt/przybory	Pumeks (naturalny lub sztuczny)
Sposób dekontaminacji	Zaleca się używanie produktów jednorazowego użytku, ponieważ nie można ich w sposób zadowalający ani wyczyścić, ani zdezynfekować.
Częstość	Po każdym kliencie.
Rodzaj czynności	Moczenie stóp, aby zmiękczyć skórę
Narzędzia/sprzęt/przybory	Wanienki do stóp (bez działania wirowego)
Sposób dekontaminacji	Myć w ciepłej wodzie ze środkiem myjącym. Płukać pod bieżącą, gorącą wodą. Osuszyć ściereczką niepozostawiającą włókien. Zdezynfekować metodą przecierania. Zakres działania środka dezynfekcyjnego minimum bakteriobójczy, wirusobójczy, grzybobójczy.
Częstość	Po każdym kliencie.
Usługa	Zabiegi na twarz
Rodzaj czynności	Dozowanie produktów dla klientów indywidualnych z większych pojemników
Narzędzia/sprzęt/przybory	Pojemniki jednorazowego użytku
Sposób dekontaminacji	Jednorazowe. Usunąć do odpadów komunalnych. W przypadku zanieczyszczenia krwią lub innymi płynami ustrojowymi zachować szczególne środki ostrożności.
Częstość	Po każdym kliencie.
Rodzaj czynności	Nakładanie produktów
Narzędzia/sprzęt/przybory	Gąbki do twarzy
Sposób dekontaminacji	Zaleca się używanie gąbek do twarzy jednorazowego użytku, ponieważ nie można ich w sposób zadowalający wyczyścić ani zdezynfekować.

Częstość	Po każdym kliencie.
Usługa	Przedłużanie rzęs
Rodzaj czynności	Dozowanie produktu dla klientów indywidualnych z większych pojemników
Narzędzia/sprzęt/przybory	Pojemniki jednorazowego użytku
Sposób dekontaminacji	Jednorazowe. Usunąć do odpadów komunalnych. W przypadku zanieczyszczenia krwią lub innymi płynami ustrojowymi zachować szczególne środki ostrożności.
Częstość	Po każdym kliencie
Usługa	Aplikacja kosmetyków
Rodzaj czynności	Nakładanie makijażu lub farbowanie rzęs
Narzędzia/sprzęt/przybory	Pędzle do twarzy (Makijaż, Brwi, Rzęsy)
Sposób dekontaminacji	Wypłukać tak, aby usunąć pozostałości balsamów, kremów, makijażu. Umyć w ciepłej wodzie ze środkiem myjącym. Opłukać pod bieżącą, gorącą wodą. Dokładnie osuszyć. Zdezynfekować metodą zanurzeniową. Zakres działania środka dezynfekcyjnego minimum bakteriobójczy, wirusobójczy, grzybobójczy.
Częstość	Po każdym kliencie.
Rodzaj czynności	Nadawanie kształtu rzęs
Narzędzia/sprzęt/przybory	Zalotki do rzęs
Sposób dekontaminacji	Wypłukać tak, aby usunąć pozostałości balsamów, kremów, makijażu. Umyć w ciepłej wodzie ze środkiem myjącym. Opłukać pod bieżącą, gorącą wodą. Dokładnie osuszyć. Zdezynfekować metodą zanurzeniową. Zakres działania środka dezynfekcyjnego minimum bakteriobójczy, wirusobójczy, grzybobójczy.
Częstość	Po każdym kliencie.
Rodzaj czynności	Opalanie natryskowe
Narzędzia/sprzęt/przybory	Ośłona oczu
Sposób dekontaminacji	Wypłukać tak, aby usunąć pozostałości balsamów, kremów, makijażu. Umyć w ciepłej wodzie ze środkiem myjącym. Opłukać pod bieżącą, gorącą wodą. Dokładnie osuszyć. Zdezynfekować metodą przecierania. Zakres działania środka dezynfekcyjnego minimum bakteriobójczy, wirusobójczy, grzybobójczy.
Częstość	Po każdym kliencie.
Rodzaj czynności	Nakładanie i mieszanie makijażu
Narzędzia/sprzęt/przybory	Gąbki do twarzy
Sposób dekontaminacji	Zaleca się używanie jednorazowego użytku gąbek do twarzy, ponieważ nie można ich w sposób zadowalający wyczyścić ani zdezynfekować.
Częstość	Po każdym kliencie.
Usługa	Usuwanie owłosienia skóry
Rodzaj czynności	Dozowanie wosku dla poszczególnych klientów z większego pojemnika
Narzędzia/sprzęt/przybory	Pojemniki na jednorazowy wosk
Sposób dekontaminacji	Usunąć wosk za pomocą rozpuszczalnika odpowiedniego do rodzaju wosku. Umyć w ciepłej wodzie ze środkiem myjącym. Opłukać pod bieżącą, gorącą wodą. Osuszyć ściereczką niepozostawiającą włókien.
Częstość	Po każdym kliencie.
Rodzaj czynności	Nakładanie wosku
Narzędzia/sprzęt/przybory	Aplikatory typu roll-on
Sposób dekontaminacji	Jeśli głowicę można zdemontować: Zdemontować i usunąć wosk za pomocą odpowiedniego rozpuszczalnika. Umyć w ciepłej wodzie ze środkiem myjącym. Opłukać pod bieżącą, gorącą wodą. Wysuszyć ściereczką niepozostawiającą włókien i złożyć ponownie. Zdezynfekować metodą zanurzeniową lub przecierania. Zakres działania środka dezynfekcyjnego minimum bakteriobójczy, wirusobójczy, grzybobójczy. Zamontować do urządzenia i podgrzać wosk do temperatury 70–80°C przez co najmniej 15 minut. Jeśli głowicy nie można zdemontować: Usunąć wosk za pomocą odpowiedniego rozpuszczalnika. Przetrzeć ściereczką zwilżoną ciepłą wodą ze środkiem myjącym. Opłukać przez przetarcie ściereczką zwilżoną gorącą wodą. Wysuszyć ściereczką niepozostawiającą włókien. Zdezynfekować metodą przecierania. Zakres działania środka dezynfekcyjnego minimum bakteriobójczy, wirusobójczy, grzybobójczy. Podgrzać wosk do temperatury 70–80 °C przez co najmniej 15 minut.
Częstość	Po każdym kliencie.

Załącznik nr. 5.

Dekontaminacja narzędzi / sprzętu / przyborów naruszających lub mogących naruszyć ciągłość skóry
– usługi tatuażu, przekłuwania skóry.

Usługa	Przekłuwanie ciała i inne formy modyfikacji ciała
Rodzaj czynności	Przebijanie skóry
Narzędzia/sprzęt/przybory	Igły, kaniule
Sposób dekontaminacji	Sterylnie, jednorazowe. Odpady o ostrych częściach roboczych lub inne stwarzające zagrożenie zakłucia lub zranienia usuwać do sztywnych pojemników, odpornych na przebicie, z możliwością jednokrotnego zamknięcia. W przypadku zanieczyszczenia krwią lub innymi płynami ustrojowymi zachować szczególne środki ostrożności.
Częstość	Po każdym użyciu.
Rodzaj czynności	Wprowadzanie biżuterii do sterylnych tkanek
Narzędzia/sprzęt/przybory	Biżuteria
Sposób dekontaminacji	Zalecana sterylna. W przypadku zakupu w wersji niesterylnej, przed użyciem należy ją umyć, zdezynfekować i poddać sterylizacji.
Częstość	Dla każdego klienta.
Rodzaj czynności	Przytrzymywanie skóry / tkanki podczas przekłuwania
Narzędzia/sprzęt/przybory	Zaciski, kleszcze pętlowe, szczypce i rurki odbiorcze
Sposób dekontaminacji	Zaleca się jednorazowe użycie. Odpady o ostrych częściach roboczych lub inne stwarzające zagrożenie zakłucia lub zranienia usuwać do sztywnych pojemników, odpornych na przebicie, z możliwością jednokrotnego zamknięcia. W przypadku zanieczyszczenia krwią lub innymi płynami ustrojowymi zachować szczególne środki ostrożności. W przypadku wielokrotnego użytku: mycie i czyszczenie, płukanie i suszenie, dezynfekcja, sterylizacja.
Częstość	Po każdym kliencie.
Rodzaj czynności	Przekłuwanie uszu i wprowadzanie biżuterii
Narzędzia/sprzęt/przybory	Wkłady używane z pistoletami do przekłuwania uszu
Sposób dekontaminacji	Produkt sterylny, wyłącznie do jednorazowego użytku. Odpady o ostrych częściach roboczych lub inne stwarzające zagrożenie zakłucia lub zranienia usuwać do sztywnych pojemników, odpornych na przebicie, z możliwością jednokrotnego zamknięcia. W przypadku zanieczyszczenia krwią lub innymi płynami ustrojowymi zachować szczególne środki ostrożności.
Częstość	Po każdym kliencie.
Rodzaj czynności	Przekłuwanie uszu i wprowadzanie biżuterii
Narzędzia/sprzęt/przybory	Pistolet do przekłuwania uszu
Sposób dekontaminacji	Mycie i czyszczenie, płukanie i suszenie, dezynfekcja, w przypadku zanieczyszczenia krwią sterylizacja. Jeśli producent nie zezwala na sterylizację zdezynfekować środkiem o działaniu bakteriobójczym, prątkobójczym, wirusobójczym, grzybobójczym i sporobójczym.
Częstość	Po każdym kliencie.
Usługa	Suche igłowanie i inne terapeutyczne zabiegi penetracji skóry
Rodzaj czynności	Suche igłowanie
Narzędzia/sprzęt/przybory	Igły do akupunktury (i prowadnice)
Sposób dekontaminacji	Produkt sterylny, wyłącznie do jednorazowego użytku. Odpady o ostrych częściach roboczych lub inne stwarzające zagrożenie zakłucia lub zranienia usuwać do sztywnych pojemników, odpornych na przebicie, z możliwością jednokrotnego zamknięcia. W przypadku zanieczyszczenia krwią lub innymi płynami ustrojowymi zachować szczególne środki ostrożności.
Częstość	Po każdym kliencie.

Rodzaj czynności	Stawianie baniek
Narzędzia/sprzęt/przybory	Bańki (szklane lub plastikowe) – ciśnieniowe
Sposób dekontaminacji	Zaleca się, aby te przedmioty były jednorazowego użytku. W przypadku stosowania na nieuszkodzoną skórę: mycie i czyszczenie, płukanie i suszenie, dezynfekcja. W przypadku ponownego użycia: mycie i czyszczenie, płukanie i suszenie dezynfekcja; w przypadku zanieczyszczenia krwią sterylizacja. Jeśli producent nie zezwala na sterylizację zdezynfekować środkiem o działaniu bakteriobójczym, prątkobójczym, wirusobójczym, grzybobójczym i sporobójczym. Odpady o ostrych częściach roboczych lub inne stwarzające zagrożenie zakażenia lub zranienia usuwać do sztywnych pojemników, odpornych na przebicie, z możliwością jednokrotnego zamknięcia. W przypadku zanieczyszczenia krwią lub innymi płynami ustrojowymi zachować szczególne środki ostrożności.
Częstość	Po każdym kliencie.
Rodzaj czynności	Stawianie baniek
Narzędzia/sprzęt/przybory	Bańki bambusowe
Sposób dekontaminacji	Tylko do jednorazowego użytku. Ze względu na swoją porowatą strukturę, bambus nie nadaje się do czyszczenia, dezynfekcji ani sterylizacji. W związku z tym, bańki bambusowe należy stosować wyłącznie na nieuszkodzonej skórze. Po użyciu usunąć do odpadów komunalnych. W przypadku zanieczyszczenia krwią lub innymi płynami ustrojowymi zachować szczególne środki ostrożności.
Częstość	Po każdym kliencie.
Usługa	Tatuowanie
Rodzaj czynności	Golenie włosów w okolicy tatuażu
Narzędzia/sprzęt/przybory	Brzytwa
Sposób dekontaminacji	Tylko do jednorazowego użytku. Odpady o ostrych częściach roboczych lub inne stwarzające zagrożenie zakażenia lub zranienia usuwać do sztywnych pojemników, odpornych na przebicie, z możliwością jednokrotnego zamknięcia. W przypadku zanieczyszczenia krwią lub innymi płynami ustrojowymi zachować szczególne środki ostrożności.
Częstość	Po każdym kliencie.
Rodzaj czynności	Wprowadzanie tuszu podczas tatuowania
Narzędzia/sprzęt/przybory	Kałamarze / kubeczki na tusz
Sposób dekontaminacji	Zaleca się jednorazowe użycie. W przypadku wielokrotnego użytku: mycie i czyszczenie, płukanie i suszenie, dezynfekcja, sterylizacja. W przypadku zanieczyszczenia krwią lub innymi płynami ustrojowymi zachować szczególne środki ostrożności.
Częstość	Po każdym kliencie.
Rodzaj czynności	Wprowadzanie tuszu podczas tatuowania
Narzędzia/sprzęt/przybory	Tacki na kubeczki do tuszu
Sposób dekontaminacji	Zaleca się jednorazowego użytku. W przypadku wielokrotnego użytku: mycie i czyszczenie, płukanie i suszenie, dezynfekcja, sterylizacja. W przypadku zanieczyszczenia krwią lub innymi płynami ustrojowymi zachować szczególne środki ostrożności.
Częstość	Po każdym kliencie.
Rodzaj czynności	Wprowadzanie tuszu podczas tatuowania
Narzędzia/sprzęt/przybory	Uchwyty na igły, np. rurka, końcówka i uchwyt
Sposób dekontaminacji	Zalecane są jednorazowe, sterylne. W przypadku wielokrotnego użytku: mycie i czyszczenie, płukanie i suszenie, dezynfekcja, sterylizacja.

	Odpady o ostrych częściach roboczych lub inne stwarzające zagrożenie zakłucia lub zranienia usuwać do sztywnych pojemników, odpornych na przebicie, z możliwością jednokrotnego zamknięcia. W przypadku zanieczyszczenia krwią lub innymi płynami ustrojowymi zachować szczególne środki ostrożności.
Częstość	Po każdym kliencie
Rodzaj czynności	Przekłuwanie skóry
Narzędzia/sprzęt/przybory	Igły i igielnice
Sposób dekontaminacji	Produkt sterylny, wyłącznie do jednorazowego użytku. Odpady o ostrych częściach roboczych lub inne stwarzające zagrożenie zakłucia lub zranienia usuwać do sztywnych pojemników, odpornych na przebicie, z możliwością jednokrotnego zamknięcia. W przypadku zanieczyszczenia krwią lub innymi płynami ustrojowymi zachować szczególne środki ostrożności.
Częstość	Po każdym kliencie.
Rodzaj czynności	Wykonywanie półtrwałych tatuaży na brwiach
Narzędzia/sprzęt/przybory	Urządzenia do mikropigmentacji lub piórkowania
Sposób dekontaminacji	Ostrze: Sterylne, jednorazowe. Odpady o ostrych częściach roboczych lub inne stwarzające zagrożenie zakłucia lub zranienia usuwać do sztywnych pojemników, odpornych na przebicie, z możliwością jednokrotnego zamknięcia. W przypadku zanieczyszczenia krwią lub innymi płynami ustrojowymi zachować szczególne środki ostrożności. W przypadku wielokrotnego użytku: mycie i czyszczenie, płukanie i suszenie, dezynfekcja, sterylizacja.
Częstość	Po każdym kliencie.

Załącznik nr 6.

Dekontaminacja narzędzi / sprzętu / przyborów nienaruszających ciągłości skóry

– usługi tatuażu i przekłuwania skóry.

Usługa	Przekłuwanie ciała i inne formy modyfikacji ciała
Rodzaj czynności	Piercing / modyfikacja ciała
Narzędzia/sprzęt/przybory	Szpatułki, wata, gaza, ręczniki papierowe
Sposób dekontaminacji	Wyłącznie do jednorazowego użytku. Usuwać do odpadów komunalnych.
Częstość	Po każdym użyciu.
Usługa	Tatuowanie
Rodzaj czynności	Zaznaczanie wzoru tatuażu na skórze
Narzędzia/sprzęt/przybory	Szablony
Sposób dekontaminacji	Jednorazowe: usunąć do odpadów komunalnych. Wielokrotnego użytku: umyć w ciepłej wodzie ze środkiem myjącym. Opłukać pod bieżącą, gorącą wodą. Osuszyć ściereczką niepozostawiającą włókien. Zdezynfekować przez przetarcie powierzchni. Zakres działania środka dezynfekcyjnego minimum bakteriobójczy, wirusobójczy, grzybobójczy.
Częstość	Po każdym kliencie.
Rodzaj czynności	Zaznaczanie wzoru tatuażu na skórze
Narzędzia/sprzęt/przybory	Markery do skóry
Sposób dekontaminacji	Wyłącznie do jednorazowego użytku. Usuwać do odpadów komunalnych.
Częstość	Po każdym kliencie.
Rodzaj czynności	Wykonywanie tatuażu
Narzędzia/sprzęt/przybory	Gumki recepturki do stabilizowania igły
Sposób dekontaminacji	Wyłącznie do jednorazowego użytku. Usuwać do odpadów komunalnych. W przypadku zanieczyszczenia krwią lub innymi płynami ustrojowymi zachować szczególne środki ostrożności.
Częstość	Po każdym kliencie.



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**

