



POWIATOWA STACJA Sanitarno – Epidemiologiczna w Szczecinku

Ulica Ordona 22, 78-400 Szczecinek tel. 94 374 05 59, fax: 94 365 82 61

OCENA OBSZAROWA

JAKOŚCI WODY do SPOŻYCIA za 2022 rok na terenie powiatu szczecineckiego

Opracowała: Anna Magierska
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Szczecinku

I. WSTĘP

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku na podstawie § 23 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) dokonał oceny obszarowej jakości wody za rok 2022, produkowanej i dostarczanej mieszkańcom powiatu Szczecineckiego.

Jakość wody nadzorowana była w ramach monitoringu wewnętrznego prowadzonego przez zarządców wodociągów sieciowych oraz monitoringu prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku. Badania wykonywane były w zakresie przewidzianym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Próbki wody były pobierane przez próbkobiorców Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinku zgodnie z zatwierdzonym na rok 2022 harmonogramem poboru próbek wody. Badania pobranych próbek wody wykonywane były w Laboratorium Badań Środowiskowych i Radiacyjnych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie oraz w Laboratorium WSSE w Szczecinie Dział Laboratoryjny Oddział Laboratoryjny w Szczecinku. Oprócz badań monitoringowych prowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną, woda do spożycia była badana w ramach kontroli wewnętrznej przez producentów wody, w laboratoriach zatwierdzonych przez właściwych terenowo państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych, a wyniki tych badań były przekazywane do inspektora sanitarnego, który wydawał oceny jakości wody.

Monitoring Jakości Wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sprawowano poprzez:

- pobór próbek wody z urządzeń i instalacji wodociągowych wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę, a także z indywidualnych ujęć wody, z których woda dostarczana jest jako część działalności handlowej lub do budynków użyteczności publicznej;
- sprawowanie nadzoru sanitarnego nad urządzeniami wodociągowymi produkującymi wodę,
- informowanie właścicieli wodociągów, przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych oraz władz samorządowych o jakości wody na nadzorowanym terenie,
- dokonywanie okresowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
- prowadzenie wykazów przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, urządzeń wodociągowych, punktów czerpalnych pobierania próbek objętych monitoringiem jakości wody, przekazywania danych monitoringowych do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie;
- uzgadnianie i zatwierdzanie harmonogramów poboru próbek wody wykonywanych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody przeprowadzanej przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne i przez podmioty wykorzystujące wodę pochodzącą z indywidualnego ujęcia, jako część działalności handlowej lub w budynku użyteczności publicznej;
- weryfikowanie, analizowanie i ocenianie pozyskanych danych ze sprawozdań z badań wody przeprowadzanych w ramach kontroli wewnętrznej

II. ZAOPATRZENIE W WODĘ

1. Wykaz producentów wody

a) zaopatrujących ludność w wodę do spożycia prowadzących zbiorowe zaopatrzenie w wodę:

Na terenie powiatu Szczecineckiego ludność zaopatrywana jest w wodę do spożycia przez dwóch producentów wody zaopatrujących gminy:

- 1) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Bugno 2 Szczecinek - Spółka prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenach: Miasta Szczecinek, Gminy Barwice, Gminy Biały Bór, Gminy Borne Sulinowo, Gminy Grzmiąca oraz część gminy wiejskiej Szczecinek powiatu szczecineckiego.
- 2) Zakład Budżetowy Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji ul. Piłska 3 w Szczecinku – zakład prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy wiejskiej Szczecinek.

b) dostarczających wodę z indywidualnych ujęć w ramach działalności gospodarczej, do budynków użyteczności publicznej oraz do budynku zamieszkania zbiorowego:

- 1) Biurkom Frampol Sp. z o.o. ul. Szeligowo1, 78-325 Redło - wodociąg „PRZETWÓRNIA OWOCÓW” ul. Koszalińska 86 Szczecinek – *zakładowy*,
- 2) Fundacja im. Stanisława Karłowskiego Juchowo 54a, 78-446 Silnowo – *wodociąg na potrzeby przetwórczo-zakładowy*
- 3) „Dwór Pomorski Luboradza” – Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy gmina Barwice (całoroczny) – *wodociąg zaopatrujący ośrodek*
- 4) Jan Borek Kolonia Sitno 3, 78-400 Szczecinek – wodociąg bar BACÓWKA
- 5) wodociąg Orawka gmina Szczecinek – Ośrodek wypoczynkowy (sezon letni) - *wodociąg zaopatrujący ośrodek*
- 6) wodociąg Biały Bór ul. Sądowa 30 – „Ośrodek wypoczynkowy” (sezon letni) - *wodociąg zaopatrujący ośrodek*
- 7) wodociąg Strzeszyn 7 Ośrodek wypoczynkowy „Stary Młyn” - *wodociąg zaopatrujący ośrodek*
- 8) Ewa Umińska „UMIPOL” Nowe Gonno 16/17, 78-411 Wierzchowo – *wodociąg zaopatrujący zajazd Nowe Gonno – z wodociągu Szczecinek ul. Bugno2*,
- 9) Zespół Szkół im. Oskara Langego ul. Brzeźnicka 10, 78-425 Biały Bór – *wodociąg zaopatrujący szkołę – z wodociągu Dalkowo (gmina Biały Bór).*

Na koniec roku 2022 r. w powiecie szczecineckim nadzorem sanitarnym objętych było 27 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz 9 indywidualnych ujęć wody - gdzie woda służy jako część działalności handlowej wykorzystywanej na potrzeby własnej działalności. Woda z indywidualnych ujęć nie jest dostarczana do budynków zamieszkania zbiorowego i budynków użyteczności publicznej.

Dwa podmioty zostały przyłączone do wodociągów publicznych i woda dostarczana jest dla:

- 1) Ewa Umińska „UMIPOL” Nowe Gonno 16/17, 78-411 Wierzchowo – *wodociąg zaopatrujący zajazd Nowe Gonno – z wodociągu Szczecinek ul. Bugno2*,
- 2) Zespół Szkół im. Oskara Langego ul. Brzeźnicka 10, 78-425 Biały Bór – *wodociąg zaopatrujący szkołę – z wodociągu Dalkowo (gmina Biały Bór).*

Tabela nr 1: Ogólna charakterystyka zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia na terenie powiatu szczecineckiego w 2022 r.:

Rodzaj wodociągu	Produkcja wody (m ³ /d)	Liczba wodociągów	Liczba zaopatrywanej ludności (w tys.)
Wodociągi zbiorowego zaopatrzenia w wodę	≤ 100	16	8469
	101-1 000	10	27315
	1 001-10 000	1	40311
	10 001-100 000	0	0
Inne podmioty zaopatrujące w wodę	-	7	0
Ogółem		34	76 095

2. Wielkość produkcji wody dostarczanej od poszczególnych producentów, sposób jej uzdatniania, liczba ludności zaopatrywanej w wodę na terenie powiatu szczecineckiego.

Miasto SZCZECINEK

Na terenie miasta Szczecinek woda dostarczana była przez jeden wodociąg zbiorowego zaopatrzenia o produkcji od 1001-10000 m³/d eksploatowane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Bugno 2 Szczecinek.

Tabela nr 2. Wykaz wodociągów i ogólna charakterystyka zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie miasta Szczecinek

Producent wody	Nazwa wodociągu	Sposób uzdatniania	Wielkość produkcji wody (m ³ /dobę)	Liczba ludności zaopatrywanej w wodę przez wodociąg (w tys.)	Zasilane miejscowości w obszarze
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Bugno 2 Szczecinek	Wodociąg Bugno-Szczecinek	odżelazianie, odmanganianie,	5106	38 389	miasto Szczecinek, Gwda Wielka, Gwda Mała, Godzimirz, Marcelin, Lipnica, Gałowo, Trzcinnno – obszar gminy wiejskiej Szczecinek

Gmina wiejska SZCZECINEK

Na terenie gminy wiejskiej Szczecinek woda dostarczana była przez wodociągi zbiorowego zaopatrzenia wyszczególnione w poniższej tabeli eksploatowane przez Zakład Budżetowy Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji ul. Piłska 3 w Szczecinku natomiast do miejscowości: Gwda Wielka, Gwda Mała, Godzimirz, Marcelin, Lipnica, Gałowo, Nowe Gonne, Trzcinnno

woda dostarczana jest przez wodociąg miejski Bugno-Szczecinek - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Bugno 2 Szczecinek.

Tabela nr 3. Wykaz wodociągów i ogólna charakterystyka zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy wiejskiej Szczecinek

Producent wody	Nazwa wodociągu	Sposób uzdatniania	Wielkość produkcji wody (m ³ /dobę)	Liczba ludności zaopatrywanej w wodę przez wodociąg (w tys.)	Zasilane miejscowości w obszarze
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Bugno 2 Szczecinek	Wodociąg Bugno-Szczecinek	odżelazianie, odmanganianie,	5106	1255	Gwda Wielka, Gwda Mała, Godzimierz, Marcekin, Lipnica, Gałowo, Nowe Gonne, Trzcino
Zakład Budżetowy Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji ul. Piłska 3 w Szczecinku	wodociąg DAŁĘCINO	odżelazianie, odmanganianie,	18	187	Dałęcino
	wodociąg SITNO	odżelazianie, odmanganianie,	34	255	Sitno
	wodociąg SKOTNIKI	odżelazianie, odmanganianie,	55	368	Skotniki
	wodociąg STARE WIERZCHOWO	odżelazianie, odmanganianie,	42	238	Stare Wierzchowo, Drężno
	wodociąg TRZEBIECHOWO	odżelazianie, odmanganianie,	53	353	Trzebiechowo, Kusowo
	wodociąg WOJNOWO	odżelazianie, odmanganianie,	36	256	Wojnowo, Drawień
	wodociąg WIERZCHOWO	odżelazianie, odmanganianie,	81	888	Wierzchowo, Kwakowo
	wodociąg OMULNA	odżelazianie, odmanganianie,	88	854	Omulna, Żółtnica, Wągorodno, Buczek
	wodociąg PARSECKO	odżelazianie, odmanganianie,	110	1613	Parsecko, Dębowo, Mosina, Jelenino, Tarnina
	wodociąg TUROWO	odżelazianie, odmanganianie,	232	1836	Turowo, Wilcze Łaski, Miękowo, Dziki, Spotkanie
	wodociąg KRAĞŁE	odżelazianie, odmanganianie,	3	52	Krağłe

Miasto i Gmina BORNE SULINOWO

Na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo woda dostarczana była przez 3 wodociągi zbiorowego zaopatrzenia o produkcji od 101-1000 m³/d eksploatowane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Bugno 2 Szczecinek – Rejon Borne Sulinowo.

Tabela nr 4. Wykaz wodociągów i ogólna charakterystyka zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo.

Producent wody	Nazwa wodociągu	Sposób uzdatniania	Wielkość produkcji wody (m ³ /dobę)	Liczba ludności zaopatrywanej w wodę przez wodociąg (w tys.)	Zasilane miejscowości w obszarze
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Bugno 2 Szczecinek	Wodociąg BORNE SULINOWO	odżelazianie, odmanganianie,	685	5680	miasto Borne Sulinowo Łączno, Ciemino, Jeleń, Jelonek, Przyjezierze, Kragi, Śmiadowo, Dąbrowica
	Wodociąg SILNOWO	odżelazianie, odmanganianie,	251	1911	Silnowo, Osieczyn, Międzylesie, Strzeszyn, Kłosówko, Jeziorki (gm. Barwice), Juchowo, Radacz, Obręb, Kądzielna, Kucharowo, Uniemino, Okole, Dąbie, Kiełpino, Kolanowo, Piława
	Wodociąg ŁUBOWO	odżelazianie, odmanganianie,	186	1610	Łubowo, Nobliny, Liszkowo, Rakowo, Czochryń, Jeziorna, Starowice

Miasto i Gmina BIAŁY BÓR

Na terenie miasta i gminy Biały Bór woda dostarczana była przez 3 wodociągi zbiorowego zaopatrzenia o produkcji od 101-1000 m³/d eksploatowane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Bugno 2 Szczecinek – Rejon Biały Bór.

Tabela nr 5. Wykaz wodociągów i ogólna charakterystyka zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie miasta i gminy Biały Bór.

Producent wody	Nazwa wodociągu	Sposób uzdatniania	Wielkość produkcji wody (m ³ /dobę)	Liczba ludności zaopatrywanej w wodę przez wodociąg (w tys.)	Zasilane miejscowości w obszarze
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Bugno 2 Szczecinek	Wodociąg DALKOWO	odżelazianie, odmanganianie,	403	3863	miasto Biały Bór Dalkowo, Trzebiele, Brzeźnica, Kaliska, Biały Dwór, Biskupice, Kamienna, Kazimierz, Linowo, Jawory, Grabowo, Ponikwa, Kottki, Sępólno Wielkie, Sępólno Małe, Cybulin, Cieszęcino, Zduny, Rzyszczewko, Kierzkowo
	Wodociąg PRZYBRDA	odżelazianie, odmanganianie,	32	526	Przybrda, Biała, Białka
	Wodociąg ŚWIERSZCZEWO	odżelazianie, odmanganianie,	92	852	Świerszczewo, Drzonowo, Domaradz, Radzewo, Miłobądz, Dołgie, Radzewo, Stepień, Stepno, Dyminek, Bielica

Miasto i Gmina BARWICE

Na terenie miasta i gminy Barwice woda dostarczana była przez 4 wodociągi zbiorowego zaopatrzenia o produkcji od 101-1000 m³/d eksploatowane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Bugno 2 Szczecinek – Rejon Barwice.

Tabela nr 6. Wykaz wodociągów i ogólna charakterystyka zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie miasta i gminy Barwice.

Producent wody	Nazwa wodociągu	Sposób uzdatniania	Wielkość produkcji wody (m ³ /dobę)	Liczba ludności zaopatrywanej w wodę przez wodociąg (w tys.)	Zasilane miejscowości w obszarze
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Bugno 2 Szczecinek	Wodociąg BARWICE- ul. Polna	odżelazianie, odmanganianie,	582	6500	miasto Barwice Górki, Żytnik, Smilcz, Smuga Lubostronie, Łęknica, Nowa Łęknica, Piaski, Cybulino, Kłodzino, Luboradza, Liniec, Kaźmierzewo, Gonne Małe, Żdżar, Świerk, Bądk, Przybkówko, Nowy Grabiąż, Stary Grabiąż, Grabiążek, Korzec, Ostropole, Wiele, Tarmno, Trzemieszko, Uradz
	Wodociąg BIAŁOWĄS	odżelazianie, odmanganianie,	74	1213	Białowąs, Borzęcino, Ostrowąsy, Sulikowo
	Wodociąg CHŁOPOWO	odżelazianie, odmanganianie,	49	397	Chłopowo, Nowe Koprzywno, Gwiazdowo, Polne, Chłopówko, Komorze, (gm. Borne Sulonowo)
	Wodociąg NOWY CHWALIM	odżelazianie, odmanganianie,	94	1194	Nowy Chwalim, Knyki, Chwalimki, Stary Chwalim

Gmina GRZMIĄCA

Na terenie gminy Grzmiąca woda dostarczana była przez 5 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia o produkcji od 101-1000 m³/d eksploatowane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Bugno 2 Szczecinek – Rejon Grzmiąca.

Tabela nr 7. Wykaz wodociągów i ogólna charakterystyka zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Grzmiąca.

Producent wody	Nazwa wodociągu	Sposób uzdatniania	Wielkość produkcji wody (m ³ /dobę)	Liczba ludności zaopatrywanej w wodę przez wodociąg (w tys.)	Zasilane miejscowości w obszarze
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Bugno 2 Szczecinek	Wodociąg GRZMIĄCA	odżelazianie, odmanganianie,	192	1888	Grzmiąca, Sucha, Równa, Radusz 1-12, Gdaniec
	Wodociąg GODZIŚLAW	odżelazianie, odmanganianie,	145	1108	Godziśław, Czechy, Mieszaki, Nosibady, Ubocz, Przystawy, Radusz 13-19

	Wodociąg SŁAWNO	odżelazianie, odmanganianie,	9	90	Sławno
	Wodociąg WIELANOWO	odżelazianie, odmanganianie,	60	656	Wielanowo, Krosino, Boleszkowice
	Wodociąg PRZERADZ	odżelazianie, odmanganianie,	117	1306	Przeradz, Radomyśl, Iwin, Radostowo, Storkowo, Żarnowo, Lubogoszcz, Wielawino

3. Prowadzone postępowanie administracyjne w zakresie jakości wody.

Postępowanie administracyjne w zakresie jakości wody: brak przydatności wody do spożycia:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku w 2022 roku po przeprowadzeniu oceny ryzyka zdrowotnego po wystąpieniu przekroczeń parametrów mikrobiologicznych wody do spożycia stwierdzał brak przydatności wody do spożycia. W stosunku do trzech z wodociągów została wydana decyzja administracyjna wprowadzająca brak przydatności wody do spożycia obligująca zarządcę do podjęcia skutecznych działań naprawczych. Konsumentom byli niezwłocznie informowani o zanieczyszczeniu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Zostały zapewnione mieszkańcom zastępcze źródła zaopatrzenia w wodę.

Przedsiębiorstwa wodociągowe przeprowadzały działania naprawcze w celu poprawy jakości wody – dezynfekcja, przegląd sieci, płukanie sieci, pobór dodatkowych próbek wody do badań.

- **wodociąg Dałęcino (gmina wiejska Szczecinek)** – prowadzono postępowanie administracyjne z uwagi na przekroczenie wartości parametru grupy coli w ilości: 15 jtk/100 ml– w punkcie poboru Dałęcino 1-budynek mieszkalny. PPIS w Szczecinku orzekł brak przydatności wody do spożycia dostarczanej z wodociągu w miejscowości Dałęcino, w zakresie nie wyłączającym możliwości z korzystania do celów sanitarnych (spłukiwania toalet), zobowiązał zarządcę wodociągu do przeprowadzenia skutecznych działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody pod względem mikrobiologicznym do zgodnej z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu. Zarządca wodociągu przeprowadził działania naprawcze polegające na dezynfekcji sieci oraz intensywnym płukaniu, następnie wykonał po zakończeniu działań naprawczych badania mikrobiologiczne wody. Analiza przedstawionych sprawozdań z badań próbek wody wykazała iż jakość wody pod względem mikrobiologicznym odpowiadała wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Brak przydatności wody do spożycia obowiązywał 15 dni.
- **wodociąg Trzebiechowo (gmina wiejska Szczecinek)** – prowadzono postępowanie administracyjne z uwagi na przekroczenie wartości parametru grupy coli w ilości: 61 jtk/100 ml– w punkcie poboru Kusowo 1-budynek mieszkalny. PPIS w Szczecinku orzekł brak przydatności wody do spożycia dostarczanej z wodociągu w miejscowości Kusowo, w zakresie nie wyłączającym możliwości z korzystania do celów sanitarnych (spłukiwania toalet), zobowiązał zarządcę wodociągu do przeprowadzenia skutecznych działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody pod względem mikrobiologicznym do zgodnej z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu. Zarządca wodociągu przeprowadził działania naprawcze polegające na dezynfekcji sieci oraz intensywnym płukaniu, następnie wykonał po zakończeniu działań

naprawczych badania mikrobiologiczne wody. Analiza przedstawionych sprawozdań z badań próbek wody wykazała iż jakość wody pod względem mikrobiologicznym odpowiadała wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Brak przydatności wody do spożycia obowiązywał 13 dni.

- **wodociąg Grzmiąca (gmina Grzmiąca) – miejscowość Równe** – prowadzono postępowanie administracyjne z uwagi na przekroczenie wartości parametru Enterokoki w ilości: 21 jtk/100 ml– w punkcie poboru Równe 16 -punkt poboru przy budynku nr 16. PPIS w Szczecinku orzekł brak przydatności wody do spożycia dostarczanej z wodociągu w miejscowości Równe, w zakresie nie wyłączającym możliwości z korzystania do celów sanitarnych (spłukiwania toalet), zobowiązał zarządcę wodociągu do przeprowadzenia skutecznych działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody pod względem mikrobiologicznym do zgodnej z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu. Zarządca wodociągu przeprowadził działania naprawcze polegające na dezynfekcji sieci oraz intensywnym płukaniu, następnie wykonał po zakończeniu działań naprawczych badania mikrobiologiczne wody. Analiza przedstawionych sprawozdań z badań próbek wody wykazała iż jakość wody pod względem mikrobiologicznym odpowiadała wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Brak przydatności wody do spożycia obowiązywał 5 dni.

Tabela nr 8: Postępowanie administracyjne w zakresie jakości wody: brak przydatności wody do spożycia:

Lp.	Nazwa wodociągu/adres	Nazwa właściciela/zarządcy wodociągu	Przekroczony parametr	Data wydania decyzji administracyjnej	Data wykonania decyzji administracyjnej	Liczba dni trwania zanieczyszczenia
1.	wod. Dałęcino Punkt poboru: Dałęcino 1 – budynek mieszkalny	Zakład Budżetowy gminny Zakład Wodociągów i kanalizacji ul. Piłska 3, 78-400 Szczecinek	Bakterie grupy coli w ilości 15 jtk/ 100 ml	2022-06-07	2022-06-22	15
2.	wod. Trzebiechowo Punkt poboru: Kusowo 1– budynek mieszkalny	Zakład Budżetowy gminny Zakład Wodociągów i kanalizacji ul. Piłska 3, 78-400 Szczecinek	Bakterie grupy coli w ilości 61 jtk/ 100 ml	2022-09-27	2022-10-08	13
3.	wod. Grzmiąca Punkt poboru: Kusowo 1– budynek mieszkalny	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Bugno 2, 78-400 Szczecinek	Bakterie grupy coli w ilości 61 jtk/ 100 ml	2022-08-11	2022-08-15	5

Postępowanie administracyjne w zakresie jakości wody: stwierdzenie warunkowej przydatności wody do spożycia:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku w 2022 roku po przeprowadzeniu oceny ryzyka zdrowotnego po wystąpieniu przekroczeń parametrów mikrobiologicznych w odniesieniu do parametrów z załącznika NR 1C Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi stwierdzał warunkową przydatność wody do spożycia.

W 2022 roku wydane zostały 2 decyzje administracyjne w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia. Dopuszczenia warunkowe udzielane były na określony czas. Obowiązki nałożone w decyzji zostały wykonane w określonym terminie. Podejmowano przez zakład działania naprawcze w celu przywrócenia należytej jakości dostarczanej wody – PPIS na podst.

przedstawianych sprawozdań z badań z pobranych powtórnych próbek wody po zakończeniu działań naprawczych stwierdzał przydatność wody do spożycia, w stosunku do jednego z wodociągów umorzono wszczętego postępowania administracyjne w trybie art. 105 §1 kpa.

- **wodociąg Krągłe (gmina wiejska Szczecinek)** – prowadzono dwukrotnie postępowanie administracyjne z uwagi na zawyżoną *ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C w 1 ml* w ilości 300 jtk/1 ml – w punkcie poboru Stacja uzdatniania wody, Krągłe 2 – budynek mieszkalny, Krągłe – punkt na sieci -hydrant. PPIS w Szczecinku orzekł warunkową przydatność wody do spożycia dostarczanej z wodociągu w miejscowości Krągłe, zobowiązał zarządcę wodociągu do przeprowadzenia skutecznych działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody pod względem fizykochemicznym do zgodnej z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu. Zarządca wodociągu przeprowadził działania naprawcze polegające na intensywnym płukaniu, następnie wykonał badania wody. Analiza przedstawionych sprawozdań z badań próbek wody wykazała iż jakość wody pod względem mikrobiologicznym odpowiadała wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Tabela nr 9: Postępowanie administracyjne w zakresie jakości wody: warunkowa przydatność wody do spożycia:

Lp.	Nazwa wodociągu/adres	Nazwa właściciela/zarządcy wodociągu	Przekroczony parametr	Data wydania decyzji administracyjnej	Data wykonania decyzji administracyjnej
1.	wod. Krągłe Punkt poboru: Stacja uzdatniania wody, Krągłe 2,	Zakład Budżetowy gminny Zakład Wodociągów i kanalizacji ul. Piłska 3, 78-400 Szczecinek	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C w 1 ml w ilości 300 jtk/1 ml,	2022-08-11	2022-10-07
2.	Krągłe -hydrant		Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C w 1 ml w ilości 300 jtk/1 ml	2022-12-21	2022-12-30

4. Działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne

Po stwierdzonych przekroczeniach w kontrolnych próbkach wody zarządcy wodociągów podejmowali działania naprawcze między innymi: płukanie sieci, przegląd sieci, dezynfekcja, dodatkowy pobór próbek wody w celu kontroli skuteczności przeprowadzanych działań. Zarządcy wodociągów na bieżąco informowali pisemnie PPIS o stwierdzonych przekroczeniach z przeprowadzonych badań w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej oraz przedstawiali metody i zakres przeprowadzania działań naprawczych, które eliminowały powstałe przekroczenia kontrolowanych parametrów jakości wody do spożycia.

5. Jakość dostarczanej wody, przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody wraz ze wskazaniem ich wpływu na zdrowie konsumentów.

Tabela nr 10: Badane parametry zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294):

Parametry grupy A*:	Parametry grupy B**:
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72 godz.	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72 godz.
Liczba bakterii grupy coli	Liczba bakterii grupy coli
Liczba Escherichia coli	Liczba Escherichia coli
Liczba Enterokoków	Liczba Enterokoków
Mętność, zapach, barwa, smak, przewodność elektryczna właściwa, pH	Metność, zapach, barwa, smak, przewodność elektryczna właściwa, pH, twardość, Utlenialność, jon amonowy
	Azotyny, azotany, chlorki, żelazo, mangan, fluorki, miedź, ołów, kadm, nikiel, chrom, glin, siarczany, arsen, selen, antymon, rtęć, sód, 1,2-dichloroetan, ΣTrichloroetenu i tetrachloroetenu, benzo(a)piren, ΣWWA, α-HCH, HCB, β-HCH, γ-HCH, δ-HCH, Heptachlor, Aldryna, Epoksyd heptachloru, Chlordan, Dieldryna, op'DDT, pp'DDT, endryna, Σ Pestycydów, cyjanki, bor, benzen.

Miasto i Gmina Barwice

Nazwa wodociągu	Punkt pobrania próbki	Data pobrania próbki	Nr sprawozdania	Przekroczone parametry	Ocena jakości wody	Uwagi
Wodociąg Chłopowo	Chłopowo, stacja uzdatniania wody-z kurka czerpalnego na przewodzie wody uzdatnionej	16-05-2022	MWiŻ/MW/283/22 SzFCh/ChW/190/22	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*PIS
Wodociąg Barwice-ul. Polna	Barwice, stacja uzdatniania wody-z kurka czerpalnego na przewodzie wody uzdatnionej	08-02-2022	TWB 0286/2022	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
	Barwice, stacja uzdatniania wody-z kurka czerpalnego na przewodzie wody uzdatnionej	16-05-2022	MWiŻ/MW/247/22 SzFCh/ChW/189/22	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*PIS
	Łęknica – punkt poboru przy budynku nr 44	12-04-2022	TWB 0816/2022	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
Wodociąg Białowąs	Białowąs, stacja uzdatniania wody-z kurka czerpalnego na przewodzie wody uzdatnionej	07-03-2022	TWB 0488/2022, SB/23380/03/2022	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy B* z wodociągu	*KW
		16-03-2022	MWiŻ/MW/116/22, SzFCh/ChW/99/22	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*PIS
Wodociąg Nowy Chwalim	Stacja uzdatniania wody – z kurka czerpalnego na przewodzie wody uzdatnionej	15-03-2022	TWB 0572/2022	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW

	Stacja uzdatniania wody – z kurka czerpalnego na przewodzie wody uzdatnionej	16-05-2022	MWiŻ/MW/246/22, SzFCh/ChW/188/22	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*PIS
Wodociąg Chłopowo	Chłopowo – stacja uzdatniania wody - zawór czerpalny na przewodzie wody uzdatnionej	11-07-2022	TWB 1609/2022 SB/82828/07/2022	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
	Gwiazdowo 7 – hydrant	22-08-2022	1010/FC/22	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*PIS
	Gwiazdowo – punkt poboru przy budynku nr 7	15-11-2022	TWB 2822/2022	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
Wodociąg Barwice-ul. Pólna	Łeknica 44 – hydrant przy budynku mieszkalnym	05-09-2022	Spr/ŚR/K/3370-Q/22 Spr/ŚR/K/3371/22 MWiŻ/MW/492/22	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy B* z wodociągu	*PIS
	SPC Piaski	09-08-2022	TWB 1949/2022	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
	SPC Gonne Małe – zawór czerpalny do poboru próbek	06-09-2022	TWB 2192/2022	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
Wodociąg Białowas	Białowas – Sulikowo – punkt poboru przy budynku nr 2	20-06-2022	TWB 1429/2022	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
	Białowas – Sulikowo 2	18-07-2022	Spr/ŚR/K/1707-Q/22 MWiŻ/MW/414/22	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*PIS
	Sulikowo – punkt poboru przy budynku nr 2	18-10-2022	TWB 2563/2022	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
Wodociąg Nowy Chwalim	Knyki 81 – punkt poboru przy hydrancie na skrzyżowaniu	09-08-2022	TWB 1948/2022	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
	Chwałimki 1 – hydrant przy budynku mieszkalnym	15-11-2022	MWiŻ/MW/702/22 Spr/ŚR/K/4416-Q/22 Spr/ŚR/K/4417/22	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy B* z wodociągu	*PIS

*KW- kontrola wewnętrzna przedsiębiorstwa, *PIS-kontrola urzędowa

Miasto i gmina Biały Bór

Nazwa wodociągu	Punkt pobrania próbki	Data pobrania próbki	Nr sprawozdania	Przekroczone parametry	Ocena jakości wody	Uwagi
Wodociąg Chłopowo	Chłopowo, stacja uzdatniania wody-z kurka czerpalnego na przewodzie wody uzdatnionej	16-05-2022	MWiŻ/MW/283/22 SzFCh/ChW/190/22	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*PIS
Wodociąg Barwice-ul. Polna	Barwice, stacja uzdatniania wody-z kurka czerpalnego na przewodzie wody uzdatnionej	08-02-2022	TWB 0286/2022	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
	Barwice, stacja uzdatniania wody-z kurka czerpalnego na przewodzie wody uzdatnionej	16-05-2022	MWiŻ/MW/247/22 SzFCh/ChW/189/22	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*PIS
	Łęknica – punkt poboru przy budynku nr 44	12-04-2022	TWB 0816/2022	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
Wodociąg Białowas	Białowas, stacja uzdatniania wody-z kurka czerpalnego na przewodzie wody uzdatnionej	07-03-2022	TWB 0488/2022, SB/23380/03/2022	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy B* z wodociągu	*KW
		16-03-2022	MWiŻ/MW/116/22, SzFCh/ChW/99/22	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*PIS
Wodociąg Nowy Chwalim	Stacja uzdatniania wody – z kurka czerpalnego na przewodzie wody uzdatnionej	15-03-2022	TWB 0572/2022	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
	Stacja uzdatniania wody – z kurka czerpalnego na przewodzie wody uzdatnionej	16-05-2022	MWiŻ/MW/246/22, SzFCh/ChW/188/22	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*PIS
Wodociąg Dalkowo	SUW – hała filtrów – na przewodzie wody uzdatnionej	22-08-2022	1007/FC/22 MWiŻ/MW/472/22	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*PIS
	Grabowo – punkt poboru przy hydrancie krzyżówka na Koczałę	12-09-2022	TWB 2245/2022	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
	Biskupice – punkt poboru przy budynku nr 10	22-11-2022	TWB 2876/2022	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
Wodociąg Świerzczewo	Stacja uzdatniania wody Świerzczewo – zawór czerpalny na przewodzie wody uzdatnionej	04-07-2022	TWB 1541/2022	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie	*KW

	Stepień, sklep – kran na zapleczu	18-10-2022	Spr/ŚR/K/4131-Q/22 Spr/ŚR/K/4132/22 MWiZ/MW/618/22	-	parametrów grupy A* z wodociągu PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy B* z wodociągu	*PIS
	Bielica – punkt poboru przy hydrancie obok budynku nr 15/1	24-10-2022	TWBB 2621/2022	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
Wodociąg Przybrda	Biała – punkt poboru przy hydrancie obok przystanku autobusowego	12-09-2022	TWBB 2246/2022	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy B* z wodociągu	*KW
	Sklep GS, kran na zapleczu	07-11-2022	MWiZ/MW/680/22 Spr/ŚR/K/4267-Q/22	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*PIS

*KW- kontrola wewnętrzna przedsiębiorstwa, *PIS-kontrola urzędowa

Miasto i gmina Borne Sulinowo

Nazwa wodociągu	Punkt pobrania próbki	Data pobrania próbki	Nr sprawozdania	Przekroczone parametry	Ocena jakości wody	Uwagi
Wodociąg Borne Sulinowo	Borne Sulinowo, stacja uzdatniania wody- próba na wyjściu do sieci wodociągowej	12-01-2022	SB/03059/01/2022	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów : Trichloroeten, Tetrachloroeten, Suma trichloroetenu i tetrachloroetenu, 1,2-Dichloroeten, Trichlorometan, Tetrachlorometan	*KW
	Borne Sulinowo, stacja uzdatniania wody- próba na wyjściu do sieci wodociągowej	09-02-2022	SB/13068/02/2022	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów : Trichloroeten, Tetrachloroeten, Suma trichloroetenu i tetrachloroetenu, 1,2-Dichloroeten, Trichlorometan, Tetrachlorometan	*KW
	Borne Sulinowo, stacja uzdatniania wody- próba na wyjściu do sieci wodociągowej	04-04-2022	SB/35390/04/2022	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów : Trichloroeten, Tetrachloroeten, Suma trichloroetenu i tetrachloroetenu, 1,2-Dichloroeten, Trichlorometan, Tetrachlorometan	*KW
	Borne Sulinowo, stacja uzdatniania wody- próba na wyjściu do sieci wodociągowej	08-03-2022	SB/K/0418/03/2022	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów : Trichloroeten, Tetrachloroeten, Suma trichloroetenu i tetrachloroetenu, 1,2-Dichloroeten, Trichlorometan, Tetrachlorometan	*KW
	Borne Sulinowo, stacja uzdatniania wody- próba na wyjściu do sieci wodociągowej	11-05-2022	SB/50330/05/2022	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów : Trichloroeten, Tetrachloroeten, Suma trichloroetenu i tetrachloroetenu, 1,2-Dichloroeten, Trichlorometan, Tetrachlorometan	*KW
	Borne Sulinowo, stacja uzdatniania wody- próba na wyjściu do sieci wodociągowej	08-06-2022	SB/66701/06/2022	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów : Trichloroeten, Tetrachloroeten, Suma trichloroetenu i tetrachloroetenu, 1,2-Dichloroeten, Trichlorometan, Tetrachlorometan	*KW
	Borne Sulinowo, stacja uzdatniania wody- z kurka czerpalnego na	14-03-2022	MWiZ/MW/115/22, SzFCh/ChW/98/22	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*PIS

Wodociąg Borne Sulinowo	przewodzie wody uzdatnionej					
	Jeleń – punkt poboru przy hydrancie obok kościoła	08-03-2022	TWBS 0511/2022	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
	Borne Sulinowo – punkt poboru przy hydrancie za oczyszczalnią ścieków w stronę Krągów, Dąbrowicy	09-05-2022	TWBS 1038/2022; SB/50842/05/2022; SB/50841/05/2022	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy B* z wodociągu	*KW
Wodociąg Silnowo	Stacja Podnoszenia Ciśnienia Kłosówko – zawór czerpalny do poboru próbek	08-03-2022	TWBS 0510/2022	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
	Silnowo – stacja uzdatniania wody, z kurka czerpalnego na przewodzie wody uzdatnionej	11-04-2022	MWiŻ/MW/189/22, SzFCh/ChW/143/22	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*PIS
	Piława - punkt poboru pomiędzy budynkiem nr 12c a 16	10-05-2022	TWBS 1049/2022	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
Wodociąg Łubowo	Łubowo ul. Kolejowa – punkt poboru przy budynku nr 4	05-04-2022	TWBS 0731/2022	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
	Stacja uzdatniania wody Łubowo – zawór czerpalny na przewodzie wody uzdatnionej	16-05-2022	TWBS 1088/2022		PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
	Stacja uzdatniania wody Łubowo – zawór czerpalny na przewodzie wody uzdatnionej	22-06-2022	MWiŻ/MW/351/22, Spr/SR/K/1365-Q/22		PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*PIS
Wodociąg Borne Sulinowo	Borne Sulinowo, stacja uzdatniania wody- próba na wyjściu do sieci wodociągowej	04-07-2022	SB/78939/07/2022	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów : Trichloroeten, Tetrachloroeten, Suma trichloroetenu i tetrachloroetenu, 1,2-Dichloroeten, Trichlorometan, Tetrachlorometan	*KW
	Borne Sulinowo, stacja uzdatniania wody- próba na wyjściu do sieci wodociągowej	08-08-2022	SB/94374/08/2022	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów : Trichloroeten, Tetrachloroeten, Suma trichloroetenu i tetrachloroetenu, 1,2-Dichloroeten, Trichlorometan, Tetrachlorometan	*KW
	Borne Sulinowo, stacja uzdatniania wody- próba na wyjściu do sieci wodociągowej	07-09-2022	SB/108749/09/2022	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów : Trichloroeten, Tetrachloroeten, Suma trichloroetenu	*KW

					i tetrachloroetenu, 1,2-Dichloroeten, Trichlorometan, Tetrachlorometan	
	Borne Sulinowo, stacja uzdatniania wody- próba na wyjściu do sieci wodociągowej	12-10-2022	SB/124573/10/2022	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów : Trichloroeten, Tetrachloroeten, Suma trichloroetenu i tetrachloroetenu, 1,2-Dichloroeten, Trichlorometan, Tetrachlorometan	*KW
	Borne Sulinowo, stacja uzdatniania wody- próba na wyjściu do sieci wodociągowej	07-12-2022	SB/152474/12/2022	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów : Trichloroeten, Tetrachloroeten, Suma trichloroetenu i tetrachloroetenu, 1,2-Dichloroeten, Trichlorometan, Tetrachlorometan	*KW
	Borne Sulinowo, stacja uzdatniania wody- zawór czerpalny na przewodzie wody uzdatnionej – hala technologiczna	13-09-2022	TWBS 2259/2022	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
	Borne Sulinowo – Ciemino – punkt poboru przy hydrancie przy przystanku autobusowym	05-07-2022	TWBS 1554/2022;	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
	Borne Sulinowo – hydrant przy budynku mieszkalnym, Krąg 7	18-10-2022	Spr/ŚR/K/4135-Q/22 Spr/ŚR/K/4136/22 MWiŻ/MW/620/22	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy B* z wodociągu	*PIS
	Borne Sulinowo – Dabrowica – punkt poboru przy hydrancie na rozgałęzieniu sieci w stronę Kolonii Śmiadowo	14-11-2022	TWBS 2803/2022	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
Wodociąg Silnowo	SPC Uniemino – zawór czerpalny do poboru próbek	08-08-2022	TWBS 1935/2022	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
	Stacja uzdatniania wody Silnowo – zawór czerpalny na przewodzie wody uzdatnionej	10-10-2022	SB/124280/10/2022 TWBS 2472/2022	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy B* z wodociągu	*KW
	Kiełpino 17 – hydrant koło budynku mieszkalnego	15-11-2022	MWiŻ/MW/703/22 Spr/ŚR/K/4418-Q/22 Spr/ŚR/K/4419/22	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy B* z wodociągu	*PIS
Wodociąg Łubowo	Łubowo ul. Kolejowa – punkt poboru przy budynku nr 4	08.08.2022	SB/95653/08/2022 TWBS 1930/2022	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy B* z wodociągu	*KW
	Łubowo – hydrant Rakowo 1	18-10-2022	MWiŻ/MW/619/22, Spr/ŚR/K/4133-Q/22 Spr/ŚR/K/4134/22	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy B* z wodociągu	*PIS
	Łubowo – Rakowo – punkt poboru przy budynku nr 1a	14-02-2022	TWBS 0343/2022	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW

	Łubowo – Rakowo – punkt poboru przy budynku nr 1a	28-11-2022	TWBS 2924/2022	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
--	---	------------	----------------	---	--	-----

*KW- kontrola wewnętrzna przedsiębiorstwa, *PIS-kontrola urzędowa

Gmina Grzmiąca

Nazwa wodociągu	Punkt pobrania próbki	Data pobrania próbki	Nr sprawozdania	Przekroczone parametry	Ocena jakości wody	Uwagi
Wodociąg Przeradz	Przeradz, stacja uzdatniania wody-z kurka czerpalnego na przewodzie wody uzdatnionej	08-02-2022	TWG 0287/2022	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
	Wielawino 24 – hydrant przy budynku mieszkalnym	01-03-2022	MWiŻ/MW/93/22; SzFCh/ChW/80/22; Spr/ŚR/K/303a/22; Spr/ŚR/K/303/22; Spr/ŚR/K/303-Q/22	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy B** z wodociągu	*PIS
	Lubogoszcz – punkt poboru przy budynku nr 30	12-04-2022	TWG 0813/2022	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
	Wielawino – punkt poboru przy budynku nr 24	2022-05-24	TWG 1171/2022	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
Wodociąg Sławno	Sławno, stacja uzdatniania wody-z kurka czerpalnego na przewodzie wody uzdatnionej	08-02-2022	TWG 0291/2022	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
	Sławno, stacja uzdatniania wody-z kurka czerpalnego na przewodzie wody uzdatnionej	11-04-2022	MWiŻ/MW/188/22; SzFCh/ChW/142/22	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*PIS
Wodociąg Wielanowo	Wielanowo, stacja uzdatniania wody-z kurka czerpalnego na przewodzie wody uzdatnionej	21-02-2022	MWiŻ/MW/69/22; SzFCh/ChW/57/22	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*PIS
	Krosino ul. Spacerowa 2B – punkt poboru przy remizie OSP	07-03-2022	TWG 0501/2022	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
Wodociąg Grzmiąca	Równe 16 – hydrant przy budynku mieszkalnym	01-03-2022	MWiŻ/MW/94/22; SzFCh/ChW/81/22; Spr/ŚR/K/304/22; Spr/ŚR/K/304-Q/22	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy B** z wodociągu	*PIS
	Gdaniec – punkt poboru przy budynku nr 3	12-04-2022	TWG 0814/2022	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
Wodociąg Godziszew	Przystawy – punkt poboru przy budynku nr 27	12-04-2022	TWG 0815/2022	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie	*KW

					parametrów grupy A* z wodociągu	
	Godziszów – stacja uzdatniania wody – z kurka czerpalnego na przewodzie wody uzdatnionej	16-05-2022	MWiŻ/MW/245/22; SzFCh/ChW/187/22;	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*PIS
Wodociąg Przeradz	SUW Przeradz zawór czerpalny na przewodzie wody uzdatnionej	08-08-2022	SB/95902/08/2022 TWG 1931/2022	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy B* z wodociągu	*KW
	SUW Przeradz hała filtrów z kurka na przewodzie wody uzdatnionej	07-11-2022	MWiŻ/MW/682/22 Spr/ŚR/K/4269-Q/22	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*PIS
	Lubogoszcz – punkt poboru przy budynku nr 30	09-08-2022	TWG 1951/2022	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
Wodociąg Sławno	Sławno 3 – hydrant przy budynku mieszkalnym	22-08-2022	1008/FC/22	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*PIS
	Sławno 3 – hydrant przy budynku mieszkalnym	06-09-2022	TWG 2191/2022	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
Wodociąg Wielanowo	Stacja uzdatniania wody Wielanowo – zawór czerpalny na przewodzie wody uzdatnionej	11-07-2022	TWG 1610/2022 SB/82830/07/2022	Liczba bakterii grupy coli (4 NPL/100ml	Przeprowadzono działania naprawcze przez zakład mające na celu doprowadzenie jakości wody do wymagań określonych w rozporządzeniu. Pobrane próbki wody do analiz wykazały doprowadzenie przekroczonych parametrów do wymagań zawartych w rozporządzeniu. PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.	*KW Badanie powtórne po zakończeniu u działań naprawczych: -dnia 13-07-2022 r.
	Stacja uzdatniania wody Wielanowo – zawór czerpalny na przewodzie wody uzdatnionej	12-07-2022	TWG 1629/2022	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
	Stacja uzdatniania wody Wielanowo – zawór czerpalny na przewodzie wody uzdatnionej	13-07-2022	TWG 1632/2022	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
	Stacja uzdatniania wody Wielanowo – zawór czerpalny na przewodzie wody uzdatnionej	18-07-2022	MWiŻ/MW/415/22	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*PIS
	Krosino ul. Spacerowa 2B – punkt poboru przy remizie OSP	22-08-2022	1009/FC/22	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie	*PIS

					parametrów grupy A* z wodociągu	
	Krosino ul. Spacerowa 2B – punkt poboru przy remizie OSP	13-07-2022	TWG 1634/2022	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
	Krosino ul. Spacerowa 2B – punkt poboru przy remizie OSP	15-11-2022	TWG 2821/2022	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
	Wielanowo 14- hydrant nadziemny	13-07-2022	TWG 1633/2022	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
Wodociąg Grzmiąca	Sucha - punkt poboru przy budynku nr 23	20-06-2022	TWG 1430/2022	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
	Sucha - punkt poboru przy budynku nr 23	15-11-2022	TWG 2820/2022	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
	SUW Grzmiąca z kurka czerpalnego na przewodzie wody uzdatnionej	18.07.2022	Spr/ŚR/K/1708-Q/22	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*PIS
	SUW Grzmiąca zawór czerpalnego na przewodzie wody uzdatnionej	05-09-2022	SB/10764/09/2022 TWG 2162/2022	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy B* z wodociągu	*KW
Wodociąg Godziszów	Przystawy – punkt poboru przy budynku nr 27	13-12-2022	TWG 3048/2022	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
	SUW Godziszów – zawór czerpalny na przewodzie wody uzdatnionej	14-02-2022	TWG 0304/2022	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
	Mieszalki, ul. Poła punkt poboru przy budynku nr 9	07-06-2022	TWB 1333/2022 SB/67083/06/2022	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy B* z wodociągu	*KW
	Czechy – punkt poboru przy budynku nr 13	18-10-2022	TWG 2562/2022	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
	Czechy 13 - hydrant	05-12-2022	MWiZ/MW/751/22 Spr/ŚR/K/4682/22 Spr/ŚR/K/4681-Q/22	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy B* z wodociągu	*PIS

*KW- kontrola wewnętrzna przedsiębiorstwa, *PIS-kontrola urzędowa

Nazwa wodociągu	Punkt pobrania próbki	Data pobrania próbki	Nr sprawozdania	Przekroczone parametry	Ocena jakości wody	Uwagi
Wodociąg Sitno	Sitno 8 – budynek mieszkalny	25-01-2022	MWiŻ/MW/41/22; SzFCh/ChW/35/22;	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
	Sitno 8 – budynek mieszkalny	09-05-2022	MWiŻ/MW/235/22; SzFCh/ChW/175/22;	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*PIS
	Stacja uzdatniania wody – hala filtrów, kran	26-04-2022	SB/46019/04/2022	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy B* z wodociągu	*KW
Wodociąg Wojnowo	Drawień 2 – budynek mieszkalny	25-01-2022	MWiŻ/MW/42/22; SzFCh/ChW/36/22;	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
	Stacja Uzdatniania Wody Wojnowo – z kurka czerpalnego na przewodzie wody uzdatnionej	21-02-2022	MWiŻ/MW/68/22; SzFCh/ChW/56/22	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*PIS
	Stacja Uzdatniania Wody Wojnowo – zawór czerpalny na przewodzie wody uzdatnionej	23-05-2022	KZW 1163/2022	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
	Stacja Uzdatniania Wody Wojnowo – zawór czerpalny na przewodzie wody uzdatnionej	28-06-2022	KZW 1494/2022	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
Wodociąg Stare Wierzychowo	Drężno 4 – budynek mieszkalny	25-01-2022	MWiŻ/MW/43/22; SzFCh/ChW/37/22	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
	Drężno 4 – budynek mieszkalny	16-03-2022	MWiŻ/MW/128/22; SzFCh/ChW/111/22; Spr/ŚR/K/462/22; Spr/ŚR/K/462-Q/22	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy B* z wodociągu	*PIS
Wodociąg Parsęcko	Jelenino 6 – budynek mieszkalny	25-01-2022	MWiŻ/MW/44/22; SzFCh/ChW/38/22;	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
	Jelenino 6 – budynek mieszkalny	14-02-2022	MWiŻ/MW/50/22; SzFCh/ChW/40/22;	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*PIS
	Stacja Uzdatniania Wody Parsęcko – woda uzdatniona	23-05-2022	KZW 1164/2022	Ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml – 122 jtk/1ml	Przeprowadzono działania naprawcze przez zakład mające na celu doprowadzenie jakości wody do wymagań określonych w rozporządzeniu. Pobrane próbki wody do analiz wykazały doprowadzenie przekroczonej	*KW Badanie powtórne po zakończeniu działań naprawczych: -dnia 28-06-2022 r.: ogólna liczba
Wodociąg Parsęcko						

					parametrów do wymagań zawartych w rozporządzeniu.	mikroorganizmów w 1 ml – 13 jtk/1ml
	Stacja Uzdatniania Wody Parsęcko – woda uzdatniona	28-06-2022	KZW 1164/2022	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
	Parsęcko 122 – kran w kuchni	06-06-2022	KZW 1316/2022	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
Wodociąg Skotniki	Stacja Uzdatniania Wody Skotniki – z kurka czerpalnego na przewodzie wody uzdatnionej	24-01-2022	MWiŻ/MW/27/22; SzFCh/ChW/20/22;	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*PIS
	Skotniki – mieszkanie nr 1 w bloku, kran w kuchni	17-03-2022	SB/28370/03/2022	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy B* z wodociągu	*KW
	Skotniki 3 – budynek mieszkalny	22-06-2022	MWiŻ/MW/352/22; Spr/ŚR/K/1366-Q/22	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*PIS
Wodociąg Dałęcino	Stacja Uzdatniania Wody Dałęcino – z kurka czerpalnego na przewodzie wody uzdatnionej	24-01-2022	MWiŻ/MW/26/22; SzFCh/ChW/19/22;	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*PIS
	Stacja Uzdatniania Wody Dałęcino – z kurka czerpalnego na przewodzie wody uzdatnionej	23-05-2022	KZW 1165/2022	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
	Dałęcino 1 – budynek mieszkalny	06-06-2022	MWiŻ/MW/320a/22; MWiŻ/MW/320/22; Spr/ŚR/K/1138-Q/22; Spr/ŚR/K/1139/22	Liczba bakterii grupy coli – 15 jtk/1 ml	PPIS w Szczecinku stwierdził brak przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie przekroczonych parametrów z wodociągu. Wydano decyzję administracyjną z rygorem natychmiastowej wykonalności, decyzja została wykonana – stwierdzono przydatność wody do spożycia	*PIS, *KW Badanie powtórne po zakończeniu działań naprawczych: -dnia 15-06-2022 r.
	Dałęcino 2 - kuchnia	15-06-2022	SB/68872/06/2022	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia	*KW
	Stacja Uzdatniania Wody Dałęcino	15-06-2022	SB/68871/06/2022	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia	*KW
	Dałęcino 40/2-kran w kuchni	22-06-2022	MWiŻ /MW/363/22		PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia	*PIS
	Dałęcino 26-kran w kuchni	22-06-2022	MWiŻ /MW/363/22		PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia	*PIS
	Dałęcino – suw- z kurka czerpalnego	22-06-2022	MWiŻ /MW/360/22		PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia	*PIS
	Dałęcino 4 – kran w piwnicy	22-06-2022	MWiŻ /MW/373/22		PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia	*PIS
Wodociąg Wierzchowo	Stacja Uzdatniania Wody Wierzchowo – z kurka czerpalnego na	14-03-2022	MWiŻ/MW/101/22; SzFCh/ChW/118/22;	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia	*PIS

	przewodzie wody uzdatnionej				przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	
	Kwakowo 2	25-04-2022	KZW 0965/2022	-	PPIS w Szczecinku stwierdził warunkową przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
	Grąbczyn 31-budynek mieszkalny	25-05-2022	S8/59848/05/2022	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
Wodociąg Kragle	Stacja Uzdatniania Wody Kragle – z kurka czerpalnego na przewodzie wody uzdatnionej	14-03-2022	MWiŻ/MW/100/22; SzFCh/ChW/117/22;	Ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml – powyżej 300 jtk/1ml	Wszystko postępowanie administracyjne, przeprowadzono działania naprawcze przez zakład mające na celu doprowadzenie jakości wody do wymagań określonych w rozporządzeniu. Pobrane próbki wody do analiz wykazały przekroczone parametry do wymagań zawartych w rozporządzeniu.	*PIS Badanie powtórne po zakończeniu działań naprawczych: -dnia 28-03-2022 r.
		28-03-2022	KZW 0671/2022	-	PPIS w Szczecinku stwierdził warunkową przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
	Kragle 2 – kran w kuchni	23-05-2022	KZW 1166/2022	Ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml – powyżej 300 jtk/1ml, bakterie grupy coli – 1NPL/100 ml	PPIS w Szczecinku stwierdził warunkową przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
Wodociąg Trzebiechowo	Stacja Uzdatniania Wody Trzebiechowo – woda uzdatniona	25-04-2022	KZW 0905/2022	-	PPIS w Szczecinku stwierdził warunkową przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
	Stacja Uzdatniania Wody Trzebiechowo – woda uzdatniona	11-04-2022	MWiŻ/MW/187/22; SzFCh/ChW/141/22;	-	PPIS w Szczecinku stwierdził warunkową przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*PIS
	Kusowo 1 – kran w kuchni	30-05-2022	KZW 1237/2022	-	PPIS w Szczecinku stwierdził warunkową przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
Wodociąg Turowo	Stacja Uzdatniania Wody Turowo – woda uzdatniona	25-04-2022	KZW 0907/2022	-	PPIS w Szczecinku stwierdził warunkową przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
	Wilcze Łaski 43, budynek mieszkalny	09-05-2022	MWiŻ/MW/234/22; SzFCh/ChW/174/22;	-	PPIS w Szczecinku stwierdził warunkową przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*PIS
	Wilcze Łaski 43, budynek mieszkalny	30-05-2022	KZW 1240/2022	-	PPIS w Szczecinku stwierdził warunkową przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW

	Wilcze Łaski 43, budynek mieszkalny	28-06-2022	KZW 1495/2022	-	PPIS w Szczecinku stwierdził warunkową przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
Wodociąg Omulna	Żółtnica- Szkoła Podstawowa -kran w kuchni	04-04-2022	MWiŻ/MW/157/22; SzFCh/ChW/131/22; Spr/ŚR/K/530a-Q/22; Spr/ŚR/K/530-Q/22; Spr/ŚR/K/530/22;	-	PPIS w Szczecinku stwierdził warunkową przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy B* z wodociągu	*KW
	Stacja Uzdatniania Wody Omulna – kran na przewodzie wody uzdatnionej	30-05-2022	KZW 1241/2022	-	PPIS w Szczecinku stwierdził warunkową przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
Wodociąg Szczecinek – (PWIK Szczecinek)	Godzimirz 1 – punkt poboru przy budynku nr 1	06-06-2022	TWS 1308/2022	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
Wodociąg Sitno	Sitno 8 – kran w kuchni	11-10-2022	KZW 2485/2022	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
	SUW – hala filtrów – z kurka czerpalnego na przewodzie wody uzdatnionej	07-11-2022	MWiŻ/MW/681/22 Spr/ŚR/K/4268-Q/22	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*PIS
Wodociąg Wojnowo	Drawień 2 – budynek mieszkalny	18-07-2022	Spr/ŚR/K/1709-Q/22 MWiŻ/MW/416/22	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*PIS
	Drawień 2 – budynek mieszkalny – kran łazienka	19-12-2022	SB/160560/12/2022	Olów – 12,3 µg/l, żelazo – 485 µm/l, mętność – 2,8 NTU	PPIS w Szczecinku zobowiązał zakład do przeprowadzenia działań naprawczych do dnia 10.02.2023 r. celem doprowadzenia wody do wartości wymaganych w RMZ – badania powtórne	*KW
Wodociąg Stare Wierzychowo	SUW – zawór czerpalny na przewodzie wody uzdatnionej	29-08-2022	KZW 2131/2022	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
	SUW – zawór czerpalny na przewodzie wody uzdatnionej	06-12-2022	KZW 2991/2022	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
	SUW – kurek na przewodzie wody uzdatnionej	24-10-2022	MWiŻ/MW/646/22 Spr/ŚR/K/4157-Q/22	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*PIS
Wodociąg Parsęcko	Stacja Uzdatniania Wody Parsęcko – woda uzdatniona	23-08-2022	SB/102129/08/2022	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy B* z wodociągu	*KW
	SUW Parsęcko – hala filtrów, z kurka czerpalnego na przewodzie wody uzdatnionej	26-09-2022	MWiŻ/MW/556/22	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*PIS

	Jelenino 6 – kran w kuchni	11-10-2022	KZW 2486/2022	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
Wodociąg Skotniki	SUW Skotniki – zawór czerpalny na przewodzie wody uzdatnionej	25-10-2022	KZW 2634/2022	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
	Skotniki nr 3 – kran w kuchni	06-12-2022	KZW 2992/2022	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
Wodociąg Dalecino	Dalecino 2	19-07-2022	KZW 1711/2022	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
Wodociąg Wierzchowo	Stacja Uzdatniania Wody Wierzchowo – z kurka czerpalnego na przewodzie wody uzdatnionej	25-07-2022	MWiŻ/MW/444/22	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*PIS
	Stacja Uzdatniania Wody Wierzchowo – z kurka czerpalnego na przewodzie wody uzdatnionej	06-12-2022	KZW 2991/2022	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
	Grąbczyn 31 – budynek mieszkalny	25-07-2022	MWiŻ/MW/445/22	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*PIS
	Grąbczyn 31 – budynek mieszkalny	05-09-2022	MWiŻ/MW/493/22 Spr/ŚR/K/3373/22 Spr/ŚR/K/3372-Q/22	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy B* z wodociągu	*PIS
Wodociąg Kragle	Stacja Uzdatniania Wody Kragle – z kurka czerpalnego na przewodzie wody uzdatnionej	25-07-2022	MWiŻ/MW/446/22	Ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml – powyżej 300 jtk/1ml	PPIS w Szczecinku stwierdził warunkową przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wszczęto postępowanie administracyjne. Przeprowadzono działania naprawcze przez zakład mające na celu doprowadzenie jakości wody do wymagań określonych w rozporządzeniu.	*PIS PIS, KW Badanie powtórne po zakończeniu działań naprawczych, stwierdzono przydatność wody do spożycia
	Kragle 2 – budynek mieszkalny	25-07-2022	MWiŻ/MW/447/22	Ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml – powyżej 300 jtk/1ml	PPIS w Szczecinku stwierdził warunkową przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wszczęto postępowanie administracyjne. Przeprowadzono działania naprawcze przez zakład mające na celu doprowadzenie jakości wody do wymagań określonych w rozporządzeniu.	*PIS PIS, KW Badanie powtórne po zakończeniu działań naprawczych, stwierdzono przydatność wody do spożycia

					określonych w rozporządzeniu.	przydatność wody do spożycia
	Stacja Uzdatniania Wody Kragle – woda uzdatniona	26-09-2022	MWiŻ/MW/565/22	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*PIS
	Stacja Uzdatniania Wody Kragle – kran – woda surowa	26-09-2022	MWiŻ/MW/566/22	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*PIS
	Kragle 2 – budynek mieszkalny	26-09-2022	MWiŻ/MW/567/22	Ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml – powyżej 300 jtk/1ml	PPIS w Szczecinku stwierdził warunkową przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wszczęto postępowanie administracyjne. Przeprowadzono działania naprawcze przez zakład mające na celu doprowadzenie jakości wody do wymagań określonych w rozporządzeniu.	*PIS PIS, KW Badanie powtórne po zakończeniu działań naprawczych, stwierdzono przydatność wody do spożycia
	Kragle 9 – budynek mieszkalny	26-09-2022	MWiŻ/MW/554/22 MWiŻ/MW/554a/22	Ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml – powyżej 300 jtk/1ml, bakterie grupy coli – 8NPL/300 ml	PPIS w Szczecinku stwierdził warunkową przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wszczęto postępowanie administracyjne. Przeprowadzono działania naprawcze przez zakład mające na celu doprowadzenie jakości wody do wymagań określonych w rozporządzeniu.	*PIS PIS, KW Badanie powtórne po zakończeniu działań naprawczych, stwierdzono przydatność wody do spożycia
	Kragle – hydrant na sieci	05.12.2022	MWiŻ/MW/752/22 Spr/ŚR/K/4683-Q/22 Spr/ŚR/K/4613-Q/22	Ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml – powyżej 300 jtk/1ml, barwa – 16mg/l, żelazo – 1597 µg/l, mangan – 280 µg/l, mętność – 2,2 NTU, amonowy jon – 4,7 mg/l	PPIS w Szczecinku stwierdził warunkową przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wszczęto postępowanie administracyjne. Przeprowadzono działania naprawcze przez zakład mające na celu doprowadzenie jakości wody do wymagań określonych w rozporządzeniu. Decyzja wykonana 30.12.2022 r.	*PIS KW Badanie powtórne po zakończeniu działań naprawczych, stwierdzono przydatność wody do spożycia
	SUW Kragle – zawór na przewodzie wody uzdatnionej	06-12-2022	KZW 2990/2022	Ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml – 297 jtk/1ml, mętność – 3,6 NTU, barwa – 27 mg/lPt	PPIS w Szczecinku stwierdził warunkową przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w zakresie parametrów mikrobiologicznych podjęto działania naprawcze doprowadzając jakość wody do spożycia. W zakresie parametrów fizykochemicznych wydano orzeczenie o warunkowej przydatności do spożycia – podjęcie działań naprawczych.	*KW
Wodociąg Trzebiechowo	Kusowo 1 – budynek mieszkalny	26-09-2022	MWiŻ/MW/553/22	bakterie grupy coli – 61 NPL/100 ml	PPIS w Szczecinku stwierdził brak przydatności wody	*PIS

					przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wszczęto postępowanie administracyjne. Przeprowadzono działania naprawcze przez zakład mające na celu doprowadzenie jakości wody do wymagań określonych w rozporządzeniu. Pobrane próbki wody do analiz wykazały doprowadzenie przekroczonych parametrów do wymagań zawartych w rozporządzeniu..	
	Kusowo 2 – budynek mieszkalny	30-11-2022	SB/150398/12/2022	Ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml – powyżej 300 jtk/1ml	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w zakresie parametrów mikrobiologicznych podjęto działania naprawcze doprowadzając jakość wody do spożycia. Pobrane próbki wody do analiz wykazały doprowadzenie przekroczonych parametrów do wymagań zawartych w rozporządzeniu.	*KW
	Kusowo 3 – kran w kuchni	13-12-2022	KZW 3040/2022	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
Wodociąg Turowo	Stacja Uzdatniania Wody Turowo – woda uzdatniona	05-07-2022	KZW 1560/2022	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
	SUW – hala filtrów – z kurka na przewodzie wody uzdatnionej	07-11-2022	MWiŻ/MW/683/22 Spr/ŚR/K/4270-Q/22	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*PIS
	Dziki 25- budynek mieszkalny	29-09-2022	SB/119863/10/2022	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy B* z wodociągu	*KW
	Wilcze Łaski 43, kran w łazience	06-12-2022	KZW 2994/2022	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy B* z wodociągu	*KW
Wodociąg Omulna	Omulna 10	14-11-2022	KZW 2812/2022	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
Wodociąg Omulna	SUW Omulna – hala filtrów, z kurka czerpalnego na przewodzie wody uzdatnionej	26-09-2022	MWiŻ/MW/555/22	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
Wodociąg Szczecinek – (PWIK Szczecinek)	Gwda Wielka, punkt poboru przy ul. Strażackiej 8	12-09-2022	TWS 2247/2022	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW

*KW- kontrola wewnętrzna przedsiębiorstwa, *PIS-kontrola urzędowa

Miasto Szczecinek

Nazwa wodociągu	Punkt pobrania próbki	Data pobrania próbki	Nr sprawozdania	Przekroczone parametry	Ocena jakości wody	Uwagi
Wodociąg Szczecinek	SUW Szczecinek – z kurka czerpalnego na przewodzie wody uzdatnionej	24-01-2022	MWiŻ/MW/28/22; SzFCh/ChW/21/22;	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
	Gwda Wielka – punkt poboru przy ulicy Strażackiej	07-02-2022	TWS 0281/2022	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
	Gwda Wielka – punkt poboru przy ulicy Strażackiej	14-02-2022	TWS 0335/2022	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
	Szczecinek, ul. Karlińska 9B	07-02-2022	TWS 0282/2022	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
	Szczecinek, ul. Piłska 30 – kran przed wodomierzem głównym w Piekarni Smak Pomorski	14-02-2022	MWiŻ/MW/49/22; SzFCh/ChW/39/22;	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*PIS
	Szczecinek ul. Kopernika 31a	14-03-2022	TWS 0559/2022	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
	Szczecinek ul. Staszica 3	14-03-2022	TWS 0560/2022	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
	Szczecinek ul. Narutowicza 3e	07-03-2022	TWS 0487/2022; SB/23379/03/2022	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy B* z wodociągu	*KW
	Szczecinek ul. Szczecińska 47	04-04-2022	TWS 0711/2022; SB/36062/04/2022	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy B* z wodociągu	*KW
	Stacja uzdatniania wody Szczecinek ul. Bugno 2 – zawór czerpalny przy zlewie	04-04-2022	TWS 0710/2022;	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
	Szczecinek ul. Koszalińska 64f	23-05-2022	TWS 1160/2022;	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
	Szczecinek ul. Chelmińska 22f	23-05-2022	TWS 1159/2022;	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
	Godzimierz 1 – punkt poboru przy budynku nr 1	06-06-2022	TWS 1308/2022	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
	Ul. Sójcza - punkt poboru przy budynku nr 2	06-06-2022	TWS 1309/2022	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
	SUW Szczecinek – z kurka czerpalnego na	10-10-2022	SB/124279/10/2022 TWS 2473/2022	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie	*KW

	przewodzie wody uzdatnionej				parametrów grupy B* z wodociągu	
	Gwda Wielka – punkt poboru przy ulicy Strażackiej 8	12-09-2022	TWS 2247/2022	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
	Ul. Kopernika 31a, Szczecinek – punkt poboru wody	12-09-2022	TWS 2249/2022	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
	Szczecinek ul. Narutowicza 3e	04-07-2022	TWS 1542/2022	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
	ul. Szczecińska 47, Szczecinek – punkt poboru próbek	17-10-2022	TWS 2548/2022	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
	Szczecinek, ul. Koszalińska 64F – kran w piwnicy przed wodomierzem	13-12-2022	MWiŻ/MW/759/22 Spr/ŚR/K/4726-Q/22	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*PIS
	Ul. Chelmińska 22f, Szczecinek – punkt poboru próbek	08-08-2022	TWS 1917/2022	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
	Godzimierz – punkt poboru przy budynku nr 1	22-11-2022	TWS 2877/2022	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
	Ul. Sójcza - punkt poboru przy budynku nr 2	12-12-2022	TWS 3034/2022	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
	Szczecinek, ul. Wyszyńskiego 45 – kran w piwnicy przed wodomierzem głównym w budynku mieszkalnym	11-07-2022	MWiŻ/MW/400/22 Spr/ŚR/K/1621/22 Spr/ŚR/K/1620-Q/22	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy B* z wodociągu	*PIS
	Ul. Wyszyńskiego 45, Szczecinek – punkt poboru próbek	21-11-2022	TWS 2874/2022	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW
	Ul. Piłska 30, Szczecinek – punkt poboru próbek	08-08-2022	TWS 1916/2022	-	PPIS w Szczecinku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A* z wodociągu	*KW

*KW- kontrola wewnętrzna przedsiębiorstwa, *PIS-kontrola urzędowa

Badania jakości wody do spożycia objętych nadzorem sanitarnym realizowane były zgodnie z zatwierdzonym „Harmonogramem pobierania próbek wody na 2022 rok” w zakresie monitoringu kontrolnego i przeglądowego z zakresem parametrów zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W badanej wodzie do spożycia w 2022 r. kwestionowane były parametry fizykochemiczne w jednym z wodociągów o produkcji poniżej 100 m³/dobę: wodociąg Kragłe – jon amonowy, zapach, mętność, barwa PPIS wydał orzeczenie o warunkowej jakości wody do spożycia celem

doprowadzenia parametrów do zgodności z wymaganiami zawartymi w rozporządzeniu MZ. Kwestionowane parametry nie miały znaczenia zdrowotnego dla konsumentów. Przekroczenia wskazywały na nieprawidłowości w procesie uzdatniania wody co mogło przyczynić się do zmiany barwy, smaku a nawet zapachu wody. Zarządca wodociągu podjął działania naprawcze polegające na płukaniu sieci, pobieraniu próbek w ramach kontroli wewnętrznej oraz przez PPIS w ramach kontroli urzędowej do badań kontrolnych celem sprawdzania skuteczności przeprowadzanych działań naprawczych.

Najczęściej kwestionowane parametry mikrobiologiczne w badanej wodzie do spożycia to: ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml (jtk/ 1ml) oraz Liczba bakterii grupy coli (jtk/100 ml). Według założeń Dyrektywy Rady 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi bakterie grupy coli i ogólna liczba mikroorganizmów są parametrami wykorzystywanymi do zarządzania jakością wody w systemach dystrybucji wody. Według wytycznych WHO dotyczących jakości wody do picia bakterii grupy coli nie powinny występować w dostarczanej uzdatnionej wodzie. Stwierdzenie ich obecności w wodzie sugeruje nieodpowiednie jej uzdatnianie a także na wtórne jej zanieczyszczenie. Z uwagi na brak bezpośredniego odniesienia tego wskaźnika do skażenia kałowego wody dopuszcza się obecność pojedynczych bakterii grupy coli w badanej próbce wody w ilości poniżej 10 jtk/NPL w 100 ml z zastrzeżeniem że wykonane są badania w kierunku E. coli i enterkoków w celu jednoznacznego wykluczenia skażenia kałowego wody, przy podjęciu odpowiednich działań naprawczych. W badanych próbkach w ramach prowadzonego monitoringu badania w/w parametrów były wykonywane. W związku z wystąpieniem przekroczeń w badanych próbkach parametru bakterii grupy coli poniżej 10 jtk/NPL w 100 ml przy jednoczesnym badaniu parametrów E. coli i Enterkoków wynoszących -0, PPIS stwierdzał warunkową przydatność wody do spożycia, ponadto przedsiębiorstwa wodociągowe podejmowały odpowiednie działania naprawcze.

W przypadku stwierdzonych przekroczeń dopuszczalnych wartości parametrów mikrobiologicznych zarządcy wodociągów niezwłocznie podejmowali działania naprawcze mające na celu doprowadzenie jakości wody do wymagań określonych rozporządzeniem. Zgodnie z odstępstwami od wymagań na podst. § 28 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi nie wydawano nie wpłynęły wnioski – woda przeznaczona do spożycia na nadzorowanym obszarze spełniała także wymagania określone w części B załącznika nr 1 do rozporządzenia.

Mając na uwadze powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku nie stwierdza w analizowanym okresie sprawozdawczym istotnych zagrożeń dla zdrowia konsumentów wody do spożycia w strefie zaopatrzenia w wodę w powiecie szczecineckim.

Ocena jakości wody prowadzona była na podstawie wyników z badań przeprowadzonych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku w ramach prowadzonego monitoringu wody oraz przez zarządców/właścicieli wodociągów w ramach kontroli wewnętrznej w oparciu o obowiązujące rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

