

INFORMACJA O SYTUACJI HYDROLOGICZNO – METEOROLOGICZNEJ W POLSCE z dnia 10 lipca 2025 r.

1. Ostrzeżenia hydrologiczne

W dniu 10 lipca 2025 r. (na godz. 11:00) **obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne¹ 2 stopnia** przed **wezbraniem z przekroczeniem stanów ostrzegawczych**:

– Na obszarze: **Wybrzeże Zachodnie i Wschodnie, morskie wody wewnętrzne RP.**

W związku z prognozowanym silnym wiatrem z sektora północnego oraz wysokim napełnieniem Bałtyku (10.07.2025r. - 530 cm) przewidywane są wzrosty i duże wahania poziomów wody w strefie wody wysokiej, lokalnie z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych. Od **2025-07-10 21:00** do **2025-07-11 23:00** (czas urzędowy) wygaśnie w ciągu 36 godz.

– Na obszarze: **zlewnie: Skawy wraz ze zb. Świnna Poręba, Dunajca wraz ze zb. Sromowce Wyżne, Popradu, Białej, Sękówki, Czarnej Orawy**

W związku ze spływem wód opadowych oraz prognozowanymi jeszcze opadami deszczu możliwe są dalsze wzrosty poziomu wody, z możliwością przekroczeń stanów ostrzegawczych na kolejnych stacjach hydrologicznych. Od **2025-07-10 09:57** do **2025-07-10 22:00**.

– Na obszarze: **Zlewnia Koszarawy.**

W wyniku spływu wód opadowych na Koszarawie w Pewli Małej spodziewany jest dalszy wzrost poziomu wody z przekroczeniem stanu ostrzegawczego. Od **2025-07-10 10:00** do **2025-07-10 18:00**.

– Na obszarze: **zlewnie: Sanu do ujścia Oślawy (wraz ze zlewnią Oślawy), prawobrzeżnych dopływów Sanu po Lubaczówkę, Strwiąża.**

W związku ze spływem wód opadowych oraz prognozowanymi jeszcze opadami deszczu możliwe są dalsze wzrosty poziomu wody (punktowo gwałtowne) do strefy stanów wysokich z lokalnymi przekroczeniami stanów ostrzegawczych. Od **2025-07-10 09:38** do **2025-07-10 22:00**.

– Na obszarze: **Zalew Wiślany, Żuławy.**

W związku z prognozowanym wiatrem z sektora północnego prognozowane są wzrosty poziomów wody w strefie stanów wysokich, lokalnie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Od **2025-07-10 12:00** do **2025-07-12 23:00**.

– Na obszarze: **Zalew Szczeciński.**

W związku z prognozowanym wiatrem z sektora północnego oraz wysokim napełnieniem Bałtyku (09.07.2025r. - 533 cm), na Zalewie Szczecińskim przewiduje się wahania poziomów wody, lokalnie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Od **2025-07-09 11:00** do **2025-07-11 10:30**.


W dniu 10 lipca 2025 r. (na godz. 11:00) **obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne¹ 1 stopnia** przed **gwałtownym wzrostem stanów wody**:

– Na obszarze: **Górna Narew, Supraśl, Biebrza, Górny Elk, Górna Lega, Środkowa Narew, Pisa, Dolna Narew, Ruż, Szkwa i Rozoga, Omulew, Orz, Orzyc, Bug, Nurzec, Liwiec, Dolna Łyna, Guber, Węgorapa, Gołdapa, Niemen, Leśna**

W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu, którym w drugiej części okresu towarzyszyć będą burze, na rzekach spodziewane są wzrosty poziomu wody. Lokalnie w miejscu wystąpienia szczególnie intensywnego opadu wzrosty mogą mieć charakter gwałtowny, do strefy stanów wysokich. Punktowo istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych. Od **2025-07-10 10:00** do **2025-07-11 10:00**.

– Na obszarze: **zlewnia Wieprza po ujście Bystrzycy, Bugu do ujścia Uherki (wraz ze zlewnią Uherki)**

W związku z prognozowanymi silnymi opadami deszczu spodziewany jest wzrost poziomu wody do strefy stanów wysokich. W miejscu wystąpienia szczególnie intensywnego opadu, wzrosty mogą mieć charakter gwałtowny. Od **2025-07-09 21:47** do **2025-07-10 22:00**.



Źródło: IMGW-PIB

2. Ostrzeżenia meteorologiczne

W dniu 10 lipca 2025 r. (na godz. 11:00) **obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne¹ 2 stopnia** przed **intensywnymi opadami deszczu**:

– Na obszarze powiatów i miast: Zamość, hrubieszowski, Chełm, biłgorajski, krasnostawski, chełmski, zamojski, tomaszowski, obejmującym zasięgiem województwo lubelskie

Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana suma opadów od 60 mm do 90 mm, miejscami do 130 mm. Suma opadów prognozowana na noc 08/09.07 wynosi od 15 mm do 30 mm, miejscami do 45 mm, na dzień 09.07 – od 15 mm do 30 mm, miejscami do 45 mm, na noc 09/10.07 – od 10 mm do 30 mm, a na dzień 10.07 – od 10 mm do 30 mm. Od **2025-07-08 20:00** do **2025-07-10 20:00**.

– Na obszarze powiatów i miast: leski, sanocki, bieszczadzki, brzozowski, obejmującym zasięgiem województwo **podkarpackie**.

Nadal prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów do końca ważności ostrzeżenia od 40 mm do 60 mm, lokalnie do 80 mm.

W dniu 10 lipca 2025 r. (na godz. 11:00) **obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne¹ 1 stopnia** przed **intensywnymi opadami deszczu**:

– Na obszarze powiatów i miast: łukowski, radzyński, bialski, Siedlce, lubartowski, siedlecki, włodawski, Biała Podlaska, łosicki, parczewski, łęczyński, obejmującym zasięgiem województwa: **lubelskie, mazowieckie**

Prognozowane są opady deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadów od 25 mm do 35 mm. Od **2025-07-10 09:00** do **2025-07-11 01:00**.

– Na obszarze powiatów i miast: nizański, obejmującym zasięgiem województwo **podkarpackie**.


Nadal prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów do końca ważności ostrzeżenia od 30 mm do 50 mm. Od **2025-07-09 12:23** do **2025-07-10 20:00**.

– Na obszarze powiatów i miast: łańcucki, lubaczowski, przemyski, przeworski, rzeszowski, Rzeszów, jarosławski, leżajski, Przemyśl, obejmującym zasięgiem województwo **podkarpackie**

Prognozowane są opady deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Miejscami będą występować burze. Prognozowana suma opadów zwykle od 50 mm do 70 mm, punktowo około 100 mm. Suma opadów prognozowana na wieczór i noc 08/09.07 wynosi od 15 mm do 25 mm, w czasie burz do 40 mm, na dzień 09.07 – miejscami od 10 mm do 20 mm, na noc 09/10.07 – od 15 mm do 35 mm, a na dzień 10.07 – od 15 mm do 25 mm, w czasie burz punktowo do 35 mm. Od **2025-07-08 18:00** do **2025-07-10 20:00**.

– Na obszarze powiatów i miast: sokólski, szczycieński, ostrowski, makowski, ostrołęcki, przasnyski, moniecki, sejneński, siemiatycki, suwalski, sokołowski, wysokomazowiecki, mławowski, białostocki, węgrowski, wyszkowski, Ostrołęka, augustowski, zambrowski, Białystok, Łomża, Suwałki, bielski, ełcki, giżycki, kętrzyński, olecki, grajewski, hajnowski, kolneński, łomżyński, piski, gołdapski, węgorzewski, obejmującym zasięgiem województwa: **podlaskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie**.

Prognozowane są opady deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadów od 30 mm do 45 mm. Pod wieczór i w nocy możliwe burze. Od **2025-07-10 13:00** do **2025-07-11 08:00**.



Źródło: IMGW-PIB

3. Ostrzeżenia dotyczące suszy


W dniu 10 lipca 2025 r. (na godz. 11:00) obowiązują **ostrzeżenia dotyczące suszy hydrologicznej**¹.

W kolejnych dniach spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ w następujących obszarach:

1. **zlewnia Pisy** – od 9.04.2025 r. do odwołania;
2. **Noteć Górna** – od 9.04.2025 r. do odwołania;

3. **Warta środkowa od Zb. Jeziorsko do Wełny** – od 9.04.2025 r. do odwołania;
4. **Śródkowa Narew** – od 28.04.2025 r. do dowołania;
5. **Warta górna z Liswartą** – od 30.04.2025 r. do odwołania;
6. **Węgorapa** – od 05.05.2025 r. do odwołania;
7. **Tążyna** – od 07.05.2025 r. do odwołania;
8. **Ina i Płonia** – od 08.05.2025 r. do odwołania;
9. **zlewnie: górnego Etku i górnej Legi** – od 12.05.2025 r. do odwołania;
10. **Warta środkowa od Wełny do Noteci** – od 15.05.2025 r. do odwołania;
11. **Kanał Mosiński** – od 22.05.2025 r. do odwołania;
12. **Dolna Narew** – od 02.06.2025 r. do odwołania;
13. **Szkwa i Rozoga** – od 02.06.2025 r. do odwołania;
14. **Warta dolna od Noteci do Świerkocina, Warta dolna od Świerkocina do ujścia** – od 02.06.2025 r. do odwołania;
15. **Górna Narew, Leśna** – od 06.06.2025 r. do odwołania;
16. **Biebrza** – od 09.06.2025 r. do odwołania;
17. **Pilica od Zb. Sulejów** – od 09.06.2025 r. do odwołania;
18. **Drwęca od źródła do Welu** – od 12.06.2025 r. do odwołania;
19. **Warta górna od Liswarty do Zb. Jeziorsko** – od 13.06.2025 r. do dowołania;
20. **Łyna** – od 16.06.2025 r. do odwołania;
21. **Drwęca od Welu do Rypienicy** – od 17.06.2025 r. do odwołania;
22. **zlewnia Przemszy i przyrzecze Wisły** – od 18.06.2025 r. do odwołania;
23. **Pilica do Zb. Sulejów** – od 20.06.2025 r. do odwołania;
24. **Przyrzecze Warty Środkowej od Wełny do Noteci** – od 20.06.2025 r. do odwołania;
25. **Drwęca od Welu do Rypienicy** – od 20.06.2025 r. do odwołania;
26. **Pastępka od Wałszy do ujścia** – od 21.06.2025 r. do odwołania;
27. **Iłżanka** – od 24.06.2025 r. do odwołania;
28. **Przyrzecze dolnej Warty od Noteci do ujścia** – od 24.06.2025 r. do odwołania;
29. **Ruż** – od 24.06.2025 r. do odwołania;
30. **Orzyc** – od 24.06.2025 r. do odwołania;
31. **Bug** – od 24.06.2025 r. do odwołania;
32. **Guber** – od 24.06.2025 r. do odwołania;
33. **Noteć dolna** – od 25.06.2025 r. do odwołania;
34. **Łęg i przyrzecze Wisły** – od 25.06.2025 r. do odwołania;
35. **Drwęca Warmińska** – od 25.06.2025 r. do odwołania;
36. **Wierzyca od źródła do Bożegopola Szlacheckiego** – od 25.06.2025 r. do odwołania;
37. **Drwęca od Rypienicy do ujścia** – od 26.06.2025 r. do odwołania;
38. **Wieprz od zb. Nielisz do ujścia Bystrzycy (wraz ze zlewnią Bystrzycy), Wyżnica i przyrzecze Wisły** – od 26.06.2025 r. do odwołania;
39. **Świder** – od 27.06.2025 r. do odwołania;
40. **Omulew** – od 27.06.2025 r. do odwołania;
41. **Liwiec** – od 27.06.2025 r. do odwołania;
42. **Bzura** – od 27.06.2025 r. do odwołania;
43. **Zlewnia San od ujścia Wiaru do ujścia** – od 27.06.2025 r. do odwołania
44. **Skawinka, Wilga i przyrzecze Wisły** – od 28.06.2025 r. do odwołania;
45. **Odra dolna od Warty do Gryfina** – od 29.06.2025 r. do odwołania;
46. **przyrzecze Warty środkowej wraz ze zlewniami Rgilewki i Wrześnicy** – od 29.06.2025 r. do odwołania;
47. **Wisła od Dęblina do ujścia Narwi** – od 30.06.2025 r. do odwołania;
48. **Zlewnia Nidy** – od 30.06.2025 r. do odwołania;

49. **Prosna Środkowa, Prosna Dolna** – od 30.06.2025 r. do odwołania;
50. **Wełna** – od 01.07.2025 r. do odwołania;
51. **Zlewnia Bugu do ujścia Uherki (wraz ze zlewnią Uherki)** – od 02.07.2025 r. do odwołania;
52. **zlewnieBugu od ujścia Uherki do Krzyczewa** – od 02.07.2025 r. do odwołania;
53. **Odra od ujścia Nysy Kłodzkiej do ujścia Widawy, Stobrawa** – od 02.07.2025 r. do odwołania;
54. **Odra od ujścia Bobru do Białej Góry, Odra od Białej Góry do Słubic** – od 02.07.2025 r. do odwołania;
55. **Barycz bez Orli i Polskiego Rowu** – od 02.07.2025 r. do odwołania;
56. **Widawa** – od 02.07.2025 r. do odwołania;
57. **Odra od ujścia Baryczy do ujścia Bobru, Odra od ujścia Bobru do Słubic** – od 02.07.2025 r. do odwołania;
58. **Czarna Wielka** – od 02.07.2025 r. do odwołania;
59. **Orla** – od 02.07.2025 r. do odwołania;
60. **Polski Rów** – od 02.07.2025 r. do odwołania;
61. **Wisła od ujścia Narwi do Zb. Włocławek, Wisła od Zb. Włocławek do ujścia Zgłowiączki, Zgłowiączka** – od 03.07.2025 r. do odwołania;
62. **Odra środkowa od Słubic do Warty** – od 03.07.2025 r. do odwołania;
63. **Wisła od Torunia do Tczewa** – od 04.07.2025 r. do odwołania;
64. **Zlewnia Raby do zb. Dobczyce** – od 05.07.2025 r. do odwołania;
65. **Radomka** – od 05.07.2025 r. do odwołania;
66. **Gołdapa** – od 05.07.2025 r. do odwołania;
67. **Zlewnia Sanu od ujścia Osławy (wraz ze zlewnią Osławy)** – od 06.07.2025 r. do odwołania;
68. **Zlewnia Wisłoki do ujścia Jasiołki (wraz ze zlewnią Jasiołki)** – od 06.07.2025 r. do odwołania
69. **Zlewnia Wisłoki od ujścia Jasiołki** – od 06.07.2025 r. do odwołania;
70. **Zlewnia Wisłoka do ujścia Lubatówki (wraz ze zlewnią Lubatówki)** – od 06.07.2025 r. do odwołania;
71. **Zlewnia Wisłoka od ujścia Lubatówki** – od 06.07.2025 r. do odwołania.
72. **Rega od źródła do Mostowej** – od 08.07.2025 r. do odwołania;
73. **Rega od Mostowej do ujścia** – od 08.07.2025 r. do odwołania;
74. **Parsęta od źródła do Radew** – od 09.07.2025 r. do odwołania
75. **Wierzyca od Bożegopola Szlacheckiego do ujścia** – od 09.07.2025 r. do odwołania;
76. **Wel** – od 10.07.2025 r. do odwołania.



¹ Źródłem prezentowanych danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza „IMGW– PIB”.

4. Przekroczenia stanów alarmowych i ostrzegawczych

W dniu 9 lipca 2025 r. (na godz. 11:00) zanotowano przekroczenia stanu ostrzegawczego:

- Na 4 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Wisły;
- Na 1 stacji wodowskazowej morskiej

Nazwa stacji	Rzeka	Województwo	Stan [cm]	Zmiana w ciągu doby (od 06 do 06 UTC) [cm]	Stan ostrzegawczy [cm]	Stan alarmowy [cm]
Gorlice	Sękówka	małopolskie	400	37	390	450
Łysa Polana	Białka	małopolskie	226	2	220	260
Sromowe Wyżne	Dunajec	małopolskie	292	66	280	360
Trybsz 2	Białka	małopolskie	292	8	280	320
Trzebież	Zalew Szczeciński	zachodniopomorskie	540	5	540	560

Zanotowano opady o dużej wydajności:

OPADY O DUŻEJ WYDAJNOŚCI NA STACJACH METEOROLOGICZNYCH IMGW-PIB						
Województwo	Wartość maksymalnej sumy dobowej opadu*	Stacja, na której wystąpiła maksymalna suma dobową opadu*	Liczba stacji z sumą opadu powyżej 20 mm	Liczba wszystkich stacji, na których wystąpił opad	Udział procentowy stacji z sumą opadu powyżej 20 mm	Udział procentowy stacji, na których wystąpił opad
	[mm]		-	-	[%]	[%]
dolnośląskie	21	BIERUTÓW	1	101	0	84
kujawsko-pomorskie	-	-	0	13	0	48
lubelskie	38	TOMASZÓW LUBELSKI	5	21	21	91
lubuskie	-	-	0	16	0	64
łódzkie	27	TEOFILÓW	3	32	8	91
małopolskie	94	DOLINA PIĘCIU STAWÓW	43	109	36	92
mazowieckie	27	OSTROŁĘKA	10	24	41	100
opolskie	-	-	0	31	0	83
podkarpackie	51	RYBOTYCZE	42	60	64	92
podlaskie	29	WIERZBOWO NOWE	4	39	9	88
pomorskie	-	-	0	5	0	10
śląskie	33	ŁODYGOWICE	13	68	14	75
świętokrzyskie	27	NOWA SŁUPIA	5	27	17	96
warmińsko-mazurskie	-	-	0	15	0	46
wielkopolskie	24	DĄBIE	1	31	1	39
zachodniopomorskie	-	-	0	9	0	15

* Podawany jest w przypadku wystąpienia dobowej sumy opadu większej bądź równej 20 mm

5. Pogotowia i alarmy przeciwpowodziowe.

1. Pogotowia przeciwpowodziowe:

- a. **powiat cieszyński** – od godz. 15:00 dnia 08.07.2025 r..
- b. **powiat bielski** – od godz. 20:00 dnia 08.07.2025 r. - Starosta Bielski ogłosił pogotowie przeciwpowodziowe **na terenie 10 gmin** Powiatu Bielskiego;
- c. **powiat żywiecki** - od godz. 8:00 w dniu 09.07.2025;
- d. **Miasto Grybów** – od godz. 8:00 w dniu 09.07.2025;
- e. **Gmina Brzeszcze** – od godz. 11:00 dnia 08.07.2025;
- f. **Gmina Kęty** – dnia 08.07.2025.

6. Informacja o zagrożeniach.

Zgodnie z wydanym przez IMGW-PIB komunikatem oraz ostrzeżeniami meteorologicznymi i hydrologicznymi, ze względu na występowanie w ostatnich dniach opadów deszczu, należy spodziewać się gwałtownych wzrostów stanów wód, zwłaszcza w zlewniach górskich, wyżynnych i na terenach zurbanizowanych. Możliwe są przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych oraz przewidywane jest występowanie lokalnych podtopień na terenach zabudowanych.

7. Wskazanie działań niezbędnych do podjęcia w ciągu najbliższej doby.

Wzmóżony monitoring sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej i monitoring pracy zbiorników.

8. Aktualna sytuacja hydrologiczna

Dorzecze Wisły

Stany wody w dorzeczu Wisły układają się w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie wysokiej. Stan niski zanotowano na Przemszy, Nidzie, Wieprzu, Narwi, Biebrzy, Pisie, Orzycu, Omulwi i Bugu oraz lokalnie na Wiśle, Brynicy, Sanie, Wiśłoku, Pilicy, Liwcu, Wkrze i Bzurze. Stan wysoki zanotowano na Dunajcu i Supraśli oraz lokalnie na Wiśle, Kamiennej i Bzurze.

Dorzecze Odry

Stany wody w dorzeczu Odry układają się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej, punktowo wysokiej. Stan średni zanotowano na Kłodnicy, Osobłódze, Strzegomce, Widawie, Nerze i Gwdzie oraz lokalnie na Odrze, Nysie Kłodzkiej, Ślęzie, Bystrzycy, Baryczy, Bobrze, Kwisie, Nysie Łużyckiej, Warcie, Prośnie i Noteci. Stan wysoki obserwowano lokalnie w ujściowym odcinku Odry i na Bobrze.

Dorzecza rzek Przymorza, Pregoty i Niemna

Stany wody w dorzeczach rzek Przymorza, Pregoty i Niemna układają się w strefie wody średniej, lokalnie niskiej i wysokiej. Stan niski zanotowano na Parsęcie, Słupi, Gubrze i Węgorapie oraz lokalnie na Łynie. Stan wysoki zanotowano na Nogacie oraz lokalnie na Łynie.

Morze Bałtyckie, Zalew Szczeciński i Zalew Wiślany

Poziom wody na stacjach morskich układu się w strefie wody średniej, lokalnie wysokiej.

Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Białymstoku odnotowano opady atmosferyczne, poniżej 20 mm na stacjach:

- Wierzbowo Nowe rz. Narew – 28,7 mm,

- Śluza Tartak rz. Czarna Hańcza – 27,8 mm,
- Mońki rz. Nereśl – 25, 8 mm,
- Sawino rz. Narew – 22,2 mm,
- Różanystok rz. Sidra – 21,5 mm.

W zlewni **Narwi i Biebrzy** wahania i wzrosty w związku z opadami deszczu, spływem wód opadowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Największe wahania odnotowano na stacjach:

- Fasty rz. Supraśl 28 cm,
- Sokołda rz. Sokołda 19 cm,
- Kulesze Chobotki rz. Nereśl 17 cm,
- Dolistowo Stare rz. Biebrza 14 cm,
- Karpowicze rz. Brzozówka 13 cm,
- Czachy rz. Wissa 13 cm,
- Walery rz. Rozoga 13 cm,
- Białobrzegi rz. Netta 12 cm,
- Sochonie rz. Czarna 11 cm,
- Harasimowicze rz. Sidra 10 cm,
- Dębowo rz. Biebrza 10 cm,
- Strękowa Góra rz. Narew 10 cm,
- Zawady rz. Biała – 19 cm.

W zlewni **Łyny i Węgorapy** obserwowano niewielkie wahania wzrosty w związku z opadami deszczu i pracą urządzeń hydrotechnicznych. Największe wzrosty odnotowano na stacjach:

- Mieduniszki rz. Węgorapa 27 cm,
- Prosna rz. Guber 18 cm,
- Smolajny rz. Łyna 16 cm,
- Sępólno rz. Łyna 13 cm.

Stany wód utrzymują się w strefie wody niskiej i średniej i punktowo wysokie rz. Łyna (wodowskaz Olsztyn- Kortowo).

W zlewni **Niemna** obserwowano wahania związane z opadami deszczu oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymują się w strefie wody niskiej i średniej.

Na **Wielkich Jeziorach Mazurskich** stany wód utrzymują się w strefie wody średniej i niskiej.

W ciągu okresu progностycznego w zlewni **Narwi i Biebrzy** przewiduje się stabilizację i wahania związane z prognozowanymi opadami, spływem wód opadowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymają się w strefie wody średniej i niskiej, punktowo wysokiej

W ciągu okresu progностycznego w zlewni **Łyny i Węgorapy** przewiduje się stabilizację i wahania związane z prognozowanymi opadami, spływem wód opadowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymają się w strefie wody niskiej i średniej, punktowo wysokiej.

W ciągu okresu progностycznego w zlewni **Niemna** przewiduje się stabilizację oraz niewielkie wahania stanu wody związane z prognozowanymi opadami, spływem wód opadowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymają się w strefie wody niskiej, punktowo średniej

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje w dzień zachmurzenie duże i całkowite. Opady deszczu, okresami o umiarkowanym natężeniu. Pod wieczór możliwe słabe burze. Prognozowana suma opadów do 15 mm, punktowo do 20 mm. Temperatura maksymalna od 15°C do 21°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami dość silny, miejscami w porywach do 60 km/h, północno-zachodni i północny. W nocy zachmurzenie duże i całkowite. Opady deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowane sumy opadów do 25 mm. Możliwe burze. Nad ranem silne zamglenie lub mgła ograniczająca widzialność do 500 m. Temperatura minimalna od 11°C do 14°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, północny i północno-zachodni, miejscami południowo-zachodni.

Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy

W ciągu ostatniej doby w regionie wodnym Noteci odnotowano opad atmosferyczny maksymalny na stacji Koło Radoszewice w zlewni Noteci Białośliwej – 8,6 mm.

W zlewni rzeki Noteci stany wody układają się w strefie stanów niskich, średnich i wysokich.

Na Kanale Bydgoskim odnotowano lokalny wzrost 4 cm na SW Czyżkówko oraz spadek o 4 cm na SW Józefinki.

Na rzece Dolnej Skanalizowanej Noteci od m. Nakło nad Notecią do m. Ujście odnotowano wzrost 6 cm na SW Gromadno, strefa stanów niskich, średnich i wysokich.

Poniżej m. Ujście odnotowano lokalny wzrosty 12 cm na SW Romanowo oraz 6 cm na SW Krzyż, a także spadki 15 cm na stacji wodowskazowej Czarnków oraz 6 cm na SW Pianówka, strefa stanów niskich i średnich.

Na rzece Noteci swobodnie płynącej odnotowano stabilizację, strefa stanów niskich.

Na rzece Górnej Skanalizowanej Noteci oraz na Kanale Górnonoteckim odnotowano lokalny wzrost 4 cm na SW Lisi Ogon.

W ciągu minionej doby, **na dopływach**, stany rzek układały się w strefie stanów niskich, średnich i wysokich.

W zlewni rzeki Łobżonka odnotowano wahania do 16 cm, strefa stanów niskich.

W zlewni rzeki Gwdy, na górnym odcinku odnotowano wzrost 27 cm, strefa stanów wysokich. Na dolnym odcinku odnotowano wahania do 13 cm, strefa stanów średnich.

W zlewni rzeki Drawy zarejestrowano stabilizację, strefa stanów niskich.

W ciągu najbliższej doby dla dolnego odcinka Noteci i jego dopływów prognozowana jest stabilizacja oraz lokalne spadki. Na górnym odcinku Noteci prognozowana jest stabilizacja oraz spadki. Stany wody będą układać się w strefie stanów niskich, średnich oraz lokalnie wysokich.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje: zachmurzenie małe i umiarkowane, wzrastające do dużego z lokalnymi roz pogodzeniami, słabe opady deszczu, lokalnie wysokość opadu do 20 mm, miejscami słabe burze, temperatura w ciągu dnia wahać się będzie od 20°C do 25°C, temperatura minimalna w nocy spadnie do 9°C, wiatr słaby i umiarkowany, miejscami silny, w porywach do 65 km/h, północno – zachodni i północny.

Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku

W ciągu ostatniej doby (od 6:00 do 6:00) na obszarze administrowanym przez RZGW w Gdańsku nie odnotowano opadu atmosferycznego powyżej 20 mm.

Na Bałtyku i Zatoce Gdańskiej stany średnie, miejscami wysokie;

Na Zalewie Wiślanym stany wysokie;

Na rzekach przymorza stany średnie i wysokie, miejscami niskie;

Na rzekach w zlewni Zalewu Wiślanego stany wysokie, miejscami średnie i niskie;

Wisła: stany niskie, przy ujściu średnie i wysokie;

W południowo-zachodniej części Regionu Wodnego w zlewni Dolnej Wisły stany średnie, miejscami niskie;

W południowo-wschodniej części Regionu Wodnego w zlewni Dolnej Wisły: stany niskie, miejscami średnie i wysokie.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego. Lokalnie możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 21°C do 23°C, nad morzem około 18°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami dość silny, miejscami w porywach do 65 km/h, północno-zachodni i północny. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Okresami opady deszczu. Prognozowana suma opadów od 15 mm do 25 mm. Temperatura minimalna od 11°C do 14°C, nad morzem około 15°C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, porywisty, nad morzem w porywach do 70 km/h, północny i północno-zachodni.

Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach

W ciągu ostatniej doby opady deszczu powyżej 20 mm zostały odnotowane:

Mała Wisła maksymalnie: w zlewni Białej – 32,4 mm; w zlewni Malinki – 30,1 mm; w zlewni Brennicy – 29,1 mm; w zlewni Wisły – 26,5 mm; w zlewni Wapienicy – 23 mm; w zlewni Leśnicy – 22,8 mm.

Górna Odra maksymalnie: w zlewni Olzy – 22,4 mm.

Górna Odra (strona czeska) maksymalnie: w zlewni Lomna – 48,9 mm; w zlewni Cerna Ostravice – 36,2 mm; w zlewni Moravka – 30,5 mm; w zlewni Tyra – 28,3 mm; w zlewni Olzy – 23,9 mm; w zlewni Stonavka – 20,8 mm.

Stany wody w **Regionie Wodnym Małej Wisły** kształtują się w strefie stanów punktowo niskich, średnich i wysokich.

Stany wody w **Regionie Wodnym Górnej Odry** kształtują się w strefie stanów niskich, średnich i punktowo wysokich.

Po południu IMGW-PIB prognozuje: zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, pod wieczór roz pogodzeniami.

Miejscami słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 18°C do 22°C, w rejonach podgórskich od 15°C do 18°C, wysoko w Beskidach od 11°C do 14°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 55 km/h; północno-zachodni. Wysoko w górach wiatr dość silny (od 30 km/h do 40 km/h), w porywach do 65 km/h, północno-zachodni.

W nocy na północy obszaru zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie początkowo miejscami duże. Miejscami zanikające opady deszczu. Temperatura minimalna od 10°C do 13°C, w rejonach podgórskich od 9°C do 11°C, wysoko w Beskidach od 5°C do 7°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni i zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, północno-zachodni.

Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie

W ciągu ostatniej doby na obszarze całego regionu wodnego Górnej-Zachodniej Wisły odnotowano opady deszczu, a największe sumy w zakresie 60-95 mm odnotowano w Tatrach w zlewni Górnego Dunajca. W Dolinie Pięciu Stawów suma dobową wyniosła 94,3 mm, na Polanie Chochołowskiej 66,8 mm, na Hali Gąsienicowej 66,5 mm, a na Kasprowym Wierchu 58,1 mm, w Kościelisku 40 mm. W zlewni Raby najwyższą sumę opadu stwierdzono w Bogdanówce (44,9 mm), w zlewni Soły w Łodygowicach (34,5 mm), a w Międzybrodzu Bialskim 29 mm. W zlewni Skawy sumy dobowe kształtowały się podobnie, najwyższą zanotowano na Leskowcu 41,3 mm, na pozostałych stacjach przeważnie w zakresie 20-30 mm. W zlewni Popradu najwyższa suma dobową wystąpiła na Jaworzynie Krynickiej i wyniosła 40,2 mm. W zlewni Nidy suma dobową opadu wyniosła 11 mm.

Największe wzrosty stanów wód wystąpiły na Dunajcu w Gołkowicach wzrost o 86 cm, w Krościenku 84 cm, w Żabnie 71 cm, Sromowcach Wyżnych i Nowym Sączu 66 cm, w Nowym Targu 47 cm. Na Wisle w Szczucinie wzrost wyniósł 71 cm, na Koprzywiance 53 cm, na Popradzie 40 cm, na Szreniawie 35 cm. Na pozostałych ciekach wystąpiły wzrosty do 30 cm.

Zwierciadła wód na rzekach i potokach w regionie wodnym Górnej-Zachodniej Wisły układają się głównie w strefie stanów średnich i niskich, lokalnie wysokich. Na 3 wodowskazach w zlewni Górnego Dunajca przekroczony został stan ostrzegawczy. Wisła na administrowanym odcinku układa się w strefie stanów średnich i niskich.

W strefie stanów wysokich znajduje się Dunajec i jego dopływ- Kamienica, a także dopływ Skawy – Skawica, dopływ Soły- Koszarawa w przekroju Pewel Mała i Bobrza w przekroju Słowik.

Zwierciadło Soły układa się w strefie stanów średnich. Zwierciadło Skawy znajduje się w strefie stanów średnich, a przy ujściu Skawicy – w wysokich. Skawinka, Uszwica i Raba układają się w strefie stanów średnich. Lewobrzeżne dopływy Wisły, Rudawa, Prądnik, Szreniawa i Nida układają się w strefie stanów średnich i niskich z wyjątkiem wodowskazu Słowik na Bobrzy – stan wysoki. Czarna Staszowska w środkowym biegu w strefie stanów średnich, w pozostałej części w niskich.

Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie opad dobowy o sumie powyżej 20 mm został zaobserwowany na stacjach meteorologicznych:

- Tomaszów Lubelski w zlewni Sołokiji – 41,4 mm,
- Strzyżów w zlewni Bugu – 25,9 mm,
- Zamość w zlewni Wieprza – 24,7 mm,
- Gołębie w zlewni Bugu – 24,3 mm,
- Siedlce w zlewni Liwca – 22,6 mm.

W zlewni **Bugu po Krzyczew** obserwowano głównie wzrost poziomu wody w strefie stanów niskich i średnich, punktowo na rzece Wojśławka, Wolica, Pór i Łabuńka w wysokich.

W zlewni **Bugu poniżej profilu Krzyczew** obserwowano głównie wzrosty poziomu wody, związane ze spływem wód opadowych - w strefie stanów niskich i średnich, punktowo na rzece Toczna w wysokich.

Obecnie stany wód na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie układają się w strefie stanów niskich i średnich, punktowo w wysokich.

Sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna w regionie jest na bieżąco monitorowana.

W zlewni **Bugu po Krzyczew** prognozuje się wzrosty poziomu wody, związane ze spływem wód opadowych oraz z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu - w strefie wody niskiej i średniej, a punktowo na rzece Wojśławka, Wolica, Pór i Łabuńka w wysokiej.

W zlewni **Bugu poniżej profilu Krzyczew** prognozuje się wzrosty stanu wody, związane ze spływem wód opadowych oraz prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu - w strefie wody niskiej i średniej, punktowo w wysokiej. Istnieje niewielkie prawdopodobieństwo punktowego przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje: w dzień zachmurzenie duże i całkowite. Opady deszczu, okresami o umiarkowanym lub silnym natężeniu, zwłaszcza na wschodzie regionu. Prognozowana suma opadów od 20 mm do 35 mm. Temperatura maksymalna od 1°C na południowym wschodzie do 19°C na północy. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami dość silny i w porywach do 55 km/h, północny i północno-zachodni. W nocy zachmurzenie duże i całkowite, na południu możliwe większe przejaśnienia. Opady deszczu, zwłaszcza na północy regionu. Prognozowana suma opadów od 15 mm do 20 mm. Temperatura minimalna od 10°C do 13°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i zachodni.

Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu

W ciągu minionej doby największe opady odnotowano na stacji Dąbie na rzece Ner oraz na stacji Buczek na Końskiej Strudze – ponad 20 mm. Opady wystąpiły głównie w środkowo-wschodniej oraz południowej części regionu. Na stacjach na rzekach Ner, Gnida, Widawka, Grabia, Warta i Nieciecz wystąpiły opady na poziomie ponad 15 mm. W zachodniej i środkowej części regionu odnotowano opady od śladowych do 5 mm lub brak opadów.

W regionie wodnym Warty minionej doby odnotowano wzrosty i wahania stanów wody w strefie niskich lub średnich, miejscami spadki stanów.

Na Warcie do zbiornika Poraj spadek stanów do 19 cm w strefie średnich i niskich. Dalej do zbiornika Jeziorsko niewielkie wahania lub wzrost (do 15 cm) w strefie stanów niskich, w Mstowie w średnich. Na dopływach tego odcinka na ogół wzrost lub wahania od kilku cm do kilkunastu cm. Zmiany w strefie niskich albo średnich. Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko stany wody w strefie niskich: głównie wzrost do 11 cm, lokalnie wahania, na odcinku ujściowym niewielki spadek. Na dopływach wahania lub wzrost w strefie stanów średnich albo niskich, większe zmiany na Nerze – do ok. 70 cm w strefie stanów średnich.

W zlewni Prosny stany średnie i niskie; przeważnie spadek, maksymalnie na Prośnie w Mirkowie do 46 cm, lokalnie wzrost lub wahania do kilkunastu cm.

Na pośrednim stanowisku Kanału Ślesińskiego rzędna piętrzenia układa się wokół MaxPP, a na szczytowym między MinPP a NPP.

W ciągu najbliższej doby na Warcie do zbiornika Jeziorsko prognozowana jest stabilizacja, lokalnie niewielki wzrost z uwagi na spływ wód opadowych; strefa stanów niskich i średnich. Na dopływach podobnie, zmiany w strefie stanów średnich lub niskich. Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko niskie stany wody: spodziewane wahania, lokalnie wzrosty stanów. Na dopływach tego odcinka Warty, wahania ze wzrostem w strefie stanów niskich albo średnich. W zlewni Prosny wahania i wzrost w strefie stanów średnich i niskich. Niewykluczone gdzieś większe zmiany związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych.

IMGW-PIB prognozuje: w ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje zachmurzenie duże, na zachodzie większe przejaśnienia i roz pogodzenia. Miejscami przelotne opady deszczu, po południu na zachodzie możliwe słabe burze. Prognozowana wysokość opadów na zachodzie do 15 mm. Temperatura powietrza od 9°C do 25°C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami w porywach do 55 km/h, północno-zachodni i północny. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h.

Obszar administrowany przez RZGW w Rzeszowie

W ciągu ostatniej doby zaobserwowano średnie opady w wysokości 25,9-14,26 w zlewniach Śródkowego Sanu, Dolnego Wisłoka oraz 5,2-8,62 mm na pozostałym obszarze administrowanym przez RZGW w Rzeszowie.

Na obszarze zlewni **Sanu i Wisłoka** stany wód układają się w strefie wody niskiej oraz lokalnie średniej. W ciągu ostatniej doby na większości stacji wodowskazowych zaobserwowano wzrost stanu wody. Największy wzrost stanu wody miał miejsce w przekroju Polany na czarnej (37 cm), Rybotycze na Wiarze (33 cm), Cisnej na Solince (20 cm). Temperatura wody (San) wynosi 18,2-20,4°C.

Na obszarze zlewni **Wisłoki i Łęgu** stany wód układają się w strefie wody niskiej, średniej oraz lokalnie wysokiej. W ciągu ostatniej doby na większości stacji wodowskazowych zaobserwowano wzrost stanu wody. Największy wzrost stanu wody miał miejsce w przekroju Łabuzie na Wistoce (74cm), Trzcínica (LSOP) na Ropie (61 cm), Jasło N/Wisłoką Wisłoka (59 cm). Temperatura wody (Wisłoka) wynosi 19,9°C.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje zachmurzenie całkowite, wieczorem na południu województwa większe przejaśnienia. Opady deszczu, miejscami zwłaszcza na wschodzie o natężeniu umiarkowanym. Suma opadów do 30 mm na wschodzie województwa. Temperatura maksymalna od 14°C do 16°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 55 km/h, północno-zachodni. W nocy na północy województwa zachmurzenie całkowite i słabe opady deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże, a na południu województwa okresami małe. Temperatura minimalna od 11°C do 13°C. Wiatr umiarkowany, porywisty, północno-zachodni i zachodni.

Obszar administrowany przez RZGW w Szczecinie

Na rzece Odrze poniżej ujścia Warty:

Na **Odrze granicznej z dopływami** stany wody układają się przeważnie w strefie stanów niskich, lokalnie w Widuchowej (rz. Odra) w strefie stanów średnich. Rz. Myśła w dolnej strefie stanów średnich.

Na **ujściowym odcinku Odry i jeziora Dąbie z dopływami** stany wody układają się w strefie stanów wysokich (Szczecin), średnich (Gryfino) i niskich (rz. Płonia).

Na rz. **Inie z dopływami** stany wody układają się przeważnie w strefie stanów średnich, lokalnie w Goleniowie (Ina) w strefie stanów niskich.

Na **Zalewie Szczecińskim z dopływami** stany wody układają się w strefie stanów ostrzegawczych (Trzebież), wysokich (Wolin) i niskich (rz. Gowienica).

Na rzekach Przymorza Zachodniego:

Na rz. **Redze z dopływami** stany wody układają się w strefie stanów średnich, lokalnie na rz. Sępólna w strefie stanów niskich.

Na rz. **Parsęcie** stany wody układają się w strefie stanów średnich (Storkowo, Białogard) i niskich (Tychówko, Bardy).

Na rz. **Radew** stany wody w dolnym odcinku w strefie stanów niskich, w górnym odcinku na granicy stanów średnich i wysokich.

Na **dopływach jez. Jamno** stany wody układają się w strefie stanów niskich (rz. Dzierżęcinka) i na granicy stanów średnich i wysokich (rz. Unieście).

Na rz. **Grabowa** stany wody w górnym odcinku układają się w strefie stanów niskich, w dolnym odcinku w górnej strefie stanów średnich.

Na rz. **Wieprzy z dopływami** stany wody układają się przeważnie w strefie stanów niskich, lokalnie na rz. Studnica w strefie stanów średnich.

Na odcinku Wybrzeża morskiego stany wody układają się w górnej strefie stanów średnich.

Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie opad powyżej 20 mm został zaobserwowany w zlewni Pilicy, Radomki, Kamiennej, Pokrzywianki, Wkry, Bugu i Bzury, a także na Wiśle. Maksymalne sumy opadów zanotowano na Pokrzywianie na stacji Nowa Słupia, Pilicy na stacji Teofilów – 27,1 mm,

W ciągu najbliższej doby **na Wiśle** prognozuje się: od stacji Zawichost do stacji Anopol wzrost stanu wody w strefie stanów niskich; od stacji Puławy-Azoty do stacji Gusin niewielki wzrost stanu wody w strefie stanów niskich; na stacji Warszawa-Nadwilanówka stabilizację stanu wody poniżej minimum okresowego; na stacji Warszawa-Bulwary niewielki wzrost stanu wody poniżej minimum okresowego; od stacji Modlin do stacji Kępa Polska stabilizację stanu wody w strefie stanów niskich (stacja Modlin poniżej minimum okresowego); na stacji Włocławek wahania stanu wody w strefie stanów niskich.

Na **dopływach Wisły** od Zawichostu do Włocławka przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów średnich i niskich, lokalnie wysokich.

W ciągu najbliższej doby **na Narwi od Orzycy po ujście** prognozuje się: na stacji Zambski Kościelne stabilizację stanu wody w strefie stanów niskich; na stacji Orzechowo wahania stanu wody w strefie stanów niskich.

Na **dopływach Narwi od Orzycy po ujście** przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów średnich i niskich.

W ciągu najbliższej doby **na Bugu od Liwca do ujścia** prognozuje się: na stacji Wyszaków wzrost stanu wody w strefie stanów niskich; na stacji Popowo stabilizację stanu wody w strefie stanów niskich.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: w trakcie dnia na całym obszarze przelotne opady deszczu. Prognozowana suma opadów od 10 mm do 45 mm. Temperatura maksymalna w przedziale od 15°C do 25°C. Wiatr umiarkowany i silny, okresami słaby. Porywy wiatru do 65 km/h. W nocy na całym obszarze przelotne opady deszczu. Prognozowana suma opadów od 10 mm do 45 mm. Temperatura minimalna w przedziale od 9°C do 14°C. Wiatr umiarkowany i silny, okresami słaby. Porywy wiatru do 60 km/h.

Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu

W minionej dobie odnotowano maksymalne opady deszczu w zlewniach: Bobru – 14 mm, Kaczawy – 13 mm, Kwisy – 13 mm, Baryczy - 12 mm, w pozostałych zlewniach poniżej 10 mm

Stany wód na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów niskich i średnich na Odrze skanalizowanej oraz niskich na odcinku swobodnie płynącym.

Stany wód na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów niskich.

Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się głównie w strefie stanów niskich i średnich oraz lokalnie wysokich.

9. Informacja o zbiornikach.

		Zbiorniki retencyjne - ogółem								
		Sytuacja na dzień 10.07.2025 r. na godz. 06 ⁰⁰ (UTC)								
		Zbiorniki rzeka	Odptyw średni [m³/s]	Dopływ średni [m³/s]	Poj. aktual. [mln m³]	* Poj. norm. [mln m³]	* Poj. Przy Max PP [mln m³]	*Rezerwa pow. wymagana [mln m³]	Aktualna rez. pow. [mln m³]	Rezerwa do wykorzyst.%
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
								6-5	6-4	8/7*100
RZGW w Białymstoku	1	Zb. Siemianówka*** (Narew)	1,4	2,2	25,0	64,8	79,1	14,3	54,1	378
RZGW w Bydgoszczy	2	Jez. Gopło (Noteć)	0,9	0,8	5,7	-	21,7	7,7	15,9	207
	3	Zb. Pakość (Mała Noteć)	0,7	0,1	10,9	36,3	42,6	6,3	31,7	503
RZGW w Gliwicach	4	Zb. Goczałkowice**** (Wiśła)	21,2	12,4	85,7	118,1	161,3	43,2	75,6	175
	5	Zb. Wiśła-Czarne (Wiśła)	2,7	2,4	1,7	2,4	4,0	1,7	2,3	138
	6	Zb. Łąka (Pszczynka)	0,6	0,9	7,1	8,0	11,2	3,1	4,0	128
	7	Zb. Kuźnica Warężyńska (Przemsza)	0,1	0,0	38,8	39,2	46,3	7,1	7,5	105
	8	Zb. Przeczycze (Przemsza)	0,9	0,7	6,1	17,4	20,3	2,9	14,2	485
	9	Zb. Kozłowa Góra (Brynica)	0,5	0,6	10,0	12,4	15,2	2,8	5,2	186
	10	Zb. Pogoria III (Pogoria)			11,2	11,4	12,0	0,6	0,8	130
	11	Zb. Dzierżno Duże (Kłodnica)	2,0	3,3	58,7	60,1	63,0	2,9	4,3	149
	12	Zb. Pławniowice (Toszecki Potok)			26,0	26,7	29,2	2,4	3,2	132
	13	Zb. Dzierżno Małe (Drama)	0,3	0,3	8,3	9,5	12,3	2,8	4,0	142
	14	Zb. Turawa (Mała Panew)	4,3	4,3	57,5	80,0	92,6	12,6	35,1	280
	15	Zb. Rybnicki** (Ruda)	1,4	1,9	18,5	22,1	23,5	1,4	5,0	360
RZGW w Krakowie	16	Zb. Czaniec (Soła)	8,3	3,8	0,7	1,3	1,3	0,0	0,0	
	17	Zb. Porąbka (Soła)	3,8	1,2	20,5	22,0	26,5	4,5	6,0	133
	18	Zb. Tresna (Soła)***	1,2	48,3	54,1	53,9	92,7	38,8	38,6	99
	19	Zb. Świnna Poręba (Skawa)	5,4	46,6	87,2	100,7	160,8	60,1	73,7	123
	20	Zb. Dobczyce (Raba)***	8,4	34,0	90,7	92,7	137,7	45,0	47,0	104
	21	Zb. Chańcza (Czarna)	1,0	2,3	8,4	14,2	23,8	9,6	15,4	160
	22	Zb. Czchów ** (Dunajec)	171,0	177,0	7,5	7,5	7,5	0,0	0,0	

	23	Zb. Rożnów** (Dunajec)	175,0	154,0	78,9	105,8	155,8	50,0	76,8	154
	24	Zb. Czorsztyn** (Dunajec)	114,8	224,5	168,3	176,5	238,6	62,1	70,2	113
	25	Zb. Zesławice (Dłubnia)			0,4	0,4	0,7	0,3	0,3	
RZGW w Lublinie	26	Zb. Nielisz*** (Wieprz)	3,2	8,0	19,0	20,6	28,5	7,9	9,5	120
RZGW w Poznaniu	27	Zb. Jeziorsko (Warta)	16,0	16,0	90,2	134,0	193,1	59,2	102,9	174
	28	Zb. Poraj (Warta)	2,1	2,1	11,0	12,5	20,3	7,8	9,3	119
RZGW w Rzeszowie	29	Zb. Klimkówka (Ropa)	1,0	7,1	5,9	34,5	42,0	10,0	36,1	361
	30	Zb. Besko (Wisłok)	0,9	0,9	6,1	8,4	13,2	6,3	7,2	114
	31	Zb. Solina** (San)	9,0	40,0	381,5	472,0	472,0	50,0	90,5	181
RZGW w Warszawie	32	Zb. Brody Iłżeckie (Kamienna)	12,6	3,2	2,2	6,7	7,6	0,9	5,4	621
	33	Zb. Wióry (Świślina)	0,5	3,4	15,0	15,7	34,7	18,9	19,7	104
	34	Zb. Sulejów (Pilica)	24,0	23,6	66,5	75,1	84,3	9,2	17,8	193
	35	Zb. Cieszanowice (Luciąża)	0,2	1,2	4,0	7,3	9,1	1,8	5,1	291
	36	Zb. Miedzna (Wąglanka)	1,0	1,2	3,1	3,4	3,8	0,4	0,7	175
	37	Zb. Domaniów (Radomka)	1,5	6,1	5,1	9,9	14,4	4,5	9,3	208
	38	Zb. Włocławek***** (Wisła)	254,00	262,00	361,22	369,88	453,59		rzędna wody górnej: 57,17 m n.p.m.	
	39	Zb. Dębe***** (Narew)	64,00	68,00	89,96	89,96	95,98		rzędna wody górnej: 79,02 m n.p.m.	
RZGW we Wrocławiu	40	Topola (Nysa Kłodzka)	5,6	6,5	5,9	16,5	21,7	5,2	-	-
	41	Kozielno (Nysa Kłodzka)	5,9	5,6	7,9	12,9	16,3	3,4	8,4	249
	42	Otmuchów (Nysa Kłodzka)	5,0	3,4	45,6	58,4	129,2	70,8	83,6	118
	43	Nysa (Nysa Kłodzka)	10,0	8,3	47,1	65,7	121,7	56,0	74,6	133
	44	Mietków (Bystrzyca)	2,0	2,9	42,7	63,0	77,2	14,2	34,5	243
	45	Dobromierz (Strzegomka)	1,9	3,5	6,5	10,0	11,4	1,4	4,9	362
	46	Słup (Nysa Szalona)	1,3	0,3	19,1	31,0	38,1	7,1	18,9	268
	47	Bukówka (Bóbr)	0,6	0,4	9,6	12,8	16,7	3,9	7,0	180

48	Sosnówka (Czerwonka)	0,2	0,2	8,5	10,9	14,8	3,9	6,3	162
49	Pilchowice** (Bóbr)	13,8	6,1	19,9	24,0	50,0	26,0	30,1	116
50	Złotniki** (Kwisa)	3,1	0,9	8,2	9,7	12,1	2,4	3,9	161
51	Leśna** (Kwisa)	3,9	3,1	6,1	7,0	16,8	9,8	10,7	110
52	Lubachów** (Bystrzyca)	0,6	0,6	4,0	4,9	6,8	1,9	2,8	148

* wartości stałe

** Zbiorniki energetyczne

*** wartości pojemności przy NPP oraz rezerwy powodziowej są zmienne w czasie roku

**** Ujęcie wody pitnej

*****zbiornik przepływowy

" rzędne piętrzenia zbiornika Włocławek (m n.p.m.): Min PP: 56,5, NPP: 57,3 MaxPP: 58,5

" rzędne piętrzenia zbiornika Dąbe (m n.p.m.): Min PP: 78,52, NPP: 79,02 MaxPP: 79,22

Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku

Zbiornik Siemianówka pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Aktualna pojemność powodziowa wynosi 54,06 mln m³. Zbiornik dysponuje rezerwą powodziową na poziomie 378,04 %.

Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy

Na zbiorniku Pakość rzędna piętrzenia wynosi 76,57 m n.p.m. (107 cm > Min PP), odpływ ze zbiornika 0,7 m³/s (przesterowanie 04.06.2025 r.) na zbiorniku Gopło rzędna piętrzenia wynosi 76,65 n.p.m. (29 cm > MinPP, 3 cm < NPP, 66 cm < MaxPP), odpływ średni wynosi 0,9 m³/s. (przesterowanie 04.06.2025 r.).

Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku

W Regionie Wodnym Dolnej Wisły brak dużych, sztucznych zbiorników wodnych o istotnym znaczeniu przeciwpowodziowym objętych systemem monitorowania w ramach osłony przeciwpowodziowej kraju. Informacje o zbiorniku we Włocławku, który ma znaczenie dla osłony regionu, podaje RZGW w Warszawie.

Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach

Zgodnie zaleceniami OTKZ zbiorniki Dzierżno Duże i Wisła Czarne posiadają obniżony poziom piętrzenia.

Na wszystkich zbiornikach będących w administracji RZGW w Gliwicach rezerwa powodziowa jest w pełni zachowana.

Sytuacja w dorzeczu Górnej Odry po stronie czeskiej:

Zbiornik **VD Morávka**, rzeka **Morávka** posiada **98,14%** rezerwy powodziowej

Źródło informacji - portal Povodí Odry, stan na 10.07.2025 r., godz. 09:10 CEST.

Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie

Sytuacja na zbiornikach jest stabilna i na bieżąco monitorowana. Wszystkie zbiorniki posiadają pojemności powodziowe większe niż wymagane w instrukcjach gospodarowania wodą. Zbiornik Tresna posiada 99 % rezerwy powodziowej Ze ZW Dobczyce utrzymywany jest zwiększony odpływ 8,4 m³/s. Ze zbiornika Sromowce odpływ został zmniejszony z 192 mln m³ do 140 mln m³ o godz. 8:30. W ciągu ostatniej doby zretencjonowano w zbiornikach na obszarze administrowanym przez RZGW w Krakowie 18,32 mln m³. Retencja dotyczy okresu od 6:00 UTC 09.07 do 6:00 UTC 10.07.2025 r.

Stan potoku Malinówka i rzeki Serafa powyżej suchych zbiorników w strefie stanów niskich. Zbiorniki suche Malinówka 1, 2, 3, Bieżanów i Serafa 2 puste, brak piętrzenia.

Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie

Zbiornik Nielisz pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Aktualna pojemność powodziowa wynosi 9,46 mln m³. Zbiornik przeciwpowodziowy Nielisz dysponuje rezerwą powodziową 120,41%. Dopływ do zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 8,01 m³/s. Odpływ ze zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 3,19 m³/s.

Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu

Na zbiorniku Jeziorsko rzędna piętrzenia wynosi 118,69 m n.p.m. (od wczoraj +1 cm, 131 cm < NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 19,59 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 16,00 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 102,9 mln m³, z możliwością powiększenia o dalsze 20,5 mln m³ pojemności forsowanej. Na zbiorniku Poraj rzędna piętrzenia wynosi 275,07 m n.p.m. (od wczoraj +2 cm, 43 cm < NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 2,87 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 2,07 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 9,3 mln m³, z możliwością powiększenia o dalsze 4,5 mln m³ pojemności forsowanej.

Obszar administrowany przez RZGW w Rzeszowie

Na zbiorniku Klimkówka rzędna piętrzenia wynosi 380,05 m n.p.m., średni dopływ do zbiornika wynosi 8,87 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 1,0 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 36,0 mln m³. Na zbiorniku Besko rzędna piętrzenia wynosi 329,59 m n.p.m., średni dopływ do zbiornika wynosi 1,9 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 0,9 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 7,2 mln m³. Na zbiorniku Solina rzędna piętrzenia wynosi 414,85 m n.p.m., dopływ do zbiornika wynosi 40,0 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 9,0 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 89,5 mln m³.

Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie

Na Zbiorniku Włocławek dopływ dobowy na godz. 06:00 UTC wynosił około 260 m³/s i był równoważony odpływem. Rzędna wody dolnej śluzy: 42,28 m n.p.m.

Na Zbiorniku Dębe dopływ dobowy na godz. 06:00 UTC wynosił około 65 m³/s i był równoważony odpływem.

Na Zbiorniku Wodnym Sulejów rzędna wody górnej na godz. 06:00 UTC wynosiła 166,13 m n.p.m.

Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu

Zbiorniki posiadają wolne pojemności powodziowe ponad 100 %.

Wolna pojemność do wykorzystania wszystkich zbiorników retencyjnych zarządzanych przez RZGW Wrocław: 238,4 mln m³ od dna w stosunku do Max PP (425,29 mln m³). Zbiornik Topola jest wyłączony z rezerwy powodziowej.

Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów średnich oraz niskich.

Dyspozycje zwiększania odpływów ze zbiorników będą wydawane zgodnie z Instrukcjami gospodarowania wodą i stosownie do rozwoju sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej, w tym w oparciu o aktualną sytuację na rzece Odrze, celem uniknięcia nałożenia się fal wezbraniowych na rzekach.

Zbiorniki retencyjne:

- Przelew powierzchniowy na zbiorniku **Topola** uległ uszkodzeniu podczas powodzi we wrześniu 2024 r., co skutkuje tymczasowym ograniczeniem możliwości piętrzenia wody. Główne prace związane z zabezpieczeniem uszkodzonego przelewu powierzchniowego **poprzez budowę grodzy tymczasowej zostały zakończone**. Trwają prace budowlane na uszkodzonym przelewie powierzchniowym na dolnym stanowisku (od strony zbiornika Kozielno).
- Na zbiorniku **Kozielno** utrzymywany jest obniżony poziom piętrzenia (o 1,50 m poniżej NPP - Normalnego Poziomu Piętrzenia), do czasu zakończenia etapu usuwania uszkodzonych elementów z dolnego

stanowiska przelewu powierzchniowego na zbiorniku Topola. Planowany termin utrzymywania tego poziomu to 31.07.2025 r.

- Na zbiorniku **Otmuchów** prace zasadnicze zostały zakończone. Obecnie trwają prace uzupełniające, które nie są uzależnione od poziomu piętrzenia wody.
- Na zbiorniku **Sosnówka** realizowane jest zalecenie DWINB we Wrocławiu, tj. stopniowe **obniżanie poziomu piętrzenia do poziomu ok. 2 m poniżej NPP**.

Zbiorniki suche:

- **Zbiornik suchy Mysłakowice** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania. Podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej (zakończenie prac sierpień 2025 r.).
- **Zbiornik suchy Cieplice** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania. Podpisana została umowa na remont upustu dennego (zakończenie prac wrzesień 2025 r.).
- **Zbiornik suchy Sobieszów** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania. Podpisana została umowa na remont upustu dennego (zakończenie prac wrzesień 2025 r.).

Poldery przeciwpowodziowe i suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą

10. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych.

RZGW w Białymstoku

[Komunikat nawigacyjny 22/2025](#): Otwarcie dla żeglugi drogi wodnej Kanału Łuczańskiego w km 61+800 – 63+930 na szlaku głównego Pisz – Węgorzewo. Remont mostu obrotowego w Giżycku został zakończony.

[Komunikat nawigacyjny 21/2025](#): Utrzymujące się ekstremalnie niskie stany wody i związane z tym głębokości tranzytowe na drodze wodnej Narwi. Nie zaleca się prowadzenia żeglugi na powyższej drodze wodnej.

[Komunikat nawigacyjny 19/2025](#): informujący o możliwości wystąpienia utrudnień na Kanale Augustowskim na odcinku od km 0 + 350 śluza Dębowo do km 32 + 500 Śluza Augustów. Prosimy o zachowanie ostrożności.

[Komunikat nawigacyjny 18/2025](#): w związku z niskimi stanami wód na Narwi od dnia 18 czerwca 2025 r. zamyka się drogę wodną na rzece Narew w km 150+457 z powodu podniesienia i piętrzenia 3 sekcji jazu elektrowni ENERGA S.A w Ostrołęce. Przejście jednostek pływających przez jaz jest niemożliwe.

[Komunikat nawigacyjny 6/2025](#): Otwarcie drogi wodnej Kanału Augustowskiego w km 0+000 – 81+750 od dnia 25.04.2025 r. Planowany remont śluzy Kudrynki, śluza pozostaje zamknięta. Śluza Kurzyniec zamknięta.

[Komunikat nawigacyjny 5/2025](#): Otwarcie dróg wodnych Systemu Wielkich Jezior Mazurskich od dnia 25.04.2025 r. Remont śluzy Przerwanki rz. Sapina, śluza wyłączona z eksploatacji planowany termin zakończenia prac: 30.06.2025 r. System Sygnalizacji Ostrzegawczej na SWJM zostanie uruchomiony 1.05.2025 r. MOPR oznakuje miejsca najbardziej niebezpieczne na SWJM, znajdujące się poza szlakami żeglownymi.

[Komunikat nawigacyjny 3/2025](#) informujący, że z dniem 1 kwietnia br. otwiera się dla żeglugi drogę wodną rzeki Narew.

[Komunikat nawigacyjny 29/2024](#) informujący o zamknięciu administrowanych dróg wodnych na sezon zimowy.

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-bialystok/zezluga-srodladowa>

RZGW w Bydgoszczy

[Komunikat nawigacyjny 17/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej jeziora Gopło w km 54+500 – 57+200, w dniach 11.07., w godz. 08:30-19:00, w dniach 12.07., w godz. 08:30-19:00, w dniach 13.07., w godz. 08:30-18:30, w związku z organizacją wydarzenia na wodzie pn. „Enea Mistrzostwa Polski Juniorów/Młodzików”.

[Komunikat nawigacyjny 12.2/2025](#): Otwarcie warunkowe Śluzy nr 1 Pakość w km 80+940 drogi wodnej Noteci górnej. Utrzymane zostaje ograniczenie liczby śluzowań do trzech razy dziennie.

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): Remont mostu w m. Ujście w km 105+800 rzeki Noteci Dolnej. Okresowe ograniczenie wysokości prześwitu nad zwierciadłem wody do wartości 2,5 m przy WWŻ do 31.08.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 2/2025](#): z dniem 8 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi administrowanych śródlądowych dróg wodnych na połączeniu Wisła-Odra oraz na połączeniu Warta-Kanał Bydgoski. Na połączeniu Wisła-Odra: Kanał Bydgoski w km 014+800 – 38+900, Noteć dolna w km 38+900 – 226+100. Na połączeniu Warta-Kanał Bydgoski: Kanał Ślesiński w km 26+460 – 32+000, Jezioro Gopło w km 32+000 – 59+500, Noteć Górna w km 59+500 – 121+600, Kanał Górnonotecki w km 121+600 – 146+600.

Komunikaty nawigacyjne (o przeprowadzanych pracach, awariach, planowanych zamknięciach szlaku, imprezach na wodzie itp.), bieżące informacje dot. warunków nawigacyjnych oraz kompleksowa informacja o żeglowności znajdują się na stronie internetowej PGW Wody Polskie RZGW w Bydgoszczy w zakładce komunikaty nawigacyjne, pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-bydgoszcz/KN>

RZGW w Gdańsku

Od 26 kwietnia 2025 r. otwarto sezon żeglugowy – o szczegółach dotyczących poszczególnych dróg wodnych i godzin otwarcia śluz i pochylni informujemy w komunikatach nawigacyjnych.

[Komunikat nawigacyjny 47/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Brdy w km 9+300 – 11+340 dnia 12.07., w godz. 06:00 – 14:30, oraz w km 9+300 – 11+700 dnia 13.07., w godz. 06:00 – 14:30. Ze względu na organizację wydarzenia na wodzie pn. „Bydgoszcz Triathlon”.

[Komunikat nawigacyjny 46/2025](#): Droga wodna rz. Wisły w km 680+000 – 830+000 nie spełnia aktualnie wymaganych parametrów dla klasy Ib oraz II dróg wodnych, ze względu na niskie głębokości tranzytowe, związane z suszą hydrologiczną i złyymi czynnikami meteorologicznymi.

[Komunikat nawigacyjny 45/2025](#): Awaria mostu zwodzonego na rzece Tuga w m. Tujsk w km 2+300, brak przeprawy jednostek przy otwartym moście. Obowiązuje do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 44/2025](#): W związku z rozpoczęciem prac przy wydobyciu piasku na rzece Martwej Wiśle w km od 9+700 – 11+100 prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności przy pokonywaniu wymienionego odcinka drogi wodnej.

[Komunikat nawigacyjny 42/2025](#): Awaria pochylni Oleśnica w km 41+500 Kanału Elbląskiego, przeprawy wstrzymane do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 37/2025](#): Otwarcie drogi wodnej Kanału Iławskiego w km 0+100 – 10+000 (ś. Miłomłyn – jez. Dauby).

[Komunikat nawigacyjny 35/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Nogat w km 17+050 – 19+200 w dniu 27.09.2025 r., w godz. 11:00-16:00 ze względu na organizację wydarzenia pn. „Mistrzostwa Woj. Pom. w Kajakarstwie.”

[Komunikat nawigacyjny 22/2025](#): otwarcie dróg wodnych rz. Tuga i rz. Wisła Królewiecka.

[Komunikat nawigacyjny 21/2025](#): od dnia 26 kwietnia 2024 r. otwiera się dla żeglugi drogę wodną Kanału Elbląskiego, Dobrzyckiego, Ostródzkiego oraz śluzy Systematu Jezioraka i jeziora Drwęckiego.

[Komunikat nawigacyjny 20/2025](#): od dnia 26 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi drogę wodną rz. Brda od km 0+000 (ujście rz. Brda do rz. Wisła) do km 12+800 (śluza Okole) głębokość tranzytowa wynosi 150 cm przy stanie wody 228 cm na wodowskazie górnego stanowiska śluzy Czersko Polskie.

[Komunikat nawigacyjny 19/2025](#): od dnia 26 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi drogę wodną rz. Elbląg, drogę wodną systemu Kanału Elbląskiego i Jezior Warmińskich wraz z pięcioma pochylniami na odcinkach: Miłomłyn – Buczyniec, Całuny – Elbląg oraz drogę wodną Kanału Jagiellońskiego.

[Komunikat nawigacyjny 16/2025](#): od dnia 17 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej rz. Wisły w km 680+000-830+000.

[Komunikat nawigacyjny 15/2025](#) informujący o harmonogramie pracy służ na drodze wodnej rzeki Nogat.

[Komunikat nawigacyjny 14/2025](#): od 14 kwietnia 2025 r. otwarto dla żeglugi drogę wodną rz. Nogat.

[Komunikat nawigacyjny 11/2025](#): od dnia 4 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej rz. Martwa Wisła odnoga Błotnik od km 000+000 do km 2+500 oraz Stara Motława od km 0+000 do km 0+800.

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): Remont mostu m. Rybina, droga wodna Wisła Królewiecka w km 0+200. Szlak żeglowny pod mostem zamknięty w okresie od 10.03.2025 r. – 31.08.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 8/2025](#): Od 6 marca 2025 r. otwarto dla żeglugi drogę wodną rz. Szarpawa od granic wód morskich do służu Gdańska Głowa.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): Od 5 marca 2025 r. otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej rz. Martwa Wisła od km 000+000 (służa Przegalina) do km 11+500 (granica wód morskich).

[Komunikat nawigacyjny 6/2025](#): od 28 lutego 2025 r. otwarto dla żeglugi drogę wodną rz. Wisły od Grudziądza do ujścia.

O planowanych otwarciach dróg wodnych i obiektów informujemy na naszej stronie internetowej, której adres podajemy poniżej:

[Komunikaty nawigacyjne - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku - Portal Gov.pl \(www.gov.pl\)](#)

RZGW w Gliwicach

KANAŁ GLIWICKI:

[Komunikat nawigacyjny 29/2025](#): Śluzowania na ś. Kłodnica, Nowa Wieś, Sławęcice, Rudziniec na Kanałe Gliwickim, wstrzymane do odwołania od dnia 06.07.2025 r., w związku ze stwierdzeniem obecności *Prymnesium parvum*.

[Komunikat nawigacyjny 28/2025](#): Śluzowania na ś. Łabędy w km 38+510 Kanału Gliwickiego, wstrzymane do odwołania od dnia 02.07.2025 r., w związku ze stwierdzeniem obecności *Prymnesium parvum* w sekcji V i VI.

[Komunikat nawigacyjny 27/2025](#): Śluzowania na ś. Dzierżno w km 30+890 Kanału Gliwickiego, wstrzymane do odwołania od dnia 03.07.2025 r., w związku ze stwierdzeniem obecności *Prymnesium parvum* w sekcji V i VI.

[Komunikat nawigacyjny 13/2025](#): Otwarcie drogi wodnej Kanału Gliwickiego w km 9+100 – 39+400 (poł. z Kanałem Kędzierzyńskim – Port Gliwice).

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): Otwarcie Kanału Gliwickiego w km 0+000 – 9+100 (rz. Odra – K. Kędzierzyński) oraz Kanału Kędzierzyńskiego w km 0+000 – 5+600.

ODRA

Nowy: [Komunikat nawigacyjny 31/2025](#): Otwarcie ODW w km 174+850 – 181+300 (OH Zawada – OH Ujście Nysy), od dnia 10.07.25 r., od godz. 9:00.

[Komunikat nawigacyjny 26/2025](#): Otwarcie stopnia wodnego Zawada w km 174+850 ODW.

[Komunikat nawigacyjny 13/2025](#): Otwarcie dla żeglugi Śluzę Koźle w km 95+540 Odrzańskiej Drogi Wodnej.

[Komunikat nawigacyjny 5/2025](#): Otwarcie odcinka ODW w km 174+800 – 181+300 (OH Zawada – OH Ujście Nysy) od dnia 12.02.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 42/2024](#): Od godz. 07:00 dnia 11.11.2024 r. otwiera się dla żeglugi odcinek ODW w km 95+540 - 98+600.

[Komunikat nawigacyjny 40/2024](#): Od godz. 18:00 dnia 11.10.2024 r. otwiera dla żeglugi odcinki ODW w km 98+600 - 105+600 oraz w km 114+450 - 181+300.

[Komunikat nawigacyjny 39/2024](#): Otwarcie dla żeglugi odcinka ODW w km 105+600 – 114+450.

[Komunikat nawigacyjny 38/2024](#): Otwarcie dla żeglugi odcinka ODW w km 93+500 – 95+400.

[Komunikat nawigacyjny 36/2024](#): Zamknięcie dla żeglugi odcinka ODW w km 51+000 – 181+300.

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-gliwice/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Krakowie

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): Otwarcie szlaku żeglugowego SW Smolice do SW Łączany (w km 22+200 - 37+500) od dnia 16.05.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): W związku budową kładki pieszo-rowerowej „Kazimierz-Ludwinów” w km 77+900 drogi wodnej Górnej Wisły, od dnia 6 maja 2025 r. do odwołania, uczestnicy ruchu żeglugowego w rejonie budowy nawigacyjnego.

[Komunikat nawigacyjny 4/2025](#): Od dnia 28 lutego 2025 r. zostaje przywrócona do żeglugi śluza w Borku Szlacheckim. Śluzowanie odbywać się będzie po wcześniejszym zgłoszeniu (min. 48 godzin wcześniej) do obsługi śluzy zamiaru śluzowania. Ze względu na występujące awarie i prowadzone prace remontowe śluzy przy stopniach wodnych Dwory, Smolice, Dąbie i Przewóz pozostają zamknięte dla żeglugi do odwołania,

[Komunikat nawigacyjny 3/2025](#): W związku z ustąpieniem zjawisk lodowych, od dnia 28 lutego 2025 r. śluza na drodze wodnej Górnej Wisły przy stopniu wodnym Kościuszkowski zostaje otwarta dla żeglugi. Ze względu na występujące awarie i prowadzone prace remontowe śluzy przy stopniach wodnych Dwory, Smolice, ZOH Łączany (Śluza Borek Szlachecki), Dąbie i Przewóz pozostają zamknięte dla żeglugi do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 24/2024](#): W związku z awarią czujników wyrównania poziomów wody, śluza przy stopniu wodnym Dąbie jest wyłączona z ruchu żeglugowego od dnia 02.07.2024 r. do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 21/2023](#): Z dnia 26.06.2023 r., w związku z rozpoczęciem prac remontowych lewego przęsła bramy przeciwpowodziowej bramy przeciwpowodziowej na Kanale Łączany-Skawina, od dnia 27 czerwca 2023 r. do odwołania lewe przęsło będzie zamknięte dla żeglugi, a żegluga będzie odbywać się prawym przęsłem.

[Komunikat nawigacyjny 13/2022](#): Z dnia 15.06.2022 r. informujemy, że od dnia 14.06.2022 r. szlak żeglugowy na rzece Wiśle od km 61+200 (Tynec) do km 79+150 jest oznakowany zgodnie z §5.02 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz.U z 2003 r. nr 212 poz. 2027) i odpowiada wymogom regulującym zasady uprawiania żeglugi w porze nocnej. Z żeglugi nocnej tymczasowo wyłączony jest odcinek od km 79+150 do km 80+870 (stopień wodny Dąbie) z uwagi na modernizację linii kolejowej, w tym mostu kolejowego przez rzekę Wisłę.

[Komunikat nawigacyjny 8/2022](#): Od dnia 17.05.2022 r. mogą nastąpić utrudnienia w żegludze, z uwagi na okresowe uruchamianie progu piętrzącego Elektrowni w Połańcu, zlokalizowanego w km 223+650 rzeki Wisły.

Szlak żeglowny na odcinku od km 0+600 do 92+600 Wisły otwarty dla żeglugi przy ograniczeniu jego parametrów wskazanych w załącznikach [utrudnienia 1](#), [utrudnienia 2](#), [utrudnienia 3](#). W km 79+000 do km 80+900 mogą wystąpić dodatkowe utrudnienia w żegludze w związku z realizacją prac pn. „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej”. Na czas prowadzenia prac szlak żeglowny oznakowany został dodatkowymi znakami żeglugowymi, a odcinek drogi wodnej od km 79+100 do km 80+900 (Stopień Wodny Dąbie) zostanie wyłączony z uprawiania żeglugi nocnej i oznakowany sygnalizacją świetlną. Od km 92+600 do km 295+200 - odcinek otwarty dla żeglugi. Wymagana głębokość tranzytowa wynosząca 1,6 m lokalnie nie jest zachowana. Szczegóły znajdują się w załączniku [utrudnienia 4](#), [utrudnienia 5](#), [utrudnienia 6](#).

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-krakow/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Lublinie

[Komunikat nawigacyjny 2/2025](#): Utrzymujące się ekstremalnie niskie stany wody i związane z tym głębokości tranzytowe na drodze wodnej Bugu. Nie zaleca się prowadzenia żeglugi na powyższej drodze wodnej.

[Komunikat nawigacyjny 1/2025](#) dotyczący otwarcia drogi wodnej rzeki Bug od km 42+200 do 191+200. Z uwagi na prowadzenie prac związanych z budową mostu drogowego przy drodze ekspresowej S19, na odcinku Malewice-Chlebczyn, wstrzymuje się do odwołania ruch na szlaku żeglownym rzeki Bug, na odcinku od 191+200 km do 224+200 km.

[Komunikat nawigacyjny 3/2024](#): Prowadzone prace budowlane mostu drogowego na odcinku drogi ekspresowej S19, wstrzymano do odwołania ruch na szlaku żeglugowym rzeki Bug, na odcinku w km 196+600 - 192+400.

Szczegółowe informacje dotyczące dróg wodnych administrowanych przez RZGW w Lublinie i wydawanych komunikatów dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-lublin/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Poznaniu

Nowy: [Komunikat nawigacyjny 37/2025](#): Awaria na śluzie Koszewo w km 25+850 Kanału Ślesińskiego została usunięta.

[Komunikat nawigacyjny 35/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Warty w km 209+500 – 216+000 w dniach: 14.07 w godz. 8:00 – 15:00, 16.07 w godz. 8:00 – 15:00, 17.07 w godz. 8:00 – 15:00 oraz 20:00 – 02:00, 18.07 w godz. 8:00 – 15:00, 21.07 w godz. 8:00 – 15:00. W związku z ćwiczeniami wojskowymi na terenie poligonu Biedrusko.

[Komunikat nawigacyjny 34/2025](#): Czasowe wstrzymanie prac utrzymaniowych pozwalające na kontrolę parametrów klasyfikacyjnych (w tym sondowanie) ze względu na niskie stany wód na rz. Warcie w km 295+000-333+000.

[Komunikat nawigacyjny 33/2025](#): Rozbiórka pozostałości podpór mostowych w km 2+450 rz. Warty, od 01.07.

[Komunikat nawigacyjny 30/2025](#): z uwagi na niskie stany wody na Warcie czasowo zostają wstrzymane prace utrzymaniowe pozwalające na kontrolę parametrów klasyfikacyjnych (w tym sondowanie) na drodze wodnej na odcinku w km 333+000 - 406+600.

[Komunikat nawigacyjny 29/2025](#): w dniach od 23 czerwca do 14 lipca 2025 r. na drodze wodnej rz. Warty w km 55+750 (rejon mostu kolejowego w Gorzowie Wielkopolskim) będą występować utrudnienia w zakresie ograniczenia szerokości szlaku wodnego – maksymalne zwężenie do 20 m.

[Komunikat nawigacyjny 22/2025](#): Awaria zasuwy na śluzie Koszewo w km 25+850 Kanału Ślesińskiego, wydłużenie przejścia przez śluzę do ok. 50 min.

[Komunikat nawigacyjny 16/2025](#): Utrudnienia związane z przebudową mostu drogowego w Kostrzynie nad Odrą w km 2+450, miejsca niebezpieczne w postaci pozostałości filarów po starym moście zlokalizowanych w nurcie rzeki. Komunikat jest aktualizacją komunikatu nawigacyjnego 7/2025.

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Poznaniu otwarte dla żeglugi są wszystkie drogi wodne, tj.:

- rzeka Warta w km 0+000 – 406+600 ([Komunikat nawigacyjny 3/2025](#), [5/2025](#), [6/2025](#), [9/2025](#), [13/2025](#), [14/2025](#), [15/2025](#));
- Kanał Ślesiński w km 0+000 – 26+460 ([Komunikat nawigacyjny 11/2025](#));

[Komunikat nawigacyjny 8/2025](#): Ograniczenie szerokości szlaku do 19 m, w km 17+200 Kanału Ślesińskiego od 18.03.2025 r. do 31.07.2025 r. - rozbiórka i budowa mostu.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): Otwarcie przejścia pod mostem drogowym nad drogą wodną Warty w km 2+450. Utrudnienia: filary pozostałe po starym moście w nurcie rzeki. Miejsca niebezpieczne oznakowane żółtymi pławami.

Komunikaty żeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostępne są pod adresem:

<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-poznan/zegluga-srodladowa2>.

RZGW w Szczecinie

Nowy: [Komunikat nawigacyjny 11/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej Odry Zachodniej w km 33+200, w dniach 15.07., w godz. 05:00 – 17:00; 16.07., w godz. 05:00 – 17:00. W związku z realizacją przewiertu pod dnem rzeki.

[Komunikat nawigacyjny 10/2025](#): ze względu na niskie głębokości tranzytowe od dnia 21.05.2025 r. do odwołania zaprzestaje się wykonywania sondowań i kontroli IVa odcinka eksploatacyjnego rzeki Odry w km 667,62 – 677,2.

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): Niskie głębokości tranzytowe na III odcinku eksploatacyjnym rz. Odry w km 617+600 – 667+200 (ujście rz. Warta – m. Hohensaaten), zaprzestanie wykonywania sondowań i kontroli wskazanego odcinka drogi wodnej od dnia 21.05.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 8/2025](#): Żegluga nocna na drogach wodnych: Odra wschodnia w km 704+100 – 730+500, Odra Zachodnia w km 17+100 – 36+550, Regalica w km 730+500-741+600, Jezioro Dąbie do granicy z MWW, Przekop Klucz-Ustowo, Rzeka Parnica i Przekop Parnicki oraz na pozostałych odcinkach Szczecińskiego Węzła Wodnego.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): od dnia 9.04.2025 r. na odcinkach rzeki Odry w km 542+400 – 704+100 (Ujście Nysy Łużyckiej – Jaz w m. Widuchowa) oraz rzeki Odry Zachodniej w km 0+000 – 17+100 (Jaz w m. Widuchowa- granica państwa) oznakowanie odpowiada wymogom regulującym zasady uprawiania żeglugi w porze nocnej, z wyjątkami: most kolejowy w km 653+900 rzeki Odry, wejście do kanału Bielinek w km 677+400 rzeki Odry.

[Komunikat nawigacyjny 6/2025](#): Otwarcie w porze dziennej bocznych szlaków żeglugowych jeziora Dąbie od dnia 11.03.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 5/2025](#): Otwarcie w porze dziennej szlaku żeglugowego jeziora Dąbie – Tor Główny od dnia 04.03.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 33/2024](#), [komunikat nawigacyjny 34/2024](#), [komunikat nawigacyjny 35/2024](#): Dopuszczenie do żeglugi w porze nocnej następujących odcinków dróg wodnych: od dnia 08.11.2024 r. na rz. Odrze w km 667+200 – 727+900; od dnia 12.11.2024 r. na rz. Odrze w km 667+200 – 677+200 oraz na rz. Odrze Zachodniej w km 0+000 - 25+400. Od dnia 11.12.2024 r. na Szczecińskim Węźle Wodnym.

[Komunikat nawigacyjny 30/2024](#): Na Odrze Zachodniej między lewym brzegiem rzeki a Wyspą Jaskółczą, tj. od km 35+000 (południowy kraniec wyspy) do mostu Kablowego występują utrudnienia w żegludze.

Informujemy, iż na moście kolejowym w m. Kostrzyn nad Odrą w km 615+110 rz. Odry zamontowane zostało tymczasowe oznakowanie nawigacyjne. Trwają prace nad przygotowaniem docelowego oznakowania nawigacyjnego.

Informujemy, że z związku z realizowanymi przez administrację niemiecką (WSA Oder-Havel) pracami saperskimi związanymi z usuwaniem materiałów niebezpiecznych z obszaru skońnicy Schwedt na odcinku w km 0+500 – 3+400 w terminie od 20.10.2022 r. do 31.12.2026 r. dochodzić będzie do utrudnień w ruchu żeglugowym. Na czas prowadzenia prac zabezpieczona jest możliwość przejazdu przez skońnicę Schwedt. Prosimy zwracać szczególną uwagę na wystawione oznakowanie nawigacyjne.

Komunikaty żeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostępne są pod adresem:

<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-szczecin/komunikaty-nawigacyjne3>

Niemieckie informacje żeglugowe: <https://www.elwis.de/DE/Karte/#>.

RZGW w Warszawie

Nowe: [Komunikat nawigacyjny 43/2025](#): W dniu 1.08.2025 r. w godz. 15:30 – 17:30 na drodze wodnej rz. Wisły w km 511+000 – 514+000 w Warszawie odbędzie się wydarzenie na wodzie pod nazwą „Wisła Godzina W”.

[Komunikat nawigacyjny 42/2025](#): Przeszkoda, kłoda leżąca wzdłuż nurtu rzeki Wisły w km 512+200 pod mostem Średnicowym, oznaczona została znakiem kardynalnym.

[Komunikat nawigacyjny 41/2025](#): Utrzymujące się ekstremalnie niskie stany wód i związane z tym niskie głębokości tranzytowe na drogach wodnych: Wisły, Narwi i Bugu, zaleca się aby nie prowadzić żeglugi na powyższych drogach wodnych.

[Komunikat nawigacyjny 40/2025](#): Śluza Włocławek w km 674+600 ze względu na niski stan wody pozostaje wyłączona z eksploatacji. Śluzowania zostaną wznowione, jeśli rzędna wody dolnej poniżej śluzy będzie wyższa od 42,80 m n.p.m.

[Komunikat nawigacyjny 35/2025](#): Otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej Wisły w km 494+100 – 500+000 (ujście Jeziorki – Most Południowy Anny Jagiellonki).

[Komunikat nawigacyjny 33/2025](#): Otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej Wisły w km 544+000 – 551+000 (m. Wólka Górka – ujście Narwi).

[Komunikat nawigacyjny 32/2025](#): Prace eksploatacyjne wykonywane przez statki MPWiK od dnia 7.05.2025 r., do odwołania w km 507+500 – 507+900, wzdłuż prawego brzegu rzeki Wisły. Prace będą prowadzone w godz. 6:00-22:00.

[Komunikat nawigacyjny 29/2025](#) informujący o otwarciu dla żeglugi drogę wodną Wisły w km 295+200 – 431+900, 457+000 – 494+000, 521+000 - 544+000. Drogę wodną K. Żerańskiego w km 9+200 – 17+200. Drogę wodną Narwi w km 62+800 – 83+500. Drogę wodną Bugu w km 0+000 – 42+200.

[Komunikat nawigacyjny 27/2025](#) informujący o otwarciu drogi wodnej Narwi w km 021+600 – 062+800, to znaczy od zapory Dębe do ujścia Kanału A (Pułtusk).

[Komunikat nawigacyjny 26/2025](#) informujący o zamknięciu drogi wodnej Wisły w km 431+900 – 456+700, to znaczy od ujścia Radomki do ujścia Pilicy.

[Komunikat nawigacyjny 25/2025](#) informujący o otwarciu drogi wodnej Wisły w km 500+000 – 507+000, wystawieniu oznakowania do żeglugi całodobowej w km 510+000 – 515+000, otwarciu drogi wodnej Kanału Żerańskiego w km 0+000 – 1+000.

[Komunikat nawigacyjny 24/2025](#) informujący o otwarciu drogi wodnej Wisły od pompowni Dobrzyków do ujścia Zgłowiączki w km 620+000 – 680+000.

[Komunikat nawigacyjny 23/2025](#) informujący, o otwarciu drogi wodnej rz. Wisły w km. 507+000 – 510+600, 515+600 – 521+000 oraz Kanału Żerańskiego w km. 1+000 – 9+000.

[Komunikat nawigacyjny 22/2025](#) informujący, że w związku z prowadzeniem prac eksploatacyjnych statkami Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawa od dnia 7 kwietnia 2025 r. wykonywane będą prace związane z modernizacją Ujęcia PU-1 zlokalizowanego przy lewym brzegu rzeki Wisły, w km 509+980 – 510+380 jej biegu. Roboty prowadzone będą w dni robocze w godzinach 600 – 2200 od dnia 7 kwietnia 2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 21/2025](#) informujący, że od dnia 4 kwietnia 2025 r. droga wodna Wisły km 551+000 – 590+000, tj. od ujścia Narwi do ujścia Bzury jest otwarta.

[Komunikat nawigacyjny 20/2025](#) informujący, że od dnia 2 kwietnia 2025 r. droga wodna Wisły od ujścia Bzury do pompowni Dobrzyków jest otwarta.

[Komunikat nawigacyjny 14/2025](#) informujący, że w związku z ustąpieniem zjawisk lodowych od 7 marca 2025 r. otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej rz. Wisły w km 510+000 – 515+000, tzn. od Mostu Łazienkowskiego do Mostu Gdańskiego. Głębokość tranzytowa 96 cm przy stanie wody 69 cm na wodowskazie Warszawa-Bułwary.

Uprzejmie prosimy o bieżące śledzenie informacji żeglugowej (<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/informacje-zezlugowe>) oraz komunikatów nawigacyjnych (<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/komunikaty-nawigacyjne>). Odcinek oznakowany jest znakami brzegowymi i dopuszczony jedynie do żeglugi w porze dziennej. Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności oraz zachowanie dobrych praktyk.

W związku z wejściem w życie aktu prawa miejscowego tzn. Zarządzenia Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy nr 7/2024 z dnia 4 czerwca 2024 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz. 6424) z dniem 11 lipca 2024 r. Komunikat Nawigacyjny nr 19/2024 w sprawie ograniczenia prędkości na Wiśle w Warszawie traci ważność. Obowiązujące ograniczenia prędkości oraz informacje o innych warunkach uprawiania żeglugi na śródlądowych drogach wodnych opisane są w omawianym Zarządzeniu. W związku z powyższym osoby korzystające z drogi wodnej Wisły w Warszawie proszone są o zapoznanie się z wyżej wymienionym Zarządzeniem Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy, które jest dostępne na stronie internetowej: [Prawo miejscowe UŻŚ Bydgoszcz - Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy](#).

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/komunikaty-nawigacyjne/>

RZGW we Wrocławiu

Odrzańska Droga Wodna **jest otwarta dla żeglugi na odcinku od km 181,3 Ujście Nysy Kłodzkiej do km 617,6 Kostrzyn nad Odrą. W dalszym ciągu zamknięta jest śluza Mieszczańska we Wrocławiu.**

[Komunikat nawigacyjny 31/2025](#): Otwarcie śluzy Brzeg, od dnia 07.07.25 r. Awaria zasuwy została usunięta.

[Komunikat nawigacyjny 30/2025](#): Zamknięcie śluzy Zwanowice ze względu na awarię, od dnia 07.07 do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 29/2025](#): Zamknięcie śluzy Brzeg ze względu na awarię zasuwy; od dnia 30.06 do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 21/2025](#): Otwarcie Boczego Szlaku Żeglownego we Wrocławiu od śluzy Szczytniki do mostu Szczytnickiego od dnia 06.06.2025 r., godz. 14:00. Odcinek otwarty dla uprawiania żeglugi wyłącznie w porze dziennej.

[Komunikat nawigacyjny 14/2025](#): Otwarcie odcinka Boczego Szlaku Żeglownego we Wrocławiu od śluzy Szczytniki do śluzy Miejskiej oraz do połączenia z głównym szlakiem żeglownym od dnia 01.05.2025 r. Ograniczenia na śluzie Szczytniki.

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): od dnia 1 marca 2025 r. otwiera się dla żeglugi służę Opatowice.

[Komunikat nawigacyjny 8/2025](#): od dnia 27.02.2025 r. otwiera się dla żeglugi śluzy na Odrzańskiej Drodze Wodnej od śluzy Zwanowice (km 185+160) do śluzy Oława (km 213+300). Na Wrocławskim Węźle Wodnym zostają dalej zamknięte do odwołania śluzy Opatowice, Szczytniki, Mieszczańska oraz Miejska.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): od dnia 26.02.2025 r. otwiera się dla żeglugi śluzy na Odrzańskiej Drodze Wodnej od śluzy Ratowice (km 227+400) do śluzy Malczyce (km 300+000). Śluzy od Oławy do Zwanowic wraz ze śluzami na Wrocławskim Węźle Wodnym, z wyjątkiem tych na Głównym Szlaku Żeglownym, zostają zamknięte do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 1/2025](#): Od dnia 31.01.2025 r. otwiera się wejście na akwen: Zalew w Czernicy, znajdujący się w km 229+000 ODW.

[Komunikat nawigacyjny 50/2024](#): Otwarcie drogi wodnej rzeki Odry w km 420+000 – 480+000 dla żeglugi zawodowej przy ciągłym kontakcie ZPH Cigacice, tel. 502-331-252.

[Komunikat nawigacyjny 51/2024](#): Obniżenie głębokości tranzytowej do 90 cm z powodu usuwania szkód popowodziowych.

Wszystkie komunikaty nawigacyjne oraz szczegółowe informacje żeglugowe znajdują się na stronie internetowej PGW WP RZGW we Wrocławiu w zakładce: [AKTUALNOŚCI - Komunikaty nawigacyjne / Serwis mapowy](#).

11. Inne informacje

2. RZGW Rzeszów: ZZ Jasło: zgłoszenie zarośli pomiędzy wałami na rzece Jasiołka od mostu na ulicy Żeromskiego w górę rzeki. Pracownicy NW jasło weryfikują zgłoszenie.
3. RZGW Rzeszów: Zgłoszenie z UM Dukla - Złomy 2 sztuki wierzba i wywroty 3 sztuki – potok Dukietka w km 1+790 – 1+810 w m. Nadole gm Dukla.
4. RZGW Gliwice: dotyczące zerwanej kładki (kładka w korycie rzeki) na rzece Wapienica, rejon ul. Rajska 7 w m. Czechowice-Dziedzice pracownicy weryfikują zgłoszenie w terenie.
5. RZGW Poznań: zgłoszenie od NW w Poddębicach o powstałym zatorze na rzece Ner w sąsiedztwie mostu na drodze powiatowej Grabów–Świnice Warckie (km rzeki 21+543). Zator nie spowodował wystąpienia wód koryta z rzeki oraz znacznego wzrostu stanu wód, a obecna sytuacja nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla konstrukcji mostowej, jak również terenów przyległych. W celu wyeliminowania potencjalnego zagrożenia zostały podjęte działania w celu niezwłocznego usunięcia zatoru w trybie awaryjnym - otrzymano akceptację realizacji zadania. Stan na rzece Ner w miejscu zatoru jest na bieżąco monitorowany przez pracowników NW Poddębice

6. Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW we Wrocławiu wydaje następujące dyspozycje odpływu ze zbiorników:

ZBIORNIK KOZIELNO:

- dnia 20.05.2025 r. od godz. 16:00 utrzymywać odpływ równy dopływowi do zbiornika, do odwołania.

ZBIORNIK OTMUCHÓW:

- dnia 13.06.2025 r. od godz. 14:00 zmniejszyć odpływ z 7,5 m³/s do 5,0 m³/s, do odwołania.

ZBIORNIK NYSA:

- dnia 09.06.2025 r. od godz. 10:00 zmniejszyć odpływ z 30,0 m³/s do 10,0 m³/s, do odwołania.

ZBIORNIK MIETKÓW:

- dnia 01.05.2025 r. od godz. 14:00 zmniejszyć odpływ z 10,0 m³/s do 2,0 m³/s, do odwołania.

Komunikat o sytuacji hydrologicznej został opracowany na podstawie danych z regionalnych zarządów gospodarki wodnej (RZGW) oraz z państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej IMGW-PIB przez:

Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie