



REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA

WE WROCŁAWIU

UL. JANA DŁUGOSZA 68

51-162 WROCŁAW

WOOŚ.420.2.2024.CC.15

Wrocław, dnia 8 kwietnia 2024 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. f, art. 84 ust. 1 i ust. 2, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), w związku z art. 19 ust. 1 i art. 38 pkt 2 lit. zg ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 924 ze zm.), a także § 3 ust. 2 pkt 2 w związku § 3 ust. 1 pkt 31 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.,

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Załączce – Aleksandrowice, ZZU Załączce – odg. Wąsosz - Prace towarzyszące likwidacji ZZU Załączce”.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 8 stycznia 2024 r. (data wpływu: 9 stycznia 2024 r.), podmiot planujący podjęcie realizacji przedsięwzięcia – Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie – zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Załączce – Aleksandrowice, ZZU Załączce – odg. Wąsosz – Prace towarzyszące likwidacji ZZU Załączce”.

Wraz z wnioskiem została przedłożona *Karta informacyjna przedsięwzięcia* (autor: Wioleta Draus, styczeń 2024 r.), zwana dalej *Kip*.

Pismem z dnia 12 stycznia 2024 r., znak: WOOŚ.420.2.2024.CC.1, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu wezwał Wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych we wniosku. Wymagane uzupełnienie wpłynęło do tutejszego organu pismem z dnia 15 stycznia 2024 r. (data wpływu: 16 stycznia 2024 r.).

Zgodnie z przedłożoną informacją, inwestycja stanowi element przedsięwzięcia wymienionego w art. 38 pkt 2 lit. zg ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, zatem zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zwanej dalej *ustawą ooś*, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Planowane zamierzenie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 2 w związku § 3 ust. 1 pkt 31 *rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko*, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane.

Dane o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (<http://www.ekoportal.gov.pl/>) pod numerem: 14/2024.

Liczba stron postępowania przekracza 10. W związku z powyższym, na podstawie art. 49 *ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego*, zwanej dalej *Kpa*, w związku z art. 74 ust. 3 *ustawy ooś*, w niniejszym postępowaniu strony informowane są o wszystkich czynnościach podjętych w przedmiotowej sprawie poprzez zawiadomienie w formie publicznego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej organu.

Stosownie do dyspozycji ustawowej określonej w art. 74 ust. 3aa *ustawy ooś*, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu o decyzjach i innych czynnościach wydanych lub podjętych powiadamia organ wykonawczy gminy właściwej ze względu na obszar, o którym mowa w art. 74 ust. 3a ww. ustawy, tj. Burmistrza Wąsosza.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, obwieszczeniem z dnia 17 stycznia 2024 r., znak: WOOŚ.420.2.2024.CC.3, poinformował strony postępowania, m.in.: o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. zamierzenia, możliwości zapoznawania się z aktami sprawy, składania uwag i wniosków na każdym etapie postępowania, miejscu przechowywania akt sprawy oraz możliwej formie składania uwag i wniosków, organie właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków.

Pismem z dnia 17 stycznia 2024 r., znak: WOOŚ.420.2.2024.CC.2, tutejszy organ powiadomił Wnioskodawcę, analogicznie jak w ww. obwieszczeniu, o wszczęciu postępowania, o przysługujących mu prawach strony postępowania oraz wskazał, iż wszystkie strony w postępowaniu będą informowane o jego etapach poprzez zawiadomienie w formie publicznego obwieszczenia, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu, oraz przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej organu.

Ponadto, stosownie do dyspozycji ustawowej art. 19 ust. 2 *ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu* pismem z dnia 17 stycznia 2024 r., znak: WOOŚ.420.2.2024.CC.5, tutejszy organ zawiadomił Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o złożeniu przedmiotowego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Z uwagi na fakt, iż w załączonej do wniosku *Kip*, tutejszy organ stwierdził braki merytoryczne w zakresie aspektów przyrodniczych i środowiskowych, pismem z dnia 25 stycznia 2024 r., znak: WOOŚ.420.2.2024.CC.6. wezwał Wnioskodawcę do ich Wyjaśnienia do dokumentacji złożono w piśmie z dnia 1 lutego 2024 r. (data wpływu: 1 lutego 2024 r.).

W toku prowadzonego postępowania Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismami z dnia 8 lutego 2024 r., znak: WOOŚ.420.2.2024.CC.7 oraz WOOŚ.420.2.2024.CC.8, wystąpił do Dyrektora Zarządu Zlewni w Lesznie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody oraz do Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Strony postępowania o powyższym zostały poinformowane poprzez obwieszczenie z dnia 8 lutego 2023 r., znak: WOOS.420.2.2024.CC.9.

Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny we Wrocławiu, pismem z dnia 19 lutego 2024 r. (data wpływu: 21 lutego 2024 r.), znak: ZNS.9022.5.5.2024.MŚ, wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Lesznie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pismem z dnia 27 lutego 2024 r. (data wpływu: 1 marca 2024 r.), znak: VS.ZZŚ.4901.30.2024.AS wyraził opinię, że dla ww. przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach poniższych wymagań:

1. Zorganizować zaplecze budowy zgodnie z wymogami ochrony środowiska, a w szczególności zapewnić zabezpieczenia uniemożliwiające przedostawanie się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego.
2. Miejsca postoju maszyn i urządzeń budowlanych, stwarzających zagrożenie zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi, utwardzić i uszczelnić oraz wyposażyć w maty sorbujące.
3. W trakcie prac budowlanych chronić otwarte wykopy przed ich zalaniem oraz przed możliwością przedostania się do nich zanieczyszczeń.
4. Odpady gromadzić selektywnie w wydzielonych i przystosowanych do tego miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich regularny odbiór przez uprawnione firmy.
5. Na etapie eksploatacji inwestycji należy dokonywać (zgodnie z przepisami) okresowych przeglądów i monitorowania stanu technicznego wszystkich elementów sieci gazowej.

Treść warunków nałożonych przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Lesznie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wynikają z obowiązujących regulacji prawnych, do stosowania których zobowiązany jest Wnioskodawca i będą też przedmiotem innych postępowań administracyjnych. Ponadto warunki odnoszą się do charakterystycznych cech inwestycji i technologii prowadzenia prac, które to częściowo ujęto w uzasadnieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia. W związku z powyższym tutejszy organ nie zadysponował ich w sentencji niniejszej decyzji.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, po przeanalizowaniu wszystkich materiałów zgromadzonych w przedmiotowej sprawie, uwzględniając uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 1 *ustawy o oś* oraz biorąc pod uwagę ww. stanowiska organów opiniujących, nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organ uznał, iż przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne nie powinno znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko i tym samym nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Stwierdzając brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, tutejszy organ uwzględnił łącznie następujące uwarunkowania:

1. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

- a) *Skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie:*

Przedmiotem inwestycji jest budowa nowego odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia o długości około 15 m, średnicy DN500/350 oraz maksymalnym ciśnieniu roboczym (MOP) 5,5 MPa, łączącego gazociągi DN500 oraz DN350. Ponadto zamierzenie obejmuje likwidację

istniejącego zespołu zaporowo-upustowego (ZZU) Załęcze wraz z usunięciem odcinka gazociągu o długości około 45 m. Prace będą wykonywane w ramach zadania pn.: „Załęcze – Aleksandrowice, ZZU Załęcze – odg. Wąsosz – Prace towarzyszące likwidacji ZZU Załęcze”.

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach ewidencyjnych nr 72, 199, 200, obręb Wodniki, gmina Wąsosz, powiat górowski, województwo dolnośląskie.

Szczegółowy zakres prac będzie obejmował następujące etapy wykonywane w fazie realizacji zaplanowanego przedsięwzięcia:

- wyseparowanie miejsca prac poprzez wykonanie hermetycznego stopowania na gazociągu DN500 oraz zamknięcie kurków na ZZU Zubrza,
- rozbiórka ogrodzenia ZZU Załęcze,
- odkopanie gazociągu,
- rozcięcie gazociągu,
- usunięcie ZZU Załęcze wraz z ogrodzeniem,
- wstawienie zwężki DN 500/350,
- wstawienie łuku nowego gazociągu,
- zabudowa monobloku izolacyjnego z iskiernikiem zewnętrznym i punktem pomiarów elektrycznych,
- zadennicowanie odciętych fragmentów gazociągów DN350 oraz DN500,
- uporządkowanie terenu prac,
- przekazanie powstałych odpadów do unieszkodliwienia zgodnie z przyjętymi procedurami,
- trwałe usunięcie połączenia ZZU z gazociągiem poprzez wstawienie przeciwwkołnierza.

Projektowany odcinek rurociągu DN350, łączący gazociągi DN500 i DN350, ułożony będzie z przykryciem nawiązującym do istniejącego gazociągu, tj. około 1,9 – 2,3 m oraz zostanie objęty systemem ochrony katodowej funkcjonującego gazociągu. Przed projektowanym łukiem na gazociągu DN350 zaprojektowano monoblok izolacyjny, w celu uzyskania sekcjonowania elektrycznego istniejącego gazociągu, wraz ze słupkiem pomiarowym.

Powierzchnia zajmowana przez istniejący zespół zaporowo-upustowy ZZU Załęcze wraz z ogrodzeniem przeznaczona do likwidacji wynosi około 63 m². Natomiast powierzchnia strefy kontrolowanej projektowanego odcinka rurociągu DN350 łączącego gazociągi DN500 i DN350 wyniesie około 120 m² przy szerokości strefy wynoszącej 8 m (po 4 m od osi).

Po wybudowaniu i zakończeniu prac montażowych odcinki gazociągu zostaną poddane próbie ciśnieniowej szczelności i wytrzymałości.

Obszar prac budowlanych po zakończeniu robót zostanie uporządkowany, a ewentualne zniszczenia elementów zagospodarowania terenu zostaną odtworzone.

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie, na którym obecnie odbywa się przesył gazu ziemnego. W otoczeniu obszaru objętego inwestycją występują głównie tereny o charakterze rolniczym (łąki), lokalne drogi wewnętrzne oraz w kierunku południowym przebiega droga krajowa nr 36. Ponadto w sąsiedztwie terenu przedsięwzięcia w kierunku północnym zlokalizowana jest Kopalnia Gazu Ziemnego Załęcze. Teren objęty opracowaniem w całości znajduje się na terenie górniczym na złożu Załęcze, skąd wydobywany jest gaz ziemny. Najbliższe tereny chronione akustycznie, tj. zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna położona jest za ww. drogą krajową w kierunku południowo-zachodnim w odległości około 123 m od obszaru zainwestowania. W obszarze prac budowlanych nie występują drzewa i krzewy. Na potrzeby realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzenia wycinki drzew i krzewów.

- b) *Powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:*

Z uwagi na skalę i charakter planowanego przedsięwzięcia oraz brak znaczącego oddziaływania na etapie eksploatacji nie przewiduje się kumulowania oddziaływania, które mogłoby spowodować wystąpienie znacznego negatywnego oddziaływania na środowisko. Projektowany odcinek gazociągu DN350 o długości około 15 m zostanie włączony do istniejącego gazociągu DN500 i DN350.

- c) *Różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi:*

W fazie realizacji inwestycji wykorzystywane będą materiały budowlane typowe dla tego rodzaju prac. Wymagane części takie jak rury, armatura i pozostałe elementy będą dostarczane w postaci gotowej do montażu na placu budowy. Ponadto realizacja zamierzenia wymagać będzie wykorzystania m.in. energii (wykopy, prace spawalnicze, prace montażowe), wody (potrzeby bytowe pracowników oraz wykonanie prób ciśnieniowych), a także piasku (wykonywanie podsyppek, obsypek).

Ze względu na bezobsługowy system, eksploatacja nowo wybudowanych elementów sieci gazowej po zakończeniu prac nie będzie wymagała wykorzystania wody ani innych surowców, materiałów, paliw oraz energii.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie użytku zielonego (łąka), w obrębie którego zlokalizowany jest zespół zaporowo-upustowy Załęcze.

Biorąc pod uwagę ww. lokalizację i rodzaj możliwego oddziaływania stwierdzono, że z uwagi na charakter przedsięwzięcia, zakres planowanych prac, brak konieczności wycinki drzew i krzewów, oraz fakt, że:

- drzewa rosnące w pobliżu inwestycji zostaną zabezpieczone za pomocą oszalowania z desek wygłuszonych miękkim materiałem,
- zwierzęta odnalezione na terenie budowy zostaną odłowione oraz przeniesione w bezpieczne miejsca,
- prace prowadzone będą w sposób nietworzący zastoisk wodnych,
- teren prac zostanie zabezpieczony za pomocą odpowiedniego ogrodzenia o drobnych oczkach, częściowo zagłębionego w ziemi,

inwestycja nie powinna znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną.

- d) *Emisji i występowania innych uciążliwości:*

Na etapie budowy przedsięwzięcia wystąpi okresowa i lokalna emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego związana głównie z ruchem pojazdów samochodowych oraz pracą maszyn budowlanych (spalanie oleju napędowego) oraz procesami spawania elektrycznego w związku z operacjami łączenia poszczególnych odcinków rurociągów. Pozostałe czynności technologiczne, m.in. roboty ziemne, mogą być źródłem pyłu o charakterze niezorganizowanym. Z uwagi na charakter oraz krótki czas trwania, ich wpływ na stan powietrza będzie ograniczony do bezpośredniego sąsiedztwa pasa montażowego oraz placów roboczych, nie stanowiąc odczuwalnego zagrożenia dla okolicznych mieszkańców.

Planowana inwestycja w fazie budowy spowoduje zwiększoną emisję hałasu, wynikającą z technologii prowadzonych robót. Wzmożony hałas w trakcie robót wynikać będzie m.in. z wykonywania prac ziemnych, robót spawalniczych, prac montażowych z wykorzystaniem sprzętu budowlanego oraz przemieszczania się środków transportu. Powyższe oddziaływania będą miały charakter chwilowy, lokalny i całkowicie odwracalny. Hałas będzie ograniczany poprzez zastosowanie sprawdzonych, sprawnych technicznie i posiadających odpowiednie atesty maszyn i urządzeń, a wszelkie prace budowlane będą wykonywane wyłącznie w porze dnia, tj. w godzinach 6⁰⁰ – 22⁰⁰. Biorąc pod uwagę powyższe oraz informacje przedstawione w *Kip*, etap realizacji inwestycji nie powinien powodować uciążliwości na najbliższych terenach chronionych akustycznie (najbliżej zlokalizowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna znajduje się odległości około 123 m).

Podczas realizacji zamierzenia może dojść do zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego przez substancje ropopochodne z potencjalnych wycieków z silników maszyn i pojazdów. W przypadkach ewentualnego wycieku substancji ropopochodnych, stosowane będą środki do ich pochłaniania – sorbenty, w które zostanie wyposażony plac budowy.

W trakcie budowy powstawać będą odpady związane z prowadzeniem prac budowlanych i rozbiórką istniejących elementów. Odpady powstające na etapie realizacji inwestycji będą gromadzone w sposób selektywny i przekazywane podmiotom posiadającym właściwe uprawnienia do ich odbioru.

Ścieki bytowe związane z funkcjonowaniem zaplecza budowy gromadzone będą w przenośnych urządzeniach sanitarnych i usuwane przez uprawnione podmioty.

Na terenie budowy będą powstawać ścieki pochodzące z prób ciśnieniowych. Zgodnie z *Kip*, woda wykorzystana do przeprowadzenia hydraulicznej próby wytrzymałości i szczelności zostanie zrzucana do zbiornika przygotowanego do tego celu, skąd następnie będzie przekazana w celu utylizacji.

Na etapie funkcjonowania przedsięwzięcia nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko ani wprowadzania do środowiska jakichkolwiek substancji i energii. Podczas normalnej eksploatacji gazociągu nie występuje niekontrolowana emisja przesyłanego gazu ziemnego – gazociąg jest układem hermetycznym. Emisja gazu może nastąpić tylko w czasie awarii odcinka gazociągu i awaryjnego zrzutu gazu z wyznaczonego odcinka gazociągu do otoczenia lub sporadycznych czynności konserwacyjnych i naprawczych. Eksploatowany gazociąg, poza sytuacjami nadzwyczajnymi, nie będzie powodować emisji zanieczyszczeń czy hałasu.

- e) *Ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu:*

Wykonanie zaplanowanego odcinka gazociągu zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy spełnieniu wytycznych instytucji branżowych, a także eksploatacja pod nadzorem operatora sieci gwarantują bezpieczeństwo użytkowania obiektu. Ryzyko wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy budowlanej może wystąpić jedynie w przypadku niewłaściwego prowadzenia lub wykonania prac (katastrofa budowlana) a także uszkodzenia mechanicznego rurociągu na etapie eksploatacji (rozszerzenie). Ze względu na charakter i lokalizację obiektu (rurociąg podziemny) prawdopodobieństwo wystąpienia katastrofy z powodu oddziaływania czynnika naturalnego jest znikome.

Specyfika oraz sposób funkcjonowania przedmiotowej inwestycji eliminuje możliwość wpływu zmian klimatu na przedmiotowe przedsięwzięcie, a ryzyko wystąpienia katastrofy naturalnej jest mało prawdopodobne.

Realizacja przedsięwzięcia, ze względu na skalę oraz zakres, nie powinna wywierać mierzalnego wpływu na stan warunków klimatycznych, zarówno w skali lokalnej, jak i ponadlokalnej.

f) Przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko w przypadkach, gdy planuje się ich powstawanie:

Podczas realizacji robót będą powstawać głównie odpady budowlane związane z pracami ziemnymi, mogą powstawać m.in. odpady spawalnicze, zmieszane odpady opakowaniowe, sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne, odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali, gleba i ziemia, w tym kamienie oraz niesegregowane odpady komunalne. Ponadto, w związku z koniecznością likwidacji części istniejących elementów, będą powstawać odpady typowe dla rozbiórek i przebudowy infrastruktury. Odpady powstające na etapie realizacji inwestycji będą gromadzone w sposób selektywny i przekazywane podmiotom posiadającym właściwe uprawnienia do ich odbioru.

Na etapie eksploatacji gazociągu nie będą powstawały odpady związane z jego normalnym funkcjonowaniem. Wytwarzanie odpadów może być związane z prowadzeniem niezbędnych napraw eksploatacyjnych i przeglądów konserwacyjnych, odpady te będą przekazywane podmiotom posiadającym właściwe uprawnienia do ich odbioru i przetwarzania.

g) Zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji:

Analizując cechy przedsięwzięcia stwierdzono, że nie powinno ono znacząco negatywnie oddziaływać na stan środowiska oraz zdrowie i życie ludzi. Biorąc pod uwagę skalę, zakres, sposób realizacji prac budowlanych oraz funkcjonowanie, nie stwierdza się zagrożeń, które mogłyby być istotne z punktu widzenia zdrowia ludzi. Ponadto zamierzenie jest zlokalizowane poza obszarami zabudowanymi.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

Z uwagi, iż przedmiotowa inwestycja będzie realizowana w ramach ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, w myśl art. 74 ust. 1 pkt 5 ustawy ooś, dla tego przedsięwzięcia nie jest wymagane weryfikowanie zgodności lokalizacji inwestycji z zapisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

a) Obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek:

W zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary wodno-błotne mające znaczenie międzynarodowe, w tym siedliska łąkowe i ujścia rzek.

b) Obszary wybrzeży i środowisko morskie:

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie województwa dolnośląskiego. W związku z powyższym, nie zachodzi konieczność analizowania wpływu na obszary wybrzeży.

c) Obszary górskie lub leśne:

W zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary górskie i leśne.

d) Obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:

Nie występują w obszarze objętym inwestycją.

e) Obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody:

W zasięgu oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia nie występują obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 w rozumieniu art. 6 ust. 1 *ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1336 ze zm.)*. Najbliżej położony obszar Natura 2000: specjalny obszar ochrony siedlisk Ostoja nad Baryczą (PLH020041) znajduje się w odległości około 6,2 km. Ponadto przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza korytarzami ekologicznymi.

Przedmiotowa inwestycja leży w całości na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Baryczy”, w stosunku do którego obowiązują zapisy *rozporządzenia nr 35 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Baryczy” (Dz. Urz. Woj. Dolno., Nr 317, poz. 3934)*, w tym m.in. zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Jednakże zgodnie z zapisem art. 17 ust. 2 pkt 4 *ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody*, powyższy zakaz nie dotyczy realizacji inwestycji celu publicznego, w rozumieniu art. 2 pkt 5 *ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. z 2023 r., poz. 997 ze zm.)*, do których zgodnie z art. 6 pkt. 2 *ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.)* zalicza się przedmiotowa inwestycja.

- f) *Obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia:*

Projektowany gazociąg będzie zlokalizowany poza obszarami, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia.

- g) *Obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:*

Zgodnie z zapisami przedłożonej dokumentacji teren objęty przedmiotowym zadaniem znajduje się w części w strefie „OW” obserwacji archeologicznej oraz w części strefie „K” ochrony krajobrazu kulturowego.

Etap eksploatacji nie będzie związany z pojawieniem się nowych obiektów w krajobrazie z uwagi na realizację przedsięwzięcia w terenie już przekształconym w obrębie istniejącego zespołu zaporowo-upustowego. Planowane odcinki gazociągu będą obiektami podziemnymi, mającymi minimalny wpływ na krajobraz. Elementem mogącym wyróżniać się na powierzchni terenu będzie szafka pomiarowa.

- h) *Gęstość zaludnienia:*

Zgodnie z przedłożoną informacją, gęstość zaludnienia dla gminy Wąsosz wynosi 35 osób/km².

- i) *Obszary przylegające do jezior:*

W zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary przylegające do jezior.

- j) *Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:*

Nie występują w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia.

- k) *Wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe:*

Organ właściwy do wydania oceny wodnoprawnej w swoim stanowisku wskazał, iż zgodnie z obowiązującymi zapisami *Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry*, przyjętego *rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2023 r., poz. 335)*, i obowiązującym podziałem Jednolitych Części Wód (JCW) teren inwestycji położony jest w granicach zlewni Masłówka o kodzie RW60001014689, która została oceniona jako silnie zmieniona część wód o złym stanie, zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego.

Wyznaczonymi celami środowiskowymi dla powyższej JCWP są: dobry potencjał ekologiczny; zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D a dla stanu chemicznego – stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren(w), benzo(b)fluoranten(w), benzo(g,h,i) perylen(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników - stan dobry.

Przedmiotowy obszar znajduje się w obrębie jednolitych części wód podziemnych – JCWPd nr 79 o kodzie GW600079, która charakteryzuje się słabym stanem ilościowym i słabym stanem chemicznym. JCWPd została oceniona jako zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego. Celami środowiskowymi dla ww. JCWPd są: dla stanu chemicznego – dobry stan chemiczny, dla stanu ilościowego – dobry stan ilościowy

Teren inwestycji nie znajduje się na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz w jego obszarze nie znajdują się ujęcia wód ani strefy ochronne ujęć wód podziemnych. Projektowana inwestycja nie znajduje się na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP).

Po przeanalizowaniu załączonej do wniosku *Kip* uwzględniając rodzaj, skalę, lokalizację oraz charakter planowanej inwestycji, która realizowana będzie przy zastosowaniu wskazanych rozwiązań minimalizujących wpływ dla środowiska oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zapewniającymi nienaruszalność przepisów dotyczących ochrony wód, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia inwestycji na stan jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) i powierzchniowych (JCWP) oraz możliwości osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, 57, 59 i 61 *ustawy Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.)*, a określonych dla tych części wód w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, przyjętym w *rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry*.

3. Rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy ooŚ, wynikające z:

- a) *Zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:*

Zamierzenie realizowane jest na obszarze o niskim wskaźniku gęstości zaludnienia wynoszącym 35 osób/km², poza terenami zabudowanymi. Najbliższe tereny zabudowy mieszkaniowej znajdują się odległości około 123 m od terenu objętego przedsięwzięciem. Biorąc pod uwagę niewielki zasięg oddziaływania inwestycji oraz fakt, iż ewentualnie oddziaływanie ograniczy się do etapu realizacji inwestycji stwierdzono, że inwestycja nie powinna znacząco negatywnie oddziaływać na ludzi. Odpowiednia technologia wykonania oraz poddanie elementów sieci gazowej próbom szczelności i wytrzymałości, zabezpieczenie ich przed korozją oraz zastosowanie systemu kontrolowania szczelności gazociągu i powiadamiania o ewentualnych awariach, zapewnią trwałość i szczelność sieci, co zminimalizuje oddziaływanie inwestycji na etapie jej eksploatacji.

Z przedłożonej dokumentacji wynika, iż nie przewiduje się, aby inwestycja zarówno na etapie budowy, jak i eksploatacji spowodowała pogorszenie jakości środowiska na obszarze zlokalizowanym w jej najbliższym sąsiedztwie.

Z uwagi na charakter przedsięwzięcia, związane z nim oddziaływania będą ograniczone do najbliższego otoczenia. Etap realizacji inwestycji wiązać się będzie z wystąpieniem czasowych emisji zanieczyszczeń do powietrza, wynikających głównie z ruchu pojazdów oraz maszyn budowlanych. Wpływ ten będzie krótkotrwały i ograniczy się do terenu budowy. Prace na etapie realizacji prowadzone będą w porze dziennej.

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko. Rodzaj planowanych do zastosowania materiałów, odpowiednia technologia wykonania oraz poddanie elementów sieci gazowej próbom szczelności i wytrzymałości zapewnią trwałość i szczelność całej inwestycji oraz bezawaryjność pracy. Oddziaływanie na etapie eksploatacji będzie znikome i ograniczy się do terenu inwestycji, zatem nie powinna oddziaływać na ludność zamieszkującą najbliższą zabudowę mieszkaniową.

b) Transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:

Z uwagi na lokalizację planowanej inwestycji, ograniczony i lokalny zasięg jej oddziaływania oraz odległość od granic Rzeczypospolitej Polskiej nie przewiduje się transgranicznego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

c) Charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania:

Ze względu na rodzaj i charakter przedsięwzięcia nie przewiduje się występowania oddziaływań o charakterze złożonym i wywierających wpływ na istniejącą infrastrukturę techniczną. Przewidywany moment rozpoczęcia oddziaływania to rozpoczęcie prac budowlanych.

d) Prawdopodobieństwa oddziaływania:

Na etapie budowy przedmiotowe przedsięwzięcie będzie generowało oddziaływania typowe dla tego etapu inwestycji. Na tym etapie można spodziewać się czasowych uciążliwości i oddziaływań w zakresie emisji hałasu, zanieczyszczenia powietrza oraz wytwarzania odpadów. Istnieje także możliwość zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego przez substancje ropopochodne z potencjalnych wycieków z silników spalinowych maszyn i środków transportu. Inwestycja po zrealizowaniu nie powinna spowodować przekroczenia standardów jakości środowiska.

e) Czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania:

Uciążliwości związane z realizacją inwestycji ograniczą się do czasu trwania robót budowlanych oraz będą miały charakter lokalny, obejmujący obszar robót – ustaną po zakończeniu etapu realizacji przedsięwzięcia, będą zatem odwracalne. Z uwagi na charakter przedsięwzięcia na etapie eksploatacji, podczas prawidłowego funkcjonowania, planowana inwestycja nie powinna wiązać się z emisją zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, uciążliwościami akustycznymi, zagrożeniem dla środowiska wodno-gruntowego oraz powstawaniem odpadów.

f) Powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:

Z uwagi na charakter i skalę inwestycji oraz jej ograniczone oddziaływanie, nie powinno dochodzić do oddziaływania skumulowanego z innymi przedsięwzięciami. Ponadto, zgodnie z informacjami zawartymi w Kip, w sąsiedztwie terenu objętego zamierzeniem nie jest planowana realizacja przedsięwzięć mogących powodować wystąpienie kumulacji oddziaływań na etapie budowy, eksploatacji oraz likwidacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

g) Możliwości ograniczenia oddziaływania:

W celu ograniczenia negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia planowane jest zastosowanie następujących rozwiązań chroniących środowisko, a w szczególności:

- na potrzeby realizacji zadania zostanie ustanowiony i zorganizowany pas montażowy,
- prace budowlano-montażowe oraz transport prowadzone będą przy użyciu sprawnego sprzętu, tak aby nie spowodować niekontrolowanych wycieków,
- zaplecze budowy będzie wyposażone w odpowiednie materiały sorpcyjne do neutralizacji w przypadku niekontrolowanego wycieku substancji ropopochodnych,
- uciążliwe akustycznie roboty budowlano-montażowe prowadzone będą tylko i wyłącznie w godzinach 6⁰⁰ – 22⁰⁰,
- w trakcie prowadzenia robót ziemnych, w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłowych zastosowane zostanie zraszanie wodą,
- ograniczenie do minimum czasu pracy silników spalinowych,
- utwardzenie terenu, na którym będzie zlokalizowane zaplecze budowy, w tym: uszczelnienie stref, w których będzie zlokalizowany postój maszyn i pojazdów pracujących na budowie, miejsc tankowania pojazdów, miejsc magazynowania odpadów przed ewentualnym przedostaniem się substancji niebezpiecznych do środowiska,
- drzewa rosnące w pobliżu inwestycji zostaną zabezpieczone za pomocą oszalowania z desek wygłuszonych miękkim materiałem,
- zwierzęta odnalezione na terenie budowy zostaną odłowione oraz przeniesione w bezpieczne miejsca,
- prace prowadzone będą w sposób nietworzący zastoisk wodnych;
- teren prac zostanie zabezpieczony za pomocą odpowiedniego ogrodzenia o drobnych oczkach, częściowo zagłębionego w ziemi,
- objęcie gazociągu system czynnej ochrony antykorozyjnej.

Wobec powyższego realizacja przedsięwzięcia i jego funkcjonowanie nie powinno być źródłem znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko.

Na podstawie dostarczonych przez Wnioskodawcę danych, w tym informacji zawartych w *Kip* i jej uzupełnieniu, oraz biorąc pod uwagę wynik analizy szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, określonych w art. 63 ust. 1 *ustawy ooś*, tutejszy organ uznał, że można odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko na etapie postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Przed wydaniem niniejszej decyzji, na zasadzie określonej w art. 10 § 1 *Kpa* obwieszczeniem z dnia 5 marca 2024 r., znak: WOOŚ.420.2.2024.CC.12, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu poinformował strony postępowania o uzyskanych opiniach, jak również o zebraniu materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie, a także o przysługującym prawie wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów, przed wydaniem przedmiotowej decyzji administracyjnej i o miejscu przechowywania akt sprawy. Pismem z dnia 5 marca 2024 r., znak: WOOŚ.420.2.2024.CC.13, tutejszy organ powiadomił Wnioskodawcę, analogicznie jak w ww. obwieszczeniu o uzyskanych opiniach, jak również o zebraniu materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie, jak również o przysługującym mu prawie do wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów.

W toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach strony nie wniosły uwag ani wniosków.

W przypadku niemożliwych do wykluczenia kolizji ze stanowiskami zwierząt, roślin i grzybów gatunków chronionych na mocy *rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2380)*, *rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (t. j. Dz. U. poz. 1409)* oraz *rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (t. j. Dz. U. poz. 1408)*, w stosunku do których obowiązują zakazy określone w ww. *rozporządzeniach*, przed rozpoczęciem prac Inwestor winien uzyskać odrębne zezwolenie właściwego organu na czynności zakazane w stosunku do tych gatunków, zgodnie z art. 56, w związku z art. 51 i 52 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, a w przypadku uzyskania takiego zezwolenia – prace prowadzić z uwzględnieniem warunków wynikających z zezwolenia.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

Integralną część decyzji stanowi załącznik – charakterystyka przedsięwzięcia.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, wniesione za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a *Kpa* w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska we Wrocławiu

Katarzyna Łapińska

/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/

Dokonano opłaty skarbowej za wydanie niniejszej decyzji w wysokości 205 PLN na konto Gminy Wrocław nr 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895

Otrzymują:

1. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa
reprezentowana przez:

- wysyłka poprzez ePUAP

2. Strony postępowania w drodze obwieszczenia, zgodnie z art. 49 *Kpa*

Do wiadomości:

1. Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny we Wrocławiu
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 73/77, 50-950 Wrocław
- wysyłka poprzez ePUAP
2. Dyrektor Zarządu Zlewni w Lesznie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Lesznie
ul. Chociszewskiego 12 64-100 Leszno
- wysyłka poprzez ePUAP