

Załącznik nr 1

do protokołu kontroli Ośrodka rehabilitacji zwierząt w Raciborzu

Uczestnicy:

1. Pan Michał Szlęzak – specjalista ds. ochrony gatunkowej w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000 w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach
2. Pani Dorota Twardzik – specjalista ds. ochrony gatunkowej w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000 w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach,
3. Pani Karolina Bednarz – starszy inspektor ds. ochrony gatunkowej w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000 w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach,
4. Pani
5. Pan

Podstawa działania: decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr DZP-WG.6520.11.2021.MK z 27 września 2021 r.

Zarządca/właściciel: Pani Anna Banaszek-Wycisk.

Położenie: Racibórz, ul. Pod Lipami, działka ewidencyjna o numerze 1207, obręb Brzezcie.

Powierzchnia: 1,3 ha działka nr 1207

Szczegółowy opis pomieszczeń jakimi dysponuje ośrodek:

Na terenie ośrodka zlokalizowane są woliery o wymiarach 4 m x 6 m (w wolierze znajduje się basen) i wysokości 5 m oraz 1,2 m x 2 m i wysokości 2,5 m oraz przenośne klatki do przetrzymywania zwierząt.

Liczba gatunków/osobników w ośrodku rehabilitacji: 3 gatunki/ 3 osobniki

lp.	gatunek	data i pochodzenie/przekazujący (powód pobytu w ośrodku)	uwagi
1.	myszołów <i>Buteo buteo</i>	Złamane skrzydło.	Doraźna pomoc weterynaryjna, zabezpieczenie otwartej rany środkami dezynfekującymi, ochronnymi i przyspieszającymi gojenie.
2.	pustułka <i>Falco tinnunculus</i>	Złamane skrzydło.	Ptaka przyjęty z wygojonym skrzydłem, drobne krwawienie zatamowane i zabezpieczone przed zakażeniem.
3.	kawka <i>Corvus monedula</i>	Oslabiony ptak, głodny, wychłodzony.	Kawka została ogrzana, podkarmiona, zostanie wypuszczona na wolność, gdy wzrośnie temperatura.

Liczba pracowników: zarządca ośrodka – Pani i Pan

Rodzaj zabezpieczeń: Teren działki nr 1207 i ośrodka jest ogrodzony, jest zamontowany monitoring, brama jest otwierana na pilot.

Informacje dotyczące opieki weterynaryjnej:

Opieka weterynaryjna zapewniona jest przez lekarzy weterynarii – Pan, Pani Pan – Gabinet Weterynaryjny Wszystko dla zwierząt w Krzyżanowicach.

W ośrodku nie przeprowadzono jeszcze kontroli weterynaryjnej.

Wykaz kontrolowanych zwierząt oraz pomieszczenia w których są przetrzymywane:

lp.	gatunek	pomieszczenie	wyposażenie	Wymogi biologiczne i rehabilitacji
1.	myszołów <i>Buteo buteo</i>	woliera o wymiarach 4 m x 6 m (w wolierze znajduje się basen) i wysokości 5 m	konary, roślinność naturalna, poidło	Zgodnie z wymogami biologicznymi i rehabilitacji
2.	pustułka <i>Falco tinnunculus</i>	woliera o wymiarach 1,2 m x 2 m i wysokości 2,5 m	konary, roślinność naturalna, poidło	Zgodnie z wymogami biologicznymi i rehabilitacji
3.	kawka <i>Corvus monedula</i>	Osobnik znajduje się w przenośnej klatce w pomieszczeniu wewnętrznym	konary, poidło	Zgodnie z wymogami biologicznymi i rehabilitacji

Prowadzenie dokumentacji:

W ośrodku prowadzona jest na bieżąco/ ~~nie jest prowadzona~~* dokumentacja przyjętych na rehabilitację oraz wypuszczonych zwierząt.

W dokumentacji brak jest dokładnej daty przyjęcia oraz wypuszczenia zwierząt.

Informacje o zwierzętach przyjętych i wypuszczonych po leczeniu i rehabilitacji do środowiska naturalnego od dnia powstania ośrodka do dnia kontroli:

lp.	gatunek	Data przyjęcia (powód pobytu w ośrodku)	Historia leczenia Data i miejsce wypuszczenia
1.	myszołów <i>Buteo buteo</i>	Złamane skrzydło.	Doraźna pomoc weterynaryjna, zabezpieczenie otwartej rany środkami dezynfekującymi, ochronnymi i przyspieszającymi gojenie.
2.	myszołów <i>Buteo buteo</i>	Uszkodzone skrzydło.	Doraźna pomoc weterynaryjna w dniu przyjęcia, z czasem nabrał sił i był w stanie odlecieć.
3.	pustułka <i>Falco tinnunculus</i>	Młody ptak, wypadł z gniazda na dużej hali produkcyjnej.	Ptak był całkowicie zdrowy i sprawny, chętnie pobierał pokarm, szybko nauczył się latać i polować.
4.	pustułka <i>Falco tinnunculus</i>	Złamane skrzydło.	Ptak przyjęty z wygojonym skrzydłem, drobne krwawienie zatamowane i zabezpieczone przed zakażeniem.
5.	puszczyk <i>Strix aluco</i>	Sowa odnaleziona na poboczu drogi, prawdopodobnie uderzona przez pojazd, obserwowana przez dobę, nie odleciała, zabrana i po	Ptak nie wymagał konsultacji weterynaryjnej, po 24 godzinnej obserwacji uspokoił się, zaczął chętnie pobierać pokarm.

		kilku dniach przewieziona do ośrodka, osłabiona wygłodniała, mocno przestraszona.	
6.	gołąb grzywacz <i>Columba palumbus</i>	Ptaka odnaleziono na wybiegu dla kur, prawdopodobnie zderzył się z czymś w trakcie ucieczki przed drapieżnikiem.	Opatrzono ranne skrzydło, ranę zabezpieczono odpowiednimi środkami dezynfekującymi i zabezpieczającymi przed wtórnym zakażeniem, po ok. dwóch tygodniach ptak odzyskał zdolność do lotu.
7.	oknówka <i>Delichon urbicum</i>	Ptaka przywieziony przez strażników miejskich, młody, podlot w pełni wypierzony.	Mimo, że ptak chętnie pobierał odpowiedni dla gatunku i wieku pokarm – padł po ok. dwóch tygodniach.
8.	gawron <i>Corvus frugilegus</i>	Wyziębiony osobnik, prawdopodobnie miał wypadek.	Po ogrzaniu i podkarmieniu odleciał (ok. 1 tydz.).
9.	sarna <i>Capreolus capreolus</i>	Kilkudniowe młode porzucone przez matkę na terenie stadniny.	Zwierzę silnie zarobaczone i skrajnie wycieńczone, niezdolne do poruszania, z trudem pobierało pokarm, otrzymało kroplówkę wzmacniającą w gabinecie weterynaryjnym, odrobaczone, mechanicznie usunięto larwy much z drobnych ran w okolicy racic, po niespełna 24 godzinach padła.
10.	zając szarak <i>Lepus europaeus</i>	Kilkudniowe młode przyniesione przez kota.	Zwierzę poturbowane, krwimocz, padło po 3 dniach.
11.	zając szarak <i>Lepus europaeus</i>	Kilkutygodniowe młode przyniesione przez psa.	Zwierzę podkarmione, odłożone do gniazda, matka regularnie wracała, ostatecznie opuściła gniazdo.
12.	zając szarak <i>Lepus europaeus</i>	Kilkutygodniowe młode przyniesione przez psa.	Zwierzę podkarmione, odłożone do gniazda, matka regularnie wracała, ostatecznie opuściła gniazdo.
13.	kawka <i>Corvus monedula</i>	Oslabiony ptak, głodny, wychłodzony.	Kawka została ogrzana, podkarmiona, zostanie wypuszczona na wolność, gdy wzrośnie temperatura.

Informacje pozostałe:

Przy ośrodku znajdują się ptaki hodowlane należące do kierujących ośrodkiem.

* niepotrzebne skreślić