



**KOMENDA WOJEWÓDZKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Gorzowie Wlkp.**

Gorzów Wlkp., dnia 23 sierpnia 2019 r.

WO.092.4.2019

Egz. Nr 1

**Pan
st. kpt. Mariusz Wójcik
Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
w Świebodzinie**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli przeprowadzonej w trybie zwykłym, ujętej w Planie kontroli działalności komendantów powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej woj. lubuskiego na 2019 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie.

**Adres jednostki: ul. Cegielniana 13
66-200 Świebodzin
Regon: 971183804
NIP: 927-16-82-335**

Komendantem Powiatowym PSP w Świebodzinie jest st. kpt. mgr Mariusz Wójcik: od 1 sierpnia 2018 r. p.o. Komendanta Powiatowego, od 7 listopada 2018 r. powołany przez Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gorzowie Wlkp.

Zastępcą Komendanta Powiatowego PSP w Świebodzinie był do 31 stycznia 2019 r. – bryg. mgr inż. Dariusz Paczesny, od 22 marca 2019 r. Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej powołał mł. bryg. Marcinowi Bohuszko – na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Świebodzinie.

Jednostką nadrzędną jest Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej przez zespół kontrolerski Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.

Kontrolę przeprowadzili:

1. **st. bryg. Mariusz Przysiecki** – przewodniczący zespołu kontrolnego- na podstawie upoważnienia nr WO.092.04.2019,
2. **bryg. Leszek Fijałkowski** - członek zespołu - na podstawie upoważnienia nr WO.092.04.2019,
3. **mł. kpt. Aleksandra Świstel** - członek zespołu - na podstawie upoważnienia nr WO.092.04.2019,

4. **st. str. Elżbieta Gendek** - członek zespołu - na podstawie upoważnienia nr WO.092.04.2019,
5. **st. kpt. Krzysztof Dobkiewicz** - członek zespołu - na podstawie upoważnienia nr WO.092.04.2019.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych.

Kontrola została przeprowadzona w dniach 29 kwietnia 2019 r. do 10 maja 2019 r.

Zakres kontroli.

Stosownie do programu kontroli znak WO.092.4.2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r. kontrolą objęto okres od 1.01.2018 r. do dnia 31.03.2019 r. Zakres przedmiotowy kontroli obejmował następujące zagadnienia:

1. Planowanie czynności kontrolno – rozpoznawczych.
2. Przygotowanie do prowadzenia czynności kontrolno – rozpoznawczych.
3. Prawidłowość prowadzonych postępowań administracyjnych, w tym:
 - prawidłowość przeprowadzania czynności kontrolno-rozpoznawczych,
 - prawidłowość wydawanych postanowień i decyzji administracyjnych,
4. Prawidłowość przeprowadzania postępowań egzekucyjnych.
5. Prawidłowość przestrzegania terminów realizacji czynności kontrolno-rozpoznawczych w odniesieniu do obiektów zgłaszanych do użytkowania w trybie art. 56 ustawy prawo budowlane.
6. Realizacja obowiązku wyposażenia obiektów w system sygnalizacji pożarowej i podłączenia ich do obiektów PSP.

Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta.

Komenda Powiatowa PSP w Świebodzinie jest zakwalifikowana do IV kategorii komend miejskich/powiatowych Państwowej Straży Pożarnej.

W okresie objętym kontrolą w KP PSP w Świebodzinie obowiązywał Regulamin Organizacyjny KP PSP w Świebodzinie wprowadzony Decyzją Nr 3/2017 Komendanta Powiatowego PSP w Świebodzinie z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie zatwierdzony zarządzeniem Nr 47/2017 Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gorzowie Wlkp. z dnia 22 maja 2017 r. Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym KP PSP w Świebodzinie wprowadzone Decyzją Nr 4/2018 przez Komendanta Powiatowego PSP w Świebodzinie z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie zatwierdzone zarządzeniem Nr 60/2018 Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gorzowie Wlkp. z dnia 13 czerwca 2018 r.

Ocena kontrolowanej działalności.

Kontrolę przeprowadzono w dniach 29 kwietnia-10 maja 2019 r. Obowiązki KP PSP w Świebodzinie z zakresu kontrolno-rozpoznawczego realizuje na podstawie zakresu czynności, uprawnień i odpowiedzialności dla Zastępcy Naczelnika

Wydziału operacyjno-kontrolno-rozpoznawczego z dnia 2 lipca 2018 r. kpt. Sebastian Piotrowski

Przedstawiciel KP PSP w Świebodzinie przeprowadził kontrole przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, w wyniku których wydane zostały decyzje administracyjne nakazujące usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. Ilość wydanych decyzji kształtowała się następująco: w 2018 r. – wydano 44 decyzje, natomiast w 2019 r. do dnia 31.03.2019 r. wydano 9 decyzji.

Na potrzeby kontroli wylosowano 9 spraw, co stanowi 12% wszystkich prowadzonych postępowań w okresie objętym kontrolą.

Poddano kontroli również 14 dokumentacji odbiorowych co stanowi 100 % wszystkich odbiorów w kontrolowanym okresie. Ponadto kontrolą objęto sposób realizacji nadzoru KP PSP w zakresie połączenia urządzeń systemu sygnalizacji pożaru z KP PSP w Świebodzinie przez zarządzających obiektami objętymi takim obowiązkiem.

I. Planowanie czynności kontrolno – rozpoznawczych.

Planowanie czynności kontrolno- rozpoznawczych odbywa się w oparciu o:

1. Czasookresy wynikające z ewidencji obiektów przewidzianych do czynności kontrolnych (na dzień kontroli baza zawiera informacje o 429 obiektach).
2. Harmonogram czynności kontrolno-rozpoznawczych za rok poprzedni (kontrole podstawowe i sprawdzające).
3. Ustalenia z D-cą JRG w przedmiocie planowanych ćwiczeń na obiektach.
4. Roczną analizę z czynności kontrolno-rozpoznawczych sporządzonych na podstawie sprawozdania BZ.
5. Analizę zagrożenia powiatu.
6. Wskazania i wytyczne kierunkowe przekazywane przez jednostki nadrzędne.

KP PSP w Świebodzinie posiada opracowane roczne plany czynności kontrolno-rozpoznawczych. Plan na 2018 r. zatwierdzony przez Komendanta Powiatowego PSP w Świebodzinie bryg. Janusza Drozdę dnia 22 grudnia 2017 r., znak PRZ.0332.2.2017. Plan na 2019 r. zatwierdzony przez Komendanta Powiatowego PSP w Świebodzinie st. kpt. Mariusza Wójcika dnia 31 grudnia 2018 r., znak PRZ.0332.4.2018. Roczny plan czynności kontrolno-rozpoznawczych opracowany zgodnie z obowiązującym wzorem. W harmonogramach wskazano zakresy kontroli oraz przewidziane próby urządzeń przeciwpożarowych. Strony harmonogramu są parafowane przez Komendantów Powiatowych PSP w Świebodzinie.

W harmonogramie na rok 2018 z 35 zaplanowanych kontroli odbyło się 33, co stanowi 94% wykonania harmonogramu.

Czynności kontrolno-rozpoznawcze w zakładzie Skup złomu „REJMAR” Mariusz Rejmar nie odbyły się pomimo podwójnego dostarczenia upoważnienia kontrolowanemu z powodu choroby kontrolowanego, który poinformowany przez kontrolującego o możliwości wyznaczenia innej osoby do reprezentowania firmy nie wyraził na to zgody. W związku z powyższym kontrolę przesunięto na rok 2019. Kontrolę w ww. zakładzie przeprowadzono w dniu 7 lutego br.

Kontrola na terenie Spółdzielni Socjalnej „Plus” nie odbyła się z powodu zawilej sytuacji formalno-prawnej (wypowiedzenie umowy dzierżawy przez właściciela terenu). Kontrolę przesunięto na rok 2019 – kontrola przeprowadzona w dniu 21.03.2019 r.

W harmonogramie na rok 2019 do dnia 31 marca z 8 zaplanowanych kontroli odbyło się 7 kontroli podstawowych (brakującą kontrolę przeprowadzono w II kwartale br.). Stan ten spowodowany został wykonywaniem dodatkowych kontroli. W I kwartale br. przeprowadzono dodatkowo 16 kontroli w tym 4 odbiory budynków. W kontrolowanym okresie łącznie zaplanowano 43 kontrole z czego przeprowadzono 40 co stanowi 93 %.

W kontekście powyższych ustaleń, realizację obowiązku z ww. zakresu oceniono na ocenę pozytywną.

II. Przygotowanie do prowadzenia czynności kontrolno – rozpoznawczych.

Prowadzącym czynności kontrolno–rozpoznawcze w KP PSP w Świebodzinie jest kpt. Sebastian Piotrowski. Ww. spełnia kryteria kwalifikacyjne dot. przeprowadzania czynności kontrolno - rozpoznawczych.

Ww. zapewniono dostęp do urządzeń, instrumentów, niezbędnych do prowadzenia czynności kontrolno – rozpoznawczych urządzenia pomiarowe - dalmierz, luksomierz, laptop, monitor 27”, drukarkę przenośną, aparat fotograficzny. Zapewniono udział w szkoleniach, konferencjach, spotkaniach podnoszących poziom wiedzy. Zapewniono dostęp do Systemu Informacji Prawnej poprzez program InforLex. Nie zapewniono dostępu na wystarczającym poziomie do zasobów wiedzy niezbędnych do prowadzenia czynności kontrolno – rozpoznawczych (brak Polskich Norm). Komenda jest w trakcie realizacji zakupu podstawowego zestawu norm.

W kontekście powyższych ustaleń, realizację obowiązku z ww. zakresu oceniono na ocenę pozytywną z uchybieniami. Przesłanką uzasadniającą powyższą ocenę jest:

1. Brak zapewnienia wystarczającego dostępu do zasobów wiedzy technicznej (Polskie Normy) w zakresie niezbędnym do prowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych.

III. Prowadzenie postępowań administracyjnych w związku z czynnościami kontrolno – rozpoznawczymi.

Analizie poddano dokumentację pokontrolną obiektów z 2018 r. oraz I kwartału 2019r.

1. Hotel „Bukowy Dworek”, Gronów 23, 66-22 Łagów
- nr PRZ.5580.7.2018,
2. Gmina Lubrza, Os. Szkolne 13, 66-218 Lubrza
- nr PRZ.5585.9.1.2018,
3. Biedronka nr 5094, ul. Chopina 2a, 66-220 Łagów
- nr PRZ.5580.8.2018,
4. Wexpool Sp. z o.o., ul. Poznańska 14a w Dąbrówce Wlkp., 66-210 Zbąszynek
- nr PRZ.5585.2.2018,
5. Nadleśnictwo Babimost, ul. Leśna 17, 66–110 Babimost
– nr PRZ.5584.5.2018,
6. Kościół Zielonoświątkowy Zbór, ul. Kolejowa 12B, 66–200 Świebodzin
- nr PRZ.5580.1.2019.SP,

7. Ośrodek sportu i Rekreacji ul. Sikorskiego 25, 66–200 Świebodzin
- nr PRZ.5563.1.2019.SP,
8. FurnMaster Sp. z o. o., ul. Zachodnia 15, 66–200 Świebodzin
- nr PRZ.5585.5.2019.SP,
9. RECARO Aircraft Seating – szwalnia w Chociulach 36D, 66-200 Świebodzin
- nr PRZ.5585.3.2019.

Ad. 1

Upoważnienie do przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych zostało doręczone stronie dnia 2.07.2018 r. Upoważnienie do przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych zawierało wszystkie elementy wymagane przepisami prawa.

Czynności kontrolno – rozpoznawcze w dniu 10.07.2018 r. przeprowadził kpt. Sebastian Piotrowski. Protokół zawiera informację nt charakterystyki budowlanej obiektu oraz uchybienia, które w nim stwierdzono. Dnia 11.07.2018 r. stronie zostało doręczone zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego. W związku ze stwierdzonymi uchybieniami wydano dwa upomnienia znak PZ.5580-45a/2012 oraz PZ.5580-56/2012 z dnia 13 lipca 2018 r. W dniu 16 lipca 2018 r do siedziby KP PSP w Świebodzinie wpłynęły wiarygodne dowody potwierdzające usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. Dnia 16 lipca 2018 r. KP PSP w Świebodzinie wydał dwie decyzje umarzające znak 18/2018/PRZ oraz 19/2018/PRZ. W związku z usunięciem nieprawidłowości wydano opinię stwierdzającą spełnienie wymagań przepisów przeciwpożarowych dla prowadzenia letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży znak PRZ.5580.7.2018 z dnia 16 lipca 2018 r.

Ad.2

Upoważnienie do przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych zostało doręczone stronie dnia 14.08.2018 r. Upoważnienie do przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych zawierało wszystkie elementy wymagane przepisami prawa oraz zostało dostarczone kontrolowanemu w wyznaczonym przepisami terminie. Czynności kontrolno – rozpoznawcze w dniu 11.09.2018 r. przeprowadził kpt. Sebastian Piotrowski. Protokół zawiera informację nt charakterystyki budowlanej obiektu oraz uchybienia, które w nim stwierdzono. Dnia 18.09.2018 r. stronie zostało doręczone zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego. W związku z stwierdzonymi uchybieniami wydano dwie decyzje administracyjne Nr 35/2018/PRZ oraz 34/2018/PRZ z dnia 3.10.2018r. W dniu 20.12.2018 r. do KP PSP w Świebodzinie wpłynęły prośby o przedłużenie terminu wykonania obowiązków nr 1 określonych w ww. decyzjach. Strona jednocześnie poinformowała o wykonaniu pozostałych obowiązków, mając to na uwadze KP PSP w Świebodzinie wydał dwie decyzje przedłużające termin realizacji obowiązków nr 1 do dnia 31 maja 2019 r. (decyzje nr 43/2018/PRZ oraz 42/2018/PRZ z dnia 28 grudnia 2018 r.)

Ad. 3

Upoważnienie do przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych zostało doręczone stronie dnia 19.07.2018 r. Upoważnienie do przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych zawierało wszystkie elementy wymagane przepisami prawa. Czynności kontrolno – rozpoznawcze w dniu 19.07.2018 r. przeprowadził kpt. Sebastian Piotrowski. Protokół zawiera informację nt charakterystyki obiektu oraz uchybienia, które stwierdzono w trakcie prowadzenia czynności. Dnia 23.07.2018 r. stronie zostało doręczone zawiadomienie o wszczęciu postępowania

administracyjnego. W związku z uchybieniami stwierdzonymi podczas czynności kontrolno – rozpoznawczych Komendant Powiatowy PSP w Świebodzinie wydał decyzję administracyjną nr 25/2018/PRZ z dnia 14.08.2018 r. nakazującą usunięcie stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowości z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Data doręczenia decyzji 16.08.2018 r. Pismem z dnia 6 września 2018 r. Strona powiadomiła KP PSP w Świebodzinie o usunięciu nieprawidłowości. W konsekwencji tego KP PSP w Świebodzinie decyzja Nr 27/2018/PRZ z dnia 11 września 2018 r. umorzył w całości trwające postępowanie administracyjne.

Ad. 4

Upoważnienie do przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych zostało doręczone stronie dnia 11.06.2018 r. Upoważnienie do przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych zawierało wszystkie elementy wymagane przepisami prawa. Czynności kontrolno – rozpoznawcze w dniach 11.06.2018 r. przeprowadził kpt. Sebastian Piotrowski. Protokół zawiera informacje nt charakterystyki pożarowej obiektów, danych technicznych obiektów, podziału na strefy pożarowe, warunków ewakuacji, zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru, drogi pożarowej, instalacji użytkowych i przeciwpożarowych w obiektach oraz uchybienia, które w nich stwierdzono. Dnia 20.06.2018 r. stronie doręczone zostało zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego. W dniu 20.06.2018 r. do KP PSP w Świebodzinie wpłynęło pismo wraz z załącznikami potwierdzające usunięcie części stwierdzonych podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych nieprawidłowości. W dniu 26.06.2018 r. KP PSP w Świebodzinie wydał decyzję znak 15/2018/PRZ nakazującą usunięcie składowanych materiałów palnych od granicy działki sąsiedniej na odległość min 4 m. Termin wykonania obowiązku wyznaczono na 31.07.2018 r. Kontrola sprawdzająca została zaplanowana na 3 kwartał 2019 r.

Ad. 5

Upoważnienie do przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych zostało doręczone stronie dnia 9.05.2018 r. Upoważnienie do przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych zawierało wszystkie elementy wymagane przepisami prawa oraz zostało dostarczone kontrolowanemu w wyznaczonym przepisami terminie. Czynności kontrolno – rozpoznawcze w dniu 29.05.2018 r. przeprowadził kpt. Sebastian Piotrowski. Protokół zawiera informacje nt. ochrony przeciwpożarowej na obszarach leśnych oraz uchybienia, które stwierdzono w czasie prowadzenia czynności. Dnia 07.06.2018 r. stronie zostało doręczone zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego. W związku z uchybieniami stwierdzonymi podczas czynności kontrolno – rozpoznawczych Komendant Powiatowy PSP w Świebodzinie wydał decyzję administracyjną nr 14/2018/PRZ z dnia 26.06.2018 r. nakazującą usunięcie stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowości z zakresu ochrony przeciwpożarowej w terminie do 31.07.2018r. Data doręczenia decyzji 06.07.2018 r. W dniu 30 lipca 2018 r. wystawiono upoważnienie do przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych sprawdzających wykonanie nakazów decyzji, które zostało doręczone stronie dnia 30.07.2018 r. Czynności kontrolno – rozpoznawcze sprawdzające wykonanie decyzji j.w. w dniu 09.08.2018 r. przeprowadził kpt. Sebastian Piotrowski. W związku z wykonaniem decyzji nr 14/2018/PRZ, która została sprawdzona podczas czynności kontrolno – rozpoznawczych Komendant Powiatowy PSP w Świebodzinie wydał decyzję umarzającą nr 22/2018/PRZ z dnia 14 sierpnia 2018 r.

Ad. 6

Upoważnienie do przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych zostało doręczone stronie dnia 14.02.2019 r. Upoważnienie do przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych zawierało wszystkie elementy wymagane przepisami prawa oraz zostało dostarczone kontrolowanemu w wyznaczonym przepisami terminie. Czynności kontrolno – rozpoznawcze w dniu 21.02.2019 r. przeprowadził kpt. Sebastian Piotrowski. Protokół zawiera informację nt. charakterystyki pożarowej obiektów, danych technicznych obiektów, podziału na strefy pożarowe, warunków ewakuacji, zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru, drogi pożarowej, instalacji użytkowych i przeciwpożarowych w obiektach oraz uchybienia, które w nich stwierdzono. Pismem z dnia 5 marca 2019 r. znak PRZ.0760.15.2019.SP Komendant Powiatowy PSP w Świebodzinie poinformował Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Świebodzinie o stwierdzonych nieprawidłowościach będących w jego kompetencji. Dnia 15.03.2019 r. stronie zostało doręczone zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego. W związku z uchybieniami stwierdzonymi podczas czynności kontrolno – rozpoznawczych Komendant Powiatowy PSP w Świebodzinie wydał decyzję administracyjną nr 8/2019/PRZ z dnia 12.04.2019 r. oraz decyzję nr 9/2019/PRZ z dnia 12.04.2019 r. nakazującą usunięcie stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowości z zakresu ochrony przeciwpożarowej w terminie do 30.09.2019 r. Data doręczenia decyzji 18.04.2019 r.

Ad. 7

Upoważnienie do przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych zostało doręczone stronie dnia 26.02.2019 r. Upoważnienie do przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych zawierało wszystkie elementy wymagane przepisami prawa oraz zostało dostarczone kontrolowanemu w wyznaczonym przepisami terminie. Czynności kontrolno – rozpoznawcze w dniu 5.03.2019 r. przeprowadził kpt. Sebastian Piotrowski. Protokół zawiera informacje nt charakterystyki pożarowej obiektów, danych technicznych obiektów, podziału na strefy pożarowe, warunków ewakuacji, zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru, drogi pożarowej, instalacji użytkowych i przeciwpożarowych w obiektach oraz uchybienia, które w nich stwierdzono. Pismem z dnia 13 marca 2019 r. znak PRZ.0760.17.2019.SP Komendant Powiatowy PSP w Świebodzinie poinformował Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Świebodzinie o stwierdzonych nieprawidłowościach będących w jego kompetencji. Dnia 15.03.2019 r. stronie zostało doręczone zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego. W związku z uchybieniami stwierdzonymi podczas czynności kontrolno – rozpoznawczych Komendant Powiatowy PSP w Świebodzinie wydał decyzję administracyjną nr 6/2019/PRZ z dnia 03.04.2019 r. nakazującą usunięcie stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowości z zakresu ochrony przeciwpożarowej w terminie do 30.09.2019 r. Data doręczenia decyzji 05.04.2019 r. W dniu 15.04.2019 r. do siedzimy KP PSP w Świebodzinie wpłynęło pismo o częściowym wykonaniu nałożonych obowiązków.

Ad. 8

Upoważnienie do przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych zostało doręczone stronie dnia 27.02.2019 r. Upoważnienie do przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych zawierało wszystkie elementy wymagane przepisami prawa oraz zostało dostarczone kontrolowanemu w wyznaczonym przepisami terminie. Czynności kontrolno – rozpoznawcze w dniu 07.03.2019 r. przeprowadził

kpt. Sebastian Piotrowski. Protokół zawiera informacje nt charakterystyki pożarowej obiektów, danych technicznych obiektów, podziału na strefy pożarowe, warunków ewakuacji, zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru, drogi pożarowej, instalacji użytkowych i przeciwpożarowych w obiektach oraz uchybienia które w nim stwierdzono. Pismem z dnia 13 marca 2019 r. znak PRZ.0760.18.2019.SP Komendant Powiatowy PSP w Świebodzinie poinformował Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Świebodzinie o stwierdzonych nieprawidłowościach będących w jego kompetencji. Dnia 15.03.2019 r. stronie zostało doręczone zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego. W związku z uchybieniami stwierdzonymi podczas czynności kontrolno – rozpoznawczych Komendant Powiatowy PSP w Świebodzinie wydał decyzję administracyjną nr 7/2019/PRZ z dnia 09.04.2019 r. nakazującą usunięcie stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowości z zakresu ochrony przeciwpożarowej w terminie do 30.09.2019 r. Data doręczenia decyzji 12.04.2019 r.

Ad. 9

Upoważnienie do przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych zostało doręczone stronie dnia 08.02.2019 r. Upoważnienie do przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych zawierało wszystkie elementy wymagane przepisami prawa oraz zostało dostarczone kontrolowanemu w wyznaczonym przepisami terminie. Czynności kontrolno – rozpoznawcze w dniu 18.02.2018 r. przeprowadził kpt. Sebastian Piotrowski. Protokół zawiera informacje nt charakterystyki pożarowej obiektu, danych technicznych obiektu, podziału na strefy pożarowe, warunków ewakuacji, zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru, drogi pożarowej, instalacji użytkowych i przeciwpożarowych w obiekcie oraz uchybienia które w nim stwierdzono. Dnia 25.02.2019 r. stronie zostało doręczone zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego. W dniu 4.03.2019 r. do KP PSP w Świebodzinie wpłynęło pismo zawierające w załączeniu brakujące podczas czynności kontrolno – rozpoznawczych dokumentacje projektowe instalacji oświetlenia awaryjnego, braki z IBP oraz przegląd techniczny przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Tym samym usunięto nieprawidłowości zawarte w protokole z czynności kontrolno – rozpoznawczych z dnia 18.02.2019 r. W związku z powyższym Komendant Powiatowy PSP w Świebodzinie wydał decyzję nr 3/2019/PRZ z dnia 13.03.2019 r. umarzającą w całości postępowanie administracyjne w związku z przedstawieniem wiarygodnych dowodów potwierdzających usunięcie nieprawidłowości.

Ponadto w analizowanej dokumentacji stwierdzono co następuje:

- wszystkie przygotowane pisma zawierały właściwe publikatory aktów prawa,
- z wyników kontroli przeprowadzonej na podstawie upoważnienia były sporządzane protokoły z ustaleń czynności kontrolno-rozpoznawczych,
- protokoły z ustaleń czynności kontrolno-rozpoznawczych zostały sporządzone zgodnie z wymaganiami przepisów,
- w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w skontrolowanym obiekcie budowlanym lub terenie kierowano do stron zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego,
- decyzje zostały skierowane do strony postępowania,
- decyzje zawierały jasny i zrozumiały dla strony obowiązek,

- obowiązek zawarty w decyzjach znajdował potwierdzenie w materiale dowodowym,
- decyzje zawierały uzasadnienie prawne oraz faktyczne,
- decyzje zostały podpisane przez osobę uprawnioną,
- decyzje administracyjne posiadały potwierdzenia ich dostarczenia stronom postępowania.

W kontekście powyższych ustaleń, realizację obowiązku z ww. zakresu oceniono na ocenę pozytywną.

IV. Prawidłowość prowadzenia postępowań egzekucyjnych.

W ramach kontroli poprawności prowadzenia postępowania egzekucyjnego w KP PSP we Świebodzinie weryfikacji poddano dokumentację Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świebodzinie przy ul. Młyńskiej 6. Postępowanie wobec podmiotu zostało wszczęte w 2007 roku i prowadzone jest nadal. Z uwagi na powyższe weryfikacji poddano całą dokumentację.

W przedmiotowej sprawie wydano dwie decyzje nakazowe		
Data/uwagi	Postępowanie	
14.11.2007	Nr spr PZ-5580-51/2007	Nr spr PZ.5580.9.2014
Termin zapadalności	21.11.2007	23.02.2012
14.11.2007	Upoważnienie	
21.11.2007	Protokół z kontroli	
21.11.2007	Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego	
06.12.2007	Wystąpienie pokontrolne do PINB i Starostwa Powiatowego	
06.12.2007	Decyzje znak: PZ.5580-51a/2007, PZ.5580-51/2007	
31.03.2008	Pismo od Dyrektora NZOZ Nowy Szpital w Świebodzinie dot. realizacji obowiązków oraz prośba o prolongatę	
09.04.2008	Decyzja PZ.5580-51/07-08 prolongata realizacji obowiązku do dnia 30.09.2008r.	
04.02.2009	Pismo od Dyrektora NZOZ Nowy Szpital w Świebodzinie dot. prośby o prolongatę	
23.03.2009	Decyzje nr 4 i 5/2009/PZ prolongata realizacji obowiązku do dnia 31.12.2009r.	

23.12.2011	Informacja o zmianie zarządu w spółce	
27.01.2014		Upoważnienie do kontroli PZ.5580.9.2014
03.02.2014		Protokół z kontroli
10.02.2014		Upomnienie
18.02.2014		Pismo Prezesa zarządu spółki informujące o zleceniu opracowania ekspertyzy technicznej przez rzeczoznawcę
25.02.2014		Pismo KP PSP z prośbą o szczegółowy harmonogram
16.03.2015		Przedstawienie szczegółowego harmonogramu
11.03.2016		Informacja o ponowne zlecenie wykonania ekspertyzę przez rzeczoznawcę
13.02.2018		Upoważnienie PZ.5580.9.2014
07.03.2018		Protokół z kontroli PZ.5580.9.2014
09.03.2018		Pismo Prezesa zarządu z prośbą o prolongatę i przedstawienie harmonogramu prac
30.03.2018		Wystawienie tytułu wykonawczego TW 2 2/2018
30.03.2018		Postanowienie nr 2/PRZ/2018 o nałożenie grzywny celem przymuszenia
30.03.2018		Wystawienie tytułu wykonawczego TW 2 1/2018
30.03.2018		Postanowienie nr 1/PRZ/2018 o nałożenie grzywny celem przymuszenia

W kontekście powyższych ustaleń, realizację obowiązku z ww. zakresu oceniono na ocenę pozytywną.

V. Prawidłowość przestrzegania terminów realizacji czynności kontrolno-rozpoznawczych w odniesieniu do obiektów zgłaszanych do użytkowania w trybie art. 56 ustawy prawo budowlane.

Od 2 stycznia 2018 r. do 31 marca 2019 r. prowadzący czynności kontrolno – rozpoznawcze w KP PSP w Świebodzinie dokonał 14 odbiorów, które to każdorazowo zakończyły się zajęciem przez kontrolującego stanowiska w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym. Podczas kontroli weryfikacji podlegało 100 % dokumentacji z 2018 r. (dziesięć spraw) i 2018 r. (cztery spraw).

W roku 2018 r. kontrolą objęto dokumentację następujących obiektów:

- 1.Dom kultury z budynkiem Urzędu Gminy w Lubrzy
oś. Szkolne 14, 66-218 Lubrza.
- 2.Budynek socjalno-biurowy
ADIENT Poland Sp. z o.o. ul Zachodnia 78, 66-200 Świebodzin
- 3.Budynek produkcyjno- magazynowy
ADIENT Poland Sp. z o.o. ul Zachodnia 78, 66-200 Świebodzin
- 4.Budynek Handlowo- usługowy Dino, Dąbrówka Wielkopolska ul. Główna 61
- 5.Ikea Industry Poland Sp. z o.o. Oddział Fabryki West w Zbąszynku Chlastawa
17,
66-210 Zbąszynek .
- 6.Ikea Industry Poland Sp. z o.o. Oddział Fabryki West w Zbąszynku Chlastawa
17,
66-210 Zbąszynek
- 7.Budowa kotłowni oraz zbiornika podziemnego wody wodociągowej z zestawem
hydroforowym , Koskisen Sp. z o.o. ul. PGR 6, 66-220 Łagów,
- 8.Budynek produkcyjno- magazynowy z częścią biurowo- socjalną ul. Gronowa,
66-200 Świebodzin,
- 9.Budynek Inwentarski ferma brojlerów o, działka nr 1/9 Wilkowo,
- 10.Galeria handlowa Hasso, ul. Słowiańska 1, 66-200 Świebodzin

Ad.1

Dom kultury z budynkiem Urzędu Gminy w Lubrzy
oś. Szkolne 14, 66-218 Lubrza:

- Zawiadomienie o zakończeniu budowy z dnia 02.03.2018 r. wpłynęło
02.03.2018 r.,
- Upoważnienie do przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych z
dnia 05.04.2018 r.,
- Termin kontroli- 08-12.03.2018 r.
- Protokół ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie ochrony
przeciwpożarowej z dnia 9.03.2018 r.,
- Stanowisko w zakresie ochrony przeciwpożarowej w sprawie zgodności
wykonania obiektu z projektem budowlanym z dnia 12.03.2018 r.

Ad.2

Budynek socjalno-biurowy
ADIENT Poland Sp. z o.o. ul Zachodnia 78, 66-200 Świebodzin:

- Zawiadomienie o zakończeniu budowy z dnia 11.05.2018 r. wpłynęło
16.05.2018 r.,
- Upoważnienie do przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych z
dnia 22.05.2018r.,
- Termin kontroli – 30.05.2018 r.,
- Protokół ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie ochrony
przeciwpożarowej z dnia 30.05.2018 r.,
- Stanowisko w zakresie ochrony przeciwpożarowej w sprawie zgodności
wykonania obiektu z projektem budowlanym z dnia 30.05.2018 r.

Ad.3

Budynek produkcyjno- magazynowy I Etap
ADIENT Poland Sp. z o.o. ul Zachodnia 78, 66-200 Świebodzin

- Zawiadomienie o zakończeniu budowy z dnia 17.05.2018 r. wpłynęło 17.05.2018 r.,
- Upoważnienie do przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych z dnia 25.05.2018 r.,
- Termin kontroli- 30.05.2018 r.,
- Protokół ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej z dnia 30.05.2018 r.,
- Stanowisko w zakresie ochrony przeciwpożarowej w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym z dnia 30.05.2018 r.

Ad.4.

Budynek Handlowo- usługowy Dino, Dąbrówka Wielkopolska ul. Główna 61

- Zawiadomienie o zakończeniu budowy z dnia 11.05.2018 r. wpłynęło 18.05.2018 r.,
- Upoważnienie do przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych z dnia 22.05.2017 r.,
- Termin kontroli - 28.05.2018 r.,
- Protokół ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej z dnia 28.05.2018 r.,
- Stanowisko w zakresie ochrony przeciwpożarowej w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym z dnia 28.05.2018 r.

Ad.5.6

Ikea Industry Poland Sp. z o.o. Oddział Fabryki West w Zbąszynku Chlastawa 17, 66-210 Zbąszynek .hala L i M

- Zawiadomienie o zakończeniu budowy wpłynęło 06.09.2018 r.,
- Upoważnienie do przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych z dnia 10.09.2018 r.,
- Termin kontroli – 18-19.09.2018 r.,
- Protokół ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej z dnia 19.09.2018 r.,
- Stanowisko w zakresie ochrony przeciwpożarowej w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym z dnia 20.09.2018 r.

Ad.7.

Budowa kotłowni oraz zbiornika podziemnego wody wodociągowej z zestawem hydroforowym , Koskisen Sp. z o.o. ul. PGR 6, 66-220 Łagów

- Zawiadomienie o zakończeniu budowy z dnia 27.09.2018r. wpłynęło 28.09.2018 r.,
- Upoważnienie do przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych z dnia 04.10.2018 r.,
- Termin kontroli – 8.10.2018 r.,
- Protokół ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej z dnia 08.10.2018 r.,

-Stanowisko w zakresie ochrony przeciwpożarowej w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym z dnia 10.10.2018 r.

Ad. 8.

Budynek produkcyjno- magazynowy z częścią biurowo- socjalną ul. Gronowa, 66-200 Świebodzin

- Zawiadomienie o zakończeniu budowy z dnia 10.10.2018r. wpłynęło 11.10.2018 r.,
- Upoważnienie do przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych z dnia 16.10.2018 r.,
- Termin kontroli – 8.10.2018 r.,
- Protokół ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej z dnia 19.10.2018 r.,
- Stanowisko w zakresie ochrony przeciwpożarowej w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym z dnia 24.10.2018 r.

Ad. 9.

Budynek Inwentarski ferma brojlerów o, działka nr 1/9 Wilkowo

- Zawiadomienie o zakończeniu budowy z dnia 30.10.2018r. wpłynęło 30.10.2018 r.,
- Upoważnienie do przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych z dnia 05.11.2018 r.,
- Termin kontroli – 9.11.2018 r.,
- Protokół ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej z dnia 9.11.2018 r.,
- Stanowisko w zakresie ochrony przeciwpożarowej w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym z dnia 13.11.2018 r.

Ad.10.

Galeria handlowa Hasso, ul. Słowiańska 1, 66-200 Świebodzin

- Zawiadomienie o zakończeniu budowy z dnia 14.11.2018r. wpłynęło 14.11.2018 r.,
- Upoważnienie do przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych z dnia 15.11.2018 r.,
- Termin kontroli – 21-23.11.2018 r.,
- Protokół ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej z dnia 23.11.2018 r.,
- Stanowisko w zakresie ochrony przeciwpożarowej w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym z dnia 26.11.2018 r.

Z roku 2019 r. kontrolą objęto dokumentację następujących obiektów:

- 1.Nadleśnictwo Świebodzin działka 236/4 obr. 0001 jednostka ewid. 080805_4 w Świebodzinie,
- 2.Pawilon handlowo- usługowy na działce nr 323/2 i 324 ul. Sukiennicza 32, 66-200 Świebodzin,

3. Nziemny zbiornik ppoż oraz budynek pompowni pożarowej dz. Nr 292/5, 292/6, 2119, 2120, 2121, 2122 obręb Dąbrówka Wielkopolska,
4. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciburzu,

Ad.1.

Nadleśnictwo Świebodzin działka 236/4 obr. 0001 jednostka ewid. 080805_4 w Świebodzinie

- Zawiadomienie o zakończeniu budowy z dnia 08.01.2019r. wpłynęło 08.01.2019 r.,
- Upoważnienie do przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych z dnia 08.01.2019 r.,
- Termin kontroli – 11-14.01.2019 r.,
- Protokół ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej z dnia 17.01.2019 r.,
- Stanowisko w zakresie ochrony przeciwpożarowej w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym z dnia 18.01.2019 r.

Ad. 2

Pawilon handlowo- usługowy na działce nr 323/2 i 324 ul. Sukiennicza 32, 66-200 Świebodzin

- Zawiadomienie o zakończeniu budowy z dnia 06.03.2019r. wpłynęło 07.03.2019 r.,
- Upoważnienie do przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych z dnia 07.03.2019 r.,
- Termin kontroli – 14-15.03.2019 r.,
- Protokół ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej z dnia 15.03.2019 r.,
- Stanowisko w zakresie ochrony przeciwpożarowej w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym z dnia 20.03.2019 r.

Ad.3

Nziemny zbiornik ppoż. oraz budynek pompowni pożarowej dz. Nr 292/5, 292/6, 2119, 2120, 2121, 2122 obręb Dąbrówka Wielkopolska

- Zawiadomienie o zakończeniu budowy z dnia 26.02.2019r. wpłynęło 11.03.2019 r.,
- Upoważnienie do przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych z dnia 13.03.2019 r.,
- Termin kontroli – 18.03.2019 r.,
- Protokół ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej z dnia 18.03.2019 r.,
- Stanowisko w zakresie ochrony przeciwpożarowej w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym z dnia 21.03.2019 r.

Ad. 4

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciburzu

- Zawiadomienie o zakończeniu budowy z dnia 08.01.2019r. wpłynęło 14.01.2019 r.,
- Upoważnienie do przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych z dnia 17.01.2019 r.,
- Termin kontroli – 22.01.2019 r.,
- Protokół ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej z dnia 22.01.2019 r.,
- Stanowisko w zakresie ochrony przeciwpożarowej w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym z dnia 24.01.2019 r.

Wszelkie czynności związane z przestrzeganiem terminów realizacji czynności kontrolno-rozpoznawczych, w odniesieniu do obiektów zgłoszonych do użytkowania nie wykazały żadnych uchybień czy nieprawidłowości. W kontekście powyższych ustaleń, realizację obowiązku z ww. zakresu oceniono na ocenę pozytywną.

VI. Realizacja obowiązku wyposażania obiektów w system sygnalizacji pożarowej i podłączenia ich do obiektów PSP.

Na terenie powiatu świebodzińskiego obowiązkowi monitoringu pożarowego na podstawie § 28 rozporządzenia *Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów* podlegało, na dzień 31 marca 2019 roku, osiem obiektów:

- 1.Dom Pomocy Społecznej w Glińsku
- 2.Hotel „Bukowy Dworek” w Gronowie
- 3.Hotel „Lubuski” w Świebodzinie przy ul. Piłsudskiego 20
- 4.Hotel „ComfortEkspress” w Świebodzinie przy ul. Wojska Polskiego 12
- 5.Bank PKO BP S.A. w Świebodzinie ul. Wałowa 9
- 6.Bank „Santander Bank Polska” S.A. w Świebodzinie przy ul. Głowskiej 8
- 7.Centrum Handlowe „Tesco” w Świebodzinie przy ul. Sulechowskiej 8
- 8.Centrum Handlowe „Hosso Świebodzin H2” w Świebodzinie przy ul. Słowińskiej 1

Wszystkie ww. obiekty zostały wyposażone w instalację sygnalizacji pożaru i zostały włączone do systemu monitoringu KP PSP w Świebodzinie.

Stosownie do wskazań § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) dla ww. obiektów powinny być przekazane warunki ochrony przeciwpożarowej oraz plany stanowiące integralną część instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

Na dzień kontroli w dyspozycji KP PSP znajdowała się dokumentacja w postaci wyciągów z IBP:

- 1.Dom Pomocy Społecznej w Glińsku opracowanie grudzień 2014 r.
- 2.Hotel „Bukowy Dworek” w Gronowie opracowanie lipiec 2018 r.
- 3.Hotel „Lubuski” w Świebodzinie przy ul. Piłsudskiego 20 opracowanie kwiecień 2014 r.
- 4.Hotel „ComfortEkspress” w Świebodzinie przy ul. Wojska Polskiego 12 opracowanie luty 2015 r.
- 5.Bank PKO BP S.A. w Świebodzinie ul. Wałowa 9 opracowanie listopad 2014 r.

6. Bank „Santander Bank Polska” S.A. w Świebodzinie przy ul. Głowskiej 8
opracowanie grudzień 2014 r.
7. Centrum Handlowe „Tesco” w Świebodzinie przy ul. Sulechowskiej 8
opracowanie grudzień 2014 r.
8. Centrum Handlowe „Hosso Świebodzin H2” w Świebodzinie przy ul.
Słowińskiej 1 – listopad 2018

Oprócz wyżej wymienionych obiektów monitoring pożarowy realizowany jest także w obiektach:

1. SPRICK Rowery ul. Zachodnia 76 w Świebodzinie
2. BESTEM sp. z o.o. ul. Główna 57a w Dąbrówce Wielkopolskiej
3. BGŻ PNB Paribas SA o/Świebodzin plac Jana Pawła II 8 w Świebodzinie
4. Dom Pomocy Społecznej w Jordanowie.
5. Adient Poland Sp. z o.o. ul. Zachodnia 78 w Świebodzinie.
6. Furmaster Sp. z o.o., ul. Zachodnia 15, Świebodzin
7. Ratusz Świebodzin plac Jana Pawła II 1 w Świebodzinie
8. Zespół Szkół Technicznych ul. Zachodnia 76a w Świebodzinie.

W kontekście powyższych ustaleń, realizację obowiązku z ww. zakresu oceniono na ocenę pozytywną z uchybieniami. Przesłanką uzasadniającą wyższą ocenę jest:

1. Brak działań zmierzających do wywiązania się abonenta z obowiązku wynikającego z § 6 ust. 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) w zakresie aktualizacji dokumentacji.

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości, wnioski oraz zalecenia.

1. Przygotowanie do prowadzenia czynności kontrolno – rozpoznawczych.

Stwierdzone uchybienie:

Brak zapewnienia wystarczającego dostępu do zasobów wiedzy technicznej (Polskie Normy) w zakresie niezbędnym do prowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych.

Zalecenie:

Zaplanować doposażenie komórki kontrolno-rozpoznawczej w standardy wiedzy technicznej w wymaganym zakresie.

Termin realizacji: w miarę możliwości finansowych.

Osoba odpowiedzialna za uchybienie: st. kpt. Mariusz Wójcik

1. Realizacja obowiązku wyposażania obiektów w system sygnalizacji pożarowej i podłączenia ich do obiektów PSP

Stwierdzone uchybienie:

Brak działań zmierzających do wywiązania się abonenta z obowiązku wynikającego z § 6 ust. 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) w zakresie aktualizacji dokumentacji.

Zalecenie:

Podjęcie działań zmierzających do wywiązania się abonenta z obowiązku wynikającego z ww. rozporządzenia.

Termin realizacji: bez zbędnej zwłoki.

Osoba odpowiedzialna za uchybienie: kpt. Sebastian Piotrowski.

Ocena końcowa kontrolowanej działalności.

W kontrolowanym zakresie działalności Komendy Powiatowej PSP w Świebodzinie zespół kontrolerów stwierdził 2 uchybienia. W związku z powyższym zespół kontrolerów ocenia pozytywnie z uchybieniami działalność Komendanta Powiatowego PSP w Świebodzinie.

Komendant Powiatowy PSP w Świebodzinie st. kpt. Mariusz Wójcik został zobowiązany na podstawie art. 49 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej do poinformowania w terminie 30 dni, liczonym od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystania wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden ~~przekazano~~/został przesłany* Komendantowi Powiatowemu PSP w Świebodzinie.

Gorzów Wlkp. dnia, 23 sierpnia 2019 r.

**Z up. Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej**

**st. bryg. mgr inż. Lesław Gliński
Z-ca Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP**

Do wiadomości:

1. Komenda Główna PSP – Biuro Kontroli, Skarg i Wniosków.