

ZATWIERDZAM
Z upoważnienia
~~MINISTRA OBRONY NARODOWEJ~~
Stanisław WZIĄTEK
Podsekretarz Stanu

Ogłoszenie Konkursu Ofert

działając na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 1 października 2024 r.
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 1572 z późn. zm.)

Minister Obrony Narodowej

ogłasza Konkurs Ofert pn. „**Strzelnica w Powiecie 2026**” na dofinansowanie zadań związanych z budową strzelnic umożliwiających prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego, w szczególności wśród młodzieży, organizacji pozarządowych prowadzących działalność na rzecz obronności państwa i żołnierzy SZRP oraz funkcjonariuszy formacji uzbrojonych niewchodzących w skład SZRP., zwanych dalej łącznie zadaniami.

I. Celem konkursu jest:

1. rozbudowa infrastruktury strzelnic w Polsce, w tym budowa strzelnic będących poza zasobami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej SZRP;
2. umożliwienie prowadzenia szkolenia strzeleckiego dla uczniów szkół, które prowadzą działalność dydaktyczno – wychowawczą w dziedzinie obronności państwa (tzw. klasy mundurowe, oddziały przygotowania wojskowego);
3. aktywizacja organizacji pozarządowych prowadzących działalność na rzecz obronności państwa;
4. umożliwienie szkolenia strzeleckiego żołnierzy SZRP z wykorzystaniem infrastruktury strzelnic, będących poza zasobami SZRP, poprzez wyłonienie i dofinansowanie najlepszych wniosków jednostek samorządu terytorialnego na budowę strzelnic umożliwiających szkolenie strzeleckie wśród dzieci i młodzieży, członków organizacji pozarządowych prowadzących działalność na rzecz obronności państwa i żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz funkcjonariuszy formacji uzbrojonych niewchodzących w skład SZRP.

II. Priorytetami w niniejszym konkursie są:

1. dofinansowanie zadań związanych z budową strzelnic, umożliwiających prowadzenie szkolenia strzeleckiego w zakresie podstawowym;
2. dofinansowanie zadań związanych z budową oraz modernizacją strzelnic w powiatach, w których funkcjonują jednostki wojskowe, a brak jest strzelnic garnizonowych;
3. dofinansowanie zadań związanych z budową strzelnic w powiatach, w których sformowane zostały oddziały/pododdziały Wojsk Obrony Terytorialnej;
4. dofinansowanie zadań związanych z budową strzelnic w powiatach, w których prowadzone są klasy mundurowe, w szczególności w szkołach uczestniczących w resortowych projektach edukacyjnych tj.: oddziały przygotowania wojskowego, CYBER.MIL z klasą, Branżowe Oddziały Wojskowe, certyfikowane wojskowe klasy mundurowe.

- III. Przez budowę strzelnicy należy rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w myśl art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku *Prawo budowlane* (Dz. U. z 2025 r., poz. 418 ze zm.), tj. również rozbudowę, odbudowę i nadbudowę, a także rewitalizację strzelnic wycofanych z użytkowania lub modernizację istniejących strzelnic i przystosowania ich do MWWT dla strzelnic cywilnych, z możliwością wykorzystania przez wojsko.
- IV. Zakres zadań, które mogą być dofinansowane z dotacji obejmuje:
1. roboty budowlane wraz z pracami przygotowawczymi;
 2. pierwsze wyposażenie strzelnicy (m.in. urządzenie sterujące polem tarczowym, komplety tarcz, transportery tarcz, oświetlenia dodatkowe tarcz, podnośniki lub obroto-podnośniki, stojaki tarcz, system nagłaśniający, system sterowania polem tarczowym i rejestracji trafień - program komputerowy, oznakowanie strzelnicy i tablice informacyjne).
- V. Warunki realizacji zadań:
1. zadanie może być realizowane przez jednostkę samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego;
 2. zadanie może być realizowane w terminie od dnia ogłoszenia konkursu ofert, ale tylko w zakresie zadań finansowanych ze środków własnych jednostki samorządu terytorialnego, **do dnia 31 grudnia 2027 r.** (tzn. dopuszcza się dofinansowanie zadania już rozpoczętego);
 3. za końcowy termin realizacji zadania uznaje się datę uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, a jeśli nie jest wymagana, to datę odbioru końcowego strzelnicy;
 4. środki z dotacji mogą być wykorzystywane po zawarciu umowy, o której mowa w pkt XV, nie wcześniej jednak niż po ich wpływie na wskazany w umowie rachunek bankowy jednostki samorządu terytorialnego;
 5. wymagany jest obowiązkowy wkład finansowy jednostki samorządu terytorialnego w wysokości minimum 20% całkowitego kosztu realizacji zadania. W przypadku realizacji zadania za cenę niższą niż określona w umowie i konieczności dokonania zwrotu części dotacji na rachunek Departamentu Budżetowego, Beneficjent zobowiązany jest do samodzielnego proporcjonalnego pomniejszenia finansowego wkładu własnego, w taki sposób, aby udział procentowy wkładu własnego nie był mniejszy, niż zadeklarowany w konkursie ofert;
 6. ze środków pochodzących z dotacji nie może być sfinansowany zakup broni, amunicji, celowników, kamizelek kuloodpornych i noktowizorów;
 7. przekazanie środków finansowych z dotacji nastąpi w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania podpisanej umowy od Dysponenta. Zastrzega się, że dotacja zostanie wypłacona w transzach: druga i kolejna po akceptacji realizacji poszczególnych etapów zadania;
 8. za dzień przekazania dotacji uznaje się dzień obciążenia rachunku Ministerstwa Obrony Narodowej;
 9. realizowane zadanie może uzyskać dofinansowanie, w zależności od wyboru przez oferenta konkretnego, jednego wariantu projektu strzelnicy:
 - 1) wariant I, wersja podstawowa strzelnicy: dofinansowanie na budowę strzelnicy w kwocie do **3 000 000,00 zł**,

- 2) wariant I, wersja rozbudowana dofinansowanie na budowę strzelnicy w kwocie do **4 000 000,00 zł**,
 - 3) wariant II, wersja podstawowa strzelnicy: dofinansowanie na budowę strzelnicy w kwocie do **5 000 000,00 zł**,
 - 4) wariant II, wersja rozbudowana strzelnicy: dofinansowanie na budowę strzelnicy w kwocie do **6 000 000,00 zł**,
 - 5) wariant III, wersja podstawowa strzelnicy: dofinansowanie na budowę strzelnicy w kwocie do **6 000 000,00 zł**,
 - 6) wariant III, wersja rozbudowana strzelnicy: dofinansowanie na budowę strzelnicy w kwocie do **7 000 000,00 zł**,
 - 7) wariant IV, dofinansowanie na budowę strzelnicy krytej, tunelowej lub modułowej w kwocie:
 - a) do **4 000 000,00 zł**,
 - b) do **5 000 000,00 zł**,
 - c) do **6 000 000,00 zł**,
 - d) do **7 000 000,00 zł**,
 - 8) wariant V, dofinansowanie na budowę strzelnicy w kwocie **7 000 000,00 zł**,
10. jednostka samorządu terytorialnego musi posiadać tytuł prawny do dysponowania nieruchomością na okres co najmniej do dnia **31 grudnia 2037 r.**, w tym na cele budowlane;
11. projektowana strzelnica musi spełniać warunki określone w powszechnie obowiązujących przepisach oraz posiadać następujące parametry **wymienione literalnie przez beneficjenta we wniosku realizacji zadania** w punkcie 6 lit. a) „Opis warunków technicznych i użytkowych projektowanej strzelnicy”:

Wariant I – strzelnica krótkodystansowa SKD-25 m - wersja podstawowa:

- 1) możliwość wykonywania strzelań na odległość do 25 m;
- 2) przystosowanie strzelnicy do prowadzenia strzelań w jednym kierunku, zgodnie z osią podłużną strzelnicy;
- 3) przystosowanie strzelnicy do prowadzenia strzelań zgodnie z „Programem strzelań z broni strzeleckiej – DU-7.0.8” wprowadzonego Decyzją Nr 15/Szkol/SG WP Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 września 2023 r.;
- 4) możliwość prowadzenia strzelań statycznych, z kilku linii otwarcia ognia, do jednej, stałej linii celów, zlokalizowanej pod kulochwytem;
- 5) możliwość jednoczesnego wykonania strzelania przez minimum 4 szkolonych;
- 6) możliwość prowadzenia strzelań ogniem pojedynczym;
- 7) możliwość wykonywania strzelań z pistoletów, rewolwerów i pistoletów maszynowych, karabinków i broni gładkolufowej z wykorzystaniem amunicji o energii wylotowej nie większej niż 2500 [J], z wyłączeniem amunicji z pociskami: przeciwpancernymi, wypełnionymi materiałami wybuchowymi, zapalającymi albo innymi substancjami, których działanie zagraża życiu lub zdrowiu. W przypadku

posiadania pisemnej akceptacji (ORZECZENIA O BEZPIECZEŃSTWIE UŻYTKOWANIA) wydanej (-ego) przez jednostkę naukową, prowadzącą badania z zakresu balistyki zewnętrznej i końcowej dopuszcza się możliwość użycia amunicji o większej energii wylotowej;

- 8) zawierać elementy zabezpieczające przed wylotem pocisku lub rykoszetu poza strefę strzelań (poza strefę ochronną w granicach zabezpieczeń balistycznych) strzelnicy (np. w postaci przechwytywaczy, przesłon, kulochwyków, kuloodpornych zadaszeń lub tunelu strzeleckiego);
- 9) posiadać utwardzone stanowiska strzeleckie, umożliwiające strzelania z różnych postaw strzeleckich (stojąc, klęcząc, siedząc, leżąc), przy zachowaniu położenia wylotu lufy broni na wysokości 150 cm ponad poziomem płaszczyzny rzeczywistej strzelań;
- 10) do strzelnicy musi prowadzić utwardzona droga dojazdowa;
- 11) posiadać utwardzony parking na minimum 10 pojazdów, w tym 2 pojazdy ciężarowe/autobusy;
- 12) posiadać ogrodzenie terenu strzelnicy o wielkości co najmniej w granicach zabezpieczeń balistycznych, o wysokości minimum 1,5 m z siatki (lub panelowe);
- 13) posiadać doprowadzone zasilanie w energię elektryczną (sieć energetyczna, agregat prądowłórczy, fotowoltaika) zapewniając funkcjonowanie niezbędnych urządzeń sterujących i wykonawczych na strzelnicy;
- 14) strefę ochronną wyznacza się: dla strzelnic o długości strefy strzelań do 25 m o wielkości w granicach zabezpieczeń balistycznych;
- 15) strefę ochronną oznakowuje się tablicami o określonej treści;
- 16) posiadać poniższe wyposażenie:
 - a) podnośniki figur bojowych w liczbie stanowisk strzeleckich (minimum 4 szt.), wraz z systemem umożliwiającym ich sterowanie (elementy wykonawcze zasilane niskonapięciowym prądem stałym z sieci wewnętrznej lub z akumulatora), oraz umożliwiające samoczynne opuszczanie figur bojowych pod wpływem trafienia pociskiem wraz z urządzeniem do podświetlania figur bojowych;
 - b) w przypadku planowania strzelań w warunkach nocnych lub o ograniczonej widocznością – oświetlenie ogólne obiektu (drogi dojazdowej, parkingu, strefy strzelań, itp.);
 - c) maszt do umieszczania oświetlenia ostrzegawczego (białego i czerwonego) oraz wciągania chorągiewek (białej i czerwonej) – jeden o wysokości 3 m w osi strzelnicy na Linii wyjściowej oraz dwa maszty o wysokości 1,0 m na skrajnych zakończeniach kulochwytu głównego lub zadaszeniu. Ponadto na krańcach LW i LOO ustawia się lampy ostrzegawcze (LW - w kolorze białym i LOO – czerwonym) na słupkach o wysokości 1,0 m;
 - d) pomieszczenie magazynowe (np. w postaci kontenera);
 - e) pojemnik na odpady komunalne (min. 1100 l);
 - f) sanitariat osobny dla mężczyzn i dla kobiet (dopuszcza się możliwość funkcjonowania tylko w trakcie realizacji przedsięwzięć na strzelnicy);
 - g) wiata do realizacji szkoleń dodatkowych (minimum 9m x 4m);

- h) ekrany strzeleckie (minimum 10 szt., umożliwiające realizację strzelań z użyciem tarcz strzeleckich, o minimalnych wymiarach ekranu 0,75 m x 0,75 m) lub sylwetek celów;
- i) ochronniki słuchu, nie więcej jednak niż podwójna liczba stanowisk strzeleckich;
- j) tablicę informacyjną o dofinansowaniu strzelnicy z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej, opracowaną zgodnie z „Wytycznymi w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych”, dostępnymi na stronie www.gov.pl/premier/promocja, wyeksponowaną w widocznym miejscu, zawierającą:
 - flagę i godło Rzeczypospolitej Polskiej,
 - informację o dofinansowaniu ze środków państwowego funduszu celowego,
 - nazwę funduszu („dotacja celowa finansowana ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej”),
 - nazwę projektu (np. „utworzenie strzelnicy klasycznej”),
 - wartość dofinansowania i całkowitą wartość inwestycji,
 - wymiary tablicy 180x120 cm (zgodnie z wytycznymi z powyższej strony internetowej).
- k) drugą tablicę informacyjną z Regulaminem strzelnicy i innymi niezbędnymi informacjami.

Wariant I – strzelnica krótkodystansowa odkryta 50 m – SKD-50m - wersja rozbudowana:

Wymagania jak w wariantcie I, wersja podstawowa oraz dodatkowo:

- 1) możliwość wykonywania strzelań na odległość do 50 m;
- 2) przystosowanie strzelnicy do prowadzenia strzelań w trzech kierunkach;
- 3) przystosowanie strzelnicy do prowadzenia strzelań dynamicznych;
- 4) przystosowanie strzelnicy do prowadzenia strzelań zgodnie z „Programem strzelań z broni strzeleckiej – DU-7.0.8” wprowadzonego Decyzją Nr 15/Szkol/SG WP Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 września 2023 r.

Wariant II – strzelnica odkryta 100 m - wersja podstawowa:

- 1) możliwość wykonywania strzelań na odległość do 100 m;
- 2) przystosowanie strzelnicy do prowadzenia strzelań w jednym kierunku, zgodnie z osią podłużną strzelnicy;
- 3) przystosowanie strzelnicy do prowadzenia strzelań zgodnie z „Programem strzelań z broni strzeleckiej – DU-7.0.8” wprowadzonego Decyzją Nr 15/Szkol/SG WP Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 września 2023 r.;
- 4) możliwość prowadzenia strzelań statycznych i dynamicznych, z kilku linii otwarcia ognia, do jednej, stałej linii celów, zlokalizowanej pod kulochwytem głównym;
- 5) możliwość jednoczesnego wykonania strzelania przez minimum 4 szkolonych;
- 6) możliwość prowadzenia strzelań ogniem pojedynczym i krótkimi seriami;

- 7) możliwość wykonywania strzelań z pistoletów, rewolwerów, pistoletów maszynowych, subkarabinków, karabinków i karabinów oraz broni gładkolufowej i kulowej broni myśliwskiej z wykorzystaniem amunicji o energii wylotowej nie większej niż 2500 [J], z wyłączeniem amunicji z pociskami przeciwpancernymi wypełnionymi materiałami wybuchowymi, zapalającymi albo innymi substancjami, których działanie zagraża życiu lub zdrowiu. W wypadku posiadania pisemnej akceptacji (ORZECZENIA O BEZPIECZENSTWIE UŻYTKOWANIA OBIEKTU) wydanej (-ego) wydanej przez jednostkę naukową, prowadzącą badania z zakresu balistyki zewnętrznej i końcowej dopuszcza się możliwość użycia amunicji o większej energii wylotowej;
- 8) strzelnica powinna zawierać zabezpieczenia balistyczne ograniczające wylot pocisku lub rykoszetu poza strzelnicę strefę ochronną strzelnicy (przy występowaniu w strefie strzelań (np. w postaci przechwytywaczy, przesłon, kulochwyków, zadaszeń lub tunelu strzeleckiego);
- 9) posiadać utwardzone stanowiska strzeleckie, umożliwiające strzelania z różnych postaw strzeleckich (stojąc, klęcząc, siedząc, leżąc), przy zachowaniu położenia wylotu lufy broni na wysokości 150 cm ponad poziomem płaszczyzny strzelań;
- 10) do strzelnicy musi prowadzić utwardzona droga dojazdowa;
- 11) posiadać utwardzony parking na minimum 10 pojazdów, w tym 2 pojazdy ciężarowe/autobusy;
- 12) posiadać ogrodzenie terenu strzelnicy o wielkości co najmniej w granicach zabezpieczeń balistycznych, o wysokości minimum 1,5 m z siatki (lub panelowe);
- 13) dla strzelnic o długości strefy strzelań 100 m Strefę ochronną wyznacza się o wielkości:
 - 50 m - od skrajnych zewnętrznych krawędzi podstawy kulochwytu głównego i prawego zabezpieczenia bocznego,
 - 50 m - od lewego zabezpieczenia bocznego i linii otwarcia ognia do tyłu;
- 14) Strefę ochronną oznakowuje się tablicami o określonej treści z rozstawem co 50 m oraz przy wjeździe do strefy ochronnej, przy załamaniach obwodu granicy strefy i w punktach charakterystycznych (wierzchołek wzniesień, przecinka leśna). Na akwenach wodnych – tablice umieszcza się na bojach lub pływakach;
- 15) posiadać doprowadzone zasilanie w energię elektryczną (sieć energetyczna, agregat prądotwórczy, OZE), zapewniające funkcjonowanie niezbędnych urządzeń sterujących i wykonawczych na strzelnicy;
- 16) posiadać poniższe wyposażenie:
 - a) podnośniki figur bojowych w liczbie stanowisk strzeleckich (minimum 4 szt.) wraz z systemem umożliwiającym ich sterowanie (elementy wykonawcze zasilane niskonapięciowym prądem stałym z sieci wewnętrznej lub z akumulatora), oraz umożliwiające samoczynne opuszczanie figur bojowych pod wpływem trafienia pociskiem wraz z urządzeniem do podświetlania figur bojowych;
 - b) w przypadku planowania strzelań w warunkach nocnych lub o ograniczonej widocznością – oświetlenie ogólne obiektu (drogi dojazdowej, parkingu, strefy strzelań, itp.);

- c) maszt do umieszczania oświetlenia ostrzegawczego (białego i czerwonego) oraz wciągania chorągiewek (białej i czerwonej) – jeden o wysokości 3,0 m w osi strzelnicy na Linii wyjściowej oraz dwa maszty o wysokości 1,0 m usytuowanych na skrajnych zakończeniach kulochwytu głównego lub zadaszenia;
- d) pomieszczenie magazynowe (np. w postaci kontenera);
- e) pojemnik na odpady komunalne (min. 1100 l);
- f) sanitariat osobny dla mężczyzn i dla kobiet (dopuszcza się możliwość funkcjonowania tylko w trakcie realizacji przedsięwzięć na strzelnicy);
- g) wiata do realizacji szkoleń dodatkowych (minimum 9m x 4m);
- h) ekrany strzeleckie (minimum 10 szt., umożliwiające realizację strzelań z użyciem tarcz strzeleckich o minimalnych wymiarach ekranu 0,75m x 0,75m) i sylwetki celów;
- i) ochronniki słuchu, nie więcej jednak niż podwójna liczba stanowisk strzeleckich;
- l) tablicę informacyjną o dofinansowaniu strzelnicy z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej, opracowaną zgodnie z „Wytycznymi w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych”, dostępnymi na stronie www.gov.pl/premier/promocja, wyeksponowaną w widocznym miejscu, zawierającą:
 - flagę i godło Rzeczypospolitej Polskiej,
 - informację o dofinansowaniu ze środków państwowego funduszu celowego,
 - nazwę funduszu („dotacja celowa finansowana ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej”),
 - nazwę projektu (np. „utworzenie strzelnicy klasycznej”),
 - wartość dofinansowania i całkowitą wartość inwestycji,
 - wymiary tablicy 180x120 cm (zgodnie z wytycznymi z powyższej strony internetowej);
- j) drugą tablicę informacyjną z Regulaminem strzelnicy i innymi niezbędnymi informacjami.

Wariant II – strzelnica odkryta 100 m - wersja rozbudowana:

Wymagania jak w wariantie II, wersja podstawowa oraz dodatkowo:

- 1) możliwość prowadzenia strzelań w trzech kierunkach ogniem pojedynczym i krótkimi seriami z wyłączeniem strzelania z karabinów;
- 2) możliwość prowadzenia strzelań z karabinów i karabinów maszynowych w jednym kierunku do celów na tle kulochwytu głównego;
- 3) przystosowanie strzelnicy do prowadzenia strzelań dynamicznych;
- 4) przystosowanie strzelnicy do prowadzenia strzelań zgodnie z „Programem strzelań z broni strzeleckiej – DU-7.0.8” wprowadzonego Decyzją Nr 15/Szkol/SG WP Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 września 2023 r.;
- 5) przystosowanie strzelnicy do prowadzenia strzelań z broni strzeleckiej, z wykorzystaniem amunicji o energii wylotowej pocisku nie większej niż 3.800 [J]. W przypadku posiadania pisemnej akceptacji (ORZECZENIA O BEZPIECZEŃSTWIE UŻYTKOWANIA OBIEKTU) wydanej (-ego) przez jednostkę naukową, prowadzącą badania z zakresu balistyki zewnętrznej

i końcowej dopuszcza się możliwość użycia amunicji o większej energii wylotowej, określonej w ww. orzeczeniu.

Wariant III – strzelnica odkryta 200 m - wersja podstawowa:

- 1) możliwość wykonywania strzelań na odległość do 200 m;
- 2) przystosowanie strzelnicy do prowadzenia strzelań w jednym kierunku, zgodnie z osią podłużną strzelnicy;
- 3) przystosowanie strzelnicy do prowadzenia strzelań zgodnie z „Programem strzelań z broni strzeleckiej – DU-7.0.8” wprowadzonego Decyzją Nr 15/Szkol/SG WP Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 września 2023 r.;
- 4) możliwość prowadzenia strzelań statycznych, do celów stałych i ukazujących się na odległościach 50 m, 75 m, 100 m, 150 m i 200 m - z zasadniczej Linii otwarcia ognia oraz pod kulochwytem głównym jako SKD-25/50 m do celów stałych, zlokalizowanych na jednej linii celów pod kulochwytem głównym;
- 5) możliwość jednoczesnego wykonania strzelania przez minimum 4 szkolonych;
- 6) możliwość wykonywania strzelań z pistoletów, rewolwerów, pistoletów maszynowych, subkarabinków, karabinków, karabinów i karabinów maszynowych oraz broni gładkolufowej i kulowej broni myśliwskiej, z wykorzystaniem amunicji o energii wylotowej nie większej niż 3800 [J], z wyłączeniem amunicji z pociskami przeciwpancernymi wypełnionymi materiałami wybuchowymi, zapalającymi albo innymi substancjami, których działanie zagraża życiu lub zdrowiu. W przypadku posiadania pisemnej akceptacji (ORZECZENIA O BEZPIECZEŃSTWIE UŻYTKOWANIA OBIEKTU) wydanej (-ego) przez jednostkę naukową, prowadzącą badania z zakresu balistyki zewnętrznej i końcowej dopuszcza się możliwość użycia amunicji o większej energii wylotowej, określonej w ww. orzeczeniu;
- 7) zawierać zabezpieczenia balistyczne ograniczające wylot pocisku lub rykoszetu poza strefę ochronną, gdy w strefie strzelań strzelnicy są np. przechwytywacze, przesłony, kulochwyty, zadaszenia lub jest to tunel strzelecki);
- 8) posiadać utwardzone stanowiska strzeleckie;
- 9) do strzelnicy musi prowadzić utwardzona droga dojazdowa;
- 10) posiadać utwardzony parking na minimum 10 pojazdów, w tym 2 pojazdy ciężarowe/autobusy;
- 11) posiadać ogrodzenie terenu strzelnicy o wysokości minimum 1,5 m z siatki (lub panelowe);
- 12) posiadać doprowadzone zasilanie w energię elektryczną (sieć energetyczna, agregat prądotwórczy, OZE), zapewniające funkcjonowanie niezbędnych urządzeń sterujących i wykonawczych na strzelnicy;
- 13) Strefę ochronną wyznacza się:
 - z uwzględnieniem warunków terenowych oraz wyposażenia w zabezpieczenia balistyczne strefy strzelań;
- 14) Strefę ochronną oznakowuje się tablicami o określonej treści z rozstawem co 50 m oraz przy wjeździe do strefy ochronnej, przy załamaniach obwodu granicy strefy i w punktach charakterystycznych (wierzchołek wzniesień,

przecinka leśna). Na akwenach wodnych – tablice umieszcza się na bojach lub pływakach;

15) posiadać poniższe wyposażenie:

- a) podnośniki figur bojowych w liczbie stanowisk strzeleckich (minimum 4 szt.) wraz z systemem umożliwiającym ich sterowanie (elementy wykonawcze zasilane niskonapięciowym prądem stałym z sieci wewnętrznej lub z akumulatora), oraz umożliwiające samoczynne opuszczanie figur bojowych pod wpływem trafienia pociskiem wraz z urządzeniem do podświetlania figur bojowych;
- b) w przypadku planowania strzelań w warunkach nocnych lub o ograniczonej widocznością – oświetlenie ogólne obiektu (drogi dojazdowej, parkingu, strefy strzelań, itp.);
- e) maszty do umieszczania oświetlenia ostrzegawczego (białego i czerwonego) oraz wciągania chorągiewek (białej i czerwonej):
 - jeden o wysokości 3,0 m w osi strzelnicy na Linii wyjściowej oraz
 - dwa maszty o wysokości 1,0 m na skrajnych zakończeniach kulochwytu głównego lub zadaszania;
- d) pomieszczenie magazynowe (np. w postaci kontenera);
- e) pojemnik na odpady komunalne (min. 1100 l);
- f) sanitariat osobny dla mężczyzn i dla kobiet (dopuszcza się możliwość funkcjonowania tylko w trakcie realizacji przedsięwzięć na strzelnicy);
- g) wiata do realizacji szkoleń dodatkowych (minimum 9m x 4m);
- h) ekrany strzeleckie (minimum 10 szt., umożliwiające realizację strzelań z użyciem tarcz strzeleckich o minimalnych wymiarach ekranu 0,75m x 0,75m) lub sylwetki celów;
- i) ochronniki słuchu, nie więcej jednak niż podwójna liczba stanowisk strzeleckich;
- m) tablicę informacyjną o dofinansowaniu strzelnicy z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej, opracowaną zgodnie z „Wytycznymi w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych”, dostępnymi na stronie www.gov.pl/premier/promocja, wyeksponowaną w widocznym miejscu, zawierającą:
 - flagę i godło Rzeczypospolitej Polskiej,
 - informację o dofinansowaniu ze środków państwowego funduszu celowego,
 - nazwę funduszu („dotacja celowa finansowana ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej”),
 - nazwę projektu (np. „utworzenie strzelnicy klasycznej”),
 - wartość dofinansowania i całkowitą wartość inwestycji,
 - wymiary tablicy 180x120 cm (zgodnie z wytycznymi z powyższej strony internetowej);
- j) drugą tablicę informacyjną z Regulaminem strzelnicy i innymi niezbędnymi informacjami.

Wariant III – strzelnica odkryta 200 m - wersja rozbudowana:

Wymagania jak w wariantcie III, wersja podstawowa oraz dodatkowo:

- 1) przystosowanie strzelnicy do prowadzenia strzelań w trzech kierunkach na części strefy strzelań w odległości do 50 m od kulochwytu głównego;

- 2) przystosowanie strzelnicy do prowadzenia strzelań dynamicznych;
- 3) przystosowanie strzelnicy do prowadzenia strzelań zgodnie z „Programem strzelań z broni strzeleckiej – DU-7.0.8” wprowadzonego Decyzją Nr 15/Szkol/SG WP Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 września 2023 r.;
- 4) możliwość prowadzenia strzelań krótkimi seriami.

Wariant IV – strzelnica kryta, częściowo kryta, tunelowa lub modułowa:

- a) 25 m
 - b) 50 m
 - c) 100 m
 - d) 200 m
- 1) możliwość wykonywania strzelań na odległość w zależności od ww. długości strefy strzelań;
 - 2) możliwość jednoczesnego wykonania strzelania przez minimum 4 szkolonych;
 - 3) przystosowanie strzelnicy do prowadzenia strzelań zgodnie z „Programem strzelań z broni strzeleckiej – DU-7.0.8” wprowadzonego Decyzją Nr 15/Szkol/SG WP Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 września 2023 r.;
 - 4) możliwość wykonywania strzelań z pistoletów, rewolwerów, pistoletów maszynowych, subkarabinków, karabinków oraz broni gładkolufowej i kulowej broni myśliwskiej z wykorzystaniem amunicji o energii wylotowej nie większej niż 2500 [J], z wyłączeniem amunicji z pociskami przeciwpancernymi, z pociskami wypełnionymi materiałami wybuchowymi, zapalającymi albo innymi substancjami, których działanie zagraża życiu lub zdrowiu. W wypadku posiadania pisemnej akceptacji (ORZECZENIA O BEZPIECZENSTWIE UŻYTKOWANIA OBIEKTU) wydanej (-ego) przez jednostkę naukową, prowadzącą badania z zakresu balistyki zewnętrznej i końcowej dopuszcza się możliwość użycia amunicji o większej energii wylotowej, wyszczególnionej w ww. orzeczeniu;
 - 5) posiadać kulochwyty główne, zabezpieczenia boczne i górne, a także inne elementy zabezpieczające przed przebicciem, gwarantujące przechwytywanie pocisków i zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem się rykoszetów pocisków (np. w postaci przechwytywaczy, przesłon, kuloodpornego stropu lub sufitu podwieszanego itp.). Konstrukcja strzelnicy powinna zapewniać całkowitą szczelność obiektu uniemożliwiając opuszczenie obiektu przez jakikolwiek wystrzelony pocisk lub rykoszet;
 - 6) posiadać przestawne przesłony międzystanowiskowe, chroniące strzelających przed łuskami wyrzucanymi z broni na sąsiednich stanowiskach. Przesłony międzystanowiskowe powinny zapewniać obserwację strzelających we wszystkich postawach strzeleckich;
 - 7) halę strzelań należy wyposażyć w oświetlenie awaryjne ze światłem posiadającym niezależne zasilanie, włączającym się automatycznie po zaniku zasilania głównego;
 - 8) strzelnica powinna zostać wyposażona we właściwy sprzęt ppoż., spełniający obowiązujące przepisy w tym zakresie;

- 9) w obiekcie należy zapewnić mechaniczny system przewietrzania strefy strzelań oraz kulochwytu głównego spełniający obowiązujące przepisy w tym zakresie;
- 10) strzelnica powinna zapewnić możliwość sterowania urządzeniami strzelnicy z wydzielonego przegrodami budowlanymi pomieszczenia oraz pełny monitoring zachowań strzelca przez kuloodporne okno;
- 11) do obiektu (budynku) strzelnicy musi prowadzić utwardzona droga dojazdowa;
- 12) posiadać doprowadzone zasilanie w energię elektryczną (sieć energetyczna, agregat prądowórczy, OZE), zapewniające funkcjonowanie niezbędnych urządzeń sterujących i wykonawczych na strzelnicy;
- 13) posiadać poniższe wyposażenie:
 - a) podnośniki figur bojowych oraz transportery tarcz celów (minimum 4 szt.) wraz z systemem umożliwiającym ich sterowanie (elementy wykonawcze zasilane niskonapięciowym prądem stałym z sieci wewnętrznej lub z akumulatora), oraz umożliwiające samoczynne opuszczanie figur bojowych pod wpływem trafienia pociskiem wraz z urządzeniem do podświetlania figur bojowych;
 - b) sygnalizację świetlną (stanowiska strzeleckie należy wyposażyć w system sygnalizacji świetlnej – napis przed każdym stanowiskiem strzeleckim w kolorze czerwonym „ZAKAZ STRZELANIA” oraz w kolorze zielonym – „WOLNO STRZELAĆ”, które winny być elementami systemu ogólnej sygnalizacji ostrzegawczej, skojarzonymi z elektromechanicznymi urządzeniami sterującymi otwarciem/zamknięciem wejść do strefy strzelań. Neutralizacja awaryjna urządzeń sterujących otwarciem/zamknięciem wejść do strefy strzelań powinna być zapewniona przyciskami umieszczonymi bezpośrednio po obu stronach drzwi wejściowych do strefy strzelań;
 - c) sygnalizację ostrzegawczą strzelnicy obsługiwanej ze stanowiska dowodzenia/kierowania (sterowni), która powinna uruchamiać instalację sygnalizacji strzelań w postaci migającej lampy nad każdym wejściem prowadzącym do hali strzelań z napisem w kolorze czerwonym „UWAGA STRZELANIE”;
 - d) system oświetlenia kierunkowego celów z regulacją natężenia oświetlenia;
 - e) stanowisko dowodzenia/kierowania strzelaniem;
 - f) pomieszczenie lub wydzielone miejsca przebywania lekarza lub ratownika medycznego z wyposażeniem Punktu pierwszej pomocy medycznej;
 - g) wyznaczoną i oznakowaną (i oświetloną dodatkowym źródłem zasilania - w czasie zaniku napięcia w sieci zasilającej) najkrótszą drogę ewakuacyjną rannych i poszkodowanych z hali strzelań do miejsca postoju sanitarki na zewnątrz obiektu. Droga ewakuacji w budynku dodatkowo powinna być oznaczona strzałkami na ścianach wewnętrznych, widocznymi z każdego odcinka drogi ewakuacyjnej, w kolorze intensywnej czerwieni. Jeżeli strzelnica jest na terenie zamkniętym należy oznakować znakami drogowymi wszystkie zmiany kierunku przemieszczania się sanitarki po terenie zamkniętym aż do drogi głównej poza terenem zamkniętym;
 - h) pomieszczenie magazynowe (np. w postaci kontenera lub wydzielonego pomieszczenia);
 - i) pojemnik na odpady komunalne (min. 1100 l);
 - j) sanitariat osobny dla mężczyzn i dla kobiet (dopuszcza się możliwość funkcjonowania tylko w trakcie realizacji przedsięwzięć na strzelnicy);

- k) pomieszczenie (minimum 9m x 4m) do realizacji szkoleń dodatkowych - opcjonalnie;
- l) ekrany strzeleckie (minimum 10 szt., umożliwiające realizację strzelań z użyciem tarcz strzeleckich o minimalnych wymiarach ekranu 0,75m x 0,75m) oraz sylwetek celów;
- m) ochronniki słuchu i wzroku, nie więcej jednak niż podwójna liczba stanowisk strzeleckich;
- n) tablicę informacyjną o dofinansowaniu strzelnicy z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej, opracowaną zgodnie z „Wytycznymi w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych”, dostępnymi na stronie www.gov.pl/premier/promocja, wyeksponowaną w widocznym miejscu, zawierającą:
 - flagę i godło Rzeczypospolitej Polskiej,
 - informację o dofinansowaniu ze środków państwowego funduszu celowego,
 - nazwę funduszu („dotacja celowa finansowana ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej”),
 - nazwę projektu (np. „utworzenie strzelnicy klasycznej”),
 - wartość dofinansowania i całkowitą wartość inwestycji,
 - wymiary tablicy 180x120 cm (zgodnie z wytycznymi z powyższej strony internetowej);
- o) drugą tablicę informacyjną z Regulaminem strzelnicy i innymi niezbędnymi informacjami.

Wariant V – odkryta strzelnica wieloosiowa — osie od 50 m do 100 m

- 1) możliwość wykonywania strzelań na odległość do 100 m (minimum 50 m) oś nr 1;
- 2) możliwość wykonywania strzelań na odległość do 50 m (minimum 25 m) oś nr 2;
- 3) możliwość jednoczesnego wykonywania strzelań przez minimum 10 szkolonych na osi nr 1 i minimum 6 szkolonych na osi nr 2;
- 4) Linie otwarcia ognia – usytuowane na tej samej wysokości – w jednej linii, prostopadle do osi;
- 5) możliwość prowadzenia strzelań ogniem pojedynczym, seria i ciągłym, możliwość wykonywania strzelań z pistoletów, rewolwerów i pistoletów maszynowych, z wykorzystaniem amunicji pistoletowej, a także z subkarabinków, karabinków automatycznych, karabinów i karabinów maszynowych, z wykorzystaniem amunicji pośredniej i karabinowej o energii wylotowej pocisku nie większej niż 3800 [J] na osi nr 1 oraz nie większej niż 2500 [J] na osi nr 2 z wyłączeniem na obu osiach amunicji z pociskami przeciwpancernymi, pociskami wypełnionymi materiałami wybuchowymi, zapalającymi albo innymi substancjami, których działanie zagraża życiu lub zdrowiu. Posiadać kulochwył główny wraz z kuloodpornym zadaszaniem, zabezpieczenia boczne i górne, przesłony poprzeczne pionowe i poziome lub zadaszania segmentowe części strefy strzelań, a także inne elementy zabezpieczające przed wylotem wystrzelonego ze stanowiska strzeleckiego pocisku lub rykoszetu. W wypadku posiadania pisemnej akceptacji (ORZECZENIA O BEZPIECZENSTWIE UŻYTKOWANIA OBIEKTU) wydanej przez jednostkę naukową, prowadzącą badania z zakresu

- balistyki zewnętrznej i końcowej dopuszcza się możliwość użycia amunicji o większej energii wylotowej, wyszczególnionej w ww. orzeczeniu;
- 6) posiadać przestawne przesłony międzystanowiskowe, chroniące strzelających przed łuskami wyrzucanymi z broni na sąsiednich stanowiskach. Przesłony międzystanowiskowe powinny zapewniać obserwację strzelających we wszystkich postawach strzeleckich;
 - 7) strzelnica powinna zostać wyposażona we właściwy sprzęt ppoż., spełniający obowiązujące przepisy w tym zakresie;
 - 8) strzelnica powinna zapewniać bezpieczeństwo użytkowania oraz posiadać właściwy atest dla tego typu obiektów;
 - 9) do obiektu strzelnicy musi prowadzić utwardzona droga dojazdowa;
 - 10) posiadać utwardzony parking na minimum 10 pojazdów, w tym 2 pojazdy ciężarowe/autobusy;
 - 11) posiadać doprowadzone zasilanie w energię elektryczną (sieć energetyczna, agregat prądotwórczy min. 2 kW, OZE), zapewniające funkcjonowanie niezbędnych urządzeń sterujących i wykonawczych na strzelnicy;
 - 12) posiadać poniższe wyposażenie:
 - a) dla strzelnicy wieloosiowej wyznacza się jedną wspólną dla obu osi strefę ochronną, mierząc odległości od zewnętrznych krawędzi podstaw kulochwyty głównego i zabezpieczeń bocznych oraz od Linii otwarcia ognia do tyłu z uwzględnieniem warunków terenowych oraz wyposażenia w zabezpieczenia balistyczne strefy strzelań;
 - b) podnośniki figur bojowych (w ilości odpowiadającej liczbie stanowisk na każdej osi strzelnicy), wraz z systemem umożliwiającym ich sterowanie (elementy wykonawcze zasilane niskonapięciowym prądem stałym z sieci wewnętrznej lub z akumulatora), oraz umożliwiające samoczynne opuszczanie figur bojowych pod wpływem trafienia pociskiem wraz z urządzeniem do podświetlania figur bojowych;
 - c) w przypadku planowania strzelań w warunkach nocnych lub o ograniczonej widoczności – możliwość sterowania płynną zmianą natężenia oświetlenia strefy strzelań oraz oświetlenie ogólne obiektu (drogi dojazdowej, parkingu, strefy strzelań, itp.);
 - d) maszty do umieszczania oświetlenia ostrzegawczego (białego i czerwonego) oraz wciągania chorągiewek ostrzegawczych (białej i czerwonej) - dla każdej osi osobne:
 - jeden o wysokości 3,0 m w osi strzelnicy na Linii wyjściowej oraz
 - dwa maszty o wysokości 1,0 m na skrajnych zakończeniach kulochwyty głównego lub zadaszania. Na krańcach LW i LOO ustawia się lampy ostrzegawcze na słupkach o wysokości 1,0 m;
 - e) pomieszczenie magazynowe (np. w postaci kontenera);
 - f) pojemnik na odpady komunalne (min. 1100 l);
 - g) sanitariat (dopuszcza się możliwość funkcjonowania tylko w trakcie realizacji przedsięwzięć na strzelnicy);
 - h) wiatę do realizacji szkoleń dodatkowych (minimum 9m x 4m) - opcjonalnie;

- i) ekrany strzeleckie (minimum 10 szt., umożliwiające realizację strzelań z użyciem tarcz strzeleckich o minimalnych wymiarach ekranu 0,75m x 0,75m);
- j) ochronniki słuchu i wzroku, nie więcej jednak niż podwójna liczba stanowisk strzeleckich;
- k) tablicę informacyjną o dofinansowaniu strzelnicy z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej, opracowaną zgodnie z „Wytycznymi w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych”, dostępnymi na stronie www.gov.pl/premier/promocja, wyeksponowaną w widocznym miejscu, zawierającą:
 - flagę i godło Rzeczypospolitej Polskiej,
 - informację o dofinansowaniu ze środków państwowego funduszu celowego,
 - nazwę funduszu („dotacja celowa finansowana ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej”),
 - nazwę projektu (np. „utworzenie strzelnicy klasycznej”),
 - wartość dofinansowania i całkowitą wartość inwestycji,
 - wymiary tablicy 180x120 cm (zgodnie z wytycznymi z powyższej strony internetowej);
- l) drugą tablicę informacyjną z Regulaminem strzelnicy i innymi niezbędnymi informacjami.

VI. Ustalenia dodatkowe.

1. Funkcjonująca strzelnica w ramach niniejszego konkursu, musi spełniać *„Minimalne wymagania warunków technicznych zapewniających bezpieczeństwo użytkownika strzelnicy cywilnej przez wojsko w zakresie balistyki zewnętrznej i końcowej”*, stanowiące załącznik nr 3 do ogłoszenia;
2. Strzelnice powinny być zlokalizowane, zbudowane i zorganizowane w sposób nienaruszający wymogów związanych z ochroną środowiska oraz wykluczający możliwość wydostania się poza ich obręb pocisku wystrzelonego z broni ze stanowiska strzeleckiego w sposób zgodny z regulaminem strzelnicy oraz ewentualnych rykoszetów od twardych elementów strefy strzelań;
3. Istniejąca strzelnica po przeprowadzonej modernizacji nieodpowiadające ww. przepisom, powinny być poddane modernizacji, w celu przystosowania ich elementów techniczno-balistycznych do wymaganych przepisów przyjętego wariantu strzelnicy;
4. Dla każdej strzelnicy (lub każdej osi) należy opracować REGULAMIN STRZELNICY w oparciu o Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2000 r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic - Dz. U. nr 18, poz. 234 z późniejszymi zmianami, tj.: Rozporządzeniem zmieniającym z dnia 15 czerwca 2000 r. – Dz.U. 2000.51.618; Rozporządzeniem zmieniającym z dnia 4 marca 2002 r. - Dz.U. 2002.23.238; Rozporządzeniem zmieniającym z dnia 6 października 2011 r.- Dz. U. 2011.237.1418; oraz uzgodnień z jednostką naukową prowadzącą badania w zakresie balistyki broni i amunicji (np. z Wojskową Akademią Techniczną);
5. Dodatkowe osie strzeleckie (Linie Otwarcia Ognia – na jednej linii) o długości min. 25 m, nie węższe niż 15 m, stanowiące uzupełnienie osi głównej, będą dodatkowym atutem projektu;

6. Możliwość prowadzenia strzelań w warunkach nocnych będzie dodatkowym atutem projektu;
7. Jednostka samorządu terytorialnego, która otrzyma dotację celową na dofinansowanie zadania, zobowiązana jest do nieodpłatnego udostępnienia wybudowanej strzelnicy **przez okres od dnia udostępnienia strzelnicy do dnia 31 grudnia 2037 r.** Godzina traktowana jest jako Godzina lekcyjna, tj. 45 minut. na potrzeby:
 - 1) Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, a także szkoleń w ramach rządowego programu dobrowolnych szkoleń obronnych oraz funkcjonariuszy formacji uzbrojonych niewchodzących w skład SZRP. w wymiarze **do 40 godzin w miesiącu**, według harmonogramów uzgodnionych przez **Beneficjenta** z dowódcami jednostek wojskowych lub kierownikami jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej z zawartych pomiędzy nimi porozumień;
 - 2) organizacje pozarządowe prowadzące działalność na rzecz obronności państwa¹ oraz uczniowie szkół, które prowadzą działalność dydaktyczno – wychowawczą w dziedzinie obronności państwa (tzw. klasy mundurowe), w wymiarze **do 20 godzin w miesiącu**, według harmonogramów uzgodnionych przez **Beneficjenta** z zainteresowanymi organizacjami wynikających z zawartych z nimi porozumień.

VII. Kwalifikacja kosztów.

1. Koszt całkowity realizacji zadania może obejmować ogólne koszty kwalifikowane, to jest wszelkie koszty niezbędne do poniesienia w związku z realizacją zadania i dotyczące elementów zadania związanych z funkcją szkolenia strzeleckiego obiektu strzelnicy;
2. Kosztem kwalifikowanym jest m. in. koszt poniesiony przez jednostkę samorządu terytorialnego na przygotowanie dokumentacji inwestycji, w tym na sporządzeniu programu funkcjonalno-użytkowego, dokumentację projektową (konceptyjną i wykonawczą), specyfikację techniczną wykonania robót budowlanych, kosztorys ofertowy, „Opinię i akceptację inwestycji” wydaną przez jednostkę naukową, prowadzącą badania z zakresu balistyki zewnętrznej i końcowej, a także koszt uzyskania **ORZECZENIA O BEZPIECZEŃSTWIE UŻYTKOWANIA OBIEKTU** wydanego przez tę jednostkę;
3. Do kosztów kwalifikowanych należą też koszty pierwszego wyposażenia strzelnicy;
4. W kosztach kwalifikowanych mogą być uwzględnione koszty wykonania elementów dodatkowych, takich jak: droga, ogrodzenie, oświetlenie, parking, sanitariat oraz inne elementy niezbędne dla funkcjonowania strzelnicy, wynikające z wybranego wariantu;
5. W kosztach kwalifikowanych mogą być zawarte koszty przeszkolenia osoby prowadzącej strzelanie w zakresie prowadzenia strzelania oraz udzielania pomocy medycznej – max 3 osoby;

¹ Organizacja pozarządowa prowadząca działalność na rzecz obronności państwa jest to organizacja posiadająca Decyzję MON na podstawie § 6 decyzji nr 162/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie kierowania Ministerstwem Obrony Narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Poz. 190).

6. W przypadku inwestycji o szerszej funkcji niż szkolenie strzeleckie, np. strzelecko-rekreacyjnej, zadaniem mogą być objęte wyłącznie elementy inwestycji, dotyczące jej funkcji szkolenia strzeleckiego. Do kosztów kwalifikowanych zalicza się wszystkie koszty elementów inwestycji dotyczące jej funkcji szkolenia strzeleckiego;
7. Do kosztów niekwalifikowanych zalicza się:

1.	<p>Wszelkie koszty związane z pozyskaniem obiektu, w tym w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> * koszt zakupu i podziału nieruchomości gruntowej, * koszt wykupu obiektów znajdujących się na nieruchomości gruntowej, * koszt dzierżawy terenów i obiektów na okres budowy, * koszt przekwaterowania użytkowników obiektów z zakupionej nieruchomości, * koszty budownictwa zastępczego dla przekwaterowanych użytkowników.
2.	<p>Koszty dotyczące uzbrojenia terenu poza granicami inwestycji wg. projektu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> * przyłącza wodno-kanalizacyjne, * przyłącza centralnego ogrzewania, * przyłącza elektryczne.
3.	<p>Koszty związane z pomieszczeniami:</p> <ul style="list-style-type: none"> * pomieszczenia szkoleniowe, sportowe niezwiązane z funkcją szkolenia strzeleckiego obiektu, * pomieszczenia noclegowe, internatowe, * pomieszczenia wraz z zapleczem przewidziane na prowadzenie działalności gastronomicznej, handlowej, usługowej (np. restauracje, kawiarnie, bary, sklepy).
4.	<p>Koszty dotyczące następujących obiektów pomocniczych:</p> <ul style="list-style-type: none"> * obiekty małej architektury, takie jak pomniki, altany i fontanny, grille i kominki, * obiekty pomocnicze kubaturowe niezwiązane z funkcją szkolenia strzeleckiego obiektu.
5.	<p>Koszty dotyczące urządzeń ruchomych, takich jak:</p> <ul style="list-style-type: none"> * urządzenia komputerowe, * urządzenia sekretarskie, * urządzenia audiowizualne, * meble, o ile nie są związane z funkcją szkoleniową strzelnicy.
6.	<p>Koszty dotyczące:</p> <ul style="list-style-type: none"> * kosztów kredytów inwestycyjnych, obsługa rachunków, * kosztów serwisu obiektu, * jak również ewentualne koszty zaplanowanej rezerwy.

VIII. Warunki składania wniosków:

1. Wniosek należy składać **do dnia 23 października 2026 r.;**
2. Wniosek należy składać wyłącznie na druku, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia;
3. Do wniosku należy załączyć dokumentację koncepcyjną, opracowaną według wykazu stanowiącego załącznik nr 4 do ogłoszenia, wraz z „**Oceną i wstępną akceptacją inwestycji**”, wydaną przez jednostkę naukową, prowadzącą badania z zakresu balistyki zewnętrznej i końcowej;

4. Do wniosku należy załączyć projekt Regulaminu strzelnicy, wraz z dodatkowymi informacjami określonymi w załączniku nr 5 do ogłoszenia oraz **zapis o akceptacji Regulaminu strzelnicy** w treści „**Oceny i wstępnej akceptacji inwestycji**”, wydanej przez jednostkę naukową, prowadzącą badania z zakresu balistyki zewnętrznej i końcowej, opracowany na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2000 r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic (Dz. U. Nr 18, poz. 234 ze zm.);
5. W ramach niniejszego konkursu jednostka samorządu terytorialnego może złożyć maksymalnie jeden wniosek, **odnoszącą się do konkretnego jednego wariantu**;
6. Wnioski wraz z całością dokumentacji należy przesyłać, w jednym egzemplarzu, na adres:

Szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji
ul. Dymińska 13, 00-909 Warszawa
z dopiskiem na kopercie
KONKURS OFERT „STRZELNICA W POWIECIE 2026” NR 6/2026/CWCR
lub

e-Doręczenia CWCR – AE:PL-65105-70832-FUDVJ-23

7. Wniosek musi zostać podpisany przez wszystkie osoby upoważnione (pełna reprezentacja) do reprezentowania jednostki samorządu terytorialnego składającej wniosek oraz jej skarbnika. W przypadku braku pieczęci imiennej wymagany jest podpis umożliwiający identyfikację osoby podpisującej. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające umocowanie osób podpisujących wniosek;
 8. **Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski, które wpłyną do kancelarii Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, w terminie podanym w ogłoszeniu i spełniające wymogi zawarte w warunkach realizacji zadania. Decyduje data wpływu/złożenia wniosku do kancelarii Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji;**
 9. Wnioski zostaną ocenione pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję Konkursową (wzór karty oceny formalnej i merytorycznej oferty zawiera załącznik nr 2 do ogłoszenia). Ocena merytoryczna dokonywana będzie w oparciu o kryteria zawarte w ww. karcie oceny wniosku;
 10. Wnioski niespełniające wymagań formalnych nie podlegają ocenie merytorycznej.
- IX. Po dokonaniu oceny merytorycznej sporządzana jest lista wniosków spełniających wymagania konkursowe.
 - X. Minister Obrony Narodowej lub upoważniona przez niego osoba z Kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej, otrzymuje listę wniosków do ostatecznej akceptacji.
 - XI. Minister Obrony Narodowej nie udziela dotacji Beneficjentom posiadającym nieuregulowane zobowiązania wobec Skarbu Państwa wynikające z realizacji umów dotychczas zawartych w ramach programu „Strzelnica w Powiecie”.
 - XII. Rozstrzygnięcie Konkursu Ofert nastąpi w terminie **do dnia 30 listopada 2026 r.**
 - XIII. Wyniki Konkursu Ofert zostaną zamieszczone na stronie internetowej MON www.gov.pl w zakładce *Zamówienia publiczne/Ogłoszenia/Konkursy*.
 - XIV. Od podjętych decyzji związanych z rozstrzygnięciem konkursu nie przysługuje odwołanie.

- XV. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji we wnioskowanej wysokości.
- XVI. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy o udzielenie dotacji.
- XVII. Wraz z wnioskiem realizacji zadania jednostka samorządu terytorialnego jest zobowiązana do dostarczenia do Ministerstwa Obrony Narodowej:
1. Dokumentów potwierdzających umocowanie osób do podpisania wniosku;
 2. Kosztorysu ofertowego;
 3. Dokumentacji koncepcyjnej, „Oceną i wstępną akceptacją inwestycji”, wydaną przez jednostkę naukową, prowadzącą badania z zakresu balistyki zewnętrznej i końcowej, opracowaną według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do ogłoszenia;
 4. Regulaminu strzelnicy, wraz z akceptacją, wydaną przez jednostkę naukową, prowadzącą badania z zakresu balistyki zewnętrznej i końcowej, opracowanego na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2000 r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic (Dz. U. Nr 18, poz. 234 ze zm.), wraz z dodatkowymi informacjami określonymi w załączniku nr 5 do ogłoszenia;
- Wyżej wymienione dokumenty muszą być ostateczne. Nie dopuszcza się dokumentacji warunkowej.**
- XVIII. W przypadku rezygnacji z zawarcia umowy przez jednostkę samorządu terytorialnego lub zaistnienia okoliczności uniemożliwiających zawarcie takiej umowy z przyczyn niezależnych od stron, jednostce samorządu terytorialnego nie będzie przysługiwało roszczenie z tytułu ewentualnych kosztów związanych z realizacją zadania. O fakcie rezygnacji z zawarcia umowy, jednostka samorządu terytorialnego powinna pisemnie powiadomić CWCR.
- XIX. Dodatkowe informacje można uzyskać w Centralnym Wojskowym Centrum Rekrutacji pod numerami telefonów: **261 877 836, 261 877 739**, jak również pod dedykowanym projektowi adresem email: **projektstrzelnice@ron.mil.pl**.
- XX. Załączniki do ogłoszenia:
1. Załącznik nr 1 – Wzór wniosku realizacji zadania budowy strzelnicy,
 2. Załącznik nr 2 – Wzór karty oceny formalnej i merytorycznej wniosku realizacji zadania budowy strzelnicy,
 3. Załącznik nr 3 – *Minimalne wymagania warunków technicznych zapewniających bezpieczeństwo użytkownika strzelnicy cywilnej przez wojsko w zakresie balistyki zewnętrznej i końcowej,*
 4. Załącznik nr 4 – Wykaz dokumentacji koncepcyjnej budowy strzelnicy,
 5. Załącznik nr 5 – Wzór regulaminu strzelnicy,
 6. Załącznik nr 6 – Wzór umowy o udzielenie dotacji celowej.

**SZEF
CENTRALNEGO WOJSKOWEGO CENTRUM REKRUTACJI**

płk Grzegorz Wawrzyńkiewicz