

INFORMACJA O SYTUACJI HYDROLOGICZNO – METEOROLOGICZNEJ W POLSCE z dnia 27 marca 2026 r.

1. Ostrzeżenia hydrologiczne

W dniu 27 marca 2026 r. (na godz. 11:00) obowiązują **ostrzeżenia hydrologiczne¹ 1 stopnia** przed gwałtownym wzrostem stanów wód:

– zlewnia górnej Nidy

W obszarach występowania prognozowanych opadów deszczu, spodziewane są wzrosty poziomu wody miejscami do strefy stanów wysokich. Na mniejszych rzekach wzrosty mogą mieć charakter gwałtowny. W przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów na Bobrzy w Słowiku istnieje możliwość przekroczenia stanu ostrzegawczego. Od **2026-03-27 09:58** do **2026-03-28 15:00**.

– Zlewnia Małej Wisły, Przemszy oraz Soły

W wyniku spływu wód opadowych oraz w związku z prognozowanymi opadami deszczu, spodziewane są dalsze wzrosty poziomu wody miejscami do strefy stanów wysokich. Na mniejszych rzekach wzrosty mogą mieć charakter gwałtowny. W przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość punktowego przekroczenia stanów ostrzegawczych. Od **2026-03-27 09:55** do **2026-03-28 15:00**.

– Zlewnia Soły poniżej kaskady zbiorników, Skawy, Rudawy, Prądnika, Szreniawy, Raby, Uszwicy, Dunajca, Ropy oraz mniejszych bezpośrednich dopływów Wisły

W wyniku spływu wód opadowych oraz w związku z prognozowanymi opadami deszczu, spodziewane są dalsze wzrosty poziomu wody miejscami do strefy stanów wysokich. Na mniejszych rzekach wzrosty mogą mieć charakter gwałtowny. W przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość punktowego przekroczenia stanów ostrzegawczych na kolejnych stacjach hydrologicznych. Od **2026-03-27 09:52** do **2026-03-28 15:00**.

– Zlewnia Ropy, Wisłoki do ujścia Brzeźnicy, Wisłoka od ujścia Stobnicy

W obszarach występowania prognozowanych opadów deszczu, spodziewane są wzrosty poziomu wody miejscami do strefy stanów wysokich. Na mniejszych rzekach wzrosty mogą mieć charakter gwałtowny. Od **2026-03-27 10:00** do **2026-03-28 15:00**.

– zlewnie dopływów górnej Odry

W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu, w zlewnych objętych ostrzeżeniem, przewidywane są wzrosty stanów wody, lokalnie do strefy wody wysokiej. Na mniejszych ciekach wzrosty mogą mieć charakter gwałtowny. W przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość punktowego przekroczenia stanów ostrzegawczych. Od **2026-03-26 14:49** do **2026-03-27 21:00**.

– Odra od Chałupek do Koźła


Na górnej Odrze rozpoczęły się wzrosty stanu wody. Prognozowane opady deszczu i opady mieszane będą powodowały dalsze wzrosty stanu wody, miejscami do strefy wody wysokiej. Tempo wzrostów może być zróżnicowane ze względu na zmienną intensywność opadów, jaki ich mieszany charakter. Od **2026-03-26 09:48** do **2026-03-27 20:00**.

– Mała Wisła poniżej zb. Goczałkowice

W związku ze spływem wód opadowych oraz ze zwiększonym odpływem ze zbiornika Goczałkowice prognozowane są gwałtowne wzrosty poziomu wody do strefy stanów wysokich. Dodatkowo istnieje możliwość punktowego osiągnięcia lub nieznacznego przekroczenia stanów ostrzegawczych. Od **2026-03-26 11:00** do **2026-03-28 15:00**.

– zlewnia Pilicy do Zb. Sulejów

W związku z prognozowanymi opadami deszczu, w zlewni Pilicy do zbiornika Sulejów prognozowane są wzrosty stanów wody, lokalnie gwałtowne. Punktowo istnieje niewielkie prawdopodobieństwo przekroczenia stanu ostrzegawczego. Od **2026-03-26 08:30** do **2026-03-28 08:00**.



Źródło: IMGW-PIB

2. Ostrzeżenia meteorologiczne

W dniu 27 marca 2026 r. (na godz. 11:00) obowiązują **ostrzeżenia meteorologiczne¹ 1 stopnia** przed **intensywnymi opadami deszczu**:

– Na obszarze powiatów i miast Jastrzębie-Zdrój, limanowski, chrzanowski, bielski, krakowski, cieszyński, bocheński, myślenicki, oświęcimski, Bielsko-Biała, suski, wadowicki, wielicki, Kraków, pszczyński, bieruńsko-lędzki, żywiecki, Tychy obejmującym zasięgiem województwa: **śląskie, małopolskie**


Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Prognozowana suma opadów od nocy ze środy na czwartek (25/26.03) do piątkowego popołudnia (27.03) miejscami od 50 mm do 60 mm. Od **2026-03-26 13:16** do **2026-03-27 18:00**.

W dniu 27 marca 2026 r. (na godz. 11:00) obowiązują **ostrzeżenia meteorologiczne¹ 1 stopnia** przed **intensywnymi opadami śniegu**:

– Na obszarze powiatów i miast wadowicki, żywiecki, cieszyński, nowotarski, suski, tatrzański, bielski obejmującym zasięgiem województwa: **małopolskie, śląskie**

Na obszarach położonych powyżej 800 m n.p.m. prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm do 15 cm. Minionej doby (26/27.03) przyrost pokrywy śnieżnej na obszarach położonych powyżej

700 m n.p.m. wyniósł od 12 cm do 18 cm. Całkowity przyrost pokrywy śnieżnej od czwartku (26.03) do soboty (28.03) rano wyniesie od 20 cm do 30 cm. Od **2026-03-27 10:33** do **2026-03-28 07:00**.



Źródło: IMGW-PIB

3. Ostrzeżenia dotyczące suszy

W dniu 27 marca 2026 r. (na godz. 11:00) **nie obowiązują ostrzeżenia dotyczące suszy hydrologicznej**¹.

¹ Źródłem prezentowanych danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno–meteorologiczną, którymi rozporządza „IMGW– PIB”.

4. Przekroczenia stanów alarmowych i ostrzegawczych

W dniu 27 marca 2026 r. (na godz. 11:00) zanotowano **przekroczenia stanu ostrzegawczego**:

Nazwa stacji	Rzeka	Województwo	Stan [cm]	Zmiana w ciągu doby (od 6:00 do 6:00 UTC) [cm]	Stan ostrzegawczy [cm]	Stan alarmowy [cm]
Gorlice	Sękówka	małopolskie	390	11	390	450

Zanotowano opady o dużej wydajności.

OPADY O DUŻEJ WYDAJNOŚCI NA STACJACH METEOROLOGICZNYCH IMGW-PIB						
Województwo	Wartość maksymalnej sumy dobowej opadu*	Stacja, na której wystąpiła maksymalna suma dobową opadu*	Liczba stacji z sumą opadu powyżej 20 mm	Liczba wszystkich stacji, na których wystąpił opad	Udział procentowy stacji z sumą opadu powyżej 20 mm	Udział procentowy stacji, na których wystąpił opad
	[mm]	-	-	-	[%]	[%]
dolnośląskie	-	-	0	20	0	16
kujawsko-pomorskie	-	-	0	0	0	0
lubelskie	-	-	0	16	0	69
lubuskie	-	-	0	5	0	20
łódzkie	-	-	0	6	0	17
małopolskie	39	ZAWOJA	13	110	11	93
mazowieckie	-	-	0	8	0	33
opolskie	-	-	0	26	0	70
podkarpackie	22	KROSNO	1	59	1	90
podlaskie	-	-	0	26	0	59
pomorskie	-	-	0	2	0	4
śląskie	33	BŁATNIA	11	82	12	91
świętokrzyskie	-	-	0	28	0	100
warmińsko-mazurskie	-	-	0	4	0	12
wielkopolskie	-	-	0	2	0	2
zachodniopomorskie	-	-	0	6	0	10

5. Pogotowia i alarmy przeciwpowodziowe.

Pogotowie przeciwpowodziowe:

- gmina Bolesław, miejscowości: Bolesław, Hutki, Kolonia i Laski – od godziny 15:00 dnia 10 lutego 2026 r. do odwołania.

6. Informacja o zagrożeniach.

W związku z obowiązującymi ostrzeżeniami hydrologicznymi prognozowane są wzrosty stanów wody w rzekach, miejscami do strefy stanów wysokich w zlewniach górnej, lokalnie środkowej Wisły oraz górnej Odry. Na mniejszych ciekach wzrosty mogą mieć charakter gwałtowny. Istnieje możliwość punktowego przekroczenia stanów ostrzegawczych.

7. Wskazanie działań niezbędnych do podjęcia w ciągu najbliższej doby.

Wzmocniony monitoring sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej.

8. Aktualna sytuacja hydrologiczna

Dorzecze Wisły

Stan wody w dorzeczu Wisły układa się w strefie wody średniej, lokalnie niskiej i wysokiej. Stan niski zanotowano na Nidzie, Sanie, Wieprzu, Bystrzycy, Tyśmienicy, Radomce, Pilicy i Nurcu oraz lokalnie na Wiśle, Przemszy, Wisłoce, Wisłoku, Kamiennej, Narwi i Biebrzy. Stan wysoki zanotowano na Pisie i Drwęcy oraz lokalnie na Bzurze.

Dorzecze Odry

Stan wody w dorzeczu Odry układa się w strefie wody średniej, lokalnie niskiej i wysokiej. Stan niski zanotowano na Małej Panwi, Widawce i Gwdzie oraz lokalnie na Odrze, Nysie Kłodzkiej, Bystrzycy, Strzegomce, Widawie, Kaczawie, Bobrze, Kwisie, Nysie Łużyckiej, Warcie, Prośnie i Noteci. Stan wysoki zanotowano lokalnie na Bystrzycy i Bobrze.

Dorzecza rzek Przymorza, Pregoty i Niemna

Stan wody w dorzeczach rzek Przymorza, Pregoty i Niemna układa się w strefie wody średniej, lokalnie niskiej. Stan niski zanotowano na Redze i Łebie oraz lokalnie na Łynie.

Morze Bałtyckie, Zalew Szczeciński i Zalew Wiślany

Poziom wody na stacjach morskich układa się w strefie wody średniej.

Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Białymstoku odnotowano znikome opady atmosferyczne.

W zlewni **Narwi i Biebrzy** obserwowano stabilizację oraz nieznaczne wahania stanu wody związane głównie z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Największe wzrosty odnotowano na stacjach Zawady rz. Biała 16 cm, Karpowicze rz. Brzozówka 13 cm, Chraboły rz. Orlanka 11 cm, Harasimowicze rz. Sidra 10 cm, Sochonie rz. Czarna 10 cm.

W zlewni **Łyny i Węgorapy** obserwowano stabilizację oraz wahania związane głównie z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Największe spadki odnotowano na rzece Węgorapa na stacji Węgorzewo 19 cm natomiast na stacji Prynowo 14 cm.

Na dopływach **Niemna i Pregoty** obserwowano stabilizację i nieznaczne wahania związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymują się w strefie wody średniej i niskiej.

Na **Wielkich Jeziorach Mazurskich** stany wód utrzymują się w strefie wody wysokiej i średniej.

W ciągu okresu progностycznego w zlewni **Narwi i Biebrzy** przewiduje się stabilizację oraz nieznaczne wahania związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymają się w strefie wody średniej i niskiej oraz lokalnie wysokiej.

W ciągu okresu progностycznego w zlewni **Łyny i Węgorapy** przewiduje się stabilizację oraz nieznaczne wahania związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymają się w strefie wody wysokiej, średniej i niskiej.

W ciągu okresu progностycznego na dopływach **Niemna i Pregoty** przewiduje się stabilizację oraz wahania związane ze spływem wód roztopowych oraz pracą urządzeń. Stany wód utrzymają się w strefie wody niskiej i średniej.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje w dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, możliwe przejaśnienia i rozpogodzenia. Możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 8°C do 11°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, w rejonie mgieł wzrastające do

dużego. Silne zamglenie lub mgła lokalnie marznąca ograniczająca widzialność do 500 m. Temperatura minimalna od -4°C do 2°C. Wiatr słaby, północny, stopniowo przechodzący w zmienny.

Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy

W ciągu minionej doby 06:00-06:00 UTC w regionie wodnym Noteci odnotowano śladowy opad atmosferyczny.

W zlewni rzeki Noteci stany wody układają się w strefie stanów niskich, średnich i lokalnie wysokich.

Na Kanale Bydgoskim odnotowano spadek 2 cm na SW Prądy, SW Osowa Góra i SW Józefinki.

Na rzece Dolnej Skanalizowanej Noteci od m. Nakło nad Notecią do m. Ujście odnotowano wzrost 10 cm na SW Nakło Zachód i w. Ujście w wyniku przywrócenia piętrzenia na SW Nowe, strefa stanów niskich i średnich.

Poniżej m. Ujście zarejestrowano wysokie wahania w wyniku przywrócenia piętrzenia na 11 stopniach wodnych. Trwa normowanie reżimu hydrologicznego, strefa stanów niskich i średnich.

Na rzece Noteci swobodnie płynącej odnotowano wzrost 9 cm w m. Drezdenko i 4 cm w m. Krzyż, strefa stanów niskich i średnich.

Na rzece Górnej Skanalizowanej Noteci oraz na Kanale Górnonoteckim zarejestrowano wzrost 4 cm na SW Antoniewo i SW Łochowo oraz spadek 4 cm na SW Frydrychowo.

W ciągu minionej doby, **na dopływach**, stany rzek układały się w strefie stanów niskich i średnich.

W zlewni rzeki Łobżonka odnotowano stabilizację, strefa stanów niskich.

W zlewni rzeki Gwdy, na górnym odcinku (wodowskaz Ptusza) odnotowano stabilizację z okresowymi wahaniami do 21 cm, strefa stanów średnich. Na dolnym odcinku (wodowskaz Piła) odnotowano spadek 6 cm z okresowymi wahaniami do 17 cm, strefa stanów niskich.

W zlewni rzeki Drawy zarejestrowano stabilizację, strefa stanów średnich.

W ciągu najbliższej doby dla dolnego odcinka Noteci i jego dopływów prognozowana jest stabilizacja oraz lokalne spadki. Na górnym odcinku Noteci prognozowana jest stabilizacja oraz spadki. Stany wody będą układać się w strefie stanów niskich, średnich oraz lokalnie wysokich.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje wystąpienie zachmurzenia o natężeniu małym, umiarkowanym i dużym. Temperatura w ciągu dnia wahać się będzie od 6°C na północy do 11°C na południu regionu, natomiast w nocy temperatura minimalna spadnie do -3°C. Wiatr w regionie o sile słabej, umiarkowanej, okresowo porywistej, zmienny kierunkowo.

Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku

W ciągu ostatnich 24 godzin na obszarze administrowanym przez RZGW w Gdańsku odnotowano lokalnie opad atmosferyczny nieprzekraczający 2,5 mm.

Na Bałtyku i w Zatoce Gdańskiej stany średnie.

Na Zalewie Wiślanym stany średnie.

Na rzekach przymorza stany niskie i średnie, miejscami wysokie.

Na rzekach w zlewni Zalewu Wiślanego stany średnie.

Na Wiśle stany średnie.

W południowo-zachodniej części Regionu Wodnego w zlewni Dolnej Wisły stany średnie, miejscami niskie.

W południowo-wschodniej części Regionu Wodnego w zlewni Dolnej Wisły stany wysokie i średnie, miejscami niskie.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje w dzień zachmurzenie małe, okresami umiarkowane. Temperatura maksymalna od 7°C do 10°C, nad morzem około 6°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich, stopniowo przechodzący na zmienny. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, w rejonie mgieł wzrastające do dużego. Silne zamglenie lub mgła lokalnie marznąca ograniczająca widzialność do 300 m. Temperatura minimalna

od -3°C do -1°C, nad morzem około 1°C. Wiatr słaby i umiarkowany, zmienny stopniowo skręcający na południowo-zachodni i południowy.

Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach

W ciągu ostatniej doby odnotowano następujące opady deszczu:

Mała Wisła maksymalnie: w zlewni Brennicy – 33,3 mm; w zlewni Wisły – 24,2 mm; w zlewni Wapienicy – 22,2 mm; w zlewni Białej – 22,1 mm.

Górna Odra maksymalnie: w zlewni Olzy – 16,3 mm; w zlewni Odry - 6 mm.

Górna Odra (strona czeska) maksymalnie: w zlewni Olzy – 31,8 mm; w zlewni Odry – 26,6 mm; w zlewni Morawki – 22,7 mm; w zlewni Opawy – 12,2 mm.

Stany wody w **Regionie Wodnym Małej Wisły** kształtują się w strefie stanów niskich i lokalnie średnich.

Stany wody w **Regionie Wodnym Górnej Odry** kształtują się w strefie stanów niskich, średnich i punktowo wysokich.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje w dzień zachmurzenie całkowite. Opady deszczu, w rejonach podgórskich powyżej 600 m n.p.m. deszczu ze śniegiem i śniegu. W górach opady śniegu. Na południu województwa opady okresami o umiarkowanym natężeniu i tam suma opadów od 10 mm do 18 mm. W rejonach podgórskich miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm (po południu stopniowe topnienie pokrywy śnieżnej). W górach przyrost pokrywy śnieżnej 10 cm do 15 cm. Temperatura maksymalna od 5°C do 8°C, w rejonach podgórskich od 2°C do 5°C, wysoko w Beskidach od -3°C do 0°C. Wiatr umiarkowany, porywisty, północny i północno-wschodni. Wysoko w górach wiatr dość silny i silny (od 35 km/h do 45 km/h), w porywach do 65 km/h, północno-wschodni; powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. W nocy zachmurzenie całkowite, na północy województwa okresami duże. Opady deszczu, w rejonach podgórskich powyżej 600 m n.p.m. również deszczu ze śniegiem i śniegu. Wysoko w górach opady śniegu. Na południu województwa suma opadów do 12 mm. Przyrost pokrywy śnieżnej wysoko w górach 7 cm do 12 cm. Temperatura minimalna od 2°C do 4°C, w rejonach podgórskich od 0°C do 2°C, wysoko w Beskidach od -3°C do -1°C. Wiatr początkowo umiarkowany, później słaby; północny. Wysoko w górach wiatr dość silny i silny (od 35 km/h do 45 km/h), w porywach do 60 km/h, północno-wschodni; powodujący zawieje i zamiecie śnieżne.

Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie

W ciągu minionej doby w regionie wodnym Górnej-Zachodniej Wisły opady deszczu wystąpiły na większości obszaru, a najwyższą dobową sumę zanotowano w górnej części zlewni Skawy do 32,8 mm na Leskowcu. Sumy dobowe na obszarach górskich w zlewniach karpackich dopływów Wisły przekroczyły 20 mm.

Ubiegłej doby na rzekach i potokach regionu w związku ze spływem wód opadowych obserwowano wzrosty stanów wód w strefie stanów średnich w większości do 10 cm, lokalnie powyżej 20 cm m.in. na Skawince, Uszwicy, Wieprzówce.

Zwierciadła wód układają się głównie w strefie stanów średnich i niskich. Prądnik znajduje się poniżej minimum okresowego.

Wisła na administrowanym odcinku znajduje się w strefie stanów średnich, a poniżej ujścia Wisłoki w stanie niskim.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje opady deszczu. W rejonach podgórskich opady śniegu i deszczu ze śniegiem, poniżej 700 m n.p.m. stopniowo przechodzące w deszcz. W południowej połowie regionu suma opadów od 10 mm do 20 mm. Przyrost pokrywy śnieżnej: w rejonach podgórskich powyżej 700 m n.p.m. 5 cm do 7 cm, a w górach do 15 cm w Beskidach i do 20 cm w Tatrach.

Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie opad dobowy o sumie powyżej 20 mm nie został zaobserwowany. Na przeważającej części regionu odnotowano nieznaczne ilości opadu w przedziale od 0,1 mm do 4,3 mm, natomiast na 5 stacjach meteorologicznych opad przekroczył 5 mm. Najwyższą wartość – 11,8 mm odnotowano na stacji Tonkiele.

W zlewni Bugu, po Krzyczew obserwowano głównie spadki, punktowo stabilizację i nieznaczne wzrosty poziomu wody, w strefie stanów średnich oraz niskich.

W zlewni Bugu, poniżej profilu Krzyczew, odnotowano głównie wzrosty, lokalnie spadki, a punktowo stabilizację poziomu wody, w strefie stanów średnich, lokalnie w niskich.

W zlewni Wieprza i Bystrzycy stan wód kształtował się w strefie stanów niskich, lokalnie w średnich.

Obecnie stany wód na całym obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie układają się w strefie stanów niskich i średnich.

Na Bugu po Krzyczew przewidywane są głównie spadki lub stabilizacja poziomu wody, lokalnie możliwe wahania związane ze spływem wód opadowych - na Bugu w strefie stanów średnich, a na dopływach w średnich bądź niskich.

W zlewni Bugu poniżej Krzyczewa przewiduje się stabilizację i opadanie stanu wody, lokalnie możliwe nieznaczne wahania, w strefie wody średniej, lokalnie w niskiej.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje w dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od około 8°C do 13°C. Wiatr umiarkowany, miejscami porywisty, z kierunków północnych. W nocy zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Miejscami opady deszczu. Temperatura minimalna od -1°C do 3°C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, północny.

Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu

Ostatniej doby w regionie wodnym Warty odnotowano opady do nieco ponad 4 mm (m. Kręciwilk).

W regionie wodnym Warty minionej doby odnotowano głównie wahania i spadki stanów wody. Zmiany przeważnie w strefie stanów średnich i niskich, miejscami wysokich.

Na **Warcie** do zbiornika Poraj wahania ze spadkiem 20-28 cm, stany wody w strefie średnich. Dalej do zbiornika Jeziorsko wahania i spadki, lokalnie wzrost w strefie niskich, lokalnie średnich. Tuż poniżej zbiornika Poraj wahania 25 cm (związane z usuwaniem tam bobrowych). Na dopływach przeważanie kilkucentymetrowe wahania lub spadek, lokalnie stabilizacja lub wzrost; strefa stanów średnich i niskich. Większe zmiany na Wiercicy (Dąbek) – wahania do 10 cm. Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko stany średnie i niskie: przeważnie wahania i spadki do kilku cm. Na dopływach tego odcinka Warty głównie wahania lub spadki do kilku cm. Stany w strefach stanów średnich i niskich, lokalnie wysokich.

W zlewni **Prośny** przeważnie stany średnie, lokalnie niskie i wysokie. W ciągu doby odnotowano głównie wahania do kilku cm, lokalnie wzrost lub spadek. Większe zmiany na Prośnie w Bogusławiu – wahania ok. 20 cm (związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych) oraz na Łużycy w Kraszewicach – wzrost ok. 14 cm.

Na pośrednim stanowisku **Kanału Ślesińskiego** rzędna piętrzenia układu się pomiędzy NPP a MaxPP, na szczytowym między MinPP a NPP.

W ciągu najbliższej doby na Warcie do zbiornika Poraj spodziewane są spadki do kilku cm, stany średnie. Dalej do Jeziorska głównie stabilizacja, lokalnie wzrost, stany w strefie stanów niskich i średnich. Na dopływach zmiany w strefie stanów średnich i niskich; głównie stabilizacja, lokalnie niewielki spadek. Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko stany średnie i niskie: głównie stabilizacja i spadki, lokalnie wzrost. Na dopływach tego odcinka Warty prognozowane głównie niewielkie spadki lub stabilizacja; strefa stanów niskich i średnich, lokalnie wysokich. W zlewni Prośny również spodziewane spadki, zmiany w strefach średnich, lokalnie niskich lub wysokich.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje zachmurzenie małe i umiarkowane, a na wschodzie duże z większymi przejaśnieniami i rozporządzeniami. Na południu i wschodzie, możliwe słabe opady deszczu. Temperatura powietrza od -3°C do 11°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni i północny.

Obszar administrowany przez RZGW w Rzeszowie

W ciągu ostatniej doby zaobserwowano średnie opady w wysokości 16,6 mm w zlewni Środkowego Wisłoka, 12,1-13,9 mm w zlewniach Górnej Wisłoki, Środkowej i dolnej Wisłoki, Dolnego Wisłoka oraz 2-8,7 mm na pozostałym obszarze administrowanym przez RZGW w Rzeszowie.

Na obszarze zlewni **Sanu i Wiśłoka** stany wód układają się w strefie wody średniej oraz niskiej, a na Sękówce przekroczono stan ostrzegawczy. W ciągu ostatniej doby na większości stacji wodowskazowych zaobserwowano wzrost stanu wody. Największy wzrost stanu wody miał miejsce w przekroju Gorliczyna na Mleczce (31 cm), Żarnowa na Wiśłoku (29 cm), Kańczuga na Mleczce (25 cm).

Na obszarze zlewni **Wiśłoki i Łęgu** stany wód układają się w strefie wody średniej oraz niskiej. W ciągu ostatniej doby na większości stacji wodowskazowych zaobserwowano wzrost stanu wody. Największy wzrost stanu wody miał miejsce w przekroju Łabuzie na Wistoce (31 cm), Pustków na Wistoce (26 cm), Skołyszyn (LSOP) na Ropie (21 cm).

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje w dzień zachmurzenie duże i całkowite, po południu miejscami większe przejaśnienia. Miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 9°C na zachodzie województwa do 14°C na wschodzie. Wiatr umiarkowany, porywisty; północny i północno-wschodni. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 3°C do 5°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północny i północno-wschodni.

Na najbliższą dobę IMGW prognozuje średnie opady w wysokości 4,1 mm w zlewni Górnej Wiśłoki oraz poniżej 1,2 mm na pozostałym obszarze administrowanym przez RZGW w Rzeszowie.

Obszar administrowany przez RZGW w Szczecinie

W ciągu ostatniej doby na terenie administrowanym przez RZGW w Szczecinie nie odnotowano opadu atmosferycznego powyżej 20 mm. Najwyższą sumę opadu odnotowano na stacji Mielęcín (rz. Płonia) – 1,6 mm.

Na rzece Odrze poniżej ujścia Warty:

Na Odrze granicznej z dopływami stany wody układają się w strefie stanów średnich, przeważnie w dolnych granicach strefy; lokalnie w Widuchowej (rz. Odra) w strefie stanów niskich oraz w Myśliborzu (rz. Myśla) w strefie stanów wysokich. Trend bez zmian.

Na ujściowym odcinku Odry i jeziora Dąbie z dopływami stany wody układają się w strefie stanów średnich; na ujściowym odcinku Odry występuje trend rosnący, na rz. Płoni trend bez zmian.

Na rz. Inie z dopływami stany wody układają się w strefie stanów średnich. Przeważnie trend bez zmian, lokalnie w ujściowym odcinku trend malejący.

Na Zalewie Szczecińskim z dopływami stany wody układają się w strefie stanów średnich. Na Zalewie występuje trend rosnący.

Na rzekach Przymorza Zachodniego:

Na rz. Redze z dopływami stany wody układają się w strefach stanów niskich i średnich. Trend bez zmian.

Na rz. Parsęcie stany wody układają się przeważnie w strefie stanów średnich, lokalnie w dolnym odcinku wahają się na granicy stanów średnich i niskich. Trend bez zmian.

Na rz. Radew stany wody w górnym odcinku są pod wpływem regularnych wahań między strefą stanów średnich, a wysokich z trendem malejącym, w dolnym odcinku układają się w strefie stanów niskich bez zmian trendu.

Na dopływach jez. Jamno stany wody układają się w strefie stanów niskich bez zmian trendu.

Na rz. Grabowa stany wody układają się w strefie stanów niskich. W górnym odcinku występuje trend rosnący, w dolnym odcinku trend bez zmian.

Na rz. Wieprzy z dopływami stany wody układają się w strefach stanów średnich i niskich. Trend bez zmian.

Na odcinku wybrzeża morskiego stany wody układają się w strefie stanów średnich. Trend bez zmian.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje zachmurzenie małe, okresami umiarkowane. Temperatura maksymalna od 6°C do 9°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich, stopniowo przechodzący na zmienny. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, w rejonie mgieł wzrastające do dużego. Silne zamglenie lub mgła lokalnie marznąca ograniczająca widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od -2°C do 0°C, nad morzem około 1°C. Wiatr słaby i umiarkowany, zmienny stopniowo skręcający na południowo-zachodni i południowy.

Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie zaobserwowano opady deszczu w przedziale od 0 do 12,7 mm, najwyższą wartość opadu odnotowano na stacji: Puławy rzeka Wisła - 12,7 mm.

Obecnie stany wód na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie układają się w strefie stanów średnich i niskich, lokalnie wysokich.

W ciągu najbliższej doby **na Wiśle** prognozuje się: od stacji Zawichost do stacji Kępa Polska stabilizację stanu wody w strefie stanów niskich, lokalnie średnich (stacje: Wychódźc, Kępa Polska); na stacji Włocławek wahania stanu wody w strefie stanów średnich.

Na dopływach Wisły od Zawichostu do Włocławka przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów średnich i niskich, lokalnie wysokich.

W ciągu najbliższej doby **na Narwi** od Orzycza po ujście prognozuje się: na stacji Zambski Kościelne niewielkie spadki stanu wody w strefie stanów średnich; na stacji Orzechowo wahania stanu wody w strefie stanów średnich.

Na dopływach Narwi od Orzycza po ujście przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów średnich i wysokich.

W ciągu najbliższej doby **na Bugu** od Liwca do ujścia prognozuje się: na stacji Wyszków stabilizację w strefie stanów średnich natomiast na stacji Popowo niewielki spadek stanu wody w strefie stanów średnich.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje w dzień brak opadu, tylko w części zachodniej, północnej, środkowej i wschodniej oraz południowo-wschodniej miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna w przedziale od 5°C do 12°C. Wiatr umiarkowany, miejscami porywisty. W nocy na przewarżającym obszarze brak opadu tylko w części zachodniej, północnej, środkowej i wschodniej oraz południowej możliwe słabe opady deszczu. Temperatura minimalna w przedziale od -4°C do 4°C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty.

Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu

W minionej dobie odnotowano maksymalne opady atmosferyczne nieprzekraczające 5 mm.

Stany wód na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów średnich i niskich na Odrze skanalizowanej oraz stanów niskich na odcinku swobodnie płynącym.

Stany wód na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów niskich.

Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się miejscami w strefie stanów średnich i niskich oraz lokalnie wysokich.

W rejonach górskich występuje pokrywa śnieżna, maksymalnie do 47 cm w zlewni Bobru (Śnieżka) oraz do 13 cm w zlewni Nysy Kłodzkiej (Śnieżnik).

9. Informacja o zbiornikach.

		Zbiorniki retencyjne - ogółem								
		Sytuacja na dzień 27.03.2026 r. na godz. 06 ⁰⁰ (UTC)								
		Zbiorniki rzeka	Odptyw średni [m³/s]	Dopływ średni [m³/s]	Poj. aktual. [mln m³]	* Poj. norm. [mln m³]	* Poj. Przy Max PP [mln m³]	*Rezerwa pow. wymagana [mln m³]	Aktualna rez. pow. [mln m³]	Rezerwa do wykorzyst. %
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
								6-5	6-4	8/7*100
RZGW w Białymstoku	1	Zb. Siemianówka*** (Narew)	1,4	2,2	29,4	64,8	79,1	14,3	49,7	347
RZGW w Bydgoszczy	2	Jez. Gopło (Noteć)	0,5	1,0	6,2	-	21,7	7,7	15,5	201
	3	Zb. Pakość (Mała Noteć)	0,5	0,7	11,0	36,3	42,6	6,3	31,6	502

RZGW w Gliwicach	4	Zb. Goczałkowice**** (Wisła)	6,2	9,3	92,8	118,1	161,3	43,2	68,4	158
	5	Zb. Wisła-Czarne (Wisła)	0,4	0,6	1,8	2,4	4,0	1,7	2,3	136
	6	Zb. Łąka (Pszczynka)	0,9	1,6	7,5	8,0	11,2	3,1	3,7	116
	7	Zb. Kuźnica Warężyńska (Przemsza)	0,2	0,0	38,8	39,2	46,3	7,1	7,5	105
	8	Zb. Przeczyce (Przemsza)	1,0	2,0	8,6	17,4	20,3	2,9	11,7	400
	9	Zb. Kozłowa Góra (Brynica)	0,2	0,8	10,3	12,4	15,2	2,8	4,9	176
	10	Zb. Pogoria III (Pogoria)			11,4	11,4	12,0	0,6	0,7	107
	11	Zb. Dzierżno Duże (Kłodnica)	3,8	5,8	61,5	60,1	63,0	2,9	1,5	52
	12	Zb. Pławniowice (Toszecki Potok)			26,6	26,7	29,2	2,4	2,6	107
	13	Zb. Dzierżno Małe (Drama)	0,3	0,6	8,6	9,5	12,3	2,8	3,7	134
	14	Zb. Turawa (Mała Panew)	3,5	5,5	58,7	80,0	92,6	12,6	33,9	270
	15	Zb. Rybnicki** (Ruda)	1,5	4,1	18,7	22,1	23,5	1,4	4,8	344
RZGW w Krakowie	16	Zb. Czaniec (Soła)	8,4	5,1	0,8	1,3	1,3	0,0	0,0	
	17	Zb. Porąbka (Soła)	5,1	12,5	19,7	22,0	26,5	4,5	6,9	153
	18	Zb. Tresna (Soła)***	12,5	18,3	61,5	62,1	92,7	30,6	31,1	102
	19	Zb. Świnna Poręba (Skawa)	11,0	10,0	107,8	100,7	160,8	60,1	53,1	88
	20	Zb. Dobczyce (Raba)***	6,5	6,8	100,8	109,7	137,7	28,0	37,0	132
	21	Zb. Chańcza (Czarna)	1,5	1,6	5,7	14,2	23,8	9,6	18,1	189
	22	Zb. Czchów ** (Dunajec)	51,0	64,0	5,9	7,5	7,5	0,0	1,7	
	23	Zb. Rożnów** (Dunajec)	63,0	41,0	123,0	143,8	155,8	12,0	32,8	273
	24	Zb. Czorsztyn** (Dunajec)	16,4	10,2	143,3	176,5	238,6	62,1	95,3	153
	25	Zb. Zesławice (Dłubnia)			0,4	0,4	0,7	0,3	0,3	
RZGW w Lublinie	26	Zb. Nielisz*** (Wieprz)	3,1	5,2	15,5	20,6	28,5	7,9	13,0	166
RZGW w Poznaniu	27	Zb. Jeziorsko (Warta)	20,7	20,7	98,4	134,0	193,1	59,2	94,7	160
	28	Zb. Poraj (Warta)	1,2	2,7	9,9	12,5	20,3	7,8	10,4	134
RZGW w Rzeszowie	29	Zb. Klimkówka (Ropa)	2,0	1,2	16,8	34,5	42,0	8,0	25,1	314
	30	Zb. Besko (Wisłok)	0,9	1,0	8,3	8,4	13,2	4,8	4,9	101

	31	Zb. Solina** (San)	13,0	11,5	411,1	472,0	472,0	0,0	60,9	-
RZGW w Warszawie	32	Zb. Brody Iłżeckie (Kamienna)	3,0	1,8	4,6	6,7	7,6	0,9	2,9	337
	33	Zb. Wióry (Świślina)	1,1	1,1	15,0	15,7	34,7	18,9	19,6	104
	34	Zb. Sulejów (Pilica)	11,0	12,6	71,6	75,1	84,3	9,2	12,8	138
	35	Zb. Cieszanowice (Luciąża)	0,9	0,8	5,0	7,3	9,1	1,8	4,1	235
	36	Zb. Miedzna (Wąglanka)	0,3	0,3	3,3	3,4	3,8	0,4	0,6	137
	37	Zb. Domaniów (Radomka)	0,8	0,9	6,1	9,9	14,4	4,5	8,3	186
	38	Zb. Włocławek***** (Wisła)	624,0	632,0	364,6	369,9	453,6		rzędna wody górnej: 57,22 m n.p.m.	
	39	Zb. Dębe***** (Narew)	281,0	284,0	90,0	90,0	96,0		rzędna wody górnej: 79,02 m n.p.m.	
RZGW we Wrocławiu	40	Topola (Nysa Kłodzka)	7,8	6,7	14,2	16,5	21,7	5,2	7,5	145
	41	Kozielno (Nysa Kłodzka)	7,4	7,8	12,9	12,9	16,3	3,4	3,4	100
	42	Otmuchów (Nysa Kłodzka)	10,0	10,0	49,8	58,4	129,2	70,8	79,4	112
	43	Nysa (Nysa Kłodzka)	13,0	18,3	55,4	65,7	121,7	56,0	66,3	118
	44	Mietków (Bystrzyca)	1,0	3,2	22,6	63,0	77,2	14,2	40,4*	285*
	45	Dobromierz (Strzegomka)	0,2	0,0	7,3	10,0	11,4	1,4	4,0	299
	46	Słup (Nysa Szalona)	0,9	0,6	17,9	31,0	38,1	7,1	20,1	284
	47	Bukówka (Bóbr)	0,8	0,6	10,3	12,8	16,7	3,9	6,4	164
	48	Sosnówka (Czerwonka)	0,2	0,0	7,4	10,9	14,8	3,9	7,5	191
	49	Pilchowice** (Bóbr)	11,2	8,2	14,8	33,0	50,0	17,0	35,2	207
	50	Złotniki** (Kwisa)	2,3	1,7	8,6	10,5	12,1	1,6	3,5	220
	51	Leśna** (Kwisa)	3,1	2,5	6,2	8,0	16,8	8,8	10,6	120
	52	Lubachów** (Bystrzyca)	2,7	0,7	4,0	5,8	6,8	1,0	2,8	277

*obliczono do normalnego poziomu piętrzenia NPP, ze względu na zalecenia pokontrolne

* wartości stałe

** Zbiorniki energetyczne

*** wartości pojemności przy NPP oraz rezerwy powodziowej są zmienne w czasie roku

**** Ujęcie wody pitnej

*****zbiornik przepływowy

" rzędne piętrzenia zbiornika Włocławek (m n.p.m.): Min PP: 56,5, NPP: 57,3 MaxPP: 58,5

Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku

Zbiornik Siemianówka pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Aktualna pojemność powodziowa wynosi 49,68 mln m³. Zbiornik dysponuje rezerwą powodziową na poziomie 347%.

Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy

Na zbiorniku Pakość rzędna piętrzenia wynosi 76,58 m n.p.m. (108 cm > Min PP), odpływ ze zbiornika 0,454 m³/s, na zbiorniku Gopło rzędna piętrzenia wynosi 76,67 m n.p.m. (31 cm > MinPP, 1 cm > NPP, 64 cm < MaxPP), odpływ średni wynosi 0,547 m³/s.

Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku

W Regionie Wodnym Dolnej Wisły brak dużych, sztucznych zbiorników wodnych o istotnym znaczeniu przeciwpowodziowym objętych systemem monitorowania w ramach osłony przeciwpowodziowej kraju. Informacje o zbiorniku we Włocławku, który ma znaczenie dla osłony regionu, podaje RZGW w Warszawie.

Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach

Zgodnie zaleceniami CTKZ zbiorniki Dzierżno Duże i Wisła Czarne posiadają obniżony poziom piętrzenia.

Zbiornik Dzierżno Duże, rzeka Kłodnica: posiada 52% rezerwy powodziowej.

Na pozostałych zbiornikach będących w administracji RZGW w Gliwicach rezerwa powodziowa jest w pełni zachowana.

Sytuacja w dorzeczu Górnej Odry po stronie czeskiej:

Zbiornik **VD Oleśná**, rzeka **Oleśná** posiada **61,6%** rezerwy powodziowej.

Zbiornik **VD Kružberk**, rzeka **Moravice** posiada **97,82%** rezerwy powodziowej.

Wszystkie pozostałe zbiorniki pracują w zakresie pojemności użytkowych i posiadają pełne rezerwy powodziowe (100%).

Źródło informacji - portal Povodí Odry, stan na 27.03.2026 r., godz. 08:00 CET.

Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie

Sytuacja na zbiornikach jest stabilna i na bieżąco monitorowana. Zbiorniki posiadają w większości pojemności powodziowe równe lub większe niż wymagane w instrukcjach gospodarowania wodą, ZW Świnna Poręba posiada 88% wymaganej pojemności powodziowej.

Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie

Zbiornik Nielisz pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Aktualna pojemność powodziowa wynosi 13,01 mln m³. Zbiornik przeciwpowodziowy Nielisz dysponuje rezerwą powodziową 166%. Dopływ do zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 5,19 m³/s. Odpływ ze zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 3,11 m³/s.

Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu

Na zbiorniku Jeziorsko rzędna piętrzenia wynosi 118,95 m n.p.m. (od wczoraj bez zmian, 105 cm < NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 20,69 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 20,69 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 94,7 mln m³, z możliwością powiększenia o dalsze 20,86 mln m³ pojemności forsowanej. Na zbiorniku Poraj rzędna piętrzenia wynosi 274,74 m n.p.m. (od wczoraj +4 cm, 76 cm < NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 2,67 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 1,15 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 10,4 mln m³, z możliwością powiększenia o dalsze 4,5 mln m³ pojemności forsowanej.

Obszar administrowany przez RZGW w Rzeszowie

Na zbiorniku Klimkówka rzędna piętrzenia wynosi 388,08 m n.p.m., średni dopływ do zbiornika wynosi 1,19 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 2,0 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 25,1 mln m³. Na zbiorniku Besko rzędna piętrzenia wynosi 332,12 m n.p.m., średni dopływ do zbiornika wynosi 1,0 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 0,9 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 4,9 mln m³. Na zbiorniku Solina rzędna piętrzenia wynosi 416,10 m n.p.m., dopływ do zbiornika wynosi 11,5 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 13,0 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 60,9 mln m³.

Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie

Na Zbiorniku Włocławek dopływ średni dobowy na godz. 06:00 UTC wynosił około 630 m³/s, natomiast odpływ wynosił 625 m³/s. Rzędna wody dolnej śluzy: 43,16 m n.p.m. Na Zbiorniku Dębe dopływ średni dobowy na godz. 06:00 UTC wynosił około 285 m³/s, natomiast odpływ wynosił 280 m³/s. Na Zbiorniku Wodnym Sulejów rzędna wody górnej na godz. 06:00 UTC wynosiła 166,41 m n.p.m.

Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu

Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów średnich oraz lokalnie niskich. Zbiorniki retencyjne Kozielno, Nysa oraz Mietków gromadzą nadmiar dopływającej wody.

Wolna pojemność powodziowa dla zbiorników Topola-Kozielno-Otmuchów-Nysa w stosunku do Max PP wynosi 156,5 mln m³.

Wolna pojemność powodziowa wszystkich zbiorników retencyjnych administrowanych przez RZGW Wrocław w stosunku do Max PP wynosi 194,6 mln m³.

Wolna pojemność powodziowa wszystkich zbiorników retencyjnych (w tym energetycznych) w stosunku do Max PP wynosi 246,6 mln m³.

Zbiorniki retencyjne:

- Na zbiorniku **Mietków** realizowane jest zalecenie pokontrolne, tj. **wydano dyspozycję, aby nie przekraczać NPP do odwołania** oraz w przypadku np. wezbrania, po osiągnięciu NPP - prowadzić gospodarkę wodną na zasadzie odpływ ze zbiornika = dopływowi do zbiornika.
- Przelew powierzchniowy na zbiorniku **Topola** uległ uszkodzeniu podczas powodzi we wrześniu 2024 r. **Prace zostały wykonane w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia przed niekontrolowanym przepływem wód ze zbiornika.** Poziom piętrzenia na zbiorniku Topola jest utrzymywany poniżej NPP.
- Na zbiorniku **Sosnowka** realizowane jest zalecenie DWINB we Wrocławiu, tj. stopniowe **obniżanie poziomu piętrzenia do poziomu ok. 2 m poniżej NPP.**

Zbiorniki suche:

- **Zbiornik suchy Mysłakowice** jest wyłączone z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania (planowane zakończenie prac – pierwsza połowa 2026 r.).

Poldery przeciwpowodziowe i suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą.

10. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych.

RZGW w Białymstoku

[Komunikat nawigacyjny 38/2025](#): Zamknięcie dróg wodnych: SWJM dł. razem 145+600, K. Augustowskiego w km 0+000 – 81+750, rz. Narew w km 83+500 – 248+500, rz. Pisa w km 0+000 – 80+000, od dnia 24.11.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 31/2025](#): Ograniczenia w ruchu żeglugowym na docinku Kanału Łuczańskiego w km 62+650 – 62+850. Przejście przez kanał w rejonie mostu przy ul. Obwodowej jest niemożliwe. Przepuszczanie jednostek możliwe tylko pod warunkiem posiadania upoważnienia. Objazd został wyznaczony przez Kanał Niegociński, jezioro Tajty oraz Kanał Piękna Góra. (szlak boczny Jez. Niegocin – Jez. Kisajno). Przewidywany termin zakończenia prac 15.04.2026 r.

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-bialystok/zegluga-srodladowa>

RZGW w Bydgoszczy

[Komunikat nawigacyjny 3/2026](#): Zamknięcie rz. Noteci dolnej w km 225+490 – 225+690, w dniach 16.03 – 15.05. Ze względu na remont mostu.

[Komunikat nawigacyjny 2/2026](#): Ograniczenie wysokości prześwitu do 2,2 m ponad WWŻ w km 255+590 Noteci dolnej m. Santok, w terminie 08.02 – 20.09.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 1/2026](#): Zamknięcie rz. Noteci dolnej w km 177+200 – 226+100 od 29.01.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 28/2025](#): Zamknięcie dróg wodnych Kanału Bydgoskiego w km 14+800 – 38+900; rz. Noteci Dolnej w km 38+900 – 54+300; Kanału Górnonoteckiego w km 130+780 – 146+600, od 08.12.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 27/2025](#): Zamknięcie rz. Noteci dolnej w km 111+860 – 177+200, od 08.12.25 r. Wyłącznie śluz nr 12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22 z eksploatacji, ze względu na demontaż jazów.

[Komunikat nawigacyjny 25/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Noteci dolnej w km 53+400 – 111+860, od 12.11.2025 r. Śluzy nr 10 Gromadno oraz nr 11 Krostkowo zostają wyłączone z eksploatacji ze względu na demontaż jazu koźłowo-iglicowego w km 68+200.

[Komunikat nawigacyjny 24/2025](#): Zamknięcie wymienionych poniżej dróg wodnych od 3.11.2025 r. Kanał Ślesiński w km 26+460 – 32+000; Jezioro Gopło w km 32+000 – 59+500; rzeka Noteć górna w km 59+500 – 121+600; Kanał Górnonotecki w km 121+600 – 130+780. Ze względu na demontaż oznakowania pływającego. Rozpocznie się wymiana uszczelnień wrót na śluzie nr 6 Dębinek Pd. Śluzy na wymienionych powyżej odcinkach zostaną wyłączone z eksploatacji tj. Pakość; Łabiszyn; Antoniewo; Frydrychowo; Dębinek Pd.; Dębinek Pn.

Komunikaty nawigacyjne (o przeprowadzanych pracach, awariach, planowanych zamknięciach szlaku, imprezach na wodzie itp.), bieżące informacje dot. warunków nawigacyjnych oraz kompleksowa informacja o żeglowności znajdują się na stronie internetowej PGW Wody Polskie RZGW w Bydgoszczy w zakładce komunikaty nawigacyjne, pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-bydgoszcz/KN>

RZGW w Gdańsku

[Komunikat nawigacyjny 1.1/2026](#): uzupełnienie komunikatu 1/2026 o informację o żegludze w porze dziennej.

[Komunikat nawigacyjny 1/2026](#): Otwarcie dróg wodnych Kanału Elbląskiego w km 46+300 – 52+000, rz. Elbląg w km 0+000 – 3+900, Jezioro Drużno w km 3+900 – 11+100, od 16.03.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 96/2025](#): Zamknięcie się wszystkich dróg wodnych pozostających w administracji RZGW Gdańsk od 31.12.2025 r. do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 88/2025](#): Zwężenie szlaku na szerokości 15 m od brzegu lewego na rz. Brdzie w km 9+800, w terminie 04.12.25 r. – 31.03.26 r. Ze względu na prace rewitalizacyjne brzegów i nabrzeży rz. Brdy.

[Komunikat nawigacyjny 71/2025](#): Zamknięcie śluz Ostróda, Miłomłyn, Mała Ruś, Zielona. Od dnia 11.10.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 50/2025](#): W związku z pracami na rzece Martwa Wisła od km 9+700 do km 11+100, droga wodna rzeki Martwa Wisła od km 1+000 do km 11+500 jest oznakowana pływającym oświetleniem aktywnym działającym w nocy.

[Komunikat nawigacyjny 45/2025](#): Awaria mostu zwodzonego na rzece Tuga w m. Tujsk w km 2+300, brak przeprawy jednostek przy otwartym moście. Obowiązuje do odwołania.

O planowanych otwarciach dróg wodnych i obiektów informujemy na naszej stronie internetowej, której adres podajemy poniżej:

[Komunikaty nawigacyjne - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku - Portal Gov.pl \(www.gov.pl\)](http://www.gov.pl)

RZGW w Gliwicach

Nowy: [Komunikat nawigacyjny 6/2026](#): Planowane zamknięcie śluzy pociągowej w Kątach w km 137+540 rzeki **Odry**, od początku maja – termin zostanie uszczegółowiony w odrębnym komunikacie.

[Komunikat nawigacyjny 5/2026](#): Otwarcie w porze dziennej ODW w km 94+000 – 98+600; Kanału Gliwickiego w km 0+000 – 39+400; Kanału Kędzierzyńskiego w km 0+000 – 5+600, od 23.03.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 4/2026](#): Otwarcie w porze dziennej ODW w km 168+250-181+300, od 19.03.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 3/2026](#): Otwarcie ODW w km 98+600 – 168+250 od dnia 16.03.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 02/2025](#): Zamknięcie Kanału Gliwickiego w km 0+000 – 39+400, Kanału Kędzierzyńskiego w km 0+000 – 5+600, ODW w km 51+000 – 174+850, od dnia 05.01.26 r., godz. 12:00. Ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne i występujące zjawiska lodowe.

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-gliwice/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Krakowie

[Komunikat nawigacyjny 9/2026](#): Remont mostu Grunwaldzkiego w km 77+000 – 77+500, od 25.03.26 r. do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 8/2026](#): Harmonogram śluzowań obowiązujący od 25.03.2026 r. na Stopniach Wodnych Dwory oraz Smolice.

[Komunikat nawigacyjny 7/2026](#): Zamknięcie ś. Kościuszko w dniach 07-11.04.2026 r. Ze względu na wymianę uszczelnienia wrót.

[Komunikat nawigacyjny 6/2026](#): Otwarcie drogi wodnej rz. Wisły w km 0+000 – 175+400, od 10.03.2026 r. Śluzy żeglugowe: Dwory, Smolice, Borek Szlachecki, Kościuszko, Dąbie i Przewóz pozostają czynne.

[Komunikat nawigacyjny 5/2026](#): Zamknięcie rz. Wisły w km 75+450 – 76+450 dnia 06.06.2026 r., z uwagi na organizację wydarzenia pn. „25 Wielka Parada Smoków”.

[Komunikat nawigacyjny 3/2026](#): Zamknięcie drogi wodnej Górnej Wisły w km 92+600 – 295+200 od dnia 19.01.2026 r. z uwagi na intensywny rozwój zjawisk lodowych.

[Komunikat nawigacyjny 25/2025](#): Przywrócenie żeglugi nocnej w km 79+150 – 80+870. Prace nad modernizacją linii kolejowej oraz budowa mostu kolejowego została zakończona.

[Komunikat nawigacyjny 24/2025](#): Śluzowania na stopniu wodnym Przewóz możliwe jedynie, gdy rzędna wody na dolnym progu śluzy wynosi co najmniej 189,60 m n.p.m.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): W związku budową kładki pieszo-rowerowej „Kazimierz-Ludwinów” w km 77+900 drogi wodnej Górnej Wisły, od dnia 6 maja 2025 r. do odwołania. Uczestnicy ruchu żeglugowego w rejonie budowy powinni zachować szczególną ostrożność i dostosować się do wystawionego tymczasowego oznakowania nawigacyjnego.

[Komunikat nawigacyjny 23/2024](#): Harmonogram śluzowania na Stopniu Wodnym Kościuszko.

[Komunikat nawigacyjny 8/2022](#): Od dnia 17.05.2022 r. mogą nastąpić utrudnienia w żegludze, z uwagi na okresowe uruchamianie progu piętrzącego Elektrowni w Połańcu, zlokalizowanego w km 223+650 rzeki Wisły.

Szlak żeglowny na odcinku od km 0+600 do 92+600 Wisły otwarty dla żeglugi przy ograniczeniu jego parametrów wskazanych w załącznikach [utrudnienia 1](#), [utrudnienia 2](#), [utrudnienia 3](#). W km 79+000 do km 80+900 mogą wystąpić dodatkowe utrudnienia w żegludze w związku z realizacją prac pn. „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej”. Na czas prowadzenia prac szlak żeglowny

oznakowany został dodatkowymi znakami żeglugowymi, a odcinek drogi wodnej od km 79+100 do km 80+900 (Stopień Wodny Dąbie) zostanie wyłączony z uprawiania żeglugi nocnej i oznakowany sygnalizacją świetlną. Od km 92+600 do km 295+200 - odcinek otwarty dla żeglugi. Wymagana głębokość tranzytowa wynosząca 1,6 m lokalnie nie jest zachowana. Szczegóły znajdują się w załączniku [utrudnienia 4](#), [utrudnienia 5](#), [utrudnienia 6](#).

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-krakow/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Lublinie

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): Zamknięcie dla żeglugi rz. Bug w km 42+200 - 191+200, od dnia 7.11.2025 r.

([Komunikat nawigacyjny 1/2025](#): Prowadzone prace budowlane mostu drogowego na odcinku drogi ekspresowej S19, wstrzymano do odwołania ruch na szlaku żeglugowym rzeki Bug, na odcinku w km 191+200 – 224+200. Szczegółowe informacje dotyczące dróg wodnych administrowanych przez RZGW w Lublinie i wydawanych komunikatów dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-lublin/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Poznaniu

[Komunikat nawigacyjny 4/2026](#): Otwarcie w porze dziennej rz. Warty w km 92+200 – 147+000, od 20.03.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 3/2026](#): Zmniejszony prześwit pod mostem do 4,0 m, rz. Warta w km 206+630, od 30.04.26r.

[Komunikat nawigacyjny 2/2026](#): Otwarcie rz. Warty w km 0+000 – 92+200, od 12.03.26r.

[Komunikat nawigacyjny 1/2026](#): Zamknięcie rz. Warty w km 0+000 – 333+000, od 7.01.26 r.

[Komunikat nawigacyjny 78/2025](#): Zamknięcie dla żeglugi od 30.12.2025 r., w km 8+600 -21+600 ze względu na rozwój zjawisk lodowych.

[Komunikat nawigacyjny 69/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej Kanału Ślesińskiego w km 0+000 – 8+600 oraz 21+600-26+460, od 24.11.25 r. Śluzy Morzysław, Pątnów, Gawrony, Koszewo pozostają nieczynne.

[Komunikat nawigacyjny 59/2025](#): Zawierający harmonogram prac na drodze wodnej rz. Warty w km 242+600, w związku z przebudową mostu. Utrudnienia w ruchu żeglugowym w 10-12.25 r.; Zamknięcie szlaku w 11.25 r. – 03.26r.; Utrudnienia w ruchu żeglugowym w 03-12.26 r.; Zamknięcie szlaku w 12.26 r. – 03.27 r.; Utrudnienia w ruchu żeglugowym w 03.27 r. – 01.28 r.

[Komunikat nawigacyjny 58/2025](#): Zamknięcie rz. Warty w km 333+000 – 406+600, od 04.11.2025 r. Ze względu na demontaż oznakowania nawigacyjnego.

[Komunikat nawigacyjny 47/2025](#): Remont mostu kolejowego w km 206+630 rz. Warty od 12.09.2025 r. do końca 06.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 33/2025](#): Rozbiórka pozostałości podpór mostowych w km 2+450 rz. Warty, od 01.07.

[Komunikat nawigacyjny 16/2025](#): Utrudnienia związane z przebudową mostu drogowego w Kostrzynie nad Odrą w km 2+450, miejsca niebezpieczne w postaci pozostałości filarów po starym moście zlokalizowanych w nurcie rzeki. Komunikat jest aktualizacją komunikatu nawigacyjnego 7/2025.

Komunikaty żeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostępne są pod adresem:

<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-poznan/zegluga-srodladowa2>.

RZGW w Szczecinie

[Komunikat nawigacyjny 13/2026](#): Otwarcie w porze dziennej Jeziora Dąbie (Tor główny, Orli Przesmyk), od 25.03.2026 r. godz. 11:00

[Komunikat nawigacyjny 12/2026](#): Otwarcie w porze dziennej rz. Odry w km 617+600 – 667+200, od 18.03.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 11/2026](#): Otwarcie w porze dziennej rz. Odry w km 542+400 – 617+600; w km 667+200 – 704+100; Ceglinka; Kanału Marwickiego; Kanału Kluckiego; Kanału Leśnego; Kanału Kurowskiego; Kanału Zielonego.

Harmonogram otwierania pozostałych dróg wodnych. Zmiany nazw śródlądowych dróg wodnych w związku z nowym rozporządzeniem.

[Komunikat nawigacyjny 10/2026](#): Otwarcie w porze dziennej rz. Odry Wschodniej w km 704+100 – 730+800, od 07.03.26.

[Komunikat nawigacyjny 09/2026](#): Dopuszczenie żeglugi nocnej na rz. Regalicy w km 737+600 – 739+600 od dnia 06.03.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 08/2026](#): Od dnia 05.03.2026 r. (Czwartek) OTWIERA SIĘ DLA ŻEGLUGI W PORZE DZIENNEJ następujące odcinki dróg wodnych: przekop Parnicki i rzekę Parnicę; rzekę Odrę Zachodnią od km 0,0 (jaz w m. Widuchowa) do km 29,5 (wejście do przekopu Klucz-Ustowo).

[Komunikat nawigacyjny 07/2026](#): Otwarcie w porze dziennej Przekopu Klucz-Ustowo; rz. Odry Zachodniej w km 29+500 – 36+550; rz. Regalicy w km 730+800 – 737+600 oraz w km 739+600 – 741+600. Wprowadzono modyfikacje komunikatu nawigacyjnego 06/2026, otwarcie żeglugi obowiązuje jedynie w porze dziennej, małe oraz turystyczne jednostki a także statki nieposiadające klasy lodowej dopuszczone są do żeglugi w porze dziennej.

[Komunikat nawigacyjny 6/2026](#): Informujemy, że w związku z zakończeniem akcji lodołamania i brakiem zagrożenia spływu kry lodowej w kierunku jeziora Dąbie od dnia 28.02.2026 r. otwiera się dla żeglugi rz. Regalicę w km od 737,6 (most Cłowy) do km 739,6 (ujście rz. Parnica).

[Komunikat nawigacyjny 24/2025](#): Zamknięcie odgałęzień bocznych jez. Dąbie (tor do Lubczyny, Orli Przesmyk, tor na Dąbie Małe, tor z Dąbskiego Nurtu do przystani przy ul. Portowej), od dnia 20.11.2025 r. Całkowita redukcja oznakowania nawigacyjnego.

Informujemy, iż na moście kolejowym w m. Kostrzyn nad Odrą w km 615+110 rz. Odry zamontowane zostało tymczasowe oznakowanie nawigacyjne. Trwają prace nad przygotowaniem docelowego oznakowania nawigacyjnego.

Informujemy, że z związku z realizowanymi przez administrację niemiecką (WSA Oder-Havel) pracami saperskimi związanymi z usuwaniem materiałów niebezpiecznych z obszaru skośnicy Schwedt na odcinku w km 0+500 – 3+400 w terminie od 20.10.2022 r. do 31.12.2026 r. dochodzić będzie do utrudnień w ruchu żeglugowym. Na czas prowadzenia prac zabezpieczona jest możliwość przejazdu przez skośnicę Schwedt. Prosimy zwracać szczególną uwagę na wystawione oznakowanie nawigacyjne.

Komunikaty żeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostępne są pod adresem:

<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-szczecin/obowiazujace-komunikaty-nawigacyjne>

Niemieckie informacje żeglugowe: <https://www.elwis.de/DE/Karte/#>.

RZGW w Warszawie

[Komunikat nawigacyjny 1/2026](#): Otwarcie drogi wodnej rz. Wisły w km 510+000 – 515+000, od dnia 06.03.26 r. Nawigacja na podstawie znaków brzegowych, odcinek dopuszczony do żeglugi w porze dziennej.

[Komunikat nawigacyjny 90/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 510+000 – 520+000, od 31.12.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 89/2025](#): Zamknięcie Kanału Żerańskiego w km 0+000 + 17+200, od dnia 23.12.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 88/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 675+000 – 680+000, od dnia 08.12.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 87/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 295+200 – 494+000, od dnia 01.12.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 86/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 551+000 – 675+000, od dnia 24.11.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 85/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej Bug w km 0+000 – 42+200, od dnia 20.11.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 82/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Narwi w km 21+600 – 83+500, od 14.11.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 79/2025](#): Zmiana rzędnej zera wodowskazu stacji hydrologicznej Gusin na rzece Wiśle, od 1.11.2025 r. Nowa wartość rzędnej zostanie obniżona o 100 centymetrów w stosunku do obecnie obowiązującej rzędnej zera wodowskazu. Zmianie ulegną stany charakterystyczne i umowne, zostaną one podwyższone o 100

centymetrów. Nowymi wartościami dla stanów umownych będą: stan ostrzegawczy – 470 cm, stan alarmowy 520 cm. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas planowania podróży.

całkowicie dnia 27.10.25 r. Na szlaku w ww. kilometrażu pozostaje oznakowanie brzegowe w postaci tyczek.

[Komunikat nawigacyjny 75/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 520+000 – 530+000, od dnia 27.10.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 74/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 530+000 – 551+000, od dnia 20.10.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 73/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 494+000 – 510+000, od dnia 20.10.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 72/2025](#): Zmiana rzędnej zera wodowskazu stacji hydrologicznej Warszawa – Bulwary na rzece Wiśle, od 1.11.2025 r. Nowa wartość rzędnej zostanie obniżona o 100 centymetrów w stosunku do obecnie obowiązującej rzędnej zera wodowskazu. Zmianie ulegną stany charakterystyczne i umowne, zostaną one podwyższone o 100 centymetrów. Nowymi wartościami dla stanów umownych będą: stan ostrzegawczy – 700 cm, stan alarmowy 750 cm. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas planowania podróży.

[Komunikat nawigacyjny 52/2025](#): W nawiązaniu do komunikatu nawigacyjnego 4/2022 przypominamy, że w związku z wybudowaniem tymczasowego progu podpiętrzającego wodę dla Elektrowni Kozienice, szlak żeglowny w km 425+950 rzeki Wisły w okolicy miejscowości Świerże Górne pozostaje zamknięty.

Uprzejmie prosimy o bieżące śledzenie informacji żeglugowej (<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/informacje-zezlugowe>) oraz komunikatów nawigacyjnych (<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/komunikaty-nawigacyjne>). Odcinek oznakowany jest znakami brzegowymi i dopuszczony jedynie do żeglugi w porze dziennej. Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności oraz zachowanie dobrych praktyk.

W związku z wejściem w życie aktu prawa miejscowego tzn. Zarządzenia Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy nr 7/2024 z dnia 4 czerwca 2024 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz. 6424) z dniem 11 lipca 2024 r. Komunikat Nawigacyjny nr 19/2024 w sprawie ograniczenia prędkości na Wiśle w Warszawie traci ważność. Obowiązujące ograniczenia prędkości oraz informacje o innych warunkach uprawiania żeglugi na śródlądowych drogach wodnych opisane są w omawianym Zarządzeniu. W związku z powyższym osoby korzystające z drogi wodnej Wisły w Warszawie proszone są o zapoznanie się z wyżej wymienionym Zarządzeniem Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy, które jest dostępne na stronie internetowej: [Prawo miejscowe UŻŚ Bydgoszcz - Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy](#).

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <http://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/komunikaty-nawigacyjne-2026>

RZGW we Wrocławiu

[Komunikat nawigacyjny 19/2026](#): Zamknięcie ś. Mieszczańskiej w dni robocze, śluza będzie udostępniona dla żeglugi wyłącznie w niedziele i święta w godz. 07:00 – 20:00, od dnia 26.03.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 17/2026](#): Otwarcie w porze dziennej ODW w km 181+300 – 243+500, od 21.03.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 16/2026](#): Otwarcie w porze dziennej Boczego Szlaku Żeglownego od Śluzy Szczytniki do połączenia z Głównym Szlakiem Żeglugowym, od 21.03.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 15/2026](#): Otwarcie ODW w km 260+700 – 261+600, od 13.03.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 14/2026](#): Otwarcie ODW w km 300+000 – 310+000, od 13.03.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 13/2026](#): Otwarcie ODW w km 261+600 – 300+000.

[Komunikat nawigacyjny 11/2026](#): Otwarcie ODW w km 310+000 – 542+400, od 12.03.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 10/2026](#): Otwarcie Odry Północnej od mostu Mieszczańskiego do połączenia z Odrą Południową, Odry Południowej od śluzy Mieszczańskiej do połączenia z Głównym Szlakiem Żeglugowym, ODW w km 243+500 – 260+700, Boczego Szlaku Żeglownego od km 243+500 rz. Odry do km 1+000 kanału ś. Opatowice. Otwarcie śluz na Wrocławskim Węźle Wodnym, śluzy Szczytniki i Miejska pozostają zamknięte.

[Komunikat nawigacyjny 9/2026](#): Otwarcie Wrocławskiego Węzła Wodnego – Boczego Szlaku Żeglownego, od 07.03.26 r. Śluzy Opatowice, Szczytniki oraz Mieszczańska pozostają nieczynne.

[Komunikat nawigacyjny 25/2024](#): Na ODW w km 283+150 – 294+570 od dnia 18.08.2024 do odwołania, realizowane są prace budowlane w ramach zadania pn. „Ochrona przeciwpowodziowa i osiągnięcie korzystnego bilansu wodnego w rejonie Odry Środkowej – cofka stopnia wodnego Malczyce” z wykorzystaniem sprzętu budowlanego oraz pływającego.

Wszystkie komunikaty nawigacyjne oraz szczegółowe informacje żeglugowe znajdują się na stronie internetowej PGW WP RZGW we Wrocławiu w zakładce: [AKTUALNOŚCI - Komunikaty nawigacyjne / Serwis mapowy](#).

11. Inne informacje

1. Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej **RZGW we Wrocławiu** wydaje następujące dyspozycje odpływu ze zbiorników:

ZBIORNIK KOZIELNO:

- dnia 20.05.2025 r. od godz. 16:00 utrzymywać odpływ równy dopływowi do zbiornika, do odwołania.

ZBIORNIK OTMUCHÓW:

- dnia 28.02.2026 r. od godz. 11:00 zmniejszyć odpływ z 25,0 m³/s do 10,0 m³/s, do odwołania.

ZBIORNIK NYSA:

- dnia 23.03.2026 r. od godz. 07:00 zwiększyć odpływ z 7,5 m³/s do 13,0 m³/s, do odwołania.

ZBIORNIK MIETKÓW:

- dnia 4.03.2026 r. od godz. 15:00 zmniejszyć odpływ z 2,0 m³/s do 1,0 m³/s, do odwołania.

Komunikat o sytuacji hydrologicznej został opracowany na podstawie danych z regionalnych zarządów gospodarki wodnej (RZGW) oraz z państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej IMGW-PIB przez:

*Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie*