

INFORMACJA O SYTUACJI METEOROLOGICZNO - HYDROLOGICZNEJ

z dnia 9 stycznia 2025 r.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podaje informację z obszaru swojego działania, tj. regionów wodnych: Środkowej Odry, Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, Morawy, Izery, Łaby i Ostrożnicy (Upa), Metuje, Orlicy, o sytuacji na ciekach i zbiornikach retencyjnych oraz na rzece Odrze od ujścia Nysy Kłodzkiej (km 181,30) do ujścia Warty (km 617,60) na godzinę 6:00 UTC (7:00 CET).

1. Aktualna sytuacja hydrologiczna

Stany wód na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów średnich na Odrze skanalizowanej oraz na odcinku swobodnie płynącym.

Stany wód na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów średnich.

Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się głównie w strefie stanów średnich oraz lokalnie niskich i wysokich.

W minionej dobie odnotowano opady, maksymalne w zlewni: Bobru – 23 mm, Nysy Łużyckiej – 11 mm, Nysy Kłodzkiej – 10 mm, Białej Głuchotaskiej – 9 mm, w pozostałych zlewniach opad nie przekroczył 6 mm.

W rejonach górskich występuje pokrywa śnieżna, maksymalnie **do 58 cm** grubości w zlewni Białej Głuchotaskiej (Serak), **do 50 cm** w zlewni Bobru (Śnieżka) oraz **do 15 cm** w zlewni Nysy Kłodzkiej (Kamienica).

Obecnie (godz. 09:00 CET) nie wydano nowych ostrzeżeń **hydrologicznych**.

Obecnie (godz. 09:00 CET) obowiązują ostrzeżenia **meteorologiczne**:

- Ostrzeżenie 1. stopnia o opadach marznących. Miejscami prognozowane są słabe opady marznącego deszczu powodujące gołoledź. Dotyczy północnej części województwa lubuskiego. Ważne od 2025-01-09 03:00 do 2025-01-09 10:00.



„Źródłem prezentowanych powyżej danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza IMGW – PIB

Odra na odcinku skanalizowanym wolna od lodu z wyjątkiem zanikającej cienkiej pokrywy (1-2 cm), występującej lokalnie w kanałach, awanportach śluz oraz samych śluzach. Na odcinku swobodnie płynącym brak zjawisk lodowych. Na pozostałych rzekach w administrowanym obszarze nie występują zjawiska lodowe.

Na poniższych zbiornikach retencyjnych występują zjawiska lodowe: Bukówka – pokrywa lodowa 85% z widocznymi przetainami. Maksymalna grubość pokrywy lodowej nie przekracza 3 cm.

2. Informacja o zbiornikach

Zbiorniki retencyjne

Sytuacja na dzień 09.01.2025 r. na godz. 06:00 UTC (07:00 CET)

Zbiorniki rzeka	Odptyw śr. [m³/s]	Dopływ śr. [m³/s]	Pojemność aktualna [mln m³]	Poj. przy NPP [mln m³]	Poj. przy Max PP [mln m³]	Pojemność powodz. wymagana [mln m³]	Aktualna poj. powodz. [mln m³]	Pojemność powodz. do wykorz. [%]	Administrator obiektu
1	2	3	4	5	6	7= 6-5	8= 6-4	9	10
Topola Nysa Kłodzka	23,01	23,15	1,955	16,5	21,7	5,2	-	-	PGW WP RZGW we Wrocławiu
Kozielno Nysa Kłodzka	23,81	23,01	12,331	12,9	16,3	3,4	4,0	117	
Otmuchów Nysa Kłodzka	20,00	21,64	47,948	58,4	129,2	70,8	81,2	115	
Nysa Nysa Kłodzka	25,00	23,27	51,762	65,7	121,7	56,0	69,9	125	
Mietków Bystrzyca	4,00	3,13	40,869	63,0	77,2	14,2	36,4	256	
Dobromierz Strzegomka	0,44	0,44	6,105	10,0	11,4	1,4	5,2	389	
Słup Nysa Szalona	1,50	1,50	23,267	31,0	38,1	7,1	14,8	209	
Bukówka Bóbr	1,55	1,55	9,844	12,8	16,7	3,9	6,8	175	
Sosnówka Czerwonka	0,27	0,10	9,797	10,9	14,8	3,9	5,0	129	TAURON Ekoenergia sp. z o.o.
Pilchowice Bóbr	18,80	14,70	27,680	33,0	50,0	17,0	22,3	131	
Złotniki Kwisa	8,40	3,20	8,380	10,5	12,1	1,6	3,7	233	
Leśna Kwisa	8,20	9,30	6,790	8,0	16,8	8,8	10,0	114	
Lubachów Bystrzyca	0,30	1,70	4,673	5,8	6,8	1,0	2,1	221	
wartości stałe									

Zbiorniki posiadają wolne pojemności powodziowe i dodatkowe. Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów średnich. Urządzenia upustowe są drożne, urządzenia manewrowe są sprawne. Suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Poldery przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą.

Przelew powierzchniowy na zb. Topola uległ uszkodzeniu podczas powodzi we wrześniu 2024 r., co skutkuje tymczasowym brakiem możliwości piętrzenia wody.

3. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych

Odrzańska Droga Wodna jest otwarta dla żeglugi na odcinku od km 181,3 Ujście Nysy Kłodzkiej do km 617,6 Kostrzyn nad Odrą z wyjątkiem Boczego Szlaku Żeglownego we Wrocławiu (od śluzy Szczytniki do Miejskiej) oraz śluzy Mieszkańskiej.

Od dnia 19.12.2024 r. lodołamacz „Borsuk” jest w gotowości i stacjonuje w górnym awanporcie śluzy Brzeg Dolny (km 281,6 rzeki Odry).

Wszystkie Komunikaty Nawigacyjne oraz szczegółowe informacje żeglugowe znajdują się na stronie internetowej PGW WP RZGW we Wrocławiu w zakładce: [AKTUALNOŚCI - Komunikaty nawigacyjne / Serwis mapowy](#).

4. Inne informacje

RZGW we Wrocławiu na bieżąco monitoruje, przy pomocy własnych służb terenowych, sytuację na rzekach i urządzeniach wodnych.