

WYKAZ STOLARKI
SKALA 1:50

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ			
RODZAJ WYROBU	OKNA DREWNIANE KLEJONE 3-SZYBOWE		
	O1	O2	
SZEROKOŚĆ	110	90	
WYSOKOŚĆ	150	90	
WSP. U(max)	0,9[W/m2K]		
ILOŚĆ	9	5	
UWAGI	ROZWIERNO -UCHYŁNE ROZWIERNO -UCHYŁNE		
	STOLARKA OKIENNA W KOLORZE OD ZEW. RAL 7016 - ANTRACYT OD WEW. NATURALNY DĄB KLAMKI OKUCIA W KOLORZE ŻŁOTYM STOLARKĘ WYPOSAŻYĆ W OKUCIA ANTYWŁAMANOWE		

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEW.		
RODZAJ WYROBU	DRZWI ZEW. ALU-OCIEPŁONE Dz	
SZEROKOŚĆ	100+30=130	
WYSOKOŚĆ	200	
WSP. U(max)	1,3 [W/m2K]	
ILOŚĆ	1	
UWAGI	DRZWI ZEW. W KOLORZE RAL 7016 - ANTRACYT OBUSTRONNY, Z SAMOZAMYKACZEM Z FUNKCJĄ BLOKADY OTWARCIA W KLASIE ANTYWŁAMANOWEJ C	

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEW.					
RODZAJ WYROBU	DRZWI WEWNĘTRZNE DREWNIANE KLEJONE SOSNA, FORNIR NATURALNY DĄB				
	D1	D2	D3	D4	Dw
SZEROKOŚĆ	90	90	90	90	100+30=130
WYSOKOŚĆ	200	200	200	200	200
WSP. U(max)	--	--	--	--	--
ILOŚĆ	3	3	3	1	1
UWAGI	DRZWI WEW. W KOLORZE NATURALNEGO DĘBU (FORNIR NATURALNY), DRZWI FREZOWANIE WENTYLACYJNE min. 220cm2 DRZWI D4 WYKONAĆ JAKO PRZESUWNE - PROWADNICE ŁOŻYSKOWANE DRZWI Dw WYPOSAŻYĆ W SAMOZAMYKACZ Z FUNKCJĄ BLOKADY OTWARCIA WSZYSTKIE DRZWI WYPOSAŻYĆ W ZAMEK PATENTOWY NA KLUCZ (DRZWI W POM. NR 2, 6 ZAMEK TYPU ŁAZIENKOWEGO) STOSOWAĆ OKUCIA W JEDNAKOWYM KOLORZE ŻŁOTYM KLAMKI I UCHWYTY PRZED ZAMÓWIENIEM UZGODNIĆ Z INWESTOREM				

UWAGI !

WYMIARY STOLARKI OKIENNEJ PODANO W ŚWIETLE OTWORÓW A DRZWIOWEJ W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY - ŚWIATŁO PRZEJŚCIA

(WYMIAR OTWORÓW KONSTRUKCYJNYCH DOPASOWAĆ DO WYBRANEGO PRODUCENTA)

PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE ORAZ UZGODNIĆ Z INWESTOREM DETALE MAJĄCE WPŁYW NA WYGLĄD ESTETYKĘ

WYKAZ STOLARKI		skala:
		1:50
BRANŻA	ARCHITEKTURA	data: 20-12-2021
OBIEKT	BUDYNEK USŁUGOWY	
	POTRÓJNA KANCELARIA ŁĘSNICZYM	
ADRES BUDOWY	dzielnica nr 3427	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Daniel Gromek	podpis
	uprawnienia w opisanym zakresie	
	specjalność architektoniczna	
	nr ewid.: POM/0384/ZOOA/13	
	dr inż. arch. Hubert Szneider	podpis
	uprawnienia bez ograniczeń	
	w specjalności architektonicznej	
	nr ewid.: PO/KK/2977/2009	
SPRAWDZIŁ		