



Warszawa, dnia 9 grudnia 2025 r.

**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W WARSZAWIE**

WOOS-II.420.56.2025.OLN.18

**DECYZJA
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH**

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. f, art. 82, art. 84 i art. 85 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112, ze zm., zwanej dalej „ustawą ooś”), oraz w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691 - „Kpa”), a także art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach z zakresu terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2025 r. poz. 1222 – zwana dalej „specustawą”), po rozpatrzeniu wniosku Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., reprezentowanej przez pełnomocnika [REDAKCYJNA] z dnia 12 czerwca 2025 r. (data doręczenia do organu: 13 czerwca 2025 r.), o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

- 1) stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na **rozbiórce i budowie ZZU Nowa Wrona na działkach o nr ew.: 8/3, obręb 0025 Lelewo, gmina Nasielsk, 45, 159, obręb 0039 Nowa Wrona, gmina Nasielsk i 42/5, 42/29, obręb 0009 Nowa Wrona, gmina Joniec**,
- 2) określám istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania tego przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich oraz nakładam obowiązek unikania, zapobiegania oraz ograniczania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z którymi należy:
 1. Przed sporządzeniem projektu budowlanego oraz bezpośrednio przed podjęciem prac związanych z realizacją inwestycji, należy dokonać kontroli terenu pod kątem występowania gatunków objętych ochroną i ich siedlisk oraz analizy przepisów z zakresu ochrony gatunkowej. Analiza winna być prowadzona również w kontekście możliwości uzyskania decyzji zezwalającej na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do ww. formy ochrony przyrody.
 2. W trakcie prowadzenia robót budowlanych należy kontrolować teren budowy pod kątem obecności zwierząt i umożliwić im ucieczkę, a w przypadku braku możliwości ucieczki, zwierzęta należy przenieść do odpowiednich siedlisk poza rejon objęty inwestycją, z zastosowaniem przepisów odrębnych.
 3. Wszelkie „pułapki” (np. głębokie wykopy) starannie zabezpieczyć przed wpadaniem i uwięzieniem w nich drobnych zwierząt.
 4. Wycinkę drzew i krzewów prowadzić w okresie od początku września do końca lutego lub poza tym okresem pod nadzorem przyrodniczym specjalisty posiadającego wiedzę z zakresu ornitologii i chiropterologii po dokonaniu przez nadzór przyrodniczy bezpośrednio przed podjęciem prac (maksymalnie 3 dni) weryfikacji co do braku występowania czynnych (zasiedlonych) siedlisk gatunków podlegających ochronie.

5. Zużyte środki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych traktować jak odpad niebezpieczny.
6. Prace ziemne poprzedzić usunięciem z podłoża (na obszarze planowanych prac ziemnych) warstwy humusu (gleby); magazynować humus w wyznaczonym miejscu, w sposób który zabezpieczy go przed zanieczyszczeniem oraz poza obszarami kierunku spływu wód powierzchniowych na działki sąsiednie; po zakończeniu robót budowlanych humus wykorzystać w miarę możliwości (tylko gdy nie będzie zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi) na terenie ww. przedsięwzięcia; ewentualny nadmiar przekazać uprawnionym odbiorcom.
7. Powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia odpady inne niż niebezpieczne magazynować selektywnie w kontenerach/pojemnikach, w wyznaczonym miejscu, w sposób który zabezpieczający odpady przed pyleniem, rozwiewaniem, opadem atmosferycznym oraz w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo – wodnego przed zanieczyszczeniem; powstałe odpady przekazywać uprawnionym podmiotom do zagospodarowania.
8. Odpady niebezpieczne powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia magazynować selektywnie w zamkniętych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach/kontenerach (lub innych urządzeniach przeznaczonych do magazynowania odpadów niebezpiecznych), odpornych na działanie składników umieszczanych w nich odpadów, zlokalizowanych w wyznaczonym, ogrodzonym, zadaszonym, o utwardzonym podłożu miejscu, zabezpieczonym przed wpływem warunków atmosferycznych; odpady przekazywać uprawnionym odbiorcom do odzysku lub unieszkodliwienia; miejsca magazynowania odpadów niebezpiecznych należy oznaczyć i zabezpieczyć przed wstępem osób nieupoważnionych i zwierząt.
9. Prace związane z realizacją przedsięwzięcia prowadzić w sposób niezagrażający środowisku gruntowo-wodnemu m.in. poprzez użycie wyłącznie sprawnego technicznie sprzętu, eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy, który zapewni zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego przed wyciekami płynów technicznych i paliw; każdorazowo, przed rozpoczęciem prac, przed uruchomieniem maszyn i urządzeń, sprawdzać ich stan pod kątem szczelności układów paliwowych i hydraulicznych.
10. Zaplecze budowlane (park maszynowy, bazy i miejsca składowania odpadów/materiałów) zlokalizować na terenie utwardzonym i zabezpieczonym przed potencjalnym zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi (np. Sorbenty, rękawy sorpcyjne).
11. Przed przystąpieniem do robót sporządzić harmonogram koniecznych do wykonania prac uwzględniający warunki, w jakich będą one wykonywane.
12. Użytkowany sprzęt oraz środki transportu muszą posiadać ważne dopuszczenia techniczne i dopuszczenia do ruchu.
13. Obsługę maszyn i urządzeń zlecić do wykonywania tylko uprawnionym w tym zakresie pracownikom posiadającym niezbędne uprawnienia, kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie.
14. Przeszkolić pracowników w zakresie odpowiedniego postępowania w sytuacjach zaistnienia na terenie budowy zagrożeń dla środowiska, a także w zakresie przeciwdziałania tym zagrożeniom.
15. Prace powinny być prowadzone poza okresem wzmożonych opadów atmosferycznych, aby uniknąć wypłukiwania zanieczyszczeń do gruntu i wód.
16. Przed rozpoczęciem prac należy wykonać oceny potencjalnych zagrożeń dla jakości i stanu wód gruntowych i powierzchniowych, wynikających z planowanych działań (np. możliwość skażenia substancjami ropopochodnymi, zawiesinami lub materiałem organicznym).
17. Samochody, pojazdy transportowe oraz maszyny ciężkie tankować wyłącznie na stacjach paliw; w razie niezbędnej konieczności drobny sprzęt budowlany tankować poza terenem budowy na wyznaczonym placu maszynowym w zabezpieczonym i uszczelnionym miejscu.
18. Wymianę oleju, naprawy i przeglądy techniczne pojazdów, maszyn i urządzeń posiadających układy spalinowe i hydrauliczne przeprowadzać w serwisach i specjalistycznych stacjach obsługi; w razie niezbędnej konieczności drobny sprzęt budowlany serwisować poza terenem budowy na wyznaczonym placu maszynowym w zabezpieczonym i uszczelnionym miejscu.
19. Nie magazynować i nie przelewać paliw oraz substancji chemicznych bezpośrednio na gruncie.

20. Przy organizacji placu budowy i jego zaplecza uwzględniać ochronę powierzchni ziemi zgodnie z zasadą minimalizacji zajęcia terenu i przekształcenia jego powierzchni oraz obowiązku rekultywacji.
21. Wydzielić i oznakować strefy robocze, aby ograniczyć ingerencję w nieobjęty pracami teren.
22. Utworzyć tymczasowe drogi dojazdowe z materiałów przepuszczalnych (np. kruszywo) w celu ograniczenia erozji i ubijania gleby.
23. Materiały budowlane składować w wyznaczonych, utwardzonych i zabezpieczonych miejscach, z dala od rowów melioracyjnych.
24. Na okres przerw w pracy wszystkie pojazdy, maszyny i urządzenia ruchowe należy ustawiać w bezpiecznym i zabezpieczonym miejscu.
25. Teren inwestycji wyposażać w materiały sorpcyjne oraz specjalne maty z sorbentem zabezpieczające podłoże i umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw.
26. W sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu.
27. Wodę do celów socjalno-bytowych i technologicznych na wszystkich etapach przedsięwzięcia dostarczać za pomocą zbiorników transportowych i/lub beczkowozu.
28. Prowadzić oszczędne, racjonalne i uzasadnione zużycie wody na wszystkich etapach przedsięwzięcia.
29. Ścieki bytowe na etapie realizacji odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych, np. przenośnych toalet typu TOI-TOI; ww. zbiorniki systematycznie opróżniać (nie dopuścić do ich przepełnienia), a ich zawartość wywozić do oczyszczalni ścieków, przy wykorzystaniu usług świadczonych w tym zakresie przez specjalistyczną firmę.
30. Na etapie realizacji przedsięwzięcia ścieki technologiczne w ilości ok. 5m³ poddać utylizacji poprzez ich odpompowanie i przekazanie do oczyszczalni ścieków za pomocą wozu asenizacyjnego lub zagospodarować do własnych celów (np. innej próby ciśnieniowej); zabrania się odprowadzania powstałych ścieków po próbie ciśnieniowej do gruntu.
31. Przed przystąpieniem do prac gruntowych zwrócić uwagę na fakt, iż w okresach mokrych poziom wody podziemnej może zalegać wyżej; w związku z powyższym roboty ziemne zaleca się prowadzić w okresach suchych przy najniższych stanach wody gruntowej.
32. W przypadku stwierdzenia na budowie niekorzystnych warunków gruntowo-wodnych, należy niezwłocznie zawiadomić geotechnika, w celu określenia dalszego sposobu realizacji robót i prac ziemnych.
33. Prace ziemne prowadzić bez konieczności prowadzenia prac odwodnieniowych; w przypadku stwierdzenia konieczności odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżania poziomu wód gruntowych oraz w sposób niezakłócający stosunków wodnych w obrębie przedmiotowej inwestycji oraz na gruntach przyległych, w technologii np. ścianek szczelnych oraz przy użyciu pomp szlamowych/igłofiltrów; do minimum ograniczyć czas odwadniania wykopu oraz ograniczyć wpływ ww. prac do terenu działki inwestycyjnej.
34. Utrzymywać czystość nawierzchni utwardzonych.
35. Wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji odprowadzać przez istniejące spadki terenu do gruntu na terenie działek inwestycyjnych.
36. W przypadku wystąpienia kolizji inwestycji z podziemną siecią drenarską, urządzeniami melioracji wodnych należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne na wykonanie, odbudowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, rozbiórkę lub likwidację tych urządzeń zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2025 r., poz. 960), zwanej dalej ustawą Prawo wodne.

Uzasadnienie

W dniu 13 czerwca 2025 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie (zwanego dalej „Regionalnym Dyrektorem”) doręczono wniosek z dnia 12 czerwca 2025 r., Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., reprezentowanej przez pełnomocnika [REDACTED]

██████████, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia. Wniosek został uzupełniony w dniu 17 lipca 2025 r. i 23 lipca 2025 r.

Analiza wniosku wykazała, że przedmiotowa inwestycja będzie realizowana na podstawie specustawy, i zaliczana jest do inwestycji w zakresie terminalu, dla której do wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy jest regionalny dyrektor ochrony środowiska, i tym samym potwierdziła, wynikającą z obowiązujących przepisów tj. art. 75 ust. 1 pkt. 1 lit. f ustawy ooś – właściwość Regionalnego Dyrektora. Planowana inwestycja realizowana będzie zgodnie z rozdziałem 7 art. 38 pkt. 2 lit. „zg” ww. specustawy – budowa gazociągów w celu zmiany przebiegu trasy istniejących gazociągów przesyłowych wysokiego ciśnienia albo ich odbudowa, rozbudowa, przebudowa, remont, rozbiora lub zmiana sposobu użytkowania wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi.

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji zaliczają ją do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 31 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

W dniu 24 lipca 2025 r. Regionalny Dyrektor wystąpił do Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie (zwanego dalej „MPWIS”), przy piśmie znak: WOOS-II.420.56.2025.OŁN.4 oraz do Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (zwanego dalej „Dyrektorem ZZ”), przy piśmie znak: WOOS-II.420.56.2025.OŁN.5. Zawiadomieniem z dnia 31 lipca 2025 r., znak: WD.ZZŚ.0155.14.2025.MR Dyrektor Zarządu Zlewni w Dębem, powiadomił Regionalnego Dyrektora o przekazaniu sprawy zgodnie z właściwością do Zarządu Zlewni w Ciechanowie.

Regionalny Dyrektor uzyskał opinię sanitarną MPWIS z dnia 8 sierpnia 2025 r., (data dostarczenia do organu: 8 sierpnia 2025 r. – za pośrednictwem platformy e-PUAP), znak: ZS.7040.73.2025 KB, nie stwierdzającą potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia oraz nie wskazującą warunków realizacji inwestycji.

Dyrektor ZZ wezwał Regionalnego Dyrektora do uzupełnienia dokumentacji, przy piśmie z dnia 18 sierpnia 2025 r., (za pośrednictwem platformy e-PUAP), znak: WC.ZZŚ.4901.135.2025.MZ oraz przy piśmie z dnia 11 września 2025 r. (za pośrednictwem platformy e-PUAP), znak: WC.ZZŚ.4901.135.2025.MZ.

Uzupełnienie dokumentacji po wezwaniu Regionalnego Dyrektora z dnia 18 września 2025 r., znak: WOOS-II.420.56.2025.OŁN.10, wpłynęło w dniu 2 października 2025 r.

Po przekazaniu ww. uzupełnienia do Dyrektora ZZ oraz MPWIS, Regionalny Dyrektor uzyskał opinię Dyrektora ZZ z dnia 15 października 2025 r. (data doręczenia do organu: 16 października 2025 r. – za pośrednictwem platformy e-PUAP), znak: WC.ZZŚ.4901.135.2025.MZ wyrażającą opinię, że dla ww. przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wskazującą na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań. Warunki określone w opinii Dyrektora ZZ zostały uwzględnione w sentencji niniejszej decyzji w pkt 2.6-2.36.

Natomiast MPWIS przy piśmie z dnia 27 października 2025 r. (za pośrednictwem platformy e-PUAP), znak: ZS.7040.73.2025, podtrzymał swoje stanowiska wyrażone w opinii sanitarnej z dnia 8 sierpnia 2025 r., znak: ZS.7040.73.2025.

W trakcie postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji Regionalny Dyrektor dokładnie przeanalizował zebrany w sprawie materiał dowodowy, w tym opinię MPWIS i Dyrektora ZZ, a także rozpatrzył zebraną dokumentację pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i uwzględniając łącznie uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, poddał analizie:

- 1) Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:
a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie:

Przedmiotowa inwestycja polega na rozbiórce i budowie ZZU Nowa Wrona na działkach o nr ew.: 8/3, obręb 0025 Lelewo, gmina Nasielsk, 45, 159, obręb 0039 Nowa Wrona, gmina Nasielsk i 42/5, 42/29, obręb 0009 Nowa Wrona, gmina Joniec.

W ramach inwestycji przewiduje się:

- rozbiórkę istniejącego zespołu zaporowo – upustowego,
- przebudowę fragmentu gazociągu DN500 MOP 5,0 MPa,
- budowę nowego zespołu zaporowo – upustowego DN500/150 MOP 5,0 MPa wraz z ogrodzeniem,
- budowę drogi dojazdowej z kostki kamiennej o długości ok. 8 m wraz ze zjazdem z drogi publicznej.

Na okres budowy przewiduje się czasowe zajęcie terenu (pas montażowy) o powierzchni maksymalnie ok. 1600 m². Po zakończeniu budowy projektowanego obiektu gazowniczego obszar trwałego zajęcia gruntu będzie wynosił ok. 72 m².

Parametry techniczne projektowanego zespołu zaporowo-upustowego:

- Typ – podziemny;
- Średnica – DN500;
- Maksymalne ciśnienie – MOP 5,0 MPa;
- Materiał – stal nie gorsza niż L360.

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa od przedsięwzięcia realizowanego w obrębie 0039 Nowa Wrona gm. Joniec znajduje się w odległości około 70 m w kierunku południowym, a w obrębie 0009 Nowa Wrona gm. Nasielsk 160 m w kierunku południowym.

W sąsiedztwie projektowanego przedsięwzięcia znajdują się:

- od strony północnej – grunty orne, las, asfaltowa droga publiczna
- od strony wschodniej – grunty orne,
- od strony południowej – grunty orne, las, grunty rolne zabudowane
- od strony zachodniej – grunty orne.

- b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:
Planowana inwestycja będzie częściowo powiązana z innymi rurociągami. Jednakże z uwagi na charakter przedsięwzięcia stwierdza się, że nie będą powstawały istotne oddziaływania skumulowane.

- c) różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi:

Na etapie realizacji inwestycji przewiduje się wykorzystanie surowców i materiałów tj.: rury, armatura, kruszywo oraz paliwa, energia i woda. Podczas eksploatacji inwestycji nie będą wykorzystywane surowce, materiały, ani paliwa, woda i energia.

Realizacja inwestycji nie przyczyni się w sposób istotny do zwiększenia wrażliwości elementów środowiska na zmiany klimatu oraz zmniejszenia różnorodności biologicznej terenu, a także nie wpłynie znacząco negatywnie na siedliska lęgowe.

- d) emisji i występowania innych uciążliwości:

Etap realizacji inwestycji będzie związany z emisją hałasu i substancji do powietrza oraz powstawaniem odpadów i ścieków bytowych. Emisja hałasu i substancji do powietrza będzie

związana z ruchem środków transportu oraz pracą maszyn budowlanych, a także upustem gazu do atmosfery i ewentualnym pyleniem podczas prowadzenia wykopów. Oddziaływania te, ustąpią całkowicie po zakończeniu prac realizacyjnych. Opisane w karcie informacyjnej sposoby minimalizacji pozwolą na zabezpieczenie środowiska przed ww. oddziaływaniami. W celu minimalizacji oddziaływania na środowisko gruntowo-wodne wskazano w sentencji niniejszej decyzji szereg warunków. Przed rozpoczęciem robót sporządzony zostanie harmonogram prac (pkt 2.11 sentencji niniejszej decyzji). Przy organizacji placu budowy i jego zaplecza, należy uwzględnić ochronę powierzchni ziemi oraz obowiązek rekultywacji (pkt 2.20 sentencji niniejszej decyzji). Wydzielone i oznakowane zostaną strefy robocze (pkt 2.21 sentencji niniejszej decyzji). Zaplecze budowy realizowane będzie na utwardzonym terenie i zabezpieczonym przed potencjalnym zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego (pkt 2.10 sentencji niniejszej decyzji). Nawierzchnie utwardzone będą utrzymywane w czystości (pkt 2.34 sentencji niniejszej decyzji). Przed rozpoczęciem prac wykonana będzie ocena potencjalnych zagrożeń dla jakości i stanu wód (pkt 2.16 sentencji niniejszej decyzji). Pracownicy będą przeszkoleni w zakresie zaistnienia zagrożeń środowiska, w tym przeciwdziałania tym zagrożeniom (pkt 2.14 sentencji niniejszej decyzji). Wszelkie prace prowadzone powinny być poza okresem wzmożonych opadów atmosferycznych, aby mniej dochodziło do wypłukiwania zanieczyszczeń do gruntu i wód (pkt 2.15 sentencji niniejszej decyzji). Ponadto zostaną utworzone tymczasowe drogi dojazdowe z materiałów przepuszczalnych (pkt 2.22 sentencji niniejszej decyzji).

Podczas prac realizacyjnych stosowany będzie sprzęt i maszyny sprawne technicznie, eksploatowane i konserwowane w sposób prawidłowy (pkt 2.9 sentencji niniejszej decyzji), obsługiwane przez uprawnione osoby (pkt 2.13 sentencji niniejszej decyzji). Sprzęt i środki transportu winny mieć dopuszczenia techniczne i do ruchu (pkt 2.12 sentencji niniejszej decyzji). Maszyny i środki transportu tankowane będą wyłącznie na stacjach paliw, ewentualnie drobny sprzęt poza terenem budowy w wyznaczonych placach (pkt 2.17 sentencji niniejszej decyzji). Natomiast wymianę olei, naprawy i przeglądy prowadzone będą w serwisach i specjalistycznych stacjach, ewentualnie drobny sprzęt serwisowany będzie poza teren budowy w wyznaczonych miejscach (pkt 2.18 sentencji niniejszej decyzji). Magazynowanie i przelewanie paliw oraz substancji chemicznych nie będzie wykonywane bezpośrednio na gruncie (pkt 2.19 sentencji niniejszej decyzji). Podczas przerw w pracy wszystkie pojazdy i maszyny ustawiane będą w bezpiecznym i zabezpieczonym miejscu (pkt 2.24 sentencji niniejszej decyzji).

Materiały budowlane magazynowane będą na wyznaczonej, utwardzonej i zabezpieczonej powierzchni, z dala od rowów melioracyjnych (pkt 2.23 sentencji niniejszej decyzji). Teren inwestycji zostanie wyposażony w środki sorpcyjne i maty (pkt 2.25 sentencji niniejszej decyzji). W przypadku awarii zanieczyszczenia będą natychmiast usuwane (pkt 2.26 sentencji niniejszej decyzji).

Woda do celów socjalno-bytowych i technologicznych będzie oszczędnie, racjonalnie używana (pkt 2.28 sentencji niniejszej decyzji) i dostarczana będzie za pomocą zbiorników transportowych lub/i beczkowozu (pkt 2.27 sentencji niniejszej decyzji). Natomiast ścieki bytowe będą zbierane w bezodpływowych, szczelnych zbiornikach i systematycznie opróżniane przez uprawnione podmioty (pkt 2.29 sentencji niniejszej decyzji). Ścieki technologiczne odprowadzane będą do oczyszczalni ścieków lub wykorzystywane do własnych celów, ścieki po próbie ciśnieniowej nie będą odprowadzane do gruntu (pkt 2.30 sentencji niniejszej decyzji).

W sentencji decyzji w pkt 2.31 zaleca się wykonywanie robót ziemnych w okresach suchych przy najniższych stanach wody gruntowej, a w przypadku niekorzystnych warunków gruntowo-wodnych powiadomić geotechnika, w celu dalszego określenia sposobu realizacji robót i prac ziemnych (pkt 2.32 sentencji niniejszej decyzji).

Prace ziemne prowadzone będą bez konieczności odwodnienia, w przypadku stwierdzenia konieczności odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe prowadzone będą bez konieczności trwałego obniżenia poziomu wód gruntowych oraz w sposób niezakłócający stosunków wodnych oraz do minimum ograniczając czas odwodnienia wykopów oraz ich wpływ (pkt 2.33 sentencji niniejszej decyzji). Wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji odprowadzane będą przez istniejące spadki terenu do gruntu na terenie działek inwestycyjnych (pkt 3.35 sentencji niniejszej decyzji). W przypadku wystąpienia kolizji inwestycji z siecią drenarską, urządzeniami melioracji

wodnej nałożono warunek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (pkt 3.36 sentencji niniejszej decyzji).

Przedstawione uwarunkowania wskazane w pkt 2.6-2.36 sentencji niniejszej decyzji, przyczynią się do ochrony środowiska gruntowo-wodnego.

W celu minimalizacji oddziaływania gospodarki odpadami na środowisko określono warunki wskazane w pkt 2.5-2.8 sentencji niniejszej decyzji. Humus będzie odpowiednio zdeponowany i wykorzystany do niwelacji terenu, a jego nadmiar przekazany uprawnionym podmiotom (pkt 2.6 sentencji niniejszej decyzji). Teren inwestycji zostanie wyposażony w sorbenty do neutralizacji awaryjnie rozlanych substancji ropopochodnych. Zużyte sorbenty będą traktowane jak odpad niebezpieczny (pkt 2.5 sentencji niniejszej decyzji). Odpady niebezpieczne oraz inne niż niebezpieczne będą odpowiednio magazynowane i zagospodarowane zgodnie z przepisami prawa (pkt 2.8-2.9 sentencji niniejszej decyzji). Biorąc pod uwagę ww. warunki oraz informacje zawarte w KIP gospodarka odpadami nie wpłynie negatywnie na środowisko.

Jak wynika z informacji w KIP, materiały wykorzystane przy realizacji przedsięwzięcia będą zgodne z obowiązującymi normami oraz będą posiadać wszystkie niezbędne atesty i certyfikaty. Zastosowana technologia oraz jakość instalacji stanowić będzie gwarancję bezpiecznej pracy urządzeń do przesyłu gazu. Wszystkie elementy sieci gazowej zostaną poddane na wstępie próbie szczelności i wytrzymałości oraz będą podlegać planowym remontom i przeglądom, zgodnie z opracowanym planem przeglądów i monitoringu.

Opracowano również wewnętrzne procedury w razie ewentualnych awarii, by móc w sposób szybki i bez większych szkód je zlokalizować i zlikwidować.

Ewentualne niewielkie oddziaływanie na środowisko wystąpi jedynie w okresie realizacji przedsięwzięcia, jednak po zakończeniu wszystkich prac zaniknie, a naruszony teren zostanie przywrócony do stanu niezmieniającego funkcje użytkowe. Eksploatacja obiektu nie będzie miała żadnego wpływu na środowisko oraz nie wystąpi zagrożenie zdrowia lub życia ludzi i zwierząt.

Z opinii MPWIS wynika, że oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w tym na zdrowie ludzi, będą miały miejsce w trakcie jego realizacji, a po zakończeniu prac ustąpią. W okresie eksploatacji gazociągu nie będzie występowała emisja zanieczyszczeń do powietrza, tłoczenie gazu gazociągiem jest procesem hermetycznym. Funkcjonowanie gazociągu nie będzie wiązać się z występowaniem hałasu czy powstawaniem ścieków.

W fazie realizacji inwestycji źródłem krótkotrwałej emisji hałasu oraz zanieczyszczeń do środowiska będzie sprzęt mechaniczny wykorzystywany podczas robót budowlanych. Roboty ziemne mogą być źródłem emisji pyłu; w celu eliminacji lub ograniczenia zjawiska unosu odpowiednie obszary w niesprzyjających warunkach atmosferycznych (wiatr, susza) będą zraszane wodą. Emisja substancji zanieczyszczających związana z ruchem pojazdów i maszyn roboczych będzie nieznaczna, a jej charakter krótkoterminowy; uciążliwości z nią związane ustaną wraz z zakończeniem prac budowlanych.

Ze względu na odległość terenu przedsięwzięcia od najbliższej zabudowy mieszkaniowej (ok. 70 m w kierunku południowym), przewiduje się, że prace budowlane i ewentualne pylenie nie będą oddziaływać na mieszkańców. Prace związane z upustem gazu będą realizowane pod ścisłą kontrolą służb gazowniczych. Jako, że metan zawarty w gazie ziemnym jest bezbarwny, bezzapachowy i nietoksyczny, jego upust do atmosfery nie spowoduje skażenia chemicznego. Zaplecze budowy zostanie wyposażone w sanitariaty przenośne z wywozem nieczystości płynnych do oczyszczalni ścieków, zapewnianym przez specjalistyczne firmy. Czas wykonywania robót budowlanych w obrębie zespołu zaporowo-upustowego wynieść ma około 5 dni roboczych. Prace remontowe będą wykonywane w porze dnia, tj. w godzinach 6:00 - 17:00. W trakcie normalnej eksploatacji zespołu zaporowo-upustowego nie wystąpi upust gazu do atmosfery czy zjawisko pylenia, nie powstaną również jakiegokolwiek zanieczyszczenia. Do upustu gazu do atmosfery może dojść wyłącznie podczas awarii, prac remontowych bądź naprawczych.

Eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z powstawaniem ścieków bytowych czy odpadów. W trakcie eksploatacji nowo wybudowane elementy sieci gazowej mogą być źródłem

emisji hałasu wyłącznie w przypadku upustu gazu przez kolumnę upustową, odbywającego się jedynie w celu odgazowania odcinka gazociągu podczas napraw, remontów czy innych prac inwestycyjnych. Wówczas czas ekspozycji na hałas będzie krótki. W pozostałych przypadkach, w trakcie eksploatacji żaden element sieci gazowej nie wpłynie na zmianę warunków akustycznych na terenach chronionych akustycznie. Biorąc pod uwagę powyższe, standardy jakości środowiska na terenach przyległych do planowanej inwestycji, w związku z jej realizacją, nie powinny ulec pogorszeniu.

- e) ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu:

Planowane przedsięwzięcie nie należy do przedsięwzięć stwarzających możliwość powstania poważnej awarii. Prowadzenie robót budowlanych oraz wykonanie przedmiotowego przedsięwzięcia zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami ppoż. i bhp zminimalizuje możliwość wystąpienia sytuacji awaryjnych, a także wpłynie na zminimalizowanie ewentualnych skutków katastrof naturalnych i budowlanych.

Planowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na klimat i jego zmiany.

- f) przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w przypadkach gdy planuje się ich powstawanie:

Z dokumentacji wynika, że na etapie realizacji powstawać będą odpady.

W czasie realizacji przedsięwzięcia, powstaną następujące rodzaje odpadów, o szacunkowych ilościach:

Kod	Rodzaj odpadu	Przewidywana ilość
08 01 11*	odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne;	ok. 0,010 Mg
08 04 09*	odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne;	ok. 0,015 Mg
12 01 01	odpady z tłoczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów;	ok. 0,010 Mg
12 01 13	odpady spawalnicze;	ok. 0,025 Mg
12 01 21	zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20;	ok. 0,030 Mg
15 01 01	opakowania z papieru i tektury;	ok. 0,015 Mg
15 01 10*	opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin i i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne);	ok. 0,010 Mg
15 02 02*	sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB);	ok. 0,015 Mg
15 02 03	sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02;	ok. 0,010 Mg
17 02 01	drewno	ok. 11,0 Mg
17 02 03	tworzywa sztuczne;	
17 04 05	żelazo i stal;	
17 06 04	materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03;	
17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03;	
20 03 01	niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;	ok. 0,500 Mg

20 03 04	szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości – zawartość szamb z zapleczy technicznych;	ok. 0,150 Mg
----------	--	--------------

Z kip wynika, że na etapie eksploatacji inwestycji nie będą powstawać odpady.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz warunki określone w sentencji niniejszej decyzji w pkt. 2.5-2.8, gospodarowanie odpadami nie będzie wpływać negatywnie na środowisko.

* odpady niebezpieczne

- g) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji:
Przedmiotowe przedsięwzięcie nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzi.
- 2) Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:
- a) obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek:
Z opinii Dyrektora ZZ wynika, że planowane przedsięwzięcie nie jest położone na obszarach wodno-błotnych lub innych obszarach o niskim poziomie wód gruntowych w tym siedliskach łęgowych oraz przy ujściu rzek.

Realizacja inwestycji nie przyczyni się w sposób istotny do zwiększenia wrażliwości elementów środowiska na zmiany klimatu oraz zmniejszenia różnorodności biologicznej terenu, a także nie wpłynie znacząco negatywnie na siedliska łęgowe.
- b) obszary wybrzeży i środowisko morskie:
Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży i nie dotyczy środowiska morskiego.
- c) obszary górskie lub leśne:
Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami górkimi i leśnymi.
- d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:
Z opinii Dyrektora ZZ wynika, że przedsięwzięcie znajduje się poza strefami ochronnymi ujęć wód oraz poza obszarami chronionymi zbiorników wód śródlądowych. Teren przedmiotowej inwestycji leży w granicach nieudokumentowanego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 215 „Subniecka-Warszawska”.
- e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody:
Inwestycja zlokalizowana jest poza granicami obszarów objętych ochroną na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478, z późn. zm. – zwanej dalej „uop”). Najbliższy obszar Natura 2000 Forty Modlińskie PLH140020 oddalony jest o około 6,2 km w kierunku południowym od lokalizacji przedmiotowej inwestycji. Najbliższy korytarz ekologiczny o znaczeniu ponadlokalnym (Dolina Wkry KPnC-6) zlokalizowany jest w odległości około 1,3 km w kierunku wschodnim od terenu inwestycji¹.

¹ <http://mapa.korytarze.pl/>

Zgodnie z KIP inwestycja obejmuje rozbiórkę istniejącego zespołu zaporowo – upustowego, przebudowę fragmentu gazociągu DN500 MOP 5,0 MPa, budowę nowego zespołu zaporowo – upustowego DN500/150 MOP 5,0 MPa wraz z ogrodzeniem oraz budowę drogi dojazdowej wraz ze zjazdem z drogi publicznej. Prace rozbiórkowe oraz budowlane zostaną wykonane metodą wykopu otwartego. Łączna powierzchnia pasa montażowego wynosi ok. 910 m². W bezpośrednim obszarze inwestycji znajdują się drzewa, które ze względów bezpieczeństwa pożarowego muszą zostać poddane wycince. Są to drzewa z gatunków: sosna, dąb i czeremcha. W trakcie przeprowadzonych wizji terenowych nie zidentyfikowano siedlisk ani gatunków chronionych roślin, ani zwierząt.

Z uwagi na zakres i lokalizację przedsięwzięcia uznano, że nałożenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ze względu na uwarunkowania przyrodnicze nie jest konieczne. Realizacja i funkcjonowanie planowanej inwestycji nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na przedmioty ochrony i integralność obszaru Natura 2000, jak również na spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Ponadto, realizacja inwestycji nie przyczyni się w sposób istotny do zwiększenia wrażliwości elementów środowiska na zmiany klimatu oraz zmniejszenia różnorodności biologicznej terenu oraz nie wpłynie znacząco negatywnie na siedliska łąkowe.

Jednocześnie, uwzględniając lokalizację i charakterystykę inwestycji tutejszy organ wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków (pkt 2.1-2.4, 2.6 i 2.10 sentencji niniejszej decyzji) mających na celu zapewnienie realizacji przedsięwzięcia z poszanowaniem prawa oraz z uwzględnieniem wartości przyrodniczych obszaru inwestycji i jej oddziaływania.

Na terenie przedmiotowego przedsięwzięcia podczas realizacji inwestycji możliwe jest stwierdzenie występowania gatunków objętych ochroną. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2380), w stosunku do dziko występujących zwierząt objętych ochroną, obowiązuje szereg zakazów. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie lub Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska mogą wydać decyzję zezwalającą na czynności podlegające zakazom, w trybie i na zasadach określonych ww. ustawą. Regionalny dyrektor ochrony środowiska między innymi może zezwolić na obszarze swojego działania na odstępstwa od zakazów: niszczenia siedlisk lub ostoi, będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania gatunków zwierząt podlegających ochronie oraz niszczenia gniazd w stosunku do gatunków ptaków objętych częściową i ścisłą ochroną.

Podkreślenia wymaga fakt, iż zezwolenie na czynności podlegające zakazom w stosunku do zwierząt gatunków objętych ochroną może być wydane w przypadku braku rozwiązań alternatywnych, jeżeli czynności te nie są szkodliwe dla zachowania we właściwym stanie ochrony dziko występujących populacji chronionych gatunków zwierząt, oraz w przypadku zaistnienia jednej z przesłanek wskazanych w art. 56 ust. 4 pkt 1-7 uoop, tj.:

1. leży w interesie ochrony dziko występujących gatunków roślin, zwierząt, grzybów lub ochrony siedlisk przyrodniczych lub
2. wynika z konieczności ograniczenia poważnych szkód w odniesieniu do upraw rolnych, inwentarza żywego, lasów, rybostanu, wody lub innych rodzajów mienia, lub
3. leży w interesie zdrowia lub bezpieczeństwa powszechnego, lub
4. jest niezbędne w realizacji badań naukowych, działań edukacyjnych lub celów związanych z odbudową populacji, reintrodukcją gatunków roślin, zwierząt lub grzybów, albo do celów działań reprodukcyjnych, w tym do sztucznego rozmnażania roślin, lub
5. umożliwia, w ściśle kontrolowanych warunkach, selektywnie i w ograniczonym stopniu, zbiór, pozyskiwanie lub przetrzymywanie okazów roślin lub grzybów oraz chwytanie, pozyskiwanie lub przetrzymywanie okazów zwierząt gatunków objętych ochroną w liczbie określonej przez wydającego zezwolenie, lub

6. w przypadku gatunków objętych ochroną ścisłą, gatunków ptaków oraz gatunków wymienionych w załączniku IV dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory - wynika z koniecznych wymogów nadrzędnego interesu publicznego, w tym wymogów o charakterze społecznym lub gospodarczym lub wymogów związanych z korzystnymi skutkami o podstawowym znaczeniu dla środowiska, lub
7. w przypadku gatunków innych niż wymienione w pkt 6 - wynika ze słusznego interesu strony lub koniecznych wymogów nadrzędnego interesu publicznego, w tym wymogów o charakterze społecznym lub gospodarczym lub wymogów związanych z korzystnymi skutkami o podstawowym znaczeniu dla środowiska.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że przywołane wyżej przepisy są szczególnie rygorystyczne wobec gatunków objętych ochroną ścisłą, gatunków ptaków oraz gatunków wymienionych w załączniku IV dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. Tu zastosowanie mają jedynie przesłanki indywidualne określone w art. 56 ust. 4 pkt 1-6 uoop (punkty 1-6 wskazano powyżej). Co istotne, przesłanka indywidualna wskazana w art. 56 ust. 4 pkt 6 uoop, w odniesieniu do gatunków ptaków dotyczy jedynie wydania zezwolenia na niszczenie siedlisk lub ostoi, będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania (art. 56 ust. 4a uoop). W przypadku wydania zezwolenia na czynności niszczenia, usuwania gniazd bądź schronień ptaków objętych ochroną gatunkową, zastosowanie mają jedynie przesłanki indywidualne określone w art. 56 ust. 4 pkt 1-5 uoop (punkty 1-5 wskazano powyżej). Wnikliwa analiza możliwości realizacji planowanych działań w kontekście przepisów dotyczących ochrony gatunkowej i możliwości uzyskania derogacji leży w gestii Inwestora. Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 131 pkt 14 ww. ustawy, kto bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom narusza zakazy w stosunku do roślin, zwierząt lub grzybów objętych ochroną gatunkową podlega karze aresztu lub grzywny.

Dla ograniczenia śmiertelności zwierząt mogących występować na terenie inwestycji nakazano umożliwić zwierzętom ucieczkę z terenu robót, a w razie konieczności ich przeniesienie w dogodne siedliska, a także wskazano konieczność zastosowania odpowiednich zabezpieczeń wykopów powstałych podczas realizacji inwestycji.

Odpowiednia organizacja zaplecza budowy pozwoli zabezpieczyć powierzchnię ziemi, będącą siedliskiem życia wielu organizmów, przed zanieczyszczeniem płynami eksploatacyjnymi, w tym substancjami ropopochodnymi.

Wycinka drzew poza okresem lęgowym lub w tym okresie pod nadzorem ornitologicznym pozwoli uniknąć niepokojenia gniazdujących ptaków, a także ograniczy ich śmiertelność. Dotyczy to także nietoperzy.

Humus jako najcenniejsza warstwa profilu glebowego podlega ochronie i jako taka powinna być zabezpieczona na czas realizacji inwestycji i wykorzystana do zagospodarowania otoczenia inwestycji.

- f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia:

Z KIP wynika, że planowane przedsięwzięcie leży poza obszarami, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia.

- g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:

Z KIP wynika, że w miejscu realizacji przedsięwzięcia nie zidentyfikowano obiektów uznanych za zabytki.

- h) gęstość zaludnienia:

Gęstość zaludnienia na terenie gmin:

- Joniec – 38 osób/km²
- Nasielsk – 94 osób/km².

- i) obszary przylegające do jezior:
Przedmiotowe przedsięwzięcie nie jest związane z obszarami przylegającymi do jezior.
- j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:
W rejonie realizacji przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.
- k) wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe:
Zgodnie z opinią Dyrektora ZZ przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w dorzeczu Wisły w obszarach jednolitej części wód powierzchniowych o kodach RW200010268949 (Naruszewka) oraz RW200016268999 (Wkra od Sony do ujścia).
Naruszewka jest to naturalna część wód, dla której nie został określony stan ogólny, nie zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Dla danej JCWP nie zostały ustanowione odstępstwa z art. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej. Wkra od Sony do ujścia jest to naturalna część wód, dla której stan ogólny został określony jako zły a osiągnięcie celów środowiskowych zostało uznane za zagrożone. Dla danej JCWP zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych, które jest związane z tym, że nie są osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: azot ogólny, azot azotanowy; benzo(a)piren(w), bromowane difenyletery(b), heptachlor(b). Jest to spowodowane warunkami naturalnymi (wskazanymi w kolumnie pn. „Warunki naturalne uniemożliwiające osiągnięcie celów środowiskowych w perspektywie do końca 2027 r. (lub roku 2039 - dla substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE)”) a w odniesieniu do substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE - brakiem możliwości technicznych (w tym: niewystarczającymi danymi na temat źródeł zanieczyszczenia) i nieproporcjonalnością kosztów. Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań (którego zakres i skuteczność określono w zestawach działań). Dla danej JCWP zostało również ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej polegające na złagodzeniu celów środowiskowych, które jest związane z tym, że nie są osiągnięte cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: fosforany, przewodność elektrolityczna właściwa w 20°C; IFPL, MIR, EFI+PL/ IBI_PL Jest to spowodowane czynnikami wskazanymi w zestawie kolumn pn. „Wskazanie dominującego rodzaju presji determinujących stan wód”, które trwale uniemożliwiają osiągnięcie celów środowiskowych. Presje trwale uniemożliwiające osiągnięcie celów środowiskowych zaspokajają ważne potrzeby społeczno-gospodarcze (określone w kolumnie pn. „Potrzeba społeczno-ekonomiczna zaspokajana przez źródło presji antropogenicznej determinującej na stan wód w stopniu zagrażającym osiągnięciu celów środowiskowych”) i na obecnym etapie stwierdza się brak alternatywnych opcji zaspokojenia tych potrzeb (zob. kolumna pn. „Uzasadnienie braku alternatywnych opcji”). Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań (którego zakres i skuteczność określono w zestawach działań).
Teren realizacji przedsięwzięcia zlokalizowany jest w granicy jednolitej części wód podziemnych o europejskim kodzie PLGW200049, której stan chemiczny określono jako dobry, a ilościowy określono jako dobry, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za niezagrażone.
Planowana inwestycja leży poza obszarami wybrzeży i poza obszarami morskimi, leśnymi i górkimi. Przedsięwzięcie znajduje się poza strefami ochronnymi ujęć wód oraz poza obszarami chronionymi zbiorników wód śródlądowych. Teren przedmiotowej inwestycji leży w granicach nieudokumentowanego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 215 „Subniecka-Warszawska”. Planowane przedsięwzięcie nie jest położone na obszarach wodno-błotnych lub innych obszarach o niskim poziomie wód gruntowych w tym siedliskach łąkowych oraz przy ujściu rzek.
Planowana inwestycja nie obejmuje działań na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, wynikającym z map zagrożenia powodziowego udostępnionych do publicznej wiadomości na Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury w dniu 7 września 2022 r.
Ze względu na skalę, charakter i zakres przedmiotowego przedsięwzięcia Dyrektor ZZ w swej opinii stwierdził, że planowane zamierzenie inwestycyjne nie będzie stwarzać zagrożeń dla osiągnięcia celów środowiskowych jednolitych części wód, w tym będzie odbywało się w sposób zapewniający nienaruszalność przepisów prawnych dotyczących ochrony wód, określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zarówno w fazie eksploatacji jak i w fazie realizacji, przy zachowaniu odpowiednich środków i technik, nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko. Na podstawie informacji zawartych w KIP można stwierdzić brak możliwości wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności.

- 3) Rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w ww. pkt 1) i 2) niniejszej decyzji oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś, wynikające z:
- a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:
Zasięg przestrzenny oddziaływania przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia miejsca jego realizacji.
 - b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:
Ze względu na rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokalizację nie wystąpi transgraniczne oddziaływanie na środowisko.
 - c) charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania:
Ze względu na charakter przedmiotowej inwestycji nie przewiduje się możliwości wystąpienia oddziaływań o znacznej wielkości, intensywności lub złożoności. Planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko.
 - d) prawdopodobieństwa oddziaływania:
Informacje zawarte w przedłożonej dokumentacji potwierdzają wystąpienie oddziaływań na etapie realizacji przedsięwzięcia. Z uwagi na charakter przedsięwzięcia bezpośrednie oddziaływania będą miały jedynie zasięg lokalny i ograniczą się do najbliższego terenu jego lokalizacji.
 - e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania:
Oddziaływania powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia będą krótkotrwałe i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych. Oddziaływania powstałe na etapie eksploatacji przedsięwzięcia będą nawiązywały swoją częstością i czasem trwania do okresu funkcjonowania planowanej inwestycji.
 - f) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:
Planowana inwestycja będzie częściowo powiązana z innymi rurociągami. Jednakże z uwagi na charakter przedsięwzięcia stwierdza się, że nie będą powstawały istotne oddziaływania skumulowane.
 - g) możliwości ograniczenia oddziaływania:
Zaplanowana przez inwestora organizacja i technologia robót budowlanych oraz jakość przewidzianych do wykorzystania materiałów maksymalnie ograniczają prognozowane oddziaływania na środowisko.

Uwzględniając powyższe uwarunkowania oraz biorąc pod wzgląd rodzaj, charakter i skalę planowanego przedsięwzięcia Regionalny Dyrektor stwierdza, że przedmiotowa inwestycja nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko.

Regionalny Dyrektor prowadząc postępowanie zapewnił stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwił im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Informacje o dokumentach wydanych w sprawie zamieszczane były w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie.

Z uwagi na powyższe postanowiono orzec jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stronie służy prawo wniesienia odwołania, za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję, skutkiem czego będzie ostateczność i prawomocność decyzji.

W przypadku zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania od decyzji I instancyjnej, strona nie może złożyć w tej sprawie również skargi do sądu administracyjnego.



Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Warszawie

Jacek Lolo

Załączniki:

- Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy ooś.

Otrzymują:

1. [redacted] – pełnomocnik Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
2. Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 49 Kpa,
3. a/a.

Do wiadomości:

1. Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie
ul. Żelazna 79
00-875 Warszawa;
2. Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
ul. Powstańców Warszawskich 11
06-400 Ciechanów.



**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W WARSZAWIE**

WOOS-II.420.56.2025.OŁN.18

Załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Charakterystyka przedsięwzięcia, zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112, ze zm).

Przedmiotowa inwestycja polega na rozbiórce i budowie ZZU Nowa Wrona na działkach o nr ew.: 8/3, obręb 0025 Lelewo, gmina Nasielsk, 45, 159, obręb 0039 Nowa Wrona, gmina Nasielsk i 42/5, 42/29, obręb 0009 Nowa Wrona, gmina Joniec.

W ramach inwestycji przewiduje się:

- rozbiórkę istniejącego zespołu zaporowo – upustowego,
- przebudowę fragmentu gazociągu DN500 MOP 5,0 MPa,
- budowę nowego zespołu zaporowo – upustowego DN500/150 MOP 5,0 MPa wraz z ogrodzeniem,
- budowę drogi dojazdowej z kostki kamiennej o długości ok. 8 m wraz ze zjazdem z drogi publicznej.

Na okres budowy przewiduje się czasowe zajęcie terenu (pas montażowy) o powierzchni maksymalnie ok. 1600 m². Po zakończeniu budowy projektowanego obiektu gazowniczego obszar trwałego zajęcia gruntu będzie wynosił ok. 72 m².

Parametry techniczne projektowanego zespołu zaporowo-upustowego:

- Typ – podziemny;
- Średnica – DN500;
- Maksymalne ciśnienie – MOP 5,0 MPa;
- Materiał – stal nie gorsza niż L360.

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa od przedsięwzięcia realizowanego w obrębie 0039 Nowa Wrona gm. Joniec znajduje się w odległości około 70 m w kierunku południowym, a w obrębie 0009 Nowa Wrona gm. Nasielsk 160 m w kierunku południowym.

W sąsiedztwie projektowanego przedsięwzięcia znajdują się:

- od strony północnej – grunty orne, las, asfaltowa droga publiczna
- od strony wschodniej – grunty orne,
- od strony południowej – grunty orne, las, grunty rolne zabudowane
- od strony zachodniej – grunty orne.

Inwestycja zlokalizowana jest poza granicami obszarów objętych ochroną na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478, z późn. zm. – zwanej dalej „uop”). Najbliższy obszar Natura 2000 Forty Modlińskie PLH140020 oddalony jest o około 6,2 km w kierunku południowym od lokalizacji przedmiotowej inwestycji. Najbliższy korytarz ekologiczny o znaczeniu ponadlokalnym (Dolina Wkry KPnC-6) zlokalizowany jest w odległości około 1,3 km w kierunku wschodnim od terenu inwestycji¹.

¹ <http://mapa.korytarze.pl/>

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w dorzeczu Wisły w obszarach jednolitej części wód powierzchniowych o kodach RW200010268949 (Naruszewka) oraz RW200016268999 (Wkra od Sony do ujścia). Teren realizacji przedsięwzięcia zlokalizowany jest w granicy jednolitej części wód podziemnych o europejskim kodzie PLGW200049.



Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Warszawie

Jacek Lolo