

## **Procedura pobierania próbek wymazu kału do badań epidemiologicznych**

1. Wymazówki z podłożem transportowym oraz druki zlecenia należy pobrać w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, wydawane są one codziennie w godzinach od 8.00 do 14.00. Wymazówki oraz druki nie muszą być odebrane osobiście – mogą to zrobić również osoby upoważnione przez zainteresowanych.
2. Badanie na nosicielstwo w kierunku pałeczek z rodzaju Salmonella i Shigella, obejmuje trzykrotne badanie kału. Próbkę do badań powinny być pobrane w trzech kolejno następujących po sobie dniach: NIEDZIELA i PONIEDZIAŁEK (w godzinach dowolnych) oraz WTOREK (w godzinach porannych).
3. Kał do badań należy oddać do czystego, uprzednio wyparzonego wrzątkiem i wysuszonego naczynia (basenu, nocnika) lub do dokładnie umytej i wyłożonej papierem toaletowym muszli klozetowej.
4. Otworzyć opakowanie próbówki odsłaniając korki. Zanurzyć wymazówkę w kale, tak aby pozostała na niej widoczna ilość materiału. Usunąć korek z próbówki. Wsunąć wymazówkę z pobranym materiałem do próbówki. Opisać etykietę na próbówce. Wymazy pobrane do 24h przed dostarczeniem do punktu pobrań przechowywać w temperaturze pokojowej, te pobrane wcześniej- maksymalnie do 72 godzin w temperaturze 4-8° C.
5. Pobrane wymazy kału w podłożu transportowym dostarczyć do punktu pobrań przy PSSE w Nysie we wtorek pomiędzy godziną 7:30 a 11:00.
6. Materiał dostarczony w próbkach bez podłoża transportowego nie zostanie przyjęty do badań. Wymazówki zanieczyszczone na zewnątrz kałem również nie będą przyjmowane.
7. **Oplata za badanie kału wynosi 270 zł. Oplatę należy uiścić z góry przelewem bankowym lub przekazem pocztowym na konto PSSE w Nysie – nr rachunku 55 1010 1401 0004 7522 3100 0000.**

**W tytule przelewu należy wpisać: badanie – imię i nazwisko badanego.**

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Nysie zajmuje się jedynie wykonywaniem badań dla celów sanitarno – epidemiologicznych. W celu uzyskania orzeczenia do celów sanitarno – epidemiologicznych lub wpisu w książeczce zdrowia dla celów sanitarno – epidemiologicznych należy udać się z uzyskanymi wynikami badań DO LEKARZA MEDYCYNY PRACY.