

INFORMACJA O SYTUACJI METEOROLOGICZNO- HYDROLOGICZNEJ

z dnia 29 lipca 2025 r.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

1. Ostrzeżenia hydrologiczne

Dane pochodzą z IMGW-PIB, opracowanie własne CO KZGW na podstawie danych IMGW-PIB.

2. Ostrzeżenia meteorologiczne

Dane pochodzą z IMGW-PIB, opracowanie własne CO KZGW na podstawie danych IMGW-PIB.

3. Przekroczenia stanów alarmowych i ostrzegawczych

Tabela z wodowskazami, opracowanie własne CO KZGW na podstawie danych IMGW-PIB.

4. Pogotowia i alarmy przeciwpowodziowe

Brak.

5. Informacja o potencjalnych zagrożeniach

Możliwe lokalne podtopienia.

6. Wskazanie działań niezbędnych do podjęcia w ciągu najbliższej doby

Wzmoczony monitoring sytuacji hydrometeorologicznej oraz na obiektach hydrotechnicznych. Bieżące usuwanie zatorów, dostosowywanie pracy urządzeń hydrotechnicznych do panujących warunków.

7. Aktualna sytuacja hydrologiczna

Informacja ogólna z dorzeczy – dane centrum hydro IMGW.

- Zjawiska atmosferyczne z minionej doby mające wpływ na stan wód:

Minionej doby opady deszczu wystąpiły szczególnie w we wschodniej i południowej części regionu. Na zachodzie opad poniżej 2 mm. Sumy opadów przeważnie w granicach 20-50 mm. Największe opady ponad 60 mm zanotowano w zlewni rz. Ner oraz Grabi:

- **stacja Wierzbowa, rz. Ner: 70,4 mm**
- **stacja Łask, rz. Grabia 67,7 mm**

- Stany wód:

W regionie wodnym Warty minionej doby odnotowano na południu i wschodzie regionu w związku ze spływem wód opadowych głównie wzrosty stanów wody, na zachodzie stabilnie; zmiany w strefie niskich lub średnich, na południu z przejściem do wysokich, z przekroczeniem ostrzegawczych.

Na Warcie do zbiornika Poraj w ciągu ostatniej doby wzrost stanów od 40 cm w Lgocie Nadwarcie do niespełna 70 cm w Kręciwilku (obecnie tendencja spadkowa, od północy w Kręciwilku spadek o około 40 cm); stany wysokie, w Kręciwilku powyżej ostrzegawczego. Poniżej do zbiornika Jeziorsko wzrost stanów:

od m. Słowik do Mstowa wzrost od kilkunastu cm do około 30 cm, poniżej wzrost maksymalnie o 13 cm w Sieradzu, w Częstochowie spadek o 37 cm. Od godzin nocnych od Poraja do ujścia Liswarty zaznacza się tendencja spadkowa bądź stabilizacja; stany wody w strefie średnich, niskich, początkowo lokalnie w wysokich. Na dopływach tego odcinka wzrosty od kilkunastu do maksymalnie 63 cm na Widawce (wod. Rogóźno), spadki jedynie na dopływach Warty w Częstochowie; od godzin nocnych zaznacza się trend spadkowy na ciekach Ordonka i Kamieniczka. Zmiany w strefie stanów średnich, wysokich (lokalnie na Widawce i Grabi z przekroczeniem ostrzegawczych), lokalnie w niskich. Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko stany wody w strefie niskich: do ujścia Noteci na ogół ze wzrostem maksymalnie o 13 cm w Kole, poniżej nieznaczne spadki. Na dopływach sytuacja zróżnicowana – na wschód do ujścia Prosny wzrost stanów o d kilku do około 60 cm, maksymalnie odcinkowo na Nerze o około 110 cm (w Poddębicach z przekroczeniem stanów ostrzegawczych; obecnie na górnym biegu spadek). Na pozostałych dopływach stabilnie – nieznaczne wahania lub spadek; zmiany w strefach średnich i niskich.

W górnej i środkowej części zlewni Prosny stany średnie i wysokie, na dolnej Prośnie w niskich. Odnotowano wzrosty stanów: na Prośnie maksymalnie o 44 cm (Gorzów Śląski – wzrost do poziomu ostrzegawczego), na dopływach do 75 cm (rz. Łużyca, Kraszewice).

Na pośrednim stanowisku Kanału Ślesińskiego rzędna piętrzenia układa się pomiędzy NPP a MaxPP, a na szczytowym między MinPP a NPP.

Na terenie administrowanym przez RZGW w Poznaniu na godzinę 8 UTC odnotowano przekroczenia stanów ostrzegawczych na Warcie:

- rz. Warta, Kręciwilk – o 22 cm, tendencja spadkowa
- rz. Prosna, Gorzów Śląski – równo ze stanem, stabilizacja
- rz. Widawka, Szczerców – o 1 cm, stabilizacja
- rz. Grabia, Łask – o 6 cm, stabilizacja
- rz. Ner, Poddębice – o 26 cm, tendencja rosnąca

Nie odnotowano przekroczeń stanów alarmowych.

- Przewidywane zjawiska atmosferyczne mające wpływ na stan wód:

W ciągu najbliższej doby na Warcie do zbiornika Poraj prognozowany spadek stanów wody. Poniżej do zbiornika Jeziorsko początkowo stabilnie lub ze spadkiem, od Mstowa dalszy niewielki wzrost, zmiany w strefie stanów niskich albo średnich, lokalnie wysokich. Na górnych odcinkach dopływów spodziewany stopniowy spadek, na pozostałych odcinkach wzrost, zmiany w strefie stanów średnich lub niskich, miejscami wysokich. Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko niskie stany wody: do ujścia Noteci wzrost lub wahania, poniżej stabilnie bądź ze spadkiem. Na dopływach tego odcinka Warty do ujścia Prosny przeważnie wzrost, na górnym Nerze spadek. Na dopływach w części zachodniej stabilnie bądź z wahaniami; stany w strefie stanów niskich albo średnich, miejscami w wysokich. Na górnej Prośnie spodziewany spadek w strefie wysokich stanów, w środkowym i dolnym biegu wzrosty w niskich. Na dopływach Prosny spadek albo niewielki wzrost przeważnie w strefie stanów wysokich.

W ciągu najbliższej doby zachmurzenie umiarkowane i duże, możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura powietrza od 11°C do 23°C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni.

- Zjawiska lodowe:

Brak zjawisk.

8. Informacja o zbiornikach

Zbiorniki retencyjne administrowane przez RZGW w Poznaniu

	Zbiorniki rzeka	Odptyw śr. [m ³ /s]	Dopływ śr. [m ³ /s]	Poj. aktual. [mln m ³]	* Poj. norm. [mln m ³]	* Poj. Przy Max PP [mln m ³]	*Poj. pow. wymagana [mln m ³]	Aktualna poj.pow. [mln m ³]	Rezerwa do wykorz. [%]
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lp./godz.[UTC]		05:00	05:00	05:00				05:00	05:00
1.	Zb. Jeziorsko (Warta)	16,0	44,6	88,6	134,0	193,1	59,2	104,5	177
2.	Zb. Poraj (Warta)	1,2	6,8	11,8	12,5	20,3	7,8	8,6	110

Parametry zbiorników z godz. 5:00 UTC przedstawiają się następująco. Na zbiorniku Jeziorsko rzędna piętrzenia wynosi 118,64 m n.p.m. (w ciągu doby +8 cm, 136 cm < NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 44,59 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 16,00 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 104,5 mln m³, z możliwością powiększenia o dalsze 20,5 mln m³ pojemności forsowanej. Zbiornik dysponuje rezerwą 104,5 mln m³, z możliwością powiększenia o dalsze 20,5 mln m³ pojemności forsowanej. Na zbiorniku Poraj rzędna piętrzenia wynosi 275,29 m n.p.m. (od wczoraj +14 cm, 21 cm < NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 6,84 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 1,15 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 8,6 mln m³, z możliwością powiększenia o dalsze 4,5 mln m³ pojemności forsowanej.

9. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Poznaniu otwarte dla żeglugi są wszystkie drogi wodne, tj.:

- rzeka Warta w km 0+000 – 406+600 (Komunikat nawigacyjny 3/2025, 5/2025, 6/2025, 9/2025, 13/2025, 14/2025, 15/2025);
- Kanał Ślesiński w km 0+000 – 26+460 (Komunikat nawigacyjny nr 11/2025).

Komunikaty żeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-poznan/zegluga-srodladowa2>.

Budowle hydrotechniczne administrowane przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu podlegają okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego budowli, przeprowadzanej raz na rok zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz raz na 5 lat okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej budowli łącznie z badaniem instalacji i urządzeń, przeprowadzanej zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy. Ponadto dla części budowli hydrotechnicznych wykonywane są, przez państwową służbę do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących, okresowe oceny stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli piętrzących.

Na podstawie ww. kontroli można sformułować wniosek, że stan techniczny budowli piętrzących jest zróżnicowany, w większości dobry, zadowalający, jednakże występują obiekty, gdzie stan techniczny jest nieodpowiedni i mogący zagrażać bezpieczeństwu.

Wobec powyższego, zgodnie z zapisami ustawy Prawo budowlane w przypadku stwierdzenia, że obiekt może zagrażać bezpieczeństwu lub jest w nieodpowiednim stanie technicznym fakt ten jest zgłaszany do właściwego terytorialnie organu nadzoru budowlanego, który może nakazać w drodze decyzji usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, określając termin wykonania tego obowiązku.

10. Inne informacje

Zgodnie z ostrzeżeniem hydrogeologicznym nr 6/2025 Państwowej Służby Geologicznej stan zagrożenia związany z niżówką hydrogeologiczną obowiązuje m.in. dla województw wielkopolskiego, łódzkiego i śląskiego.

Opracowanie:

Anna Andrzejak