

**Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa artykułów laboratoryjnych**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Leśny Bank Genów Kostrzyca

1.3.) Oddział zamawiającego: Zespół Administracyjno-Gospodarczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 230296241

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Miłków

1.5.2.) Miejscowość: Miłków

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-535

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 757131048

1.5.8.) Numer faksu: 757131754

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@lbg.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lbg.lasy.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Leśnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa artykułów laboratoryjnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5da26bb7-7858-47c7-b462-169d4dd09568

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00479441

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-10-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00123411/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.8 Dostawa artykułów laboratoryjnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu "Razem dla natury-ochrona gatunków i siedlisk na terenach cennych przyrodniczo" współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5da26bb7-7858-47c7-b462-169d4dd09568>

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia („Platforma”), która jest dostępna pod adresem: <https://ezamowienia.gov.pl> oraz poczty elektronicznej biuro@lbg.lasy.gov.pl, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu Platformy.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy, w tym minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa „Regulamin korzystania z Platformy e-Zamówienia”, dostępny pod adresem: <https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/> oraz informacje zamieszczone na stronie Platformy w zakładce „Centrum Pomocy”. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie ani logowania. 2. Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowanie) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452). 3. Dokumenty elektroniczne wymienione w SWZ, o których mowa w §2 ust. 1 rozporządzenia wskazanego w pkt 10.4. SWZ, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 773 ze zm. – „rozporządzenie w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności”), z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się je jako załączniki. 4. Wymagane w SWZ informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w §2 ust. 1 rozporządzenia wskazanego w pkt 10.4. SWZ, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej: 1) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub 2) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści „Formularza do komunikacji”). 5. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert): 1) Komunikacja w postępowaniu (z wyłączeniem składania ofert – sposób złożenia oferty opisany jest w pkt 10.7. SWZ.), odbywa się drogą elektroniczną w zakładce „Formularze” po wybraniu grupy formularzy „Formularz do komunikacji” lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. 2) Za pośrednictwem poczty elektronicznej lub „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesłanej wiadomości (przycisk „Dodaj załącznik”). Więcej informacji dotyczących wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących korespondencji elektronicznej zawarto w Rozdziale 10 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania dane osobowe, ma prawo:

- 1) dostępu do swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO, przy czym w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1 -3 RODO, Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
- 2) do sprostowania swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO, przy czym skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
- 3) do żądania od Zamawiającego – jako administratora, ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO

4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.

2. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych określa PZP.

2. Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie przysługują:

- 1) prawo do usunięcia danych osobowych, o czym przesadza art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,
- 2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, określone w art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a to z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych zawarta jest w rozdziale 21 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SG.270.1.8.2025

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 6

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Kolba miarowa 100 ml – wykonana ze szkła bromokrzemowego klasy A;
 - z korkiem z PE;
 - pojemność: 100 ml;
 - z niebieskim nadrukiem;
 - wyprodukowana zgodnie z normą ISO 1042. szt. 5
2. Szalki Petriego szklane Ø 70 mm – wykonane ze szkła sodowo-wapniowego;
 - średnica: 70 mm;
 - średnica zewnętrzna podstawy: 64 mm (+/- 0,2 mm)
 - wysokość: 15 mm;
 - wysokość podstawy: 15 mm;
 - średnica wewnętrzna wieczka: 65,5 mm (+/- 0,2 mm);

- wysokość wieczka: 12,4 mm (+/- 0,2 mm);
- grubość szkła: 1,9 mm (+/- 0,2 mm);
- autoklawowalne; szt. 300

3. Szalki Petriego sterylne Ø 60 mm – wykonane z polistyrenu;

- przezroczyste;
- bez żeber wentylacyjnych;
- średnica: 60 mm;
- wysokość: 13 do 18 mm;
- sterylne;
- opakowanie zawierające 1000 sztuk. op.

(1000 szt.) 2

4. Parafilm szer. 100 mm × 75 m – ORYGINALNY Parafilm®M dający się rozciągnąć do 200%;

- przylegający szczelnie nawet do nieregularnych kształtów;
- odporny na roztwory solne, kwasy nieorganiczne i ługi do 48 godzin;
- wymiary rolki: szerokość 100 mm x długość 75 m (4 in. x 125 ft.);
- rolki pakowane pojedynczo. szt. 5

5. Szalki aluminiowe

125 ml – wykonane z aluminium;

- wymiary: 96 x 24 mm;
- pojemność: 125 ml;
- wzmocniony brzeg;
- gładka powierzchnia;
- opakowanie zawierające 100 sztuk. op.

(100 szt.) 2

6. Szalki aluminiowe

15 ml – wykonane z aluminium;

- wymiary: 65 x 17 mm;
- pojemność: 15 ml;
- gładka powierzchnia;
- lekko karbowane brzegi;
- płaski spód;
- opakowanie zawierające 100 sztuk. op.

(100 szt.) 2

7. Szalki aluminiowe jednorazowe

Ø 90 mm do wagosuszarek – wykonane z aluminium;

- jednorazowe;
- średnica: 90 mm;
- do wagosuszarek;
- opakowanie zawierające 50 sztuk. op.

(50 szt.) 9

8. Kuwety laboratoryjne

z melaminy 190x150x40 mm – wykonane z trwałego tworzywa melaminowo-formaldehydowego;

- długość: 190 mm (+/- 2 mm);
- szerokość: 150 mm (+/- 2 mm);
- wysokość: 40 mm (+/- 2 mm);
- z zaokrąglonymi krawędziami;
- odporne na działanie temperatury w zakresie od -40 do +110 °C;
- odporne na uszkodzenia;
- z gładką, nieporowatą powierzchnią;
- kolor biały. szt. 16

9. Kuwety laboratoryjne

z melaminy

350x250x40 – wykonane z trwałego tworzywa melaminowo-formaldehydowego;

- długość: 350 mm;
- szerokość: 250 mm;
- wysokość: 40 mm,
- odporne na zużycie i uszkodzenia;
- powierzchnia gładka, nieporowata;
- zaokrąglone brzegi;
- kuwety łatwoczyszczące;
- kolor biały. szt. 16

10. Tacki laboratoryjne

z melaminy

355x240x17 mm – wykonane z trwałego tworzywa melaminowo-formaldehydowego;

- długość: 355 mm;
- szerokość: 240 mm;

- wysokość: 17 mm;
- odporne na zużycie i uszkodzenia;
- powierzchnia gładka, nieporowata;
- zaokrąglone brzegi;
- tacki łatwoczyszczące;
- kolor biały. szt. 12

11. Tacki laboratoryjne

z melaminy

240x180x17 mm – wykonane z trwałego tworzywa melaminowo-formaldehydowego;

- długość: 240 mm;
- szerokość: 180 mm;
- wysokość: 17 mm,
- odporne na zużycie i uszkodzenia;
- powierzchnia gładka, nieporowata;
- zaokrąglone brzegi;
- tacki łatwoczyszczące;
- kolor biały. szt. 12

12. Kuwety z PVC laboratoryjne 250×200×60 mm – wykonane z trwałego tworzywa PVC;

- długość: 250 mm (+/- 2 mm);
- szerokość: 200 mm (+/- 2 mm);
- wysokość: 60 mm (+/- 2 mm);
- z zaokrąglonymi narożnikami i krawędziami;
- z gładką, nieporowatą powierzchnią;
- z żebrowanym dnem;
- kolor biały. szt. 16

13. Torebki

do sterylizacji 135×250 mm – do sterylizacji narzędzi medycznych metodą gazową lub parową;

- z nadrukowanym wskaźnikiem umożliwiającym kontrolę poprawności przebiegu procesu sterylizacji bezpośrednio po jego zakończeniu;

- samoprzylepne;
- materiał: przezroczysta folia PP i papier wodoodporny;
- wymiar: 135 x 250 +/- 5 mm;
- ilość sztuk w opakowaniu: 200 szt. op.

(200 szt.) 5

14. Torebki do sterylizacji

190x330 mm – do sterylizacji narzędzi medycznych metodą gazową lub parową;

- z nadrukowanym wskaźnikiem umożliwiającym kontrolę poprawności przebiegu procesu sterylizacji bezpośrednio po jego zakończeniu;

- samoprzylepne;
- materiał: przezroczysta folia PP i papier wodoodporny;
- wymiar: 190 x 330 +/- 20 mm;
- ilość sztuk w opakowaniu: 200 szt. op.

(200 szt.) 4

15. Minipinceta – wykonana z nierdzewnej stali lub stopu stali;

- końcówka: bardzo cienka, prosta, z ząbkami;
- długość: 100 mm (+/- 50 mm). szt. 12

16. Pęseta precyzyjna zagięta ostra 105 mm – wykonana ze stali szlachetnej;

- końcówka: ostra, zagięta, ze żłobieniami;
- długość: 105 mm;
- wielokrotnego użytku. szt. 12

17. Pęseta precyzyjna końce zagięte ostre 200 mm – wykonana ze stali szlachetnej 18/10;

- długość 200 mm;
- końce zagięte ostre;
- żłobienia na końcach dla lepszej chwytności;
- odporna na korozję, chemikalia, sterylizację;
- niejałowa;
- wielokrotnego użytku. szt. 12

18. Pęseta precyzyjna prosta ostra 130 mm – wykonana ze stali szlachetnej 18/10;

- długość 130 mm;
- końce proste, ostre, nierownowane;
- odporna na korozję, chemikalia, sterylizację;
- powierzchnia gładka, nieporowata;
- niejałowa;
- wielokrotnego użytku. szt. 12

19. Szpatułka dwustronna

195 mm – wykonana ze stali nierdzewnej;

- długość 195 mm +/- 10 mm;
 - jeden koniec szpatułek płaski z krawędziami, drugi koniec płaski zaokrąglony w kształcie migdałowatym;
 - odporna na korozję, chemikalia, sterylizację;
 - powierzchnia gładka, nieporowata;
 - niejałowa;
 - wielokrotnego użytku. szt. 8
20. Igła preparacyjna – igła preparacyjna prosta;
- wykonana ze stali nierdzewnej;
 - końcówka: ostra;
 - długość całkowita: 150 mm (+/-50 mm);
 - wielokrotnego użytku. szt. 12
21. Uchwyt
- do skalpela trzonek nr 3 – wykonany ze stali nierdzewnej 18-8;
- odporny na korozję, chemikalia, sterylizację;
 - długość do 135 mm;
 - niejałowy;
 - wielokrotnego użytku;
 - kompatybilny z ostrzami nr 10,10A,11,12,13,14,15. szt. 10
22. Uchwyt
- do skalpela trzonek nr 4 – wykonany ze stali nierdzewnej 18-8;
- odporny na korozję, chemikalia, sterylizację;
 - długość do 135 mm;
 - niejałowy;
 - wielokrotnego użytku;
 - kompatybilny z ostrzami nr 18,20,21,22,23,24,25,26. szt. 12
23. Ostrza chirurgiczne
- nr 11 – wykonane ze stali węglowej;
- jałowe;
 - jednorazowe;
 - pasujące do trzonka nr 3;
 - pakowane oddzielnie;
 - opakowanie zawiera 100 szt. op.
- (100 szt.) 3
24. Ostrza chirurgiczne
- nr 15 – wykonane ze stali węglowej;
- jałowe;
 - jednorazowe;
 - pasujące do trzonka nr 3;
 - pakowane oddzielnie;
 - opakowanie zawiera 100 szt.. op.
- (100 szt.) 2
25. Ostrza chirurgiczne
- nr 23 – wykonane ze stali węglowej;
- jałowe;
 - jednorazowe;
 - pasujące do trzonka nr 4;
 - pakowane oddzielnie;
 - opakowanie zawiera 100 szt. op.
- (100 szt.) 6
26. Pędzelki wagowe – zestaw 3 szt. – długość pędzla 170 mm;
- kozie włosie;
 - opakowanie zawiera 3 szt. op.
- (3 szt.) 4
27. Pędzelki antystatyczne 20 mm – włosie antystatyczne;
- do eliminacji ładunku elektrostatycznego i kurzu;
 - szerokość 20 mm. szt. 2
28. Pędzelki antystatyczne 30 mm – włosie antystatyczne;
- do eliminacji ładunku elektrostatycznego i kurzu;
 - szerokość 30 mm. szt. 2
29. Spryskiwacz laboratoryjny 500 ml – rozpylacz Turn 'n' Spray;
- średnica szyjki: 18 mm;
 - wysokość: 240 mm;
 - pojemność: 500 ml;
 - butelka z wysokiej jakości tworzywa. szt. 10
30. Spryskiwacz laboratoryjny 1000 ml – rozpylacz Turn 'n' Spray;
- średnica szyjki: 17,5 mm;

- wysokość: 295 mm;
- pojemność: 1000 ml;
- butelka z wysokiej jakości tworzywa. szt. 6

31. Tryskawka

do wody destylowanej

z nadrukiem 250 ml – wykonana z LDPE;

- szeroka szyjka;
- pojemność: 250 ml;
- przy zmiennej temperaturze nie dochodzi do wyciekania cieczy;
- napis oznaczający wodę destylowaną w języku polskim;
- nadrukowany napis odporny na ścieranie;
- kolorowa zakrętka. szt. 8

32. Tryskawka

do etanolu

z nadrukiem 250 ml – wykonana z LDPE;

- szeroka szyjka;
- pojemność: 250 ml;
- przy zmiennej temperaturze nie dochodzi do wyciekania cieczy;
- nadrukowany napis odporny na ścieranie;
- napis oznaczający etanol w języku polskim;
- nadrukowane symbole ostrzegawcze;
- kolorowa zakrętka. szt. 2

33. Tryskawka

do izopropanolu

z nadrukiem 250 ml – wykonana z LDPE;

- szeroka szyjka;
- pojemność: 250 ml;
- przy zmiennej temperaturze nie dochodzi do wyciekania cieczy;
- nadrukowany napis odporny na ścieranie;
- napis oznaczający izopropanol w języku polskim;
- nadrukowane symbole ostrzegawcze;
- kolorowa zakrętka. szt. 5

34. Płyta ociekowa 630x450 mm – wykonana z polistyrenu o wysokiej wytrzymałości (HIPS);

- wysokość: 630 mm;
- szerokość: 450 mm;
- ilość wciskanych bolców: 72;
- średnica bolca: 6 i 15 mm;
- bezszwowy kanał ociekowy;
- odporny na plamy i rdzę;
- w zestawie akcesoria montażowe, do odpływu (złączka i rurki), wąż odpływowy; szt. 1

35. Igły iniekcyjne 21G 0,8x40 mm – ostrza wykonane ze stali nierdzewnej;

- grubość igły: 21G;
- długość: 40 mm;
- jednorazowego użytku;
- sterylne, nietoksyczne, niepirogenne;
- kompatybilne ze strzykawkami typu Luer Lock;
- pakowane pojedynczo w opakowanie blistrowe;
- opakowanie zawiera 100 sztuk. op.

(100 szt.) 2

36. Igły iniekcyjne 30G 0,3x4 mm – ostrza wykonane ze stali nierdzewnej;

- grubość igły: 30G;
- długość: 13 mm;
- jednorazowego użytku;
- sterylne, nietoksyczne, niepirogenne;
- kompatybilne ze strzykawkami typu Luer Lock;
- pakowane pojedynczo w opakowanie blistrowe;
- opakowanie zawiera 100 sztuk. op.

(100 szt.) 2

37. Strzykawki typu luer 1 ml – typ: Luer Lock;

- pojemność: 1 ml;
- jednorazowego użytku;
- sterylne;
- posiadają znacznik skali;
- cylinder i tłok wykonane z polipropylenu;
- przezroczysty cylinder;
- uszczelniaacz tłoka z gumy syntetycznej;

– opakowanie zawiera 100 sztuk. op.
(100 szt.) 2
38. Strzykawki typu luer 3 ml – typ: Luer Lock;
– pojemność: 3 ml,
– jednorazowego użytku;
– sterylne;
– posiadają znacznik skali;
– cylinder i tłok wykonane z polipropylenu;
– przezroczysty cylinder;
– uszczelniając tłoka z gumy syntetycznej;
– opakowanie zawiera 100 sztuk. op.
(100 szt.) 2

4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33790000-4 - Laboratoryjne, higieniczne lub farmaceutyczne wyroby szklane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

- 1) Cena – 60 %;
- 2) Termin realizacji zamówienia - 40 %.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Pojemniki
na próbki
do mierników Rotronic
wys. 14 mm – pojemnik z tworzywa;
– wysokość: 14 mm (+/- 2 mm);
– średnica wieczka: 45 mm (+/- 2 mm);
– wysokość wieczka: 8 mm (+/- 2 mm);
– średnica zewnętrzna podstawy: 44 mm (+/- 2 mm);
– wysokość podstawy: 12 mm (+/- 2 mm);
– opakowanie zawiera 100 sztuk. op.
(100 szt.) 6
2. Pojemniki
na próbki

do mierników Rotronic
 wys. 40 mm – pojemnik z tworzywa;
 – wysokość: 40 mm (+/- 2 mm);
 – średnica wieczka: 45 mm (+/- 2 mm);
 – wysokość wieczka: 8 mm (+/- 2 mm);
 – średnica zewnętrzna podstawy: 44 mm (+/- 2 mm);
 – wysokość podstawy: 38 mm (+/- 2 mm);
 – opakowanie zawiera 100 sztuk. op.
 (100 szt.) 3

4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33790000-4 - Laboratoryjne, higieniczne lub farmaceutyczne wyroby szklane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

- 1) Cena – 60 %;
- 2) Termin realizacji zamówienia - 40 %.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Statyw
 na próbówki
 24 pól – wykonane ze stali nierdzewnej;
 – autoklawowalne;
 – Ø otworu: 27 mm;
 – ilość miejsc: 24. szt. 4
2. Kriofiolki 2 ml z kodem 2D
 Kriofiolki 2ml z kodem 2D (nr kat. 390715) lub równoważny.
 Równoważność polega na zachowaniu następujących parametrów:
 – kriofiolki 2ml z kodem 2D;
 – próbówki wykonane z polipropylenu;
 – szczelnie dopasowana zakrętka z polietylenu;
 – gwint wewnętrzny;
 – pojemność: 2 ml;
 – silikonowa uszczelka wtopiona w tworzywo zakrętki;
 – sterylne;

- wykonane z surowców klasy medycznej;
- USP Klasa VI (niecytotoksyczne, niehemolityczne)
- autoklawowalne (otwarte) w temperaturze 121 °C przez 20 minut;
- odpowiednie do stosowania w temperaturze do -196 °C;
- nie zawierają ludzkiego DNA, RNazy, DNazy, ATP i inhibitorów PCR;
- podwójna identyfikowalność: 2D DataMatrix i standardowy kod kreskowy;
- nadrukowana podziałka i miejsce do pisania;
- wstępnie wydrukowany kod kreskowy na każdej probówce (kod 128);
- czytelny w obie strony, przez wszystkie marki skanerów;
- szybkie przekręcanie zakrętki jedną ręką;
- pakowane w torebki po 50 szt. op.

(50 szt.) 12

3. Chwytnik

do pobierania kriofiolek – wykonany ze stali nierdzewnej;

- odporny na temperatury kriogeniczne;
- przeznaczone do chwytania fiolek w zbiorniku kriogenicznym;
- długość: od 50 do 100 cm;
- ergonomiczna rękojeść zapewniająca wygodę oraz bezpieczeństwo podczas chwytania fiolek. szt. 1

4. Kriogeniczne pudełka kartonowe

100 miejsc – wykonane z kartonu;

- powlekane folią;
- odporne na chemikalia, wilgoć i temperatury kriogeniczne;
- wymiary: 130x130x50 mm +/-30 mm (długość x szerokość x wysokość);
- kolor biały;
- pudełko złożone, wykonane w technologii bez klejenia;
- pudełko bez nadrukowanych oznaczeń numerycznych czy alfabetycznych;
- przeznaczone na 100 krioprobówek o poj. 2,0 ml;
- przeznaczone do głębokiego mrożenia, w temperaturach kriogenicznych;
- spód pudełka z otworami po bokach;
- możliwość pisania na wierzchu opakowania;
- wodoodporne;
- pudełka bez wewnętrznej kratownicy na probówki;
- pudełko wraz z pokrywką;
- pokrywa osobno zdejmowana, nie mocowana do pudełka. szt. 50

5. Kriogeniczne pudełka z tworzywa sztucznego

25 miejsc – wykonane z tworzywa sztucznego;

- odporne na chemikalia, wilgoć i temperatury kriogeniczne;
- wymiary: 6,7x6,7x5,3 cm +/-0,2 cm (długość x szerokość x wysokość);
- kolor biały;
- pokrywa z nadrukowanym oznaczeniem numerycznych od 1 do 25;
- pokrywa z otworami po bokach;
- spód pudełka z otworami po bokach;
- przeznaczone na 25 krioprobówek o poj. 2,0 ml;
- przeznaczone do głębokiego mrożenia, w temperaturach kriogenicznych;
- wodoodporne;
- pudełko z wewnętrzną przegrodą na 25 sztuk probówek;
- przegroda na próbówki wtopiona w dno pudełka, nie wyjmowany kratownica;
- pudełko wraz z pokrywką;
- wieczko zlicowane z pudełkiem;
- z przodu pudełka i wieczka nadrukowana strzałka naprowadzająca;
- pokrywa osobno zdejmowana, nie mocowana do pudełka. szt. 50

6. Naczynie transportowe Dewara 2 l – naczynie do transportu i przechowywania ciekłego azotu oraz prób;

- pojemność: 2 l;
- obudowa ze stali galwanizowanej z powłoką proszkową w kolorze niebieskim;
- wykonane ze szkła borokrzemowego 3.3;
- wysokość wew.: 170 mm;
- średnica wew.: 138 mm;
- naczynie z pokrywą;
- pokrywa zamykana dwoma zaciskami sprężynowymi;
- aluminiowy uchwyt do transportu. szt. 2

7. Otwarte naczynie Dewara 1 l

do pobierania ciekłego azotu – otwarte naczynie do pobierania ciekłego azotu;

- wykonane ze stali nierdzewnej;
- pojemność: 1 l;
- wysokość wew.: 157 mm;
- średnica wew.: 100 mm;

- średnica zew.: 122 mm;
- zapewniające izolację w warunkach wysokiej próżni;
- odporne na stłuczenia;
- stosowane w zakresie temperatur od -200 C do +150 C;
- uchwyt boczny oraz górny. szt. 1

8. Otwarte płaskie naczynie Dewara 1,6 l

do zamrażania w ciekłym azocie – płaskie naczynie otwarte w kształcie misy do zamrażania w ciekłym azocie;

- pojemność 1,6 l;
- wysokość wew.: 110 mm;
- średnica wew.: 170 mm;
- wkłady wykonane ze szkła borokrzemowego 3.3;
- obudowa z aluminium -antymagnetyczna, nierdzewna;
- powierzchnia wewnątrz w kształcie półkuli. szt. 1

9. Wkłady aluminiowe

na 5 próbek wirówkowych 50 ml – wykonane z anodyzowanego aluminium;

- odporne na rdzę i korozję;
- posiadają po 5 otworów o średnicy 29 mm;
- przeznaczony na 5 pojedynczych próbek typu Falcon o pojemności 50 ml;
- podczas pracy na tacach chłodzących wkład utrzymuje próbki w niższej temperaturze. szt. 2

10. Wkłady aluminiowe

na 12 próbek wirówkowych 15 ml – wykonane z anodyzowanego aluminium;

- odporne na rdzę i korozję;
- posiadają po 12 otworów o tej samej średnicy w zakresie od 12 mm do 17,5 mm;
- 12 otworów o tej samej średnicy;
- przeznaczony na 12 pojedynczych próbek;
- podczas pracy na tacach chłodzących wkład utrzymuje próbki w niższej temperaturze. szt. 2

4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33790000-4 - Laboratoryjne, higieniczne lub farmaceutyczne wyroby szklane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

- 1) Cena – 60 %;
- 2) Termin realizacji zamówienia - 40 %.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Worki strunowe z suwakiem
na próbki 300×400 mm – wykonane z wytrzymałego LDPE;
– niesterylne;
– przezroczyste;
– zamknięcie strunowe, z suwakiem;
– bez pola spisowego;
– szerokość: 300 mm - otwarcie z suwakiem;
– długość: 400 mm;
– grubość: od 50 do 70 µm;
– opakowanie zawiera 50 sztuk. op.
(50 szt.) 20
2. Worki strunowe z suwakiem
na próbki 120x180 mm – wykonane z wytrzymałego LDPE;
– niesterylne;
– przezroczyste;
– zamknięcie strunowe;
– bez pola spisowego;
– szerokość: 120 mm - otwarcie z suwakiem;
– długość: 180 mm;
– grubość: 50 µm;
– opakowanie zawiera 100 sztuk. op.
(100 szt.) 20
3. Pojemnik
z tworzywa sztucznego 4,5 l – wykonany z tworzywa sztucznego;
– przezroczysty;
– pokrywa szczelna, zamykana na klips;
– szerokość: 180 +/- 10mm;
– długość: 250 +/- 10 mm;
– wysokość: 140 mm;
– pojemność: 4,5 litra. szt. 45
4. Czyściwo laboratoryjne – produkt wykonany z celulozy;
– w postaci rolki;
– całkowita długość: 740 m;
– 2 warstwy;
– szerokość rolki: 26 cm. szt. 6
5. Pojemnik
na odpady 3 l – pojemnik na odpady;
– wykonane z żółtego polipropylenu (PP);
– wyposażone w pokrywę;
– do usuwania ostrych przedmiotów, np. igieł, drobnej stłuczki szklanej, skalpeli itp.;
– po naciśnięciu przycisku pokrywa podnosi się automatycznie;
– po ostatecznym zamknięciu pokrywy otwór jest zamknięty na stałe, a obręcz podtrzymująca unosi się do góry i służy jako uchwyt;
– pojemność: 3 l;
– szer. x dł. 164 x 164 mm;
– wysokość 185 mm. szt. 6
6. Odkurzacz ręczny laboratoryjny akumulatorowy – bezprzewodowy odkurzacz ręczny;
– praca na mokro i sucho;
– stały filtr wymienny łatwy w czyszczeniu;
– uchwyt ścienny z ładowarką;
– gumowa ssawka do odsysania płynów, ssawka szczelinowa z dodatkową nasadką szczotkową. szt. 4
7. Zapasowy filtr do odkurzacza ręcznego laboratoryjnego – pasujący do MODELU Z PKT 6 - szt. 4

4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33790000-4 - Laboratoryjne, higieniczne lub farmaceutyczne wyroby szklane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:**4.3.1.) Sposób oceny ofert:** Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

- 1) Cena – 60 %;
- 2) Termin realizacji zamówienia - 40 %.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe**Kryterium 1****4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena**4.3.6.) Waga:** 60**Kryterium 2****4.3.4.) Rodzaj kryterium:** serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Termin realizacji zamówienia**4.3.6.) Waga:** 40**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie**Część 5****4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Lp. Nazwa Opis Jedn. miary Liczba

1. Termo-higromter laboratoryjny – do pomiaru temperatury i wilgotności;

- do pomiarów wewnątrz i na zewnątrz;
- czujnik przewodowy do pomiaru na zewnątrz do 1,5 m;
- cyfrowy wyświetlacz;
- jednoczesne wyświetlanie wartości °C i RH;
- wymiary (dł. x szer. x wys.): 110x101x20 mm +/- 10 mm;
- zakres pomiaru temperatur od -10 do 60°C;
- zakres pomiaru wilgotności od 10 do 99 %;
- możliwość ustawienia na blacie oraz zamontowanie na ścianie;
- zasilany na baterie. szt. 2

2. Czasomierz laboratoryjny

- z magnesem – minutnik;
- wyposażony w magnes;
- sygnalizacja dźwiękowa;
- wyświetlacz cyfrowy;
- kolor czarny;
- zakres odmierzenia czasu: 99 minut, 59 sekund;
- wymiary (szer. x wys. x gr.): 50 x70 x 10 mm +/- 10 mm;
- zasilany na baterie. szt. 5

3. Mikroskop kieszonkowy – powiększenie w zakresie 20x-60x;

- oświetlenie LED;
- zasilanie baterią. szt. 4

4. Lupa

z oświetleniem – wolnostojąca (stołowa) lub na statywie wraz z uchwytem zaciskowym;

- głowica obrotowa i przechyłana;
- ruchome ramię umożliwiające pracę w różnych ustawieniach;
- soczewka wykonana ze szkła;
- soczewka min.3 dioptrie (min.1,75-krotne powiększenie);
- osłona zabezpieczająca soczewkę;
- barwa światła ok.6000 K (zbliżona do światła dziennego)
- zasilanie 230 V. szt. 8

4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)**4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:**

33790000-4 - Laboratoryjne, higieniczne lub farmaceutyczne wyroby szklane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

- 1) Cena – 60 %;
- 2) Termin realizacji zamówienia - 40 %.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Lp. Nazwa Opis Jedn. miary Liczba

1. Papier filtracyjny jakościowy FP 597 lub równoważny krążki Ø 90 mm, 0,18 mm,

81 g/m² – krążki Ø 90 mm;

– gramatura około 81 g/m²;

– grubość około 0,18 mm;

– wykonany z czystej celulozy, wolny od substancji toksycznych, pleśni i bakterii;

– pH 6,0 – 7,5, przewodność elektryczna poniżej 40 mS/m;

– struktura zapewniająca wysoką absorpcję wody i zapobiegająca wzrostowi korzeni w głąb papieru;

– opakowanie zawiera 100 sztuk. op.

(100 szt.) 5

2. Papier filtracyjny jakościowy FP 598 lub równoważny krążki Ø 90 mm, 0,32 mm,

140 g/m² – krążki Ø 90 mm;

– gramatura około 140 g/m²;

– grubość około 0,32 mm;

– wykonany z czystej celulozy, wolny od substancji toksycznych, pleśni i bakterii;

– pH 6,0 – 7,5, przewodność elektryczna poniżej 40 mS/m;

– struktura zapewniająca wysoką absorpcję wody i zapobiegająca wzrostowi korzeni w głąb papieru;

– opakowanie zawiera 100 sztuk. op.

(100 szt.) 5

3. Papier filtracyjny jakościowy FP 598 lub równoważny arkusze 580×580 mm, 0,32 mm, 140 g/m² – arkusze 580 x 580 mm;

– gramatura około 140 g/m²;

– grubość około 0,32 mm;

– wykonany z czystej celulozy, wolny od substancji toksycznych, pleśni i bakterii;

– pH 6,0 – 7,5, przewodność elektryczna poniżej 40 mS/m;

– struktura zapewniająca wysoką absorpcję wody i zapobiegająca wzrostowi korzeni w głąb papieru;

– opakowanie zawiera 100 sztuk. op.

(100 szt.) 2

4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33790000-4 - Laboratoryjne, higieniczne lub farmaceutyczne wyroby szklane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

- 1) Cena – 60 %;
- 2) Termin realizacji zamówienia - 40 %.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający działając na podstawie art. 274 ust. 1 PZP wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:

- a) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1616), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - (wzór oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 5 do SWZ),
 - b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
 - c) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP (oświadczenie o braku podstaw wykluczenia, sporządzone wg załącznika nr 3 do SWZ), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
 - (a) art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP,
 - (b) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
 - (c) art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
 - (d) art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP
- (wzór oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP w

zakresie podstaw wykluczenia z postępowania stanowi załącznik nr 6 do SWZ).

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zamiast:

1) odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 9.2. lit b) SWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

3. Dokument, o którym mowa powyżej powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.

4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2 powyżej, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby, której dokument miał dotyczyć. Postanowienia pkt. 3 stosuje się.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym

Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.

Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do sytuacji ekonomicznej i finansowej.

4) zdolności technicznej lub zawodowej.

Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do zdolności technicznych lub zawodowych.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w pkt 3.7. SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum):

1) w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

2) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;

3) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, tj. oświadczenie o braku podstaw wykluczenia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia z postępowania. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa wyżej powinno zostać złożone wraz z ofertą pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

4) dokumenty, o których mowa w pkt 9.2. obowiązany będzie złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

5) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy;

6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczają spośród siebie Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów;

7) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna.

2. W przypadku Wykonawców wykonujących działalność w formie spółki cywilnej postanowienia dot. oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) stosuje się odpowiednio.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, obejmujących:

1) Zmianę terminu realizacji Przedmiotu Umowy w przypadku:

a) wystąpienia okoliczności spowodowanych siłą wyższą, w tym wystąpieniem zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach albo działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie Przedmiotu Umowy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron, Wymieniona zmiana do Umowy dopuszczalna jest tylko w zakresie nie powodującym zwiększenia wynagrodzenia określonego w niniejszej Umowie oraz tylko o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania.

b) wystąpienia okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie dostawy. Wymieniona zmiana do Umowy dopuszczalna jest tylko o czas wstrzymania dostawy przez Zamawiającego.

2) Zmiana sposobu spełnienia świadczenia:

a. Zmiany technologiczne, w szczególności:

a) Zmiany zakresu Przedmiotu Umowy spowodowane: niedostępnością na rynku produktu wskazanego w ofercie, wynikającą z zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku produktu. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć oświadczenie od producenta o zaprzestaniu produkcji produktu zaoferowanego;

b) Zmianę Umowy w zakresie zmiany numeru katalogowego, nazwy handlowej lub objętości opakowania, które wynikną w okresie realizacji umowy i nie były możliwe do przewidzenia przez żadną ze stron Umowy oraz o ile zmiana taka nie spowoduje zmiany ceny produktu (w przeliczeniu do nowej objętości lub gramatury towaru). Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć: oświadczenie od producenta o powyższej zmianie.

2. Wszelkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody. W przypadku każdej zmiany, o której mowa powyżej po stronie wnoszącego propozycję zmian leży udokumentowanie powstałej okoliczności.

3. Każda zmiana i uzupełnienie Umowy, będzie wymagać aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Niezależnie od postanowień ust. 3, Strony dopuszczają możliwość (i) zmian redakcyjnych Umowy oraz (ii) zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, niestanowiących zmiany, o której mowa w art. 455 ust. 1 PZP.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2025-10-24 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Portalu e-Zamówienia.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2025-10-24 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2025-11-22