



Sf1

Sf1: Ściana fundamentowa /cokół/ $U=0,55 \text{ W/m}^2\text{K}$

Podkład gruntujący
Hydroizolacja pionowa
36 cm Ściana fundamentowa żelbetowa
3 cm Polistyren ekstr. XPS 30
Tynk cienkowarstwowy na siatce zbrojącej szklanej
Podkład gruntujący
Hydroizolacja pionowa
Wykończenie cokołu: szczelny tynk żywiczny na siatce zbrojącej

Ds

Ds: Stropodach $U = 0,179 \text{ W/m}^2\text{K}$ (20cm) do $U = 0,073 \text{ W/m}^2\text{K}$ (50cm)

Membra PVC
20cm-50cm Wełna mineralna $\lambda=0,037 \text{ [W/m}\times\text{K]}$
Folia paroizolacyjna
12cm Strop żelbetowy

S1

S1: Ściana zewnętrzna murowana $U = 0,222 \text{ W/m}^2\text{K}$

1,4 cm Okładzina klinkierowa / okładzina z płyt włóknocementowych na podkonstrukcji aluminiowej
Preparat do impregnacji
36,5 cm Ściana jednowarstwowa: bloczki z betonu komórkowego $\lambda=0,085 \text{ [W/m}\times\text{K]}$
1 cm Tynk wewnętrzny cementowo-wapienny

P1

P1: Podłoga na gruncie $U=0,215 \text{ W/m}^2\text{K}$

ok. 0,5 cm Warstwy posadzkowe
- Preparat do hydroizolacji betonu
ok. 5 cm Beton C 16/20 (w spadku) zbrojony włóknem polipropylenowym
5 cm Beton C 16/20 z zatopionymi elementami ogrzewania podłogowego (kable grzejne)
- Siatka stalowa
3cm Płyta izolacyjna z folią (alumiiniową)
10 cm Styropian EPS 200 - 036
- 3 x papa podkładowa zgrzewalna
- Podkład gruntujący
15 cm Chudy beton
20 cm Żwir ubity

INWESTOR

GDDKIA

Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
reprezentowany przez
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie
al. Bohaterów Warszawy 33, 70-340 Szczecin

WYKONAWCA

BUDIMEX S.A.

ul. Stawki 40
01-040 Warszawa

budimex

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

TRAKT

sp. z o.o. sp.k.

40-159 Katowice, ul. Jesionowa 9a
tel: (0-32) 228-12-70, fax: (0-32) 220-70-04
trak@trakt.eu

budimex

BUDIMEX S.A.

ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa

ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE

Projekt i budowa obwodnicy Brzozowa w ciągu S3 oraz
dostosowanie drogi krajowej nr 3 do parametrów drogi
ekspresowej na odcinku Brzozowo-Miękowo

ZADANIE

Budowa obwodnicy Brzozowa w ciągu S3 oraz
rozbudowa drogi krajowej nr 3 do parametrów drogi
ekspresowej na odcinku Brzozowo-Miękowo

TOM

TOM IX.I - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
ARCHITEKTURA MOP Przybiernów zachód. Toaleta i elementy małej architektury
Tom IX.I/1 - Budynek WC oraz obiekty małej architektury - część architektoniczna

TYTUŁ RYSUNKU

PRZEKRÓJ B-B

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO		BRANŻA/NUMER UPRAWNIENI		PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. arch. ANNA GAŁKA		Architektura / 38/10/SLOKK/ II		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. KRYSZYNA POLAK-BAK		Architektura / 191/86		
NR UMOWY 4.1/2410/3/2015/I-4/2017 (PR-727/17)	SKALA 1:100	DATA WRZESIEŃ 2018	STADIUM PAB	BRANŻA ARCHITEKTURA	NR RYS. 2.2/PAR-1-1-PB-01