

## INFORMACJA O SYTUACJI HYDROLOGICZNO – METEOROLOGICZNEJ W POLSCE z dnia 31 grudnia 2025 r.

### 1. Ostrzeżenia hydrologiczne

W dniu 31 grudnia 2025 r. (na godz. 11:00) **obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne<sup>1</sup> 3 stopnia** przed **wezbraniem z przekroczeniem stanów alarmowych**:

– Na obszarze: **Zalew Szczeciński, Odra od Gryfina do ujścia (rz).**

W związku z utrzymującym się silnym wiatrem z sektora północnego, na Zalewie Szczecińskim oraz w ujściowym odcinku Odry, prognozowane są wahania i wzrosty poziomów wody powyżej stanów ostrzegawczych, lokalnie powyżej stanów alarmowych. Od **2026-12-30 10:29** do **2026-12-31 18:00**.



Źródło: IMGW-PIB

### 2. Ostrzeżenia meteorologiczne

W dniu 31 grudnia 2025 r. (na godz. 11:00) **obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne<sup>1</sup> 3 stopnia** przed **intensywnym opadem śniegu**:

– Na obszarze powiatów i miast: nidzicki, braniewski, olsztyński, Elbląg, działdowski, ostródzki, elbląski, iławski, lidzbarski, nowomiejski, Olsztyn, obejmującym zasięgiem województwo **warmińsko-mazurskie**.

Nadal prognozowane są opady śniegu o natężeniu umiarkowanym i silnym. W ciągu dnia 31.12.2025 przyrost pokrywy śnieżnej o 10-15 cm, a lokalnie około 20 cm. Całkowita grubość pokrywy śnieżnej może sięgnąć 50-60 cm, a punktowo 75 cm. Od **2025-12-31 09:00** do **2025-12-31 20:00**.

– Na obszarze powiatów i miast: żuromiński, mławski, obejmującym zasięgiem **województwo mazowieckie**.

Nadal Prognozowane są opady śniegu o natężeniu umiarkowanym i silnym. W ciągu dnia 31.12.2025 przyrost pokrywy śnieżnej o 10-15 cm, a lokalnie około 20 cm. Całkowita grubość pokrywy śnieżnej może sięgnąć 50-60 cm, a punktowo 75 cm. Od **2025-12-31 09:01** do **2025-12-31 21:00**.

W dniu 31 grudnia 2025 r. (na godz. 11:00) **obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne<sup>1</sup> 2 stopnia** przed intensywnym opadem śniegu:

– Na obszarze powiatów i miast: malborski, nowodworski, sztumski, brodnicki, grudziądzki, kwidzyński, obejmującym zasięgiem województwa: pomorskie, **kujawsko-pomorskie**.

Nadal prognozowane są opady śniegu o natężeniu umiarkowanym i silnym. W ciągu dnia 31.12.2025 przyrost grubości pokrywy śnieżnej o 10 cm, a lokalnie około 15 cm. Całkowita grubość pokrywy śnieżnej może sięgnąć 25 cm, a lokalnie 35 cm. Od **2025-12-31 08:59** do **2025-12-31 18:00**.

– Na obszarze powiatów i miast: bartoszycki, obejmującym zasięgiem województwo **warmińsko-mazurskie**.

Prognozowane są opady śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej od 20 cm do 30 cm, lokalnie do około 50 cm. W nocy 29/30.12 i w dzień 30.12 możliwe burze. Od **2025-12-30 00:00** do **2025-12-31 12:00**.

W dniu 31 grudnia 2025 r. (na godz. 11:00) **obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne<sup>1</sup> 1 stopnia** przed intensywnym opadem śniegu:

– Na obszarze powiatów i miast: przysuski, szydlowiecki, grójecki, Radom, radomski, białobrzegi, rawski, skierniewicki, Skierniewice, obejmującym zasięgiem województwa: **mazowieckie, łódzkie**.

Prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm do 15 cm. Od **2025-12-30 19:00** do **2025-12-31 13:00**.

– Na obszarze powiatów i miast: wąbrzeski, tczewski, gdański, obejmującym zasięgiem województwa: **kujawsko-pomorskie, pomorskie**

Nadal prognozowane są opady śniegu o natężeniu umiarkowanym i silnym. W ciągu dnia 31.12.2025 przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm, a lokalnie 15 cm. Całkowita grubość pokrywy śnieżnej może sięgnąć 20 cm, a lokalnie 30 cm. Od **2025-12-31 08:59** do **2025-12-31 18:00**.

– Na obszarze powiatów i miast: płoński, nowodworski, rypiński, ciechanowski, makowski, płocki, szczycieński, sochaczewski, Płock, legionowski, przasnyski, pułtuski, sierpecki, Warszawa, warszawski zachodni, obejmującym zasięgiem województwa: **mazowieckie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie**

Nadal prognozowane są opady śniegu o natężeniu umiarkowanym i silnym. W ciągu dnia 31.12.2025 przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm, a lokalnie 15 cm. Całkowita grubość pokrywy śnieżnej może sięgnąć 20 cm, a lokalnie 30 cm. Od **2025-12-31 09:03** do **2025-12-31 21:00**.

– Na obszarze powiatów i miast: pucki, kościerski, Gdańsk, lęborski, starogardzki, wejherowski, Gdynia, Sopot, kartuski, obejmującym zasięgiem **województwo pomorskie**.

Prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej miejscami o 10 cm do 15 cm. Od **2025-12-31 08:30** do **2025-12-31 18:00**.

– Na obszarze powiatów i miast: karkonoski, Jelenia Góra, lubański, lwówecki, obejmującym zasięgiem **województwo dolnośląskie**.

Na obszarach położonych powyżej 600 m n.p.m. prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm do 15 cm, punktowo do około 20 cm. Od **2025-12-31 13:00** do **2026-01-01 10:00**.

– Na obszarze powiatów i miast: Grudziądz, obejmującym zasięgiem województwo **kujawsko-pomorskie**.

Prognozowane są opady śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej od 10 cm do 20 cm, lokalnie do około 25 cm. Od **2025-12-30 00:00** do **2025-12-31 12:00**.


– Na obszarze powiatów i miast: piaseczyński, pruszkowski, żyrardowski, grodziski, obejmującym zasięgiem województwo **mazowieckie**.

Prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm do 15 cm, lokalnie około 20 cm. Od **2025-12-30 13:00** do **2025-12-31 13:00**.

W dniu 31 grudnia 2025 r. (na godz. 11:00) **obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne<sup>1</sup> 1 stopnia** przed **zawieją/zamiecią śnieżną**:

– Na obszarze powiatów i miast: bieszczadzki, nowosądecki, suski, gorlicki, leski, Krosno, nowotarski, tatrzański, Nowy Sącz, krośnieński, sanocki, jasielski, obejmującym zasięgiem województwa: podkarpackie, małopolskie

Prognozowane są zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 65 km/h, z zachodu i północnego zachodu. Od **2025-12-30 12:00** do **2025-12-31 12:00**.



Źródło: IMGW-PIB

### 3. Ostrzeżenia dotyczące suszy

W dniu 31 grudnia 2025 r. (na godz. 11:00) nie obowiązują **ostrzeżenia dotyczące suszy hydrologicznej**<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Źródłem prezentowanych danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza „IMGW– PIB”.

### 4. Przekroczenia stanów alarmowych i ostrzegawczych

W dniu 31 grudnia 2025 r. (na godz. 11:00) zanotowano przekroczenia stanu ostrzegawczego:

- Na 3 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Wisły;
- Na 1 stacji wodowskazowej w dorzeczu Odry;
- Na 1 stacji wodowskazowej morskiej.

| Nazwa stacji      | Rzeka             | Województwo         | Stan [cm] | Zmiana w ciągu doby (od 6:00 do 6:00 UTC) [cm] | Stan ostrzegawczy [cm] | Stan alarmowy [cm] |
|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|------------------------------------------------|------------------------|--------------------|
| Giżycko           | Pisa              | warmińsko-mazurskie | 130       | 1                                              | 130                    | 150                |
| Gryfino           | Odra              | zachodniopomorskie  | 572       | 13                                             | 570                    | 600                |
| Nowy Dwór Gdański | Tuja              | pomorskie           | 574       | 6                                              | 570                    | 590                |
| Trzebież          | Zalew Szczeciński | zachodniopomorskie  | 558       | 8                                              | 540                    | 560                |
| Tujsk             | Szkarpawa         | pomorskie           | 570       | -6                                             | 570                    | 590                |

Zanotowano opady o dużej wydajności:

| OPADY O DUŻEJ WYDAJNOŚCI NA STACJACH METEOROLOGICZNYCH IMGW-PIB |                                         |                                                           |                                          |                                                    |                                                     |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Województwo                                                     | Wartość maksymalnej sumy dobowej opadu* | Stacja, na której wystąpiła maksymalna suma dobowa opadu* | Liczba stacji z sumą opadu powyżej 20 mm | Liczba wszystkich stacji, na których wystąpił opad | Udział procentowy stacji z sumą opadu powyżej 20 mm | Udział procentowy stacji, na których wystąpił opad |
|                                                                 | [mm]                                    | -                                                         | -                                        | -                                                  | [%]                                                 | [%]                                                |
| dolnośląskie                                                    | -                                       | -                                                         | 0                                        | 78                                                 | 0                                                   | 65                                                 |
| kujawsko-pomorskie                                              | -                                       | -                                                         | 0                                        | 10                                                 | 0                                                   | 35                                                 |
| lubelskie                                                       | -                                       | -                                                         | 0                                        | 13                                                 | 0                                                   | 56                                                 |
| lubuskie                                                        | -                                       | -                                                         | 0                                        | 8                                                  | 0                                                   | 32                                                 |
| łódzkie                                                         | -                                       | -                                                         | 0                                        | 11                                                 | 0                                                   | 31                                                 |
| małopolskie                                                     | -                                       | -                                                         | 0                                        | 81                                                 | 0                                                   | 68                                                 |
| mazowieckie                                                     | 26                                      | MŁAWA                                                     | 2                                        | 20                                                 | 8                                                   | 83                                                 |
| opolskie                                                        | -                                       | -                                                         | 0                                        | 15                                                 | 0                                                   | 40                                                 |
| podkarpackie                                                    | -                                       | -                                                         | 0                                        | 49                                                 | 0                                                   | 75                                                 |
| podlaskie                                                       | -                                       | -                                                         | 0                                        | 35                                                 | 0                                                   | 79                                                 |

|                     |    |         |   |    |   |    |
|---------------------|----|---------|---|----|---|----|
| pomorskie           | -  | -       | 0 | 41 | 0 | 87 |
| śląskie             | -  | -       | 0 | 73 | 0 | 81 |
| świętokrzyskie      | -  | -       | 0 | 26 | 0 | 92 |
| warmińsko-mazurskie | 28 | KASZUNY | 2 | 22 | 6 | 68 |
| wielkopolskie       | -  | -       | 0 | 16 | 0 | 20 |
| zachodniopomorskie  | -  | -       | 0 | 12 | 0 | 20 |

\* Podawany jest w przypadku wystąpienia dobowej sumy opadu większej bądź równej 20 mm

## 5. Pogotowia i alarmy przeciwpowodziowe.

### Pogotowie przeciwpowodziowe:

- 28.12.2025 – miasto Elbląg.
- 30.12.2025 – powiat nowodworski.

## 6. Informacja o zagrożeniach.

W wyniku napływu arktycznego powietrza nad stosunkowo ciepłe wody Morza Bałtyckiego w ciągu najbliższych dni w całej Polsce spodziewane są opady śniegu, miejscami na północy intensywnie. Lokalnie opady mokrego śniegu mogą powodować uszkodzenia sieci energetycznych i przerwy w działaniu urządzeń wodnych. Silny wiatr z kierunku północnego w nocy z poniedziałku na wtorek oraz we wtorek będzie powodował tzw. cofkę w rejonie Zatoki Gdańskiej. Spodziewane są wzrosty stanów wody na Żuławach Wiślanych oraz rzekach uchodzących bezpośrednio do Bałtyku – warunki sztormowe mogą skutkować zasypywaniem ujść cieków. Prognozuje się także utrzymywanie się ujemnej temperatury powietrza w ciągu doby, zwłaszcza na wschodzie kraju, co będzie skutkowało dalszym powstawaniem zjawisk lodowych i możliwością występowania lokalnych podpiętrzeń związanych głównie z pochodem śryżu, zwłaszcza w rejonie Bugu i jego ujścia do Jeziora Zegrzyńskiego.

## 7. Wskazanie działań niezbędnych do podjęcia w ciągu najbliższej doby.

Wzmoczone monitorowanie sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej.

## 8. Aktualna sytuacja hydrologiczna

### Dorzecze Wisły

Stany wody w dorzeczu Wisły układają się w strefie wody niskiej i średniej, lokalnie wysokiej. Stan średni zanotowano na Brynicy, Nidzie, Omulwi, Orzycu, Krznie, Wkrze i Brdzie oraz lokalnie na Wiśle, Przemszy, Sole, Skawie, Rabie, Dunajcu, Popradzie, Białej Tarnowskiej, Wisłocie, Sanie, Wisłoku, Pilicy, Narwi, Biebrzy, Pisie, Krznie i Bzurze. Stan wysoki zanotowano na Drwęcy oraz lokalnie na Pisie i Bzurze.

### Dorzecze Odry

Stany wody w dorzeczu Odry układają się w strefie wody średniej, lokalnie niskiej i wysokiej. Stan niski zanotowano na Widawce, Gwdzie i Inie oraz lokalnie na Odrze, Małej Panwi, Nysie Kłodzkiej, Strzegomce, Kaczawie, Bobrze, Kwisie, Nysie Łużyckiej, Warcie i Noteci. Stan wysoki zanotowano lokalnie w ujściowym odcinku Odry i na Bobrze.

### Dorzecza rzek Przymorza, Pregoty i Niemna

Stany wody w dorzeczach rzek Przymorza, Pregoty i Niemna układają się w strefie wody średniej, lokalnie niskiej i wysokiej. Stan niski zanotowano na Redze i Łebie. Stan wysoki zanotowano na Nogacie.

## Morze Bałtyckie, Zalew Szczeciński i Zalew Wiślany

Poziom wody na stacjach morskich układa się w strefie wody średniej i wysokiej.

### Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Białymstoku odnotowano opady atmosferyczne poniżej 20 mm, z czego najwyższy na stacji Olsztyn rz. Łyna 17,2 mm.

W zlewni **Narwi i Biebrzy** obserwowano stabilizację oraz wahania związane z tworzeniem się zjawisk lodowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Największe wahania odnotowano na stacjach:

- Suraż rz. Narew 26 cm,
- Kulesze Chobotki rz. Nereśl 25 cm,
- Chraboły rz. Orlanka 23 cm,
- Narew rz. Narew 11 cm,
- Nowogród rz. Narew – 10 cm,
- Strękowa Góra rz. Narew - 12 cm
- Walery rz. Rozoga – 12 cm.

Stany wód utrzymują się w strefie wody wysokiej, średniej i niskiej.

W zlewni **Łyny i Węgorapy** obserwowano stabilizację oraz nieznaczne wahania związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Największy spadek odnotowano na stacji Sarnowo rz. Szkotówka 12 cm. Stany wód utrzymują się w strefie wody średniej i wysokiej, punktowo niskiej.

Na dopływach **Niemna i Pregoty** obserwowano stabilizację i nieznaczne wahania związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymują się w strefie wody wysokiej i średniej, lokalnie niskiej.

Sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna w regionie wodnym Narwi, Łyny i Węgorapy oraz Niemna jest na bieżąco monitorowana.

Na **Wielkich Jeziorach Mazurskich** stany wód utrzymują się w strefie wody średniej i niskiej.

W ciągu okresu progностycznego w zlewni **Narwi i Biebrzy** przewiduje się stabilizację oraz nieznaczne wahania związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymają się w strefie wody średniej i wysokiej, lokalnie niskiej.

W ciągu okresu progностycznego w zlewni **Łyny i Węgorapy** przewiduje się stabilizację oraz wahania związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymają się w strefie wody średniej i wysokiej, lokalnie niskiej.

W ciągu okresu progностycznego na dopływach **Niemna i Pregoty** przewiduje się stabilizację oraz wahania stanu wody związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymają się w strefie wody niskiej i średniej.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje w dzień zachmurzenie całkowite z możliwymi przejaśnieniami i roz pogodzeniami. Przelotne opady śniegu. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej od 5 cm do 10 cm, miejscami do 15 cm. Temperatura maksymalna od -6°C do -2°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i zachodni, pod koniec dnia zmienny. W nocy zachmurzenie umiarkowane, miejscami całkowite. Miejscami opady śniegu, po północy zanikające. Temperatura minimalna od -15°C do -12°C. Wiatr słaby i umiarkowany, zmienny przechodzący na kierunki zachodnie.

### Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy

W ciągu ostatniej doby w regionie wodnym Noteci nie odnotowano opadu atmosferycznego powyżej 20 mm.

**W zlewni rzeki Noteci** stany wody układają się w strefie stanów niskich, średnich i wysokich.

**Na Kanale Bydgoskim** odnotowano spadek 6 cm na SW Prądy i 4 cm na SW Czyżkówko.

**Na rzece Dolnej Skanalizowanej Noteci** od m. Nakło nad Notecią do m. Ujście odnotowano wzrost 2 cm na SW Nakło Zachód i spadek 5 cm na w. Ujście, strefa stanów niskich i średnich.

**Poniżej m. Ujście** zarejestrowano spadek 5 cm na w. Czarnków, wodowskazy w awanportach śluz są niemiernodajne ze względu na demontaż piętrzenia na stopniach wodnych, strefa stanów niskich i średnich.

**Na rzece Noteci swobodnie płynącej** odnotowano spadek 3 cm w m. Santok i 2 cm w m. Drezdenko, strefa stanów średnich.

**Na rzece Górnej Skanalizowanej Noteci oraz na Kanale Górnonoteckim** zarejestrowano wzrost 2 cm na SW Frydrychowo i SW Lisi Ogon, a także spadek 2 cm na SW Dębinek Południowy i SW Łochowo.

W ciągu minionej doby, **na dopływach**, stany rzek układały się w strefie stanów niskich i średnich.

**W zlewni rzeki Łobżonka** odnotowano spadek 12 cm z okresowymi wahaniami do 14 cm, strefa stanów niskich.

**W zlewni rzeki Gwdy**, na górnym odcinku (wodowskaz Ptusza) odnotowano spadek 7 cm z okresowymi wahaniami do 7 cm, strefa stanów średnich. Na dolnym odcinku (wodowskaz Piła) odnotowano wzrost 2 cm z okresowymi wahaniami do 9 cm, strefa stanów niskich.

**W zlewni rzeki Drawy** zarejestrowano stabilizację, strefa stanów średnich.

W ciągu najbliższej doby dla dolnego odcinka Noteci i jego dopływów prognozowana jest stabilizacja oraz lokalne spadki. Na górnym odcinku Noteci prognozowana jest stabilizacja oraz spadki. Stany wody będą układać się w strefie stanów niskich, średnich oraz lokalnie wysokich.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: zachmurzenie małe, umiarkowane, duże, całkowite z większymi przejaśnieniami, okresowe opady śniegu, śniegu z deszczem, lokalnie przyrost pokrywy śnieżnej od 3 cm do 10 cm, temperatura w ciągu dnia wahać się będzie od -3°C na południu do 2°C na północy regionu, temperatura minimalna w nocy spadnie do -7°C na północy regionu, wiatr słaby, umiarkowany, dość silny, porywisty, w porywach do 65 km/h na północy regionu, z kierunków zachodnich.

#### Zjawiska lodowe:

W regionie wodnym Noteci na odcinkach śródlądowych dróg wodnych odnotowano zjawiska lodowe w awanportach śluz oraz na odcinku Kanału Bydgoskiego, Kanału Górnonoteckiego i jeziorze Gopło.

### **Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku**

W ciągu ostatnich 12 godzin na obszarze administrowanym przez RZGW w Gdańsku nie odnotowano opadu atmosferycznego powyżej 20 mm.

Na Bałtyku i Zatoce Gdańskiej stany średnie;

Na Zalewie Wiślanym stany wysokie;

Na rzekach przymorza stany średnie, wysokie miejscami ostrzegawcze;

Na rzekach w zlewni Zalewu Wiślanego stany wysokie i średnie;

Wisła: stany niskie oraz średnie a przy ujściu niskie i średnie;

W południowo-zachodniej części Regionu Wodnego w zlewni Dolnej Wisły: średnie;

W południowo-wschodniej części Regionu Wodnego w zlewni Dolnej Wisły: stany wysokie i średnie.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: w dzień zachmurzenie duże i całkowite. Przelotne opady śniegu, nad morzem także deszczu ze śniegiem, w rejonie Zatoki Gdańskiej opady śniegu o natężeniu umiarkowanym, ograniczające widzialność do 500 m. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej miejscami od 5 cm do 8 cm, lokalnie do 10 cm. Temperatura maksymalna od -1°C do 2°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, nad morzem początkowo dość silny, w porywach do 60 km/h, w rejonie Zatoki Gdańskiej do 65 km/h, północno-zachodni i zachodni. W nocy zachmurzenie duże i całkowite. Okresami słabe opady śniegu. Temperatura minimalna od -6°C do -2°C, nad morzem około 0°C. Wiatr słaby i umiarkowany, po północy okresami dość silny, nad morzem okresami porywisty, nad ranem w porywach do 55 km/h, zachodni i północno-zachodni skręcający na południowo-zachodni.



## Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach

W ciągu ostatniej doby nie odnotowano opadów deszczu powyżej 20 mm.

Stany wody w **Regionie Wodnym Małej Wisły** kształtują się w strefie stanów niskich i średnich.

Stany wody w **Regionie Wodnym Górnej Odry** kształtują się w strefie stanów niskich, średnich i punktowo wysokich.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje w dzień zachmurzenie duże i całkowite. Przelotne opady śniegu, głównie na południu obszaru. Temperatura maksymalna od -2°C do 0°C, w rejonach podgórskich od -6°C do -3°C, wysoko w Beskidach od -11°C do -9°C. Wiatr umiarkowany, porywisty, początkowo miejscami w porywach do 55 km/h, a wieczorem słaby; północno-zachodni, popołudniu skręcający na zachodni. Wysoko w górach wiatr początkowo dość silny i silny (od 30 km/h do 40 km/h), w porywach do 65 km/h, później dość silny, w porywach do 55 km/h; północno-zachodni. W górach oraz początkowo również miejscami w rejonach podgórskich zawieje i zamiecie śnieżne. W nocy początkowo zachmurzenie umiarkowane oraz duże, później całkowite i słabe opady śniegu. Temperatura minimalna od -6°C do -3°C, w rejonach podgórskich od -7°C do -4°C, wysoko w Beskidach od -11°C do -9°C. Wysoko w górach temperatura minimalna wystąpi początkowo, później wzrośnie o około 4°C. Wiatr słaby, nad ranem miejscami umiarkowany, a w rejonach podgórskich również porywisty; początkowo zachodni, później południowo-zachodni i południowy. Wysoko w górach wiatr dość silny, nad ranem również silny (od 30 km/h do 40 km/h), w porywach do 60 km/h; zachodni; powodujący zamiecie śnieżne.

## Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie

W ciągu ostatniej doby na obszarze Górnej-Zachodniej Wisły odnotowano opady deszczu do 20 mm. Największe wartości opadu dobowego odnotowano na stacji Kasprowy Wierch na Białym Dunajcu – 19,8 mm i Dolina Pięciu Stawów na Dunajcu – 12,6 mm. Na pozostałych stacjach wartości dobowe nie przekroczyły 9 mm.

Minionej doby na większości rzek w regionie notowano stabilizację stanów wód lub kilkucentymetrowe spadki. Najwyższy wzrost stanu wody odnotowano na stacji Koniówka na Dunajcu – 9 cm, a największy spadek na stacji Wadowice na Skawie – 22 cm. Na Wiśle odnotowano wahania stanów wód, największy wzrost wystąpił w profilu Sierosławice o 7 cm, a największy spadek w profilu Grabie o 18 cm.

Zwierciadła rzek i potoków w regionie układają się głównie w strefie stanów średnich i niskich. W strefie stanów średnich znajdują się dolna Skawa, górny Dunajec, Koszarawa, środkowa i dolna Raba, górny Poprad, Breń, Wschodnia, Nida, Bobrza, Wierna Rzeka i środkowy Dunajec. Na pozostałych ciekach obserwuje się stan niski. Prądnik znajduje się poniżej minimum okresowego.

Wisła na administrowanym odcinku znajduje się w strefie stanów średnich od wysokości ujścia Soły aż do Niepołomic, na pozostałym odcinku układa się w strefie stanów niskich.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje przelotne opady śniegu. W górach przyrost pokrywy śnieżnej o 2 cm do 6 cm. W rejonach podgórskich i w górach miejscami zawieje i zamiecie śnieżne. W nocy okresami słabe opady śniegu.

## Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie opad dobowy o sumie powyżej 20 mm nie został zaobserwowany.

W zlewni **Bugu po Krzyczew** notowano głównie spadki, a lokalnie wzrost i stabilizację poziomu wody, w strefie stanów niskich, lokalnie na Muławie i Krznie w średnich.

W zlewni **Bugu poniżej profilu Krzyczew** obserwowano w większości spadki, a lokalnie stabilizację i minimalny wzrost, w strefie stanów średnich i niskich.

W zlewni **Wieprza i Bystrzycy** stan wód kształtował się w strefie stanów niskich, lokalnie w średnich

Obecnie stany wód na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie układają się w strefie stanów niskich i średnich.



W zlewni **Bugu po Krzyczew** spodziewana jest stabilizacja poziomu wody w strefie stanów niskich, a punktowo na Krznie w strefie stanów średnich. Miejscami mogą być notowane wahania bądź wzrosty związane z piętrzeniem wody przez lód.

W zlewni **Bugu poniżej Krzyczewa** prognozuje się stabilizację i lokalnie wahania stanu wody związane ze zjawiskami lodowymi, w strefie wody średniej i niskiej.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje: w dzień zachmurzenie na ogół duże. Przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalna od -4°C do -3°C. Wiatr przeważnie umiarkowany, początkowo porywisty, północno-zachodni i zachodni. W nocy zachmurzenie duże z rozpodogodzeniami. Miejscami opady śniegu. Temperatura minimalna od -12°C na północy do -6°C na południu. Wiatr słaby, nad ranem okresami umiarkowany, zmienny z przewagą kierunków zachodnich.

#### Zjawiska lodowe:

##### **Rzeka Bug:**

- km 42+200 – 178+000 – śryż 10% - ujście Liwca m. Kozarówka;
- km 178+000 - 272+ 200 – śryż 10% - m. Kozarówka – do ujścia Krzny;
- km 272+200 - 375+500 – rzeka wolna - od ujścia rzeki Krzny do ujścia rzeki Uherki msc. Siedliszcze;
- km 375+500 - 380+000 – śryż 60% – rzeka kontrolowana na terenie miasta Włodawa;
- km 380+000 - 547+200 – rzeka wolna – od miasta Włodawa do ujścia rzeki Huczwy.
- km 547+200 - 587+200 – śryż 20% – od ujścia rzeki Huczwy do granicy RP (msc. Gołębie).

#### **Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu**

Ostatniej doby w regionie wodnym Warty wystąpiły miejscami nieznaczne opady (do 1 mm), z przyrostem świeżego śniegu o 1-2 cm.

W regionie wodnym Warty minionej doby stany wody na ogół wahaniami lub spadkiem o kilka cm; zmiany w strefie stanów niskich, średnich, lokalnie wysokich.

Na **Warcie** do zbiornika Jeziorsko stany wody głównie z kilkucentymetrowymi wahaniami lub spadkiem w strefie średnich i niskich, jedynie bezpośrednio powyżej zbiornika Jeziorsko ze wzrostem o 1-3 cm. Na dopływach stabilnie, miejscami centymetrowe spadki lub wahania, stany w strefie średnich, lokalnie niskich. Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko stany średnie, w Uniejowie niskie: na ogół ze spadkiem, maksymalnie o około 15 cm w Koninie i Pyzdrach cm (w związku ze zmniejszonym odpływu ze zbiornika), na odcinku Konin-Sławsk również wahania, lokalnie wzrost (Oborniki, Międzychód o 1-4 cm). Na dopływach tego odcinka Warty na ogół wahania stanów wody ze spadkiem, miejscami ze wzrostem (m.in. na Czarnej Strudze wod. Trąbczyn i Lutyni wod. Raszewy – o 10-12 cm); stany wody w strefie od niskich do wysokich.

W **zlewni Prosn**y na ogół kilkucentymetrowe wahania lub spadek, jedynie na Prośnie w Mirkowie wzrost o 8 cm. Stany głównie w strefie średnich, na Swędrni (Dębe) w wysokich.

Na pośrednim stanowisku **Kanału Ślesińskiego** rzędna piętrzenia układa się pomiędzy NPP a MaxPP, a na szczytowym między MinPP a NPP.

W ciągu najbliższej doby na Warcie do zbiornika Jeziorsko stabilnie, możliwe centymetrowe spadki lub wahania w strefie stanów średnich albo niskich. Na dopływach podobnie, prognozowane nieznaczne zmiany w strefie stanów od niskich do wysokich. Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko głównie stany średnie: do Koła stabilnie, na pozostałym odcinku spadek, gdzieś z wahaniami. Na dopływach tego odcinka Warty, w tym w zlewni Prosn, spodziewane są nieznaczne wahania ze spadkiem lub stabilizacją w strefach od niskich do wysokich, lokalnie niewykluczony wzrost bądź większe zmiany z uwagi na prace budowli hydrotechnicznych.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje zachmurzenie umiarkowane lub duże, wzrastające do całkowitego. Przelotne opady śniegu, z przyrostem pokrywy do 2-5 cm. Temperatura powietrza od -4°C do 0°C. Wiatr umiarkowany, miejscami porywisty, z kierunków zachodnich.

#### Zjawiska lodowe:

Warta:

- km 0+000 – 64+000: pojedyncze krążki śryżowe;
- km 64+000 – 147+000: śryż 5%;
- km 147+000 – 333+000: śryż 10%;
- km 484+300 – 503+700: zb. Jeziorsko – pokrywa lodowa 60%, do 7 cm.

Kanał Ślesiński:

- km 0+000 – 8+500: pokrywa lodowa 100%, 1-3 cm;
- km 8+500 – 17+000: lód brzegowy 30%;
- km 17+000 – 21+800: płonia i przetainy 20%;
- km 21+800 – 26+460: pokrywa lodowa 100%, do 2-4 cm.

### **Obszar administrowany przez RZGW w Rzeszowie**

W ciągu ostatniej doby zaobserwowano średnie opady w wysokości 0,4-1,3 mm na całym obszarze administrowanym przez RZGW w Rzeszowie.

Na obszarze zlewni **Sanu i Wisłoka** stany wód układają się w strefie wody średniej oraz niskiej. W ciągu ostatniej doby na większości stacji wodowskazowych zaobserwowano wzrost stanu wody. Największy wzrost stanu wody miał miejsce w przekroju Zapalów na Lubaczówce (6 cm), Dwernik na Sanie (5 cm), Miejsce Piastowe na Lubatówce (5 cm).

Na obszarze zlewni **Wisłoki i Łęgu** stany wód układają się w strefie wody średniej oraz niskiej. W ciągu ostatniej doby na większości stacji wodowskazowych zaobserwowano wzrost stanu wody. Największy wzrost stanu wody miał miejsce w przekroju Skołyszyn (LSOP) na Ropie (10 cm), Grębów na Łęgu (10 cm), Krempna-Kotań na Wistoce (6 cm).

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje: w dzień zachmurzenie duże i całkowite, wieczorem większe przejaśnienia. Przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalna od -4°C do -2°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, wieczorem słaby i umiarkowany; północno-zachodni. W nocy początkowo zachmurzenie umiarkowane i duże, później małe i umiarkowane, ale nad ranem od zachodu województwa wzrost zachmurzenia do dużego. Początkowo i ponownie nad ranem miejscami słabe opady śniegu. Temperatura minimalna od -7°C do -5°C. Wiatr słaby i umiarkowany.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje średnie opady w wysokości 1,7 mm w zlewni Sanu do zb. Solina oraz poniżej 0,8 mm na pozostałym obszarze administrowanym przez RZGW w Rzeszowie.

Zjawiska lodowe:

**San:**

- w km 351+000 - 444+000 lód brzegowy 50%, 0-20 cm.

**Wisłok:**

- w km 61+433 - 73+600 lód brzegowy 20%, 1-5 cm;
- w km 78+000 - 107+426 lód brzegowy 10%, 1-4 cm;
- w km 147+247 - 184+765 lód brzegowy 10%, 1-5 cm;
- w km 189+008 - 222+740 lód brzegowy 10%, 1-5 cm.

**Ropa:**

- w km 54+400 - 60+900 (Zbiornik Wodny Klimkówka) lód brzegowy 5%.

### **Obszar administrowany przez RZGW w Szczecinie**

W ciągu ostatniej doby na terenie administrowanym przez RZGW w Szczecinie nie odnotowano opadu atmosferycznego powyżej 20 mm.

**Na rzece Odrze poniżej ujścia Warty:**

Na Odrze granicznej z dopływami stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Na ujściowym odcinku Odry i jeziora Dąbie z dopływami stany wody układają się przeważnie w strefie stanów wysokich, lokalnie w Żelewie (rz. Płonia) w strefie stanów niskich

Na rz. Inie z dopływami n a rz. Inie stany wody układają się w strefie stanów niskich, na dopływach w strefach stanów średnich.

Na Zalewie Szczecińskim z dopływami stany wody układają się w strefie stanów wysokich, przekraczając granicę stanu alarmowego w Trzebieży. Brak danych dla rz. Gowienicy.

#### **Na rzekach Przymorza Zachodniego:**

Na rz. Redze z dopływami stany wody układają się przeważnie w strefie stanów niskich, lokalnie w Resku (rz. Rega) w strefie stanów średnich. Brak danych dla rz. Sępólnej

Na rz. Parsęcie stany wody układają się przeważnie w strefie stanów średnich, lokalnie w dolnym odcinku w strefie stanów niskich.

Na rz. Radew stany wody w górnym odcinku układają się w strefie stanów wysokich, w dolnym odcinku w strefie stanów niskich.

Na dopływach jez. Jamno stany wody układają się w strefach stanów średnich.

Na rz. Grabowa stany wody w górnym odcinku układają się w strefie stanów niskich, w dolnym odcinku w strefie stanów średnich.

Na rz. Wieprzy z dopływami stany wody układają się w strefach stanów niskich i średnich.

**Na odcinku wybrzeża morskiego** stany wody układają się w strefie stanów średnich.

#### **Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie**

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie opad dobowy powyżej 20 mm opad dobowy powyżej 20 mm został zaobserwowany na dwóch stacjach meteorologicznych: Mława (rzeka Wkra) - 26,3 mm; Borkowo (rzeka Wkra) - 25,3 mm.

Obecnie stany wód na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie układają się w strefie stanów średnich, niskich i lokalnie wysokich.

W ciągu najbliższej doby **na Wiśle** prognozuje się od stacji Zawichost do stacji Kępa Polska stabilizację stanu wody w strefie stanów niskich; Na stacji Włocławek wahania stanu wody w strefie stanów średnich.

Na **dopływach Wisły** od Zawichostu do Włocławka przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów średnich i niskich, lokalnie wysokich.

W ciągu najbliższej doby **na Narwi** od Orzycza po ujście prognozuje się: na stacji Zambski Kościelne stabilizację stanu wody w strefie stanów średnich a na stacji Orzechowo wzrosty stanu wody w strefie stanów średnich.

Na **dopływach Narwi** od Orzycza po ujście przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów średnich, lokalnie wysokich.

W ciągu najbliższej doby **na Bugu** od Liwca do ujścia prognozuje się: na stacji Wyszki stabilizację stanu wody w strefie stanów niskich a na stacji Popowo stabilizację stanu wody w strefie stanów wysokich.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: w trakcie dnia na całym obszarze przelotne opady śniegu, lokalnie przyrost pokrywy śnieżnej do 75 cm. Temperatura maksymalna w przedziale od -7°C do 0°C. W Górach Świętokrzyskich temperatura około -6°C. Wiatr umiarkowany, początkowo porywisty tylko części południowej dość silny. W Górach Świętokrzyskich dość silny, w porywach do 65 km/h; miejscami będzie powodować zawieje śnieżne. W nocy na przewarżającym obszarze słabe opady śniegu tylko w części północnej, środkowej, wschodniej oraz zachodniej i południowo-wschodniej i na krańcach północno-zachodnich okresami opady śniegu, prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej do 5 cm. Temperatura minimalna w przedziale od -13°C do -2°C. W Górach Świętokrzyskich temperatura około -8°C. Na przewarżającym obszarze słaby, okresami umiarkowany tylko w części południowej umiarkowany, dość silny. W Górach Świętokrzyskich umiarkowany, porywisty.

### Zjawiska lodowe:

- Na Wiśle (administrowany odcinek km 295+200 – 680+000):
  - o Km 295+200 – 431+900 – rzeka wolna,
  - o Km 431+900-551+000 - śryż 10%,
  - o Km 551+000 –632+000- rzeka wolna,
  - o Km 632+000 –637+000 - śryż 10%,
  - o Km 637+000-650+000 – lód brzegowy 10%,
  - o Km 650+000 –680+000 – rzeka wolna.
- Na Narwi (administrowany odcinek km 0+000 – 83+500):
  - o Km 000+000 – 083+500 – rzeka wolna.
- Na Bugu (administrowany odcinek km 0+000 – 42+200):
  - o Km 000+000 – 015+500 – pokrywa lodowa 100% 10-15 cm,
  - o Km 015+500 – 042+200 – śryż 20%.

### **Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu**

W minionej dobie odnotowano niewielkie opady atmosferyczne nie przekraczające 4 mm.

Stany wód **na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej)** układają się w strefie stanów średnich na Odrze skanalizowanej oraz na odcinku swobodnie płynącym.

Stany wód **na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty)** układają się w strefie stanów niskich.

Stany wód **na pozostałych wodowskazach** układają się w strefie stanów niskich, głównie średnich oraz lokalnie wysokich.

Lokalnie w wysokich partiach rejonów górskich występuje cienka pokrywa śnieżna do 10 cm (Śnieżka – Bóbr).

### Zjawiska lodowe:

Odra na odcinku skanalizowanym wolna od lodu, jedynie w kanałach, awanportach śluz oraz samych śluzach występuje pokrywa lodowa do 100% powierzchni i maksymalnie do 10 cm grubości. Na odcinku swobodnie płynącym brak zjawisk lodowych. Na rzekach w regionach, lokalnie występuje cienka pokrywa lodowa. Zjawiska lodowe występują tylko na zbiornikach:

- Bukówka – pokrywa lodowa 100% do 7 cm,
- Sosnówka – pokrywa lodowa 100% do 7 cm,
- Nysa pokrywa lodowa 70% do 2 cm.

Na pozostałych zbiornikach brak zjawisk lodowych.

## **9. Informacja o zbiornikach.**

|                    |   | Zbiorniki retencyjne - ogółem                                   |                      |                      |                       |                       |                             |                                 |                             |                        |
|--------------------|---|-----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------|
|                    |   | Sytuacja na dzień 31.12.2025 r. na godz. 06 <sup>00</sup> (UTC) |                      |                      |                       |                       |                             |                                 |                             |                        |
|                    |   | Zbiorniki rzeka                                                 | Odptyw średni [m³/s] | Dopływ średni [m³/s] | Poj. aktual. [mln m³] | * Poj. norm. [mln m³] | * Poj. Przy Max PP [mln m³] | *Rezerwa pow. wymagana [mln m³] | Aktualna rez. pow. [mln m³] | Rezerwa do wykorzyst.% |
|                    |   | 1                                                               | 2                    | 3                    | 4                     | 5                     | 6                           | 7                               | 8                           | 9                      |
|                    |   |                                                                 |                      |                      |                       |                       |                             | 6-5                             | 6-4                         | 8/7*100                |
| RZGW w Białymstoku | 1 | Zb. Siemianówka*** (Narew)                                      | 1,4                  | 1,44                 | 24,7                  | 64,8                  | 79,1                        | 14,3                            | 54,4                        | 381                    |

|                   |    |                                   |      |      |       |       |       |      |       |     |
|-------------------|----|-----------------------------------|------|------|-------|-------|-------|------|-------|-----|
| RZGW w Bydgoszczy | 2  | Jez. Gopło (Noteć)                | 0,9  | 0,6  | 3,5   | -     | 21,7  | 7,7  | 18,1  | 236 |
|                   | 3  | Zb. Pakość (Mała Noteć)           | 0,4  | 0,4  | 6,1   | 36,3  | 42,6  | 6,3  | 36,4  | 578 |
| RZGW w Gliwicach  | 4  | Zb. Goczałkowice**** (Wiśła)      | 1,2  | 4,3  | 90,7  | 118,1 | 161,3 | 43,2 | 70,5  | 163 |
|                   | 5  | Zb. Wiśła-Czarne (Wiśła)          | 0,3  | 0,2  | 1,7   | 2,4   | 4,0   | 1,7  | 2,3   | 137 |
|                   | 6  | Zb. Łąka (Pszczynka)              | 1,0  | 0,69 | 7,7   | 8,0   | 11,2  | 3,1  | 3,4   | 109 |
|                   | 7  | Zb. Kuźnica Warężyńska (Przemsza) | 0,0  | 0,0  | 38,8  | 39,2  | 46,3  | 7,1  | 7,5   | 106 |
|                   | 8  | Zb. Przeczycze (Przemsza)         | 1,0  | 1,0  | 7,9   | 17,4  | 20,3  | 2,9  | 12,4  | 425 |
|                   | 9  | Zb. Kozłowa Góra (Brynica)        | 0,2  | 0,8  | 10,1  | 12,4  | 15,2  | 2,8  | 5,1   | 183 |
|                   | 10 | Zb. Pogoria III (Pogoria)         |      |      | 11,6  | 11,4  | 12,0  | 0,6  | 0,4   | 70  |
|                   | 11 | Zb. Dzierżno Duże (Kłodnica)      | 2,0  | 2,0  | 60,8  | 60,1  | 63,0  | 2,9  | 2,2   | 76  |
|                   | 12 | Zb. Pławniowice (Toszecki Potok)  |      |      | 26,6  | 26,7  | 29,2  | 2,4  | 2,6   | 107 |
|                   | 13 | Zb. Dzierżno Małe (Drama)         | 0,3  | 0,3  | 8,5   | 9,5   | 12,3  | 2,8  | 3,8   | 137 |
|                   | 14 | Zb. Turawa (Mała Panew)           | 8,0  | 4,5  | 48,1  | 80,0  | 92,6  | 12,6 | 44,5  | 354 |
|                   | 15 | Zb. Rybnicki** (Ruda)             | 1,2  | 1,5  | 18,3  | 22,1  | 23,5  | 1,4  | 5,2   | 370 |
| RZGW w Krakowie   | 16 | Zb. Czaniec (Soła)                | 7,7  | 3,9  | 0,9   | 1,3   | 1,3   | 0,0  | 0,0   |     |
|                   | 17 | Zb. Porąbka (Soła)                | 3,9  | 6,7  | 18,8  | 22,0  | 26,5  | 4,5  | 7,7   | 171 |
|                   | 18 | Zb. Tresna (Soła)***              | 6,7  | 6,7  | 61,1  | 62,1  | 92,7  | 30,6 | 31,6  | 103 |
|                   | 19 | Zb. Świnna Poręba (Skawa)         | 12,0 | 4,2  | 109,4 | 100,7 | 160,8 | 60,1 | 51,5  | 86  |
|                   | 20 | Zb. Dobczyce (Raba)***            | 6,4  | 3,6  | 105,0 | 109,7 | 137,7 | 28,0 | 32,8  | 117 |
|                   | 21 | Zb. Chańcza (Czarna)              | 1,0  | 1,2  | 5,9   | 14,2  | 23,8  | 9,6  | 17,9  | 186 |
|                   | 22 | Zb. Czchów ** (Dunajec)           | 34,0 | 35,0 | 6,7   | 7,5   | 7,5   | 0,0  | 0,8   |     |
|                   | 23 | Zb. Rożnów** (Dunajec)            | 35,0 | 31,0 | 127,9 | 155,8 | 155,8 | 0,0  | 27,9  |     |
|                   | 24 | Zb. Czorsztyn** (Dunajec)         | 9,3  | 10,3 | 170,5 | 176,5 | 238,6 | 62,1 | 68,1  | 110 |
|                   | 25 | Zb. Ześlawice (Dłubnia)           |      |      | 0,4   | 0,4   | 0,7   | 0,3  | 0,3   |     |
| RZGW w Lublinie   | 26 | Zb. Nielisz*** (Wieprz)           | 3,1  | 5,7  | 13,9  | 20,6  | 28,5  | 7,9  | 14,6  | 186 |
| RZGW w Poznaniu   | 27 | Zb. Jeziorsko (Warta)             | 32,0 | 29,9 | 29,7  | 134,0 | 193,1 | 59,2 | 163,4 | 276 |
|                   | 28 | Zb. Poraj (Warta)                 | 2,4  | 1,3  | 9,0   | 12,5  | 20,3  | 7,8  | 11,4  | 146 |

|                   |    |                               |        |        |        |        |        |      |                                    |     |
|-------------------|----|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------------------------------------|-----|
| RZGW w Rzeszowie  | 29 | Zb. Klimkówka (Ropa)          | 2,0    | 0,7    | 16,9   | 34,5   | 42,0   | 8,0  | 25,1                               | 314 |
|                   | 30 | Zb. Besko (Wisłok)            | 0,9    | 0,8    | 8,4    | 8,4    | 13,2   | 4,8  | 4,8                                | 100 |
|                   | 31 | Zb. Solina** (San)            | 13,0   | 8,5    | 420,4  | 472,0  | 472,0  | 0,0  | 51,7                               | -   |
| RZGW w Warszawie  | 32 | Zb. Brody Iłżeckie (Kamienna) | 1,1    | 1,4    | 1,9    | 6,7    | 7,6    | 0,9  | 5,7                                | 651 |
|                   | 33 | Zb. Wióry (Świślina)          | 0,5    | 0,50   | 14,8   | 15,7   | 34,7   | 18,9 | 19,9                               | 105 |
|                   | 34 | Zb. Sulejów (Pilica)          | 20,0   | 19,5   | 70,1   | 75,1   | 84,3   | 9,2  | 14,2                               | 154 |
|                   | 35 | Zb. Cieszanowice (Luciąża)    | 0,3    | 0,4    | 4,9    | 7,3    | 9,1    | 1,8  | 4,2                                | 236 |
|                   | 36 | Zb. Miedzna (Wąglanka)        | 0,3    | 0,2    | 3,0    | 3,4    | 3,8    | 0,4  | 0,8                                | 190 |
|                   | 37 | Zb. Domaniów (Radomka)        | 0,9    | 1,4    | 5,4    | 9,9    | 14,4   | 4,5  | 8,9                                | 200 |
|                   | 38 | Zb. Włocławek***** (Wisła)    | 530,00 | 530,00 | 367,92 | 369,88 | 453,59 |      | rzędna wody górnej: 57,27 m n.p.m. |     |
| RZGW we Wrocławiu | 39 | Zb. Dębe***** (Narew)         | 190,00 | 178,00 | 88,71  | 89,96  | 95,98  |      | rzędna wody górnej: 78,98 m n.p.m. |     |
|                   | 40 | Topola (Nysa Kłodzka)         | 5,5    | 4,8    | 13,2   | 16,5   | 21,7   | 5,2  | 8,5                                | 163 |
|                   | 41 | Kozielno (Nysa Kłodzka)       | 6,3    | 5,5    | 12,9   | 12,9   | 16,3   | 3,4  | 3,4                                | 100 |
|                   | 42 | Otmuchów (Nysa Kłodzka)       | 10,0   | 8,1    | 63,8   | 58,4   | 129,2  | 70,8 | 65,3                               | 92  |
|                   | 43 | Nysa (Nysa Kłodzka)           | 15,0   | 11,9   | 35,8   | 65,7   | 121,7  | 56,0 | 85,9                               | 153 |
|                   | 44 | Mietków (Bystrzyca)           | 5,0    | 2,2    | 19,5   | 63,0   | 77,2   | 14,2 | 57,7                               | 407 |
|                   | 45 | Dobromierz (Strzegomka)       | 0,2    | 0,2    | 6,2    | 10,0   | 11,4   | 1,4  | 5,2                                | 384 |
|                   | 46 | Słup (Nysa Szalona)           | 0,9    | 0,6    | 15,2   | 31,0   | 38,1   | 7,1  | 22,8                               | 323 |
|                   | 47 | Bukówka (Bóbr)                | 0,6    | 0,6    | 9,3    | 12,8   | 16,7   | 3,9  | 7,3                                | 189 |
|                   | 48 | Sosnówka (Czerwinka)          | 0,2    | 0,2    | 7,9    | 10,9   | 14,8   | 3,9  | 6,9                                | 178 |
|                   | 49 | Pilchowice** (Bóbr)           | 10,6   | 7,1    | 28,7   | 33,0   | 50,0   | 17,0 | 21,3                               | 125 |
|                   | 50 | Złotniki** (Kwisa)            | 3,3    | 1,6    | 9,0    | 10,5   | 12,1   | 1,6  | 3,1                                | 192 |
|                   | 51 | Leśna** (Kwisa)               | 2,8    | 3,4    | 6,1    | 8,0    | 16,8   | 8,8  | 10,7                               | 122 |
|                   | 52 | Lubachów** (Bystrzyca)        | 1,3    | 0,7    | 5,1    | 5,8    | 6,8    | 1,0  | 1,7                                | 174 |

\* wartości stałe

\*\* Zbiorniki energetyczne

\*\*\* wartości pojemności przy NPP oraz rezerwy powodziowej są zmienne w czasie roku

\*\*\*\* Ujęcie wody pitnej

\*\*\*\*\*zbiornik przepływowy

" rzędne piętrzenia zbiornika Włocławek (m n.p.m.): Min PP: 56,5, NPP: 57,3 MaxPP: 58,5

" rzędne piętrzenia zbiornika Dąbe (m n.p.m.): Min PP: 78,52, NPP: 79,02 MaxPP: 79,22

### **Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku**

Zbiornik Siemianówka pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Aktualna pojemność powodziowa wynosi 57,44 mln m<sup>3</sup>. Zbiornik dysponuje rezerwą powodziową na poziomie 380,7%.

### **Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy**

Na zbiorniku Pakość rzędna piętrzenia wynosi 76,12 m n.p.m. (62 cm > Min PP), odpływ ze zbiornika 0,385 m<sup>3</sup>/s (przesterowanie 19.11.2025 r.), na zbiorniku Gopło rzędna piętrzenia wynosi 76,55 m n.p.m. (19 cm > MinPP, 13 cm < NPP, 76 cm < MaxPP), odpływ średni wynosi 0,879 m<sup>3</sup>/s. (przesterowanie 04.06.2025 r.).

### **Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku**

W Regionie Wodnym Dolnej Wisły brak dużych, sztucznych zbiorników wodnych o istotnym znaczeniu przeciwpowodziowym objętych systemem monitorowania w ramach osłony przeciwpowodziowej kraju. Informacje o zbiorniku we Włocławku, który ma znaczenie dla osłony regionu, podaje RZGW w Warszawie.

### **Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach**

Zgodnie zaleceniami CTKZ zbiorniki Dzierżno Duże i Wisła Czarne posiadają obniżony poziom piętrzenia.

Zbiornik Dzierżno Duże, rzeka Kłodnica: posiada 76% rezerwy powodziowej.

Zbiornik Pogoria III, rzeka Pogoria: posiada 69% rezerwy powodziowej.

Na pozostałych zbiornikach będących w administracji RZGW w Gliwicach rezerwa powodziowa jest w pełni zachowana.

Sytuacja w dorzeczu Górnej Odry po stronie czeskiej:

Zbiornik VD Oleśná, rzeka Oleśná posiada 94,33% rezerwy powodziowej.

Pozostałe zbiorniki pracują w zakresie pojemności użytkowych i posiadają pełne rezerwy powodziowe (100%).

Źródło informacji - portal Povodí Odry, stan na 31.12.2025 r., godz. 08:30 CET.

### **Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie**

Sytuacja na zbiornikach jest stabilna i na bieżąco monitorowana. Większość zbiorników posiada pojemności powodziowe równe lub większe niż wymagane w instrukcjach gospodarowania wodą. ZW Świnna Poręba retencjonuje wodę zgodnie z IGW, która od 1 listopada pozwala na utrzymywanie poziomu piętrzenia do rzędnej 307,50 m n.p.m.

### **Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie**

Zbiornik Nielisz pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Aktualna pojemność powodziowa wynosi 14,60 mln m<sup>3</sup>. Zbiornik przeciwpowodziowy Nielisz dysponuje rezerwą powodziową 185,78%. Dopływ do zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 5,72 m<sup>3</sup>/s. Odpływ ze zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 3,12 m<sup>3</sup>/s.

### **Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu**

Na zbiorniku Jeziorsko rzędna piętrzenia wynosi 116,25 m n.p.m. (od wczoraj -1 cm, 375 cm < NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 29,92 m<sup>3</sup>/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 32,00 m<sup>3</sup>/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 163,4 mln m<sup>3</sup>, z możliwością powiększenia o dalsze 20,86 mln m<sup>3</sup> pojemności forsowanej. Na zbiorniku Poraj rzędna



piętrzenia wynosi 274,44 m n.p.m. (od wczoraj -4 cm, 106 cm < NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 1,31 m<sup>3</sup>/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 2,40 m<sup>3</sup>/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 11,4 mln m<sup>3</sup>, z możliwością powiększenia o dalsze 4,5 mln m<sup>3</sup> pojemności forsowanej.

### Obszar administrowany przez RZGW w Rzeszowie

Na zbiorniku Klimkówka rzędna piętrzenia wynosi 388,09 m n.p.m., średni dopływ do zbiornika wynosi 0,73 m<sup>3</sup>/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 2,0 m<sup>3</sup>/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 25,1 mln m<sup>3</sup>. Na zbiorniku Besko rzędna piętrzenia wynosi 332,17 m n.p.m., średni dopływ do zbiornika wynosi 0,8 m<sup>3</sup>/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 0,9 m<sup>3</sup>/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 4,8 mln m<sup>3</sup>. Na zbiorniku Solina rzędna piętrzenia wynosi 416,64 m n.p.m., dopływ do zbiornika wynosi 8,5 m<sup>3</sup>/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 13,0 m<sup>3</sup>/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 51,7 mln m<sup>3</sup>.

### Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie

Na Zbiorniku Włocławek dopływ dobowy na godz. 06:00 UTC wynosił około 530 m<sup>3</sup>/s i był równoważony odpływem. Rzędna wody dolnej śluzy: 43,06 m n.p.m.

Na Zbiorniku Dębe dopływ dobowy na godz. 06:00 UTC wynosił około 180 m<sup>3</sup>/s, natomiast odpływ wynosił około 190 m<sup>3</sup>/s.

Na Zbiorniku Wodnym Sulejów rzędna wody górnej na godz. 06:00 UTC wynosiła 166,33 m n.p.m.

### Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu

Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów średnich. Zbiornik Leśna gromadzi nadmiar dopływającej wody. Zbiornik Otmuchów piętrzy nieznacznie wodę w zakresie pojemności powodziowej (powyżej NPP). Wolna pojemność powodziowa dla zbiorników Topola-Kozielnio-Otmuchów-Nysa w stosunku do Max PP wynosi 163,1 mln m<sup>3</sup>.

Wolna pojemność powodziowa wszystkich zbiorników retencyjnych administrowanych przez RZGW Wrocław w stosunku do Max PP wynosi 263,1 mln m<sup>3</sup>.

Wolna pojemność powodziowa wszystkich zbiorników retencyjnych (w tym energetycznych) w stosunku do Max PP wynosi 299,9 mln m<sup>3</sup>.

Zjawiska lodowe występują tylko na zbiornikach: Bukówka – pokrywa lodowa 100% do 7cm, Sosnówka – pokrywa lodowa 100% do 7 cm oraz Nysa – pokrywa lodowa 70% do 2 cm. Na pozostałych zbiornikach brak zjawisk lodowych.

#### Zbiorniki retencyjne:

- Przelew powierzchniowy na zbiorniku **Topola** uległ uszkodzeniu podczas powodzi we wrześniu 2024 r. **Prace zostały wykonane w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia przed niekontrolowanym przepływem wód ze zbiornika.** Poziom piętrzenia na zbiorniku Topola jest utrzymywany na stałym poziomie poniżej NPP.
- Na zbiorniku **Sosnówka** realizowane jest zalecenie DWINB we Wrocławiu, tj. stopniowe **obniżanie poziomu piętrzenia do poziomu ok. 2 m poniżej NPP.**

#### Zbiorniki suche:

- **Zbiornik suchy Mysłakowice** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania (planowane zakończenie prac – pierwsza połowa 2026 r.).
- **Zbiornik suchy Roztoki Bystrzyckie** prace remontowe mające na celu zabudowanie wyrwy w czaszy zbiornika zostały zakończone. Prace w ramach zadania pt. naprawa systemu automatyki i monitoringu na zbiorniku Roztoki Bystrzyckie zostały zakończone i zgłoszone do odbioru.

Trwają ekspertyzy stanu technicznego wałów na rzekach – Biała Głuchotaska, Biała Łądecka oraz Nysa Kłodzka. Ekspertyzy mają być opracowane do końca 2025 roku.

Poldery przeciwpowodziowe i suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą.

## 10. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych.

### RZGW w Białymstoku

[Komunikat nawigacyjny 38/2025](#): Zamknięcie dróg wodnych: SWJM dł. razem 145+600, K. Augustowskiego w km 0+000 – 81+750, rz. Narew w km 83+500 – 248+500, rz. Pisa w km 0+000 – 80+000, od dnia 24.11.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 31/2025](#): Ograniczenia w ruchu żeglugowym na docinku Kanału Łuczańskiego w km 62+650 – 62+850. Przejście przez kanał w rejonie mostu przy ul. Obwodowej jest niemożliwe. Przepuszczanie jednostek możliwe tylko pod warunkiem posiadania upoważnienia. Objazd został wyznaczony przez Kanał Niegociński, jezioro Tajty oraz Kanał Piękna Góra. (szlak boczny Jez. Niegocin – Jez. Kisajno). Przewidywany termin zakończenia prac 15.04.2026 r.

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-bialystok/zezluga-srodladowa>

### RZGW w Bydgoszczy

[Komunikat nawigacyjny 28/2025](#): Zamknięcie dróg wodnych Kanału Bydgoskiego w km 14+800 – 38+900; rz. Noteci Dolnej w km 38+900 – 54+300; Kanału Górnonoteckiego w km 130+780 – 146+600, od 08.12.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 27/2025](#): Zamknięcie rz. Noteci dolnej w km 111+860 – 177+200, od 08.12.25 r. Wyłącznie śluz nr 12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22 z eksploatacji, ze względu na demontaż jazów.

[Komunikat nawigacyjny 26/2025](#): Wyłączenie z eksploatacji ś. nr. 3 Okole w km 14+800 K. Bydgoskiego, od dnia 19.11.2025 r. Ze względu na prace utrzymaniowe.

[Komunikat nawigacyjny 25/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Noteci dolnej w km 53+400 – 111+860, od 12.11.2025 r. Śluz nr 10 Gromadno oraz nr 11 Krostkowo zostają wyłączone z eksploatacji ze względu na demontaż jazu kosztowo-iglicowego w km 68+200.

[Komunikat nawigacyjny 24/2025](#): Zamknięcie wymienionych poniżej dróg wodnych od 3.11.2025 r. Kanał Ślesiński w km 26+460 – 32+000; Jezioro Gopło w km 32+000 – 59+500; rzeka Noteć górna w km 59+500 – 121+600; Kanał Górnonotecki w km 121+600 – 130+780. Ze względu na demontaż oznakowania pływającego. Rozpocznie się wymiana uszczelnień wrót na śluzie nr 6 Dębinek Pd. Śluz na wymienionych powyżej odcinkach zostaną wyłączone z eksploatacji tj. Pakość; Łabiszyn; Antoniewo; Frydrychowo; Dębinek Pd.; Dębinek Pn.

[Komunikat nawigacyjny 2/2025](#): z dniem 8 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi administrowanych śródlądowych dróg wodnych na połączeniu Wisła-Odra oraz na połączeniu Warta-Kanał Bydgoski. Na połączeniu Wisła-Odra: Kanał Bydgoski w km 014+800 – 38+900, Noteć dolna w km 38+900 – 226+100. Na połączeniu Warta-Kanał Bydgoski: Kanał Ślesiński w km 26+460 – 32+000, Jezioro Gopło w km 32+000 – 59+500, Noteć Górna w km 59+500 – 121+600, Kanał Górnonotecki w km 121+600 – 146+600.

Komunikaty nawigacyjne (o przeprowadzanych pracach, awariach, planowanych zamknięciach szlaku, imprezach na wodzie itp.), bieżące informacje dot. warunków nawigacyjnych oraz kompleksowa informacja o żeglowności znajdują się na stronie internetowej PGW Wody Polskie RZGW w Bydgoszczy w zakładce komunikaty nawigacyjne, pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-bydgoszcz/KN>

### RZGW w Gdańsku

Od dnia 1 października kończy się sezon żeglugowy. Poza sezonem skracamy czas pracy obiektów.

**Nowy:** [Komunikat nawigacyjny 94/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Tugi km 0+000 – 10+900, rz. Szarpawy km 0+000 – 25+400, rz. Wisły Królewieckiej km 0+000 – 11+900, rz. Nogat km 0+000 – 62+000, od dnia 30.12.25 r. do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 93/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej na jez. Drużno (K. Elbląski w km 3+900 – 11+100), od dnia 23.12.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 92/2025](#): Utrudnienia na rz. Brdzie w km 11+750 w dniach 22-23.12.25 r. oraz 07.01 – 13.02.26 r. Zwężenie szlaku ze względu na realizację zadania „Rewitalizacja bulwarów i nabrzeży rzeki Brdy”.

[Komunikat nawigacyjny 90/2025](#): Zakończenie prac serwisowych na moście „100lecia odzyskania niepodległości” w Sobieszewie. Ruch żeglugowy został w pełni przywrócony.

[Komunikat nawigacyjny 88/2025](#): Zwężenie szlaku na szerokości 15 m od brzegu lewego na rz. Brdzie w km 9+800, w terminie 04.12.25 r. – 31.03.26 r. Ze względu na prace rewitalizacyjne brzegów i nabrzeży rz. Brdy.

[Komunikat nawigacyjny 87/2025](#): Redukcja oznakowania pływającego na drodze wodnej Martwa Wisła w km 1+000 – 11+500. Szlak pozostaje otwarty do wystąpienia zjawisk lodowych.

[Komunikat nawigacyjny 85/2025](#): Redukcja oznakowania pływającego na drodze wodnej Kanału Jagiellońskiego w km 0+000 – 4+700. Szlak pozostaje otwarty do wystąpienia zjawisk lodowych.

[Komunikat nawigacyjny 84/2025](#): Zakończono redukcję oznakowania pływającego na drogach wodnych rz. Nogat w km 0+000 – 62+000, rz. Szarpawa w km 0+000 – 25+400, rz. Wisła Królewiecka w km 0+000 – 11+900, rz. Tuga w km 0+000 – 10+900, w dniu 21.11.2025 r. Szlak pozostaje otwarty do wystąpienia zjawisk lodowych.

[Komunikat nawigacyjny 83/2025](#): Redukcja oznakowania pływającego na drodze wodnej rz. Martwa Wisła odnoga do m. Błotnik w km 0+000 – 2+500. Szlak pozostaje otwarty do wystąpienia zjawisk lodowych.

[Komunikat nawigacyjny 82/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej Kanału Elbląskiego (odcinek od m. Miłomłyn do m. Elbląg) oraz wrót przeciwpowodziowych na obiekcie Biała Góra, od dnia 24.11.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 81/2025](#): Redukcja oznakowania pływającego na drogach wodnych rz. Motława w km 0+000 – 0+850, rz. Wisła w km 830+000 – 942+000. Szlak pozostaje otwarty do wystąpienia zjawisk lodowych.

[Komunikat nawigacyjny 78/2025](#): Redukcja oznakowania pływającego na rz. Wisła w km 680+000 – 718+800 oraz w km 728+000 – 737+000, od 18.11. Szlak pozostaje otwarty do wystąpienia zjawisk lodowych.

[Komunikat nawigacyjny 77/2025](#): Redukcja oznakowania pływającego na rz. Brda w km 0+000 – 14+800, od 18.11. Szlak posiada oznakowanie brzegowe, pozostaje otwarty do wystąpienia zjawisk lodowych.

[Komunikat nawigacyjny 74/2025](#): Ś. Gdańska Głowa pozostaje czynna dla żeglugi. Zakończono prace konserwacyjne.

[Komunikat nawigacyjny 71/2025](#): Zamknięcie śluz Ostróda, Miłomłyn, Mała Ruś, Zielona. Od dnia 11.10.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 68/2025](#): Korekta Komunikatu 65/2025. Harmonogram otwarcia śluz i pochylni na terenie RZGW Gdańsk od 01.10.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 60/2025](#): Uzupełnienie Komunikatu nawigacyjnego 20/2025, dot. otwarcia dla żeglugi drogi wodnej rz. Brdy, możliwość sprawdzenia czasu pracy śluzy Czersko Polskie w informacji żeglugowej aktualizowanej w dni robocze na stronie RZGW Gdańsk.

[Komunikat nawigacyjny 53/2025](#): W związku z usunięciem przeszkody w wodzie – zatopiony samochód – otwiera się drogę wodną rz. Wisła Królewiecka w km 6+700 w miejscowości Sztutowo w okolicy mostu Czterech Pancernych. Komunikat Nawigacyjny Nr 52/2025 traci ważność.

[Komunikat nawigacyjny 50/2025](#): W związku z pracami na rzece Martwa Wisła od km 9+700 do km 11+100, droga wodna rzeki Martwa Wisła od km 1+000 do km 11+500 jest oznakowana pływającym oświetleniem aktywnym działającym w nocy.

[Komunikat nawigacyjny 46/2025](#): Droga wodna rz. Wisły w km 680+000 – 830+000 nie spełnia aktualnie wymaganych parametrów dla klasy Ib oraz II dróg wodnych, ze względu na niskie głębokości tranzytowe, związane z suszą hydrologiczną i złymi czynnikami meteorologicznymi.

[Komunikat nawigacyjny 45/2025](#): Awaria mostu zwodzonego na rzece Tuga w m. Tujsk w km 2+300, brak przeprawy jednostek przy otwartym moście. Obowiązuje do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 37/2025](#): Otwarcie drogi wodnej Kanału Iławskiego w km 0+100 – 10+000 (ś. Miłomłyn – jez. Dauby).

[Komunikat nawigacyjny 22/2025](#): otwarcie dróg wodnych rz. Tuga i rz. Wisła Królewiecka.

[Komunikat nawigacyjny 20/2025](#): od dnia 26 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi drogę wodną rz. Brda od km 0+000 (ujście rz. Brda do rz. Wisła) do km 12+800 (śluz Okole) głębokość tranzytowa wynosi 150 cm przy stanie wody 228 cm na wodowskazie górnego stanowiska śluzy Czersko Polskie.

[Komunikat nawigacyjny 19/2025](#): od dnia 26 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi drogę wodną rz. Elbląg, drogę wodną systemu Kanału Elbląskiego i Jezior Warmińskich wraz z pięcioma pochylniami na odcinkach: Miłomłyn – Buczyniec, Całuny – Elbląg oraz drogę wodną Kanału Jagiellońskiego.

[Komunikat nawigacyjny 16/2025](#): od dnia 17 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej rz. Wisły w km 680+000-830+000.

[Komunikat nawigacyjny 15/2025](#) informujący o harmonogramie pracy śluz na drodze wodnej rzeki Nogat.

[Komunikat nawigacyjny 14/2025](#): od 14 kwietnia 2025 r. otwarto dla żeglugi drogę wodną rz. Nogat.

[Komunikat nawigacyjny 11/2025](#): od dnia 4 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej rz. Martwa Wisła odnoga Błotnik od km 000+000 do km 2+500 oraz Stara Motława od km 0+000 do km 0+800.

[Komunikat nawigacyjny 8/2025](#): Od 6 marca 2025 r. otwarto dla żeglugi drogę wodną rz. Szarpawa od granic wód morskich do śluzy Gdańska Głowa.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): Od 5 marca 2025 r. otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej rz. Martwa Wisła od km 000+000 (śluz Przegalina) do km 11+500 (granica wód morskich).

[Komunikat nawigacyjny 6/2025](#): od 28 lutego 2025 r. otwarto dla żeglugi drogę wodną rz. Wisły od Grudziądza do ujścia.

O planowanych otwarciach dróg wodnych i obiektów informujemy na naszej stronie internetowej, której adres podajemy poniżej:

[Komunikaty nawigacyjne - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku - Portal Gov.pl \(www.gov.pl\)](#)

## **RZGW w Gliwicach**

### **KANAŁ GLIWICKI:**

[Komunikat nawigacyjny 68/2025](#): Ograniczenia na K. Gliwickim od dnia 05.11.2025 r. od godz. 15:00 zwiększa się ilość śluzowań do 2 na dobę przez: Śluzę Dzierżno (km 30+890), Śluzę Łabędy (km 38+510). Termin i godziny śluzowania należy uzgodnić z Zarządem Zlewni w Gliwicach.

[Komunikat nawigacyjny 61/2025](#): Ograniczenia na K. Gliwickim od dnia 15.10.2025 r. od godz. 06:00 zwiększa się ilość śluzowań do 2 na dobę przez: Śluzę Kłodnica (km 3+630), Śluzę Nowa Wieś (km 7+800), Śluzę Sławięcice (km 15+110), Śluzę Rudzieniec (km 21+570). Przywraca się ilość śluzowań do 1 na dobę przez: Śluzę Dzierżno (km 30+890), Śluzę Łabędy (km 38+510). Termin i godziny śluzowania należy uzgodnić z Zarządem Zlewni w Gliwicach.

[Komunikat nawigacyjny 59/2025](#): Otwarcie ODW w km 174+850 – 181+300 (OH Zawada – OH Ujście Nysy) po usunięciu awarii na śluzie pociągowej Ujście Nysy; obowiązuje od 14.10.2025 r. godz. 9:00.

[Komunikat nawigacyjny 52/2025](#): W związku ze stwierdzeniem obecności *Prymnesium parvum* w sekcji V i VI Kanału Gliwickiego oraz wzrostem ich populacji, od godziny 06:00 dnia 12.09.2025 r. zostają wstrzymane do odwołania śluzowania przez: Śluzę Dzierżno w km 30+890 Kanału Gliwickiego, Śluzę Łabędy w km 38+510 Kanału Gliwickiego.

[Komunikat nawigacyjny 48/2025](#): Ograniczenia od dnia 29.08.2025 r. od godz. 06:00 zmniejsza się ilość śluzowań do 1 na dobę przez: Śluzę Kłodnica (km 3+630 Kanału Gliwickiego), Śluzę Nowa Wieś (km 7+800 Kanału Gliwickiego), Śluzę Sławięcice (km 15+110 Kanału Gliwickiego), Śluzę Rudzieniec (km 21+570 Kanału Gliwickiego), Śluzę Dzierżno (km 30+890 Kanału Gliwickiego). Termin i godzinę śluzowania należy uzgodnić z Zarządem Zlewni w Gliwicach.

[Komunikat nawigacyjny 13/2025](#): Otwarcie drogi wodnej Kanału Gliwickiego w km 9+100 – 39+400 (poł. z Kanałem Kędzierzyńskim – Port Gliwice).

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): Otwarcie Kanału Gliwickiego w km 0+000 – 9+100 (rz. Odra – K. Kędzierzyński) oraz Kanału Kędzierzyńskiego w km 0+000 – 5+600.

#### **ODRA:**

[Komunikat nawigacyjny 53/2025](#): Okresowe utrudnienia w żegludze w dolnym oraz górnym awanporcie służby pociągowej Kąty w km 137+540 ODW. Ze względu na realizację zadania pn. „Remont służby pociągowej – SW Kąty Opolskie. Etap I”. Planowany termin zakończenia prac 04.12.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 42/2025](#): Po przejściu wód wezbraniowych od godziny 09:00 dnia 05.08.2025 r. otwiera dla żeglugi Odrzańską Drogę Wodną od km 174+850 (OH Zawada) do km 181+300 (OH Ujście Nysy – granica RZGW w Gliwicach) z głębokością tranzytową 110 cm.

[Komunikat nawigacyjny 41/2025](#): Otwarcie ODW w km 51+000 - 174+850 (Racibórz – OH Zawada) po przejściu fali wezbraniowej.

[Komunikat nawigacyjny 39/2025](#): Otwarcie ODW w km 51+000 - 95+540 (m. Racibórz – OH Koźle) od dnia 24.07.2025 r. od godz. 6:00. Na szlaku występują ograniczenia.

[Komunikat nawigacyjny 38/2025](#): Otwarcie odcinka ODW w km 174+850-181+300 tj. od OH Zawada do OH ujście Nysy po usunięciu awarii na jazie koźlowo-iglicowym Ujście Nysy, od 22.07.2025 r. godz. 12:00.

[Komunikat nawigacyjny 42/2024](#): Od godz. 07:00 dnia 11.11.2024 r. otwiera się dla żeglugi odcinek ODW w km 95+540 - 98+600.

[Komunikat nawigacyjny 40/2024](#): Od godz. 18:00 dnia 11.10.2024 r. otwiera dla żeglugi odcinki ODW w km 98+600 - 105+600 oraz w km 114+450 - 181+300.

[Komunikat nawigacyjny 39/2024](#): Otwarcie dla żeglugi odcinka ODW w km 105+600 – 114+450.

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-gliwice/komunikaty-nawigacyjne>

#### **RZGW w Krakowie**

[Komunikat nawigacyjny 26/2025](#): Zamknięcie dnia 11.01.2026 w km 76+700 – 77+220 w godzinach 11:30-14:00, ze względu na organizację imprezy „Przeciągnij smoka przez Wisłę”.

[Komunikat nawigacyjny 25/2025](#): Przywrócenie żeglugi nocnej w km 79+150 – 80+870. Prace nad modernizacją linii kolejowej oraz budowa mostu kolejowego została zakończona.

[Komunikat nawigacyjny 24/2025](#): Otwarcie ś. Przewóz, awaria została usunięta. Śluzowania możliwe jedynie w sprzyjających warunkach hydrologicznych, przy rzędnej wody co najmniej 189,60 m n.p.m.

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): Otwarcie szlaku żeglugowego SW Smolice do SW Łączany (w km 22+200 - 37+500) od dnia 16.05.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): W związku budową kładki pieszo-rowerowej „Kazimierz-Ludwinów” w km 77+900 drogi wodnej Górnej Wisły, od dnia 6 maja 2025 r. do odwołania. Uczestnicy ruchu żeglugowego w rejonie budowy powinni zachować szczególną ostrożność i dostosować się do wystawionego tymczasowego oznakowania nawigacyjnego.

[Komunikat nawigacyjny 4/2025](#): Od dnia 28 lutego 2025 r. zostaje przywrócona do żeglugi śluza w Borku Szlacheckim. Śluzowanie odbywać się będzie po wcześniejszym zgłoszeniu (min. 48 godzin wcześniej) do obsługi służby zamiaru śluzowania. Ze względu na występujące awarie i prowadzone prace remontowe śluzy przy stopniach wodnych Dwory, Smolice, Dąbie i Przewóz pozostają zamknięte dla żeglugi do odwołania,

[Komunikat nawigacyjny 3/2025](#): W związku z ustąpieniem zjawisk lodowych, od dnia 28 lutego 2025 r. śluza na drodze wodnej Górnej Wisły przy stopniu wodnym Kościuszków zostaje otwarta dla żeglugi. Ze względu na



występujące awarie i prowadzone prace remontowe śluzy przy stopniach wodnych Dwory, Smolice, ZOH łączany (śluz Borek Szlachecki), Dąbie i Przewóz pozostają zamknięte dla żeglugi do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 24/2024](#): W związku z awarią czujników wyrównania poziomów wody, śluza przy stopniu wodnym Dąbie jest wyłączona z ruchu żeglugowego od dnia 02.07.2024 r. do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 23/2024](#): Harmonogram śluzowania na Stopniu Wodnym Kościuszko.

[Komunikat nawigacyjny 13/2022](#): Z dnia 15.06.2022 r. informujemy, że od dnia 14.06.2022 r. szlak żeglugowy na rzece Wiśle od km 61+200 (Tynec) do km 79+150 jest oznakowany zgodnie z §5.02 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz.U z 2003 r. nr 212 poz. 2027) i odpowiada wymogom regulującym zasady uprawiania żeglugi w porze nocnej. Z żeglugi nocnej tymczasowo wyłączony jest odcinek od km 79+150 do km 80+870 (stopień wodny Dąbie) z uwagi na modernizację linii kolejowej, w tym mostu kolejowego przez rzekę Wisłę.

[Komunikat nawigacyjny 8/2022](#): Od dnia 17.05.2022 r. mogą nastąpić utrudnienia w żegludze, z uwagi na okresowe uruchamianie progu piętrzącego Elektrowni w Połańcu, zlokalizowanego w km 223+650 rzeki Wisły.

Szlak żeglowny na odcinku od km 0+600 do 92+600 Wisły otwarty dla żeglugi przy ograniczeniu jego parametrów wskazanych w załącznikach [utrudnienia 1](#), [utrudnienia 2](#), [utrudnienia 3](#). W km 79+000 do km 80+900 mogą wystąpić dodatkowe utrudnienia w żegludze w związku z realizacją prac pn. „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej”. Na czas prowadzenia prac szlak żeglowny oznakowany został dodatkowymi znakami żeglugowymi, a odcinek drogi wodnej od km 79+100 do km 80+900 (Stopień Wodny Dąbie) zostanie wyłączony z uprawiania żeglugi nocnej i oznakowany sygnalizacją świetlną. Od km 92+600 do km 295+200 - odcinek otwarty dla żeglugi. Wymagana głębokość tranzytowa wynosząca 1,6 m lokalnie nie jest zachowana. Szczegóły znajdują się w załączniku [utrudnienia 4](#), [utrudnienia 5](#), [utrudnienia 6](#).

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-krakow/komunikaty-nawigacyjne>

## RZGW w Lublinie

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): Zamknięcie dla żeglugi rz. Bug w km 42+200 - 191+200, od dnia 7.11.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 3/2024](#): Prowadzone prace budowlane mostu drogowego na odcinku drogi ekspresowej S19, wstrzymano do odwołania ruch na szlaku żeglugowym rzeki Bug, na odcinku w km 196+600 - 192+400.

Szczegółowe informacje dotyczące dróg wodnych administrowanych przez RZGW w Lublinie i wydawanych komunikatów dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-lublin/komunikaty-nawigacyjne>

## RZGW w Poznaniu

**Nowy:** [Komunikat nawigacyjny 79/2025](#): Redukcja oznakowania od dnia 31.12.2025 r. na drodze wodnej rz. Warty w km 0+000 – 333+000, ze względu na możliwy rozwój zjawisk lodowych.

[Komunikat nawigacyjny 78/2025](#): Zamknięcie dla żeglugi od 30.12.2025 r., w km 8+600 -21+600 ze względu na rozwój zjawisk lodowych.

[Komunikat nawigacyjny 77/2025](#): Ograniczenia w ruchu żeglugowym w km 234+300 rz. Warty w miesiącach 01-03.26 r. Z związku z budową kładki pieszo-rowerowej. Montaż podpór tymczasowych w korycie rzeki oraz konstrukcji stalowej nad korytem rzeki.

[Komunikat nawigacyjny 76/2025](#): Ograniczenie szerokości do ok. 12 m. na K. Ślesińskim w km 17+200, w dniach 07.01.26 r. – 20.02.26 r. W związku z przebudową mostu na drodze woj. nr. 263.

[Komunikat nawigacyjny 75/2025](#): Zamknięcie rz. Warty w km 206+630, w dniach 07-16.01., w godz. 7.00 – 18.00, ze względu na remont mostu kolejowego. Istnieje możliwość przepłynięcia pod mostem po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem robót.

[Komunikat nawigacyjny 73/2025](#): Zmniejszenie prześwitu do 4,0 m na m. kolejowym w km 206+630 rz. Warty. Obowiązuje od 22.12.25 r. – 22.03.26 r.

[Komunikat nawigacyjny 69/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej Kanału Ślesińskiego w km 0+000 – 8+600 oraz 21+600-26+460, od 24.11.25 r. Śluzy Morzysław, Pątnów, Gawrony, Koszewo pozostają nieczynne.

[Komunikat nawigacyjny 65/2025](#): Zwężenie szlaku żeglownego do 20 m, w km 242+600 (m. B. Chrobrego.) od 12.11.2025 r. w związku z przebudową mostu.

[Komunikat nawigacyjny 63/2025](#): Wznowienie prac utrzymaniowych pozwalających na kontrolę parametrów klasyfikacyjnych (w tym sondowanie), na rz. Warcie w km 295+000 – 333+000, od dnia 03.11.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 59/2025](#): Zawierający harmonogram prac na drodze wodnej rz. Warty w km 242+600, w związku z przebudową mostu. Utrudnienia w ruchu żeglugowym w 10-12.25 r.; Zamknięcie szlaku w 11.25 r. – 03.26r.; Utrudnienia w ruchu żeglugowym w 03-12.26 r.; Zamknięcie szlaku w 12.26 r. – 03.27 r.; Utrudnienia w ruchu żeglugowym w 03.27 r. – 01.28 r.

[Komunikat nawigacyjny 58/2025](#): Zamknięcie rz. Warty w km 333+000 – 406+600, od 04.11.2025 r. Ze względu na demontaż oznakowania nawigacyjnego.

[Komunikat nawigacyjny 47/2025](#): Remont mostu kolejowego w km 206+630 rz. Warty od 12.09.2025 r. do końca 06.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 33/2025](#): Rozbiórka pozostałości podpór mostowych w km 2+450 rz. Warty, od 01.07.

[Komunikat nawigacyjny 16/2025](#): Utrudnienia związane z przebudową mostu drogowego w Kostrzynie nad Odrą w km 2+450, miejsca niebezpieczne w postaci pozostałości filarów po starym moście zlokalizowanych w nurcie rzeki. Komunikat jest aktualizacją komunikatu nawigacyjnego 7/2025.

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Poznaniu otwarte dla żeglugi są wszystkie drogi wodne, tj.:

- rzeka Warta w km 0+000 – 406+600 (Komunikat nawigacyjny [3/2025](#), [5/2025](#), [6/2025](#), [9/2025](#), [13/2025](#), [14/2025](#), [15/2025](#));
- Kanał Ślesiński w km 0+000 – 26+460 (Komunikat nawigacyjny [11/2025](#));

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): Otwarcie przejścia pod mostem drogowym nad drogą wodną Warty w km 2+450. Utrudnienia: filary pozostałe po starym moście w nurcie rzeki. Miejsca niebezpieczne oznakowane żółtymi pławami.

Komunikaty żeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostępne są pod adresem:

<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-poznan/zezluga-srodladowa2>.

## **RZGW w Szczecinie**

**Nowy:** [Komunikat nawigacyjny 28/2025](#): Zamknięcie dnia 02.01.2026 r. dla żeglugi drogi wodnej rzeki Odry w km 542+400 – 586+000, w km 586+000 – 617+600, w km 671+600 – 667+200. Żegluga w porze dziennej na drogach wodnych: rz. Odry w km 667+200 – 704+100, rz. Odry Wschodniej w km 704+100 – 706+000.

Całodobowa żegluga możliwa na drogach wodnych: rz. Odry Wschodniej w km 706+000 – 730+500, rz. Regalicy w km 730+500 – 741+600, rz. Odry Zachodniej w km 0+000 – 36+600, Przekopu Klucz-Ustowo, rzeki Parnicy, Przekopu Parnickiego, Kanału Odyńca.

[Komunikat nawigacyjny 27/2025](#): Redukcja oznakowania nawigacyjnego od dnia 29.12.2025 r. na odcinkach rzeki Odry: w km 542,4-586,0, km 586,0 – 617,6, w km 617,6-667,2, w km 667,2-704,1.

[Komunikat nawigacyjny 26/2025](#): Zamknięcie żeglugi na jez. Dąbie (tor główny) oraz Kanale Gartz-Marwice od dnia 30.12.2025 r. Całkowita redukcja oznakowania nawigacyjnego na jeziorze Dąbie, ze względu na możliwość pojawienia się zjawisk lodowych.

[Komunikat nawigacyjny 24/2025](#): Zamknięcie odgałęzień bocznych jez. Dąbie (tor do Lubczyny, Orli Przesmyk, tor na Dąbie Małe, tor z Dąbskiego Nurtu do przystani przy ul. Portowej), od dnia 20.11.2025 r. Całkowita redukcja oznakowania nawigacyjnego.

[Komunikat nawigacyjny 23/2025](#): Wznowienie sondowań na III odcinku eksploatacyjnym w km 617+600 -667+200 rz. Odry. Na wymienionym odcinku dopuszczona jest żegluga w porze nocnej.

[Komunikat nawigacyjny 22/2025:](#) Utrudnienia w ruchu żeglugowym w km 36+540 Odry Zachodniej zostają odwołane z dniem 24.10.2025 r. Rusztowanie zostało zdemontowane, przywrócenie oznakowania nawigacyjnego planowane jest na 27.10.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 21/2025:](#) Wznowienie sondowań na odcinkach: I odcinek eksploatacyjny w km 542+400 - 586+000, II odcinek eksploatacyjny w km 586+000 - km 617+600, IVa odcinek eksploatacyjny w km 667+200 - km 677+200.

[Komunikat nawigacyjny 17/2025:](#) Utrudnienia od dnia 28.08.2025 r. do odwołania, na rzece Regalicy w km 733+297 – 733+392, remont dalb cumowniczych w rejonie mostu kolejowego. Zakaz postoju.

[Komunikat nawigacyjny 8/2025:](#) Żegluga nocna na drogach wodnych: Odra wschodnia w km 704+100 – 730+500, Odra Zachodnia w km 17+100 – 36+550, Regalica w km 730+500-741+600, Jezioro Dąbie do granicy z MWW, Przekop Klucz-Ustowo, Rzeka Parnica i Przekop Parnicki oraz na pozostałych odcinkach Szczecińskiego Węzła Wodnego.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025:](#) od dnia 9.04.2025 r. na odcinkach rzeki Odry w km 542+400 – 704+100 (Ujście Nysy Łużyckiej – Jaz w m. Widuchowa) oraz rzeki Odry Zachodniej w km 0+000 – 17+100 (Jaz w m. Widuchowa- granica państwa) oznakowanie odpowiada wymogom regulującym zasady uprawiania żeglugi w porze nocnej, z wyjątkami: most kolejowy w km 653+900 rzeki Odry, wejście do kanału Bielinek w km 677+400 rzeki Odry.

[Komunikat nawigacyjny 5/2025:](#) Otwarcie w porze dziennej szlaku żeglugowego jeziora Dąbie – Tor Główny od dnia 04.03.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 33/2024](#), [komunikat nawigacyjny 34/2024](#), [komunikat nawigacyjny 35/2024](#): Dopuszczenie do żeglugi w porze nocnej następujących odcinków dróg wodnych: od dnia 08.11.2024 r. na rz. Odrze w km 667+200 – 727+900; od dnia 12.11.2024 r. na rz. Odrze w km 667+200 – 677+200 oraz na rz. Odrze Zachodniej w km 0+000 - 25+400. Od dnia 11.12.2024 r. na Szczecińskim Węźle Wodnym.

[Komunikat nawigacyjny 30/2024:](#) Na Odrze Zachodniej między lewym brzegiem rzeki a Wyspą Jaskółczą, tj. od km 35+000 (południowy kraniec wyspy) do mostu Kablowego występują utrudnienia w żegludze.

Informujemy, iż na moście kolejowym w m. Kostrzyn nad Odrą w km 615+110 rz. Odry zamontowane zostało tymczasowe oznakowanie nawigacyjne. Trwają prace nad przygotowaniem docelowego oznakowania nawigacyjnego.

Informujemy, że z związku z realizowanymi przez administrację niemiecką (WSA Oder-Havel) pracami saperskimi związanymi z usuwaniem materiałów niebezpiecznych z obszaru skońnicy Schwedt na odcinku w km 0+500 – 3+400 w terminie od 20.10.2022 r. do 31.12.2026 r. dochodzić będzie do utrudnień w ruchu żeglugowym. Na czas prowadzenia prac zabezpieczona jest możliwość przejazdu przez skońnicę Schwedt. Prosimy zwracać szczególną uwagę na wystawione oznakowanie nawigacyjne.

Komunikaty żeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostępne są pod adresem:

<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-szczecin/komunikaty-nawigacyjne3>

Niemieckie informacje żeglugowe: <https://www.elwis.de/DE/Karte/#>.

## **RZGW w Warszawie**

[Komunikat nawigacyjny 89/2025:](#) Zamknięcie Kanału Żerańskiego w km 0+000 + 17+200, od dnia 23.12.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 88/2025:](#) Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisty w km 675+000 – 680+000, od dnia 08.12.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 87/2025:](#) Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisty w km 295+200 – 494+000, od dnia 01.12.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 86/2025:](#) Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisty w km 551+000 – 675+000, od dnia 24.11.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 85/2025:](#) Zamknięcie drogi wodnej Bug w km 0+000 – 42+200, od dnia 20.11.2025r.

[Komunikat nawigacyjny 83/2025:](#) Całkowita redukcja oznakowania nawigacyjnego w km 510+000 – 520+000 rz. Wisty. Żegluga możliwa jedynie w porze dziennej.

[Komunikat nawigacyjny 82/2025:](#) Zamknięcie drogi wodnej rz. Narwi w km 21+600 – 83+500, od 14.11.25 r.



[Komunikat nawigacyjny 79/2025](#): Zmiana rzędnej zera wodowskazu stacji hydrologicznej Gusin na rzece Wisła, od 1.11.2025 r. Nowa wartość rzędnej zostanie obniżona o 100 centymetrów w stosunku do obecnie obowiązującej rzędnej zera wodowskazu. Zmianie ulegną stany charakterystyczne i umowne, zostaną one podwyższone o 100 centymetrów. Nowymi wartościami dla stanów umownych będą: stan ostrzegawczy – 470 cm, stan alarmowy 520 cm. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas planowania podróży.

całkowicie dnia 27.10.25 r. Na szlaku w ww. kilometrażu pozostaje oznakowanie brzegowe w postaci tyczek.

[Komunikat nawigacyjny 75/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 520+000 – 530+000, od dnia 27.10.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 74/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 530+000 – 551+000, od dnia 20.10.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 73/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 494+000 – 510+000, od dnia 20.10.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 72/2025](#): Zmiana rzędnej zera wodowskazu stacji hydrologicznej Warszawa – Bulwary na rzece Wisła, od 1.11.2025 r. Nowa wartość rzędnej zostanie obniżona o 100 centymetrów w stosunku do obecnie obowiązującej rzędnej zera wodowskazu. Zmianie ulegną stany charakterystyczne i umowne, zostaną one podwyższone o 100 centymetrów. Nowymi wartościami dla stanów umownych będą: stan ostrzegawczy – 700 cm, stan alarmowy 750 cm. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas planowania podróży.

[Komunikat nawigacyjny 61/2025](#): Przeszkoda (3,5 tonowa barka) znajdująca się poza szlakiem żeglownym rzeki Wisły w km 597+000.

[Komunikat nawigacyjny 54/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 488+000, od dnia 20.08.25 r. do odwołania pozostaje zamknięta ze względu na zagrożenie dla bezpieczeństwa żeglugi w postaci pali wbitych w dno rzeki.

[Komunikat nawigacyjny 53/2025](#): Informuje, że w km 478+000 rzeki Wisły przy lewym brzegu, poniżej mostu kolejowego w Górze Kalwarii znajduje się przeszkoda stanowiąca zagrożenie dla żeglugi, w postaci wraku samochodu osobowego. Uprzejmie prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas żeglugi.

[Komunikat nawigacyjny 52/2025](#): W nawiązaniu do komunikatu nawigacyjnego 4/2022 przypominamy, że w związku z wybudowaniem tymczasowego progu podpiętrżającego wodę dla Elektrowni Kozienice, szlak żeglowny w km 425+950 rzeki Wisły w okolicy miejscowości Świerże Górne pozostaje zamknięty.

[Komunikat nawigacyjny 51/2025](#): Przywrócenie do eksploatacji śluży Włocławek, śluzowania w godzinach 8:00; 11:00; 14:00; 17:00, 20:00. W przypadku ilości jednostek od trzech w górę śluzowanie bez ograniczeń czasowych.

[Komunikat nawigacyjny 44/2025](#): Prace MPWiK na drodze wodnej rz. Wisły w km 510+000 – 510+200 (Gruba Kaśka) od 14.07.2025 r. w godz. 6:00-22:00. Załoga statku pogłębiającego „SAWA” prowadzi stały nasłuch na kanale 8 radia VHF w celu komunikacji z jednostkami przepływającymi w regionie. Konieczne zachowanie szczególnej ostrożności.

[Komunikat nawigacyjny 42/2025](#): Przeszkoda, kłoda leżąca wzdłuż nurtu rzeki Wisły w km 512+200 pod mostem Średnicowym, oznaczona została znakiem kardynalnym.

[Komunikat nawigacyjny 32/2025](#): Prace eksploatacyjne wykonywane przez statki MPWiK od dnia 7.05.2025 r., do odwołania w km 507+500 – 507+900, wzdłuż prawego brzegu rzeki Wisły. Prace będą prowadzone w godz. 6:00-22:00.

[Komunikat nawigacyjny 22/2025](#) informujący, że w związku z prowadzeniem prac eksploatacyjnych statkami Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawa od dnia 7 kwietnia 2025 r. wykonywane będą prace związane z modernizacją Ujęcia PU-1 zlokalizowanego przy lewym brzegu rzeki Wisły, w km 509+980 – 510+380 jej biegu. Roboty prowadzone będą w dni robocze w godzinach 600 – 2200 od dnia 7 kwietnia 2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 14/2025](#) informujący, że w związku z ustąpieniem zjawisk lodowych od 7 marca 2025 r. otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej rz. Wisły w km 510+000 – 515+000, tzn. od Mostu Łazienkowskiego do Mostu Gdańskiego. Głębokość tranzytowa 96 cm przy stanie wody 69 cm na wodowskazie Warszawa-Bulwary.

Upzejmie prosimy o bieżące śledzenie informacji żeglugowej (<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/informacje-zezlugowe>) oraz komunikatów nawigacyjnych (<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/komunikaty-nawigacyjne>). Odcinek oznakowany jest znakami brzegowymi i dopuszczony jedynie do żeglugi w porze dziennej. Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności oraz zachowanie dobrych praktyk.

W związku z wejściem w życie aktu prawa miejscowego tzn. Zarządzenia Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy nr 7/2024 z dnia 4 czerwca 2024 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz. 6424) z dniem 11 lipca 2024 r. Komunikat Nawigacyjny nr 19/2024 w sprawie ograniczenia prędkości na Wiśle w Warszawie traci ważność. Obowiązujące ograniczenia prędkości oraz informacje o innych warunkach uprawiania żeglugi na śródlądowych drogach wodnych opisane są w omawianym Zarządzeniu. W związku z powyższym osoby korzystające z drogi wodnej Wisły w Warszawie proszone są o zapoznanie się z wyżej wymienionym Zarządzeniem Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy, które jest dostępne na stronie internetowej: [Prawo miejscowe UŻŚ Bydgoszcz - Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy](#).

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <http://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/komunikaty-nawigacyjne-2026>

## **RZGW we Wrocławiu**

Odrzańska Droga Wodna **jest otwarta dla żeglugi na odcinku od km 181,3 Ujście Nysy Kłodzkiej do km 617,6 Kostrzyn nad Odrą.**

Od dnia 1.11.2025 r. łodołamacz „Borsuk” jest w gotowości i stacjonuje tymczasowo w górnym stanowisku śluzy Rędzin (km 261,6).

[Komunikat nawigacyjny 55/2025](#): Zamknięcie śluzy Zacisze, śluzy Bartoszewice, śluzy Opatowice - czasowe do odwołania od dnia 27.12.25 r. Z uwagi na narastające zjawiska lodowe.

[Komunikat nawigacyjny 54/2025](#): Zamknięcie ś. Mieszczańskej od dnia 13.12.25 r. Z uwagi na prace zabezpieczające.

[Komunikat nawigacyjny 53/2025](#): Zamknięcie Boczego Szlaku Żeglugowego we Wrocławiu od ś. Szczytniki do ś. Miejskiej. Ze względu na planowane rozigliczenie jazu Psie Pole od dnia 14.12.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 37/2025](#): Otwarcie od 31.07 ODW w km 181+300 – 216+420 po przejściu fali wezbraniowej

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): od dnia 26.02.2025 r. otwiera się dla żeglugi śluzy na Odrzańskiej Drodze Wodnej od śluzy Ratowice (km 227+400) do śluzy Malczyce (km 300+000). Śluzy od Oławy do Zwanowic wraz ze śluzami na Wrocławskim Węźle Wodnym, z wyjątkiem tych na Głównym Szlaku Żeglownym, zostają zamknięte do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 1/2025](#): Od dnia 31.01.2025 r. otwiera się wejście na akwen: Zalew w Czernicy, znajdujący się w km 229+000 ODW.

[Komunikat nawigacyjny 50/2024](#): Otwarcie drogi wodnej rzeki Odry w km 420+000 – 480+000 dla żeglugi zawodowej przy ciągłym kontakcie ZPH Cigalice, tel. 502-331-252.

[Komunikat nawigacyjny 25/2024](#): Na ODW w km 283+150 – 294+570 od dnia 18.08.2024 do odwołania, realizowane są prace budowlane w ramach zadania pn. „Ochrona przeciwpowodziowa i osiągnięcie korzystnego bilansu wodnego w rejonie Odry Środkowej – cofka stopnia wodnego Malczyce” z wykorzystaniem sprzętu budowlanego oraz pływającego.

Wszystkie komunikaty nawigacyjne oraz szczegółowe informacje żeglugowe znajdują się na stronie internetowej PGW WP RZGW we Wrocławiu w zakładce: [AKTUALNOŚCI - Komunikaty nawigacyjne / Serwis mapowy](#).

## **11. Inne informacje**

### **1. RZGW w Gdańsku:**

Do CO RZGW wpłynęły następujące zgłoszenia:

- Zgłoszenie dot. zagrożenia podtopienia budynków mieszkalnych w związku z wysokim stanem wody na rz. Nogat, m. Jazowa, powiat Nowodworski. Powiadomiono WCZK w Województwie Pomorskim. Po wizji

Kierownika NW Malbork okazało się, że woda nie zagraża budynkom mieszkalnym, tylko obiektom typu altanka. Na miejscu była obecna straż pożarna. Dodatkowo Kierownik NW kontaktował się z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Sztutowie.

- Zgłoszenie dot. przelewania się ścieków z oczyszczalni w m. Janówek (Tolkmicko) na przyległe łąki – po wizji Kierownika NW w Braniewie zgłoszenie okazało się bezpodstawne. Podczas wizji był obecny przedstawiciel UMiG Tolkmicko oraz Kierownik Eksploatacji sieci wod-kan.
  - Wskutek sztormu zablokowane zostały naniesionym piaskiem ujścia rzek: Kacza, Potok Swelina, Potok Kolibrowski, kanał B-5 (Gdynia), Piaśnica, Czarna Wda, Karwianka (Łębork). Prace udroźnieniowe rozpoczną się po ustaniu wysokich fal.
  - Pracownicy nadzorów wodnych, strażnicy wałowi, każdego dnia monitorowali stan wałów i innych obiektów, na terenach, gdzie było zagrożenie. Nacisk położono na miejsca, gdzie doszło w lipcu/sierpniu br. do zdarzeń/zagrożeń powodziowych.
  - W Zarządzie Zlewni w Gdańsku monitorowane są na bieżąco 84 km wałów, a w szczególności wały rzeki Piaśnica przez strażników wałowych. Dodatkowo interwencyjne dokonano usunięcia zatoru (z napływającej roślinności) na zastawce na kanale A polder 10 Krępiec. Wrota przeciwsztormowe (samoczynne) chroniące Gdańsk podczas wezbrań były zamknięte.
  - W Zarządzie Zlewni w Elblągu dokonano lustracji wałów p.pow. Zalewu Wiślanego (wał czołowy Pld. 36) oraz odcinków ujściowych cieków odprowadzających wodę grawitacyjnie do basenu Zalewu Wiślanego a także wałów cofkowych, tj. wałów Kanału Jagiellońskiego, prawego wału rz. Nogat (droga Bielnik Drugi – Cieplice), rz. Cieplicówki – prawy wał oraz rz. Dąbrówki, rz. Kamionki, rz. Jagódki, rz. Potok Rangóry, rz. Szkarpawy, rz. Wisły Królewieckiej. Nie stwierdzono zagrożenia powodziowego na lustrowanych obiektach. Wrota sztormowe na rzece Tudze pozostają zamknięte, operator wrót nie zgłaszał nieprawidłowości.
2. Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej **RZGW we Wrocławiu** wydaje następujące dyspozycje odpływu ze zbiorników:
- ZBIORNIK KOZIELNO:
- dnia 20.05.2025 r. od godz. 16:00 utrzymywać odpływ równy dopływowi do zbiornika, do odwołania.
- ZBIORNIK OTMUCHÓW:
- dnia 5.12.2025 r. od godz. 14:00 utrzymywać zadysponowany odpływ 10,0 m<sup>3</sup>/s, do odwołania.
- ZBIORNIK NYSA:
- dnia 1.12.2025 r. od godz. 7:00 zmniejszyć odpływ z 20,0 m<sup>3</sup>/s do 15,0 m<sup>3</sup>/s, do odwołania.
- ZBIORNIK MIETKÓW:
- nie przekraczać NPP – normalnego poziomu piętrzenia na zbiorniku Mietków tj. rzędnej wody górnej równej 170,72 m n.p.m. [w układzie PL-EVRF2007-NH], do odwołania;
  - w przypadku np. wezbrania - po osiągnięciu NPP - prowadzić gospodarkę wodną na zasadzie odpływ=dopływ.

*Komunikat o sytuacji hydrologicznej został opracowany na podstawie danych z regionalnych zarządów gospodarki wodnej (RZGW) oraz z państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej IMGW-PIB przez:*

*Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej  
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej  
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie*