



Znak sprawy: GM-DOK-3.7700.24.2021.AZ
Id. k.: 386669

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) zwanej dalej „Kpa”, art. 389 pkt 6 w związku z art. 16 pkt 65 lit. a oraz art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 389 pkt 7, art. 396 ust. 1, art. 397 ust. 2, art. 400 i art. 403 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624, z późn. zm.), zwanej dalej: „Prawo wodne”, po przeprowadzeniu postępowania wszczętego na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Warszawie działającego przez pełnomocnika

..., w sprawie udzielenia
pozwoleń wodnoprawnych na:

- rozbudowę urządzeń wodnych, tj.:
 - jazu Kwik w km 8+970 cieku naturalnego, zwanego zwyczajowo Kanałem Śniardwy – Roś,
 - progu Białoławka w km 5+920 cieku naturalnego, zwanego zwyczajowo Kanałem Śniardwy – Roś;
- regulację wód cieku naturalnego, zwanego zwyczajowo Kanałem Śniardwy – Roś na odcinkach:
 - 5+920 ÷ 4+570 cieku naturalnego, zwanego zwyczajowo Kanałem Śniardwy – Roś, tj. od progu Białoławka do jeziora Kocioł,
 - 3+000 ÷ 0+000 cieku naturalnego, zwanego zwyczajowo Kanałem Śniardwy – Roś, tj. od jeziora Kocioł do jeziora Roś,

w ramach inwestycji pn. „Udrożnienie kanału Śniardwy – Roś oraz przebudowa jazu w Kwiku”, realizowanej w ramach projektu pn. „Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I”/Etap III – remont śluzy „Guzianka I” remont śluzy i jazu w Karwiku, jazu w Kwiku, udrożnienie szlaku wodnego WJM poprzez prace hydrotechniczne przy kanałach i ich połączeniach z jeziorami, przebudowa i umocnienie 3 kanałów i rzeki Węgorapy, przebudowa nabrzeża jezior: Mikołajskie i Niegocin”,

I. Udzielam Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie z siedzibą w Warszawie pozwolenia wodnoprawnego na rozbudowę urządzeń wodnych, polegającą na:

A. rozbudowie Jazu Kwik w gminie Pisz, powiecie piskim, województwie warmińsko-mazurskim, w ramach której nastąpi:

1. rozbiórka istniejących umocnień cieku naturalnego, zwanego zwyczajowo Kanałem Śniardwy-Roś, od strony wody górnej i wody dolnej oraz wykonanie w ich miejsce nowych, na następujących warunkach:

a) parametry i charakterystyka projektowanego umocnienia:

- długość wykonywanych umocnień po obu stronach Kanału Śniardwy-Roś - 75 mb przed i za jazem w km 8+892+9+048 cieku (łącznie na długości 300,0 mb. licząc długości umocnień po obu stronach kanału),
- umocnienie skarp z płyt betonowych wielootworowych na geowłókninie, na podsypce grubości 15 cm, ułożonych na całej szerokości skarpy i na 1,0 m w dnie,
- podparcie płyt wielootworowych w dnie za pomocą palisady z kołków drewnianych o średnicy $\varnothing$ 10-12 cm, długości 120 cm,

- rozbiórka istniejących schodów skarpowych w km 8+951 oraz w km 8+986 oraz wykonanie nowych schodów skarpowych, odpowiednio w km 8+951 oraz w km 9+006 z elementów prefabrykowanych o szerokości biegu 100 cm, spadek 1:2,5,
- rzędna górnej krawędzi umocnienia na górnym stanowisku: 116,50 m n.p.m., na dolnym stanowisku 116,00 m n.p.m.;

b) lokalizacja:

- działka nr ewid. 134, obręb 0029 Szczechy Wielkie, gmina Pisz, powiat piski, województwo warmińsko – mazurskie,
- współrzędne:

Nr punktu na planie	Współrzędne geodezyjne		Uwagi
	X	Y	
W1.	5956138.70	7552749.07	Początek umocnienia brzegu lewego, górne stanowisko jazu
W2.	5956197.40	7552795.02	Koniec umocnienia brzegu lewego, górne stanowisko jazu
W6.	5956204.16	7552802.09	Początek umocnienia brzegu lewego, dolne stanowisko jazu
W7.	5956255.35	7552856.38	Koniec umocnienia brzegu lewego, dolne stanowisko jazu
W9.	5956125.93	7552768.82	Początek umocnienia brzegu prawego, górne stanowisko jazu
W10.	5956177.59	7552812.93	Koniec umocnienia brzegu prawego, górne stanowisko jazu
W15.	5956193.47	7552831.64	Projektowane schody skarpowe przy pomoście, dolne stanowisko jazu, brzeg prawy
W16.	5956154.18	7552796.00	Projektowane schody skarpowe przy pomoście, górne stanowisko jazu, brzeg prawy

2. wykonanie pochylni do wodowania/wyjmowania małych jednostek rekreacyjnych tzw. „przenosek” – 2 szt. przy jazu Kwik wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na warunkach:

a) parametry i charakterystyka:

- przenoska w formie zejścia (schodów) po skarpie o szerokości 7,0 m, wykonana na ubezpieczeniu brzegowym,
- konstrukcja przenoski z materacy siatkowo-kamiennych grubości 23 cm oraz gabionów grubości 50 cm i 30 cm na geowłókninie i podsypce grubości 15 cm,
- stopnie podparte palisadą z pali drewnianych o średnicy $\varnothing$ 10-12 cm, długości 200 cm,
- stopnica drewniana grubości 30 mm, o długości 700 cm i szerokości 30 cm,
- ścieżka o długości 60,0 m i szerokości 2,0 m, wykonywana celem zapewnienia komunikacji i bezpiecznego przeniesienia kajaków i małych jednostek (łodzi) w obrębie jazu Kwik, o konstrukcji: nawierzchnia żwirowa grubość 3 cm na podbudowie z geokraty grubość 15 cm (małe komórki), wypełnionej żwirem na geowłókninie,
- rzędna górnej krawędzi przenoski na górnym stanowisku to 116,60 m n.p.m., na dolnym stanowisku to 116,15 m n.p.m.;

b) lokalizacja:

- działki nr ewid. 134, obręb 0029 Szczechy Wielkie oraz nr 56/8 obręb 0015 Kwik, gmina Pisz, powiat piski, województwo warmińsko – mazurskie,

Włóknina

- współrzędne:

Nr punktu na planie	Współrzędne geodezyjne		Uwagi
	X	Y	
W3.	5956194.81	7552788.52	Środek przenoski na brzegu lewym, na górnym stanowisku jazu
W8.	5956231.21	7552827.00	Środek przenoski na brzegu lewym, na dolnym stanowisku jazu

3. wykonanie 2 szt. pomostów brzegowych od strony wody górnej i wody dolnej przy jazu Kwik w celu cumowania łodzi strażniczych, na warunkach:

a) parametry i charakterystyka:

- pomosty pływające, segmentowe, o wymiarach 2,4 x 6,0 m,
- rodzaj materiału: tworzywo sztuczne z nawierzchnią o konstrukcji drewnianej,
- wyposażenie: trap na wsporniku ślizgowym zamocowany do brzegu za pomocą łącznika zawiasowego na rzędnej na górnym stanowisku 116,50 m n.p.m., na dolnym stanowisku 116,00 m n.p.m.,
- zejście do trapu – schody skarpowe prefabrykowane o szerokości biegu 100 cm,
- umocnienie skarp i dna w obrębie pomostów – materace siatkowo-kamienne grubości 23 cm na geowłókninie, na szerokości 7,0 m,
- rzędna górnej krawędzi umocnienia na górnym stanowisku: 116,50 m n.p.m., na dolnym stanowisku 116,00 m n.p.m.,
- sposób zakotwiczenia pomostu z dnem za pomocą pali prowadzących $\varnothing$ 10 cm i prowadnicy pala;

b) lokalizacja:

- działka nr ewid. 134, obręb 0029 Szczechy Wielkie, gmina Pisz, powiat piski, województwo warmińsko – mazurskie,
- współrzędne:

Nr punktu na planie	Współrzędne geodezyjne		Uwagi
	X	Y	
W11.	5956158.86	7552796.27	Środek pomostu na brzegu prawym na górnym stanowisku
W14.	5956198.13	7552832.14	Środek pomostu na brzegu prawym na dolnym stanowisku

4. wykonanie „łapacza” na górnym stanowisku jazu, zabezpieczającego oraz uniemożliwiającego wpływanie małych jednostek rekreacyjnych w światło jazu Kwik od strony wody górnej, na lewym i prawym brzegu, na warunkach:

a) parametry i charakterystyka:

- łapacz w formie liny stalowej z bojkami pływającymi na wodzie (na 1 mb przewidziano 6 pływaków z HDPE),
- linka ze stali nierdzewnej $\varnothing$ 4 mm, 7 x 7,
- zaczep i naciąg liny (śruba rzymska) wykonane ze stali nierdzewnej zawieszane na słupkach z rur stalowych ocynkowanych $\varnothing$ 60 długości 1,2 m,

WCC

- zakotwienie na brzegu prawym na rzędnej 116,70 m n.p.m. do słupka, na brzegu lewym na rzędnej 116,15 m n.p.m. do istniejącej kotwy w przyczółku jazu Kwik;

b) lokalizacja:

- działka nr ewid. 134, obręb 0029 Szczechy Wielkie, gmina Pisz, powiat piski, województwo warmińsko – mazurskie,
- współrzędne:

Nr punktu na planie	Współrzędne geodezyjne		Uwagi
	X	Y	
W4.	5956194.72	7552796.39	Wymiana istniejącego łapacza na nowy, zamocowanie stanowisko górne, brzeg lewy
W5.	5956159.40	7552800.48	Wymiana istniejącego łapacza na nowy, zamocowanie stanowisko górne, brzeg prawy

B. rozbudowie progu Białoławka, zlokalizowanego w km 5+920 cieku naturalnego, w gminie Pisz, powiecie piskim, województwie warmińsko-mazurskim, w ramach której nastąpi:

1. umocnienie skarp i dna cieku naturalnego, zwanego zwyczajowo Kanałem Śniardwy-Roś, połączone z funkcją pochylni do wodowania/wyjmowania małych jednostek rekreacyjnych tzw. „przenosek” (od strony wody górnej i wody dolnej) – 2 szt. przy progu Białoławka wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na warunkach:

a) parametry i charakterystyka:

- przenoska w formie zejścia (schodów) po skarpie o szerokości 7,0 m, wykonana na ubezpieczeniu brzegowym,
- ubezpieczenie skarp stanowiące jednocześnie konstrukcję przenoski z materacy siatkowo-kamiennych grubości 23 cm oraz gabionów grubości 50 cm i 30 cm na geowłókninie i podsypce grubości 15 cm,
- stopnie podparte palisadą z pali drewnianych o średnicy $\varnothing$ 10-12 cm, długości 200 cm,
- stopnica drewniana grubości 30 mm, o długości 700 cm i szerokości 30 cm,
- ścieżka o długości 50,0 m i szerokości 2,0 m, wykonywana celem zapewnienia komunikacji i bezpiecznego przeniesienia kajaków i małych jednostek (łodzi) w obrębie progu Białoławka, o konstrukcji: nawierzchnia zwirowa grubość 3 cm na podbudowie z geokraty grubość 15 cm (małe komórki), wypełnionej żwirem na geowłókninie,
- umocnienie brzegu poniżej przenoski z materacy siatkowo-kamiennych grubości 23 cm na geowłókninie i podsypce grubości 15 cm,
- rzędna górnej krawędzi przenoski na stanowisku górnym 116,40 m n.p.m, na dolnym stanowisku 116,60 m n.p.m.;

b) lokalizacja:

- działki nr ewid. 128/1, 128/2, obręb 0029 Szczechy Wielkie, gmina Pisz, powiat piski, województwo warmińsko – mazurskie,
- współrzędne:

Nr punktu na planie	Współrzędne geodezyjne		Uwagi
	X	Y	
W19.	5956184.82	7555643.48	Środek przenoski na brzegu prawym, na górnym stanowisku progu
W20.	5956163.38	7555680.75	Środek przenoski na brzegu prawym, na dolnym stanowisku progu

hcl

2. wykonanie „łapacza” na górnym stanowisku progu, zabezpieczającego oraz uniemożliwiającego wpływanie małych jednostek rekreacyjnych w światło progu Białolawka od strony wody górnej, na warunkach:

a) parametry i charakterystyka:

- łapacz w formie liny stalowej z bojkami pływającymi na wodzie (na 1 mb. przewidziano 6 pływaków z HDPE),
- linka ze stali nierdzewnej $\varnothing$ 4 mm, 7 x 7,
- zaczep i naciąg liny (śruba rzymska) wykonane ze stali nierdzewnej zawieszone na słupkach z rur stalowych ocynkowanych $\varnothing$ 60 mm o długości 1,2 m,
- przymocowanie łapacza do słupka, rzędna zakotwienia na brzegu prawym: 116,60 m n.p.m., na brzegu lewym: 116,20 m n.p.m.;

b) lokalizacja:

- działka 128/1 obręb 0029 Szczeczy Wielkie gm. Pisz, powiat piski, woj. warmińsko-mazurskie,
- współrzędne:

Nr punktu na planie	Współrzędne geodezyjne		Uwagi
	X	Y	
W17.	5956214.24	7555647.67	Początek łapacza na brzegu lewym przy progu Białolawka
W18.	5956179.36	7555650.56	Koniec łapacza na brzegu prawym przy progu Białolawka

II. W związku z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym w pkt I decyzji zobowiązuję Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie do:

- 1) rozbudowy urządzeń wodnych zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym pozwoleniu oraz zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawnym, z jednoczesnym dotrzymaniem warunków uzgodnień i decyzji dołączonych do wniosku, w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Burmistrza Pisz w dniu 31 marca 2020 r. znak: ZPN.6220.1.2.2018.AK;
- 2) monitorowania zjawisk hydrologicznych w cieku, w szczególności w przypadku wystąpienia stanów powodziowych, i działania w porozumieniu z organami administracji lokalnej, celem dostosowania harmonogramu planowanych prac do warunków hydrologicznych;
- 3) prowadzenia robót w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie wód;
- 4) umożliwienia swobodnego przepływu wód w rzece w czasie realizacji prac związanych z rozbudową urządzeń;
- 5) uporządkowania terenu robót po zakończeniu prac;
- 6) utrzymywania w należytym stanie technicznym rozbudowanych urządzeń wodnych, poprzez przeprowadzanie ich regularnej konserwacji, celem zachowania ich funkcji;
- 7) przeprowadzania corocznych oraz szczegółowych 5-letnich przeglądów stanu technicznego obiektów, zgodnie z wymogami prawa;
- 8) w przypadku wystąpienia awarii mającej wpływ na realizację udzielonego pozwolenia, niezwłocznego przystąpienia do usunięcia jej przyczyn i skutków.

III. Udzielam Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie z siedzibą w Warszawie pozwolenia wodnoprawnego na regulację wód cieku naturalnego, odcinkowo zgodnie z Hydroportalem określanego nazwą Wyszka lub Białolawka a zwyczajowo Kanałem Śniardwy –

U.C.M.

Roś, na odcinku około 4,4 km, na działkach ewid. nr: 128/2, 128/3, 111/2, obręb 0029 Szczechy Wielkie, 59, obręb 0026 Rostki oraz 1026/5, obręb 0021 Pilchy, gmina Pisz, powiat piski, województwo warmińsko-mazurskie w celu uzyskania nowego spadku podłużnego i przekroju poprzecznego koryta zapewniającego bezpieczne prowadzenia wód w korycie cieku, a także zwiększenia bezpieczeństwa osób poruszających się po cieku naturalnym, zwanym zwyczajowo Kanałem Śniardwy – Roś, polegającą na:

A. kształtowaniu przekroju poprzecznego i podłużnego cieku naturalnego, zwanego zwyczajowo Kanałem Śniardwy – Roś na odcinku od progu Białoławka do jeziora Kocioł (km 4+570÷5+920 cieku naturalnego, zwanego zwyczajowo Kanałem Śniardwy – Roś), na następujących warunkach:

a) parametry:

- regulacja na odcinku 1,4 km cieku,
- odcinkowe pogłębianie dna koryta celem uzyskania rzędnej na min. poziomie 113,30 m n.p.m.,
- odcinkowe poszerzenie koryta celem uzyskania minimalnej szerokości w dnie 9,2 m,
- uzyskanie spadku podłużnego cieku 0,16 ‰,
- grubość warstwy usuwanej ok. 0,25 m ÷ 0,61 m,
- formowanie skarp z nachyleniem 1:2,5 i obsianie mieszanką traw,
- wydobyty urobek zostanie rozplantowany na brzegach cieku pasem o szerokości ok. 10,0 m i długości 1400 m,
- oczyszczenie skarp i dna cieku z zatorów i roślinności utrudniającej przepływ wód w korycie;

b) lokalizacja:

- współrzędne:

Nr punktu na planie	Współrzędne geodezyjne		Uwagi
	X	Y	
W21.	5956187.51	7555667.89	Początek regulacji pierwszego odcinka koryta cieku od strony progu Białoławka
W22.	5955482.77	7556606.77	Koniec regulacji pierwszego odcinka koryta cieku – ujście cieku do jeziora Kocioł w km 4+570 Kanału Śniardwy-Roś

B. kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego cieku naturalnego, zwanego zwyczajowo Kanałem Śniardwy – Roś na odcinku od jeziora Kocioł do jeziora Roś (km 3+000 do km 0+000 cieku naturalnego, zwanego zwyczajowo Kanałem Śniardwy – Roś), na następujących warunkach:

a) parametry:

- regulacja na odcinku 3 km cieku,
- pogłębianie dna koryta na całym odcinku cieku celem uzyskania rzędnej na min. poziomie 112,45 m n.p.m.,
- odcinkowe poszerzenie koryta celem uzyskania minimalnej szerokości w dnie 9,2 m,
- uzyskanie spadku podłużnego cieku 0,10 ‰,
- grubość warstwy usuwanej ok. 0,5 m ÷ 1,2 m,
- formowanie skarp z nachyleniem 1:2,5 i obsianie mieszanką traw,

Wł

- wydobyty urobek zostanie rozplantowany na brzegach cieku pasem o szerokości ok. 10,0 m i długości 3000 m,
- oczyszczenie skarp i dna cieku z zatorów i roślinności utrudniającej przepływ wód w korycie;

b) lokalizacja:

- współrzędne:

Nr punktu na planie	Współrzędne geodezyjne		Uwagi
	X	Y	
W23.	5953954.11	7557056.54	Początek regulacji drugiego odcinka koryta cieku – wlot jeziora do Kanału Śniardwy-Roś w km 3+000 Kanału Śniardwy-Roś
W24.	5951783.27	7558486.99	Koniec regulacji drugiego odcinka koryta cieku – ujście kanału do jeziora Roś w km 0+000 Kanału Śniardwy-Roś

IV. W związku z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym w pkt III decyzji zobowiązuję Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie do:

- 1) wykonania prac regulacyjnych w korycie cieku, wskazanych w pkt III decyzji, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym pozwoleniu oraz zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawnym, z jednoczesnym dotrzymaniem warunków uzgodnień i decyzji dołączonych do wniosku, w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Burmistrza Pisz w dniu 31 marca 2020 r. znak: ZPN.6220.1.2.2018.AK;
- 2) wykonywania prac regulacyjnych w korycie z użyciem sprzętu zamontowanego na jednostce pływającej;
- 3) prowadzenia robót w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie wód;
- 4) monitorowania zjawisk hydrologicznych w cieku, w szczególności w przypadku wystąpienia stanów powodziowych, i działania w porozumieniu z organami administracji lokalnej, celem dostosowania harmonogramu planowanych prac do warunków hydrologicznych;
- 5) zapewnienia swobodnego przepływu wód w rzece w czasie realizacji prac związanych z regulacją cieku;
- 6) utrzymywania w należytych stanie koryta cieku naturalnego, zwyczajowo nazywanego Kanałem Śniardwy-Roś, poprzez przeprowadzanie regularnych prac konserwacyjnych i utrzymaniowych, celem zapewnienia swobodnego przepływu wód;
- 7) rozplantowania wydobytego urobku na skarpach i brzegach, przy uwzględnieniu minimalizacji jego oddziaływania na roślinność brzegową;
- 8) w przypadku stwierdzenia nadmiaru wydobytego urobku, jego przekazania innym podmiotom celem dalszego zagospodarowania lub utylizacji;
- 9) uporządkowania terenu robót po zakończeniu prac.

II. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 3 sierpnia 2020 r., Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, zwane dalej „PGW WP”, zwróciło się do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych na:

1. wykonanie urządzeń wodnych:

- przy jazie Kwik:

- przebudowa umocnień kanału przy jazie Kwik od strony wody górnej i wody dolnej, łącznie na długości 300,0 mb, w tym rozbiórkę istniejącego ubezpieczenia;
- wykonanie pomostów i pochylni do wodowania/wyjmowania małych jednostek rekreacyjnych tzw. „przenosek” – 2 szt. przy jazie Kwik, wraz z wykonaniem ścieżki do przenoszenia kajaków i łodzi o długości 130,0 m;
- wykonanie 2 szt. pomostów brzegowych od strony wody górnej i wody dolnej przy jazie Kwik w celu cumowania łodzi strażniczych o wymiarach 2,4 x 6,0 m;
- przy progu Białoławka:
 - wykonanie pomostów i pochylni do wodowania/wyjmowania małych jednostek rekreacyjnych tzw. „przenosek” przy progu Białoławka (od strony wody górnej i wody dolnej) – 2 szt. wraz z wykonaniem ścieżki do przenoszenia kajaków i łodzi o długości 50 m;

2. udrożnienia kanału Śniardwy-Roś, jako utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych polegające na zachowaniu stanu dna i brzegów.

Do wniosku dołączono wymagane art. 407 Prawa wodnego dokumenty, a w szczególności operat wodnoprawny sporządzony przez Pa

z o.o. w kwietniu 2020 r. wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności niezawierającym określeń specjalistycznych, kopię decyzji nr 15/20 Burmistrza Pisza z dnia 29 czerwca 2020 r., znak: ZPN.6733.15.2020.TP o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla działek ewidencyjnych objętych przedmiotową inwestycją, kopię decyzji Burmistrza Pisza z dnia 31 marca 2020 r., znak: ZPN.6220.1.2.2018.AK o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji opisanego powyżej przedsięwzięcia. Do wniosku dołączono również stosowne pełnomocnictwa.

Ministrem kierującym działem administracji rządowej – gospodarka wodna – w dniu złożenia wniosku był Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1720), które weszło w życie z dniem jego ogłoszenia, tj. z dniem 6 października 2020 r., ministrem kierującym działem administracji rządowej – gospodarka wodna od dnia 6 października 2020 r. był Minister Klimatu i Środowiska.

Zatem niniejsze postępowanie prowadzone przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, kontynuowane było przez Ministra Klimatu i Środowiska.

Po przeanalizowaniu przedłożonej dokumentacji pod kątem wymogów art. 407, art. 408, art. 409 Prawa wodnego, Minister Klimatu i Środowiska pismem z dnia 5 listopada 2020 r., znak: DOK-3.434.1.14.2020.AZ/DOK.DOK3.9700.84.2020.AZ wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych wniosku.

Następnie, w związku z wejściem w życie w dniu ogłoszenia, tj. 13 listopada 2020 r., rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2020 r. poz. 2006), ministrem kierującym działem administracji rządowej – gospodarka wodna został Minister Infrastruktury. Wobec tego organem właściwym do kontynuowania postępowania prowadzonego z wniosku z dnia 3 sierpnia 2020 r. i wydania rozstrzygnięcia w sprawie jest Minister Infrastruktury.

Przy piśmie z dnia 11 stycznia 2021 r., nr: WA.RPI.Z-RPO-WM.543.3.19.2018.HK Wnioskodawca przesłał skorygowany i uzupełniony wniosek oraz poprawioną dokumentację, w tym operat wodnoprawny wykonany w styczniu 2021 r.

W związku z powyższym, Minister Infrastruktury pismem z dnia 25 marca 2021 r., znak: GM-DOK-3.7700.24.2021.AZ, na podstawie art. 61 § 4 Kpa, zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie. Informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w zakresie wydania wnioskowanych pozwoleń wodnoprawnych, zgodnie z art. 400 ust. 7 Prawa wodnego

podano do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pisz.

Jednocześnie ww. pismem, zgodnie z art. 10 Kpa, poinformowano strony o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W toku prowadzonego postępowania nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski w sprawie.

Po zapoznaniu się z wnioskiem oraz dokumentami zawartymi w aktach sprawy zaważono, co następuje.

Na podstawie art. 397 ust. 2 Prawa wodnego organem właściwym w sprawie zgód wodnoprawnych jest minister właściwy do spraw gospodarki wodnej, jeżeli wnioskodawcą jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Ministrem kierującym działem administracji rządowej – gospodarka wodna jest obecnie Minister Infrastruktury.

W myśl art. 388 ust. 1 pkt 1 Prawa wodnego zgoda wodnoprawna jest udzielana przez wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

W ramach planowanej inwestycji rozbudowie ulegną istniejące urządzenia wodne, tj. jaz Kwik i próg Białoławka. Rozbudowa jazu Kwik obejmuje rozbiórkę istniejących i wykonanie nowych umocnień na długości 75 m w górę i w dół jazu; wykonanie 2 szt. pochylni do wodowania/wyjmowania małych jednostek rekreacyjnych tzw. „przenosek” przy jazu Kwik wraz z infrastrukturą towarzyszącą, wykonanie dwóch szt. pomostów brzegowych oraz wykonanie łapacza uniemożliwiającego wpływanie małych jednostek rekreacyjnych w światło jazu. W ramach rozbudowy progu Białoławka zostaną wykonane umocnienia skarp i dna cieku naturalnego w obrębie progu, 2 szt. „przenosek” wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz łapacz uniemożliwiający wpływanie małych jednostek rekreacyjnych w światło progu.

Ponadto w ramach inwestycji wykonana zostanie także regulacja cieku, odcinkowo zgodnie z Hydroportalem określanego nazwą Wyszka lub Białoławka, a zwyczajowo Kanałem Śniardwy-Roś. Regulacja zostanie przeprowadzona na długości 4,4 km w dwóch odcinkach. Pierwszy odcinek cieku zostanie objęty regulacją na długości 1,4 km - odcinek od jeziora Kocioł do progu Białoławka (km cieku 4+570÷5+920). Drugi odcinek cieku zostanie objęty regulacją na długości 3 km - odcinek od jeziora Roś do jeziora Kocioł (km cieku 0+000÷3+000).

Przedmiotowym pracom towarzyszyć będą także roboty polegające na wycince drzew, krzewów i roślin oraz usunięciu powalonych drzew i trzcin utrudniających prace, w pasie szerokości około 12,0 m oraz wykonanie nowego oznakowania informacyjnego i nawigacyjnego.

Celem inwestycji jest zwiększenie bezpieczeństwa osób poruszających się po korycie cieku naturalnego, zwyczajowo nazywanego Kanałem Śniardwy-Roś, w ramach rekreacji i uprawiania turystyki kwalifikowanej na Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich, a także w celu uzyskania nowego spadku podłużnego i przekroju poprzecznego koryta zapewniającego bezpieczne prowadzenie wód w korycie cieku.

Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie na działkach ewid. nr: 56/8 obręb 0015 Kwik, 1026/5 obręb 0021 Pilchy, 59 obręb 0026 Rostki oraz nr 134, 128/1, 128/2, 128/3, 111/2 obręb 0029 Szczechy Wielkie, gmina Pisz, powiat piski, woj. warmińsko – mazurskie.

Stosownie do art. 16 pkt 65 lit. a Prawa wodnego urządzenia lub budowle piętrzące, przeciwpowodziowe i regulacyjne zaliczane są do urządzeń wodnych, na wykonanie których, zgodnie z art. 389 pkt 6 cytowanej wyżej ustawy, wymagane jest uzyskanie zgody wodnoprawnej, udzielanej przez wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Stosownie do postanowień art. 17 ust. 4 Prawa wodnego przepisy dotyczące wykonania urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbiórki lub likwidacji tych urządzeń.

Zgodnie z art. 236 ust. 2 Prawa wodnego regulacja wód polega na podejmowaniu przedsięwzięć dotyczących kształtowania przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta cieku naturalnego. Regulację wód stanowią w szczególności działania niebędące działaniami związanymi z utrzymywaniem wód, o których mowa w art. 227 ust. 3 Prawa wodnego. Na podstawie art. 389 pkt 7 Prawa wodnego na regulację wód, zabudowę potoków górskich oraz kształtowanie nowych koryt cieków naturalnych również wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Planowana inwestycja będzie realizowana na obszarze dorzecza Środkowej Wisły, w granicach obszaru jednolitej części wód podziemnych JCWPd nr 31 (kod europejski: PLGW200031).

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r. poz. 1911), ocena stanu ilościowego i chemicznego ww. JCWPd określana jest jako dobra. Powyższa JCWPd nie jest również zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, którymi są utrzymanie dobrego stanu ilościowego oraz chemicznego wód podziemnych.

Ponadto inwestycja ta realizowana będzie w regionie wodnym Środkowej Wisły, w granicach jednolitej części wód powierzchniowych - JCWP rzecznej - o kodzie: RW200025264759 „Pisa na jez. Roś z Konopką od wpływu do jez. Roś”. Niewielka część inwestycji realizowana będzie również w obrębie jednolitej części wód powierzchniowych - JCWP jeziornej - o kodzie: PLLW30268 „Kocioł”. Zgodnie z aktualizacją ww. planu gospodarowania wodami, ww. JCWP rzeczna i jeziorna uznane zostały za naturalną część wód, o dobrym stanie, dla których nie istnieje ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. utrzymania dobrego stanu chemicznego i dobrego stanu ekologicznego.

Planowane prace związane z kształtowaniem przekroju podłużnego i poprzecznego koryta Kanału Śniardwy-Roś będą także graniczyły z JCWP jeziorną o kodzie PLLW30269 „Roś”, której status wstępny został uznany jako naturalna część wód, zaś ostateczny - silnie zmienioną część wód. Stan tej JCWP jeziornej został określony jako zły – zagrożony nieosiągnięciem celów środowiskowych. Celami środowiskowymi dla tej JCWP są: osiągnięcie co najmniej dobrego potencjału ekologicznego i co najmniej dobrego stanu chemicznego. Dla analizowanej JCWP ustanowiono odstępstwo czasowe – derogacje zgodnie z art. 4 ust. 4 i 5 Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, z uwagi na brak możliwości technicznych. W wyniku prowadzonych prac na cieku naturalnym, Kanale Śniardwy-Roś może dojść jedynie do zmętnienia wód jeziora Roś – będzie to oddziaływanie krótkotrwałe i nie wpłynie na stan wód ww. jednolitej części wód jeziornych.

Właściwe prowadzenie prac przy realizacji inwestycji, zapewniające ochronę wód przed zanieczyszczeniem oraz zastosowanie materiałów spełniających normy branżowe budowlane, jak również prowadzenie bieżących prac konserwacyjnych urządzeń wodnych nie będą miały wpływu na stan JCWP i JCWPd. Tym samym realizacja planowanej inwestycji nie stanowi zagrożenia dla osiągnięcia celów środowiskowych określonych dla ww. JCW i nie naruszy ustaleń dokumentów planistycznych przyjętych dla wskazanego terenu.

Jak wynika z zapisów Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły przyjętym w drodze rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r. poz. 1841), realizacja planowanej inwestycji nie naruszy ustaleń wynikających z ww. dokumentu.

Inwestycja realizowana będzie w granicach Mazurskiego Parku Krajobrazowego, w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego – Wschód, Puszczy i Jezior Piskich i obszarów Natury 2000 Puszcza Piska PLB280008 i Ostoja Poligon w Orzyszu PLB280014.

Po przeanalizowaniu przedłożonych materiałów, należy uznać, że przedmiotowa inwestycja nie naruszy ustaleń dokumentów, o których mowa w art. 396 ust. 1 Prawa wodnego.

Zgodnie z art. 400 ust. 6 Prawa wodnego nie ustalono okresu obowiązywania pozwoleń wodnoprawnych wskazanych w pkt I i III niniejszej decyzji, gdyż obowiązek ten nie dotyczy pozwoleń na wykonanie urządzeń wodnych oraz regulację wód. Jednak zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 3 Prawa wodnego, pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych wygasa, jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.

Nie określono terminu wykonania regulacji wód, jednak z uwagi na fakt, że jest ona powiązana z rozbudową urządzeń wodnych, określonych w pkt I decyzji, termin przeprowadzenia prac regulacyjnych powinien być tożsamy z terminem rozbudowy tych urządzeń.

Po zapoznaniu się z dokumentacją załączoną do wniosku i przeprowadzeniu postępowania uznano, że przedmiotowe pozwolenia mogą być udzielone na warunkach określonych w sentencji decyzji, co jest zgodne z żądaniem Wnioskodawcy.

W tym stanie faktycznym i prawnym orzeczono jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Niniejsza decyzja w dniu jej wydania nie jest ostateczna. Od decyzji przysługuje stronie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Strona ma prawo złożenia tego wniosku do Ministra Infrastruktury w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji.

W trakcie biegu terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy strona może zrzec się prawa do złożenia takiego wniosku. Z dniem doręczenia Ministrowi Infrastruktury oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Ponadto, jeżeli strona nie chce skorzystać z prawa do zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, może wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję w terminie 30 dni od dnia doręczenia jej decyzji. Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Infrastruktury. Wpis od skargi wynosi 300 złotych. Strona ma także prawo ubiegania się o zwolnienie od kosztów lub przyznanie prawa pomocy.



Z up. Ministra
DYREKTOR
Departament Orzecznictwa i Kontroli
Gospodarowania Wodami
Wojciech Cel

Otrzymują:

1. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie PGW WP
ul. Żelazna 59a, 00-848 Warszawa.
2. Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
– jako wykonujący prawa właścicielskie
ul. Żelazna 59a, 00-848 Warszawa.
3. Gmina Pisz, ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz.
4. Gospodarstwo Rybackie w Suwałkach, ul. M. Konopnickiej 10, 16-400 Suwałki.
5. A/a.

