

Wyniki ogólne

Wyniki ogólne

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Ilość źródeł | 1 |
| Ilość podgrzewaczy | 1 |
| Ilość odbiorników ZW i CW | 40 |
| Ilość działek ZW i CW | 86 |
| w tym | |
| Ilość działek wody zimnej | 52 |
| Ilość działek wody ciepłej | 34 |
| Ilość obiegów cyrkulacyjnych | 1 |
| Ilość działek cyrkulacyjnych | 2 |
| Całkowita długość rurociągów | 223,2 m |
| w tym ZW | 94,2 m |
| w tym CW | 82,8 m |
| w tym cyrkulacyjnych | 46,3 m |
| Całkowita pojemność rurociągów | 51,9 dm ³ |
| w tym ZW | 27,0 dm ³ |
| w tym CW | 20,3 dm ³ |
| w tym cyrkulacyjnych | 4,6 dm ³ |

Źródła wody

Źródło: bez nazwy

Rzędna źródła: 0 m

Rodzaj budynku: Budynek mieszkalny

| Nazwa | Zimna woda | Ciepła woda | Cyrkulacja |
|---|------------|-------------|------------|
| Ciśnienie dyspozycyjne na poziomie źródła [kPa] | 230,39 | | |
| Temperatura wody [°C] | 5,0 | | |
| Przepływ w źródle [dm ³ /s] | 1,249 | | |