

Schema **Schemat_ITP(2)_v2-3.xsd**

schema location:

attributeFormDefault: **unqualified**

elementFormDefault: **qualified**

targetNamespace: **http://itp.mf.gov.pl/wzor/2025/01/28/01281/**

Elements

[ITP](#)

Complex types

[TAdres](#)

[TAdresPolskiITP](#)

[TAdresZagraniczny](#)

[TIdentyfikatorOsobyFizycznej](#)

[TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej](#)

[TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1](#)

[TNaglowek](#)

[TOsobaNiefizyczna](#)

[TOsobaNiefizyczna1](#)

[TPodmiotDowolny](#)

[TPodmiotDowolnyBezAdresu](#)

Simple types

[TKodFormularza](#)

[TKodPocztowyPL](#)

[TKodyKrajowUE](#)


[TKwotowy](#)

[TNrRBITP](#)

[TNrVatUE](#)

[TZnakowyITP](#)

element ITP

diagram	 <pre> graph LR ITP[ITP] --- Container(()) Container --- tnsNaglowek[tns:Naglowek] Container --- tnsPodmiot1[tns:Podmiot1] Container --- tnsPodmiot2[tns:Podmiot2] Container --- tnsPouczenia[tns:Pouczenia] tnsPodmiot2 --- 1inf[1..∞] </pre> tns:Naglowek Nagłówek informacji tns:Podmiot1 Dane Agenta rozliczeniowego tns:Podmiot2 1..∞ Dane Akceptanta oraz dotyczące terminali płatniczych, oprogramowania lub systemu teleinformatycznego tns:Pouczenia Pouczenia dla agenta. Wartość 1 oznacza potwierdzenie zapoznania się z treścią i akceptację poniższych pouczeń: 1. Wypełnianie obowiązków, o których mowa w art. 49aaa, podlega kontroli wykonywanej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 2. Zgodnie z treścią przepisu art. 49c ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej agent rozliczeniowy, który nie dopełnia obowiązku przekazania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej w terminie określonym w art. 49aaa ust. 4 informacji, o której mowa w art. 49aaa ust. 1, przekazuje tę informację w niepełnym zakresie lub niezgodną z posiadanymi informacjami lub danymi lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w art. 49aaa ust. 5, podlega karze pieniężnej. Karę pieniężną nadaje Szef Krajowej Administracji Skarbowej w drodze decyzji. Od decyzji przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. ITP INFORMACJA O TRANSAKCJACH PŁATNICZYCH PRZY UŻYCIU TERMINALI PŁATNICZYCH, OPROGRAMOWANIA LUB SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2025/01/28/01281/
properties	content complex
children	tns:Naglowek tns:Podmiot1 tns:Podmiot2 tns:Pouczenia
annotation	documentation INFORMACJA O TRANSAKCJACH PŁATNICZYCH PRZY UŻYCIU TERMINALI PŁATNICZYCH, OPROGRAMOWANIA LUB SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO
source	<xsd:element name="ITP">

[illegible]

```

        </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Rachunek"
maxOccurs="unbounded">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Dane dotyczące rachunku
płatniczego</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="NrRachunku"
type="tns:TNRBITP">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Numer rachunku
akceptanta powiązanego z terminalem płatniczym</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="DataOd"
type="etd:TData">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Data, od której
rachunek akceptanta jest powiązany z terminalem płatniczym</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="DataDo"
type="etd:TData" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Data, do której
rachunek akceptanta był powiązany z terminalem płatniczym</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="Transakcje"
maxOccurs="unbounded">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Dane dotyczące
transakcji płatniczych akceptanta przy użyciu terminala</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:complexType>
                        <xsd:sequence>
                            <xsd:element name="KodWaluty"
type="kck:currCode_Type">
                                <xsd:annotation>
                                    <xsd:documentation>Kod waluty
transakcji płatniczych</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                            </xsd:element>
                            <xsd:element name="LiczbaTransakcji"
type="etd:TNaturalny">
                                <xsd:annotation>
                                    <xsd:documentation>Liczba
transakcji płatniczych zaakceptowanych przez akceptanta</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                            </xsd:element>
                        </xsd:sequence>
                    </xsd:complexType>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>

```

```

name="WartoscTransakcji" type="tns:TKwotowy">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Wartość
transakcji płatniczych zaakceptowanych przez akceptanta</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="AdresBramki" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Dane dotyczące adresu wykonywania
transakcji płatniczych przy użyciu oprogramowania lub systemu
teleinformatycznego-bramki płatniczej (siedziba)</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:complexContent>
            <xsd:extension base="tns:TAdres">
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="Bramka" maxOccurs="unbounded">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Dane dotyczące bramki płatniczej
oraz transakcji płatniczych</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:complexType>
                            <xsd:sequence>
                                <xsd:element name="NrBramki"
type="tns:TZnakowyITP">
                                    <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation>Numer identyfikacyjny
bramki płatniczej</xsd:documentation>
                                    </xsd:annotation>
                                </xsd:element>
                                <xsd:element name="Rachunek"
maxOccurs="unbounded">
                                    <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation>Dane dotyczące rachunku
płatniczego</xsd:documentation>
                                    </xsd:annotation>
                                <xsd:complexType>
                                    <xsd:sequence>
                                        <xsd:element name="NrRachunku"
type="tns:TNRBITP">

```

akceptanta powiązanego z bramką płatniczą	<pre> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer rachunku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DataOd" type="etd:TData"> </pre>
rachunek akceptanta jest powiązany z bramką płatniczą	<pre> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data, od której </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DataDo" type="etd:TData" minOccurs="0"> </pre>
rachunek akceptanta był powiązany z bramką płatniczą	<pre> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data, do której </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Transakcje" maxOccurs="unbounded"> </pre>
transakcji płatniczych akceptanta przy użyciu bramki płatniczej	<pre> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane dotyczące </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="KodWaluty" type="kck:currCode_Type"> </pre>
transakcji płatniczych	<pre> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod waluty </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="LiczbaTransakcji" type="etd:TNaturalny"> </pre>
transakcji płatniczych zaakceptowanych przez akceptanta	<pre> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Liczba </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="WartoscTransakcji" type="tns:TKwotowy"> </pre>
transakcji płatniczych zaakceptowanych przez akceptanta	<pre> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>

```

        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:unique name="klucz_terminal">
    <xsd:selector xpath="*/tns:Terminal/tns:NrTerminala"/>
    <xsd:field xpath="."/>
</xsd:unique>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pouczenia">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Pouczenia dla agenta. Wartość 1 oznacza potwierdzenie
zapoznania się z treścią i akceptację poniższych pouczeń:
1. Wypełnianie obowiązków, o których mowa w art. 49aaa, podlega kontroli
wykonywanej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
2. Zgodnie z treścią przepisu art. 49c ustawy o Krajowej Administracji
Skarbowej agent rozliczeniowy, który nie dopełnia obowiązku przekazania Szefowi
Krajowej Administracji Skarbowej w terminie określonym w art. 49aaa ust. 4
informacji, o której mowa w art. 49aaa ust. 1, przekazuje tę informację w niepełnym
zakresie lub niezgodną z posiadanymi informacjami lub danymi lub niezgodnie z
wymaganiami określonymi w art. 49aaa ust. 5, podlega karze pieniężnej. Karę pieniężną
nadaje Szef Krajowej Administracji Skarbowej w drodze decyzji. Od decyzji
przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia jej
doręczenia.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="etd:TKwota2Nieujemna">
            <xsd:minExclusive value="0"/>
            <xsd:maxExclusive value="2"/>
            <xsd:fractionDigits value="0"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

```

element ITP/Naglowek

diagram	
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2025/01/28/01281/
type	tns:TNaglowek
properties	content complex
children	tns:KodFormularza tns:WariantFormularza tns:CelZlozenia tns:DataWytworzenia tns:KodUrzedu tns:Rok tns:Miesiac
annotation	documentation Nagłówek informacji
source	<pre> <xsd:element name="Naglowek" type="tns:TNaglowek"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nagłówek informacji</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element ITP/Podmiot1

diagram	
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2025/01/28/01281/
type	tns:TOsobaNiefizyczna

properties	content complex
children	tns:OsobaNiefizyczna tns:AdresSiedziby
annotation	documentation Dane Agenta rozliczeniowego
source	<pre> <xsd:element name="Podmiot1" type="tns:TOsobaNiefizyczna"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane Agenta rozliczeniowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element ITP/Podmiot2

diagram	tns:Podmiot2 1..∞ Dane Akceptanta oraz dotyczące terminali płatniczych, oprogramowania lub systemu teleinformatycznego tns:TPodmiotDowolny (extension) tns:OsobaFizyczna tns:OsobaNiefizyczna tns:AdresSiedziby Dane związane z terminalem płatniczym, oprogramowaniem lub systemem teleinformatycznym tns:AdresTerminala 0..∞ Dane dotyczące adresu wykonywania transakcji płatniczych przy użyciu terminala(miejsce) tns:AdresBramki 0..∞ Dane dotyczące adresu wykonywania transakcji płatniczych przy użyciu oprogramowania lub systemu teleinformatycznego-bramki płatniczej (siedziba) constraints unique klucz_terminal - selector <code>*/tns:Terminal/tns:NrTer...</code> - field <code>.</code>					
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2025/01/28/01281/					
type	extension of tns:TPodmiotDowolny					
properties	minOcc	1	maxOcc	unbounded	content	complex
children	tns:OsobaFizyczna tns:OsobaNiefizyczna tns:AdresSiedziby tns:AdresTerminala tns:AdresBramki					
identity	Name	Refer	Selector	Field(s)	Annotation	

constraints	unique klucz_terminal */tns:Terminal/tns:NrTerminala .
annotation	documentation Dane Akceptanta oraz dotyczące terminali płatniczych, oprogramowania lub systemu teleinformatycznego
source	<pre> <xsd:element name="Podmiot2" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane Akceptanta oraz dotyczące terminali płatniczych, oprogramowania lub systemu teleinformatycznego</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:complexContent> <xsd:extension base="tns:TPodmiotDowolny"> <xsd:sequence> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane związane z terminalem płatniczym, oprogramowaniem lub systemem teleinformatycznym</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:element name="AdresTerminala" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane dotyczące adresu wykonywania transakcji płatniczych przy użyciu terminala(miejsce)</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:complexContent> <xsd:extension base="tns:TAdresPolskiITP"> <xsd:sequence> <xsd:element name="Terminal" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane dotyczące terminala płatniczego oraz transakcji płatniczych</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="NrTerminala"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer identyfikacyjny terminala płatniczego</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="tns:TZnakowyITP"> <xsd:minLength value="8"/> <xsd:maxLength value="8"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> <xsd:element name="Rachunek" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane dotyczące rachunku płatniczego</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="NrRachunku" type="tns:TNRBITP"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer rachunku akceptanta </pre>

```

powiązanego z terminalem płatniczym</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="DataOd" type="etd:TData">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Data, od której rachunek
akceptanta jest powiązany z terminalem płatniczym</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="DataDo" type="etd:TData"
minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Data, do której rachunek
akceptanta był powiązany z terminalem płatniczym</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Transakcje"
maxOccurs="unbounded">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Dane dotyczące transakcji
płatniczych acceptanta przy użyciu terminala</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="KodWaluty"
type="kck:currCode_Type">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Kod waluty
transakcji płatniczych</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="LiczbaTransakcji"
type="etd:TNaturalny">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Liczba transakcji
płatniczych zaakceptowanych przez acceptanta</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="WartoscTransakcji"
type="tns:TKwotowy">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Wartość transakcji
płatniczych zaakceptowanych przez acceptanta</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>

```

```
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="AdresBramki" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Dane dotyczące adresu wykonywania transakcji
płatniczych przy użyciu oprogramowania lub systemu teleinformatycznego-bramki
płatniczej (siedziba)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:complexType>
<xsd:complexContent>
  <xsd:extension base="tns:TAdres">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Bramka" maxOccurs="unbounded">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Dane dotyczące bramki płatniczej oraz
transakcji płatniczych</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="NrBramki" type="tns:TZnakowyITP">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Numer identyfikacyjny bramki
płatniczej</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Rachunek" maxOccurs="unbounded">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Dane dotyczące rachunku
płatniczego</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
              <xsd:element name="NrRachunku"
type="tns:TNRBITP">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Numer rachunku akceptanta
powiązanego z bramką płatniczą</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="DataOd" type="etd:TData">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Data, od której rachunek
akceptanta jest powiązany z bramką płatniczą</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="DataDo" type="etd:TData"
minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Data, do której rachunek
akceptanta był powiązany z bramką płatniczą</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="Transakcje"
```

```

maxOccurs="unbounded">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Dane dotyczące transakcji
płatniczych akceptanta przy użyciu bramki płatniczej</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="KodWaluty"
type="kck:currCode_Type">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Kod waluty
transakcji płatniczych</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="LiczbaTransakcji"
type="etd:TNaturalny">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Liczba transakcji
płatniczych zaakceptowanych przez akceptanta</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="WartoscTransakcji"
type="tns:TKwotowy">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Wartość transakcji
płatniczych zaakceptowanych przez akceptanta</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:unique name="klucz_terminal">
    <xsd:selector xpath="*/tns:Terminal/tns:NrTerminala"/>
    <xsd:field xpath="."/>
</xsd:unique>
</xsd:element>

```

element **ITP/Podmiot2/AdresTerminala**

diagram	tns:AdresTerminala 0..∞ Dane dotyczące adresu wykonywania transakcji płatniczych przy użyciu terminala(miejsce) tns:TAdresPolskiITP (extension) tns:KodKraju Kraj tns:Wojewodztwo Województwo tns:Ulica Nazwa ulicy tns:NrDomu Numer budynku tns:NrLokalu Numer lokalu tns:Miejscowosc Nazwa miejscowości tns:KodPocztowy Kod pocztowy tns:Terminal 1..∞ Dane dotyczące terminala płatniczego oraz transakcji płatniczych
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2025/01/28/01281/
type	extension of tns:TAdresPolskiITP
properties	minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	tns:KodKraju tns:Wojewodztwo tns:Ulica tns:NrDomu tns:NrLokalu tns:Miejscowosc tns:KodPocztowy tns:Terminal
annotation	documentation Dane dotyczące adresu wykonywania transakcji płatniczych przy użyciu terminala(miejsce)
source	<pre> <xsd:element name="AdresTerminala" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane dotyczące adresu wykonywania transakcji płatniczych przy użyciu terminala(miejsce)</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:complexContent> <xsd:extension base="tns:TAdresPolskiITP"> <xsd:sequence> <xsd:element name="Terminal" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane dotyczące terminala płatniczego oraz transakcji płatniczych</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:extension> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>

```

</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="NrTerminala">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Numer identyfikacyjny terminala
płatniczego</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="tns:TZnakowyITP">
          <xsd:minLength value="8"/>
          <xsd:maxLength value="8"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Rachunek" maxOccurs="unbounded">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Dane dotyczące rachunku
płatniczego</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="NrRachunku" type="tns:TNRBITP">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Numer rachunku akceptanta
powiązanego z terminalem płatniczym</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="DataOd" type="etd:TData">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Data, od której rachunek akceptanta
jest powiązany z terminalem płatniczym</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="DataDo" type="etd:TData" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Data, do której rachunek akceptanta
był powiązany z terminalem płatniczym</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="Transakcje" maxOccurs="unbounded">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Dane dotyczące transakcji
płatniczych akceptanta przy użyciu terminala</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:complexType>
              <xsd:sequence>
                <xsd:element name="KodWaluty"
type="kck:currCode_Type">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Kod waluty transakcji
płatniczych</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="LiczbaTransakcji"

```

	<pre>type="etd:TNaturalny"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Liczba transakcji płatniczych zaakceptowanych przez akceptanta</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="WartoscTransakcji" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość transakcji płatniczych zaakceptowanych przez akceptanta</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:extension> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> </xsd:element></pre>
--	---

element ITP/Podmiot2/AdresTerminala/Terminal

diagram	
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2025/01/28/01281/
properties	minOcc 1 maxOcc unbounded content complex
children	tns:NrTerminala tns:Rachunek
annotation	documentation Dane dotyczące terminala płatniczego oraz transakcji płatniczych
source	<pre><xsd:element name="Terminal" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane dotyczące terminala płatniczego oraz transakcji płatniczych</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence></pre>

```

<xsd:element name="NrTerminala">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer identyfikacyjny terminala
płatniczego</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="tns:TZnakowyITP">
      <xsd:minLength value="8"/>
      <xsd:maxLength value="8"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Rachunek" maxOccurs="unbounded">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Dane dotyczące rachunku
płatniczego</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="NrRachunku" type="tns:TNrRBITP">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Numer rachunku akceptanta powiązanego z
terminalem płatniczym</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="DataOd" type="etd:TData">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Data, od której rachunek akceptanta jest
powiązany z terminalem płatniczym</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="DataDo" type="etd:TData" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Data, do której rachunek akceptanta był
powiązany z terminalem płatniczym</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Transakcje" maxOccurs="unbounded">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Dane dotyczące transakcji płatniczych
akceptanta przy użyciu terminala</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="KodWaluty" type="kck:currCode_Type">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Kod waluty transakcji
płatniczych</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="LiczbaTransakcji" type="etd:TNaturalny">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Liczba transakcji płatniczych
zaakceptowanych przez akceptanta</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

	<pre> </xsd:element> <xsd:element name="WartoscTransakcji" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość transakcji płatniczych zaakceptowanych przez akceptanta</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--	---

element **ITP/Podmiot2/AdresTerminala/Terminal/NrTerminala**

diagram	tns:NrTerminala Numer identyfikacyjny terminala płatniczego									
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2025/01/28/01281/									
type	restriction of tns:TZnakowyITP									
properties	content simple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>8</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>8</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	8		maxLength	8	
Kind	Value	Annotation								
minLength	8									
maxLength	8									
annotation	documentation Numer identyfikacyjny terminala płatniczego									
source	<pre><xsd:element name="NrTerminala"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer identyfikacyjny terminala płatniczego</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="tns:TZnakowyITP"> <xsd:minLength value="8"/> <xsd:maxLength value="8"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element></pre>									

element **ITP/Podmiot2/AdresTerminala/Terminal/Rachunek**

diagram	
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2025/01/28/01281/
properties	minOcc 1 maxOcc unbounded content complex
children	tns:NrRachunku tns:DataOd tns:DataDo tns:Transakcje
annotation	documentation Dane dotyczące rachunku płatniczego
source	<pre> <xsd:element name="Rachunek" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane dotyczące rachunku płatniczego</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="NrRachunku" type="tns:TNRBITP"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer rachunku akceptanta powiązanego z terminalem płatniczym</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DataOd" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data, od której rachunek akceptanta jest powiązany z terminalem płatniczym</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DataDo" type="etd:TData" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data, do której rachunek akceptanta był powiązany z terminalem płatniczym</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Transakcje" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> </pre>

	<pre><xsd:documentation>Dane dotyczące transakcji płatniczych akceptanta przy użyciu terminala</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="KodWaluty" type="kck:currCode_Type"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod waluty transakcji płatniczych</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="LiczbaTransakcji" type="etd:TNaturalny"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Liczba transakcji płatniczych zaakceptowanych przez akceptanta</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="WartoscTransakcji" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość transakcji płatniczych zaakceptowanych przez akceptanta</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element></pre>
--	--


element **ITP/Podmiot2/AdresTerminala/Terminal/Rachunek/NrRachunku**

diagram	tns:NrRachunku Numer rachunku akceptanta powiązanego z terminalem płatniczym						
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2025/01/28/01281/						
type	tns:TNrRBITP						
properties	content simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[0-9A-Z]{10,32}</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[0-9A-Z]{10,32}	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[0-9A-Z]{10,32}						
annotation	documentation Numer rachunku akceptanta powiązanego z terminalem płatniczym						
source	<xsd:element name="NrRachunku" type="tns:TNrRBITP"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer rachunku akceptanta powiązanego z terminalem płatniczym</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>						

element **ITP/Podmiot2/AdresTerminala/Terminal/Rachunek/Transakcje**

diagram	<pre> graph LR Transakcje["tns:Transakcje Dane dotyczące transakcji płatniczych akceptanta przy użyciu terminala 1..∞"] --- Sequence(()) Sequence --- KodWaluty["tns:KodWaluty Kod waluty transakcji płatniczych"] Sequence --- LiczbaTransakcji["tns:LiczbaTransakcji Liczba transakcji płatniczych zaakceptowanych przez akceptanta"] Sequence --- WartoscTransakcji["tns:WartoscTransakcji Wartość transakcji płatniczych zaakceptowanych przez akceptanta"] </pre>
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2025/01/28/01281/
properties	minOcc 1 maxOcc unbounded content complex
children	tns:KodWaluty tns:LiczbaTransakcji tns:WartoscTransakcji
annotation	documentation Dane dotyczące transakcji płatniczych akceptanta przy użyciu terminala
source	<pre> <xsd:element name="Transakcje" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane dotyczące transakcji płatniczych akceptanta przy użyciu terminala</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="KodWaluty" type="kck:currCode_Type"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod waluty transakcji płatniczych</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="LiczbaTransakcji" type="etd:TNaturalny"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Liczba transakcji płatniczych zaakceptowanych przez akceptanta</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="WartoscTransakcji" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość transakcji płatniczych zaakceptowanych przez akceptanta</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>

element **ITP/Podmiot2/AdresTerminala/Terminal/Rachunek/Transakcje/KodWaluty**

diagram			
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2025/01/28/01281/		
type	kck:currCode_Type		
properties	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	AED	documentation DIRHAM ZEA
	enumeration	AFN	documentation AFGANI
	enumeration	ALL	documentation LEK
	enumeration	AMD	documentation DRAM
	enumeration	ANG	documentation GULDEN ANTILI HOLENDERSKICH
	enumeration	AOA	documentation KWANZA
	enumeration	ARS	documentation PESO ARGENTYŃSKIE
	enumeration	AUD	documentation DOLAR AUSTRALIJSKI
	enumeration	AWG	documentation GULDEN ARUBAŃSKI
	enumeration	AZN	documentation MANAT AZERBEJDŹAŃSKI
	enumeration	BAM	documentation MARKA ZAMIENNA
	enumeration	BBD	documentation DOLAR BARBADOSKI
	enumeration	BDT	documentation TAKA
	enumeration	BGN	documentation LEW
	enumeration	BHD	documentation DINAR BAHRAJSKI
	enumeration	BIF	documentation FRANK BURUNDYJSKI
	enumeration	BMD	documentation DOLAR BERMUDZKI
	enumeration	BND	documentation DOLAR BRUNEJSKI
	enumeration	BOB	documentation BOLIWIANO
	enumeration	BRL	documentation REAL
	enumeration	BSD	documentation DOLAR BAHAMSKI
	enumeration	BTN	documentation NGULTRUM
	enumeration	BWP	documentation PULA
	enumeration	BYN	documentation RUBEL BIAŁORUSKI
	enumeration	BZD	documentation DOLAR BELIZEŃSKI
	enumeration	CAD	documentation DOLAR KANADYJSKI
	enumeration	CDF	documentation FRANK KONGIJSKI
	enumeration	CHF	documentation FRANK SZWAJCARSKI


	enumeration	CLP	documentation PESO CHILIJSKIE
	enumeration	CNY	documentation YUAN RENMINBI
	enumeration	COP	documentation PESO KOLUMBIJSKIE
	enumeration	CRC	documentation COLON KOSTARYKAŃSKI
	enumeration	CUC	documentation PESO WYMIENIALNE
	enumeration	CUP	documentation PESO KUBAŃSKIE
	enumeration	CVE	documentation ESCUDO REPUBLIKI ZIELONEGO PRZYLĄDKA
	enumeration	CZK	documentation KORONA CZESKA
	enumeration	DJF	documentation FRANK DŻIBUTI
	enumeration	DKK	documentation KORONA DUŃSKA
	enumeration	DOP	documentation PESO DOMINIKAŃSKIE
	enumeration	DZD	documentation DINAR ALGIERSKI
	enumeration	EGP	documentation FUNT EGIPSKI
	enumeration	ERN	documentation NAKFA
	enumeration	ETB	documentation BIRR
	enumeration	EUR	documentation EURO
	enumeration	FJD	documentation DOLAR FIDŻI
	enumeration	FKP	documentation FUNT FALKLANDZKI
	enumeration	GBP	documentation FUNT SZTERLING
	enumeration	GEL	documentation LARI
	enumeration	GHS	documentation GHANA CEDI
	enumeration	GIP	documentation FUNT GIBRALTARSKI
	enumeration	GMD	documentation DALASI
	enumeration	GNF	documentation FRANK GWINEJSKI
	enumeration	GTQ	documentation QUETZAL
	enumeration	GYD	documentation DOLAR GUJAŃSKI
	enumeration	HKD	documentation DOLAR HONGKONGU
	enumeration	HNL	documentation LEMPIRA
	enumeration	HRK	documentation KUNA
	enumeration	HTG	documentation GOURDE
	enumeration	HUF	documentation FORINT
	enumeration	IDR	documentation RUPIA INDONEZYJSKA
	enumeration	ILS	documentation SZEKEL
	enumeration	INR	documentation RUPIA INDYJSKA
	enumeration	IQD	documentation DINAR IRACKI

	enumeration	IRR	documentation RIAL IRAŃSKI
	enumeration	ISK	documentation KORONA ISLANDZKA
	enumeration	JMD	documentation DOLAR JAMAJSKI
	enumeration	JOD	documentation DINAR JORDAŃSKI
	enumeration	JPY	documentation JEN
	enumeration	KES	documentation SZYLING KENIJSKI
	enumeration	KGS	documentation SOM
	enumeration	KHR	documentation RIEL
	enumeration	KMF	documentation FRANK KOMORÓW
	enumeration	KPW	documentation WON PÓLNOCNO-KOREAŃSKI
	enumeration	KRW	documentation WON POŁUDNIOWO-KOREAŃSKI
	enumeration	KWD	documentation DINAR KUWEJCKI
	enumeration	KYD	documentation DOLAR KAJMAŃSKI
	enumeration	KZT	documentation TENGE
	enumeration	LAK	documentation KIP
	enumeration	LBP	documentation FUNT LIBAŃSKI
	enumeration	LKR	documentation RUPIA LANKIJSKA
	enumeration	LRD	documentation DOLAR LIBERYJSKI
	enumeration	LSL	documentation LOTI
	enumeration	LYD	documentation DINAR LIBIJSKI
	enumeration	MAD	documentation DIRHAM MAROKAŃSKI
	enumeration	MDL	documentation LEJ MOŁDAWII
	enumeration	MGA	documentation ARIARY
	enumeration	MKD	documentation DENAR
	enumeration	MMK	documentation KYAT
	enumeration	MNT	documentation TUGRIK
	enumeration	MOP	documentation PATACA
	enumeration	MRU	documentation OUGUIYA
	enumeration	MUR	documentation RUPIA MAURITIUSU
	enumeration	MVR	documentation RUPIA MALEDIWSKA
	enumeration	MWK	documentation KWACHA MALAWIJSKA
	enumeration	MXN	documentation PESO MEKSYKAŃSKIE
	enumeration	MYR	documentation RINGGIT
	enumeration	MZN	documentation METICAL
	enumeration	NAD	documentation DOLAR NAMIBIJSKI

	enumeration	NGN	documentation NAIRA
	enumeration	NIO	documentation CORDOBA ORO
	enumeration	NOK	documentation KORONA NORWESKA
	enumeration	NPR	documentation RUPIA NEPAŁSKA
	enumeration	NZD	documentation DOLAR NOWOZELANDZKI
	enumeration	OMR	documentation RIAL OMANSKI
	enumeration	PAB	documentation BALBOA
	enumeration	PEN	documentation SOL
	enumeration	PGK	documentation KINA
	enumeration	PHP	documentation PESO FILIPIŃSKIE
	enumeration	PKR	documentation RUPIA PAKISTAŃSKA
	enumeration	PLN	documentation ZŁOTY
	enumeration	PYG	documentation GUARANI
	enumeration	QAR	documentation RIAL KATARSKI
	enumeration	RON	documentation LEJ RUMUŃSKI
	enumeration	RSD	documentation DINAR SERBSKI
	enumeration	RUB	documentation RUBEL ROSYJSKI
	enumeration	RWF	documentation FRANK RWANDYJSKI
	enumeration	SAR	documentation RIAL SAUDYJSKI
	enumeration	SBD	documentation DOLAR WYSP SALOMONA
	enumeration	SCR	documentation RUPIA SESZELSKA
	enumeration	SDG	documentation FUNT SUDAŃSKI
	enumeration	SEK	documentation KORONA SZWEDZKA
	enumeration	SGD	documentation DOLAR SINGAPURSKI
	enumeration	SHP	documentation FUNT ŚWIĘTEJ HELENY (ŚWIĘTA HELENA I WYSPA WNIĘBOWSTĄPIENIA)
	enumeration	SLL	documentation LEONE
	enumeration	SOS	documentation SZYLING SOMALIJSKI
	enumeration	SRD	documentation DOLAR SURINAMSKI
	enumeration	SSP	documentation FUNT POŁUDNIOWOSUDAŃSKI
	enumeration	STN	documentation DOBRA
	enumeration	SVC	documentation COLON SALWADORSKI
	enumeration	SYP	documentation FUNT SYRYJSKI
	enumeration	SZL	documentation LILANGENI
	enumeration	THB	documentation BAT
	enumeration	TJS	documentation SOMONI


	enumeration TMT documentation MANAT TURKMEŃSKI enumeration TND documentation DINAR TUNEZYJSKI enumeration TOP documentation PAANGA enumeration TRY documentation LIRA TURECKA enumeration TTD documentation DOLAR TRYNIDADU I TOBAGO enumeration TWD documentation NOWY DOLAR TAJWAŃSKI enumeration TZS documentation SZYLING TANZAŃSKI enumeration UAH documentation HRYWNA enumeration UGX documentation SZYLING UGANDYJSKI enumeration USD documentation DOLAR AMERYKAŃSKI enumeration UYU documentation PESO URUGWAJSKIE enumeration UZS documentation SUM enumeration VES documentation BOLIWAR SOBERANO enumeration VND documentation DONG enumeration VUV documentation VATU enumeration WST documentation TALA enumeration XAF documentation FRANK CFA (BEAC) enumeration XCD documentation DOLAR WSCHODNIO-KARAIBSKI enumeration XOF documentation FRANK CFA (BCEAO) enumeration XPF documentation FRANK CFP enumeration YER documentation RIAL JEMEŃSKI enumeration ZAR documentation RAND enumeration ZMW documentation KWACHA ZAMBIJSKA enumeration ZWL documentation DOLAR ZIMBABWE
annotation	documentation Kod waluty transakcji płatniczych
source	<xsd:element name="KodWaluty" type="kck:currCode_Type"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod waluty transakcji płatniczych</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element **ITP/Podmiot2/AdresTerminala/Terminal/Rachunek/Transakcje/LiczbaTransakcji**

diagram	
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2025/01/28/01281/

type	etd:TNaturalny
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 14 whiteSpace collapse
annotation	documentation Liczba transakcji płatniczych zaakceptowanych przez akceptanta
source	<pre><xsd:element name="LiczbaTransakcji" type="etd:TNaturalny"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Liczba transakcji płatniczych zaakceptowanych przez akceptanta</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **ITP/Podmiot2/AdresTerminala/Terminal/Rachunek/Transakcje/WartoscTransakcji**

diagram	
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2025/01/28/01281/
type	tns:TKwotowy
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 18 fractionDigits 2
annotation	documentation Wartość transakcji płatniczych zaakceptowanych przez akceptanta
source	<pre><xsd:element name="WartoscTransakcji" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość transakcji płatniczych zaakceptowanych przez akceptanta</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **ITP/Podmiot2/AdresBramki**

diagram	Dane dotyczące adresu wykonywania transakcji płatniczych przy użyciu oprogramowania lub systemu teleinformatycznego-bramki płatniczej (siedziba) Dane dotyczące bramki płatniczej oraz transakcji płatniczych
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2025/01/28/01281/
type	extension of tns:TAdres
properties	minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	tns:AdresPol tns:AdresZagr tns:Bramka
annotation	documentation Dane dotyczące adresu wykonywania transakcji płatniczych przy użyciu oprogramowania lub systemu teleinformatycznego-bramki płatniczej (siedziba)
source	<pre> <xsd:element name="AdresBramki" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane dotyczące adresu wykonywania transakcji płatniczych przy użyciu oprogramowania lub systemu teleinformatycznego-bramki płatniczej (siedziba)</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:complexContent> <xsd:extension base="tns:TAdres"> <xsd:sequence> <xsd:element name="Bramka" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane dotyczące bramki płatniczej oraz transakcji płatniczych</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="NrBramki" type="tns:TZnakowyITP"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer identyfikacyjny bramki płatniczej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Rachunek" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane dotyczące rachunku płatniczego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:annotation> </xsd:annotation> </xsd:annotation> </xsd:annotation> </xsd:annotation> </pre>

	<pre> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer rachunku akceptanta powiązanego z bramką płatniczą</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DataOd" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data, od której rachunek akceptanta jest powiązany z bramką płatniczą</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DataDo" type="etd:TData" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data, do której rachunek akceptanta był powiązany z bramką płatniczą</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Transakcje" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane dotyczące transakcji płatniczych akceptanta przy użyciu bramki płatniczej</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="KodWaluty" type="kck:currCode_Type"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod waluty transakcji płatniczych</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="LiczbaTransakcji" type="etd:TNaturalny"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Liczba transakcji płatniczych zaakceptowanych przez akceptanta</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="WartoscTransakcji" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość transakcji płatniczych zaakceptowanych przez akceptanta</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </pre>
--	--


	<pre> </xsd:extension> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--	---

element ITP/Podmiot2/AdresBramki/Bramka

diagram	
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2025/01/28/01281/
properties	minOcc 1 maxOcc unbounded content complex
children	tns:NrBramki tns:Rachunek
annotation	documentation Dane dotyczące bramki płatniczej oraz transakcji płatniczych
source	<pre> <xsd:element name="Bramka" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane dotyczące bramki płatniczej oraz transakcji płatniczych</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="NrBramki" type="tns:TZnakowyITP"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer identyfikacyjny bramki płatniczej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Rachunek" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane dotyczące rachunku płatniczego</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="NrRachunku" type="tns:TNrRBITP"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer rachunku akceptanta powiązanego z bramką płatniczą</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DataOd" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data, od której rachunek akceptanta jest powiązany z bramką płatniczą</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>

	<pre></xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DataDo" type="etd:TData" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data, do której rachunek akceptanta był powiązany z bramką płatniczą</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Transakcje" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane dotyczące transakcji płatniczych akceptanta przy użyciu bramki płatniczej</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="KodWaluty" type="kck:currCode_Type"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod waluty transakcji płatniczych</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="LiczbaTransakcji" type="etd:TNaturalny"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Liczba transakcji płatniczych zaakceptowanych przez akceptanta</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="WartoscTransakcji" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość transakcji płatniczych zaakceptowanych przez akceptanta</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element></pre>
--	---

element ITP/Podmiot2/AdresBramki/Bramka/NrBramki

diagram	 Numer identyfikacyjny bramki płatniczej
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2025/01/28/01281/
type	tns:TZnakowyITP
properties	content simple

facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	256	
annotation	documentation Numer identyfikacyjny bramki płatniczej		
source	<pre><xsd:element name="NrBramki" type="tns:TZnakowyITP"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer identyfikacyjny bramki płatniczej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>		

element **ITP/Podmiot2/AdresBramki/Bramka/Rachunek**

diagram	
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2025/01/28/01281/
properties	minOcc 1 maxOcc unbounded content complex
children	tns:NrRachunku tns:DataOd tns:DataDo tns:Transakcje
annotation	documentation Dane dotyczące rachunku płatniczego
source	<pre><xsd:element name="Rachunek" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane dotyczące rachunku płatniczego</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="NrRachunku" type="tns:TNRBITP"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer rachunku akceptanta powiązanego z bramką płatniczą</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element></pre>


	<pre><xsd:element name="DataOd" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data, od której rachunek akceptanta jest powiązany z bramką płatniczą</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DataDo" type="etd:TData" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data, do której rachunek akceptanta był powiązany z bramką płatniczą</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Transakcje" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane dotyczące transakcji płatniczych akceptanta przy użyciu bramki płatniczej</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="KodWaluty" type="kck:currCode_Type"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod waluty transakcji płatniczych</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="LiczbaTransakcji" type="etd:TNaturalny"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Liczba transakcji płatniczych zaakceptowanych przez akceptanta</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="WartoscTransakcji" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość transakcji płatniczych zaakceptowanych przez akceptanta</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element></pre>
--	--

element ITP/Podmiot2/AdresBramki/Bramka/Rachunek/NrRachunku


diagram	 Numer rachunku akceptanta powiązanego z bramką płatniczą
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2025/01/28/01281/
type	tns:TNrBITP

properties	content simple		
facets	Kind pattern	Value [0-9A-Z]{10,32}	Annotation
annotation	documentation Numer rachunku akceptanta powiązanego z bramką płatniczą		
source	<pre><xsd:element name="NrRachunku" type="tns:TnrRBITP"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer rachunku akceptanta powiązanego z bramką płatniczą</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>		

element ITP/Podmiot2/AdresBramki/Bramka/Rachunek/DataOd

diagram	 tns:DataOd Data, od której rachunek akceptanta jest powiązany z bramką płatniczą												
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2025/01/28/01281/												
type	etd:TData												
properties	content simple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minInclusive</td><td>1900-01-01</td><td></td></tr><tr><td>maxInclusive</td><td>2050-12-31</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	1900-01-01		maxInclusive	2050-12-31		pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))	
Kind	Value	Annotation											
minInclusive	1900-01-01												
maxInclusive	2050-12-31												
pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))												
annotation	documentation Data, od której rachunek akceptanta jest powiązany z bramką płatniczą												
source	<pre><xsd:element name="DataOd" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data, od której rachunek akceptanta jest powiązany z bramką płatniczą</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												

element ITP/Podmiot2/AdresBramki/Bramka/Rachunek/DataDo

diagram	 tns:DataDo Data, do której rachunek akceptanta był powiązany z bramką płatniczą									
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2025/01/28/01281/									
type	etd:TData									
properties	minOcc0 maxOcc1 contentsimple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minInclusive</td><td>1900-01-01</td><td></td></tr><tr><td>maxInclusive</td><td>2050-12-31</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	1900-01-01		maxInclusive	2050-12-31	
Kind	Value	Annotation								
minInclusive	1900-01-01									
maxInclusive	2050-12-31									


	pattern ((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))
annotation	documentation Data, do której rachunek akceptanta był powiązany z bramką płatniczą
source	<pre><xsd:element name="DataDo" type="etd:TData" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data, do której rachunek akceptanta był powiązany z bramką płatniczą</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element ITP/Podmiot2/AdresBramki/Bramka/Rachunek/Transakcje

diagram	
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2025/01/28/01281/
properties	minOcc 1 maxOcc unbounded content complex
children	tns:KodWaluty tns:LiczbaTransakcji tns:WartoscTransakcji
annotation	documentation Dane dotyczące transakcji płatniczych akceptanta przy użyciu bramki płatniczej
source	<pre><xsd:element name="Transakcje" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane dotyczące transakcji płatniczych akceptanta przy użyciu bramki płatniczej</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="KodWaluty" type="kck:currCode_Type"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod waluty transakcji płatniczych</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="LiczbaTransakcji" type="etd:TNaturalny"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Liczba transakcji płatniczych zaakceptowanych przez akceptanta</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="WartoscTransakcji" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation></pre>

	<pre><xsd:documentation>Wartość transakcji płatniczych zaakceptowanych przez akceptanta</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element></pre>
--	--

element ITP/Podmiot2/AdresBramki/Bramka/Rachunek/Transakcje/KodWaluty

diagram			
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2025/01/28/01281/		
type	kck:currCode_Type		
properties	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	AED	documentation DIRHAM ZEA
	enumeration	AFN	documentation AFGANI
	enumeration	ALL	documentation LEK
	enumeration	AMD	documentation DRAM
	enumeration	ANG	documentation GULDEN ANTILI HOLENDERSKICH
	enumeration	AOA	documentation KWANZA
	enumeration	ARS	documentation PESO ARGENTYŃSKIE
	enumeration	AUD	documentation DOLAR AUSTRALIJSKI
	enumeration	AWG	documentation GULDEN ARUBAŃSKI
	enumeration	AZN	documentation MANAT AZERBEJDŹAŃSKI
	enumeration	BAM	documentation MARKA ZAMIENNA
	enumeration	BBD	documentation DOLAR BARBADOSKI
	enumeration	BDT	documentation TAKA
	enumeration	BGN	documentation LEW
	enumeration	BHD	documentation DINAR BAHRAJSKI
	enumeration	BIF	documentation FRANK BURUNDYJSKI
	enumeration	BMD	documentation DOLAR BERMUDZKI
	enumeration	BND	documentation DOLAR BRUNEJSKI
	enumeration	BOB	documentation BOLIWIANO
	enumeration	BRL	documentation REAL
	enumeration	BSD	documentation DOLAR BAHAMSKI
	enumeration	BTN	documentation NGULTRUM

	enumeration	BWP	documentation PULA
	enumeration	BYN	documentation RUBEL BIAŁORUSKI
	enumeration	BZD	documentation DOLAR BELIZEŃSKI
	enumeration	CAD	documentation DOLAR KANADYJSKI
	enumeration	CDF	documentation FRANK KONGIJSKI
	enumeration	CHF	documentation FRANK SZWAJCARSKI
	enumeration	CLP	documentation PESO CHILIJSKIE
	enumeration	CNY	documentation YUAN RENMINBI
	enumeration	COP	documentation PESO KOLUMBIJSKIE
	enumeration	CRC	documentation COLON KOSTARYKAŃSKI
	enumeration	CUC	documentation PESO WYMIENIALNE
	enumeration	CUP	documentation PESO KUBAŃSKIE
	enumeration	CVE	documentation ESCUDO REPUBLIKI ZIELONEGO PRZYLĄDKA
	enumeration	CZK	documentation KORONA CZESKA
	enumeration	DJF	documentation FRANK DŻIBUTI
	enumeration	DKK	documentation KORONA DUŃSKA
	enumeration	DOP	documentation PESO DOMINIKAŃSKIE
	enumeration	DZD	documentation DINAR ALGIERSKI
	enumeration	EGP	documentation FUNT EGIPSKI
	enumeration	ERN	documentation NAKFA
	enumeration	ETB	documentation BIRR
	enumeration	EUR	documentation EURO
	enumeration	FJD	documentation DOLAR FIDŻI
	enumeration	FKP	documentation FUNT FALKLANDZKI
	enumeration	GBP	documentation FUNT SZTERLING
	enumeration	GEL	documentation LARI
	enumeration	GHS	documentation GHANA CEDI
	enumeration	GIP	documentation FUNT GIBRALTARSKI
	enumeration	GMD	documentation DALASI
	enumeration	GNF	documentation FRANK GWINEJSKI
	enumeration	GTQ	documentation QUETZAL
	enumeration	GYD	documentation DOLAR GUJAŃSKI
	enumeration	HKD	documentation DOLAR HONGKONGU
	enumeration	HNL	documentation LEMPIRA
	enumeration	HRK	documentation KUNA

	enumeration	HTG	documentation GOURDE
	enumeration	HUF	documentation FORINT
	enumeration	IDR	documentation RUPIA INDONESIA
	enumeration	ILS	documentation SZEKEL
	enumeration	INR	documentation RUPIA INDYJSKA
	enumeration	IQD	documentation DINAR IRACKI
	enumeration	IRR	documentation RIAL IRAŃSKI
	enumeration	ISK	documentation KORONA ISLANDZKA
	enumeration	JMD	documentation DOLAR JAMAJSKI
	enumeration	JOD	documentation DINAR JORDAŃSKI
	enumeration	JPY	documentation JEN
	enumeration	KES	documentation SZYLING KENIJSKI
	enumeration	KGS	documentation SOM
	enumeration	KHR	documentation RIEL
	enumeration	KMF	documentation FRANK KOMORÓW
	enumeration	KPW	documentation WON PÓŁNOCNO-KOREAŃSKI
	enumeration	KRW	documentation WON POŁUDNIOWO-KOREAŃSKI
	enumeration	KWD	documentation DINAR KUWEJCKI
	enumeration	KYD	documentation DOLAR KAJMAŃSKI
	enumeration	KZT	documentation TENGE
	enumeration	LAK	documentation KIP
	enumeration	LBP	documentation FUNT LIBAŃSKI
	enumeration	LKR	documentation RUPIA LANKIJSKA
	enumeration	LRD	documentation DOLAR LIBERYJSKI
	enumeration	LSL	documentation LOTI
	enumeration	LYD	documentation DINAR LIBIJSKI
	enumeration	MAD	documentation DIRHAM MAROKAŃSKI
	enumeration	MDL	documentation LEJ MOŁDAWII
	enumeration	MGA	documentation ARIARY
	enumeration	MKD	documentation DENAR
	enumeration	MMK	documentation KYAT
	enumeration	MNT	documentation TUGRIK
	enumeration	MOP	documentation PATACA
	enumeration	MRU	documentation OUGUIYA
	enumeration	MUR	documentation RUPIA MAURITIUSU


	enumeration	MVR	documentation RUPIA MALEDIWSKA
	enumeration	MWK	documentation KWACHA MALAWIJSKA
	enumeration	MXN	documentation PESO MEKSYKAŃSKIE
	enumeration	MYR	documentation RINGGIT
	enumeration	MZN	documentation METICAL
	enumeration	NAD	documentation DOLAR NAMIBIJSKI
	enumeration	NGN	documentation NAIRA
	enumeration	NIO	documentation CORDOBA ORO
	enumeration	NOK	documentation KORONA NORWESKA
	enumeration	NPR	documentation RUPIA NEPAŁSKA
	enumeration	NZD	documentation DOLAR NOWOZELANDZKI
	enumeration	OMR	documentation RIAL OMAŃSKI
	enumeration	PAB	documentation BALBOA
	enumeration	PEN	documentation SOL
	enumeration	PGK	documentation KINA
	enumeration	PHP	documentation PESO FILIPIŃSKIE
	enumeration	PKR	documentation RUPIA PAKISTAŃSKA
	enumeration	PLN	documentation ZŁOTY
	enumeration	PYG	documentation GUARANI
	enumeration	QAR	documentation RIAL KATARSKI
	enumeration	RON	documentation LEJ RUMUŃSKI
	enumeration	RSD	documentation DINAR SERBSKI
	enumeration	RUB	documentation RUBEL ROSYJSKI
	enumeration	RWF	documentation FRANK RWANDYJSKI
	enumeration	SAR	documentation RIAL SAUDYJSKI
	enumeration	SBD	documentation DOLAR WYSP SALOMONA
	enumeration	SCR	documentation RUPIA SESZELSKA
	enumeration	SDG	documentation FUNT SUDAŃSKI
	enumeration	SEK	documentation KORONA SZWEDZKA
	enumeration	SGD	documentation DOLAR SINGAPURSKI
	enumeration	SHP	documentation FUNT ŚWIĘTEJ HELENY (ŚWIĘTA HELENA I WYSPA WNIEBOWSTĄPIENIA)
	enumeration	SLL	documentation LEONE
	enumeration	SOS	documentation SZYLING SOMALIJSKI
	enumeration	SRD	documentation DOLAR SURINAMSKI
	enumeration	SSP	documentation FUNT POŁUDNIOWOSUDAŃSKI

	enumeration	STN	documentation DOBRA
	enumeration	SVC	documentation COLON SALWADORSKI
	enumeration	SYP	documentation FUNT SYRYJSKI
	enumeration	SZL	documentation LILANGENI
	enumeration	THB	documentation BAT
	enumeration	TJS	documentation SOMONI
	enumeration	TMT	documentation MANAT TURKMEŃSKI
	enumeration	TND	documentation DINAR TUNEZYJSKI
	enumeration	TOP	documentation PAANGA
	enumeration	TRY	documentation LIRA TURECKA
	enumeration	TTD	documentation DOLAR TRYNIDADU I TOBAGO
	enumeration	TWD	documentation NOWY DOLAR TAJWAŃSKI
	enumeration	TZS	documentation SZYLING TANZAŃSKI
	enumeration	UAH	documentation HRYWNA
	enumeration	UGX	documentation SZYLING UGANDYJSKI
	enumeration	USD	documentation DOLAR AMERYKAŃSKI
	enumeration	UYU	documentation PESO URUGWAJSKIE
	enumeration	UZS	documentation SUM
	enumeration	VES	documentation BOLIWAR SOBERANO
	enumeration	VND	documentation DONG
	enumeration	VUV	documentation VATU
	enumeration	WST	documentation TALA
	enumeration	XAF	documentation FRANK CFA (BEAC)
	enumeration	XCD	documentation DOLAR WSCHODNIO-KARAIBSKI
	enumeration	XOF	documentation FRANK CFA (BCEAO)
	enumeration	XPF	documentation FRANK CFP
	enumeration	YER	documentation RIAL JEMEŃSKI
	enumeration	ZAR	documentation RAND
	enumeration	ZMW	documentation KWACHA ZAMBIJSKA
	enumeration	ZWL	documentation DOLAR ZIMBABWE
annotation	documentation Kod waluty transakcji płatniczych		
source	<xsd:element name="KodWaluty" type="kck:currCode_Type"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod waluty transakcji płatniczych</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>		

element **ITP/Podmiot2/AdresBramki/Bramka/Rachunek/Transakcje/LiczbaTransakcji**

diagram	tns:LiczbaTransakcji Liczba transakcji płatniczych zaakceptowanych przez akceptanta									
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2025/01/28/01281/									
type	etd:TNaturalny									
properties	content simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>totalDigits</td><td>14</td><td></td></tr><tr><td>whiteSpace</td><td>collapse</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	14		whiteSpace	collapse	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	14									
whiteSpace	collapse									
annotation	documentation Liczba transakcji płatniczych zaakceptowanych przez akceptanta									
source	<pre><xsd:element name="LiczbaTransakcji" type="etd:TNaturalny"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Liczba transakcji płatniczych zaakceptowanych przez akceptanta</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element **ITP/Podmiot2/AdresBramki/Bramka/Rachunek/Transakcje/WartoscTransakcji**

diagram										
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2025/01/28/01281/									
type	tns:TKwotowy									
properties	content simple									
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>totalDigits</td><td>18</td><td></td></tr><tr><td>fractionDigits</td><td>2</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Wartość transakcji płatniczych zaakceptowanych przez akceptanta									
source	<pre><xsd:element name="WartoscTransakcji" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość transakcji płatniczych zaakceptowanych przez akceptanta</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element **ITP/Pouczenia**

diagram	tns:Pouczenia Pouczenia dla agenta. Wartość 1 oznacza potwierdzenie zapoznania się z treścią i akceptację poniższych pouczeń: 1. Wypełnianie obowiązków, o których mowa w art. 49aaa, podlega kontroli wykonywanej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 2. Zgodnie z treścią przepisu art. 49c ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej agent rozliczeniowy, który nie dopełnia obowiązku przekazania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej w terminie określonym w art. 49aaa ust. 4 informacji, o której mowa w art. 49aaa ust. 1, przekazuje tę informację w niepełnym zakresie lub niezgodną z posiadanymi informacjami lub danymi lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w art. 49aaa ust. 5, podlega karze pieniężnej. Karę pieniężną nadaje Szef Krajowej Administracji Skarbowej w drodze decyzji. Od decyzji przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.		
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2025/01/28/01281/		
type	restriction of etd:TKwota2Nieujemna		
properties	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	0	
	minExclusive	0	
	maxExclusive	2	
	totalDigits	16	
	fractionDigits	0	
	whiteSpace	collapse	
annotation	documentation Pouczenia dla agenta. Wartość 1 oznacza potwierdzenie zapoznania się z treścią i akceptację poniższych pouczeń: 1. Wypełnianie obowiązków, o których mowa w art. 49aaa, podlega kontroli wykonywanej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 2. Zgodnie z treścią przepisu art. 49c ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej agent rozliczeniowy, który nie dopełnia obowiązku przekazania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej w terminie określonym w art. 49aaa ust. 4 informacji, o której mowa w art. 49aaa ust. 1, przekazuje tę informację w niepełnym zakresie lub niezgodną z posiadanymi informacjami lub danymi lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w art. 49aaa ust. 5, podlega karze pieniężnej. Karę pieniężną nadaje Szef Krajowej Administracji Skarbowej w drodze decyzji. Od decyzji przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.		
source	<xsd:element name="Pouczenia"> <xsd:annotation>		

	<pre><xsd:documentation>Pouczenia dla agenta. Wartość 1 oznacza potwierdzenie zapoznania się z treścią i akceptację poniższych pouczeń: 1. Wypełnianie obowiązków, o których mowa w art. 49aaa, podlega kontroli wykonywanej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 2. Zgodnie z treścią przepisu art. 49c ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej agent rozliczeniowy, który nie dopełnia obowiązku przekazania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej w terminie określonym w art. 49aaa ust. 4 informacji, o której mowa w art. 49aaa ust. 1, przekazuje tę informację w niepełnym zakresie lub niezgodną z posiadanymi informacjami lub danymi lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w art. 49aaa ust. 5, podlega karze pieniężnej. Karę pieniężną nadaje Szef Krajowej Administracji Skarbowej w drodze decyzji. Od decyzji przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="etd:TKwota2Nieujemna"> <xsd:minExclusive value="0"/> <xsd:maxExclusive value="2"/> <xsd:fractionDigits value="0"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element></pre>
--	---

complexType TAdres


diagram	
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2025/01/28/01281/
children	tns:AdresPol tns:AdresZagr
used by	elements ITP/Podmiot2/AdresBramki TOsobaNiefizyczna/AdresSiedziby TOsobaNiefizyczna1/AdresSiedziby TPodmiotDowolny/AdresSiedziby
annotation	documentation Dane określające adres
source	<pre><xsd:complexType name="TAdres"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane określające adres</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:choice> <xsd:sequence> <xsd:element name="AdresPol" type="tns:TAdresPolskiITP"/> </xsd:sequence> <xsd:sequence> <xsd:element name="AdresZagr" type="tns:TAdresZagraniczny"/> </xsd:sequence> </xsd:choice> </xsd:complexType></pre>

element **TAdres/AdresPol**

diagram	
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2025/01/28/01281/
type	tns:TAdresPolskiITP
properties	content complex
children	tns:KodKraju tns:Wojewodztwo tns:Ulica tns:NrDomu tns:NrLokalu tns:Miejscowosc tns:KodPocztowy
source	<code><xsd:element name="AdresPol" type="tns:TAdresPolskiITP"/></code>

element **TAdres/AdresZagr**

diagram



namespace <http://itp.mf.gov.pl/wzor/2025/01/28/01281/>

type [tns:TAdresZagraniczny](#)

properties content complex

children [tns:KodKraju](#) [tns:KodPocztowy](#) [tns:Miejscowosc](#) [tns:Ulica](#) [tns:NrDomu](#) [tns:NrLokalu](#)

source `<xsd:element name="AdresZagr" type="tns:TAdresZagraniczny"/>`

complexType TAdresPolskiITP


diagram	
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2025/01/28/01281/
children	tns:KodKraju tns:Wojewodztwo tns:Ulica tns:NrDomu tns:NrLokalu tns:Miejscowosc tns:KodPocztowy
used by	elements TAdres/AdresPol ITP/Podmiot2/AdresTerminala
annotation	documentation Informacje opisujące adres polski - zakres danych dedykowany dla lokalizacji terminali
source	<pre> <xsd:complexType name="TAdresPolskiITP"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Informacje opisujące adres polski - zakres danych dedykowany dla lokalizacji terminali</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="KodKraju"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kraj</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="kk:TKodKraju"> <xsd:enumeration value="PL"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> <xsd:element name="Wojewodztwo" type="etd:TJednAdmin" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Województwo</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Ulica" type="etd:TUlica" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa ulicy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NrDomu" type="etd:TJednAdmin" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer budynku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NrLokalu" type="etd:TJednAdmin" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer lokalu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Miejscowosc" type="etd:TJednAdmin" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa miejscowości</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KodPocztowy" type="etd:TJednAdmin" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod pocztowy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>

	<pre></xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NrDomu" type="etd:TNrBudynku"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer budynku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NrLokalu" type="etd:TNrLokalu" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer lokalu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Miejscowosc" type="etd:TMiejscowosc"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa miejscowości</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KodPocztowy" type="tns:TKodPocztowyPL"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod pocztowy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType></pre>
--	--


element **TAdresPolskiITP/KodKraju**

diagram	tns:KodKraju Kraj						
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2025/01/28/01281/						
type	restriction of kk:TKodKraju						
properties	content simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>PL</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	PL	
Kind	Value	Annotation					
enumeration	PL						
annotation	documentation Kraj						
source	<pre><xsd:element name="KodKraju"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kraj</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="kk:TKodKraju"> <xsd:enumeration value="PL"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element></pre>						


element TAdresPolskiITP/Wojewodztwo

diagram	
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2025/01/28/01281/
type	etd:TJednAdmin
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 36
annotation	documentation Województwo
source	<pre><xsd:element name="Wojewodztwo" type="etd:TJednAdmin" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Województwo</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element TAdresPolskiITP/Ulica


diagram	
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2025/01/28/01281/
type	etd:TUlica
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 65
annotation	documentation Nazwa ulicy
source	<pre><xsd:element name="Ulica" type="etd:TUlica" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa ulicy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element TAdresPolskiITP/NrDomu

diagram	
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2025/01/28/01281/
type	etd:TNrBudynku
properties	content simple

facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>9</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	9	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	9									
annotation	documentation Numer budynku									
source	<pre><xsd:element name="NrDomu" type="etd:TNrBudyunku"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer budynku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element TAdresPolskiITP/NrLokalu

diagram										
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2025/01/28/01281/									
type	etd:TNrLokalu									
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>10</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	10	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	10									
annotation	documentation Numer lokalny									
source	<pre><xsd:element name="NrLokalu" type="etd:TNrLokalu" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer lokalny</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element TAdresPolskiITP/Miejscowosc

diagram										
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2025/01/28/01281/									
type	etd:TMiejscowosc									
properties	content simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>56</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	56	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	56									
annotation	documentation Nazwa miejscowości									
source	<pre><xsd:element name="Miejscowosc" type="etd:TMiejscowosc"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa miejscowości</xsd:documentation> </xsd:annotation></pre>									

	<code></xsd:element></code>
--	-----------------------------------

element
 TAdresPolskiITP/KodPocztowy

diagram	tns:KodPocztowy Kod pocztowy												
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2025/01/28/01281/												
type	tns:TKodPocztowyPL												
properties	content simple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>8</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>[0-9]{2}-[0-9]{3}</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	8		pattern	[0-9]{2}-[0-9]{3}	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	8												
pattern	[0-9]{2}-[0-9]{3}												
annotation	documentation Kod pocztowy												
source	<pre><xsd:element name="KodPocztowy" type="tns:TKodPocztowyPL"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod pocztowy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												

complexType
 TAdresZagraniczny

diagram	TAdresZagraniczny Informacje opisujące adres zagraniczny tns:KodKraju Kraj tns:KodPocztowy Kod pocztowy tns:Miejscowosc Miejscowość tns:Ulica Ulica tns:NrDomu Nr domu tns:NrLokalu Nr lokalu
---------	---

source	<pre><xsd:complexType name="TAdresZagraniczny"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Informacje opisujące adres zagraniczny</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="KodKraju"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kraj</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="kk:TKodKraju"> <xsd:pattern value="P[A-KM-Z]"/> <xsd:pattern value="[A-OQ-Z][A-Z]"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> <xsd:element name="KodPocztowy" type="etd:TKodPocztowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod pocztowy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Miejscowosc" type="etd:TMiejscowosc"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Miejscowość</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Ulica" type="etd:TUlica" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Ulica</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NrDomu" type="etd:TNrBudynku" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nr domu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NrLokalu" type="etd:TNrLokalu" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nr lokalu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType></pre>
--------	--

element **TAdresZagraniczny/KodKraju**

diagram	
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2025/01/28/01281/
type	restriction of kk:TKodKraju
properties	content simple

facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	P[A-KM-Z]	
	pattern	[A-OQ-Z][A-Z]	
	enumeration	AF	documentation AFGANISTAN
	enumeration	AX	documentation ALAND ISLANDS
	enumeration	AL	documentation ALBANIA
	enumeration	DZ	documentation ALGERIA
	enumeration	AD	documentation ANDORA
	enumeration	AO	documentation ANGOLA
	enumeration	AI	documentation ANGUILLA
	enumeration	AQ	documentation ANTARKTYDA
	enumeration	AG	documentation ANTIGUA I BARBUDA
	enumeration	AN	documentation ANTYLE HOLENDERSKIE
	enumeration	SA	documentation ARABIA SAUDYJSKA
	enumeration	AR	documentation ARGENTYNA
	enumeration	AM	documentation ARMENIA
	enumeration	AW	documentation ARUBA
	enumeration	AU	documentation AUSTRALIA
	enumeration	AT	documentation AUSTRIA
	enumeration	AZ	documentation AZERBEJDŻAN
	enumeration	BS	documentation BAHAMY
	enumeration	BH	documentation BAHRAJN
	enumeration	BD	documentation BANGLADESZ
	enumeration	BB	documentation BARBADOS
	enumeration	BE	documentation BELGIA
	enumeration	BZ	documentation BELIZE
	enumeration	BJ	documentation BENIN
	enumeration	BM	documentation BERMUDY
	enumeration	BT	documentation BHUTAN
	enumeration	BY	documentation BIAŁORUŚ
	enumeration	BO	documentation BOLIWIA
	enumeration	BQ	documentation BONAIRE, SINT EUSTATIUS I SABA
	enumeration	BA	documentation BOŚNIA I HERCEGOWINA
	enumeration	BW	documentation BOTSWANA
	enumeration	BR	documentation BRAZYLIA
	enumeration	BN	documentation BRUNEI DARUSSALAM

	enumeration	IO	documentation BRYTYJSKIE TERYTORIUM OCEANU INDYJSKIEGO
	enumeration	BG	documentation BUŁGARIA
	enumeration	BF	documentation BURKINA FASO
	enumeration	BI	documentation BURUNDI
	enumeration	XC	documentation CEUTA
	enumeration	CL	documentation CHILE
	enumeration	CN	documentation CHINY
	enumeration	HR	documentation CHORWACJA
	enumeration	CW	documentation CURAÇAO
	enumeration	CY	documentation CYPR
	enumeration	TD	documentation CZAD
	enumeration	ME	documentation CZARNOGÓRA
	enumeration	DK	documentation DANIA
	enumeration	DM	documentation DOMINIKA
	enumeration	DO	documentation DOMINIKANA
	enumeration	DJ	documentation DŻIBUTI
	enumeration	EG	documentation EGIPT
	enumeration	EC	documentation EKWADOR
	enumeration	ER	documentation ERYTREA
	enumeration	EE	documentation ESTONIA
	enumeration	ET	documentation ETIOPIA
	enumeration	FK	documentation FALKLANDY
	enumeration	FJ	documentation FIDŻI REPUBLIKA
	enumeration	PH	documentation FILIPINY
	enumeration	FI	documentation FINLANDIA
	enumeration	FR	documentation FRANCJA
	enumeration	TF	documentation FRANCUSKIE TERYTORIUM POŁUDNIOWE
	enumeration	GA	documentation GABON
	enumeration	GM	documentation GAMBIA
	enumeration	GH	documentation GHANA
	enumeration	GI	documentation GIBRALTAR
	enumeration	GR	documentation GRECJA
	enumeration	GD	documentation GRENADA
	enumeration	GL	documentation GRENLANDIA
	enumeration	GE	documentation GRUZJA

	enumeration	GU	documentation GUAM
	enumeration	GG	documentation GUERNSEY
	enumeration	GY	documentation GUJANA
	enumeration	GF	documentation GUJANA FRANCUSKA
	enumeration	GP	documentation GWADELUPA
	enumeration	GT	documentation GWATEMALA
	enumeration	GN	documentation GWINEA
	enumeration	GQ	documentation GWINEA RÓWNIKOWA
	enumeration	GW	documentation GWINEA-BISSAU
	enumeration	HT	documentation HAITI
	enumeration	ES	documentation HISZPANIA
	enumeration	HN	documentation HONDURAS
	enumeration	HK	documentation HONGKONG
	enumeration	IN	documentation INDIE
	enumeration	ID	documentation INDONEZJA
	enumeration	IQ	documentation IRAK
	enumeration	IR	documentation IRAN
	enumeration	IE	documentation IRLANDIA
	enumeration	IS	documentation ISLANDIA
	enumeration	IL	documentation IZRAEL
	enumeration	JM	documentation JAMAJKA
	enumeration	JP	documentation JAPONIA
	enumeration	YE	documentation JEMEN
	enumeration	JE	documentation JERSEY
	enumeration	JO	documentation JORDANIA
	enumeration	KY	documentation KAJMANY
	enumeration	KH	documentation KAMBODŻA
	enumeration	CM	documentation KAMERUN
	enumeration	CA	documentation KANADA
	enumeration	QA	documentation KATAR
	enumeration	KZ	documentation KAZACHSTAN
	enumeration	KE	documentation KENIA
	enumeration	KG	documentation KIRGISTAN
	enumeration	KI	documentation KIRIBATI
	enumeration	CO	documentation KOLUMBIA

	enumeration	KM	documentation KOMORY
	enumeration	CG	documentation KONGO
	enumeration	CD	documentation KONGO, REPUBLIKA DEMOKRATYCZNA
	enumeration	KP	documentation KOREAŃSKA REPUBLIKA LUDOWO-DEMOKRATYCZNA
	enumeration	XK	documentation KOSOWO
	enumeration	CR	documentation KOSTARYKA
	enumeration	CU	documentation KUBA
	enumeration	KW	documentation KUWEJT
	enumeration	LA	documentation LAOS
	enumeration	LS	documentation LESOTHO
	enumeration	LB	documentation LIBAN
	enumeration	LR	documentation LIBERIA
	enumeration	LY	documentation LIBIA
	enumeration	LI	documentation LIECHTENSTEIN
	enumeration	LT	documentation LITWA
	enumeration	LV	documentation ŁOTWA
	enumeration	LU	documentation LUKSEMBURG
	enumeration	MK	documentation MACEDONIA
	enumeration	MG	documentation MADAGASKAR
	enumeration	YT	documentation MAJOTTA
	enumeration	MO	documentation MAKAU
	enumeration	MW	documentation MALAWI
	enumeration	MV	documentation MALEDIWY
	enumeration	MY	documentation MALEZJA
	enumeration	ML	documentation MALI
	enumeration	MT	documentation MALTA
	enumeration	MP	documentation MARIANY PÓŁNOCNE
	enumeration	MA	documentation MAROKO
	enumeration	MQ	documentation MARTYNIKA
	enumeration	MR	documentation MAURETANIA
	enumeration	MU	documentation MAURITIUS
	enumeration	MX	documentation MEKSYK
	enumeration	XL	documentation MELILLA
	enumeration	FM	documentation MIKRONEZJA
	enumeration	UM	documentation MINOR


	enumeration	MD	documentation MOŁDOWA
	enumeration	MC	documentation MONAKO
	enumeration	MN	documentation MONGOLIA
	enumeration	MS	documentation MONTSERRAT
	enumeration	MZ	documentation MOZAMBIK
	enumeration	MM	documentation MYANMAR (BURMA)
	enumeration	NA	documentation NAMIBIA
	enumeration	NR	documentation NAURU
	enumeration	NP	documentation NEPAL
	enumeration	NL	documentation NIDERLANDY (HOLANDIA)
	enumeration	DE	documentation NIEMCY
	enumeration	NE	documentation NIGER
	enumeration	NG	documentation NIGERIA
	enumeration	NI	documentation NIKARAGUA
	enumeration	NU	documentation NIUE
	enumeration	NF	documentation NORFOLK
	enumeration	NO	documentation NORWEGIA
	enumeration	NC	documentation NOWA KALEDONIA
	enumeration	NZ	documentation NOWA ZELANDIA
	enumeration	PS	documentation OKUPOWANE TERYTORIUM PALESTYNY
	enumeration	OM	documentation OMAN
	enumeration	PK	documentation PAKISTAN
	enumeration	PW	documentation PALAU
	enumeration	PA	documentation PANAMA
	enumeration	PG	documentation PAPUA NOWA GWINEA
	enumeration	PY	documentation PARAGWAJ
	enumeration	PE	documentation PERU
	enumeration	PN	documentation PITCAIRN
	enumeration	PF	documentation POLINEZJA FRANCUSKA
	enumeration	PL	documentation POLSKA
	enumeration	GS	documentation POŁUDNIOWA GEORGIA I POŁUD.WYSPY SANDWICH
	enumeration	PT	documentation PORTUGALIA
	enumeration	PR	documentation PORTORYKO
	enumeration	CF	documentation REP.ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA
	enumeration	CZ	documentation REPUBLIKA CZESKA

	enumeration	KR	documentation REPUBLIKA KOREI
	enumeration	ZA	documentation REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI
	enumeration	RE	documentation REUNION
	enumeration	RU	documentation ROSJA
	enumeration	RO	documentation RUMUNIA
	enumeration	RW	documentation RWANDA
	enumeration	EH	documentation SAHARA ZACHODNIA
	enumeration	BL	documentation SAINT BARTHELEMY
	enumeration	KN	documentation SAINT KITTS I NEVIS
	enumeration	LC	documentation SAINT LUCIA
	enumeration	MF	documentation SAINT MARTIN
	enumeration	VC	documentation SAINT VINCENT I GRENADYNY
	enumeration	SV	documentation SALWADOR
	enumeration	WS	documentation SAMOA
	enumeration	AS	documentation SAMOA AMERYKAŃSKIE
	enumeration	SM	documentation SAN MARINO
	enumeration	SN	documentation SENEGAL
	enumeration	RS	documentation SERBIA
	enumeration	SC	documentation SESZELE
	enumeration	SL	documentation SIERRA LEONE
	enumeration	SG	documentation SINGAPUR
	enumeration	SK	documentation SŁOWACJA
	enumeration	SI	documentation SŁOWENIA
	enumeration	SO	documentation SOMALIA
	enumeration	LK	documentation SRI LANKA
	enumeration	PM	documentation SAINT PIERRE I MIQUELON
	enumeration	US	documentation STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI
	enumeration	SZ	documentation SUAZI
	enumeration	SD	documentation SUDAN
	enumeration	SS	documentation SUDAN POŁUDNIOWY
	enumeration	SR	documentation SURINAM
	enumeration	SJ	documentation SVALBARD I JAN MAYEN
	enumeration	SH	documentation ŚWIĘTA HELENA
	enumeration	SY	documentation SYRIA
	enumeration	CH	documentation SZWAJCARIA

enumeration	SE	documentation SZWECJA
enumeration	TJ	documentation TADŻYKISTAN
enumeration	TH	documentation TAJLANDIA
enumeration	TW	documentation TAJWAN
enumeration	TZ	documentation TANZANIA
enumeration	TG	documentation TOGO
enumeration	TK	documentation TOKELAU
enumeration	TO	documentation TONGA
enumeration	TT	documentation TRYNIDAD I TOBAGO
enumeration	TN	documentation TUNEZJA
enumeration	TR	documentation TURCJA
enumeration	TM	documentation TURKMENISTAN
enumeration	TV	documentation TUVALU
enumeration	UG	documentation UGANDA
enumeration	UA	documentation UKRAINA
enumeration	UY	documentation URUGWAJ
enumeration	UZ	documentation UZBEKISTAN
enumeration	VU	documentation VANUATU
enumeration	WF	documentation WALLIS I FUTUNA
enumeration	VA	documentation WATYKAN
enumeration	HU	documentation WĘGRY
enumeration	VE	documentation WENEZUELA
enumeration	GB	documentation WIELKA BRYTANIA
enumeration	VN	documentation WIETNAM
enumeration	IT	documentation WŁOCHY
enumeration	TL	documentation WSCHODNI TIMOR
enumeration	CI	documentation WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ
enumeration	BV	documentation WYSPA BOUVETA
enumeration	CX	documentation WYSPA BOŻEGO NARODZENIA
enumeration	IM	documentation WYSPA MAN
enumeration	SX	documentation WYSPA SINT MAARTEN (CZĘŚĆ HOLENDERSKA WYSPY)
enumeration	CK	documentation WYSPY COOKA
enumeration	VI	documentation WYSPY DZIEWICZE-USA
enumeration	VG	documentation WYSPY DZIEWICZE-W.B.
enumeration	HM	documentation WYSPY HEARD I MCDONALD

	enumeration	CC	documentation WYSPY KOKOSOWE (KEELINGA)
	enumeration	MH	documentation WYSPY MARSHALLA
	enumeration	FO	documentation WYSPY OWCZE
	enumeration	SB	documentation WYSPY SALOMONA
	enumeration	ST	documentation WYSPY ŚWIĘTEGO TOMASZA I KSIĄŻĘCA
	enumeration	TC	documentation WYSPY TURKS I CAICOS
	enumeration	ZM	documentation ZAMBIA
	enumeration	CV	documentation ZIELONY PRZYLĄDEK
	enumeration	ZW	documentation ZIMBABWE
	enumeration	AE	documentation ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
	enumeration	XI	documentation ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO (IRLANDIA PÓŁNOCNA)
	enumeration	XU	documentation ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO (WYŁĄCZAJĄC IRLANDIĘ PÓŁNOCNA)
annotation	documentation	Kraj	
source	<pre><xsd:element name="KodKraju"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kraj</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="kk:TKodKraju"> <xsd:pattern value="P[A-KM-Z]"/> <xsd:pattern value="[A-OQ-Z][A-Z]"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element></pre>		


element **TAdresZagraniczny/KodPocztowy**

diagram			
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2025/01/28/01281/		
type	etd:TKodPocztowy		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	8	
annotation	documentation	Kod pocztowy	
source	<pre><xsd:element name="KodPocztowy" type="etd:TKodPocztowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod pocztowy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>		


element TAdresZagraniczny/Miejscowosc

diagram			
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2025/01/28/01281/		
type	etd:TMiejscowosc		
properties	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	56	
annotation	documentation Miejscowość		
source	<pre><xsd:element name="Miejscowosc" type="etd:TMiejscowosc"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Miejscowość</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>		

element TAdresZagraniczny/Ulica


diagram										
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2025/01/28/01281/									
type	etd:TUlica									
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>65</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	65	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	65									
annotation	documentation Ulica									
source	<pre><xsd:element name="Ulica" type="etd:TUlica" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Ulica</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element TAdresZagraniczny/NrDomu

diagram	
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2025/01/28/01281/
type	etd:TNRBudytku

properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 9
annotation	documentation Nr domu
source	<pre><xsd:element name="NrDomu" type="etd:TNrBudyunku" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nr domu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element TAdresZagraniczny/NrLokalu


diagram	
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2025/01/28/01281/
type	etd:TNrLokalu
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 10
annotation	documentation Nr lokal
source	<pre><xsd:element name="NrLokalu" type="etd:TNrLokalu" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nr lokal</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

complexType TIdentyfikatorOsobyFizycznej

diagram	
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2025/01/28/01281/
children	tns:NIP tns:ImiePierwsze tns:Nazwisko tns:MID tns:MCC
used by	element TPodmiotDowolnyBezAdresu/OsobaFizyczna
annotation	documentation Podstawowy zestaw danych identyfikacyjnych o osobie fizycznej
source	<pre> <xsd:complexType name="TIdentyfikatorOsobyFizycznej"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Podstawowy zestaw danych identyfikacyjnych o osobie fizycznej</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="NIP" type="etd:TNrNIP"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Identyfikator podatkowy NIP</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="ImiePierwsze" type="etd:TImie"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pierwsze imię</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Nazwisko" type="etd:TNazwisko"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwisko</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="MID" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer identyfikacyjny akceptanta nadany przez agenta rozliczeniowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="MCC" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Czterocyfrowy numer służący do identyfikacji działalności gospodarczej (Merchant Category Code)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>

	<pre> <xsd:restriction base="tns:TZnakowyITP"> <xsd:maxLength value="15"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> <xsd:element name="MCC" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Czterocyfrowy numer służący do identyfikacji działalności gospodarczej (Merchant Category Code)</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:pattern value="\d{4}"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>
--	---

element **TIdentyfikatorOsobyFizycznej/NIP**

diagram							
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2025/01/28/01281/						
type	etd:TNrNIP						
properties	content simple						
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>pattern</td><td>[1-9](\d[1-9])((1-9)\d)\d{7}</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[1-9](\d[1-9])((1-9)\d)\d{7}	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[1-9](\d[1-9])((1-9)\d)\d{7}						
annotation	documentation Identyfikator podatkowy NIP						
source	<pre><xsd:element name="NIP" type="etd:TNrNIP"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Identyfikator podatkowy NIP</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element **TIdentyfikatorOsobyFizycznej/ImiePierwsze**

diagram	tns:ImiePierwsze Pierwsze imię									
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2025/01/28/01281/									
type	etd:TImie									
properties	content simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>30</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	30	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	30									

annotation	documentation Pierwsze imię
source	<pre><xsd:element name="ImiePierwsze" type="etd:TImie"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pierwsze imię</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element TIdentyfikatorOsobyFizycznej/Nazwisko


diagram										
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2025/01/28/01281/									
type	etd:TNazwisko									
properties	content simple									
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>81</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	81	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	81									
annotation	documentation Nazwisko									
source	<pre><xsd:element name="Nazwisko" type="etd:TNazwisko"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwisko</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element TIdentyfikatorOsobyFizycznej/MID

diagram										
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2025/01/28/01281/									
type	restriction of tns:TZnakowyITP									
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>15</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	15	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	15									
annotation	documentation Numer identyfikacyjny akceptanta nadany przez agenta rozliczeniowego									
source	<pre><xsd:element name="MID" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer identyfikacyjny akceptanta nadany przez agenta rozliczeniowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType></pre>									

	<pre><xsd:restriction base="tns:TZnakowyITP"> <xsd:maxLength value="15"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element></pre>
--	---

element **TIdentyfikatorOsobyFizycznej/MCC**

diagram	
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2025/01/28/01281/
type	restriction of xsd:string
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern \d{4}
annotation	documentation Czterocyfrowy numer służący do identyfikacji działalności gospodarczej (Merchant Category Code)
source	<pre><xsd:element name="MCC" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Czterocyfrowy numer służący do identyfikacji działalności gospodarczej (Merchant Category Code)</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:pattern value="\d{4}"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element></pre>

complexType TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej

diagram	
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2025/01/28/01281/
children	tns:NIP tns:KodUE tns:NrVatUE tns:KodKraju tns:NrTIN tns:Nazwa tns:REGON tns:KRS tns:NrRachunku
used by	element TOsobaNiefizyczna/OsobaNiefizyczna
annotation	documentation Dane osoby niefizycznej
source	<pre> <xsd:complexType name="TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane osoby niefizycznej</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:choice> <xsd:element name="NIP" type="etd:TNrNIP"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Identyfikator podatkowy NIP</xsd:documentation> </xsd:annotation> </pre>

```

</xsd:element>
<xsd:sequence>
  <xsd:element name="KodUE" type="tns:TKodyKrajowUE">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kod (prefiks) VAT UE</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="NrVatUE" type="tns:TNrVatUE">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Numer Identyfikacyjny VAT UE</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence>
  <xsd:element name="KodKraju" type="kk:TKodKraju" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kod kraju nadania identyfikatora
podatkowego</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="NrTIN">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Identyfikator podatkowy inny</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="etd:TNrIdentyfikacjiPodatkowej">
        <xsd:pattern value="[a-zA-Z0-9]{1,50}"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:choice>
<xsd:element name="Nazwa" type="etd:TZnakowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Nazwa/Firma</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="REGON" type="etd:TNrREGON" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer REGON</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="KRS" type="etd:TNrKRS" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer Krajowego Rejestru Sądowego</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="NrRachunku" type="tns:TNrRBITP" maxOccurs="unbounded">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer rachunku agenta rozliczeniowego wykorzystywany w
danym miesiącu do dokonywania przelewów na rachunek akceptanta</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>

```

	</xsd:complexType>
--	--------------------

element **TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej/NIP**

diagram	tns:NIP Identyfikator podatkowy NIP		
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2025/01/28/01281/		
type	etd:TNrNIP		
properties	content	simple	
facets	Kind pattern	Value [1-9]((\d[1-9]) ([1-9]\d))\d{7}	Annotation
annotation	documentation Identyfikator podatkowy NIP		
source	<pre> <xsd:element name="NIP" type="etd:TNrNIP"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Identyfikator podatkowy NIP</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>		

element **TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej/KodUE**


diagram	tns:KodUE Kod (prefiks) VAT UE		
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2025/01/28/01281/		
type	tns:TKodyKrajowUE		
properties	content	simple	
facets	Kind enumeration	Value AT	Annotation documentation AUSTRIA
	enumeration	BE	documentation BELGIA
	enumeration	BG	documentation BUŁGARIA
	enumeration	CY	documentation CYPR
	enumeration	CZ	documentation CZECHY
	enumeration	DK	documentation DANIA
	enumeration	EE	documentation ESTONIA
	enumeration	FI	documentation FINLANDIA
	enumeration	FR	documentation FRANCJA
	enumeration	DE	documentation NIEMCY
	enumeration	EL	documentation GRECJA
	enumeration	HR	documentation CHORWACJA
	enumeration	HU	documentation

	enumeration IE WĘGRY documentation enumeration IT IRLANDIA documentation enumeration LV WŁOCHY documentation enumeration LT ŁOTWA documentation enumeration LU LITWA documentation enumeration LU LUKSEMBURG documentation enumeration MT MALTA documentation enumeration NL HOLANDIA documentation enumeration PL POLSKA documentation enumeration PT PORTUGALIA documentation enumeration RO RUMUNIA documentation enumeration SK SŁOWACJA documentation enumeration SI SŁOWENIA documentation enumeration ES HISZPANIA documentation enumeration SE SZWECJA documentation enumeration XI IRLANDIA PÓŁNOCNA documentation
annotation	documentation Kod (prefiks) VAT UE
source	<pre><xsd:element name="KodUE" type="tns:TKodyKrajowUE"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod (prefiks) VAT UE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej/NrVatUE

diagram							
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2025/01/28/01281/						
type	tns:TNRVatUE						
properties	content simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>(\d [A-Z])\+{1,12}</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	(\d [A-Z])\+{1,12}	
Kind	Value	Annotation					
pattern	(\d [A-Z])\+{1,12}						
annotation	documentation Numer Identyfikacyjny VAT UE						
source	<pre><xsd:element name="NrVatUE" type="tns:TNRVatUE"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer Identyfikacyjny VAT UE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element **TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej/KodKraju**

diagram	 Kod kraju nadania identyfikatora podatkowego		
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2025/01/28/01281/		
type	kk:TKodKraju		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	AF	documentation AFGANISTAN
	enumeration	AX	documentation ALAND ISLANDS
	enumeration	AL	documentation ALBANIA
	enumeration	DZ	documentation ALGERIA
	enumeration	AD	documentation ANDORA
	enumeration	AO	documentation ANGOLA
	enumeration	AI	documentation ANGUILLA
	enumeration	AQ	documentation ANTARKTYDA
	enumeration	AG	documentation ANTIGUA I BARBUDA
	enumeration	AN	documentation ANTYLE HOLENDERSKIE
	enumeration	SA	documentation ARABIA SAUDYJSKA
	enumeration	AR	documentation ARGENTYNA
	enumeration	AM	documentation ARMENIA
	enumeration	AW	documentation ARUBA
	enumeration	AU	documentation AUSTRALIA
	enumeration	AT	documentation AUSTRIA
	enumeration	AZ	documentation AZERBEJDŻAN
	enumeration	BS	documentation BAHAMY
	enumeration	BH	documentation BAHRAJN
	enumeration	BD	documentation BANGLADESZ
	enumeration	BB	documentation BARBADOS
	enumeration	BE	documentation BELGIA
	enumeration	BZ	documentation BELIZE
	enumeration	BJ	documentation BENIN
	enumeration	BM	documentation BERMUDY
	enumeration	BT	documentation BHUTAN
	enumeration	BY	documentation BIAŁORUŚ

	enumeration	BO	documentation BOLIWIA
	enumeration	BQ	documentation BONAIRE, SINT EUSTATIUS I SABA
	enumeration	BA	documentation BOŚNIA I HERCEGOWINA
	enumeration	BW	documentation BOTSWANA
	enumeration	BR	documentation BRAZYLIA
	enumeration	BN	documentation BRUNEI DARUSSALAM
	enumeration	IO	documentation BRYTYJSKIE TERYTORIUM OCEANU INDYJSKIEGO
	enumeration	BG	documentation BUŁGARIA
	enumeration	BF	documentation BURKINA FASO
	enumeration	BI	documentation BURUNDI
	enumeration	XC	documentation CEUTA
	enumeration	CL	documentation CHILE
	enumeration	CN	documentation CHINY
	enumeration	HR	documentation CHORWACJA
	enumeration	CW	documentation CURAÇAO
	enumeration	CY	documentation CYPR
	enumeration	TD	documentation CZAD
	enumeration	ME	documentation CZARNOGÓRA
	enumeration	DK	documentation DANIA
	enumeration	DM	documentation DOMINIKA
	enumeration	DO	documentation DOMINIKANA
	enumeration	DJ	documentation DŻIBUTI
	enumeration	EG	documentation EGIPT
	enumeration	EC	documentation EKWADOR
	enumeration	ER	documentation ERYTREA
	enumeration	EE	documentation ESTONIA
	enumeration	ET	documentation ETIOPIA
	enumeration	FK	documentation FALKLANDY
	enumeration	FJ	documentation FIDŻI REPUBLIKA
	enumeration	PH	documentation FILIPINY
	enumeration	FI	documentation FINLANDIA
	enumeration	FR	documentation FRANCJA
	enumeration	TF	documentation FRANCUSKIE TERYTORIUM POŁUDNIOWE
	enumeration	GA	documentation GABON
	enumeration	GM	documentation GAMBIA

	enumeration	GH	documentation GHANA
	enumeration	GI	documentation GIBRALTAR
	enumeration	GR	documentation GRECJA
	enumeration	GD	documentation GRENADA
	enumeration	GL	documentation GRENLANDIA
	enumeration	GE	documentation GRUZJA
	enumeration	GU	documentation GUAM
	enumeration	GG	documentation GUERNSEY
	enumeration	GY	documentation GUJANA
	enumeration	GF	documentation GUJANA FRANCUSKA
	enumeration	GP	documentation GWADELUPA
	enumeration	GT	documentation GWATEMALA
	enumeration	GN	documentation GWINEA
	enumeration	GQ	documentation GWINEA RÓWNIKOWA
	enumeration	GW	documentation GWINEA-BISSAU
	enumeration	HT	documentation HAITI
	enumeration	ES	documentation HISZPANIA
	enumeration	HN	documentation HONDURAS
	enumeration	HK	documentation HONGKONG
	enumeration	IN	documentation INDIE
	enumeration	ID	documentation INDONEZJA
	enumeration	IQ	documentation IRAK
	enumeration	IR	documentation IRAN
	enumeration	IE	documentation IRLANDIA
	enumeration	IS	documentation ISLANDIA
	enumeration	IL	documentation IZRAEL
	enumeration	JM	documentation JAMAJKA
	enumeration	JP	documentation JAPONIA
	enumeration	YE	documentation JEMEN
	enumeration	JE	documentation JERSEY
	enumeration	JO	documentation JORDANIA
	enumeration	KY	documentation KAJMANY
	enumeration	KH	documentation KAMBODŻA
	enumeration	CM	documentation KAMERUN
	enumeration	CA	documentation KANADA

	enumeration	QA	documentation KATAR
	enumeration	KZ	documentation KAZACHSTAN
	enumeration	KE	documentation KENIA
	enumeration	KG	documentation KIRGISTAN
	enumeration	KI	documentation KIRIBATI
	enumeration	CO	documentation KOLUMBIA
	enumeration	KM	documentation KOMORY
	enumeration	CG	documentation KONGO
	enumeration	CD	documentation KONGO, REPUBLIKA DEMOKRATYCZNA
	enumeration	KP	documentation KOREAŃSKA REPUBLIKA LUDOWO-DEMOKRATYCZNA
	enumeration	XK	documentation KOSOWO
	enumeration	CR	documentation KOSTARYKA
	enumeration	CU	documentation KUBA
	enumeration	KW	documentation KUWEJT
	enumeration	LA	documentation LAOS
	enumeration	LS	documentation LESOTHO
	enumeration	LB	documentation LIBAN
	enumeration	LR	documentation LIBERIA
	enumeration	LY	documentation LIBIA
	enumeration	LI	documentation LIECHTENSTEIN
	enumeration	LT	documentation LITWA
	enumeration	LV	documentation ŁOTWA
	enumeration	LU	documentation LUKSEMBURG
	enumeration	MK	documentation MACEDONIA
	enumeration	MG	documentation MADAGASKAR
	enumeration	YT	documentation MAJOTTA
	enumeration	MO	documentation MAKAU
	enumeration	MW	documentation MALAWI
	enumeration	MV	documentation MALEDIWY
	enumeration	MY	documentation MALEZJA
	enumeration	ML	documentation MALI
	enumeration	MT	documentation MALTA
	enumeration	MP	documentation MARIANY PÓŁNOCNE
	enumeration	MA	documentation MAROKO
	enumeration	MQ	documentation MARTYNIKA


	enumeration	MR	documentation MAURETANIA
	enumeration	MU	documentation MAURITIUS
	enumeration	MX	documentation MEKSYK
	enumeration	XL	documentation MELILLA
	enumeration	FM	documentation MIKRONEZJA
	enumeration	UM	documentation MINOR
	enumeration	MD	documentation MOŁDOWA
	enumeration	MC	documentation MONAKO
	enumeration	MN	documentation MONGOLIA
	enumeration	MS	documentation MONTSERRAT
	enumeration	MZ	documentation MOZAMBIK
	enumeration	MM	documentation MYANMAR (BURMA)
	enumeration	NA	documentation NAMIBIA
	enumeration	NR	documentation NAURU
	enumeration	NP	documentation NEPAL
	enumeration	NL	documentation NIDERLANDY (HOLANDIA)
	enumeration	DE	documentation NIEMCY
	enumeration	NE	documentation NIGER
	enumeration	NG	documentation NIGERIA
	enumeration	NI	documentation NIKARAGUA
	enumeration	NU	documentation NIUE
	enumeration	NF	documentation NORFOLK
	enumeration	NO	documentation NORWEGIA
	enumeration	NC	documentation NOWA KALEDONIA
	enumeration	NZ	documentation NOWA ZELANDIA
	enumeration	PS	documentation OKUPOWANE TERYTORIUM PALESTYNY
	enumeration	OM	documentation OMAN
	enumeration	PK	documentation PAKISTAN
	enumeration	PW	documentation PALAU
	enumeration	PA	documentation PANAMA
	enumeration	PG	documentation PAPUA NOWA GWINEA
	enumeration	PY	documentation PARAGWAJ
	enumeration	PE	documentation PERU
	enumeration	PN	documentation PITCAIRN
	enumeration	PF	documentation POLINEZJA FRANCUSKA

	enumeration	PL	documentation POLSKA
	enumeration	GS	documentation POŁUDNIOWA GEORGIA I POŁUD.WYSPY SANDWICH
	enumeration	PT	documentation PORTUGALIA
	enumeration	PR	documentation PORTORYKO
	enumeration	CF	documentation REP.ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA
	enumeration	CZ	documentation REPUBLIKA CZESKA
	enumeration	KR	documentation REPUBLIKA KOREI
	enumeration	ZA	documentation REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI
	enumeration	RE	documentation REUNION
	enumeration	RU	documentation ROSJA
	enumeration	RO	documentation RUMUNIA
	enumeration	RW	documentation RWANDA
	enumeration	EH	documentation SAHARA ZACHODNIA
	enumeration	BL	documentation SAINT BARTHELEMY
	enumeration	KN	documentation SAINT KITTS I NEVIS
	enumeration	LC	documentation SAINT LUCIA
	enumeration	MF	documentation SAINT MARTIN
	enumeration	VC	documentation SAINT VINCENT I GRENADYNY
	enumeration	SV	documentation SALWADOR
	enumeration	WS	documentation SAMOA
	enumeration	AS	documentation SAMOA AMERYKAŃSKIE
	enumeration	SM	documentation SAN MARINO
	enumeration	SN	documentation SENEGAL
	enumeration	RS	documentation SERBIA
	enumeration	SC	documentation SESELE
	enumeration	SL	documentation SIERRA LEONE
	enumeration	SG	documentation SINGAPUR
	enumeration	SK	documentation SŁOWACJA
	enumeration	SI	documentation SŁOWENIA
	enumeration	SO	documentation SOMALIA
	enumeration	LK	documentation SRI LANKA
	enumeration	PM	documentation SAINT PIERRE I MIQUELON
	enumeration	US	documentation STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI
	enumeration	SZ	documentation SUAZI
	enumeration	SD	documentation SUDAN

	enumeration	SS	documentation SUDAN POŁUDNIOWY
	enumeration	SR	documentation SURINAM
	enumeration	SJ	documentation SVALBARD I JAN MAYEN
	enumeration	SH	documentation ŚWIĘTA HELENA
	enumeration	SY	documentation SYRIA
	enumeration	CH	documentation SZWAJCARIA
	enumeration	SE	documentation SZWECJA
	enumeration	TJ	documentation TADŻYKISTAN
	enumeration	TH	documentation TAJLANDIA
	enumeration	TW	documentation TAJWAN
	enumeration	TZ	documentation TANZANIA
	enumeration	TG	documentation TOGO
	enumeration	TK	documentation TOKELAU
	enumeration	TO	documentation TONGA
	enumeration	TT	documentation TRYNIDAD I TOBAGO
	enumeration	TN	documentation TUNEZJA
	enumeration	TR	documentation TURCJA
	enumeration	TM	documentation TURKMENISTAN
	enumeration	TV	documentation TUVALU
	enumeration	UG	documentation UGANDA
	enumeration	UA	documentation UKRAINA
	enumeration	UY	documentation URUGWAJ
	enumeration	UZ	documentation UZBEKISTAN
	enumeration	VU	documentation VANUATU
	enumeration	WF	documentation WALLIS I FUTUNA
	enumeration	VA	documentation WATYKAN
	enumeration	HU	documentation WĘGRY
	enumeration	VE	documentation WENEZUELA
	enumeration	GB	documentation WIELKA BRYTANIA
	enumeration	VN	documentation WIETNAM
	enumeration	IT	documentation WŁOCHY
	enumeration	TL	documentation WSCHODNI TIMOR
	enumeration	CI	documentation WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ
	enumeration	BV	documentation WYSPA BOUVETA
	enumeration	CX	documentation WYSPA BOŻEGO NARODZENIA


	enumeration	IM	documentation WYSPA MAN
	enumeration	SX	documentation WYSPA SINT MAARTEN (CZĘŚĆ HOLENDERSKA WYSPY)
	enumeration	CK	documentation WYSPY COOKA
	enumeration	VI	documentation WYSPY DZIEWICZE-USA
	enumeration	VG	documentation WYSPY DZIEWICZE-W.B.
	enumeration	HM	documentation WYSPY HEARD I MCDONALD
	enumeration	CC	documentation WYSPY KOKOSOWE (KEELINGA)
	enumeration	MH	documentation WYSPY MARSHALLA
	enumeration	FO	documentation WYSPY OWCZE
	enumeration	SB	documentation WYSPY SALOMONA
	enumeration	ST	documentation WYSPY ŚWIĘTEGO TOMASZA I KSIĄŻĘCA
	enumeration	TC	documentation WYSPY TURKS I CAICOS
	enumeration	ZM	documentation ZAMBIA
	enumeration	CV	documentation ZIELONY PRZYLĄDEK
	enumeration	ZW	documentation ZIMBABWE
	enumeration	AE	documentation ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
	enumeration	XI	documentation ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO (IRLANDIA PÓŁNOCNA)
	enumeration	XU	documentation ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO (WYŁĄCZAJĄC IRLANDIĘ PÓŁNOCNA)
annotation	documentation Kod kraju nadania identyfikatora podatkowego		
source	<pre><xsd:element name="KodKraju" type="kk:TKodKraju" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod kraju nadania identyfikatora podatkowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>		

element **TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej/NrTIN**

diagram			
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2025/01/28/01281/		
type	restriction of etd:TNrIdentyfikacjiPodatkowej		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	50	
	whiteSpace	replace	
	pattern	[a-zA-Z0-9]{1,50}	

annotation	documentation Identyfikator podatkowy inny
source	<pre> <xsd:element name="NrTIN"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Identyfikator podatkowy inny</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="etd:TNrIdentyfikacjiPodatkowej"> <xsd:pattern value="[a-zA-Z0-9]{1,50}"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </pre>

element TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej/Nazwa

diagram										
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2025/01/28/01281/									
type	etd:TZnakowy									
properties	content simple									
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>240</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	240	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	240									
annotation	documentation Nazwa/Firma									
source	<xsd:element name="Nazwa" type="etd:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa/Firma</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>									


element TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej/REGON

diagram							
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2025/01/28/01281/						
type	etd:TNrREGON						
properties	<table> <tbody> <tr> <td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOcc</td><td>1</td></tr> <tr> <td>content</td><td>simple</td></tr> </tbody> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	simple						
annotation	documentation Numer REGON						
source	<pre> <xsd:element name="REGON" type="etd:TNrREGON" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer REGON</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>						

element **TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej/KRS**

diagram	
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2025/01/28/01281/
type	etd:TNrKRS
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern \d{10}
annotation	documentation Numer Krajowego Rejestru Sądowego
source	<pre><xsd:element name="KRS" type="etd:TNrKRS" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer Krajowego Rejestru Sądowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej/NrRachunku**

diagram	
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2025/01/28/01281/
type	tns:TNrRBITP
properties	minOcc 1 maxOcc unbounded content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [0-9A-Z]{10,32}
annotation	documentation Numer rachunku agenta rozliczeniowego wykorzystywany w danym miesiącu do dokonywania przelewów na rachunek akceptanta
source	<pre><xsd:element name="NrRachunku" type="tns:TNrRBITP" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer rachunku agenta rozliczeniowego wykorzystywany w danym miesiącu do dokonywania przelewów na rachunek akceptanta</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

complexType TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1


diagram	
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2025/01/28/01281/
children	tns:NIP tns:Nazwa tns:MID tns:MCC
used by	elements TOsobaNiefizyczna1/OsobaNiefizyczna TPodmiotDowolnyBezAdresu/OsobaNiefizyczna
source	<pre> <xsd:complexType name="TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1"> <xsd:sequence> <xsd:element name="NIP" type="etd:TNrNIP"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Identyfikator podatkowy NIP</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Nazwa" type="etd:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa/Firma</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="MID" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer identyfikacyjny akceptanta nadany przez agenta rozliczeniowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="tns:TZnakowyITP"> <xsd:maxLength value="15"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> <xsd:element name="MCC" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Czterocyfrowy numer służący do identyfikacji działalności gospodarczej (Merchant Category Code)</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:pattern value="\d{4}"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>

	<pre> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>
--	---


element TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1/NIP

diagram	tns:NIP Identyfikator podatkowy NIP						
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2025/01/28/01281/						
type	etd:TNrNIP						
properties	content simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[1-9](\d[1-9])(\d[1-9])\d{7}</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[1-9](\d[1-9])(\d[1-9])\d{7}	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[1-9](\d[1-9])(\d[1-9])\d{7}						
annotation	documentation Identyfikator podatkowy NIP						
source	<xsd:element name="NIP" type="etd:TNrNIP"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Identyfikator podatkowy NIP</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>						

element TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1/Nazwa

diagram										
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2025/01/28/01281/									
type	etd:TZnakowy									
properties	content simple									
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>240</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	240	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	240									
annotation	documentation Nazwa/Firma									
source	<pre><xsd:element name="Nazwa" type="etd:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa/Firma</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element **TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1/MID**

diagram	 Numer identyfikacyjny akceptanta nadany przez agenta rozliczeniowego
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2025/01/28/01281/
type	restriction of tns:TZnakowyITP
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 15
annotation	documentation Numer identyfikacyjny akceptanta nadany przez agenta rozliczeniowego
source	<pre><xsd:element name="MID" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer identyfikacyjny akceptanta nadany przez agenta rozliczeniowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="tns:TZnakowyITP"> <xsd:maxLength value="15"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element></pre>

element **TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1/MCC**

diagram	 Czterocyfrowy numer służący do identyfikacji działalności gospodarczej (Merchant Category Code)
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2025/01/28/01281/
type	restriction of xsd:string
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern \d{4}
annotation	documentation Czterocyfrowy numer służący do identyfikacji działalności gospodarczej (Merchant Category Code)
source	<pre><xsd:element name="MCC" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Czterocyfrowy numer służący do identyfikacji działalności gospodarczej (Merchant Category Code)</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:pattern value="\d{4}"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element></pre>

	<pre> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </pre>
--	--

complexType TNaglowek

diagram	
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2025/01/28/01281/
children	tns:KodFormularza tns:WariantFormularza tns:CelZlozenia tns:DataWytworzenia tns:KodUrzedu tns:Rok tns:Miesiac
used by	element ITP/Naglowek
source	<pre> <xsd:complexType name="TNaglowek"> <xsd:sequence> <xsd:element name="KodFormularza"> <xsd:complexType> <xsd:simpleContent> <xsd:extension base="tns:TKodFormularza"> <xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required" fixed="ITP (2)"/> <xsd:attribute name="wersjaSchemy" type="xsd:string" use="required" fixed="2-3"/> </xsd:extension> </xsd:simpleContent> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="WariantFormularza"> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:byte"> <xsd:enumeration value="2"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>

	<pre></xsd:element> <xsd:element name="CelZlozenia" type="etd:TCelZlozenia"/> <xsd:element name="DataWytworzenia"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data i czas wytworzenia informacji</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="etd:TDataCzas"> <xsd:minInclusive value="2025-04-01T00:00:00Z"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> <xsd:element name="KodUrzedu"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Miejsce składania informacji - Szef KAS</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:enumeration value="0000"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> <xsd:element name="Rok"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Rok, którego dotyczy informacja</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="etd:TRok"> <xsd:minInclusive value="2025"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> <xsd:element name="Miesiac" type="etd:TMiesiac"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Miesiąc, którego dotyczy informacja</xsd:documentation> </xsd:annotation> <!-- Informacje za 2022 rok należy składać począwszy od lipca--> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType></pre>
--	---

element **TNaglowek/KodFormularza**

diagram	<pre>classDiagram class TNaglowekKodFormularza { kodSystemowy wersjaSchemy }</pre>
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2025/01/28/01281/

type	extension of tns:TKodFormularza					
properties	content complex					
facets	Kind enumeration	Value ITP	Annotation			
attributes	Name kodSystemowy	Type xsd:string	Use required	Default	Fixed ITP (2)	Annotation
	wersjaSchemy	xsd:string	required		2-3	
source	<pre><xsd:element name="KodFormularza"> <xsd:complexType> <xsd:simpleContent> <xsd:extension base="tns:TKodFormularza"> <xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required" fixed="ITP (2)"/> <xsd:attribute name="wersjaSchemy" type="xsd:string" use="required" fixed="2-3"/> </xsd:extension> </xsd:simpleContent> </xsd:complexType> </xsd:element></pre>					

attribute TNaglowek/KodFormularza/@kodSystemowy

type	xsd:string
properties	use required fixed ITP (2)
source	<pre><xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required" fixed="ITP (2)"/></pre>

attribute TNaglowek/KodFormularza/@wersjaSchemy


type	xsd:string
properties	use required fixed 2-3
source	<pre><xsd:attribute name="wersjaSchemy" type="xsd:string" use="required" fixed="2-3"/></pre>

element TNaglowek/WariantFormularza


diagram			
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2025/01/28/01281/		
type	restriction of xsd:byte		
properties	content simple		
facets	Kind enumeration	Value 2	Annotation
source	<pre><xsd:element name="WariantFormularza"> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:byte"></pre>		

	<pre><xsd:enumeration value="2"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element></pre>
--	---


element **TNaglowek/CelZlozenia**

diagram			
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2025/01/28/01281/		
type	etd:TCelZlozenia		
properties	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	1	documentation złożenie po raz pierwszy deklaracji za dany okres
	enumeration	2	documentation korekta deklaracji za dany okres
source	<pre><xsd:element name="CelZlozenia" type="etd:TCelZlozenia"/></pre>		

element **TNaglowek/DataWytworzenia**

diagram			
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2025/01/28/01281/		
type	restriction of etd:TDataCzas		
properties	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	2025-04-01T00:00:00Z	
	whiteSpace	collapse	
annotation	documentation Data i czas wytworzenia informacji		
source	<pre><xsd:element name="DataWytworzenia"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data i czas wytworzenia informacji</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="etd:TDataCzas"> <xsd:minInclusive value="2025-04-01T00:00:00Z"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element></pre>		

element TNaglowek/KodUrzedu

diagram	 Miejsce składania informacji - Szef KAS						
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2025/01/28/01281/						
type	restriction of xsd:string						
properties	content simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>0000</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	0000	
Kind	Value	Annotation					
enumeration	0000						
annotation	documentation Miejsce składania informacji - Szef KAS						
source	<pre><xsd:element name="KodUrzedu"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Miejsce składania informacji - Szef KAS</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:enumeration value="0000"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element></pre>						


element TNaglowek/Rok

diagram	 Rok, którego dotyczy informacja									
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2025/01/28/01281/									
type	restriction of etd:TRok									
properties	content simple									
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>minInclusive</td><td>2025</td><td></td></tr><tr><td>maxInclusive</td><td>2050</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	2025		maxInclusive	2050	
Kind	Value	Annotation								
minInclusive	2025									
maxInclusive	2050									
annotation	documentation Rok, którego dotyczy informacja									
source	<pre><xsd:element name="Rok"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Rok, którego dotyczy informacja</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="etd:TRok"> <xsd:minInclusive value="2025"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element></pre>									

element **TNaglowek/Miesiac**


diagram										
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2025/01/28/01281/									
type	etd:TMiesiac									
properties	content simple									
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>minInclusive</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxInclusive</td><td>12</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	1		maxInclusive	12	
Kind	Value	Annotation								
minInclusive	1									
maxInclusive	12									
annotation	documentation Miesiąc, którego dotyczy informacja									
source	<pre><xsd:element name="Miesiac" type="etd:TMiesiac"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Miesiąc, którego dotyczy informacja</xsd:documentation> </xsd:annotation> <!--Informacje za 2022 rok należy składać począwszy od lipca--> </xsd:element></pre>									

complexType **TOsobaNiefizyczna**

diagram	
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2025/01/28/01281/
children	tns:OsobaNiefizyczna tns:AdresSiedziby
used by	element ITP/Podmiot1
annotation	documentation Dane osoby niefizycznej
source	<pre> <xsd:complexType name="TOsobaNiefizyczna"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane osoby niefizycznej</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="OsobaNiefizyczna" type="tns:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej"/> <xsd:element name="AdresSiedziby" type="tns:TAdres"/> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>

element **TOsobaNiefizyczna/OsobaNiefizyczna**

diagram



namespace <http://itp.mf.gov.pl/wzor/2025/01/28/01281/>

type [tns:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej](#)

properties content complex

children [tns:NIP](#) [tns:KodUE](#) [tns:NrVatUE](#) [tns:KodKraju](#) [tns:NrTIN](#) [tns:Nazwa](#) [tns:REGON](#) [tns:KRS](#) [tns:NrRachunku](#)

source

```
<xsd:element name="OsobaNiefizyczna"
type="tns:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej"/>
```

element **TOsobaNiefizyczna/AdresSiedziby**

diagram	
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2025/01/28/01281/
type	tns:TAdres
properties	content complex
children	tns:AdresPol tns:AdresZagr
source	<code><xsd:element name="AdresSiedziby" type="tns:TAdres"/></code>

complexType **TOsobaNiefizyczna1**

diagram	
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2025/01/28/01281/
children	tns:OsobaNiefizyczna tns:AdresSiedziby
source	<pre> <xsd:complexType name="TOsobaNiefizyczna1"> <xsd:sequence> <xsd:element name="OsobaNiefizyczna" type="tns:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1"/> <xsd:element name="AdresSiedziby" type="tns:TAdres"/> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>

element **TOsobaNiefizyczna1/OsobaNiefizyczna**

diagram	
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2025/01/28/01281/
type	tns:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1
properties	content complex
children	tns:NIP tns:Nazwa tns:MID tns:MCC
source	<pre><xsd:element name="OsobaNiefizyczna" type="tns:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1"/></pre>

element **TOsobaNiefizyczna1/AdresSiedziby**

diagram	
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2025/01/28/01281/
type	tns:TAdres
properties	content complex
children	tns:AdresPol tns:AdresZagr
source	<pre><xsd:element name="AdresSiedziby" type="tns:TAdres"/></pre>

complexType TPodmiotDowolny

diagram	
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2025/01/28/01281/
type	extension of tns:TPodmiotDowolnyBezAdresu
properties	base tns:TPodmiotDowolnyBezAdresu
children	tns:OsobaFizyczna tns:OsobaNiefizyczna tns:AdresSiedziby
used by	element ITP/Podmiot2
annotation	documentation Zestaw danych o osobie fizycznej lub niefizycznej
source	<pre> <xsd:complexType name="TPodmiotDowolny"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Zestaw danych o osobie fizycznej lub niefizycznej</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexContent> <xsd:extension base="tns:TPodmiotDowolnyBezAdresu"> <xsd:sequence> <xsd:element name="AdresSiedziby" type="tns:TAdres"/> </xsd:sequence> </xsd:extension> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> </pre>

element TPodmiotDowolny/AdresSiedziby

diagram	
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2025/01/28/01281/
type	tns:TAdres
properties	content complex
children	tns:AdresPol tns:AdresZagr
source	<pre> <xsd:element name="AdresSiedziby" type="tns:TAdres"/> </pre>

complexType **TPodmiotDowolnyBezAdresu**

diagram	
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2025/01/28/01281/
children	tns:OsobaFizyczna tns:OsobaNiefizyczna
used by	complexType TPodmiotDowolny
annotation	documentation Zestaw danych o osobie fizycznej lub niefizycznej
source	<pre> <xsd:complexType name="TPodmiotDowolnyBezAdresu"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Zestaw danych o osobie fizycznej lub niefizycznej</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:choice> <xsd:element name="OsobaFizyczna" type="tns:TIdentyfikatorOsobyFizycznej"/> <xsd:element name="OsobaNiefizyczna" type="tns:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1"/> </xsd:choice> </xsd:complexType> </pre>

element **TPodmiotDowolnyBezAdresu/OsobaFizyczna**

diagram	
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2025/01/28/01281/
type	tns:TIdentyfikatorOsobyFizycznej

properties	content complex
children	tns:NIP tns:ImiePierwsze tns:Nazwisko tns:MID tns:MCC
source	<pre><xsd:element name="OsobaFizyczna" type="tns:TIdentyfikatorOsobyFizycznej"/></pre>

element **TPodmiotDowolnyBezAdresu/OsobaNiefizyczna**

diagram	The diagram illustrates the structure of the <code>tns:OsobaNiefizyczna</code> element. It is a complex type containing a sequence of four elements: <code>tns:NIP</code> (Identyfikator podatkowy NIP), <code>tns:Nazwa</code> (Nazwa/Firma), <code>tns:MID</code> (Numer identyfikacyjny akceptanta nadany przez agenta rozliczeniowego), and <code>tns:MCC</code> (Czterocyfrowy numer służący do identyfikacji działalności gospodarczej (Merchant Category Code)). The elements <code>tns:MID</code> and <code>tns:MCC</code> are shown with dashed borders, indicating they are optional.
namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2025/01/28/01281/
type	tns:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1
properties	content complex
children	tns:NIP tns:Nazwa tns:MID tns:MCC
source	<pre><xsd:element name="OsobaNiefizyczna" type="tns:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1"/></pre>

simpleType **TKodFormularza**

namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2025/01/28/01281/		
type	restriction of xsd:string		
properties	base	xsd:string	
used by	element	TNaglowek/KodFormularza	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	ITP	
annotation	documentation Symbol wzoru formularza		
source	<xsd:simpleType name="TKodFormularza"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Symbol wzoru formularza</xsd:documentation> </xsd:annotation>		

	<pre> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:enumeration value="ITP"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>
--	--

simpleType TKodPocztowyPL

namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2025/01/28/01281/		
type	restriction of etd:TKodPocztowy		
properties	base	etd:TKodPocztowy	
used by	element	TAdresPolskiITP/KodPocztowy	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	8	
	pattern	[0-9]{2}-[0-9]{3}	
annotation	documentation Kod pocztowy polski		
source	<pre> <xsd:simpleType name="TKodPocztowyPL"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod pocztowy polski</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="etd:TKodPocztowy"> <xsd:pattern value="[0-9]{2}-[0-9]{3}"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>		

simpleType TKodyKrajowUE

namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2025/01/28/01281/		
type	restriction of xsd:normalizedString		
properties	base	xsd:normalizedString	
used by	element	TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej/KodUE	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	AT	documentation AUSTRIA
	enumeration	BE	documentation BELGIA
	enumeration	BG	documentation BUŁGARIA
	enumeration	CY	documentation CYPR
	enumeration	CZ	documentation CZECHY
	enumeration	DK	documentation DANIA
	enumeration	EE	documentation ESTONIA
	enumeration	FI	documentation FINLANDIA
	enumeration	FR	documentation FRANCJA
	enumeration	DE	documentation NIEMCY
	enumeration	EL	documentation

	enumeration HR GRECJA documentation enumeration HU CHORWACJA documentation enumeration IE WĘGRY documentation enumeration IT IRLANDIA documentation enumeration LV WŁOCHY documentation enumeration LT ŁOTWA documentation enumeration LU LITWA documentation enumeration MT LUKSEMBURG documentation enumeration NL MALTA documentation enumeration PL HOLANDIA documentation enumeration PT POLSKA documentation enumeration RO PORTUGALIA documentation enumeration SK RUMUNIA documentation enumeration SI SŁOWACJA documentation enumeration ES SŁOWENIA documentation enumeration SE HISZPANIA documentation enumeration XI SZWECJA documentation IRLANDIA PÓŁNOCNA
annotation	documentation Kody krajów członkowskich Unii Europejskiej, w tym kod dla obszaru Irlandii Północnej
source	<pre> <xsd:simpleType name="TKodyKrajowUE"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kody krajów członkowskich Unii Europejskiej, w tym kod dla obszaru Irlandii Północnej</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:normalizedString"> <xsd:enumeration value="AT"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>AUSTRIA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="BE"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>BELGIA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="BG"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>BUŁGARIA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="CY"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>CYPR</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>

```
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CZ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>CZECHY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="DK">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DANIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="EE">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>ESTONIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="FI">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>FINLANDIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="FR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>FRANCJA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="DE">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>NIEMCY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="EL">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>GRECJA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="HR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>CHORWACJA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="HU">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>WĘGRY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="IE">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>IRLANDIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="IT">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>WŁOCHY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
```

```
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LV">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>ŁOTWA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LT">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>LITWA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LU">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>LUKSEMBURG</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MT">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>MALTA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="NL">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>HOLANDIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PL">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>POLSKA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PT">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PORTUGALIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="RO">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>RUMUNIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SK">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SŁOWACJA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SI">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SŁOWENIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ES">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>HISZPANIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
```

	<pre> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="SE"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>SZWECJA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="XI"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>IRLANDIA PÓŁNOCNA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>
--	--

simpleType TKwotowy

namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2025/01/28/01281/		
type	restriction of xsd:decimal		
properties	base	xsd:decimal	
used by	elements	ITP/Podmiot2/AdresTerminala/Terminal/Rachunek/Transakcje/WartoscTransakcji ITP/Podmiot2/AdresBramki/Bramka/Rachunek/Transakcje/WartoscTransakcji	
facets	Kind	Value	Annotation
	totalDigits	18	
	fractionDigits	2	
annotation	documentation	Wartość numeryczna 18 znaków max, w tym 2 znaki po przecinku	
source	<pre><xsd:simpleType name="TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość numeryczna 18 znaków max, w tym 2 znaki po przecinku</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:decimal"> <xsd:totalDigits value="18"/> <xsd:fractionDigits value="2"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>		

simpleType TNrRBITP

namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2025/01/28/01281/		
type	restriction of xsd:string		
properties	base	xsd:string	
used by	elements	ITP/Podmiot2/AdresTerminala/Terminal/Rachunek/NrRachunku ITP/Podmiot2/AdresBramki/Bramka/Rachunek/NrRachunku TidentyfikatorOsobyNiefizycznej/NrRachunku	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[0-9A-Z]{10,32}	
annotation	documentation Numer rachunku bankowego		
source	<xsd:simpleType name="TNrRBITP"> <xsd:annotation>		

	<pre> <xsd:documentation>Numer rachunku bankowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:pattern value="[0-9A-Z]{10,32}" /> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>
--	---

simpleType TNrVatUE

namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2025/01/28/01281/		
type	restriction of xsd:string		
properties	base	xsd:string	
used by	element	TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej/NrVatUE	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	(\d [A-Z] \+ *){1,12}	
annotation	documentation	Numer Identyfikacyjny VAT kontrahenta UE	
source	<pre><xsd:simpleType name="TNrVatUE"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer Identyfikacyjny VAT kontrahenta UE</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:pattern value="(\d [A-Z] \+ *){1,12}"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>		

simpleType TZnakowyITP

namespace	http://itp.mf.gov.pl/wzor/2025/01/28/01281/		
type	restriction of xsd:token		
properties	base	xsd:token	
used by	elements	TIdentyfikatorOsobyFizycznej/MID TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1/MID ITP/Podmiot2/AdresBramki/Bramka/NrBramki ITP/Podmiot2/AdresTerminala/Terminal/NrTerminala	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	256	
annotation	documentation	Typ znakowy ograniczony do 256 znaków	
source	<pre><xsd:simpleType name="TZnakowyITP"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Typ znakowy ograniczony do 256 znaków</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:token"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="256"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>		

