



Sf1

Sf1: Ściana fundamentowa /cokół/ $U=0,55 \text{ W/m}^2\text{K}$

Podkład gruntujący
Hydroizolacja pionowa
36 cm Ściana fundamentowa żelbetowa
3 cm Polistyren ekstr. XPS 30
Tynk cienkowarstwowy na siatce zbrojącej szklanej
Podkład gruntujący
Hydroizolacja pionowa
Wykończenie cokołu: szczelny tynk żywiczny na siatce zbrojącej

Ds

Ds: Stropodach $U = 0,179 \text{ W/m}^2\text{K}$ (20cm) do $U = 0,073 \text{ W/m}^2\text{K}$ (50cm)

20cm-50cm Membrna PVC
Wetna mineralna $\lambda=0,037 \text{ [W/m}\cdot\text{K]}$
12cm Folia paroizolacyjna
Strop żelbetowy

S1

S1: Ściana zewnętrzna murowana $U = 0,222 \text{ W/m}^2\text{K}$

1,4 cm Okładzina klinkierowa / okładzina z płyt włóknocementowych na podkonstrukcji aluminiowej
Preparat do impregnacji
36,5 cm Ściana jednowarstwowa: bloczki z betonu komórkowego $\lambda=0,085 \text{ [W/m}\cdot\text{K]}$
1 cm Tynk wewnętrzny cementowo-wapienny

P1

P1: Podłoga na gruncie $U=0,215 \text{ W/m}^2\text{K}$

ok. 0,5 cm Warstwy posadzkowe
- Preparat do hydroizolacji betonu
ok. 5cm-10cm Beton C 16/20 (w spadku)
zbrojony włóknem polipropylenowym lub siatką stalową z zatopionymi elementami ogrzewania podłogowego (kable grzejne)
3cm Płyta izolacyjna z folią (aluminiową)
10 cm Styropian EPS 200 - 036
- 1 x papa podkładowa zgrzewalna
- Podkład gruntujący
15 cm Chudy beton
20 cm Piasek lub żwir ubity

INWESTOR

GDDKIA

Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie al. Bohaterów Warszawy 33, 70-340 Szczecin

WYKONAWCA

BUDIMEX S.A.

ul. Stawki 40

01-040 Warszawa

budimex

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

TRAKT

sp. z o.o. sp.k.

40-159 Katowice, ul. Jesionowa 9a

tel: (0-32) 228-12-70, fax: (0-32) 220-70-04

trakt@trakt.eu

budimex

BUDIMEX S.A.

ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa

ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE

Projekt i budowa obwodnicy Brzozowa w ciągu S3 oraz dostosowanie drogi krajowej nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Brzozowo-Miękowo

ZADANIE

Budowa obwodnicy Brzozowa w ciągu S3 oraz rozbudowa drogi krajowej nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Brzozowo-Miękowo

TOM

TOM IX.II - PROJEKT WYKONAWCZY

ARCHITEKTURA MOP Przybiernów wschód. Toaleta i elementy małej architektury

Tom IX.II/1 - Budynek WC oraz obiekty małej architektury - część architektoniczna

TYTUŁ RYSUNKU

PRZEKRÓJ A-A

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	BRANŻA/NUMER UPRAWNIENI		PODPIS	
PROJEKTANT	mgr inż. arch. ANNA GAŁKA	Architektura / 38/10/SLOKK/ II		<div></div>	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. KRYSZYNA POLAK-BAK	Architektura / 191/86			
NR UMOWY	SKALA	DATA	STADIUM	BRANŻA	NR RYS.
4.1/2410/3/2015/I-4/2017 (PR-727/17)	1:100	LIPIEC 2019	PW	ARCHITEKTURA	2.1/PAR-1-1-PW-02