

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: Budynek socjalno - biurowy.

Kategoria obiektu: XVI

ADRES: Podborsko gm. Tychowo, działka nr 356/1, obręb Podborsko.

Branża architektura, konstrukcje

INWESTOR: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Zespół Składców Lasów Państwowych w Białogardzie
78-200 Białogard, ul Wojska Polskiego 43.

Branża	Projektant:	Podpis:
ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. Mikołaj Krajewski A/PB/8300/153/83 ZP-0250	
KONSTRUKCJE	mgr inż. Waldemar Pasternak UAN/N/7210/161/89 ZAP/BO/0986/03 (specj. konstrukcyjno-budowlana)	

OPIS

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW

Kolejność i zakres realizacji robót:

- 1) Usunięcie części warstw izolacji termicznej i wykończeniowych sufitów poddasza.
- 2) Wykonanie nowych warstw izolacji termicznej i wykończeniowych sufitów poddasza.
- 3) Przyklejenie warstwy termoizolacyjnej ścian wewnętrznych poddasza.
- 4) Ułożenie termoizolacji stropów nad przyziemiem.
- 5) Wykonanie wykopów przy ścianach piwnic i fundamentowych oraz izolacji termicznej, przeciwwodnych i przeciwwilgociowych. Montaż płyt warstwowych ściany,
- 6) Osadzenie nadproży stalowych, okna i drzwi.
- 7) Wykonanie warstw termoizolacyjnych i wykończeniowych ścian zewnętrznych nadziemna.
- 8) Montaż obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych.
- 9) Prace wykończeniowe ścian, podłóg.

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Budynek wyposażony w instalację c.o., elektryczną i kanalizacji sanitarnej.

3. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGA STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI

Brak. Teren prac budowlanych należy zabezpieczyć - wygrodzić i oznakować przed wejściem osób nieupoważnionych.

4. WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA

Spośród robót przewidywanych do wykonywania przy realizacji obiektu następujące prace wymagają szczególnej ostrożności przy ich realizacji oraz powodują zagrożenie dla bezpieczeństwa i ochrony zdrowia):

Rodzaj zagrożenia	Skala zagrożenia	Miejsce zagrożenia	Czas wystąpienia
Przysypanie gruntem	Zagrożenie obejmuje pojedynczych robotników wykonujących prace	Wykonywanie wykopów pod fundamenty i montaż szalunków.	Prowadzenia prac w wykopach.
Upadek z wysokości	Zagrożenie obejmuje pojedynczych robotników wykonujących prace	Montaż słupów, rygli i płyt warstwowych ścian.	Prowadzenia prac na wysokości
Uszkodzenie ciała przez ostre i wystające przedmioty oraz przez części maszyn w ruchu	Zagrożenie obejmuje pojedynczych robotników	Elektronarzędzia, blachy, pręty, montaż elementów budowlanych	W czasie prowadzenia prac

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystąpieniem do pracy każdy pracownik zatrudniony na budowie musi obowiązkowo odbyć szkolenie wstępne na stanowisku pracy. Fakt przeszkolenia należy odnotować w rejestrze szkoleń stanowiskowych. Rejestr przechowywany jest u kierownika budowy. Podczas wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych, kierownik budowy określa szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy.

Instruktaż pracowników, przed przystąpieniem do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych, obejmuje imienny podział pracy, kolejność wykonywania zadań, wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach.

6. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ

Materiały budowlane należy składować w wyznaczonym miejscu w ilości nieprzekraczającej kilkudniowe zapotrzebowanie. Nie wolno składować materiałów na przejściach, dojazdach i na drogach ewakuacyjnych. Wyposażyć stanowiska pracy w sprzęt i środki zabezpieczające. Teren budowy należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieuprawnionych.

Wszystkie środki techniczne oraz środki zabezpieczające prace szczególnie niebezpieczne muszą być sprawne technicznie, posiadać aktualne badania i atesty dopuszczające do stosowania i użytku.

Budowa powinna być wyposażona w tablicę informacyjną z numerami telefonów alarmowych:

- Numer alarmowy 112.
- Pogotowie ratunkowe 999.
- Straż pożarna 998.
- Policja 997.
- Pogotowie wodno-kanalizacyjne 994.
- Pogotowie gazowe 992.
- Pogotowie elektryczne 991.

Apteczka pierwszej pomocy powinna znajdować się u kierownika budowy. Apteczkę należy wyposażyć w niezbędne środki. Obok apteczki wywiesić instrukcję udzielania pierwszej pomocy oraz wykaz osób upoważnionych do jej udzielenia.

Wszystkie dokumenty dotycząc procesu budowy przechowywane są w biurze kierownika budowy łącznie z pozostałą dokumentacją niezbędną do eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych.

Prace należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401).

Opracował:

Architektura:

mgr inż. arch. Mikołaj Krajewski
A/PB/8300/153/83
ZP-0250

Konstrukcja:

mgr inż. Waldemar Pasternak
upr. nr UAN/N/7210/161/89
Z AP/BO/0986/03