




- OZNACZENIA
- przewody ciepłej wody
  - przewody zimnej wody
  - przewody cyrkulacji ciepłej wody

Typoszereg przewodów PE-RT/AL/PE-RT z płaszczem aluminiowym spawanym doczołowo, Tmax = 90 °C, Pmax = 1,0 MPa (Trob = 80 °C) z systemem kształtek zaciskowych:

- φ16 - 16x2,0 mm
- φ20 - 20x2,0 mm
- φ25 - 25x2,5 mm
- φ32 - 32x3,0 mm
- φ40 - 40x3,5 mm

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:		ATRIUM STUDIO PRACOWNIA PROJEKTOWA JACEK NOWAKOWSKI UL. ZA CYTADEŁĄ 5, 61-663 POZNĄŃ					
INWESTOR:		GOSPODARSTWO LEŚNE - LASY PAŃSTWOWE; NADLEŚNICTWO SIERAKÓW, BUCHARZEWO 153, 64-410 SIERAKÓW					
INWESTYCJA:	BUDOWA (NOWEJ) CZĘŚCI BUDYNKU Z SALĄ KONFERENCYJNĄ W BUDYNKU SIEDZIBY NADLEŚNICTWA SIERAKÓW W BUCHARZEWIE						
LOKALIZACJA / DZIAŁKA:	BUCHARZEWO 153, 64-410 SIERAKÓW, DZIAŁKA nr 327/5 obręb BUCHARZEWO OBSZAR WIEJSKI, GMINA SIERAKÓW, POWIAT MIĘDZYCHODZKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE						
BRANŻA:	SANITARNA	SPECJALNOŚĆ		NR UPRAWNIEŃ		PODPIS	
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Adam Masłowski	uprawnienia budowlane w specjalności sanitarnej do projektowania bez ograniczeń		WKP/0350/POOS/12			
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Bartłomiej Kowalówka	uprawnienia budowlane w specjalności sanitarnej do projektowania bez ograniczeń		WAM/0027/POOS/03			
SPRAWDZIŁ:							
TYTUŁ RYSUNKU:	INSTALACJA WODOCIĄGOWA - AKSONOMETRIA						
STADIUM:	PROJEKT WYKONAWCZY	DATA :	11.2019	SKALA :	1 : 100	NR RYSUNKU :	S-3.3
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE-Ustawa z dnia 04.02.1994 r.(Dz.U. 1994. Nr 24 poz. 83 ) Powielanie we wszelkiej postaci bez pisemnej zgody Autora zabronione.							