

ZARZĄDZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU

z dnia 2025 r.

w sprawie uznania za rezerwat przyrody „Ślizzy i Gaciszki”

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478 i 1940, z 2025 r. poz. 884) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą „Ślizzy i Gaciszki”, zwany dalej „rezerwatem”, obszar o powierzchni 90,35 ha, położony na terenie gminy Krasnopol, w powiecie sejneńskim, w województwie podlaskim.

2. Na obszarach graniczących z rezerwatem wyznacza się otulinę obejmującą obszar o powierzchni 88,31 ha położony na terenie gminy Krasnopol, w powiecie sejneńskim, w województwie podlaskim.

3. Położenie i przebieg granicy rezerwatu w postaci współrzędnych punktów jej załamania są określone w załączniku nr 1 do zarządzenia.

4. Położenie i przebieg granicy otuliny rezerwatu w postaci współrzędnych punktów jej załamania są określone w załączniku nr 2 do zarządzenia.

5. Położenie i przebieg granicy rezerwatu oraz jego otuliny w postaci mapy są określone w załączniku nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie naturalnych zbiorowisk bagiennych lasów wraz z bogatą, typową florą i fauną.

§ 3. Dla rezerwatu określa się:

- 1) rodzaj – Leśny (L);
- 2) typ i podtyp rezerwatu ze względu na dominujący przedmiot ochrony:
 - a) typ – fitocenotyczny (PFi),
 - b) podtyp – zbiorowisk leśnych (zl);
- 3) typ i podtyp rezerwatu ze względu na główny typ ekosystemu:
 - a) typ – leśny i borowy (EL),
 - b) podtyp – lasów nizinnych (lni).

§ 4. Nadzór nad rezerwatem sprawuje Regionalny Konserwator Przyrody w Białymstoku.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

**Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska w Białymstoku**

Adam Juchnik
/podpisano elektronicznie/

Załączniki do zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Białymstoku
z dnia ... 2025 r.

Załącznik nr 1

POŁOŻENIE I PRZEBIEG GRANICY REZERWATU „ŚLIZY I GACISZKI”

Numer punktu załamania granicy	Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992) ¹⁾		Część
	X	Y	
1	707265,64	774073,48	1
2	707289,09	774017,19	1
3	707321,66	773999,75	1
4	707499,01	773927,93	1
5	707636,24	773875,95	1
6	707641,05	773873,78	1
7	707636,04	773930,47	1
8	707640,86	773989,98	1
9	707605,42	774049,01	1
10	707596,80	774063,37	1
11	707630,52	774093,50	1
12	707659,37	774097,54	1
13	707679,46	774108,09	1
14	707683,69	774107,94	1
15	707707,57	774107,08	1
16	707713,23	774123,77	1
17	707752,07	774123,51	1
18	707794,19	774136,09	1
19	707833,06	774181,04	1
20	707809,64	774180,96	1
21	707796,33	774206,50	1
22	707796,18	774206,78	1
23	707793,37	774212,56	1
24	707783,38	774234,26	1
25	707724,81	774361,56	1
26	707722,72	774366,11	1
27	707716,60	774379,38	1

¹⁾ Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1151, 1824, z 2025 r. poz. 1019).

28	707733,13	774392,71	1
29	707746,96	774403,93	1
30	707781,76	774432,16	1
31	707795,88	774443,46	1
32	707779,88	774448,98	1
33	707737,73	774463,53	1
34	707719,72	774463,61	1
35	707661,23	774481,46	1
36	707602,97	774489,73	1
37	707438,41	774528,83	1
38	707405,57	774536,93	1
39	707539,83	774264,42	1
40	707509,88	774248,69	1
41	707507,18	774247,28	1
42	707496,34	774241,59	1
43	707472,14	774228,88	1
44	707452,87	774259,17	1
45	707368,00	774310,62	1
46	707353,62	774333,65	1
47	707361,52	774413,32	1
48	707312,14	774386,36	1
49	707292,83	774349,89	1
50	707270,33	774350,69	1
51	707256,42	774323,60	1
52	707242,95	774293,11	1
53	707227,42	774284,10	1
54	707194,37	774288,65	1
55	707164,74	774279,01	1
56	707104,82	774240,61	1
57	707109,56	774231,43	1
58	707131,17	774237,42	1
59	707154,22	774236,59	1
60	707174,75	774196,45	1
61	707174,07	774189,34	1
62	707171,56	774163,32	1
63	707174,84	774160,24	1
64	707197,14	774140,29	1
65	707236,63	774110,86	1
66	707241,07	774107,54	1
67	707265,64	774073,48	1
68	706026,71	773722,66	2
69	706031,79	773727,68	2
70	706042,45	773742,27	2

71	706033,25	773751,93	2
72	706037,92	773762,23	2
73	706045,78	773777,31	2
74	706061,43	773788,22	2
75	706076,35	773798,83	2
76	706091,75	773800,51	2
77	706109,20	773813,67	2
78	706116,95	773826,32	2
79	706100,29	773834,13	2
80	706102,14	773881,61	2
81	706115,64	773915,89	2
82	706124,14	773951,53	2
83	706217,73	773999,68	2
84	706255,87	773982,08	2
85	706275,82	773973,35	2
86	706297,43	773935,54	2
87	706334,00	773935,54	2
88	706378,26	773946,11	2
89	706515,70	773670,86	2
90	706528,63	773644,96	2
91	706561,87	773578,41	2
92	706562,44	773573,43	2
93	706563,62	773553,66	2
94	706568,76	773544,58	2
95	706577,19	773529,71	2
96	706580,37	773521,56	2
97	706580,75	773518,24	2
98	706581,26	773513,80	2
99	706581,69	773510,00	2
100	706586,73	773470,24	2
101	706589,39	773470,63	2
102	706591,97	773471,01	2
103	706593,86	773471,30	2
104	706614,94	773474,40	2
105	706629,25	773476,50	2
106	706630,47	773476,68	2
107	706638,67	773477,89	2
108	706639,80	773478,06	2
109	706645,36	773478,87	2
110	706652,98	773479,99	2
111	706653,72	773480,10	2
112	706701,10	773487,67	2
113	706725,42	773491,55	2

114	706727,69	773491,92	2
115	706807,48	773504,65	2
116	706946,72	773527,66	2
117	706950,26	773528,25	2
118	706951,21	773528,37	2
119	706998,84	773534,78	2
120	706998,91	773534,79	2
121	707058,99	773544,56	2
122	707089,18	773549,46	2
123	707089,86	773549,57	2
124	707096,26	773550,63	2
125	707226,15	773572,03	2
126	707316,65	773585,55	2
127	707349,24	773590,42	2
128	707384,03	773598,75	2
129	707390,98	773599,18	2
130	707397,02	773599,54	2
131	707397,92	773603,69	2
132	707412,05	773623,65	2
133	707424,60	773636,95	2
134	707430,22	773662,56	2
135	707422,80	773680,25	2
136	707410,60	773686,39	2
137	707420,68	773719,25	2
138	707421,30	773719,82	2
139	707442,23	773739,31	2
140	707433,59	773765,52	2
141	707454,29	773793,49	2
142	707468,01	773846,49	2
143	707489,37	773893,03	2
144	707513,31	773919,30	2
145	707497,92	773925,13	2
146	707320,37	773997,03	2
147	707289,94	774013,34	2
148	707285,32	774015,80	2
149	707262,13	774071,49	2
150	707236,80	774105,50	2
151	707232,45	774108,77	2
152	707194,59	774137,20	2
153	707173,14	774156,40	2
154	707172,13	774157,30	2
155	707126,32	774200,31	2
156	707084,76	774239,77	2

157	707069,31	774293,16	2
158	707062,84	774289,45	2
159	707040,35	774276,56	2
160	707026,23	774264,92	2
161	707012,47	774253,59	2
162	707010,44	774251,92	2
163	707008,92	774250,67	2
164	706979,56	774226,48	2
165	706963,33	774218,17	2
166	706954,39	774215,55	2
167	706944,83	774212,76	2
168	706936,74	774210,39	2
169	706936,19	774210,29	2
170	706931,37	774209,39	2
171	706891,18	774201,91	2
172	706893,07	774207,62	2
173	706923,76	774231,30	2
174	706934,34	774259,63	2
175	706872,94	774274,77	2
176	706847,54	774241,33	2
177	706877,75	774204,22	2
178	706881,12	774199,21	2
179	706875,46	774197,57	2
180	706851,46	774190,61	2
181	706842,90	774188,12	2
182	706816,84	774182,17	2
183	706814,84	774181,93	2
184	706805,49	774180,81	2
185	706780,11	774150,27	2
186	706774,33	774146,42	2
187	706766,68	774141,31	2
188	706714,92	774111,66	2
189	706691,62	774076,18	2
190	706690,43	774072,35	2
191	706687,11	774071,79	2
192	706663,79	774079,45	2
193	706652,00	774086,21	2
194	706636,88	774093,24	2
195	706621,05	774098,39	2
196	706606,19	774102,69	2
197	706575,07	774116,02	2
198	706552,36	774102,49	2
199	706529,53	774093,22	2

200	706503,57	774083,49	2
201	706475,84	774092,74	2
202	706403,95	774094,28	2
203	706332,57	774119,44	2
204	706313,41	774123,57	2
205	706286,79	774129,30	2
206	706253,99	774132,80	2
207	706227,24	774129,24	2
208	706193,69	774115,24	2
209	706179,77	774103,91	2
210	706169,59	774086,82	2
211	706158,69	774086,22	2
212	706070,16	774081,30	2
213	706004,26	773966,03	2
214	705981,51	773959,52	2
215	705974,54	773953,58	2
216	705982,25	773948,80	2
217	705977,17	773932,65	2
218	705982,85	773918,37	2
219	705969,04	773862,56	2
220	705953,44	773831,94	2
221	705967,88	773829,95	2
222	705977,50	773815,53	2
223	705944,07	773777,87	2
224	705930,77	773783,97	2
225	705902,61	773764,62	2
226	705971,14	773648,44	2
227	705990,69	773679,93	2
228	706017,60	773692,48	2
229	706023,16	773706,36	2
230	706026,71	773722,66	2

POŁOŻENIE I PRZEBIEG GRANICY OTULINY REZERWATU „ŚLIZY I GACISZKI”

Numer punktu załamania granicy	Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992) ²⁾		Część
	X	Y	
1	706031,79	773727,68	1
2	706026,71	773722,66	1
3	706023,16	773706,36	1
4	706017,60	773692,48	1
5	705990,69	773679,93	1
6	705971,14	773648,44	1
7	705974,12	773643,39	1
8	706025,58	773557,54	1
9	706042,97	773528,62	1
10	706055,40	773507,94	1
11	706101,43	773431,40	1
12	706122,13	773396,98	1
13	706122,31	773396,69	1
14	706187,19	773402,76	1
15	706191,86	773403,20	1
16	706213,88	773407,91	1
17	706311,85	773426,13	1
18	706352,35	773433,66	1
19	706353,86	773433,94	1
20	706359,21	773434,95	1
21	706365,44	773436,13	1
22	706402,71	773443,16	1
23	706429,52	773447,10	1
24	706450,67	773450,21	1
25	706475,16	773453,82	1
26	706498,48	773457,26	1
27	706511,24	773459,14	1
28	706545,30	773464,15	1
29	706576,31	773468,71	1
30	706582,67	773469,66	1
31	706586,27	773470,18	1
32	706586,73	773470,24	1
33	706581,69	773510,00	1

²⁾ Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1151, 1824, z 2025 r. poz. 1019).

34	706581,26	773513,80	1
35	706580,75	773518,24	1
36	706580,37	773521,56	1
37	706577,19	773529,71	1
38	706568,76	773544,58	1
39	706563,62	773553,66	1
40	706562,44	773573,43	1
41	706561,87	773578,41	1
42	706528,63	773644,96	1
43	706515,70	773670,86	1
44	706378,26	773946,11	1
45	706334,00	773935,54	1
46	706297,43	773935,54	1
47	706275,82	773973,35	1
48	706255,87	773982,08	1
49	706217,73	773999,68	1
50	706124,14	773951,53	1
51	706115,64	773915,89	1
52	706102,14	773881,61	1
53	706100,29	773834,13	1
54	706116,95	773826,32	1
55	706109,20	773813,67	1
56	706091,75	773800,51	1
57	706076,35	773798,83	1
58	706061,43	773788,22	1
59	706045,78	773777,31	1
60	706037,92	773762,23	1
61	706033,25	773751,93	1
62	706042,45	773742,27	1
63	706031,79	773727,68	1
64	707742,57	774514,75	2
65	707736,65	774528,90	2
66	707730,10	774542,78	2
67	707718,04	774555,64	2
68	707714,95	774577,98	2
69	707700,46	774607,54	2
70	707693,97	774615,15	2
71	707685,18	774636,21	2
72	707685,10	774641,73	2
73	707673,11	774663,75	2
74	707675,73	774669,91	2
75	707669,63	774684,97	2
76	707665,51	774685,95	2

77	707651,32	774705,42	2
78	707642,41	774711,34	2
79	707638,31	774720,74	2
80	707636,46	774725,28	2
81	707631,11	774729,62	2
82	707620,72	774743,13	2
83	707611,61	774758,02	2
84	707611,52	774768,27	2
85	707599,66	774790,25	2
86	707586,28	774785,29	2
87	707552,50	774775,69	2
88	707493,26	774758,03	2
89	707429,64	774738,10	2
90	707424,64	774736,54	2
91	707395,06	774732,61	2
92	707360,56	774730,68	2
93	707330,70	774732,75	2
94	707324,82	774733,16	2
95	707308,32	774734,31	2
96	707405,57	774536,93	2
97	707438,41	774528,83	2
98	707602,97	774489,73	2
99	707661,23	774481,46	2
100	707719,72	774463,61	2
101	707737,73	774463,53	2
102	707779,46	774451,85	2
103	707775,64	774459,18	2
104	707769,81	774485,19	2
105	707755,85	774486,48	2
106	707755,54	774490,97	2
107	707746,19	774501,18	2
108	707742,57	774514,75	2
109	706070,16	774081,30	3
110	706158,69	774086,22	3
111	706169,59	774086,82	3
112	706179,77	774103,91	3
113	706193,69	774115,24	3
114	706227,24	774129,24	3
115	706253,99	774132,80	3
116	706286,79	774129,30	3
117	706313,41	774123,57	3
118	706332,57	774119,44	3
119	706403,95	774094,28	3

120	706475,84	774092,74	3
121	706503,57	774083,49	3
122	706529,53	774093,22	3
123	706552,36	774102,49	3
124	706575,07	774116,02	3
125	706606,19	774102,69	3
126	706621,05	774098,39	3
127	706636,88	774093,24	3
128	706652,00	774086,21	3
129	706663,79	774079,45	3
130	706687,11	774071,79	3
131	706690,43	774072,35	3
132	706691,62	774076,18	3
133	706714,92	774111,67	3
134	706766,68	774141,31	3
135	706774,33	774146,42	3
136	706780,11	774150,27	3
137	706805,49	774180,81	3
138	706814,84	774181,93	3
139	706816,84	774182,17	3
140	706842,90	774188,12	3
141	706851,46	774190,61	3
142	706875,46	774197,57	3
143	706881,12	774199,21	3
144	706877,75	774204,22	3
145	706847,54	774241,33	3
146	706872,94	774274,77	3
147	706934,34	774259,63	3
148	706923,76	774231,30	3
149	706893,07	774207,62	3
150	706891,18	774201,91	3
151	706931,37	774209,39	3
152	706936,19	774210,29	3
153	706936,74	774210,39	3
154	706944,83	774212,76	3
155	706954,39	774215,55	3
156	706963,33	774218,17	3
157	706979,56	774226,48	3
158	707008,92	774250,67	3
159	707010,44	774251,92	3
160	707012,47	774253,59	3
161	707026,23	774264,92	3
162	707040,35	774276,56	3

163	707062,84	774289,45	3
164	707069,31	774293,16	3
165	707064,02	774311,43	3
166	707019,11	774366,09	3
167	706930,09	774428,84	3
168	706919,56	774433,98	3
169	706865,87	774460,22	3
170	706862,03	774462,09	3
171	706853,79	774466,12	3
172	706814,37	774492,53	3
173	706736,73	774524,76	3
174	706580,78	774445,31	3
175	706556,70	774433,04	3
176	706535,88	774422,43	3
177	706429,72	774368,34	3
178	706427,62	774367,27	3
179	706424,82	774365,84	3
180	706237,11	774270,20	3
181	706232,65	774267,93	3
182	706220,63	774261,80	3
183	706220,67	774261,72	3
184	705946,51	774122,13	3
185	705914,30	774105,72	3
186	705855,92	774075,98	3
187	705751,03	774022,53	3
188	705787,42	773960,57	3
189	705788,19	773958,58	3
190	705838,63	773870,01	3
191	705847,85	773854,83	3
192	705849,92	773851,41	3
193	705850,51	773850,43	3
194	705902,61	773764,62	3
195	705930,77	773783,97	3
196	705944,07	773777,87	3
197	705977,50	773815,53	3
198	705967,88	773829,95	3
199	705953,44	773831,94	3
200	705969,04	773862,56	3
201	705982,85	773918,37	3
202	705977,17	773932,65	3
203	705982,25	773948,80	3
204	705974,54	773953,58	3
205	705981,51	773959,52	3


206	706004,26	773966,03	3
207	706070,16	774081,30	3
208	707636,04	773930,47	4
209	707641,05	773873,78	4
210	707692,14	773850,72	4
211	707704,27	773841,03	4
212	707738,81	773887,08	4
213	707808,59	773851,76	4
214	707800,79	773861,01	4
215	707796,83	773863,92	4
216	707794,71	773869,21	4
217	707789,95	773876,62	4
218	707783,60	773882,96	4
219	707782,81	773888,00	4
220	707778,84	773895,14	4
221	707773,54	773907,57	4
222	707767,99	773919,22	4
223	707766,40	773926,35	4
224	707763,49	773935,09	4
225	707754,79	773940,53	4
226	707755,82	773945,41	4
227	707753,97	773955,46	4
228	707746,56	773962,61	4
229	707742,32	773970,55	4
230	707736,40	773973,92	4
231	707736,15	773976,94	4
232	707735,70	773985,36	4
233	707730,38	774011,47	4
234	707720,36	774038,81	4
235	707706,30	774055,26	4
236	707700,48	774078,94	4
237	707683,69	774107,94	4
238	707679,46	774108,09	4
239	707659,37	774097,54	4
240	707630,52	774093,50	4
241	707596,80	774063,37	4
242	707605,42	774049,01	4
243	707640,86	773989,98	4
244	707636,04	773930,47	4
245	707828,01	773668,85	5
246	707833,98	773669,92	5
247	707820,62	773724,73	5
248	707759,41	773793,12	5

249	707690,56	773848,15	5
250	707635,09	773873,19	5
251	707513,31	773919,30	5
252	707489,37	773893,03	5
253	707468,01	773846,49	5
254	707454,29	773793,49	5
255	707433,59	773765,52	5
256	707442,23	773739,31	5
257	707421,30	773719,82	5
258	707420,68	773719,25	5
259	707410,60	773686,39	5
260	707422,80	773680,25	5
261	707430,22	773662,56	5
262	707424,60	773636,95	5
263	707412,05	773623,65	5
264	707397,92	773603,69	5
265	707397,02	773599,54	5
266	707446,96	773602,56	5
267	707529,01	773617,82	5
268	707546,88	773621,14	5
269	707738,46	773652,17	5
270	707768,63	773657,91	5
271	707774,81	773659,09	5
272	707780,44	773660,16	5
273	707796,05	773663,14	5
274	707823,82	773668,10	5
275	707828,01	773668,85	5
276	707021,17	774368,31	6
277	707066,46	774313,19	6
278	707068,33	774310,91	6
279	707068,40	774310,68	6
280	707088,30	774241,93	6
281	707129,07	774203,22	6
282	707171,56	774163,32	6
283	707174,07	774189,34	6
284	707174,75	774196,45	6
285	707154,22	774236,59	6
286	707131,17	774237,42	6
287	707109,56	774231,43	6
288	707104,82	774240,61	6
289	707164,74	774279,01	6
290	707194,37	774288,65	6
291	707227,42	774284,10	6

projekt

292	707242,95	774293,11	6
293	707256,42	774323,60	6
294	707270,33	774350,69	6
295	707292,83	774349,89	6
296	707312,14	774386,36	6
297	707361,52	774413,32	6
298	707341,38	774417,15	6
299	707318,97	774444,38	6
300	707301,42	774480,27	6
301	707290,29	774503,66	6
302	707269,83	774543,64	6
303	707253,38	774582,32	6
304	707234,02	774614,03	6
305	707214,54	774652,25	6
306	707193,93	774694,37	6
307	707181,59	774719,66	6
308	707171,64	774742,65	6
309	707165,07	774743,01	6
310	706825,69	774570,09	6
311	706821,12	774567,76	6
312	706740,25	774526,55	6
313	706815,80	774495,18	6
314	706855,29	774468,73	6
315	706863,22	774464,86	6
316	706931,62	774431,43	6
317	707021,17	774368,31	6

POŁOŻENIE I PRZEBIEG GRANICY REZERWATU PRZYRODY „ŚLIZY I GACISZKI” ORAZ
JEGO OTULINY W POSTACI MAPY



Objaśnienia



rezerwat przyrody



otulina rezerwatu przyrody

Skala

0 200 400 m

Układ współrzędnych PL - 1992



REGIONALNA
DYREKCJA
OCHRONY
ŚRODOWISKA
W BIAŁYMSTOKU

Ortofotomapa:

Główny Urząd Geodezji i Kartografii - usługa WMTS, dostęp: 04 IX 2025 r.

Granice powiatów:

Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Państwowy Rejestr Granic - Jednostki Terytorialne
- usługa WFS, dostęp: 16 IX 2024 r.



Objaśnienia


-  rezerwat przyrody
-  otulina rezerwatu przyrody
-  oddział leśny
-  wydzielenie leśne


Skala

0 50 100 m

Układ współrzędnych PL - 1992

Ortofotomapa:
 Główny Urząd Geodezji i Kartografii - usługa WMTS, dostęp: 4 IX 2025 r.
 Dane topograficzne
 Główny Urząd Geodezji i Kartografii (BDOT10k) usługa WMTS, dostęp: 4 IX 2025 r.
 Oddziały /wydzielenia leśne
 Leśna Mapa Numeryczna - dane RDLP Białystok, pozyskanie: 30 V 2025 r.
 Plan Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa Suwałki na lata 2023 - 2032





Objaśnienia


-  rezerwat przyrody
-  otulina rezerwatu przyrody
-  oddział leśny
-  wydzielenie leśne

Skala

0 50 100 m

Układ współrzędnych PL - 1992

Ortofotomapa:
 Główny Urząd Geodezji i Kartografii - usługa WMTS, dostęp: 4 IX 2025 r.
 Dane topograficzne
 Główny Urząd Geodezji i Kartografii (BDOT10k) usługa WMTS, dostęp: 4 IX 2025 r.
 Oddziały /wydzielenia leśne
 Leśna Mapa Numeryczna - dane RDLP Białystok, pozyskanie: 30 V 2025 r.
 Plan Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa Suwałki na lata 2023 - 2032






Objaśnienia


-  rezerwat przyrody
-  otulina rezerwatu przyrody
-  oddział leśny
-  wydzielenie leśne


Skala



Układ współrzędnych PL - 1992

Ortofotomapa:
 Główny Urząd Geodezji i Kartografii - usługa WMTS, dostęp: 4 IX 2025 r.
 Dane topograficzne
 Główny Urząd Geodezji i Kartografii (BDOT10k) usługa WMTS, dostęp: 4 IX 2025 r.
 Oddziały /wydzielenia leśne
 Leśna Mapa Numeryczna - dane RDLP Białystok, pozyskanie: 30 V 2025 r.
 Plan Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa Suwałki na lata 2023 - 2032





Objaśnienia


-  rezerwat przyrody
-  otulina rezerwat przyrody
-  oddział leśny
-  wydzielenie leśne


Skala

0 50 100 m

Układ współrzędnych PL - 1992

Ortofotomapa:
 Główny Urząd Geodezji i Kartografii - usługa WMTS, dostęp: 4 IX 2025 r.
 Dane topograficzne
 Główny Urząd Geodezji i Kartografii (BDOT10k) usługa WMTS, dostęp: 4 IX 2025 r.
 Oddziały /wydzielenia leśne
 Leśna Mapa Numeryczna - dane RDLP Białystok, pozyskanie: 30 V 2025 r.
 Plan Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa Suwałki na lata 2023 - 2032





Objaśnienia


-  rezerwat przyrody
-  otulina rezerwat przyrody
-  oddział leśny
-  wydzielenie leśne


Skala

0 50 100 m

Układ współrzędnych PL - 1992

Ortofotomapa:
 Główny Urząd Geodezji i Kartografii - usługa WMTS, dostęp: 4 IX 2025 r.
 Dane topograficzne
 Główny Urząd Geodezji i Kartografii (BDOT10k) usługa WMTS, dostęp: 4 IX 2025 r.
 Oddziały /wydzielenia leśne
 Leśna Mapa Numeryczna - dane RDLP Białystok, pozyskanie: 30 V 2025 r.
 Plan Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa Suwałki na lata 2023 - 2032





Objaśnienia


-  rezerwat przyrody
-  otulina rezerwat przyrody
-  oddział leśny
-  wydzielenie leśne

Skala

0 50 100 m

Układ współrzędnych PL - 1992

Ortofotomapa:
 Główny Urząd Geodezji i Kartografii - usługa WMTS, dostęp: 4 IX 2025 r.
 Dane topograficzne
 Główny Urząd Geodezji i Kartografii (BDOT10k) usługa WMTS, dostęp: 4 IX 2025 r.
 Oddziały /wydzielenia leśne
 Leśna Mapa Numeryczna - dane RDLP Białystok, pozyskanie: 30 V 2025 r.
 Plan Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa Suwałki na lata 2023 - 2032





Objaśnienia


-  rezerwat przyrody
-  otulina rezerwat przyrody
-  oddział leśny
-  wydzielenie leśne


Skala

0 50 100 m

Układ współrzędnych PL - 1992

Ortofotomapa:
 Główny Urząd Geodezji i Kartografii - usługa WMTS, dostęp: 4 IX 2025 r.
 Dane topograficzne
 Główny Urząd Geodezji i Kartografii (BDOT10k) usługa WMTS, dostęp 4 IX 2025 r.
 Oddziały /wydzielenia leśne
 Leśna Mapa Numeryczna - dane RDLP Białystok, pozyskanie: 30 V 2025 r.
 Plan Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa Suwałki na lata 2023 - 2032





Objaśnienia


-  rezerwat przyrody
-  otulina rezerwatu przyrody
-  oddział leśny
-  wydzielenie leśne

Skala

0 50 100 m

Układ współrzędnych PL - 1992

Ortofotomapa:
 Główny Urząd Geodezji i Kartografii - usługa WMTS, dostęp: 4 IX 2025 r.
 Dane topograficzne
 Główny Urząd Geodezji i Kartografii (BDOT10k) usługa WMTS, dostęp 4 IX 2025 r.
 Oddziały /wydzielenia leśne
 Leśna Mapa Numeryczna - dane RDLP Białystok, pozyskanie: 30 V 2025 r.
 Plan Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa Suwałki na lata 2023 - 2032






Objaśnienia


-  rezerwat przyrody
-  otulina rezerwat przyrody
-  oddział leśny
-  wydzielenie leśne

Skala



Układ współrzędnych PL - 1992

Ortofotomapa:
 Główny Urząd Geodezji i Kartografii - usługa WMTS, dostęp: 4 IX 2025 r.
 Dane topograficzne
 Główny Urząd Geodezji i Kartografii (BDOT10k) usługa WMTS, dostęp: 4 IX 2025 r.
 Oddziały /wydzielenia leśne
 Leśna Mapa Numeryczna - dane RDLP Białystok, pozyskanie: 30 V 2025 r.
 Plan Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa Suwałki na lata 2023 - 2032






Objaśnienia


-  rezerwat przyrody
-  otulina rezerwat przyrody
-  oddział leśny
-  wydzielenie leśne

Skala



Układ współrzędnych PL - 1992

Ortofotomapa:
 Główny Urząd Geodezji i Kartografii - usługa WMTS, dostęp: 4 IX 2025 r.
 Dane topograficzne
 Główny Urząd Geodezji i Kartografii (BDOT10k) usługa WMTS, dostęp: 4 IX 2025 r.
 Oddziały /wydzielenia leśne
 Leśna Mapa Numeryczna - dane RDLP Białystok, pozyskanie: 30 V 2025 r.
 Plan Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa Suwałki na lata 2023 - 2032



UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478 i 1940, z 2025 r. poz. 884) uznanie za rezerwat przyrody następuje w drodze aktu prawa miejscowego w formie zarządzenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska, które określa jego nazwę, położenie lub przebieg granicy i otulinę, jeżeli została wyznaczona, cele ochrony oraz rodzaj, typ i podtyp rezerwatu przyrody, a także sprawującego nadzór nad rezerwatem.

Niniejsze zarządzenie obejmuje uznanie obszaru za rezerwat przyrody wraz z jego otuliną, określenie jego nazwy, położenia współrzędnych geograficznych punktów załamania granicy obszaru w układzie PL-1992 oraz w podziale administracyjnym państwa, a także uwzględnienie obowiązujących norm prawnych dotyczących rezerwatów przyrody, w tym określenie sprawującego nadzór nad rezerwatem oraz rodzaju, typu i podtypu obiektu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie rodzajów, typów i podtypów rezerwatów przyrody (Dz. U. z 2005 r., Nr 60, poz. 533).

Rezerwat przyrody „Ślizi i Gaciszki” położony jest w województwie podlaskim, w powiecie sejneńskim, na terenie gminy Krasnopol. Na południe od obiektu w odległości około 4,6 km znajduje się miejscowość Krasnopol. Z kolei w odległości około 1,7 km na wschód położony jest rezerwat przyrody Ostoja Bobrów Marycha. Obiekt leży w obrębie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pojezierze Sejneńskie oraz częściowo na terenie obszaru Natura 2000 PLH200007 Pojezierze Sejneńskie. Rezerwat w całości leży na terenie gruntów Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Suwałki, w leśnictwie Krasnopol (Bank Danych o Lasach).

Rezerwat „Ślizi i Gaciszki” obejmuje rozległe, pojezierne obniżenie, stanowiące odgałęzienie doliny rzeki Marycha. Rozwinęły się w nich torfowiska zróżnicowane pod względem ekohydrologicznym – w południowej części, w obrębie uroczyska Ślizi – wysokie (ombrogeniczne), a w niżej położonej części północnej, w uroczysku Gaciszki i Ślizi – niskie (soligeniczne i topogeniczne); miejscami wykształciły się także torfowiska przejściowe (topogeniczne). W przeszłości, miejscami do niedawna, miały one charakter nieleśny, jednak w wyniku naturalnego i antropogenicznego osłabienia zasilania, zajęte są obecnie przez bagienne lasy – bory bagienne, świerczyny na torfie, subborealne sosnowo-brzozowe lasy bagienne, olsy porzeczkowe i torfowcowe, olsy źródliskowe i łągi olszowo-jesionowe. Częściowo nieleśny charakter zachowały jednie niewielkie powierzchnie mszarne w uroczysku Ślizi. Zatorfione obniżenie otaczają siedliska grądów, zajęte w większości przez przekształcone zbiorowiska leśne – w wyniku wprowadzania sosny i świerka; mimo tego zachowały one bogatą florę typową dla lasów liściastych i podlegają regeneracji w kierunku grądu. Lasy rezerwatu, szczególnie te bagienne, stanowią miejsce występowania szeregu gatunków chronionych i zagrożonych. Dominują w nim drzewostany ponad 100-letnie.

Na terenie rezerwatu przyrody „Ślizi i Gaciszki” stwierdzono przynajmniej 10 zbiorowisk roślinnych, w tym reprezentujących cztery siedliska Natura 2000 (wymienione w Załączniku I Dyrektywy Siedliskowej UE): bory i lasy bagienne (*91D0, podtypy 91D0-2, 91D0-5 i 91D0-6; część płatów siedliska jest przejściowa do siedliska *7110), łągi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (*Salicetum albae*, *Populetum albae*, *Alnenion glutinoso-incanae*, olsy źródliskowe) (*91E0; podtypy *91E0-3, *91E0-4) i grądy środkowoeuropejskie i subkontynentalne (*Galio-Carpinetum*, *Tilio-Carpinetum*) (9170; podtyp grąd subkontynentalny 9170-2):

- sosnowy bór bagienny *Vaccinio uliginosi-Pinetum*; siedlisko Natura 2000 *91D0-2; dominuje powierzchniowo zajmując w granicach uroczyska Ślizi i częściowo w uroczysku Gaciszki;
- świerczyna na torfie *Sphagno girgensohnii-Piceetum*; siedlisko Natura 2000 *91D0-5; zajmuje większość uroczyska Gaciszki i fragmenty uroczyska Płos;

- subborealna brzezina bagienna zb. *Thelypteris palustris*-*Betula pubescens*; siedlisko Natura 2000 *91D0-6;
- ols porzeczkowy *Ribeso nigri*-*Alnetum*; zajmuje część Uroczyska Gaciszki;
- ols torfowcowy *Sphagno squarrosi*-*Alnetum*; zajmuje fragment uroczyska Ślizzy;
- łągi olszowo-jesionowe związku *Alno-Ulmion*, w tym olsy źródliskowe *Cardamino amarae*-*Alnetum*; siedlisko Natura 2000 *91E0; głównie w uroczysku Gaciszki
- zbiorowiska zastępcze grądów reprezentujące związek Carpinion betuli i fragmenty częściowo zniekształconego grądu subkontynentalnego *Tilio-Carpinetum betuli*; w tym drugim przypadku reprezentują siedlisko Natura 2000 9170-2; zajmują mineralne wyniesienia sąsiadujące z torfowiskami, w tym uroczysko Wysokie Grunty;
- kontynentalny mszar z sosną *Ledo-Sphagnetum magellanicum*; siedlisko pośrednie pomiędzy *7110 i *91D0-2; zajmuje niewielkie powierzchnie w uroczysku Ślizzy;
- leśne zbiorowiska zastępcze na przesuszonych fragmentach torfowiska – miejscami w uroczyskach Ślizzy i Gaciszki.

Na terenie omawianego rezerwatu przyrody stwierdzono 46 gatunków objętych ochroną w Polsce, w tym 6 gatunków pod ochroną ścisłą (rzepik szczeciniasty *Agrimonia pilosa*, turzycza życicowa *Carex loliacea*, rosiczka okrągłolistna *Drosera rotundifolia*, tajęża jednostronna *Goodyera repens*, lilia złotogłów *Lilium martagon*, fiołek torfowy *Viola epipsila*) i 40 gatunków pod ochroną częściową (w tym 30 mszaków; 10 gatunków torfowców). Siedem z nich uwzględnionych jest na polskiej „czerwonej liście”, a po jednym spośród nich w polskiej „czerwonej księdze” i w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej UE.

Spośród fauny stwierdzono występowanie m.in. dzięcioła czarnego *Dryocopus martius*, słonki *Scolopax rusticola*, jaszczurki żyworódki *Zootoca vivipara*.

Przez centralną część rezerwatu przyrody przebiega droga gminna, która została wyłączona z granic przedmiotowego rezerwatu. Dodatkowo w celu zabezpieczenia przed zagrożeniami zewnętrznymi wynikającymi z działalności człowieka wyznaczono otulinę, której powierzchnia wynosi 88,31 ha, co zobrazowano na załączniku nr 3.

Podana w niniejszym zarządzeniu powierzchnia rezerwatu przyrody jest powierzchnią geometryczną wyliczoną na podstawie współrzędnych punktów załamania granicy obszaru w układzie PL-1992.

Projekt zarządzenia został poddany konsultacjom społecznym oraz zaopiniowaniu przez Generalną Dyрекcję Ochrony Środowiska. W ramach konsultacji wpłynęły uwagi: (...).

Wniesione uwagi zostały szczegółowo przeanalizowane (...).

Projekt zarządzenia zgodnie z art. 13 ust. 3 i art. 97 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478 i 1940, z 2025 r. poz. 884) został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Radę Ochrony Przyrody.

Projekt zarządzenia zgodnie z art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2025 r. poz. 428 t.j.) został uzgodniony z Wojewodą Podlaskim.