

Legenda:

- HDMI — Gniazdo HDMI
- 1xRJ45 — Gniazdo RJ45 Kat. 6a
- 2xRJ45 — Gniazdo 2xRJ45 Kat. 6a
- FO — Gniazdo światłowodowe 2xLC (doprowadzić FO MM OM4 2x50/125/250µm z najbliższej szafy)
- TAN — Gniazdo 2xRJ45 — telefonia analogowa/faksy



- Punkt elektryczno-logiczny:
- 2x Gniazdo zasilające ogólnego przeznaczenia 230V 2P+Z/16A
- 4x Gniazdo zasilające DATA 230V 2P+Z/16A
- 1x Gniazdo 2xRJ45 Kat. 6a Komputery
- 1x Gniazdo 2xRJ45 Kat. 6a Komputery/Drukarki/Telefonia VOIP




- Punkt elektryczno-logiczny (meblowy/podłogowy):
- 6x Gniazdo zasilające DATA 230V 2P+Z/16A
- 4x Gniazdo 2xRJ45 Kat. 6a Komputery
- 2x Rezerwa gniazd (HDMI/USB/FO)



- Gniazdo 2P+Z IP20 p/t
- Gniazdo 2x2P+Z IP20 p/t
- Gniazdo 2P+Z IP44 p/t
- Gniazdo 2x2P+Z IP44 n/t
- Wypust zasilania 3L+N+PE
- Wypust zasilania L+N+PE

OCHRONA PRZED PORAZENIEM:  
SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE  
W UKŁADZIE  
TN-S  
WYŁĄCZNIKI OCHRONNE  
INSTALACJA WYRÓWNAWCZA

**GLOBAL Albert Dragan**  
ul. Ponikwoda 28, 20-135 Lublin, ☎ +48 516 126 333  
✉ instalatorzy@tien.pl, www.globalprojekty.pl



**PRZEBUDOWA, NADBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU  
PROKURATURY W LUBLINIE PRZY UL. OKOPOWEJ 2A.  
NADBUDOWA NAD KLATKAMI SCHODOWYMI**

INWESTOR PROKURATURA REGIONALNA  
W LUBLINIE  
UL. OKOPOWA 2A, 20-950 LUBLIN

RYSunek **PLAN INSTALACJI ELEKTR.  
RZUT IV PIĘTRA** SKALA **1:100** NR RYS. **E-02**

FUNKCJA	SPECJALNOŚĆ, IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Tomasz Kopeć	LUB/0132/PWOE/10	06 2022	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Andrzej Łukaszyk		06 2022	
SPRAWDZIŁ	inż. Krzysztof Kędziński	LUB/0146/PWOE/10	06 2022	
OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ.U. NR 24/94 POZ. 83 Z DNIA 4 LUTEGO 1994R.) Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI				